

県内における各地の水道水放射性物質の測定結果一覧表(令和3年7、8月実施)

東日本大震災山梨県対策本部

No.	採水場所		試料の種類	検査機関	検査法	採取日	結果判明日	結果(Bq/kg)		
	採水地	施設名						Cs-134	Cs-137	Cs合計
1	中央市臼井阿原	田富図書館	蛇口水	衛生環境研究所	Ge	R3.7.26	R3.7.26	不検出	不検出	不検出
2	中央市浅利	道の駅とよとみ	蛇口水	衛生環境研究所	Ge	R3.7.26	R3.7.26	不検出	不検出	不検出
3	富士川町十谷	つたべかん	蛇口水	衛生環境研究所	Ge	R3.7.27	R3.7.28	不検出	不検出	不検出
4	富士川町高下	高下文化センター	蛇口水	衛生環境研究所	Ge	R3.7.27	R3.7.28	不検出	不検出	不検出
5	富士川町天神中条	富士川町役場	蛇口水	衛生環境研究所	Ge	R3.7.27	R3.7.28	不検出	不検出	不検出
6	早川町大字保	保公民館	蛇口水	衛生環境研究所	Ge	R3.7.27	R3.7.28	不検出	不検出	不検出
7	早川町大字雨畑	本村公民館	蛇口水	衛生環境研究所	Ge	R3.7.27	R3.7.28	不検出	不検出	不検出
8	早川町大字薬袋	交流促進センター	蛇口水	衛生環境研究所	Ge	R3.7.27	R3.7.28	不検出	不検出	不検出
9	南部町南部	南部町立睦合小学校	蛇口水	衛生環境研究所	Ge	R3.7.27	R3.7.28	不検出	不検出	不検出
10	南部町十島	南部町公民館十島分館	蛇口水	衛生環境研究所	Ge	R3.7.27	R3.7.28	不検出	不検出	不検出
11	南部町福士	南部町消防団富沢分団 第3部御堂ポンプ	蛇口水	衛生環境研究所	Ge	R3.7.27	R3.7.28	不検出	不検出	不検出
12	笛吹市八代町奈良原	八代町奈良原集落センター	蛇口水	衛生環境研究所	Ge	R3.7.28	R3.7.29	不検出	不検出	不検出
13	笛吹市境川町藤壘	境川町原集会所	蛇口水	衛生環境研究所	Ge	R3.7.28	R3.7.29	不検出	不検出	不検出
14	丹波山村下組	道の駅たばやま	蛇口水	衛生環境研究所	Ge	R3.7.28	R3.7.29	不検出	不検出	不検出
15	丹波山村保之瀬	保之瀬公民館	蛇口水	衛生環境研究所	Ge	R3.7.28	R3.7.29	不検出	不検出	不検出
16	丹波山村鴨沢	鴨沢消防会館	蛇口水	衛生環境研究所	Ge	R3.7.28	R3.7.29	不検出	不検出	不検出
17	小菅村川池	小菅村役場	蛇口水	衛生環境研究所	Ge	R3.7.28	R3.7.29	不検出	不検出	不検出
18	小菅村余沢	一般住宅	蛇口水	衛生環境研究所	Ge	R3.7.28	R3.7.29	不検出	不検出	不検出
19	小菅村長作	長作公衆トイレ	蛇口水	衛生環境研究所	Ge	R3.7.28	R3.7.29	不検出	不検出	不検出
20	富士河口湖町大石	若彦配水池	蛇口水	衛生環境研究所	Ge	R3.7.29	R3.7.30	不検出	不検出	不検出
21	富士河口湖町河口	河口多目的広場トイレ	蛇口水	衛生環境研究所	Ge	R3.7.29	R3.7.30	不検出	不検出	不検出
22	富士河口湖町西湖	いやしの里観光案内所	蛇口水	衛生環境研究所	Ge	R3.7.29	R3.7.30	不検出	不検出	不検出
23	鳴沢村字道下	鳴沢小学校給食室	蛇口水	衛生環境研究所	Ge	R3.7.29	R3.7.30	不検出	不検出	不検出
24	鳴沢村字宮前道下	江戸村子ども広場	蛇口水	衛生環境研究所	Ge	R3.7.29	R3.7.30	不検出	不検出	不検出
25	鳴沢村字ジラゴンノ	河口湖消防署西部出張所	蛇口水	衛生環境研究所	Ge	R3.7.29	R3.7.30	不検出	不検出	不検出
26	道志村下白井平	一般住宅	蛇口水	衛生環境研究所	Ge	R3.7.29	R3.7.30	不検出	不検出	不検出
27	道志村東神地	水源の郷 やまゆりセンター	蛇口水	衛生環境研究所	Ge	R3.7.29	R3.7.30	不検出	不検出	不検出
28	道志村竹之本	道志村役場	蛇口水	衛生環境研究所	Ge	R3.7.29	R3.7.30	不検出	不検出	不検出
29	山中湖村山中	山中湖村役場	蛇口水	衛生環境研究所	Ge	R3.8.10	R3.8.11	不検出	不検出	不検出
30	山中湖村平野	長池公衆トイレ	蛇口水	衛生環境研究所	Ge	R3.8.10	R3.8.11	不検出	不検出	不検出
31	山中湖村平野	平野コミュニティセンター	蛇口水	衛生環境研究所	Ge	R3.8.10	R3.8.11	不検出	不検出	不検出
32	富士吉田市上吉田	市立青少年センター	蛇口水	衛生環境研究所	Ge	R3.8.10	R3.8.11	不検出	不検出	不検出
33	富士吉田市下吉田	幸町児童公園	蛇口水	衛生環境研究所	Ge	R3.8.10	R3.8.11	不検出	不検出	不検出
34	富士吉田市大明見	市立大明見コミュニティセンター	蛇口水	衛生環境研究所	Ge	R3.8.10	R3.8.11	不検出	不検出	不検出
35	忍野村忍草	岡田紅陽美術館	蛇口水	衛生環境研究所	Ge	R3.8.10	R3.8.11	不検出	不検出	不検出
36	忍野村忍草字平山	低区配水池給水栓	蛇口水	衛生環境研究所	Ge	R3.8.10	R3.8.11	不検出	不検出	不検出
37	甲府市黒平町	旧市営林務事務所	蛇口水	衛生環境研究所	Ge	R3.8.11	R3.8.12	不検出	不検出	不検出
38	甲府市高成町	市営駐車場	蛇口水	衛生環境研究所	Ge	R3.8.11	R3.8.12	不検出	不検出	不検出
39	甲府市古閑町	上九一色出張所	蛇口水	衛生環境研究所	Ge	R3.8.11	R3.8.12	不検出	不検出	不検出
40	甲斐市篠原	榎公民館	蛇口水	衛生環境研究所	Ge	R3.8.11	R3.8.12	不検出	不検出	不検出
41	甲斐市龍地	登美団地公園	蛇口水	衛生環境研究所	Ge	R3.8.11	R3.8.12	不検出	不検出	不検出
42	甲斐市亀沢	睦沢ふれあい館	蛇口水	衛生環境研究所	Ge	R3.8.11	R3.8.12	不検出	不検出	不検出
43	韮崎市清哲町	韮崎北西小学校	蛇口水	衛生環境研究所	Ge	R3.8.11	R3.8.12	不検出	不検出	不検出
44	韮崎市旭町	旭公民館	蛇口水	衛生環境研究所	Ge	R3.8.11	R3.8.12	不検出	不検出	不検出
45	韮崎市龍岡町	エコパークたつおか	蛇口水	衛生環境研究所	Ge	R3.8.11	R3.8.12	不検出	不検出	不検出

46	都留市上谷	城南公園	蛇口水	衛生環境研究所	Ge	R3.8.17	R3.8.18	不検出	不検出	不検出
47	都留市大野	下細野消防詰所	蛇口水	衛生環境研究所	Ge	R3.8.17	R3.8.18	不検出	不検出	不検出
48	都留市大幡	福祉施設	蛇口水	衛生環境研究所	Ge	R3.8.17	R3.8.18	不検出	不検出	不検出
49	都留市田野倉	宿農村公園	蛇口水	衛生環境研究所	Ge	R3.8.17	R3.8.18	不検出	不検出	不検出
50	大月市七保町上和田	一般住宅	蛇口水	衛生環境研究所	Ge	R3.8.17	R3.8.18	不検出	不検出	不検出
51	大月市富浜町宮谷	一般住宅	蛇口水	衛生環境研究所	Ge	R3.8.17	R3.8.18	不検出	不検出	不検出
52	大月市猿橋町小沢	一般住宅	蛇口水	衛生環境研究所	Ge	R3.8.17	R3.8.18	不検出	不検出	不検出
53	西桂町小沼	郷土公園	蛇口水	衛生環境研究所	Ge	R3.8.17	R3.8.18	不検出	不検出	不検出
54	山梨市大野	大野水源	蛇口水	衛生環境研究所	Ge	R3.8.18	R3.8.19	不検出	不検出	不検出
55	山梨市三富川浦	山梨市役所三富支所	蛇口水	衛生環境研究所	Ge	R3.8.18	R3.8.19	不検出	不検出	不検出
56	山梨市牧丘町北原	塩平浄水場	蛇口水	衛生環境研究所	Ge	R3.8.18	R3.8.19	不検出	不検出	不検出
57	山梨市牧丘町袖口	企業団袖口浄水場	蛇口水	衛生環境研究所	Ge	R3.8.18	R3.8.19	不検出	不検出	不検出
58	甲州市塩山千野	塩山千野浄水場	蛇口水	衛生環境研究所	Ge	R3.8.18	R3.8.19	不検出	不検出	不検出
59	甲州市勝沼町勝沼	勝沼浄水場	蛇口水	衛生環境研究所	Ge	R3.8.18	R3.8.19	不検出	不検出	不検出
60	甲州市勝沼町山林	勝沼祝浄水場	蛇口水	衛生環境研究所	Ge	R3.8.18	R3.8.19	不検出	不検出	不検出
61	甲州市大和町田野	大和東部配水池	蛇口水	衛生環境研究所	Ge	R3.8.18	R3.8.19	不検出	不検出	不検出
62	中巨摩郡昭和町西条	昭和浄水場	蛇口水	衛生環境研究所	Ge	R3.8.23	R3.8.24	不検出	不検出	不検出
63	南アルプス市有野	駒場浄水場	蛇口水	衛生環境研究所	Ge	R3.8.23	R3.8.24	不検出	不検出	不検出
64	南アルプス市曲輪田	曲輪田浄水場	蛇口水	衛生環境研究所	Ge	R3.8.23	R3.8.24	不検出	不検出	不検出
65	南アルプス市中野	中野・上野浄水場	蛇口水	衛生環境研究所	Ge	R3.8.23	R3.8.24	不検出	不検出	不検出
66	南アルプス市芦安芦倉	芦安浄水場	蛇口水	衛生環境研究所	Ge	R3.8.23	R3.8.24	不検出	不検出	不検出
67	北杜市須玉町比志	民間施設	蛇口水	衛生環境研究所	Ge	R3.8.23	R3.8.24	不検出	不検出	不検出
68	北杜市長坂町小荒間	民間施設	蛇口水	衛生環境研究所	Ge	R3.8.23	R3.8.24	不検出	不検出	不検出
69	北杜市武川町山高	北杜市武川総合支所	蛇口水	衛生環境研究所	Ge	R3.8.23	R3.8.24	不検出	不検出	不検出
70	市川三郷町市川大門	峡南医療センター 市川三郷病院	蛇口水	衛生環境研究所	Ge	R3.8.24	R3.8.25	不検出	不検出	不検出
71	市川三郷町上野	三珠総合福祉センター	蛇口水	衛生環境研究所	Ge	R3.8.24	R3.8.25	不検出	不検出	不検出
72	市川三郷町山保	山保地区公民館	蛇口水	衛生環境研究所	Ge	R3.8.24	R3.8.25	不検出	不検出	不検出
73	市川三郷町岩間	市川三郷町六郷町民会館	蛇口水	衛生環境研究所	Ge	R3.8.24	R3.8.25	不検出	不検出	不検出
74	身延町三沢	久那土出張所	蛇口水	衛生環境研究所	Ge	R3.8.24	R3.8.25	不検出	不検出	不検出
75	身延町常葉	下部支所	蛇口水	衛生環境研究所	Ge	R3.8.24	R3.8.25	不検出	不検出	不検出
76	身延町平須	みのぶ自然の里	蛇口水	衛生環境研究所	Ge	R3.8.24	R3.8.25	不検出	不検出	不検出
77	身延町身延	総門駐車場	蛇口水	衛生環境研究所	Ge	R3.8.24	R3.8.25	不検出	不検出	不検出
78	身延町相又	豊岡分公民館	蛇口水	衛生環境研究所	Ge	R3.8.24	R3.8.25	不検出	不検出	不検出
79	上野原市上野原	上野原浄水場	蛇口水	衛生環境研究所	Ge	R3.8.25	R3.8.26	不検出	不検出	不検出
80	大月市七保町下和田	百蔵浄水場	蛇口水	衛生環境研究所	Ge	R3.8.25	R3.8.26	不検出	不検出	不検出
81	都留市田野倉	田野倉浄水場	蛇口水	衛生環境研究所	Ge	R3.8.25	R3.8.26	不検出	不検出	不検出
82	上野原市西原	旧農協	蛇口水	衛生環境研究所	Ge	R3.8.25	R3.8.26	不検出	不検出	不検出
83	上野原市柵原	民宿	蛇口水	衛生環境研究所	Ge	R3.8.25	R3.8.26	不検出	不検出	不検出
84	上野原市鶴川	弓道場	蛇口水	衛生環境研究所	Ge	R3.8.25	R3.8.26	不検出	不検出	不検出
85	上野原市秋山	一般住宅	蛇口水	衛生環境研究所	Ge	R3.8.25	R3.8.26	不検出	不検出	不検出
86	上野原市秋山	一般住宅	蛇口水	衛生環境研究所	Ge	R3.8.25	R3.8.26	不検出	不検出	不検出

注) 「検査法」の「Ge」は、ゲルマニウム半導体検出器を用いた検査であることを示す。
「結果(Bq/kg)」の「不検出」は、検出限界値未満であることを示す。今回の検査では、検出限界値はセシウム134について
0.38~0.71Bq(ベクレル)/kg、セシウム137について0.44~0.87Bq(ベクレル)/kgの範囲となっている。

<参考>

水道水中の放射性物質に係る目標値(平成24年4月1日適用)
放射性セシウム(セシウム134及び137の合計) 10 Bq(ベクレル)/kg