

養護教諭 解答例

1	ア	安全	イ	防止	ウ	危害	各2点	
	エ	適切	オ	患者	カ	インフルエンザ		
	キ	第一種	ク	校長	ケ	学校医		
	コ	消毒						
2	ア	両かかと	イ	身体	ウ	上肢	各2点	
	エ	正位 (眼耳水平位)	オ	顎	カ	5		
	キ	椅子	ク	垂直	ケ	遮眼器		
	コ	ランドルト環						
3	(1)	ア	d	イ	a	ウ	c	各1点
		エ	m	オ	k	カ	o	
		キ	l	ク	e	ケ	p	
		コ	h	ク・ケは順不同				
	(2)	<ul style="list-style-type: none"> ・偏った栄養摂取 ・食生活の乱れ ・肥満、痩身傾向 (食物アレルギーの対応) 等 						4点
4	(1)	<ul style="list-style-type: none"> ・明らかな症状の既往 ・食物経口負荷試験陽性 ・IgE抗体等検査結果陽性 等 						6点
	(2)	<ul style="list-style-type: none"> ・内服薬 (抗ヒスタミン薬・ステロイド薬) ・アドレナリン自己注射薬 (エピペン) 						4点
5	(1)	ア	一環	イ	種類	ウ	訓練	各1点
		エ	日常的	オ	利用状況	カ	共通理解	
		キ	学校保健計画	ク	特別活動	ケ	信頼関係	
コ		家庭						
(2)	心の症状だけでなく、身体の症状も現れやすいこと 等						各4点	
(3)	<ul style="list-style-type: none"> ・子どもの様子を直接的に観察する方法 ・保護者との話し合いにより間接的に観察する方法 等 							
6	(1)	①	主体	②	食事	③	調和	各3点
		④	喫煙					
(2)	ア	がん	イ	異常	ウ	回復	各2点	