


山梨県がん情報 (グラフ編)

- ・ 死亡統計
- ・ 年齢階級別罹患率と死亡率の比
- ・ がん登録情報（全国比較）
- ・ 発見経緯別進行度
- ・ 5年相対生存率

令和7年1月20日 現在


死亡統計

2023年75歳未満年齢調整死亡率(男女計)(人口10万対)



出典: 国立がん研究センターがん情報サービス

山梨県がんによる死亡者年次推移




出典: 人口動態統計


年次推移

75歳未満年齢調整死亡率(人口10万対)


出典: 国立がん研究センターがん情報サービス「がん統計」(人口動態統計)




75歳未満年齢調整死亡率(人口10万対) 全部位(男性)




75歳未満年齢調整死亡率(人口10万対) 全部位(女性)




75歳未満年齢調整死亡率(人口10万対) 胃(男女計)




75歳未満年齢調整死亡率(人口10万対) 大腸(男女計)




75歳未満年齢調整死亡率(人口10万対) 肝(男女計)




75歳未満年齢調整死亡率(人口10万対) 肺(男女計)




75歳未満年齢調整死亡率(人口10万対) 乳房(女性)




75歳未満年齢調整死亡率(人口10万対) 子宮(女性)




75歳未満年齢調整死亡率(人口10万対) 前立腺(男性)




(全部位) 部位別75歳未満年齢調整死亡率推移 (人口10万対)



(男性)部位別75歳未満年齢調整死亡率推移(人口10万対)




(女性) 部位別75歳未満年齢調整死亡率推移 (人口10万対)




年齢階級別罹患率と年齢階級別死亡率 (人口10万対)

出典: 全国がん登録都道府県版標準集計表2020(山梨県)
国立がん研究センターがん情報サービス「がん統計」(人口動態統計)


年齢階級別罹患率と年齢階級別死亡率 (人口10万対) 全部位 (2020年)




年齢階級別罹患率と年齢階級別死亡率（人口10万対） 胃（2020年）




年齢階級別罹患率と年齢階級別死亡率（人口10万対） 大腸（2020年）




年齢階級別罹患率と年齢階級別死亡率（人口10万対） 肝（2020年）




年齢階級別罹患率と年齢階級別死亡率（人口10万対）
肺（2020年）




年齢階級別罹患率と年齢階級別死亡率（人口10万対）
乳房（女性）（2020年）




年齢階級別罹患率と年齢階級別死亡率（人口10万対）
子宮（2020年）



年齢階級別罹患率と年齢階級別死亡率（人口10万対） 子宮頸部（2020年）



年齢階級別罹患率と年齢階級別死亡率（人口10万対） 前立腺（2020年）



山梨県がん登録情報(全国比較)

出典：全国がん罹患モニタリング集計,全国がん登録罹患数・率

(1) 集計の概要

1. 集計の期間

平成20(2008)年1月1日～令和2年(2020)年12月31日の10年間

2. 集計の時期

令和6(2024)年3月末日

3. 罹患年月日

①届出による登録例は、初めて当該がんと診断された年月日

②死亡情報表票のみで登録されているものは死亡年月日

4. 集計対象

該当年に新たにがんと診断された下記①～④のがん

①ICD-O-3分類の性状2(上皮内)、性状3(悪性、浸潤性)で示される新生物

②脳、髄膜、脳神経、中枢神経に発生した腫瘍

③卵巣腫瘍(一部)

④消化管間質腫瘍

5. 集計方法

全国がん登録システムによる集約作業。1腫瘍1登録とする。

また、多重がんの判定規則(Recording rule)に基づき、集約し、全国がん罹患モニタリング集計項目による集計、統計データを作成。

(2) 罹患集計値の算出方法

①**罹患数**: 該当年に新たにがんと診断されたがんの数。

②**罹患率**: 罹患数を登録対象地域の人口で割ったものであり、1年間の10万あたりの罹患数で表現。

③**年齢調整罹患率**:

人口構成の異なる地域と比較するため、年齢分布を調整した罹患率。

* 集計は日本モデル人口で集計。

(3) データの精度 山梨県

	DCN		DCO		IM比	
	上皮内除く	上皮内含む	上皮内除く	上皮内含む	上皮内除く	上皮内含む
MCIJ掲載基準	30%未満		25%未満		1.5以上	
2008年	21.8	20.5	11.9	11.2	2.14	2.20
2009年	19.6	18.4	9.5	8.9	2.32	2.48
2010年	19.4	18.0	10.2	9.5	2.24	2.42
MCIJ(基準A) * 推計値採用基準	20%未満		10%未満		2.0以上	
2011年	17.4	16.2	7.7	7.2	2.13	2.30
2012年	15.9	14.6	7.4	6.8	2.11	2.30
2013年	5.9	5.4	4.4	4.0	2.05	2.24
2014年	10.9	10.0	6.1	5.6	2.05	2.26
2015年	9.9	8.9	4.8	4.3	2.19	2.44
	DCI		DCO		MI比(0.4以下)	
2016年	5.9	5.3	3.2	2.8	0.37	0.33
2017年	4.9	4.4	2.1	1.9	0.39	0.35
2018年	4.6	4.2	2.2	2.0	0.39	0.35
2019年	4.7	4.2	2.1	1.9	0.41	0.36
2020年	4.6	4.2	2.3	2.0	0.40	0.36

▽MCIJ：全国がん罹患モニタリング集計

▽DCN：death certificate notifications 死亡者情報票で初めて把握されたがん

▽DCO：death certificate only 死亡票のみのがん

▽IM比：罹患数と死亡数の比(罹患数／死亡数)

▽MI比：死亡数と罹患数の比(死亡数／罹患数)

▽DCI：death certificate initiated 遡り調査で届出されたがん+DCO

※全国がん登録システムの集計仕様による値を表示

全国比較 (上皮内がんを除く)

	DCN		DCO		IM比	
	全国	山梨県	全国	山梨県	全国	山梨県
MCIJ掲載基準	30%未満		25%未満		1.5以上	
2008年	20.2	21.8	13.6	11.9	2.13	2.14
2009年	20.1	19.6	13.4	9.5	2.20	2.32
2010年	18.0	19.4	12.0	10.2	2.23	2.24
MCIJ(基準A) * 推計値採用基準	20%未満		10%未満		2.0以上	
2011年	11.9	17.4	5.3	7.7	2.31	2.13
2012年	13.1	15.9	5.6	7.4	2.31	2.11
2013年	8.3	5.9	5.0	4.4	2.30	2.05
2014年	7.8	10.9	4.7	6.1	2.33	2.05
2015年	7.3	9.9	4.4	4.8	2.40	2.19
	DCI		DCO		MI比(0.4以下)	
2016年	4.5	5.9	3.2	3.2	0.37	0.37
2017年	3.3	4.9	2.1	2.1	0.38	0.39
2018年	3.1	4.6	1.9	2.2	0.38	0.39
2019年	3.1	4.7	1.9	2.1	0.38	0.41
2020年	2.9	4.6	1.9	2.3	0.40	0.40

▽DCN：death certificate notifications 死亡者情報票で初めて把握されたがん

▽DCO：death certificate only 死亡票のみのがん

▽IM比：罹患数と死亡数の比(罹患数／死亡数)

▽MI比：死亡数と罹患数の比(死亡数／罹患数)


▽DCI：death certificate initiated 遡り調査で届出されたがん+DCO

※全国がん登録システムの集計仕様による値を表示 18

(4)山梨県がん罹患数(件)


地域がん登録									全国がん登録				
	2008年	2009年	2010年	2011年	2012年	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年
全体	5,280	5,402	5,507	5,435	5,380	5,116	5,281	5,528	6,593	6,258	6,270	6,253	6,050
男性	3,075	3,158	3,242	3,168	3,161	2,977	3,052	3,210	3,819	3,701	3,693	3,631	3,436
女性	2,205	2,244	2,265	2,267	2,219	2,138	2,229	2,318	2,773	2,557	2,577	2,622	2,614

全国比較




※ 2008～2015年は地域がん登録に基づくデータ。2016年以降は全国がん登録に基づくデータ。

年齢調整罹患率 男性 全部位 (人口10万対)




年齢調整罹患率 女性 全部位 (人口10万対)




※ 2008～2015年は地域がん登録に基づくデータ。2016年以降は全国がん登録に基づくデータ。

年齢調整罹患率 胃 (人口10万対)




年齢調整罹患率 大腸 (人口10万対)




※ 2008～2015年は地域がん登録に基づくデータ。2016年以降は全国がん登録に基づくデータ。

年齢調整罹患率 肝 (人口10万対)




年齢調整罹患率 肺 (人口10万対)




※ 2008～2015年は地域がん登録に基づくデータ。2016年以降は全国がん登録に基づくデータ。

年齢調整罹患率 乳房(女性) (人口10万対)




年齢調整罹患率 子宮 (人口10万対)




※ 2008～2015年は地域がん登録に基づくデータ。2016年以降は全国がん登録に基づくデータ。

年齢調整罹患率 子宮頸部(上皮内がん含む) (人口10万対)




年齢調整罹患率 子宮頸部 (人口10万対)




※ 2008～2015年は地域がん登録に基づくデータ。2016年以降は全国がん登録に基づくデータ。

年齢調整罹患率 前立腺 (人口10万対)




※ 2008～2015年は地域がん登録に基づくデータ。2016年以降は全国がん登録に基づくデータ。


山梨県(男女計)部位別年齢調整罹患率推移 (人口10万対)




山梨県(男性)部位別年齢調整罹患推移 (人口10万対)




山梨県(女性)部位別年齢調整罹患率推移 (人口10万対)



胃 山梨県年齢調整罹患率推移 (人口10万対)




大腸 山梨県年齢調整罹患率推移 (人口10万対)




※ 2008～2015年は地域がん登録に基づくデータ。2016年以降は全国がん登録に基づくデータ。

肝 山梨県年齢調整罹患率推移 (人口10万対)








肺 山梨県年齢調整罹患率推移 (人口10万対)




※ 2008～2015年は地域がん登録に基づくデータ。2016年以降は全国がん登録に基づくデータ。

年齢調整罹患率




発見経緯(全部位)




発見経緯(胃)


胃(2016年)




胃(2017年)




胃(2018年)



胃(2019年)




胃(2020年)




発見経緯(大腸)


大腸(2016年)




大腸(2017年)




大腸(2018年)



大腸(2019年)




大腸(2020年)




発見経緯(肝)


肝(2016年)




肝(2017年)




肝(2018年)



肝(2019年)




肝(2019年)




発見経緯(肺)


肺(2016年)




肺(2017年)




肺(2018年)



肺(2019年)




肺(2020年)




発見経緯(乳)


乳房(女性)(2016年)




乳房(女性)(2017年)




乳房(女性)(2018年)




乳房(女性)(2019年)



乳房(女性)(2020年)




発見経緯(子宮)




発見経緯(子宮頸部(上皮内がん含む))


子宮頸部(上皮内がん含む)(2016年)




子宮頸部(上皮内がん含む)(2017年)




子宮頸部(上皮内がん含む)(2018年)



子宮頸部(上皮内がん含む)(2019年)




子宮頸部(上皮内がん含む)(2020年)




発見経緯(子宮頸部)


子宮頸部(2016年)




子宮頸部(2017年)




子宮頸部(2018年)



子宮頸部(2019年)




子宮頸部(2020年)




発見経緯(前立腺)


前立腺(2016年)




前立腺(2017年)




前立腺(2018年)




前立腺(2019年)



前立腺(2020年)




進展度(全部位)




進展度(胃)


胃(2016年)




胃(2017年)




胃(2018年)



胃(2019年)




胃(2020年)




進展度(大腸)


大腸(2016年)




大腸(2017年)




大腸(2018年)



大腸(2019年)




大腸(2020年)




進展度(肝)


肝(2016年)




肝(2017年)




肝(2018年)




肝(2019年)








肝(2020年)



進展度(肺)




進展度(乳)




進展度(子宮)


子宮(2016年)




子宮(2017年)




子宮(2018年)








子宮(2019年)



子宮(2020年)




進展度(子宮頸部(上皮内がん含む))




進展度(子宮頸部)


子宮頸部(2016年)




子宮頸部(2017年)




子宮頸部(2018年)



子宮頸部(2019年)




子宮頸部(2020年)




進展度(前立腺)


前立腺(2016年)




前立腺(2017年)




前立腺(2018年)





前立腺(2019年)




前立腺(2020年)




山梨県の発見経緯と進展度




山梨県の発見経緯と進展度




※地域がん登録と全国がん登録とは届出票における不明を含む項目の区分が変更されている




山梨県の発見経緯と進展度




※地域がん登録と全国がん登録とは届出票における不明を含む項目の区分が変更されている




山梨県の発見経緯と進展度




※地域がん登録と全国がん登録とは届出票における不明を含む項目の区分が変更されている




山梨県の発見経緯と進展度




※地域がん登録と全国がん登録とは届出票における不明を含む項目の区分が変更されている




山梨県の発見経緯と進展度




※地域がん登録と全国がん登録とは届出票における不明を含む項目の区分が変更されている




山梨県の発見経緯と進展度




※地域がん登録と全国がん登録とは届出票における不明を含む項目の区分が変更されている




山梨県の発見経緯と進展度




※地域がん登録と全国がん登録とは届出票における不明を含む項目の区分が変更されている




山梨県の発見経緯と進展度




※地域がん登録と全国がん登録とは届出票における不明を含む項目の区分が変更されている



山梨県の発見経緯と進展度



※地域がん登録と全国がん登録とは届出票における不明を含む項目の区分が変更されている




山梨県発見経緯別進展度 2008-2015年


出典: 全国がん登録山梨県研究利用目的データから抽出分析

発見経緯別進展度(2008-2015)


全部位



胃




大腸




発見経緯別進展度(2008-2015)


肝






肺




乳房(女性)



発見経緯別進展度(2008-2015)




発見経緯別進展度(2008-2015)



山梨県発見経緯別進展度 2016-2020年


出典: 全国がん登録山梨県研究利用目的データから抽出分析

発見経緯別進展度(2016-2020)




発見経緯別進展度(2016-2020)


肝






肺




乳



発見経緯別進展度(2016-2020)



発見経緯別進展度(2016-2020)



5年相対生存率

出典：全国がん罹患モニタリング集計2009～2011年生存率報告

5年相対生存率

5年相対生存率は、あるがんと診断された場合に、治療でどのくらい生命を救えるかを示す指標。

あるがんと診断された人のうち5年後に生存している人の割合が日本人全体*で5年後に生存している人の割合に比べてどのくらい低いかを表す。

100%に近いほど治療で生命を救えるがん、0%に近いほど治療で生命を救い難いがんであることを意味する。

*正確には、性別、生まれ、生まれた年、および年齢の分布を同じくする日本人集団。

(国立がん研究センターがん情報サービス「用語集」より)

5年相対生存率集計対象(標準方式)

罹患数・罹患率の集計対象の内、次の①～⑤を除くものを生存率の集計対象とした。

- ①死亡情報のみで登録された患者(DCO)
- ②悪性以外、大腸の粘膜がんを含む上皮内がん
- ③多重がんのあるケースでは第2がん以降
- ④年齢不詳及び100歳以上の症例
- ⑤がん死亡情報からの遡り調査による登録

◆全国生存率集計基準

- ①「罹患者中死亡情報のみで登録された患者」(DCO)10%未満、かつ、
- ②「死亡情報で初めて把握された患者」(DCN)20%未満、かつ、
- ③「罹患数と人口動態統計によるがん死亡数との比」(IM比)2.0以上で、住民票照会実施で診断から5年後の予後不明割合が5%未満、あるいは全死亡情報との照合を実施している。

2009～2011年罹患数と精度

	2009～2011年
罹患数(全体)	16,344
罹患数(男性)	9,568
罹患数(女性)	6,776
精度(DCO) MCIJ掲載基準:10%未満	9.13
精度(DCN) MCIJ掲載基準:20%未満	18.8
精度(IM比) MCIJ掲載基準:2.0以上	2.23

▽DCN: death certificate notifications 死亡票で初めて把握されたもの

▽DCO: death certificate only 死亡票のみで登録されているもの

▽IM比: 罹患数と死亡数の比(罹患数/死亡数)

△出典:平成29年3月31日現在年次確定時集計表

2009～2011年の平均

2009～2011年5年相対生存率集計対象者

	男性	女性	男女計
全部位	4,771	3,505	8,276
胃	817	390	1,207
大腸	738	561	1,299
肝	361	177	538
肺	500	252	752
乳房 (女性のみ)	—	794	794
子宮	—	267	267
子宮頸部	—	127	127
前立腺	882	—	882


標準誤差

	山梨県	全国
全部位	0.6	0.1
胃	1.7	0.2
大腸	1.6	0.2
肝	2.4	0.3
肺	1.9	0.2
乳房 (女性のみ)	1.2	0.2
子宮	2.8	0.3
子宮頸部	3.9	0.5
前立腺	1.5	0.2


▽標準誤差:偶然によるバラツキの大きさを統計学的に表現したもの

5年相対生存率(全国との参考比較)


5年相対生存率(男女計)(%)



5年相対生存率(男)(%)




5年相対生存率(女)(%)




部位別5年相対生存率（男女計）(%)


全部位




胃




大腸



肝




肺




5年相対生存率(男)(%)


全部位




胃




大腸




肝




肺




前立腺



5年相対生存率(女)(%)



5年相对生存率 (女) (%)



部位別5年相対生存率(集計対象22県) 2009-2011年

都道府県名	人口*	全部位		胃		大腸		肝		肺		乳房(女性のみ)		前立腺		子宮	
		%	ランク	%	ランク	%	ランク	%	ランク	%	ランク	%	ランク	%	ランク	%	ランク
全国	123,398	64.1		66.6		71.4		35.8		34.9		92.3		99.1		78.7	
大阪府	8,595	62.7	17	64.4	17	71.0	12	37.1	9	31.5	20	91.8	14	98.8	9	77.9	16
愛知県	7,283	63.7	13	60.2	22	72.2	7	34.0	14	33.5	15	91.7	15	99.6	4	78.4	14
茨城県	2,801	61.7	20	61.0	21	67.5	22	31.5	20	33.7	14	90.9	19	98.2	12	78.2	15
広島県	2,746	68.3	1	68.6	8	75.2	2	40.5	4	40.4	3	93.4	6	99.5	5	81.6	3
宮城県	2,280	66.9	4	74.3	1	73.7	4	32.3	19	39.6	5	92.3	11	97.6	13	78.6	13
新潟県	2,185	60.3	22	68.7	7	67.6	20	28.2	21	35.5	9	91.3	18	92.6	22	80.7	4
長野県	2,013	67.9	3	71.2	2	71.7	11	36.2	11	44.9	1	92.5	10	99.9	3	77.6	17
栃木県	1,891	63.9	12	62.7	20	68.0	19	33.0	17	32.6	17	93.6	4	98.5	11	79.3	8
群馬県	1,879	63.0	16	63.0	19	69.1	17	33.4	15	30.9	21	92.3	11	99.5	5	75.3	20
福島県	1,819	62.3	18	71.0	4	67.6	20	27.9	22	30.2	22	91.7	15	95.7	21	81.7	2
熊本県	1,722	65.6	7	70.1	6	69.6	16	38.6	6	38.5	7	92.8	9	99.3	7	79.6	6
滋賀県	1,380	64.4	11	64.1	18	73.0	6	34.2	13	34.5	11	93.1	7	96.2	19	82.2	1
山口県	1,326	64.6	9	67.3	14	71.8	9	37.5	8	34.4	12	93.1	7	98.6	10	79.2	10
長崎県	1,303	68.0	2	68.6	8	77.3	1	44.2	2	39.7	4	94.1	3	100.0	1	78.7	12
山形県	1,060	64.7	8	71.2	2	71.9	8	32.7	18	34.8	10	91.6	17	97.6	13	77.1	18
和歌山県	916	63.2	15	68.3	12	71.8	9	38.4	7	32.5	18	92.0	13	97.6	13	76.5	19
佐賀県	804	64.6	9	68.5	10	73.1	5	46.6	1	33.4	16	89.9	22	96.1	20	79.6	6
山梨県	794	66.7	5	67.9	13	70.8	13	42.7	3	33.9	13	93.6	4	100.0	1	80.2	5
福井県	752	65.7	6	70.5	5	74.2	3	33.3	16	39.1	6	95.5	1	97.0	17	78.9	11
高知県	686	62.1	19	68.4	11	69.9	14	35.4	12	32.4	19	90.9	19	97.6	13	79.3	8
島根県	662	63.4	14	65.6	16	68.3	18	36.3	10	41.3	2	94.8	2	98.9	8	74.2	21
鳥取県	548	61.5	21	66.3	15	69.9	14	39.5	5	38.3	8	90.8	21	96.6	18	72.6	22

*2020年人口確定数

5年相対生存率集計対象【標準方式】

- ①「罹患患者中死亡情報のみで登録された患者」(DCO)の割合10%未満 かつ、②「死亡情報で初めて把握された患者」(DCN)割合20%未満 かつ
 ③「罹患患者数と人口動態統計によるがん死亡数との比」(IM比)2.0以上のすべての条件を満たし、住民票照会実施で診断から5年後の予後不明割合が5%未満の地域、
 あるいは全死亡情報との照会を実施している地域