ごみ処理施設整備事業

環境影響評価補正評価書

資料編　（公開版）

令和7年5月

山梨西部広域環境組合

目　次

8.1.1　大気汚染 . . . . . 資料 1
(1)　地上気象調査結果. . . . . 資料 1
(2)　上層気象調査結果. . . . . 資料 122
(3)　一般環境大気質調査結果. . . . . 資料 155
(4)　沿道大気質調査結果. . . . . 資料 220
(5)　断面交通量. . . . . 資料 281
(6)　平均走行速度. . . . . 資料 284
(7)　交差点交通量（方向別）. . . . . 資料 287
(8)　資機材の運搬車両台数の算出手順. . . . . 資料 302
(9)　焼却施設の稼働に伴う排出ガス予測結果（長期平均濃度、煙突高 100m）. . . . 資料 303
(10) 焼却施設の稼働に伴う排出ガス予測結果（短期高濃度、ダウンドラフト）. . . 資料 309

8.1.3　騒音 . . . . . 資料 310
(1)　環境騒音. . . . . 資料 310
(2)　道路交通騒音. . . . . 資料 319
(3)　車両の走行に伴う騒音の増加量の算出結果. . . . . 資料 325

8.1.4　低周波音 . . . . . 資料 326
(1)　低周波音. . . . . 資料 326

8.1.5　振動 . . . . . 資料 335
(1)　環境振動. . . . . 資料 335
(2)　道路交通振動. . . . . 資料 344
(3)　地盤卓越振動数. . . . . 資料 350
(4)　車両の走行に伴う振動の増加量の算出結果. . . . . 資料 356

8.1.6　水質汚濁 . . . . . 資料 357
(1)　調整池の必要調節容量の計算. . . . . 資料 357

8.1.10　日照阻害. . . . . 資料 360
(1)　高架橋等の設置に起因する日陰により生ずる水稲減収の損害に係る
　　てん補基準について. . . . . 資料 360

8.2.1　陸上植物 . . . . . 資料 362
(1)　植物の確認種一覧. . . . . 資料 362
(2)　植生模式断面図. . . . . 資料 370
(3)　植生調査票. . . . . 資料 376
(4)　専門家ヒアリング結果概要（陸上植物）. . . . . 資料 507

8.2.2　陸上動物 . . . . . 資料 509
(1)　猛禽類調査に係る協議資料. . . . . 資料 509
(2)　哺乳類の調査結果詳細. . . . . 資料 521
(3)　鳥類 ラインセンサス法の種別優先率及び調査結果の詳細. . . . . 資料 523
(4)　定点観察法の種別優先率及び調査結果の詳細. . . . . 資料 526
(5)　昆虫類の確認種一覧. . . . . 資料 531
(6)　専門家ヒアリング結果概要（陸上動物）. . . . . 資料 544

8.2.3　水生生物 . . . . . 資料 545
(1)　水生植物の確認種一覧. . . . . 資料 545
(2)　付着藻類の確認種目録. . . . . 資料 547
(3)　魚類の確認種目録. . . . . 資料 549
(4)　底生動物の確認種一覧及び優占種の出現状況. . . . . 資料 551
(5)　淡水産貝類の調査結果詳細. . . . . 資料 554
(6)　専門家ヒアリング結果概要（水生生物）. . . . . 資料 556

8.3.1　景観 . . . . . 資料 557
(1)　景観予想図. . . . . 資料 557

8.5.1　地域交通 . . . . . 資料 653
(1)　断面交通量. . . . . 資料 653
(2)　平均走行速度. . . . . 資料 656
(3)　交差点交通量（方向別）. . . . . 資料 659
(4)　渋滞長調査. . . . . 資料 674

8.1.1 大気汚染

(1) 地上気象調査結果

資表 8.1.1-1(1)　地上気象調査結果（風向：EAW1　令和 4 年 5 月）

調査項目：風向
調査地点：EAW1

単位：方位

時間＼日	1 日	2 月	3 火	4 水	5 木	6 金	7 土	8 日	9 月	10 火	11 水	12 木	13 金	14 土	15 日	16 月	17 火	18 水	19 木	20 金	21 土	22 日	23 月	24 火	25 水	26 木	27 金	28 土	29 日	30 月	31 火	調査数
1	SW	ESE	NNE	S	Calm	Calm	W	SSW	ESE	Calm	E	SE	ENE	W	N	Calm	WSW	WSW	Calm	SE	N	Calm	S	WSW	SW	Calm	Calm	NW	Calm	Calm	WSW	31
2	SSW	E	ENE	Calm	Calm	Calm	E	W	ESE	S	Calm	ENE	WSW	ESE	N	NNW	Calm	Calm	Calm	Calm	ESE	WSW	ESE	WSW	SSE	NNW	SE	SE	WSW	NE	WSW	31
3	SW	ENE	W	ESE	ESE	SE	ENE	ESE	NW	SSW	Calm	Calm	Calm	SW	ESE	S	Calm	Calm	Calm	SE	SW	S	Calm	Calm	Calm	ENE	Calm	ENE	Calm	SW	SSW	31
4	SE	ESE	ENE	E	Calm	Calm	S	SW	E	SSW	Calm	ENE	SW	E	NE	Calm	Calm	Calm	Calm	E	WSW	Calm	W	W	Calm	Calm	ESE	SSE	ESE	Calm	S	31
5	SSW	ESE	ESE	Calm	Calm	NE	ENE	ESE	Calm	Calm	Calm	SE	Calm	SE	E	Calm	ENE	W	ENE	Calm	E	SSW	SSW	Calm	Calm	SSW	ESE	E	SW	Calm	Calm	31
6	ESE	SSE	ESE	SSW	Calm	SSW	WSW	ENE	ESE	N	SSW	ENE	WNW	S	S	ESE	Calm	Calm	Calm	Calm	SW	Calm	N	W	Calm	SSE	E	SSW	SSW	Calm	Calm	31
7	SSE	SW	NE	ESE	Calm	Calm	E	NNE	WSW	NW	Calm	SW	SE	WNW	NW	Calm	SSW	SW	W	Calm	W	N	E	Calm	NW	WSW	Calm	W	WSW	SW	E	31
8	E	S	ENE	NE	Calm	Calm	ESE	N	NW	N	Calm	Calm	Calm	NNW	WNW	Calm	W	N	NE	W	ESE	Calm	NW	NNE	NNE	ENE	SE	N	SE	W	NE	31
9	W	W	NNW	NW	SW	SE	NE	N	WSW	NNE	Calm	ENE	Calm	E	WNW	SE	NNE	WNW	N	WNW	NW	E	SE	NNW	ENE	NNE	ESE	SW	NNE	NNE	Calm	31
10	WSW	W	ENE	NNW	W	NE	SSW	NNW	W	NE	N	SSE	E	WSW	S	SW	SSW	NE	SE	WNW	W	E	NNE	ENE	WSW	NE	NNE	WNW	N	NNW	NNE	31
11	W	SW	NW	NNE	W	SW	NNW	NNW	NNE	ESE	SE	WSW	SE	SE	W	NW	W	ESE	N	SSE	NW	NW	WNW	W	W	W	WNW	S	N	ESE	SSE	31
12	WNW	WNW	SSE	NE	ENE	SSW	WSW	NNE	NNW	SSE	ESE	W	S	ESE	W	ESE	Calm	SE	WSW	NE	W	S	NW	SW	W	WSW	WSW	SE	NNE	NNW	N	31
13	E	NNW	N	W	WSW	E	WNW	N	N	WSW	NE	WSW	SSW	ESE	SW	WSW	W	S	SSW	N	SSE	SW	WSW	SSW	SW	SW	WSW	SSE	NW	NW	SE	31
14	E	SSE	SSW	WSW	WSW	W	SW	SSE	ESE	W	WSW	WSW	Calm	ESE	WSW	W	W	WNW	WSW	ESE	SE	SW	SW	SW	WSW	SW	NW	W	W	SW	SSE	31
15	ESE	S	WSW	WSW	WSW	WSW	SW	S	ESE	WSW	WSW	W	E	WNW	S	W	SE	WSW	WSW	SW	ESE	WSW	SW	WSW	SW	WSW	NNW	N	WSW	SW	W	31
16	ENE	S	WSW	WSW	SW	WSW	SSW	SE	ESE	WSW	WSW	WSW	Calm	W	SSW	W	ENE	SW	W	S	WSW	SW	SSW	SW	SSW	WSW	W	N	SW	SSW	W	31
17	SE	SSW	SSW	W	S	W	SSW	SSE	ESE	SW	SW	WSW	Calm	W	SW	SSW	SW	SSW	W	SSE	S	SSW	SSW	WSW	SSW	WSW	W	N	SSW	SSE	W	31
18	SE	NW	S	WSW	W	W	SW	SSE	ESE	W	S	Calm	SE	W	SSW	WSW	W	S	WSW	S	SSE	E	SSW	SSW	SSW	SW	WSW	N	WSW	SE	W	31
19	SE	NE	ESE	WSW	W	S	W	S	SSW	WSW	Calm	SSE	Calm	Calm	SW	S	E	SSW	W	WSW	WSW	SSW	SSW	W	W	WSW	SW	N	SSW	ENE	SSW	31
20	ESE	NE	ESE	SSE	W	ENE	WNW	NW	SE	S	NW	Calm	Calm	WNW	NNW	S	SE	W	WSW	Calm	ESE	W	NW	W	SSE	SSW	WSW	SSE	SE	SSW	W	31
21	ESE	ESE	SW	WSW	SW	ESE	SW	SE	Calm	ESE	SSW	E	WSW	E	ESE	Calm	Calm	ENE	S	W	ENE	WSW	WSW	Calm	SSW	NE	WSW	S	E	SSW	SSE	31
22	SW	NNE	Calm	SW	SSW	Calm	WSW	E	SSE	Calm	S	Calm	SSE	ESE	SE	NE	Calm	N	Calm	NNE	Calm	WSW	W	Calm	NNE	NE	WNW	E	SSE	SSE	E	31
23	ESE	SE	NE	Calm	Calm	Calm	W	SW	SSE	Calm	WSW	ESE	SE	ENE	Calm	Calm	W	Calm	Calm	Calm	SSW	ESE	SSW	Calm	SSW	SW	SW	ENE	ENE	WSW	WSW	31
24	Calm	SSW	Calm	E	SSW	Calm	Calm	Calm	Calm	Calm	N	SW	SE	E	SSE	SSW	SW	SSW	Calm	Calm	ESE	WNW	SW	SE	WSW	SSW	WSW	NE	Calm	SW	Calm	31
調 査 数	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	744

注）Calm は風速 0.4m/s 以下

資表 8.1.1-1(2)　地上気象調査結果（風向：EAW1　令和 4 年 6 月）

調査項目：風向
調査地点：EAW1

単位：方位

日 / 時間	1 水	2 木	3 金	4 土	5 日	6 月	7 火	8 水	9 木	10 金	11 土	12 日	13 月	14 火	15 水	16 木	17 金	18 土	19 日	20 月	21 火	22 水	23 木	24 金	25 土	26 日	27 月	28 火	29 水	30 木	調査数
1	N	Calm	Calm	ENE	W	W	Calm	NW	ENE	SE	ESE	ESE	W	NNE	WSW	SW	Calm	ESE	WNW	Calm	Calm	WNW	W	Calm	ESE	SE	S	NNE	W	WSW	30
2	W	Calm	SSW	WSW	SW	ENE	W	WNW	NW	Calm	Calm	ENE	SSW	NNW	SE	SSW	NNE	NW	Calm	WNW	W	Calm	Calm	SSE	E	S	N	NNW	WSW	W	30
3	SW	Calm	ENE	E	W	E	ENE	NW	SE	SE	E	E	Calm	SW	W	NW	ESE	E	Calm	WNW	Calm	NNE	W	SE	NE	SW	Calm	Calm	WNW	ESE	30
4	S	Calm	ESE	E	Calm	E	Calm	N	N	Calm	SE	E	ENE	ENE	Calm	ENE	ENE	W	WSW	WSW	E	S	NW	Calm	S	SE	Calm	WSW	WNW	Calm	30
5	ENE	Calm	Calm	WSW	Calm	SE	E	E	Calm	Calm	Calm	Calm	N	SSW	Calm	Calm	W	NNE	Calm	SW	Calm	SSE	W	SE	SSW	E	ESE	Calm	WNW	N	30
6	SSE	SSW	W	NNW	Calm	WSW	NNW	SSW	SSW	S	NW	Calm	E	SW	Calm	Calm	SW	Calm	NE	W	Calm	Calm	Calm	Calm	Calm	WSW	WNW	NE	SW	Calm	30
7	NW	Calm	Calm	SW	NE	SSE	Calm	Calm	NW	N	WSW	E	ENE	W	Calm	Calm	SSE	WNW	WNW	Calm	NE	WNW	ENE	ENE	N	NNW	Calm	SSE	NNW	SW	30
8	WSW	Calm	NNE	WNW	ENE	Calm	N	N	NNE	WSW	WNW	E	W	SSW	Calm	WNW	NNW	SW	NE	N	Calm	W	NE	ESE	WSW	Calm	E	NW	Calm	N	30
9	W	SW	NW	N	ENE	W	WNW	SE	W	ENE	NNE	SW	W	SE	W	Calm	Calm	W	ESE	ENE	Calm	W	ESE	ENE	NNE	Calm	N	Calm	ESE	Calm	30
10	WNW	N	NW	W	NW	WNW	WNW	ENE	ENE	ENE	NNE	ESE	WSW	N	W	NE	N	Calm	NNE	NNW	Calm	NNW	SSE	ENE	N	SE	NE	NW	SW	Calm	30
11	SE	N	WNW	WNW	W	WSW	E	W	SW	W	SE	SSW	NW	S	Calm	NNE	SE	Calm	Calm	ENE	W	WSW	WNW	NW	NE	E	E	ESE	SW	SE	30
12	WSW	ESE	SSE	ENE	WSW	W	SW	W	W	W	E	E	NNE	SW	NNW	SSE	NE	N	N	NNE	W	W	NW	SW	NNE	S	NNW	SSE	WNW	WNW	30
13	WSW	NE	N	WSW	S	W	SW	W	WSW	SW	SE	NNE	NW	SW	N	WSW	E	SSW	SW	WNW	WSW	W	WSW	S	SSW	SSW	SE	WNW	W	NW	30
14	WSW	SSW	N	WSW	SSW	SW	SSE	S	SW	WSW	WSW	NNE	WSW	WSW	W	S	NW	ENE	WSW	WNW	WSW	W	WSW	S	SSW	WSW	W	W	W	WSW	30
15	SW	SSE	S	SW	S	SW	SSW	SSW	WSW	SSW	SW	N	SW	SSW	SE	W	W	SW	WSW	W	W	W	SW	S	SSW	W	SW	W	WSW	SW	30
16	SSW	SE	W	S	S	SSW	S	SSW	SW	S	WSW	N	SSE	SSW	SSE	W	W	WSW	W	W	W	W	S	SSW	SW	W	WSW	WSW	W	SW	30
17	SSW	ESE	WSW	S	S	SE	ENE	S	S	SSW	WSW	N	S	NW	W	W	WSW	SE	W	W	WSW	WSW	WSW	SSE	SSW	W	W	W	W	SW	30
18	S	NNE	NW	S	SSW	NNW	WNW	SSE	SSW	SSW	ENE	N	S	WSW	WSW	W	W	W	W	W	WSW	ENE	W	SSW	WSW	W	W	W	W	SW	30
19	S	WNW	WSW	SSW	W	SSW	WSW	W	SSW	S	ESE	WNW	S	SW	Calm	E	W	NW	WSW	W	S	ENE	W	ENE	W	Calm	WNW	WSW	WSW	S	30
20	SE	WSW	W	SSE	SSW	SSW	NW	SSE	WSW	WSW	ENE	NNW	SSE	Calm	W	E	SW	S	WSW	SSW	Calm	WSW	W	ENE	SW	WNW	ENE	WSW	WSW	W	30
21	W	SSE	N	SSE	S	SE	SE	Calm	WSW	WSW	SW	NNW	W	WSW	WSW	SSE	WSW	Calm	SE	SE	WSW	W	W	N	SSW	N	W	WSW	SW	Calm	30
22	Calm	S	N	SE	W	ENE	NNE	Calm	SSW	WSW	ESE	NW	W	WSW	SSW	Calm	SSE	Calm	SW	WSW	Calm	Calm	SSW	E	W	Calm	NW	SW	WSW	ENE	30
23	ESE	Calm	NNW	Calm	Calm	SSE	ESE	W	SW	Calm	ESE	SSW	SW	SSW	Calm	Calm	WSW	Calm	SSW	Calm	SW	Calm	S	SE	NW	SW	E	SW	WSW	ESE	30
24	Calm	NNE	NNW	Calm	WSW	Calm	WNW	NW	WSW	SW	NE	NE	ENE	Calm	SW	Calm	SSE	SSW	Calm	Calm	Calm	Calm	SSE	W	SSW	SW	SSE	SSW	ESE	ENE	30
調 査 数	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	720

注）Calm は風速 0.4m/s 以下

資表 8.1.1-1(3)　地上気象調査結果（風向：EAW1　令和 4 年 7 月）

調査項目：風向
調査地点：EAW1

単位：方位

時間＼日	1 金	2 土	3 日	4 月	5 火	6 水	7 木	8 金	9 土	10 日	11 月	12 火	13 水	14 木	15 金	16 土	17 日	18 月	19 火	20 水	21 木	22 金	23 土	24 日	25 月	26 火	27 水	28 木	29 金	30 土	31 日	調査数
1	E	Calm	NNW	Calm	E	ESE	SW	S	W	Calm	WSW	SSE	Calm	E	SE	W	ESE	NE	NW	SSE	Calm	SSE	SSE	SW	Calm	Calm	WSW	E	SW	SSE	WSW	31
2	E	W	W	Calm	Calm	Calm	Calm	Calm	W	Calm	WSW	SW	ENE	NNW	ENE	WNW	NNE	Calm	Calm	S	SW	SE	SW	SSW	Calm	ENE	SW	WSW	E	SSW	ENE	31
3	SSW	Calm	Calm	WSW	W	Calm	WSW	WSW	Calm	W	NNE	SSW	SSW	Calm	ESE	ESE	Calm	NW	NE	SSE	W	Calm	W	SW	Calm	S	Calm	NE	Calm	Calm	Calm	31
4	Calm	Calm	Calm	NNE	Calm	SE	Calm	Calm	Calm	E	Calm	SE	Calm	S	W	Calm	W	W	Calm	SSW	Calm	Calm	WSW	SSW	W	S	SE	N	SSW	ENE	Calm	31
5	WSW	Calm	Calm	W	SE	SW	Calm	E	Calm	WNW	Calm	SE	Calm	Calm	ESE	SW	Calm	WNW	WSW	WSW	WSW	SW	Calm	SSW	Calm	Calm	Calm	Calm	Calm	Calm	W	31
6	Calm	Calm	SSE	WNW	E	Calm	Calm	Calm	Calm	ENE	Calm	SE	WSW	W	SE	NE	S	W	ESE	E	WNW	SSE	E	NW	Calm	Calm	Calm	WNW	ESE	WNW	Calm	31
7	NNE	Calm	S	S	W	NE	NE	NNE	Calm	N	NE	SW	Calm	WSW	Calm	Calm	W	W	Calm	ESE	Calm	NNE	NNE	Calm	NE	Calm	SW	Calm	N	Calm	SW	31
8	N	NNE	Calm	WSW	WSW	Calm	WSW	WSW	W	Calm	WSW	SW	Calm	W	Calm	NE	NW	NW	W	Calm	S	SSE	NNE	ENE	NNE	SSE	Calm	N	SSE	NE	NW	31
9	W	W	W	E	WNW	NW	S	W	SW	SW	WSW	WNW	WSW	SW	NW	Calm	E	W	Calm	NNE	W	SE	E	ENE	NE	WSW	Calm	W	SW	Calm	NNW	31
10	SW	N	NW	WSW	NNW	W	SE	NE	SSE	SW	Calm	WSW	SW	WSW	NE	ENE	ENE	W	Calm	SW	WSW	SE	N	NW	NNW	ESE	Calm	SE	WSW	NNW	NNW	31
11	W	NW	W	NNW	ESE	SE	NNW	SSE	SW	WNW	WNW	NE	SW	WSW	ESE	NE	NE	SSW	Calm	SSW	SSE	Calm	ESE	Calm	NNE	SW	S	NNW	W	S	WNW	31
12	WNW	WSW	W	WSW	S	ESE	NNE	WNW	WSW	W	W	W	SW	WNW	SE	WSW	ESE	W	NE	N	SSW	WSW	ESE	SW	SSE	ENE	E	WSW	WSW	W	WSW	31
13	WSW	W	W	Calm	E	E	WSW	WNW	WSW	W	W	W	WSW	ENE	SW	W	NE	WSW	S	NNW	WSW	W	WNW	SSW	NNW	ESE	S	W	ESE	NW	WSW	31
14	WSW	WSW	W	SW	ESE	S	SW	S	WSW	WSW	WSW	WSW	S	E	SE	WNW	NW	SE	E	N	WSW	WSW	SW	S	ESE	W	E	WSW	E	WSW	SW	31
15	SW	W	WNW	NNE	NNW	WSW	SSW	SSW	WSW	WSW	WSW	WSW	SW	W	S	W	WSW	W	Calm	NW	WSW	W	W	WSW	WSW	SW	ESE	SW	WSW	WSW	SSW	31
16	SSW	W	WSW	SSE	ENE	SW	S	SSW	WSW	WSW	WSW	WSW	S	ESE	WNW	W	SSW	W	SSE	N	SSW	WSW	SSW	S	WSW	SSW	ESE	WSW	WSW	WSW	SW	31
17	S	WSW	WSW	SE	NNW	SW	SW	SSW	SSW	W	SW	W	SSW	ESE	Calm	Calm	WSW	W	ENE	NNW	S	W	SSW	S	SW	Calm	Calm	SW	W	WSW	E	31
18	WNW	WNW	WSW	Calm	S	WSW	SSW	WSW	SE	W	W	W	NE	ESE	S	NNE	WSW	W	W	WNW	S	WSW	SE	SSW	WSW	W	SSE	SW	W	W	W	31
19	WSW	W	W	NW	WSW	Calm	WSW	WSW	WSW	W	WSW	WSW	ESE	ESE	SSW	SW	WSW	WSW	Calm	WSW	WSW	W	W	W	SW	WNW	SE	W	SSE	W	NE	31
20	S	W	E	W	NE	W	W	SSW	WSW	SW	WSW	NW	W	Calm	SE	WNW	WSW	SSW	SE	Calm	SW	SW	Calm	WSW	WNW	E	Calm	ESE	WNW	WSW	N	31
21	NNW	ESE	NNW	Calm	WSW	NW	ESE	Calm	SW	WSW	Calm	W	WNW	SSE	SW	NW	W	S	SSE	E	SSW	WSW	SSE	SW	Calm	Calm	E	WNW	Calm	Calm	Calm	31
22	SE	N	SE	Calm	Calm	E	WNW	SE	SW	SW	SSW	WNW	ESE	SE	Calm	Calm	SSW	Calm	SE	Calm	E	NE	NNW	Calm	S	W	WSW	WSW	Calm	SE	W	31
23	WSW	WSW	Calm	Calm	Calm	ENE	SSE	Calm	S	Calm	SW	NW	E	Calm	E	W	E	S	Calm	NNW	Calm	SW	WSW	ENE	Calm	ESE	Calm	NE	WSW	W	NW	31
24	Calm	W	Calm	Calm	Calm	WNW	ENE	Calm	SSE	Calm	Calm	E	Calm	Calm	SW	W	E	SSW	ESE	Calm	S	NW	ESE	Calm	SW	SSW	SW	NNE	Calm	SW	NE	31
調 査 数	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	744

注）Calm は風速 0.4m/s 以下

資表 8.1.1-1(4)　地上気象調査結果（風向：EAW1　令和 4 年 8 月）

調査項目：風向
調査地点：EAW1

単位：方位

時間＼日	1 月	2 火	3 水	4 木	5 金	6 土	7 日	8 月	9 火	10 水	11 木	12 金	13 土	14 日	15 月	16 火	17 水	18 木	19 金	20 土	21 日	22 月	23 火	24 水	25 木	26 金	27 土	28 日	29 月	30 火	31 水	調査数
1	NE	SSE	ENE	Calm	E	Calm	SSW	NNE	SSW	ESE	E	E	Calm	ENE	Calm	Calm	SE	Calm	ESE	NE	SW	Calm	Calm	NE	E	Calm	Calm	Calm	SSW	WSW	SSE	31
2	ESE	S	Calm	ESE	SW	SW	Calm	N	NE	Calm	WSW	WNW	ENE	SE	Calm	SW	SSW	Calm	ESE	SSW	W	SW	WSW	ENE	Calm	SSW	SSE	WSW	WSW	WSW	WNW	31
3	SSE	Calm	ENE	Calm	ENE	WSW	N	Calm	Calm	NE	Calm	Calm	ESE	ESE	Calm	S	Calm	NE	SE	Calm	ESE	ESE	NNE	WNW	ENE	Calm	Calm	SSE	SW	W	Calm	31
4	Calm	N	SSW	Calm	SW	Calm	ESE	ENE	N	SE	Calm	NE	N	Calm	WSW	SW	SE	N	E	SW	E	SW	WNW	E	Calm	SSE	E	ESE	SSW	W	E	31
5	ESE	SSE	Calm	Calm	Calm	WSW	W	ESE	Calm	NE	ESE	ESE	SE	NNW	Calm	WSW	Calm	SE	E	Calm	WSW	NE	NNE	Calm	Calm	WSW	SSW	Calm	SW	SSE	Calm	31
6	Calm	E	W	ENE	Calm	SSE	WSW	SW	W	Calm	ENE	Calm	Calm	SW	Calm	Calm	W	ENE	Calm	Calm	NE	E	WSW	SSW	Calm	SW	NNW	WSW	S	WNW	Calm	31
7	SSW	Calm	Calm	WNW	WNW	Calm	Calm	NNW	Calm	Calm	WSW	E	NW	NNE	NNW	SW	WNW	Calm	W	NW	NE	NNE	ENE	E	WSW	Calm	Calm	SE	SW	E	E	31
8	Calm	ESE	Calm	ESE	W	W	NE	ENE	Calm	SW	NNE	E	SSW	W	NNW	Calm	Calm	E	W	WSW	ESE	Calm	W	SW	E	W	Calm	SE	SSE	WNW	Calm	31
9	N	NNW	NW	SE	W	WNW	ENE	Calm	ESE	E	S	W	E	NNW	NE	W	NNW	NNW	ESE	SW	Calm	NW	S	WSW	E	SSW	NNE	SE	SW	Calm	E	31
10	NNW	S	SW	E	W	N	SW	W	NW	SSE	NNE	WNW	E	Calm	N	SW	SSW	WSW	SSE	WSW	S	WSW	Calm	WSW	S	NNE	S	ENE	SSW	Calm	ENE	31
11	NNW	W	SW	SW	W	WSW	E	SE	Calm	NW	WNW	SSE	SE	SSE	W	NW	N	ENE	SE	Calm	W	WSW	WNW	Calm	E	ENE	SW	ESE	ENE	WSW	S	31
12	NNW	NNW	SE	W	WNW	W	WNW	WNW	NNE	NNE	N	ESE	SE	WNW	Calm	W	NNW	NNE	ESE	E	S	SW	W	SW	W	NNE	WNW	NNE	S	SW	SSE	31
13	WSW	Calm	WNW	W	WSW	W	W	E	NNE	W	W	ENE	W	WNW	NNW	SSE	WSW	ENE	W	NNW	SW	S	NNE	W	W	NNE	SSW	E	S	E	SSE	31
14	WSW	WSW	SW	WSW	WSW	WSW	WSW	SSW	S	SSE	SW	E	WSW	S	Calm	WSW	SSE	WNW	WSW	S	SW	SSE	WSW	WSW	W	S	Calm	NE	S	SW	SSE	31
15	SW	W	S	WNW	WSW	W	W	WSW	SSE	S	SW	SW	ENE	N	SSW	Calm	SE	WSW	WSW	Calm	WSW	SSW	SE	WSW	W	SW	S	NNE	SW	W	S	31
16	W	WSW	SE	WSW	SW	W	WSW	W	SSE	WSW	SW	WNW	WNW	W	WSW	ESE	W	WSW	WSW	SSE	ESE	S	WSW	S	W	WSW	S	ENE	W	W	SSW	31
17	W	W	NW	ESE	SW	SW	SW	W	NNE	WSW	WSW	SE	E	SW	W	Calm	NW	W	WSW	SW	WSW	WSW	WSW	SW	WNW	SW	WSW	WNW	W	W	WNW	31
18	W	WSW	ESE	SSE	WSW	W	S	SW	SSE	WSW	WSW	SE	SSE	W	WSW	Calm	Calm	WSW	WSW	E	E	W	W	SSE	W	WSW	WSW	W	ENE	SE	W	31
19	W	WSW	SE	SSE	WSW	W	WNW	WSW	SW	SE	WSW	SSW	SW	NNE	Calm	NE	Calm	E	W	Calm	SE	WSW	S	NNE	WSW	WSW	WSW	NNW	WNW	SW	NNE	31
20	SW	WSW	ESE	ENE	WSW	SW	W	NNE	SW	NW	SW	ESE	ENE	E	Calm	SE	ENE	NNW	WSW	E	W	SSW	Calm	SW	NNW	SW	SSW	ENE	W	W	Calm	31
21	NNE	SW	ESE	WSW	W	S	SW	Calm	WSW	WSW	SW	SW	Calm	SW	Calm	E	NNW	W	ENE	Calm	E	Calm	WNW	ENE	SSW	Calm	SW	NNE	W	S	ESE	31
22	SW	Calm	SSE	E	WSW	Calm	E	WNW	SW	SW	SW	NE	W	E	SW	ENE	E	NNE	Calm	Calm	Calm	Calm	NE	N	E	Calm	Calm	E	W	Calm	ESE	31
23	NW	E	SE	ESE	WSW	WSW	SW	Calm	WSW	Calm	SE	ENE	W	WNW	Calm	SE	WNW	ESE	S	N	WNW	Calm	Calm	NE	SE	SW	SE	Calm	WSW	Calm	NE	31
24	SSE	Calm	SW	S	Calm	ESE	Calm	ESE	Calm	Calm	WNW	NE	NW	E	NE	NNW	SW	SSW	Calm	N	Calm	Calm	WSW	Calm	ENE	E	E	NNW	WSW	SE	SSW	31
調 査 数	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	744

注）Calm は風速 0.4m/s 以下

資表 8.1.1-1(5)　地上気象調査結果（風向：EAW1　令和 4 年 9 月）

調査項目：風向
調査地点：EAW1

単位：方位

時間＼日	1 木	2 金	3 土	4 日	5 月	6 火	7 水	8 木	9 金	10 土	11 日	12 月	13 火	14 水	15 木	16 金	17 土	18 日	19 月	20 火	21 水	22 木	23 金	24 土	25 日	26 月	27 火	28 水	29 木	30 金	調査数
1	ENE	Calm	Calm	Calm	Calm	W	Calm	NNW	Calm	SW	Calm	Calm	Calm	NNE	SW	SSE	E	WSW	Calm	SSE	WSW	SW	SW	W	WSW	NE	Calm	SW	Calm	E	30
2	Calm	S	Calm	ESE	Calm	SSW	E	Calm	WSW	SW	SE	Calm	Calm	ESE	NE	W	Calm	S	E	SSE	WSW	ESE	Calm	Calm	NW	SW	Calm	Calm	Calm	W	30
3	NE	Calm	WSW	S	Calm	Calm	Calm	WSW	NNW	Calm	Calm	NE	Calm	ENE	Calm	SW	Calm	SSW	E	SSW	WSW	NE	Calm	WNW	SSW	SE	Calm	ENE	SSW	SE	30
4	Calm	W	SE	WNW	ESE	W	WSW	SSW	E	Calm	E	ENE	Calm	WSW	Calm	Calm	ENE	WNW	W	SW	SW	Calm	Calm	Calm	WNW	SSW	Calm	SSE	Calm	Calm	30
5	SSW	Calm	WSW	ESE	Calm	E	Calm	ESE	ENE	NW	SE	SE	S	WSW	ENE	WSW	Calm	WSW	W	W	SSW	Calm	Calm	Calm	WSW	Calm	E	E	SSW	Calm	30
6	Calm	N	Calm	NW	WSW	SSW	SSW	ESE	Calm	WNW	Calm	Calm	SE	Calm	Calm	Calm	Calm	ESE	SE	E	SW	SW	SSW	Calm	SW	Calm	W	SSW	S	Calm	30
7	Calm	Calm	Calm	NNE	NE	Calm	S	ESE	NE	W	Calm	Calm	Calm	SE	Calm	E	Calm	WSW	ESE	SE	W	W	E	Calm	WSW	E	Calm	Calm	S	ENE	30
8	WSW	ENE	WNW	NE	ESE	E	W	NE	WSW	Calm	ENE	NE	Calm	WSW	Calm	WSW	SW	E	ESE	E	N	Calm	Calm	Calm	WSW	W	NNE	W	SW	Calm	30
9	NE	Calm	Calm	ENE	W	E	W	Calm	SE	Calm	ENE	NNE	SSW	SSE	Calm	WSW	S	ENE	NE	NE	Calm	WSW	Calm	NE	WSW	Calm	NNE	SSW	S	SSE	30
10	SE	E	ENE	NE	SSW	SSE	WSW	E	SSE	Calm	NNW	Calm	S	NNE	SW	SW	WNW	WNW	SSW	E	N	SSW	Calm	NE	WSW	SW	N	WNW	WNW	SE	30
11	SE	NE	WSW	NE	SW	WSW	WSW	Calm	SSW	SE	W	NNE	SSW	SSW	WNW	WNW	S	Calm	WSW	SSE	ESE	S	Calm	E	WNW	SE	SW	Calm	W	SE	30
12	SW	E	SSW	SW	ENE	W	WSW	NNW	W	SW	WSW	WSW	E	SE	SW	NNE	S	NE	WSW	ESE	SSW	SW	Calm	ENE	WNW	SW	WSW	NW	SSW	NW	30
13	SE	S	ESE	NW	SSW	WNW	ESE	WNW	SW	WSW	W	WSW	Calm	SSW	WSW	W	WSW	E	NE	SE	W	WSW	NNW	W	WNW	SW	NW	W	WSW	W	30
14	ESE	WSW	SE	Calm	WSW	SSE	SW	S	S	N	SE	W	WNW	SSE	WSW	SSW	Calm	NNE	NNW	NNW	S	W	E	WNW	WSW	W	W	W	W	Calm	30
15	W	SW	NNW	SW	WSW	S	WSW	S	W	SE	ESE	NNE	WNW	W	W	WSW	SSW	ESE	NE	N	NW	NNW	Calm	W	W	W	WSW	WSW	WSW	E	30
16	SSW	WSW	NNW	S	WSW	SSW	W	Calm	W	S	W	WSW	WSW	W	WSW	SW	W	E	ENE	NNE	N	SE	NNW	NNE	WSW	WSW	SSW	W	W	SW	30
17	WNW	WNW	S	SSW	SW	S	W	ESE	SSW	W	W	W	SSW	W	S	WSW	W	SW	E	N	E	ESE	WSW	Calm	W	WSW	W	W	W	WNW	30
18	W	S	SW	NNE	SW	WSW	WSW	Calm	SE	SW	WSW	SE	WSW	WSW	W	WNW	Calm	ESE	E	N	E	W	ESE	N	SSE	SSW	S	WSW	SSW	E	30
19	SSW	SSE	SSW	SSW	SSW	SW	Calm	WSW	Calm	NE	Calm	WSW	SSE	SSW	W	Calm	Calm	ESE	ENE	NNE	NNE	W	Calm	E	WSW	SW	Calm	WSW	S	SW	30
20	SE	Calm	S	ESE	SW	SE	Calm	WSW	SE	WNW	ENE	WSW	ESE	NE	WNW	SW	Calm	ENE	NE	NNE	NNW	Calm	Calm	NE	SW	SW	Calm	Calm	Calm	Calm	30
21	S	Calm	Calm	Calm	E	Calm	WSW	ENE	Calm	Calm	Calm	E	SE	N	WSW	ESE	Calm	NE	E	NNE	SW	SSE	E	NNE	Calm	Calm	E	SSE	W	Calm	30
22	SSE	WNW	Calm	E	ENE	ENE	W	WSW	WSW	Calm	Calm	Calm	Calm	WSW	WSW	SSE	WSW	NE	NE	N	SW	WSW	WSW	NE	SE	WSW	E	SSE	NNW	E	30
23	SE	Calm	SSW	Calm	E	Calm	NNW	E	Calm	E	Calm	Calm	SSE	WSW	WNW	NE	W	Calm	NNE	W	SW	SSE	ESE	WSW	W	WSW	Calm	Calm	E	ENE	30
24	Calm	Calm	SSW	SW	Calm	SE	NNW	SW	NNE	S	Calm	SW	Calm	Calm	Calm	Calm	ESE	NNE	S	NW	SW	SE	SE	WSW	Calm	Calm	W	E	SSW	Calm	30
調 査 数	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	720

注）Calm は風速 0.4m/s 以下

資表 8.1.1-1(6)　地上気象調査結果（風向：EAW1　令和 4 年 10 月）

調査項目：風向
調査地点：EAW1

単位：方位

時間＼日	1 土	2 日	3 月	4 火	5 水	6 木	7 金	8 土	9 日	10 月	11 火	12 水	13 木	14 金	15 土	16 日	17 月	18 火	19 水	20 木	21 金	22 土	23 日	24 月	25 火	26 水	27 木	28 金	29 土	30 日	31 月	調査数
1	SSW	WSW	SSW	ENE	Calm	SE	Calm	Calm	SW	Calm	N	WSW	SSW	Calm	Calm	Calm	Calm	NE	Calm	SW	Calm	Calm	Calm	E	Calm	NE	Calm	Calm	Calm	S	Calm	31
2	SSW	Calm	Calm	Calm	Calm	ESE	NE	Calm	SSW	Calm	Calm	SW	ENE	Calm	Calm	Calm	Calm	NE	SSE	SW	Calm	Calm	Calm	N	Calm	Calm	Calm	Calm	Calm	SSW	Calm	31
3	SSW	Calm	Calm	Calm	Calm	E	SE	S	SW	Calm	NNE	SSW	Calm	Calm	Calm	Calm	Calm	E	ESE	Calm	Calm	Calm	Calm	NW	Calm	Calm	Calm	Calm	Calm	SW	Calm	31
4	WSW	NNW	SSW	Calm	NNE	NE	Calm	SSE	Calm	Calm	ENE	WSW	Calm	E	Calm	Calm	Calm	E	Calm	Calm	Calm	SW	Calm	E	ESE	Calm	Calm	Calm	Calm	SW	Calm	31
5	Calm	ENE	SE	SW	Calm	ESE	Calm	E	Calm	SSW	S	Calm	Calm	Calm	Calm	Calm	Calm	Calm	SE	Calm	Calm	SSE	Calm	ESE	Calm	Calm	Calm	Calm	Calm	Calm	Calm	31
6	S	Calm	SW	Calm	E	ESE	Calm	NNE	Calm	Calm	E	S	Calm	Calm	Calm	Calm	Calm	E	SSE	Calm	Calm	SSW	Calm	Calm	Calm	Calm	Calm	Calm	Calm	Calm	Calm	31
7	SE	Calm	Calm	Calm	E	ENE	Calm	W	Calm	ENE	N	WSW	Calm	E	Calm	Calm	Calm	ENE	NE	Calm	Calm	Calm	Calm	ESE	SSE	Calm	Calm	Calm	Calm	Calm	Calm	31
8	WSW	Calm	Calm	SE	ENE	SSE	SW	W	Calm	WNW	Calm	WSW	Calm	Calm	Calm	SSE	Calm	NNE	N	Calm	Calm	Calm	Calm	N	Calm	Calm	Calm	Calm	Calm	Calm	Calm	31
9	WSW	NNE	E	WSW	NNE	ESE	SW	E	Calm	Calm	ESE	WNW	Calm	ENE	Calm	S	SW	N	Calm	Calm	Calm	Calm	Calm	NNW	E	Calm	Calm	Calm	Calm	Calm	Calm	31
10	NNW	NNW	W	WNW	N	SE	Calm	SE	SW	ESE	E	SSE	N	NW	NNE	SSE	Calm	Calm	N	Calm	E	Calm	Calm	NNW	Calm	NNE	N	Calm	WNW	NNE	SE	31
11	NNE	W	NNE	SSE	NNE	ESE	WSW	SE	W	E	ESE	Calm	E	N	NE	ESE	Calm	S	NNE	SW	Calm	Calm	Calm	NNW	NE	NE	NNE	Calm	S	NNE	WSW	31
12	SW	SW	SW	NNW	NW	SE	W	SW	SSE	SSE	SE	Calm	E	N	SW	NNE	Calm	WSW	Calm	N	NNW	Calm	NE	Calm	Calm	NNE	ESE	NNW	E	NNE	SE	31
13	SSW	NNW	WNW	ESE	N	Calm	WSW	SW	SW	N	SE	Calm	E	NE	SSW	SW	Calm	W	NNE	NE	SE	Calm	WNW	S	ESE	WNW	Calm	NNW	W	WNW	ESE	31
14	WSW	SW	S	NE	N	ESE	NNE	ESE	SSE	SSE	ESE	ESE	W	SSE	W	WSW	S	W	N	Calm	Calm	Calm	SSE	Calm	SE	ESE	Calm	SSW	Calm	W	W	31
15	W	SSE	Calm	SE	S	E	Calm	WSW	SSW	Calm	S	Calm	NNW	SE	WSW	SW	Calm	Calm	NW	SSW	Calm	Calm	SSE	W	ESE	Calm	WNW	W	SW	SSW	WSW	31
16	SSE	WSW	SE	SE	ESE	S	ESE	WNW	SW	W	SW	Calm	SW	SSE	WSW	SW	Calm	Calm	W	SE	ESE	ESE	SE	NW	SE	SW	Calm	W	WSW	WSW	SW	31
17	NNE	ENE	SE	SW	WSW	SSW	SSE	WSW	Calm	WSW	Calm	Calm	ENE	WSW	Calm	WSW	W	Calm	W	Calm	Calm	Calm	Calm	NNE	ESE	Calm	Calm	Calm	W	Calm	NE	31
18	Calm	S	Calm	SSW	SE	SSW	SSE	WNW	Calm	NW	NE	WSW	ESE	NNE	S	SW	Calm	NNW	SW	Calm	Calm	Calm	Calm	E	Calm	Calm	Calm	Calm	SW	Calm	Calm	31
19	ENE	ENE	Calm	ENE	SE	SE	ESE	NE	Calm	WSW	ESE	Calm	Calm	SSW	Calm	SW	Calm	ESE	WSW	Calm	Calm	Calm	Calm	NE	W	SW	Calm	Calm	WNW	Calm	Calm	31
20	NNE	E	Calm	Calm	Calm	SE	ENE	E	SE	NE	W	Calm	ENE	Calm	Calm	SW	Calm	SE	S	Calm	Calm	Calm	Calm	SE	ESE	Calm	Calm	Calm	E	WSW	ENE	31
21	NE	ENE	SSW	E	WNW	WSW	E	E	ESE	E	SW	SSW	N	Calm	SE	Calm	Calm	NNE	WNW	Calm	WSW	ENE	ESE	E	ENE	E	Calm	Calm	E	Calm	Calm	31
22	SE	Calm	Calm	Calm	NNW	SSW	Calm	ESE	Calm	Calm	ESE	Calm	Calm	Calm	SE	Calm	Calm	WNW	W	Calm	Calm	Calm	SE	SSW	Calm	Calm	E	Calm	NE	Calm	Calm	31
23	Calm	Calm	ESE	ENE	SE	Calm	S	S	Calm	ESE	SSW	Calm	Calm	Calm	Calm	Calm	Calm	Calm	NNW	Calm	Calm	Calm	ESE	S	Calm	SSW	Calm	Calm	NE	Calm	Calm	31
24	ENE	SE	Calm	E	SE	ESE	S	S	SE	NNE	S	S	Calm	Calm	Calm	Calm	Calm	ESE	WSW	Calm	E	Calm	NE	Calm	WSW	Calm	Calm	Calm	N	Calm	Calm	31
調 査 数	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	744

注）Calm は風速 0.4m/s 以下

資表 8.1.1-1(7)　地上気象調査結果（風向：EAW1　令和 4 年 11 月）

調査項目：風向
調査地点：EAW1

単位：方位

日 / 時間	1 火	2 水	3 木	4 金	5 土	6 日	7 月	8 火	9 水	10 木	11 金	12 土	13 日	14 月	15 火	16 水	17 木	18 金	19 土	20 日	21 月	22 火	23 水	24 木	25 金	26 土	27 日	28 月	29 火	30 水	調査数
1	WSW	Calm	Calm	Calm	S	WSW	WSW	Calm	W	Calm	Calm	Calm	Calm	SE	S	Calm	Calm	SW	Calm	Calm	Calm	ENE	SSW	NE	E	NE	ENE	SW	E	SW	30
2	Calm	Calm	Calm	Calm	NW	SW	Calm	Calm	SW	Calm	Calm	Calm	Calm	SE	Calm	S	ENE	SW	Calm	Calm	S	Calm	SW	Calm	SW	Calm	SSW	Calm	ENE	ENE	30
3	Calm	Calm	Calm	Calm	SSW	WSW	Calm	Calm	NNW	Calm	Calm	Calm	Calm	E	Calm	Calm	SSW	SW	Calm	ENE	ENE	Calm	E	Calm	N	Calm	SSW	S	W	SW	30
4	Calm	Calm	Calm	Calm	N	SW	SW	Calm	Calm	Calm	Calm	Calm	Calm	NNE	Calm	S	Calm	Calm	Calm	Calm	SSE	Calm	E	Calm	Calm	Calm	NE	Calm	Calm	Calm	30
5	Calm	Calm	Calm	Calm	WNW	Calm	SW	Calm	SSW	Calm	Calm	Calm	Calm	N	Calm	SE	ENE	Calm	Calm	E	NE	Calm	Calm	N	SSW	SW	Calm	E	Calm	ENE	30
6	Calm	Calm	Calm	Calm	W	Calm	Calm	Calm	SW	Calm	Calm	Calm	Calm	N	Calm	SW	NE	Calm	Calm	SE	SE	Calm	Calm	Calm	S	Calm	SW	Calm	Calm	Calm	30
7	Calm	Calm	Calm	Calm	SSW	Calm	Calm	Calm	Calm	Calm	Calm	Calm	Calm	ENE	ESE	Calm	Calm	Calm	SSW	NE	N	WSW	SSW	E	E	Calm	NNE	Calm	E	Calm	30
8	Calm	Calm	NW	Calm	WSW	Calm	Calm	Calm	WNW	Calm	Calm	Calm	Calm	NE	Calm	Calm	Calm	Calm	Calm	ESE	Calm	Calm	WSW	E	SE	Calm	ENE	Calm	E	E	30
9	Calm	Calm	SSE	S	S	S	Calm	SW	Calm	SSE	Calm	SSW	NNW	NNE	Calm	S	Calm	SSE	Calm	ESE	Calm	Calm	Calm	ENE	WSW	W	E	WSW	NNE	NNE	30
10	Calm	SW	ENE	ENE	Calm	Calm	SW	SSW	E	SSE	SE	N	Calm	NNW	NE	N	E	SE	Calm	SW	SSW	N	Calm	★ N	SSW	E	E	S	NNE	N	30
11	Calm	N	SSE	SE	Calm	NE	Calm	Calm	SE	ESE	N	Calm	Calm	ENE	SE	SE	SW	N	NNE	S	Calm	Calm	Calm	N	NNW	Calm	ESE	NE	ENE	Calm	30
12	Calm	ENE	E	E	ESE	SSE	S	WSW	N	S	Calm	NNW	ENE	ENE	Calm	S	E	ENE	SSW	NW	W	WSW	ESE	N	NW	N	SE	ENE	ENE	Calm	30
13	ENE	Calm	ESE	ESE	SE	Calm	SW	SSW	E	SSE	N	ENE	NE	Calm	Calm	NE	NE	NNE	NE	Calm	W	N	Calm	NNW	SSE	Calm	SE	NNW	NE	SSW	30
14	SE	Calm	N	E	Calm	WNW	Calm	SSE	SSW	Calm	WSW	Calm	NE	WSW	W	ESE	ENE	E	SE	WSW	SSW	N	Calm	NW	NE	N	SSE	WSW	E	WSW	30
15	SE	Calm	ESE	W	W	SE	E	NW	SW	E	SW	Calm	NE	W	W	SSE	ESE	ESE	Calm	SE	WSW	Calm	SE	NNW	E	E	E	W	NE	WNW	30
16	Calm	SSE	SE	W	Calm	WSW	SE	NW	SSE	ESE	SE	SE	SSE	W	W	W	ESE	ESE	SE	Calm	S	SE	S	NW	SE	ESE	Calm	WNW	NW	NNE	30
17	Calm	Calm	Calm	N	Calm	Calm	Calm	W	Calm	WSW	Calm	Calm	Calm	NNW	SE	E	Calm	WSW	Calm	ESE	Calm	E	SSE	ENE	Calm	S	E	Calm	NNE	ESE	30
18	Calm	Calm	Calm	NE	Calm	ESE	Calm	WNW	Calm	E	Calm	Calm	ENE	NE	Calm	S	Calm	Calm	ESE	Calm	ENE	N	NW	E	ESE	ESE	Calm	SSW	SSW	NE	30
19	Calm	Calm	Calm	SSE	Calm	SW	Calm	SSW	Calm	Calm	Calm	Calm	SSE	NW	Calm	E	SE	Calm	Calm	Calm	Calm	SW	SE	SSE	SSW	Calm	Calm	Calm	NW	E	30
20	Calm	Calm	Calm	ENE	Calm	Calm	S	Calm	Calm	Calm	Calm	SW	Calm	W	SE	E	Calm	Calm	Calm	Calm	Calm	Calm	Calm	ESE	Calm	E	WSW	WSW	E	NE	30
21	Calm	Calm	ENE	ENE	Calm	Calm	Calm	NNE	Calm	Calm	Calm	Calm	SSW	Calm	Calm	NW	Calm	Calm	Calm	SSE	Calm	S	S	ENE	Calm	WSW	SW	WSW	ESE	E	30
22	Calm	Calm	Calm	E	Calm	Calm	Calm	NE	N	Calm	Calm	Calm	Calm	NW	SE	E	Calm	Calm	Calm	Calm	NE	Calm	Calm	ENE	Calm	WSW	SSW	W	Calm	E	30
23	Calm	Calm	S	SSE	N	WSW	Calm	WSW	Calm	Calm	Calm	Calm	NE	Calm	Calm	SE	Calm	Calm	Calm	E	Calm	Calm	Calm	ENE	Calm	ESE	WSW	W	S	NNE	30
24	SE	Calm	Calm	NE	SW	Calm	Calm	SW	Calm	Calm	Calm	Calm	WSW	Calm	Calm	Calm	Calm	Calm	ENE	SSE	Calm	W	N	NNW	SSE	Calm	W	SW	ESE	NW	30
調 査 数	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	720

注）Calm は風速 0.4m/s 以下

資表 8.1.1-1(8)　地上気象調査結果（風向：EAW1　令和 4 年 12 月）

調査項目：風向
調査地点：EAW1

単位：方位

日 / 時間	1 木	2 金	3 土	4 日	5 月	6 火	7 水	8 木	9 金	10 土	11 日	12 月	13 火	14 水	15 木	16 金	17 土	18 日	19 月	20 火	21 水	22 木	23 金	24 土	25 日	26 月	27 火	28 水	29 木	30 金	31 土	調査数
1	W	E	Calm	Calm	WSW	SSW	E	ENE	SW	Calm	Calm	SSW	E	SW	Calm	ENE	Calm	Calm	E	SSW	Calm	Calm	SSW	SW	Calm	ESE	E	Calm	Calm	Calm	E	31
2	SW	NE	SE	Calm	E	Calm	NE	Calm	Calm	Calm	Calm	Calm	Calm	E	SW	Calm	Calm	NNE	NNE	Calm	Calm	Calm	WSW	WSW	Calm	SSW	Calm	Calm	Calm	SSW	Calm	31
3	SSE	ENE	Calm	SW	WSW	N	ESE	SSE	Calm	Calm	Calm	Calm	WSW	S	Calm	Calm	E	SSE	Calm	NE	Calm	ESE	SW	S	Calm	SE	Calm	Calm	NE	SE	Calm	31
4	SSW	ENE	SSW	ESE	WSW	Calm	ENE	Calm	Calm	Calm	NE	SSE	SW	SSW	E	Calm	ENE	SE	Calm	Calm	SSW	Calm	W	Calm	Calm	WSW	Calm	SW	Calm	SSW	Calm	31
5	NW	ESE	Calm	NE	SW	WNW	ESE	S	Calm	Calm	Calm	ESE	SE	ENE	Calm	Calm	Calm	S	Calm	Calm	Calm	Calm	SW	E	Calm	NW	Calm	Calm	Calm	S	Calm	31
6	Calm	E	Calm	ESE	W	ESE	E	Calm	Calm	Calm	Calm	E	SE	ENE	Calm	NE	ENE	Calm	Calm	Calm	Calm	ESE	SW	SSW	ENE	E	S	Calm	ENE	E	Calm	31
7	NNW	NNE	Calm	SE	SW	Calm	SSE	Calm	Calm	Calm	ESE	SW	W	E	Calm	SW	Calm	WSW	Calm	Calm	Calm	Calm	W	ENE	SW	SSW	Calm	Calm	S	Calm	Calm	31
8	NW	SW	Calm	ESE	WSW	Calm	SSW	Calm	Calm	Calm	SSW	SSE	Calm	ENE	Calm	WNW	ENE	SE	Calm	SW	Calm	Calm	WSW	NE	Calm	Calm	Calm	Calm	SE	SSW	Calm	31
9	WSW	Calm	Calm	WSW	W	Calm	NNE	WSW	Calm	Calm	Calm	WSW	Calm	E	Calm	SSW	ENE	E	Calm	Calm	Calm	Calm	W	E	Calm	N	Calm	Calm	Calm	Calm	Calm	31
10	NW	SSE	S	WNW	W	Calm	Calm	N	SSE	Calm	Calm	S	SE	E	ESE	NE	Calm	SW	Calm	SSE	Calm	Calm	W	NNW	Calm	S	Calm	Calm	Calm	Calm	Calm	31
11	N	NW	Calm	SW	WNW	Calm	SW	SW	Calm	N	Calm	ENE	ESE	N	Calm	NE	Calm	SW	SSE	E	Calm	E	WSW	WSW	NW	E	Calm	Calm	E	SSW	Calm	31
12	NW	SE	N	ESE	E	Calm	WSW	SSW	Calm	Calm	E	SSW	ENE	SSE	SW	WNW	Calm	NNW	Calm	Calm	SE	NE	W	WSW	NE	NE	ENE	Calm	ESE	SW	SSW	31
13	Calm	SE	SE	E	Calm	SSE	Calm	SW	Calm	SSW	NW	NNE	NNE	N	E	WSW	Calm	N	SE	Calm	SW	Calm	W	ESE	NNE	N	NE	Calm	N	S	SW	31
14	ESE	NW	Calm	Calm	NNW	SE	NNE	N	ESE	ESE	NNW	S	NNE	NNE	ESE	SSE	ESE	N	ENE	SW	ENE	WSW	SW	S	NNE	N	ENE	ESE	N	SW	Calm	31
15	NNW	NNW	ENE	SSW	NNW	SE	SSW	NE	E	E	NE	SW	ESE	N	N	NNW	Calm	N	N	SW	E	Calm	SW	NNE	NNE	NNW	ESE	ESE	NNW	SW	SSW	31
16	Calm	N	Calm	SW	SSE	Calm	WSW	NE	SE	SE	NNE	SE	SSE	NNW	NNE	N	Calm	N	SSW	SE	ESE	E	SSW	N	N	N	Calm	SSE	NNW	WSW	WSW	31
17	SE	E	Calm	NE	NE	Calm	NW	E	Calm	NE	ENE	SSE	Calm	N	NE	N	NNW	Calm	E	ENE	Calm	W	SSW	ENE	NNE	NE	Calm	Calm	E	SW	Calm	31
18	Calm	ENE	E	E	SSE	Calm	S	E	E	ENE	NE	NNE	Calm	SE	ENE	N	N	ESE	WSW	ENE	ENE	SSE	SSW	NE	E	SSW	Calm	NE	NNW	ESE	Calm	31
19	NW	Calm	Calm	ESE	Calm	E	SSW	SSW	Calm	Calm	N	S	NNE	E	ENE	ENE	Calm	ENE	Calm	Calm	Calm	ESE	SSW	ESE	SE	SSW	SW	Calm	Calm	NE	E	31
20	Calm	SSW	Calm	E	ENE	SE	NW	Calm	Calm	Calm	NE	NW	SW	ESE	SSE	ESE	Calm	Calm	ESE	ENE	SE	WSW	SSW	SW	SSW	WSW	Calm	E	SSW	ENE	Calm	31
21	Calm	WSW	SW	ENE	N	ENE	Calm	Calm	Calm	E	ESE	ENE	S	ESE	Calm	NE	SSW	SW	Calm	Calm	ENE	SW	SSW	S	Calm	SE	E	Calm	SSE	ENE	SSW	31
22	NE	SW	Calm	ENE	SSW	ESE	E	SW	Calm	Calm	Calm	E	SW	S	ENE	Calm	Calm	SSW	ENE	Calm	S	WSW	SSW	ENE	SW	ENE	Calm	Calm	ENE	SSE	Calm	31
23	E	SW	Calm	Calm	Calm	WSW	ENE	Calm	Calm	S	Calm	SSW	SW	E	ENE	E	Calm	SSW	Calm	Calm	Calm	WSW	ENE	Calm	E	E	Calm	Calm	ENE	SE	Calm	31
24	E	SSW	Calm	Calm	Calm	ENE	E	Calm	Calm	Calm	Calm	Calm	ENE	Calm	Calm	Calm	NE	SSW	Calm	Calm	Calm	W	SW	SSW	ESE	Calm	Calm	Calm	SW	Calm	Calm	31
調 査 数	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	744

注）Calm は風速 0.4m/s 以下

資表 8.1.1-1(9)　地上気象調査結果（風向：EAW1　令和 5 年 1 月）

調査項目：風向
調査地点：EAW1

単位：方位

時間＼日	1 日	2 月	3 火	4 水	5 木	6 金	7 土	8 日	9 月	10 火	11 水	12 木	13 金	14 土	15 日	16 月	17 火	18 水	19 木	20 金	21 土	22 日	23 月	24 火	25 水	26 木	27 金	28 土	29 日	30 月	31 火	調査数
1	SW	NE	NE	Calm	ESE	Calm	ENE	Calm	Calm	SSE	ESE	Calm	Calm	SSE	E	ENE	ENE	Calm	NNW	Calm	ENE	Calm	Calm	Calm	NNE	Calm	Calm	ENE	ENE	ENE	NNW	31
2	ENE	NNE	Calm	Calm	Calm	Calm	Calm	Calm	Calm	S	Calm	Calm	ENE	Calm	Calm	Calm	ESE	Calm	SE	Calm	NE	S	Calm	Calm	NE	Calm	NE	ENE	Calm	SSE	NNE	31
3	Calm	Calm	Calm	Calm	Calm	Calm	Calm	Calm	Calm	WNW	Calm	Calm	Calm	Calm	Calm	Calm	Calm	Calm	S	Calm	NE	W	Calm	E	Calm	Calm	Calm	SE	NNE	Calm	ENE	31
4	Calm	WSW	Calm	Calm	SW	Calm	Calm	Calm	Calm	ENE	Calm	Calm	Calm	Calm	NNE	Calm	Calm	Calm	SSW	ENE	NNE	SW	Calm	Calm	ENE	SSW	Calm	NNE	Calm	Calm	E	31
5	Calm	Calm	Calm	SW	E	Calm	Calm	Calm	Calm	NNE	Calm	Calm	Calm	Calm	ENE	Calm	SSW	Calm	Calm	Calm	E	W	Calm	Calm	ENE	ENE	Calm	E	Calm	Calm	SE	31
6	Calm	E	Calm	Calm	Calm	Calm	Calm	Calm	Calm	NE	SW	Calm	Calm	SSE	Calm	Calm	NW	Calm	Calm	Calm	Calm	WNW	Calm	Calm	N	Calm	Calm	W	Calm	SE	Calm	31
7	Calm	Calm	SW	Calm	Calm	Calm	ENE	Calm	Calm	NE	E	Calm	Calm	Calm	SW	Calm	Calm	Calm	SW	Calm	Calm	Calm	Calm	Calm	N	SSW	NE	SSW	Calm	Calm	SW	31
8	Calm	Calm	NNE	SSW	ENE	Calm	Calm	Calm	Calm	NE	Calm	Calm	Calm	NE	Calm	Calm	WSW	Calm	SSW	Calm	NNE	WNW	Calm	NE	NNE	Calm	Calm	E	Calm	Calm	Calm	31
9	Calm	ENE	NE	Calm	Calm	Calm	Calm	Calm	Calm	NNE	NW	Calm	SSW	Calm	W	Calm	Calm	Calm	WSW	Calm	N	Calm	ESE	NE	N	Calm	ESE	ENE	Calm	SSE	Calm	31
10	Calm	SSW	Calm	Calm	SSW	Calm	Calm	Calm	Calm	NNE	SW	Calm	Calm	Calm	Calm	NW	N	Calm	Calm	Calm	N	ENE	SSE	Calm	NNW	Calm	Calm	NE	SSW	ENE	ESE	31
11	Calm	W	W	NNW	WSW	Calm	E	Calm	Calm	N	SSW	Calm	W	Calm	Calm	Calm	NE	Calm	S	WSW	N	E	NW	SW	N	Calm	W	NW	Calm	W	Calm	31
12	NNE	SSW	ENE	ESE	S	ENE	Calm	Calm	N	NNE	Calm	NNE	Calm	Calm	Calm	NNE	WNW	NW	W	NNE	WNW	NNE	SSE	NNW	N	Calm	W	E	SW	Calm	NNE	31
13	N	NNE	W	SSE	E	W	Calm	NNW	NNE	N	NNW	Calm	NE	Calm	Calm	ESE	NE	WSW	NNE	NNW	WSW	NNW	Calm	NNW	N	NE	NW	ENE	SW	NE	NE	31
14	E	SE	SSE	E	NNE	ENE	W	Calm	Calm	NNE	E	Calm	ENE	ESE	Calm	NE	NE	NW	WNW	Calm	NNE	NE	NNW	SW	NNE	ENE	NW	NE	WNW	Calm	E	31
15	SE	N	NW	NNW	NNE	NNE	SW	Calm	ENE	NNE	NNW	NNE	Calm	NNE	Calm	N	ENE	ESE	NW	SW	N	WSW	Calm	NW	NNE	SE	W	NE	WNW	SW	Calm	31
16	ESE	N	NNW	N	NNE	E	WSW	E	Calm	NNE	SE	Calm	Calm	Calm	Calm	NNW	Calm	SW	WSW	ESE	S	WSW	Calm	NW	NNE	NNW	SW	NNW	SW	N	Calm	31
17	WSW	ESE	SE	ENE	N	Calm	Calm	Calm	Calm	N	Calm	Calm	Calm	Calm	Calm	NW	SW	W	S	NW	NW	Calm	Calm	NNW	NE	NE	Calm	N	WSW	NNE	SSE	31
18	E	SE	ENE	S	E	Calm	E	SE	WSW	NE	Calm	ENE	Calm	Calm	Calm	NNW	E	ESE	SSW	WNW	NNW	Calm	Calm	N	ENE	NE	Calm	Calm	SW	Calm	SE	31
19	E	SSW	ESE	SSW	SE	Calm	Calm	S	Calm	N	Calm	Calm	Calm	Calm	Calm	N	Calm	ESE	SSW	WSW	ENE	Calm	SE	NNW	NE	NNE	Calm	Calm	Calm	NE	ENE	31
20	Calm	N	E	S	SSE	ENE	Calm	Calm	E	NNW	SSW	Calm	Calm	Calm	Calm	NNW	SSW	SSW	ESE	W	ESE	Calm	Calm	N	E	Calm	E	WSW	Calm	ESE	Calm	31
21	Calm	ENE	Calm	WSW	Calm	Calm	Calm	Calm	Calm	SSW	Calm	Calm	Calm	SSE	Calm	SE	Calm	NE	Calm	SSW	NE	Calm	Calm	N	Calm	Calm	SSE	Calm	Calm	E	Calm	31
22	NE	SSE	Calm	SW	SE	E	S	Calm	E	Calm	SSW	Calm	Calm	Calm	Calm	WNW	Calm	E	ESE	SSE	N	Calm	Calm	N	E	Calm	W	ENE	Calm	NE	Calm	31
23	E	E	Calm	SW	ENE	Calm	Calm	E	SSE	SW	Calm	Calm	SSE	Calm	Calm	Calm	NE	ESE	Calm	E	Calm	Calm	Calm	NW	Calm	Calm	NNE	Calm	E	S	Calm	31
24	NNE	E	Calm	E	WSW	SSW	Calm	Calm	E	E	Calm	Calm	Calm	Calm	Calm	ENE	Calm	ESE	ENE	E	WNW	Calm	Calm	N	Calm	Calm	NNE	Calm	Calm	N	Calm	31
調 査 数	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	744

注）Calm は風速 0.4m/s 以下

資表 8.1.1-1(10)　地上気象調査結果（風向：EAW1　令和 5 年 2 月）

調査項目：風向
調査地点：EAW1

単位：方位

時間＼日	1 水	2 木	3 金	4 土	5 日	6 月	7 火	8 水	9 木	10 金	11 土	12 日	13 月	14 火	15 水	16 木	17 金	18 土	19 日	20 月	21 火	22 水	23 木	24 金	25 土	26 日	27 月	28 火	調査数
1	Calm	NE	NNW	Calm	Calm	WSW	Calm	Calm	SSW	WSW	E	Calm	SW	ENE	N	NNE	Calm	Calm	Calm	SW	Calm	SE	Calm	Calm	Calm	ENE	NNW	Calm	28
2	Calm	Calm	N	Calm	ESE	Calm	Calm	Calm	S	WSW	ENE	NW	Calm	NNW	N	WSW	Calm	Calm	Calm	SW	N	NNE	Calm	Calm	Calm	ENE	W	Calm	28
3	Calm	NNE	S	Calm	Calm	Calm	Calm	Calm	SSE	Calm	Calm	SE	ENE	N	N	NE	Calm	Calm	Calm	SE	NE	ESE	Calm	Calm	Calm	SE	SSW	ENE	28
4	Calm	ENE	Calm	Calm	ENE	Calm	Calm	Calm	NW	Calm	ESE	Calm	Calm	N	N	Calm	Calm	E	Calm	ESE	N	ENE	Calm	SSW	Calm	SSW	WSW	Calm	28
5	Calm	W	Calm	Calm	SW	Calm	Calm	Calm	NNW	Calm	E	S	Calm	NNW	NNE	SW	Calm	Calm	Calm	E	NW	Calm	Calm	Calm	Calm	ESE	Calm	Calm	28
6	Calm	ENE	Calm	Calm	Calm	Calm	Calm	Calm	NW	WSW	E	Calm	Calm	NNE	N	SW	Calm	Calm	Calm	ESE	WSW	Calm	ENE	Calm	S	SW	SW	Calm	28
7	Calm	E	Calm	Calm	Calm	Calm	Calm	Calm	E	W	E	Calm	SW	NNE	NW	SW	Calm	Calm	Calm	ESE	Calm	W	Calm	Calm	ESE	SSW	Calm	Calm	28
8	Calm	SSE	W	Calm	Calm	Calm	Calm	Calm	E	ESE	SE	Calm	Calm	N	N	WSW	Calm	Calm	Calm	S	S	N	Calm	Calm	SW	S	Calm	Calm	28
9	Calm	NNE	SSW	Calm	Calm	Calm	W	Calm	SE	Calm	SSW	Calm	Calm	NNE	NNW	WSW	Calm	Calm	Calm	ESE	SSW	WNW	Calm	Calm	Calm	N	W	Calm	28
10	Calm	NNW	N	W	Calm	Calm	SW	NE	NE	Calm	ENE	Calm	Calm	NNE	NE	Calm	S	Calm	Calm	Calm	NNW	WNW	Calm	Calm	ESE	NNE	Calm	Calm	28
11	ENE	NNW	NW	Calm	NNE	NE	NE	NNE	SSE	Calm	WSW	Calm	Calm	N	NNW	Calm	Calm	Calm	Calm	SSE	N	NNW	Calm	Calm	NNE	NNW	WSW	N	28
12	Calm	S	SW	NE	E	Calm	Calm	NE	SSE	Calm	W	SW	Calm	NNW	NNW	E	Calm	ENE	Calm	NNW	N	N	Calm	Calm	N	N	Calm	NNE	28
13	SE	S	Calm	N	Calm	NNE	Calm	E	Calm	Calm	NNW	Calm	Calm	NNW	N	Calm	Calm	NE	Calm	NE	NNW	SSW	N	NW	NNW	NW	SW	E	28
14	NE	Calm	S	N	NE	Calm	Calm	SW	NNW	Calm	NNE	NE	Calm	N	NNW	WSW	Calm	NNE	WNW	NNE	NNE	Calm	SSE	W	NNW	NNW	E	NE	28
15	Calm	Calm	Calm	ENE	SSE	Calm	Calm	WSW	NNW	Calm	W	Calm	NW	NNW	N	Calm	WSW	NE	Calm	N	NNW	Calm	Calm	NW	NNW	NW	Calm	SSE	28
16	Calm	W	Calm	SW	SSE	Calm	WSW	WSW	NNW	Calm	Calm	WSW	NNW	NNW	NNW	S	Calm	ENE	SE	N	NNW	NNE	Calm	NW	NNW	NNW	WSW	E	28
17	SW	N	SSW	SW	S	Calm	WSW	WSW	NNW	Calm	Calm	SSW	E	NNW	NNW	WSW	WNW	NNE	S	N	NNW	S	Calm	NW	NNW	NNW	SW	Calm	28
18	S	ENE	NW	SW	SSW	Calm	WNW	W	ESE	Calm	Calm	SW	SE	N	NNW	Calm	Calm	WSW	Calm	N	NNW	SW	Calm	N	NNW	N	Calm	SE	28
19	ENE	Calm	Calm	SW	ESE	E	Calm	Calm	SSW	Calm	Calm	Calm	SSE	NNE	NNW	W	SSE	SE	ESE	N	NE	Calm	WNW	SSE	N	NNW	SE	Calm	28
20	SW	SSE	NW	Calm	Calm	Calm	Calm	NNW	E	Calm	Calm	Calm	E	NNE	NNW	WSW	Calm	ESE	ESE	NNW	NE	Calm	Calm	WSW	N	SSE	Calm	Calm	28
21	SSW	ENE	W	Calm	Calm	Calm	Calm	SE	NNE	ENE	Calm	E	NE	NNW	E	NNW	Calm	Calm	S	N	ENE	Calm	Calm	ESE	N	WSW	Calm	Calm	28
22	NE	N	SW	Calm	Calm	Calm	E	S	N	Calm	Calm	Calm	ENE	Calm	E	Calm	ENE	Calm	Calm	WSW	E	Calm	Calm	Calm	NNE	NW	Calm	Calm	28
23	NE	N	WNW	E	Calm	Calm	Calm	W	NNW	Calm	Calm	Calm	ESE	NE	NNE	Calm	Calm	Calm	SW	SW	N	Calm	Calm	Calm	NNE	NW	SW	Calm	28
24	S	N	Calm	Calm	Calm	Calm	Calm	N	WSW	S	Calm	E	N	N	NE	Calm	Calm	Calm	SSW	NNW	NW	Calm	Calm	Calm	N	NW	Calm	Calm	28
調査数	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	672

注）Calm は風速 0.4m/s 以下

資表 8.1.1-1(11)　地上気象調査結果（風向：EAW1　令和 5 年 3 月）

調査項目：風向
調査地点：EAW1

単位：方位

時間＼日	1 水	2 木	3 金	4 土	5 日	6 月	7 火	8 水	9 木	10 金	11 土	12 日	13 月	14 火	15 水	16 木	17 金	18 土	19 日	20 月	21 火	22 水	23 木	24 金	25 土	26 日	27 月	28 火	29 水	30 木	31 金	調査数
1	Calm	ENE	Calm	W	W	Calm	Calm	Calm	Calm	ENE	SW	Calm	ESE	N	Calm	Calm	Calm	Calm	NNW	WSW	Calm	Calm	ENE	Calm	Calm	Calm	ENE	Calm	Calm	Calm	Calm	31
2	Calm	SW	Calm	WSW	SW	Calm	Calm	Calm	Calm	Calm	SW	Calm	SSE	ESE	Calm	Calm	S	Calm	NNW	Calm	Calm	Calm	N	Calm	SW	Calm	NE	SW	Calm	Calm	Calm	31
3	Calm	W	ESE	Calm	WNW	Calm	Calm	Calm	SSW	Calm	W	Calm	ESE	E	Calm	Calm	Calm	Calm	ENE	Calm	Calm	Calm	Calm	Calm	Calm	Calm	NNW	SW	Calm	Calm	Calm	31
4	Calm	Calm	E	Calm	W	Calm	Calm	Calm	Calm	Calm	Calm	Calm	Calm	WNW	Calm	Calm	Calm	NW	SE	Calm	Calm	Calm	Calm	ESE	Calm	Calm	ESE	SW	Calm	Calm	Calm	31
5	Calm	ENE	Calm	Calm	WSW	Calm	Calm	Calm	Calm	Calm	Calm	Calm	Calm	N	Calm	Calm	Calm	Calm	Calm	Calm	Calm	Calm	Calm	ESE	Calm	Calm	NE	Calm	Calm	Calm	Calm	31
6	Calm	Calm	Calm	WSW	SSW	Calm	Calm	Calm	Calm	Calm	Calm	Calm	E	NNW	Calm	Calm	Calm	Calm	SSW	Calm	Calm	Calm	Calm	Calm	Calm	Calm	ESE	Calm	Calm	Calm	Calm	31
7	Calm	Calm	Calm	Calm	Calm	Calm	Calm	Calm	Calm	NE	Calm	Calm	NW	SSW	Calm	Calm	Calm	Calm	SW	Calm	Calm	Calm	Calm	Calm	WSW	Calm	ENE	Calm	Calm	Calm	Calm	31
8	NE	Calm	Calm	Calm	Calm	Calm	Calm	Calm	Calm	SSW	Calm	Calm	Calm	SSE	Calm	ENE	Calm	Calm	Calm	Calm	Calm	Calm	Calm	Calm	WSW	Calm	SW	Calm	Calm	NNE	SSW	31
9	WSW	Calm	Calm	Calm	Calm	Calm	Calm	Calm	Calm	WNW	Calm	Calm	Calm	Calm	Calm	NE	Calm	Calm	W	Calm	Calm	Calm	Calm	Calm	NW	Calm	NE	ENE	E	Calm	Calm	31
10	Calm	E	SE	Calm	Calm	Calm	ESE	Calm	Calm	NNW	Calm	Calm	E	N	NE	NE	ESE	Calm	W	E	Calm	Calm	Calm	W	Calm	Calm	Calm	NNW	SSW	W	Calm	31
11	Calm	SW	Calm	NNE	SW	NNE	N	NE	NNW	SSE	Calm	NNE	SE	Calm	NNW	N	Calm	Calm	WSW	S	Calm	SSE	Calm	Calm	ESE	Calm	N	ENE	W	SSE	Calm	31
12	Calm	E	NNE	Calm	Calm	WSW	E	NNE	Calm	NNE	Calm	NW	NE	W	SW	ENE	WSW	ENE	WNW	NNW	Calm	Calm	Calm	Calm	ESE	Calm	Calm	ESE	SW	W	NNE	31
13	NNW	NW	SSW	ENE	Calm	SW	Calm	SW	NE	SSE	Calm	Calm	Calm	NNE	ESE	SSW	W	NE	Calm	NNE	Calm	WNW	Calm	N	Calm	Calm	SSW	ENE	WSW	NW	N	31
14	ENE	NNW	ESE	Calm	WSW	Calm	W	SW	NW	W	WSW	WSW	W	NNW	Calm	SW	WSW	ESE	WSW	N	ENE	NE	WSW	N	Calm	Calm	WSW	SSE	SW	W	WSW	31
15	ENE	N	E	WSW	WSW	W	SW	SW	E	SW	WSW	SSE	NNW	WSW	WSW	SW	SW	SSE	WSW	SE	Calm	WSW	Calm	Calm	SSW	Calm	WSW	SSE	SW	S	WSW	31
16	NE	N	SSW	WSW	W	WSW	WSW	WSW	SSE	N	WSW	SSE	Calm	SW	WSW	SW	S	ESE	WSW	SSE	Calm	WSW	Calm	Calm	S	Calm	SW	SW	SW	SW	WSW	31
17	E	NNW	SSE	W	WNW	WSW	SSW	SW	S	NNW	SSW	S	Calm	SW	SW	W	S	N	WSW	S	S	SW	Calm	N	Calm	Calm	SW	SSW	WSW	S	WSW	31
18	Calm	NNW	S	W	W	WSW	SSE	W	SSE	Calm	WNW	WSW	Calm	S	WSW	WSW	NNE	N	WNW	S	Calm	W	Calm	NW	SW	Calm	ESE	NE	SSE	S	WSW	31
19	Calm	N	Calm	Calm	Calm	SE	Calm	N	SW	WSW	SW	W	ESE	Calm	SSW	SSW	NE	NNE	S	S	Calm	W	Calm	ESE	SW	Calm	E	ENE	SE	SSW	WSW	31
20	Calm	N	Calm	Calm	WSW	SW	E	Calm	W	N	Calm	Calm	ESE	Calm	Calm	Calm	ESE	N	Calm	SSE	E	WSW	Calm	NNW	SW	Calm	NW	E	NW	S	Calm	31
21	NW	ESE	Calm	Calm	Calm	Calm	Calm	Calm	SE	N	Calm	Calm	ENE	E	Calm	ENE	Calm	NNE	WSW	WSW	Calm	Calm	Calm	E	WSW	Calm	Calm	W	WSW	Calm	Calm	31
22	E	ESE	Calm	Calm	Calm	Calm	Calm	Calm	Calm	NNE	Calm	Calm	ENE	Calm	Calm	Calm	ENE	E	W	Calm	Calm	ENE	Calm	SE	SW	ENE	Calm	WSW	Calm	Calm	Calm	31
23	Calm	ESE	Calm	NNE	Calm	Calm	ENE	Calm	Calm	NNW	Calm	Calm	NE	ESE	Calm	Calm	ENE	ESE	Calm	Calm	NE	ESE	SE	Calm	Calm	ESE	Calm	SSW	Calm	ESE	Calm	31
24	Calm	Calm	Calm	SW	Calm	Calm	Calm	Calm	Calm	Calm	E	Calm	N	ESE	Calm	Calm	E	NNW	SE	Calm	ENE	Calm	Calm	Calm	Calm	NE	Calm	Calm	Calm	Calm	Calm	31
調 査 数	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	744

注）Calm は風速 0.4m/s 以下

資表 8.1.1-1(12)　地上気象調査結果（風向：EAW1　令和 5 年 4 月）

調査項目：風向
調査地点：EAW1

単位：方位

時間＼日	1 土	2 日	3 月	4 火	5 水	6 木	7 金	8 土	9 日	10 月	11 火	12 水	13 木	14 金	15 土	16 日	17 月	18 火	19 水	20 木	21 金	22 土	23 日	24 月	25 火	26 水	27 木	28 金	29 土	30 日	調査数
1	Calm	Calm	NE	Calm	Calm	Calm	ESE	Calm	ENE	Calm	ENE	Calm	ENE	Calm	Calm	Calm	W	WSW	Calm	Calm	Calm	WSW	NNE	NE	SW	ESE	SW	Calm	Calm	Calm	30
2	Calm	Calm	E	Calm	Calm	ENE	Calm	Calm	NE	SW	Calm	SSE	E	Calm	ENE	Calm	Calm	WSW	Calm	Calm	Calm	S	Calm	N	WSW	Calm	N	Calm	Calm	SE	30
3	Calm	Calm	Calm	Calm	Calm	ESE	S	Calm	ENE	Calm	Calm	Calm	NNE	Calm	SW	Calm	SE	WSW	W	Calm	Calm	SE	WSW	N	Calm	Calm	SW	Calm	Calm	Calm	30
4	Calm	Calm	SW	Calm	Calm	E	E	Calm	NE	Calm	Calm	NE	ESE	Calm	Calm	Calm	NNW	Calm	E	S	Calm	W	WNW	N	Calm	Calm	SSW	Calm	Calm	Calm	30
5	Calm	Calm	Calm	Calm	Calm	Calm	SE	Calm	E	Calm	Calm	Calm	E	Calm	Calm	Calm	N	Calm	Calm	Calm	Calm	NNW	NW	NE	Calm	WNW	E	Calm	Calm	Calm	30
6	Calm	Calm	Calm	Calm	Calm	Calm	Calm	Calm	ESE	Calm	SW	Calm	ESE	Calm	Calm	Calm	NE	Calm	Calm	Calm	NE	ENE	NNW	NNE	Calm	W	Calm	Calm	Calm	Calm	30
7	Calm	Calm	Calm	Calm	Calm	Calm	E	Calm	E	Calm	Calm	E	NNE	Calm	Calm	Calm	NNE	Calm	NE	Calm	NW	NNE	NE	NNE	W	Calm	N	Calm	Calm	Calm	30
8	Calm	Calm	Calm	Calm	Calm	Calm	WSW	Calm	ENE	Calm	WNW	WNW	E	Calm	Calm	ESE	N	Calm	Calm	Calm	Calm	N	ESE	N	Calm	Calm	E	Calm	N	Calm	30
9	Calm	WSW	NNE	Calm	Calm	E	SW	ENE	ENE	S	Calm	ENE	NNE	Calm	Calm	NW	N	Calm	NW	E	NNE	N	E	NE	Calm	Calm	W	Calm	SW	NW	30
10	Calm	NNW	E	Calm	Calm	ENE	SSW	Calm	WSW	Calm	N	NNE	NE	NW	Calm	NNW	N	N	N	SW	Calm	ESE	ESE	WSW	Calm	Calm	N	NW	WNW	SE	30
11	NE	N	E	NNW	ENE	NE	SW	SW	SW	SSW	NE	NE	NNE	E	Calm	S	NNE	ENE	Calm	Calm	WSW	SSE	NE	Calm	WSW	Calm	N	NE	NE	Calm	30
12	SE	SSW	SE	SSW	ENE	NE	SSW	N	SSW	ESE	E	S	SSE	NNW	Calm	Calm	N	N	NW	Calm	WSW	NNE	SSW	W	SW	Calm	N	NW	ENE	Calm	30
13	WSW	WNW	E	WNW	NNE	ESE	SSW	N	SW	W	NE	S	WNW	Calm	ESE	N	NNE	ENE	W	W	W	N	WSW	Calm	SW	W	W	WSW	NE	SE	30
14	W	SSW	NW	WSW	NW	WSW	SSW	N	SSE	WSW	NNE	SSW	SW	NE	Calm	N	N	WSW	WSW	WSW	W	E	W	ENE	SW	W	WNW	WSW	SW	Calm	30
15	WSW	SW	W	WSW	WSW	S	W	N	WSW	SW	NE	SW	WSW	WSW	Calm	SW	NNE	SE	WSW	WSW	W	W	SW	W	SW	Calm	WSW	WSW	S	SE	30
16	SSE	ENE	WSW	SW	WSW	SW	WSW	N	WSW	S	WSW	SW	WSW	SW	Calm	WSW	N	SE	W	SW	W	W	SW	W	SW	SE	WSW	WSW	SSW	NW	30
17	S	ESE	WSW	WSW	SSE	WSW	WSW	NNW	SW	S	S	NNW	SSW	NW	Calm	WSW	N	Calm	W	W	W	W	WSW	W	SSW	SE	SSW	W	S	WSW	30
18	SSE	NNW	SW	SW	WSW	WSW	ENE	NNW	WSW	S	SSE	Calm	SW	S	Calm	WNW	NNE	WSW	WSW	W	WSW	W	SSW	Calm	Calm	SSE	SSW	W	S	WSW	30
19	SE	W	W	W	SSW	ENE	S	N	SSE	ESE	SSE	ESE	SW	W	Calm	NW	SW	WSW	Calm	W	N	W	Calm	Calm	Calm	WSW	WNW	W	SSW	WSW	30
20	Calm	W	SSW	W	W	Calm	Calm	N	SSE	Calm	N	Calm	Calm	WSW	Calm	SSW	WNW	Calm	Calm	WSW	NE	S	WSW	Calm	Calm	WSW	N	Calm	W	WSW	30
21	SW	W	SE	Calm	SW	Calm	Calm	SE	Calm	Calm	ENE	Calm	W	S	Calm	SSE	N	ESE	SSW	Calm	E	ENE	W	Calm	E	ESE	NE	S	SW	N	30
22	E	WNW	Calm	WSW	ESE	N	SE	ESE	Calm	Calm	ENE	Calm	Calm	E	Calm	NE	Calm	Calm	N	Calm	SE	ESE	NW	Calm	WSW	NE	Calm	SW	SE	ENE	30
23	SW	WNW	SSW	Calm	ESE	Calm	Calm	NE	Calm	Calm	Calm	SSW	Calm	ESE	W	NNW	ESE	Calm	SSW	Calm	ESE	N	N	Calm	Calm	NNE	Calm	Calm	SSE	E	30
24	Calm	E	Calm	Calm	SSW	Calm	SSE	NE	Calm	Calm	Calm	S	Calm	W	Calm	SSE	Calm	Calm	Calm	Calm	S	NNW	W	Calm	Calm	N	Calm	Calm	Calm	Calm	30
調査数	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	720

注）Calm は風速 0.4m/s 以下

資表 8.1.1-1(13)　地上気象調査結果（風速：EAW1　令和 4 年 5 月）

調査項目：風速
調査地点：EAW1

単位：m/s

時間＼日	1 日	2 月	3 火	4 水	5 木	6 金	7 土	8 日	9 月	10 火	11 水	12 木	13 金	14 土	15 日	16 月	17 火	18 水	19 木	20 金	21 土	22 日	23 月	24 火	25 水	26 木	27 金	28 土	29 日	30 月	31 火	調査数	時間別 最大	時間別 最小	時間別 平均
1	1.4	2.2	1.0	0.5	0.0	0.3	0.5	0.8	0.6	0.2	0.8	0.6	0.6	1.2	2.0	0.3	0.7	0.9	0.3	0.7	0.5	0.4	1.4	2.5	0.5	0.2	0.4	1.0	0.3	0.4	2.3	31	2.5	0.0	0.8
2	0.7	1.4	0.8	0.3	0.1	0.2	1.1	0.8	0.8	0.5	0.1	0.6	0.9	0.9	2.2	1.9	0.3	0.4	0.4	0.3	1.0	0.7	2.2	0.5	0.6	0.5	1.5	0.9	0.8	0.9	2.3	31	2.3	0.1	0.9
3	1.3	1.2	0.7	0.5	0.8	0.8	0.9	0.6	0.5	1.4	0.3	0.2	0.3	0.5	1.3	0.7	0.4	0.2	0.3	0.5	1.1	0.7	0.4	0.4	0.4	1.1	0.3	1.0	0.4	0.8	1.2	31	1.4	0.2	0.7
4	1.5	1.8	1.3	0.7	0.4	0.4	0.7	0.8	1.4	1.7	0.1	1.0	0.6	1.1	0.7	0.3	0.3	0.3	0.2	0.6	0.5	0.3	1.0	0.9	0.4	0.2	1.4	1.3	0.8	0.3	0.5	31	1.8	0.1	0.8
5	0.8	1.3	0.5	0.1	0.3	0.7	1.0	1.7	0.3	0.0	0.4	0.5	0.4	0.5	1.0	0.3	0.9	1.5	0.6	0.3	0.7	0.7	0.7	0.1	0.4	0.5	1.1	0.8	0.7	0.1	0.1	31	1.7	0.0	0.6
6	1.5	1.1	0.7	0.5	0.2	1.2	1.7	1.5	1.0	0.7	0.5	0.7	0.7	0.9	1.3	1.1	0.4	0.4	0.3	0.1	0.7	0.3	0.6	1.2	0.3	0.5	1.6	0.7	0.7	0.1	0.2	31	1.7	0.1	0.8
7	0.7	1.4	0.7	0.5	0.3	0.3	0.6	2.2	1.1	0.7	0.4	0.5	2.1	0.6	2.0	0.3	0.7	0.5	0.9	0.1	0.6	0.9	0.7	0.4	0.7	1.0	0.4	1.3	0.7	0.6	0.5	31	2.2	0.1	0.8
8	1.4	1.1	0.7	0.6	0.3	0.4	1.2	3.5	0.6	0.6	0.3	0.3	0.2	1.0	1.2	0.3	0.5	0.7	0.5	0.6	0.8	0.4	0.7	1.9	1.3	1.2	1.7	0.9	1.1	0.9	0.7	31	3.5	0.2	0.9
9	0.7	1.8	1.0	0.9	0.6	0.5	0.9	1.2	1.6	1.0	0.3	0.8	0.4	0.6	1.4	0.5	0.7	1.2	1.0	0.5	1.3	0.6	1.6	1.4	0.9	0.8	1.7	1.1	1.0	0.6	0.4	31	1.8	0.3	0.9
10	1.6	1.1	1.7	1.0	0.9	0.7	1.3	3.0	0.8	0.8	0.8	1.4	1.0	1.0	0.8	1.1	0.5	1.3	0.6	0.7	0.5	1.4	1.1	1.9	1.1	1.0	1.9	0.6	1.3	0.9	0.6	31	3.0	0.5	1.1
11	1.9	1.7	0.7	0.9	1.2	0.7	1.1	1.8	1.4	0.6	1.0	1.4	0.8	0.5	1.1	0.8	1.1	1.0	0.7	0.8	0.5	0.8	3.1	1.8	1.8	3.8	0.9	1.3	1.1	1.0	0.9	31	3.8	0.5	1.2
12	0.5	1.2	1.3	1.8	1.6	1.1	1.2	2.2	3.8	1.2	0.6	3.4	0.6	0.9	2.0	1.3	0.3	0.8	0.9	1.3	0.9	1.4	3.4	2.8	3.5	4.2	0.8	1.5	1.6	0.6	0.5	31	4.2	0.3	1.6
13	0.8	1.2	0.9	3.0	3.9	1.3	0.9	0.9	1.1	1.5	0.8	4.3	0.7	0.8	2.0	1.4	1.7	1.0	1.5	1.2	1.0	2.1	1.6	4.0	5.5	5.8	1.0	2.1	1.1	1.7	1.3	31	5.8	0.7	1.9
14	2.5	3.0	1.3	6.8	6.8	4.5	3.2	3.6	1.6	1.0	4.7	2.7	0.2	0.5	3.4	2.4	0.5	2.7	7.1	0.5	0.5	3.9	1.3	6.7	7.7	4.8	1.4	1.2	2.0	5.0	2.0	31	7.7	0.2	3.1
15	2.8	3.2	4.1	5.6	7.0	5.9	5.9	5.1	2.4	3.5	3.1	4.1	0.7	1.1	3.7	2.8	0.5	6.6	4.9	1.7	0.7	4.2	6.4	7.0	6.9	5.3	1.7	5.7	5.0	2.4	3.1	31	7.0	0.5	4.0
16	1.1	2.1	6.3	5.6	5.3	4.0	4.5	5.6	2.9	5.3	4.7	3.7	0.1	2.8	2.9	2.7	0.6	5.5	4.0	2.5	1.8	5.0	5.0	6.1	2.9	4.8	2.5	5.6	4.8	2.4	4.1	31	6.3	0.1	3.8
17	1.0	2.7	4.3	3.3	2.7	2.9	3.3	3.5	1.9	3.7	3.2	1.3	0.4	2.1	1.4	2.1	1.4	2.7	2.7	0.8	1.3	4.0	3.1	3.8	3.1	4.3	3.4	5.3	2.3	3.2	5.7	31	5.7	0.4	2.8
18	1.9	2.6	4.6	2.0	3.0	3.5	2.9	3.8	1.9	4.2	1.9	0.4	0.6	3.7	2.0	2.9	0.9	3.0	3.9	1.7	0.5	1.5	2.6	1.8	2.5	4.3	3.8	5.3	2.3	2.0	3.0	31	5.3	0.4	2.6
19	1.6	3.1	1.1	4.2	2.8	1.1	2.7	3.1	1.6	1.0	0.3	1.3	0.4	0.2	2.3	0.6	0.8	1.9	2.8	0.9	0.8	2.1	3.2	1.7	3.0	3.4	1.8	1.9	0.9	1.6	1.2	31	4.2	0.2	1.8
20	2.3	2.2	1.4	1.3	4.1	0.5	1.1	0.5	1.3	0.6	0.7	0.1	0.0	2.0	0.9	0.8	1.0	2.0	2.7	0.2	0.5	2.0	2.0	1.3	0.5	2.6	1.8	1.0	1.2	4.8	1.9	31	4.8	0.0	1.5
21	2.2	2.8	0.9	0.9	1.1	0.5	1.0	0.8	0.4	0.9	0.5	0.6	1.0	1.0	1.8	0.2	0.3	1.0	0.8	0.6	0.6	2.7	1.8	0.3	1.1	1.2	2.1	1.1	0.6	3.3	1.1	31	3.3	0.2	1.1
22	1.3	1.5	0.3	1.1	1.3	0.4	1.9	1.5	1.3	0.4	0.6	0.3	0.7	3.6	1.3	0.6	0.3	0.7	0.3	0.5	0.3	2.6	1.0	0.4	0.5	1.7	1.4	1.7	0.7	2.5	1.2	31	3.6	0.3	1.1
23	2.2	2.1	2.0	0.1	0.1	0.1	1.5	1.2	0.8	0.2	0.5	0.7	1.0	2.9	0.3	0.3	0.6	0.2	0.2	0.1	0.5	1.3	1.2	0.4	0.6	0.5	1.8	1.3	0.8	4.0	1.3	31	4.0	0.1	1.0
24	0.4	0.7	0.2	0.8	0.6	0.1	0.1	0.3	0.3	0.4	0.8	0.5	0.7	2.3	0.9	0.5	0.5	1.0	0.3	0.1	0.6	1.5	1.5	1.3	0.5	0.8	2.3	0.9	0.3	1.8	0.4	31	2.3	0.1	0.8
調査数	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	744	－	－	－
日別 最大	2.8	3.2	6.3	6.8	7.0	5.9	5.9	5.6	3.8	5.3	4.7	4.3	2.1	3.7	3.7	2.9	1.7	6.6	7.1	2.5	1.8	5.0	6.4	7.0	7.7	5.8	3.8	5.7	5.0	5.0	5.7	－	7.7	－	－
日別 最小	0.4	0.7	0.2	0.1	0.0	0.1	0.1	0.3	0.3	0.0	0.1	0.1	0.0	0.2	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2	0.1	0.3	0.3	0.4	0.1	0.3	0.2	0.3	0.6	0.3	0.1	0.1	－	－	0.0	－
日別 平均	1.4	1.9	1.6	1.8	1.9	1.3	1.7	2.1	1.3	1.3	1.1	1.3	0.6	1.4	1.7	1.1	0.7	1.6	1.6	0.7	0.8	1.7	2.0	2.1	1.9	2.3	1.6	1.9	1.4	1.7	1.5	－	－	－	1.5

資表 8.1.1-1(14)　地上気象調査結果（風速：EAW1　令和 4 年 6 月）

調査項目：風速
調査地点：EAW1

単位：m/s

日 / 時間	1 水	2 木	3 金	4 土	5 日	6 月	7 火	8 水	9 木	10 金	11 土	12 日	13 月	14 火	15 水	16 木	17 金	18 土	19 日	20 月	21 火	22 水	23 木	24 金	25 土	26 日	27 月	28 火	29 水	30 木	調査数	時間別 最大	時間別 最小	時間別 平均
1	0.5	0.3	0.3	0.5	0.9	2.1	0.2	0.7	1.5	2.2	0.5	1.1	2.9	2.0	0.6	1.4	0.0	1.0	1.7	0.4	0.2	0.9	1.3	0.1	0.8	0.6	0.7	0.6	2.2	0.7	30	2.9	0.0	1.0
2	1.7	0.1	1.0	0.8	0.9	0.7	0.5	1.1	1.8	0.3	0.1	1.6	2.2	1.2	0.6	1.6	0.7	0.5	0.0	0.6	0.5	0.3	0.2	1.5	1.2	0.6	0.9	1.0	1.9	0.9	30	2.2	0.0	0.9
3	0.7	0.3	0.6	1.3	0.8	0.8	0.8	1.0	0.5	2.0	1.1	1.3	0.3	0.9	1.3	0.8	0.9	0.9	0.1	0.8	0.4	1.1	0.6	1.0	1.5	1.7	0.1	0.4	1.0	0.5	30	2.0	0.1	0.9
4	1.2	0.0	0.6	0.9	0.3	1.4	0.4	0.8	0.6	0.1	1.6	0.7	0.8	0.5	0.1	0.7	1.1	1.1	0.8	0.9	0.7	0.8	0.8	0.3	1.3	1.1	0.2	0.9	1.0	0.3	30	1.6	0.0	0.7
5	1.0	0.1	0.4	2.5	0.3	1.3	1.0	0.6	0.3	0.3	0.4	0.2	0.7	1.1	0.2	0.3	1.2	1.0	0.1	1.3	0.4	0.8	0.8	0.9	0.8	0.6	0.8	0.4	1.1	1.0	30	2.5	0.1	0.7
6	1.0	1.4	0.8	2.4	0.2	1.7	0.5	0.6	0.5	0.7	0.5	0.2	0.9	1.8	0.3	0.2	0.9	0.3	1.0	0.8	0.2	0.3	0.0	0.4	0.4	0.9	0.5	1.1	1.0	0.4	30	2.4	0.0	0.7
7	2.0	0.4	0.4	1.1	0.5	0.8	0.3	0.1	0.7	1.3	1.1	1.6	1.6	1.8	0.2	0.3	1.1	0.7	1.1	0.1	0.5	0.6	0.6	1.3	0.9	0.5	0.4	0.8	1.0	0.6	30	2.0	0.1	0.8
8	2.5	0.4	1.2	2.2	0.7	0.4	1.1	0.9	0.8	0.6	0.5	1.2	0.9	2.1	0.2	0.7	0.8	0.5	0.9	1.0	0.3	0.6	1.2	1.0	0.5	0.2	0.6	0.7	0.3	0.7	30	2.5	0.2	0.9
9	1.7	0.9	0.7	0.7	0.6	0.7	1.2	1.1	0.8	0.9	1.3	0.7	1.7	0.7	0.9	0.4	0.4	0.9	0.8	0.9	0.4	0.5	0.6	2.1	1.4	0.2	1.0	0.3	0.6	0.3	30	2.1	0.2	0.8
10	1.4	1.3	1.1	1.2	1.2	1.0	1.5	0.7	1.1	1.3	1.4	2.7	0.7	0.8	0.9	0.9	0.6	0.3	0.9	1.1	0.4	0.5	0.5	2.0	0.9	0.6	0.7	0.9	1.1	0.2	30	2.7	0.2	1.0
11	1.0	1.2	0.9	1.5	3.6	1.9	1.1	1.8	1.3	1.2	1.7	1.5	0.8	0.7	0.4	1.3	0.7	0.3	0.3	1.8	1.3	2.6	1.7	1.8	0.9	0.5	0.6	1.5	0.5	0.5	30	3.6	0.3	1.2
12	1.6	1.2	1.7	1.4	3.3	2.4	4.0	2.5	1.4	2.5	1.3	1.7	1.6	1.7	0.9	1.0	0.6	0.5	0.8	0.8	2.4	3.5	2.0	6.3	1.6	1.2	0.9	0.5	0.9	1.2	30	6.3	0.5	1.8
13	1.5	1.7	3.2	2.4	2.7	2.2	3.4	3.3	5.1	3.8	0.5	2.7	0.8	1.3	1.1	0.8	0.7	0.8	2.3	2.0	3.5	3.6	3.1	5.7	6.7	0.6	0.7	1.7	2.9	1.4	30	6.7	0.5	2.4
14	2.4	2.8	2.5	7.0	2.3	3.0	3.6	1.3	6.5	6.1	2.5	3.6	5.2	1.5	0.8	0.9	0.9	1.0	5.3	2.9	4.7	3.1	5.8	5.8	7.3	1.7	1.1	4.2	3.1	4.6	30	7.3	0.8	3.5
15	3.3	2.8	1.9	5.4	3.5	2.3	3.9	3.9	6.0	2.9	3.4	2.3	6.3	0.9	0.9	1.8	2.3	1.8	6.0	5.0	3.2	3.9	5.0	5.7	7.0	2.7	4.2	4.9	5.1	4.1	30	7.0	0.9	3.7
16	3.2	2.2	2.7	4.0	4.9	2.4	4.6	3.6	3.6	3.5	3.5	5.2	5.0	0.9	1.0	2.6	4.9	1.7	4.9	4.3	3.7	3.2	3.0	5.1	6.9	3.0	5.3	4.9	5.3	5.7	30	6.9	0.9	3.8
17	4.5	3.5	2.1	4.8	5.2	1.0	1.5	4.4	4.2	3.3	1.9	4.9	2.8	1.0	1.8	2.2	4.7	1.2	4.5	4.5	3.3	2.4	2.4	3.7	6.7	1.9	3.6	5.2	5.0	4.6	30	6.7	1.0	3.4
18	3.7	0.8	1.3	4.7	4.6	0.8	2.1	1.6	3.6	5.1	1.7	3.2	4.4	1.6	1.8	2.0	3.7	1.8	5.6	5.0	2.1	2.3	3.7	3.2	5.7	2.7	2.6	5.9	5.2	3.0	30	5.9	0.8	3.2
19	3.3	1.2	2.5	6.2	2.7	1.3	3.0	1.9	3.5	4.2	1.6	4.7	2.9	1.5	0.3	0.8	1.9	1.3	5.9	2.9	0.5	1.9	4.1	1.4	2.3	0.3	1.8	4.3	2.0	2.0	30	6.2	0.3	2.5
20	0.8	3.7	2.2	2.3	2.5	1.9	1.0	0.5	3.2	1.4	0.6	3.3	1.0	0.4	2.6	0.9	0.6	0.8	3.9	0.7	0.2	1.7	3.6	1.8	2.3	0.5	0.9	3.1	2.7	2.7	30	3.9	0.2	1.8
21	0.9	0.7	0.9	2.0	4.1	0.7	0.6	0.4	2.6	2.5	0.8	2.1	1.2	1.0	1.7	0.6	1.6	0.2	2.4	1.1	0.8	1.5	2.4	2.0	2.4	0.7	0.8	2.0	2.2	0.3	30	4.1	0.2	1.4
22	0.2	0.6	2.4	1.0	1.9	0.7	1.0	0.3	1.5	2.5	2.0	3.6	1.8	1.3	1.2	0.1	0.5	0.4	0.9	1.1	0.1	0.4	0.9	1.8	1.3	0.3	0.8	0.9	1.6	6.0	30	6.0	0.1	1.3
23	0.5	0.3	1.7	0.4	0.3	0.9	0.5	0.7	0.6	0.3	0.9	0.7	1.1	0.8	0.4	0.1	0.8	0.3	0.8	0.2	1.0	0.1	1.5	0.5	1.2	1.0	1.2	1.1	1.5	3.0	30	3.0	0.1	0.8
24	0.4	0.7	2.4	0.1	2.4	0.1	1.1	0.8	1.4	1.0	0.8	2.9	1.2	0.0	0.6	0.1	1.4	0.5	0.4	0.3	0.3	0.2	1.1	0.5	1.0	1.0	0.9	1.1	0.8	1.2	30	2.9	0.0	0.9
調査数	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	720	－	－	－
日別 最大	4.5	3.7	3.2	7.0	5.2	3.0	4.6	4.4	6.5	6.1	3.5	5.2	6.3	2.1	2.6	2.6	4.9	1.8	6.0	5.0	4.7	3.9	5.8	6.3	7.3	3.0	5.3	5.9	5.3	6.0	－	7.3	－	－
日別 最小	0.2	0.0	0.3	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1	0.3	0.1	0.1	0.2	0.3	0.0	0.1	0.1	0.0	0.2	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.4	0.2	0.1	0.3	0.3	0.2	－	－	0.0	－
日別 平均	1.7	1.2	1.5	2.4	2.1	1.4	1.6	1.4	2.2	2.1	1.3	2.2	2.0	1.1	0.9	0.9	1.4	0.8	2.1	1.7	1.3	1.5	2.0	2.3	2.6	1.0	1.3	2.0	2.1	1.9	－	－	－	1.7

資表 8.1.1-1(15)　地上気象調査結果（風速：EAW1　令和４年７月）

調査項目：風速
調査地点：EAW1

単位：m/s

時間＼日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	調査数	時間別		
	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日		最大	最小	平均
1	0.7	0.4	0.6	0.4	0.7	0.8	1.0	0.9	1.4	0.4	0.5	1.1	0.1	0.9	0.5	0.8	1.0	0.5	0.7	1.1	0.1	0.5	0.5	0.6	0.2	0.0	1.1	1.2	1.7	1.4	1.2	31	1.7	0.0	0.7
2	1.1	0.6	0.7	0.3	0.4	0.1	0.4	0.1	0.9	0.4	0.6	0.6	0.6	0.6	1.0	0.6	1.0	0.2	0.2	0.8	1.3	0.7	0.8	0.8	0.4	0.6	1.0	0.7	0.9	0.9	0.7	31	1.3	0.1	0.6
3	0.9	0.4	0.4	0.8	0.5	0.4	1.3	0.7	0.2	0.6	0.7	0.5	1.3	0.4	0.6	1.2	0.4	1.1	0.5	1.0	0.9	0.4	1.2	0.5	0.3	0.9	0.0	0.6	0.1	0.1	0.4	31	1.3	0.0	0.6
4	0.2	0.1	0.4	1.4	0.4	1.6	0.4	0.3	0.1	0.7	0.0	0.8	0.4	0.5	0.6	0.3	0.8	0.8	0.4	0.6	0.3	0.3	0.8	0.7	0.6	0.8	0.8	0.7	0.8	1.3	0.2	31	1.6	0.0	0.6
5	0.5	0.1	0.1	1.0	0.6	1.3	0.4	0.5	0.2	0.8	0.4	0.7	0.0	0.2	1.5	0.7	0.2	0.6	0.7	0.9	0.7	0.5	0.3	0.7	0.4	0.4	0.4	0.3	0.1	0.1	1.0	31	1.5	0.0	0.5
6	0.0	0.4	0.9	1.3	0.9	0.3	0.4	0.4	0.0	1.1	0.4	0.8	1.0	0.7	0.8	0.7	1.1	0.8	0.9	1.4	1.2	0.5	0.7	0.8	0.2	0.3	0.1	0.9	0.9	0.5	0.1	31	1.4	0.0	0.7
7	0.5	0.1	0.6	0.9	0.7	0.6	0.7	0.8	0.1	0.8	0.5	0.5	0.2	0.6	0.4	0.3	1.3	0.6	0.2	1.1	0.3	0.6	1.0	0.3	1.1	0.0	0.6	0.2	1.0	0.3	0.9	31	1.3	0.0	0.6
8	0.7	1.3	0.2	1.3	1.0	0.3	0.7	1.4	1.5	0.3	1.0	1.6	0.2	1.1	0.3	0.8	0.6	0.5	0.9	0.3	1.0	0.8	1.1	1.1	0.5	0.5	0.3	0.5	0.5	0.8	1.1	31	1.6	0.2	0.8
9	0.5	0.6	1.2	1.5	0.7	0.8	0.9	2.3	0.8	0.9	1.1	1.4	0.6	1.2	1.1	0.2	1.4	2.2	0.4	1.0	0.7	1.3	0.5	0.6	1.2	1.0	0.4	1.4	0.7	0.4	0.8	31	2.3	0.2	1.0
10	0.7	0.7	1.0	2.4	0.5	0.6	0.9	0.8	0.6	1.3	0.3	1.6	0.7	3.2	0.8	1.0	1.4	1.8	0.4	1.2	0.6	0.8	1.7	1.0	1.3	1.0	0.3	1.2	1.0	1.1	0.7	31	3.2	0.3	1.1
11	1.0	1.3	1.1	1.3	1.0	0.7	1.2	0.7	1.3	1.9	0.7	1.3	0.7	5.4	1.7	0.8	0.6	1.3	0.3	1.0	1.2	0.4	1.3	0.3	1.2	1.6	0.7	0.6	1.0	1.2	1.0	31	5.4	0.3	1.2
12	1.7	1.7	1.1	0.7	1.1	2.0	1.3	2.7	3.6	2.4	1.6	0.8	1.1	1.3	0.8	1.9	1.1	0.7	0.7	2.6	0.9	0.7	1.2	1.5	0.8	1.7	0.6	2.6	0.8	1.0	1.1	31	3.6	0.6	1.4
13	4.1	4.9	2.0	0.4	0.7	2.5	0.8	3.0	3.7	5.1	5.2	3.1	1.1	1.2	0.5	1.2	0.9	1.2	0.9	3.3	2.9	2.5	1.3	2.6	1.1	1.9	0.8	4.2	1.0	1.5	3.4	31	5.2	0.4	2.2
14	5.0	5.7	1.7	2.1	1.3	1.5	3.7	3.4	5.8	6.2	6.6	3.7	3.7	1.2	0.5	1.0	0.8	0.8	0.9	3.4	4.8	1.7	1.1	2.6	0.5	1.4	1.1	5.2	0.8	6.7	5.0	31	6.7	0.5	2.9
15	5.3	4.9	2.5	1.7	0.8	4.5	3.6	4.3	5.5	6.0	5.7	4.9	2.7	1.0	1.2	0.7	1.2	2.6	0.3	3.1	4.6	2.5	2.1	6.2	5.8	1.0	0.9	4.0	3.8	4.9	3.3	31	6.2	0.3	3.3
16	5.0	4.7	3.0	1.8	1.8	2.3	3.0	4.3	4.2	5.6	4.3	3.6	4.2	0.7	0.9	1.3	0.7	1.0	1.6	3.3	1.4	3.3	4.6	2.6	5.4	0.7	1.0	3.1	4.1	6.2	1.8	31	6.2	0.7	3.0
17	2.3	3.5	2.0	1.1	0.9	2.6	2.8	4.2	4.7	3.4	2.9	3.0	2.3	0.9	0.4	0.4	3.8	2.7	0.7	3.4	3.2	3.2	2.8	4.1	4.6	0.3	0.4	2.9	4.1	3.6	3.8	31	4.7	0.3	2.6
18	1.2	2.2	2.5	0.3	0.8	5.1	3.7	3.0	2.0	2.1	3.1	2.3	3.0	1.3	0.7	0.9	3.1	2.3	0.7	2.6	1.1	3.9	2.6	3.7	2.7	1.1	1.1	1.7	2.5	4.5	3.2	31	5.1	0.3	2.3
19	3.0	2.4	0.5	0.5	0.5	0.3	2.1	3.9	4.0	3.6	1.5	3.6	1.8	0.5	0.6	0.9	2.6	1.6	0.4	2.4	2.3	2.0	3.6	2.3	1.9	0.8	1.6	2.9	1.0	2.4	0.7	31	4.0	0.3	1.9
20	1.4	0.7	0.5	0.5	0.6	6.8	3.5	2.1	2.3	1.2	2.0	0.7	1.7	0.4	0.7	0.9	1.8	0.5	1.1	0.4	0.9	1.0	0.4	1.2	2.4	0.6	0.2	2.6	0.9	2.2	1.3	31	6.8	0.2	1.4
21	1.1	1.1	0.9	0.3	1.0	3.1	0.7	0.0	0.8	1.4	0.2	1.2	1.0	0.5	0.7	0.7	1.9	1.0	0.7	0.5	1.2	0.8	0.5	0.6	0.3	0.2	0.7	1.2	0.4	0.4	0.4	31	3.1	0.0	0.8
22	2.2	0.9	0.7	0.4	0.3	2.1	1.4	1.3	1.5	1.1	0.7	1.9	1.5	1.3	0.3	0.1	0.9	0.3	1.0	0.4	0.6	1.0	0.9	0.0	0.8	1.3	0.7	1.9	0.4	1.1	1.4	31	2.2	0.0	1.0
23	2.6	0.9	0.3	0.3	0.2	1.0	1.7	0.4	0.5	0.4	0.5	0.5	0.6	0.2	0.5	1.1	0.8	0.9	0.3	0.6	0.1	0.7	1.2	0.6	0.0	1.4	0.4	2.1	0.7	0.8	2.5	31	2.6	0.0	0.8
24	0.2	1.4	0.2	0.0	0.2	0.6	0.9	0.2	2.0	0.2	0.0	0.5	0.2	0.2	1.0	1.0	0.6	1.3	0.7	0.2	0.9	0.8	0.5	0.0	0.6	0.7	0.8	2.0	0.1	0.5	1.1	31	2.0	0.0	0.6
調査数	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	744	－	－	－
日別 最大	5.3	5.7	3.0	2.4	1.8	6.8	3.7	4.3	5.8	6.2	6.6	4.9	4.2	5.4	1.7	1.9	3.8	2.7	1.6	3.4	4.8	3.9	4.6	6.2	5.8	1.9	1.6	5.2	4.1	6.7	5.0	－	6.8	－	－
日別 最小	0.0	0.1	0.1	0.0	0.2	0.1	0.4	0.0	0.0	0.2	0.0	0.5	0.0	0.2	0.3	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.1	0.1	0.1	－	－	0.0	－
日別 平均	1.7	1.7	1.0	0.9	0.7	1.7	1.6	1.7	2.0	2.0	1.7	1.7	1.3	1.1	0.8	0.8	1.3	1.1	0.7	1.5	1.4	1.3	1.4	1.5	1.4	0.8	0.7	1.9	1.2	1.8	1.5	－	－	－	1.4

資表 8.1.1-1(16)　地上気象調査結果（風速：EAW1　令和 4 年 8 月）

調査項目：風速
調査地点：EAW1

単位：m/s

日 / 時間	1 月	2 火	3 水	4 木	5 金	6 土	7 日	8 月	9 火	10 水	11 木	12 金	13 土	14 日	15 月	16 火	17 水	18 木	19 金	20 土	21 日	22 月	23 火	24 水	25 木	26 金	27 土	28 日	29 月	30 火	31 水	調査数	時間別 最大	時間別 最小	時間別 平均
1	1.6	1.0	0.7	0.1	0.6	0.3	0.8	0.7	0.6	1.6	0.5	0.8	0.1	1.3	0.1	0.2	1.2	0.3	0.6	0.6	0.7	0.3	0.0	0.9	1.2	0.3	0.3	0.4	0.5	1.1	0.6	31	1.6	0.0	0.6
2	1.1	0.6	0.0	0.6	0.9	1.6	0.4	0.7	0.7	0.1	1.0	0.7	0.9	0.6	0.1	1.1	0.9	0.4	1.8	0.5	1.1	0.8	0.6	0.9	0.2	0.9	0.7	0.6	0.9	0.9	0.6	31	1.8	0.0	0.7
3	0.7	0.4	0.9	0.4	0.6	1.1	0.6	0.1	0.2	0.6	0.0	0.4	1.4	1.1	0.2	0.8	0.3	0.9	0.6	0.2	1.2	1.1	1.1	0.7	1.5	0.3	0.3	0.7	1.1	1.0	0.2	31	1.5	0.0	0.7
4	0.1	0.8	0.6	0.3	0.7	0.4	0.6	1.0	1.0	2.0	0.0	0.5	0.6	0.3	1.4	0.5	0.6	0.5	1.3	0.7	0.6	0.6	0.7	0.9	0.3	0.8	1.0	0.5	0.6	0.6	0.5	31	2.0	0.0	0.7
5	0.6	1.1	0.4	0.3	0.3	1.2	0.5	1.3	0.2	0.9	0.5	0.5	0.6	1.1	0.4	0.9	0.4	0.5	0.6	0.4	0.8	0.7	1.1	0.2	0.3	1.2	1.2	0.2	1.7	0.6	0.4	31	1.7	0.2	0.7
6	0.2	0.6	0.8	0.8	0.4	0.6	0.8	0.8	0.8	0.1	0.9	0.4	0.4	0.9	0.3	0.4	0.5	0.9	0.2	0.3	0.8	0.6	0.6	0.9	0.4	0.5	0.5	1.9	0.6	0.6	0.3	31	1.9	0.1	0.6
7	0.7	0.3	0.3	1.6	0.9	0.3	0.3	1.1	0.1	0.2	1.1	1.0	1.1	1.3	0.5	0.7	0.7	0.3	1.8	0.6	0.5	0.5	0.9	0.7	0.9	0.4	0.4	3.2	0.8	1.0	0.8	31	3.2	0.1	0.8
8	0.3	0.5	0.4	1.5	1.1	0.6	1.4	0.8	0.3	0.8	1.1	1.0	0.5	0.6	0.9	0.4	0.3	1.1	1.4	0.5	1.1	0.2	1.2	0.8	1.2	0.6	0.3	3.0	0.5	0.5	0.3	31	3.0	0.2	0.8
9	1.5	0.6	0.6	1.2	0.5	0.9	0.5	0.3	0.7	1.7	1.0	2.6	2.2	1.0	0.7	1.1	0.8	0.7	0.8	0.5	0.3	0.8	0.6	0.7	1.1	0.6	0.6	1.4	0.6	0.3	0.9	31	2.6	0.3	0.9
10	0.5	0.5	0.6	0.6	1.6	0.9	0.7	0.5	0.7	0.7	1.3	2.2	2.1	0.4	1.2	0.9	0.7	1.7	0.5	0.9	0.6	1.0	0.4	1.1	0.6	0.6	1.0	2.8	1.0	0.4	1.6	31	2.8	0.4	1.0
11	0.9	0.8	1.2	1.2	1.0	1.2	1.4	0.6	0.4	1.2	1.7	1.0	0.7	1.5	0.6	0.9	1.1	1.1	0.7	0.4	0.9	1.1	0.5	0.3	1.1	0.6	0.9	1.5	1.1	1.2	2.6	31	2.6	0.3	1.0
12	1.7	0.7	1.1	4.1	2.6	1.5	1.9	1.5	1.4	1.1	0.9	0.6	0.7	0.9	0.3	0.5	0.6	1.7	0.9	0.7	1.0	0.8	0.6	1.0	2.3	0.7	0.8	1.3	1.2	1.0	4.4	31	4.4	0.3	1.3
13	3.8	0.2	1.0	3.6	4.3	1.9	2.9	0.8	1.0	0.9	2.6	1.7	1.2	1.3	1.1	0.9	0.9	0.7	0.9	0.8	1.3	0.6	1.0	3.4	2.9	0.7	1.3	1.7	1.4	0.5	2.5	31	4.3	0.2	1.6
14	5.8	0.5	1.0	4.0	5.5	4.6	5.5	2.6	1.0	2.9	4.4	1.0	1.3	1.1	0.4	1.0	1.0	1.7	4.2	0.9	3.8	0.8	0.6	3.1	2.3	0.8	0.3	1.8	1.5	1.3	3.3	31	5.8	0.3	2.3
15	5.3	3.9	1.0	2.7	4.8	4.8	4.4	5.8	2.4	2.6	4.8	0.7	0.6	0.9	1.3	0.3	0.7	1.4	4.4	0.4	4.3	4.3	1.2	2.5	2.9	1.1	3.4	3.3	3.1	3.1	5.9	31	5.9	0.3	2.8
16	3.5	4.8	1.1	3.2	3.7	3.3	2.8	1.9	3.3	4.2	6.0	2.2	1.0	2.4	3.9	1.3	1.5	2.4	5.6	0.5	5.0	3.6	0.8	3.4	0.9	3.6	2.8	3.1	3.2	3.1	2.9	31	6.0	0.5	2.9
17	4.6	3.3	1.6	2.9	2.8	3.3	4.5	2.3	0.5	5.5	5.4	1.2	0.7	0.9	2.8	0.0	1.0	3.1	2.9	0.8	2.7	3.9	2.9	4.5	0.5	2.6	4.7	1.7	2.6	1.8	3.2	31	5.5	0.0	2.6
18	4.3	1.2	1.9	3.0	3.8	4.6	1.8	2.1	3.1	2.0	4.9	1.0	2.8	1.3	1.9	0.3	0.3	1.8	2.2	0.7	1.9	3.3	2.9	1.5	1.4	3.1	4.1	1.4	0.5	0.8	2.7	31	4.9	0.3	2.2
19	2.5	2.1	1.8	1.3	3.9	1.9	3.0	2.9	2.6	2.4	2.9	1.0	0.6	0.9	0.2	1.2	0.0	0.9	0.9	0.1	1.5	2.0	1.0	1.4	2.2	2.9	4.2	1.3	1.4	1.0	0.7	31	4.2	0.0	1.7
20	0.9	1.2	3.3	1.5	3.1	1.3	0.8	0.7	1.1	0.6	2.9	0.6	1.9	1.9	0.1	1.1	0.7	1.8	0.9	0.9	0.7	1.1	0.3	0.7	0.9	1.0	1.6	1.4	1.2	0.8	0.1	31	3.3	0.1	1.2
21	0.8	1.3	1.7	1.8	2.2	0.6	0.8	0.4	0.9	1.2	2.3	0.7	0.4	2.2	0.1	1.1	2.9	1.4	0.5	0.1	1.0	0.4	1.0	2.9	0.5	0.1	1.9	0.6	1.7	0.7	0.5	31	2.9	0.1	1.1
22	2.2	0.0	0.6	0.7	1.5	0.3	0.7	0.5	1.3	1.3	0.6	2.7	1.0	1.0	1.3	1.4	3.1	1.9	0.2	0.3	0.4	0.3	0.7	1.6	1.0	0.4	0.3	2.3	1.6	0.3	0.5	31	3.1	0.0	1.0
23	3.9	1.7	0.7	1.1	1.9	0.8	1.0	0.1	0.7	0.3	1.1	0.7	0.5	0.8	0.2	1.3	1.0	2.3	0.5	0.5	1.0	0.1	0.2	0.8	1.5	0.7	0.5	0.3	1.1	0.4	1.0	31	3.9	0.1	0.9
24	3.7	0.4	1.3	0.8	0.3	1.0	0.3	0.9	0.2	0.3	0.9	1.2	0.9	1.2	1.2	1.0	0.9	0.6	0.0	0.8	0.3	0.0	0.8	0.1	0.6	1.1	0.5	1.2	0.8	0.5	1.3	31	3.7	0.0	0.8
調査数	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	744	－	－	－
日別 最大	5.8	4.8	3.3	4.1	5.5	4.8	5.5	5.8	3.3	5.5	6.0	2.7	2.8	2.4	3.9	1.4	3.1	3.1	5.6	0.9	5.0	4.3	2.9	4.5	2.9	3.6	4.7	3.3	3.2	3.1	5.9	－	6.0	－	－
日別 最小	0.1	0.0	0.0	0.1	0.3	0.3	0.3	0.1	0.1	0.1	0.0	0.4	0.1	0.3	0.1	0.0	0.0	0.3	0.0	0.1	0.3	0.0	0.0	0.1	0.2	0.1	0.3	0.2	0.5	0.3	0.1	－	－	0.0	－
日別 平均	2.1	1.2	1.0	1.6	2.0	1.6	1.6	1.3	1.1	1.5	2.0	1.1	1.0	1.1	0.9	0.8	0.9	1.3	1.4	0.5	1.4	1.2	0.9	1.5	1.2	1.1	1.4	1.6	1.3	1.0	1.6	－	－	－	1.3

資表 8.1.1-1(17)　地上気象調査結果（風速：EAW1　令和４年９月）

調査項目：風速
調査地点：EAW1

単位：m/s

日 / 時間	1 木	2 金	3 土	4 日	5 月	6 火	7 水	8 木	9 金	10 土	11 日	12 月	13 火	14 水	15 木	16 金	17 土	18 日	19 月	20 火	21 水	22 木	23 金	24 土	25 日	26 月	27 火	28 水	29 木	30 金	調査数	時間別 最大	時間別 最小	時間別 平均
1	0.7	0.2	0.0	0.3	0.3	0.8	0.4	1.9	0.2	0.7	0.1	0.1	0.1	1.0	0.6	0.6	0.9	0.6	0.1	7.2	1.6	1.6	1.3	2.1	1.2	0.7	0.2	1.5	0.3	0.5	30	7.2	0.0	0.9
2	0.2	0.5	0.3	1.5	0.4	0.5	0.6	0.2	0.8	0.7	0.6	0.2	0.1	0.5	0.9	2.1	0.2	0.6	1.2	3.7	0.7	0.5	0.2	0.1	1.0	1.0	0.0	0.4	0.4	0.7	30	3.7	0.0	0.7
3	0.7	0.2	0.8	1.1	0.2	0.0	0.3	0.6	0.6	0.2	0.2	0.6	0.0	0.6	0.2	1.0	0.4	0.7	1.8	5.2	0.8	0.6	0.3	1.7	2.4	1.7	0.0	0.7	0.5	1.7	30	5.2	0.0	0.9
4	0.4	0.7	1.1	1.2	1.2	0.6	0.7	0.7	0.9	0.3	0.6	0.6	0.0	2.1	0.1	0.0	0.7	0.6	0.9	6.1	1.2	0.3	0.0	0.2	1.6	0.5	0.3	1.3	0.0	0.4	30	6.1	0.0	0.8
5	1.2	0.2	1.0	0.7	0.3	0.9	0.2	1.1	0.6	0.8	0.5	0.5	1.0	0.7	0.5	0.6	0.2	1.8	1.3	4.6	1.3	0.1	0.2	0.0	1.4	0.1	0.7	0.7	1.1	0.3	30	4.6	0.0	0.8
6	0.3	1.3	0.2	0.6	0.6	1.0	0.6	2.1	0.2	0.9	0.1	0.2	0.5	0.4	0.0	0.4	0.2	0.5	1.3	2.9	1.7	0.8	0.5	0.2	1.5	0.4	0.7	0.5	1.4	0.0	30	2.9	0.0	0.7
7	0.4	0.3	0.3	0.5	0.5	0.2	0.5	0.9	0.7	1.3	0.2	0.3	0.3	0.6	0.2	1.2	0.2	1.0	3.5	2.1	0.5	0.6	1.1	0.4	1.2	0.9	0.1	0.1	1.5	0.5	30	3.5	0.1	0.7
8	0.7	1.0	0.8	1.0	1.2	1.2	1.4	1.1	1.1	0.1	0.9	0.7	0.0	0.6	0.3	1.3	0.5	1.3	1.1	1.7	0.8	0.2	0.4	0.4	1.3	0.8	0.7	1.0	1.6	0.4	30	1.7	0.0	0.9
9	0.8	0.4	0.2	0.5	1.0	1.7	1.1	0.0	1.3	0.2	0.5	0.9	0.7	0.7	0.2	1.7	0.5	1.6	2.4	1.3	0.3	1.0	0.2	1.0	1.0	0.3	0.6	1.1	0.8	0.9	30	2.4	0.0	0.8
10	0.8	0.6	0.5	0.7	0.6	0.6	0.9	1.5	0.7	0.4	1.4	0.4	0.8	0.7	1.0	0.9	0.8	0.5	5.0	1.8	0.8	1.1	0.2	0.8	0.5	0.6	0.5	0.9	0.5	0.8	30	5.0	0.2	0.9
11	1.1	1.2	1.4	0.8	1.6	3.4	1.5	0.3	0.5	1.0	0.9	0.9	1.0	1.3	1.7	1.2	0.5	0.4	4.5	2.0	1.0	0.8	0.4	1.1	1.3	1.4	1.8	0.4	0.8	0.7	30	4.5	0.3	1.2
12	0.5	1.0	1.3	0.7	1.4	2.1	0.8	1.2	1.6	1.2	1.0	1.2	1.1	0.6	1.6	1.5	1.0	1.0	4.3	4.4	1.3	1.0	0.3	0.8	1.1	1.5	0.6	1.1	1.0	0.8	30	4.4	0.3	1.3
13	0.6	2.6	1.0	1.1	1.2	2.5	0.5	0.6	0.8	1.4	0.9	0.8	0.4	0.8	4.3	1.6	1.0	1.4	2.4	1.5	0.7	1.3	0.6	0.9	2.1	0.9	0.8	4.0	1.7	1.3	30	4.3	0.4	1.4
14	0.9	2.5	1.0	0.4	2.1	2.1	0.9	0.6	1.3	0.9	0.8	0.7	0.6	0.8	3.9	2.7	0.1	0.7	1.6	2.8	1.7	0.7	0.6	1.3	3.9	1.2	2.8	3.4	2.4	0.4	30	3.9	0.1	1.5
15	1.3	2.4	2.9	3.0	6.6	6.4	1.4	1.2	1.4	2.1	1.0	0.5	1.5	1.0	5.0	3.6	1.1	1.0	3.4	3.1	2.3	0.5	0.3	1.8	5.6	1.9	5.1	5.0	1.7	0.7	30	6.6	0.3	2.5
16	1.1	0.7	2.2	2.3	6.4	5.3	1.7	0.2	2.1	1.2	1.6	4.5	3.4	2.8	2.7	4.1	2.1	1.0	3.1	3.0	2.7	0.7	0.5	0.7	4.7	3.4	5.4	3.6	1.5	2.3	30	6.4	0.2	2.6
17	1.5	1.1	1.0	2.1	4.3	5.8	2.2	1.2	0.9	2.1	3.1	2.7	2.1	3.6	2.4	3.6	1.4	2.1	1.9	4.5	2.1	0.7	1.9	0.3	3.6	2.7	3.2	2.3	3.1	1.6	30	5.8	0.3	2.4
18	1.3	0.5	1.4	2.0	2.8	2.0	1.1	0.2	0.6	0.6	1.5	0.6	0.9	3.2	2.7	3.0	0.1	1.2	2.5	3.8	2.6	1.4	0.9	3.1	2.2	1.6	0.7	2.3	0.5	1.8	30	3.8	0.1	1.6
19	0.5	0.6	0.7	0.5	1.8	1.2	0.3	1.3	0.3	1.2	0.4	1.0	1.9	1.0	2.0	0.3	0.4	0.9	2.1	3.5	4.0	1.5	0.4	3.4	1.4	1.1	0.4	0.9	1.0	1.6	30	4.0	0.3	1.3
20	1.3	0.1	0.5	1.4	0.5	1.1	0.0	0.8	1.1	1.0	0.7	1.0	1.9	2.8	2.1	0.9	0.3	0.6	1.7	2.8	0.6	0.2	0.1	2.6	0.9	0.8	0.0	0.2	0.2	0.4	30	2.8	0.0	1.0
21	1.0	0.3	0.2	0.4	1.4	0.4	1.0	1.1	0.3	0.3	0.3	1.3	2.1	1.4	0.6	0.7	0.2	0.7	2.3	3.1	1.9	1.2	0.7	4.2	0.4	0.1	0.6	1.7	1.3	0.4	30	4.2	0.1	1.1
22	0.9	0.5	0.4	0.8	0.6	1.0	1.2	1.1	3.9	0.4	0.3	0.1	0.1	1.1	0.6	0.8	0.5	0.5	2.9	2.2	2.3	1.0	0.6	1.4	1.0	1.3	0.9	1.6	0.6	0.9	30	3.9	0.1	1.1
23	1.7	0.0	0.6	0.0	1.0	0.2	0.5	0.6	0.2	0.5	0.2	0.1	0.8	0.8	0.5	0.6	0.7	0.4	2.9	0.8	2.3	0.7	1.2	0.7	0.5	1.1	0.3	0.1	1.7	0.7	30	2.9	0.0	0.7
24	0.1	0.4	1.0	0.8	0.4	0.6	0.7	0.5	1.0	0.5	0.2	0.7	0.2	0.4	0.2	0.2	1.8	0.6	5.6	1.0	1.9	1.1	0.7	1.0	0.2	0.2	1.3	1.4	1.3	0.1	30	5.6	0.1	0.9
調査数	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	720	－	－	－
日別 最大	1.7	2.6	2.9	3.0	6.6	6.4	2.2	2.1	3.9	2.1	3.1	4.5	3.4	3.6	5.0	4.1	2.1	2.1	5.6	7.2	4.0	1.6	1.9	4.2	5.6	3.4	5.4	5.0	3.1	2.3	－	7.2	－	－
日別 最小	0.1	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	0.4	0.0	0.0	0.1	0.4	0.1	0.8	0.3	0.1	0.0	0.0	0.2	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	－	－	0.0	－
日別 平均	0.8	0.8	0.9	1.0	1.6	1.7	0.9	0.9	1.0	0.8	0.8	0.9	0.9	1.2	1.4	1.4	0.7	0.9	2.5	3.1	1.5	0.8	0.6	1.3	1.8	1.1	1.2	1.5	1.1	0.8	－	－	－	1.2

資表 8.1.1-1(18)　地上気象調査結果（風速：EAW1　令和 4 年 10 月）

調査項目：風速
調査地点：EAW1

単位：m/s

時間＼日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	調査数	時間別		
	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月		最大	最小	平均
1	1.4	0.6	0.5	0.8	0.3	3.0	0.0	0.1	1.9	0.1	1.1	0.8	1.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.8	0.0	1.1	0.0	0.0	0.1	2.0	0.0	0.9	0.0	0.0	0.0	1.4	0.0	31	3.0	0.0	0.6
2	1.1	0.3	0.0	0.4	0.2	2.0	0.9	0.1	1.4	0.0	0.3	1.2	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.5	1.8	0.0	0.0	0.0	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	0.0	31	2.4	0.0	0.5
3	1.3	0.4	0.3	0.4	0.4	2.3	0.8	0.7	1.1	0.0	0.5	1.7	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	1.2	0.9	0.0	0.0	0.1	0.0	1.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	31	2.3	0.0	0.5
4	1.0	0.8	0.6	0.4	0.6	0.6	0.1	0.8	0.2	0.3	0.7	0.7	0.4	0.8	0.0	0.0	0.0	2.2	0.0	0.0	0.0	0.9	0.0	1.0	1.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.7	0.0	31	2.2	0.0	0.5
5	0.3	0.5	0.5	1.2	0.1	3.0	0.0	0.8	0.3	0.8	0.8	0.2	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.3	1.7	0.0	0.0	0.5	0.0	1.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	31	3.0	0.0	0.4
6	0.7	0.3	0.6	0.3	1.1	2.5	0.0	0.6	0.4	0.4	1.2	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.7	0.4	0.0	1.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	31	2.5	0.0	0.4
7	0.5	0.0	0.0	0.2	1.5	3.2	0.1	1.2	0.2	0.6	0.7	0.9	0.2	0.6	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	2.2	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	31	3.2	0.0	0.5
8	0.7	0.4	0.3	0.5	2.1	3.4	0.8	0.6	0.1	0.8	0.2	1.6	0.0	0.3	0.0	0.6	0.0	3.9	2.5	0.0	0.2	0.0	0.0	1.4	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.4	0.0	31	3.9	0.0	0.7
9	0.5	0.8	0.6	1.1	0.9	0.5	0.5	1.8	0.3	0.3	0.8	1.9	0.4	0.7	0.1	0.8	0.8	4.4	0.2	0.1	0.1	0.0	0.1	3.2	1.4	0.3	0.3	0.3	0.0	0.4	0.3	31	4.4	0.0	0.8
10	0.8	1.3	0.7	0.7	3.5	2.8	0.1	0.9	1.1	0.9	1.5	1.2	0.9	1.2	0.6	0.9	0.0	0.0	0.5	0.4	0.9	0.0	0.2	3.2	0.0	1.4	1.0	0.1	0.6	1.2	0.5	31	3.5	0.0	0.9
11	1.3	0.8	0.5	1.0	2.2	2.4	0.7	2.1	1.3	1.3	1.3	0.2	1.3	1.3	1.0	1.1	0.4	0.9	1.5	1.3	0.3	0.2	0.4	1.9	0.7	0.7	0.8	0.1	0.5	1.7	0.9	31	2.4	0.1	1.0
12	0.5	1.1	0.9	1.0	0.8	3.2	0.8	1.1	0.5	0.8	2.6	0.1	1.5	1.6	1.1	1.1	0.1	1.5	0.4	0.8	0.8	0.0	0.5	0.2	0.0	0.8	0.7	0.8	1.2	0.5	0.8	31	3.2	0.0	0.9
13	0.9	1.1	0.9	1.1	4.3	0.2	0.6	0.5	1.4	1.2	1.8	0.0	0.8	2.2	1.0	1.8	0.0	2.4	2.3	0.7	0.6	0.0	0.8	0.8	1.9	0.5	0.3	0.9	0.7	0.7	0.9	31	4.3	0.0	1.1
14	0.5	0.7	0.5	2.0	1.6	1.7	1.1	0.9	0.8	0.7	1.4	0.8	1.5	1.4	1.2	5.2	0.7	2.0	1.6	0.2	0.0	0.2	0.6	0.1	1.5	1.1	0.4	0.7	0.1	1.6	1.5	31	5.2	0.0	1.1
15	1.1	0.5	0.3	1.9	1.0	1.7	0.1	1.4	1.4	0.4	1.1	0.2	1.3	1.6	3.1	3.9	0.0	0.3	1.2	0.6	0.0	0.4	0.6	1.0	1.8	0.3	0.8	2.8	3.1	1.3	0.5	31	3.9	0.0	1.2
16	0.9	3.0	0.8	2.0	1.3	0.8	1.4	2.2	2.9	0.9	0.7	0.0	0.6	1.5	1.9	4.7	0.0	0.3	4.1	1.7	0.7	0.7	1.3	1.5	2.0	1.2	0.0	0.8	3.0	1.9	3.0	31	4.7	0.0	1.5
17	0.6	0.9	1.3	0.7	0.8	0.8	2.3	1.8	0.0	0.7	0.4	0.2	1.1	0.7	0.4	3.4	1.4	0.1	2.8	0.0	0.0	0.4	0.3	2.3	1.9	0.4	0.1	0.0	1.6	0.1	0.8	31	3.4	0.0	0.9
18	0.4	1.4	0.2	0.5	2.1	0.6	1.2	0.7	0.3	0.6	0.6	0.5	1.5	0.6	1.4	1.6	0.0	0.9	3.2	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	0.0	0.1	31	3.2	0.0	0.7
19	0.6	0.9	0.4	0.5	2.8	1.8	1.2	1.5	0.0	1.2	0.6	0.1	0.1	0.6	0.1	2.1	0.0	2.7	2.2	0.1	0.0	0.0	0.0	3.7	0.5	0.9	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	31	3.7	0.0	0.8
20	0.5	1.7	0.1	0.4	0.4	0.9	0.8	3.2	0.7	1.1	0.7	0.0	1.0	0.0	0.0	0.8	0.0	2.2	1.0	0.0	0.1	0.0	0.2	0.7	0.8	0.4	0.0	0.0	3.0	0.5	0.8	31	3.2	0.0	0.7
21	1.1	1.1	0.8	0.7	0.6	1.1	1.1	2.0	0.9	0.5	0.6	0.8	0.5	0.1	1.3	0.4	0.0	1.5	2.2	0.0	0.8	1.2	3.4	1.2	1.4	1.4	0.0	0.0	2.8	0.0	0.0	31	3.4	0.0	1.0
22	0.6	0.0	0.1	0.0	1.8	0.5	0.3	1.1	0.2	0.3	1.1	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	0.0	1.1	2.7	0.0	0.0	0.0	2.0	0.9	0.0	0.0	0.8	0.0	1.9	0.0	0.0	31	2.7	0.0	0.5
23	0.3	0.2	0.5	0.8	2.0	0.3	0.8	0.8	0.2	0.7	2.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	3.8	0.0	0.0	0.0	2.8	1.8	0.0	0.9	0.0	0.0	1.5	0.0	0.0	31	3.8	0.0	0.6
24	0.6	0.6	0.2	1.4	2.0	0.6	0.6	0.9	0.7	1.1	1.1	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	1.8	0.0	0.9	0.0	1.9	0.1	1.7	0.0	0.0	0.0	3.5	0.0	0.0	31	3.5	0.0	0.7
調査数	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	744	－	－	－
日別 最大	1.4	3.0	1.3	2.0	4.3	3.4	2.3	3.2	2.9	1.3	2.6	1.9	1.5	2.2	3.1	5.2	1.4	4.4	4.1	1.8	0.9	1.2	3.4	3.7	2.2	1.4	1.0	2.8	3.5	2.3	3.0	－	5.2	－	－
日別 最小	0.3	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	－	－	0.0	－
日別 平均	0.8	0.8	0.5	0.8	1.4	1.7	0.7	1.2	0.8	0.7	1.0	0.6	0.6	0.6	0.6	1.2	0.1	1.4	1.6	0.4	0.2	0.2	0.6	1.5	0.8	0.5	0.2	0.3	1.1	0.7	0.4	－	－	－	0.8

資表 8.1.1-1(19)　地上気象調査結果（風速：EAW1　令和 4 年 11 月）

調査項目：風速
調査地点：EAW1

単位：m/s

日 / 時間	1 火	2 水	3 木	4 金	5 土	6 日	7 月	8 火	9 水	10 木	11 金	12 土	13 日	14 月	15 火	16 水	17 木	18 金	19 土	20 日	21 月	22 火	23 水	24 木	25 金	26 土	27 日	28 月	29 火	30 水	調査数	時間別 最大	時間別 最小	時間別 平均
1	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.5	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	0.7	0.0	0.0	1.5	0.0	0.4	0.0	1.0	1.1	0.8	0.6	0.6	0.7	0.7	1.5	1.2	30	2.9	0.0	0.6
2	0.2	0.1	0.0	0.0	1.2	2.4	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	3.7	0.0	1.5	1.1	1.3	0.0	0.0	0.8	0.0	1.8	0.4	1.3	0.1	0.7	0.1	1.1	1.5	30	3.7	0.0	0.7
3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	2.6	0.1	0.0	2.4	0.2	0.1	0.0	0.0	3.3	0.0	0.0	0.9	1.2	0.0	1.9	0.5	0.0	1.7	0.0	4.1	0.0	1.4	1.1	0.5	1.1	30	4.1	0.0	0.8
4	0.3	0.3	0.0	0.0	2.0	1.8	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1	0.4	1.0	0.0	0.3	0.0	0.8	0.0	0.1	0.0	30	3.1	0.0	0.5
5	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	0.0	0.6	0.0	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	4.9	0.0	1.8	0.9	0.0	0.0	0.8	1.1	0.4	0.4	0.7	1.1	0.8	0.3	1.9	0.0	1.7	30	4.9	0.0	0.7
6	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	0.0	0.0	0.0	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	3.9	0.0	1.8	0.8	0.0	0.0	1.1	2.5	0.0	0.0	0.0	1.4	0.4	1.6	0.0	0.2	0.3	30	3.9	0.0	0.6
7	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	0.7	0.2	0.0	0.3	1.6	1.3	0.8	0.8	2.1	1.8	1.3	0.0	2.7	0.0	0.8	0.0	30	2.7	0.0	0.6
8	0.0	0.3	1.3	0.2	1.5	0.0	0.1	0.1	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3	0.0	0.1	0.2	0.0	0.0	0.7	0.0	0.3	1.5	0.9	0.7	0.0	1.8	0.0	0.6	2.4	30	3.3	0.0	0.6
9	0.0	0.2	1.0	0.5	1.1	0.6	0.2	0.5	0.4	0.7	0.3	0.7	1.1	3.6	0.0	1.2	0.4	0.8	0.0	0.5	0.1	0.0	0.0	2.1	2.2	1.2	2.3	0.6	0.6	0.8	30	3.6	0.0	0.8
10	0.0	0.5	0.6	0.6	0.3	0.3	0.6	0.5	0.6	0.9	0.5	0.6	0.3	3.4	1.3	0.8	0.5	0.5	0.4	0.6	0.5	0.7	0.1	6.8	1.0	2.1	2.6	0.5	1.4	1.8	30	6.8	0.0	1.0
11	0.2	0.5	1.1	0.7	0.2	1.0	0.1	0.1	0.6	0.6	1.1	0.3	0.1	1.2	0.7	2.0	0.7	0.7	1.1	0.6	0.4	0.4	0.0	5.5	0.9	0.4	1.9	0.7	1.3	0.2	30	5.5	0.0	0.8
12	0.2	0.5	0.8	0.9	1.4	1.0	0.5	1.0	1.0	0.7	0.2	0.8	0.6	1.1	0.1	1.1	0.6	0.5	1.1	0.7	1.1	0.7	0.5	5.5	1.3	1.3	1.5	0.5	1.6	0.4	30	5.5	0.1	1.0
13	0.8	0.4	0.5	0.5	0.6	0.2	1.5	1.2	1.0	0.7	0.8	0.6	1.9	0.4	0.0	0.9	1.4	0.6	1.2	0.4	1.0	0.7	0.3	3.9	1.0	0.1	2.1	0.7	3.7	1.2	30	3.9	0.0	1.0
14	1.5	0.4	0.9	1.3	0.0	0.9	0.4	0.9	0.6	0.4	1.1	0.2	1.5	2.0	0.6	1.1	0.9	1.2	0.6	1.9	0.8	1.2	0.3	4.0	0.5	1.0	1.2	1.1	3.8	2.5	30	4.0	0.0	1.2
15	1.0	0.1	1.3	2.4	0.5	1.9	0.6	3.9	0.7	1.5	2.1	0.1	2.3	1.9	1.1	1.5	1.6	1.8	0.1	1.6	0.9	0.3	1.3	3.4	0.8	0.9	0.5	0.8	2.0	1.6	30	3.9	0.1	1.4
16	0.0	0.7	2.6	3.0	0.0	2.8	1.2	2.6	1.6	1.2	2.2	1.4	2.4	2.0	1.7	0.6	0.8	2.1	2.0	0.3	0.5	1.9	0.8	2.9	1.7	1.1	0.0	1.0	3.3	3.6	30	3.6	0.0	1.6
17	0.0	0.0	0.0	4.6	0.0	0.4	0.3	2.4	0.0	0.5	0.4	0.2	0.0	3.3	1.3	1.1	0.0	1.0	0.1	1.8	0.0	1.9	1.7	1.0	0.1	1.4	1.0	0.0	2.1	2.5	30	4.6	0.0	1.0
18	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.7	0.0	3.1	0.0	0.9	0.1	0.3	0.6	1.5	0.0	1.5	0.0	0.0	1.0	0.0	1.1	0.7	1.9	1.4	1.2	1.3	0.2	0.6	6.3	1.6	30	6.3	0.0	0.9
19	0.0	0.0	0.0	1.4	0.0	0.8	0.3	2.4	0.4	0.3	0.0	0.0	1.4	0.5	0.0	1.3	2.0	0.0	0.1	0.0	0.0	1.5	2.1	2.0	0.6	0.3	0.0	0.2	2.9	2.2	30	2.9	0.0	0.8
20	0.0	0.0	0.0	2.3	0.0	0.0	0.5	0.4	0.0	0.2	0.0	1.4	0.0	1.7	1.7	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	2.1	0.3	0.8	1.2	1.3	1.9	1.7	30	2.3	0.0	0.6
21	0.0	0.0	0.5	2.9	0.0	0.0	0.0	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.0	0.0	0.9	0.0	0.0	0.2	1.4	0.0	0.7	1.1	2.0	0.0	0.5	1.9	1.1	2.7	3.5	30	3.5	0.0	0.7
22	0.0	0.0	0.3	0.6	0.3	0.0	0.0	1.7	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.7	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	1.2	0.0	0.5	0.6	0.8	0.1	2.1	30	2.1	0.0	0.4
23	0.0	0.0	0.7	0.8	1.7	0.6	0.0	2.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.2	0.7	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.1	0.0	0.5	0.0	0.5	1.5	1.3	1.0	1.9	30	2.1	0.0	0.5
24	0.9	0.0	0.0	0.9	2.2	0.2	0.0	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	1.0	0.7	0.0	0.7	1.5	1.6	0.6	0.2	1.3	0.7	0.9	2.6	30	2.6	0.0	0.7
調査数	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	720	－	－	－
日別 最大	1.5	0.7	2.6	4.6	2.7	2.8	1.5	3.9	2.4	1.5	2.2	1.4	2.4	4.9	1.7	2.0	2.0	2.1	2.0	1.9	3.1	1.9	2.1	6.8	4.1	2.1	2.7	1.9	6.3	3.6	－	6.8	－	－
日別 最小	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	－	－	0.0	－
日別 平均	0.3	0.2	0.5	1.1	0.9	0.8	0.4	1.1	0.7	0.4	0.4	0.3	0.6	2.0	0.5	1.0	0.5	0.6	0.4	0.7	0.7	0.6	0.9	2.1	1.0	0.6	1.2	0.7	1.7	1.6	－	－	－	0.8

資表 8.1.1-1(20)　地上気象調査結果（風速：EAW1　令和 4 年 12 月）

調査項目：風速
調査地点：EAW1

単位：m/s

時間＼日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	調査数	時間別		
	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土		最大	最小	平均
1	1.4	1.1	0.0	0.0	1.0	0.9	0.9	1.4	1.7	0.0	0.0	0.5	1.1	1.8	0.3	0.7	0.2	0.4	0.5	0.8	0.0	0.0	3.4	1.5	0.0	1.7	0.6	0.0	0.1	0.2	0.7	31	3.4	0.0	0.7
2	2.7	1.7	0.6	0.4	0.7	0.0	1.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.2	0.1	1.1	1.0	0.0	0.1	0.8	0.9	0.3	0.0	0.1	3.2	0.6	0.0	0.5	0.0	0.0	0.1	0.6	0.4	31	3.2	0.0	0.6
3	1.3	1.5	0.2	0.8	1.8	0.6	0.9	1.3	0.0	0.0	0.0	0.2	1.0	0.8	0.0	0.0	1.9	2.6	0.2	1.4	0.0	0.9	2.7	2.1	0.0	1.1	0.0	0.0	0.9	0.6	0.0	31	2.7	0.0	0.8
4	1.4	0.9	0.7	0.6	2.1	0.0	1.3	0.0	0.0	0.0	1.0	1.9	2.0	1.4	1.1	0.0	1.2	2.3	0.0	0.0	0.6	0.0	2.9	0.3	0.0	2.0	0.0	1.4	0.0	1.0	0.0	31	2.9	0.0	0.8
5	2.3	2.3	0.4	1.2	2.0	1.0	1.3	0.8	0.0	0.0	0.3	4.5	1.0	1.1	0.0	0.0	0.0	0.9	0.0	0.1	0.0	0.0	2.5	1.9	0.0	1.3	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	31	4.5	0.0	0.8
6	0.3	1.6	0.0	0.6	2.2	0.7	1.1	0.4	0.0	0.0	0.3	2.8	2.0	1.5	0.0	1.9	0.7	0.1	0.0	0.0	0.0	1.6	5.6	1.7	0.7	0.6	0.5	0.0	1.1	1.9	0.0	31	5.6	0.0	1.0
7	3.3	1.5	0.1	1.0	1.2	0.0	0.9	0.1	0.0	0.0	0.5	3.0	1.3	3.8	0.0	1.3	0.0	2.9	0.3	0.4	0.0	0.4	5.5	2.8	1.2	1.6	0.0	0.0	1.0	0.1	0.0	31	5.5	0.0	1.1
8	2.2	0.7	0.0	0.7	0.6	0.0	1.7	0.3	0.0	0.0	0.5	1.0	0.0	2.3	0.0	1.3	1.0	0.7	0.1	0.8	0.0	0.0	6.0	2.2	0.0	0.3	0.0	0.0	0.6	1.3	0.0	31	6.0	0.0	0.8
9	1.4	0.3	0.3	1.9	1.2	0.0	1.2	0.5	0.0	0.0	0.2	1.4	0.0	1.7	0.2	0.9	0.7	2.1	0.0	0.0	0.1	0.1	8.0	0.5	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	31	8.0	0.0	0.8
10	2.5	2.1	0.8	0.7	1.4	0.0	0.4	0.8	0.5	0.2	0.0	2.0	1.0	1.9	0.7	0.5	0.2	5.3	0.3	0.5	0.4	0.4	7.0	0.6	0.4	1.5	0.0	0.2	0.4	0.1	0.0	31	7.0	0.0	1.1
11	0.9	1.3	0.3	1.1	0.9	0.3	0.9	1.5	0.0	0.5	0.3	1.5	1.0	4.9	0.4	0.8	0.0	4.4	0.6	0.7	0.3	1.6	8.5	1.3	0.5	2.1	0.4	0.4	1.1	0.5	0.0	31	8.5	0.0	1.3
12	1.6	1.1	0.6	1.2	1.2	0.4	0.7	1.0	0.1	0.3	1.3	0.6	0.8	1.3	0.5	0.8	0.0	4.6	0.2	0.2	0.5	1.1	5.8	1.4	0.7	2.7	0.5	0.4	2.5	0.9	0.5	31	5.8	0.0	1.1
13	0.2	0.7	0.7	1.7	0.2	0.5	0.3	1.0	0.2	0.9	2.0	1.6	1.4	6.5	2.0	1.3	0.0	5.2	1.4	0.1	1.3	0.3	4.3	1.2	3.6	4.4	1.2	0.0	5.4	0.9	0.9	31	6.5	0.0	1.7
14	1.0	2.0	0.4	0.2	2.1	1.0	1.4	5.0	0.9	0.7	4.9	1.1	1.2	6.2	1.8	1.0	0.8	4.9	1.7	1.1	1.7	1.1	8.3	1.2	5.7	4.6	1.0	0.7	6.6	1.8	0.3	31	8.3	0.2	2.3
15	2.4	4.7	1.2	0.9	2.1	1.1	1.0	3.1	1.7	1.2	2.7	0.8	0.5	7.6	4.4	3.6	0.2	4.2	4.6	1.2	2.9	0.4	6.8	4.5	6.9	4.1	0.5	0.5	4.4	1.5	1.6	31	7.6	0.2	2.7
16	0.4	3.6	0.3	1.3	2.1	0.0	3.1	4.0	1.6	0.8	2.2	1.6	1.8	7.1	4.4	3.8	0.0	3.6	1.1	0.6	1.7	1.3	6.5	6.4	5.1	4.4	0.0	1.4	5.7	1.7	4.4	31	7.1	0.0	2.6
17	1.2	0.9	0.4	2.6	1.8	0.0	0.9	3.7	0.4	1.0	1.9	1.3	0.0	3.0	3.2	4.1	1.2	0.4	1.4	0.5	0.2	0.8	5.6	1.1	4.9	1.0	0.0	0.0	1.9	2.5	0.0	31	5.6	0.0	1.5
18	0.2	0.6	1.0	2.7	0.7	0.0	1.7	3.6	1.8	1.5	1.6	1.2	0.0	2.1	3.1	4.4	1.6	1.6	0.7	1.2	1.4	3.3	7.3	0.6	3.3	0.6	0.0	1.1	1.6	1.2	0.0	31	7.3	0.0	1.7
19	1.8	0.1	0.0	2.7	0.0	0.6	1.5	0.5	0.1	0.1	1.8	1.0	0.8	3.0	4.4	2.4	0.0	2.2	0.3	0.0	0.0	2.7	6.4	2.0	1.6	0.6	0.6	0.0	0.3	1.0	1.3	31	6.4	0.0	1.3
20	0.0	1.6	0.0	2.2	0.9	1.7	1.2	0.3	0.0	0.2	1.9	1.1	0.9	3.9	1.7	1.7	0.0	0.3	1.1	0.8	1.7	2.4	7.3	0.8	1.5	2.6	0.0	1.3	1.7	1.4	0.0	31	7.3	0.0	1.4
21	0.2	2.2	0.8	1.9	2.9	1.5	0.1	0.2	0.0	1.0	1.9	1.3	0.7	4.2	0.0	1.1	0.7	0.8	0.4	0.0	2.0	5.1	6.5	1.3	0.0	2.2	0.7	0.0	0.7	1.9	0.6	31	6.5	0.0	1.4
22	0.5	1.9	0.2	1.1	1.3	0.5	1.4	0.8	0.0	0.0	0.4	1.1	1.2	1.8	1.1	0.3	0.0	2.7	1.1	0.0	0.5	4.0	5.4	1.0	0.9	1.8	0.0	0.0	0.8	0.5	0.0	31	5.4	0.0	1.0
23	2.0	2.2	0.2	0.2	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	1.2	0.0	0.6	0.9	1.6	1.5	1.1	0.0	2.1	0.0	0.0	0.0	5.8	3.0	0.0	0.7	1.0	0.0	0.2	1.0	0.7	0.0	31	5.8	0.0	0.9
24	1.5	1.2	0.0	0.3	0.1	1.2	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.9	0.0	0.0	0.0	1.9	1.2	0.0	0.0	0.2	2.4	1.7	1.3	1.1	0.0	0.0	0.4	0.9	0.0	0.0	31	2.4	0.0	0.6
調査数	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	744	－	－	－
日別 最大	3.3	4.7	1.2	2.7	2.9	1.7	3.1	5.0	1.8	1.5	4.9	4.5	2.0	7.6	4.4	4.4	1.9	5.3	4.6	1.4	2.9	5.8	8.5	6.4	6.9	4.6	1.2	1.4	6.6	2.5	4.4	－	8.5	－	－
日別 最小	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	－	－	0.0	－
日別 平均	1.4	1.6	0.4	1.2	1.3	0.5	1.1	1.3	0.4	0.4	1.1	1.4	0.9	2.9	1.3	1.4	0.5	2.3	0.7	0.4	0.6	1.5	5.4	1.6	1.6	1.8	0.3	0.3	1.6	1.0	0.4	－	－	－	1.2

資表 8.1.1-1(21)　地上気象調査結果（風速：EAW1　令和５年１月）

調査項目：風速
調査地点：EAW1

単位：m/s

日 / 時間	1 日	2 月	3 火	4 水	5 木	6 金	7 土	8 日	9 月	10 火	11 水	12 木	13 金	14 土	15 日	16 月	17 火	18 水	19 木	20 金	21 土	22 日	23 月	24 火	25 水	26 木	27 金	28 土	29 日	30 月	31 火	調査数	時間別 最大	時間別 最小	時間別 平均
1	1.4	1.4	1.5	0.1	0.8	0.0	0.9	0.0	0.0	1.2	1.9	0.0	0.1	1.1	0.7	0.9	1.3	0.0	3.7	0.0	4.7	0.0	0.0	0.0	6.0	0.0	0.2	2.3	1.2	1.6	2.0	31	6.0	0.0	1.1
2	0.7	1.2	0.0	0.3	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	2.6	0.0	0.0	0.7	0.2	0.0	0.0	1.1	0.0	1.4	0.0	6.6	2.7	0.0	0.0	5.5	0.0	1.4	3.8	0.2	0.7	2.4	31	6.6	0.0	1.0
3	0.0	0.2	0.3	0.2	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	0.2	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	1.1	0.0	5.2	2.3	0.0	0.6	0.1	0.0	0.0	2.4	0.5	0.0	0.7	31	5.2	0.0	0.5
4	0.0	0.6	0.0	0.0	0.8	0.1	0.0	0.0	0.0	2.2	0.0	0.0	0.0	0.1	1.3	0.1	0.4	0.0	0.6	1.5	4.2	1.7	0.0	0.0	0.8	1.7	0.0	2.7	0.0	0.4	1.1	31	4.2	0.0	0.7
5	0.0	0.2	0.3	1.0	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	0.0	2.4	0.0	0.4	0.0	0.7	1.9	0.0	0.2	1.0	2.3	0.0	1.5	0.0	0.0	0.8	31	2.4	0.0	0.5
6	0.0	1.1	0.0	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	5.6	0.8	0.0	0.0	0.7	0.2	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.2	0.6	0.0	0.0	3.1	0.0	0.0	1.8	0.0	0.8	0.1	31	5.6	0.0	0.5
7	0.2	0.3	0.6	0.0	0.0	0.1	0.6	0.0	0.0	6.8	1.5	0.0	0.0	0.0	1.1	0.0	0.2	0.0	2.3	0.0	0.1	0.2	0.0	0.0	4.5	1.3	0.8	0.9	0.0	0.0	2.4	31	6.8	0.0	0.8
8	0.0	0.0	0.5	0.5	1.3	0.1	0.0	0.0	0.0	6.5	0.0	0.0	0.1	1.0	0.3	0.0	1.1	0.0	1.7	0.0	1.3	0.5	0.0	0.7	4.9	0.0	0.0	0.9	0.0	0.0	0.0	31	6.5	0.0	0.7
9	0.0	1.4	1.3	0.0	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	7.0	0.9	0.0	0.7	0.4	0.9	0.0	0.3	0.3	1.2	0.0	4.9	0.0	0.8	2.5	4.0	0.2	1.1	0.5	0.0	0.5	0.3	31	7.0	0.0	1.0
10	0.2	0.7	0.2	0.2	1.4	0.0	0.4	0.2	0.0	7.0	0.7	0.2	0.3	0.0	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.1	4.7	1.3	0.5	0.1	4.2	0.0	0.1	1.1	0.6	1.1	0.5	31	7.0	0.0	0.9
11	0.2	1.5	0.5	0.6	2.0	0.0	0.6	0.3	0.3	7.0	1.2	0.4	0.5	0.0	0.0	0.2	0.5	0.2	0.9	0.5	4.1	2.1	0.6	1.0	6.3	0.1	0.9	0.5	0.3	0.5	0.4	31	7.0	0.0	1.1
12	0.8	1.2	1.0	1.7	1.5	0.7	0.4	0.4	0.6	7.9	0.4	1.0	0.4	0.0	0.0	0.6	0.7	0.8	0.7	1.6	1.5	1.5	1.2	0.5	4.3	0.3	2.4	0.6	0.5	0.0	0.8	31	7.9	0.0	1.2
13	0.8	1.9	1.3	0.9	1.1	0.7	0.1	0.8	1.4	6.4	0.7	0.3	0.8	0.4	0.0	2.8	1.2	0.9	1.5	1.1	1.0	0.7	0.1	0.7	8.4	0.6	1.2	0.5	1.4	0.6	1.5	31	8.4	0.0	1.3
14	0.7	1.0	2.2	1.8	2.3	1.1	0.8	0.3	0.0	6.4	0.8	0.2	1.3	1.1	0.0	1.5	1.8	0.6	0.5	0.3	0.7	0.9	0.7	6.5	5.5	0.9	1.0	0.5	2.1	0.2	0.7	31	6.5	0.0	1.4
15	1.1	6.1	4.4	5.4	4.3	1.0	1.1	0.2	0.6	6.9	0.6	1.0	0.0	0.5	0.0	4.8	2.0	0.7	1.1	0.6	1.5	0.9	0.0	5.2	6.6	0.8	0.5	0.6	2.0	1.1	0.0	31	6.9	0.0	2.0
16	1.5	6.2	2.8	3.8	5.1	1.5	3.4	1.4	0.0	5.6	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	4.7	0.3	4.6	3.8	1.1	1.3	4.6	0.0	4.0	6.1	5.3	1.3	3.2	5.1	6.4	0.2	31	6.4	0.0	2.7
17	1.4	3.0	2.3	1.8	4.9	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	0.0	0.1	0.0	0.2	0.0	5.6	1.8	3.5	1.5	3.5	3.0	0.0	0.0	10.3	5.4	3.5	0.0	2.3	3.3	5.7	1.4	31	10.3	0.0	2.2
18	0.8	1.6	3.3	1.0	1.3	0.0	0.6	0.8	1.0	4.8	0.0	0.5	0.0	0.2	0.0	5.8	1.7	0.8	1.1	2.7	3.2	0.0	0.0	2.2	2.7	3.0	0.0	0.0	1.9	0.1	1.2	31	5.8	0.0	1.4
19	1.3	1.1	2.4	1.7	2.6	0.0	0.0	0.5	0.2	2.6	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	5.3	0.1	0.9	1.0	2.0	1.8	0.0	0.7	5.2	3.0	0.6	0.0	0.0	0.0	2.5	1.6	31	5.3	0.0	1.2
20	0.4	2.2	1.1	3.5	0.9	0.7	0.3	0.0	1.7	2.2	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	2.1	0.5	1.7	0.8	2.2	0.2	0.0	5.4	2.3	0.0	1.2	1.5	0.0	2.2	0.0	31	5.4	0.0	1.2
21	0.0	2.7	0.0	1.9	0.1	0.0	0.0	0.3	0.3	2.1	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	1.4	0.0	1.9	0.0	1.7	4.2	0.0	0.0	5.3	0.1	0.0	1.1	0.0	0.4	2.6	0.0	31	5.3	0.0	0.9
22	2.0	0.7	0.2	2.2	1.4	0.9	0.5	0.0	1.0	0.3	0.7	0.4	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	2.0	1.5	0.9	3.9	0.0	0.0	4.8	1.3	0.2	1.4	0.7	0.0	3.2	0.0	31	4.8	0.0	1.0
23	1.1	1.0	0.0	2.6	1.2	0.2	0.0	0.6	0.8	0.6	0.0	0.0	1.1	0.3	0.0	0.1	0.6	1.7	0.0	1.6	0.2	0.0	0.0	6.0	0.0	0.0	2.7	0.3	1.3	1.6	0.0	31	6.0	0.0	0.8
24	0.7	1.1	0.0	1.3	1.6	0.5	0.0	0.0	0.7	2.4	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	1.3	0.0	1.9	0.8	5.3	2.0	0.0	0.0	3.1	0.0	0.0	3.6	0.0	0.4	1.2	0.0	31	5.3	0.0	0.9
調査数	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	744	－	－	－
日別 最大	2.0	6.2	4.4	5.4	5.1	1.5	3.4	1.4	1.7	7.9	1.9	1.0	1.3	1.1	1.4	5.8	2.4	4.6	3.8	5.3	6.6	4.6	1.2	10.3	8.4	5.3	3.6	3.8	5.1	6.4	2.4	－	10.3	－	－
日別 最小	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	－	－	0.0	－
日別 平均	0.6	1.6	1.1	1.4	1.5	0.3	0.4	0.2	0.4	4.2	0.5	0.2	0.3	0.3	0.3	1.6	0.9	0.9	1.2	1.1	2.6	0.9	0.2	2.7	3.6	0.9	0.9	1.2	0.9	1.4	0.8	－	－	－	1.1

資表 8.1.1-1(22)　地上気象調査結果（風速：EAW1　令和 5 年 2 月）

調査項目：風速
調査地点：EAW1

単位：m/s

日 / 時間	1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	調査数	時間別		
	水		木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火		最大	最小	平均
1	0.0		0.5	4.6	0.1	0.1	0.9	0.0	0.0	1.6	0.7	1.1	0.0	1.7	0.6	2.2	2.9	0.0	0.2	0.0	1.7	0.2	1.0	0.0	0.0	0.0	1.9	3.2	0.3	28	4.6	0.0	0.9
2	0.0		0.1	1.0	0.0	1.4	0.0	0.0	0.1	1.0	0.6	1.0	1.0	0.0	2.9	2.7	2.3	0.0	0.0	0.0	0.5	1.6	1.5	0.0	0.0	0.0	1.3	3.8	0.0	28	3.8	0.0	0.8
3	0.0		1.9	1.7	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	0.3	0.7	0.5	1.1	3.1	1.4	0.0	0.0	0.0	3.3	1.6	1.8	0.1	0.0	0.0	2.1	1.4	0.6	28	3.3	0.0	0.8
4	0.0		1.9	0.2	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	1.4	0.0	2.8	0.0	0.0	1.1	3.2	0.2	0.0	0.8	0.0	2.8	3.2	0.9	0.0	1.2	0.0	1.1	1.7	0.0	28	3.2	0.0	0.8
5	0.0		2.3	0.2	0.0	1.2	0.0	0.1	0.0	3.3	0.0	3.5	1.0	0.0	1.1	3.0	2.5	0.0	0.0	0.0	2.6	2.6	0.1	0.2	0.0	0.0	0.5	0.4	0.0	28	3.5	0.0	0.9
6	0.0		1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	0.7	3.6	0.0	0.0	2.3	3.9	1.8	0.0	0.0	0.0	2.8	1.6	0.0	1.1	0.0	0.8	1.6	1.0	0.0	28	3.9	0.0	0.9
7	0.0		2.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	0.8	3.7	0.0	1.3	3.0	4.6	2.1	0.0	0.0	0.0	2.4	0.3	0.9	0.0	0.1	1.8	1.1	0.4	0.1	28	4.6	0.0	0.9
8	0.0		0.7	0.8	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	2.8	0.7	1.9	0.2	0.0	3.9	3.1	1.9	0.0	0.0	0.0	2.2	1.0	1.0	0.0	0.0	0.9	0.6	0.0	0.1	28	3.9	0.0	0.8
9	0.1		4.3	0.9	0.0	0.1	0.4	1.2	0.0	0.7	0.0	1.7	0.0	0.0	2.5	3.1	1.5	0.0	0.2	0.1	1.3	2.1	1.3	0.0	0.0	0.0	4.3	0.7	0.2	28	4.3	0.0	1.0
10	0.4		5.2	0.9	0.5	0.2	0.3	0.7	0.5	2.1	0.0	1.3	0.0	0.0	3.7	1.4	0.2	0.5	0.1	0.0	0.1	2.8	0.6	0.3	0.2	1.5	2.8	0.4	0.0	28	5.2	0.0	1.0
11	0.5		2.4	0.8	0.0	1.2	1.2	1.2	1.4	1.4	0.0	0.8	0.0	0.1	3.4	2.6	0.2	0.2	0.4	0.1	1.7	5.3	1.8	0.0	0.3	3.7	3.1	0.9	1.4	28	5.3	0.0	1.3
12	0.3		1.1	1.3	1.3	1.8	0.4	0.0	0.8	0.8	0.0	0.6	0.7	0.2	4.7	5.0	0.8	0.3	1.0	0.0	0.6	4.2	1.3	0.0	0.3	3.2	4.8	0.1	1.3	28	5.0	0.0	1.3
13	0.6		1.2	0.4	0.6	0.3	1.6	0.2	0.8	0.4	0.0	0.8	0.3	0.3	5.1	3.5	0.1	0.2	2.1	0.4	1.0	3.4	0.8	0.5	0.5	3.3	2.6	0.9	0.9	28	5.1	0.0	1.2
14	1.9		0.3	0.7	1.2	0.5	0.0	0.1	2.8	3.5	0.0	0.5	1.0	0.0	3.8	3.9	0.5	0.1	2.1	1.1	1.4	3.8	0.2	2.0	0.9	5.5	2.7	0.6	1.1	28	5.5	0.0	1.5
15	0.3		0.0	0.3	0.5	3.3	0.3	0.0	3.0	6.1	0.1	1.7	0.4	2.6	4.7	4.7	0.3	1.4	1.3	0.0	4.6	4.5	0.3	0.0	3.7	6.0	2.3	0.2	0.5	28	6.1	0.0	1.9
16	0.0		2.0	0.0	5.9	4.1	0.1	4.2	1.7	5.3	0.0	0.0	2.4	3.3	6.0	3.6	0.5	0.1	2.4	2.4	6.5	6.3	0.5	0.0	3.3	4.4	4.9	4.3	1.7	28	6.5	0.0	2.7
17	4.0		5.1	1.1	5.3	3.5	0.0	2.1	4.9	4.0	0.0	0.0	1.8	1.8	6.1	4.3	0.8	1.8	0.6	1.8	6.0	5.0	0.6	0.3	0.6	6.7	4.6	3.3	0.3	28	6.7	0.0	2.7
18	3.2		1.7	2.7	3.0	1.0	0.0	2.2	4.5	1.5	0.0	0.0	1.5	3.0	4.0	5.1	0.0	0.0	2.4	0.3	3.4	4.1	0.6	0.1	2.7	4.8	2.8	0.0	2.4	28	5.1	0.0	2.0
19	2.4		0.3	0.4	1.1	0.9	1.1	0.2	0.4	0.7	0.0	0.0	0.0	1.4	3.2	1.4	3.3	0.5	2.0	3.8	2.0	1.4	0.0	1.4	2.5	5.5	3.4	1.3	0.0	28	5.5	0.0	1.5
20	0.7		1.0	0.8	0.1	0.0	0.0	0.0	0.5	1.8	0.0	0.1	0.0	2.6	4.2	3.9	2.4	0.0	0.6	2.8	2.4	1.6	0.0	0.0	0.5	4.8	2.6	0.0	0.2	28	4.8	0.0	1.2
21	0.8		2.3	1.7	0.2	0.0	0.0	0.0	2.2	2.3	0.9	0.0	0.5	2.7	1.1	2.3	0.8	0.0	0.3	1.5	3.1	2.9	0.0	0.3	1.9	6.3	1.4	0.0	0.2	28	6.3	0.0	1.3
22	1.1		2.5	1.3	0.3	0.0	0.3	2.2	1.0	1.4	0.0	0.1	0.0	1.8	0.4	2.2	0.2	1.1	0.3	0.4	1.0	1.4	0.0	0.3	0.0	5.0	2.1	0.0	0.0	28	5.0	0.0	0.9
23	0.5		3.2	0.9	1.4	0.0	0.0	0.3	2.0	2.2	0.0	0.0	0.0	1.7	0.7	5.2	0.0	0.0	0.3	0.5	2.9	2.5	0.0	0.4	0.0	3.0	1.9	0.9	0.0	28	5.2	0.0	1.1
24	2.1		2.8	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0	1.6	1.7	0.8	0.0	1.4	1.4	2.5	2.7	0.1	0.0	0.0	1.8	3.1	3.5	0.0	0.0	0.3	5.9	2.9	0.0	0.0	28	5.9	0.0	1.2
調査数	24		24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	672	－	－	－
日別 最大	4.0		5.2	4.6	5.9	4.1	1.6	4.2	4.9	6.1	0.9	3.7	2.4	3.3	6.1	5.2	3.3	1.8	2.4	3.8	6.5	6.3	1.8	2.0	3.7	6.7	4.9	4.3	2.4	－	6.7	－	－
日別 最小	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	－	－	0.0	－
日別 平均	0.8		1.9	1.0	0.9	0.8	0.3	0.6	1.2	2.1	0.2	1.1	0.5	1.1	3.0	3.4	1.1	0.3	0.7	0.7	2.5	2.8	0.6	0.3	0.8	3.0	2.5	1.1	0.5	－	－	－	1.3

資表 8.1.1-1(23)　地上気象調査結果（風速：EAW1　令和 5 年 3 月）

調査項目：風速
調査地点：EAW1

単位：m/s

時間＼日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	調査数	時間別		
	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金		最大	最小	平均
1	0.0	0.6	0.1	0.7	2.7	0.0	0.0	0.1	0.0	1.2	2.1	0.0	1.2	3.7	0.0	0.0	0.0	0.0	3.9	1.4	0.0	0.0	1.3	0.0	0.1	0.0	2.1	0.3	0.0	0.0	0.1	31	3.9	0.0	0.7
2	0.0	0.5	0.2	2.1	2.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	0.0	2.6	0.9	0.0	0.0	0.6	0.0	2.8	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	1.0	0.0	2.1	1.8	0.0	0.0	0.0	31	2.8	0.0	0.7
3	0.0	1.1	0.7	0.4	1.2	0.0	0.0	0.0	1.2	0.0	1.4	0.0	3.2	1.0	0.0	0.1	0.4	0.0	2.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.3	2.5	2.0	0.0	0.0	0.0	31	3.2	0.0	0.6
4	0.0	0.3	2.0	0.0	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.2	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.9	2.7	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.1	0.3	0.5	1.4	0.0	0.0	0.0	31	2.7	0.0	0.4
5	0.0	0.5	0.4	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	3.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	31	3.9	0.0	0.4
6	0.0	0.0	0.0	1.5	1.8	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	3.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	0.0	0.0	0.0	0.0	31	3.5	0.0	0.4
7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.3	0.0	0.8	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1.4	0.0	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	31	2.0	0.0	0.3
8	0.7	0.1	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	0.0	0.0	0.2	1.3	0.1	1.4	0.2	0.0	0.2	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	1.0	0.0	0.6	0.1	0.3	1.1	0.5	31	1.7	0.0	0.3
9	1.3	0.3	0.0	0.2	0.1	0.0	0.4	0.4	0.1	1.5	0.2	0.0	0.4	0.2	0.3	0.6	0.0	0.0	0.6	0.2	0.0	0.0	0.3	0.1	0.9	0.4	0.7	0.6	0.6	0.4	0.3	31	1.5	0.0	0.4
10	0.1	0.7	0.5	0.3	0.0	0.2	0.8	0.3	0.2	2.0	0.4	0.3	2.4	1.6	1.0	1.3	0.5	0.1	1.5	1.6	0.1	0.3	0.0	0.6	0.0	0.0	0.1	0.9	1.2	0.9	0.1	31	2.4	0.0	0.6
11	0.4	1.3	0.3	0.6	1.7	0.5	0.5	0.6	0.8	1.5	0.4	0.8	2.2	0.4	1.5	0.6	0.1	0.1	1.1	1.2	0.2	1.0	0.0	0.4	1.9	0.0	0.5	1.6	1.1	1.4	0.3	31	2.2	0.0	0.8
12	0.4	0.8	0.7	0.2	0.4	1.0	0.7	0.5	0.3	1.1	0.4	0.7	4.0	1.7	0.8	0.9	2.9	0.5	1.2	1.4	0.2	0.2	0.0	0.3	0.7	0.0	0.4	1.3	1.4	1.0	0.7	31	4.0	0.0	0.9
13	0.9	5.8	0.7	1.8	0.2	0.6	0.4	1.2	1.0	2.0	0.4	0.4	0.3	1.2	1.5	1.2	2.4	0.8	0.2	2.2	0.4	0.5	0.0	0.6	0.0	0.0	0.9	1.8	0.6	1.6	1.0	31	5.8	0.0	1.1
14	1.2	10.7	1.9	0.2	6.7	0.2	0.5	3.0	0.8	1.8	2.6	7.2	1.3	1.4	0.1	1.2	6.2	2.6	4.2	0.9	0.8	0.6	1.4	1.6	0.0	0.0	4.7	0.8	1.5	2.0	4.9	31	10.7	0.0	2.4
15	0.7	10.4	0.8	3.1	6.7	0.7	3.4	5.6	2.1	1.4	5.6	3.9	0.6	7.3	7.1	7.3	6.5	2.3	6.4	1.8	0.0	4.7	0.1	0.0	0.9	0.1	4.9	1.6	6.7	3.7	3.8	31	10.4	0.0	3.6
16	3.4	8.2	4.2	5.3	4.7	5.6	5.3	6.3	2.9	5.4	6.3	3.7	0.1	7.4	6.9	4.2	4.4	2.1	6.7	3.6	0.0	6.7	0.0	0.4	1.6	0.0	3.7	5.0	8.3	6.4	4.2	31	8.3	0.0	4.3
17	0.7	7.5	3.3	3.2	2.5	4.7	3.4	3.3	3.2	5.2	2.8	4.4	0.2	5.4	3.2	4.2	3.1	3.4	3.1	1.9	1.6	4.7	0.0	0.6	0.4	0.0	0.8	4.5	6.1	3.8	3.4	31	7.5	0.0	3.1
18	0.0	8.1	4.2	4.3	2.4	1.9	0.5	3.7	3.4	0.3	3.9	2.8	0.3	2.8	1.3	2.2	2.7	4.4	1.8	4.4	0.0	3.4	0.0	2.6	3.3	0.0	2.2	4.0	0.9	4.1	4.3	31	8.1	0.0	2.6
19	0.0	3.2	0.3	0.1	0.0	2.9	0.1	1.6	0.8	0.9	0.6	3.3	2.2	0.4	1.0	1.4	2.0	1.6	0.6	4.5	0.0	2.8	0.0	2.2	1.8	0.0	1.0	4.7	1.8	3.0	1.0	31	4.7	0.0	1.5
20	0.4	2.3	0.2	0.1	1.4	1.2	0.9	0.0	2.9	2.1	0.1	0.1	1.2	0.3	0.0	0.0	2.6	3.3	0.0	1.1	0.7	3.4	0.0	0.5	1.9	0.0	1.1	1.9	1.5	0.9	0.4	31	3.4	0.0	1.0
21	0.9	2.8	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	2.6	0.0	0.0	2.9	0.7	0.0	2.0	0.0	3.0	1.9	1.4	0.0	0.3	0.0	2.3	2.4	0.0	0.0	1.4	2.7	0.0	0.0	31	3.0	0.0	0.9
22	1.9	2.6	0.0	0.3	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.1	1.9	2.3	2.5	0.0	0.0	1.0	0.0	3.3	1.5	2.5	0.1	1.9	0.1	0.0	0.0	31	3.3	0.0	0.8
23	0.3	0.8	0.0	0.5	0.0	0.0	0.8	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	1.4	0.7	0.0	0.0	0.6	2.3	0.0	0.3	0.9	2.0	0.9	0.3	0.0	4.4	0.0	0.7	0.0	1.9	0.0	31	4.4	0.0	0.6
24	0.4	0.4	0.0	2.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	0.0	3.5	1.9	0.0	0.3	1.4	5.3	1.9	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	31	5.3	0.0	0.7
調査数	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	744	－	－	－
日別 最大	3.4	10.7	4.2	5.3	6.7	5.6	5.3	6.3	3.4	5.4	6.3	7.2	4.0	7.4	7.1	7.3	6.5	5.3	6.7	4.5	1.6	6.7	1.4	3.3	3.3	4.4	4.9	5.0	8.3	6.4	4.9	－	10.7	－	－
日別 最小	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	－	－	0.0	－
日別 平均	0.6	2.9	0.9	1.2	1.6	0.8	0.8	1.1	0.9	1.4	1.4	1.2	1.4	2.0	1.0	1.2	1.6	1.5	2.0	1.2	0.2	1.3	0.2	0.8	0.9	0.5	1.5	1.6	1.5	1.3	1.0	－	－	－	1.2

資表 8.1.1-1(24)　地上気象調査結果（風速：EAW1　令和５年４月）

調査項目：風速
調査地点：EAW1

単位：m/s

日 / 時間	1 土	2 日	3 月	4 火	5 水	6 木	7 金	8 土	9 日	10 月	11 火	12 水	13 木	14 金	15 土	16 日	17 月	18 火	19 水	20 木	21 金	22 土	23 日	24 月	25 火	26 水	27 木	28 金	29 土	30 日	調査数	時間別 最大	時間別 最小	時間別 平均
1	0.0	0.0	3.4	0.0	0.0	0.0	1.1	0.0	4.3	0.0	0.9	0.3	0.6	0.0	0.0	0.1	2.0	2.7	0.0	0.0	0.0	2.1	0.9	2.3	0.5	1.6	1.1	0.0	0.0	0.0	30	4.3	0.0	0.8
2	0.0	0.0	1.7	0.0	0.0	0.9	0.3	0.0	5.1	1.7	0.0	1.5	2.6	0.0	1.1	0.0	0.0	2.2	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	3.3	1.5	0.3	1.4	0.0	0.0	2.0	30	5.1	0.0	0.9
3	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	2.3	0.6	0.4	4.5	0.0	0.0	0.0	4.1	0.0	2.6	0.0	1.8	2.5	1.4	0.0	0.0	0.6	1.5	3.2	0.0	0.0	2.4	0.0	0.0	0.3	30	4.5	0.0	0.9
4	0.0	0.1	1.5	0.0	0.0	0.9	3.0	0.3	2.7	0.0	0.0	0.8	3.7	0.3	0.0	0.1	4.6	0.1	0.8	1.0	0.0	1.2	1.0	2.6	0.1	0.0	1.5	0.2	0.0	0.0	30	4.6	0.0	0.9
5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.3	4.4	0.0	0.0	0.0	3.1	0.0	0.0	0.0	2.5	0.1	0.0	0.0	0.0	1.5	1.3	1.0	0.3	0.8	2.1	0.0	0.0	0.1	30	4.4	0.0	0.6
6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	3.5	0.0	1.3	0.0	2.3	0.0	0.0	0.2	1.1	0.2	0.0	0.0	0.5	0.9	2.8	1.5	0.0	1.2	0.2	0.0	0.0	0.4	30	3.5	0.0	0.5
7	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	2.3	0.0	4.5	0.3	0.0	1.8	2.0	0.0	0.0	0.2	3.6	0.3	1.4	0.0	0.9	1.1	0.9	2.4	0.5	0.0	1.6	0.3	0.0	0.0	30	4.5	0.0	0.8
8	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.7	0.0	2.3	0.4	0.6	1.4	0.8	0.0	0.0	0.8	6.6	0.0	0.0	0.2	0.2	3.8	1.5	2.7	0.3	0.0	1.7	0.2	0.8	0.0	30	6.6	0.0	1.0
9	0.2	0.8	1.1	0.3	0.1	1.5	1.6	0.8	1.4	1.2	0.4	1.3	0.5	0.1	0.0	0.9	5.0	0.3	1.7	0.8	0.7	2.1	1.2	0.5	0.1	0.0	2.4	0.3	0.8	1.4	30	5.0	0.0	1.0
10	0.4	1.0	2.0	0.4	0.3	1.5	5.1	0.1	2.9	0.4	0.9	0.7	1.1	0.6	0.0	1.0	4.8	0.6	0.6	0.6	0.4	2.0	1.4	0.5	0.3	0.0	0.9	1.0	1.0	2.2	30	5.1	0.0	1.2
11	0.7	1.8	1.2	0.6	0.6	2.0	6.2	2.7	0.9	0.9	1.3	1.2	1.0	1.6	0.0	1.4	4.9	1.0	0.2	0.2	1.4	1.4	1.4	0.1	3.8	0.2	1.1	1.8	1.0	0.4	30	6.2	0.0	1.4
12	0.6	0.9	2.8	1.0	1.3	2.6	8.0	6.1	2.8	0.8	1.6	5.0	1.4	0.8	0.0	0.3	5.8	2.0	0.9	0.3	1.0	0.9	1.4	1.7	5.4	0.0	0.7	0.6	1.7	0.3	30	8.0	0.0	2.0
13	0.8	0.9	2.6	3.0	1.7	3.7	5.7	9.8	2.5	3.7	2.4	5.6	1.8	0.3	1.6	3.7	4.2	1.4	4.1	3.7	3.8	1.3	2.1	0.0	6.5	2.9	1.0	4.8	2.2	1.4	30	9.8	0.0	3.0
14	1.9	1.9	1.9	6.3	1.0	3.5	6.1	6.8	3.2	8.2	1.0	7.0	6.9	2.8	0.0	2.1	6.7	1.5	4.5	6.5	4.9	0.5	4.3	0.7	4.9	2.3	1.5	7.2	5.1	0.0	30	8.2	0.0	3.7
15	8.1	2.2	3.2	7.1	6.0	2.2	4.2	8.9	1.8	6.2	1.0	7.0	8.4	5.0	0.0	5.7	5.4	3.4	4.3	6.6	5.2	5.2	6.2	0.7	4.1	0.1	6.9	6.0	3.7	2.2	30	8.9	0.0	4.6
16	2.6	4.2	6.4	4.3	6.0	6.0	3.3	10.7	5.8	2.5	6.8	4.3	8.1	3.7	0.4	7.3	4.8	1.3	5.5	4.3	2.4	7.0	6.5	2.6	3.7	3.0	7.0	5.5	1.3	1.7	30	10.7	0.4	4.6
17	3.1	1.5	5.8	5.3	3.2	4.3	2.2	11.2	4.9	4.5	5.1	5.1	3.8	1.6	0.2	5.7	5.0	0.0	5.4	4.5	4.3	6.7	5.3	3.2	3.6	2.6	4.8	6.1	2.6	6.4	30	11.2	0.0	4.3
18	2.1	1.9	4.6	3.8	2.9	5.6	1.8	7.4	3.4	3.9	5.4	0.3	3.3	2.2	0.0	2.2	1.9	2.7	3.0	4.5	3.4	5.2	4.3	0.0	0.0	0.8	3.5	4.7	2.5	3.2	30	7.4	0.0	3.0
19	2.2	2.4	3.8	4.3	0.6	1.3	0.7	6.7	2.1	0.8	4.1	0.6	0.6	2.4	0.0	2.0	1.3	1.4	0.0	4.2	2.0	1.0	0.2	0.0	0.1	1.0	2.0	3.0	2.0	2.0	30	6.7	0.0	1.8
20	0.3	3.2	0.7	3.7	1.0	0.0	0.0	4.3	1.8	0.0	1.3	0.0	0.0	2.4	0.0	1.0	2.3	0.0	0.0	2.5	0.6	1.6	3.5	0.0	0.0	1.9	0.5	0.1	3.9	0.6	30	4.3	0.0	1.2
21	1.0	1.7	1.5	0.1	1.2	0.1	0.0	2.7	0.1	0.4	0.5	0.3	2.4	1.5	0.0	1.3	0.7	0.9	1.1	0.0	2.4	2.8	2.9	0.0	0.5	1.0	0.5	1.2	2.4	0.7	30	2.9	0.0	1.1
22	1.4	1.0	0.4	1.1	1.3	0.7	1.8	3.3	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	2.5	0.0	1.1	0.3	0.0	0.6	0.0	0.9	3.2	2.3	0.0	0.6	3.6	0.0	0.5	1.4	2.4	30	3.6	0.0	1.0
23	0.8	2.1	1.5	0.0	0.8	0.0	0.0	6.2	0.0	0.0	0.0	1.6	0.0	0.5	0.7	1.1	2.8	0.2	1.5	0.0	2.4	3.0	4.5	0.0	0.2	4.8	0.0	0.0	1.6	1.3	30	6.2	0.0	1.3
24	0.0	0.7	0.0	0.0	0.5	0.0	2.4	5.4	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	2.2	0.0	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	3.3	1.7	0.0	0.4	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	30	5.4	0.0	0.7
調査数	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	720	－	－	－
日別 最大	8.1	4.2	6.4	7.1	6.0	6.0	8.0	11.2	5.8	8.2	6.8	7.0	8.4	5.0	2.6	7.3	6.7	3.4	5.5	6.6	5.2	7.0	6.5	3.3	6.5	4.8	7.0	7.2	5.1	6.4	－	11.2	－	－
日別 最小	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	－	－	0.0	－
日別 平均	1.1	1.2	1.9	1.7	1.2	1.6	2.6	3.9	2.7	1.5	1.5	1.9	2.4	1.3	0.3	1.6	3.3	1.0	1.5	1.7	1.6	2.5	2.5	1.2	1.6	1.3	1.9	1.8	1.4	1.2	－	－	－	1.8

資表 8.1.1-1(25)　地上気象調査結果（日射量：EAW1　令和 4 年 5 月）

調査項目：日射量
調査地点：EAW1

単位：kW/m2

時間＼日	1 日	2 月	3 火	4 水	5 木	6 金	7 土	8 日	9 月	10 火	11 水	12 木	13 金	14 土	15 日	16 月	17 火	18 水	19 木	20 金	21 土	22 日	23 月	24 火	25 水	26 木	27 金	28 土	29 日	30 月	31 火	調査数	時間別 最大	時間別 最小	時間別 平均
1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31	0.00	0.00	0.00
2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31	0.00	0.00	0.00
3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31	0.00	0.00	0.00
4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31	0.00	0.00	0.00
5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.01	0.01	0.00	31	0.01	0.01	0.01
6	0.01	0.04	0.07	0.08	0.07	0.05	0.05	0.07	0.03	0.04	0.06	0.08	0.01	0.01	0.07	0.02	0.02	0.05	0.10	0.06	0.02	0.05	0.08	0.10	0.04	0.08	0.01	0.12	0.12	0.13	0.03	31	0.13	0.01	0.06
7	0.04	0.22	0.26	0.25	0.25	0.17	0.26	0.27	0.12	0.09	0.19	0.20	0.05	0.03	0.18	0.06	0.07	0.14	0.27	0.16	0.04	0.13	0.27	0.22	0.21	0.24	0.01	0.32	0.31	0.27	0.08	31	0.32	0.01	0.17
8	0.11	0.37	0.49	0.46	0.40	0.33	0.46	0.48	0.23	0.31	0.38	0.33	0.07	0.07	0.32	0.13	0.12	0.47	0.49	0.26	0.06	0.27	0.51	0.51	0.52	0.41	0.02	0.53	0.51	0.50	0.20	31	0.53	0.02	0.33
9	0.16	0.52	0.70	0.66	0.63	0.51	0.67	0.68	0.34	0.61	0.63	0.57	0.20	0.13	0.43	0.16	0.17	0.68	0.67	0.32	0.12	0.47	0.70	0.66	0.71	0.61	0.12	0.72	0.71	0.66	0.28	31	0.72	0.12	0.49
10	0.21	0.50	0.86	0.82	0.82	0.58	0.82	0.90	0.30	0.79	0.75	0.66	0.28	0.29	0.36	0.13	0.15	0.86	0.82	0.32	0.20	0.82	0.86	0.86	0.85	0.63	0.44	0.87	0.86	0.84	0.53	31	0.90	0.13	0.61
11	0.19	0.89	0.97	0.92	0.91	0.63	0.93	0.94	0.33	0.89	0.86	0.64	0.20	0.33	0.36	0.16	0.14	0.96	0.92	0.31	0.32	0.94	0.96	0.76	0.89	0.61	0.75	0.97	0.96	0.94	0.66	31	0.97	0.14	0.69
12	0.14	1.02	1.01	0.97	0.97	0.69	0.98	0.97	0.15	0.95	0.53	0.54	0.24	0.57	0.46	0.27	0.23	1.01	0.96	0.48	0.36	0.99	1.01	1.00	1.00	0.87	0.79	1.01	1.01	0.99	0.67	31	1.02	0.14	0.74
13	0.17	0.78	0.99	0.95	0.94	0.66	0.97	0.82	0.07	0.98	0.60	0.42	0.12	0.70	0.44	0.42	0.20	0.99	0.88	0.50	0.12	0.86	0.99	0.98	0.86	0.65	0.93	0.98	0.98	0.97	0.57	31	0.99	0.07	0.69
14	0.25	0.49	0.90	0.87	0.87	0.63	0.92	0.42	0.04	0.85	0.42	0.24	0.15	0.50	0.84	0.42	0.11	0.91	0.77	0.62	0.07	0.67	0.91	0.89	0.78	0.22	0.88	0.91	0.90	0.84	0.58	31	0.92	0.04	0.61
15	0.21	0.58	0.75	0.74	0.74	0.49	0.76	0.37	0.03	0.73	0.81	0.35	0.17	0.54	0.60	0.48	0.18	0.76	0.56	0.23	0.07	0.78	0.78	0.74	0.40	0.23	0.78	0.79	0.77	0.44	0.69	31	0.81	0.03	0.53
16	0.15	0.56	0.57	0.55	0.55	0.39	0.50	0.36	0.03	0.55	0.35	0.10	0.11	0.50	0.24	0.41	0.17	0.59	0.40	0.17	0.07	0.60	0.59	0.57	0.09	0.08	0.59	0.62	0.60	0.44	0.67	31	0.67	0.03	0.39
17	0.08	0.37	0.35	0.33	0.30	0.22	0.31	0.19	0.02	0.28	0.23	0.05	0.06	0.42	0.09	0.23	0.11	0.37	0.26	0.23	0.08	0.32	0.38	0.37	0.13	0.07	0.30	0.41	0.39	0.44	0.40	31	0.44	0.02	0.25
18	0.02	0.09	0.13	0.13	0.11	0.09	0.09	0.04	0.01	0.14	0.06	0.03	0.02	0.17	0.03	0.04	0.05	0.16	0.13	0.09	0.03	0.06	0.17	0.15	0.11	0.04	0.14	0.19	0.18	0.11	0.12	31	0.19	0.01	0.09
19	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	0.00	0.03	0.02	0.02	0.01	0.01	31	0.03	0.01	0.01
20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31	0.00	0.00	0.00
21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31	0.00	0.00	0.00
22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31	0.00	0.00	0.00
23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31	0.00	0.00	0.00
24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31	0.00	0.00	0.00
調査数	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	744	—	—	—
日別 最大	0.25	1.02	1.01	0.97	0.97	0.69	0.98	0.97	0.34	0.98	0.86	0.66	0.28	0.70	0.84	0.48	0.23	1.01	0.96	0.62	0.36	0.99	1.01	1.00	1.00	0.87	0.93	1.01	1.01	0.99	0.69	—	1.02	—	—
日別 最小	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.04	0.01	0.01	0.01	0.03	0.01	0.01	0.03	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	—	—	0.01	—
日別 平均	1.74	6.44	8.06	7.74	7.57	5.45	7.73	6.51	1.70	7.22	5.88	4.21	1.68	4.27	4.42	2.94	1.73	7.97	7.24	3.76	1.57	6.97	8.23	7.82	6.60	4.75	5.79	8.47	8.33	7.59	5.49	—	—	—	5.67

資表 8.1.1-1(26)　地上気象調査結果（日射量：EAW1　令和 4 年 6 月）

調査項目：日射量
調査地点：EAW1

単位：kW/m2

日 / 時間	1 水	2 木	3 金	4 土	5 日	6 月	7 火	8 水	9 木	10 金	11 土	12 日	13 月	14 火	15 水	16 木	17 金	18 土	19 日	20 月	21 火	22 水	23 木	24 金	25 土	26 日	27 月	28 火	29 水	30 木	調査数	時間別 最大	時間別 最小	時間別 平均
1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30	0.00	0.00	0.00
2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30	0.00	0.00	0.00
3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30	0.00	0.00	0.00
4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30	0.00	0.00	0.00
5	0.01	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.01	0.01	0.00	0.01	30	0.01	0.01	0.01
6	0.10	0.11	0.02	0.11	0.05	0.01	0.07	0.02	0.07	0.09	0.04	0.03	0.10	0.03	0.04	0.03	0.02	0.03	0.03	0.03	0.02	0.03	0.02	0.10	0.11	0.05	0.06	0.10	0.06	0.05	30	0.11	0.01	0.05
7	0.33	0.30	0.13	0.17	0.10	0.01	0.24	0.06	0.24	0.27	0.16	0.11	0.21	0.10	0.10	0.10	0.09	0.09	0.13	0.12	0.12	0.11	0.07	0.29	0.30	0.14	0.25	0.24	0.26	0.21	30	0.33	0.01	0.17
8	0.46	0.51	0.47	0.41	0.32	0.03	0.61	0.20	0.47	0.20	0.31	0.39	0.25	0.17	0.17	0.14	0.24	0.20	0.48	0.32	0.30	0.27	0.11	0.45	0.49	0.22	0.47	0.31	0.45	0.44	30	0.61	0.03	0.33
9	0.68	0.69	0.62	0.72	0.68	0.13	0.73	0.44	0.72	0.35	0.58	0.52	0.41	0.12	0.21	0.20	0.23	0.31	0.69	0.56	0.44	0.39	0.27	0.57	0.68	0.40	0.69	0.65	0.65	0.67	30	0.73	0.12	0.50
10	0.75	0.85	0.78	0.87	0.84	0.20	0.87	0.69	0.87	0.81	0.44	0.86	0.68	0.15	0.28	0.24	0.33	0.33	0.75	0.67	0.52	0.75	0.44	0.82	0.83	0.67	0.81	0.82	0.80	0.83	30	0.87	0.15	0.65
11	0.91	0.95	0.77	0.98	0.89	0.15	0.80	1.02	0.96	0.77	0.40	0.93	0.84	0.25	0.44	0.31	0.55	0.36	0.83	0.66	0.49	0.67	0.84	0.93	0.92	0.54	0.91	0.54	0.86	0.91	30	1.02	0.15	0.71
12	0.80	0.99	0.85	1.03	0.88	0.22	0.77	0.64	0.87	0.49	0.39	0.80	1.00	0.17	0.58	0.67	0.55	0.31	0.93	0.79	0.47	0.63	0.93	0.99	0.96	0.27	0.96	0.75	0.93	0.93	30	1.03	0.17	0.72
13	0.78	0.94	0.70	1.00	0.72	0.26	0.54	0.99	0.99	0.84	0.27	0.67	1.00	0.16	0.47	0.67	0.61	0.29	0.99	0.83	0.41	0.30	0.90	0.86	0.95	0.34	0.84	0.88	0.89	0.90	30	1.00	0.16	0.70
14	0.57	0.62	0.24	0.91	0.69	0.32	0.35	0.58	0.90	0.71	0.21	0.74	0.81	0.16	0.32	0.62	0.87	0.20	0.90	0.67	0.26	0.19	0.82	0.80	0.89	0.44	0.88	0.80	0.88	0.80	30	0.91	0.16	0.61
15	0.45	0.78	0.34	0.75	0.50	0.15	0.47	0.64	0.67	0.39	0.15	0.84	0.72	0.16	0.25	0.49	0.78	0.10	0.77	0.43	0.23	0.18	0.79	0.83	0.67	0.64	0.49	0.77	0.75	0.78	30	0.84	0.10	0.53
16	0.25	0.60	0.56	0.62	0.22	0.15	0.34	0.50	0.44	0.56	0.11	0.64	0.37	0.10	0.17	0.29	0.61	0.04	0.29	0.33	0.17	0.08	0.49	0.68	0.27	0.30	0.26	0.59	0.55	0.61	30	0.68	0.04	0.37
17	0.18	0.40	0.21	0.40	0.15	0.11	0.10	0.21	0.30	0.28	0.08	0.41	0.28	0.07	0.13	0.18	0.43	0.02	0.36	0.24	0.09	0.10	0.53	0.47	0.07	0.20	0.15	0.39	0.40	0.41	30	0.53	0.02	0.25
18	0.11	0.16	0.06	0.17	0.08	0.05	0.01	0.13	0.10	0.14	0.03	0.23	0.11	0.03	0.10	0.09	0.26	0.02	0.16	0.13	0.04	0.06	0.22	0.22	0.03	0.10	0.09	0.20	0.23	0.17	30	0.26	0.01	0.12
19	0.02	0.02	0.02	0.03	0.01	0.01	0.00	0.01	0.01	0.03	0.00	0.04	0.02	0.01	0.01	0.02	0.05	0.01	0.04	0.04	0.01	0.00	0.04	0.03	0.02	0.03	0.02	0.04	0.04	0.01	30	0.05	0.01	0.02
20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30	0.00	0.00	0.00
21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30	0.00	0.00	0.00
22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30	0.00	0.00	0.00
23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30	0.00	0.00	0.00
24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30	0.00	0.00	0.00
調査数	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	720	—	—	—
日別 最大	0.91	0.99	0.85	1.03	0.89	0.32	0.87	1.02	0.99	0.84	0.58	0.93	1.00	0.25	0.58	0.67	0.87	0.36	0.99	0.83	0.52	0.75	0.93	0.99	0.96	0.67	0.96	0.88	0.93	0.93	—	1.03	—	—
日別 最小	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.03	0.03	0.03	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.01	0.01	0.03	0.01	0.03	0.02	0.01	0.01	0.03	0.01	0.01	0.04	0.01	—	—	0.01	—
日別 平均	6.40	7.93	5.77	8.18	6.13	1.80	5.91	6.13	7.62	5.93	3.17	7.21	6.81	1.68	3.28	4.05	5.62	2.31	7.36	5.82	3.57	3.76	6.47	8.05	7.20	4.34	6.89	7.09	7.75	7.73	—	—	—	5.73

資表 8.1.1-1(27)　地上気象調査結果（日射量：EAW1　令和 4 年 7 月）

調査項目：日射量
調査地点：EAW1

単位：kW/m2

時間＼日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	調査数	時間別		
	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日		最大	最小	平均
1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31	0.00	0.00	0.00
2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31	0.00	0.00	0.00
3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31	0.00	0.00	0.00
4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31	0.00	0.00	0.00
5	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31	0.01	0.01	0.01
6	0.10	0.08	0.02	0.00	0.04	0.08	0.07	0.04	0.04	0.04	0.03	0.03	0.03	0.05	0.00	0.02	0.01	0.04	0.02	0.02	0.05	0.01	0.05	0.06	0.04	0.01	0.04	0.05	0.03	0.03	0.03	31	0.10	0.01	0.04
7	0.28	0.24	0.08	0.00	0.16	0.19	0.20	0.14	0.08	0.16	0.25	0.11	0.15	0.14	0.02	0.07	0.02	0.09	0.06	0.07	0.22	0.01	0.24	0.20	0.27	0.06	0.09	0.12	0.26	0.13	0.16	31	0.28	0.01	0.14
8	0.48	0.42	0.22	0.02	0.15	0.38	0.45	0.37	0.13	0.31	0.48	0.11	0.29	0.17	0.04	0.13	0.25	0.17	0.10	0.20	0.39	0.05	0.46	0.26	0.49	0.07	0.16	0.25	0.43	0.34	0.43	31	0.49	0.02	0.26
9	0.66	0.55	0.23	0.16	0.18	0.47	0.68	0.54	0.33	0.47	0.65	0.13	0.40	0.23	0.05	0.15	0.24	0.31	0.19	0.53	0.48	0.19	0.65	0.57	0.57	0.05	0.23	0.54	0.63	0.64	0.64	31	0.68	0.05	0.40
10	0.81	0.58	0.25	0.16	0.16	0.65	0.82	0.79	0.70	0.82	0.80	0.22	0.68	0.26	0.14	0.27	0.44	0.69	0.16	0.76	0.71	0.51	0.79	0.51	0.65	0.05	0.40	0.66	0.80	0.80	0.78	31	0.82	0.05	0.54
11	0.90	0.87	0.29	0.31	0.25	0.75	0.92	0.91	0.83	0.55	0.82	0.57	0.88	0.20	0.28	0.30	0.44	0.84	0.14	0.77	0.75	0.64	0.86	0.68	0.84	0.09	0.25	0.82	0.88	0.89	0.87	31	0.92	0.09	0.63
12	0.94	0.92	0.21	0.37	0.25	0.93	0.73	0.95	0.97	0.77	0.93	0.61	0.97	0.11	0.35	0.18	0.80	0.61	0.20	0.48	0.64	0.95	0.84	0.74	0.81	0.13	0.11	0.96	0.90	0.90	0.90	31	0.97	0.11	0.65
13	0.93	0.91	0.12	0.23	0.19	0.88	0.84	0.95	0.82	0.95	0.94	0.66	1.00	0.23	0.15	0.07	0.47	0.41	0.15	0.55	0.71	0.89	0.88	0.88	0.91	0.35	0.07	0.77	0.89	0.90	0.90	31	1.00	0.07	0.63
14	0.88	0.46	0.15	0.20	0.12	0.46	0.88	0.81	0.77	0.74	0.90	0.29	0.63	0.31	0.11	0.15	0.81	0.45	0.06	0.79	0.59	0.88	0.87	0.74	0.84	0.17	0.26	0.89	0.85	0.86	0.93	31	0.93	0.06	0.58
15	0.77	0.12	0.12	0.13	0.27	0.37	0.66	0.63	0.70	0.60	0.76	0.40	0.54	0.14	0.13	0.12	0.55	0.30	0.04	0.68	0.44	0.63	0.78	0.75	0.75	0.05	0.38	0.56	0.77	0.78	0.64	31	0.78	0.04	0.47
16	0.55	0.05	0.12	0.09	0.28	0.57	0.20	0.61	0.42	0.56	0.56	0.34	0.55	0.13	0.11	0.13	0.30	0.29	0.04	0.61	0.20	0.59	0.62	0.55	0.61	0.08	0.38	0.58	0.60	0.45	0.60	31	0.62	0.04	0.38
17	0.15	0.18	0.09	0.10	0.12	0.32	0.37	0.38	0.20	0.24	0.21	0.25	0.22	0.06	0.10	0.05	0.19	0.26	0.04	0.41	0.10	0.39	0.37	0.39	0.37	0.06	0.25	0.28	0.40	0.16	0.46	31	0.46	0.04	0.23
18	0.06	0.22	0.04	0.09	0.08	0.04	0.26	0.08	0.08	0.11	0.10	0.10	0.06	0.03	0.04	0.02	0.21	0.09	0.03	0.15	0.04	0.16	0.12	0.15	0.17	0.04	0.08	0.12	0.13	0.21	0.15	31	0.26	0.02	0.11
19	0.02	0.04	0.01	0.05	0.02	0.02	0.01	0.00	0.02	0.04	0.03	0.02	0.01	0.01	0.02	0.00	0.04	0.01	0.02	0.05	0.00	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.00	0.01	0.01	0.04	0.03	31	0.05	0.01	0.02
20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31	0.00	0.00	0.00
21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31	0.00	0.00	0.00
22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31	0.00	0.00	0.00
23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31	0.00	0.00	0.00
24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31	0.00	0.00	0.00
調査数	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	744	—	—	—
日別 最大	0.94	0.92	0.29	0.37	0.28	0.93	0.92	0.95	0.97	0.95	0.94	0.66	1.00	0.31	0.35	0.30	0.81	0.84	0.20	0.79	0.75	0.95	0.88	0.88	0.91	0.35	0.40	0.96	0.90	0.90	0.93	—	1.00	—	—
日別 最小	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.01	0.01	0.04	0.02	0.04	0.03	0.02	0.01	0.01	0.02	0.02	0.01	0.01	0.02	0.02	0.04	0.01	0.02	0.02	0.02	0.01	0.04	0.01	0.01	0.03	0.03	—	—	0.01	—
日別 平均	7.54	5.65	1.95	1.91	2.27	6.12	7.09	7.20	6.09	6.36	7.46	3.84	6.41	2.07	1.54	1.66	4.77	4.56	1.25	6.07	5.32	5.93	7.55	6.50	7.34	1.23	2.70	6.61	7.58	7.13	7.52	—	—	—	5.07

資表 8.1.1-1(28)　地上気象調査結果（日射量：EAW1　令和 4 年 8 月）

調査項目：日射量

調査地点：EAW1

単位：kW/m2

時間＼日	1 月	2 火	3 水	4 木	5 金	6 土	7 日	8 月	9 火	10 水	11 木	12 金	13 土	14 日	15 月	16 火	17 水	18 木	19 金	20 土	21 日	22 月	23 火	24 水	25 木	26 金	27 土	28 日	29 月	30 火	31 水	調査数	時間別 最大	時間別 最小	時間別 平均
1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31	0.00	0.00	0.00
2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31	0.00	0.00	0.00
3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31	0.00	0.00	0.00
4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31	0.00	0.00	0.00
5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31	0.00	0.00	0.00
6	0.03	0.03	0.04	0.02	0.03	0.02	0.04	0.02	0.03	0.03	0.04	0.05	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01	0.03	0.02	0.01	0.01	0.02	0.02	0.00	0.02	0.01	0.00	0.02	0.01	0.01	31	0.05	0.01	0.02
7	0.12	0.13	0.17	0.07	0.11	0.08	0.16	0.12	0.18	0.23	0.11	0.20	0.09	0.02	0.09	0.06	0.04	0.04	0.19	0.16	0.07	0.07	0.07	0.17	0.03	0.09	0.09	0.01	0.19	0.06	0.11	31	0.23	0.01	0.11
8	0.26	0.37	0.43	0.17	0.40	0.15	0.42	0.41	0.22	0.33	0.48	0.44	0.05	0.08	0.41	0.35	0.04	0.02	0.33	0.24	0.26	0.28	0.17	0.38	0.08	0.28	0.34	0.09	0.39	0.19	0.42	31	0.48	0.02	0.27
9	0.63	0.63	0.62	0.11	0.67	0.35	0.56	0.53	0.50	0.61	0.52	0.41	0.02	0.32	0.55	0.30	0.09	0.03	0.58	0.32	0.44	0.42	0.27	0.54	0.36	0.41	0.44	0.17	0.59	0.25	0.38	31	0.67	0.02	0.41
10	0.78	0.79	0.78	0.24	0.78	0.39	0.37	0.79	0.65	0.77	0.76	0.34	0.16	0.52	0.66	0.34	0.32	0.11	0.77	0.38	0.69	0.74	0.27	0.76	0.44	0.42	0.72	0.41	0.75	0.48	0.83	31	0.83	0.11	0.56
11	0.86	0.88	0.88	0.50	0.89	0.55	0.61	0.69	0.74	0.85	0.87	0.35	0.05	0.45	0.46	0.33	0.56	0.42	0.88	0.30	0.87	0.73	0.42	0.86	0.49	0.56	0.84	0.14	0.85	0.60	0.81	31	0.89	0.05	0.62
12	0.90	0.92	0.96	0.42	0.92	0.52	0.72	0.81	0.91	0.87	0.84	0.15	0.05	0.69	0.46	0.40	0.41	0.76	0.92	0.36	0.93	0.78	0.42	0.89	0.56	0.71	0.89	0.26	0.97	0.91	0.60	31	0.97	0.05	0.67
13	0.89	0.89	0.94	0.32	0.93	0.45	0.92	0.68	0.87	0.84	0.66	0.17	0.10	0.72	0.59	0.52	0.38	0.74	0.91	0.24	0.82	0.89	0.43	0.64	0.23	0.65	0.75	0.49	0.69	0.82	0.90	31	0.94	0.10	0.65
14	0.85	0.83	0.42	0.28	0.91	0.80	0.84	0.79	0.57	0.51	0.71	0.13	0.19	0.77	0.72	0.42	0.23	0.76	0.85	0.19	0.48	0.82	0.54	0.42	0.13	0.56	0.31	0.34	0.59	0.31	0.72	31	0.91	0.13	0.55
15	0.65	0.74	0.35	0.25	0.80	0.40	0.67	0.71	0.37	0.68	0.72	0.09	0.24	0.67	0.57	0.25	0.14	0.72	0.72	0.32	0.35	0.65	0.36	0.41	0.12	0.32	0.50	0.32	0.24	0.40	0.64	31	0.80	0.09	0.46
16	0.35	0.50	0.27	0.13	0.33	0.35	0.36	0.26	0.31	0.54	0.49	0.08	0.22	0.50	0.39	0.20	0.14	0.55	0.56	0.19	0.04	0.40	0.34	0.38	0.09	0.28	0.22	0.20	0.15	0.23	0.29	31	0.56	0.04	0.30
17	0.27	0.31	0.09	0.04	0.17	0.39	0.26	0.18	0.18	0.36	0.37	0.08	0.12	0.18	0.11	0.14	0.09	0.35	0.31	0.03	0.06	0.20	0.23	0.21	0.10	0.17	0.16	0.14	0.11	0.20	0.14	31	0.39	0.03	0.19
18	0.10	0.10	0.04	0.01	0.06	0.10	0.15	0.12	0.07	0.07	0.18	0.03	0.06	0.04	0.04	0.08	0.05	0.03	0.10	0.01	0.06	0.06	0.09	0.07	0.08	0.06	0.05	0.05	0.02	0.01	0.04	31	0.18	0.01	0.07
19	0.02	0.02	0.01	0.00	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.00	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31	0.02	0.01	0.01
20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31	0.00	0.00	0.00
21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31	0.00	0.00	0.00
22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31	0.00	0.00	0.00
23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31	0.00	0.00	0.00
24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31	0.00	0.00	0.00
調査数	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	744	—	—	—
日別 最大	0.90	0.92	0.96	0.50	0.93	0.80	0.92	0.81	0.91	0.87	0.87	0.44	0.24	0.77	0.72	0.52	0.56	0.76	0.92	0.38	0.93	0.89	0.54	0.89	0.56	0.71	0.89	0.49	0.97	0.91	0.90	—	0.97	—	—
日別 最小	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.03	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.03	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.03	0.02	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	—	—	0.01	—
日別 平均	6.71	7.14	6.00	2.56	7.01	4.57	6.09	6.12	5.61	6.70	6.77	2.52	1.37	4.98	5.08	3.40	2.50	4.54	7.15	2.76	5.09	6.05	3.63	5.75	2.71	4.53	5.32	2.62	5.56	4.47	5.89	—	—	—	4.88

資表 8.1.1-1(29)　地上気象調査結果（日射量：EAW1　令和４年９月）

調査項目：日射量

調査地点：EAW1

単位：kW/m2

時間＼日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	調査数	時間別		
	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金		最大	最小	平均
1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30	0.00	0.00	0.00
2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30	0.00	0.00	0.00
3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30	0.00	0.00	0.00
4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30	0.00	0.00	0.00
5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30	0.00	0.00	0.00
6	0.01	0.00	0.01	0.01	0.02	0.02	0.00	0.00	0.01	0.00	0.02	0.02	0.01	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	30	0.02	0.01	0.01
7	0.06	0.02	0.04	0.13	0.11	0.13	0.04	0.00	0.04	0.04	0.16	0.16	0.13	0.09	0.07	0.09	0.12	0.01	0.03	0.02	0.05	0.08	0.02	0.02	0.09	0.07	0.04	0.12	0.04	0.09	30	0.16	0.01	0.07
8	0.08	0.10	0.11	0.36	0.31	0.21	0.14	0.00	0.12	0.13	0.35	0.34	0.26	0.32	0.18	0.26	0.22	0.03	0.18	0.04	0.14	0.16	0.05	0.14	0.28	0.31	0.14	0.32	0.11	0.24	30	0.36	0.03	0.19
9	0.35	0.20	0.34	0.54	0.56	0.44	0.23	0.01	0.23	0.26	0.55	0.53	0.52	0.50	0.46	0.39	0.39	0.14	0.45	0.02	0.28	0.18	0.07	0.24	0.51	0.36	0.47	0.53	0.27	0.50	30	0.56	0.01	0.35
10	0.50	0.30	0.52	0.73	0.71	0.73	0.23	0.01	0.65	0.36	0.71	0.70	0.63	0.69	0.69	0.71	0.54	0.25	0.68	0.06	0.54	0.33	0.09	0.44	0.66	0.67	0.52	0.49	0.36	0.66	30	0.73	0.01	0.51
11	0.46	0.47	0.74	0.83	0.81	0.63	0.24	0.04	0.85	0.70	0.81	0.79	0.81	0.79	0.82	0.82	0.45	0.26	0.71	0.06	0.67	0.31	0.14	0.57	0.78	0.77	0.70	0.71	0.45	0.76	30	0.85	0.04	0.60
12	0.22	0.54	0.89	0.88	0.89	0.68	0.27	0.22	0.81	0.87	0.86	0.85	0.88	0.82	0.75	0.86	0.52	0.33	0.61	0.07	0.80	0.29	0.17	0.55	0.81	0.79	0.67	0.76	0.50	0.80	30	0.89	0.07	0.63
13	0.51	0.18	0.83	0.87	0.89	0.53	0.23	0.23	0.75	0.84	0.84	0.82	0.74	0.79	0.79	0.83	0.60	0.43	0.61	0.05	0.56	0.35	0.24	0.60	0.80	0.79	0.64	0.76	0.59	0.77	30	0.89	0.05	0.62
14	0.26	0.10	0.60	0.66	0.71	0.76	0.22	0.43	0.67	0.79	0.76	0.74	0.78	0.73	0.75	0.76	0.26	0.40	0.39	0.20	0.41	0.22	0.13	0.66	0.71	0.70	0.65	0.70	0.53	0.68	30	0.79	0.10	0.55
15	0.24	0.04	0.18	0.35	0.65	0.67	0.27	0.62	0.40	0.39	0.62	0.60	0.59	0.56	0.61	0.61	0.24	0.42	0.22	0.34	0.42	0.22	0.08	0.38	0.57	0.55	0.53	0.46	0.29	0.51	30	0.67	0.04	0.42
16	0.03	0.11	0.43	0.49	0.48	0.48	0.12	0.41	0.27	0.34	0.44	0.42	0.37	0.28	0.41	0.44	0.13	0.28	0.09	0.13	0.12	0.08	0.06	0.23	0.38	0.36	0.40	0.23	0.21	0.29	30	0.49	0.03	0.28
17	0.01	0.04	0.17	0.19	0.27	0.27	0.03	0.12	0.09	0.16	0.23	0.20	0.19	0.08	0.20	0.22	0.08	0.09	0.03	0.19	0.05	0.03	0.02	0.08	0.09	0.14	0.16	0.09	0.05	0.12	30	0.27	0.01	0.12
18	0.02	0.01	0.03	0.02	0.05	0.05	0.00	0.04	0.03	0.01	0.04	0.03	0.05	0.02	0.04	0.03	0.01	0.02	0.00	0.02	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	30	0.05	0.01	0.02
19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30	0.00	0.00	0.00
20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30	0.00	0.00	0.00
21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30	0.00	0.00	0.00
22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30	0.02	0.02	0.02
23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30	0.00	0.00	0.00
24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30	0.00	0.00	0.00
調査数	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	720	－	－	－
日別 最大	0.51	0.54	0.89	0.88	0.89	0.76	0.27	0.62	0.85	0.87	0.86	0.85	0.88	0.82	0.82	0.86	0.60	0.43	0.71	0.34	0.80	0.35	0.24	0.66	0.81	0.79	0.70	0.76	0.59	0.80	－	0.89	－	－
日別 最小	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.03	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.01	0.01	0.04	0.03	0.01	0.01	0.03	0.02	0.01	0.01	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.09	－	－	0.01	－
日別 平均	2.75	2.11	4.89	6.06	6.46	5.60	2.02	2.13	4.92	4.89	6.39	6.20	5.96	5.68	5.77	6.02	3.57	2.66	4.00	1.20	4.07	2.26	1.07	3.91	5.69	5.52	4.93	5.19	3.41	5.42	－	－	－	4.36

資表 8.1.1-1(30)　地上気象調査結果（日射量：EAW1　令和 4 年 10 月）

調査項目：日射量
調査地点：EAW1

単位：kW/m2

時間＼日	1 土	2 日	3 月	4 火	5 水	6 木	7 金	8 土	9 日	10 月	11 火	12 水	13 木	14 金	15 土	16 日	17 月	18 火	19 水	20 木	21 金	22 土	23 日	24 月	25 火	26 水	27 木	28 金	29 土	30 日	31 月	調査数	時間別 最大	時間別 最小	時間別 平均
1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31	0.00	0.00	0.00
2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31	0.00	0.00	0.00
3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31	0.00	0.00	0.00
4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31	0.00	0.00	0.00
5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31	0.00	0.00	0.00
6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31	0.00	0.00	0.00
7	0.12	0.10	0.06	0.08	0.01	0.01	0.02	0.06	0.05	0.02	0.06	0.02	0.02	0.04	0.05	0.05	0.03	0.03	0.04	0.07	0.05	0.02	0.05	0.02	0.01	0.05	0.04	0.02	0.03	0.05	0.03	31	0.12	0.01	0.04
8	0.30	0.31	0.18	0.28	0.04	0.05	0.06	0.13	0.17	0.07	0.25	0.09	0.05	0.20	0.22	0.27	0.17	0.10	0.20	0.23	0.21	0.07	0.19	0.14	0.04	0.23	0.22	0.09	0.19	0.26	0.19	31	0.31	0.04	0.17
9	0.50	0.50	0.32	0.47	0.15	0.13	0.10	0.19	0.38	0.37	0.38	0.17	0.07	0.44	0.36	0.45	0.19	0.21	0.35	0.45	0.43	0.21	0.39	0.19	0.10	0.43	0.42	0.17	0.39	0.44	0.39	31	0.50	0.07	0.31
10	0.66	0.66	0.46	0.64	0.19	0.12	0.14	0.47	0.40	0.34	0.54	0.17	0.17	0.52	0.60	0.60	0.15	0.26	0.60	0.61	0.58	0.26	0.57	0.22	0.15	0.58	0.56	0.27	0.54	0.34	0.54	31	0.66	0.12	0.42
11	0.77	0.76	0.53	0.72	0.10	0.10	0.13	0.53	0.49	0.19	0.71	0.19	0.15	0.67	0.70	0.53	0.22	0.22	0.70	0.71	0.61	0.22	0.64	0.29	0.22	0.68	0.52	0.48	0.64	0.46	0.64	31	0.77	0.10	0.47
12	0.81	0.80	0.37	0.74	0.12	0.13	0.10	0.39	0.46	0.08	0.77	0.19	0.16	0.72	0.74	0.59	0.21	0.27	0.73	0.75	0.70	0.23	0.73	0.22	0.20	0.71	0.47	0.67	0.67	0.32	0.68	31	0.81	0.08	0.48
13	0.78	0.77	0.52	0.52	0.12	0.17	0.07	0.42	0.41	0.53	0.75	0.18	0.13	0.75	0.70	0.66	0.15	0.24	0.70	0.71	0.73	0.25	0.66	0.33	0.18	0.68	0.33	0.65	0.63	0.50	0.64	31	0.78	0.07	0.48
14	0.69	0.68	0.34	0.47	0.13	0.08	0.07	0.31	0.26	0.65	0.62	0.18	0.07	0.46	0.61	0.25	0.20	0.16	0.60	0.60	0.33	0.23	0.58	0.16	0.16	0.58	0.35	0.55	0.54	0.38	0.54	31	0.69	0.07	0.38
15	0.53	0.53	0.33	0.43	0.03	0.09	0.04	0.13	0.08	0.49	0.34	0.19	0.06	0.20	0.40	0.27	0.22	0.08	0.45	0.44	0.15	0.25	0.41	0.09	0.12	0.42	0.34	0.39	0.39	0.41	0.38	31	0.53	0.03	0.28
16	0.33	0.33	0.19	0.23	0.02	0.26	0.02	0.06	0.03	0.28	0.16	0.08	0.04	0.09	0.13	0.23	0.06	0.05	0.26	0.25	0.21	0.23	0.19	0.06	0.06	0.22	0.17	0.21	0.21	0.21	0.20	31	0.33	0.02	0.16
17	0.12	0.12	0.07	0.08	0.01	0.07	0.01	0.03	0.02	0.07	0.07	0.02	0.01	0.02	0.04	0.07	0.02	0.01	0.02	0.06	0.05	0.06	0.05	0.01	0.02	0.04	0.03	0.04	0.03	0.03	0.02	31	0.12	0.01	0.04
18	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31	0.01	0.01	0.01
19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31	0.00	0.00	0.00
20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31	0.00	0.00	0.00
21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31	0.00	0.00	0.00
22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31	0.00	0.00	0.00
23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31	0.00	0.00	0.00
24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31	0.00	0.00	0.00
調査数	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	744	—	—	—
日別 最大	0.81	0.80	0.53	0.74	0.19	0.26	0.14	0.53	0.49	0.65	0.77	0.19	0.17	0.75	0.74	0.66	0.22	0.27	0.73	0.75	0.73	0.26	0.73	0.33	0.22	0.71	0.56	0.67	0.67	0.50	0.68	—	0.81	—	—
日別 最小	0.12	0.10	0.01	0.08	0.01	0.01	0.01	0.03	0.02	0.02	0.06	0.02	0.01	0.02	0.04	0.05	0.02	0.01	0.02	0.06	0.05	0.02	0.05	0.01	0.01	0.04	0.03	0.02	0.03	0.03	0.02	—	—	0.01	—
日別 平均	5.61	5.56	3.38	4.66	0.92	1.21	0.76	2.72	2.75	3.09	4.65	1.48	0.93	4.11	4.55	3.97	1.62	1.63	4.65	4.88	4.05	2.03	4.46	1.73	1.26	4.62	3.45	3.54	4.26	3.40	4.25	—	—	—	3.23

資表 8.1.1-1(31)　地上気象調査結果（日射量：EAW1　令和 4 年 11 月）

調査項目：日射量

調査地点：EAW1

単位：kW/m2

時間＼日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	調査数	時間別		
	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水		最大	最小	平均
1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30	0.00	0.00	0.00
2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30	0.00	0.00	0.00
3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30	0.00	0.00	0.00
4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30	0.00	0.00	0.00
5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30	0.00	0.00	0.00
6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30	0.00	0.00	0.00
7	0.01	0.01	0.01	0.03	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	30	0.03	0.01	0.01
8	0.06	0.06	0.09	0.16	0.12	0.20	0.21	0.16	0.17	0.15	0.15	0.15	0.15	0.16	0.03	0.15	0.15	0.14	0.13	0.04	0.02	0.05	0.02	0.14	0.12	0.03	0.12	0.04	0.05	0.05	30	0.21	0.02	0.11
9	0.13	0.08	0.32	0.33	0.26	0.37	0.34	0.35	0.34	0.33	0.32	0.33	0.26	0.36	0.09	0.33	0.31	0.31	0.31	0.10	0.14	0.13	0.03	0.30	0.29	0.09	0.29	0.12	0.11	0.34	30	0.37	0.03	0.25
10	0.18	0.16	0.52	0.51	0.42	0.53	0.52	0.50	0.47	0.49	0.48	0.47	0.44	0.50	0.26	0.48	0.47	0.46	0.44	0.21	0.30	0.22	0.04	0.46	0.45	0.16	0.44	0.27	0.17	0.35	30	0.53	0.04	0.38
11	0.18	0.38	0.62	0.62	0.52	0.63	0.45	0.60	0.58	0.59	0.58	0.56	0.33	0.59	0.24	0.58	0.55	0.55	0.55	0.30	0.27	0.47	0.05	0.45	0.54	0.33	0.54	0.33	0.21	0.22	30	0.63	0.05	0.45
12	0.23	0.66	0.66	0.65	0.64	0.66	0.62	0.63	0.62	0.61	0.58	0.60	0.39	0.61	0.22	0.62	0.53	0.58	0.60	0.24	0.53	0.56	0.04	0.57	0.58	0.42	0.57	0.33	0.25	0.26	30	0.66	0.04	0.50
13	0.28	0.62	0.61	0.61	0.25	0.62	0.62	0.60	0.58	0.56	0.52	0.56	0.39	0.58	0.21	0.63	0.50	0.55	0.57	0.15	0.55	0.55	0.05	0.48	0.55	0.29	0.54	0.30	0.18	0.35	30	0.63	0.05	0.46
14	0.15	0.53	0.51	0.52	0.08	0.52	0.51	0.50	0.49	0.49	0.48	0.46	0.28	0.34	0.20	0.57	0.30	0.46	0.47	0.05	0.46	0.41	0.05	0.29	0.45	0.13	0.45	0.28	0.14	0.26	30	0.57	0.05	0.36
15	0.09	0.37	0.37	0.37	0.08	0.36	0.35	0.34	0.33	0.34	0.35	0.31	0.25	0.16	0.29	0.32	0.11	0.31	0.29	0.03	0.31	0.17	0.02	0.15	0.30	0.09	0.31	0.08	0.08	0.16	30	0.37	0.02	0.24
16	0.05	0.18	0.18	0.18	0.06	0.18	0.17	0.17	0.15	0.17	0.15	0.14	0.10	0.01	0.16	0.11	0.11	0.15	0.08	0.03	0.14	0.04	0.01	0.07	0.11	0.04	0.13	0.03	0.06	0.06	30	0.18	0.01	0.11
17	0.01	0.02	0.03	0.02	0.01	0.02	0.01	0.02	0.01	0.02	0.02	0.01	0.01	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	30	0.03	0.01	0.01
18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30	0.00	0.00	0.00
19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30	0.00	0.00	0.00
20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30	0.00	0.00	0.00
21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30	0.00	0.00	0.00
22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30	0.00	0.00	0.00
23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30	0.00	0.00	0.00
24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30	0.00	0.00	0.00
調査数	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	720	－	－	－
日別 最大	0.28	0.66	0.66	0.65	0.64	0.66	0.62	0.63	0.62	0.61	0.58	0.60	0.44	0.61	0.29	0.63	0.55	0.58	0.60	0.30	0.55	0.56	0.05	0.57	0.58	0.42	0.57	0.33	0.25	0.35	－	0.66	－	－
日別 最小	0.01	0.01	0.01	0.02	0.01	0.02	0.01	0.02	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.11	0.01	0.12	0.03	0.01	0.01	－	－	0.01	－
日別 平均	1.37	3.07	3.92	4.00	2.45	4.11	3.82	3.89	3.76	3.77	3.64	3.60	2.61	3.32	1.71	3.81	3.05	3.53	3.46	1.16	2.73	2.61	0.31	2.92	3.39	1.59	3.39	1.78	1.26	2.06	－	－	－	2.87

資表 8.1.1-1(32)　地上気象調査結果（日射量：EAW1　令和 4 年 12 月）

調査項目：日射量
調査地点：EAW1

単位：kW/m2

時間＼日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	調査数	時間別		
	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土		最大	最小	平均
1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31	0.00	0.00	0.00
2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31	0.00	0.00	0.00
3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31	0.00	0.00	0.00
4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31	0.00	0.00	0.00
5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31	0.00	0.00	0.00
6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31	0.00	0.00	0.00
7	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31	0.01	0.01	0.01
8	0.03	0.07	0.08	0.06	0.04	0.02	0.07	0.08	0.09	0.05	0.04	0.07	0.03	0.06	0.09	0.09	0.03	0.06	0.08	0.08	0.07	0.01	0.06	0.06	0.07	0.05	0.07	0.03	0.06	0.04	0.02	31	0.09	0.01	0.06
9	0.10	0.25	0.28	0.24	0.16	0.07	0.24	0.28	0.25	0.21	0.11	0.25	0.12	0.17	0.30	0.28	0.12	0.26	0.29	0.31	0.32	0.02	0.25	0.24	0.31	0.23	0.32	0.12	0.29	0.23	0.13	31	0.32	0.02	0.22
10	0.30	0.34	0.40	0.39	0.17	0.10	0.40	0.40	0.39	0.40	0.25	0.41	0.28	0.37	0.40	0.39	0.16	0.37	0.40	0.40	0.31	0.05	0.41	0.39	0.39	0.38	0.39	0.40	0.38	0.37	0.29	31	0.41	0.05	0.34
11	0.34	0.51	0.51	0.47	0.39	0.19	0.51	0.50	0.48	0.49	0.44	0.51	0.28	0.49	0.50	0.49	0.14	0.53	0.50	0.50	0.43	0.05	0.50	0.50	0.49	0.50	0.50	0.48	0.49	0.49	0.44	31	0.53	0.05	0.44
12	0.37	0.51	0.54	0.40	0.43	0.40	0.56	0.54	0.51	0.53	0.50	0.55	0.14	0.54	0.55	0.53	0.10	0.61	0.55	0.55	0.53	0.11	0.52	0.54	0.54	0.55	0.55	0.52	0.54	0.55	0.52	31	0.61	0.10	0.48
13	0.18	0.53	0.45	0.33	0.37	0.31	0.52	0.52	0.49	0.51	0.46	0.52	0.22	0.54	0.53	0.51	0.16	0.45	0.53	0.52	0.52	0.25	0.50	0.53	0.48	0.54	0.53	0.51	0.54	0.53	0.53	31	0.54	0.16	0.46
14	0.12	0.24	0.35	0.17	0.13	0.30	0.41	0.44	0.41	0.43	0.43	0.41	0.32	0.45	0.44	0.43	0.16	0.43	0.46	0.44	0.43	0.19	0.41	0.45	0.14	0.45	0.46	0.43	0.47	0.46	0.43	31	0.47	0.12	0.36
15	0.09	0.26	0.20	0.12	0.04	0.19	0.23	0.30	0.28	0.29	0.30	0.30	0.23	0.32	0.31	0.30	0.10	0.32	0.32	0.32	0.30	0.13	0.22	0.32	0.30	0.33	0.32	0.30	0.34	0.33	0.32	31	0.34	0.04	0.26
16	0.06	0.06	0.10	0.10	0.01	0.10	0.07	0.13	0.11	0.12	0.12	0.12	0.08	0.15	0.15	0.14	0.04	0.12	0.16	0.15	0.12	0.07	0.05	0.16	0.16	0.16	0.16	0.14	0.17	0.16	0.16	31	0.17	0.01	0.12
17	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.01	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	31	0.02	0.01	0.01
18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31	0.00	0.00	0.00
19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31	0.00	0.00	0.00
20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31	0.00	0.00	0.00
21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31	0.00	0.00	0.00
22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31	0.00	0.00	0.00
23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31	0.00	0.00	0.00
24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31	0.00	0.00	0.00
調査数	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	744	—	—	—
日別 最大	0.37	0.53	0.54	0.47	0.43	0.40	0.56	0.54	0.51	0.53	0.50	0.55	0.32	0.54	0.55	0.53	0.16	0.61	0.55	0.55	0.53	0.25	0.52	0.54	0.54	0.55	0.55	0.52	0.54	0.55	0.53	—	0.61	—	—
日別 最小	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	0.09	0.05	0.04	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.03	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	—	—	0.01	—
日別 平均	1.60	2.78	2.92	2.30	1.74	1.68	3.02	3.20	3.01	3.03	2.65	3.15	1.71	3.10	3.28	3.17	1.01	3.16	3.30	3.28	3.04	0.88	2.93	3.20	2.89	3.21	3.31	2.94	3.30	3.17	2.85	—	—	—	2.74

資表 8.1.1-1(33)　地上気象調査結果（日射量：EAW1　令和５年１月）

調査項目：日射量

調査地点：EAW1

単位：kW/m2

時間＼日	1 日	2 月	3 火	4 水	5 木	6 金	7 土	8 日	9 月	10 火	11 水	12 木	13 金	14 土	15 日	16 月	17 火	18 水	19 木	20 金	21 土	22 日	23 月	24 火	25 水	26 木	27 金	28 土	29 日	30 月	31 火	調査数	時間別 最大	時間別 最小	時間別 平均
1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31	0.00	0.00	0.00
2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31	0.00	0.00	0.00
3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31	0.00	0.00	0.00
4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31	0.00	0.00	0.00
5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31	0.00	0.00	0.00
6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31	0.00	0.00	0.00
7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31	0.00	0.00	0.00
8	0.06	0.05	0.05	0.05	0.05	0.03	0.04	0.06	0.06	0.05	0.04	0.05	0.07	0.04	0.01	0.00	0.05	0.07	0.04	0.07	0.06	0.08	0.02	0.01	0.06	0.07	0.04	0.07	0.08	0.12	0.07	31	0.12	0.01	0.05
9	0.27	0.24	0.24	0.26	0.24	0.16	0.22	0.29	0.27	0.24	0.23	0.26	0.26	0.14	0.04	0.02	0.25	0.25	0.21	0.25	0.25	0.15	0.06	0.08	0.21	0.26	0.24	0.27	0.28	0.36	0.23	31	0.36	0.02	0.22
10	0.40	0.37	0.39	0.39	0.39	0.25	0.37	0.39	0.39	0.41	0.39	0.31	0.38	0.15	0.07	0.07	0.39	0.38	0.39	0.40	0.42	0.34	0.15	0.24	0.42	0.43	0.25	0.45	0.44	0.48	0.45	31	0.48	0.07	0.35
11	0.50	0.49	0.51	0.50	0.51	0.36	0.49	0.49	0.49	0.53	0.51	0.53	0.49	0.09	0.08	0.07	0.45	0.49	0.51	0.52	0.55	0.48	0.22	0.50	0.61	0.56	0.14	0.57	0.57	0.37	0.58	31	0.61	0.07	0.44
12	0.55	0.55	0.56	0.56	0.57	0.51	0.55	0.55	0.55	0.59	0.57	0.57	0.44	0.11	0.05	0.07	0.61	0.38	0.57	0.59	0.56	0.60	0.29	0.51	0.66	0.61	0.16	0.64	0.64	0.25	0.64	31	0.66	0.05	0.49
13	0.54	0.54	0.55	0.55	0.56	0.50	0.54	0.54	0.54	0.57	0.56	0.56	0.38	0.11	0.04	0.06	0.57	0.31	0.57	0.59	0.58	0.36	0.23	0.58	0.65	0.61	0.11	0.64	0.63	0.19	0.64	31	0.65	0.04	0.46
14	0.46	0.47	0.48	0.47	0.48	0.46	0.46	0.47	0.46	0.50	0.49	0.49	0.35	0.19	0.02	0.10	0.50	0.44	0.51	0.53	0.46	0.44	0.26	0.44	0.58	0.54	0.09	0.47	0.57	0.21	0.57	31	0.58	0.02	0.42
15	0.33	0.34	0.35	0.29	0.36	0.25	0.33	0.33	0.33	0.37	0.36	0.36	0.19	0.12	0.03	0.12	0.37	0.37	0.37	0.40	0.39	0.34	0.18	0.21	0.45	0.42	0.06	0.43	0.44	0.26	0.39	31	0.45	0.03	0.31
16	0.17	0.18	0.19	0.07	0.19	0.11	0.17	0.16	0.17	0.20	0.19	0.19	0.08	0.08	0.01	0.10	0.20	0.21	0.21	0.23	0.23	0.17	0.11	0.09	0.27	0.24	0.03	0.34	0.27	0.28	0.08	31	0.34	0.01	0.17
17	0.01	0.02	0.02	0.01	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03	0.03	0.03	0.01	0.02	0.00	0.03	0.03	0.03	0.05	0.05	0.05	0.04	0.03	0.02	0.07	0.05	0.01	0.10	0.08	0.05	0.02	31	0.10	0.01	0.03
18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31	0.00	0.00	0.00
19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31	0.00	0.00	0.00
20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31	0.00	0.00	0.00
21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31	0.00	0.00	0.00
22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31	0.00	0.00	0.00
23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31	0.00	0.00	0.00
24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31	0.00	0.00	0.00
調査数	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	744	－	－	－
日別 最大	0.55	0.55	0.56	0.56	0.57	0.51	0.55	0.55	0.55	0.59	0.57	0.57	0.49	0.19	0.08	0.12	0.61	0.49	0.57	0.59	0.58	0.60	0.29	0.58	0.66	0.61	0.25	0.64	0.64	0.48	0.64	－	0.66	－	－
日別 最小	0.01	0.02	0.02	0.01	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03	0.03	0.03	0.01	0.02	0.01	0.02	0.03	0.03	0.04	0.05	0.05	0.04	0.02	0.01	0.06	0.05	0.01	0.07	0.08	0.05	0.02	－	－	0.01	－
日別 平均	3.29	3.25	3.34	3.15	3.38	2.65	3.19	3.30	3.28	3.49	3.37	3.35	2.65	1.05	0.35	0.64	3.42	2.93	3.43	3.63	3.55	3.00	1.55	2.68	3.98	3.79	1.13	3.98	4.00	2.57	3.67	－	－	－	2.94

資表 8.1.1-1(34)　地上気象調査結果（日射量：EAW1　令和 5 年 2 月）

調査項目：日射量

調査地点：EAW1

単位：kW/m2

時間＼日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	調査数	時間別		
	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火		最大	最小	平均
1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28	0.00	0.00	0.00
2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28	0.00	0.00	0.00
3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28	0.00	0.00	0.00
4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28	0.00	0.00	0.00
5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28	0.00	0.00	0.00
6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28	0.00	0.00	0.00
7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.01	0.02	0.02	28	0.02	0.01	0.01
8	0.08	0.06	0.05	0.07	0.09	0.12	0.07	0.09	0.10	0.01	0.11	0.12	0.06	0.06	0.10	0.14	0.16	0.07	0.02	0.15	0.17	0.17	0.07	0.09	0.20	0.19	0.19	0.19	28	0.20	0.01	0.11
9	0.23	0.21	0.14	0.26	0.29	0.30	0.17	0.28	0.31	0.02	0.32	0.29	0.11	0.14	0.35	0.35	0.35	0.31	0.09	0.34	0.35	0.35	0.28	0.20	0.33	0.38	0.39	0.39	28	0.39	0.02	0.27
10	0.39	0.36	0.32	0.44	0.47	0.46	0.40	0.46	0.49	0.01	0.51	0.45	0.12	0.25	0.55	0.53	0.52	0.50	0.16	0.54	0.56	0.56	0.47	0.34	0.44	0.60	0.58	0.58	28	0.60	0.01	0.43
11	0.44	0.46	0.41	0.57	0.59	0.60	0.50	0.58	0.61	0.03	0.64	0.60	0.17	0.31	0.55	0.66	0.65	0.62	0.15	0.67	0.70	0.69	0.23	0.46	0.40	0.73	0.72	0.71	28	0.73	0.03	0.52
12	0.50	0.42	0.53	0.64	0.65	0.66	0.54	0.45	0.68	0.02	0.70	0.67	0.16	0.37	0.59	0.73	0.71	0.72	0.17	0.74	0.77	0.76	0.21	0.40	0.36	0.79	0.79	0.77	28	0.79	0.02	0.55
13	0.65	0.39	0.57	0.63	0.65	0.68	0.54	0.34	0.67	0.04	0.70	0.66	0.14	0.30	0.69	0.72	0.70	0.72	0.13	0.74	0.75	0.75	0.41	0.46	0.34	0.79	0.79	0.77	28	0.79	0.04	0.56
14	0.55	0.34	0.55	0.57	0.49	0.57	0.47	0.32	0.65	0.09	0.60	0.59	0.13	0.29	0.49	0.66	0.63	0.52	0.13	0.68	0.65	0.68	0.18	0.31	0.24	0.72	0.72	0.70	28	0.72	0.09	0.48
15	0.42	0.26	0.33	0.46	0.15	0.43	0.41	0.14	0.49	0.03	0.49	0.45	0.10	0.35	0.53	0.54	0.50	0.57	0.14	0.60	0.56	0.54	0.15	0.16	0.14	0.58	0.58	0.57	28	0.60	0.03	0.38
16	0.20	0.13	0.22	0.30	0.25	0.19	0.15	0.07	0.30	0.02	0.27	0.25	0.04	0.36	0.29	0.35	0.32	0.22	0.10	0.38	0.38	0.35	0.23	0.07	0.08	0.40	0.40	0.39	28	0.40	0.02	0.24
17	0.03	0.04	0.06	0.10	0.06	0.06	0.06	0.05	0.10	0.00	0.09	0.11	0.00	0.09	0.11	0.14	0.13	0.07	0.06	0.16	0.17	0.16	0.10	0.02	0.07	0.19	0.18	0.18	28	0.19	0.02	0.10
18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.01	0.01	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	28	0.01	0.01	0.01
19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28	0.00	0.00	0.00
20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28	0.00	0.00	0.00
21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28	0.00	0.00	0.00
22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28	0.00	0.00	0.00
23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28	0.00	0.00	0.00
24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28	0.00	0.00	0.00
調査数	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	672	－	－	－
日別 最大	0.65	0.46	0.57	0.64	0.65	0.68	0.54	0.58	0.68	0.09	0.70	0.67	0.17	0.37	0.69	0.73	0.71	0.72	0.17	0.74	0.77	0.76	0.47	0.46	0.44	0.79	0.79	0.77	－	0.79	－	－
日別 最小	0.03	0.04	0.05	0.07	0.06	0.06	0.06	0.05	0.10	0.01	0.01	0.01	0.04	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	－	－	0.01	－
日別 平均	3.49	2.67	3.18	4.04	3.69	4.07	3.31	2.78	4.40	0.27	4.44	4.20	1.03	2.53	4.27	4.84	4.68	4.33	1.16	5.01	5.08	5.03	2.35	2.52	2.63	5.39	5.37	5.28	－	－	－	3.64

資表 8.1.1-1(35)　地上気象調査結果（日射量：EAW1　令和 5 年 3 月）

調査項目：日射量
調査地点：EAW1

単位：kW/m2

日 / 時間	1 水	2 木	3 金	4 土	5 日	6 月	7 火	8 水	9 木	10 金	11 土	12 日	13 月	14 火	15 水	16 木	17 金	18 土	19 日	20 月	21 火	22 水	23 木	24 金	25 土	26 日	27 月	28 火	29 水	30 木	31 金	調査数	時間別 最大	時間別 最小	時間別 平均
1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31	0.00	0.00	0.00
2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31	0.00	0.00	0.00
3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31	0.00	0.00	0.00
4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31	0.00	0.00	0.00
5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31	0.00	0.00	0.00
6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	31	0.01	0.01	0.01
7	0.01	0.01	0.02	0.03	0.02	0.02	0.02	0.04	0.04	0.04	0.05	0.04	0.01	0.03	0.03	0.05	0.06	0.01	0.09	0.07	0.05	0.09	0.05	0.06	0.02	0.02	0.09	0.08	0.09	0.10	0.06	31	0.10	0.01	0.05
8	0.08	0.19	0.16	0.19	0.19	0.14	0.20	0.20	0.18	0.16	0.21	0.19	0.02	0.26	0.16	0.27	0.22	0.03	0.31	0.27	0.15	0.28	0.11	0.14	0.05	0.08	0.28	0.22	0.30	0.33	0.21	31	0.33	0.02	0.19
9	0.17	0.39	0.23	0.40	0.39	0.32	0.41	0.40	0.37	0.36	0.41	0.30	0.03	0.36	0.37	0.43	0.45	0.08	0.45	0.50	0.25	0.48	0.21	0.23	0.07	0.11	0.44	0.33	0.54	0.53	0.46	31	0.54	0.03	0.34
10	0.21	0.57	0.56	0.58	0.51	0.59	0.59	0.58	0.55	0.36	0.58	0.42	0.04	0.72	0.57	0.63	0.63	0.10	0.62	0.68	0.42	0.66	0.15	0.40	0.09	0.08	0.52	0.60	0.66	0.71	0.50	31	0.72	0.04	0.48
11	0.37	0.62	0.73	0.73	0.70	0.75	0.74	0.72	0.68	0.44	0.73	0.64	0.06	0.77	0.77	0.79	0.72	0.14	0.62	0.81	0.65	0.79	0.20	0.51	0.13	0.10	0.62	0.72	0.84	0.76	0.55	31	0.84	0.06	0.59
12	0.81	0.79	0.79	0.80	0.77	0.82	0.82	0.79	0.75	0.80	0.79	0.77	0.12	0.83	0.84	0.84	0.73	0.14	0.65	0.87	0.55	0.86	0.18	0.60	0.32	0.13	0.49	0.91	0.91	0.86	0.67	31	0.91	0.12	0.68
13	0.86	0.81	0.79	0.78	0.52	0.78	0.78	0.75	0.71	0.77	0.77	0.75	0.36	0.83	0.83	0.83	0.66	0.16	0.86	0.86	0.53	0.84	0.16	0.34	0.41	0.09	0.41	0.81	0.88	0.82	0.56	31	0.88	0.09	0.66
14	0.73	0.73	0.72	0.69	0.36	0.68	0.68	0.66	0.62	0.68	0.68	0.59	0.28	0.75	0.75	0.75	0.53	0.16	0.79	0.78	0.45	0.77	0.11	0.41	0.22	0.08	0.31	0.24	0.58	0.69	0.45	31	0.79	0.08	0.55
15	0.52	0.62	0.60	0.52	0.21	0.56	0.55	0.53	0.46	0.55	0.54	0.55	0.21	0.62	0.62	0.58	0.37	0.16	0.66	0.65	0.32	0.63	0.11	0.13	0.12	0.09	0.17	0.23	0.58	0.56	0.33	31	0.66	0.09	0.43
16	0.34	0.43	0.41	0.27	0.10	0.40	0.38	0.37	0.26	0.39	0.39	0.25	0.19	0.44	0.44	0.40	0.20	0.15	0.47	0.45	0.15	0.46	0.06	0.06	0.10	0.09	0.06	0.33	0.50	0.47	0.30	31	0.50	0.06	0.30
17	0.08	0.24	0.18	0.13	0.03	0.20	0.19	0.17	0.13	0.20	0.19	0.10	0.21	0.22	0.23	0.19	0.06	0.15	0.21	0.24	0.06	0.24	0.04	0.11	0.02	0.09	0.01	0.20	0.26	0.24	0.28	31	0.28	0.01	0.16
18	0.02	0.02	0.02	0.02	0.00	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03	0.03	0.02	0.02	0.03	0.03	0.03	0.01	0.02	0.04	0.03	0.02	0.02	0.01	0.03	0.01	0.03	0.00	0.06	0.04	0.06	0.06	31	0.06	0.01	0.03
19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31	0.00	0.00	0.00
20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31	0.00	0.00	0.00
21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31	0.00	0.00	0.00
22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31	0.00	0.00	0.00
23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31	0.00	0.00	0.00
24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31	0.00	0.00	0.00
調査数	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	744	－	－	－
日別 最大	0.86	0.81	0.79	0.80	0.77	0.82	0.82	0.79	0.75	0.80	0.79	0.77	0.36	0.83	0.84	0.84	0.73	0.16	0.86	0.87	0.65	0.86	0.21	0.60	0.41	0.13	0.62	0.91	0.91	0.86	0.67	－	0.91	－	－
日別 最小	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03	0.03	0.02	0.01	0.03	0.03	0.03	0.01	0.01	0.04	0.03	0.02	0.02	0.01	0.03	0.01	0.02	0.01	0.06	0.04	0.01	0.06	－	－	0.01	－
日別 平均	4.20	5.42	5.21	5.14	3.80	5.28	5.38	5.23	4.77	4.78	5.37	4.62	1.55	5.86	5.64	5.79	4.64	1.30	5.77	6.21	3.60	6.12	1.39	3.02	1.56	0.99	3.40	4.73	6.18	6.14	4.43	－	－	－	4.44

資表 8.1.1-1(36)　地上気象調査結果（日射量：EAW1　令和５年４月）

調査項目：日射量
調査地点：EAW1

単位：kW/m2

時間＼日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	調査数	時間別		
	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日		最大	最小	平均
1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30	0.00	0.00	0.00
2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30	0.00	0.00	0.00
3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30	0.00	0.00	0.00
4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30	0.00	0.00	0.00
5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30	0.00	0.00	0.00
6	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	0.01	0.03	0.02	0.00	0.01	0.03	0.03	0.02	0.04	0.02	0.02	0.02	0.03	0.04	0.01	0.06	0.05	0.04	0.01	30	0.06	0.01	0.02
7	0.13	0.12	0.13	0.14	0.07	0.05	0.07	0.08	0.18	0.18	0.16	0.16	0.19	0.16	0.01	0.05	0.21	0.17	0.10	0.20	0.10	0.07	0.06	0.14	0.22	0.03	0.26	0.25	0.23	0.04	30	0.26	0.01	0.13
8	0.33	0.32	0.34	0.36	0.22	0.12	0.13	0.32	0.41	0.40	0.36	0.38	0.41	0.36	0.03	0.22	0.42	0.39	0.28	0.40	0.33	0.10	0.10	0.24	0.44	0.05	0.48	0.44	0.42	0.10	30	0.48	0.03	0.30
9	0.54	0.53	0.55	0.56	0.43	0.26	0.37	0.57	0.62	0.61	0.56	0.58	0.62	0.55	0.05	0.53	0.63	0.59	0.61	0.61	0.55	0.21	0.31	0.36	0.47	0.17	0.68	0.64	0.47	0.29	30	0.68	0.05	0.48
10	0.72	0.66	0.73	0.74	0.70	0.32	0.37	0.73	0.79	0.78	0.73	0.74	0.78	0.62	0.11	0.76	0.81	0.51	0.79	0.77	0.75	0.25	0.52	0.35	0.41	0.22	0.84	0.81	0.75	0.23	30	0.84	0.11	0.61
11	0.84	0.82	0.86	0.86	0.82	0.50	0.37	0.64	0.91	0.90	0.85	0.66	0.90	0.82	0.13	0.91	0.80	0.66	0.86	0.88	0.90	0.29	0.87	0.43	0.47	0.24	0.95	0.92	0.92	0.34	30	0.95	0.13	0.71
12	0.90	0.84	0.92	0.93	0.73	0.57	0.61	0.70	0.97	0.95	0.90	0.91	0.95	0.63	0.17	0.96	0.85	0.72	0.84	0.94	0.92	0.31	0.91	0.35	0.34	0.11	1.00	0.95	0.72	0.63	30	1.00	0.11	0.74
13	0.89	0.82	0.90	0.91	0.49	0.80	0.44	0.87	0.95	0.93	0.87	0.44	0.92	0.76	0.16	0.93	1.01	0.56	0.70	0.91	0.91	0.37	0.95	0.24	0.21	0.07	0.97	0.89	0.90	0.37	30	1.01	0.07	0.70
14	0.82	0.45	0.82	0.80	0.79	0.97	0.39	0.36	0.88	0.84	0.80	0.45	0.82	0.76	0.13	0.88	0.90	0.48	0.52	0.83	0.81	0.79	0.87	0.26	0.12	0.38	0.89	0.87	0.62	0.19	30	0.97	0.12	0.65
15	0.71	0.32	0.69	0.55	0.67	0.77	0.35	0.74	0.73	0.70	0.66	0.48	0.70	0.62	0.10	0.73	0.74	0.31	0.55	0.68	0.54	0.70	0.73	0.22	0.07	0.31	0.75	0.73	0.34	0.19	30	0.77	0.07	0.55
16	0.42	0.18	0.49	0.47	0.26	0.55	0.19	0.54	0.54	0.35	0.48	0.53	0.52	0.26	0.09	0.57	0.52	0.18	0.44	0.50	0.29	0.52	0.52	0.22	0.06	0.07	0.57	0.50	0.29	0.18	30	0.57	0.06	0.38
17	0.21	0.10	0.26	0.24	0.14	0.18	0.07	0.30	0.31	0.28	0.28	0.15	0.31	0.09	0.08	0.34	0.32	0.08	0.27	0.29	0.16	0.30	0.32	0.10	0.03	0.06	0.35	0.28	0.17	0.15	30	0.35	0.03	0.21
18	0.04	0.02	0.06	0.07	0.03	0.05	0.01	0.07	0.08	0.08	0.07	0.07	0.08	0.02	0.04	0.09	0.10	0.03	0.07	0.09	0.07	0.11	0.09	0.04	0.01	0.03	0.12	0.12	0.05	0.15	30	0.15	0.01	0.07
19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.01	30	0.01	0.01	0.01
20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30	0.00	0.00	0.00
21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30	0.00	0.00	0.00
22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30	0.00	0.00	0.00
23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30	0.00	0.00	0.00
24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30	0.00	0.00	0.00
調査数	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	720	－	－	－
日別 最大	0.90	0.84	0.92	0.93	0.82	0.97	0.61	0.87	0.97	0.95	0.90	0.91	0.95	0.82	0.17	0.96	1.01	0.72	0.86	0.94	0.92	0.79	0.95	0.43	0.47	0.38	1.00	0.95	0.92	0.63	－	1.01	－	－
日別 最小	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	0.01	0.03	0.02	0.01	0.01	0.03	0.03	0.02	0.04	0.02	0.02	0.02	0.03	0.01	0.01	0.01	0.01	0.04	0.01	－	－	0.01	－
日別 平均	6.56	5.19	6.76	6.64	5.36	5.15	3.38	5.93	7.39	7.02	6.74	5.56	7.23	5.67	1.10	6.98	7.34	4.71	6.05	7.14	6.35	4.04	6.27	2.98	2.89	1.75	7.93	7.46	5.92	2.88	－	－	－	5.55

資表 8.1.1-1(37)　地上気象調査結果（放射収支量：EAW1　令和 4 年 5 月）

調査項目：放射収支量

調査地点：EAW1

単位：kW/m2

時間＼日	1 日	2 月	3 火	4 水	5 木	6 金	7 土	8 日	9 月	10 火	11 水	12 木	13 金	14 土	15 日	16 月	17 火	18 水	19 木	20 金	21 土	22 日	23 月	24 火	25 水	26 木	27 金	28 土	29 日	30 月	31 火	調査数	時間別 最大	時間別 最小	時間別 平均
1	-0.02	-0.07	-0.07	-0.06	-0.05	-0.05	-0.05	-0.03	-0.05	-0.03	-0.05	-0.05	-0.01	-0.02	-0.06	-0.02	-0.03	-0.02	-0.06	-0.05	-0.02	-0.02	-0.04	-0.02	-0.04	-0.05	-0.02	-0.06	-0.05	-0.06	-0.05	31	-0.01	-0.07	-0.04
2	-0.02	-0.07	-0.07	-0.06	-0.05	-0.05	-0.05	-0.04	-0.05	-0.04	-0.05	-0.05	-0.01	-0.02	-0.06	-0.02	-0.03	-0.03	-0.06	-0.05	-0.02	-0.02	-0.05	-0.02	-0.05	-0.05	-0.02	-0.06	-0.06	-0.05	-0.08	31	-0.01	-0.08	-0.04
3	-0.02	-0.07	-0.07	-0.06	-0.05	-0.05	-0.06	-0.05	-0.04	-0.06	-0.05	-0.05	-0.01	-0.02	-0.06	-0.03	-0.03	-0.01	-0.06	-0.05	-0.02	-0.02	-0.04	-0.03	-0.05	-0.05	-0.02	-0.07	-0.06	-0.05	-0.06	31	-0.01	-0.07	-0.04
4	-0.02	-0.07	-0.07	-0.06	-0.06	-0.05	-0.05	-0.05	-0.03	-0.06	-0.05	-0.04	-0.01	-0.01	-0.06	-0.02	-0.04	-0.03	-0.06	-0.05	-0.02	-0.03	-0.02	-0.03	-0.05	-0.05	-0.02	-0.07	-0.06	-0.06	-0.02	31	-0.01	-0.07	-0.04
5	-0.02	-0.07	-0.08	-0.06	-0.05	-0.05	-0.03	-0.06	-0.03	-0.05	-0.05	-0.05	-0.01	-0.01	-0.06	-0.02	-0.03	-0.05	-0.06	-0.04	-0.02	-0.02	-0.05	-0.02	-0.02	-0.03	-0.02	-0.06	-0.06	-0.05	-0.02	31	-0.01	-0.08	-0.04
6	-0.02	-0.05	-0.04	-0.02	-0.02	-0.02	0.00	-0.02	-0.01	0.01	-0.02	0.00	-0.01	0.00	0.00	-0.01	-0.01	0.00	-0.01	-0.01	-0.01	0.01	0.00	0.01	0.01	-0.01	-0.01	0.00	-0.01	0.01	-0.01	31	0.01	-0.05	-0.01
7	0.01	0.09	0.07	0.08	0.09	0.05	0.14	0.10	0.05	0.00	0.07	0.08	0.01	0.01	0.09	0.01	0.02	0.06	0.10	0.06	0.00	0.03	0.10	0.08	0.12	0.11	-0.01	0.14	0.13	0.12	0.02	31	0.14	-0.01	0.07
8	0.05	0.21	0.26	0.25	0.21	0.16	0.27	0.26	0.14	0.11	0.20	0.20	0.01	0.02	0.20	0.06	0.05	0.26	0.27	0.14	0.00	0.10	0.29	0.29	0.32	0.23	0.00	0.31	0.30	0.30	0.04	31	0.32	0.00	0.18
9	0.09	0.33	0.42	0.41	0.39	0.30	0.42	0.43	0.22	0.35	0.40	0.38	0.08	0.04	0.29	0.09	0.09	0.45	0.43	0.18	0.03	0.27	0.46	0.42	0.48	0.39	0.05	0.47	0.46	0.43	0.09	31	0.48	0.03	0.30
10	0.12	0.32	0.56	0.54	0.55	0.36	0.56	0.60	0.19	0.52	0.50	0.46	0.09	0.12	0.24	0.07	0.08	0.59	0.56	0.19	0.05	0.57	0.59	0.58	0.59	0.43	0.20	0.60	0.59	0.58	0.27	31	0.60	0.05	0.40
11	0.11	0.61	0.64	0.63	0.63	0.40	0.65	0.63	0.22	0.62	0.60	0.45	0.08	0.19	0.24	0.05	0.07	0.67	0.65	0.19	0.10	0.68	0.67	0.53	0.62	0.43	0.53	0.69	0.68	0.68	0.45	31	0.69	0.05	0.46
12	0.08	0.71	0.68	0.66	0.68	0.45	0.69	0.66	0.09	0.67	0.35	0.36	0.09	0.39	0.32	0.08	0.13	0.72	0.68	0.31	0.16	0.71	0.70	0.72	0.72	0.62	0.56	0.72	0.72	0.72	0.48	31	0.72	0.08	0.50
13	0.06	0.55	0.66	0.65	0.66	0.43	0.68	0.58	0.03	0.68	0.41	0.29	0.03	0.52	0.30	0.27	0.12	0.70	0.62	0.32	0.06	0.61	0.69	0.68	0.60	0.45	0.69	0.70	0.71	0.70	0.42	31	0.71	0.03	0.48
14	0.06	0.31	0.59	0.57	0.58	0.41	0.65	0.27	-0.02	0.58	0.27	0.14	0.05	0.35	0.60	0.28	0.05	0.63	0.52	0.41	0.03	0.45	0.62	0.60	0.51	0.14	0.66	0.64	0.66	0.60	0.42	31	0.66	-0.02	0.41
15	0.04	0.35	0.47	0.46	0.46	0.29	0.50	0.22	-0.02	0.49	0.54	0.22	0.07	0.38	0.41	0.32	0.09	0.50	0.35	0.14	-0.01	0.52	0.50	0.49	0.24	0.14	0.58	0.54	0.53	0.28	0.49	31	0.58	-0.02	0.34
16	0.03	0.33	0.31	0.32	0.32	0.21	0.30	0.21	-0.03	0.33	0.24	0.04	0.04	0.35	0.14	0.27	0.09	0.35	0.23	0.09	0.00	0.39	0.36	0.36	0.03	0.04	0.43	0.39	0.38	0.28	0.47	31	0.47	-0.03	0.24
17	-0.01	0.18	0.14	0.15	0.15	0.10	0.15	0.10	-0.04	0.13	0.12	-0.05	0.01	0.27	0.04	0.14	0.05	0.19	0.14	0.12	0.04	0.18	0.21	0.21	0.06	0.03	0.18	0.23	0.22	0.27	0.25	31	0.27	-0.05	0.13
18	-0.03	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.02	0.01	-0.03	0.03	-0.01	-0.03	-0.01	0.07	-0.01	0.01	0.00	0.04	0.05	0.02	0.00	0.01	0.05	0.05	0.03	0.01	0.05	0.05	0.06	0.03	0.03	31	0.07	-0.03	0.02
19	-0.03	-0.06	-0.08	-0.06	-0.05	-0.04	-0.02	-0.02	-0.04	-0.05	-0.03	-0.04	-0.01	-0.04	-0.02	-0.02	-0.03	-0.06	-0.03	-0.03	-0.02	-0.04	-0.03	-0.05	-0.04	-0.03	-0.03	-0.06	-0.05	-0.02	-0.03	31	-0.01	-0.08	-0.04
20	-0.06	-0.07	-0.08	-0.06	-0.07	-0.05	-0.02	-0.02	-0.04	-0.06	-0.05	-0.02	-0.01	-0.03	-0.03	-0.04	-0.03	-0.06	-0.04	-0.04	-0.03	-0.04	-0.04	-0.06	-0.06	-0.04	-0.05	-0.07	-0.06	-0.03	-0.02	31	-0.01	-0.08	-0.04
21	-0.06	-0.07	-0.07	-0.06	-0.07	-0.05	-0.02	-0.02	-0.04	-0.05	-0.05	-0.02	-0.01	-0.03	-0.04	-0.04	-0.04	-0.06	-0.04	-0.03	-0.02	-0.02	-0.02	-0.06	-0.05	-0.03	-0.05	-0.06	-0.06	-0.03	-0.01	31	-0.01	-0.07	-0.04
22	-0.08	-0.08	-0.07	-0.06	-0.06	-0.05	-0.02	-0.02	-0.03	-0.05	-0.04	-0.02	-0.01	-0.04	-0.03	-0.04	-0.04	-0.05	-0.04	-0.03	-0.02	-0.03	-0.02	-0.05	-0.04	-0.04	-0.06	-0.06	-0.06	-0.02	-0.03	31	-0.01	-0.08	-0.04
23	-0.08	-0.08	-0.07	-0.05	-0.05	-0.05	-0.02	-0.05	-0.03	-0.05	-0.05	-0.02	-0.01	-0.03	-0.02	-0.03	-0.03	-0.05	-0.04	-0.04	-0.02	-0.03	-0.02	-0.03	-0.03	-0.03	-0.06	-0.06	-0.06	-0.03	-0.02	31	-0.01	-0.08	-0.04
24	-0.08	-0.08	-0.06	-0.05	-0.05	-0.05	-0.03	-0.04	-0.02	-0.05	-0.05	-0.02	-0.01	-0.05	-0.02	-0.03	-0.03	-0.05	-0.04	-0.03	-0.02	-0.03	-0.02	-0.02	-0.04	-0.02	-0.07	-0.05	-0.06	-0.03	-0.04	31	-0.01	-0.08	-0.04
調査数	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	744	—	—	—
日別 最大	0.12	0.71	0.68	0.66	0.68	0.45	0.69	0.66	0.22	0.68	0.60	0.46	0.09	0.52	0.60	0.32	0.13	0.72	0.68	0.41	0.16	0.71	0.70	0.72	0.72	0.62	0.69	0.72	0.72	0.72	0.49	—	0.72	—	—
日別 最小	-0.08	-0.08	-0.08	-0.06	-0.07	-0.05	-0.06	-0.06	-0.05	-0.06	-0.05	-0.05	-0.01	-0.05	-0.06	-0.04	-0.04	-0.06	-0.06	-0.05	-0.03	-0.04	-0.05	-0.06	-0.06	-0.05	-0.07	-0.07	-0.06	-0.06	-0.08	—	—	-0.08	—
日別 平均	0.10	3.15	3.97	4.07	4.10	2.61	4.66	3.65	0.39	3.97	3.15	2.16	0.43	2.41	2.40	1.33	0.47	4.69	4.06	1.72	0.22	4.23	4.89	4.63	3.86	2.59	3.49	4.80	4.79	4.57	3.04	—	—	—	3.05

資表 8.1.1-1(38)　地上気象調査結果（放射収支量：EAW1　令和 4 年 6 月）

調査項目：放射収支量
調査地点：EAW1

単位：kW/m2

時間＼日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	調査数	時間別		
	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木		最大	最小	平均
1	-0.02	-0.05	-0.05	-0.05	-0.02	-0.04	-0.03	-0.05	-0.02	-0.05	-0.03	-0.02	-0.07	-0.02	-0.02	-0.01	-0.02	-0.04	-0.01	-0.02	-0.02	-0.01	-0.02	-0.01	-0.04	-0.03	-0.03	-0.04	-0.01	-0.04	30	-0.01	-0.07	-0.03
2	-0.02	-0.05	-0.05	-0.06	-0.02	-0.03	-0.03	-0.05	-0.02	-0.05	-0.02	-0.02	-0.06	-0.02	-0.02	-0.01	-0.01	-0.02	-0.01	-0.01	-0.03	-0.01	-0.02	-0.01	-0.04	-0.04	-0.01	-0.03	-0.01	-0.01	30	-0.01	-0.06	-0.03
3	-0.05	-0.06	-0.04	-0.04	-0.03	-0.03	-0.03	-0.04	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.06	-0.02	-0.02	-0.01	-0.01	-0.02	-0.01	-0.01	-0.03	-0.01	-0.01	-0.03	-0.03	-0.04	-0.03	-0.03	-0.01	-0.03	30	-0.01	-0.06	-0.03
4	-0.07	-0.05	-0.04	-0.04	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.02	-0.04	-0.03	-0.02	-0.05	-0.02	-0.02	-0.02	-0.01	-0.02	-0.01	-0.01	-0.02	-0.01	-0.01	-0.01	-0.05	-0.03	-0.01	-0.03	-0.01	-0.03	30	-0.01	-0.07	-0.03
5	-0.05	-0.05	-0.02	-0.04	-0.03	-0.03	-0.03	-0.02	-0.04	-0.03	-0.02	-0.02	-0.04	-0.02	-0.02	-0.02	-0.01	-0.01	-0.01	0.00	-0.01	-0.01	-0.01	-0.03	-0.03	-0.02	-0.01	-0.03	-0.01	-0.01	30	0.00	-0.05	-0.02
6	-0.01	0.01	0.00	0.03	0.00	-0.02	0.01	-0.01	0.02	0.02	0.01	-0.02	0.01	0.00	-0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.01	0.01	0.01	0.00	0.03	-0.01	0.00	0.03	0.03	0.03	0.03	30	0.03	-0.02	0.01
7	0.15	0.14	0.07	0.06	0.03	-0.02	0.07	-0.01	0.13	0.13	0.09	0.01	0.08	0.05	0.03	0.05	0.05	0.04	0.03	0.06	0.07	0.03	0.02	0.18	0.11	0.07	0.15	0.14	0.15	0.11	30	0.18	-0.02	0.08
8	0.26	0.30	0.27	0.22	0.17	0.00	0.34	0.03	0.27	0.11	0.18	0.16	0.13	0.09	0.06	0.07	0.14	0.10	0.24	0.19	0.18	0.14	0.01	0.31	0.32	0.12	0.33	0.20	0.29	0.28	30	0.34	0.00	0.18
9	0.43	0.45	0.39	0.45	0.44	0.04	0.50	0.21	0.48	0.21	0.37	0.33	0.24	0.07	0.08	0.12	0.13	0.19	0.48	0.36	0.29	0.26	0.07	0.42	0.48	0.26	0.53	0.47	0.46	0.47	30	0.53	0.04	0.32
10	0.48	0.57	0.53	0.57	0.56	0.07	0.62	0.47	0.61	0.56	0.28	0.62	0.44	0.05	0.10	0.15	0.20	0.21	0.53	0.47	0.35	0.56	0.25	0.63	0.61	0.49	0.65	0.63	0.59	0.61	30	0.65	0.05	0.45
11	0.62	0.65	0.51	0.66	0.60	0.04	0.58	0.74	0.68	0.55	0.27	0.68	0.56	0.07	0.20	0.19	0.36	0.23	0.60	0.46	0.35	0.50	0.65	0.73	0.70	0.39	0.75	0.42	0.65	0.70	30	0.75	0.04	0.50
12	0.53	0.69	0.58	0.70	0.59	0.07	0.55	0.45	0.61	0.31	0.26	0.58	0.69	0.01	0.39	0.46	0.37	0.19	0.68	0.56	0.33	0.44	0.71	0.74	0.74	0.18	0.81	0.60	0.73	0.73	30	0.81	0.01	0.51
13	0.52	0.66	0.49	0.67	0.47	0.08	0.36	0.69	0.68	0.57	0.17	0.44	0.69	0.01	0.33	0.46	0.41	0.18	0.74	0.60	0.28	0.21	0.69	0.63	0.73	0.24	0.70	0.72	0.70	0.71	30	0.74	0.01	0.49
14	0.35	0.41	0.12	0.59	0.45	0.10	0.19	0.40	0.61	0.48	0.13	0.51	0.55	0.01	0.21	0.43	0.62	0.13	0.64	0.47	0.16	0.13	0.58	0.57	0.64	0.31	0.73	0.63	0.68	0.59	30	0.73	0.01	0.41
15	0.27	0.52	0.20	0.46	0.32	0.03	0.32	0.42	0.44	0.25	0.08	0.58	0.45	0.01	0.17	0.33	0.55	0.06	0.53	0.28	0.09	0.13	0.54	0.59	0.46	0.47	0.38	0.58	0.53	0.55	30	0.59	0.01	0.35
16	0.14	0.38	0.34	0.36	0.12	0.05	0.21	0.31	0.26	0.36	0.04	0.40	0.22	0.00	0.11	0.18	0.40	0.00	0.18	0.20	0.08	0.05	0.33	0.46	0.18	0.20	0.18	0.42	0.37	0.42	30	0.46	0.00	0.23
17	0.08	0.22	0.12	0.20	0.07	0.05	0.04	0.10	0.16	0.14	0.01	0.22	0.15	0.00	0.09	0.10	0.24	-0.02	0.21	0.13	0.00	0.06	0.35	0.30	0.02	0.12	0.09	0.25	0.25	0.26	30	0.35	-0.02	0.13
18	0.03	0.05	0.01	0.04	0.02	0.02	-0.05	0.07	0.05	0.06	-0.02	0.07	0.04	-0.02	0.06	0.03	0.13	-0.02	0.07	0.05	-0.03	0.04	0.12	0.11	-0.01	0.03	0.05	0.10	0.11	0.09	30	0.13	-0.05	0.04
19	-0.03	-0.04	-0.02	-0.04	-0.01	-0.01	-0.05	-0.01	-0.01	-0.01	-0.05	-0.05	-0.01	-0.02	-0.01	-0.02	-0.02	-0.02	-0.01	-0.01	-0.03	0.00	0.00	-0.02	-0.03	-0.02	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	30	0.00	-0.05	-0.02
20	-0.04	-0.06	-0.04	-0.04	-0.02	-0.02	-0.03	-0.02	-0.02	-0.03	-0.03	-0.07	-0.02	-0.03	-0.01	-0.03	-0.05	-0.02	-0.04	-0.03	-0.02	-0.02	-0.01	-0.04	-0.02	-0.05	-0.04	-0.04	-0.04	-0.02	30	-0.01	-0.07	-0.03
21	-0.04	-0.06	-0.04	-0.02	-0.02	-0.02	-0.05	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.06	-0.02	-0.02	-0.01	-0.03	-0.05	-0.02	-0.04	-0.03	-0.02	-0.02	-0.02	-0.04	-0.03	-0.05	-0.05	-0.05	-0.04	-0.03	30	-0.01	-0.06	-0.03
22	-0.04	-0.05	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.03	-0.02	-0.02	-0.03	-0.02	-0.04	-0.02	-0.02	-0.01	-0.03	-0.05	-0.04	-0.03	-0.03	-0.01	-0.02	-0.01	-0.04	-0.04	-0.05	-0.04	-0.04	-0.04	-0.02	30	-0.01	-0.05	-0.03
23	-0.05	-0.05	-0.07	-0.05	-0.02	-0.02	-0.05	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.06	-0.02	-0.02	-0.01	-0.03	-0.04	-0.03	-0.03	-0.02	-0.01	-0.02	-0.02	-0.04	-0.03	-0.05	-0.04	-0.04	-0.04	-0.04	30	-0.01	-0.07	-0.03
24	-0.05	-0.05	-0.08	-0.03	-0.03	-0.02	-0.05	-0.02	-0.03	-0.03	-0.02	-0.07	-0.02	-0.02	-0.01	-0.02	-0.04	-0.02	-0.03	-0.01	-0.01	-0.02	-0.01	-0.04	-0.03	-0.05	-0.04	-0.04	-0.04	-0.03	30	-0.01	-0.08	-0.03
調査数	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	720	－	－	－
日別 最大	0.62	0.69	0.58	0.70	0.60	0.10	0.62	0.74	0.68	0.57	0.37	0.68	0.69	0.09	0.39	0.46	0.62	0.23	0.74	0.60	0.35	0.56	0.71	0.74	0.74	0.49	0.81	0.72	0.73	0.73	－	0.81	－	－
日別 最小	-0.07	-0.06	-0.08	-0.06	-0.03	-0.04	-0.05	-0.05	-0.04	-0.05	-0.05	-0.07	-0.07	-0.03	-0.02	-0.03	-0.05	-0.04	-0.04	-0.03	-0.03	-0.02	-0.02	-0.04	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.04	-0.04	－	－	-0.08	－
日別 平均	3.39	4.48	3.16	4.58	3.59	0.24	3.33	3.57	4.76	3.42	1.59	4.13	3.86	0.12	1.66	2.35	3.30	1.04	4.70	3.66	1.95	2.41	4.18	5.39	4.60	2.45	5.07	4.81	5.28	5.28	－	－	－	3.41

資表 8.1.1-1(39)　地上気象調査結果（放射収支量：EAW1　令和 4 年 7 月）

調査項目：放射収支量

調査地点：EAW1

単位：kW/m2

時間＼日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	調査数	時間別		
	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日		最大	最小	平均
1	-0.04	-0.03	-0.02	-0.01	-0.03	-0.01	-0.02	-0.02	-0.02	-0.03	-0.03	-0.01	-0.01	-0.01	-0.02	-0.01	-0.01	-0.02	-0.02	-0.01	-0.02	-0.02	-0.03	-0.01	-0.04	-0.03	-0.01	-0.03	-0.02	-0.03	-0.01	31	-0.01	-0.04	-0.02
2	-0.04	-0.03	-0.02	-0.01	-0.02	-0.01	-0.02	-0.03	-0.02	-0.02	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.02	-0.02	-0.01	-0.03	-0.01	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.04	-0.03	-0.01	-0.02	-0.03	-0.03	-0.02	31	-0.01	-0.04	-0.02
3	-0.04	-0.03	-0.01	-0.02	-0.01	-0.02	-0.03	-0.01	-0.03	-0.02	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.02	-0.02	-0.01	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.03	-0.04	-0.03	-0.01	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	31	-0.01	-0.04	-0.02
4	-0.04	-0.03	-0.02	-0.02	-0.01	-0.02	-0.03	-0.01	-0.03	-0.02	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.02	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.02	-0.02	-0.02	-0.04	-0.03	-0.04	-0.02	-0.01	-0.02	-0.01	-0.01	-0.02	31	-0.01	-0.04	-0.02
5	-0.04	-0.03	-0.01	-0.01	-0.01	-0.02	-0.04	-0.01	-0.01	-0.02	-0.01	-0.02	-0.01	-0.02	-0.01	-0.01	-0.01	-0.02	-0.01	-0.02	-0.02	-0.01	-0.04	-0.04	-0.04	-0.01	-0.02	-0.03	-0.01	-0.01	-0.01	31	-0.01	-0.04	-0.02
6	0.02	0.02	-0.01	-0.01	0.00	0.03	0.01	0.01	0.01	-0.01	0.02	0.01	0.00	0.02	-0.01	0.00	-0.01	0.01	0.00	-0.01	0.02	0.00	-0.01	0.00	-0.01	-0.01	0.01	0.02	-0.01	0.02	0.01	31	0.03	-0.01	0.00
7	0.15	0.13	0.00	-0.01	0.06	0.05	0.10	0.08	0.05	0.02	0.13	0.06	0.03	0.08	-0.01	0.01	0.00	0.05	0.01	0.02	0.13	0.00	0.12	0.11	0.14	0.01	0.02	0.07	0.07	0.08	0.09	31	0.15	-0.01	0.06
8	0.32	0.28	0.07	-0.01	0.06	0.19	0.28	0.24	0.09	0.13	0.30	0.07	0.08	0.11	0.01	0.04	0.08	0.10	0.03	0.08	0.24	0.01	0.30	0.17	0.32	0.00	0.04	0.18	0.26	0.23	0.29	31	0.32	-0.01	0.15
9	0.47	0.39	0.10	0.05	0.06	0.32	0.47	0.36	0.20	0.32	0.45	0.05	0.27	0.16	0.02	0.07	0.12	0.20	0.10	0.33	0.32	0.04	0.46	0.40	0.41	0.00	0.10	0.40	0.46	0.46	0.46	31	0.47	0.00	0.26
10	0.60	0.43	0.16	0.05	0.06	0.48	0.61	0.56	0.48	0.60	0.58	0.04	0.48	0.17	0.05	0.16	0.30	0.48	0.05	0.53	0.51	0.27	0.60	0.37	0.47	0.02	0.28	0.51	0.61	0.61	0.59	31	0.61	0.02	0.38
11	0.70	0.68	0.17	0.11	0.11	0.56	0.69	0.67	0.61	0.39	0.61	0.32	0.66	0.10	0.09	0.20	0.31	0.62	0.05	0.56	0.55	0.46	0.69	0.53	0.66	0.05	0.19	0.65	0.70	0.71	0.69	31	0.71	0.05	0.45
12	0.75	0.73	0.10	0.15	0.11	0.73	0.55	0.72	0.73	0.57	0.72	0.44	0.76	0.02	0.21	0.12	0.61	0.44	0.05	0.33	0.48	0.73	0.73	0.60	0.67	0.05	0.07	0.81	0.74	0.74	0.74	31	0.81	0.02	0.49
13	0.73	0.71	0.03	0.08	0.08	0.70	0.63	0.71	0.60	0.71	0.72	0.48	0.78	0.10	0.10	0.02	0.34	0.28	0.04	0.37	0.53	0.68	0.72	0.69	0.73	0.16	0.03	0.62	0.74	0.73	0.73	31	0.78	0.02	0.47
14	0.65	0.33	0.03	0.04	0.05	0.33	0.68	0.60	0.53	0.52	0.65	0.20	0.49	0.10	0.07	0.05	0.60	0.31	0.01	0.55	0.43	0.65	0.66	0.55	0.65	0.12	0.09	0.70	0.68	0.67	0.73	31	0.73	0.01	0.41
15	0.55	0.07	0.02	0.03	0.12	0.25	0.48	0.42	0.47	0.41	0.52	0.26	0.38	0.04	0.04	0.01	0.40	0.20	0.01	0.46	0.30	0.45	0.57	0.53	0.55	0.00	0.26	0.41	0.59	0.57	0.48	31	0.59	0.00	0.32
16	0.38	0.03	0.00	0.01	0.11	0.39	0.06	0.40	0.26	0.35	0.37	0.21	0.40	0.03	0.04	0.04	0.21	0.19	0.01	0.39	0.10	0.41	0.42	0.37	0.41	0.01	0.28	0.42	0.44	0.32	0.44	31	0.44	0.00	0.24
17	0.10	0.10	0.00	0.02	0.04	0.20	0.22	0.23	0.11	0.14	0.12	0.17	0.15	-0.02	0.02	0.00	0.12	0.15	0.00	0.24	0.03	0.24	0.24	0.24	0.23	0.01	0.18	0.18	0.26	0.08	0.33	31	0.33	-0.02	0.13
18	0.03	0.11	0.00	-0.01	0.01	0.02	0.15	0.05	0.04	0.05	0.05	0.06	0.04	-0.02	-0.01	0.00	0.10	0.04	-0.01	0.07	0.03	0.07	0.05	0.07	0.08	-0.02	0.06	0.07	0.07	0.12	0.09	31	0.15	-0.02	0.05
19	0.00	0.00	-0.02	-0.02	-0.01	0.00	-0.03	-0.04	-0.01	-0.01	0.01	-0.04	-0.02	-0.02	-0.02	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	0.00	-0.01	-0.02	-0.01	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.01	-0.01	0.01	0.00	31	0.01	-0.04	-0.01
20	-0.02	-0.03	-0.02	-0.03	-0.03	-0.01	-0.05	-0.05	-0.02	-0.04	-0.02	-0.02	-0.01	-0.02	-0.03	-0.01	-0.03	-0.01	-0.01	-0.03	-0.01	-0.04	-0.01	-0.04	-0.03	-0.02	-0.02	-0.04	-0.03	-0.02	-0.01	31	-0.01	-0.05	-0.02
21	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.02	-0.03	-0.05	-0.01	-0.03	0.00	-0.01	-0.01	-0.02	-0.03	-0.01	-0.02	-0.02	-0.01	-0.03	-0.02	-0.03	-0.01	-0.03	-0.03	-0.02	-0.02	-0.02	-0.03	-0.02	-0.01	31	0.00	-0.05	-0.02
22	-0.03	-0.01	-0.02	-0.02	-0.03	-0.02	-0.02	-0.03	-0.01	-0.03	-0.01	-0.02	-0.02	-0.02	-0.01	-0.01	-0.02	-0.01	-0.01	-0.03	-0.01	-0.03	-0.02	-0.02	-0.03	-0.02	-0.03	-0.02	-0.03	-0.02	-0.01	31	-0.01	-0.03	-0.02
23	-0.03	-0.02	-0.02	-0.02	-0.04	-0.01	-0.02	-0.03	-0.03	-0.03	-0.01	-0.02	-0.02	-0.02	-0.01	-0.01	-0.02	-0.02	-0.01	-0.03	-0.01	-0.03	-0.02	-0.01	-0.03	-0.01	-0.03	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	31	-0.01	-0.04	-0.02
24	-0.03	-0.01	-0.02	-0.03	-0.03	-0.02	-0.02	-0.03	-0.03	-0.03	-0.01	-0.02	-0.01	-0.02	-0.01	-0.01	-0.03	-0.02	-0.01	-0.03	-0.01	-0.03	-0.02	-0.03	-0.03	-0.01	-0.01	-0.01	-0.02	-0.01	-0.02	31	-0.01	-0.03	-0.02
調査数	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	744	—	—	—
日別 最大	0.75	0.73	0.17	0.15	0.12	0.73	0.69	0.72	0.73	0.71	0.72	0.48	0.78	0.17	0.21	0.20	0.61	0.62	0.10	0.56	0.55	0.73	0.73	0.69	0.73	0.16	0.28	0.81	0.74	0.74	0.74	—	0.81	—	—
日別 最小	-0.04	-0.03	-0.03	-0.03	-0.04	-0.02	-0.05	-0.05	-0.03	-0.04	-0.03	-0.04	-0.02	-0.02	-0.03	-0.02	-0.03	-0.03	-0.02	-0.03	-0.02	-0.04	-0.04	-0.04	-0.04	-0.03	-0.03	-0.04	-0.03	-0.03	-0.02	—	—	-0.05	—
日別 平均	5.11	3.76	0.46	0.28	0.62	4.09	4.62	4.74	3.96	3.92	5.13	2.18	4.38	0.71	0.42	0.59	3.00	2.88	0.22	3.68	3.50	3.74	5.31	4.35	4.94	0.18	1.42	4.81	5.39	5.17	5.53	—	—	—	3.20

資表 8.1.1-1(40)　地上気象調査結果（放射収支量：EAW1　令和 4 年 8 月）

調査項目：放射収支量

調査地点：EAW1

単位：kW/m2

時間＼日	1 月	2 火	3 水	4 木	5 金	6 土	7 日	8 月	9 火	10 水	11 木	12 金	13 土	14 日	15 月	16 火	17 水	18 木	19 金	20 土	21 日	22 月	23 火	24 水	25 木	26 金	27 土	28 日	29 月	30 火	31 水	調査数	時間別 最大	最小	平均
1	-0.02	-0.02	-0.03	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.02	-0.01	-0.03	-0.01	-0.02	-0.01	-0.02	-0.06	-0.04	-0.01	-0.03	-0.03	-0.01	-0.02	-0.01	-0.04	-0.02	-0.02	-0.01	-0.03	31	-0.01	-0.06	-0.02
2	-0.02	-0.02	-0.02	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.03	-0.03	-0.03	-0.02	-0.01	-0.03	-0.02	-0.01	-0.02	-0.02	-0.06	-0.03	-0.01	-0.02	-0.04	-0.02	-0.02	-0.02	-0.03	-0.02	-0.03	-0.01	-0.02	31	-0.01	-0.06	-0.02
3	-0.02	-0.03	-0.03	-0.02	-0.02	-0.01	-0.01	-0.02	-0.03	-0.03	-0.03	-0.02	-0.01	-0.03	-0.02	-0.03	-0.01	-0.02	-0.05	-0.03	-0.01	-0.01	-0.03	-0.01	-0.02	-0.02	-0.04	-0.01	-0.02	-0.01	-0.02	31	-0.01	-0.05	-0.02
4	-0.03	-0.02	-0.03	-0.01	-0.03	-0.01	-0.01	-0.01	-0.03	-0.03	-0.02	-0.01	-0.01	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.03	-0.05	-0.03	-0.01	-0.01	-0.02	-0.01	-0.01	-0.02	-0.03	-0.01	-0.02	-0.01	-0.03	31	-0.01	-0.05	-0.02
5	-0.03	0.00	-0.03	-0.01	-0.03	-0.01	-0.01	-0.01	-0.02	-0.02	-0.03	-0.01	-0.01	-0.01	-0.02	-0.03	-0.01	-0.02	-0.03	-0.03	-0.01	-0.01	-0.02	-0.01	-0.01	-0.01	-0.04	-0.01	-0.02	-0.01	-0.02	31	0.00	-0.04	-0.02
6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.02	0.01	0.00	-0.01	-0.01	0.01	-0.02	0.00	0.00	-0.01	0.00	-0.01	0.00	-0.01	-0.01	0.00	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.02	-0.01	-0.01	31	0.02	-0.02	0.00
7	0.04	0.03	0.07	0.04	0.05	0.05	0.08	0.06	0.10	0.13	0.05	0.05	0.03	0.00	0.05	0.03	0.00	0.01	0.09	0.07	0.02	0.02	0.03	0.09	0.01	0.03	0.04	-0.02	0.10	0.02	0.04	31	0.13	-0.02	0.05
8	0.11	0.13	0.29	0.12	0.25	0.11	0.27	0.27	0.13	0.22	0.31	0.26	0.01	0.04	0.26	0.22	0.01	0.00	0.21	0.16	0.08	0.11	0.11	0.26	0.05	0.10	0.22	-0.02	0.25	0.05	0.27	31	0.31	-0.02	0.16
9	0.42	0.44	0.44	0.03	0.49	0.24	0.41	0.37	0.34	0.44	0.35	0.25	0.00	0.14	0.39	0.22	0.03	0.01	0.39	0.22	0.26	0.29	0.19	0.40	0.27	0.28	0.30	0.10	0.41	0.06	0.27	31	0.49	0.00	0.27
10	0.59	0.59	0.58	0.10	0.58	0.27	0.27	0.59	0.47	0.57	0.55	0.12	0.06	0.33	0.47	0.24	0.12	0.04	0.55	0.26	0.50	0.55	0.20	0.58	0.33	0.31	0.53	0.30	0.55	0.16	0.63	31	0.63	0.04	0.39
11	0.68	0.68	0.67	0.34	0.67	0.40	0.46	0.54	0.56	0.65	0.66	0.17	0.00	0.32	0.33	0.23	0.36	0.17	0.65	0.21	0.65	0.56	0.32	0.65	0.37	0.40	0.64	0.06	0.63	0.35	0.61	31	0.68	0.00	0.45
12	0.72	0.73	0.75	0.31	0.71	0.39	0.55	0.63	0.71	0.68	0.64	0.04	0.02	0.51	0.32	0.27	0.29	0.55	0.69	0.26	0.71	0.59	0.32	0.68	0.43	0.54	0.68	0.13	0.74	0.69	0.47	31	0.75	0.02	0.51
13	0.72	0.71	0.75	0.23	0.73	0.33	0.73	0.54	0.68	0.66	0.51	0.05	0.04	0.53	0.42	0.38	0.28	0.55	0.68	0.14	0.64	0.69	0.32	0.50	0.18	0.49	0.57	0.36	0.52	0.63	0.67	31	0.75	0.04	0.49
14	0.67	0.65	0.32	0.20	0.68	0.61	0.63	0.61	0.42	0.40	0.52	0.03	0.07	0.57	0.53	0.31	0.17	0.57	0.63	0.05	0.36	0.62	0.41	0.32	0.10	0.41	0.23	0.25	0.45	0.21	0.53	31	0.68	0.03	0.40
15	0.49	0.56	0.25	0.17	0.60	0.29	0.48	0.52	0.28	0.49	0.53	0.02	0.09	0.49	0.42	0.18	0.07	0.53	0.52	0.17	0.26	0.50	0.28	0.31	0.09	0.24	0.37	0.22	0.17	0.29	0.45	31	0.60	0.02	0.33
16	0.23	0.36	0.20	0.09	0.24	0.23	0.25	0.18	0.21	0.39	0.33	0.01	0.07	0.35	0.27	0.13	0.04	0.39	0.38	0.14	0.01	0.29	0.26	0.27	0.06	0.20	0.15	0.14	0.10	0.14	0.17	31	0.39	0.01	0.20
17	0.19	0.20	0.05	0.03	0.11	0.24	0.16	0.12	0.11	0.23	0.24	0.02	0.03	0.12	0.07	0.09	0.05	0.22	0.19	0.02	0.00	0.12	0.16	0.14	0.07	0.11	0.11	0.07	0.07	0.14	0.06	31	0.24	0.00	0.11
18	0.06	0.06	0.03	-0.02	0.04	0.05	0.08	0.06	0.03	0.02	0.10	-0.01	0.01	0.02	0.02	0.04	0.02	0.00	0.03	-0.01	0.01	0.03	0.05	0.04	0.05	0.02	0.02	0.02	0.00	-0.02	0.00	31	0.10	-0.02	0.03
19	0.01	0.00	-0.01	-0.02	0.00	-0.01	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.01	-0.01	-0.03	-0.02	-0.02	-0.02	-0.01	-0.04	-0.03	-0.01	-0.02	-0.01	-0.02	0.00	-0.01	-0.01	-0.01	-0.03	-0.02	-0.03	-0.04	31	0.01	-0.04	-0.02
20	-0.01	-0.02	-0.02	-0.03	-0.01	-0.03	-0.02	-0.03	-0.02	-0.03	-0.02	-0.01	-0.03	-0.03	-0.03	-0.01	-0.01	-0.05	-0.04	-0.01	-0.02	-0.02	-0.03	0.00	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.03	-0.03	-0.04	31	0.00	-0.05	-0.02
21	-0.01	-0.02	-0.02	-0.03	-0.01	-0.03	-0.02	-0.03	-0.03	-0.03	-0.02	-0.01	-0.02	-0.03	-0.03	-0.02	-0.02	-0.05	-0.04	-0.01	-0.02	-0.01	-0.01	-0.03	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.02	-0.02	-0.04	31	-0.01	-0.05	-0.02
22	-0.01	-0.03	-0.02	-0.02	-0.01	-0.01	-0.02	-0.03	-0.03	-0.03	-0.01	-0.01	-0.03	-0.03	-0.03	-0.02	-0.01	-0.05	-0.04	-0.01	-0.02	-0.01	-0.02	-0.01	-0.02	-0.01	-0.01	-0.01	-0.02	-0.02	-0.04	31	-0.01	-0.05	-0.02
23	-0.02	-0.03	-0.02	-0.02	-0.01	-0.01	-0.01	-0.03	-0.03	-0.02	-0.01	-0.01	-0.02	-0.03	-0.03	-0.02	-0.01	-0.05	-0.04	-0.01	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.01	-0.01	-0.03	31	-0.01	-0.05	-0.02
24	-0.02	-0.03	-0.02	-0.02	-0.01	-0.01	-0.03	-0.02	-0.03	-0.03	-0.02	-0.01	-0.02	-0.02	-0.02	-0.01	-0.02	-0.05	-0.04	-0.01	-0.03	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.04	-0.02	-0.01	-0.01	-0.02	-0.04	31	-0.01	-0.05	-0.02
調査数	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	744	—	—	—
日別 最大	0.72	0.73	0.75	0.34	0.73	0.61	0.73	0.63	0.71	0.68	0.66	0.26	0.09	0.57	0.53	0.38	0.36	0.57	0.69	0.26	0.71	0.69	0.41	0.68	0.43	0.54	0.68	0.36	0.74	0.69	0.67	—	0.75	—	—
日別 最小	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.02	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.02	-0.05	-0.06	-0.04	-0.03	-0.03	-0.04	-0.03	-0.02	-0.04	-0.04	-0.03	-0.03	-0.03	-0.04	—	—	-0.06	—
日別 平均	4.74	4.92	4.15	1.44	5.00	3.07	4.22	4.26	3.74	4.57	4.55	0.88	0.21	3.14	3.30	2.12	1.29	2.63	4.53	1.46	3.31	4.20	2.38	4.09	1.83	2.94	3.59	1.44	3.75	2.53	3.81	—	—	—	3.16

資表 8.1.1-1(41)　地上気象調査結果（放射収支量：EAW1　令和 4 年 9 月）

調査項目：放射収支量

調査地点：EAW1

単位：kW/m2

時間＼日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	調査数	時間別		
	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金		最大	最小	平均
1	-0.04	-0.01	-0.01	-0.04	-0.01	-0.03	-0.01	-0.01	-0.01	-0.02	-0.05	-0.04	-0.04	-0.02	-0.01	-0.01	-0.05	-0.01	-0.02	-0.08	-0.01	-0.02	-0.02	-0.01	-0.01	-0.03	-0.03	-0.03	-0.01	-0.04	30	-0.01	-0.08	-0.02
2	-0.03	-0.01	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.01	-0.01	-0.03	-0.01	-0.04	-0.05	-0.03	0.00	-0.02	-0.01	-0.05	-0.02	-0.03	-0.03	-0.02	-0.02	-0.02	-0.01	-0.01	-0.04	-0.04	-0.03	-0.02	-0.05	30	0.00	-0.05	-0.02
3	-0.03	-0.01	-0.01	-0.02	-0.04	-0.03	-0.01	-0.01	-0.03	-0.02	-0.04	-0.05	-0.04	-0.01	-0.01	-0.01	-0.05	-0.02	-0.02	-0.06	-0.02	-0.03	-0.02	-0.01	-0.01	-0.05	-0.01	-0.03	-0.02	-0.03	30	-0.01	-0.06	-0.03
4	-0.03	-0.02	-0.01	-0.03	-0.04	-0.02	-0.01	-0.01	-0.02	-0.01	-0.05	-0.04	-0.04	-0.01	-0.01	-0.01	-0.05	-0.01	-0.02	-0.02	-0.01	-0.03	-0.02	-0.01	-0.01	-0.05	-0.03	-0.04	-0.02	-0.04	30	-0.01	-0.05	-0.02
5	-0.01	-0.02	-0.01	-0.03	-0.04	-0.02	-0.01	-0.02	-0.02	-0.02	-0.05	-0.05	-0.04	-0.03	-0.01	-0.01	-0.05	-0.01	-0.01	-0.04	-0.01	-0.03	-0.01	-0.01	-0.02	-0.03	-0.01	-0.05	-0.03	-0.04	30	-0.01	-0.05	-0.02
6	-0.01	-0.01	-0.01	-0.04	-0.01	-0.02	-0.01	-0.01	-0.02	-0.01	-0.04	-0.03	-0.03	-0.03	-0.01	-0.01	-0.04	-0.01	-0.01	-0.02	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.02	-0.01	-0.04	-0.03	-0.04	30	-0.01	-0.04	-0.02
7	0.03	0.00	0.01	0.07	0.04	0.08	0.02	-0.01	0.01	0.00	0.07	0.07	0.05	0.02	0.04	0.05	0.04	0.00	0.00	-0.01	0.02	0.04	-0.01	0.01	0.05	0.02	0.02	0.04	0.00	0.01	30	0.08	-0.01	0.03
8	0.02	0.02	0.04	0.24	0.21	0.15	0.08	0.00	0.04	0.04	0.24	0.21	0.15	0.21	0.11	0.17	0.12	0.01	0.05	-0.01	0.08	0.09	0.01	0.07	0.18	0.18	0.09	0.20	0.05	0.09	30	0.24	-0.01	0.10
9	0.17	0.07	0.13	0.39	0.40	0.33	0.14	0.00	0.09	0.13	0.39	0.37	0.35	0.36	0.32	0.25	0.27	0.05	0.14	-0.03	0.18	0.11	0.02	0.10	0.34	0.22	0.30	0.36	0.16	0.18	30	0.40	-0.03	0.21
10	0.36	0.20	0.36	0.55	0.53	0.55	0.12	0.00	0.42	0.25	0.52	0.51	0.46	0.51	0.48	0.48	0.37	0.10	0.41	-0.01	0.37	0.22	0.03	0.11	0.47	0.46	0.34	0.33	0.23	0.43	30	0.55	-0.01	0.34
11	0.35	0.34	0.56	0.63	0.61	0.46	0.17	0.02	0.64	0.52	0.60	0.58	0.59	0.60	0.60	0.58	0.33	0.09	0.48	-0.01	0.47	0.21	0.07	0.26	0.58	0.54	0.48	0.49	0.29	0.52	30	0.64	-0.01	0.42
12	0.12	0.42	0.68	0.67	0.67	0.50	0.15	0.08	0.60	0.66	0.64	0.63	0.65	0.62	0.53	0.61	0.37	0.12	0.32	-0.01	0.56	0.20	0.05	0.42	0.58	0.56	0.47	0.52	0.33	0.55	30	0.68	-0.01	0.44
13	0.38	0.04	0.64	0.66	0.67	0.40	0.06	0.08	0.57	0.64	0.62	0.60	0.54	0.59	0.54	0.59	0.44	0.16	0.42	-0.04	0.39	0.24	0.08	0.47	0.58	0.54	0.45	0.52	0.40	0.52	30	0.67	-0.04	0.43
14	0.19	0.01	0.45	0.49	0.51	0.55	0.15	0.26	0.50	0.59	0.52	0.53	0.57	0.54	0.49	0.51	0.19	0.17	0.27	0.02	0.27	0.14	0.05	0.51	0.49	0.47	0.44	0.47	0.35	0.45	30	0.59	0.01	0.37
15	0.18	0.00	0.11	0.25	0.43	0.47	0.20	0.45	0.29	0.27	0.43	0.41	0.42	0.41	0.39	0.37	0.17	0.27	0.07	0.23	0.27	0.15	0.03	0.28	0.35	0.35	0.35	0.29	0.18	0.32	30	0.47	0.00	0.28
16	-0.03	0.04	0.29	0.34	0.30	0.30	0.08	0.29	0.19	0.23	0.28	0.26	0.24	0.18	0.24	0.24	0.09	0.18	0.04	0.09	0.08	0.01	0.01	0.16	0.21	0.21	0.24	0.13	0.12	0.15	30	0.34	-0.03	0.17
17	-0.02	0.00	0.08	0.11	0.14	0.14	0.02	0.07	0.05	0.10	0.11	0.09	0.10	0.03	0.10	0.09	0.05	0.05	0.01	0.11	0.03	-0.01	0.00	0.05	0.02	0.05	0.07	0.04	0.02	0.02	30	0.14	-0.02	0.06
18	-0.01	-0.02	0.01	-0.01	0.00	0.02	-0.01	0.00	0.00	-0.01	-0.01	-0.01	0.02	-0.01	0.00	-0.02	0.00	-0.01	0.00	0.00	-0.01	-0.02	-0.01	0.00	-0.03	-0.02	-0.03	-0.02	-0.02	-0.05	30	0.02	-0.05	-0.01
19	-0.01	-0.02	-0.01	-0.02	-0.04	-0.03	-0.01	-0.04	-0.02	-0.03	-0.04	-0.04	-0.01	-0.02	-0.01	-0.04	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.03	-0.01	-0.02	-0.01	-0.03	-0.02	-0.03	-0.02	-0.06	30	-0.01	-0.06	-0.02
20	-0.01	-0.02	-0.02	-0.02	-0.04	-0.04	-0.01	-0.04	-0.02	-0.02	-0.04	-0.04	-0.01	-0.02	-0.01	-0.02	-0.01	-0.01	-0.02	-0.01	-0.01	-0.02	-0.01	-0.04	-0.02	-0.02	-0.01	-0.01	-0.02	-0.06	30	-0.01	-0.06	-0.02
21	-0.01	-0.02	-0.02	-0.01	-0.04	-0.03	-0.01	-0.03	-0.01	-0.04	-0.04	-0.05	-0.02	-0.01	-0.01	-0.02	-0.01	-0.02	-0.03	-0.02	-0.01	-0.02	-0.01	-0.05	-0.01	-0.01	-0.02	-0.01	-0.03	-0.05	30	-0.01	-0.05	-0.02
22	-0.01	-0.02	-0.03	-0.01	-0.04	-0.03	-0.01	-0.02	-0.02	-0.04	-0.04	-0.04	-0.03	0.00	-0.01	-0.04	-0.01	-0.01	-0.03	-0.03	-0.01	-0.02	-0.01	-0.03	-0.02	-0.02	-0.02	-0.01	-0.03	-0.06	30	0.00	-0.06	-0.02
23	-0.02	-0.02	-0.01	-0.01	-0.04	-0.03	-0.01	-0.03	-0.02	-0.04	-0.03	-0.04	-0.02	-0.01	-0.01	-0.04	-0.01	-0.02	-0.02	-0.01	-0.02	-0.02	-0.01	-0.02	-0.01	-0.02	-0.02	-0.01	-0.02	-0.06	30	-0.01	-0.06	-0.02
24	-0.02	-0.01	-0.03	-0.01	-0.04	-0.03	-0.01	-0.02	-0.01	-0.05	-0.04	-0.04	-0.02	-0.01	-0.01	-0.04	-0.02	-0.01	-0.08	-0.01	-0.02	-0.02	-0.01	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.04	-0.06	30	-0.01	-0.08	-0.03
調査数	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	720	－	－	－
日別 最大	0.38	0.42	0.68	0.67	0.67	0.55	0.20	0.45	0.64	0.66	0.64	0.63	0.65	0.62	0.60	0.61	0.44	0.27	0.48	0.23	0.56	0.24	0.08	0.51	0.58	0.56	0.48	0.52	0.40	0.55	－	0.68	－	－
日別 最小	-0.04	-0.02	-0.03	-0.04	-0.04	-0.04	-0.01	-0.04	-0.03	-0.05	-0.05	-0.05	-0.04	-0.03	-0.02	-0.04	-0.05	-0.02	-0.08	-0.08	-0.02	-0.03	-0.02	-0.05	-0.03	-0.05	-0.04	-0.05	-0.04	-0.06	－	－	-0.08	－
日別 平均	1.51	0.93	3.17	4.13	4.11	3.62	1.06	0.99	3.17	3.11	3.91	3.74	3.81	3.89	3.71	3.66	2.08	1.03	1.91	-0.01	2.55	1.11	0.17	2.20	3.66	3.24	2.98	3.06	1.82	2.60	－	－	－	2.56

資表 8.1.1-1(42)　地上気象調査結果（放射収支量：EAW1　令和 4 年 10 月）

調査項目：放射収支量

調査地点：EAW1

単位：kW/m2

時間＼日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	調査数	時間別		
	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月		最大	最小	平均
1	-0.06	-0.05	-0.04	-0.05	-0.02	-0.04	-0.03	-0.03	-0.04	-0.01	-0.04	-0.05	-0.02	-0.02	-0.04	-0.02	-0.03	-0.01	-0.04	-0.08	-0.06	-0.03	-0.04	-0.03	-0.03	-0.06	-0.06	-0.05	-0.05	-0.04	-0.04	31	-0.01	-0.08	-0.04
2	-0.06	-0.05	-0.03	-0.05	-0.02	-0.06	-0.03	-0.03	-0.02	-0.01	-0.05	-0.04	-0.02	-0.03	-0.04	-0.02	-0.02	-0.01	-0.05	-0.07	-0.06	-0.03	-0.04	-0.03	-0.03	-0.04	-0.06	-0.05	-0.05	-0.06	-0.06	31	-0.01	-0.07	-0.04
3	-0.06	-0.05	-0.04	-0.05	-0.02	-0.07	-0.04	-0.03	-0.05	-0.01	-0.05	-0.04	-0.03	-0.04	-0.04	-0.03	-0.02	-0.02	-0.05	-0.07	-0.06	-0.03	-0.05	-0.04	-0.02	-0.03	-0.06	-0.05	-0.05	-0.07	-0.06	31	-0.01	-0.07	-0.04
4	-0.06	-0.05	-0.03	-0.05	-0.02	-0.06	-0.03	-0.03	-0.05	-0.01	-0.05	-0.04	-0.03	-0.03	-0.04	-0.02	-0.02	-0.05	-0.05	-0.07	-0.06	-0.03	-0.05	-0.03	-0.03	-0.06	-0.06	-0.05	-0.04	-0.05	-0.06	31	-0.01	-0.07	-0.04
5	-0.06	-0.05	-0.03	-0.05	-0.02	-0.05	-0.03	-0.02	-0.04	-0.01	-0.05	-0.02	-0.02	-0.03	-0.04	-0.02	-0.01	-0.06	-0.06	-0.07	-0.06	-0.03	-0.05	-0.05	-0.03	-0.07	-0.06	-0.01	-0.05	-0.05	-0.06	31	-0.01	-0.07	-0.04
6	-0.06	-0.05	-0.03	-0.05	-0.01	-0.06	-0.02	-0.03	-0.04	-0.01	-0.05	-0.02	-0.02	-0.03	-0.04	-0.02	-0.01	-0.05	-0.06	-0.07	-0.06	-0.03	-0.05	-0.04	-0.03	-0.07	-0.06	-0.02	-0.05	-0.05	-0.06	31	-0.01	-0.07	-0.04
7	0.03	0.01	-0.01	0.02	0.00	-0.05	-0.01	0.00	-0.01	0.00	-0.03	-0.01	-0.01	0.00	-0.01	0.01	0.00	-0.01	-0.04	-0.02	-0.01	-0.02	-0.02	0.00	-0.03	-0.03	-0.03	-0.01	-0.03	-0.02	-0.03	31	0.03	-0.05	-0.01
8	0.14	0.15	0.09	0.15	0.02	-0.02	0.02	0.04	0.07	0.02	0.10	0.03	0.01	0.08	0.08	0.16	0.09	0.04	0.06	0.10	0.10	0.01	0.08	0.06	-0.02	0.09	0.10	0.03	0.09	0.12	0.09	31	0.16	-0.02	0.07
9	0.31	0.30	0.19	0.29	0.10	0.02	0.03	0.04	0.22	0.14	0.21	0.09	0.00	0.28	0.22	0.29	0.12	0.12	0.18	0.24	0.22	0.10	0.20	0.10	0.00	0.23	0.20	0.06	0.19	0.25	0.20	31	0.31	0.00	0.17
10	0.43	0.43	0.30	0.43	0.13	0.03	0.04	0.10	0.25	0.16	0.33	0.09	0.06	0.35	0.40	0.40	0.09	0.16	0.37	0.36	0.35	0.14	0.34	0.13	0.01	0.32	0.32	0.15	0.31	0.19	0.31	31	0.43	0.01	0.24
11	0.51	0.51	0.36	0.51	0.02	0.02	0.04	0.18	0.32	0.07	0.46	0.10	0.08	0.45	0.48	0.35	0.07	0.14	0.44	0.43	0.38	0.12	0.39	0.17	0.04	0.39	0.30	0.29	0.39	0.27	0.39	31	0.51	0.02	0.28
12	0.54	0.54	0.24	0.52	-0.01	0.03	0.03	0.22	0.30	0.02	0.51	0.10	0.09	0.50	0.51	0.40	0.12	0.17	0.47	0.45	0.44	0.12	0.46	0.13	0.04	0.42	0.27	0.41	0.41	0.17	0.41	31	0.54	-0.01	0.29
13	0.53	0.51	0.36	0.37	0.07	0.06	0.02	0.26	0.27	0.22	0.50	0.10	0.07	0.52	0.48	0.45	0.09	0.15	0.44	0.42	0.45	0.14	0.42	0.20	0.04	0.39	0.18	0.38	0.38	0.28	0.38	31	0.53	0.02	0.29
14	0.45	0.44	0.21	0.31	0.05	0.01	0.01	0.19	0.16	0.34	0.39	0.09	0.02	0.32	0.40	0.16	0.13	0.10	0.34	0.34	0.18	0.13	0.33	0.10	0.06	0.31	0.18	0.31	0.31	0.20	0.30	31	0.45	0.01	0.22
15	0.32	0.32	0.21	0.29	0.01	0.01	0.00	0.07	0.02	0.30	0.18	0.10	0.02	0.14	0.27	0.17	0.14	0.04	0.22	0.22	0.04	0.11	0.22	0.04	0.04	0.20	0.16	0.19	0.19	0.20	0.17	31	0.32	0.00	0.15
16	0.17	0.17	0.11	0.14	-0.02	0.05	-0.01	0.02	-0.02	0.13	0.05	0.03	0.01	0.05	0.08	0.11	0.03	0.01	0.09	0.08	0.07	0.11	0.08	0.02	-0.01	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.05	31	0.17	-0.02	0.06
17	0.03	0.02	0.02	0.02	-0.04	-0.04	-0.01	0.00	-0.02	0.00	-0.01	-0.01	-0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	-0.02	-0.05	-0.03	-0.02	0.00	-0.01	-0.01	-0.03	-0.04	-0.03	-0.03	-0.04	-0.04	-0.05	31	0.03	-0.05	-0.01
18	-0.05	-0.05	-0.02	-0.03	-0.03	-0.05	-0.02	-0.02	-0.02	-0.04	-0.06	-0.02	-0.02	-0.01	-0.02	-0.04	-0.01	-0.04	-0.07	-0.06	-0.05	-0.04	-0.05	-0.04	-0.04	-0.06	-0.05	-0.04	-0.04	-0.06	-0.06	31	-0.01	-0.07	-0.04
19	-0.05	-0.06	-0.02	-0.04	-0.06	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.04	-0.06	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.06	-0.08	-0.06	-0.05	-0.05	-0.04	-0.05	-0.04	-0.06	-0.04	-0.03	-0.03	-0.05	-0.06	31	-0.02	-0.08	-0.04
20	-0.05	-0.06	-0.03	-0.04	-0.06	-0.03	-0.02	-0.05	-0.02	-0.04	-0.06	-0.03	-0.01	-0.04	-0.01	-0.02	-0.02	-0.08	-0.07	-0.06	-0.04	-0.05	-0.05	-0.05	-0.04	-0.06	-0.04	-0.02	-0.05	-0.06	-0.06	31	-0.01	-0.08	-0.04
21	-0.05	-0.06	-0.04	-0.04	-0.04	-0.03	-0.01	-0.04	-0.02	-0.04	-0.06	-0.02	-0.01	-0.04	-0.01	-0.03	-0.02	-0.07	-0.07	-0.06	-0.04	-0.05	-0.07	-0.03	-0.06	-0.06	-0.05	-0.03	-0.06	-0.06	-0.06	31	-0.01	-0.07	-0.04
22	-0.05	-0.05	-0.05	-0.03	-0.05	-0.05	-0.02	-0.05	-0.02	-0.04	-0.06	-0.02	-0.01	-0.03	-0.01	-0.03	-0.02	-0.06	-0.08	-0.06	-0.03	-0.05	-0.06	-0.03	-0.07	-0.06	-0.05	-0.03	-0.03	-0.06	-0.05	31	-0.01	-0.08	-0.04
23	-0.05	-0.05	-0.05	-0.03	-0.03	-0.05	-0.03	-0.03	-0.02	-0.04	-0.06	-0.02	-0.01	-0.03	-0.01	-0.02	-0.01	-0.05	-0.08	-0.06	-0.03	-0.05	-0.06	-0.04	-0.07	-0.06	-0.05	-0.04	-0.04	-0.06	-0.03	31	-0.01	-0.08	-0.04
24	-0.05	-0.05	-0.05	-0.03	-0.03	-0.05	-0.02	-0.04	-0.01	-0.04	-0.05	-0.02	-0.01	-0.04	-0.02	-0.02	-0.02	-0.04	-0.08	-0.06	-0.03	-0.04	-0.05	-0.03	-0.07	-0.06	-0.05	-0.05	-0.02	-0.05	-0.05	31	-0.01	-0.08	-0.04
調査数	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	744	－	－	－
日別 最大	0.54	0.54	0.36	0.52	0.13	0.06	0.04	0.26	0.32	0.34	0.51	0.10	0.09	0.52	0.51	0.45	0.14	0.17	0.47	0.45	0.45	0.14	0.46	0.20	0.06	0.42	0.32	0.41	0.41	0.28	0.41	－	0.54	－	－
日別 最小	-0.06	-0.06	-0.05	-0.05	-0.06	-0.07	-0.04	-0.05	-0.05	-0.04	-0.06	-0.05	-0.03	-0.04	-0.04	-0.04	-0.03	-0.08	-0.08	-0.08	-0.06	-0.05	-0.07	-0.05	-0.07	-0.07	-0.06	-0.05	-0.06	-0.07	-0.06	－	－	-0.08	－
日別 平均	2.75	2.72	1.62	2.51	-0.08	-0.50	-0.16	0.70	1.19	1.06	1.99	0.35	0.11	2.31	2.57	2.19	0.65	0.30	1.68	1.74	1.57	0.45	1.83	0.45	-0.42	1.58	1.02	1.37	1.70	0.96	1.51	－	－	－	1.22

資表 8.1.1-1(43)　地上気象調査結果（放射収支量：EAW1　令和 4 年 11 月）

調査項目：放射収支量

調査地点：EAW1

単位：kW/m2

日 / 時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	調査数	時間別		
	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水		最大	最小	平均
1	-0.05	-0.04	-0.05	-0.06	-0.03	-0.07	-0.03	-0.03	-0.06	-0.05	-0.06	-0.05	-0.04	-0.05	-0.03	-0.06	-0.07	-0.03	-0.06	-0.03	-0.01	-0.05	-0.02	-0.04	-0.05	-0.05	-0.06	-0.02	-0.01	-0.02	30	-0.01	-0.07	-0.04
2	-0.04	-0.05	-0.05	-0.06	-0.02	-0.07	-0.04	-0.05	-0.04	-0.05	-0.06	-0.05	-0.05	-0.06	-0.02	-0.06	-0.07	-0.03	-0.06	-0.03	-0.01	-0.05	-0.04	-0.04	-0.06	-0.04	-0.06	-0.02	-0.02	-0.01	30	-0.01	-0.07	-0.04
3	-0.04	-0.05	-0.04	-0.06	-0.02	-0.07	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.06	-0.05	-0.04	-0.07	-0.02	-0.06	-0.07	-0.05	-0.06	-0.03	-0.01	-0.05	-0.03	-0.03	-0.07	-0.02	-0.06	-0.03	-0.01	-0.02	30	-0.01	-0.07	-0.04
4	-0.04	-0.03	-0.03	-0.06	-0.02	-0.07	-0.05	-0.05	-0.06	-0.05	-0.06	-0.05	-0.04	-0.07	-0.02	-0.06	-0.07	-0.05	-0.06	-0.02	-0.01	-0.05	-0.02	-0.04	-0.07	-0.02	-0.06	-0.04	-0.01	-0.02	30	-0.01	-0.07	-0.04
5	-0.03	-0.01	-0.03	-0.06	-0.02	-0.06	-0.06	-0.05	-0.06	-0.06	-0.06	-0.05	-0.04	-0.07	-0.02	-0.06	-0.06	-0.05	-0.06	-0.02	-0.02	-0.04	-0.02	-0.06	-0.07	-0.03	-0.06	-0.03	-0.01	-0.02	30	-0.01	-0.07	-0.04
6	-0.03	-0.01	-0.02	-0.06	-0.03	-0.07	-0.05	-0.06	-0.06	-0.05	-0.06	-0.05	-0.04	-0.08	-0.02	-0.07	-0.07	-0.04	-0.06	-0.02	-0.02	-0.01	-0.02	-0.04	-0.07	-0.04	-0.03	-0.03	-0.01	-0.02	30	-0.01	-0.08	-0.04
7	-0.02	-0.01	-0.01	-0.04	-0.01	-0.05	-0.04	-0.04	-0.05	-0.04	-0.05	-0.04	-0.03	-0.07	-0.02	-0.06	-0.06	-0.04	-0.05	-0.02	-0.02	-0.01	-0.02	-0.04	-0.06	-0.03	-0.03	-0.03	-0.01	-0.01	30	-0.01	-0.07	-0.03
8	0.01	0.02	0.04	0.08	0.05	0.08	0.08	0.07	0.05	0.05	0.07	0.07	0.07	0.06	-0.01	0.05	0.06	0.04	0.05	-0.01	-0.01	0.02	-0.01	0.03	0.01	-0.01	0.02	-0.01	0.01	0.01	30	0.08	-0.01	0.03
9	0.06	0.04	0.16	0.17	0.13	0.20	0.18	0.18	0.17	0.16	0.17	0.17	0.13	0.18	0.02	0.16	0.16	0.15	0.15	0.02	0.04	0.07	-0.01	0.06	0.12	0.04	0.10	0.04	0.04	0.13	30	0.20	-0.01	0.11
10	0.10	0.06	0.31	0.29	0.24	0.31	0.29	0.28	0.26	0.28	0.27	0.26	0.26	0.27	0.09	0.27	0.26	0.25	0.23	0.07	0.09	0.13	0.00	0.22	0.23	0.08	0.23	0.14	0.06	0.19	30	0.31	0.00	0.20
11	0.09	0.19	0.39	0.38	0.31	0.37	0.26	0.35	0.34	0.35	0.33	0.34	0.19	0.34	0.14	0.34	0.32	0.31	0.31	0.17	0.10	0.22	0.01	0.24	0.30	0.12	0.31	0.18	0.07	0.11	30	0.39	0.01	0.25
12	0.09	0.40	0.41	0.40	0.40	0.39	0.37	0.37	0.37	0.37	0.34	0.35	0.23	0.36	0.13	0.36	0.31	0.33	0.34	0.14	0.29	0.32	0.00	0.33	0.32	0.21	0.32	0.19	0.12	0.13	30	0.41	0.00	0.29
13	0.16	0.38	0.37	0.37	0.15	0.36	0.36	0.35	0.33	0.32	0.29	0.32	0.24	0.34	0.13	0.37	0.28	0.30	0.31	0.08	0.32	0.32	0.01	0.26	0.30	0.16	0.31	0.16	0.10	0.19	30	0.38	0.01	0.26
14	0.08	0.30	0.30	0.29	0.03	0.27	0.27	0.27	0.26	0.26	0.25	0.25	0.16	0.19	0.10	0.32	0.16	0.23	0.24	-0.01	0.24	0.22	0.01	0.15	0.23	0.05	0.23	0.15	0.08	0.13	30	0.32	-0.01	0.19
15	0.01	0.18	0.18	0.17	0.03	0.16	0.15	0.15	0.15	0.15	0.17	0.14	0.13	0.08	0.11	0.14	0.04	0.13	0.11	-0.02	0.14	0.08	-0.01	0.06	0.12	0.02	0.12	0.04	0.03	0.06	30	0.18	-0.02	0.10
16	0.00	0.06	0.05	0.05	0.01	0.04	0.03	0.03	0.03	0.04	0.03	0.03	0.04	-0.01	0.02	0.00	0.01	0.02	-0.01	-0.01	0.03	0.01	-0.02	0.00	0.01	-0.01	0.01	0.01	0.02	0.00	30	0.06	-0.02	0.02
17	-0.02	-0.03	-0.04	-0.05	-0.02	-0.05	-0.05	-0.05	-0.04	-0.05	-0.04	-0.04	-0.05	-0.02	-0.05	-0.05	-0.04	-0.05	-0.04	-0.02	-0.05	-0.01	-0.02	-0.04	-0.06	-0.04	-0.06	-0.01	-0.02	-0.04	30	-0.01	-0.06	-0.04
18	-0.03	-0.04	-0.06	-0.07	-0.03	-0.06	-0.02	-0.08	-0.03	-0.05	-0.05	-0.05	-0.03	-0.02	-0.04	-0.06	-0.04	-0.05	-0.04	-0.02	-0.06	-0.02	-0.02	-0.04	-0.06	-0.05	-0.06	-0.01	-0.03	-0.04	30	-0.01	-0.08	-0.04
19	-0.03	-0.03	-0.06	-0.07	-0.03	-0.05	-0.05	-0.07	-0.02	-0.05	-0.05	-0.05	-0.03	-0.02	-0.04	-0.06	-0.03	-0.06	-0.05	-0.02	-0.06	-0.01	-0.02	-0.04	-0.06	-0.05	-0.04	-0.01	-0.03	-0.06	30	-0.01	-0.07	-0.04
20	-0.03	-0.02	-0.06	-0.07	-0.04	-0.03	-0.05	-0.07	-0.03	-0.05	-0.05	-0.05	-0.02	-0.05	-0.05	-0.06	-0.02	-0.06	-0.05	-0.02	-0.05	-0.02	-0.02	-0.04	-0.06	-0.06	-0.02	-0.01	-0.04	-0.07	30	-0.01	-0.07	-0.04
21	-0.02	-0.05	-0.06	-0.07	-0.03	-0.03	-0.05	-0.06	-0.04	-0.05	-0.05	-0.05	-0.01	-0.03	-0.02	-0.06	-0.03	-0.06	-0.04	-0.02	-0.05	-0.02	-0.03	-0.04	-0.06	-0.05	-0.03	-0.02	-0.02	-0.06	30	-0.01	-0.07	-0.04
22	-0.03	-0.03	-0.06	-0.07	-0.03	-0.04	-0.05	-0.06	-0.04	-0.05	-0.05	-0.05	-0.02	-0.02	-0.02	-0.06	-0.03	-0.06	-0.05	-0.02	-0.05	-0.01	-0.02	-0.04	-0.06	-0.06	-0.01	-0.02	-0.02	-0.03	30	-0.01	-0.07	-0.04
23	-0.02	-0.03	-0.06	-0.04	-0.05	-0.03	-0.05	-0.04	-0.04	-0.06	-0.05	-0.05	-0.01	-0.02	-0.03	-0.06	-0.03	-0.05	-0.06	-0.02	-0.06	-0.01	-0.03	-0.03	-0.06	-0.05	-0.02	-0.02	-0.02	-0.03	30	-0.01	-0.06	-0.04
24	-0.03	-0.03	-0.06	-0.03	-0.04	-0.03	-0.05	-0.06	-0.05	-0.06	-0.05	-0.05	-0.03	-0.02	-0.05	-0.06	-0.04	-0.06	-0.05	-0.02	-0.05	-0.02	-0.03	-0.04	-0.05	-0.06	-0.02	-0.02	-0.01	-0.02	30	-0.01	-0.06	-0.04
調査数	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	720	—	—	—
日別 最大	0.16	0.40	0.41	0.40	0.40	0.39	0.37	0.37	0.37	0.37	0.34	0.35	0.26	0.36	0.14	0.37	0.32	0.33	0.34	0.17	0.32	0.32	0.01	0.33	0.32	0.21	0.32	0.19	0.12	0.19	—	0.41	—	—
日別 最小	-0.05	-0.05	-0.06	-0.07	-0.05	-0.07	-0.06	-0.08	-0.06	-0.06	-0.06	-0.05	-0.05	-0.08	-0.05	-0.07	-0.07	-0.06	-0.06	-0.03	-0.06	-0.05	-0.04	-0.06	-0.07	-0.06	-0.06	-0.04	-0.04	-0.07	—	—	-0.08	—
日別 平均	0.14	1.17	1.52	1.33	0.93	1.40	1.30	1.23	1.29	1.21	1.12	1.20	0.97	1.14	0.28	1.11	0.87	1.02	0.94	0.10	0.71	1.01	-0.38	0.75	0.72	0.01	1.03	0.58	0.26	0.48	—	—	—	0.85

資表 8.1.1-1(44)　地上気象調査結果（放射収支量：EAW1　令和 4 年 12 月）

調査項目：放射収支量

調査地点：EAW1

単位：kW/m2

時間＼日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	調査数	時間別		
	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土		最大	最小	平均
1	-0.02	-0.04	-0.06	-0.06	-0.02	-0.02	-0.07	-0.07	-0.06	-0.06	-0.06	-0.03	-0.03	-0.05	-0.08	-0.07	-0.05	-0.02	-0.08	-0.07	-0.07	-0.02	-0.03	-0.08	-0.07	-0.08	-0.07	-0.06	-0.06	-0.06	-0.07	31	-0.02	-0.08	-0.05
2	-0.02	-0.04	-0.07	-0.06	-0.03	-0.02	-0.08	-0.07	-0.06	-0.05	-0.06	-0.08	-0.03	-0.06	-0.08	-0.07	-0.05	-0.04	-0.08	-0.07	-0.07	-0.02	-0.04	-0.08	-0.07	-0.07	-0.07	-0.04	-0.06	-0.06	-0.07	31	-0.02	-0.08	-0.06
3	-0.03	-0.04	-0.07	-0.06	-0.02	-0.02	-0.07	-0.07	-0.06	-0.06	-0.06	-0.08	-0.02	-0.03	-0.08	-0.07	-0.05	-0.04	-0.07	-0.08	-0.07	-0.02	-0.03	-0.06	-0.07	-0.07	-0.07	-0.06	-0.06	-0.07	-0.06	31	-0.02	-0.08	-0.06
4	-0.02	-0.06	-0.07	-0.06	-0.02	-0.02	-0.07	-0.07	-0.07	-0.06	-0.05	-0.09	-0.02	-0.03	-0.08	-0.07	-0.04	-0.07	-0.08	-0.07	-0.07	-0.02	-0.04	-0.05	-0.07	-0.07	-0.07	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	31	-0.02	-0.09	-0.06
5	-0.02	-0.07	-0.07	-0.06	-0.02	-0.02	-0.07	-0.07	-0.07	-0.06	-0.05	-0.09	-0.03	-0.07	-0.07	-0.07	-0.05	-0.08	-0.08	-0.08	-0.06	-0.02	-0.05	-0.06	-0.07	-0.07	-0.07	-0.06	-0.07	-0.07	-0.07	31	-0.02	-0.09	-0.06
6	-0.02	-0.07	-0.07	-0.05	-0.03	-0.02	-0.07	-0.07	-0.07	-0.06	-0.05	-0.09	-0.03	-0.07	-0.07	-0.07	-0.05	-0.07	-0.08	-0.08	-0.06	-0.02	-0.06	-0.05	-0.07	-0.07	-0.07	-0.06	-0.07	-0.07	-0.05	31	-0.02	-0.09	-0.06
7	-0.03	-0.07	-0.06	-0.05	-0.02	-0.02	-0.07	-0.07	-0.06	-0.06	-0.05	-0.09	-0.02	-0.07	-0.07	-0.07	-0.05	-0.07	-0.08	-0.07	-0.06	-0.02	-0.08	-0.05	-0.07	-0.07	-0.07	-0.06	-0.07	-0.07	-0.06	31	-0.02	-0.09	-0.06
8	0.01	-0.03	-0.01	-0.02	0.00	-0.01	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.03	-0.01	-0.02	-0.03	-0.03	0.00	-0.04	-0.04	-0.04	-0.03	-0.01	-0.06	-0.02	-0.04	-0.04	-0.04	-0.04	-0.05	-0.05	-0.05	31	0.01	-0.06	-0.03
9	0.04	0.10	0.14	0.12	0.07	0.01	0.13	0.12	0.11	0.09	0.02	0.10	0.02	0.07	0.10	0.11	0.04	0.07	0.09	0.09	0.11	0.00	0.06	0.09	0.07	0.09	0.08	0.01	0.08	0.08	-0.01	31	0.14	-0.01	0.07
10	0.17	0.15	0.21	0.19	0.08	0.01	0.19	0.20	0.20	0.20	0.11	0.20	0.09	0.17	0.20	0.19	0.07	0.13	0.18	0.19	0.16	0.01	0.16	0.18	0.19	0.18	0.19	0.22	0.17	0.17	0.09	31	0.22	0.01	0.16
11	0.18	0.27	0.27	0.26	0.21	0.04	0.28	0.27	0.26	0.26	0.23	0.27	0.12	0.27	0.26	0.26	0.06	0.28	0.25	0.26	0.23	0.01	0.21	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.32	0.25	0.22	31	0.32	0.01	0.23
12	0.22	0.27	0.29	0.22	0.23	0.18	0.30	0.29	0.27	0.28	0.27	0.29	0.03	0.29	0.29	0.28	0.04	0.34	0.28	0.28	0.28	0.04	0.23	0.28	0.28	0.28	0.28	0.27	0.31	0.28	0.26	31	0.34	0.03	0.25
13	0.09	0.28	0.23	0.17	0.21	0.16	0.27	0.26	0.26	0.26	0.24	0.26	0.07	0.29	0.27	0.25	0.08	0.21	0.26	0.26	0.26	0.11	0.22	0.27	0.24	0.26	0.26	0.25	0.26	0.26	0.27	31	0.29	0.07	0.23
14	0.05	0.09	0.16	0.05	0.07	0.16	0.18	0.19	0.19	0.20	0.19	0.19	0.10	0.20	0.21	0.19	0.08	0.18	0.20	0.19	0.20	0.07	0.15	0.21	0.01	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.19	31	0.21	0.01	0.16
15	0.03	0.08	0.06	0.02	0.01	0.09	0.07	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.07	0.10	0.10	0.10	0.04	0.10	0.10	0.10	0.12	0.05	0.03	0.11	0.10	0.11	0.11	0.10	0.11	0.11	0.11	31	0.12	0.01	0.08
16	-0.01	-0.04	-0.01	0.01	-0.01	-0.02	-0.01	-0.01	-0.01	0.00	0.02	0.00	-0.03	-0.01	0.00	-0.01	0.00	-0.02	-0.01	0.00	0.01	0.00	-0.06	0.00	0.01	0.00	0.01	0.01	0.00	0.01	0.01	31	0.02	-0.06	-0.01
17	-0.02	-0.06	-0.06	-0.04	-0.03	-0.06	-0.05	-0.08	-0.06	-0.06	-0.03	-0.06	-0.07	-0.09	-0.08	-0.07	-0.02	-0.08	-0.08	-0.06	-0.05	-0.03	-0.09	-0.08	-0.08	-0.07	-0.06	-0.05	-0.07	-0.06	-0.06	31	-0.02	-0.09	-0.06
18	-0.03	-0.06	-0.06	-0.06	-0.03	-0.06	-0.06	-0.09	-0.06	-0.06	-0.02	-0.05	-0.07	-0.09	-0.09	-0.08	-0.03	-0.07	-0.08	-0.07	-0.05	-0.03	-0.09	-0.07	-0.09	-0.07	-0.06	-0.06	-0.07	-0.07	-0.06	31	-0.02	-0.09	-0.06
19	-0.04	-0.06	-0.06	-0.06	-0.03	-0.04	-0.06	-0.08	-0.06	-0.06	-0.03	-0.02	-0.07	-0.09	-0.09	-0.08	-0.02	-0.08	-0.08	-0.07	-0.03	-0.07	-0.09	-0.07	-0.08	-0.07	-0.07	-0.06	-0.07	-0.07	-0.06	31	-0.02	-0.09	-0.06
20	-0.04	-0.04	-0.06	-0.04	-0.02	-0.06	-0.08	-0.06	-0.06	-0.06	-0.05	-0.04	-0.07	-0.09	-0.08	-0.07	-0.03	-0.08	-0.08	-0.07	-0.04	-0.08	-0.09	-0.07	-0.04	-0.07	-0.07	-0.06	-0.07	-0.07	-0.06	31	-0.02	-0.09	-0.06
21	-0.04	-0.04	-0.06	-0.04	-0.04	-0.07	-0.07	-0.07	-0.05	-0.06	-0.04	-0.05	-0.05	-0.09	-0.07	-0.06	-0.03	-0.08	-0.07	-0.07	-0.03	-0.11	-0.09	-0.08	-0.05	-0.07	-0.07	-0.06	-0.06	-0.07	-0.06	31	-0.03	-0.11	-0.06
22	-0.02	-0.03	-0.06	-0.03	-0.03	-0.07	-0.07	-0.06	-0.03	-0.06	-0.04	-0.07	-0.04	-0.09	-0.07	-0.05	-0.02	-0.08	-0.07	-0.07	-0.02	-0.09	-0.09	-0.07	-0.05	-0.07	-0.06	-0.06	-0.06	-0.07	-0.06	31	-0.02	-0.09	-0.06
23	-0.03	-0.06	-0.06	-0.02	-0.02	-0.07	-0.07	-0.06	-0.05	-0.04	-0.05	-0.06	-0.02	-0.08	-0.07	-0.06	-0.02	-0.08	-0.07	-0.07	-0.02	-0.09	-0.09	-0.07	-0.07	-0.07	-0.06	-0.06	-0.07	-0.07	-0.06	31	-0.02	-0.09	-0.06
24	-0.03	-0.06	-0.06	-0.03	-0.02	-0.07	-0.07	-0.07	-0.06	-0.05	-0.03	-0.02	-0.03	-0.08	-0.07	-0.05	-0.02	-0.08	-0.07	-0.07	-0.02	-0.06	-0.08	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-0.06	-0.07	-0.07	-0.06	31	-0.02	-0.08	-0.06
調査数	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	744	－	－	－
日別 最大	0.22	0.28	0.29	0.26	0.23	0.18	0.30	0.29	0.27	0.28	0.27	0.29	0.12	0.29	0.29	0.28	0.08	0.34	0.28	0.28	0.28	0.11	0.23	0.28	0.28	0.28	0.28	0.27	0.32	0.28	0.27	－	0.34	－	－
日別 最小	-0.04	-0.07	-0.07	-0.06	-0.04	-0.07	-0.08	-0.09	-0.07	-0.06	-0.06	-0.09	-0.07	-0.09	-0.09	-0.08	-0.05	-0.08	-0.08	-0.08	-0.07	-0.11	-0.09	-0.08	-0.09	-0.08	-0.07	-0.06	-0.07	-0.07	-0.07	－	－	-0.11	－
日別 平均	0.37	0.37	0.39	0.30	0.49	-0.02	0.36	0.34	0.48	0.51	0.49	0.46	-0.14	0.28	0.25	0.33	-0.12	0.23	0.16	0.26	0.62	-0.42	-0.10	0.36	0.09	0.27	0.33	0.40	0.41	0.30	0.17	－	－	－	0.27

資表 8.1.1-1(45)　地上気象調査結果（放射収支量：EAW1　令和 5 年 1 月）

調査項目：放射収支量

調査地点：EAW1

単位：kW/m2

時間＼日	1 日	2 月	3 火	4 水	5 木	6 金	7 土	8 日	9 月	10 火	11 水	12 木	13 金	14 土	15 日	16 月	17 火	18 水	19 木	20 金	21 土	22 日	23 月	24 火	25 水	26 木	27 金	28 土	29 日	30 月	31 火	調査数	時間別 最大	時間別 最小	時間別 平均
1	-0.06	-0.07	-0.07	-0.07	-0.08	-0.07	-0.02	-0.06	-0.06	-0.04	-0.07	-0.06	-0.06	-0.03	-0.04	-0.01	-0.08	-0.06	-0.06	-0.06	-0.09	-0.06	-0.03	-0.03	-0.09	-0.08	-0.04	-0.11	-0.08	-0.07	-0.08	31	-0.01	-0.11	-0.06
2	-0.06	-0.06	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-0.05	-0.06	-0.06	-0.03	-0.07	-0.06	-0.06	-0.02	-0.03	-0.01	-0.08	-0.06	-0.07	-0.06	-0.09	-0.06	-0.03	-0.04	-0.09	-0.08	-0.04	-0.13	-0.07	-0.07	-0.08	31	-0.01	-0.13	-0.06
3	-0.06	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-0.05	-0.06	-0.06	-0.03	-0.06	-0.06	-0.06	-0.01	-0.04	-0.01	-0.07	-0.06	-0.06	-0.06	-0.09	-0.06	-0.03	-0.04	-0.08	-0.08	-0.03	-0.11	-0.07	-0.07	-0.08	31	-0.01	-0.11	-0.06
4	-0.06	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-0.03	-0.06	-0.06	-0.04	-0.06	-0.07	-0.06	-0.01	-0.03	-0.01	-0.07	-0.06	-0.04	-0.06	-0.09	-0.04	-0.02	-0.02	-0.07	-0.08	-0.03	-0.12	-0.07	-0.07	-0.08	31	-0.01	-0.12	-0.06
5	-0.06	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-0.05	-0.06	-0.06	-0.07	-0.07	-0.07	-0.06	-0.02	-0.01	-0.01	-0.07	-0.06	-0.04	-0.06	-0.08	-0.04	-0.03	-0.04	-0.07	-0.08	-0.03	-0.11	-0.07	-0.07	-0.08	31	-0.01	-0.11	-0.06
6	-0.06	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-0.06	-0.06	-0.09	-0.07	-0.07	-0.06	-0.03	0.00	-0.01	-0.06	-0.06	-0.05	-0.06	-0.07	-0.04	-0.03	-0.04	-0.07	-0.08	-0.03	-0.09	-0.07	-0.07	-0.07	31	0.00	-0.09	-0.06
7	-0.06	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-0.06	-0.06	-0.09	-0.07	-0.07	-0.06	-0.04	0.00	-0.01	-0.05	-0.06	-0.07	-0.06	-0.07	-0.05	-0.02	-0.02	-0.07	-0.07	-0.04	-0.08	-0.07	-0.07	-0.07	31	0.00	-0.09	-0.06
8	-0.04	-0.04	-0.04	-0.05	-0.04	-0.05	-0.04	-0.04	-0.04	-0.07	-0.05	-0.04	-0.03	-0.01	0.00	-0.01	-0.03	-0.03	-0.04	-0.03	-0.04	0.00	-0.01	-0.01	-0.05	-0.03	-0.02	-0.04	-0.02	0.00	-0.02	31	0.00	-0.07	-0.03
9	0.05	0.09	0.09	0.09	0.08	0.02	0.08	0.05	0.06	0.06	0.09	0.05	0.08	0.06	0.02	0.00	0.10	0.08	0.06	0.08	0.08	0.03	0.02	0.02	0.02	0.08	0.10	0.04	0.10	0.16	0.06	31	0.16	0.00	0.06
10	0.18	0.18	0.17	0.18	0.17	0.10	0.17	0.17	0.18	0.16	0.17	0.13	0.18	0.07	0.04	0.01	0.20	0.18	0.17	0.18	0.17	0.14	0.07	0.13	0.09	0.19	0.12	0.19	0.20	0.25	0.21	31	0.25	0.01	0.15
11	0.26	0.24	0.25	0.25	0.25	0.17	0.24	0.25	0.25	0.24	0.24	0.27	0.25	0.05	0.04	0.02	0.23	0.26	0.25	0.26	0.26	0.24	0.10	0.27	0.21	0.28	0.06	0.30	0.29	0.17	0.29	31	0.30	0.02	0.22
12	0.28	0.28	0.28	0.29	0.28	0.26	0.28	0.28	0.28	0.27	0.28	0.29	0.22	0.05	0.02	0.02	0.33	0.21	0.29	0.30	0.26	0.33	0.14	0.26	0.28	0.31	0.07	0.34	0.33	0.09	0.33	31	0.34	0.02	0.24
13	0.26	0.27	0.27	0.28	0.28	0.24	0.26	0.26	0.26	0.27	0.27	0.28	0.19	0.05	0.01	-0.01	0.30	0.15	0.29	0.30	0.28	0.16	0.11	0.29	0.31	0.30	0.04	0.33	0.32	0.07	0.33	31	0.33	-0.01	0.23
14	0.21	0.21	0.21	0.22	0.21	0.21	0.20	0.21	0.20	0.21	0.22	0.22	0.16	0.09	0.00	-0.03	0.24	0.21	0.24	0.24	0.21	0.20	0.11	0.19	0.26	0.26	0.03	0.22	0.26	0.08	0.27	31	0.27	-0.03	0.19
15	0.11	0.11	0.11	0.09	0.12	0.09	0.11	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.07	0.06	0.01	0.04	0.15	0.15	0.15	0.14	0.14	0.12	0.06	0.08	0.17	0.18	0.01	0.18	0.18	0.09	0.16	31	0.18	0.01	0.11
16	0.01	0.01	0.01	-0.04	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	0.01	0.02	0.04	0.01	0.03	0.00	0.04	0.05	0.05	0.05	0.04	0.06	0.02	0.02	0.01	0.05	0.05	-0.01	0.13	0.06	0.07	0.02	31	0.13	-0.04	0.03
17	-0.05	-0.07	-0.07	-0.08	-0.08	-0.03	-0.05	-0.05	-0.04	-0.08	-0.05	-0.04	-0.02	0.00	-0.01	-0.02	-0.05	-0.05	-0.05	-0.06	-0.01	-0.05	-0.03	-0.03	-0.06	-0.04	-0.02	-0.01	-0.04	-0.05	-0.02	31	0.00	-0.08	-0.04
18	-0.06	-0.09	-0.08	-0.08	-0.09	-0.04	-0.06	-0.05	-0.05	-0.09	-0.06	-0.06	-0.02	-0.03	-0.01	-0.03	-0.07	-0.07	-0.06	-0.09	-0.05	-0.05	-0.04	-0.01	-0.10	-0.08	-0.01	-0.06	-0.07	-0.08	-0.04	31	-0.01	-0.10	-0.06
19	-0.06	-0.08	-0.08	-0.07	-0.08	-0.03	-0.06	-0.06	-0.05	-0.10	-0.06	-0.06	-0.01	-0.03	-0.01	-0.04	-0.06	-0.06	-0.06	-0.07	-0.06	-0.05	-0.04	-0.02	-0.10	-0.07	-0.02	-0.06	-0.06	-0.08	-0.03	31	-0.01	-0.10	-0.06
20	-0.06	-0.07	-0.08	-0.07	-0.08	-0.04	-0.06	-0.05	-0.05	-0.08	-0.06	-0.06	-0.02	-0.02	-0.01	-0.08	-0.07	-0.06	-0.05	-0.07	-0.04	-0.04	-0.05	-0.03	-0.10	-0.06	-0.04	-0.06	-0.06	-0.08	-0.02	31	-0.01	-0.10	-0.06
21	-0.06	-0.09	-0.07	-0.08	-0.07	-0.05	-0.06	-0.05	-0.06	-0.08	-0.06	-0.06	-0.02	-0.03	-0.01	-0.08	-0.06	-0.06	-0.05	-0.07	-0.03	-0.03	-0.04	-0.06	-0.09	-0.07	-0.02	-0.06	-0.07	-0.08	-0.02	31	-0.01	-0.09	-0.06
22	-0.07	-0.08	-0.07	-0.07	-0.07	-0.04	-0.06	-0.04	-0.05	-0.07	-0.06	-0.06	-0.03	-0.03	-0.01	-0.08	-0.06	-0.04	-0.05	-0.07	-0.03	-0.03	-0.04	-0.08	-0.08	-0.06	-0.02	-0.06	-0.06	-0.08	-0.02	31	-0.01	-0.08	-0.05
23	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-0.03	-0.06	-0.05	-0.06	-0.07	-0.06	-0.06	-0.04	-0.03	-0.01	-0.08	-0.06	-0.04	-0.06	-0.07	-0.04	-0.05	-0.03	-0.08	-0.08	-0.05	-0.05	-0.07	-0.07	-0.08	-0.02	31	-0.01	-0.08	-0.06
24	-0.06	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-0.04	-0.06	-0.06	-0.05	-0.08	-0.06	-0.06	-0.03	-0.03	-0.01	-0.08	-0.06	-0.05	-0.06	-0.08	-0.07	-0.03	-0.04	-0.09	-0.08	-0.04	-0.10	-0.07	-0.07	-0.08	-0.03	31	-0.01	-0.10	-0.06
調査数	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	744	—	—	—
日別 最大	0.28	0.28	0.28	0.29	0.28	0.26	0.28	0.28	0.28	0.27	0.28	0.29	0.25	0.09	0.04	0.04	0.33	0.26	0.29	0.30	0.28	0.33	0.14	0.29	0.31	0.31	0.12	0.34	0.33	0.25	0.33	—	0.34	—	—
日別 最小	-0.07	-0.09	-0.08	-0.08	-0.09	-0.07	-0.07	-0.06	-0.06	-0.10	-0.07	-0.07	-0.06	-0.04	-0.04	-0.08	-0.08	-0.07	-0.07	-0.09	-0.09	-0.06	-0.05	-0.09	-0.10	-0.08	-0.10	-0.13	-0.08	-0.08	-0.08	—	—	-0.13	—
日別 平均	0.41	0.25	0.27	0.23	0.25	0.26	0.51	0.49	0.50	0.23	0.42	0.44	0.52	0.09	-0.09	-0.48	0.60	0.41	0.63	0.51	0.51	0.56	0.12	0.61	0.11	0.60	-0.12	0.49	0.72	-0.12	0.91	—	—	—	0.35

資表 8.1.1-1(46)　地上気象調査結果（放射収支量：EAW1　令和 5 年 2 月）

調査項目：放射収支量
調査地点：EAW1

単位：kW/m2

日 / 時間		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	調査数	時間別		
		水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火		最大	最小	平均
1		-0.03	-0.06	-0.02	-0.03	-0.07	-0.06	-0.05	-0.05	-0.07	-0.04	-0.03	0.00	-0.04	-0.05	-0.07	-0.09	-0.06	-0.06	-0.02	-0.05	-0.08	-0.09	-0.05	-0.06	-0.06	-0.10	-0.09	-0.06	28	0.00	-0.10	-0.06
2		-0.03	-0.06	-0.02	-0.02	-0.07	-0.06	-0.05	-0.05	-0.06	-0.03	-0.02	0.00	-0.03	-0.03	-0.06	-0.08	-0.06	-0.06	-0.01	-0.05	-0.09	-0.09	-0.04	-0.05	-0.06	-0.09	-0.08	-0.06	28	0.00	-0.09	-0.05
3		-0.07	-0.05	-0.02	-0.05	-0.07	-0.06	-0.04	-0.05	-0.07	-0.03	-0.02	-0.05	-0.02	-0.05	-0.06	-0.08	-0.07	-0.06	-0.03	-0.06	-0.08	-0.08	-0.04	-0.06	-0.05	-0.09	-0.08	-0.06	28	-0.02	-0.09	-0.06
4		-0.07	-0.06	-0.03	-0.06	-0.07	-0.06	-0.05	-0.05	-0.07	-0.02	-0.03	-0.02	-0.02	-0.08	-0.08	-0.07	-0.07	-0.06	-0.02	-0.07	-0.07	-0.09	-0.03	-0.03	-0.05	-0.08	-0.08	-0.06	28	-0.02	-0.09	-0.06
5		-0.07	-0.07	-0.03	-0.05	-0.07	-0.06	-0.04	-0.05	-0.08	-0.02	-0.08	-0.01	-0.02	-0.04	-0.06	-0.08	-0.07	-0.06	-0.01	-0.07	-0.06	-0.08	-0.03	-0.03	-0.05	-0.08	-0.07	-0.06	28	-0.01	-0.08	-0.05
6		-0.07	-0.07	-0.04	-0.06	-0.07	-0.06	-0.04	-0.05	-0.09	-0.02	-0.15	-0.01	-0.03	-0.02	-0.06	-0.08	-0.07	-0.06	-0.01	-0.07	-0.08	-0.08	-0.03	-0.04	-0.05	-0.08	-0.07	-0.06	28	-0.01	-0.15	-0.06
7		-0.07	-0.07	-0.03	-0.06	-0.07	-0.06	-0.02	-0.05	-0.08	-0.02	-0.08	-0.01	-0.02	-0.02	-0.08	-0.08	-0.06	-0.05	-0.01	-0.07	-0.08	-0.07	-0.04	-0.02	-0.04	-0.07	-0.06	-0.05	28	-0.01	-0.08	-0.05
8		-0.02	-0.03	-0.01	-0.02	-0.01	-0.02	0.01	0.00	-0.01	-0.02	-0.05	-0.01	0.00	0.01	-0.04	-0.01	0.03	-0.01	0.00	0.02	0.01	0.02	0.00	0.03	0.05	0.03	0.03	0.05	28	0.05	-0.05	0.00
9		0.07	0.05	0.03	0.10	0.12	0.11	0.06	0.11	0.11	-0.03	0.00	0.07	0.03	0.06	0.12	0.13	0.16	0.13	0.03	0.15	0.14	0.14	0.12	0.09	0.11	0.14	0.14	0.16	28	0.16	-0.03	0.09
10		0.18	0.14	0.16	0.20	0.22	0.23	0.18	0.22	0.22	-0.04	0.06	0.14	0.03	0.12	0.26	0.25	0.25	0.25	0.06	0.28	0.28	0.28	0.27	0.17	0.15	0.29	0.28	0.29	28	0.29	-0.04	0.19
11		0.21	0.21	0.21	0.28	0.29	0.30	0.25	0.30	0.31	-0.09	0.11	0.22	0.06	0.16	0.28	0.34	0.33	0.33	0.06	0.37	0.36	0.37	0.12	0.25	0.21	0.38	0.37	0.38	28	0.38	-0.09	0.25
12		0.24	0.19	0.27	0.32	0.34	0.34	0.27	0.22	0.34	-0.09	0.13	0.31	0.05	0.20	0.31	0.39	0.38	0.40	0.06	0.42	0.41	0.42	0.10	0.22	0.20	0.42	0.42	0.43	28	0.43	-0.09	0.28
13		0.34	0.18	0.29	0.32	0.34	0.34	0.27	0.18	0.35	-0.11	0.13	0.35	0.05	0.14	0.37	0.38	0.38	0.41	0.04	0.41	0.41	0.41	0.22	0.26	0.19	0.42	0.42	0.43	28	0.43	-0.11	0.28
14		0.27	0.14	0.26	0.27	0.23	0.27	0.21	0.15	0.31	-0.13	0.11	0.32	0.05	0.13	0.23	0.33	0.32	0.29	0.04	0.37	0.33	0.36	0.08	0.17	0.12	0.37	0.37	0.38	28	0.38	-0.13	0.23
15		0.17	0.10	0.14	0.20	0.04	0.17	0.18	0.04	0.21	-0.09	0.07	0.23	0.02	0.13	0.25	0.25	0.22	0.31	0.04	0.30	0.26	0.26	0.04	0.08	0.06	0.27	0.27	0.27	28	0.31	-0.09	0.16
16		0.04	0.03	0.06	0.08	0.10	0.03	0.03	0.01	0.07	-0.07	0.01	0.10	-0.01	0.13	0.08	0.12	0.10	0.10	0.01	0.14	0.13	0.13	0.06	-0.03	0.02	0.14	0.14	0.15	28	0.15	-0.07	0.07
17		-0.03	-0.02	-0.01	-0.02	-0.04	-0.03	-0.02	-0.02	-0.04	-0.03	-0.03	0.01	-0.05	-0.03	-0.02	0.00	-0.01	0.02	-0.02	0.00	0.00	0.01	-0.02	-0.05	0.01	0.01	0.01	0.02	28	0.02	-0.05	-0.01
18		-0.05	-0.03	-0.02	-0.07	-0.06	-0.04	-0.04	-0.08	-0.08	-0.01	-0.02	-0.05	-0.06	-0.08	-0.08	-0.05	-0.06	-0.02	-0.05	-0.09	-0.09	-0.07	-0.06	-0.06	-0.03	-0.08	-0.06	-0.06	28	-0.01	-0.09	-0.06
19		-0.04	-0.02	-0.02	-0.06	-0.06	-0.04	-0.05	-0.07	-0.07	-0.02	0.00	-0.05	-0.05	-0.09	-0.07	-0.03	-0.06	-0.02	-0.08	-0.09	-0.09	-0.06	-0.06	-0.05	-0.03	-0.09	-0.06	-0.07	28	0.00	-0.09	-0.05
20		-0.03	-0.03	-0.02	-0.06	-0.05	-0.04	-0.05	-0.06	-0.05	-0.01	0.01	-0.05	-0.05	-0.08	-0.08	-0.03	-0.06	-0.03	-0.13	-0.08	-0.09	-0.06	-0.06	-0.05	-0.05	-0.08	-0.06	-0.06	28	0.01	-0.13	-0.05
21		-0.02	-0.04	-0.03	-0.07	-0.06	-0.03	-0.03	-0.07	-0.03	-0.02	0.00	-0.04	-0.09	-0.09	-0.05	-0.03	-0.06	-0.04	-0.08	-0.08	-0.09	-0.06	-0.06	-0.03	-0.08	-0.08	-0.05	-0.06	28	0.00	-0.09	-0.05
22		-0.03	-0.05	-0.03	-0.06	-0.05	-0.03	-0.03	-0.07	-0.03	-0.01	0.00	-0.04	-0.09	-0.08	-0.07	-0.04	-0.06	-0.04	-0.06	-0.08	-0.09	-0.06	-0.05	-0.03	-0.09	-0.09	-0.05	-0.06	28	0.00	-0.09	-0.05
23		-0.05	-0.03	-0.03	-0.06	-0.06	-0.04	-0.04	-0.07	-0.03	-0.01	0.00	-0.03	-0.09	-0.08	-0.07	-0.05	-0.06	-0.04	-0.05	-0.06	-0.09	-0.06	-0.06	-0.02	-0.09	-0.08	-0.06	-0.06	28	0.00	-0.09	-0.05
24		-0.04	-0.02	-0.03	-0.06	-0.06	-0.04	-0.04	-0.07	-0.04	-0.02	0.00	-0.04	-0.08	-0.06	-0.08	-0.05	-0.06	-0.04	-0.05	-0.08	-0.09	-0.05	-0.05	-0.03	-0.09	-0.08	-0.06	-0.06	28	0.00	-0.09	-0.05
調査数		24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	672	－	－	－
日別	最大	0.34	0.21	0.29	0.32	0.34	0.34	0.27	0.30	0.35	-0.01	0.13	0.35	0.06	0.20	0.37	0.39	0.38	0.41	0.06	0.42	0.41	0.42	0.27	0.26	0.21	0.42	0.42	0.43	－	0.43	－	－
	最小	-0.07	-0.07	-0.04	-0.07	-0.07	-0.06	-0.05	-0.08	-0.09	-0.13	-0.15	-0.05	-0.09	-0.09	-0.08	-0.09	-0.07	-0.06	-0.13	-0.09	-0.09	-0.09	-0.06	-0.06	-0.09	-0.10	-0.09	-0.07	－	－	-0.15	－
	平均	0.80	0.33	1.03	0.96	0.74	1.06	0.87	0.37	1.02	-0.98	0.12	1.34	-0.46	0.20	0.87	1.34	1.28	1.59	-0.29	1.46	1.16	1.40	0.33	0.63	0.30	1.30	1.52	1.72	－	－	－	0.79

資表 8.1.1-1(47)　地上気象調査結果（放射収支量：EAW1　令和 5 年 3 月）

調査項目：放射収支量

調査地点：EAW1

単位：kW/m2

時間＼日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	調査数	時間別		
	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金		最大	最小	平均
1	-0.06	-0.04	-0.07	-0.02	-0.02	-0.02	-0.05	-0.06	-0.05	-0.04	-0.06	-0.05	-0.03	-0.08	-0.02	-0.05	-0.04	-0.02	-0.06	-0.05	-0.06	-0.03	-0.03	-0.01	-0.02	-0.02	-0.09	-0.04	-0.02	-0.05	-0.05	31	-0.01	-0.09	-0.04
2	-0.06	-0.05	-0.08	-0.03	-0.02	-0.02	-0.05	-0.06	-0.05	-0.05	-0.06	-0.05	-0.05	-0.06	-0.02	-0.03	-0.03	-0.02	-0.06	-0.05	-0.06	-0.03	-0.05	-0.03	-0.03	-0.02	-0.07	-0.04	-0.02	-0.05	-0.06	31	-0.02	-0.08	-0.04
3	-0.06	-0.05	-0.08	-0.05	-0.02	-0.02	-0.04	-0.06	-0.05	-0.03	-0.06	-0.05	-0.05	-0.05	-0.02	-0.02	-0.03	-0.02	-0.07	-0.04	-0.06	-0.03	-0.05	-0.02	-0.02	-0.02	-0.07	-0.03	-0.03	-0.04	-0.05	31	-0.02	-0.08	-0.04
4	-0.06	-0.02	-0.07	-0.06	-0.03	-0.03	-0.02	-0.06	-0.06	-0.04	-0.06	-0.05	-0.04	-0.04	-0.03	-0.02	-0.04	-0.02	-0.08	-0.03	-0.06	-0.04	-0.05	-0.02	-0.02	-0.02	-0.07	-0.02	-0.02	-0.04	-0.05	31	-0.02	-0.08	-0.04
5	-0.05	-0.03	-0.07	-0.06	-0.03	-0.02	-0.02	-0.06	-0.06	-0.02	-0.06	-0.05	-0.02	-0.03	-0.02	-0.04	-0.05	-0.03	-0.08	-0.04	-0.06	-0.04	-0.04	-0.02	-0.02	-0.02	-0.07	-0.03	-0.04	-0.06	-0.04	31	-0.02	-0.08	-0.04
6	-0.05	-0.03	-0.07	-0.06	-0.05	-0.02	-0.03	-0.06	-0.06	-0.04	-0.06	-0.05	-0.03	-0.03	-0.04	-0.04	-0.05	-0.02	-0.07	-0.06	-0.04	-0.05	-0.01	-0.01	-0.01	-0.02	-0.07	-0.03	-0.03	-0.05	-0.04	31	-0.01	-0.07	-0.04
7	-0.04	-0.02	-0.05	-0.05	-0.05	-0.02	-0.04	-0.04	-0.03	-0.03	-0.03	-0.02	-0.03	-0.02	-0.01	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	0.00	-0.02	0.00	0.01	0.01	-0.01	-0.01	-0.01	0.02	-0.01	0.00	0.00	31	0.02	-0.05	-0.02
8	0.00	0.03	0.02	0.04	0.04	0.03	0.06	0.05	0.05	0.02	0.06	0.06	-0.02	0.08	0.04	0.10	0.07	-0.01	0.14	0.09	0.04	0.11	0.05	0.04	-0.01	0.02	0.12	0.10	0.04	0.14	0.08	31	0.14	-0.02	0.05
9	0.05	0.16	0.07	0.17	0.17	0.11	0.20	0.19	0.17	0.17	0.20	0.14	-0.01	0.19	0.17	0.21	0.22	0.01	0.24	0.25	0.11	0.26	0.12	0.08	0.01	0.02	0.23	0.18	0.25	0.28	0.25	31	0.28	-0.01	0.16
10	0.08	0.30	0.27	0.29	0.25	0.33	0.33	0.31	0.29	0.21	0.31	0.22	-0.01	0.42	0.31	0.35	0.36	0.02	0.36	0.39	0.22	0.40	0.04	0.19	0.00	0.01	0.30	0.37	0.39	0.42	0.28	31	0.42	-0.01	0.26
11	0.17	0.33	0.39	0.39	0.38	0.43	0.42	0.41	0.37	0.23	0.40	0.36	0.00	0.46	0.45	0.46	0.42	0.03	0.38	0.48	0.37	0.49	0.06	0.32	0.03	0.02	0.38	0.44	0.53	0.48	0.32	31	0.53	0.00	0.34
12	0.46	0.45	0.43	0.44	0.42	0.48	0.47	0.45	0.42	0.46	0.45	0.44	0.00	0.50	0.50	0.50	0.44	0.04	0.38	0.53	0.31	0.54	0.07	0.39	0.10	0.04	0.30	0.58	0.58	0.54	0.41	31	0.58	0.00	0.39
13	0.49	0.43	0.43	0.43	0.26	0.47	0.46	0.43	0.41	0.47	0.44	0.44	0.15	0.49	0.49	0.49	0.38	0.04	0.53	0.52	0.30	0.53	0.06	0.23	0.14	0.02	0.25	0.52	0.56	0.52	0.33	31	0.56	0.02	0.38
14	0.40	0.38	0.38	0.36	0.18	0.41	0.40	0.38	0.36	0.40	0.39	0.34	0.14	0.43	0.44	0.44	0.30	0.03	0.47	0.46	0.25	0.48	0.03	0.27	0.05	0.02	0.18	0.13	0.35	0.42	0.25	31	0.48	0.02	0.31
15	0.26	0.30	0.31	0.24	0.09	0.31	0.28	0.27	0.25	0.30	0.29	0.30	0.10	0.33	0.33	0.30	0.20	0.01	0.36	0.35	0.16	0.37	0.03	-0.03	-0.01	0.02	0.09	0.05	0.33	0.31	0.17	31	0.37	-0.03	0.22
16	0.15	0.16	0.16	0.09	0.04	0.17	0.15	0.15	0.10	0.16	0.17	0.11	0.10	0.19	0.20	0.17	0.09	-0.01	0.22	0.21	0.07	0.24	0.01	-0.04	-0.02	0.02	0.02	0.14	0.24	0.22	0.14	31	0.24	-0.04	0.12
17	0.01	0.05	0.02	0.00	-0.04	0.04	0.02	0.02	0.03	0.03	0.04	0.02	0.08	0.04	0.05	0.04	0.01	-0.02	0.04	0.06	0.01	0.08	0.00	-0.05	-0.04	0.02	-0.01	0.05	0.08	0.07	0.09	31	0.09	-0.05	0.03
18	-0.04	-0.08	-0.07	-0.06	-0.05	-0.06	-0.06	-0.06	-0.05	-0.06	-0.05	-0.03	-0.04	-0.06	-0.05	-0.04	-0.07	-0.04	-0.06	-0.05	-0.02	-0.04	-0.01	-0.05	-0.04	-0.02	-0.05	-0.01	-0.04	-0.04	-0.04	31	-0.01	-0.08	-0.05
19	-0.05	-0.09	-0.08	-0.06	-0.03	-0.07	-0.07	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.05	-0.06	-0.08	-0.07	-0.06	-0.07	-0.02	-0.07	-0.07	-0.03	-0.05	-0.01	-0.04	-0.05	-0.02	-0.05	-0.04	-0.07	-0.07	-0.07	31	-0.01	-0.09	-0.06
20	-0.05	-0.09	-0.06	-0.05	-0.02	-0.06	-0.06	-0.05	-0.05	-0.07	-0.05	-0.05	-0.06	-0.06	-0.06	-0.05	-0.05	-0.02	-0.06	-0.05	-0.03	-0.06	-0.02	-0.04	-0.05	-0.02	-0.05	-0.02	-0.03	-0.06	-0.06	31	-0.02	-0.09	-0.05
21	-0.05	-0.09	-0.06	-0.05	-0.02	-0.03	-0.06	-0.05	-0.05	-0.07	-0.05	-0.05	-0.08	-0.06	-0.05	-0.04	-0.03	-0.02	-0.03	-0.06	-0.03	-0.05	-0.01	-0.10	-0.04	-0.02	-0.06	-0.04	-0.03	-0.06	-0.05	31	-0.01	-0.10	-0.05
22	-0.06	-0.09	-0.04	-0.03	-0.02	-0.04	-0.06	-0.04	-0.06	-0.07	-0.05	-0.04	-0.08	-0.06	-0.05	-0.04	-0.03	-0.02	-0.02	-0.05	-0.03	-0.04	-0.02	-0.06	-0.03	-0.02	-0.04	-0.03	-0.04	-0.05	-0.05	31	-0.02	-0.09	-0.04
23	-0.05	-0.09	-0.04	-0.04	-0.02	-0.05	-0.06	-0.04	-0.04	-0.06	-0.05	-0.02	-0.08	-0.03	-0.05	-0.04	-0.03	-0.03	-0.03	-0.05	-0.03	-0.03	-0.02	-0.06	-0.02	-0.11	-0.06	-0.04	-0.05	-0.05	-0.05	31	-0.02	-0.11	-0.05
24	-0.05	-0.07	-0.02	-0.04	-0.02	-0.03	-0.06	-0.05	-0.04	-0.06	-0.05	-0.03	-0.08	-0.02	-0.05	-0.03	-0.02	-0.04	-0.03	-0.06	-0.03	-0.03	-0.01	-0.02	-0.02	-0.10	-0.05	-0.03	-0.05	-0.06	-0.05	31	-0.01	-0.10	-0.04
調査数	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	744	－	－	－
日別 最大	0.49	0.45	0.43	0.44	0.42	0.48	0.47	0.45	0.42	0.47	0.45	0.44	0.15	0.50	0.50	0.50	0.44	0.04	0.53	0.53	0.37	0.54	0.12	0.39	0.14	0.04	0.38	0.58	0.58	0.54	0.41	－	0.58	－	－
日別 最小	-0.06	-0.09	-0.08	-0.06	-0.05	-0.07	-0.07	-0.06	-0.06	-0.07	-0.06	-0.05	-0.08	-0.08	-0.07	-0.06	-0.07	-0.04	-0.08	-0.07	-0.06	-0.06	-0.05	-0.10	-0.05	-0.11	-0.09	-0.04	-0.07	-0.07	-0.07	－	－	-0.11	－
日別 平均	1.34	1.75	1.62	1.79	1.39	2.29	2.11	1.91	1.74	1.75	2.00	1.84	-0.20	2.45	2.44	2.54	1.93	-0.20	2.38	2.68	1.28	2.98	0.15	0.93	-0.13	-0.23	1.05	2.18	2.87	2.72	1.66	－	－	－	1.65

資表 8.1.1-1(48)　地上気象調査結果（放射収支量：EAW1　令和 5 年 4 月）

調査項目：放射収支量
調査地点：EAW1

単位：kW/m2

日 / 時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	調査数	時間別		
	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日		最大	最小	平均
1	-0.05	-0.04	-0.03	-0.06	-0.05	-0.03	-0.02	-0.04	-0.10	-0.06	-0.06	-0.04	-0.06	-0.05	-0.02	-0.01	-0.02	-0.06	-0.02	-0.04	-0.02	-0.03	-0.02	-0.03	-0.05	-0.02	-0.06	-0.05	-0.04	-0.03	30	-0.01	-0.10	-0.04
2	-0.05	-0.05	-0.04	-0.06	-0.05	-0.04	-0.03	-0.03	-0.10	-0.07	-0.06	-0.05	-0.07	-0.05	-0.02	-0.02	-0.05	-0.07	-0.03	-0.04	-0.03	-0.01	-0.03	-0.03	-0.05	-0.02	-0.07	-0.05	-0.01	-0.04	30	-0.01	-0.10	-0.04
3	-0.05	-0.05	-0.05	-0.06	-0.05	-0.04	-0.03	-0.04	-0.10	-0.07	-0.05	-0.04	-0.08	-0.05	-0.07	-0.01	-0.05	-0.06	-0.03	-0.05	-0.01	-0.01	-0.02	-0.03	-0.06	-0.02	-0.07	-0.04	-0.02	-0.03	30	-0.01	-0.10	-0.04
4	-0.05	-0.05	-0.04	-0.06	-0.03	-0.03	-0.03	-0.04	-0.09	-0.07	-0.05	-0.04	-0.09	-0.05	-0.03	-0.02	-0.05	-0.05	-0.03	-0.05	-0.01	-0.01	-0.02	-0.04	-0.06	-0.01	-0.07	-0.04	-0.03	-0.02	30	-0.01	-0.09	-0.04
5	-0.06	-0.05	-0.04	-0.06	-0.03	-0.02	-0.01	-0.04	-0.09	-0.07	-0.05	-0.05	-0.08	-0.05	-0.03	-0.01	-0.06	-0.03	-0.03	-0.04	-0.01	-0.01	-0.02	-0.05	-0.06	-0.01	-0.07	-0.05	-0.04	-0.01	30	-0.01	-0.09	-0.04
6	-0.05	-0.05	-0.05	-0.06	-0.03	-0.02	-0.01	-0.04	-0.08	-0.05	-0.04	-0.04	-0.05	-0.04	-0.02	-0.01	-0.04	-0.04	-0.02	-0.03	0.00	0.00	-0.01	-0.01	-0.04	-0.01	-0.04	-0.03	-0.02	-0.01	30	0.00	-0.08	-0.03
7	0.02	0.01	0.00	0.01	0.01	0.01	0.03	-0.01	0.01	0.04	0.03	0.03	0.02	0.02	-0.01	0.00	0.03	0.04	0.00	0.05	0.04	0.03	0.02	0.04	0.06	0.00	0.07	0.08	0.07	0.01	30	0.08	-0.01	0.03
8	0.13	0.14	0.13	0.14	0.09	0.05	0.06	0.15	0.17	0.18	0.16	0.18	0.16	0.16	-0.01	0.06	0.17	0.18	0.09	0.18	0.15	0.05	0.04	0.10	0.20	0.01	0.22	0.21	0.20	0.03	30	0.22	-0.01	0.13
9	0.30	0.29	0.29	0.30	0.22	0.14	0.22	0.33	0.33	0.34	0.32	0.32	0.32	0.30	0.00	0.20	0.32	0.33	0.35	0.35	0.30	0.11	0.16	0.17	0.26	0.06	0.38	0.37	0.26	0.07	30	0.38	0.00	0.26
10	0.43	0.39	0.43	0.43	0.42	0.18	0.24	0.47	0.46	0.47	0.44	0.44	0.45	0.35	0.03	0.47	0.46	0.30	0.48	0.47	0.46	0.14	0.28	0.18	0.23	0.09	0.51	0.49	0.46	0.06	30	0.51	0.03	0.36
11	0.53	0.51	0.53	0.52	0.52	0.32	0.23	0.41	0.56	0.57	0.53	0.39	0.54	0.50	0.03	0.59	0.45	0.39	0.54	0.57	0.58	0.17	0.52	0.22	0.28	0.08	0.60	0.58	0.58	0.12	30	0.60	0.03	0.43
12	0.57	0.52	0.58	0.58	0.45	0.36	0.37	0.44	0.59	0.60	0.57	0.57	0.58	0.37	0.05	0.62	0.50	0.44	0.53	0.61	0.60	0.18	0.55	0.19	0.17	0.03	0.63	0.61	0.44	0.40	30	0.63	0.03	0.46
13	0.56	0.51	0.56	0.57	0.29	0.53	0.26	0.55	0.57	0.57	0.56	0.26	0.57	0.46	0.04	0.59	0.61	0.33	0.40	0.59	0.57	0.21	0.59	0.11	0.10	0.02	0.61	0.55	0.56	0.24	30	0.61	0.02	0.43
14	0.51	0.27	0.49	0.46	0.49	0.66	0.21	0.18	0.51	0.49	0.50	0.26	0.48	0.45	0.04	0.54	0.51	0.27	0.28	0.50	0.49	0.48	0.52	0.12	0.05	0.14	0.55	0.51	0.36	0.11	30	0.66	0.04	0.38
15	0.39	0.19	0.39	0.29	0.39	0.47	0.19	0.41	0.41	0.37	0.39	0.27	0.36	0.35	0.03	0.41	0.38	0.18	0.29	0.38	0.29	0.40	0.37	0.10	0.01	0.09	0.41	0.39	0.17	0.10	30	0.47	0.01	0.30
16	0.21	0.09	0.23	0.22	0.13	0.30	0.07	0.26	0.25	0.15	0.25	0.29	0.24	0.12	0.02	0.25	0.23	0.09	0.21	0.25	0.14	0.25	0.23	0.10	0.00	-0.01	0.26	0.24	0.15	0.09	30	0.30	-0.01	0.18
17	0.06	0.03	0.07	0.07	0.05	0.08	-0.01	0.10	0.08	0.08	0.09	0.06	0.09	0.02	0.01	0.09	0.09	0.02	0.10	0.11	0.06	0.10	0.10	0.03	-0.01	-0.02	0.12	0.11	0.07	0.06	30	0.12	-0.02	0.06
18	-0.04	-0.01	-0.04	-0.03	-0.02	0.00	-0.04	-0.05	-0.04	-0.03	-0.03	-0.02	-0.03	-0.02	0.00	-0.04	-0.02	-0.02	-0.02	0.00	-0.01	0.01	-0.02	-0.01	-0.01	-0.07	-0.01	0.01	0.01	0.05	30	0.05	-0.07	-0.02
19	-0.06	-0.03	-0.07	-0.07	-0.03	-0.04	-0.04	-0.09	-0.07	-0.08	-0.07	-0.05	-0.07	-0.03	-0.02	-0.08	-0.07	-0.02	-0.04	-0.05	-0.05	-0.05	-0.06	-0.03	-0.02	-0.05	-0.07	-0.05	-0.02	-0.02	30	-0.02	-0.09	-0.05
20	-0.03	-0.04	-0.07	-0.07	-0.04	-0.03	-0.02	-0.09	-0.08	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.02	-0.02	-0.07	-0.08	-0.02	-0.04	-0.05	-0.04	-0.06	-0.03	-0.03	-0.03	-0.05	-0.06	-0.04	-0.05	-0.03	30	-0.02	-0.09	-0.05
21	-0.03	-0.03	-0.06	-0.06	-0.03	-0.02	-0.01	-0.09	-0.07	-0.06	-0.05	-0.06	-0.06	-0.02	-0.02	-0.07	-0.07	-0.02	-0.04	-0.05	-0.05	-0.06	-0.02	-0.04	-0.03	-0.06	-0.05	-0.05	-0.05	-0.04	30	-0.01	-0.09	-0.05
22	-0.04	-0.02	-0.06	-0.06	-0.03	-0.02	-0.02	-0.08	-0.06	-0.05	-0.05	-0.06	-0.06	-0.02	-0.01	-0.06	-0.07	-0.03	-0.04	-0.04	-0.04	-0.06	-0.02	-0.04	-0.05	-0.06	-0.04	-0.06	-0.02	-0.05	30	-0.01	-0.08	-0.04
23	-0.04	-0.02	-0.06	-0.05	-0.02	-0.02	-0.04	-0.09	-0.06	-0.06	-0.04	-0.06	-0.05	-0.02	-0.01	-0.06	-0.06	-0.04	-0.04	-0.03	-0.02	-0.03	-0.03	-0.05	-0.02	-0.06	-0.04	-0.05	-0.02	-0.05	30	-0.01	-0.09	-0.04
24	-0.05	-0.02	-0.06	-0.05	-0.02	-0.02	-0.02	-0.10	-0.06	-0.06	-0.04	-0.06	-0.05	-0.02	-0.02	-0.05	-0.07	-0.03	-0.04	-0.03	-0.02	-0.02	-0.04	-0.05	-0.02	-0.07	-0.05	-0.05	-0.02	-0.04	30	-0.02	-0.10	-0.04
調査数	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	720	—	—	—
日別 最大	0.57	0.52	0.58	0.58	0.52	0.66	0.37	0.55	0.59	0.60	0.57	0.57	0.58	0.50	0.05	0.62	0.61	0.44	0.54	0.61	0.60	0.48	0.59	0.22	0.28	0.14	0.63	0.61	0.58	0.40	—	0.66	—	—
日別 最小	-0.06	-0.05	-0.07	-0.07	-0.05	-0.04	-0.04	-0.10	-0.10	-0.08	-0.07	-0.06	-0.09	-0.05	-0.07	-0.08	-0.08	-0.07	-0.04	-0.05	-0.05	-0.06	-0.06	-0.05	-0.06	-0.07	-0.07	-0.06	-0.05	-0.05	—	—	-0.10	—
日別 平均	3.11	2.49	3.03	2.84	2.63	2.77	1.55	2.47	2.94	3.07	3.19	2.44	3.00	2.66	-0.06	3.31	3.04	2.08	2.85	3.56	3.37	1.78	3.04	0.92	0.85	-0.02	3.66	3.59	2.99	0.97	—	—	—	2.47

資表 8.1.1-1(49)　地上気象調査結果（気温：EAW1　令和４年５月）

調査項目：気温
調査地点：EAW1

単位：℃

日 / 時間	1 日	2 月	3 火	4 水	5 木	6 金	7 土	8 日	9 月	10 火	11 水	12 木	13 金	14 土	15 日	16 月	17 火	18 水	19 木	20 金	21 土	22 日	23 月	24 火	25 水	26 木	27 金	28 土	29 日	30 月	31 火	調査数	時間別 最大	時間別 最小	時間別 平均
1	11.4	10.5	7.1	7.3	10.8	12.5	11.9	17.1	13.6	10.8	11.4	12.2	16.7	17.7	17.1	15.4	14.3	13.6	12.5	14.7	15.8	15.1	17.1	18.9	17.1	15.5	17.1	16.0	14.6	15.7	19.3	31	19.3	7.1	14.2
2	11.3	9.4	6.7	6.8	10.1	11.6	11.4	16.4	13.1	10.4	10.4	11.6	16.5	17.6	16.5	15.4	14.1	13.0	11.6	14.1	15.6	14.9	16.1	18.6	15.5	14.8	17.3	15.4	13.8	15.9	17.1	31	18.6	6.7	13.6
3	11.3	9.3	5.2	6.3	9.7	11.3	10.7	15.2	13.1	9.3	10.1	11.4	16.4	17.6	15.5	14.3	14.0	13.5	10.6	13.5	15.5	14.8	15.9	17.4	15.1	15.6	17.0	14.9	12.8	14.7	15.5	31	17.6	5.2	13.1
4	11.4	9.5	5.1	5.8	9.6	10.9	10.4	14.4	13.9	8.7	9.4	11.4	16.3	17.7	14.8	14.1	13.5	12.9	10.1	13.0	15.3	14.2	16.2	17.2	14.4	14.3	16.7	14.0	12.4	14.0	15.0	31	17.7	5.1	12.8
5	11.2	8.4	3.9	5.2	8.9	11.1	11.5	15.5	13.4	8.1	9.2	10.6	16.4	17.8	13.8	14.1	13.6	11.3	10.3	13.5	15.9	14.2	15.2	17.1	15.6	14.6	16.5	13.4	11.6	13.9	15.1	31	17.8	3.9	12.6
6	11.4	9.9	7.2	8.0	11.9	12.2	12.9	17.1	14.4	10.2	10.8	13.8	16.4	18.1	15.0	14.6	14.3	12.7	12.7	15.1	15.6	15.0	17.2	17.5	17.3	16.9	16.4	16.8	15.0	19.0	15.6	31	19.0	7.2	14.2
7	11.9	10.8	10.4	11.0	14.5	14.7	16.4	18.9	15.6	10.9	13.1	15.4	16.9	18.6	16.2	14.9	15.0	13.8	15.0	16.4	16.4	16.1	18.5	19.9	20.3	18.5	16.3	18.6	18.0	19.5	16.4	31	20.3	10.4	15.8
8	12.9	12.6	12.7	13.7	16.3	16.3	17.6	19.6	16.6	13.2	15.5	16.9	17.5	18.9	17.6	15.8	15.8	16.6	17.6	17.6	16.1	17.6	19.9	20.7	21.3	20.5	16.3	21.4	20.3	21.6	17.4	31	21.6	12.6	17.2
9	13.1	14.0	14.5	15.0	18.6	18.6	19.7	21.8	17.3	14.7	17.7	18.9	18.3	19.9	18.3	16.2	16.2	18.4	19.8	18.5	16.5	19.3	23.0	22.1	23.0	21.9	17.6	24.6	22.3	23.8	18.4	31	24.6	13.1	18.8
10	13.9	14.8	16.8	17.5	21.0	20.4	20.8	22.6	18.1	17.3	19.9	21.0	19.1	21.0	18.9	16.1	16.9	20.2	21.8	19.4	17.6	21.3	25.1	24.2	24.6	23.6	19.7	25.9	24.7	25.7	20.6	31	25.9	13.9	20.3
11	14.4	17.0	18.1	20.1	23.9	21.5	23.3	24.0	18.5	18.8	21.6	22.0	19.0	22.0	19.6	16.7	17.0	22.3	24.0	20.7	18.3	22.7	26.6	25.5	26.0	24.7	21.9	26.7	27.3	28.6	21.6	31	28.6	14.4	21.8
12	15.0	18.6	19.4	22.3	25.8	23.2	25.2	25.1	17.5	20.6	22.3	23.5	19.5	23.8	20.1	16.8	17.8	24.0	24.9	21.9	18.6	24.4	27.0	27.1	27.6	25.8	23.2	27.5	29.4	29.9	23.3	31	29.9	15.0	22.9
13	15.2	18.5	20.7	25.1	27.8	24.9	26.6	24.7	15.8	22.4	22.7	22.2	18.7	24.6	20.9	18.4	17.8	25.4	27.2	23.3	18.3	24.6	27.7	27.8	27.7	24.6	25.2	28.1	31.3	31.5	23.4	31	31.5	15.2	23.6
14	15.1	18.6	21.2	25.4	27.7	25.3	27.9	23.7	13.6	23.9	23.3	22.8	18.6	26.3	22.6	18.7	17.7	26.6	26.1	24.8	18.3	26.3	28.3	27.6	27.5	23.1	27.0	29.7	32.7	31.8	25.0	31	32.7	13.6	24.1
15	13.7	19.2	21.7	25.4	27.5	24.8	27.2	22.7	12.6	23.8	25.6	22.5	18.9	27.1	21.5	19.9	18.4	25.6	25.7	23.7	17.8	27.3	27.6	26.7	25.6	23.3	27.4	29.5	32.2	29.7	25.1	31	32.2	12.6	23.9
16	13.7	19.5	20.3	24.7	26.9	24.1	25.9	21.0	11.8	23.0	22.9	20.7	19.1	27.2	20.5	19.6	18.8	24.6	25.1	23.7	17.7	26.1	26.7	25.5	24.6	22.5	27.0	29.1	31.6	30.4	25.6	31	31.6	11.8	23.2
17	13.8	19.2	19.4	23.5	25.2	22.5	24.7	20.5	11.6	22.1	22.5	19.4	19.1	27.1	19.5	19.3	17.8	23.7	25.1	23.9	17.5	24.4	25.3	24.8	24.5	21.9	25.4	28.6	31.4	28.5	24.0	31	31.4	11.6	22.5
18	13.2	16.6	17.4	20.7	22.1	20.6	22.7	19.4	11.3	19.9	21.3	18.8	18.8	24.3	18.9	17.3	16.6	21.6	22.1	21.9	16.9	22.3	22.8	22.7	24.0	20.9	24.9	27.1	28.1	26.2	22.1	31	28.1	11.3	20.8
19	13.2	15.4	15.2	17.6	19.5	19.4	21.5	18.9	11.2	17.7	19.3	18.2	18.5	22.1	17.6	17.0	15.4	19.7	20.2	19.4	16.3	20.9	21.5	21.5	21.2	19.7	22.7	25.1	23.8	24.9	21.3	31	25.1	11.2	19.2
20	13.2	14.3	13.2	16.7	18.3	16.8	20.6	18.4	11.2	15.7	16.4	17.3	18.4	21.4	17.2	15.9	15.3	18.4	19.2	18.2	15.1	19.3	20.8	19.5	20.7	20.0	21.3	20.8	21.4	23.8	20.7	31	23.8	11.2	18.0
21	12.7	12.4	11.3	15.1	16.8	15.4	20.2	17.9	11.1	14.0	15.0	17.3	18.4	20.8	16.5	14.8	14.2	16.1	19.4	17.3	15.1	19.3	20.2	18.1	18.2	18.8	19.9	19.4	19.4	23.1	20.8	31	23.1	11.1	17.1
22	11.6	12.5	9.8	13.5	15.8	14.3	19.5	17.8	11.0	13.2	15.2	17.0	18.3	19.9	16.5	14.1	13.6	15.4	17.1	17.0	15.3	18.8	19.9	17.3	18.5	18.5	18.9	20.4	18.2	22.9	20.3	31	22.9	9.8	16.5
23	11.3	11.9	9.6	12.7	13.7	13.1	18.8	15.9	10.9	12.7	13.5	16.8	18.1	18.6	16.0	14.2	13.4	14.0	16.2	16.2	15.1	18.2	19.5	17.9	18.3	18.1	17.8	17.6	17.3	21.3	19.3	31	21.3	9.6	15.7
24	10.0	9.2	7.8	11.7	13.0	12.7	17.9	14.5	10.7	11.8	12.4	16.7	18.1	17.8	15.9	14.3	13.5	13.3	15.7	15.8	15.1	17.3	19.0	18.5	17.0	18.1	17.4	16.1	16.4	21.0	18.6	31	21.0	7.8	15.1
調査数	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	744	－	－	－
日別 最大	15.2	19.5	21.7	25.4	27.8	25.3	27.9	25.1	18.5	23.9	25.6	23.5	19.5	27.2	22.6	19.9	18.8	26.6	27.2	24.8	18.6	27.3	28.3	27.8	27.7	25.8	27.4	29.7	32.7	31.8	25.6	－	32.7	－	－
日別 最小	10.0	8.4	3.9	5.2	8.9	10.9	10.4	14.4	10.7	8.1	9.2	10.6	16.3	17.6	13.8	14.1	13.4	11.3	10.1	13.0	15.1	14.2	15.2	17.1	14.4	14.3	16.3	13.4	11.6	13.9	15.0	－	－	3.9	－
日別 平均	12.7	13.8	13.1	15.5	18.1	17.4	19.4	19.3	13.7	15.6	16.7	17.4	18.0	21.2	17.8	16.2	15.6	18.2	18.8	18.5	16.5	19.8	21.5	21.4	21.1	19.8	20.5	21.9	21.9	23.2	20.1	－	－	－	18.2

資表 8.1.1-1(50)　地上気象調査結果（気温：EAW1　令和４年６月）

調査項目：気温
調査地点：EAW1

単位：℃

時間＼日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	調査数	時間別		
	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木		最大	最小	平均
1	18.9	14.6	16.4	17.6	18.5	18.2	15.9	16.7	18.2	18.1	18.8	17.8	17.2	19.6	15.3	18.2	19.9	19.0	18.5	21.5	22.1	21.3	22.3	23.3	22.7	22.3	21.7	24.0	24.6	24.2	30	24.6	14.6	19.6
2	18.3	14.4	15.6	17.5	18.4	18.0	15.9	16.4	17.2	16.8	18.9	17.2	15.5	19.2	15.3	18.0	20.0	19.4	18.5	21.6	21.2	21.0	21.9	23.2	22.6	21.9	22.3	23.6	24.5	24.0	30	24.5	14.4	19.3
3	16.1	12.9	15.6	17.2	17.5	17.3	15.4	16.0	17.0	17.7	18.9	16.8	15.2	18.5	15.2	17.9	20.0	19.4	18.8	21.6	20.9	21.1	21.9	22.4	22.5	21.7	21.7	23.4	24.2	23.5	30	24.2	12.9	18.9
4	15.7	12.4	15.4	16.2	17.2	16.7	15.4	15.4	16.9	16.4	18.9	16.9	13.9	18.1	15.1	17.5	19.8	19.6	18.9	21.3	21.3	21.1	21.8	22.4	23.8	21.9	22.2	23.2	24.1	23.2	30	24.1	12.4	18.8
5	14.8	12.5	16.3	16.1	16.8	16.0	15.2	15.0	15.5	16.6	18.3	16.7	14.2	17.8	15.3	17.4	19.6	19.4	19.1	21.6	21.5	21.2	21.8	21.8	22.6	21.7	22.4	23.0	23.8	23.6	30	23.8	12.5	18.6
6	17.5	14.9	16.8	17.6	17.8	16.1	16.3	15.5	17.3	17.6	19.2	16.7	15.6	18.1	15.5	18.0	19.9	19.9	19.4	22.0	22.2	21.7	21.8	23.9	25.3	22.1	22.8	25.0	24.0	24.0	30	25.3	14.9	19.5
7	19.1	17.9	18.9	18.1	18.6	15.8	18.5	16.2	19.1	19.6	20.7	17.7	17.2	18.4	16.2	18.8	21.0	20.2	20.5	22.9	23.6	22.5	22.4	25.4	26.3	24.1	24.7	26.1	26.4	25.8	30	26.4	15.8	20.8
8	19.7	19.8	21.2	20.0	21.0	15.9	19.8	17.0	20.1	19.7	21.9	20.0	18.0	19.1	17.4	19.4	21.9	21.0	22.6	24.4	25.4	23.5	23.0	26.6	27.3	25.1	26.5	26.7	28.0	27.1	30	28.0	15.9	22.0
9	21.9	21.5	22.6	22.2	22.6	16.3	20.8	18.9	21.2	21.5	23.6	20.7	20.0	19.1	17.3	20.3	22.3	22.0	24.2	26.2	26.1	24.7	24.5	28.1	29.1	26.5	27.6	29.3	29.2	28.8	30	29.3	16.3	23.3
10	24.2	23.7	24.2	24.0	24.1	16.7	23.0	21.2	23.1	23.5	23.8	23.7	21.9	19.6	17.6	20.5	23.6	23.1	25.3	26.6	27.5	26.9	26.0	30.0	30.4	27.9	29.4	30.7	30.5	31.4	30	31.4	16.7	24.8
11	25.4	25.1	26.4	24.2	25.8	16.5	24.9	21.7	23.9	24.1	23.9	24.5	23.7	19.4	19.2	21.4	24.5	24.0	27.2	28.1	27.7	27.0	27.0	32.0	32.2	28.7	31.8	30.8	32.1	33.6	30	33.6	16.5	25.9
12	26.4	27.3	28.1	26.0	26.6	17.1	25.4	22.9	24.2	24.6	24.8	26.7	25.1	18.6	20.4	23.3	25.8	24.1	28.5	29.9	28.2	27.3	29.2	33.7	34.6	28.2	33.7	32.7	33.7	34.7	30	34.7	17.1	27.1
13	26.8	28.3	28.0	27.3	27.1	17.1	24.7	23.3	26.0	26.7	24.5	26.3	27.3	18.1	20.6	24.2	27.1	24.5	31.2	30.2	28.2	26.8	29.4	32.0	36.1	28.8	34.9	34.3	35.3	36.1	30	36.1	17.1	27.7
14	26.4	28.6	27.1	26.8	27.5	17.6	23.3	23.8	26.1	26.9	24.0	28.2	27.4	18.0	21.3	25.4	28.3	24.2	31.8	30.7	27.3	26.0	29.2	31.8	36.0	29.4	36.0	34.9	35.6	36.3	30	36.3	17.6	27.9
15	25.6	28.3	26.3	26.7	26.0	18.0	22.8	24.0	23.7	25.1	22.6	29.4	26.8	18.3	20.9	25.4	29.7	23.5	30.7	29.1	25.8	26.1	29.6	32.3	34.8	29.4	33.6	34.7	35.5	36.4	30	36.4	18.0	27.4
16	24.3	27.4	28.0	25.9	24.6	18.2	21.8	23.7	23.6	25.5	22.2	28.4	24.6	17.9	21.3	24.9	29.3	21.4	28.6	28.3	25.2	25.1	28.2	32.7	32.6	29.1	31.9	34.2	34.3	35.6	30	35.6	17.9	26.6
17	23.6	25.9	25.7	23.9	23.8	18.6	20.5	21.5	22.6	24.8	21.6	27.8	24.3	17.6	21.0	24.5	29.1	21.6	29.1	26.7	24.4	25.4	28.8	32.4	31.9	28.5	31.0	32.5	33.1	34.4	30	34.4	17.6	25.9
18	22.6	25.3	25.7	22.3	23.3	18.3	18.8	20.9	21.9	23.1	21.1	26.7	22.8	16.9	20.6	23.4	27.4	20.5	26.1	25.3	23.3	25.3	26.5	30.7	31.3	27.2	30.3	29.4	30.8	32.5	30	32.5	16.9	24.7
19	22.0	23.5	23.1	20.9	21.8	17.3	18.2	19.6	21.2	22.7	20.0	24.4	22.3	16.6	19.9	22.2	24.8	20.7	24.4	24.4	23.1	24.3	24.4	29.5	29.0	26.0	28.4	27.5	29.3	31.9	30	31.9	16.6	23.4
20	20.1	21.2	22.3	20.6	22.3	16.9	17.8	19.0	19.9	21.3	19.2	22.2	21.5	16.1	19.1	21.0	23.8	20.3	23.7	23.8	22.5	23.0	23.9	27.9	27.4	24.2	27.4	26.7	27.1	29.7	30	29.7	16.1	22.4
21	19.5	20.0	21.9	20.4	21.6	16.8	16.9	18.6	19.6	21.0	18.7	21.4	20.9	16.0	18.6	20.3	21.9	19.9	23.7	23.2	22.3	22.5	23.8	26.8	27.6	23.3	26.4	25.9	26.2	29.0	30	29.0	16.0	21.8
22	17.8	18.2	22.2	20.0	20.6	16.6	16.6	18.6	19.5	20.4	18.6	20.5	20.3	15.7	18.6	20.1	20.6	19.1	22.6	22.9	22.0	22.7	23.7	25.3	25.3	22.7	25.3	25.4	25.6	28.0	30	28.0	15.7	21.2
23	16.5	17.4	20.2	19.0	20.1	16.3	16.6	18.2	19.3	20.1	18.5	18.1	19.9	15.6	18.6	19.6	19.6	19.0	22.0	22.6	21.7	22.6	23.7	23.8	23.6	22.2	24.7	24.8	24.8	26.3	30	26.3	15.6	20.5
24	15.1	16.5	19.9	17.9	19.5	16.3	16.8	18.1	18.5	19.0	18.0	18.2	19.9	15.4	18.4	19.9	19.6	18.9	21.5	22.8	21.5	22.4	23.4	23.0	23.4	21.9	24.2	24.3	24.5	25.0	30	25.0	15.1	20.1
調査数	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	720	－	－	－
日別 最大	26.8	28.6	28.1	27.3	27.5	18.6	25.4	24.0	26.1	26.9	24.8	29.4	27.4	19.6	21.3	25.4	29.7	24.5	31.8	30.7	28.2	27.3	29.6	33.7	36.1	29.4	36.0	34.9	35.6	36.4	－	36.4	－	－
日別 最小	14.8	12.4	15.4	16.1	16.8	15.8	15.2	15.0	15.5	16.4	18.0	16.7	13.9	15.4	15.1	17.4	19.6	18.9	18.5	21.3	20.9	21.0	21.8	21.8	22.5	21.7	21.7	23.0	23.8	23.2	－	－	12.4	－
日別 平均	20.8	20.7	22.0	21.2	21.8	17.0	19.2	19.3	20.7	21.4	20.9	22.0	20.6	17.8	18.3	20.9	23.3	21.0	24.0	24.9	24.0	23.8	24.9	27.5	28.3	25.2	27.5	28.0	28.6	29.4	－	－	－	22.8

資表 8.1.1-1(51)　地上気象調査結果（気温：EAW1　令和 4 年 7 月）

調査項目：気温
調査地点：EAW1

単位：℃

日 / 時間	1 金	2 土	3 日	4 月	5 火	6 水	7 木	8 金	9 土	10 日	11 月	12 火	13 水	14 木	15 金	16 土	17 日	18 月	19 火	20 水	21 木	22 金	23 土	24 日	25 月	26 火	27 水	28 木	29 金	30 土	31 日	調査数	時間別 最大	時間別 最小	時間別 平均
1	24.4	24.6	25.3	23.2	21.2	22.3	23.0	23.8	23.0	23.8	23.0	26.1	23.8	24.7	22.7	22.7	21.6	23.0	24.1	24.0	23.5	24.0	23.5	24.7	23.1	24.0	24.0	23.7	23.4	25.4	25.9	31	26.1	21.2	23.7
2	23.7	24.3	25.1	23.3	21.3	22.4	22.9	23.1	22.7	23.6	23.3	25.7	23.9	24.5	22.6	22.6	21.7	22.4	24.3	23.7	23.3	24.1	23.6	24.1	23.0	23.9	24.0	24.2	23.1	25.0	25.8	31	25.8	21.3	23.6
3	23.2	24.0	25.4	22.6	21.1	22.1	22.3	23.3	22.7	23.4	23.5	25.5	23.0	24.3	22.5	22.4	21.6	22.5	24.1	23.3	23.5	23.6	23.4	23.8	22.4	23.7	24.1	23.6	23.2	24.8	25.3	31	25.5	21.1	23.4
4	22.9	23.7	25.0	23.0	21.1	22.2	22.1	23.3	22.4	23.3	23.4	25.1	22.5	24.2	22.6	22.5	21.4	22.5	24.0	22.8	22.8	23.3	22.6	23.1	22.1	24.3	23.8	23.4	23.2	24.8	25.2	31	25.2	21.1	23.2
5	22.5	23.5	25.0	22.5	21.4	22.1	21.7	23.3	22.6	23.0	23.3	24.6	22.7	23.9	22.5	22.6	21.3	22.4	23.8	22.5	22.5	23.6	22.3	22.4	22.0	24.2	23.7	23.1	23.2	24.9	24.9	31	25.0	21.3	23.0
6	26.4	25.6	25.0	22.5	21.9	22.9	23.3	23.7	23.2	23.5	24.2	25.6	23.0	24.3	22.6	22.8	21.6	22.8	24.1	22.9	23.6	24.0	23.7	23.6	22.8	24.3	24.1	23.8	23.1	25.7	25.4	31	26.4	21.6	23.7
7	27.6	27.7	25.8	22.3	22.8	24.6	24.2	25.1	24.0	24.6	27.0	26.3	24.4	25.1	22.5	23.4	21.7	23.5	24.9	24.0	25.6	24.0	26.4	26.2	26.8	25.2	25.0	25.7	25.1	26.5	26.7	31	27.7	21.7	25.0
8	29.0	28.6	27.1	22.4	22.7	25.2	25.9	25.5	23.7	25.8	27.2	26.4	26.1	25.9	22.5	24.2	23.8	24.2	24.7	25.4	27.0	24.2	27.8	26.7	28.8	25.4	25.7	26.8	26.9	28.9	29.2	31	29.2	22.4	25.9
9	30.2	29.3	26.8	23.2	23.0	27.2	27.9	27.4	25.4	26.8	28.6	26.1	26.9	26.0	22.7	24.6	24.2	25.3	26.0	28.2	27.8	25.9	30.8	28.3	29.5	25.3	27.0	28.5	27.6	30.9	31.2	31	31.2	22.7	27.1
10	31.7	32.1	27.9	22.7	23.0	28.5	29.4	29.0	27.7	28.4	30.8	27.1	27.5	26.7	23.6	25.8	25.7	27.4	25.5	30.1	29.5	27.4	31.8	28.7	30.2	25.3	27.8	29.5	29.0	32.0	32.5	31	32.5	22.7	28.2
11	33.4	32.9	28.2	23.7	23.4	31.1	30.4	30.8	28.7	29.0	31.9	29.3	29.8	24.1	24.3	25.9	26.7	28.3	25.6	30.7	30.5	29.1	32.6	31.1	32.5	25.8	27.9	32.3	30.1	32.5	33.2	31	33.4	23.4	29.2
12	35.4	34.4	27.8	24.6	23.4	32.2	31.3	30.7	29.9	30.3	32.7	29.9	31.0	23.5	25.3	25.2	28.8	30.2	26.1	30.8	31.2	30.7	33.5	31.5	32.1	26.1	26.5	32.4	31.5	33.1	34.8	31	35.4	23.4	29.9
13	36.2	34.5	26.6	24.4	22.7	31.6	32.4	32.0	30.0	30.4	33.3	29.7	32.0	25.1	25.2	24.4	28.2	30.2	25.8	30.8	31.7	30.8	34.3	32.2	34.4	27.8	26.1	32.9	33.1	35.1	35.5	31	36.2	22.7	30.3
14	36.3	31.6	27.0	24.0	22.4	32.8	31.9	31.1	30.1	31.4	33.5	29.0	30.6	24.8	24.8	24.9	29.4	31.3	25.3	32.9	30.9	31.6	35.8	31.9	35.5	26.3	27.5	33.1	34.4	33.8	35.5	31	36.3	22.4	30.4
15	35.8	29.7	25.9	23.8	23.8	31.2	31.9	31.1	29.9	30.0	33.3	29.2	31.9	24.1	24.6	24.9	29.7	29.8	25.1	33.1	30.5	31.8	35.7	31.2	34.1	26.2	28.4	33.3	34.2	33.9	34.6	31	35.8	23.8	30.1
16	34.5	29.0	25.7	23.2	24.4	32.5	30.5	30.8	28.7	30.9	32.0	28.8	30.7	24.6	24.6	24.3	29.5	30.4	24.9	33.7	29.3	32.0	33.8	31.2	33.5	26.0	28.8	32.7	33.6	31.2	34.4	31	34.5	23.2	29.7
17	32.2	30.8	25.4	23.5	24.1	30.5	30.8	29.5	28.1	28.6	31.1	28.1	30.2	24.3	24.7	23.8	28.2	28.8	24.8	33.0	28.4	31.0	32.0	29.7	32.1	25.6	29.1	31.9	32.4	31.1	32.3	31	33.0	23.5	28.9
18	30.5	30.6	24.8	23.6	23.9	28.1	29.3	27.8	27.7	28.6	29.4	26.9	28.3	24.1	24.3	23.0	28.5	27.8	24.7	31.1	28.2	29.5	30.5	29.0	30.7	25.3	27.7	29.6	30.2	30.0	30.1	31	31.1	23.0	27.9
19	29.1	28.2	24.4	23.2	23.6	27.9	26.4	24.5	25.9	27.1	27.9	25.4	27.3	23.8	23.7	23.0	26.3	26.7	24.4	28.2	26.7	27.3	28.1	27.1	30.9	25.0	25.9	27.6	29.6	28.8	29.4	31	30.9	23.0	26.6
20	28.7	27.3	24.0	22.3	23.1	24.7	25.3	24.3	25.5	26.0	27.3	25.4	26.3	23.3	23.2	22.6	25.2	25.7	24.0	25.4	26.1	26.4	28.0	26.2	28.5	24.8	25.7	23.5	28.1	28.0	28.7	31	28.7	22.3	25.6
21	27.5	27.0	23.7	21.6	22.7	24.3	24.7	23.6	25.8	25.1	26.9	25.4	25.8	23.1	22.8	22.5	24.7	25.5	23.8	24.7	25.9	25.5	26.8	25.5	26.6	24.6	25.0	23.5	26.8	27.0	28.1	31	28.1	21.6	25.0
22	27.3	27.0	23.3	21.5	22.4	24.6	24.2	24.0	25.5	24.4	26.3	24.1	25.4	22.9	22.9	22.2	24.2	25.0	23.8	23.9	25.1	24.5	26.2	25.3	26.1	24.1	24.6	23.7	26.3	26.7	27.6	31	27.6	21.5	24.7
23	25.8	26.1	23.3	21.5	22.0	23.8	24.8	23.5	24.4	23.7	26.5	23.8	25.0	22.9	22.8	22.2	23.6	24.7	23.9	23.6	25.1	24.3	25.7	25.2	25.1	24.5	24.0	23.4	26.6	26.6	27.7	31	27.7	21.5	24.4
24	25.2	25.8	23.0	21.3	21.9	23.2	23.9	23.5	24.1	23.7	26.2	23.9	24.9	22.8	22.8	21.7	23.2	24.4	23.9	22.9	24.8	23.5	24.7	24.2	24.3	24.2	24.3	23.4	26.0	26.8	25.9	31	26.8	21.3	24.0
調査数	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	744	－	－	－
日別 最大	36.3	34.5	28.2	24.6	24.4	32.8	32.4	32.0	30.1	31.4	33.5	29.9	32.0	26.7	25.3	25.9	29.7	31.3	26.1	33.7	31.7	32.0	35.8	32.2	35.5	27.8	29.1	33.3	34.4	35.1	35.5	－	36.3	－	－
日別 最小	22.5	23.5	23.0	21.3	21.1	22.1	21.7	23.1	22.4	23.0	23.0	23.8	22.5	22.8	22.5	21.7	21.3	22.4	23.8	22.5	22.5	23.3	22.3	22.4	22.0	23.7	23.7	23.1	23.1	24.8	24.9	－	－	21.1	－
日別 平均	29.1	28.3	25.5	22.9	22.6	26.6	26.7	26.4	25.9	26.5	28.0	26.6	26.8	24.3	23.5	23.5	25.0	26.0	24.7	27.2	26.8	26.8	28.5	27.2	28.2	25.1	25.9	27.3	27.9	28.9	29.6	－	－	－	26.4

資表 8.1.1-1(52)　地上気象調査結果（気温：EAW1　令和 4 年 8 月）

調査項目：気温
調査地点：EAW1

単位：℃

日 / 時間	1 月	2 火	3 水	4 木	5 金	6 土	7 日	8 月	9 火	10 水	11 木	12 金	13 土	14 日	15 月	16 火	17 水	18 木	19 金	20 土	21 日	22 月	23 火	24 水	25 木	26 金	27 土	28 日	29 月	30 火	31 水	調査数	時間別 最大	時間別 最小	時間別 平均
1	25.5	24.4	25.9	25.9	23.1	24.1	24.2	24.4	24.5	24.8	24.5	24.3	23.4	22.6	25.0	24.9	24.5	22.9	20.9	21.5	23.0	22.9	24.3	25.5	25.2	24.9	23.7	25.1	22.2	21.4	23.7	31	25.9	20.9	24.0
2	25.2	24.3	25.7	25.9	23.1	24.1	24.0	24.6	24.0	24.0	24.3	24.4	23.2	22.5	24.4	24.7	24.3	22.6	21.3	21.9	22.9	23.2	23.7	25.0	24.9	24.3	23.3	25.3	21.7	21.3	23.6	31	25.9	21.3	23.8
3	25.1	23.9	25.2	25.3	23.1	23.6	24.0	24.3	23.9	24.0	23.9	24.1	23.0	22.4	24.4	24.1	24.4	22.6	20.2	21.8	22.8	23.2	23.6	25.4	24.5	24.4	23.3	24.8	21.8	21.3	23.7	31	25.4	20.2	23.6
4	24.6	24.1	25.0	25.5	22.5	23.7	23.8	24.4	23.6	24.2	23.9	24.5	23.1	22.4	24.0	24.0	24.1	22.5	19.8	21.5	23.0	23.5	23.8	25.2	24.6	24.1	23.1	24.6	21.5	21.3	23.1	31	25.5	19.8	23.5
5	24.4	24.5	24.6	25.3	22.4	23.7	23.7	24.6	23.8	24.2	23.7	24.4	23.0	22.5	23.6	23.4	24.4	22.5	20.4	21.5	23.0	23.4	23.8	25.4	24.8	24.3	22.7	25.1	21.4	21.3	23.5	31	25.4	20.4	23.5
6	25.2	24.9	25.5	26.0	23.0	24.2	24.1	25.0	24.6	24.5	25.0	25.7	23.0	22.9	24.4	23.8	24.5	22.7	22.0	22.2	23.0	23.6	24.0	25.1	24.6	24.5	23.2	24.8	21.4	21.6	23.7	31	26.0	21.4	24.0
7	26.3	26.4	28.4	26.8	23.7	25.1	26.5	27.2	27.3	28.2	25.9	27.5	24.1	22.9	25.7	24.8	24.7	23.0	22.2	24.4	23.5	24.2	25.1	27.6	25.0	25.5	24.5	24.4	24.1	22.1	25.5	31	28.4	22.1	25.2
8	28.7	28.8	30.2	27.6	26.1	25.5	28.2	29.2	27.3	28.5	29.6	28.2	23.7	23.6	28.6	28.0	24.8	23.0	24.0	24.5	26.7	26.9	25.7	29.1	25.7	27.2	27.2	24.5	25.5	23.5	27.7	31	30.2	23.0	26.7
9	30.8	30.1	31.2	26.7	28.1	26.8	28.1	30.7	29.9	30.4	30.6	26.6	23.6	25.3	29.3	27.4	25.0	23.3	26.5	25.6	27.6	27.4	27.0	30.0	28.0	28.5	28.8	25.7	27.0	24.4	29.2	31	31.2	23.3	27.7
10	32.1	31.5	32.8	28.3	28.8	28.3	28.3	31.2	30.9	31.9	32.2	27.2	24.8	28.4	30.5	28.5	27.5	23.8	28.2	26.4	29.2	29.1	28.3	32.0	28.1	29.5	30.4	26.9	27.9	26.1	31.4	31	32.8	23.8	29.0
11	32.7	32.7	34.2	29.3	30.5	28.6	30.5	31.3	31.9	32.9	33.0	27.3	23.8	27.7	30.5	29.3	28.7	26.6	29.1	27.3	30.3	29.2	29.3	33.7	29.0	31.5	31.7	25.2	29.3	27.3	31.9	31	34.2	23.8	29.9
12	34.6	34.9	35.7	28.4	31.9	28.9	31.5	33.4	33.8	33.8	33.9	26.6	24.0	28.7	32.0	30.4	29.1	28.7	30.4	27.7	32.0	31.2	29.4	34.3	29.0	32.2	33.2	27.9	30.8	29.0	29.1	31	35.7	24.0	30.9
13	35.0	36.5	36.6	28.4	32.3	29.0	31.4	32.6	34.9	35.3	32.5	27.1	24.2	30.5	33.3	31.1	28.9	29.8	31.4	27.2	32.7	32.7	30.9	32.9	27.4	32.1	33.8	28.3	30.0	30.4	33.1	31	36.6	24.2	31.4
14	35.0	38.1	34.5	29.1	32.1	29.3	31.9	33.3	35.1	33.4	34.3	26.1	24.8	31.3	34.0	31.0	28.5	30.4	31.5	27.2	30.2	33.5	32.3	33.8	27.1	33.3	32.5	27.6	29.1	29.4	33.0	31	38.1	24.8	31.4
15	32.8	35.7	34.9	28.9	31.2	28.2	31.4	32.2	33.1	34.5	32.4	26.1	25.5	32.0	33.0	30.6	28.5	31.5	31.2	28.0	29.2	32.1	31.2	33.4	27.0	31.9	31.7	28.2	28.4	28.5	32.4	31	35.7	25.5	30.8
16	33.5	34.8	32.6	27.1	29.0	28.7	30.5	29.5	32.4	32.7	31.8	25.8	26.0	32.1	31.3	31.0	28.0	31.5	30.5	27.0	24.0	31.5	32.1	32.4	28.0	30.8	30.7	27.2	26.9	27.6	31.3	31	34.8	24.0	29.9
17	30.8	34.0	33.0	27.1	28.7	29.3	31.1	29.8	32.2	31.9	29.6	25.7	25.8	29.4	29.9	30.1	27.7	30.8	29.8	25.5	23.4	29.2	30.6	31.8	28.1	29.7	28.8	26.6	25.9	27.9	28.7	31	34.0	23.4	29.1
18	30.3	32.2	30.7	24.2	26.8	26.0	29.8	29.7	31.0	30.1	27.3	25.2	25.5	28.2	29.1	28.7	26.9	26.6	27.7	24.5	23.9	27.6	28.5	30.3	27.3	28.4	27.9	25.0	25.0	25.9	27.2	31	32.2	23.9	27.7
19	29.3	30.3	29.6	24.1	25.9	25.0	27.5	27.5	29.1	29.1	26.9	24.7	24.2	27.1	27.8	27.1	26.0	25.3	25.6	23.9	23.7	27.5	27.1	28.8	26.6	27.6	27.3	23.9	23.7	25.4	25.2	31	30.3	23.7	26.5
20	29.3	28.8	28.5	24.0	25.4	24.6	27.4	26.3	27.2	27.6	26.5	24.3	23.6	26.1	26.3	27.1	25.3	25.6	24.0	23.3	23.8	26.6	26.0	27.8	26.1	27.5	27.2	23.8	22.7	24.9	24.7	31	29.3	22.7	25.9
21	28.7	28.3	27.4	23.7	25.1	24.0	26.2	26.0	26.6	27.7	25.7	24.3	23.7	25.8	25.6	25.3	23.6	23.9	23.1	23.2	23.8	26.0	26.3	26.2	25.9	27.3	27.1	23.8	21.7	24.6	23.9	31	28.7	21.7	25.3
22	28.0	27.6	26.3	23.2	25.1	24.1	25.5	25.2	26.1	26.2	24.9	23.2	23.3	25.3	25.4	24.5	23.0	24.8	22.7	22.9	23.8	25.6	25.6	25.9	25.1	26.8	26.2	23.2	21.3	24.8	23.5	31	28.0	21.3	24.8
23	26.2	26.8	26.1	23.2	24.3	24.4	25.9	24.9	25.7	26.0	24.7	23.6	23.3	25.0	25.1	24.7	23.0	23.2	22.0	23.1	23.4	25.2	25.7	25.5	25.1	25.8	25.3	22.9	21.3	24.8	23.1	31	26.8	21.3	24.5
24	24.1	26.3	26.3	23.1	24.6	24.1	24.5	24.8	24.8	25.0	24.8	23.7	23.0	24.8	25.0	24.7	23.1	21.6	21.7	23.0	23.2	24.8	25.3	25.5	24.9	24.1	24.9	23.1	21.3	24.6	22.6	31	26.3	21.3	24.1
調査数	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	744	－	－	－
日別 最大	35.0	38.1	36.6	29.3	32.3	29.3	31.9	33.4	35.1	35.3	34.3	28.2	26.0	32.1	34.0	31.1	29.1	31.5	31.5	28.0	32.7	33.5	32.3	34.3	29.0	33.3	33.8	28.3	30.8	30.4	33.1	－	38.1	－	－
日別 最小	24.1	23.9	24.6	23.1	22.4	23.6	23.7	24.3	23.6	24.0	23.7	23.2	23.0	22.4	23.6	23.4	23.0	21.6	19.8	21.5	22.8	22.9	23.6	25.0	24.5	24.1	22.7	22.9	21.3	21.3	22.6	－	－	19.8	－
日別 平均	29.1	29.6	29.6	26.1	26.5	26.0	27.5	28.0	28.5	28.8	28.0	25.4	24.0	26.2	27.8	27.1	25.8	25.4	25.3	24.4	25.5	27.1	27.1	28.9	26.3	27.8	27.4	25.3	24.7	25.0	26.9	－	－	－	26.8

資表 8.1.1-1(53)　地上気象調査結果（気温：EAW1　令和 4 年 9 月）

調査項目：気温
調査地点：EAW1

単位：℃

時間＼日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	調査数	時間別		
	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金		最大	最小	平均
1	22.2	23.4	22.5	22.1	24.1	22.4	23.8	23.9	22.0	23.3	20.7	20.0	20.3	23.8	23.7	22.6	19.2	23.0	23.1	28.1	18.5	18.4	18.3	20.0	21.9	20.3	21.0	21.0	20.1	17.1	30	28.1	17.1	21.7
2	22.1	23.4	22.1	22.3	23.6	22.6	23.8	23.4	21.7	23.0	20.3	19.6	20.4	24.2	22.8	21.8	18.5	22.2	22.6	28.6	17.4	18.2	18.1	20.0	22.2	19.5	20.0	20.7	20.0	17.4	30	28.6	17.4	21.4
3	22.0	23.3	22.0	22.2	22.7	22.1	24.0	23.0	21.4	22.8	20.0	19.3	19.9	24.0	22.8	21.6	17.7	21.8	22.9	28.1	18.2	17.2	18.1	20.0	20.6	19.2	20.5	19.6	19.0	17.7	30	28.1	17.2	21.1
4	22.0	23.1	21.8	21.9	22.1	22.1	23.9	22.9	21.4	22.8	19.5	19.0	19.5	23.1	22.6	21.7	17.1	22.0	22.7	28.7	18.2	17.1	18.1	20.1	21.3	18.5	19.8	18.5	18.7	17.3	30	28.7	17.1	20.9
5	22.8	22.8	22.1	21.5	22.0	22.2	23.8	22.6	21.4	22.6	19.1	18.8	19.5	21.9	22.3	21.7	17.0	22.1	22.7	25.0	17.7	16.8	18.0	20.2	20.4	18.7	20.4	17.5	18.0	16.4	30	25.0	16.4	20.6
6	22.9	22.9	21.8	21.2	22.8	22.4	23.8	22.4	21.5	22.4	19.5	19.3	19.9	21.6	22.4	21.4	17.7	21.9	22.9	23.7	17.8	17.2	18.0	20.3	20.5	18.7	20.1	17.4	18.0	16.4	30	23.8	16.4	20.6
7	23.6	23.4	22.2	23.9	24.5	24.7	24.7	22.6	22.2	22.8	22.6	23.0	22.6	23.6	23.6	23.2	20.3	21.8	23.3	23.7	18.6	18.3	18.3	20.7	21.1	20.3	21.2	21.4	19.0	17.7	30	24.7	17.7	22.0
8	24.2	24.2	22.8	25.6	26.3	25.8	24.9	22.1	22.8	24.1	24.5	24.5	24.1	26.2	24.9	23.8	21.4	21.8	25.3	24.0	19.9	19.3	18.8	21.3	22.3	22.7	22.5	22.1	20.2	19.9	30	26.3	18.8	23.1
9	26.7	25.4	25.0	27.1	27.7	27.5	25.8	22.2	24.2	25.7	26.2	26.4	26.2	28.2	27.3	25.1	23.3	22.9	27.5	22.7	20.8	19.6	18.8	23.1	23.5	24.3	25.1	23.9	22.0	21.7	30	28.2	18.8	24.5
10	28.0	26.4	26.4	29.0	29.7	29.5	26.1	22.2	26.9	27.0	27.8	27.5	28.8	30.4	27.7	26.3	25.3	23.6	29.9	21.7	22.2	20.2	19.0	25.0	25.6	26.1	25.7	24.4	22.8	23.2	30	30.4	19.0	25.8
11	27.6	27.9	27.6	30.1	30.2	29.4	26.1	22.6	28.6	28.7	28.4	29.3	29.9	30.5	29.1	28.0	26.0	24.2	29.1	20.1	23.9	20.9	20.6	26.4	26.5	26.9	27.3	26.3	24.0	25.5	30	30.5	20.1	26.7
12	28.5	27.7	28.5	31.0	32.0	30.9	25.9	24.0	29.3	30.2	29.5	30.1	31.4	32.4	30.0	29.1	27.4	25.4	28.6	20.6	24.4	21.3	20.8	27.5	27.5	27.6	28.3	26.8	25.4	26.7	30	32.4	20.6	27.6
13	29.7	26.2	29.7	32.1	32.4	30.5	26.7	24.7	30.2	31.2	30.8	31.4	32.4	33.3	30.2	29.7	27.6	25.7	30.5	20.7	24.8	21.8	21.7	29.3	28.8	28.8	29.6	27.6	26.4	27.7	30	33.3	20.7	28.4
14	29.2	24.4	30.0	32.5	33.2	32.2	27.3	26.8	31.0	32.5	32.0	32.4	33.4	34.3	30.0	30.4	28.3	27.6	28.1	23.1	25.2	21.8	21.2	29.6	28.9	29.7	30.0	27.6	27.2	29.1	30	34.3	21.2	29.0
15	29.2	23.1	28.7	30.9	31.7	31.7	27.2	28.2	30.2	31.3	32.1	33.5	34.0	33.9	28.7	30.5	28.0	28.0	26.2	23.7	24.9	21.9	20.6	29.5	28.1	30.3	29.1	26.7	26.3	28.5	30	34.0	20.6	28.6
16	25.4	23.8	29.3	31.1	30.8	31.3	26.5	28.0	29.1	29.3	32.4	31.1	31.9	31.3	27.6	30.0	26.6	28.0	26.5	22.7	23.0	19.6	20.7	30.1	27.5	29.0	28.0	24.1	24.4	25.9	30	32.4	19.6	27.5
17	24.0	23.5	28.1	28.9	29.7	30.3	25.8	25.7	27.1	28.0	28.6	29.1	31.1	29.4	26.6	27.4	25.8	26.9	26.0	22.5	22.1	19.2	20.2	28.5	24.8	26.1	25.3	23.6	22.4	24.1	30	31.1	19.2	26.0
18	22.9	23.0	26.1	26.5	26.9	28.0	24.8	24.4	25.7	25.8	25.3	26.1	28.3	27.5	23.8	25.6	25.0	25.3	25.8	21.6	21.3	18.9	19.6	26.8	24.4	24.9	23.1	21.9	21.7	20.1	30	28.3	18.9	24.4
19	23.1	22.8	25.2	26.0	26.4	26.0	24.8	23.2	25.0	24.6	23.9	24.4	27.5	26.4	23.4	22.6	24.1	24.9	25.7	20.8	21.2	18.1	19.5	24.6	23.9	23.2	22.5	21.6	21.3	19.0	30	27.5	18.1	23.5
20	23.2	22.8	24.7	25.0	24.0	25.0	24.8	22.4	25.1	24.6	22.7	23.0	27.5	26.8	23.4	22.9	24.0	24.3	25.2	20.3	20.3	18.4	19.5	23.9	23.0	23.2	22.6	21.3	21.0	17.6	30	27.5	17.6	23.1
21	23.3	22.6	23.6	25.2	23.3	24.0	24.7	22.3	24.9	23.1	22.5	22.1	26.4	26.3	22.8	22.4	23.7	23.9	24.7	20.0	19.8	18.4	19.6	23.2	22.7	22.7	21.7	21.4	20.3	16.8	30	26.4	16.8	22.6
22	23.4	22.6	23.2	24.6	23.1	23.6	24.4	22.4	23.8	22.6	21.4	21.9	25.3	25.0	22.8	20.8	23.4	23.7	24.4	19.5	19.9	18.4	19.6	22.8	22.5	22.3	21.1	21.0	20.3	16.5	30	25.3	16.5	22.2
23	23.5	22.4	23.3	24.6	22.1	23.2	24.5	22.0	23.3	21.8	21.3	20.8	24.2	24.5	22.7	20.6	23.3	23.5	24.2	19.5	19.0	18.3	19.7	22.5	21.9	21.9	21.2	20.5	19.4	15.8	30	24.6	15.8	21.9
24	23.5	22.4	22.6	24.5	22.1	23.0	24.2	22.0	23.3	21.1	20.8	20.5	24.6	24.0	22.7	20.3	23.1	23.6	26.8	18.7	19.0	18.3	19.8	22.3	21.1	21.7	20.9	20.0	18.2	15.3	30	26.8	15.3	21.7
調査数	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	720	－	－	－
日別 最大	29.7	27.9	30.0	32.5	33.2	32.2	27.3	28.2	31.0	32.5	32.4	33.5	34.0	34.3	30.2	30.5	28.3	28.0	30.5	28.7	25.2	21.9	21.7	30.1	28.9	30.3	30.0	27.6	27.2	29.1	－	34.3	－	－
日別 最小	22.0	22.4	21.8	21.2	22.0	22.1	23.8	22.0	21.4	21.1	19.1	18.8	19.5	21.6	22.3	20.3	17.0	21.8	22.6	18.7	17.4	16.8	18.0	20.0	20.4	18.5	19.8	17.4	18.0	15.3	－	－	15.3	－
日別 平均	24.7	23.9	25.0	26.2	26.4	26.3	25.1	23.6	25.1	25.5	24.7	24.7	26.2	27.2	25.2	24.6	23.1	24.1	25.6	22.8	20.8	19.1	19.4	24.1	23.8	23.6	23.6	22.4	21.5	20.6	－	－	－	24.0

資表 8.1.1-1(54)　地上気象調査結果（気温：EAW1　令和 4 年 10 月）

調査項目：気温
調査地点：EAW1

単位：℃

時間＼日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	調査数	時間別		
	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月		最大	最小	平均
1	15.2	14.6	15.0	15.0	18.8	15.3	12.3	13.1	14.0	13.3	15.9	14.8	15.1	15.5	14.6	18.5	16.7	18.3	12.6	8.4	6.9	12.2	9.9	15.2	8.9	6.1	3.7	5.1	7.8	10.9	6.7	31	18.8	3.7	12.6
2	14.3	14.2	15.2	14.6	19.1	15.5	12.4	12.5	14.2	13.3	15.1	13.6	14.7	14.8	14.3	18.2	17.0	18.2	12.9	6.4	7.2	11.7	9.3	15.0	9.0	6.1	3.2	5.0	6.9	9.6	5.4	31	19.1	3.2	12.2
3	14.0	14.0	14.9	14.5	19.2	15.5	12.1	12.6	11.9	13.3	14.3	13.5	14.6	14.0	13.9	17.8	16.9	18.0	12.4	5.6	5.9	11.6	8.5	14.5	8.9	6.3	3.4	4.3	6.8	7.6	4.8	31	19.2	3.4	11.8
4	12.9	14.1	15.3	14.3	19.5	15.2	12.2	12.3	11.5	13.4	13.4	13.3	14.1	14.2	13.7	17.7	17.0	17.5	12.8	5.2	5.8	11.6	7.5	13.6	8.7	4.2	2.9	4.2	7.2	7.8	4.3	31	19.5	2.9	11.5
5	12.7	13.7	15.2	14.1	19.5	15.5	12.2	12.9	11.5	13.5	13.4	13.6	14.2	14.2	13.4	17.9	17.3	17.6	12.4	4.6	5.2	11.5	7.1	13.8	8.8	3.2	2.8	6.5	5.4	6.9	3.8	31	19.5	2.8	11.4
6	12.3	13.4	14.8	13.9	19.7	15.5	12.2	12.6	11.4	13.4	13.4	14.5	14.3	13.9	13.4	17.9	17.2	16.5	11.4	3.9	5.2	11.2	6.5	13.5	8.7	2.4	2.3	6.9	5.2	5.8	3.7	31	19.7	2.3	11.2
7	16.1	16.5	16.6	16.1	20.5	14.7	12.8	13.6	12.6	14.0	14.9	14.7	14.8	15.0	14.9	19.0	18.1	17.1	12.7	7.7	7.7	12.0	9.3	14.2	8.9	5.1	4.6	7.6	6.7	8.2	5.4	31	20.5	4.6	12.6
8	17.4	18.6	18.0	19.1	21.3	13.9	13.1	14.6	14.9	14.4	17.4	15.7	15.9	18.3	17.9	21.7	20.0	17.1	15.1	10.4	11.5	13.2	12.1	15.6	9.1	8.4	8.0	8.7	10.2	11.6	8.8	31	21.7	8.0	14.6
9	19.7	20.9	20.2	20.6	22.8	14.6	13.3	15.7	17.5	16.3	20.0	16.7	16.6	19.4	20.3	22.5	19.8	17.6	15.8	12.3	12.9	14.5	14.3	14.6	10.2	10.0	9.8	9.5	13.4	13.7	11.4	31	22.8	9.5	16.0
10	22.3	23.1	21.4	23.3	22.3	13.6	13.6	19.9	18.1	16.6	21.6	17.2	17.4	21.0	23.0	24.2	20.1	19.0	16.8	14.7	15.6	15.9	17.0	14.9	11.2	12.6	12.2	11.6	15.4	13.7	13.9	31	24.2	11.2	17.5
11	24.5	24.4	22.4	24.4	21.0	13.3	13.3	20.2	19.8	16.9	23.2	17.7	17.7	23.3	24.7	25.3	20.7	19.2	18.3	16.7	16.4	16.6	19.0	16.1	11.9	14.8	14.1	14.1	18.3	15.2	16.6	31	25.3	11.9	18.7
12	25.9	26.3	23.4	26.3	21.5	13.5	13.0	21.2	20.7	16.7	24.2	18.1	18.1	24.5	25.5	25.6	21.0	20.1	19.1	18.4	18.9	17.0	21.4	16.0	12.7	17.4	15.2	17.2	19.6	15.4	17.8	31	26.3	12.7	19.7
13	27.5	28.2	24.6	26.8	20.8	13.9	12.5	22.5	20.9	19.9	25.2	18.5	17.8	25.8	27.5	25.4	21.0	19.4	20.4	19.7	20.4	18.0	22.8	18.0	12.7	19.0	15.7	18.3	20.5	17.7	18.9	31	28.2	12.5	20.7
14	29.0	29.6	25.1	28.2	20.6	13.6	12.8	22.3	20.8	21.7	25.5	18.6	17.5	25.0	28.1	24.3	21.8	18.5	21.2	20.4	19.8	18.5	24.3	16.8	13.3	19.5	16.6	19.5	21.1	17.4	19.5	31	29.6	12.8	21.0
15	29.1	30.6	24.8	27.4	18.9	14.4	13.0	20.8	17.0	23.3	25.5	19.1	17.7	23.9	26.3	24.0	22.1	18.5	21.5	21.4	18.7	20.5	24.5	15.9	13.0	20.5	16.7	19.1	21.0	19.3	20.3	31	30.6	13.0	20.9
16	28.5	27.7	23.9	26.7	19.0	15.3	12.8	19.6	16.2	23.0	21.4	18.1	17.2	22.8	25.2	23.6	21.1	18.1	18.9	19.8	19.6	19.5	23.1	15.3	11.6	19.1	15.9	18.6	19.2	17.9	18.1	31	28.5	11.6	19.9
17	23.7	24.0	22.4	24.6	17.9	13.9	13.0	18.5	15.3	20.8	19.1	16.8	16.9	21.2	23.7	21.2	20.1	17.1	15.3	14.7	15.2	16.4	19.6	13.9	10.4	11.8	12.5	14.2	15.0	12.7	13.1	31	24.6	10.4	17.3
18	19.9	20.6	20.1	21.8	18.0	12.8	13.2	18.0	14.8	18.6	15.5	16.3	15.8	20.5	22.1	19.8	19.8	16.5	14.0	11.8	13.4	13.9	16.1	12.4	9.1	9.9	10.4	12.8	15.1	10.6	11.0	31	22.1	9.1	15.6
19	18.5	18.3	19.5	20.7	17.8	13.3	13.2	17.8	14.7	17.4	14.6	15.8	15.9	18.9	21.1	19.8	19.5	14.9	13.9	10.6	12.2	12.1	14.8	11.1	8.5	8.4	10.0	12.6	15.1	9.5	9.6	31	21.1	8.4	14.8
20	18.1	17.4	18.8	19.9	17.9	13.4	13.2	16.3	14.6	17.0	13.5	15.3	15.9	17.4	20.3	19.7	18.9	14.3	11.0	9.8	11.8	11.8	13.8	9.9	8.7	7.8	9.4	12.8	13.9	8.2	8.4	31	20.3	7.8	14.2
21	17.1	15.9	17.9	19.5	16.8	13.7	13.4	15.0	14.2	16.3	13.2	15.1	16.1	16.2	20.3	18.3	18.9	14.8	13.2	8.9	12.3	11.9	16.0	9.7	7.6	7.0	7.9	12.3	13.0	7.6	8.4	31	20.3	7.0	13.8
22	16.6	15.6	16.9	19.2	16.8	12.6	13.4	14.8	14.0	16.1	15.0	15.2	15.7	16.7	20.5	17.9	18.6	14.1	12.0	8.3	12.7	10.2	16.1	9.4	6.3	6.0	7.8	11.9	12.7	7.1	7.2	31	20.5	6.0	13.5
23	16.1	15.3	15.9	19.3	15.0	11.6	13.3	15.5	13.9	16.3	14.8	15.2	15.8	16.2	19.7	17.7	18.5	13.6	12.0	8.0	12.4	10.0	15.2	9.2	5.7	5.8	6.1	10.1	12.5	6.4	8.3	31	19.7	5.7	13.1
24	15.5	15.1	15.7	18.6	15.2	11.7	13.3	13.9	13.6	16.8	14.6	15.1	15.6	15.4	19.0	17.6	18.3	13.0	9.7	7.4	12.1	10.0	15.2	9.2	6.0	4.7	6.2	8.3	12.2	6.7	6.9	31	19.0	4.7	12.7
調査数	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	744	－	－	－
日別 最大	29.1	30.6	25.1	28.2	22.8	15.5	13.6	22.5	20.9	23.3	25.5	19.1	18.1	25.8	28.1	25.6	22.1	20.1	21.5	21.4	20.4	20.5	24.5	18.0	13.3	20.5	16.7	19.5	21.1	19.3	20.3	－	30.6	－	－
日別 最小	12.3	13.4	14.8	13.9	15.0	11.6	12.1	12.3	11.4	13.3	13.2	13.3	14.1	13.9	13.4	17.6	16.7	13.0	9.7	3.9	5.2	10.0	6.5	9.2	5.7	2.4	2.3	4.2	5.2	5.8	3.7	－	－	2.3	－
日別 平均	19.5	19.7	19.1	20.4	19.2	14.0	12.9	16.5	15.3	16.8	17.7	15.9	16.1	18.7	20.1	20.7	19.2	17.0	14.8	11.5	12.5	13.8	15.1	13.7	9.6	9.8	9.1	11.3	13.1	11.1	10.5	－	－	－	15.3

資表 8.1.1-1(55)　地上気象調査結果（気温：EAW1　令和 4 年 11 月）

調査項目：気温
調査地点：EAW1

単位：℃

日 / 時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	調査数	時間別		
	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水		最大	最小	平均
1	6.1	9.0	10.0	6.3	10.9	8.6	9.8	7.9	7.5	7.0	4.6	6.2	6.3	16.8	11.0	6.5	2.7	9.2	3.7	6.0	9.4	6.3	11.6	9.6	10.4	5.2	4.7	9.8	11.3	16.2	30	16.8	2.7	8.4
2	7.1	8.0	8.7	6.1	10.9	7.4	8.5	7.4	7.3	6.4	4.2	5.4	5.6	15.6	10.5	6.3	2.5	9.2	3.3	7.0	9.4	5.5	11.0	8.6	9.7	5.6	4.9	9.3	11.4	15.8	30	15.8	2.5	8.0
3	7.2	7.3	8.9	5.8	10.7	7.1	7.2	5.7	9.4	6.2	3.8	4.6	6.1	14.7	10.3	4.6	2.0	6.1	2.8	7.0	9.4	5.2	11.0	8.6	11.3	6.6	4.5	8.7	11.5	15.1	30	15.1	2.0	7.6
4	7.2	8.3	9.0	4.8	10.6	5.6	7.8	5.5	5.2	6.0	3.8	4.0	5.1	14.5	10.2	6.0	1.3	5.5	2.2	7.2	9.8	4.6	11.1	7.7	8.4	7.4	4.5	7.0	11.4	14.5	30	14.5	1.3	7.2
5	7.2	9.2	9.3	4.1	10.3	4.1	5.9	5.0	4.9	4.7	3.0	4.8	5.1	13.8	10.0	5.4	1.5	5.9	1.8	7.4	9.9	5.1	11.2	7.3	9.0	7.1	3.4	7.8	11.6	14.7	30	14.7	1.5	7.0
6	7.8	9.7	9.9	4.2	9.9	3.3	4.9	3.8	4.5	4.6	2.4	3.9	5.3	13.1	9.9	4.7	1.0	4.8	1.2	7.5	10.3	6.7	11.5	7.3	8.2	6.2	4.7	7.7	11.8	14.3	30	14.3	1.0	6.8
7	8.6	9.4	10.9	5.7	10.3	4.0	5.8	4.8	4.5	5.2	3.2	4.0	6.4	11.7	10.1	5.7	1.0	4.9	2.0	7.6	9.8	7.2	11.1	7.5	6.8	6.7	4.8	7.1	12.1	14.4	30	14.4	1.0	7.1
8	9.8	10.2	12.3	8.2	11.8	8.5	10.9	9.7	9.2	9.3	9.2	8.8	10.5	14.3	10.5	8.9	5.8	8.9	6.5	8.4	10.1	7.3	11.4	10.2	11.6	7.8	11.1	8.6	12.7	16.2	30	16.2	5.8	10.0
9	11.0	10.8	15.3	11.4	13.2	11.2	12.1	11.8	11.8	12.1	11.9	11.4	11.9	15.5	11.7	13.3	8.9	10.9	9.6	9.7	11.5	8.1	11.4	15.8	12.1	9.3	13.8	10.2	14.1	19.5	30	19.5	8.1	12.0
10	12.0	11.1	17.1	14.7	14.0	13.4	14.3	14.2	13.4	14.2	13.9	14.0	14.1	17.2	12.9	14.8	10.5	12.9	11.5	11.5	12.5	9.1	11.4	18.1	13.8	10.5	15.5	12.1	15.4	18.9	30	18.9	9.1	13.6
11	12.9	13.3	18.8	17.4	15.2	15.8	15.0	17.2	15.2	16.3	16.1	16.2	15.1	18.0	13.2	15.6	12.3	14.2	14.4	13.4	13.1	11.7	11.7	18.7	15.3	12.5	16.9	13.7	16.6	19.8	30	19.8	11.7	15.2
12	13.9	16.6	20.2	19.2	16.9	17.0	17.5	20.0	16.5	17.5	17.7	18.2	16.6	19.2	13.7	16.4	15.1	16.5	15.9	13.9	14.7	15.5	11.6	20.4	16.1	14.5	17.9	14.8	17.9	20.1	30	20.4	11.6	16.7
13	14.4	19.0	21.1	21.0	15.7	18.7	18.6	21.2	18.2	19.6	19.7	19.9	17.9	19.7	13.8	18.0	15.8	16.8	17.4	13.3	16.4	18.0	11.5	20.7	17.4	14.4	18.8	15.3	18.2	21.5	30	21.5	11.5	17.7
14	14.3	20.7	22.2	22.9	15.5	19.1	19.0	21.9	19.1	20.4	20.6	21.4	18.5	18.7	14.2	18.8	16.1	17.8	18.7	12.8	18.4	19.2	11.6	19.4	17.8	14.6	19.9	15.3	18.2	21.9	30	22.9	11.6	18.3
15	13.9	21.4	22.2	22.9	15.7	19.3	18.9	21.8	19.6	20.0	21.3	21.7	20.3	17.4	16.0	17.2	15.1	17.5	18.6	10.8	18.6	18.3	11.4	18.4	17.9	14.4	19.8	15.1	18.1	20.8	30	22.9	10.8	18.1
16	13.5	20.4	20.3	20.6	14.3	17.5	17.8	20.1	17.7	18.1	18.5	18.6	18.4	15.8	15.2	16.0	13.5	15.6	14.6	10.8	17.2	16.6	11.0	17.5	14.7	13.1	15.6	14.6	18.4	19.5	30	20.6	10.8	16.5
17	12.5	15.5	15.1	18.1	13.5	13.0	13.0	16.6	12.8	14.0	13.1	13.8	16.2	15.6	11.3	10.8	10.5	11.6	10.9	10.0	11.7	15.2	11.1	15.6	10.5	10.8	11.1	13.5	18.1	18.0	30	18.1	10.0	13.5
18	11.8	13.6	12.4	15.7	11.9	11.2	13.3	16.2	12.5	11.2	11.8	12.3	15.4	14.3	10.3	9.3	9.5	9.0	9.8	9.7	10.2	15.2	11.0	14.9	9.2	9.8	9.8	13.5	21.2	17.9	30	21.2	9.0	12.5
19	11.3	13.5	11.5	14.1	11.9	10.8	10.7	13.2	13.0	9.5	10.3	10.2	15.6	13.6	9.9	7.9	12.0	8.3	8.6	9.6	9.1	14.3	11.0	14.7	7.9	8.6	9.8	12.9	18.6	16.3	30	18.6	7.9	11.6
20	11.1	13.7	9.7	13.1	10.7	11.0	9.5	11.5	11.9	8.9	9.4	10.7	15.3	12.6	10.3	7.3	10.6	7.1	7.8	9.5	8.6	13.9	10.7	12.4	7.0	7.9	11.7	12.7	17.2	15.1	30	17.2	7.0	11.0
21	11.1	12.2	9.4	12.4	11.4	9.8	9.5	9.4	10.2	8.0	8.6	9.0	16.0	12.6	10.4	6.6	9.6	6.7	7.0	9.5	8.1	13.1	10.5	12.9	6.6	7.5	11.1	12.5	16.1	12.8	30	16.1	6.6	10.4
22	10.3	12.5	8.2	11.3	12.0	9.3	8.6	9.7	11.4	6.9	8.1	8.4	14.5	12.2	10.5	5.0	8.5	6.3	5.5	9.4	8.4	13.2	10.3	12.9	5.7	6.4	11.6	12.4	15.8	12.2	30	15.8	5.0	9.9
23	10.7	12.1	7.9	10.9	10.7	10.3	8.3	10.6	9.2	6.0	7.3	7.3	14.9	11.8	10.2	4.4	9.8	5.0	4.6	9.2	7.2	12.9	9.9	12.8	5.3	6.1	11.0	11.9	15.4	11.7	30	15.4	4.4	9.5
24	10.5	11.5	7.1	10.8	9.8	9.6	7.2	8.2	7.4	6.1	7.0	6.9	14.4	11.5	8.3	3.5	7.4	4.2	6.3	9.4	6.3	12.5	9.7	12.1	5.3	5.2	10.1	11.5	15.4	11.2	30	15.4	3.5	8.9
調査数	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	720	—	—	—
日別 最大	14.4	21.4	22.2	22.9	16.9	19.3	19.0	21.9	19.6	20.4	21.3	21.7	20.3	19.7	16.0	18.8	16.1	17.8	18.7	13.9	18.6	19.2	11.7	20.7	17.9	14.6	19.9	15.3	21.2	21.9	—	22.9	—	—
日別 最小	6.1	7.3	7.1	4.1	9.8	3.3	4.9	3.8	4.5	4.6	2.4	3.9	5.1	11.5	8.3	3.5	1.0	4.2	1.2	6.0	6.3	4.6	9.7	7.3	5.3	5.2	3.4	7.0	11.3	11.2	—	—	1.0	—
日別 平均	10.7	12.9	13.2	12.6	12.4	11.1	11.4	12.2	11.4	10.8	10.4	10.9	12.7	15.0	11.4	9.7	8.5	9.8	8.5	9.6	11.3	11.4	11.1	13.5	10.8	9.1	11.1	11.6	15.4	16.6	—	—	—	11.6

資表 8.1.1-1(56)　地上気象調査結果（気温：EAW1　令和 4 年 12 月）

調査項目：気温
調査地点：EAW1

単位：℃

日 / 時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	調査数	時間別		
	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土		最大	最小	平均
1	10.4	8.5	2.1	0.8	9.1	7.3	1.7	-0.1	2.7	0.8	2.0	5.1	4.6	3.0	-2.5	-1.7	1.1	3.8	-2.6	-4.6	-4.6	2.8	4.6	-4.5	-3.2	0.3	-2.9	-3.5	-2.7	-1.5	-3.7	31	10.4	-4.6	1.1
2	10.2	8.6	1.4	0.7	8.3	7.4	0.7	-0.4	0.9	0.6	0.8	3.7	5.0	2.3	-3.0	-3.4	1.1	3.2	-4.1	-5.1	-5.3	2.8	4.0	-6.1	-3.9	-1.4	-3.9	-2.8	-3.1	-3.3	-4.3	31	10.2	-6.1	0.4
3	9.9	8.3	1.1	0.2	8.4	7.1	0.3	0.2	-0.3	0.1	0.6	4.1	5.1	3.0	-3.8	-3.8	0.4	3.2	-5.2	-5.3	-5.5	2.5	3.3	-3.8	-4.2	-2.0	-4.4	-3.8	-3.0	-3.8	-4.9	31	9.9	-5.5	0.1
4	9.7	7.2	0.3	0.3	7.9	7.2	0.1	-0.9	-1.5	-0.2	0.5	4.2	5.2	2.2	-3.5	-4.0	0.1	2.4	-5.7	-5.8	-5.7	2.5	3.4	-4.8	-4.8	-1.9	-5.1	-4.0	-4.2	-4.3	-5.4	31	9.7	-5.8	-0.3
5	9.4	7.0	-0.1	0.6	7.5	7.3	-0.4	-1.1	-1.5	-0.8	0.4	4.8	4.7	1.1	-4.4	-4.2	-0.1	0.9	-6.3	-6.3	-5.9	2.3	1.8	-4.5	-5.2	-1.5	-5.8	-4.5	-3.4	-3.9	-5.2	31	9.4	-6.3	-0.6
6	9.2	6.2	-0.5	0.2	7.6	7.3	-1.0	-1.6	-1.9	-1.3	0.7	4.0	4.3	0.5	-4.5	-4.1	-0.5	0.7	-6.9	-6.5	-5.8	2.3	1.6	-3.9	-4.7	-0.9	-5.8	-4.9	-3.2	-4.1	-4.8	31	9.2	-6.9	-0.7
7	8.9	3.8	-0.3	0.5	7.7	7.3	-1.0	-0.8	-2.5	-1.6	0.3	2.6	4.3	2.4	-4.9	-4.1	-0.5	1.7	-6.2	-6.8	-5.6	2.3	1.1	-3.7	-4.8	-0.6	-5.7	-4.9	-4.5	-3.8	-5.1	31	8.9	-6.8	-0.8
8	9.2	5.1	3.1	1.9	8.2	7.7	1.2	0.8	0.7	0.6	1.3	4.5	4.4	3.2	-1.2	-1.7	1.7	2.2	-3.8	-4.2	-3.6	2.5	2.0	-2.1	-2.4	1.5	-3.5	-3.8	-1.4	-3.1	-4.9	31	9.2	-4.9	0.8
9	10.0	8.9	5.7	5.2	9.3	8.4	5.2	4.5	4.7	5.0	3.4	7.4	6.1	7.0	1.2	1.5	3.9	5.7	0.1	-0.6	0.3	2.7	2.6	0.4	0.6	5.7	0.5	-0.5	1.1	1.8	-2.4	31	10.0	-2.4	3.7
10	10.7	11.6	7.8	7.9	9.9	9.5	8.2	7.5	6.8	7.1	6.5	9.1	6.7	10.6	4.6	5.0	5.4	7.0	1.8	2.2	1.4	3.0	3.3	2.6	3.5	7.3	3.8	3.3	5.1	5.0	1.2	31	11.6	1.2	6.0
11	12.5	11.9	9.9	9.6	11.2	10.1	9.3	10.4	9.5	9.4	9.7	10.0	7.6	11.0	6.7	7.8	5.8	6.4	3.8	4.5	4.0	3.7	3.2	5.0	5.5	8.6	5.0	5.6	12.0	7.5	4.6	31	12.5	3.2	7.8
12	12.4	13.8	11.6	12.5	12.1	11.7	12.2	14.6	10.8	11.4	12.4	11.1	7.5	12.6	9.0	10.0	6.0	7.2	6.3	6.3	6.1	4.1	4.2	7.7	8.3	9.5	7.3	7.4	13.4	9.3	6.7	31	14.6	4.1	9.5
13	12.2	14.6	13.3	12.9	12.6	11.8	13.6	15.6	12.4	13.4	14.1	11.7	8.2	11.1	11.0	13.2	6.9	6.2	7.7	8.5	7.8	5.3	3.8	9.3	9.9	9.6	8.9	8.9	12.8	10.8	8.6	31	15.6	3.8	10.5
14	12.6	13.1	13.5	13.6	11.8	13.1	14.1	15.9	13.6	14.8	13.3	12.6	9.3	11.0	11.0	14.7	7.2	6.6	8.3	9.2	9.5	6.0	3.3	10.5	9.7	9.6	10.5	10.4	12.5	10.9	9.8	31	15.9	3.3	11.0
15	12.1	12.7	13.5	13.0	11.3	12.0	13.0	15.6	13.6	14.4	13.4	12.3	9.0	9.5	11.1	13.9	7.3	5.8	7.4	10.0	9.3	6.4	2.7	9.9	10.4	9.3	11.2	11.2	12.3	11.5	10.6	31	15.6	2.7	10.8
16	11.9	11.5	12.7	12.1	11.2	10.5	11.3	13.4	10.6	12.2	11.8	10.6	8.2	7.9	9.7	12.1	7.0	4.1	6.6	6.7	8.2	6.0	1.8	8.6	8.6	8.0	8.9	9.7	11.0	10.1	8.0	31	13.4	1.8	9.4
17	10.9	9.6	7.5	14.0	10.3	7.5	8.2	11.5	6.4	7.4	10.0	7.2	5.2	6.8	8.1	10.7	6.5	1.9	3.2	1.5	3.4	5.5	1.5	6.7	7.2	5.8	3.0	3.4	8.5	5.4	2.7	31	14.0	1.5	6.7
18	10.5	8.8	5.7	12.2	9.3	6.9	7.7	9.8	5.6	5.9	9.5	6.9	3.8	4.9	7.4	9.8	6.0	0.7	1.8	0.0	2.8	5.6	1.1	3.3	4.6	2.8	0.4	2.6	6.9	4.0	1.2	31	12.2	0.0	5.4
19	10.1	7.8	4.0	11.4	8.7	6.4	5.2	6.0	4.5	4.6	8.9	8.0	3.4	4.7	7.1	7.7	5.7	-0.8	-0.5	-1.7	2.6	5.3	0.8	4.0	3.4	2.5	-0.1	0.5	4.1	2.3	0.5	31	11.4	-1.7	4.4
20	8.7	7.4	3.6	11.6	8.6	5.7	5.5	4.4	3.3	2.6	7.3	6.8	1.9	4.1	4.4	4.3	5.3	-2.0	-1.1	-1.5	3.5	4.5	0.6	0.5	2.7	2.9	0.7	-0.1	2.2	2.6	-1.3	31	11.6	-2.0	3.5
21	8.6	7.1	3.3	9.0	8.2	4.7	2.7	4.2	2.4	3.0	6.2	4.5	2.6	4.2	0.1	2.0	4.8	-2.3	-2.5	-2.7	4.3	6.2	0.6	1.3	0.8	2.5	0.0	-0.9	0.8	3.2	-1.4	31	9.0	-2.7	2.8
22	8.7	6.1	2.5	7.6	7.5	2.7	2.3	2.0	3.9	2.0	5.9	3.5	3.2	2.5	-0.9	1.0	4.5	-1.1	-3.0	-3.1	3.4	5.1	0.5	-0.4	-0.2	0.6	-2.0	-1.7	0.2	-1.4	-1.5	31	8.7	-3.1	1.9
23	9.0	5.2	2.0	8.0	7.3	2.6	1.2	1.4	2.3	3.2	6.0	2.0	4.1	-1.0	-0.8	0.3	4.2	-0.8	-4.2	-3.9	3.5	5.7	-2.3	-0.3	0.4	-1.0	-2.7	-2.0	-0.8	-1.6	-2.8	31	9.0	-4.2	1.4
24	8.5	3.3	1.4	9.4	7.3	1.7	0.8	1.1	1.3	1.9	5.2	4.2	4.1	-2.2	-2.4	0.4	3.9	-1.5	-4.9	-4.2	2.9	4.2	-4.6	-2.5	-0.3	-2.2	-2.7	-1.8	-1.4	-3.2	-3.3	31	9.4	-4.9	0.8
調査数	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	744	－	－	－
日別 最大	12.6	14.6	13.5	14.0	12.6	13.1	14.1	15.9	13.6	14.8	14.1	12.6	9.3	12.6	11.1	14.7	7.3	7.2	8.3	10.0	9.5	6.4	4.6	10.5	10.4	9.6	11.2	11.2	13.4	11.5	10.6	－	15.9	－	－
日別 最小	8.5	3.3	-0.5	0.2	7.3	1.7	-1.0	-1.6	-2.5	-1.6	0.3	2.0	1.9	-2.2	-4.9	-4.2	-0.5	-2.3	-6.9	-6.8	-5.9	2.3	-4.6	-6.1	-5.2	-2.2	-5.8	-4.9	-4.5	-4.3	-5.4	－	－	-6.9	－
日別 平均	10.3	8.7	5.2	7.3	9.2	7.7	5.1	5.6	4.5	4.9	6.3	6.7	5.4	5.1	2.5	3.6	3.9	2.6	-0.4	-0.6	1.3	4.1	1.9	1.4	1.7	3.1	0.7	1.0	3.1	2.1	0.1	－	－	－	4.0

資表 8.1.1-1(57)　地上気象調査結果（気温：EAW1　令和５年１月）

調査項目：気温
調査地点：EAW1

単位：℃

日 / 時間	1 日	2 月	3 火	4 水	5 木	6 金	7 土	8 日	9 月	10 火	11 水	12 木	13 金	14 土	15 日	16 月	17 火	18 水	19 木	20 金	21 土	22 日	23 月	24 火	25 水	26 木	27 金	28 土	29 日	30 月	31 火	調査数	時間別 最大	時間別 最小	時間別 平均
1	-3.5	-1.9	-1.3	-5.2	-2.0	-5.9	0.9	-3.6	-3.2	0.8	-0.5	-3.8	-3.9	2.9	3.0	7.0	0.6	-2.5	4.8	-1.3	5.5	-0.1	1.4	0.7	-4.4	-9.5	-2.1	-0.8	-4.5	-4.2	0.2	31	7.0	-9.5	-1.2
2	-4.1	-2.6	-3.1	-5.9	-3.6	-5.8	-1.6	-4.1	-3.5	6.1	-3.0	-3.8	-2.6	3.3	2.4	6.9	0.9	-3.3	3.7	-1.7	4.6	0.2	0.9	0.3	-4.7	-9.6	-1.7	-1.0	-5.4	-5.9	-0.3	31	6.9	-9.6	-1.5
3	-4.5	-3.9	-4.2	-5.6	-4.3	-6.4	-2.1	-5.2	-4.0	7.0	-5.1	-5.1	-4.7	3.6	2.8	6.8	-2.6	-3.3	2.8	-2.9	4.1	-0.5	0.8	0.6	-5.9	-10.3	-1.9	-1.4	-5.9	-6.6	-1.5	31	7.0	-10.3	-2.2
4	-5.3	-4.2	-5.5	-6.9	-3.9	-7.1	-1.3	-5.1	-4.9	6.0	-5.5	-6.0	-5.4	3.7	3.8	6.9	-0.9	-3.2	2.4	-2.7	3.5	-0.5	0.9	1.5	-6.4	-10.0	-1.9	-1.1	-7.5	-7.2	-2.5	31	6.9	-10.0	-2.5
5	-5.9	-4.9	-6.3	-6.8	-5.6	-7.6	-2.9	-5.5	-5.0	4.5	-6.7	-6.5	-5.0	3.6	4.7	6.9	-0.6	-3.8	3.3	-2.8	1.9	-0.9	0.5	-0.1	-4.9	-10.3	-1.7	-3.1	-7.2	-6.3	-3.3	31	6.9	-10.3	-2.8
6	-5.5	-5.0	-6.8	-6.9	-5.6	-7.4	-3.7	-6.2	-5.1	4.4	-6.8	-6.0	-5.3	2.5	5.2	7.0	-0.6	-3.8	2.1	-4.0	0.5	-0.7	0.1	-0.3	-4.4	-9.6	-2.3	-3.3	-7.7	-6.6	-3.8	31	7.0	-9.6	-3.1
7	-6.1	-4.9	-7.1	-6.3	-5.6	-7.5	-4.2	-5.7	-5.8	4.1	-6.0	-7.1	-6.0	1.4	5.9	7.1	-1.0	-3.8	0.4	-5.0	0.7	-2.7	1.1	0.6	-4.4	-9.9	-1.7	-4.7	-8.0	-7.2	-4.1	31	7.1	-9.9	-3.3
8	-3.5	-2.7	-3.9	-4.2	-3.4	-6.1	-2.7	-3.9	-3.9	4.6	-4.7	-4.9	-3.7	3.3	6.3	7.2	0.6	-1.6	2.3	-1.4	2.6	-0.3	2.5	1.7	-4.1	-5.9	-1.0	-2.2	-3.3	-2.8	-2.9	31	7.2	-6.1	-1.4
9	0.4	0.7	-0.2	1.1	1.5	-1.9	1.8	0.5	1.0	5.5	0.6	-0.6	0.7	5.7	7.3	7.6	2.8	1.9	4.5	3.4	3.6	1.8	4.2	2.9	-2.6	-4.3	2.7	0.1	-1.2	-0.5	1.0	31	7.6	-4.3	1.7
10	2.4	4.1	3.3	3.4	6.5	-0.7	3.9	2.8	3.7	6.4	2.7	2.4	3.7	7.4	8.4	8.7	4.0	5.1	6.1	5.2	5.1	2.5	5.5	5.2	-0.9	-1.7	3.5	1.4	1.7	2.8	2.8	31	8.7	-1.7	3.8
11	5.0	9.2	5.1	4.9	7.0	2.4	6.0	5.7	6.3	7.3	4.6	5.5	6.5	7.9	9.0	8.9	4.8	7.3	8.2	6.8	6.2	5.2	6.2	7.1	-0.1	1.4	3.8	3.5	4.3	3.7	3.5	31	9.2	-0.1	5.6
12	7.4	10.7	7.1	8.5	8.5	4.4	8.1	7.9	8.1	8.2	6.4	7.2	8.5	8.6	9.1	9.2	6.9	7.4	8.8	8.9	7.0	5.9	7.5	9.3	1.1	3.2	3.3	5.2	5.8	4.2	4.8	31	10.7	1.1	7.0
13	9.1	11.8	9.3	9.8	9.9	6.0	9.1	9.5	9.4	9.0	8.0	9.1	10.4	9.4	9.1	9.2	7.9	8.9	10.3	10.2	8.2	7.5	7.5	10.7	1.4	6.0	2.5	5.7	7.2	5.1	6.1	31	11.8	1.4	8.2
14	11.8	12.6	10.3	10.2	10.2	7.6	10.4	11.3	12.2	9.5	9.6	11.6	10.9	10.7	8.9	9.4	8.2	11.7	11.1	12.2	8.5	8.7	8.6	10.8	1.8	7.4	1.7	5.2	8.0	6.6	7.2	31	12.6	1.7	9.2
15	12.5	11.0	10.2	9.3	9.6	7.3	11.1	12.5	12.5	8.9	10.2	11.8	11.3	10.5	9.3	9.4	9.0	13.5	11.9	13.9	9.1	9.1	8.4	8.0	2.0	8.6	1.4	7.2	8.2	8.2	7.4	31	13.9	1.4	9.5
16	9.3	9.1	9.2	7.8	8.1	6.6	9.7	10.4	11.8	8.0	9.8	10.7	9.3	10.8	8.6	8.9	9.7	11.8	10.7	13.3	9.4	8.1	8.3	7.6	1.3	7.3	0.9	6.5	7.4	7.7	6.4	31	13.3	0.9	8.5
17	5.1	6.9	5.7	6.0	6.6	3.0	3.9	4.6	4.7	6.4	3.3	4.4	7.6	9.1	7.7	7.9	5.1	9.0	7.2	11.2	7.3	6.0	5.8	1.1	-0.2	6.2	0.2	4.9	4.7	5.2	6.0	31	11.2	-0.2	5.6
18	1.8	6.3	5.9	3.5	3.8	1.4	1.0	2.0	4.0	5.3	0.9	1.8	6.6	7.6	7.5	7.0	2.3	5.9	4.0	9.7	5.5	2.7	3.9	-1.6	-1.1	5.9	0.1	1.1	1.5	3.5	3.0	31	9.7	-1.6	3.6
19	0.0	4.7	3.2	3.7	4.5	1.0	0.3	1.3	1.8	5.0	-0.1	0.6	6.1	5.7	7.6	6.4	1.1	3.5	3.7	8.7	4.3	2.1	3.5	-0.9	-1.5	2.9	0.1	2.4	-0.5	3.5	4.6	31	8.7	-1.5	2.9
20	0.0	4.7	-0.1	4.1	1.3	0.3	-1.2	0.2	1.8	4.2	-1.4	-1.2	4.9	5.7	7.2	5.6	0.4	3.1	2.6	7.2	3.8	2.9	2.1	-1.4	-3.3	-0.7	-0.4	0.3	-1.6	2.3	3.0	31	7.2	-3.3	1.8
21	-1.3	2.6	-1.7	1.3	-2.3	-0.7	-1.8	-1.2	0.3	1.2	-2.5	-1.4	4.9	4.6	7.2	3.8	-0.1	3.5	2.2	5.3	3.2	2.3	1.1	-3.3	-4.7	-2.0	0.1	-1.2	-3.1	1.1	2.2	31	7.2	-4.7	0.6
22	-0.6	0.8	-2.8	1.0	-3.3	-0.1	-2.7	-0.2	0.0	1.1	-2.9	-1.9	4.3	4.4	7.1	3.6	-0.6	5.2	1.1	4.6	2.7	1.8	0.2	-3.0	-6.0	-3.0	0.3	-2.2	-3.7	1.4	2.4	31	7.1	-6.0	0.3
23	-2.1	-0.5	-3.9	-1.3	-3.5	0.3	-3.2	-1.1	-0.9	0.8	-3.7	-3.0	2.6	4.1	7.0	1.8	-1.2	5.5	-0.4	2.2	2.1	0.6	1.2	-3.8	-7.6	-3.2	1.1	-3.6	-4.4	-1.5	1.5	31	7.0	-7.6	-0.6
24	-2.6	-1.7	-5.1	-2.8	-4.8	0.8	-3.3	-2.3	-0.8	-2.1	-3.5	-3.7	2.4	3.4	7.0	0.9	-2.5	4.0	-0.2	5.8	1.1	0.9	0.9	-4.1	-8.5	-2.7	0.6	-5.1	-4.7	0.3	0.3	31	7.0	-8.5	-1.0
調査数	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	744	－	－	－
日別 最大	12.5	12.6	10.3	10.2	10.2	7.6	11.1	12.5	12.5	9.5	10.2	11.8	11.3	10.8	9.3	9.4	9.7	13.5	11.9	13.9	9.4	9.1	8.6	10.8	2.0	8.6	3.8	7.2	8.2	8.2	7.4	－	13.9	－	－
日別 最小	-6.1	-5.0	-7.1	-6.9	-5.6	-7.6	-4.2	-6.2	-5.8	-2.1	-6.8	-7.1	-6.0	1.4	2.4	0.9	-2.6	-3.8	-0.4	-5.0	0.5	-2.7	0.1	-4.1	-8.5	-10.3	-2.3	-5.1	-8.0	-7.2	-4.1	－	－	-10.3	－
日別 平均	0.8	2.6	0.7	0.9	1.2	-0.7	1.5	1.0	1.7	5.1	0.2	0.4	2.7	5.8	6.8	6.8	2.3	3.4	4.7	4.5	4.6	2.6	3.5	2.1	-2.8	-1.8	0.3	0.6	-0.8	0.3	1.8	－	－	－	2.0

資表 8.1.1-1(58)　地上気象調査結果（気温：EAW1　令和 5 年 2 月）

調査項目：気温
調査地点：EAW1

単位：℃

日 / 時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	調査数	時間別		
	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火		最大	最小	平均
1	0.8	2.3	2.8	3.6	-1.2	-2.1	0.4	1.7	3.5	1.7	0.1	2.4	4.3	5.2	0.8	-0.8	-0.4	-1.3	6.0	6.6	2.1	-0.6	-0.3	0.5	2.3	1.4	3.9	1.1	28	6.6	-2.1	1.7
2	0.7	5.1	2.6	3.3	-0.1	-2.8	0.1	1.4	1.4	1.4	-0.3	3.0	3.6	5.2	0.7	-1.3	-1.6	-1.7	6.4	5.6	2.0	-0.8	0.1	-0.4	1.5	1.1	2.1	-0.6	28	6.4	-2.8	1.3
3	-2.0	7.0	2.2	0.5	-2.7	-3.7	0.4	-0.2	0.6	1.2	-0.5	2.4	4.2	4.5	0.3	-1.6	-0.4	-1.4	5.6	8.2	1.8	-2.9	-0.3	-1.1	0.4	-1.0	0.9	-0.3	28	8.2	-3.7	0.8
4	-4.1	6.5	1.9	-1.2	-2.7	-2.8	-1.3	-0.1	3.1	1.7	-0.4	1.8	4.3	3.9	-0.3	-2.0	-2.5	-2.4	6.1	8.2	1.1	-2.0	0.0	0.2	0.2	-1.3	2.6	-1.5	28	8.2	-4.1	0.6
5	-5.2	7.1	1.3	-2.0	-4.4	-4.6	-0.5	-0.8	3.0	1.4	5.3	2.4	4.5	4.0	-0.6	-3.5	-3.6	-3.0	6.1	6.6	1.0	-3.4	1.0	0.4	-0.1	-2.1	0.3	-1.8	28	7.1	-5.2	0.3
6	-5.8	4.4	1.1	-3.4	-4.7	-5.1	-0.8	-1.0	2.6	1.9	6.0	2.0	4.0	3.7	-0.8	-3.9	-3.9	-2.5	6.1	7.5	-0.8	-5.6	0.5	-0.7	-0.1	-2.4	-1.4	-2.4	28	7.5	-5.8	-0.2
7	-5.9	4.4	1.0	-3.2	-5.4	-4.5	0.7	-1.7	1.3	-0.3	5.8	1.8	3.9	3.6	-1.0	-4.4	-3.9	-1.9	6.1	7.9	-1.0	-2.9	0.4	0.6	0.8	-0.7	-1.9	-2.1	28	7.9	-5.9	-0.1
8	-1.7	5.1	1.5	0.8	-0.7	-0.4	3.1	2.4	3.6	-0.4	5.9	3.5	4.9	3.6	-0.1	-1.1	1.6	0.1	6.4	9.0	1.5	-1.5	1.8	2.8	2.8	2.2	2.9	2.5	28	9.0	-1.7	2.2
9	0.1	5.9	2.4	4.1	3.4	2.0	5.1	5.9	5.3	-0.1	5.8	5.4	6.3	4.2	2.0	0.3	2.8	4.0	7.3	10.9	2.7	0.8	5.1	4.7	6.8	4.0	4.4	5.4	28	10.9	-0.1	4.2
10	2.5	6.8	4.2	5.8	6.8	6.0	8.1	8.8	6.6	-0.1	7.6	8.6	7.1	5.5	3.4	2.3	4.9	6.2	7.9	11.3	4.5	2.9	6.8	6.7	8.2	5.6	6.1	8.4	28	11.3	-0.1	6.1
11	3.9	8.3	5.6	8.2	8.6	7.8	9.5	10.6	7.8	0.3	8.6	9.9	7.9	6.6	4.6	3.6	6.7	9.6	8.4	12.7	5.4	4.0	6.7	8.8	9.5	7.2	8.4	9.8	28	12.7	0.3	7.5
12	5.6	8.4	6.1	9.1	10.0	10.3	11.8	11.6	9.4	0.2	9.3	10.4	8.7	7.5	5.6	5.6	9.7	11.5	9.5	13.9	6.4	5.3	8.3	10.8	9.9	8.8	10.1	11.9	28	13.9	0.2	8.8
13	6.9	8.3	7.9	10.5	11.5	11.9	13.7	12.7	10.6	0.6	9.7	11.8	9.6	7.8	6.3	7.4	10.1	12.8	9.5	14.4	7.1	7.3	9.0	11.9	10.5	9.3	12.5	14.7	28	14.7	0.6	9.9
14	8.1	8.7	9.3	11.4	10.9	13.1	15.6	13.1	11.7	0.6	11.0	12.9	10.5	8.1	7.5	8.3	11.7	13.9	10.1	15.0	7.9	9.2	10.4	12.1	10.0	10.2	13.7	15.9	28	15.9	0.6	10.7
15	9.6	9.2	9.0	12.2	11.5	13.8	15.7	12.6	10.2	0.3	9.6	13.9	10.4	9.1	7.2	9.5	12.6	15.8	10.3	14.3	7.9	9.6	10.8	11.6	9.5	10.4	15.3	16.9	28	16.9	0.3	11.0
16	9.1	8.9	9.2	12.6	11.5	12.7	14.3	12.0	9.3	0.4	10.0	12.7	9.2	8.1	7.2	9.8	13.2	15.9	11.6	12.5	6.7	10.3	11.4	9.6	9.4	10.1	15.9	17.2	28	17.2	0.4	10.7
17	10.1	7.2	8.4	10.0	9.5	9.5	12.1	11.0	7.9	0.4	4.2	11.8	7.9	6.0	5.8	8.6	11.6	14.4	11.1	10.9	5.5	9.8	10.7	9.3	8.1	9.3	13.9	16.5	28	16.5	0.4	9.3
18	11.0	6.1	7.5	8.9	7.5	7.5	11.5	9.3	5.3	0.5	3.3	8.5	7.5	4.4	4.1	5.8	6.1	12.2	9.5	9.2	4.0	6.3	8.5	7.9	6.4	7.3	10.3	13.9	28	13.9	0.5	7.5
19	7.2	5.5	6.4	8.1	4.1	6.0	10.3	6.0	5.4	0.4	3.7	5.7	7.6	3.5	2.8	5.9	3.1	11.5	10.6	8.1	2.5	4.0	8.8	6.9	5.1	6.4	8.7	11.1	28	11.5	0.4	6.3
20	7.0	4.7	5.8	3.0	1.5	4.5	6.2	7.5	4.3	0.4	4.9	5.1	6.4	2.9	2.1	5.9	2.6	9.9	10.6	7.0	1.8	2.4	6.3	6.5	4.0	4.5	5.4	10.2	28	10.6	0.4	5.1
21	6.8	3.8	4.7	4.5	0.0	4.0	6.5	7.5	4.0	0.4	3.9	4.7	6.8	2.3	1.6	5.5	1.3	8.1	10.0	5.6	0.9	1.2	1.9	6.1	3.4	4.5	3.7	4.9	28	10.0	0.0	4.2
22	5.1	3.4	4.4	1.1	-0.9	4.2	7.2	5.3	3.5	0.4	3.1	4.6	5.8	1.9	0.7	3.0	1.4	8.5	8.3	3.8	0.5	0.8	2.1	5.7	2.6	4.1	2.6	3.5	28	8.5	-0.9	3.5
23	3.1	3.4	4.2	0.1	-1.3	2.5	4.7	5.1	3.0	0.4	3.2	3.9	5.1	0.6	0.2	1.3	0.3	6.7	7.1	2.3	0.4	-0.2	1.3	5.4	1.8	4.0	1.6	1.5	28	7.1	-1.3	2.6
24	6.4	3.2	3.5	-2.0	-0.4	1.4	3.3	5.1	1.7	0.3	2.9	4.3	5.6	1.5	-0.4	0.8	-0.4	6.1	6.1	3.0	0.0	-0.3	0.6	5.3	2.2	3.7	0.7	0.8	28	6.4	-2.0	2.3
調査数	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	672	—	—	—
日別 最大	11.0	9.2	9.3	12.6	11.5	13.8	15.7	13.1	11.7	1.9	11.0	13.9	10.5	9.1	7.5	9.8	13.2	15.9	11.6	15.0	7.9	10.3	11.4	12.1	10.5	10.4	15.9	17.2	—	17.2	—	—
日別 最小	-5.9	2.3	1.0	-3.4	-5.4	-5.1	-1.3	-1.7	0.6	-0.4	-0.5	1.8	3.6	0.6	-1.0	-4.4	-3.9	-3.0	5.6	2.3	-1.0	-5.6	-0.3	-1.1	-0.1	-2.4	-1.9	-2.4	—	—	-5.9	—
日別 平均	3.3	6.0	4.7	4.4	3.0	3.8	6.6	6.1	5.2	0.6	5.1	6.4	6.5	4.7	2.5	2.7	3.5	6.4	8.2	8.9	3.0	2.2	4.7	5.5	4.8	4.4	5.9	6.6	—	—	—	4.8

資表 8.1.1-1(59)　地上気象調査結果（気温：EAW1　令和 5 年 3 月）

調査項目：気温
調査地点：EAW1

単位：℃

時間＼日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	調査数	時間別		
	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金		最大	最小	平均
1	0.4	2.7	-0.3	5.5	6.6	6.2	5.8	3.3	5.6	8.1	8.2	6.6	10.7	6.3	8.1	5.9	10.0	10.5	7.1	8.0	5.5	10.0	12.3	13.5	13.0	10.6	10.1	9.2	9.3	8.0	7.1	31	13.5	-0.3	7.5
2	-1.5	2.5	0.9	4.2	5.9	6.2	4.5	3.0	4.3	6.8	6.2	6.4	13.0	5.9	8.0	7.0	10.2	10.3	6.7	6.9	4.7	10.1	11.4	13.0	12.9	10.6	10.1	8.8	9.2	7.0	5.9	31	13.0	-1.5	7.1
3	-1.2	2.7	1.4	2.2	5.9	6.2	4.5	3.2	3.7	7.8	6.1	5.8	11.3	5.8	7.6	8.0	9.2	9.7	6.0	6.6	4.0	9.2	9.7	13.1	12.7	10.5	9.9	8.8	9.2	7.1	5.7	31	13.1	-1.2	6.9
4	-1.4	4.4	-0.1	1.4	5.7	5.8	5.7	2.2	3.3	7.5	5.4	4.6	10.6	5.9	7.7	8.3	9.0	9.7	5.8	6.5	3.6	8.6	8.9	13.3	12.7	10.4	9.5	8.6	9.3	7.4	5.7	31	13.3	-1.4	6.6
5	-1.4	4.8	-0.4	-0.2	5.0	5.8	6.1	1.8	3.1	8.1	3.4	5.2	10.6	6.1	7.2	6.6	7.1	8.9	4.6	6.0	3.6	7.8	9.1	13.4	12.6	10.3	9.1	8.4	8.4	5.8	6.2	31	13.4	-1.4	6.2
6	-1.9	4.1	-2.2	-0.5	3.3	5.5	5.8	1.8	2.0	7.7	3.3	4.5	11.3	5.9	6.1	6.3	6.4	8.9	4.1	4.0	4.0	7.2	10.8	13.4	12.7	10.2	8.7	7.5	8.6	5.3	6.3	31	13.4	-2.2	5.8
7	-1.3	4.4	-2.0	0.2	2.8	5.9	5.7	2.6	3.4	8.6	5.4	6.0	11.4	5.9	7.4	8.5	8.7	8.7	6.2	6.7	5.3	10.4	12.5	14.4	13.0	10.6	9.6	9.3	10.2	8.0	8.1	31	14.4	-2.0	7.0
8	1.5	7.8	2.1	4.1	7.0	7.1	8.4	6.6	8.2	10.8	8.9	9.4	11.2	8.0	8.7	11.8	11.7	8.6	8.2	8.8	7.6	13.0	13.6	15.4	13.0	11.2	10.8	10.4	11.3	11.0	9.9	31	15.4	1.5	9.2
9	3.0	10.9	3.6	6.1	8.7	9.5	11.0	8.7	10.5	13.9	11.3	11.3	11.2	8.6	10.7	13.2	14.3	9.0	8.5	11.2	8.8	16.0	14.9	16.2	12.6	11.7	12.1	11.5	12.4	13.4	13.0	31	16.2	3.0	10.9
10	4.4	13.8	6.7	8.7	10.9	10.4	12.8	12.4	13.7	14.0	14.0	13.3	11.3	9.9	12.7	15.5	16.6	9.1	9.7	12.6	11.1	17.6	14.9	18.0	12.3	11.6	13.2	13.0	14.0	14.9	14.6	31	18.0	4.4	12.5
11	7.1	15.7	7.9	11.7	12.0	11.5	14.5	14.7	15.3	16.6	16.2	15.7	11.6	11.6	14.1	16.5	18.7	9.4	11.1	14.8	13.0	19.7	14.9	20.5	12.6	11.5	13.8	14.8	15.7	16.9	15.8	31	20.5	7.1	14.1
12	11.7	17.5	9.5	14.9	14.6	13.4	15.7	16.2	18.0	18.6	19.1	17.4	12.4	13.4	15.4	18.7	20.5	9.6	12.6	15.9	14.0	21.5	14.5	24.3	13.8	11.8	15.3	16.3	17.0	17.6	17.5	31	24.3	9.5	15.8
13	14.3	17.4	11.3	15.1	14.6	14.6	18.1	19.4	19.7	20.8	20.9	19.3	13.7	14.1	17.1	19.9	22.0	9.5	15.2	16.5	15.9	23.6	14.5	23.5	14.4	11.7	15.3	16.4	18.0	18.9	19.1	31	23.6	9.5	16.9
14	15.3	14.6	12.5	16.6	13.7	15.8	19.0	21.5	21.7	21.2	22.9	20.5	14.0	15.9	18.9	21.4	21.1	9.7	15.8	18.0	17.0	24.6	14.3	24.1	14.4	11.8	15.0	16.2	17.8	20.5	19.2	31	24.6	9.7	17.6
15	15.9	13.0	13.0	16.7	11.8	16.4	19.8	21.0	21.5	22.5	23.0	19.5	14.1	15.6	18.2	21.1	19.9	10.3	15.6	19.0	17.4	25.5	14.4	21.1	14.3	12.0	14.3	16.0	18.4	20.1	19.1	31	25.5	10.3	17.4
16	15.5	13.1	12.4	15.3	10.3	16.2	19.0	20.0	20.2	21.9	21.9	17.7	14.8	15.1	17.3	20.5	18.8	11.1	15.0	17.8	17.1	24.8	14.6	19.2	13.7	12.1	13.6	15.8	17.3	19.3	19.6	31	24.8	10.3	16.8
17	15.0	11.2	10.4	14.5	9.0	14.8	17.5	18.7	18.6	20.9	20.5	16.2	14.7	14.1	16.4	18.4	17.8	11.0	13.2	16.6	16.6	22.8	14.4	20.3	12.4	12.5	13.3	15.2	16.0	17.7	18.2	31	22.8	9.0	15.8
18	10.4	8.4	9.0	10.9	7.8	12.2	15.2	15.2	17.6	18.8	17.0	14.7	12.5	12.4	13.9	16.6	15.0	9.6	10.9	14.5	14.3	19.5	14.2	18.7	11.8	12.4	11.6	13.4	14.7	15.8	15.1	31	19.5	7.8	13.7
19	7.4	7.1	6.7	8.7	7.9	12.3	12.4	13.1	15.6	15.5	15.4	14.0	11.3	10.4	13.3	14.6	14.1	9.6	10.0	13.9	12.9	18.4	14.1	18.2	11.9	12.0	10.8	12.2	13.0	14.5	12.4	31	18.4	6.7	12.4
20	7.1	5.9	4.9	7.7	7.3	8.8	8.7	9.8	14.0	16.3	13.1	11.6	10.3	7.7	10.8	12.5	12.7	9.7	8.4	13.6	12.3	16.7	14.3	17.2	11.8	12.3	11.0	12.0	12.8	12.6	10.1	31	17.2	4.9	11.1
21	6.1	4.8	3.3	6.4	7.1	10.2	8.0	9.2	10.9	15.1	10.2	10.2	10.0	7.2	8.8	11.8	12.2	9.4	10.2	10.7	11.7	14.2	14.2	16.0	11.3	12.1	10.3	10.6	12.6	9.7	9.4	31	16.0	3.3	10.1
22	5.3	3.9	3.1	7.6	7.0	7.8	6.5	8.5	8.5	13.3	9.2	10.5	8.3	5.8	8.2	10.8	11.7	9.0	10.2	9.7	11.3	13.4	13.6	14.5	11.0	12.1	9.7	10.6	10.6	8.8	8.3	31	14.5	3.1	9.3
23	4.8	2.8	2.7	7.2	6.5	6.2	6.3	7.5	8.3	11.9	8.0	11.1	7.0	7.3	7.2	11.1	11.4	8.7	9.4	8.2	11.0	15.1	13.7	14.3	10.8	11.1	9.7	9.8	10.1	8.5	7.5	31	15.1	2.7	8.9
24	3.4	1.9	3.9	6.6	6.4	7.7	4.6	6.2	8.8	10.8	8.0	10.6	7.0	8.5	6.6	10.6	10.9	8.2	9.5	6.2	10.4	12.9	13.6	13.9	10.8	11.1	9.6	9.3	8.6	7.1	6.7	31	13.9	1.9	8.4
調査数	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	744	－	－	－
日別 最大	15.9	17.5	13.0	16.7	14.6	16.4	19.8	21.5	21.7	22.5	23.0	20.5	14.8	15.9	18.9	21.4	22.0	11.1	15.8	19.0	17.4	25.5	14.9	24.3	14.4	12.5	15.3	16.4	18.4	20.5	19.6	－	25.5	－	－
日別 最小	-1.9	1.9	-2.2	-0.5	2.8	5.5	4.5	1.8	2.0	6.8	3.3	4.5	7.0	5.8	6.1	5.9	6.4	8.2	4.1	4.0	3.6	7.2	8.9	13.0	10.8	10.2	8.7	7.5	8.4	5.3	5.7	－	－	-2.2	－
日別 平均	5.8	8.1	5.0	8.0	8.2	9.9	10.7	10.3	11.5	14.1	12.4	11.8	11.4	9.5	11.3	13.2	13.8	9.5	9.8	11.4	10.5	15.9	13.2	17.1	12.6	11.4	11.5	11.8	12.7	12.3	11.7	－	－	－	11.2

資表 8.1.1-1(60)　地上気象調査結果（気温：EAW1　令和５年４月）

調査項目：気温
調査地点：EAW1

単位：℃

日 / 時間		1 土	2 日	3 月	4 火	5 水	6 木	7 金	8 土	9 日	10 月	11 火	12 水	13 木	14 金	15 土	16 日	17 月	18 火	19 水	20 木	21 金	22 土	23 日	24 月	25 火	26 水	27 木	28 金	29 土	30 日	調査数	時間別 最大	時間別 最小	時間別 平均
1		6.4	10.4	11.9	6.4	7.2	12.6	15.8	15.7	7.1	4.1	7.1	10.9	12.2	8.3	14.5	12.3	11.6	8.5	12.2	12.1	16.3	14.4	10.9	11.6	6.4	10.3	11.7	10.4	11.3	15.5	30	16.3	4.1	10.9
2		5.8	8.7	11.0	5.8	7.0	11.8	15.3	15.0	6.9	3.8	5.9	11.8	12.3	7.0	14.8	12.2	9.7	6.5	11.9	11.6	15.3	14.0	10.0	11.2	7.0	10.1	12.9	9.4	12.8	15.8	30	15.8	3.8	10.4
3		5.1	7.2	8.9	5.1	6.3	13.2	14.1	14.9	7.2	3.1	6.3	10.4	11.1	6.9	13.9	12.4	9.5	6.2	11.7	10.6	16.0	13.4	9.7	10.7	4.9	9.8	9.3	9.4	13.1	15.1	30	16.0	3.1	9.9
4		4.6	9.2	9.1	4.3	7.2	12.5	15.2	14.7	6.5	2.2	5.5	10.3	10.4	7.4	12.2	12.4	11.9	7.1	11.4	10.9	16.3	12.3	9.3	10.2	4.2	10.1	10.0	9.1	12.6	15.3	30	16.3	2.2	9.8
5		4.1	7.4	8.0	3.6	7.2	12.1	15.5	14.0	7.0	1.9	5.3	9.5	8.2	5.8	12.0	12.4	10.8	6.8	11.2	10.9	16.4	11.6	8.7	9.6	4.5	9.8	6.6	8.5	11.5	15.3	30	16.4	1.9	9.2
6		4.0	8.2	8.0	3.7	7.3	12.1	15.9	13.0	7.5	2.7	5.2	8.7	9.1	6.8	11.8	12.6	11.7	6.4	11.6	11.5	17.1	11.4	8.5	9.5	5.4	9.9	9.0	10.5	12.7	15.5	30	17.1	2.7	9.6
7		7.9	10.6	10.8	7.4	9.4	13.6	18.4	14.3	9.5	6.1	9.8	13.3	11.6	10.5	11.9	13.1	13.6	8.8	12.4	14.2	18.0	11.6	9.2	10.5	8.2	10.0	13.9	14.1	15.7	16.0	30	18.4	6.1	11.8
8		10.6	12.6	12.5	10.7	12.0	15.4	18.9	17.5	11.5	9.0	11.9	15.8	13.2	12.8	11.8	15.1	14.8	12.0	14.5	16.6	19.4	12.2	10.1	11.8	10.7	10.2	15.6	16.2	17.0	16.8	30	19.4	9.0	13.6
9		14.2	15.0	14.2	12.7	14.1	16.7	21.4	18.6	13.0	12.0	15.2	18.6	15.2	15.2	11.9	17.5	16.4	13.5	15.7	19.0	21.4	13.6	12.1	12.7	12.3	11.4	16.6	17.9	17.5	18.5	30	21.4	11.4	15.5
10		16.4	16.6	16.7	14.8	15.8	18.1	21.3	19.8	13.8	14.7	16.7	20.7	16.4	17.2	12.6	19.8	17.8	14.5	18.2	21.4	23.1	14.1	14.6	13.2	13.6	12.3	17.8	19.1	19.8	19.7	30	23.1	12.3	17.0
11		18.3	18.4	18.9	16.8	18.4	19.4	21.6	20.9	15.0	16.4	18.6	23.4	17.9	18.8	12.5	22.7	18.7	16.5	21.7	23.3	24.6	15.5	16.7	14.6	15.8	12.9	19.0	21.1	21.1	21.7	30	24.6	12.5	18.7
12		20.8	19.4	20.6	19.0	19.8	21.3	22.9	20.6	16.8	18.5	20.8	24.8	20.4	20.2	12.8	24.0	19.9	17.9	25.9	25.0	27.0	16.6	18.5	14.7	15.8	13.2	20.6	23.2	21.3	23.4	30	27.0	12.8	20.2
13		22.6	20.6	21.6	22.2	20.9	23.2	22.1	18.7	17.6	21.3	22.0	23.5	21.1	21.5	12.7	24.6	20.5	19.1	26.9	27.0	28.9	17.6	19.8	15.3	15.0	12.7	22.0	24.2	23.5	23.3	30	28.9	12.7	21.1
14		24.1	20.4	22.1	22.7	22.8	23.3	21.2	19.1	18.7	21.8	23.0	23.3	22.5	23.2	13.0	25.0	21.0	20.2	25.7	27.1	29.6	20.5	20.7	15.7	14.7	14.7	23.3	24.6	22.7	23.1	30	29.6	13.0	21.7
15		23.6	19.4	22.3	21.6	21.9	23.8	21.6	18.5	19.3	21.6	24.0	24.9	21.4	23.8	12.8	25.5	20.4	18.5	26.5	26.9	28.3	21.3	20.4	15.7	14.1	16.8	23.0	24.3	21.6	23.4	30	28.3	12.8	21.6
16		22.4	19.0	20.7	22.0	19.9	22.7	19.0	16.4	19.0	19.9	23.6	23.5	19.9	22.4	12.8	23.5	20.1	17.9	25.0	25.9	26.6	20.0	20.0	14.6	14.0	15.4	22.0	22.9	21.5	22.8	30	26.6	12.8	20.5
17		20.7	18.2	18.3	18.8	18.9	19.9	17.8	13.7	17.4	18.7	21.2	21.0	19.2	20.0	13.1	21.8	19.1	17.3	23.0	23.7	24.3	17.2	18.0	13.3	13.9	16.1	20.9	20.5	20.2	20.9	30	24.3	13.1	18.9
18		18.3	16.6	16.2	17.4	17.1	18.2	17.1	13.1	14.7	17.4	19.0	18.7	17.0	19.7	13.0	19.1	17.4	15.7	20.8	21.0	22.1	14.8	16.4	12.7	13.3	16.4	18.3	18.9	19.3	20.5	30	22.1	12.7	17.3
19		17.2	15.5	13.8	14.5	16.5	17.1	16.3	11.4	13.2	16.0	18.4	15.0	15.8	16.9	12.7	17.8	13.6	15.3	18.6	19.6	21.1	13.6	14.8	11.4	12.4	16.3	16.7	17.3	18.6	19.1	30	21.1	11.4	15.9
20		15.5	14.5	12.7	13.1	15.2	17.0	15.8	10.1	11.7	11.6	17.2	12.4	13.9	17.4	12.7	15.3	13.7	14.4	16.3	18.6	21.3	12.6	14.6	10.6	11.9	15.2	15.5	15.8	17.1	18.1	30	21.3	10.1	14.7
21		14.0	13.7	12.1	11.3	15.2	16.5	15.8	9.3	9.0	11.3	14.3	12.3	13.0	16.3	12.8	13.8	12.4	14.1	15.9	17.0	18.4	12.0	14.3	10.0	10.9	15.6	12.9	14.7	16.8	17.2	30	18.4	9.0	13.8
22		14.5	13.9	10.9	9.7	15.9	16.3	15.9	8.3	7.5	9.8	13.2	10.4	10.5	15.6	12.5	12.2	10.0	12.9	15.4	15.7	16.8	12.0	14.2	8.8	11.0	14.3	13.4	12.5	16.7	17.4	30	17.4	7.5	12.9
23		12.6	13.4	9.2	8.5	14.1	16.4	15.5	8.9	6.1	8.4	11.9	12.1	9.7	15.8	12.7	10.6	9.6	12.8	13.9	17.0	16.4	12.2	13.3	7.5	10.6	13.6	11.9	11.7	16.2	14.7	30	17.0	6.1	12.2
24		10.6	13.0	7.1	8.3	14.1	15.7	15.7	7.9	4.8	9.1	11.7	11.1	8.2	14.9	12.5	10.0	8.8	12.1	13.1	16.5	15.6	11.6	12.4	6.5	10.3	12.8	10.5	11.5	15.5	14.4	30	16.5	4.8	11.5
調査数		24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	720	－	－	－
日別	最大	24.1	20.6	22.3	22.7	22.8	23.8	22.9	20.9	19.3	21.8	24.0	24.9	22.5	23.8	14.8	25.5	21.0	20.2	26.9	27.1	29.6	21.3	20.7	15.7	15.8	16.8	23.3	24.6	23.5	23.4	－	29.6	－	－
日別	最小	4.0	7.2	7.1	3.6	6.3	11.8	14.1	7.9	4.8	1.9	5.2	8.7	8.2	5.8	11.8	10.0	8.8	6.2	11.2	10.6	15.3	11.4	8.5	6.5	4.2	9.8	6.6	8.5	11.3	14.4	－	－	1.9	－
日別	平均	13.9	14.2	14.1	12.5	14.3	17.0	17.9	14.8	11.7	11.7	14.5	16.1	14.6	15.2	12.8	16.9	14.7	13.1	17.5	18.5	20.8	14.4	14.1	11.8	10.9	12.9	15.6	16.2	17.3	18.5	－	－	－	14.9

資表 8.1.1-1(61)　地上気象調査結果（湿度：EAW1　令和 4 年 5 月）

調査項目：湿度
調査地点：EAW1

単位：%

日 / 時間	1 日	2 月	3 火	4 水	5 木	6 金	7 土	8 日	9 月	10 火	11 水	12 木	13 金	14 土	15 日	16 月	17 火	18 水	19 木	20 金	21 土	22 日	23 月	24 火	25 水	26 木	27 金	28 土	29 日	30 月	31 火	調査数	時間別 最大	時間別 最小	時間別 平均
1	76	75	80	88	93	92	92	87	86	96	83	88	97	98	56	86	91	93	88	89	88	93	91	70	86	89	94	86	81	84	80	31	98	56	86
2	80	79	80	91	94	94	94	88	88	95	88	92	97	99	58	72	92	96	90	93	88	94	95	70	92	91	95	85	87	83	76	31	99	58	88
3	80	79	90	91	96	93	96	91	89	95	88	93	98	99	61	77	92	94	93	92	90	94	96	79	94	87	96	87	87	90	90	31	99	61	90
4	77	74	87	93	91	95	97	94	86	91	93	93	98	99	65	77	94	87	94	95	89	97	92	83	95	93	97	93	87	92	95	31	99	65	90
5	80	78	93	95	95	97	96	77	83	96	95	95	97	99	69	82	95	85	95	93	86	98	96	87	93	93	97	95	92	90	95	31	99	69	91
6	81	72	82	87	87	95	90	61	73	86	93	85	98	99	64	75	93	79	90	89	92	97	84	84	85	88	97	84	80	71	95	31	99	61	85
7	77	68	65	76	75	83	73	54	57	79	74	76	96	98	56	75	92	72	77	81	91	88	80	72	74	78	98	72	60	62	93	31	98	54	77
8	72	63	53	65	68	77	69	51	62	72	69	67	92	96	56	68	86	68	65	76	93	81	74	66	71	65	98	59	58	61	85	31	98	51	71
9	69	61	32	60	64	66	62	45	66	72	59	61	91	93	56	69	82	64	55	73	87	69	46	60	61	61	94	38	42	52	83	31	94	32	64
10	67	50	27	46	52	59	55	40	62	68	46	54	88	88	55	69	81	50	45	69	82	56	33	52	58	57	85	37	41	43	72	31	88	27	58
11	67	51	21	47	48	56	50	38	58	51	42	57	86	85	57	75	78	45	44	66	81	49	30	47	55	56	75	29	34	39	70	31	86	21	54
12	64	45	20	39	42	55	47	37	59	51	42	56	84	78	50	74	70	34	44	54	77	54	27	40	49	53	70	30	28	35	65	31	84	20	51
13	67	47	19	36	38	47	44	42	67	39	42	64	92	74	55	68	77	29	39	49	82	46	26	43	46	54	63	29	24	30	64	31	92	19	50
14	76	50	23	41	37	39	43	48	87	34	40	64	92	70	54	66	79	31	42	44	79	43	27	46	43	59	54	23	28	27	59	31	92	23	50
15	84	50	28	39	38	40	49	52	88	37	35	66	92	69	56	67	70	40	46	52	82	43	44	50	43	59	57	23	28	31	61	31	92	23	52
16	83	46	38	41	36	44	50	55	88	45	35	76	90	68	59	67	70	44	50	52	81	47	46	55	48	61	66	24	33	31	63	31	90	24	55
17	86	47	37	46	37	50	52	55	89	43	37	85	92	73	62	59	78	42	46	53	76	53	48	55	47	64	72	24	27	38	68	31	92	24	56
18	87	61	39	53	49	51	58	57	89	50	40	90	96	80	61	78	83	45	61	58	80	59	55	60	51	68	73	25	39	46	76	31	96	25	62
19	86	39	44	63	59	58	65	58	91	56	54	89	97	90	72	81	91	49	68	73	83	63	59	65	64	77	84	28	51	50	77	31	97	28	67
20	84	42	55	66	64	73	67	63	89	67	69	95	97	89	71	87	84	56	69	77	90	74	63	75	63	73	87	46	56	45	80	31	97	42	72
21	78	54	64	76	72	80	71	70	91	76	77	96	98	75	77	87	92	69	68	83	92	74	67	82	76	86	90	49	70	48	80	31	98	48	76
22	79	46	74	83	74	85	73	65	90	79	75	96	98	64	74	92	93	73	81	81	91	78	69	86	77	87	91	45	75	57	81	31	98	45	78
23	74	50	76	87	85	88	76	76	92	82	87	97	98	60	78	91	95	83	84	86	93	81	68	85	76	90	94	62	76	68	86	31	98	50	81
24	82	65	87	89	91	91	82	83	96	84	89	97	98	57	80	92	93	85	87	89	93	89	71	80	85	91	81	73	81	71	90	31	98	57	85
調査数	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	744	－	－	－
日別 最大	87	79	93	95	96	97	97	94	96	96	95	97	98	99	80	92	95	96	95	95	93	98	96	87	95	93	98	95	92	92	95	－	99	－	－
日別 最小	64	39	19	36	36	39	43	37	57	34	35	54	84	57	50	59	70	29	39	44	76	43	26	40	43	53	54	23	24	27	59	－	－	19	－
日別 平均	77	58	55	67	66	71	69	62	80	69	65	81	94	83	63	76	86	63	68	74	86	72	62	66	68	74	84	52	57	56	79	－	－	－	70

資表 8.1.1-1(62)　地上気象調査結果（湿度：EAW1　令和 4 年 6 月）

調査項目：湿度
調査地点：EAW1

単位：%

時間＼日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	調査数	時間別		
	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木		最大	最小	平均
1	85	84	90	68	81	93	94	85	77	81	85	97	56	65	97	89	94	94	98	90	92	97	96	87	89	82	91	90	90	92	30	98	56	87
2	74	80	93	66	80	95	95	89	83	90	87	96	66	67	97	91	93	94	98	91	93	98	95	86	88	86	88	93	90	92	30	98	66	88
3	82	90	94	63	85	95	96	89	86	83	88	95	66	71	97	90	93	92	97	92	96	97	97	91	90	83	94	93	90	92	30	97	63	89
4	72	91	95	69	88	96	96	88	84	91	87	96	77	67	96	93	91	89	97	92	94	97	96	91	85	83	92	94	90	90	30	97	67	89
5	74	91	93	67	89	93	97	93	93	92	91	95	76	71	96	95	90	88	96	91	94	97	97	94	94	89	90	95	89	76	30	97	67	90
6	64	82	89	59	86	95	94	91	84	84	88	95	71	68	96	92	89	88	92	87	91	97	98	86	82	86	85	73	85	76	30	98	59	85
7	52	69	78	57	81	96	82	89	76	78	79	91	65	65	90	87	86	82	87	83	85	93	96	80	75	79	75	70	68	72	30	96	52	79
8	59	60	70	53	73	96	72	82	67	78	74	78	62	60	90	84	80	75	77	77	78	87	93	73	71	72	73	71	67	71	30	96	53	74
9	46	58	64	44	62	93	73	74	62	68	67	73	55	62	85	82	78	72	70	70	75	79	84	70	65	70	67	65	67	64	30	93	44	69
10	31	52	53	37	55	88	58	67	55	57	66	64	43	59	83	79	72	70	68	70	69	67	78	63	60	62	65	59	56	54	30	88	31	62
11	29	50	49	37	53	93	55	64	52	50	65	56	39	63	82	77	70	70	60	64	66	71	72	49	55	57	54	58	54	49	30	93	29	59
12	26	46	36	32	51	89	56	66	54	54	63	49	36	75	71	72	66	67	61	55	69	74	66	44	47	63	47	52	45	44	30	89	26	56
13	24	43	32	39	50	91	61	63	55	57	60	43	30	75	70	71	61	67	51	59	71	78	67	51	33	61	44	50	43	38	30	91	24	55
14	35	41	39	47	48	91	62	53	54	54	69	39	41	77	66	66	53	74	55	55	73	78	70	53	34	63	39	56	54	45	30	91	34	56
15	42	43	42	46	52	85	61	56	61	55	72	33	50	79	71	67	51	76	57	65	78	79	68	54	36	65	53	57	55	44	30	85	33	58
16	48	47	39	47	55	83	63	58	60	54	70	27	52	86	71	73	52	85	61	69	81	81	67	50	53	71	63	60	62	49	30	86	27	61
17	50	47	42	53	58	82	66	62	58	57	75	29	54	86	72	76	56	90	63	73	84	79	68	49	46	71	66	65	64	51	30	90	29	63
18	54	49	41	54	61	80	81	64	61	59	78	29	56	91	75	79	66	93	72	76	90	82	75	53	38	75	69	73	69	52	30	93	29	67
19	55	60	57	58	73	86	82	73	64	59	85	38	59	94	81	85	75	94	78	79	93	82	82	58	48	80	77	78	73	53	30	94	38	72
20	63	73	57	61	66	86	85	81	73	71	93	58	65	95	84	90	77	95	81	80	95	93	83	63	64	87	82	81	81	62	30	95	57	78
21	68	77	69	62	66	88	89	83	75	75	94	57	68	96	88	91	85	97	81	87	96	95	83	71	54	90	82	84	84	67	30	97	54	80
22	75	84	50	67	74	88	91	83	75	78	93	44	72	97	88	93	89	97	87	87	97	95	85	77	70	92	86	89	86	61	30	97	44	82
23	76	86	61	76	77	93	90	85	79	79	95	58	72	95	88	95	93	98	90	91	97	96	85	87	75	93	88	89	88	70	30	98	58	85
24	77	91	56	81	83	94	89	85	82	82	95	55	72	96	89	94	94	98	92	89	97	96	85	89	79	91	90	92	90	80	30	98	55	86
調査数	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	720	－	－	－
日別 最大	85	91	95	81	89	96	97	93	93	92	95	97	77	97	97	95	94	98	98	92	97	98	98	94	94	93	94	95	90	92	－	98	－	－
日別 最小	24	41	32	32	48	80	55	53	52	50	60	27	30	59	66	66	51	67	51	55	66	67	66	44	33	57	39	50	43	38	－	－	24	－
日別 平均	57	66	62	56	69	90	79	76	70	70	80	62	59	78	84	84	77	85	78	78	86	87	83	70	64	77	73	75	73	64	－	－	－	74

資表 8.1.1-1(63)　地上気象調査結果（湿度：EAW1　令和 4 年 7 月）

調査項目：湿度
調査地点：EAW1

単位：%

日 / 時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	調査数	時間別		
	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日		最大	最小	平均
1	85	90	88	95	97	98	94	89	90	94	91	82	96	90	97	97	98	97	94	95	87	93	95	87	92	94	98	97	97	89	92	31	98	82	93
2	88	90	91	94	97	98	93	91	93	95	90	84	96	90	97	98	98	97	96	97	88	91	94	88	94	94	98	95	98	91	92	31	98	84	93
3	89	92	90	96	96	98	96	91	94	94	89	85	97	88	96	98	98	96	95	98	82	94	90	90	95	95	98	97	98	94	94	31	98	82	94
4	91	94	92	96	96	98	96	89	93	95	92	87	97	90	96	98	98	96	95	98	89	95	95	92	95	93	98	97	98	92	94	31	98	87	94
5	94	94	92	97	96	98	96	91	93	92	91	90	97	93	97	97	97	96	95	98	92	95	96	95	95	95	97	98	98	94	94	31	98	90	95
6	76	86	93	96	95	93	87	87	90	91	82	84	97	89	97	97	97	95	95	98	79	94	93	91	91	96	97	96	95	91	91	31	98	76	92
7	69	78	85	97	89	86	80	84	86	85	71	80	91	84	97	92	97	91	90	96	75	94	81	77	76	90	93	84	81	82	86	31	97	69	85
8	67	73	80	98	90	83	74	81	87	80	72	81	84	83	97	88	87	86	90	88	72	94	75	80	67	89	89	83	76	75	76	31	98	67	82
9	60	70	83	92	89	76	69	72	79	74	69	82	77	82	97	84	85	83	86	79	64	89	52	70	64	90	85	75	74	66	68	31	97	52	77
10	59	57	77	91	91	69	63	64	69	66	59	81	74	79	94	82	79	74	88	59	63	76	51	67	61	91	78	70	67	64	63	31	94	51	72
11	49	56	79	87	90	59	58	57	63	64	54	68	69	92	90	80	70	68	91	57	58	72	52	59	53	88	80	61	62	60	56	31	92	49	68
12	45	60	82	80	91	51	58	59	68	63	56	69	63	96	84	83	65	59	86	54	60	64	47	64	54	91	90	60	62	60	61	31	96	45	67
13	37	59	88	81	94	55	50	58	67	63	62	71	60	92	83	94	66	68	85	56	63	64	43	56	47	81	91	66	62	59	54	31	94	37	67
14	41	68	89	82	94	54	57	58	67	61	58	72	66	88	90	90	63	63	91	45	63	65	41	55	46	88	85	61	58	63	56	31	94	41	67
15	51	72	91	89	87	64	57	59	67	63	56	73	60	91	90	85	65	69	93	45	64	69	43	60	54	92	79	63	63	60	60	31	93	43	69
16	52	75	88	87	86	55	61	57	70	63	61	73	60	90	91	89	65	69	95	43	66	67	52	59	53	91	76	65	63	70	63	31	95	43	70
17	55	67	89	91	90	67	57	60	66	70	62	76	62	93	88	93	73	77	95	42	67	71	54	61	53	92	77	64	67	68	62	31	95	42	71
18	66	69	91	90	92	74	61	69	65	68	69	79	74	94	93	96	74	79	94	48	68	75	59	62	54	93	81	70	74	73	74	31	96	48	75
19	70	79	92	93	93	74	80	89	78	76	73	85	73	95	94	97	86	82	96	64	77	84	67	73	47	94	89	82	71	77	79	31	97	47	81
20	72	82	93	95	95	84	82	89	80	82	74	85	80	96	96	96	88	89	94	80	81	87	70	78	65	95	93	95	78	81	78	31	96	65	85
21	75	83	93	96	95	83	86	92	79	84	80	85	80	96	96	97	89	88	96	83	81	88	77	82	79	95	96	96	83	91	85	31	97	75	87
22	75	84	95	96	97	82	87	88	80	86	81	93	83	96	97	98	93	91	97	89	87	91	82	86	84	97	96	97	88	87	87	31	98	75	89
23	85	86	94	96	97	83	83	89	89	90	83	95	87	96	96	98	94	92	96	90	88	91	81	84	90	97	97	98	85	90	84	31	98	81	91
24	89	85	95	97	98	88	89	93	89	90	84	96	87	97	97	98	96	92	97	93	90	94	88	89	91	98	96	97	88	90	94	31	98	84	92
調査数	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	744	－	－	－
日別 最大	94	94	95	98	98	98	96	93	94	95	92	96	97	97	97	98	98	97	97	98	92	95	96	95	95	98	98	98	98	94	94	－	98	－	－
日別 最小	37	56	77	80	86	51	50	57	63	61	54	68	60	79	83	80	63	59	85	42	58	64	41	55	46	81	76	60	58	59	54	－	－	37	－
日別 平均	68	77	89	92	93	78	76	77	79	79	73	82	80	91	94	93	84	83	93	75	75	83	70	75	71	93	90	82	79	78	77	－	－	－	82

資表 8.1.1-1(64)　地上気象調査結果（湿度：EAW1　令和 4 年 8 月）

調査項目：湿度
調査地点：EAW1

単位：%

時間＼日	1 月	2 火	3 水	4 木	5 金	6 土	7 日	8 月	9 火	10 水	11 木	12 金	13 土	14 日	15 月	16 火	17 水	18 木	19 金	20 土	21 日	22 月	23 火	24 水	25 木	26 金	27 土	28 日	29 月	30 火	31 水	調査数	時間別 最大	時間別 最小	時間別 平均
1	94	97	95	91	98	87	91	93	94	91	94	97	98	98	95	96	95	98	98	96	98	98	95	94	92	96	95	94	92	98	97	31	98	87	95
2	96	99	96	90	97	84	91	93	96	95	96	98	98	99	95	96	96	98	90	97	98	99	96	96	89	97	96	92	91	98	97	31	99	84	95
3	97	99	97	91	97	90	92	96	97	96	96	98	98	99	96	97	97	98	97	97	98	99	97	95	89	98	95	94	88	98	98	31	99	88	96
4	97	99	97	92	97	91	93	94	97	95	97	98	97	99	96	98	97	98	98	97	98	98	96	95	92	98	96	95	87	98	97	31	99	87	96
5	97	98	97	92	98	90	93	93	97	95	97	98	98	98	97	97	97	99	95	97	98	98	96	96	92	98	97	90	89	98	98	31	99	89	96
6	96	97	95	91	97	87	90	94	96	96	94	96	98	98	95	98	97	98	92	96	98	98	96	95	93	97	97	92	89	98	98	31	98	87	95
7	89	93	79	85	88	82	77	81	81	80	89	84	95	98	85	93	96	98	82	83	96	92	91	76	90	92	90	90	73	96	90	31	98	73	88
8	79	78	72	81	77	81	74	76	83	79	74	82	97	97	76	79	96	98	73	83	84	82	88	73	83	83	80	82	67	89	76	31	98	67	81
9	75	75	66	90	70	76	71	69	71	68	69	90	98	90	73	83	93	98	67	78	79	77	81	67	72	77	70	81	62	84	75	31	98	62	77
10	69	70	60	79	70	68	70	64	69	59	61	89	92	74	65	78	84	96	58	72	70	69	76	62	72	77	63	68	59	80	64	31	96	58	71
11	63	66	55	77	63	70	61	65	64	60	58	84	96	75	64	75	80	86	52	69	68	71	74	55	73	66	56	82	56	76	60	31	96	52	68
12	61	55	48	81	64	73	66	58	62	58	59	91	96	74	60	70	75	78	55	64	61	66	71	52	71	62	57	67	54	70	68	31	96	48	66
13	62	50	49	83	61	70	67	64	59	53	59	90	96	64	62	70	73	70	54	74	60	59	66	59	80	60	54	68	54	67	55	31	96	49	65
14	61	39	55	78	65	71	66	60	56	59	53	92	95	65	52	71	82	67	61	77	72	52	60	58	81	59	57	69	61	74	56	31	95	39	65
15	66	61	61	77	65	76	65	67	64	58	61	92	93	63	57	77	84	66	60	64	77	61	72	66	82	65	62	66	62	80	50	31	93	50	68
16	69	68	71	86	70	73	69	72	62	65	65	92	90	66	74	73	82	66	60	82	95	64	68	63	80	72	64	69	70	85	48	31	95	48	72
17	76	71	57	72	66	65	65	75	64	69	72	93	92	79	80	81	80	68	62	90	97	72	75	65	78	74	75	75	69	82	72	31	97	57	75
18	76	76	64	94	76	78	67	69	63	75	83	96	88	86	83	88	89	85	67	95	97	77	81	68	82	77	78	76	74	95	77	31	97	63	80
19	81	81	66	96	79	82	76	82	73	74	82	96	94	91	90	91	93	92	72	96	97	77	87	77	85	80	80	86	82	95	87	31	97	66	85
20	79	88	68	93	82	86	75	86	84	84	85	97	97	93	94	87	96	80	89	97	98	83	91	82	89	80	80	85	90	95	86	31	98	68	87
21	82	89	74	96	83	90	84	87	87	82	90	97	97	95	96	91	96	92	93	98	98	87	91	87	92	82	83	83	96	96	92	31	98	74	90
22	86	93	89	95	85	91	88	92	88	89	97	96	97	96	96	96	96	79	94	98	97	92	93	89	93	83	88	78	97	97	92	31	98	78	92
23	90	89	86	95	87	91	86	93	88	89	97	97	98	96	97	95	96	85	94	98	97	93	92	93	93	88	91	84	98	96	94	31	98	84	93
24	97	93	88	97	89	91	92	92	93	93	97	98	98	96	97	96	97	94	96	98	98	95	95	95	97	94	93	77	98	96	96	31	98	77	94
調査数	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	744	－	－	－
日別 最大	97	99	97	97	98	91	93	96	97	96	97	98	98	99	97	98	97	99	98	98	98	99	97	96	97	98	97	95	98	98	98	－	99	－	－
日別 最小	61	39	48	72	61	65	61	58	56	53	53	82	88	63	52	70	73	66	52	64	60	52	60	52	71	59	54	66	54	67	48	－	－	39	－
日別 平均	81	80	74	88	80	81	78	80	79	78	80	93	96	87	82	87	90	87	78	87	89	82	85	77	85	82	79	81	77	89	80	－	－	－	83

資表 8.1.1-1(65)　地上気象調査結果（湿度：EAW1　令和 4 年 9 月）

調査項目：湿度

調査地点：EAW1

単位：%

日 / 時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	調査数	時間別		
	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金		最大	最小	平均
1	97	97	97	96	94	94	94	98	96	97	96	96	93	89	82	84	91	88	98	65	81	84	96	99	73	95	93	89	88	97	30	99	65	91
2	97	98	97	94	94	95	94	98	97	96	95	96	95	89	87	82	93	90	99	63	87	81	97	99	70	95	96	91	84	97	30	99	63	92
3	97	98	98	95	95	95	93	98	97	97	96	97	95	88	87	86	94	92	96	66	77	93	98	99	83	93	97	93	86	98	30	99	66	93
4	98	98	97	96	97	95	94	97	97	97	97	97	97	88	88	90	96	92	98	60	73	92	98	99	72	96	95	92	84	98	30	99	60	92
5	97	98	97	97	97	96	95	97	97	97	97	97	97	92	92	89	97	92	98	86	80	92	98	99	77	98	93	95	85	98	30	99	77	94
6	97	96	98	97	95	96	94	98	97	97	97	98	97	95	89	88	96	96	99	95	78	88	98	99	73	96	89	96	85	99	30	99	73	94
7	94	96	97	87	85	82	89	96	95	96	82	81	83	86	84	72	85	97	96	96	72	74	97	99	74	93	87	76	80	96	30	99	72	88
8	93	91	95	80	79	81	88	98	94	89	69	74	80	74	75	69	78	98	92	97	68	69	96	99	68	83	83	72	70	77	30	99	68	83
9	79	86	85	72	69	69	85	99	88	83	59	65	72	68	64	65	68	96	81	91	65	70	95	96	66	74	73	66	67	76	30	99	59	76
10	74	82	75	67	64	61	82	99	76	77	56	62	63	63	63	61	59	93	61	89	65	69	97	84	63	62	69	62	68	68	30	99	56	71
11	78	77	74	63	62	66	81	99	69	66	54	54	58	59	57	53	56	91	74	95	62	65	90	80	64	61	61	54	61	56	30	99	53	68
12	73	74	70	57	58	53	87	94	69	63	52	53	53	52	62	51	53	87	72	83	59	62	87	71	61	56	56	56	56	46	30	94	46	64
13	71	88	66	57	58	55	81	85	61	60	49	49	52	55	63	49	58	87	60	82	58	61	87	70	59	49	53	57	49	42	30	88	42	62
14	77	93	70	56	54	51	79	77	57	53	48	45	47	51	63	46	57	81	76	68	59	61	90	69	66	49	56	57	53	40	30	93	40	62
15	74	97	71	63	55	49	82	72	63	56	51	50	48	51	64	50	58	78	83	62	55	66	94	76	68	49	58	65	59	44	30	97	44	64
16	84	94	66	57	57	50	84	72	70	70	49	60	59	60	66	53	67	78	86	64	58	92	93	71	70	61	57	70	72	56	30	94	49	68
17	92	94	73	68	60	54	89	86	81	70	65	66	65	71	67	62	71	87	87	60	58	95	96	80	77	73	67	68	79	69	30	96	54	74
18	98	96	80	77	73	68	96	92	85	86	76	82	75	76	77	63	82	93	89	63	68	93	98	68	72	73	75	74	82	77	30	98	63	80
19	98	96	86	84	74	79	97	92	93	85	87	82	75	82	79	82	86	95	89	64	61	95	98	72	81	84	83	78	86	84	30	98	61	84
20	98	96	85	85	88	85	97	96	90	82	91	89	76	69	77	84	88	97	90	64	74	95	99	71	83	87	84	82	89	90	30	99	64	86
21	98	97	90	91	89	92	98	97	86	92	92	90	81	61	82	84	88	98	93	67	75	96	99	72	87	91	88	74	89	93	30	99	61	88
22	98	97	92	90	88	92	98	97	95	93	94	90	87	74	83	88	90	98	96	73	71	96	99	73	83	89	86	79	94	92	30	99	71	89
23	95	96	93	91	94	94	98	96	97	95	95	93	93	75	84	89	90	98	96	69	78	96	99	74	89	91	90	86	97	94	30	99	69	91
24	96	97	93	89	94	96	98	97	97	96	93	93	89	77	82	90	87	97	75	84	81	95	99	73	92	92	92	88	91	94	30	99	73	91
調査数	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	720	－	－	－
日別 最大	98	98	98	97	97	96	98	99	97	97	97	98	97	95	92	90	97	98	99	97	87	96	99	99	92	98	97	96	97	99	－	99	－	－
日別 最小	71	74	66	56	54	49	79	72	57	53	48	45	47	51	57	46	53	78	60	60	55	61	87	68	59	49	53	54	49	40	－	－	40	－
日別 平均	90	93	85	80	78	77	91	93	85	83	77	78	76	73	76	72	79	92	87	75	69	83	96	83	74	79	78	76	77	78	－	－	－	81

資表 8.1.1-1(66)　地上気象調査結果（湿度：EAW1　令和 4 年 10 月）

調査項目：湿度
調査地点：EAW1

単位：%

時間＼日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	調査数	時間別		
	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月		最大	最小	平均
1	92	96	94	96	96	89	99	99	83	98	99	78	97	96	97	95	94	98	89	72	95	90	99	68	96	88	97	98	97	67	96	31	99	67	92
2	92	95	94	97	96	87	97	99	86	98	99	88	98	96	98	96	96	98	81	86	96	94	98	65	96	90	97	98	98	73	98	31	99	65	93
3	93	97	94	97	96	80	96	99	95	99	99	89	97	98	98	97	95	93	85	90	97	95	98	66	96	93	98	98	98	84	98	31	99	66	94
4	96	96	92	98	95	89	96	99	97	99	99	90	98	99	98	97	96	85	82	93	98	95	99	71	94	95	98	99	99	84	98	31	99	71	94
5	97	96	93	98	95	77	97	99	98	98	99	91	98	98	98	96	95	75	76	96	98	94	99	70	95	94	99	98	98	89	99	31	99	70	94
6	98	97	96	98	94	75	96	99	98	98	99	83	98	99	99	96	95	74	82	97	99	97	99	70	97	97	98	96	98	94	99	31	99	70	94
7	83	89	89	93	80	73	95	99	98	97	98	83	98	98	99	95	92	69	74	88	98	94	100	68	92	97	98	91	99	89	99	31	100	68	91
8	80	77	78	79	75	83	94	93	84	95	90	80	92	81	83	75	79	67	59	72	79	89	85	59	95	70	77	87	87	73	85	31	95	59	81
9	72	71	70	72	65	85	94	94	71	84	77	73	87	72	75	73	83	63	57	60	74	81	77	63	87	68	73	80	75	63	77	31	94	57	75
10	60	60	61	61	63	91	92	66	67	84	46	75	77	66	64	65	77	62	57	55	64	76	65	60	82	62	63	71	68	62	62	31	92	46	67
11	49	53	52	57	76	88	92	64	60	87	42	69	76	58	57	66	79	63	48	44	58	74	61	56	80	47	54	62	55	56	55	31	92	42	63
12	46	48	55	55	74	91	94	60	57	92	33	70	76	57	56	56	76	65	49	38	54	71	54	57	68	40	53	53	48	51	47	31	94	33	60
13	38	36	50	53	70	88	96	57	55	85	38	67	78	56	53	63	76	66	43	32	51	66	51	54	68	33	50	50	41	50	41	31	96	32	57
14	34	30	45	53	74	90	97	59	57	76	33	71	80	60	51	66	72	72	42	34	55	64	46	56	60	30	44	52	36	49	43	31	97	30	56
15	33	29	44	57	92	83	97	70	88	73	42	68	80	63	58	66	70	75	44	38	64	58	49	68	56	28	45	57	41	42	36	31	97	28	59
16	41	44	62	62	87	81	98	74	88	77	61	83	83	65	65	65	80	79	62	48	61	59	60	70	69	30	61	60	53	50	52	31	98	30	66
17	59	61	67	74	91	92	98	80	95	91	69	90	82	74	71	74	86	86	75	74	83	79	71	68	75	78	79	81	69	79	75	31	98	59	78
18	81	73	77	86	87	97	97	79	95	97	90	91	88	79	77	79	88	72	78	84	88	91	87	84	87	81	87	87	69	86	82	31	97	69	85
19	87	79	81	89	85	95	98	76	96	98	91	95	93	87	83	80	91	76	63	88	95	95	89	79	93	87	88	90	61	89	86	31	98	61	87
20	90	79	88	92	78	96	98	78	97	98	93	96	92	92	88	81	95	78	77	92	96	97	93	87	82	87	92	90	56	93	86	31	98	56	88
21	93	88	92	93	85	95	98	87	96	98	93	94	90	95	85	89	96	69	49	94	90	96	68	88	89	92	93	91	58	94	87	31	98	49	88
22	95	91	93	95	82	97	98	85	97	99	78	97	95	95	85	91	95	80	54	95	87	97	66	93	91	95	95	87	58	95	93	31	99	54	89
23	96	94	95	94	95	98	99	77	97	99	83	98	94	95	91	92	97	86	48	97	89	98	70	92	91	96	96	91	58	95	93	31	99	48	90
24	95	93	94	96	92	98	99	86	98	99	79	97	95	96	93	93	98	82	64	96	90	99	68	93	87	96	98	96	59	97	94	31	99	59	91
調査数	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	744	－	－	－
日別 最大	98	97	96	98	96	98	99	99	98	99	99	98	98	99	99	97	98	98	89	97	99	99	100	93	97	97	99	99	99	97	99	－	100	－	－
日別 最小	33	29	44	53	63	73	92	57	55	73	33	67	76	56	51	56	70	62	42	32	51	58	46	54	56	28	44	50	36	42	36	－	－	28	－
日別 平均	75	74	77	81	84	88	97	82	86	93	76	84	89	82	80	81	88	76	64	74	82	85	77	71	84	74	81	82	70	75	78	－	－	－	80

資表 8.1.1-1(67)　地上気象調査結果（湿度：EAW1　令和 4 年 11 月）

調査項目：湿度
調査地点：EAW1

単位：%

日 / 時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	調査数	時間別		
	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水		最大	最小	平均
1	96	96	97	98	64	74	74	98	80	95	96	95	97	69	88	96	95	70	98	91	99	99	88	98	77	97	99	76	98	94	30	99	64	90
2	96	98	98	98	63	81	84	98	87	96	97	95	97	69	95	98	97	70	98	89	99	99	89	98	76	98	99	83	97	96	30	99	63	91
3	96	99	99	95	65	81	88	98	68	97	96	96	98	70	95	99	95	86	98	88	99	99	89	99	66	98	99	77	98	98	30	99	65	91
4	96	99	99	97	62	88	78	99	89	97	98	97	98	62	95	99	97	87	98	87	98	99	89	99	80	97	99	88	99	99	30	99	62	92
5	96	99	99	98	64	95	91	99	89	97	98	98	98	61	97	99	96	85	98	88	98	100	90	99	75	96	99	84	99	99	30	100	61	93
6	96	99	99	98	65	97	94	99	88	98	98	98	99	58	98	99	97	92	99	88	94	100	87	99	78	98	99	84	99	99	30	100	58	93
7	95	99	98	99	66	98	95	99	91	98	99	98	99	64	96	96	97	92	99	94	98	100	94	99	84	98	100	90	99	99	30	100	64	94
8	86	97	85	88	59	79	69	85	73	88	81	85	92	50	96	87	81	74	91	92	99	100	96	98	64	98	77	85	99	91	30	100	50	85
9	82	94	73	80	56	67	66	79	64	75	71	76	83	46	91	58	71	68	80	82	97	100	97	55	62	89	61	74	97	75	30	100	46	76
10	76	91	67	65	55	60	58	69	57	66	63	69	75	42	81	45	61	60	70	70	85	100	96	46	58	85	51	65	92	80	30	100	42	69
11	72	84	57	56	54	46	55	59	50	55	48	59	69	39	78	45	46	57	56	59	80	96	96	42	56	75	43	62	83	71	30	96	39	62
12	68	72	52	48	51	39	48	37	46	51	46	49	64	39	73	38	38	50	47	58	76	67	96	40	45	63	39	56	81	72	30	96	37	55
13	61	57	50	42	54	31	47	33	45	46	42	44	60	38	70	32	41	47	40	59	69	57	96	38	44	68	37	55	81	69	30	96	31	52
14	66	54	47	39	60	30	45	29	41	45	37	42	59	42	71	35	42	45	38	71	63	49	95	40	41	72	29	57	83	69	30	95	29	51
15	76	54	47	39	61	38	50	28	41	45	37	41	56	56	63	38	50	47	35	92	57	50	95	42	45	78	27	57	83	77	30	95	27	54
16	78	60	54	45	72	54	53	32	52	62	47	57	64	65	72	45	61	55	49	95	71	65	96	45	58	80	57	63	79	66	30	96	32	62
17	85	81	76	45	74	74	76	50	75	70	74	74	81	61	88	70	76	73	72	96	93	71	94	57	80	92	67	75	81	60	30	96	45	75
18	86	91	87	53	83	81	74	48	79	83	79	80	85	58	94	77	80	85	77	98	94	65	98	60	86	98	77	75	56	49	30	98	48	78
19	92	94	88	57	85	82	89	67	81	89	82	90	85	67	95	83	62	89	82	98	96	72	96	59	92	97	82	80	73	49	30	98	49	82
20	94	93	94	58	91	86	92	65	85	88	89	84	87	76	93	85	78	91	83	98	98	74	97	73	93	98	65	86	84	55	30	98	55	84
21	96	93	95	60	87	90	93	77	87	93	91	91	87	73	95	82	76	91	90	98	98	80	98	71	94	98	68	93	93	64	30	98	60	87
22	98	94	95	63	60	92	95	74	72	93	92	95	92	79	94	88	84	92	92	99	99	78	99	66	96	98	64	94	96	60	30	99	60	86
23	96	94	96	69	66	80	95	70	86	95	94	95	92	84	90	91	68	95	95	99	98	80	99	65	96	99	65	91	98	58	30	99	58	87
24	98	96	97	64	72	76	96	79	94	94	93	96	92	84	93	95	83	97	89	99	99	82	99	67	97	99	73	96	99	57	30	99	57	89
調査数	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	720	－	－	－
日別 最大	98	99	99	99	91	98	96	99	94	98	99	98	99	84	98	99	97	97	99	99	99	100	99	99	97	99	100	96	99	99	－	100	－	－
日別 最小	61	54	47	39	51	30	45	28	41	45	37	41	56	38	63	32	38	45	35	58	57	49	87	38	41	63	27	55	56	49	－	－	27	－
日別 平均	87	87	81	69	66	72	75	70	72	80	77	79	84	61	88	74	74	75	78	87	90	83	95	69	73	90	70	77	90	75	－	－	－	78

資表 8.1.1-1(68)　地上気象調査結果（湿度：EAW1　令和 4 年 12 月）

調査項目：湿度
調査地点：EAW1

単位：%

時間＼日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	調査数	時間別		
	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土		最大	最小	平均
1	61	57	85	97	60	97	93	95	70	96	91	89	80	99	84	79	77	94	66	83	88	96	39	66	91	61	82	90	95	74	89	31	99	39	81
2	61	46	88	98	72	98	97	94	82	97	96	82	76	99	87	90	79	95	80	86	93	97	47	78	93	72	87	89	95	82	90	31	99	46	85
3	62	46	90	97	66	98	97	94	89	96	97	76	80	100	89	92	84	96	84	85	93	98	52	67	91	76	88	90	95	87	89	31	100	46	85
4	64	50	92	98	66	98	95	95	94	98	98	69	85	100	87	91	87	98	90	88	92	97	47	80	94	77	92	91	96	87	93	31	100	47	87
5	61	51	93	97	69	98	97	96	94	98	97	67	90	100	92	90	88	96	89	90	93	98	56	75	93	69	90	92	96	85	91	31	100	51	87
6	61	53	95	96	64	98	97	97	93	98	98	74	94	100	92	91	90	94	90	90	94	97	43	71	93	64	91	92	95	86	91	31	100	43	87
7	60	75	95	97	61	98	98	95	96	98	98	76	95	92	94	92	90	77	89	91	94	98	36	70	92	62	92	94	95	87	91	31	98	36	86
8	60	72	88	96	63	98	93	91	87	98	98	73	96	90	82	86	87	85	80	86	91	98	26	62	92	62	87	93	93	87	91	31	98	26	84
9	60	56	67	84	60	89	79	81	68	82	94	54	89	83	68	75	74	75	64	70	73	98	22	47	75	44	69	84	86	66	87	31	98	22	72
10	57	37	58	69	60	85	66	71	61	75	78	50	84	55	57	50	64	40	51	58	66	96	23	46	65	35	53	64	73	56	72	31	96	23	61
11	53	33	51	63	53	79	52	62	50	65	63	49	82	50	46	48	60	39	50	44	56	97	25	43	54	30	47	53	31	45	50	31	97	25	52
12	51	33	50	52	53	72	43	34	45	57	56	36	86	43	38	42	59	34	37	39	45	97	25	38	47	29	41	44	24	34	45	31	97	24	46
13	52	26	45	54	55	68	32	30	38	45	48	45	83	42	28	31	55	36	28	33	45	91	24	33	31	32	38	41	23	30	35	31	91	23	42
14	54	29	47	50	56	66	33	26	39	39	47	36	78	33	28	29	55	34	25	30	43	90	28	31	26	30	27	44	24	32	36	31	90	24	40
15	53	31	50	54	59	71	37	24	41	40	47	33	78	32	31	30	60	34	29	27	45	90	31	34	28	31	24	44	23	27	37	31	90	23	41
16	57	33	59	64	59	79	46	29	52	54	48	48	86	32	31	32	65	34	27	50	52	93	31	37	28	34	42	52	25	33	52	31	93	25	47
17	61	43	83	48	69	94	64	34	75	73	53	63	96	30	34	31	78	48	39	63	71	97	30	42	34	40	60	73	29	50	69	31	97	29	57
18	67	48	86	49	76	95	68	39	81	80	54	70	98	40	36	34	80	57	45	69	76	97	35	56	43	54	69	76	34	55	77	31	98	34	63
19	69	50	92	51	82	96	79	57	84	83	60	66	99	39	37	43	81	63	61	80	79	89	37	54	50	55	74	85	45	59	82	31	99	37	67
20	80	58	92	49	81	97	76	68	90	90	83	71	99	43	49	57	85	68	64	77	71	83	38	74	55	52	68	89	57	51	90	31	99	38	71
21	83	60	95	71	83	95	88	66	92	89	89	79	99	42	74	70	94	70	74	84	68	32	36	69	68	52	70	90	63	50	90	31	99	32	74
22	83	66	94	76	95	96	88	81	87	93	91	80	99	50	77	78	98	56	77	83	77	38	34	80	74	63	83	93	66	81	88	31	99	34	78
23	75	71	95	79	96	97	90	83	93	89	86	88	100	75	76	82	98	55	83	88	82	30	54	79	65	70	87	93	69	83	91	31	100	30	81
24	64	80	97	64	97	98	95	83	93	93	94	82	100	83	85	82	95	60	85	92	94	44	71	88	69	79	86	94	78	89	92	31	100	44	84
調査数	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	744	－	－	－
日別 最大	83	80	97	98	97	98	98	97	96	98	98	89	100	100	94	92	98	98	90	92	94	98	71	88	94	79	92	94	96	89	93	－	100	－	－
日別 最小	51	26	45	48	53	66	32	24	38	39	47	33	76	30	28	29	55	34	25	27	43	30	22	31	26	29	24	41	23	27	35	－	－	22	－
日別 平均	63	50	79	73	69	90	75	68	75	80	78	65	90	65	63	64	79	64	63	70	74	85	37	59	65	53	69	77	63	63	76	－	－	－	69

資表 8.1.1-1(69)　地上気象調査結果（湿度：EAW1　令和５年１月）

調査項目：湿度
調査地点：EAW1

単位：%

日 / 時間		1 日	2 月	3 火	4 水	5 木	6 金	7 土	8 日	9 月	10 火	11 水	12 木	13 金	14 土	15 日	16 月	17 火	18 水	19 木	20 金	21 土	22 日	23 月	24 火	25 水	26 木	27 金	28 土	29 日	30 月	31 火	調査数	時間別 最大	時間別 最小	時間別 平均
1		92	85	60	83	67	80	70	91	92	85	57	86	84	72	92	99	67	94	58	92	30	55	78	88	39	75	66	56	73	86	47	31	99	30	74
2		94	89	70	86	74	82	80	92	94	67	68	83	80	74	92	99	63	94	61	95	32	54	81	89	42	73	65	56	78	90	48	31	99	32	76
3		93	92	75	84	79	84	86	91	95	54	79	88	88	76	94	99	84	95	64	95	34	59	82	88	46	76	70	56	78	90	50	31	99	34	78
4		94	92	79	85	83	87	82	93	94	48	82	90	90	74	94	99	78	95	68	96	40	63	82	84	46	74	68	54	85	91	54	31	99	40	79
5		95	92	85	86	82	86	87	93	93	49	86	91	92	74	92	99	75	96	62	97	45	59	84	93	35	78	71	63	85	91	57	31	99	35	80
6		94	93	85	91	81	86	86	94	93	41	85	89	93	76	89	99	76	95	68	96	51	58	86	94	35	70	73	62	87	89	59	31	99	35	80
7		95	93	86	88	82	87	89	94	94	38	85	93	92	85	87	99	78	96	79	96	50	74	82	91	34	78	69	72	89	90	63	31	99	34	82
8		95	91	77	86	75	85	85	92	92	34	85	87	89	77	86	99	74	95	67	95	42	55	80	87	37	68	68	68	75	81	64	31	99	34	77
9		78	80	61	66	58	75	65	78	77	31	57	70	75	63	83	98	64	84	60	79	39	51	68	81	33	57	46	60	62	69	39	31	98	31	65
10		72	72	44	53	27	65	56	65	67	28	47	63	55	59	78	93	56	71	53	71	34	48	64	69	26	43	41	47	50	54	35	31	93	26	55
11		60	39	39	47	27	50	49	54	54	26	40	52	48	60	76	93	50	62	48	60	30	38	61	60	28	35	43	41	38	50	32	31	93	26	48
12		53	22	37	31	24	38	44	46	49	25	37	45	39	57	77	91	42	61	44	45	26	37	58	49	23	31	65	34	29	46	27	31	91	22	43
13		44	24	23	28	21	35	37	40	45	22	32	38	33	56	76	80	42	56	43	38	24	36	54	34	28	29	74	29	29	41	26	31	80	21	39
14		31	18	21	27	22	33	32	32	40	21	29	28	31	51	79	62	40	38	40	32	24	36	53	31	25	25	82	29	28	37	25	31	82	18	36
15		28	22	19	22	22	34	27	31	38	21	30	25	31	51	78	57	41	36	39	30	25	37	53	43	23	25	86	23	30	30	26	31	86	19	35
16		46	24	20	26	23	41	42	43	49	23	33	41	48	51	85	53	39	49	48	30	27	44	53	41	23	26	90	25	41	28	29	31	90	20	40
17		55	27	29	30	26	55	59	61	66	28	56	54	52	62	93	53	58	60	61	25	28	55	68	77	24	27	96	29	49	40	36	31	96	24	50
18		67	25	29	38	34	63	72	71	68	31	64	61	58	68	95	52	71	62	72	31	34	64	74	89	25	26	97	50	61	40	55	31	97	25	56
19		79	32	38	41	31	66	76	74	77	29	68	66	64	79	96	51	78	78	72	34	40	72	78	57	27	35	97	34	67	30	55	31	97	27	59
20		76	34	55	43	43	68	82	79	78	32	77	77	66	81	97	53	85	80	76	43	41	72	82	45	35	51	97	48	71	32	63	31	97	32	63
21		83	41	65	55	63	76	86	84	82	45	82	76	64	86	98	58	87	76	79	52	43	75	86	58	43	59	96	64	79	36	68	31	98	36	69
22		77	50	70	55	68	73	89	82	83	44	84	80	65	89	98	55	90	61	84	44	45	76	89	37	51	65	97	66	81	36	54	31	98	36	69
23		86	56	76	66	70	70	90	85	88	48	84	86	71	89	98	64	91	57	91	53	46	78	87	39	62	69	56	70	86	49	54	31	98	39	72
24		87	63	84	72	78	64	90	90	87	62	82	87	74	92	98	68	93	64	88	36	50	78	88	39	67	70	51	79	84	44	59	31	98	36	73
調査数		24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	744	－	－	－
日別	最大	95	93	86	91	83	87	90	94	95	85	86	93	93	92	98	99	93	96	91	97	51	78	89	94	67	78	97	79	89	91	68	－	99	－	－
日別	最小	28	18	19	22	21	33	27	31	38	21	29	25	31	51	76	51	39	36	39	25	24	36	53	31	23	25	41	23	28	28	25	－	－	18	－
日別	平均	74	57	55	58	53	66	69	73	75	39	64	69	66	71	89	78	68	73	64	61	37	57	74	65	36	53	74	51	64	57	47	－	－	－	62

資表 8.1.1-1(70)　地上気象調査結果（湿度：EAW1　令和 5 年 2 月）

調査項目：湿度
調査地点：EAW1

単位：%

日 / 時間	1 水	2 木	3 金	4 土	5 日	6 月	7 火	8 水	9 木	10 金	11 土	12 日	13 月	14 火	15 水	16 木	17 金	18 土	19 日	20 月	21 火	22 水	23 木	24 金	25 土	26 日	27 月	28 火	調査数	時間別 最大	時間別 最小	時間別 平均
1	58	72	44	58	76	86	82	80	52	50	99	93	95	65	44	57	76	89	94	60	50	49	92	88	94	35	34	85	28	99	34	70
2	57	58	46	62	71	90	78	81	60	54	100	91	96	58	46	56	81	90	96	69	46	48	91	92	98	35	44	89	28	100	35	71
3	63	44	49	71	81	91	78	89	62	59	100	86	94	59	49	57	70	89	98	49	41	60	93	91	98	46	50	87	28	100	41	72
4	76	41	48	78	80	92	89	90	49	56	100	91	96	58	49	57	84	88	96	44	49	55	91	89	99	46	43	91	28	100	41	72
5	83	31	51	82	87	92	84	92	50	65	64	94	97	51	47	66	89	91	98	56	47	62	85	91	99	50	54	89	28	99	31	73
6	83	32	52	86	86	94	85	91	49	58	54	95	98	50	46	67	89	90	98	50	62	74	91	92	99	53	60	91	28	99	32	74
7	81	32	53	89	89	94	82	90	51	95	53	95	98	48	45	72	87	89	99	41	54	58	91	93	99	44	67	90	28	99	32	74
8	69	33	53	77	76	85	74	82	45	96	52	88	98	48	41	59	69	83	98	39	46	57	88	82	96	36	49	77	28	98	33	68
9	60	29	47	60	68	73	62	67	35	97	59	77	89	46	36	50	62	67	97	40	38	44	69	71	74	31	42	70	28	97	29	59
10	53	27	42	51	43	60	48	55	32	98	49	65	86	43	33	39	54	57	94	33	29	37	63	63	54	31	34	56	28	98	27	51
11	48	25	39	45	35	55	41	49	28	96	47	60	84	41	32	41	52	45	92	36	30	34	62	47	44	24	30	46	28	96	24	47
12	43	25	37	43	31	37	33	44	26	95	50	60	84	35	30	33	46	43	93	30	31	35	58	48	41	24	26	37	28	95	24	44
13	42	24	35	40	28	28	26	39	23	94	47	60	84	34	29	32	40	39	96	26	27	32	54	44	37	23	25	31	28	96	23	41
14	37	23	33	38	32	24	26	41	23	95	41	62	75	33	29	31	37	36	94	24	23	30	48	43	33	22	22	31	28	95	22	39
15	35	23	35	36	40	26	25	55	25	96	52	57	73	31	27	34	26	34	93	25	24	29	47	47	31	22	20	29	28	96	20	39
16	40	28	37	25	43	30	32	59	28	97	50	64	74	34	28	35	21	35	93	26	26	32	48	62	31	20	28	28	28	97	20	41
17	40	30	41	31	50	42	41	47	31	97	83	67	83	39	30	43	34	44	95	26	29	36	56	62	34	24	39	27	28	97	24	47
18	38	34	42	32	57	50	46	64	39	98	86	81	81	40	37	58	49	56	97	29	35	66	56	71	40	30	52	32	28	98	29	53
19	50	34	50	38	71	54	51	56	36	98	84	91	70	42	42	64	67	56	77	31	41	76	52	82	41	30	58	37	28	98	30	56
20	54	37	55	57	78	64	66	47	41	99	75	93	76	40	44	65	67	64	60	39	42	81	60	86	42	35	74	41	28	99	35	60
21	61	41	57	52	86	65	65	47	42	99	88	92	75	38	46	53	77	72	49	48	46	86	81	92	42	31	80	59	28	99	31	63
22	61	44	58	66	90	64	61	54	43	99	90	93	68	39	51	74	78	72	59	57	45	88	79	94	43	33	82	65	28	99	33	66
23	69	43	56	70	92	74	72	52	44	99	87	95	69	45	53	68	83	84	68	68	44	91	84	96	42	34	87	74	28	99	34	69
24	58	44	61	77	83	78	79	47	50	99	89	95	60	41	55	72	86	90	69	49	46	92	87	95	35	36	90	77	28	99	35	69
調査数	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	672	－	－	－
日別 最大	83	72	61	89	92	94	89	92	62	99	100	95	98	65	55	74	89	91	99	69	62	92	93	96	99	53	90	91	－	100	－	－
日別 最小	35	23	33	25	28	24	25	39	23	50	41	57	60	31	27	31	21	34	49	24	23	29	47	43	31	20	20	27	－	－	20	－
日別 平均	57	36	47	57	66	65	59	63	40	87	71	81	84	44	40	54	64	67	88	42	40	56	72	76	60	33	50	60	－	－	－	59

資表 8.1.1-1(71)　地上気象調査結果（湿度：EAW1　令和 5 年 3 月）

調査項目：湿度
調査地点：EAW1

単位：%

時間＼日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	調査数	時間別		
	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金		最大	最小	平均
1	76	79	60	63	55	98	95	88	87	84	68	87	86	63	81	95	84	96	63	85	87	90	86	98	96	96	72	81	96	88	90	31	98	55	83
2	85	81	53	65	59	95	97	92	92	88	79	87	75	64	82	95	85	91	62	90	92	89	90	99	96	97	69	85	96	92	94	31	99	53	84
3	81	80	51	73	56	95	98	85	93	87	76	91	87	64	85	92	89	94	66	92	94	92	93	99	97	97	67	83	96	92	93	31	99	51	85
4	80	76	60	73	59	96	98	89	93	82	78	92	94	63	83	93	88	88	61	94	94	93	95	99	97	97	69	87	96	90	94	31	99	59	86
5	81	82	61	83	63	97	96	88	90	82	84	92	95	62	88	95	94	95	67	94	94	93	97	99	98	97	67	88	97	94	93	31	99	61	87
6	84	87	70	85	70	97	86	84	93	90	85	92	88	61	91	96	95	96	70	96	95	96	93	99	98	98	64	94	95	95	94	31	99	61	88
7	83	90	73	84	75	98	75	86	94	92	78	90	88	66	85	94	92	95	60	95	93	86	90	98	96	97	65	81	90	87	89	31	98	60	86
8	75	76	59	69	58	91	63	64	67	77	62	73	95	59	71	78	79	91	54	72	74	74	81	93	91	93	62	71	82	67	78	31	95	54	74
9	74	70	50	60	53	80	60	62	65	67	54	66	97	55	65	71	67	92	54	61	70	64	77	91	89	93	63	69	69	60	68	31	97	50	69
10	60	61	37	54	45	69	57	51	55	65	43	57	96	61	57	48	59	90	53	59	65	60	88	87	92	94	61	66	61	59	63	31	96	37	64
11	50	50	29	42	42	65	47	42	43	53	36	56	95	54	54	51	47	89	48	45	56	53	90	79	91	91	50	58	54	49	57	31	95	29	57
12	39	36	32	28	37	56	36	38	37	46	28	52	89	50	50	42	40	90	48	46	57	46	93	60	88	92	53	55	50	46	50	31	93	28	52
13	33	28	32	30	37	49	22	29	33	35	24	47	79	48	47	38	45	88	40	35	46	44	95	59	76	94	51	52	46	44	46	31	95	22	48
14	30	29	34	24	47	44	17	25	27	32	28	48	74	43	43	38	48	87	45	34	45	40	96	55	75	94	58	53	46	41	46	31	96	17	47
15	29	32	36	24	55	43	27	33	31	23	33	49	72	50	51	45	51	83	53	34	43	43	96	81	83	95	66	57	45	39	44	31	96	23	50
16	29	26	41	38	67	52	32	40	36	23	36	53	66	51	54	45	50	83	56	38	48	45	96	90	85	90	64	56	47	39	45	31	96	23	52
17	32	23	49	42	80	60	38	38	41	24	38	60	68	51	56	50	53	71	60	40	53	49	97	73	90	90	68	59	49	38	47	31	97	23	54
18	46	39	56	55	86	63	43	52	41	27	51	69	80	53	61	54	74	69	70	47	67	57	98	67	92	94	83	62	50	37	59	31	98	27	61
19	60	36	64	61	92	59	57	57	48	35	53	71	69	64	66	65	85	66	72	51	76	61	99	69	88	96	85	67	61	50	65	31	99	35	66
20	65	37	73	67	92	79	74	71	66	38	61	79	66	80	78	73	86	60	80	52	77	69	98	71	89	95	86	69	64	61	77	31	98	37	72
21	69	38	78	72	95	74	77	71	75	42	74	86	60	79	86	74	94	59	74	69	82	79	98	78	91	97	81	91	67	77	79	31	98	38	76
22	67	40	83	58	95	85	80	77	82	49	75	84	63	86	87	80	94	59	75	73	83	82	99	91	95	92	87	89	79	82	85	31	99	40	79
23	69	40	84	54	94	91	83	79	83	55	80	83	66	84	90	82	95	64	79	80	83	74	99	93	96	79	77	92	79	82	89	31	99	40	80
24	79	49	83	59	96	87	86	83	79	57	79	86	61	75	94	83	95	60	78	84	88	86	98	98	96	71	76	93	86	89	91	31	98	49	82
調査数	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	744	－	－	－
日別 最大	85	90	84	85	96	98	98	92	94	92	85	92	97	86	94	96	95	96	80	96	95	96	99	99	98	98	87	94	97	95	94	－	99	－	－
日別 最小	29	23	29	24	37	43	17	25	27	23	24	47	60	43	43	38	40	59	40	34	43	40	77	55	75	71	50	52	45	37	44	－	－	17	－
日別 平均	62	54	56	57	67	76	64	64	65	56	59	73	80	62	71	70	75	82	62	65	73	69	93	84	91	93	69	73	71	67	72	－	－	－	70

資表 8.1.1-1(72)　地上気象調査結果（湿度：EAW1　令和５年４月）

調査項目：湿度
調査地点：EAW1

単位：%

日 / 時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	調査数	時間別		
	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日		最大	最小	平均
1	93	79	66	85	85	76	83	94	31	82	89	86	51	88	74	98	66	60	92	95	92	38	45	35	81	96	61	90	96	94	30	98	31	77
2	91	85	70	87	87	77	85	96	32	77	91	78	42	94	70	98	75	73	93	96	95	37	46	35	54	97	45	93	92	89	30	98	32	76
3	94	91	80	91	91	69	90	83	32	76	90	85	40	91	82	98	72	73	95	97	92	42	50	38	65	97	65	93	92	94	30	98	32	78
4	93	76	81	93	88	73	86	88	36	82	94	84	38	89	96	97	56	65	95	97	92	48	49	38	76	98	57	93	95	96	30	98	36	78
5	92	87	87	94	88	78	84	95	36	85	93	88	51	93	94	97	58	77	96	98	91	49	52	34	61	98	80	95	96	98	30	98	34	81
6	94	78	84	92	88	80	85	95	34	81	95	91	52	93	96	98	54	83	95	97	89	49	53	35	65	98	81	90	94	98	30	98	34	81
7	77	73	74	71	76	73	72	94	32	67	69	76	44	77	96	95	45	58	89	85	75	46	55	31	56	98	48	79	83	98	30	98	31	70
8	74	65	62	66	63	67	69	77	25	60	65	64	39	73	95	90	41	48	81	73	73	42	51	27	55	97	46	69	74	94	30	97	25	64
9	60	58	50	53	59	60	55	66	23	48	58	57	32	64	93	83	37	44	77	58	67	40	48	26	50	94	49	62	70	92	30	94	23	58
10	55	56	36	46	51	56	55	59	23	37	50	48	29	57	91	68	33	42	70	58	61	43	45	29	41	92	39	61	57	89	30	92	23	53
11	41	49	34	31	45	53	53	58	20	38	50	40	33	45	90	47	27	43	59	52	56	39	31	21	44	93	35	54	51	83	30	93	20	47
12	34	46	21	22	40	50	48	31	17	33	42	35	34	45	93	33	24	41	38	49	51	37	29	31	48	96	32	49	49	74	30	96	17	42
13	33	40	22	23	35	48	49	33	16	35	40	39	36	39	92	33	20	45	43	49	42	36	32	29	50	97	35	50	44	76	30	97	16	42
14	24	41	19	29	30	45	50	33	15	36	41	40	37	38	92	28	15	45	47	51	41	34	39	30	51	96	36	51	48	81	30	96	15	42
15	27	43	21	34	40	44	54	30	16	36	39	36	41	38	94	19	17	49	46	52	44	47	41	39	57	89	44	51	52	79	30	94	16	44
16	26	41	35	32	48	46	73	34	25	39	43	38	46	44	95	17	18	49	52	56	53	53	43	46	57	93	47	56	56	81	30	95	17	48
17	29	46	44	40	43	59	81	30	31	43	50	45	46	51	94	22	18	48	60	64	59	60	48	50	56	88	47	61	59	83	30	94	18	52
18	35	55	46	39	56	67	86	29	40	45	55	54	52	47	94	23	20	59	66	72	64	66	54	54	62	82	56	64	64	85	30	94	20	56
19	39	62	56	53	57	74	92	32	42	49	53	68	55	60	96	33	34	62	73	78	66	69	60	64	69	79	59	70	68	88	30	96	32	62
20	49	67	59	59	62	75	96	30	48	69	62	78	64	56	96	45	32	70	78	82	46	73	65	67	75	76	67	78	81	90	30	96	30	67
21	63	70	59	66	64	78	98	32	60	71	72	65	71	64	96	47	39	72	81	89	46	77	68	70	85	68	79	82	82	92	30	98	32	70
22	53	68	64	74	52	80	93	36	69	75	75	72	80	67	98	56	52	82	85	92	47	65	30	73	89	67	76	91	84	69	30	98	30	71
23	66	71	73	79	68	79	96	32	76	81	83	57	82	66	97	66	54	85	90	90	41	42	31	78	94	63	85	94	87	85	30	97	31	73
24	75	64	83	80	65	84	95	28	81	78	85	58	88	70	97	74	56	92	93	92	42	42	34	82	95	59	90	94	95	89	30	97	28	75
調査数	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	720	－	－	－
日別 最大	94	91	87	94	91	84	98	96	81	85	95	91	88	94	98	98	75	92	96	98	95	77	68	82	95	98	90	95	96	98	－	98	－	－
日別 最小	24	40	19	22	30	44	48	28	15	33	39	35	29	38	70	17	15	41	38	49	41	34	29	21	41	59	32	49	44	69	－	－	15	－
日別 平均	59	63	55	60	62	66	76	55	36	59	66	62	49	65	92	61	40	61	75	76	64	49	46	44	64	88	57	74	74	87	－	－	－	63

資表 8.1.1-2(1)　地上気象調査結果（風向：EAW4　令和 4 年 5 月）

調査項目：風向
調査地点：EAW4

単位：方位

時間＼日	1 日	2 月	3 火	4 水	5 木	6 金	7 土	8 日	9 月	10 火	11 水	12 木	13 金	14 土	15 日	16 月	17 火	18 水	19 木	20 金	21 土	22 日	23 月	24 火	25 水	26 木	27 金	28 土	29 日	30 月	31 火	調査数
1	SW	SSE	S	S	Calm	S	NW	SSE	Calm	Calm	S	SE	E	W	ESE	SE	WSW	NW	SSE	SSE	Calm	Calm	S	W	Calm	SSE	WNW	ESE	W	Calm	SSW	31
2	Calm	SSE	SE	S	Calm	Calm	Calm	S	SSE	SW	SE	ESE	Calm	SE	NE	NNE	Calm	SSE	ESE	Calm	SE	WSW	SSE	Calm	S	SSE	SE	NNE	S	SE	SSE	31
3	SSE	ESE	SW	Calm	SE	Calm	E	SSE	Calm	WSW	Calm	Calm	Calm	SW	SE	Calm	Calm	Calm	Calm	ESE	WSW	S	NW	SSE	Calm	ESE	SSE	SE	SSE	Calm	SSW	31
4	SSE	ESE	ESE	Calm	Calm	Calm	W	NW	E	WSW	S	ESE	Calm	SE	SE	Calm	Calm	WNW	Calm	Calm	WSW	SSE	N	SSE	SE	SSE	SE	SSW	Calm	WSW	Calm	31
5	SSE	SSE	ENE	Calm	Calm	E	Calm	SE	Calm	SSW	Calm	SSW	WSW	Calm	SSE	Calm	SE	WSW	Calm	WSW	Calm	Calm	Calm	Calm	Calm	Calm	SE	N	Calm	Calm	Calm	31
6	ESE	S	SSE	WNW	Calm	WSW	W	ESE	E	Calm	Calm	Calm	WNW	S	W	Calm	NW	W	Calm	Calm	WSW	Calm	NNE	Calm	NW	Calm	ESE	S	Calm	Calm	Calm	31
7	SSE	WSW	Calm	NW	NNW	Calm	N	NNE	WNW	Calm	NNW	Calm	SE	W	WNW	Calm	Calm	W	WNW	NNW	Calm	NNW	ENE	E	NNW	W	Calm	Calm	W	WNW	SE	31
8	E	SSW	NW	NW	NW	NW	N	NNE	NNE	ENE	NW	WNW	NW	N	NW	Calm	Calm	W	NW	NNW	E	NE	N	E	N	NNE	SE	SE	N	WNW	NE	31
9	Calm	WNW	N	NNW	NW	NE	NW	WNW	WNW	ESE	NNW	WSW	NW	Calm	W	SE	NNW	NE	ENE	NW	NW	NNE	ENE	N	WSW	NNW	SE	W	NE	N	N	31
10	W	W	NNW	NNW	NNW	NW	NNW	NNE	WSW	NE	N	NNE	E	WNW	S	W	Calm	NNE	N	NW	NW	ENE	WNW	NNE	NNE	WNW	NNE	ESE	N	N	N	31
11	WNW	W	WNW	NNW	WNW	N	NE	NNE	NNW	WNW	E	W	ESE	ENE	WNW	NNW	WNW	W	NE	Calm	NNW	W	NW	S	WSW	WNW	N	NNW	NNE	NNE	NE	31
12	Calm	N	NNE	NW	NE	E	WNW	NNW	N	Calm	NE	W	SSE	E	WNW	ESE	W	NNE	SE	NNW	NE	SSE	NNW	W	WNW	W	N	ENE	NE	NW	E	31
13	Calm	NW	SE	WNW	NW	ESE	NW	ENE	ESE	NNW	NE	W	Calm	ESE	WNW	SSE	NNW	WSW	NE	NNW	S	N	NW	S	SSW	WSW	W	S	NNW	NNW	ESE	31
14	E	S	ESE	WSW	WSW	SSE	SSW	SE	SE	NNW	WSW	WSW	Calm	ENE	S	WNW	Calm	WNW	WSW	NNW	Calm	SSW	NE	SSW	WSW	SW	W	WSW	WNW	S	SSE	31
15	E	S	WSW	SW	WSW	SW	S	S	ESE	W	W	WSW	ESE	WSW	SSE	NW	SE	WSW	SSW	SSW	Calm	WSW	SW	WSW	SW	WSW	WNW	N	W	S	W	31
16	NE	SSE	SW	SW	SW	SW	S	SE	ESE	SW	SE	W	Calm	W	S	SW	ENE	SSW	SSW	S	WSW	SW	SSW	SW	S	WSW	W	N	SSW	SSE	WSW	31
17	SE	S	SSW	SW	S	SSW	S	SSE	ESE	S	WSW	WNW	Calm	NW	S	S	SE	S	S	NE	SSE	S	S	SSW	SSW	WSW	WSW	N	SSE	SE	SW	31
18	S	NW	SSE	SSE	S	SSE	S	SE	SE	S	S	Calm	Calm	WNW	SSW	W	Calm	S	SSE	S	SSE	S	S	SSW	SSW	SW	W	N	SSW	SSE	S	31
19	SSE	NE	SSE	SW	SSW	Calm	Calm	SSE	SSW	ESE	N	SSE	Calm	ESE	SSW	ESE	Calm	SSW	WNW	S	S	ESE	S	SSE	NW	SW	SSW	Calm	NNE	N	S	31
20	SE	NE	SSE	SE	S	Calm	S	Calm	SE	ESE	S	SSE	Calm	E	N	SSE	Calm	N	SW	S	Calm	S	NNW	Calm	N	SSW	NNW	S	SE	S	NE	31
21	ESE	SE	Calm	SE	Calm	SE	Calm	ESE	ESE	Calm	SSW	SE	W	ESE	ESE	Calm	Calm	SSE	Calm	Calm	Calm	SE	W	Calm	SE	Calm	WSW	SE	ESE	SSW	Calm	31
22	W	NE	SSE	SSE	W	SSE	Calm	ESE	SSE	Calm	S	SE	SSE	ESE	SE	Calm	Calm	SSE	SSE	SE	Calm	W	WNW	SSE	SSE	Calm	WNW	ENE	S	SSE	E	31
23	SE	SE	N	SE	SSE	SSE	Calm	S	WSW	Calm	SSW	Calm	SE	E	S	Calm	Calm	S	SSE	Calm	Calm	SSE	NW	SSE	N	WNW	SSW	ENE	SE	WNW	W	31
24	ESE	SSW	SSE	Calm	NW	SSE	SSE	Calm	Calm	S	Calm	Calm	SE	ESE	SSE	Calm	Calm	W	SSE	SSE	ESE	WNW	WSW	SE	Calm	SSW	SW	SSW	ESE	W	Calm	31
調査数	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	744

注）Calm は風速 0.4m/s 以下

資表 8.1.1-2(2)　地上気象調査結果（風向：EAW4　令和 4 年 6 月）

調査項目：風向
調査地点：EAW4

単位：方位

日 / 時間	1 水	2 木	3 金	4 土	5 日	6 月	7 火	8 水	9 木	10 金	11 土	12 日	13 月	14 火	15 水	16 木	17 金	18 土	19 日	20 月	21 火	22 水	23 木	24 金	25 土	26 日	27 月	28 火	29 水	30 木	調査数
1	Calm	SE	SSE	Calm	Calm	NW	SSE	WNW	Calm	SE	SSE	SE	WNW	NNE	Calm	WSW	Calm	Calm	WNW	Calm	SSE	W	Calm	Calm	SSE	Calm	SW	Calm	WNW	Calm	30
2	W	SSE	SW	NNE	SE	NNE	S	N	NW	Calm	SSE	E	SW	WNW	Calm	S	Calm	NW	Calm	Calm	Calm	NE	Calm	SSE	SE	S	NE	N	WNW	SE	30
3	S	S	S	SE	Calm	E	SSE	WNW	Calm	SE	Calm	SE	WSW	W	WNW	SSE	ESE	SE	SE	NNE	Calm	NE	Calm	ESE	NNE	SSW	Calm	Calm	WNW	Calm	30
4	SSE	S	Calm	ESE	Calm	S	Calm	Calm	Calm	Calm	SE	ESE	Calm	Calm	SSE	Calm	Calm	WNW	Calm	W	ESE	WSW	N	SE	S	SSE	Calm	Calm	Calm	Calm	30
5	Calm	SSE	Calm	WSW	Calm	SE	ESE	Calm	Calm	SSE	NW	Calm	NNW	WSW	Calm	Calm	NW	SSE	SE	WNW	WNW	SE	Calm	SE	SSW	Calm	SE	SSE	NNW	W	30
6	SE	SW	WNW	SW	Calm	WSW	Calm	Calm	Calm	Calm	Calm	SSE	E	WSW	Calm	Calm	Calm	Calm	E	WSW	Calm	W	Calm	Calm	NNW	WNW	Calm	ESE	N	NW	30
7	NNW	NNW	Calm	WSW	NE	SE	Calm	Calm	WNW	N	NW	E	ENE	WSW	Calm	Calm	SSE	NW	NW	Calm	ESE	NNW	Calm	ENE	N	NNW	W	Calm	NNE	NW	30
8	W	N	N	W	N	Calm	NNW	NNE	NNE	Calm	NE	E	WNW	SW	Calm	Calm	Calm	ESE	N	Calm	N	NW	Calm	SE	NE	Calm	N	NNW	NNW	WNW	30
9	WNW	NNW	NNW	W	N	NNW	NE	N	NW	N	ENE	WNW	WNW	SE	WNW	Calm	Calm	W	NNW	NNW	NNW	Calm	SE	E	NNE	NE	NE	NNE	N	NNW	30
10	WSW	N	NNW	WSW	NE	WNW	SE	N	NW	ESE	ENE	SE	ESE	WNW	WNW	Calm	SW	NE	WNW	NW	NNE	NNE	SE	ESE	N	ENE	NNW	NNE	NE	NNE	30
11	N	N	NNW	N	W	WNW	SW	W	SSW	W	ESE	SE	WNW	S	NNW	ENE	Calm	Calm	NE	ENE	WSW	WSW	WNW	N	ENE	NE	NNW	ESE	NNE	WNW	30
12	W	NNW	WNW	ESE	WSW	W	WSW	WSW	NNW	W	ENE	ESE	N	WSW	W	WNW	W	NNE	NNW	ESE	SSW	SE	NW	SSW	ENE	SW	ESE	W	NNW	N	30
13	WNW	SE	ENE	WNW	SSW	W	SSW	WNW	W	SW	SSE	NNE	NNE	WSW	Calm	N	NNE	Calm	W	NW	WSW	NW	SW	SSE	SSW	S	Calm	WNW	NW	WNW	30
14	SSW	SSE	NE	SW	SE	W	SSE	SW	SW	SW	SSW	N	WSW	W	NNW	NE	NW	E	W	WSW	SE	SSW	WSW	SSE	SW	SW	N	W	WNW	WSW	30
15	S	SSE	SSE	SSW	SSE	WSW	S	S	SW	SSE	SW	NNW	SSE	Calm	E	NNE	SSW	W	WSW	W	SSW	W	SSW	SSE	SSW	NNE	SW	W	WSW	SSW	30
16	S	SE	W	SSE	SSE	SW	S	S	S	S	WSW	N	SE	SSW	SSE	WNW	W	NNW	SW	SSE	W	NW	S	S	SW	W	WSW	S	SW	SSW	30
17	SSW	ESE	WSW	S	SSE	WSW	NE	S	S	S	SSE	N	S	W	W	W	SW	SE	WSW	SE	WNW	Calm	SSW	S	SSW	SE	E	SW	SE	SSW	30
18	S	N	W	S	SSW	NW	ESE	S	S	S	E	N	S	WSW	W	Calm	SW	S	WNW	WNW	SW	NE	SSW	S	SW	WNW	Calm	WNW	NW	SW	30
19	S	N	W	SSW	WSW	SW	ESE	SSE	SSW	S	E	NW	S	WSW	SSE	SE	WNW	NW	W	W	Calm	E	WNW	S	WSW	SE	ESE	WNW	ENE	W	30
20	S	WSW	SW	S	S	WSW	Calm	NE	NW	WNW	SSE	N	SSE	SSE	W	E	SE	ESE	SW	N	Calm	WNW	S	ENE	SW	Calm	NE	WSW	Calm	Calm	30
21	SSE	SSW	NE	S	S	Calm	Calm	ESE	WNW	NW	Calm	WNW	S	Calm	W	SE	SE	SSE	SE	SE	W	Calm	NW	WNW	W	SW	SSE	SW	W	Calm	30
22	SSE	Calm	NNE	SE	Calm	ESE	Calm	SE	SW	SW	ESE	NW	SSW	WSW	SE	SE	SE	Calm	Calm	WSW	Calm	ESE	SSE	ESE	WSW	S	N	SE	Calm	ENE	30
23	SSE	S	NE	WSW	SE	SSW	ESE	SSW	SSE	Calm	NE	S	SSE	Calm	S	Calm	NW	Calm	Calm	SSE	Calm	Calm	SSE	Calm	SSE	Calm	E	SSE	N	NE	30
24	SSE	S	ENE	Calm	W	SSW	NW	Calm	Calm	S	Calm	ENE	ENE	Calm	Calm	Calm	SSE	Calm	SSE	Calm	SSE	Calm	SSE	Calm	S	SSE	SSE	Calm	SE	Calm	30
調査数	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	720

注）Calm は風速 0.4m/s 以下

資表 8.1.1-2(3)　地上気象調査結果（風向：EAW4　令和 4 年 7 月）

調査項目：風向
調査地点：EAW4

単位：方位

時間＼日	1 金	2 土	3 日	4 月	5 火	6 水	7 木	8 金	9 土	10 日	11 月	12 火	13 水	14 木	15 金	16 土	17 日	18 月	19 火	20 水	21 木	22 金	23 土	24 日	25 月	26 火	27 水	28 木	29 金	30 土	31 日	調査数
1	E	Calm	NNE	Calm	SE	Calm	Calm	S	NNW	SE	SSE	SSE	Calm	Calm	Calm	Calm	ESE	Calm	SSE	Calm	W	S	Calm	Calm	Calm	Calm	WNW	E	W	SSE	Calm	31
2	SSE	Calm	SSE	Calm	Calm	Calm	SSE	Calm	Calm	Calm	NW	Calm	SE	Calm	Calm	NNE	Calm	Calm	ESE	Calm	W	SSE	W	E	SSE	Calm	WSW	SSE	Calm	SSE	ESE	31
3	W	Calm	WNW	SW	Calm	Calm	WSW	W	NW	WNW	Calm	SE	S	Calm	Calm	ESE	Calm	NNW	NE	SSE	W	Calm	Calm	SSE	Calm	Calm	Calm	Calm	ESE	Calm	Calm	31
4	Calm	Calm	ESE	Calm	Calm	SSE	W	Calm	Calm	Calm	Calm	SE	S	Calm	Calm	SE	WSW	WNW	SE	SSE	S	Calm	Calm	Calm	W	Calm	SSE	NNW	WSW	Calm	Calm	31
5	Calm	Calm	ESE	Calm	SSE	WSW	Calm	SSE	Calm	Calm	Calm	SSE	SE	SE	ESE	SSE	Calm	Calm	S	W	WNW	Calm	NNW	Calm	SSE	Calm	SE	Calm	Calm	Calm	Calm	31
6	Calm	E	SE	NW	ESE	NNE	Calm	Calm	Calm	ESE	Calm	SE	NW	Calm	SE	Calm	SSE	W	ESE	ESE	WNW	Calm	SE	ESE	Calm	N	Calm	WNW	Calm	WSW	Calm	31
7	NE	Calm	Calm	S	NNW	Calm	NNE	ENE	ENE	NE	Calm	ESE	Calm	Calm	SSE	NNE	WNW	Calm	Calm	SE	NNE	Calm	ENE	E	N	ESE	SE	Calm	N	Calm	Calm	31
8	NNE	NNE	NNW	W	W	Calm	WNW	WNW	WNW	E	NNW	SW	N	Calm	Calm	Calm	N	N	NW	Calm	ESE	Calm	E	E	ENE	SW	WNW	NE	N	NNW	NW	31
9	NNW	N	WNW	ESE	NW	N	WNW	WNW	W	NW	NNW	NNW	Calm	SW	NW	Calm	E	WNW	Calm	N	W	SSE	W	ESE	NNE	W	NNW	NW	N	NNE	NNE	31
10	N	NW	NNW	W	Calm	NW	N	NNE	NNW	N	NNE	SW	WNW	W	N	E	ESE	NW	NNE	W	N	NNW	E	SW	NNW	ESE	ESE	WNW	N	NW	N	31
11	WSW	N	NNE	NNW	Calm	SSE	NW	NW	NW	N	NNE	NE	WNW	WSW	ESE	ENE	ESE	ESE	ESE	WNW	NNE	NW	SE	ENE	NW	SW	SSE	NNW	WSW	SW	WNW	31
12	NNW	NNE	NNW	NNW	SSE	E	N	WSW	WSW	WSW	N	NE	W	WNW	Calm	WSW	WNW	N	NE	NNW	S	SSE	SW	ENE	NNE	E	SE	WNW	N	W	NNW	31
13	W	W	WNW	Calm	ENE	E	WSW	WNW	SW	W	WSW	W	SSW	ENE	Calm	WSW	NE	SSW	SSE	N	WNW	NW	WNW	SE	NW	ESE	S	W	NE	N	W	31
14	SW	SSW	WSW	SW	Calm	S	SSW	S	WSW	W	WSW	SW	SSE	ESE	Calm	Calm	NW	ESE	Calm	NNE	WSW	NNW	N	SSE	WNW	NW	Calm	WSW	NE	SW	SW	31
15	SW	NNW	NW	ENE	WNW	W	SSW	S	SSW	WSW	WSW	SW	S	NW	SSW	Calm	WSW	WSW	WNW	NW	WSW	E	WNW	S	WSW	SW	E	WSW	SSW	WSW	S	31
16	SSW	NW	WSW	SSE	ESE	SW	S	SSW	SSW	WSW	SW	SSE	SSW	Calm	W	W	S	NW	S	NNW	SSE	E	SSW	S	SW	Calm	Calm	S	WSW	WSW	ENE	31
17	SSW	WSW	WSW	SE	Calm	S	S	SSW	SSW	WSW	SSW	W	S	SE	E	Calm	WSW	WNW	E	NNW	SSW	NNE	S	S	SW	Calm	NNE	SSW	S	SSW	E	31
18	SSE	E	W	Calm	WNW	WNW	SSW	S	SE	S	SSW	SSE	SE	SE	S	NNE	W	E	Calm	WNW	S	WSW	SSE	S	W	W	S	SSW	SSW	WNW	NNW	31
19	W	W	Calm	Calm	W	SE	SSE	WNW	WNW	WNW	S	S	SE	SSE	SSW	SW	S	SSW	Calm	W	Calm	Calm	WNW	S	W	Calm	SE	N	S	NNE	SSE	31
20	SSE	Calm	SE	Calm	E	W	W	SW	W	SSE	S	E	Calm	Calm	ESE	Calm	Calm	N	SSE	Calm	Calm	S	WSW	SE	N	ESE	WSW	ESE	S	SSW	Calm	31
21	Calm	SSE	Calm	SSE	WSW	NW	S	Calm	Calm	WNW	E	WSW	NW	Calm	W	Calm	NNW	S	SSE	ENE	S	NNW	SSE	Calm	Calm	SSE	Calm	WSW	SE	SSE	ESE	31
22	SE	NE	Calm	Calm	SE	ENE	W	SE	WSW	Calm	Calm	W	SE	SE	Calm	ESE	SW	SE	SSE	Calm	SE	SE	N	Calm	SSE	WNW	S	WSW	E	SE	Calm	31
23	W	Calm	Calm	Calm	Calm	ENE	SSE	NNW	SE	SE	SSE	ESE	Calm	SE	SSE	W	E	NE	WNW	Calm	Calm	Calm	S	ESE	ESE	SE	Calm	ENE	SSE	Calm	N	31
24	Calm	NNW	Calm	Calm	S	Calm	ESE	SSE	SSE	SE	Calm	Calm	Calm	Calm	Calm	Calm	Calm	SW	SE	Calm	SSW	WNW	Calm	Calm	SSE	Calm	SSW	E	S	SSE	Calm	31
調 査 数	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	744

注）Calm は風速 0.4m/s 以下

資表 8.1.1-2(4)　地上気象調査結果（風向：EAW4　令和 4 年 8 月）

調査項目：風向
調査地点：EAW4

単位：方位

日 / 時間	1 月	2 火	3 水	4 木	5 金	6 土	7 日	8 月	9 火	10 水	11 木	12 金	13 土	14 日	15 月	16 火	17 水	18 木	19 金	20 土	21 日	22 月	23 火	24 水	25 木	26 金	27 土	28 日	29 月	30 火	31 水	調査数
1	NE	SSE	Calm	Calm	Calm	ESE	SSE	SSE	Calm	SE	SE	ESE	SSE	ESE	SE	Calm	SSE	Calm	NE	SE	Calm	SSE	Calm	Calm	ESE	Calm	S	SSE	SE	WNW	S	31
2	S	Calm	Calm	SE	Calm	W	Calm	Calm	ESE	S	Calm	SSE	SE	Calm	S	S	SW	Calm	E	Calm	WNW	WNW	SSE	SE	N	SW	SSE	WSW	SW	NW	W	31
3	Calm	Calm	SE	Calm	SE	NW	SE	ESE	Calm	Calm	SSE	Calm	SE	SSE	ESE	Calm	Calm	ESE	NNW	SSE	ESE	SE	E	NW	Calm	Calm	SSE	SE	W	WNW	Calm	31
4	SSE	S	Calm	Calm	Calm	Calm	SE	Calm	N	SE	Calm	Calm	SW	ESE	W	SSE	SSE	Calm	ESE	Calm	Calm	WNW	WNW	SE	Calm	SSE	E	ENE	SSW	WNW	Calm	31
5	SSE	SSE	Calm	SSE	Calm	Calm	Calm	ESE	SE	Calm	Calm	Calm	SSE	WNW	Calm	SW	Calm	S	W	Calm	Calm	NNW	NNE	Calm	Calm	W	SSW	SSE	WSW	Calm	Calm	31
6	Calm	Calm	W	Calm	Calm	SE	Calm	W	SE	Calm	Calm	SSE	SSW	SSW	Calm	Calm	NW	SE	Calm	Calm	NE	ESE	WNW	NW	NW	W	NW	W	SW	NNW	Calm	31
7	Calm	Calm	Calm	NW	WNW	Calm	Calm	Calm	E	Calm	W	ESE	NW	E	NNW	W	NW	Calm	WNW	NW	Calm	Calm	SE	ESE	Calm	NW	Calm	SE	NW	Calm	Calm	31
8	NE	Calm	Calm	E	NW	WNW	NE	NE	N	NNW	NNE	E	SSW	NNW	N	NW	ESE	ESE	W	NNW	SE	ESE	WNW	NW	E	Calm	NW	SE	NW	NNW	E	31
9	N	N	NW	SE	W	Calm	NW	N	E	NNE	ENE	WNW	ESE	NW	ESE	Calm	NNE	SSE	WNW	N	Calm	NW	Calm	WNW	NE	N	NNE	Calm	SSE	N	ESE	31
10	N	N	N	Calm	WNW	NNE	SW	NW	SSE	SE	NNE	NW	SE	ENE	NNW	NNW	S	WNW	NW	WNW	ESE	WNW	NW	NW	Calm	W	NNW	ENE	NNE	NE	NNE	31
11	N	N	N	W	NNW	NNW	ESE	NNW	N	NE	N	SSE	SSE	SE	NE	WNW	WNW	E	SSE	NNW	W	SSE	NW	NNE	NW	NE	W	SE	NW	NNE	SE	31
12	ENE	NNW	SW	W	W	WNW	N	N	NW	ENE	ENE	ESE	Calm	N	ENE	NW	NE	NE	ENE	NNW	NNW	SSE	NNE	NNW	WNW	NE	NW	Calm	WNW	WNW	SSE	31
13	W	Calm	WNW	WNW	S	NNW	WSW	S	NNE	W	W	ENE	WNW	NNW	NNE	ENE	NW	E	SSE	NNE	SW	NNE	NW	W	WNW	ESE	W	ENE	SW	E	SSE	31
14	WSW	WNW	NNW	WSW	WSW	W	W	SSW	NNW	SSE	SSW	E	WNW	N	ENE	WNW	SSE	WNW	WSW	Calm	SW	W	ESE	SW	W	N	N	ENE	S	SSW	S	31
15	SW	W	SSE	SW	SE	W	W	S	SSE	S	ENE	WSW	Calm	SE	SSW	ESE	ENE	NW	SW	NE	W	SSW	SE	WSW	WNW	WNW	S	NNE	S	WNW	S	31
16	SSW	WSW	SE	W	S	SW	WSW	ESE	SSE	W	NE	NW	NW	W	W	SE	WSW	W	WSW	Calm	ESE	SSE	WNW	S	Calm	WSW	S	E	ESE	WNW	SSW	31
17	NW	WNW	NW	SE	SSW	SSW	SW	S	SE	WSW	WSW	SE	SE	S	W	Calm	W	WSW	SSW	WSW	SSW	SSW	SSW	SSW	ENE	SSE	SW	SW	N	WNW	NW	31
18	S	SE	ESE	SE	NW	NNE	SSE	SSE	SSE	S	WSW	SE	SSE	NNW	WSW	SE	Calm	SW	N	S	ESE	NNW	W	SE	NE	NW	WSW	WNW	Calm	ESE	ESE	31
19	SSE	Calm	SSE	S	W	W	NW	SW	S	SSE	S	S	W	NNE	SE	Calm	Calm	ESE	NNW	Calm	SE	Calm	SSW	NNE	W	WNW	W	Calm	Calm	W	E	31
20	ESE	WNW	ESE	E	WSW	SE	Calm	Calm	SSE	S	WSW	ESE	S	SE	Calm	SE	SE	NNE	WNW	Calm	SSE	SSE	NNE	WNW	SE	SW	ENE	SE	S	SSW	SE	31
21	ENE	E	ESE	SW	WNW	Calm	SSW	Calm	SE	SSE	SE	W	NNW	WSW	Calm	ESE	NW	NNW	Calm	Calm	E	Calm	Calm	ENE	SSE	Calm	SSW	Calm	WNW	SSE	SSE	31
22	SW	Calm	SSE	SSE	NW	Calm	ESE	N	SW	S	Calm	ENE	SSE	SE	S	ENE	E	ENE	SE	Calm	ESE	Calm	SE	NNW	Calm	Calm	Calm	E	Calm	Calm	Calm	31
23	NNW	ESE	SSE	SE	SW	Calm	W	NW	SSW	Calm	SE	ESE	NW	NW	Calm	SE	WNW	ENE	SE	Calm	W	Calm	Calm	Calm	SSE	Calm	SE	WSW	W	Calm	Calm	31
24	ESE	Calm	W	Calm	SSE	SE	Calm	SE	Calm	Calm	W	Calm	W	SE	Calm	ESE	Calm	SSW	Calm	Calm	Calm	SSE	NW	Calm	Calm	Calm	Calm	Calm	W	Calm	SW	31
調査数	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	744

注）Calm は風速 0.4m/s 以下

資表 8.1.1-2(5)　地上気象調査結果（風向：EAW4　令和 4 年 9 月）

調査項目：風向
調査地点：EAW4

単位：方位

時間＼日	1 木	2 金	3 土	4 日	5 月	6 火	7 水	8 木	9 金	10 土	11 日	12 月	13 火	14 水	15 木	16 金	17 土	18 日	19 月	20 火	21 水	22 木	23 金	24 土	25 日	26 月	27 火	28 水	29 木	30 金	調査数
1	Calm	Calm	Calm	Calm	Calm	SE	Calm	NNW	SE	SSW	S	Calm	S	Calm	WNW	SE	Calm	SW	SSW	S	SW	WSW	Calm	W	SSW	ESE	Calm	Calm	Calm	SSE	30
2	Calm	Calm	Calm	ESE	Calm	Calm	Calm	NNE	WNW	Calm	S	S	Calm	Calm	WNW	NW	S	S	E	SSE	WSW	Calm	Calm	Calm	SSE	W	S	S	N	Calm	30
3	Calm	Calm	Calm	SE	Calm	Calm	Calm	NW	Calm	NNW	Calm	Calm	Calm	E	NNE	Calm	Calm	W	SE	S	SW	WNW	Calm	WNW	SW	SE	Calm	SSE	NNW	E	30
4	SSE	W	SE	NNW	ESE	Calm	Calm	SSE	Calm	Calm	Calm	Calm	Calm	W	Calm	SE	SSE	SE	Calm	SW	SSW	Calm	Calm	SSE	W	Calm	NNW	Calm	Calm	Calm	30
5	Calm	Calm	W	SE	Calm	Calm	Calm	ESE	Calm	NNW	Calm	SSW	Calm	WNW	NW	NNW	Calm	SW	S	W	S	Calm	Calm	Calm	SW	SSE	Calm	ESE	Calm	Calm	30
6	Calm	Calm	SE	NNW	Calm	WSW	Calm	ESE	Calm	Calm	Calm	Calm	Calm	S	Calm	ESE	Calm	ESE	SSE	SE	WSW	WSW	SSE	Calm	SW	Calm	Calm	WNW	SW	NNE	30
7	Calm	Calm	W	Calm	Calm	Calm	S	Calm	SE	WNW	Calm	E	WNW	SSE	Calm	Calm	N	S	ESE	SE	SW	WNW	SE	SE	WSW	Calm	Calm	ESE	Calm	Calm	30
8	NW	Calm	WNW	N	ESE	ENE	WNW	ENE	NW	Calm	ESE	N	NNW	N	E	N	W	ESE	NE	ESE	W	Calm	W	Calm	W	NNW	Calm	ENE	WNW	NNW	30
9	E	NNE	Calm	E	N	E	WNW	Calm	SE	Calm	NE	N	NNW	NW	NNW	WNW	NNW	Calm	ENE	E	SW	WNW	Calm	SE	W	SSE	ENE	E	SSW	Calm	30
10	ENE	SSE	N	NW	NNE	Calm	WNW	Calm	NW	N	NNE	Calm	N	NNW	WNW	NE	NE	NW	S	ESE	NNW	NW	Calm	NNE	SW	WNW	NNE	NNW	Calm	NNE	30
11	ESE	E	W	N	WNW	WSW	WNW	Calm	N	N	ENE	Calm	NNE	NW	ENE	WSW	W	N	W	SSE	W	W	Calm	SE	NNW	NNE	Calm	Calm	Calm	ENE	30
12	Calm	SE	NW	S	ESE	E	WNW	NW	N	N	NW	N	NNW	NNW	N	NNW	NNW	ENE	W	ESE	WNW	S	N	NE	SW	NNE	NNW	ESE	Calm	Calm	30
13	NE	SSW	WSW	N	NE	NNE	ENE	WNW	NNW	SW	N	N	WNW	SE	WSW	WSW	WSW	ENE	E	NNE	NNE	NW	Calm	NW	NW	WNW	NNW	NW	SW	Calm	30
14	S	SW	SSW	NNE	W	SE	WNW	Calm	NNE	S	NNE	N	W	SW	WSW	W	NE	NE	NE	NNW	S	NNW	Calm	NW	W	NW	W	N	NNE	Calm	30
15	WNW	SW	NW	SSW	SW	SSE	WNW	N	NW	SE	NW	ENE	WNW	W	SSW	W	S	E	NNE	NNE	W	Calm	Calm	NW	W	W	S	Calm	Calm	ENE	30
16	SSE	Calm	NW	SSE	SW	S	WNW	NNW	W	S	W	SSW	W	S	S	WSW	NW	E	NE	NNE	SE	SSE	N	NE	SSW	SW	WSW	Calm	WSW	SSW	30
17	W	NW	S	SSE	SSW	SSW	W	ESE	SSE	W	SSE	SSW	SSW	WNW	SSE	SSW	NNW	SSW	ENE	N	SE	Calm	WSW	SE	NW	WSW	SSW	Calm	WSW	Calm	30
18	WNW	SE	SE	NNE	SW	SW	WNW	Calm	S	SE	NW	ENE	Calm	WSW	SSE	SE	Calm	SE	ESE	N	ESE	WSW	SE	NNW	SSE	N	NW	Calm	SSW	Calm	30
19	Calm	Calm	WSW	SSE	SSW	NW	Calm	SSW	Calm	Calm	Calm	Calm	SSE	SE	NE	Calm	Calm	SE	ENE	ENE	NNE	WNW	SSE	ESE	SE	Calm	Calm	Calm	Calm	SW	30
20	SE	Calm	SSE	SE	Calm	SE	Calm	WNW	SE	SSW	SE	S	SE	ENE	E	S	ESE	Calm	NW	NNE	Calm	Calm	Calm	NE	Calm	Calm	Calm	Calm	S	Calm	30
21	SSW	Calm	SE	Calm	Calm	SSE	WSW	Calm	NNW	SSE	SSE	SE	SE	Calm	ESE	SSE	Calm	SE	SE	NNE	WSW	SSE	SE	ENE	Calm	ESE	Calm	SSE	WNW	SSE	30
22	SE	Calm	Calm	Calm	NE	Calm	Calm	WSW	W	Calm	Calm	Calm	SE	WNW	Calm	Calm	Calm	SE	NE	N	WSW	WNW	WNW	SE	SE	SE	SSE	SSE	SSE	Calm	30
23	SSE	ESE	Calm	Calm	SSE	SSE	Calm	SE	SSE	SSE	Calm	SSE	SSE	Calm	SE	SE	NW	NE	ESE	NW	WSW	Calm	ESE	S	Calm	WNW	SE	WSW	NE	SE	30
24	NW	SE	Calm	SSE	SSE	Calm	Calm	WSW	NE	W	SSW	SSW	Calm	Calm	Calm	SSE	SE	Calm	S	WSW	SW	SE	SE	SW	Calm	SE	Calm	SSW	Calm	Calm	30
調査数	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	720

注）Calm は風速 0.4m/s 以下

資表 8.1.1-2(6)　地上気象調査結果（風向：EAW4　令和 4 年 10 月）

調査項目：風向
調査地点：EAW4

単位：方位

時間＼日	1 土	2 日	3 月	4 火	5 水	6 木	7 金	8 土	9 日	10 月	11 火	12 水	13 木	14 金	15 土	16 日	17 月	18 火	19 水	20 木	21 金	22 土	23 日	24 月	25 火	26 水	27 木	28 金	29 土	30 日	31 月	調査数
1	SSW	Calm	Calm	ENE	Calm	SE	Calm	Calm	SW	Calm	N	Calm	Calm	Calm	Calm	Calm	Calm	NE	Calm	Calm	Calm	Calm	Calm	NE	Calm	Calm	Calm	Calm	Calm	Calm	Calm	31
2	SSW	SSE	Calm	Calm	Calm	E	Calm	Calm	S	WSW	Calm	SW	E	Calm	Calm	Calm	Calm	NNE	Calm	SW	Calm	Calm	Calm	NNW	Calm	Calm	SSW	Calm	Calm	SW	Calm	31
3	S	Calm	Calm	Calm	Calm	ENE	Calm	SSE	Calm	W	NNE	Calm	Calm	Calm	Calm	Calm	Calm	Calm	Calm	Calm	Calm	Calm	Calm	Calm	Calm	Calm	Calm	Calm	Calm	SSW	Calm	31
4	W	NNW	S	N	NE	NNE	Calm	S	Calm	Calm	ENE	Calm	Calm	SE	Calm	Calm	Calm	E	Calm	Calm	Calm	Calm	Calm	Calm	Calm	Calm	Calm	Calm	Calm	Calm	Calm	31
5	SE	Calm	SE	SW	WSW	ESE	Calm	E	Calm	S	S	Calm	Calm	Calm	Calm	Calm	Calm	SE	SE	Calm	Calm	S	S	ESE	SE	Calm	Calm	Calm	Calm	Calm	Calm	31
6	Calm	E	SW	NNE	ESE	ESE	Calm	NNE	Calm	SE	ENE	Calm	Calm	Calm	Calm	Calm	Calm	ENE	S	Calm	Calm	S	S	Calm	NE	Calm	Calm	Calm	Calm	Calm	Calm	31
7	Calm	N	SSW	Calm	E	NE	Calm	SW	Calm	Calm	NNW	WSW	Calm	Calm	Calm	Calm	Calm	ENE	NE	Calm	Calm	Calm	ESE	E	S	Calm	Calm	Calm	Calm	Calm	Calm	31
8	W	Calm	W	SSE	ENE	S	Calm	SW	Calm	WNW	WSW	WSW	Calm	Calm	Calm	Calm	Calm	NE	NNW	Calm	Calm	SSW	ESE	N	ENE	Calm	Calm	Calm	Calm	Calm	Calm	31
9	SW	Calm	ENE	W	NE	SE	Calm	ESE	Calm	Calm	SE	WNW	Calm	Calm	Calm	Calm	Calm	NNW	SE	Calm	Calm	S	N	N	ENE	Calm	Calm	Calm	Calm	Calm	Calm	31
10	NW	N	W	WNW	NNW	ESE	Calm	SE	Calm	ESE	ESE	SSE	NNE	Calm	Calm	Calm	Calm	ESE	N	Calm	Calm	Calm	Calm	N	E	NNE	Calm	Calm	Calm	Calm	Calm	31
11	N	WSW	Calm	SE	NNE	SE	Calm	SSE	W	ENE	ESE	Calm	E	Calm	ENE	Calm	Calm	SSE	Calm	WSW	Calm	Calm	Calm	NNW	NE	Calm	Calm	Calm	S	Calm	WSW	31
12	Calm	SW	Calm	Calm	NW	SE	Calm	WSW	Calm	S	SE	Calm	ENE	N	SSW	N	Calm	SW	Calm	N	Calm	WSW	Calm	Calm	S	NNE	Calm	Calm	ESE	Calm	Calm	31
13	S	Calm	WNW	E	N	SSE	W	SSW	SW	NNW	SE	Calm	E	NE	Calm	SW	Calm	W	NNE	Calm	ESE	S	Calm	S	SE	Calm	Calm	N	Calm	Calm	E	31
14	SW	WSW	SSW	NE	N	ESE	NNE	ENE	SSE	SE	E	Calm	W	SSW	W	W	Calm	W	N	Calm	Calm	Calm	S	S	ESE	ESE	Calm	Calm	Calm	WSW	WSW	31
15	WNW	SE	SSE	SSE	S	ENE	Calm	Calm	SW	Calm	SSE	Calm	N	SSE	W	W	Calm	WNW	Calm	S	Calm	Calm	SSE	Calm	Calm	Calm	Calm	W	WSW	SSW	Calm	31
16	SE	SW	ESE	SE	SE	Calm	ESE	W	SW	W	SW	Calm	Calm	SE	W	W	Calm	SE	WSW	SE	Calm	Calm	SSE	NW	ESE	Calm	Calm	Calm	WSW	WSW	SSW	31
17	Calm	ESE	Calm	SSW	WNW	S	ESE	WSW	E	WSW	NE	Calm	ENE	Calm	Calm	SW	Calm	WSW	SW	S	Calm	Calm	Calm	Calm	SE	Calm	Calm	Calm	WSW	Calm	Calm	31
18	Calm	S	SE	SSW	SSE	Calm	S	Calm	SE	WNW	NE	Calm	SE	Calm	SSE	SW	Calm	N	WSW	Calm	Calm	Calm	Calm	E	Calm	Calm	Calm	Calm	SW	Calm	Calm	31
19	Calm	E	Calm	NE	SSE	ESE	Calm	ENE	ESE	SW	SE	Calm	Calm	Calm	Calm	SSW	Calm	ESE	SW	Calm	Calm	Calm	Calm	ENE	Calm	SW	Calm	WNW	Calm	Calm	SSW	31
20	Calm	E	S	E	ENE	SE	E	SE	ESE	NE	WNW	Calm	ENE	Calm	Calm	SW	Calm	SE	SW	Calm	Calm	Calm	Calm	Calm	Calm	Calm	Calm	Calm	E	Calm	ENE	31
21	NE	E	S	Calm	Calm	Calm	ENE	E	Calm	NE	SSW	Calm	Calm	Calm	Calm	Calm	Calm	NE	W	Calm	W	Calm	E	Calm	NE	ENE	Calm	Calm	E	Calm	ENE	31
22	SSE	SSE	E	NNE	NNW	Calm	Calm	ESE	Calm	Calm	ESE	E	Calm	Calm	ESE	Calm	Calm	Calm	W	Calm	Calm	Calm	SSE	Calm	Calm	Calm	E	Calm	NE	Calm	Calm	31
23	Calm	Calm	Calm	E	SSE	Calm	SE	SSE	Calm	SSE	SSW	ESE	Calm	Calm	Calm	Calm	Calm	Calm	N	Calm	Calm	Calm	ESE	Calm	Calm	Calm	Calm	Calm	Calm	Calm	Calm	31
24	E	Calm	Calm	E	ESE	Calm	Calm	S	Calm	NNE	S	Calm	Calm	Calm	Calm	Calm	Calm	Calm	WSW	Calm	Calm	Calm	ENE	Calm	WSW	Calm	Calm	Calm	NNW	Calm	Calm	31
調査数	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	744

注）Calm は風速 0.4m/s 以下

資表 8.1.1-2(7)　地上気象調査結果（風向：EAW4　令和 4 年 11 月）

調査項目：風向
調査地点：EAW4

単位：方位

日 時間	1 火	2 水	3 木	4 金	5 土	6 日	7 月	8 火	9 水	10 木	11 金	12 土	13 日	14 月	15 火	16 水	17 木	18 金	19 土	20 日	21 月	22 火	23 水	24 木	25 金	26 土	27 日	28 月	29 火	30 水	調査数
1	WNW	Calm	Calm	E	S	WSW	W	S	WSW	Calm	Calm	Calm	Calm	ENE	Calm	Calm	S	WNW	Calm	E	Calm	Calm	ESE	SE	ESE	Calm	Calm	W	ESE	S	30
2	Calm	SW	Calm	SSW	WNW	WSW	Calm	Calm	Calm	Calm	Calm	Calm	SSW	SSE	S	SSW	ESE	SSW	Calm	NNE	S	SE	W	S	SW	Calm	WSW	W	ESE	ENE	30
3	Calm	Calm	SSE	Calm	SW	W	SW	SSW	ESE	Calm	SSE	Calm	Calm	E	SSE	Calm	WSW	WSW	SE	E	SE	Calm	E	Calm	NNE	WSW	WSW	S	NW	SSE	30
4	Calm	Calm	W	Calm	NNW	WSW	WSW	S	Calm	Calm	Calm	Calm	SE	NNW	Calm	SSE	Calm	S	SW	Calm	SSE	Calm	SE	SSE	SSE	SSE	SE	SSW	WNW	Calm	30
5	Calm	Calm	Calm	WSW	WNW	W	W	S	WSW	S	E	Calm	SSE	NNE	Calm	SSE	SE	WSW	E	Calm	N	ESE	WSW	Calm	SW	Calm	WSW	ESE	SSE	SE	30
6	Calm	Calm	Calm	SSE	WNW	SW	S	SSW	WNW	W	Calm	Calm	NNW	N	SE	SW	ESE	SW	SSE	Calm	ESE	SE	SE	SE	SSW	Calm	WSW	Calm	S	WNW	30
7	Calm	SE	WNW	Calm	SW	WSW	WNW	WNW	W	E	S	Calm	Calm	ENE	SE	S	W	NW	S	ESE	NNE	Calm	SSW	NE	SSE	Calm	ESE	SSE	SSE	Calm	30
8	Calm	Calm	NW	NNW	W	W	WNW	Calm	WNW	SE	Calm	Calm	NW	NE	Calm	W	Calm	WNW	S	SE	Calm	Calm	NW	SSE	ESE	S	E	WSW	NNE	ESE	30
9	Calm	Calm	SSE	Calm	SW	NW	NW	W	NW	NW	NW	WNW	NNW	NNE	Calm	W	NNW	WNW	NW	Calm	Calm	NNW	Calm	E	WNW	WNW	ESE	W	NW	ESE	30
10	Calm	Calm	Calm	N	W	NNW	NW	NW	NW	N	NNE	NW	WNW	NNW	Calm	Calm	NW	WNW	NNW	WNW	NNW	ENE	Calm	N	W	SE	NNE	Calm	NNW	NNE	30
11	Calm	NE	WNW	WNW	WSW	E	N	WNW	NW	Calm	NNW	N	NW	SW	ESE	SW	NW	ENE	NNW	WSW	Calm	NNW	Calm	N	NNW	Calm	SE	E	E	Calm	30
12	Calm	NNW	NNE	Calm	SE	Calm	WSW	S	NE	NNW	SE	N	ESE	SW	NNW	N	NNE	NNW	NNW	WSW	N	NNW	Calm	NNW	N	NNW	SSE	ENE	ENE	SSW	30
13	Calm	NNE	SSE	S	ESE	NNE	ENE	W	Calm	ENE	E	NNW	NE	NW	NNE	NW	ENE	N	SW	NNW	SSE	NNE	Calm	NNW	NNE	NE	ESE	N	NNE	WSW	30
14	SE	N	SSE	ESE	Calm	SW	NNE	S	ESE	NNW	WSW	NW	NE	WSW	NW	ENE	SE	ENE	N	WSW	ENE	NW	S	NW	ESE	N	E	NW	ESE	SW	30
15	SE	N	SE	W	SW	ESE	ESE	NW	NNW	E	W	SE	ENE	NE	WSW	SE	ESE	SE	SSE	SE	W	Calm	SSE	NW	SE	Calm	Calm	WNW	SW	N	30
16	SE	SSE	SSE	NW	SSE	SSW	SSE	NW	SSE	SE	SSE	SSE	SSE	NW	W	WNW	SE	SE	SSE	Calm	Calm	SSE	SSE	WNW	SSE	E	Calm	WNW	NNE	ENE	30
17	S	Calm	Calm	N	SSE	SSW	SSW	NW	S	SSE	S	SSE	NNE	N	SE	E	SSE	SSW	Calm	SSE	Calm	SE	SSE	ESE	S	S	ESE	SE	NW	ESE	30
18	SE	Calm	SE	NE	Calm	E	E	NW	NNE	NE	NE	ENE	SE	E	Calm	WNW	NNW	Calm	SE	Calm	SE	Calm	NW	SSE	S	SSE	ENE	Calm	SSW	ENE	30
19	SSW	Calm	E	SE	Calm	SSW	SE	SSW	S	WSW	ESE	WSW	SSE	SSE	Calm	SW	SE	Calm	SSE	Calm	SSE	WSW	SSE	SSE	SW	SSE	Calm	Calm	NNW	ENE	30
20	SW	Calm	Calm	ESE	SSE	Calm	SSW	SE	Calm	SW	ESE	WNW	SE	W	SE	SSE	Calm	S	SSE	Calm	Calm	Calm	Calm	ESE	Calm	Calm	WNW	WSW	SE	SE	30
21	Calm	ESE	E	E	Calm	Calm	SSW	ESE	SE	WSW	SE	SE	SE	NW	NW	SE	Calm	E	WSW	SE	Calm	NE	SSW	ENE	Calm	SE	WSW	NNW	ESE	E	30
22	SSE	ESE	ESE	SE	Calm	Calm	SE	E	NE	SSE	E	SSE	SW	SW	Calm	WNW	NE	SE	Calm	S	SE	Calm	Calm	E	SSW	WNW	WSW	WNW	SSE	E	30
23	NW	Calm	SSW	ESE	NE	WSW	Calm	WSW	Calm	SSE	Calm	Calm	WSW	Calm	Calm	WSW	NNE	ESE	Calm	Calm	ESE	Calm	SSE	SE	Calm	SW	W	W	SSW	ESE	30
24	SSE	WSW	Calm	E	WSW	WSW	Calm	WSW	S	S	WNW	E	SW	SSE	SE	W	SSE	E	NE	Calm	SSW	WNW	NNE	ENE	SSE	S	Calm	Calm	SE	SSE	30
調 査 数	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	720

注）Calm は風速 0.4m/s 以下

資表 8.1.1-2(8)　地上気象調査結果（風向：EAW4　令和 4 年 12 月）

調査項目：風向
調査地点：EAW4

単位：方位

日 / 時間	1 木	2 金	3 土	4 日	5 月	6 火	7 水	8 木	9 金	10 土	11 日	12 月	13 火	14 水	15 木	16 金	17 土	18 日	19 月	20 火	21 水	22 木	23 金	24 土	25 日	26 月	27 火	28 水	29 木	30 金	31 土	調査数
1	WNW	E	Calm	WSW	NNW	W	SSW	E	WSW	SE	SSE	W	ESE	WSW	S	SE	Calm	Calm	S	WSW	ENE	WSW	SSW	S	SW	SE	ENE	S	SSE	SSE	SSE	31
2	WSW	E	Calm	NNE	E	Calm	NW	SSW	WSW	E	S	Calm	SSE	SE	WSW	WNW	SW	S	WNW	E	SSE	Calm	WSW	W	WNW	E	WNW	Calm	E	SSW	WSW	31
3	SSW	NE	E	WNW	W	Calm	Calm	E	WSW	WNW	SSE	WNW	SSW	SSW	SSW	S	E	SSE	NW	SSE	WSW	SE	W	SSE	SSE	E	SSE	Calm	NE	SSE	S	31
4	SW	E	SSW	ESE	WSW	W	NW	SE	WNW	S	NE	SSW	WSW	S	E	SSW	SSE	SE	W	SSE	Calm	Calm	WSW	NNW	SW	SE	ESE	SW	Calm	SSE	S	31
5	WNW	ESE	Calm	SSE	WSW	NW	SSE	SSE	SW	W	W	SE	SSE	ENE	SW	NE	WSW	S	SSW	WSW	SE	SW	SW	ESE	ESE	N	Calm	Calm	S	WSW	Calm	31
6	WNW	ESE	S	SE	WSW	SE	E	NE	Calm	WNW	SE	SE	SSE	ENE	Calm	ENE	SSW	SSW	Calm	SSE	WNW	E	WSW	SW	ENE	SW	W	SSE	E	ENE	Calm	31
7	WSW	S	Calm	SSE	WNW	Calm	SSE	E	WSW	SW	ENE	WSW	NW	N	SSE	SW	SSW	WSW	Calm	SE	Calm	WSW	W	NE	WSW	SW	S	S	N	ENE	Calm	31
8	WNW	Calm	Calm	ESE	Calm	Calm	SW	W	Calm	Calm	SSW	SSE	Calm	ESE	NW	W	NNW	Calm	Calm	Calm	Calm	WSW	W	N	SW	SW	Calm	SSE	SE	Calm	W	31
9	W	W	WSW	WNW	WNW	Calm	N	NW	Calm	NW	NW	SSW	Calm	E	WNW	WSW	ESE	SE	N	Calm	N	NW	W	WNW	NNW	SW	ESE	Calm	ESE	Calm	W	31
10	NW	SSE	NNW	NW	W	Calm	NNW	N	NW	NNW	NW	SSW	ESE	ESE	Calm	WNW	NNW	WSW	NNW	WNW	N	Calm	W	NNW	Calm	SSW	NW	NW	S	NW	Calm	31
11	N	S	NNW	WNW	NNE	Calm	WNW	WNW	N	NNE	NE	NNE	SE	N	NNW	NNE	NW	SW	Calm	N	N	ESE	WSW	W	NNW	ESE	NW	N	ESE	SW	NNW	31
12	NNW	SE	E	ENE	NE	N	NNW	SSW	NNW	SE	S	NW	ENE	ESE	SE	W	N	NNW	NW	NNW	NW	NNE	W	WSW	NNE	NNE	N	WNW	SE	WSW	WNW	31
13	W	NNW	Calm	SE	N	WSW	NNE	SSW	ESE	W	WNW	S	N	N	SE	SSW	Calm	N	NW	NE	WNW	NNW	WNW	ESE	NNE	N	E	ENE	N	WNW	WNW	31
14	ESE	SSE	Calm	ESE	NNW	SE	NE	NNE	NW	NNE	NNW	WSW	NNE	N	ESE	SSE	SE	N	ENE	W	E	W	SW	NE	NNE	N	ENE	ESE	N	S	W	31
15	NW	N	ESE	S	NNW	ESE	SSE	ENE	E	E	E	W	S	N	N	NNW	Calm	N	NNE	WSW	E	Calm	WSW	NNE	NNE	N	ESE	ESE	NNW	WNW	W	31
16	W	N	SSW	SW	SSE	Calm	SSW	ENE	SSE	SSE	ENE	SE	S	NNW	NNE	NNE	NW	ENE	NW	SE	SE	E	SSW	N	N	NNE	Calm	SSE	NNW	WSW	WSW	31
17	SE	SSE	SSE	NNE	NNE	Calm	N	ESE	SE	SSE	SE	S	SSE	NE	ENE	N	Calm	E	S	S	S	W	SSW	SE	NNE	SE	Calm	Calm	ESE	S	S	31
18	S	Calm	ESE	E	SSE	E	SSE	E	S	S	ENE	E	SSE	SE	E	NNE	Calm	SSE	WSW	ENE	ESE	SSE	SSW	W	SE	WSW	ESE	ESE	NNW	E	SSE	31
19	N	Calm	WSW	SE	WNW	Calm	Calm	SE	Calm	SSW	NE	SE	ESE	E	E	ENE	S	SE	SSW	SSE	Calm	SSE	SSW	SE	SSE	WSW	ESE	S	WSW	ENE	ENE	31
20	SE	NW	WNW	ESE	Calm	NE	SSE	SSE	S	SSE	NNE	W	WSW	ESE	SW	E	ENE	SSW	SSE	SE	SSE	W	SSW	SSE	W	W	ESE	SE	W	ENE	SSE	31
21	Calm	W	WSW	ESE	NNE	ESE	Calm	ESE	Calm	ENE	E	Calm	SSW	ESE	SSW	SE	SSW	SSW	SSE	S	ENE	WSW	SSW	SE	SW	S	ENE	E	S	ESE	ESE	31
22	SE	WSW	SE	SE	SW	W	SE	W	SE	ESE	S	SE	S	ESE	ESE	ESE	Calm	SW	N	Calm	SSW	SW	SW	SE	SW	ESE	WSW	SE	SSW	NNE	Calm	31
23	ESE	WSW	S	N	ESE	W	SE	Calm	W	SSW	WSW	SSW	S	SSE	SSE	NW	NE	SW	SSE	Calm	SSW	W	NNW	NE	SE	ESE	W	NNW	SE	ENE	Calm	31
24	Calm	WSW	SW	Calm	Calm	N	ESE	SE	S	WNW	SE	Calm	SE	SSE	W	WSW	NE	SSE	Calm	S	WNW	W	WSW	SSW	ESE	S	SW	W	SSW	SW	ESE	31
調査数	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	744

注）Calm は風速 0.4m/s 以下

資表 8.1.1-2(9)　地上気象調査結果（風向：EAW4　令和 5 年 1 月）

調査項目：風向
調査地点：EAW4

単位：方位

時間＼日	1 日	2 月	3 火	4 水	5 木	6 金	7 土	8 日	9 月	10 火	11 水	12 木	13 金	14 土	15 日	16 月	17 火	18 水	19 木	20 金	21 土	22 日	23 月	24 火	25 水	26 木	27 金	28 土	29 日	30 月	31 火	調査数
1	SW	S	ENE	ESE	SE	Calm	SE	Calm	S	SSW	SE	S	Calm	S	SE	Calm	E	SSE	SW	SSW	ENE	SSW	ESE	Calm	NNE	W	SE	E	SE	E	NW	31
2	SW	NNE	SW	Calm	SW	Calm	S	Calm	Calm	NE	S	Calm	ENE	SSE	SSW	SSE	ESE	Calm	SSE	Calm	ENE	SSW	Calm	WNW	ENE	Calm	Calm	ENE	Calm	SSW	NE	31
3	Calm	E	W	NNE	SSW	Calm	W	Calm	SSE	W	Calm	Calm	Calm	E	SW	Calm	SE	W	SSW	SSE	ENE	W	S	ESE	SE	Calm	Calm	SE	ENE	Calm	ENE	31
4	SSE	SSW	WSW	ESE	SSW	S	Calm	Calm	S	NE	W	WSW	SSW	NNW	ESE	SE	Calm	SE	SSE	ESE	NE	WSW	Calm	ENE	SE	SW	N	ENE	SW	W	ESE	31
5	Calm	SE	SSW	W	E	SSW	Calm	Calm	S	ESE	WSW	WSW	W	E	ESE	Calm	SW	SW	SSE	ESE	SE	WSW	Calm	WSW	ESE	NNE	W	SSE	Calm	SE	ESE	31
6	Calm	SSE	Calm	NNE	W	Calm	S	SSW	Calm	NE	SW	Calm	Calm	SE	S	WNW	W	Calm	ESE	Calm	SW	WNW	Calm	WSW	SE	SE	Calm	NE	SW	NNW	S	31
7	WSW	SW	SSW	S	W	Calm	ESE	Calm	Calm	NE	WSW	SSW	Calm	S	W	NNW	WSW	Calm	Calm	WSW	W	WNW	Calm	Calm	NNE	Calm	W	NNE	SE	WNW	SW	31
8	Calm	S	NNE	ESE	SSE	Calm	Calm	Calm	WSW	NE	S	W	Calm	NNW	W	Calm	WSW	Calm	WSW	Calm	ENE	NW	Calm	Calm	NNE	Calm	ESE	Calm	Calm	NNW	WNW	31
9	Calm	NE	E	NW	SW	NW	N	Calm	N	NNE	NNW	WNW	W	NNE	SW	SE	NW	NNW	WSW	SE	N	NW	SE	NNE	N	WNW	SE	E	NNW	Calm	SW	31
10	NW	Calm	NNW	NNW	NW	WSW	WNW	W	Calm	NNE	NW	NW	Calm	Calm	WSW	WNW	W	NW	WNW	NNW	NNE	Calm	SE	ESE	NW	N	Calm	N	WNW	ENE	N	31
11	NW	WSW	NW	NNE	SSW	Calm	NNW	N	NNW	N	WNW	NNW	W	Calm	Calm	Calm	NW	WNW	NW	SW	NNE	E	WNW	E	N	NNW	WNW	ESE	NW	N	N	31
12	N	SSW	E	SE	SSE	ENE	NW	NNW	NNW	NNE	Calm	NNW	WNW	Calm	NW	NNE	Calm	NW	N	NE	N	N	ESE	NNW	N	E	NW	ESE	N	NNW	E	31
13	NW	E	E	E	N	NW	WSW	W	ENE	NNE	N	Calm	N	W	Calm	SE	E	SW	W	ENE	NNW	Calm	ENE	N	NNE	NE	W	NW	NNW	ESE	NNE	31
14	ESE	ENE	ENE	SSE	NNE	NNE	Calm	Calm	WNW	NNE	Calm	NW	ENE	SE	SE	E	E	N	E	NW	NW	WNW	NW	WSW	NNE	WNW	NW	N	W	ENE	NNW	31
15	SE	N	NW	N	NNE	NE	SW	NE	E	NNE	Calm	NE	Calm	NNW	SW	N	ESE	WNW	WNW	NE	ENE	W	ENE	WNW	NNE	ESE	WNW	NNW	NNW	SSE	W	31
16	SSE	N	NW	NNE	NNE	Calm	SSW	SE	S	NNE	Calm	ESE	Calm	NW	SSW	NNW	W	SW	W	SSW	SSW	WSW	Calm	WNW	NE	NNW	W	NNW	SW	NNW	SE	31
17	S	SE	SSE	SSE	N	S	SSE	S	Calm	NNE	SSE	SSE	E	ESE	W	NW	SW	NNW	Calm	NW	NW	S	ESE	NNW	ENE	E	WNW	NNW	SW	NE	SE	31
18	E	SE	E	WNW	ENE	Calm	SE	SW	WNW	ENE	Calm	E	Calm	SE	SE	NNW	E	SE	ESE	WSW	ESE	Calm	SSE	NE	ESE	NE	Calm	SSE	W	ESE	SE	31
19	ENE	NNW	SE	SW	SE	Calm	SE	WNW	SSW	NNE	ESE	ESE	SW	SW	Calm	N	SE	SE	WNW	NNE	ESE	SSE	SSE	N	ESE	W	Calm	SSE	SE	NE	ESE	31
20	S	N	ESE	SSE	SE	Calm	NW	Calm	E	NW	W	ESE	Calm	Calm	Calm	NW	NW	SE	SE	NW	ESE	W	Calm	N	ESE	SSE	ESE	W	SSE	ESE	Calm	31
21	S	ENE	SSE	SW	S	S	ESE	Calm	SW	SW	W	E	E	SSE	Calm	SSE	WNW	ESE	NW	S	NE	Calm	WNW	N	SE	SSE	SE	SSE	SE	ESE	Calm	31
22	SE	SSE	SW	SW	S	ESE	Calm	ESE	SSE	NW	WSW	SSE	Calm	SW	Calm	S	Calm	SE	E	Calm	NE	SSE	W	N	ESE	ESE	WSW	SE	SSE	E	Calm	31
23	ESE	ESE	E	WSW	ESE	SE	W	NW	SE	SW	WNW	NNW	SSE	SSE	W	SSE	Calm	SSE	Calm	SSE	NNE	Calm	S	NNW	SW	ESE	NE	SSW	E	SSW	Calm	31
24	SSE	S	W	ENE	SW	SE	SSE	Calm	E	ESE	Calm	S	SSE	Calm	NW	Calm	Calm	ESE	SE	ESE	NW	Calm	Calm	N	Calm	Calm	NNE	Calm	NNW	NNE	W	31
調査数	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	744

注）Calm は風速 0.4m/s 以下

資表 8.1.1-2(10)　地上気象調査結果（風向：EAW4　令和 5 年 2 月）

調査項目：風向
調査地点：EAW4

単位：方位

時間＼日	1 水	2 木	3 金	4 土	5 日	6 月	7 火	8 水	9 木	10 金	11 土	12 日	13 月	14 火	15 水	16 木	17 金	18 土	19 日	20 月	21 火	22 水	23 木	24 金	25 土	26 日	27 月	28 火	調査数
1	WSW	SSW	N	SSW	NW	W	SSE	SSE	SW	W	NE	S	WSW	SE	N	NNE	Calm	Calm	Calm	SW	NNW	ESE	Calm	Calm	S	ESE	NNW	ENE	28
2	WNW	SSW	SE	Calm	SE	Calm	SSE	WSW	SSW	WNW	NNW	W	SSE	NNW	NNE	S	Calm	SE	WSW	SSE	N	NE	ESE	WSW	SSW	ESE	W	ENE	28
3	NW	NE	S	W	NNE	Calm	E	Calm	SSW	W	NNW	Calm	SSE	NNW	N	E	S	Calm	Calm	SE	ENE	NE	WNW	Calm	SW	SSE	SSE	ENE	28
4	W	NNW	WSW	Calm	SSW	ENE	W	WSW	WNW	Calm	ESE	SSE	WSW	NNW	NNE	SSW	Calm	E	SE	ESE	NNE	ESE	W	SW	Calm	NNW	WSW	Calm	28
5	WSW	W	SSE	Calm	SW	Calm	SE	SSE	NW	Calm	E	S	WNW	W	NNE	S	SW	SW	Calm	ESE	NNW	Calm	Calm	S	SSE	SE	S	Calm	28
6	WSW	E	NNE	SSE	WNW	Calm	SSE	Calm	NNW	WNW	ENE	Calm	ESE	N	N	SW	W	Calm	Calm	ENE	WSW	SSE	Calm	Calm	WSW	W	WSW	Calm	28
7	W	ESE	SSE	Calm	SSE	NW	SE	Calm	SSE	Calm	ENE	Calm	SW	NNE	NW	SW	SE	NNW	Calm	ESE	SSE	NW	Calm	Calm	ENE	SW	W	SE	28
8	Calm	NW	SE	Calm	ENE	Calm	ENE	NNE	E	SE	SE	E	ESE	NNE	N	W	NNW	W	SSE	S	SW	WNW	ESE	Calm	WNW	W	WSW	Calm	28
9	W	NE	WNW	NNW	NW	Calm	W	N	SW	Calm	SSW	WNW	WNW	NE	NNW	W	NW	NNE	Calm	ESE	SE	WNW	Calm	NNW	N	N	W	NW	28
10	N	N	N	NW	NNW	Calm	WNW	N	N	Calm	ENE	Calm	Calm	NNE	ESE	SSW	NNW	NNW	NNW	NNW	ESE	WNW	NNW	NE	N	NE	NNW	NW	28
11	E	NNE	WNW	NW	ENE	N	NNW	E	N	Calm	W	N	ENE	N	NNE	NW	ESE	NW	S	W	NNE	NNW	NNW	NW	NNE	NNW	NNW	NE	28
12	NW	WSW	WNW	E	NNE	E	N	NE	NE	Calm	NW	NW	ESE	NNW	NNW	SE	N	E	SSE	NE	N	N	S	NNE	N	NNE	NNE	E	28
13	NE	SSE	WNW	N	NNE	N	NE	SE	ENE	Calm	Calm	E	E	NNW	NNE	NW	NW	NE	NW	NNE	NNE	N	NNE	NNE	N	NW	NNW	NE	28
14	ENE	NNW	ESE	WNW	ESE	NNE	NNE	SSW	NNW	Calm	ENE	E	SE	N	N	ENE	NNW	NE	WNW	WNW	NNW	NNW	SSE	Calm	NW	WNW	N	ENE	28
15	NNW	WSW	Calm	E	SSE	N	Calm	WSW	NNW	Calm	WNW	SSE	NNW	NNW	NNW	ESE	WSW	NNE	Calm	NNW	N	ENE	NW	NNW	NNW	W	NW	NE	28
16	ESE	WNW	Calm	WSW	SSE	SE	W	S	N	Calm	WNW	W	WNW	NNW	NNW	Calm	NE	E	SSE	N	NNW	E	S	NW	NNW	NNW	S	ENE	28
17	SSW	NNW	SW	WSW	S	Calm	S	WSW	N	Calm	SSE	SSW	SSE	NNW	NNW	SSE	W	NE	SSE	N	NNW	SSE	SSE	NW	N	NNW	SSW	SE	28
18	S	E	NW	SW	S	SSE	SSE	WNW	ENE	SSW	Calm	NW	ESE	NNW	SSW	S	S	Calm	ESE	NNW	NNW	Calm	ENE	NNE	N	N	NNW	SSE	28
19	ENE	NNE	NW	NNW	SE	ESE	SSE	SE	NE	S	SSE	SE	SSE	ENE	ESE	NW	ESE	SSE	ESE	NW	ESE	Calm	WNW	SSE	N	NNW	ENE	W	28
20	SW	N	WNW	SE	SSE	NW	Calm	SSE	ESE	Calm	Calm	ESE	SSE	NE	ESE	Calm	SSW	SE	NE	WSW	S	Calm	ESE	S	NNE	SE	Calm	SSE	28
21	SW	ENE	WNW	NNE	Calm	Calm	SE	SSW	NNE	Calm	ENE	Calm	ENE	NNE	SE	NW	SE	SSE	SSE	NNW	E	Calm	SSW	SE	N	NW	S	SSE	28
22	NW	NNE	SW	S	S	SE	SE	WSW	NNE	Calm	SW	Calm	E	NW	E	SSW	E	NNW	ESE	WSW	ESE	ESE	NNW	Calm	NNE	WNW	Calm	SSE	28
23	ESE	N	W	NE	WSW	SE	SSE	WNW	SE	Calm	W	NNW	SE	N	NE	Calm	ESE	ESE	SSE	SW	NE	Calm	ESE	Calm	ENE	NW	Calm	SW	28
24	S	NE	WSW	SSE	E	Calm	Calm	N	WNW	Calm	Calm	ESE	SSE	N	ENE	Calm	Calm	Calm	SSW	NNW	WNW	SE	WSW	W	N	NW	E	E	28
調査数	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	672

注）Calm は風速 0.4m/s 以下

資表 8.1.1-2(11)　地上気象調査結果（風向：EAW4　令和 5 年 3 月）

調査項目：風向
調査地点：EAW4

単位：方位

時間＼日	1 水	2 木	3 金	4 土	5 日	6 月	7 火	8 水	9 木	10 金	11 土	12 日	13 月	14 火	15 水	16 木	17 金	18 土	19 日	20 月	21 火	22 水	23 木	24 金	25 土	26 日	27 月	28 火	29 水	30 木	31 金	調査数
1	E	E	S	Calm	W	Calm	SSE	Calm	Calm	ESE	WSW	Calm	SSE	ENE	Calm	Calm	S	SE	N	NW	E	Calm	ESE	Calm	WSW	Calm	SE	WNW	SW	Calm	SE	31
2	E	SW	SW	WSW	WSW	S	Calm	Calm	SSE	SE	WSW	S	SSW	SE	Calm	Calm	SW	Calm	N	NNW	Calm	Calm	SSW	ESE	WSW	Calm	E	WSW	S	SE	Calm	31
3	SW	W	W	WSW	SSW	Calm	S	ESE	Calm	NW	WNW	Calm	SE	SSE	Calm	Calm	NNW	SW	SE	SSE	Calm	ESE	Calm	SSW	SSE	W	N	WSW	Calm	S	Calm	31
4	Calm	SE	ESE	W	W	SSE	Calm	WNW	E	WSW	W	SSW	Calm	SSW	Calm	Calm	Calm	WNW	E	Calm	Calm	S	SSE	SE	SW	Calm	ESE	W	SE	SE	Calm	31
5	WSW	Calm	SSW	E	W	Calm	NNE	Calm	WNW	ESE	W	Calm	Calm	NNE	Calm	Calm	SE	SE	W	Calm	Calm	WNW	E	ESE	Calm	Calm	S	WSW	Calm	SSE	Calm	31
6	Calm	SSE	Calm	WNW	WSW	SSE	Calm	Calm	Calm	SW	SSW	Calm	SE	NNW	Calm	Calm	W	Calm	W	Calm	WNW	Calm	ESE	Calm	WSW	Calm	SSE	WSW	SE	SSE	Calm	31
7	NW	S	WNW	WNW	W	Calm	Calm	Calm	Calm	NE	SE	Calm	NW	SW	Calm	Calm	ENE	Calm	WSW	N	Calm	SW	NNW	Calm	W	ESE	E	W	SSE	Calm	Calm	31
8	ENE	W	NW	W	NNW	Calm	WNW	NNW	Calm	SSW	WNW	N	ESE	NE	Calm	Calm	NNW	Calm	NNW	ENE	NNW	NW	Calm	NNE	W	Calm	WSW	NNE	NNE	N	Calm	31
9	WNW	WNW	WSW	WNW	NNE	NNW	W	WNW	NW	NNW	NNW	Calm	ENE	SSW	Calm	NNE	NNW	Calm	W	NE	NW	Calm	NE	Calm	WSW	W	NNE	N	ENE	NNW	WSW	31
10	W	Calm	N	NNW	NNW	NNW	N	NNW	NW	NW	NNW	N	E	NW	E	NNW	NW	E	NW	WNW	NNW	N	NW	N	E	Calm	N	N	N	N	NNW	31
11	NW	SSW	NE	NW	W	NE	N	N	NNE	ESE	WNW	N	ESE	ESE	ENE	NE	NW	Calm	WNW	WNW	W	NNE	Calm	SSW	ESE	Calm	NE	WSW	NNW	ENE	W	31
12	W	NW	NNE	S	WNW	NNW	NNW	N	WNW	ENE	NW	NW	NE	NNW	NNW	WNW	WNW	ENE	NNW	NE	ENE	WNW	Calm	N	ENE	Calm	NW	N	N	NW	N	31
13	NNW	NW	SW	NNE	ENE	N	NW	WNW	NNW	S	N	NE	WNW	W	NE	NE	WNW	ENE	WNW	WNW	NNW	NNE	NNW	NNE	SW	Calm	W	S	SSW	N	NE	31
14	ENE	N	E	NNE	SW	N	WSW	SSW	ENE	N	W	SW	W	WNW	SE	N	W	SE	W	WNW	E	NNE	WNW	NE	WNW	Calm	W	SSE	E	SE	W	31
15	ENE	N	NE	W	SSW	N	SW	WSW	ESE	ESE	WSW	SE	NNW	W	WSW	WSW	SSW	SSE	WSW	SE	NE	W	WNW	NE	WSW	ESE	W	SE	WSW	S	WSW	31
16	ENE	NNW	S	WSW	S	W	WSW	SSW	SSE	N	SW	SSE	SSE	SW	WSW	SSW	SSE	SE	SW	SE	Calm	SSW	Calm	NE	S	Calm	WSW	SW	WSW	SSE	S	31
17	E	NNW	SSE	SSW	NNW	SW	SSW	SSW	S	NNW	S	S	Calm	SSW	SSW	SW	S	NNE	SSW	SE	SSW	SSW	Calm	N	WSW	Calm	SW	SSW	SW	S	S	31
18	SE	NNW	S	W	NNW	WNW	SSE	NW	S	SSE	SSE	W	ENE	S	SSW	E	N	NNE	SSW	SSE	Calm	WSW	SSE	NW	WSW	Calm	E	NE	SSE	S	WNW	31
19	Calm	NNW	SSW	E	ESE	ESE	SE	E	S	WNW	WNW	W	SE	SW	NNE	WSW	ESE	ESE	ENE	SSE	SSE	S	Calm	NNE	SW	Calm	E	ESE	SSE	S	Calm	31
20	ESE	SE	Calm	SE	Calm	W	Calm	S	NNW	N	Calm	ESE	SE	SSW	Calm	SSE	ESE	SSE	ENE	SSE	SE	NW	S	N	SW	E	Calm	SSW	ENE	SE	S	31
21	WNW	ESE	Calm	ENE	SSE	Calm	Calm	SE	SSE	NE	Calm	ESE	E	ENE	SSE	ENE	SSW	NNE	WNW	SE	WSW	WSW	Calm	ESE	WSW	Calm	Calm	W	SSE	S	S	31
22	E	SE	SSW	Calm	SE	Calm	SE	ESE	SSW	NE	E	SE	ENE	S	ENE	SE	SE	ESE	WNW	Calm	Calm	SE	SE	SE	SW	ESE	SSE	W	Calm	Calm	SSE	31
23	E	SE	Calm	ENE	Calm	SSE	ESE	SSE	S	E	E	SSE	E	SE	ESE	WNW	E	ESE	SE	NNE	ESE	SE	Calm	NW	SE	ESE	Calm	WSW	Calm	SE	Calm	31
24	S	SSE	S	WSW	S	Calm	ESE	SE	Calm	ENE	SE	SE	ENE	SE	SSE	S	E	NNW	ESE	ESE	Calm	SW	N	Calm	SSE	ESE	NE	Calm	Calm	Calm	ESE	31
調査数	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	744

注）Calm は風速 0.4m/s 以下

資表 8.1.1-2(12)　地上気象調査結果（風向：EAW4　令和 5 年 4 月）

調査項目：風向
調査地点：EAW4

単位：方位

時間＼日	1 土	2 日	3 月	4 火	5 水	6 木	7 金	8 土	9 日	10 月	11 火	12 水	13 木	14 金	15 土	16 日	17 月	18 火	19 水	20 木	21 金	22 土	23 日	24 月	25 火	26 水	27 木	28 金	29 土	30 日	調査数
1	ESE	Calm	ENE	Calm	SE	Calm	ESE	Calm	E	SE	Calm	SSE	E	ESE	SSW	ESE	WNW	WSW	SSE	WNW	Calm	W	NNW	NE	SW	ESE	ENE	NNE	Calm	SE	30
2	Calm	SSE	E	Calm	E	E	SSE	Calm	ESE	WSW	Calm	ESE	ENE	Calm	ESE	Calm	SW	WSW	Calm	W	SSE	S	SE	NW	W	WNW	ENE	Calm	Calm	SE	30
3	Calm	E	NE	SE	Calm	SE	SSE	Calm	ESE	WNW	E	SE	NE	Calm	S	Calm	ESE	WSW	W	Calm	NE	SE	ESE	ENE	WNW	Calm	WSW	S	Calm	SE	30
4	Calm	NW	WSW	Calm	Calm	Calm	SE	SE	E	Calm	S	Calm	ESE	ESE	SE	ESE	NNW	E	SE	SW	Calm	SW	W	SSE	WSW	SE	S	Calm	Calm	Calm	30
5	Calm	Calm	Calm	Calm	Calm	SSE	SE	SE	ESE	Calm	Calm	Calm	ESE	Calm	Calm	Calm	N	W	WNW	SE	NW	SSW	WNW	SE	NW	NNE	S	Calm	Calm	Calm	30
6	WSW	WSW	SW	SSE	Calm	Calm	SE	S	ESE	Calm	W	SSW	ESE	Calm	SSE	NW	ENE	W	Calm	W	Calm	SE	NNW	ENE	WNW	WNW	SE	Calm	Calm	WNW	30
7	Calm	NW	Calm	W	Calm	Calm	SE	Calm	ESE	Calm	Calm	SE	ENE	NNE	SSE	WSW	NNE	WNW	NE	NNW	NW	ENE	SSW	NE	WNW	WNW	N	ENE	E	ESE	30
8	NW	WNW	E	NNE	Calm	Calm	WSW	Calm	E	W	WNW	NW	NNE	Calm	NW	SSE	N	NNW	Calm	W	Calm	NE	NNW	NNE	NNW	Calm	ESE	NNW	NNW	SSE	30
9	N	NW	NNW	NW	WSW	E	ESE	NE	ESE	WNW	W	ENE	ENE	NNW	WNW	NW	N	NW	WNW	N	SSE	NNE	N	NNE	WNW	NW	W	NW	NNW	NW	30
10	NNW	W	SE	WNW	N	E	SSW	NNW	SW	NNW	NW	N	NNW	E	SE	WSW	NNE	NNW	NNW	NNW	WNW	S	SSE	N	N	Calm	NE	NW	W	SSE	30
11	N	NW	SSE	NW	N	ENE	W	WSW	N	NNW	SE	WSW	WNW	SSE	SE	SSE	NE	NNE	NW	WNW	WSW	S	NNW	ESE	WSW	NE	N	ENE	E	NNW	30
12	NW	NE	SE	NNW	N	ENE	S	N	W	W	ENE	S	WNW	NNW	E	N	N	NNE	N	SW	NW	NNW	NW	WNW	WSW	NNE	E	WNW	ENE	WNW	30
13	NW	WNW	ENE	WNW	NE	SSE	SSW	N	NNE	WNW	NE	SSW	WNW	N	E	NNE	NNE	NE	SW	W	WNW	N	NW	NNW	SW	WNW	W	WNW	E	SE	30
14	W	W	NE	W	NE	NW	SW	NNE	SSE	W	NE	S	WSW	ENE	Calm	NNW	N	S	WNW	W	W	NE	SW	E	SSW	WNW	W	W	WSW	Calm	30
15	SSW	WSW	SW	WSW	W	SSW	ENE	N	NNW	SW	E	WSW	SW	E	NW	SW	NNE	SE	W	SW	WSW	NNW	WSW	ESE	SW	NNW	WSW	SW	SSE	S	30
16	SE	NE	SW	SW	WSW	SSW	WNW	N	WSW	SSE	E	SW	SW	S	W	W	N	ESE	WNW	SW	SSE	SSW	SW	WNW	SW	SSE	WSW	S	ESE	SE	30
17	SSE	Calm	SSW	SSW	SE	SSE	ENE	NNW	WSW	SSE	S	NNW	SSW	NNE	NW	WSW	N	S	WNW	S	WNW	WNW	S	WNW	SSW	SE	SSW	S	S	W	30
18	SSE	ENE	SSW	S	N	NW	ESE	NNW	SSW	SSE	SE	SSE	SSW	S	ENE	NNW	ENE	WSW	W	NW	ESE	WNW	SSW	SE	SSE	E	SSW	S	S	W	30
19	SSE	N	SE	N	SE	ENE	SSE	NNW	ESE	SSE	SE	S	S	W	ESE	WNW	W	Calm	SSE	NE	ESE	ENE	SSE	Calm	SSE	S	ESE	SSW	SSW	Calm	30
20	S	Calm	NNE	WSW	S	NE	S	NNE	SSE	E	ESE	ESE	SE	E	ESE	W	WNW	ESE	ESE	NW	NE	SSE	SSE	SE	SE	SW	NNW	Calm	NW	SSE	30
21	SSE	WNW	ESE	Calm	NW	WSW	Calm	SE	ESE	SSW	ESE	SSW	ENE	SSE	Calm	SE	NNE	ESE	WNW	WSW	ESE	ENE	W	SSE	SE	SSE	SE	SSE	SSW	SSE	30
22	SSE	Calm	Calm	SSE	Calm	NNW	SSE	ESE	Calm	Calm	NNE	W	E	SE	Calm	ESE	E	S	Calm	S	SE	ESE	NW	S	Calm	ENE	Calm	S	SSE	E	30
23	WNW	W	S	Calm	ENE	SE	Calm	ENE	E	W	SE	SSW	S	SSE	W	SE	ESE	N	WSW	WNW	ENE	NE	NE	Calm	E	NE	SSE	S	SSE	SE	30
24	SE	W	SSE	SE	Calm	SE	SSE	ENE	SE	SSE	SSE	SSW	Calm	W	Calm	SE	E	Calm	ESE	Calm	SW	NNW	SE	Calm	SE	NNE	Calm	SE	SE	SE	30
調査数	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	720

注）Calm は風速 0.4m/s 以下

資表 8.1.1-2(13)　地上気象調査結果（風速：EAW4　令和 4 年 5 月）

調査項目：風速
調査地点：EAW4

単位：m/s

日 / 時間	1 日	2 月	3 火	4 水	5 木	6 金	7 土	8 日	9 月	10 火	11 水	12 木	13 金	14 土	15 日	16 月	17 火	18 水	19 木	20 金	21 土	22 日	23 月	24 火	25 水	26 木	27 金	28 土	29 日	30 月	31 火	調査数	時間別 最大	時間別 最小	時間別 平均
1	0.9	1.2	1.7	0.6	0.1	0.7	0.5	1.3	0.1	0.0	0.5	0.6	0.5	0.8	1.6	0.7	0.5	0.6	0.5	0.7	0.2	0.3	1.2	1.2	0.1	0.7	0.5	1.0	0.9	0.2	2.3	31	2.3	0.0	0.7
2	0.4	0.8	0.9	0.7	0.3	0.4	0.1	0.5	0.5	0.7	1.0	0.6	0.2	1.1	0.9	0.9	0.3	0.6	0.5	0.1	0.9	1.1	1.6	0.3	0.9	1.7	1.2	0.6	0.7	1.2	1.8	31	1.8	0.1	0.8
3	0.6	0.8	0.8	0.2	1.2	0.4	0.5	0.9	0.3	0.7	0.2	0.2	0.4	0.5	1.3	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.9	0.5	1.2	1.0	0.4	0.6	0.6	0.6	0.9	0.4	0.7	31	1.3	0.1	0.6
4	1.8	1.6	0.6	0.4	0.4	0.3	0.6	1.1	0.9	1.2	0.6	0.6	0.1	1.2	1.6	0.2	0.2	1.0	0.2	0.2	0.6	0.6	0.7	0.5	0.7	0.5	1.1	1.1	0.4	1.0	0.2	31	1.8	0.1	0.7
5	1.1	1.0	0.5	0.1	0.0	0.5	0.4	0.9	0.1	0.6	0.4	1.0	0.7	0.4	1.4	0.4	1.6	1.0	0.2	0.5	0.0	0.2	0.4	0.0	0.1	0.4	1.0	1.1	0.3	0.1	0.2	31	1.6	0.0	0.5
6	1.5	1.1	0.9	0.8	0.1	0.7	1.5	1.0	0.7	0.2	0.0	0.2	0.6	0.7	1.0	0.4	1.0	0.8	0.3	0.3	0.6	0.0	0.7	0.4	0.5	0.4	0.9	1.5	0.3	0.2	0.2	31	1.5	0.0	0.6
7	0.9	1.0	0.4	0.5	0.8	0.4	0.8	1.0	0.7	0.4	0.8	0.4	1.8	0.7	1.4	0.1	0.3	0.8	1.1	0.5	0.0	0.7	0.5	1.1	0.8	0.9	0.4	0.4	1.0	0.6	0.6	31	1.8	0.0	0.7
8	0.6	1.4	0.9	0.5	0.8	0.6	1.2	1.5	0.9	0.5	0.6	0.5	0.6	0.9	1.3	0.4	0.4	0.6	1.1	1.1	0.6	0.6	0.6	0.9	1.1	0.7	1.0	0.7	0.7	0.6	0.6	31	1.5	0.4	0.8
9	0.3	1.4	1.1	1.2	0.8	0.6	1.2	1.5	1.0	0.9	1.3	0.8	0.6	0.2	1.2	0.8	0.7	1.2	0.7	0.8	0.8	0.5	1.0	1.5	0.8	0.9	2.1	0.9	0.7	1.3	0.6	31	2.1	0.2	0.9
10	1.3	1.3	1.1	0.8	0.9	1.0	1.4	1.6	1.1	0.8	1.1	1.0	0.7	0.9	0.9	1.0	0.3	1.2	0.7	1.0	0.8	0.7	1.2	0.8	1.1	1.0	1.7	1.0	0.9	0.7	1.0	31	1.7	0.3	1.0
11	1.3	1.7	1.0	0.9	1.1	0.7	1.0	1.4	1.5	0.9	0.7	1.4	1.1	0.5	1.4	1.2	0.8	1.0	0.8	0.4	0.9	2.0	3.0	0.9	1.3	2.4	0.7	1.2	1.0	1.3	0.9	31	3.0	0.4	1.2
12	0.2	1.2	1.4	1.2	0.9	0.8	1.2	1.8	1.1	0.4	0.8	1.8	0.8	0.9	1.4	1.1	0.5	1.5	0.8	0.6	0.5	1.1	2.0	1.7	3.5	3.6	0.8	1.0	0.9	0.8	0.5	31	3.6	0.2	1.2
13	0.3	1.0	1.3	2.7	2.7	0.6	2.3	1.2	0.9	1.5	0.9	2.8	0.4	0.6	0.8	1.0	1.5	1.4	0.8	0.6	0.9	1.0	1.0	2.4	2.4	3.9	0.9	1.8	1.0	1.8	1.5	31	3.9	0.3	1.4
14	1.8	2.9	1.2	3.6	3.9	0.6	2.2	3.5	1.1	1.7	2.3	2.1	0.2	0.5	2.7	1.5	0.4	1.5	4.1	1.0	0.0	2.6	0.7	2.7	3.6	3.0	1.3	1.3	2.1	2.5	1.6	31	4.1	0.0	1.9
15	2.1	2.8	2.6	2.1	3.8	2.7	1.7	4.4	1.2	3.3	2.5	1.7	0.9	0.9	2.3	2.3	0.5	3.5	1.9	1.3	0.3	2.6	3.5	3.8	2.9	3.1	1.8	2.8	3.3	1.5	1.7	31	4.4	0.3	2.3
16	0.5	2.0	3.3	2.6	3.6	2.4	2.7	3.6	1.9	2.5	1.4	1.1	0.1	1.4	2.6	1.6	0.5	3.1	1.4	1.8	1.0	3.1	3.7	3.7	2.2	2.3	2.2	2.6	2.8	1.4	2.0	31	3.7	0.1	2.2
17	1.0	2.7	3.6	2.7	3.9	2.9	2.9	2.9	1.5	2.4	1.8	0.6	0.3	2.0	1.6	1.6	0.5	2.5	1.9	0.5	1.6	4.2	3.5	2.8	2.6	2.5	1.9	2.9	2.4	3.0	1.6	31	4.2	0.3	2.2
18	1.4	1.0	4.1	2.2	2.3	1.9	3.2	3.8	2.2	1.3	1.9	0.4	0.3	2.1	1.9	1.5	0.3	2.6	2.7	1.6	0.8	3.0	3.6	2.3	2.0	2.4	2.1	2.4	2.6	2.5	1.6	31	4.1	0.3	2.1
19	1.1	2.0	2.3	1.1	2.1	0.2	0.3	4.1	0.7	0.6	1.1	1.1	0.3	0.5	0.5	1.8	0.4	2.9	1.8	0.6	0.6	1.3	3.2	1.7	1.1	2.1	1.1	0.4	0.5	1.4	1.6	31	4.1	0.2	1.3
20	1.9	1.0	2.1	2.3	3.2	0.3	1.9	0.2	1.5	0.6	0.7	1.5	0.2	1.0	0.8	1.4	0.4	1.2	0.9	0.8	0.2	1.6	1.5	0.2	0.7	2.6	0.7	0.7	0.9	3.8	0.7	31	3.8	0.2	1.2
21	1.6	2.3	0.4	1.0	0.4	0.5	0.2	0.7	0.6	0.3	0.5	0.6	0.9	2.1	1.3	0.2	0.3	1.0	0.2	0.1	0.3	0.7	0.9	0.2	0.5	0.3	1.3	1.0	0.9	1.9	0.3	31	2.3	0.1	0.8
22	1.3	1.1	0.7	0.5	1.0	1.2	0.2	0.7	1.5	0.3	0.8	0.6	0.6	3.1	1.4	0.0	0.3	1.7	1.0	0.7	0.0	1.4	0.5	0.5	0.5	0.3	0.8	1.4	0.6	3.1	0.8	31	3.1	0.0	0.9
23	1.8	0.7	1.0	1.2	1.5	0.9	0.2	0.7	0.7	0.4	1.0	0.4	1.2	1.8	0.5	0.2	0.4	0.9	0.9	0.4	0.3	1.0	0.6	0.6	0.5	0.5	1.0	1.0	1.0	1.5	0.5	31	1.8	0.2	0.8
24	0.8	0.6	0.8	0.3	0.6	1.9	0.7	0.4	0.3	0.8	0.3	0.2	0.8	2.4	1.4	0.0	0.4	0.7	1.0	0.6	0.6	0.5	1.2	1.2	0.1	0.6	1.4	0.5	1.7	1.0	0.3	31	2.4	0.0	0.8
調査数	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	744	－	－	－
日別 最大	2.1	2.9	4.1	3.6	3.9	2.9	3.2	4.4	2.2	3.3	2.5	2.8	1.8	3.1	2.7	2.3	1.6	3.5	4.1	1.8	1.6	4.2	3.7	3.8	3.6	3.9	2.2	2.9	3.3	3.8	2.3	－	4.4	－	－
日別 最小	0.2	0.6	0.4	0.1	0.0	0.2	0.1	0.2	0.1	0.0	0.0	0.2	0.1	0.2	0.5	0.0	0.2	0.3	0.2	0.1	0.0	0.0	0.4	0.0	0.1	0.3	0.4	0.4	0.3	0.1	0.2	－	－	0.0	－
日別 平均	1.1	1.4	1.4	1.3	1.5	1.0	1.2	1.7	1.0	1.0	1.0	0.9	0.6	1.1	1.4	0.9	0.5	1.4	1.1	0.7	0.6	1.3	1.6	1.4	1.3	1.6	1.2	1.2	1.2	1.4	1.0	－	－	－	1.2

資表 8.1.1-2(14)　地上気象調査結果（風速：EAW4　令和 4 年 6 月）

調査項目：風速
調査地点：EAW4

単位：m/s

日 / 時間	1 水	2 木	3 金	4 土	5 日	6 月	7 火	8 水	9 木	10 金	11 土	12 日	13 月	14 火	15 水	16 木	17 金	18 土	19 日	20 月	21 火	22 水	23 木	24 金	25 土	26 日	27 月	28 火	29 水	30 木	調査数	時間別 最大	時間別 最小	時間別 平均
1	0.4	0.7	1.2	0.3	0.3	1.6	0.6	0.8	0.3	1.9	2.1	1.0	1.9	0.5	0.2	0.9	0.4	0.3	1.1	0.1	0.5	0.5	0.1	0.4	1.5	0.4	0.6	0.3	0.7	0.4	30	2.1	0.1	0.7
2	1.0	0.5	0.5	0.9	0.9	0.6	0.8	0.7	0.8	0.1	0.9	0.5	1.4	0.5	0.2	1.1	0.4	0.5	0.2	0.4	0.2	0.5	0.2	1.3	1.4	0.7	0.6	0.5	0.8	1.0	30	1.4	0.1	0.7
3	0.6	0.6	0.5	0.5	0.0	0.7	0.5	0.7	0.0	1.2	0.4	1.1	1.0	0.8	1.0	0.6	0.5	0.7	0.5	0.5	0.2	0.5	0.4	0.6	1.5	0.8	0.3	0.2	0.7	0.3	30	1.5	0.0	0.6
4	1.0	1.0	0.4	1.2	0.2	0.5	0.2	0.3	0.2	0.1	1.5	0.8	0.3	0.4	0.6	0.4	0.3	0.7	0.2	0.7	0.5	0.5	0.6	1.0	1.1	2.0	0.3	0.3	0.4	0.0	30	2.0	0.0	0.6
5	0.3	0.8	0.3	1.5	0.1	0.6	1.1	0.4	0.3	0.9	1.1	0.1	1.5	1.9	0.3	0.1	0.5	0.7	0.7	0.5	0.6	0.7	0.1	0.6	0.9	0.4	0.8	0.7	1.0	0.7	30	1.9	0.1	0.7
6	1.6	0.7	0.9	0.8	0.3	1.2	0.1	0.4	0.4	0.3	0.1	0.5	0.6	1.6	0.1	0.1	0.4	0.3	1.1	0.7	0.1	0.7	0.2	0.3	0.6	0.5	0.2	1.1	0.8	0.5	30	1.6	0.1	0.6
7	1.3	0.9	0.3	1.4	0.6	0.7	0.4	0.3	1.0	1.0	0.7	0.6	0.7	1.7	0.0	0.2	1.1	0.9	1.5	0.3	0.7	1.0	0.2	0.8	0.9	0.5	0.7	0.4	0.7	0.7	30	1.7	0.0	0.7
8	1.8	1.0	1.1	1.6	0.6	0.4	0.6	0.7	0.6	0.3	0.6	0.7	0.6	0.9	0.3	0.4	0.3	0.5	1.0	0.4	0.6	0.7	0.4	0.9	0.8	0.3	0.7	1.1	0.5	0.9	30	1.8	0.3	0.7
9	1.8	0.7	1.0	0.9	1.3	0.5	0.6	0.6	0.8	0.9	0.6	0.8	1.6	0.6	0.9	0.3	0.3	0.9	0.8	1.1	0.5	0.3	1.0	1.4	0.8	0.7	0.8	0.9	1.0	0.7	30	1.8	0.3	0.8
10	1.3	1.3	1.5	1.1	0.8	0.9	1.2	1.4	1.5	1.6	0.7	1.7	0.9	0.7	0.8	0.4	0.5	0.5	1.1	0.9	1.1	1.1	0.5	1.2	1.3	1.1	0.8	1.2	1.5	1.2	30	1.7	0.4	1.1
11	1.2	1.8	0.9	1.6	2.5	1.2	1.0	0.8	1.3	1.4	1.2	1.9	1.1	0.8	0.9	0.9	0.4	0.4	0.8	0.7	1.0	2.1	1.8	2.9	0.9	0.5	1.1	1.1	1.2	1.1	30	2.9	0.4	1.2
12	1.4	1.2	1.0	1.1	2.5	1.9	1.9	1.7	1.6	1.8	0.7	2.5	1.1	1.1	0.9	1.4	0.6	0.8	1.4	1.1	0.7	1.2	1.4	3.0	1.2	0.7	0.6	0.8	1.1	1.4	30	3.0	0.6	1.3
13	1.7	1.2	1.2	1.8	2.0	1.8	2.6	2.2	3.3	2.3	0.9	1.3	1.4	0.5	0.4	1.1	0.6	0.4	1.1	1.4	1.7	1.0	0.8	5.1	4.9	1.1	0.4	0.8	1.6	1.4	30	5.1	0.4	1.6
14	0.9	3.7	1.1	3.4	2.5	2.3	4.5	1.4	3.2	2.6	1.3	2.5	2.9	1.1	0.9	1.3	1.4	1.2	3.5	1.9	1.7	1.3	3.4	5.2	4.6	1.2	1.1	2.8	2.6	2.9	30	5.2	0.9	2.3
15	2.4	2.0	2.6	3.5	3.5	1.5	4.5	3.5	1.8	2.4	2.0	2.6	2.1	0.3	0.7	1.3	1.0	0.7	2.9	2.1	1.4	1.7	2.9	5.1	4.3	1.0	2.6	3.0	2.8	1.8	30	5.1	0.3	2.3
16	3.2	1.1	2.4	3.8	4.4	1.3	3.9	1.9	2.6	3.1	1.9	2.5	2.7	0.7	1.2	1.0	2.9	0.7	2.0	0.8	0.8	1.5	2.6	4.3	3.9	1.5	1.4	2.1	2.4	2.4	30	4.4	0.7	2.2
17	3.6	2.7	1.7	4.6	4.7	0.8	1.3	4.6	4.1	3.0	0.9	2.7	2.7	1.3	0.9	1.2	2.0	1.3	1.0	1.3	1.3	0.3	1.8	4.2	5.1	0.6	0.9	1.9	1.6	3.1	30	5.1	0.3	2.2
18	3.3	0.8	0.8	3.6	4.2	0.9	0.8	2.4	2.7	3.6	0.9	1.5	3.7	0.9	0.7	0.1	0.9	0.5	2.4	2.2	1.1	0.9	2.3	3.3	3.4	1.3	0.4	2.6	1.6	2.3	30	4.2	0.1	1.9
19	3.1	1.8	1.5	5.0	1.1	0.8	0.6	1.4	2.3	4.1	0.6	1.9	2.7	0.7	0.7	1.0	1.4	0.8	2.7	0.9	0.4	0.7	0.5	3.6	1.9	0.7	1.2	1.9	0.9	1.1	30	5.0	0.4	1.6
20	1.2	1.7	1.6	2.7	3.2	1.5	0.4	0.6	0.7	1.1	1.1	1.6	1.1	0.7	1.5	0.5	0.8	0.6	1.5	0.6	0.3	0.5	2.0	1.9	1.4	0.3	0.8	0.5	0.4	0.4	30	3.2	0.3	1.1
21	1.6	0.8	0.7	1.5	3.9	0.3	0.3	0.6	1.1	1.5	0.1	0.7	1.3	0.2	0.7	1.3	0.7	1.5	2.5	1.1	0.5	0.4	0.7	0.9	0.8	0.5	1.4	0.5	0.9	0.2	30	3.9	0.1	1.0
22	0.7	0.2	1.1	0.7	0.4	0.6	0.4	0.6	0.6	1.5	1.8	3.0	0.5	1.0	0.7	0.5	1.3	0.4	0.3	0.6	0.3	1.0	0.6	0.7	1.2	0.6	1.0	0.9	0.2	2.7	30	3.0	0.2	0.9
23	0.9	0.7	0.8	0.6	1.1	0.7	0.7	0.7	1.0	0.3	0.5	0.5	1.7	0.3	0.7	0.3	0.5	0.4	0.3	1.0	0.3	0.2	1.0	0.3	1.0	0.3	0.5	1.4	0.7	0.9	30	1.7	0.2	0.7
24	1.0	0.7	0.7	0.2	1.1	0.5	0.6	0.2	0.3	0.7	0.3	1.2	0.7	0.1	0.2	0.1	1.4	0.4	1.6	0.3	1.0	0.3	1.0	0.3	0.5	1.4	0.9	0.3	1.7	0.1	30	1.7	0.1	0.7
調査数	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	720	—	—	—
日別 最大	3.6	3.7	2.6	5.0	4.7	2.3	4.5	4.6	4.1	4.1	2.1	3.0	3.7	1.9	1.5	1.4	2.9	1.5	3.5	2.2	1.7	2.1	3.4	5.2	5.1	2.0	2.6	3.0	2.8	3.1	—	5.2	—	—
日別 最小	0.3	0.2	0.3	0.2	0.0	0.3	0.1	0.2	0.0	0.1	0.1	0.1	0.3	0.1	0.0	0.1	0.3	0.3	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.3	0.5	0.3	0.2	0.2	0.2	0.0	—	—	0.0	—
日別 平均	1.6	1.2	1.1	1.8	1.8	1.0	1.2	1.2	1.4	1.6	1.0	1.4	1.5	0.8	0.6	0.7	0.9	0.7	1.3	0.9	0.7	0.8	1.1	2.1	1.9	0.8	0.8	1.1	1.2	1.2	—	—	—	1.2

資表 8.1.1-2(15)　地上気象調査結果（風速：EAW4　令和 4 年 7 月）

調査項目：風速
調査地点：EAW4

単位：m/s

時間＼日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	調査数	時間別		
	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日		最大	最小	平均
1	0.5	0.4	0.5	0.2	0.6	0.4	0.2	0.6	0.6	0.7	0.6	1.5	0.3	0.4	0.4	0.4	1.2	0.1	0.6	0.4	0.5	0.7	0.4	0.3	0.1	0.3	0.8	0.7	1.3	1.9	0.4	31	1.9	0.1	0.6
2	0.5	0.4	1.5	0.3	0.2	0.3	0.5	0.0	0.4	0.2	0.6	0.4	0.6	0.0	0.2	0.7	0.2	0.0	0.9	0.4	1.2	1.5	0.5	0.5	0.7	0.3	0.7	0.5	0.4	0.5	1.2	31	1.5	0.0	0.5
3	1.1	0.4	0.7	0.6	0.1	0.4	0.7	0.6	0.8	0.6	0.2	0.5	1.3	0.3	0.3	1.2	0.3	1.1	0.5	0.8	0.9	0.2	0.4	0.7	0.3	0.4	0.2	0.1	0.5	0.1	0.2	31	1.3	0.1	0.5
4	0.4	0.0	0.5	0.4	0.2	1.3	0.5	0.2	0.1	0.4	0.1	0.8	0.8	0.1	0.4	0.7	0.7	0.8	0.5	1.0	0.6	0.3	0.1	0.3	0.5	0.0	1.6	0.8	0.5	0.2	0.4	31	1.6	0.0	0.5
5	0.4	0.0	0.7	0.1	1.0	0.8	0.2	1.2	0.3	0.1	0.2	1.2	1.0	0.8	1.4	0.7	0.3	0.4	0.5	0.9	0.5	0.3	0.8	0.4	0.8	0.1	0.5	0.2	0.1	0.1	0.4	31	1.4	0.0	0.5
6	0.3	0.6	0.9	0.9	0.8	0.5	0.3	0.2	0.4	1.2	0.4	1.1	0.7	0.2	0.8	0.2	0.9	0.9	0.5	1.5	0.9	0.3	1.3	0.7	0.3	0.5	0.1	0.6	0.4	0.5	0.2	31	1.5	0.1	0.6
7	0.7	0.3	0.1	0.7	0.5	0.3	0.7	0.6	0.5	0.9	0.3	0.7	0.1	0.3	0.5	0.5	0.9	0.3	0.1	1.5	0.6	0.2	0.5	0.6	0.9	0.7	0.6	0.1	0.6	0.1	0.3	31	1.5	0.1	0.5
8	1.2	0.8	0.6	0.9	0.8	0.3	0.9	1.0	0.7	0.6	1.3	1.3	0.5	0.4	0.4	0.4	0.8	0.6	0.7	0.4	0.6	0.2	0.7	0.7	0.9	0.5	0.7	0.7	0.9	0.5	0.8	31	1.3	0.2	0.7
9	1.2	1.4	1.1	1.3	0.7	0.7	1.0	1.4	0.8	1.0	0.9	0.9	0.4	0.6	0.8	0.3	1.1	1.8	0.4	1.2	0.9	1.5	0.8	0.8	0.9	0.9	0.5	0.9	0.9	1.3	1.5	31	1.8	0.3	1.0
10	0.9	0.6	1.0	0.9	0.4	1.0	1.0	1.2	1.1	1.0	1.0	0.7	0.9	2.3	0.9	0.8	0.9	1.3	0.9	1.5	1.3	0.5	0.9	0.6	1.8	1.1	0.7	1.0	0.9	0.7	1.8	31	2.3	0.4	1.0
11	0.9	0.9	0.5	0.9	0.3	1.4	1.6	1.3	1.6	1.8	1.4	1.0	0.9	2.7	1.4	0.6	0.8	1.2	0.6	1.4	0.9	1.2	1.0	0.9	0.9	1.3	0.9	1.4	0.9	0.8	0.8	31	2.7	0.3	1.1
12	2.1	1.5	0.6	0.7	1.0	0.7	1.2	1.6	1.9	1.2	1.3	0.7	0.8	0.9	0.4	1.3	0.8	0.8	0.8	2.0	0.8	0.8	1.3	0.8	1.4	1.6	0.7	1.4	1.1	0.7	1.4	31	2.1	0.4	1.1
13	3.5	3.3	1.2	0.1	0.6	2.2	0.6	1.2	2.1	2.6	2.9	2.0	1.1	0.6	0.1	0.6	0.7	0.9	0.6	1.9	2.0	2.2	1.3	1.7	1.3	1.4	0.8	2.7	1.2	1.8	2.2	31	3.5	0.1	1.5
14	2.5	2.9	1.0	1.2	0.3	1.4	2.3	3.2	2.9	4.0	3.5	1.7	3.5	1.1	0.4	0.2	0.9	1.1	0.4	2.1	3.1	2.0	1.3	2.3	1.2	1.0	0.4	3.3	0.7	2.9	3.4	31	4.0	0.2	1.9
15	2.9	1.2	1.1	0.6	0.6	1.9	2.9	3.5	3.2	3.4	3.0	2.0	2.3	0.7	0.6	0.2	0.8	0.9	0.6	1.9	2.2	1.0	1.8	1.8	3.4	0.5	0.8	2.2	1.8	1.9	3.2	31	3.5	0.2	1.8
16	5.0	2.2	1.0	2.1	1.5	1.8	2.6	3.2	2.2	3.1	1.8	1.6	3.9	0.4	0.9	0.9	0.8	1.3	1.1	1.8	2.4	0.7	3.9	2.7	2.5	0.3	0.2	1.9	1.8	2.5	1.2	31	5.0	0.2	1.9
17	2.5	1.8	0.8	0.6	0.4	1.9	2.1	3.9	4.2	2.1	2.9	1.1	1.3	1.2	0.6	0.4	1.9	1.5	0.6	2.3	3.1	1.0	3.3	4.1	3.6	0.4	0.6	3.2	1.8	2.7	1.4	31	4.2	0.4	1.9
18	0.6	0.9	1.1	0.3	0.5	2.0	2.2	1.6	1.1	0.9	1.1	1.6	2.3	0.8	0.7	0.7	1.3	0.5	0.3	1.4	2.4	1.5	2.4	3.4	1.4	0.7	0.9	2.4	2.3	1.4	2.0	31	3.4	0.3	1.4
19	0.9	1.5	0.2	0.2	0.6	1.0	2.2	1.0	1.3	1.4	1.4	2.3	1.4	0.8	0.7	0.6	1.7	0.5	0.4	2.0	0.4	0.4	1.9	1.8	0.9	0.1	0.8	1.1	1.6	1.0	0.8	31	2.3	0.1	1.1
20	0.5	0.1	0.8	0.2	0.5	4.1	0.8	1.3	1.4	1.2	1.2	1.3	0.3	0.3	0.5	0.1	0.4	0.6	1.2	0.4	0.3	0.7	1.0	1.1	1.7	0.8	0.5	2.5	1.5	0.8	0.2	31	4.1	0.1	0.9
21	0.4	0.9	0.4	0.6	0.6	1.7	1.8	0.3	0.2	0.8	1.6	0.7	0.9	0.3	0.7	0.3	0.8	1.2	1.3	0.7	0.9	0.5	1.7	0.4	0.2	0.9	0.4	0.7	1.4	1.4	0.6	31	1.8	0.2	0.8
22	2.1	0.5	0.2	0.4	0.6	0.8	0.8	1.4	0.8	0.4	0.3	0.7	1.5	1.3	0.3	0.6	0.7	0.5	1.1	0.2	0.8	2.1	0.6	0.2	0.5	0.5	0.9	1.2	0.6	1.0	0.1	31	2.1	0.1	0.8
23	0.9	0.2	0.4	0.3	0.4	0.5	1.7	0.5	0.6	1.1	0.5	0.7	0.2	0.5	0.9	0.7	0.6	0.6	0.8	0.2	0.4	0.3	0.8	0.6	0.8	1.3	0.2	0.6	1.0	0.3	1.1	31	1.7	0.2	0.6
24	0.4	0.7	0.2	0.2	0.5	0.1	0.9	1.1	1.4	0.7	0.2	0.3	0.1	0.2	0.4	0.3	0.0	0.9	0.7	0.2	0.6	1.0	0.4	0.1	1.0	0.3	0.7	0.9	0.5	1.3	0.4	31	1.4	0.0	0.5
調査数	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	744	－	－	－
日別 最大	5.0	3.3	1.5	2.1	1.5	4.1	2.9	3.9	4.2	4.0	3.5	2.3	3.9	2.7	1.4	1.3	1.9	1.8	1.3	2.3	3.1	2.2	3.9	4.1	3.6	1.6	1.6	3.3	2.3	2.9	3.4	－	5.0	－	－
日別 最小	0.3	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.0	0.1	0.1	0.1	0.3	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.2	0.3	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	－	－	0.0	－
日別 平均	1.4	1.0	0.7	0.6	0.6	1.1	1.2	1.3	1.3	1.3	1.2	1.1	1.1	0.7	0.6	0.6	0.8	0.8	0.7	1.2	1.2	0.9	1.2	1.1	1.2	0.7	0.6	1.3	1.0	1.1	1.1	－	－	－	1.0

資表 8.1.1-2(16)　地上気象調査結果（風速：EAW4　令和 4 年 8 月）

調査項目：風速
調査地点：EAW4

単位：m/s

時間＼日	1 月	2 火	3 水	4 木	5 金	6 土	7 日	8 月	9 火	10 水	11 木	12 金	13 土	14 日	15 月	16 火	17 水	18 木	19 金	20 土	21 日	22 月	23 火	24 水	25 木	26 金	27 土	28 日	29 月	30 火	31 水	調査数	時間別 最大	時間別 最小	時間別 平均
1	0.6	0.6	0.3	0.3	0.1	1.0	1.0	0.9	0.4	1.3	0.6	1.5	1.5	0.7	0.7	0.3	1.0	0.3	0.5	0.6	0.1	1.3	0.1	0.2	1.0	0.4	0.5	1.8	0.5	0.6	0.7	31	1.8	0.1	0.7
2	1.2	0.3	0.0	0.5	0.3	0.5	0.2	0.0	0.7	0.7	0.4	0.5	1.4	0.4	0.5	0.6	0.9	0.2	1.1	0.0	0.9	0.6	1.4	1.2	0.6	0.6	1.5	0.9	0.6	0.5	0.9	31	1.5	0.0	0.6
3	0.2	0.3	0.9	0.2	0.7	0.5	0.6	0.5	0.4	0.3	0.6	0.1	1.1	1.8	0.6	0.3	0.3	0.6	0.6	0.6	0.7	1.2	0.5	0.6	0.2	0.2	0.6	0.6	0.6	1.0	0.3	31	1.8	0.1	0.6
4	0.9	0.5	0.3	0.2	0.2	0.4	0.7	0.2	0.8	1.6	0.2	0.2	0.9	0.7	1.2	0.7	0.8	0.4	0.7	0.2	0.4	1.0	0.8	1.6	0.3	0.9	0.7	0.5	0.9	0.6	0.2	31	1.6	0.2	0.6
5	0.6	1.4	0.3	0.5	0.1	0.3	0.2	1.0	0.5	0.2	0.4	0.1	1.1	0.6	0.2	0.5	0.3	0.5	0.5	0.4	0.3	0.6	1.4	0.2	0.4	0.8	0.7	1.2	1.1	0.2	0.3	31	1.4	0.1	0.5
6	0.4	0.2	0.9	0.4	0.2	0.8	0.2	0.5	0.7	0.4	0.4	0.8	0.8	0.7	0.2	0.4	0.5	0.8	0.4	0.3	0.8	0.6	0.6	1.1	0.7	0.5	0.6	1.3	0.5	0.6	0.1	31	1.3	0.1	0.6
7	0.3	0.4	0.4	1.1	0.8	0.4	0.4	0.4	0.6	0.4	0.7	1.5	0.5	0.6	0.6	0.5	0.5	0.1	1.8	0.7	0.3	0.3	0.8	0.7	0.4	0.5	0.3	1.4	1.1	0.3	0.2	31	1.8	0.1	0.6
8	0.5	0.4	0.3	1.1	1.8	0.5	0.5	1.0	0.5	0.8	0.8	0.6	0.6	0.5	1.2	0.7	0.7	1.3	1.5	0.6	0.7	0.6	1.1	1.0	0.7	0.4	0.9	2.3	0.7	0.6	0.6	31	2.3	0.3	0.8
9	1.1	0.9	1.0	0.9	0.7	0.3	0.7	1.2	0.6	0.9	0.7	1.5	1.5	1.2	0.5	0.3	0.5	0.5	0.7	0.6	0.4	0.8	0.2	0.8	0.9	1.0	1.4	0.3	0.8	0.5	1.2	31	1.5	0.2	0.8
10	1.3	1.1	0.9	0.4	1.5	0.7	0.8	1.2	0.9	1.1	1.4	1.7	1.0	0.9	1.5	0.7	0.9	1.1	1.0	1.1	0.6	1.0	0.6	1.4	0.4	0.6	0.8	0.9	1.2	0.8	1.0	31	1.7	0.4	1.0
11	1.1	1.3	0.9	1.3	1.6	1.5	1.5	0.6	0.7	0.8	1.4	0.7	0.8	1.2	0.5	1.1	1.2	0.9	0.5	0.7	1.3	0.7	1.0	1.4	1.1	0.6	1.0	0.8	1.3	1.1	1.7	31	1.7	0.5	1.0
12	1.2	1.3	0.5	2.3	2.0	1.3	0.9	1.8	1.2	1.4	0.7	0.7	0.4	0.7	0.5	0.9	0.5	0.9	1.0	0.8	1.1	0.7	0.8	1.5	1.3	1.0	0.9	0.4	1.2	0.8	4.3	31	4.3	0.4	1.1
13	2.9	0.3	1.2	2.2	1.9	1.0	1.4	1.2	1.0	1.3	2.0	0.7	0.9	1.2	0.9	0.5	1.0	0.6	1.0	1.1	1.7	1.5	1.2	2.4	1.8	0.7	0.5	1.1	1.1	0.8	2.0	31	2.9	0.3	1.3
14	3.8	1.0	1.0	1.9	3.6	2.6	3.1	1.5	0.7	3.5	2.9	0.8	1.1	1.1	0.6	0.7	1.4	0.6	2.3	0.2	2.4	0.6	1.3	1.9	1.1	0.7	0.5	0.5	0.9	0.9	3.0	31	3.8	0.2	1.6
15	3.2	2.7	1.5	1.0	1.6	2.5	2.9	1.9	2.0	2.3	1.8	0.7	0.4	0.8	1.3	0.5	0.5	1.6	2.0	0.5	2.1	2.8	1.1	1.6	1.4	0.9	2.5	1.1	1.7	1.7	5.9	31	5.9	0.4	1.8
16	2.8	2.4	1.0	1.8	2.9	1.6	1.0	2.2	2.3	1.5	1.5	0.7	1.0	1.7	2.4	1.0	0.7	1.4	3.0	0.2	5.1	3.4	0.6	2.9	0.3	2.1	2.8	1.2	0.6	2.2	2.7	31	5.1	0.2	1.8
17	2.2	1.4	1.3	2.1	1.8	2.2	2.6	1.7	1.5	2.7	2.5	0.9	1.5	0.7	1.5	0.3	0.6	2.0	2.5	0.6	2.2	2.9	0.8	3.2	0.5	1.0	1.4	0.7	1.0	1.4	2.2	31	3.2	0.3	1.6
18	1.6	0.6	2.1	2.5	1.7	1.0	2.4	2.9	3.1	2.8	2.2	0.7	2.3	0.9	0.9	0.5	0.4	1.1	0.6	0.5	1.5	1.5	1.1	1.2	0.5	1.5	2.2	1.1	0.3	0.6	0.7	31	3.1	0.3	1.4
19	0.8	0.4	1.6	0.5	1.9	0.5	1.1	1.0	1.4	2.3	1.3	0.8	0.5	0.9	1.2	0.2	0.3	0.5	0.6	0.2	1.6	0.4	0.6	0.9	0.9	1.7	2.1	0.4	0.3	0.9	0.7	31	2.3	0.2	0.9
20	1.1	0.9	1.3	1.1	1.9	0.8	0.3	0.3	2.8	0.8	1.3	0.6	1.9	2.0	0.3	0.8	0.5	0.8	0.5	0.3	1.4	0.5	0.5	0.7	0.5	0.7	0.7	1.0	1.1	0.7	1.1	31	2.8	0.3	0.9
21	0.6	1.4	0.8	1.2	1.0	0.2	0.5	0.4	1.1	1.4	1.4	1.3	0.7	1.1	0.4	1.6	1.9	1.6	0.2	0.0	0.9	0.2	0.4	1.1	1.1	0.3	0.9	0.3	0.8	0.5	0.6	31	1.9	0.0	0.8
22	0.5	0.4	0.6	0.8	0.8	0.3	0.5	0.7	1.2	1.3	0.4	0.9	0.7	0.9	0.5	0.5	2.3	1.0	0.5	0.4	0.5	0.2	1.2	0.9	0.2	0.1	0.2	1.4	0.1	0.3	0.1	31	2.3	0.1	0.7
23	1.8	1.4	1.1	0.7	0.7	0.3	0.9	0.9	1.0	0.3	1.0	0.5	0.8	0.6	0.1	1.2	1.1	0.8	1.1	0.2	0.7	0.3	0.3	0.2	0.9	0.4	0.7	0.6	1.0	0.2	0.4	31	1.8	0.1	0.7
24	1.9	0.0	1.2	0.4	0.7	1.2	0.2	1.0	0.2	0.3	0.6	0.3	0.8	0.7	0.1	0.7	0.4	0.5	0.3	0.4	0.1	1.4	0.8	0.1	0.1	0.4	0.1	0.4	0.6	0.3	0.9	31	1.9	0.0	0.6
調査数	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	744	－	－	－
日別 最大	3.8	2.7	2.1	2.5	3.6	2.6	3.1	2.9	3.1	3.5	2.9	1.7	2.3	2.0	2.4	1.6	2.3	2.0	3.0	1.1	5.1	3.4	1.4	3.2	1.8	2.1	2.8	2.3	1.7	2.2	5.9	－	5.9	－	－
日別 最小	0.2	0.0	0.0	0.2	0.1	0.2	0.2	0.0	0.2	0.2	0.2	0.1	0.4	0.4	0.1	0.2	0.3	0.1	0.2	0.0	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.3	0.1	0.2	0.1	－	－	0.0	－
日別 平均	1.4	0.9	0.9	1.1	1.3	0.9	1.0	1.0	1.1	1.3	1.1	0.8	1.0	0.9	0.8	0.6	0.8	0.8	1.0	0.5	1.2	1.0	0.8	1.2	0.7	0.8	1.0	0.9	0.8	0.8	1.3	－	－	－	1.0

資表 8.1.1-2(17)　地上気象調査結果（風速：EAW4　令和 4 年 9 月）

調査項目：風速
調査地点：EAW4

単位：m/s

時間＼日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	調査数	時間別		
	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金		最大	最小	平均
1	0.4	0.1	0.2	0.3	0.0	0.7	0.1	0.9	1.3	0.6	0.8	0.4	0.6	0.1	0.7	1.3	0.4	0.5	0.7	5.8	1.6	1.2	0.4	2.0	0.7	0.6	0.0	0.2	0.1	2.8	30	5.8	0.0	0.9
2	0.3	0.4	0.3	1.4	0.1	0.2	0.3	0.5	0.9	0.3	1.2	0.9	0.2	0.4	0.9	0.8	0.5	0.8	0.6	3.3	1.5	0.2	0.4	0.2	1.3	0.7	0.6	0.6	0.6	0.1	30	3.3	0.1	0.7
3	0.3	0.4	0.4	1.0	0.2	0.0	0.4	0.8	0.1	0.8	0.2	0.0	0.2	0.5	0.6	0.0	0.1	0.6	1.8	3.7	1.0	0.6	0.4	1.8	1.4	1.7	0.3	0.6	0.5	0.9	30	3.7	0.0	0.7
4	0.7	0.5	1.0	0.8	0.7	0.4	0.3	1.0	0.3	0.3	0.2	0.1	0.3	1.3	0.0	0.7	0.5	0.6	0.4	3.0	0.7	0.4	0.0	0.6	1.1	0.3	0.6	0.4	0.3	0.0	30	3.0	0.0	0.6
5	0.4	0.3	0.5	0.5	0.2	0.3	0.3	0.9	0.3	0.9	0.3	0.7	0.4	1.0	0.7	0.6	0.4	1.0	1.1	3.5	0.7	0.0	0.2	0.4	1.3	1.1	0.1	1.0	0.4	0.2	30	3.5	0.0	0.7
6	0.2	0.2	0.8	0.8	0.1	1.1	0.3	1.7	0.3	0.2	0.4	0.1	0.4	0.5	0.2	1.1	0.3	0.8	1.2	2.0	1.2	1.3	0.6	0.3	0.9	0.4	0.0	0.8	0.9	0.7	30	2.0	0.0	0.7
7	0.3	0.1	0.5	0.3	0.3	0.3	0.5	0.4	1.5	0.9	0.4	0.6	0.7	0.9	0.3	0.4	0.9	0.7	2.6	1.1	1.3	0.6	1.4	1.4	1.6	0.3	0.3	1.3	0.2	0.1	30	2.6	0.1	0.7
8	0.7	0.2	0.8	1.1	1.0	0.5	1.1	0.7	1.1	0.1	0.8	0.7	0.7	0.6	0.6	0.8	0.7	1.8	0.8	0.8	0.7	0.3	1.1	0.4	0.7	1.0	0.3	0.8	0.7	0.5	30	1.8	0.1	0.7
9	0.5	0.8	0.4	0.9	1.0	1.3	1.3	0.0	1.2	0.2	0.6	0.5	0.8	0.6	0.7	1.2	0.7	0.4	1.2	0.9	0.8	1.2	0.4	1.2	1.2	0.6	0.8	0.9	0.7	0.2	30	1.3	0.0	0.8
10	0.6	0.5	0.8	0.9	1.2	0.3	0.8	0.3	0.6	0.8	0.9	0.4	0.7	1.0	0.9	1.0	0.7	0.6	3.8	1.6	1.6	1.4	0.1	0.8	1.1	0.7	0.8	0.8	0.1	1.0	30	3.8	0.1	0.9
11	1.0	0.8	1.0	0.7	0.6	1.9	0.8	0.3	0.7	0.8	0.5	0.3	1.0	0.6	0.9	1.1	0.7	0.7	2.0	1.5	0.9	0.8	0.3	1.5	1.3	0.7	0.0	0.4	0.1	0.6	30	2.0	0.0	0.8
12	0.4	1.1	1.1	0.6	0.9	1.7	0.5	1.5	1.4	0.6	1.3	1.5	0.7	1.0	1.9	1.0	0.6	0.5	2.8	2.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.8	0.6	0.8	0.6	0.0	0.3	30	2.8	0.0	1.0
13	1.0	2.4	0.6	1.2	0.8	1.4	0.5	1.0	1.1	1.0	1.1	1.0	0.9	0.5	3.0	1.2	1.1	0.5	1.5	1.3	0.5	1.5	0.3	1.1	1.9	1.0	0.6	0.6	0.7	0.2	30	3.0	0.2	1.1
14	1.0	1.7	0.6	0.6	2.4	2.3	0.9	0.4	0.9	1.5	0.8	0.8	0.8	0.9	3.1	1.6	0.6	0.7	1.0	2.4	1.6	1.2	0.2	1.5	2.9	1.5	2.8	1.0	1.8	0.2	30	3.1	0.2	1.3
15	1.1	1.0	1.3	2.3	3.2	4.7	1.6	1.0	1.0	2.5	0.6	0.5	1.6	1.4	2.9	2.4	0.8	0.8	1.3	1.5	0.7	0.3	0.3	2.0	2.6	1.0	1.3	0.1	0.2	0.5	30	4.7	0.1	1.4
16	1.3	0.1	1.6	2.6	2.7	2.8	1.3	0.7	1.7	1.3	1.4	1.9	2.0	1.5	2.8	2.5	0.9	1.1	1.0	1.7	1.4	0.8	0.6	0.9	1.1	1.9	2.2	0.4	1.4	0.9	30	2.8	0.1	1.5
17	1.4	0.9	1.2	1.5	2.3	3.8	1.3	1.1	1.0	0.6	1.2	2.0	2.5	0.8	4.0	1.9	0.6	1.4	0.5	1.9	2.7	0.3	1.2	1.5	1.9	0.8	1.4	0.2	3.8	0.0	30	4.0	0.0	1.5
18	1.3	1.5	0.5	1.9	1.9	3.1	0.6	0.4	1.1	0.6	1.2	0.8	0.4	2.0	1.6	0.9	0.3	1.5	0.9	1.4	1.9	1.0	0.8	0.8	2.3	1.1	1.2	0.2	0.8	0.4	30	3.1	0.2	1.1
19	0.2	0.2	0.6	0.8	0.8	1.7	0.3	0.7	0.3	0.3	0.3	0.3	2.0	1.0	0.8	0.1	0.2	1.2	1.2	1.1	1.6	0.6	0.7	3.4	1.6	0.2	0.3	0.4	0.1	4.0	30	4.0	0.1	0.9
20	1.0	0.4	0.9	1.3	0.1	2.4	0.0	0.5	1.0	0.5	1.6	0.9	2.2	1.1	0.8	0.5	0.9	0.3	1.7	1.7	0.2	0.4	0.4	1.6	0.3	0.0	0.2	0.3	0.5	0.4	30	2.4	0.0	0.8
21	0.7	0.0	1.3	0.2	0.4	0.7	0.6	0.4	0.8	0.7	0.6	0.9	1.1	0.1	0.6	0.6	0.0	0.5	1.1	1.8	1.3	0.9	1.1	1.3	0.2	1.2	0.2	1.6	0.5	0.5	30	1.8	0.0	0.7
22	0.6	0.1	0.3	0.4	0.7	0.0	0.3	1.1	1.9	0.4	0.2	0.1	0.5	0.8	0.1	0.2	0.2	1.0	2.6	0.8	0.9	0.8	0.8	0.5	0.9	1.2	1.0	1.4	0.5	0.1	30	2.6	0.0	0.7
23	1.7	0.6	0.3	0.4	0.6	0.7	0.4	1.4	0.8	0.8	0.2	0.5	1.4	0.2	0.6	1.4	1.1	0.5	2.2	0.8	1.3	0.2	1.2	1.4	0.4	0.9	0.7	0.7	1.2	0.5	30	2.2	0.2	0.8
24	0.8	0.9	0.3	0.8	0.5	0.1	0.3	0.6	0.6	1.5	0.8	0.5	0.4	0.3	0.2	1.2	1.7	0.1	4.3	1.2	1.2	0.8	2.0	1.0	0.4	0.9	0.1	1.1	0.1	0.0	30	4.3	0.0	0.8
調査数	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	720	－	－	－
日別 最大	1.7	2.4	1.6	2.6	3.2	4.7	1.6	1.7	1.9	2.5	1.6	2.0	2.5	2.0	4.0	2.5	1.7	1.8	4.3	5.8	2.7	1.5	2.0	3.4	2.9	1.9	2.8	1.6	3.8	4.0	－	5.8	－	－
日別 最小	0.2	0.0	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.2	0.0	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.4	0.8	0.2	0.0	0.0	0.2	0.2	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	－	－	0.0	－
日別 平均	0.7	0.6	0.7	1.0	0.9	1.4	0.6	0.8	0.9	0.8	0.7	0.7	0.9	0.8	1.2	1.0	0.6	0.8	1.6	2.0	1.2	0.7	0.7	1.2	1.2	0.9	0.7	0.7	0.7	0.6	－	－	－	0.9

資表 8.1.1-2(18)　地上気象調査結果（風速：EAW4　令和 4 年 10 月）

調査項目：風速
調査地点：EAW4

単位：m/s

日 / 時間	1 土	2 日	3 月	4 火	5 水	6 木	7 金	8 土	9 日	10 月	11 火	12 水	13 木	14 金	15 土	16 日	17 月	18 火	19 水	20 木	21 金	22 土	23 日	24 月	25 火	26 水	27 木	28 金	29 土	30 日	31 月	調査数	時間別 最大	時間別 最小	時間別 平均
1	0.9	0.4	0.4	0.9	0.3	2.2	0.1	0.0	0.9	0.1	1.2	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.2	0.3	0.1	0.2	0.2	0.6	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	31	2.2	0.0	0.3
2	0.9	0.6	0.0	0.0	0.1	2.8	0.4	0.1	0.8	0.6	0.4	0.9	0.9	0.1	0.0	0.0	0.0	0.5	0.2	2.7	0.0	0.0	0.0	1.4	0.1	0.0	0.5	0.0	0.0	1.7	0.0	31	2.8	0.0	0.5
3	0.6	0.3	0.4	0.2	0.4	3.3	0.4	0.5	0.1	0.5	0.5	0.4	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.3	0.1	0.0	1.0	0.0	31	3.3	0.0	0.3
4	0.6	0.8	0.6	0.6	0.5	1.1	0.1	0.9	0.1	0.4	0.6	0.4	0.1	0.6	0.0	0.0	0.0	1.4	0.1	0.1	0.0	0.2	0.1	0.0	0.3	0.0	0.2	0.0	0.1	0.3	0.1	31	1.4	0.0	0.3
5	0.5	0.4	1.1	0.8	0.8	2.7	0.1	0.5	0.4	0.8	0.5	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.8	1.2	0.1	0.0	0.5	0.5	1.1	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	31	2.7	0.0	0.4
6	0.4	0.5	1.5	0.7	0.6	1.4	0.1	0.6	0.0	0.9	0.6	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	1.4	0.8	0.0	0.0	0.7	0.6	0.1	0.5	0.3	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	31	1.5	0.0	0.4
7	0.4	0.6	1.0	0.3	1.2	2.7	0.0	1.1	0.2	0.3	1.3	0.6	0.4	0.0	0.0	0.1	0.1	1.8	0.7	0.0	0.0	0.2	0.8	1.0	1.4	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.0	31	2.7	0.0	0.5
8	0.8	0.0	1.8	0.6	1.6	1.5	0.2	0.5	0.1	0.5	1.2	1.1	0.0	0.0	0.1	0.2	0.1	3.2	2.0	0.1	0.3	0.6	1.1	1.1	0.8	0.3	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	31	3.2	0.0	0.6
9	0.9	0.3	0.6	1.3	1.0	1.6	0.1	1.2	0.3	0.3	1.0	0.8	0.4	0.0	0.1	0.4	0.3	3.9	1.4	0.1	0.1	0.5	0.5	0.8	1.6	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	31	3.9	0.0	0.6
10	0.5	0.5	0.5	0.5	3.9	2.1	0.0	1.8	0.3	0.6	0.8	1.0	0.8	0.4	0.3	0.1	0.1	2.5	0.6	0.4	0.1	0.1	0.1	2.9	1.2	1.2	0.3	0.1	0.3	0.4	0.2	31	3.9	0.0	0.8
11	1.3	0.6	0.1	0.7	2.2	1.6	0.3	2.6	0.9	1.6	1.0	0.2	0.5	0.3	1.0	0.4	0.0	2.0	0.3	0.5	0.2	0.3	0.2	2.9	0.9	0.1	0.0	0.0	0.5	0.4	1.2	31	2.9	0.0	0.8
12	0.0	0.5	0.1	0.2	0.8	1.9	0.4	0.6	0.2	1.5	1.5	0.1	1.2	1.2	0.6	0.5	0.1	1.0	0.4	0.5	0.4	1.1	0.4	0.2	0.5	0.8	0.4	0.4	0.7	0.0	0.0	31	1.9	0.0	0.6
13	1.2	0.3	0.6	0.6	3.3	0.8	0.7	1.0	0.6	0.9	1.3	0.1	1.6	2.8	0.3	1.0	0.1	1.9	1.3	0.4	0.7	0.8	0.0	0.5	1.4	0.4	0.4	1.0	0.0	0.3	0.6	31	3.3	0.0	0.9
14	0.9	1.0	0.7	2.6	1.0	0.7	0.7	0.6	1.1	1.4	1.2	0.2	0.5	1.0	0.9	6.0	0.2	2.4	1.0	0.2	0.1	0.1	0.9	0.6	1.3	0.5	0.4	0.3	0.1	2.6	1.0	31	6.0	0.1	1.0
15	0.5	0.7	1.1	1.5	1.5	1.1	0.1	0.4	1.6	0.3	1.5	0.2	0.7	0.7	0.7	4.6	0.0	1.5	0.2	0.5	0.1	0.0	0.8	0.4	0.2	0.4	0.2	1.9	0.7	1.5	0.1	31	4.6	0.0	0.8
16	0.6	2.3	0.6	1.3	0.5	0.4	0.6	1.9	2.2	0.7	0.9	0.1	0.1	0.7	1.6	4.0	0.1	0.8	3.3	0.7	0.3	0.4	0.6	1.3	1.3	0.4	0.1	0.0	2.7	1.2	3.6	31	4.0	0.0	1.1
17	0.1	1.8	0.4	1.6	0.6	0.8	1.0	2.8	1.5	2.1	0.8	0.0	1.1	0.2	0.2	3.1	0.0	0.6	0.6	0.5	0.0	0.0	0.0	0.4	1.1	0.1	0.0	0.1	2.7	0.1	0.1	31	3.1	0.0	0.8
18	0.3	1.6	0.6	0.8	1.7	0.4	0.6	0.3	1.1	1.2	1.5	0.1	1.0	0.0	0.6	0.5	0.0	0.6	2.8	0.1	0.0	0.1	0.0	2.7	0.0	0.0	0.1	0.3	0.8	0.1	0.4	31	2.8	0.0	0.7
19	0.3	1.0	0.3	1.0	3.4	1.1	0.4	1.2	0.8	0.8	2.1	0.1	0.0	0.3	0.0	1.6	0.0	1.3	3.0	0.0	0.1	0.0	0.1	2.7	0.3	1.0	0.1	0.5	0.4	0.0	0.6	31	3.4	0.0	0.8
20	0.1	2.0	0.8	0.6	0.9	0.6	1.1	2.7	0.5	0.5	0.7	0.1	0.7	0.1	0.1	0.6	0.0	1.2	0.6	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.4	0.0	0.0	0.2	2.5	0.3	0.9	31	2.7	0.0	0.6
21	0.5	0.6	0.6	0.1	0.4	0.2	1.3	0.9	0.2	0.9	0.7	0.2	0.0	0.0	0.2	0.2	0.1	0.9	1.3	0.2	1.0	0.1	1.8	0.2	0.8	0.5	0.0	0.0	1.7	0.2	0.5	31	1.8	0.0	0.5
22	0.5	0.5	1.2	0.6	1.0	0.2	0.3	0.9	0.4	0.4	1.5	0.8	0.0	0.0	1.3	0.0	0.0	0.1	1.9	0.0	0.1	0.2	1.3	0.1	0.0	0.1	0.5	0.0	2.4	0.0	0.2	31	2.4	0.0	0.5
23	0.4	0.3	0.3	0.8	0.7	0.1	0.5	0.8	0.3	0.9	1.1	0.6	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	2.5	0.0	0.0	0.1	2.0	0.1	0.0	0.2	0.2	0.1	0.3	0.1	0.1	31	2.5	0.0	0.4
24	0.6	0.3	0.2	0.9	1.4	0.0	0.3	1.2	0.4	0.7	0.6	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	1.2	0.1	0.1	0.1	1.6	0.0	1.2	0.0	0.3	0.0	4.2	0.2	0.0	31	4.2	0.0	0.5
調査数	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	744	－	－	－
日別 最大	1.3	2.3	1.8	2.6	3.9	3.3	1.3	2.8	2.2	2.1	2.1	1.1	1.6	2.8	1.6	6.0	0.3	3.9	3.3	2.7	1.0	1.1	2.0	2.9	1.6	1.2	0.5	1.9	4.2	2.6	3.6	－	6.0	－	－
日別 最小	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	－	－	0.0	－
日別 平均	0.6	0.7	0.6	0.8	1.2	1.3	0.4	1.0	0.6	0.8	1.0	0.4	0.4	0.4	0.3	1.0	0.1	1.3	1.2	0.3	0.2	0.3	0.6	0.9	0.7	0.3	0.2	0.2	0.8	0.5	0.4	－	－	－	0.6

資表 8.1.1-2(19)　地上気象調査結果（風速：EAW4　令和 4 年 11 月）

調査項目：風速
調査地点：EAW4

単位：m/s

日 / 時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	調査数	時間別		
	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水		最大	最小	平均
1	1.1	0.1	0.3	0.5	1.6	1.2	0.5	0.5	0.9	0.4	0.3	0.4	0.4	1.0	0.4	0.3	0.7	1.3	0.2	0.7	0.1	0.2	0.7	1.5	0.7	0.1	0.4	0.8	1.7	1.1	30	1.7	0.1	0.7
2	0.2	0.9	0.3	0.6	1.8	1.6	0.3	0.3	0.4	0.2	0.4	0.2	0.5	2.3	0.6	1.1	0.8	1.3	0.3	0.5	0.7	0.9	1.1	1.0	1.5	0.3	1.4	1.3	1.9	0.8	30	2.3	0.2	0.9
3	0.2	0.3	0.6	0.2	1.1	1.7	0.5	0.7	0.9	0.2	1.0	0.3	0.2	1.7	1.1	0.4	0.7	1.1	0.6	1.2	0.8	0.4	0.6	0.4	1.1	0.5	1.1	0.8	0.5	0.6	30	1.7	0.2	0.7
4	0.3	0.4	0.6	0.4	0.7	1.2	0.8	0.6	0.2	0.0	0.4	0.4	0.7	1.6	0.3	2.1	0.2	0.8	0.7	0.4	2.4	0.3	1.5	0.6	1.0	0.8	1.2	0.8	0.8	0.4	30	2.4	0.0	0.8
5	0.0	0.4	0.4	1.0	1.4	0.9	1.1	0.7	0.9	1.0	0.7	0.4	0.5	3.1	0.3	1.3	0.6	0.7	0.6	0.3	0.8	0.6	0.6	0.4	0.9	0.4	1.7	0.9	0.5	1.5	30	3.1	0.0	0.8
6	0.0	0.1	0.0	1.2	0.8	0.5	0.5	0.8	0.9	0.5	0.4	0.1	0.5	2.1	0.8	1.1	0.5	0.8	1.0	0.3	1.7	0.8	1.0	2.1	0.7	0.3	1.4	0.4	0.6	0.7	30	2.1	0.0	0.8
7	0.0	0.5	0.7	0.3	1.4	0.6	0.9	0.8	1.1	0.7	0.7	0.2	0.4	1.5	0.7	0.9	0.6	0.8	0.7	1.0	0.8	0.4	1.0	0.9	1.5	0.3	2.4	1.0	0.8	0.4	30	2.4	0.0	0.8
8	0.0	0.1	1.3	0.7	1.6	1.1	0.5	0.3	1.1	1.0	0.3	0.3	0.5	1.3	0.1	2.0	0.2	0.7	0.5	0.9	0.1	0.3	0.9	2.4	0.7	0.7	1.8	0.5	0.7	1.3	30	2.4	0.0	0.8
9	0.1	0.4	0.7	0.4	1.4	0.5	0.6	0.9	1.0	0.7	1.0	1.0	1.2	1.6	0.0	1.0	0.7	0.9	0.7	0.4	0.4	0.7	0.4	2.1	1.3	1.3	1.9	0.9	0.6	1.2	30	2.1	0.0	0.9
10	0.0	0.4	0.3	1.2	0.9	1.0	0.7	0.6	0.6	0.6	0.9	1.1	1.0	2.5	0.4	0.4	0.6	0.6	0.5	0.8	0.5	0.5	0.4	3.8	0.5	2.2	1.8	0.2	1.1	0.9	30	3.8	0.0	0.9
11	0.0	1.1	1.1	0.9	0.5	0.9	0.7	0.7	1.1	0.4	0.7	0.6	0.6	0.7	0.5	1.2	1.0	0.8	1.0	0.6	0.4	0.8	0.3	3.0	1.0	0.3	1.4	0.6	0.7	0.0	30	3.0	0.0	0.8
12	0.1	1.0	0.9	0.4	1.6	0.4	0.5	0.9	0.6	1.1	0.5	1.3	0.7	0.5	0.9	1.3	0.9	0.8	1.4	0.7	0.7	1.1	0.4	3.2	1.0	0.9	0.7	0.7	1.3	0.5	30	3.2	0.1	0.9
13	0.3	0.8	0.8	0.5	0.6	0.7	0.7	1.5	0.4	0.7	0.5	0.6	1.6	0.8	0.5	1.0	0.9	1.3	0.7	0.5	0.8	0.9	0.2	3.4	1.0	0.9	1.0	0.8	1.5	0.5	30	3.4	0.2	0.9
14	1.5	0.7	0.9	1.4	0.4	0.7	1.0	1.7	0.7	0.7	0.8	0.9	1.3	2.0	0.8	0.8	1.5	0.8	0.7	1.0	0.5	0.9	0.8	2.6	0.5	0.5	1.1	0.7	1.4	0.7	30	2.6	0.4	1.0
15	1.1	0.5	1.5	1.2	0.7	1.0	0.7	2.4	0.6	0.9	1.2	0.8	0.7	0.8	1.0	1.1	1.5	2.0	0.7	1.0	0.8	0.4	1.5	3.0	1.6	0.3	0.2	0.8	0.8	0.6	30	3.0	0.2	1.0
16	0.6	1.0	2.7	2.2	0.6	1.6	1.0	2.0	1.6	1.4	1.3	1.3	1.9	0.6	0.6	1.2	0.6	1.7	1.3	0.3	0.4	1.8	0.6	1.7	1.7	1.0	0.4	0.5	1.0	1.0	30	2.7	0.3	1.2
17	0.5	0.3	0.3	1.9	0.7	1.9	0.9	1.0	1.0	1.2	1.5	0.9	0.6	1.7	1.4	0.5	0.7	1.3	0.4	1.3	0.3	1.8	1.2	1.1	0.6	0.9	1.1	0.8	1.8	3.0	30	3.0	0.3	1.1
18	0.5	0.4	0.9	0.9	0.4	0.5	0.6	1.8	0.7	0.6	1.0	0.6	1.0	0.9	0.4	0.5	0.5	0.4	1.1	0.1	0.8	0.3	1.2	1.1	0.8	0.9	0.7	0.2	4.7	1.2	30	4.7	0.1	0.9
19	0.6	0.1	0.8	3.0	0.2	0.7	0.5	1.1	0.5	1.6	1.1	0.7	0.9	0.8	0.2	1.2	1.9	0.2	1.3	0.3	1.0	0.6	1.5	1.8	0.7	0.7	0.4	0.3	1.9	1.1	30	3.0	0.1	0.9
20	0.7	0.3	0.2	2.2	1.0	0.1	0.9	1.7	0.2	1.1	1.3	1.5	0.8	1.3	1.6	0.8	0.3	0.9	1.9	0.4	0.4	0.3	0.2	2.0	0.4	0.3	0.8	0.5	2.7	1.4	30	2.7	0.1	0.9
21	0.2	0.7	0.7	1.9	0.3	0.1	0.6	2.2	0.7	1.0	0.5	0.8	0.7	0.5	0.5	0.7	0.3	0.6	0.9	1.0	0.3	0.5	0.8	0.7	0.2	0.5	1.2	0.6	3.1	2.2	30	3.1	0.1	0.8
22	0.6	0.6	0.8	1.4	0.2	0.1	0.8	0.9	0.5	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.2	0.8	0.5	0.7	0.4	0.5	1.2	0.2	0.3	0.7	0.6	1.1	0.7	0.7	1.1	1.4	30	1.4	0.1	0.7
23	1.1	0.2	0.6	0.5	0.7	0.9	0.4	1.5	0.1	0.8	0.4	0.4	0.7	0.3	0.4	0.5	0.5	0.7	0.4	0.2	0.5	0.2	0.7	1.2	0.2	0.6	0.9	0.9	0.7	1.5	30	1.5	0.1	0.6
24	1.4	0.8	0.3	0.8	1.3	1.1	0.1	1.5	0.5	0.5	1.0	0.5	0.8	0.6	0.5	1.0	0.8	0.5	0.5	0.4	0.5	1.0	0.9	1.0	0.8	1.0	0.4	0.4	1.2	0.8	30	1.5	0.1	0.8
調査数	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	720	－	－	－
日別 最大	1.5	1.1	2.7	3.0	1.8	1.9	1.1	2.4	1.6	1.6	1.5	1.5	1.9	3.1	1.6	2.1	1.9	2.0	1.9	1.3	2.4	1.8	1.5	3.8	1.7	2.2	2.4	1.3	4.7	3.0	－	4.7	－	－
日別 最小	0.0	0.1	0.0	0.2	0.2	0.1	0.1	0.3	0.1	0.0	0.3	0.1	0.2	0.3	0.0	0.3	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.2	0.4	0.2	0.1	0.2	0.2	0.5	0.0	－	－	0.0	－
日別 平均	0.5	0.5	0.7	1.1	0.9	0.9	0.7	1.1	0.7	0.7	0.8	0.7	0.8	1.3	0.6	1.0	0.7	0.9	0.8	0.6	0.7	0.7	0.8	1.7	0.9	0.7	1.1	0.7	1.4	1.0	－	－	－	0.9

資表 8.1.1-2(20)　地上気象調査結果（風速：EAW4　令和 4 年 12 月）

調査項目：風速
調査地点：EAW4

単位：m/s

日 / 時間	1 木	2 金	3 土	4 日	5 月	6 火	7 水	8 木	9 金	10 土	11 日	12 月	13 火	14 水	15 木	16 金	17 土	18 日	19 月	20 火	21 水	22 木	23 金	24 土	25 日	26 月	27 火	28 水	29 木	30 金	31 土	調査数	時間別 最大	時間別 最小	時間別 平均
1	2.2	0.7	0.3	0.6	0.9	0.5	1.2	0.7	1.5	0.5	1.0	0.7	0.8	1.1	0.8	1.4	0.3	0.2	1.9	0.5	0.5	0.7	0.9	1.4	0.9	1.8	0.6	0.5	0.9	0.7	0.6	31	2.2	0.2	0.9
2	1.3	1.3	0.4	0.5	0.6	0.2	1.0	0.9	1.4	0.5	0.6	0.4	0.7	1.7	0.6	0.8	0.8	1.7	1.0	0.6	0.6	0.3	2.1	0.7	0.6	1.3	0.9	0.4	1.0	1.1	0.5	31	2.1	0.2	0.9
3	0.9	1.1	0.6	0.8	1.2	0.3	0.3	0.6	0.5	1.3	0.9	1.4	0.9	0.9	0.5	1.0	0.5	3.5	1.4	1.2	1.0	1.3	1.5	1.4	0.5	1.1	0.5	0.2	1.4	0.7	0.6	31	3.5	0.2	1.0
4	1.6	1.3	0.5	1.4	1.3	0.6	1.0	0.7	0.8	0.9	0.9	1.4	1.1	1.1	0.7	0.7	0.8	2.0	1.0	0.9	0.1	0.0	2.0	0.7	0.6	2.6	1.2	1.1	0.4	0.5	0.5	31	2.6	0.0	1.0
5	2.1	2.3	0.3	1.2	1.1	0.7	1.1	1.0	0.6	0.5	0.8	3.2	1.0	0.6	0.7	0.5	1.2	1.9	0.6	1.0	0.6	0.5	1.9	2.0	1.0	1.5	0.4	0.3	0.6	0.7	0.3	31	3.2	0.3	1.0
6	1.2	1.6	0.5	0.5	1.0	0.9	0.5	0.6	0.2	0.8	0.6	1.9	2.4	1.0	0.3	0.7	0.7	1.7	0.3	0.5	0.7	1.0	2.6	1.2	0.7	1.0	0.8	0.5	1.4	0.6	0.4	31	2.6	0.2	0.9
7	0.9	1.2	0.3	1.2	0.7	0.3	1.8	1.0	0.8	0.5	0.9	1.7	1.0	1.0	0.5	0.9	0.8	1.5	0.4	0.7	0.2	0.5	3.5	1.1	1.1	1.4	0.7	0.5	1.3	1.1	0.2	31	3.5	0.2	1.0
8	1.4	0.1	0.1	0.8	0.3	0.3	1.1	0.6	0.3	0.1	0.9	0.9	0.0	1.0	0.5	1.2	0.9	0.2	0.2	0.4	0.4	1.0	3.5	1.5	0.5	1.0	0.1	0.8	1.8	0.4	0.8	31	3.5	0.0	0.7
9	1.0	0.6	0.5	1.3	1.0	0.2	1.0	1.2	0.2	0.8	0.8	1.4	0.1	0.8	0.8	0.7	1.1	1.1	1.2	0.1	0.7	0.6	4.8	0.9	0.5	0.6	0.6	0.4	1.0	0.4	0.7	31	4.8	0.1	0.9
10	1.7	1.5	0.7	1.4	1.4	0.3	1.3	1.2	0.9	1.0	0.6	1.0	0.6	1.3	0.4	0.6	0.9	3.6	1.0	0.5	0.5	0.4	6.2	1.7	0.4	1.2	1.0	0.5	0.8	0.7	0.1	31	6.2	0.1	1.1
11	1.1	1.0	1.0	0.6	1.0	0.4	0.8	1.0	0.8	0.5	0.5	1.3	1.6	2.7	1.2	1.0	0.7	3.2	0.4	1.3	1.4	2.1	6.0	0.6	1.1	0.7	0.9	0.7	1.6	0.7	0.5	31	6.0	0.4	1.2
12	1.5	1.6	0.8	0.9	0.6	0.5	0.5	1.4	0.8	0.8	0.5	1.2	0.7	1.1	1.2	1.2	0.7	3.7	0.7	1.0	0.9	0.5	4.2	1.6	1.2	1.4	0.9	0.7	2.2	1.0	0.9	31	4.2	0.5	1.2
13	0.5	1.0	0.4	1.8	0.9	0.5	1.4	1.2	0.6	0.7	2.0	0.7	1.2	3.4	1.8	1.3	0.2	2.8	1.4	0.6	1.0	0.6	2.6	1.2	2.2	2.0	0.8	0.6	3.0	0.5	1.3	31	3.4	0.2	1.3
14	0.6	0.9	0.2	0.7	1.4	0.8	0.7	2.3	0.5	0.9	2.5	0.9	1.0	3.4	1.6	1.6	1.0	2.6	1.6	0.8	0.9	0.9	4.6	1.3	3.9	2.2	0.7	0.8	2.7	2.2	1.0	31	4.6	0.2	1.5
15	1.7	2.0	1.0	1.0	0.9	1.3	1.1	1.4	0.8	0.9	1.3	1.0	1.0	3.3	2.5	2.2	0.4	2.6	3.7	1.2	1.0	0.3	4.0	1.9	4.2	2.7	1.1	0.9	3.3	0.9	1.4	31	4.2	0.3	1.7
16	0.6	1.9	0.7	1.5	1.8	0.4	2.0	1.2	1.5	1.5	1.5	1.3	1.3	3.4	2.3	2.1	0.5	0.7	1.6	0.5	1.8	0.9	4.9	3.4	3.0	2.5	0.4	1.3	2.7	0.8	1.3	31	4.9	0.4	1.7
17	1.6	1.2	0.9	1.3	0.5	0.3	1.0	3.6	0.8	0.5	1.6	1.8	1.0	1.4	0.8	2.3	0.3	0.5	1.3	0.9	2.1	0.9	3.5	1.7	2.8	0.5	0.4	0.3	1.4	0.9	0.8	31	3.6	0.3	1.3
18	1.0	0.4	0.8	1.3	1.0	0.5	1.8	2.3	1.2	1.3	1.1	1.5	0.5	2.6	1.5	1.7	0.3	1.5	1.2	0.6	0.6	2.8	4.5	0.5	3.0	1.0	0.6	0.9	2.0	0.8	1.7	31	4.5	0.3	1.4
19	0.6	0.4	0.5	1.7	0.6	0.4	0.4	1.3	0.4	0.5	0.6	1.0	0.6	2.3	1.4	0.9	0.7	1.4	1.3	0.7	0.3	3.0	4.5	1.3	3.3	1.0	1.1	0.8	1.8	0.6	0.6	31	4.5	0.3	1.2
20	1.2	1.6	1.3	1.6	0.4	1.1	1.6	0.6	0.7	0.8	0.7	0.6	1.1	3.5	0.9	0.6	0.5	1.0	1.3	0.8	1.6	3.5	4.9	2.0	0.9	2.1	0.9	0.7	1.2	1.1	1.0	31	4.9	0.4	1.3
21	0.4	1.1	0.9	1.7	0.7	0.5	0.4	1.1	0.4	0.6	0.7	0.4	0.7	3.5	0.7	1.7	0.7	1.5	0.8	0.5	0.7	3.9	4.5	0.9	1.4	0.7	0.7	0.7	1.6	3.1	0.9	31	4.5	0.4	1.2
22	0.8	1.3	0.8	1.8	0.8	1.4	1.1	1.0	1.6	0.8	2.4	0.9	0.6	1.3	0.7	1.2	0.2	1.3	0.8	0.3	0.6	3.4	3.7	2.3	1.5	0.5	0.9	0.9	1.4	0.9	0.1	31	3.7	0.1	1.2
23	1.7	1.1	0.6	0.8	1.0	1.4	1.2	0.4	0.7	1.1	0.9	0.7	1.2	0.8	0.7	0.5	0.5	1.5	0.8	0.1	0.9	4.7	1.5	1.0	1.3	1.1	0.7	0.9	1.0	0.7	0.3	31	4.7	0.1	1.0
24	0.4	1.1	0.7	0.4	0.4	0.9	0.9	1.1	0.7	1.5	0.5	0.2	0.7	1.4	0.7	0.5	0.7	0.8	0.4	0.8	1.2	3.3	1.0	0.5	0.6	0.5	0.6	1.0	1.2	0.8	0.9	31	3.3	0.2	0.9
調査数	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	744	－	－	－
日別 最大	2.2	2.3	1.3	1.8	1.8	1.4	2.0	3.6	1.6	1.5	2.5	3.2	2.4	3.5	2.5	2.3	1.2	3.7	3.7	1.3	2.1	4.7	6.2	3.4	4.2	2.7	1.2	1.3	3.3	3.1	1.7	－	6.2	－	－
日別 最小	0.4	0.1	0.1	0.4	0.3	0.2	0.3	0.4	0.2	0.1	0.5	0.2	0.0	0.6	0.3	0.5	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.0	0.9	0.5	0.4	0.5	0.1	0.2	0.4	0.4	0.1	－	－	0.0	－
日別 平均	1.2	1.2	0.6	1.1	0.9	0.6	1.1	1.2	0.8	0.8	1.0	1.1	0.9	1.9	1.0	1.1	0.6	1.8	1.1	0.7	0.8	1.5	3.5	1.4	1.6	1.4	0.7	0.7	1.6	0.9	0.7	－	－	－	1.1

資表 8.1.1-2(21)　地上気象調査結果（風速：EAW4　令和 5 年 1 月）

調査項目：風速
調査地点：EAW4

単位：m/s

日 / 時間	1 日	2 月	3 火	4 水	5 木	6 金	7 土	8 日	9 月	10 火	11 水	12 木	13 金	14 土	15 日	16 月	17 火	18 水	19 木	20 金	21 土	22 日	23 月	24 火	25 水	26 木	27 金	28 土	29 日	30 月	31 火	調査数	時間別 最大	時間別 最小	時間別 平均
1	1.0	0.6	1.1	0.8	0.7	0.4	0.7	0.2	0.5	1.9	1.7	0.5	0.4	0.8	1.2	0.2	0.9	0.8	0.8	0.5	1.8	0.6	0.6	0.2	3.6	1.0	0.8	1.3	0.9	0.8	1.1	31	3.6	0.2	0.9
2	0.7	1.1	0.9	0.3	0.5	0.4	0.6	0.3	0.4	1.6	0.7	0.4	0.6	1.2	0.5	0.6	0.8	0.2	1.9	0.3	1.9	1.2	0.4	1.4	1.6	0.2	0.4	1.3	0.4	0.8	1.1	31	1.9	0.2	0.8
3	0.4	0.7	0.8	0.6	0.9	0.4	0.5	0.3	0.9	1.3	0.4	0.3	0.2	0.6	0.5	0.2	1.0	0.5	0.8	1.0	2.4	1.5	0.6	0.8	2.7	0.4	0.4	2.1	0.8	0.3	0.7	31	2.7	0.2	0.8
4	0.7	0.5	0.9	0.6	1.3	0.7	0.3	0.0	1.0	1.9	1.1	1.1	1.0	1.3	0.7	1.2	0.4	0.5	0.5	0.5	2.1	1.0	0.1	0.6	2.9	1.3	0.5	1.2	0.8	0.9	1.2	31	2.9	0.0	0.9
5	0.3	0.9	0.8	1.0	1.0	0.6	0.3	0.2	0.7	1.9	1.2	1.0	0.7	0.5	1.2	0.3	1.7	0.5	1.5	0.7	1.1	1.3	0.3	0.7	2.4	0.8	0.8	1.8	0.1	0.8	0.6	31	2.4	0.1	0.9
6	0.2	1.3	0.3	0.5	0.8	0.2	0.5	0.5	0.3	1.8	1.4	0.1	0.4	1.2	1.2	0.8	1.3	0.4	1.2	0.4	0.9	1.2	0.2	0.8	1.5	0.6	0.2	0.5	0.8	1.1	0.8	31	1.8	0.1	0.8
7	0.9	0.5	0.5	0.8	1.4	0.3	0.6	0.3	0.1	3.2	0.5	0.6	0.4	0.7	1.6	0.8	0.6	0.4	0.4	0.7	0.6	1.2	0.4	0.4	2.1	0.3	0.9	1.1	0.5	0.8	2.0	31	3.2	0.1	0.8
8	0.3	0.6	1.1	0.8	0.5	0.1	0.2	0.2	0.6	3.6	0.7	0.5	0.2	0.8	0.6	0.3	1.5	0.2	1.4	0.3	1.3	1.0	0.4	0.4	2.2	0.4	0.5	0.4	0.3	0.6	1.1	31	3.6	0.1	0.7
9	0.3	0.7	0.6	0.6	0.9	0.7	1.2	0.3	0.6	4.5	1.0	0.5	0.5	0.6	1.5	0.7	0.9	0.9	1.1	0.5	3.0	0.6	0.8	1.8	1.8	1.0	1.9	0.6	0.7	0.3	1.2	31	4.5	0.3	1.0
10	0.9	0.4	1.0	1.0	1.2	0.8	1.0	0.8	0.4	3.7	1.0	0.8	0.4	0.3	0.9	0.8	0.9	0.7	0.9	1.0	2.7	0.4	0.7	0.9	2.4	1.4	0.3	1.3	0.6	0.8	0.6	31	3.7	0.3	1.0
11	0.7	0.8	1.1	0.7	0.7	0.4	1.1	1.2	0.8	3.9	0.9	1.0	0.6	0.3	0.3	0.3	1.1	0.9	0.6	0.6	2.2	1.2	1.4	0.6	3.5	1.0	1.4	0.8	0.5	0.9	1.4	31	3.9	0.3	1.1
12	1.2	0.6	0.7	1.3	1.1	0.5	0.7	0.8	1.4	4.2	0.4	0.9	0.6	0.2	0.7	0.7	0.4	1.2	0.9	0.8	1.5	2.2	0.8	0.8	3.3	0.7	2.0	0.7	1.0	0.8	0.5	31	4.2	0.2	1.1
13	0.9	0.9	0.7	1.1	1.2	1.3	1.0	0.6	0.5	3.6	0.7	0.3	0.8	0.7	0.2	3.0	0.7	0.9	1.2	0.9	1.5	0.4	0.5	1.5	4.7	0.5	1.3	1.6	1.3	0.8	1.3	31	4.7	0.2	1.2
14	0.9	0.6	1.0	1.2	1.5	0.7	0.4	0.4	0.8	3.8	0.3	0.5	1.0	1.7	1.0	1.4	0.6	1.1	0.7	0.7	0.9	0.9	1.4	3.5	3.8	1.5	1.2	1.1	1.3	1.2	1.1	31	3.8	0.3	1.2
15	2.0	3.8	3.2	2.7	2.5	0.7	0.6	0.7	0.5	4.0	0.3	0.5	0.2	0.8	0.5	2.5	1.2	0.8	1.0	0.9	0.7	1.0	0.7	4.0	4.4	1.5	0.8	1.0	1.1	0.6	0.5	31	4.4	0.2	1.5
16	0.9	3.4	1.9	1.8	2.7	0.4	1.1	0.8	0.7	3.6	0.4	0.5	0.4	0.7	0.6	3.2	0.8	2.3	1.7	1.5	1.4	2.1	0.3	1.9	2.7	3.4	0.9	1.9	2.4	3.5	1.4	31	3.6	0.3	1.7
17	0.9	3.2	1.9	1.7	1.6	0.6	0.8	1.9	0.4	2.5	0.8	1.2	0.8	0.7	0.6	4.5	0.8	1.3	0.3	4.7	1.9	0.7	0.6	5.4	1.4	0.9	0.7	1.3	2.3	3.3	1.1	31	5.4	0.3	1.6
18	1.0	1.4	2.2	0.7	1.0	0.2	0.9	0.8	1.7	1.4	0.4	1.0	0.4	1.2	2.3	4.3	0.9	1.9	0.6	1.4	1.9	0.4	0.8	1.5	2.1	1.6	0.2	0.6	0.5	1.8	1.2	31	4.3	0.2	1.2
19	0.6	1.6	1.5	1.6	2.4	0.4	1.5	0.8	0.7	1.0	0.9	1.0	0.9	0.9	0.2	3.1	1.2	2.4	1.0	0.8	1.8	2.0	1.3	3.9	1.8	1.4	0.2	0.9	1.2	1.4	0.7	31	3.9	0.2	1.3
20	1.7	0.5	0.8	2.4	0.6	0.2	1.0	0.3	1.2	0.9	0.6	1.4	0.4	0.3	0.4	2.8	1.8	2.3	1.6	1.2	2.3	1.0	0.4	3.5	1.9	1.2	1.9	1.1	0.5	2.4	0.3	31	3.5	0.2	1.3
21	0.7	0.9	0.7	1.4	0.6	0.9	0.6	0.4	0.5	0.9	1.7	0.5	0.6	1.0	0.2	2.3	0.8	1.3	0.5	1.1	2.1	0.0	1.1	3.5	1.1	1.0	1.4	0.5	0.6	2.8	0.3	31	3.5	0.0	1.0
22	0.9	0.8	0.8	1.5	1.1	0.5	0.4	0.7	0.7	1.1	1.5	0.5	0.4	0.7	0.2	1.0	0.2	2.2	0.6	0.4	1.7	0.6	0.8	4.1	1.2	1.0	1.6	0.9	1.0	1.1	0.3	31	4.1	0.2	1.0
23	0.5	1.3	0.6	1.4	0.6	0.8	0.8	1.1	1.4	1.2	0.9	0.7	0.6	0.8	0.7	1.1	0.2	1.6	0.3	1.1	1.6	0.3	0.5	5.5	1.0	0.5	2.5	1.1	0.7	1.4	0.4	31	5.5	0.2	1.1
24	1.0	0.9	0.8	0.7	1.5	1.0	0.5	0.2	1.5	0.9	0.2	1.1	1.5	0.4	0.7	0.4	0.3	1.4	1.7	3.7	0.9	0.2	0.2	2.5	0.4	0.4	2.8	0.2	1.1	1.1	0.5	31	3.7	0.2	1.0
調査数	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	744	－	－	－
日別 最大	2.0	3.8	3.2	2.7	2.7	1.3	1.5	1.9	1.7	4.5	1.7	1.4	1.5	1.7	2.3	4.5	1.8	2.4	1.9	4.7	3.0	2.2	1.4	5.5	4.7	3.4	2.8	2.1	2.4	3.5	2.0	－	5.5	－	－
日別 最小	0.2	0.4	0.3	0.3	0.5	0.1	0.2	0.0	0.1	0.9	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.6	0.0	0.1	0.2	0.4	0.2	0.2	0.2	0.1	0.3	0.3	－	－	0.0	－
日別 平均	0.8	1.2	1.1	1.1	1.2	0.6	0.7	0.6	0.8	2.4	0.8	0.7	0.6	0.8	0.8	1.5	0.9	1.1	1.0	1.1	1.7	1.0	0.6	2.1	2.4	1.0	1.1	1.1	0.9	1.3	0.9	－	－	－	1.1

資表 8.1.1-2(22)　地上気象調査結果（風速：EAW4　令和 5 年 2 月）

調査項目：風速
調査地点：EAW4

単位：m/s

日 / 時間	1 水	2 木	3 金	4 土	5 日	6 月	7 火	8 水	9 木	10 金	11 土	12 日	13 月	14 火	15 水	16 木	17 金	18 土	19 日	20 月	21 火	22 水	23 木	24 金	25 土	26 日	27 月	28 火	調査数	時間別 最大	時間別 最小	時間別 平均
1	1.1	2.6	1.5	0.6	1.1	1.1	0.6	0.6	1.6	0.5	0.6	0.7	1.1	1.1	2.0	0.8	0.4	0.4	0.3	1.8	1.6	1.3	0.3	0.2	0.6	1.3	2.6	0.5	28	2.6	0.2	1.0
2	0.8	1.3	0.9	0.2	1.4	0.3	0.5	0.9	1.3	0.8	0.6	1.0	0.5	2.2	1.7	1.6	0.3	0.9	0.9	1.9	0.9	1.9	1.1	0.9	0.6	1.5	2.3	0.5	28	2.3	0.2	1.1
3	0.6	1.2	0.8	0.5	0.6	0.2	0.6	0.4	1.2	0.6	1.4	0.1	0.5	1.3	2.4	1.3	0.8	0.3	0.4	2.8	0.6	1.4	1.0	0.3	0.5	2.2	1.1	0.5	28	2.8	0.1	0.9
4	1.3	1.8	0.7	0.4	0.5	0.6	1.0	0.9	1.4	0.0	2.0	0.8	0.6	0.8	2.2	1.0	0.4	1.3	0.5	2.0	1.1	0.9	0.9	1.3	0.3	1.1	1.1	0.3	28	2.2	0.0	1.0
5	0.6	1.4	1.1	0.2	0.9	0.3	0.6	0.5	2.9	0.4	1.1	0.6	1.0	0.9	1.9	1.5	0.8	0.5	0.1	2.0	1.0	0.4	0.4	0.5	1.6	1.8	0.7	0.2	28	2.9	0.1	0.9
6	0.8	1.1	0.8	0.6	0.5	0.4	1.0	0.4	1.6	1.0	1.9	0.2	0.5	1.2	2.0	1.2	0.8	0.4	0.1	1.9	0.8	0.9	0.3	0.3	0.8	1.0	1.0	0.4	28	2.0	0.1	0.9
7	1.3	1.7	1.1	0.1	1.1	0.5	1.0	0.2	0.9	0.4	2.1	0.4	0.9	2.2	4.2	1.4	0.6	0.7	0.3	2.2	1.0	0.8	0.3	0.3	1.1	0.7	1.5	0.9	28	4.2	0.1	1.1
8	0.2	1.7	0.9	0.1	0.5	0.2	0.7	1.0	1.9	1.0	2.5	0.6	0.6	1.4	1.1	1.4	1.0	0.5	0.7	1.8	1.1	1.0	0.5	0.1	0.7	0.9	1.0	0.1	28	2.5	0.1	0.9
9	1.1	2.1	1.6	0.9	0.5	0.4	1.4	0.8	1.1	0.1	1.4	0.5	0.8	1.8	2.0	1.7	0.8	0.5	0.4	2.1	1.4	1.7	0.4	0.5	0.6	2.6	0.9	1.1	28	2.6	0.1	1.1
10	1.1	2.5	1.3	0.9	0.9	0.4	0.9	1.0	1.6	0.1	0.8	0.3	0.4	2.6	1.1	0.8	0.6	1.0	0.6	1.1	1.7	1.2	0.6	0.5	1.1	1.9	1.1	1.1	28	2.6	0.1	1.0
11	0.5	1.5	1.5	1.2	0.7	1.3	1.4	0.8	0.9	0.0	1.4	0.5	0.5	1.7	0.9	1.5	0.6	1.4	0.8	1.2	2.2	1.2	0.9	0.9	1.7	2.8	1.1	1.4	28	2.8	0.0	1.2
12	0.8	0.7	1.6	0.9	0.9	0.8	0.7	0.7	1.2	0.0	0.9	0.8	1.3	2.2	3.1	0.9	1.1	0.9	0.9	1.3	2.7	1.0	0.7	0.7	2.4	3.0	1.1	1.0	28	3.1	0.0	1.2
13	1.1	0.9	1.1	1.5	1.0	1.2	1.2	1.9	0.6	0.0	0.4	0.7	0.9	2.4	1.8	1.2	1.0	1.7	0.9	1.0	1.3	1.5	1.1	0.7	2.5	1.5	1.8	1.2	28	2.5	0.0	1.2
14	1.3	0.7	0.6	1.1	0.8	0.6	0.8	2.3	2.6	0.0	0.9	0.6	1.6	1.5	2.2	0.8	1.3	1.6	0.9	1.8	2.1	1.4	2.7	0.4	3.7	2.3	1.1	0.8	28	3.7	0.0	1.4
15	1.1	0.8	0.3	0.8	2.9	0.9	0.3	1.4	3.0	0.0	1.4	1.3	1.6	3.0	2.8	0.7	1.1	1.4	0.3	2.7	3.3	0.9	0.5	2.8	2.8	1.8	0.8	1.4	28	3.3	0.0	1.5
16	0.6	1.2	0.3	3.0	3.1	1.3	2.0	2.4	2.0	0.0	1.0	1.5	1.4	3.7	1.5	0.4	0.5	0.9	2.9	2.8	4.0	1.0	0.8	2.0	3.3	2.5	1.3	1.0	28	4.0	0.0	1.7
17	4.0	1.0	0.6	2.2	3.0	0.2	0.7	2.8	1.6	0.1	0.5	0.9	1.9	3.1	1.9	0.8	1.1	0.6	2.6	3.4	3.4	1.3	1.2	0.6	3.5	1.8	2.4	0.6	28	4.0	0.1	1.7
18	3.4	0.9	1.4	0.7	1.9	1.3	1.9	2.7	1.1	0.8	0.1	0.5	1.5	2.8	1.5	1.7	1.3	0.4	0.9	1.3	2.5	0.4	1.0	0.9	3.7	1.5	0.9	2.4	28	3.7	0.1	1.5
19	0.9	0.5	1.3	1.0	1.2	1.9	1.1	0.9	1.1	0.6	0.5	0.6	2.6	1.1	1.3	1.2	1.0	2.4	3.1	1.7	2.2	0.2	1.2	2.1	4.0	1.3	0.5	1.4	28	4.0	0.2	1.4
20	0.8	1.2	1.0	0.6	1.0	0.7	0.2	1.9	2.0	0.1	0.3	0.8	2.1	2.5	1.6	0.2	0.7	1.3	2.3	1.0	1.4	0.4	0.8	1.8	1.6	1.7	0.4	2.5	28	2.5	0.1	1.2
21	1.0	1.1	1.2	1.2	0.3	0.4	1.1	1.1	1.3	0.4	0.7	0.3	0.7	1.0	2.4	0.8	1.1	1.4	1.9	1.3	1.2	0.3	0.7	1.6	2.9	1.8	0.6	0.6	28	2.9	0.3	1.1
22	0.7	1.5	1.1	1.3	0.9	1.9	1.5	1.4	1.3	0.3	0.6	0.4	1.1	1.0	1.7	0.5	0.7	1.2	1.8	1.6	2.0	0.5	0.5	0.3	2.9	1.9	0.3	0.5	28	2.9	0.3	1.1
23	1.1	1.8	1.1	0.7	1.4	0.8	0.8	1.3	0.8	0.1	0.5	0.8	0.9	0.6	1.6	0.2	0.6	0.9	1.3	1.8	0.8	0.4	0.9	0.1	1.4	1.9	0.3	0.6	28	1.9	0.1	0.9
24	1.6	1.0	0.6	1.6	0.5	0.1	0.3	1.0	1.1	0.4	0.2	1.2	0.8	1.9	1.1	0.4	0.2	0.4	0.9	1.8	1.4	0.8	0.7	0.8	2.4	2.1	0.5	0.7	28	2.4	0.1	0.9
調査数	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	672	－	－	－
日別 最大	4.0	2.6	1.6	3.0	3.1	1.9	2.0	2.8	3.0	1.0	2.5	1.5	2.6	3.7	4.2	1.7	1.3	2.4	3.1	3.4	4.0	1.9	2.7	2.8	4.0	3.0	2.6	2.5	－	4.2	－	－
日別 最小	0.2	0.5	0.3	0.1	0.3	0.1	0.2	0.2	0.6	0.0	0.1	0.1	0.4	0.6	0.9	0.2	0.2	0.3	0.1	1.0	0.6	0.2	0.3	0.1	0.3	0.7	0.3	0.1	－	－	0.0	－
日別 平均	1.2	1.3	1.0	0.9	1.2	0.7	0.9	1.2	1.5	0.3	1.0	0.7	1.1	1.8	1.9	1.0	0.8	1.0	1.1	1.8	1.7	1.0	0.8	0.9	1.9	1.8	1.1	0.9	－	－	－	1.2

資表 8.1.1-2(23)　地上気象調査結果（風速：EAW4　令和 5 年 3 月）

調査項目：風速
調査地点：EAW4

単位：m/s

時間＼日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	調査数	時間別		
	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金		最大	最小	平均
1	0.8	0.8	1.4	0.3	1.8	0.1	0.5	0.0	0.3	1.3	1.2	0.4	1.4	1.0	0.1	0.0	0.5	1.6	1.5	0.6	0.5	0.0	1.2	0.2	0.6	0.0	3.6	0.7	0.6	0.1	0.6	31	3.6	0.0	0.8
2	0.7	0.7	0.9	1.3	1.5	1.0	0.2	0.3	0.7	0.7	1.8	0.5	2.9	2.8	0.3	0.2	0.6	0.1	1.0	0.6	0.2	0.2	0.6	1.0	0.7	0.2	1.1	1.1	0.9	0.5	0.3	31	2.9	0.1	0.8
3	0.6	1.6	0.8	1.3	0.9	0.2	0.5	0.9	0.4	0.7	1.0	0.2	3.2	1.2	0.1	0.4	1.2	0.5	2.1	0.7	0.2	0.5	0.4	0.7	0.7	0.8	1.1	1.2	0.1	1.0	0.2	31	3.2	0.1	0.8
4	0.2	0.6	1.7	0.5	1.0	0.6	0.2	1.0	0.6	1.2	1.0	0.5	0.2	0.9	0.2	0.1	0.4	1.1	1.4	0.3	0.3	0.6	0.6	1.6	0.5	0.1	0.7	1.0	0.5	1.2	0.0	31	1.7	0.0	0.7
5	0.5	0.4	0.6	0.8	1.1	0.3	0.7	0.2	0.8	1.0	1.1	0.2	0.4	1.3	0.2	0.1	0.5	1.1	0.8	0.3	0.3	1.1	0.6	1.4	0.1	0.2	0.8	0.5	0.2	0.8	0.4	31	1.4	0.1	0.6
6	0.3	1.2	0.4	1.3	1.2	0.5	0.1	0.4	0.3	0.7	1.1	0.3	1.5	1.1	0.3	0.3	0.6	0.2	1.5	0.1	0.7	0.3	0.8	0.4	0.5	0.2	2.2	0.7	0.9	0.5	0.1	31	2.2	0.1	0.7
7	1.2	0.5	1.2	0.9	1.1	0.0	0.4	0.4	0.4	0.5	0.7	0.3	1.1	1.3	0.3	0.3	0.7	0.3	1.5	0.9	0.2	0.7	0.7	0.3	1.1	1.1	1.3	0.7	1.0	0.4	0.2	31	1.5	0.0	0.7
8	0.6	0.8	0.8	2.0	0.7	0.4	1.1	0.5	0.4	1.3	1.2	0.5	0.6	0.6	0.3	0.3	1.1	0.2	1.7	0.8	0.6	1.0	0.4	0.5	1.4	0.4	0.6	0.8	0.8	1.3	0.3	31	2.0	0.2	0.8
9	1.4	1.1	0.5	1.0	0.8	1.1	0.7	1.0	0.8	1.3	0.9	0.4	1.4	1.2	0.4	1.3	1.3	0.1	1.2	0.7	0.7	0.4	0.6	0.3	1.4	1.0	0.9	0.5	0.7	1.1	0.9	31	1.4	0.1	0.9
10	0.8	0.4	1.0	0.9	1.0	0.8	1.0	1.3	0.9	2.0	1.1	0.8	1.3	0.7	0.8	1.0	0.6	0.5	1.7	1.2	0.6	0.9	0.8	1.0	0.5	0.4	0.8	0.7	0.8	1.1	0.6	31	2.0	0.4	0.9
11	1.0	0.8	1.0	1.2	1.1	0.8	0.7	0.8	1.0	1.1	1.2	1.1	1.9	1.1	0.8	0.7	0.6	0.3	1.7	0.9	0.5	0.7	0.2	0.9	1.2	0.2	0.8	1.3	1.4	0.8	1.0	31	1.9	0.2	0.9
12	1.1	1.2	1.1	0.6	1.1	1.4	1.0	0.9	0.8	1.1	0.8	0.9	1.3	1.4	1.9	0.9	1.9	0.6	0.8	0.8	0.8	0.8	0.1	0.8	0.6	0.4	0.8	1.1	1.0	1.8	1.3	31	1.9	0.1	1.0
13	1.1	3.5	1.0	0.9	0.7	1.3	1.3	1.0	0.7	1.9	0.8	0.8	0.9	1.2	0.8	0.7	2.3	0.7	1.2	0.8	1.0	1.2	0.9	1.3	0.6	0.2	0.8	1.0	1.4	0.8	1.2	31	3.5	0.2	1.1
14	0.7	6.0	0.9	1.0	3.0	1.6	0.9	1.8	1.3	0.8	2.7	2.7	1.1	1.4	1.1	0.8	2.5	1.9	3.1	2.1	0.7	1.0	1.3	1.1	0.7	0.2	2.8	0.6	0.8	2.6	2.9	31	6.0	0.2	1.7
15	0.7	5.7	1.1	2.1	2.9	1.0	2.4	3.0	1.6	1.2	3.0	2.2	1.1	4.1	3.6	3.6	2.6	1.4	3.0	2.6	0.8	3.1	0.6	0.7	1.1	1.1	2.5	1.1	4.3	2.2	1.5	31	5.7	0.6	2.2
16	0.9	4.5	2.8	2.4	2.3	3.5	2.5	3.2	2.9	3.2	2.7	3.9	0.9	3.2	2.8	3.5	3.8	1.8	3.3	2.7	0.4	2.7	0.4	0.8	1.8	0.2	1.0	3.7	4.4	1.8	1.6	31	4.5	0.2	2.4
17	0.9	5.2	4.0	1.3	0.7	2.0	3.2	4.0	3.5	2.5	2.3	4.1	0.4	2.7	2.0	1.2	2.1	1.6	3.4	2.4	1.0	3.8	0.4	0.5	0.6	0.3	1.0	3.9	2.7	2.6	2.1	31	5.2	0.3	2.2
18	0.6	4.8	3.2	1.9	0.6	0.8	4.2	1.8	3.6	0.8	1.9	1.2	0.6	3.2	3.0	0.6	1.6	1.7	2.1	3.8	0.3	1.9	1.0	1.5	1.6	0.2	1.7	2.7	2.1	4.0	2.1	31	4.8	0.2	2.0
19	0.4	2.0	1.7	1.0	1.3	1.5	0.8	0.6	2.7	1.0	0.8	2.2	1.8	0.8	0.6	0.8	1.3	1.2	0.5	3.5	0.5	0.8	0.3	1.1	1.2	0.2	1.5	1.6	1.9	2.8	0.4	31	3.5	0.2	1.3
20	0.6	2.0	0.3	2.1	0.1	1.0	0.2	0.6	0.8	1.9	0.3	1.1	1.6	0.7	0.0	0.9	2.5	1.2	0.7	1.0	1.0	1.4	0.7	0.6	1.1	0.5	0.4	0.8	0.6	1.4	0.6	31	2.5	0.0	0.9
21	0.9	1.4	0.1	1.0	1.2	0.3	0.1	1.1	2.1	1.1	0.4	0.8	1.1	0.6	0.6	0.5	1.1	1.8	0.6	0.7	0.8	0.5	0.1	2.3	1.3	0.4	0.4	0.7	1.1	0.9	1.1	31	2.3	0.1	0.9
22	0.8	2.9	0.6	0.4	1.0	0.3	1.0	1.2	0.5	1.4	0.6	1.3	1.2	0.8	0.8	1.6	0.8	2.3	1.0	0.3	0.2	1.0	0.8	2.2	0.5	2.4	0.9	1.4	0.2	0.0	1.0	31	2.9	0.0	1.0
23	0.9	1.5	0.2	0.5	0.2	1.1	0.8	0.7	0.6	0.7	0.5	1.1	1.0	0.8	0.7	1.2	0.5	1.6	1.3	0.8	1.0	1.8	0.4	0.8	0.8	4.5	0.3	0.9	0.2	1.7	0.2	31	4.5	0.2	0.9
24	0.8	1.2	0.5	1.7	0.6	0.4	0.9	1.5	0.4	0.8	0.8	0.8	1.0	1.6	0.9	1.4	1.1	2.7	1.5	0.8	0.4	0.9	0.5	0.1	0.5	2.2	1.0	0.1	0.0	0.4	1.1	31	2.7	0.0	0.9
調査数	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	744	－	－	－
日別 最大	1.4	6.0	4.0	2.4	3.0	3.5	4.2	4.0	3.6	3.2	3.0	4.1	3.2	4.1	3.6	3.6	3.8	2.7	3.4	3.8	1.0	3.8	1.3	2.3	1.8	4.5	3.6	3.9	4.4	4.0	2.9	－	6.0	－	－
日別 最小	0.2	0.4	0.1	0.3	0.1	0.0	0.1	0.0	0.3	0.5	0.3	0.2	0.2	0.6	0.0	0.0	0.4	0.1	0.5	0.1	0.2	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	－	－	0.0	－
日別 平均	0.8	2.1	1.2	1.2	1.2	0.9	1.1	1.2	1.2	1.3	1.2	1.2	1.2	1.5	0.9	0.9	1.3	1.1	1.6	1.2	0.6	1.1	0.6	0.9	0.9	0.7	1.2	1.2	1.2	1.3	0.9	－	－	－	1.1

資表 8.1.1-2(24)　地上気象調査結果（風速：EAW4　令和 5 年 4 月）

調査項目：風速
調査地点：EAW4

単位：m/s

時間＼日	1 土	2 日	3 月	4 火	5 水	6 木	7 金	8 土	9 日	10 月	11 火	12 水	13 木	14 金	15 土	16 日	17 月	18 火	19 水	20 木	21 金	22 土	23 日	24 月	25 火	26 水	27 木	28 金	29 土	30 日	調査数	時間別 最大	時間別 最小	時間別 平均
1	0.6	0.2	0.9	0.2	1.4	0.3	1.4	0.4	2.4	0.6	0.4	1.8	0.7	0.8	0.7	0.8	1.3	1.9	0.6	0.7	0.3	1.7	0.8	1.5	0.8	1.8	1.3	1.2	0.1	0.7	30	2.4	0.1	0.9
2	0.2	0.6	0.7	0.2	0.8	1.2	1.0	0.4	1.4	1.3	0.1	1.5	1.2	0.4	1.1	0.4	1.1	1.7	0.4	0.6	1.3	1.8	0.9	1.4	1.1	0.9	1.1	0.4	0.4	1.7	30	1.8	0.1	0.9
3	0.4	0.9	0.7	0.9	0.1	2.2	1.1	0.4	3.0	0.5	0.6	1.3	2.8	0.4	2.3	0.4	1.6	1.7	0.8	0.3	0.5	1.0	1.3	1.0	1.3	0.3	2.0	1.2	0.3	1.3	30	3.0	0.1	1.1
4	0.1	0.6	1.2	0.4	0.1	0.4	2.3	0.7	1.5	0.2	0.6	0.4	3.4	1.0	0.9	0.5	3.4	0.6	1.3	0.6	0.2	1.8	2.0	1.0	0.9	1.4	1.5	0.2	0.1	0.4	30	3.4	0.1	1.0
5	0.3	0.1	0.3	0.3	0.2	1.6	1.2	0.8	3.6	0.0	0.2	0.4	3.6	0.3	0.3	0.3	1.4	1.3	0.6	1.5	0.5	1.0	1.3	1.1	1.3	0.5	1.0	0.3	0.4	0.4	30	3.6	0.0	0.9
6	0.9	0.6	0.6	0.5	0.4	0.4	0.6	0.5	3.4	0.4	1.1	1.0	2.2	0.4	0.5	0.8	1.2	0.9	0.2	0.8	0.3	1.0	0.9	0.7	0.8	1.5	1.2	0.4	0.1	0.8	30	3.4	0.1	0.8
7	0.4	0.7	0.3	0.6	0.3	0.3	1.4	0.1	3.1	0.2	0.2	0.8	0.7	0.6	0.5	0.7	2.1	1.0	0.5	1.1	0.9	0.9	0.9	1.1	1.1	0.5	1.2	0.7	0.6	0.5	30	3.1	0.1	0.8
8	0.9	1.1	0.5	0.5	0.3	0.2	2.2	0.3	1.7	0.7	1.0	1.5	1.4	0.4	0.6	2.6	2.8	0.6	0.3	0.7	0.3	1.6	0.6	1.5	1.0	0.3	1.4	1.0	1.1	0.8	30	2.8	0.2	1.0
9	0.6	1.1	0.9	0.9	0.8	0.8	2.9	1.3	2.8	0.5	0.8	1.1	0.8	0.8	0.6	1.0	2.3	0.7	1.2	1.0	0.6	1.5	0.9	0.7	1.1	0.5	1.4	1.3	1.0	1.3	30	2.9	0.5	1.1
10	0.9	0.7	0.5	0.8	1.0	1.4	3.0	1.2	1.1	1.2	1.4	1.7	1.4	0.5	0.7	0.7	3.2	1.3	1.4	1.6	1.1	1.7	1.2	0.8	0.9	0.4	0.7	1.5	1.1	1.6	30	3.2	0.4	1.2
11	0.8	1.5	1.3	0.6	1.3	1.1	3.8	2.1	1.3	1.3	0.9	2.2	1.4	1.0	0.6	2.3	2.9	0.9	0.7	1.3	0.9	1.1	1.1	1.2	2.1	0.6	1.1	1.0	1.7	1.1	30	3.8	0.6	1.4
12	1.0	1.3	1.9	1.2	0.8	1.3	5.9	3.3	1.5	1.2	1.4	2.5	1.2	0.8	0.5	1.4	3.4	1.5	1.2	0.8	1.7	0.6	2.2	1.6	3.1	0.6	0.6	0.7	1.0	0.5	30	5.9	0.5	1.6
13	1.3	1.6	1.5	3.0	0.6	2.4	4.2	5.7	1.1	2.8	1.7	4.3	1.7	1.2	1.5	2.5	2.3	1.4	1.1	2.6	2.6	0.9	1.2	0.5	3.5	2.3	1.6	2.4	0.8	1.5	30	5.7	0.5	2.1
14	1.9	1.1	1.6	3.8	1.1	1.3	1.9	3.8	1.3	4.1	1.2	4.6	5.2	1.3	0.0	2.1	3.6	1.9	1.6	3.7	2.8	0.9	3.0	1.4	2.8	1.7	2.1	4.1	3.0	0.3	30	5.2	0.0	2.3
15	2.4	2.1	2.1	3.7	3.5	2.6	1.6	5.4	2.1	1.9	1.1	2.4	3.4	1.1	0.7	4.4	3.8	3.4	2.4	2.9	2.2	1.2	3.7	1.4	2.2	0.8	5.2	3.2	2.6	2.6	30	5.4	0.7	2.6
16	3.7	0.9	3.2	3.3	2.4	4.1	2.0	5.2	2.9	3.1	0.8	3.8	3.0	1.6	1.0	4.2	2.2	2.0	3.0	3.9	2.3	1.7	2.4	1.4	2.2	3.1	2.9	2.1	1.8	0.8	30	5.2	0.8	2.6
17	2.7	0.4	3.5	3.1	3.1	2.2	1.5	4.4	2.4	3.5	5.0	2.4	3.0	1.5	0.8	3.1	3.1	1.3	1.9	1.6	1.5	3.5	2.4	1.5	2.1	3.0	3.5	2.5	2.5	3.1	30	5.0	0.4	2.5
18	4.0	0.6	4.0	4.1	0.6	1.4	1.8	4.7	2.4	3.3	4.3	0.9	2.9	2.7	0.6	1.8	0.7	1.7	1.6	1.8	1.0	1.9	2.8	1.1	1.1	0.6	3.2	2.9	2.8	1.0	30	4.7	0.6	2.1
19	2.9	0.6	2.1	1.7	0.6	0.7	1.0	3.1	1.4	2.4	3.1	1.1	2.4	1.4	1.0	0.7	1.3	0.4	1.4	1.3	1.9	1.2	2.3	0.3	0.5	1.2	1.2	1.5	1.7	0.4	30	3.1	0.3	1.4
20	1.5	0.4	0.5	1.1	2.7	0.5	1.1	1.5	2.2	0.5	0.6	0.8	0.7	1.1	0.6	1.6	1.4	0.6	1.5	1.1	1.9	2.1	0.9	0.9	0.8	1.0	1.5	0.1	1.5	0.5	30	2.7	0.1	1.1
21	0.9	0.6	0.9	0.4	1.0	0.7	0.3	2.7	0.7	0.9	0.6	1.6	0.8	0.8	0.1	1.0	0.8	1.4	0.8	0.5	2.9	1.0	1.1	0.5	0.5	1.8	1.1	1.5	1.0	0.9	30	2.9	0.1	1.0
22	0.7	0.2	0.4	1.3	0.4	1.1	2.0	2.5	0.3	0.4	0.7	1.2	0.5	1.7	0.2	1.1	0.8	0.8	0.3	0.6	2.0	2.5	1.6	0.6	0.3	1.8	0.0	0.7	0.7	1.1	30	2.5	0.0	1.0
23	0.9	1.1	0.6	0.2	0.7	0.7	0.4	1.4	0.5	1.0	0.8	0.8	0.8	1.8	1.2	1.0	1.3	0.6	1.4	1.0	1.2	0.6	1.3	0.0	0.5	2.0	0.9	1.1	1.2	2.3	30	2.3	0.0	1.0
24	1.9	0.8	0.7	1.4	0.3	0.5	2.3	1.8	1.0	1.6	1.3	1.1	0.4	1.0	0.4	2.3	0.6	0.3	0.5	0.2	1.1	1.4	1.6	0.1	0.9	1.4	0.4	1.4	0.6	0.9	30	2.3	0.1	1.0
調査数	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	720	－	－	－
日別 最大	4.0	2.1	4.0	4.1	3.5	4.1	5.9	5.7	3.6	4.1	5.0	4.6	5.2	2.7	2.3	4.4	3.8	3.4	3.0	3.9	2.9	3.5	3.7	1.6	3.5	3.1	5.2	4.1	3.0	3.1	－	5.9	－	－
日別 最小	0.1	0.1	0.3	0.2	0.1	0.2	0.3	0.1	0.3	0.0	0.1	0.4	0.4	0.3	0.0	0.3	0.6	0.3	0.2	0.2	0.2	0.6	0.6	0.0	0.3	0.3	0.0	0.1	0.1	0.3	－	－	0.0	－
日別 平均	1.3	0.8	1.3	1.4	1.0	1.2	2.0	2.2	1.9	1.4	1.2	1.7	1.9	1.0	0.7	1.6	2.0	1.2	1.1	1.3	1.3	1.4	1.6	1.0	1.4	1.3	1.6	1.4	1.2	1.1	－	－	－	1.4

資表 8.1.1-2(25)　地上気象調査結果（気温：EAW4　令和 4 年 5 月）

調査項目：気温
調査地点：EAW4

単位：℃

日 / 時間	1 日	2 月	3 火	4 水	5 木	6 金	7 土	8 日	9 月	10 火	11 水	12 木	13 金	14 土	15 日	16 月	17 火	18 水	19 木	20 金	21 土	22 日	23 月	24 火	25 水	26 木	27 金	28 土	29 日	30 月	31 火	調査数	時間別 最大	時間別 最小	時間別 平均
1	10.7	10.2	6.9	6.6	10.4	12.2	11.9	16.7	12.8	10.7	11.8	13.5	16.2	17.4	16.4	15.3	14.2	13.5	13.5	15.6	16.4	14.9	16.6	19.0	17.8	16.8	17.2	19.0	17.2	17.6	19.6	31	19.6	6.6	14.5
2	10.5	9.1	5.9	6.6	9.8	10.7	11.0	15.9	12.4	9.9	11.3	12.7	16.0	17.3	15.8	15.1	14.0	12.8	12.1	15.2	16.0	14.7	15.7	18.8	17.0	16.7	17.1	17.4	16.4	17.6	17.1	31	18.8	5.9	13.8
3	11.2	8.6	4.7	6.1	9.3	10.7	10.1	14.9	12.7	8.1	11.1	12.4	15.9	17.2	15.1	14.2	13.8	13.3	11.5	14.2	15.7	14.4	15.6	18.0	16.5	15.8	16.7	16.1	15.3	17.0	15.2	31	18.0	4.7	13.3
4	11.4	9.3	4.5	5.5	9.0	10.7	9.9	13.5	13.7	8.7	10.5	12.3	15.8	17.4	14.3	13.9	13.3	12.6	11.7	14.1	15.9	13.9	15.6	17.7	15.3	15.3	16.5	15.0	13.8	16.8	14.9	31	17.7	4.5	13.0
5	10.7	7.9	3.1	5.0	8.4	10.7	10.9	14.8	13.3	7.0	9.7	11.8	15.7	17.4	14.2	13.9	13.5	11.9	11.0	14.3	15.7	13.9	15.0	17.2	16.4	15.5	16.4	14.7	13.6	15.7	15.1	31	17.4	3.1	12.7
6	11.3	9.7	6.9	7.9	11.4	11.8	12.6	16.3	14.3	9.5	10.7	12.9	15.8	17.6	14.4	14.2	13.8	12.1	12.2	14.7	15.5	14.4	15.9	17.2	17.7	16.1	16.3	16.2	15.1	16.8	15.2	31	17.7	6.9	13.8
7	11.8	10.2	9.6	10.9	13.9	13.9	15.6	18.3	15.3	10.9	12.3	14.3	16.2	18.0	15.2	14.5	14.4	12.6	13.4	15.6	15.8	15.5	16.3	18.4	19.1	17.8	16.1	17.1	16.4	17.7	16.1	31	19.1	9.6	14.9
8	12.5	11.9	12.3	13.2	15.4	16.0	17.2	19.3	16.1	12.4	13.4	15.8	16.6	18.4	16.5	15.1	15.1	14.5	15.3	16.9	15.6	16.6	17.9	19.8	19.8	19.3	16.1	20.3	18.4	19.5	17.1	31	20.3	11.9	16.3
9	12.5	13.1	14.2	14.7	18.3	17.5	19.0	21.4	16.3	14.4	15.8	17.5	17.2	18.9	16.9	15.7	15.7	16.8	17.9	18.0	15.8	17.6	20.9	21.1	21.3	21.4	17.0	23.1	21.1	22.3	18.0	31	23.1	12.5	17.8
10	13.1	14.1	16.2	16.9	20.7	20.6	20.0	22.1	17.8	16.5	18.6	19.7	18.4	20.1	18.0	15.5	16.2	19.1	20.4	19.0	16.7	20.1	23.5	23.4	23.0	23.0	19.2	25.5	24.0	25.3	19.8	31	25.5	13.1	19.6
11	13.7	16.4	17.9	19.6	23.4	21.5	22.5	23.4	17.8	18.7	21.0	21.4	18.5	21.0	18.9	15.9	16.3	21.2	22.9	19.6	17.6	22.1	25.7	24.5	25.7	24.0	21.0	26.6	27.2	27.9	21.5	31	27.9	13.7	21.1
12	15.2	18.2	18.6	21.7	25.6	22.3	24.8	24.6	16.9	20.3	20.8	22.6	18.9	22.9	20.1	16.4	17.1	23.4	26.0	21.5	18.1	24.3	26.9	26.5	27.5	25.0	22.7	27.9	30.1	30.2	23.0	31	30.2	15.2	22.6
13	14.5	18.1	20.1	24.6	27.2	25.1	26.2	24.6	15.7	21.9	22.2	21.7	18.1	24.2	20.5	17.8	17.5	25.2	26.5	22.5	17.5	24.4	27.7	27.9	28.2	23.9	25.2	29.2	32.0	33.0	23.7	31	33.0	14.5	23.4
14	15.1	17.9	20.9	24.9	27.7	24.9	27.2	23.0	13.4	23.8	22.6	22.0	18.0	24.8	22.7	18.1	17.0	26.3	25.7	24.7	17.6	26.6	28.9	28.5	28.2	23.2	27.1	30.1	33.2	32.5	24.5	31	33.2	13.4	23.9
15	12.8	18.7	21.2	24.7	27.1	24.0	26.5	22.1	12.3	23.4	24.6	22.5	18.5	26.7	21.4	19.9	17.6	25.7	26.0	23.3	17.3	26.8	27.8	27.4	25.8	23.0	28.8	31.1	33.0	29.6	25.8	31	33.0	12.3	23.7
16	13.5	18.6	19.9	24.7	26.3	23.6	25.5	20.8	11.5	22.4	23.5	21.0	18.6	27.6	19.8	19.4	18.1	24.8	25.2	23.0	17.1	26.6	26.7	25.8	24.3	22.3	27.6	30.6	32.9	30.9	26.3	31	32.9	11.5	23.2
17	13.2	18.8	19.2	22.5	24.7	21.7	24.3	20.0	11.3	21.8	23.4	19.6	18.4	27.8	18.9	18.8	17.4	23.8	25.0	23.6	16.6	23.9	25.0	25.2	24.0	21.7	26.3	29.9	32.0	29.1	26.1	31	32.0	11.3	22.4
18	12.6	17.0	16.8	20.0	21.6	20.2	21.9	18.8	10.3	19.0	21.0	18.8	18.4	24.6	18.4	17.3	16.6	20.9	22.8	21.8	16.3	21.4	22.5	22.4	23.5	20.7	25.2	27.3	29.3	26.1	23.1	31	29.3	10.3	20.5
19	12.8	15.0	14.8	16.6	19.1	19.1	21.4	18.8	10.4	17.2	20.0	17.7	18.1	22.5	17.5	16.9	15.5	19.2	20.5	20.2	15.7	20.8	21.1	21.6	21.7	19.9	23.0	24.5	25.2	24.6	22.0	31	25.2	10.4	19.1
20	13.0	13.8	12.7	16.1	17.7	16.7	19.9	18.5	10.2	15.3	17.7	17.0	17.9	21.3	17.0	16.2	14.6	18.3	20.0	19.0	15.3	19.8	20.7	20.1	20.8	19.8	21.9	22.3	23.1	23.4	21.4	31	23.4	10.2	18.1
21	12.2	11.7	10.7	14.9	16.2	15.3	19.6	17.6	10.7	13.4	16.6	16.9	17.8	20.2	16.1	15.1	14.1	16.9	18.9	18.1	15.1	19.3	20.6	19.2	19.3	18.8	20.4	21.6	20.8	22.8	20.8	31	22.8	10.7	17.2
22	11.5	11.9	9.3	13.4	15.8	13.6	18.7	17.1	10.5	12.4	15.8	16.7	17.7	19.5	16.1	14.4	13.8	16.5	17.9	18.0	14.9	18.4	20.2	18.5	18.8	18.5	19.7	21.3	20.7	22.7	20.3	31	22.7	9.3	16.6
23	10.7	11.4	9.3	12.3	13.4	12.4	18.0	15.0	10.1	12.6	15.4	16.6	17.5	18.2	15.9	14.0	13.2	14.8	17.4	17.0	14.9	18.2	19.7	19.0	19.1	18.2	18.7	19.2	19.4	21.9	19.6	31	21.9	9.3	15.9
24	9.7	8.5	6.9	11.0	12.3	12.3	17.5	14.0	10.5	11.5	14.2	16.4	17.6	17.2	15.5	14.2	13.5	14.5	16.8	16.4	14.8	17.7	19.3	18.8	18.1	18.0	20.0	17.9	19.4	21.2	18.6	31	21.2	6.9	15.3
調査数	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	744	—	—	—
日別 最大	15.2	18.8	21.2	24.9	27.7	25.1	27.2	24.6	17.8	23.8	24.6	22.6	18.9	27.8	22.7	19.9	18.1	26.3	26.5	24.7	18.1	26.8	28.9	28.5	28.2	25.0	28.8	31.1	33.2	33.0	26.3	—	33.2	—	—
日別 最小	9.7	7.9	3.1	5.0	8.4	10.7	9.9	13.5	10.1	7.0	9.7	11.8	15.7	17.2	14.2	13.9	13.2	11.9	11.0	14.1	14.8	13.9	15.0	17.2	15.3	15.3	16.1	14.7	13.6	15.7	14.9	—	—	3.1	—
日別 平均	12.3	13.3	12.6	15.0	17.7	17.0	18.8	18.8	13.2	15.1	16.8	17.2	17.4	20.8	17.3	15.9	15.3	17.9	18.8	18.6	16.2	19.4	21.1	21.5	21.2	19.8	20.7	22.7	22.9	23.4	20.2	—	—	—	18.0

資表 8.1.1-2(26)　地上気象調査結果（気温：EAW4　令和 4 年 6 月）

調査項目：気温
調査地点：EAW4

単位：℃

日 / 時間	1 水	2 木	3 金	4 土	5 日	6 月	7 火	8 水	9 木	10 金	11 土	12 日	13 月	14 火	15 水	16 木	17 金	18 土	19 日	20 月	21 火	22 水	23 木	24 金	25 土	26 日	27 月	28 火	29 水	30 木	調査数	時間別 最大	最小	平均
1	19.0	16.0	17.1	17.8	18.6	18.0	15.6	16.2	17.9	18.0	19.4	17.5	17.1	19.5	15.0	18.1	20.0	19.2	18.8	21.8	22.5	21.0	22.2	23.3	23.7	23.7	22.6	24.9	24.8	24.9	30	24.9	15.0	19.8
2	18.1	15.5	16.8	17.7	18.5	17.6	15.3	16.1	17.1	17.1	19.6	17.4	16.2	18.9	15.0	17.7	20.3	19.2	18.6	21.9	21.8	21.0	22.1	23.1	23.4	23.0	22.7	24.3	25.0	24.5	30	25.0	15.0	19.5
3	16.6	14.7	16.5	16.9	18.0	17.0	15.0	15.6	16.6	17.6	19.3	16.6	16.2	18.6	14.9	17.6	20.0	19.3	18.7	21.7	21.0	21.0	22.0	22.3	23.0	23.1	21.7	23.5	24.7	23.5	30	24.7	14.7	19.1
4	15.8	14.4	16.0	16.6	17.6	16.5	15.0	15.1	16.5	16.7	19.0	16.6	15.9	18.0	14.9	17.4	19.9	19.6	18.7	21.3	21.5	20.7	21.8	22.6	23.7	22.4	22.3	23.4	24.3	23.2	30	24.3	14.4	18.9
5	15.4	13.8	16.9	16.1	17.1	15.7	15.2	14.8	15.4	16.9	18.9	16.3	14.7	17.8	14.9	17.2	19.7	19.2	18.8	21.4	21.9	20.9	21.7	22.0	23.3	22.4	22.5	23.1	24.1	23.5	30	24.1	13.8	18.7
6	16.4	14.4	16.8	16.8	17.9	15.7	15.6	15.1	16.9	17.3	19.3	16.5	15.4	17.7	15.2	17.7	19.7	19.7	19.0	21.6	22.0	21.1	21.7	22.9	23.4	22.4	22.6	24.0	23.8	23.8	30	24.0	14.4	19.1
7	17.9	16.5	18.5	17.4	18.2	15.6	16.9	15.8	17.4	18.8	20.3	17.3	17.2	18.1	15.6	18.4	20.5	20.1	20.2	22.3	23.7	22.0	22.0	24.6	24.6	24.0	23.2	24.9	25.0	24.3	30	25.0	15.6	20.0
8	18.8	18.3	19.8	19.0	19.5	15.4	18.4	16.9	18.2	19.4	21.5	19.0	17.8	18.9	16.4	19.1	21.7	20.8	21.0	23.5	24.5	22.8	22.6	25.6	26.1	24.6	24.8	26.4	25.9	25.6	30	26.4	15.4	21.1
9	21.0	20.3	21.4	20.5	21.1	15.9	19.8	17.9	20.3	20.6	22.8	20.0	19.2	19.0	16.6	19.7	21.8	21.6	22.7	25.3	25.6	23.8	24.2	27.5	29.3	27.5	27.1	28.8	28.4	28.2	30	29.3	15.9	22.6
10	23.2	22.8	24.3	22.8	23.7	16.3	22.7	20.2	22.6	23.2	23.6	23.5	22.2	18.9	17.3	20.5	22.9	22.7	24.8	26.9	26.8	25.9	25.3	30.0	30.2	28.0	29.6	30.3	30.4	30.6	30	30.6	16.3	24.4
11	25.4	25.1	26.1	24.7	26.0	16.3	25.2	20.7	23.7	24.3	24.5	26.0	23.4	19.0	18.4	21.0	24.7	23.6	26.9	28.3	28.0	26.4	27.7	32.9	33.2	30.3	32.4	32.6	32.3	34.6	30	34.6	16.3	26.1
12	26.6	27.9	27.9	26.8	26.7	16.6	26.3	22.6	25.2	24.5	24.5	26.7	25.9	18.5	19.9	23.0	25.5	23.7	28.8	30.2	28.3	27.8	29.0	34.1	35.8	28.4	35.8	33.6	36.0	36.1	30	36.1	16.6	27.4
13	27.3	29.3	28.6	27.6	27.4	16.6	24.5	23.9	25.8	27.5	24.4	27.1	27.5	17.8	20.4	24.4	26.8	24.2	32.4	31.3	28.3	27.7	30.2	32.4	36.7	28.6	37.0	36.1	36.9	37.9	30	37.9	16.6	28.2
14	26.8	28.6	27.1	27.6	28.2	17.0	22.3	24.2	26.8	27.1	24.0	29.0	27.5	17.6	21.2	25.2	29.5	23.8	31.9	31.2	28.1	27.0	29.5	32.0	37.0	30.2	38.1	36.0	37.2	37.8	30	38.1	17.0	28.3
15	25.7	30.0	26.0	27.3	25.7	17.3	22.3	23.9	25.5	24.9	22.6	30.7	27.4	17.8	20.9	25.4	31.2	23.8	32.1	30.4	26.9	26.7	31.1	32.3	35.2	31.1	34.3	36.7	37.1	38.6	30	38.6	17.3	28.0
16	24.0	29.6	29.1	26.4	24.1	17.5	21.4	23.5	24.3	26.0	21.7	30.2	24.6	17.4	20.8	25.2	30.5	21.7	30.3	29.9	25.8	25.5	28.3	33.3	33.6	30.2	33.8	36.7	37.1	37.5	30	37.5	17.4	27.3
17	23.2	27.2	25.9	23.8	23.3	17.9	20.2	21.0	22.2	24.5	21.6	29.1	23.9	17.0	20.9	24.8	30.6	21.4	32.1	28.4	24.9	25.5	30.3	32.7	31.7	30.2	32.8	35.2	37.2	35.4	30	37.2	17.0	26.5
18	22.3	25.2	25.2	21.9	22.7	17.7	19.6	20.6	21.5	22.7	20.9	26.6	22.4	16.5	20.5	24.1	28.9	20.8	27.1	26.1	23.8	25.1	27.7	30.6	31.8	28.5	31.2	30.7	33.4	32.9	30	33.4	16.5	25.0
19	21.6	23.5	24.0	20.3	22.3	17.0	19.2	19.8	20.8	22.3	19.9	23.2	21.9	16.1	19.7	22.4	25.9	20.5	24.8	25.2	23.0	24.2	26.1	29.4	31.3	26.7	29.7	28.3	30.9	32.2	30	32.2	16.1	23.7
20	21.0	21.2	23.0	20.3	22.0	16.8	17.8	18.9	20.3	21.5	18.9	22.1	21.7	15.7	18.9	21.3	23.6	20.1	24.1	24.6	22.5	23.3	25.5	28.3	28.0	24.8	28.2	27.7	28.6	31.2	30	31.2	15.7	22.7
21	20.5	20.2	22.0	20.3	21.1	16.4	16.8	18.6	19.5	21.1	18.8	20.6	21.2	15.7	18.4	20.8	22.6	19.7	23.8	23.9	22.1	22.7	24.2	26.5	28.0	24.2	27.2	26.7	27.2	29.6	30	29.6	15.7	22.0
22	18.8	19.1	21.7	19.9	20.7	16.4	16.3	18.5	19.5	20.7	18.3	20.0	20.9	15.4	18.4	20.7	21.6	19.2	23.0	23.5	21.8	22.5	24.0	25.5	26.6	23.5	26.3	26.2	26.3	28.3	30	28.3	15.4	21.5
23	17.8	18.5	19.8	19.0	20.8	16.3	16.3	18.0	19.3	20.8	18.2	18.4	20.4	15.1	18.2	20.2	20.8	19.1	22.2	22.9	21.6	22.4	23.7	24.3	25.4	23.0	25.1	25.5	25.7	26.5	30	26.5	15.1	20.8
24	17.1	18.3	19.4	18.3	19.8	16.3	16.4	17.9	19.1	19.4	18.0	18.1	20.0	15.1	18.4	20.1	20.3	18.9	21.9	22.9	21.3	22.3	23.5	24.2	24.2	22.9	24.7	24.6	25.1	25.5	30	25.5	15.1	20.5
調査数	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	720	—	—	—
日別 最大	27.3	30.0	29.1	27.6	28.2	18.0	26.3	24.2	26.8	27.5	24.5	30.7	27.5	19.5	21.2	25.4	31.2	24.2	32.4	31.3	28.3	27.8	31.1	34.1	37.0	31.1	38.1	36.7	37.2	38.6	—	38.6	—	—
日別 最小	15.4	13.8	16.0	16.1	17.1	15.4	15.0	14.8	15.4	16.7	18.0	16.3	14.7	15.1	14.9	17.2	19.7	18.9	18.6	21.3	21.0	20.7	21.7	22.0	23.0	22.4	21.7	23.1	23.8	23.2	—	—	13.8	—
日別 平均	20.8	21.3	22.1	21.1	21.7	16.7	18.9	19.0	20.5	21.4	20.8	22.0	20.9	17.5	18.0	20.9	23.7	20.9	24.3	25.3	24.1	23.7	25.3	27.6	28.7	26.0	28.2	28.8	29.5	29.8	—	—	—	23.0

資表 8.1.1-2(27)　地上気象調査結果（気温：EAW4　令和４年７月）

調査項目：気温
調査地点：EAW4

単位：℃

日 / 時間	1 金	2 土	3 日	4 月	5 火	6 水	7 木	8 金	9 土	10 日	11 月	12 火	13 水	14 木	15 金	16 土	17 日	18 月	19 火	20 水	21 木	22 金	23 土	24 日	25 月	26 火	27 水	28 木	29 金	30 土	31 日	調査数	時間別 最大	時間別 最小	時間別 平均
1	24.8	25.6	26.1	23.2	20.8	21.9	23.0	23.8	23.2	23.8	23.5	26.3	23.8	24.7	22.4	22.4	21.5	23.0	24.7	23.7	24.8	24.7	24.0	25.2	24.3	25.2	23.9	23.7	23.1	26.2	26.8	31	26.8	20.8	24.0
2	24.1	25.2	25.7	23.2	20.9	22.1	23.0	23.4	22.9	23.5	23.8	26.1	23.6	24.4	22.4	22.4	21.4	22.8	24.4	23.5	24.3	24.3	23.9	24.9	23.8	24.6	23.9	24.0	23.0	25.3	26.6	31	26.6	20.9	23.8
3	24.4	24.4	25.9	22.6	21.0	21.7	22.4	23.4	22.7	23.2	24.0	25.9	22.6	24.3	22.2	22.1	21.4	22.4	24.0	23.2	24.0	24.0	24.0	24.5	23.1	24.3	23.8	23.7	22.9	25.2	25.9	31	25.9	21.0	23.5
4	23.9	24.1	25.6	22.5	21.0	21.8	22.1	23.5	22.6	23.3	23.6	25.5	22.2	24.1	22.3	22.1	21.1	22.4	23.8	22.8	23.7	23.5	23.0	23.7	23.1	24.8	23.5	23.6	23.0	25.5	25.8	31	25.8	21.0	23.3
5	23.1	23.8	25.3	22.5	21.1	21.6	21.8	23.5	22.7	23.0	23.5	25.2	22.4	23.9	22.2	22.3	21.0	22.4	23.9	22.7	23.0	23.7	22.5	23.1	22.6	24.2	23.5	23.0	22.9	25.0	25.4	31	25.4	21.0	23.1
6	24.3	25.1	25.0	22.2	21.6	22.2	21.9	23.9	23.0	23.5	24.3	25.7	22.6	24.3	22.1	22.6	21.2	22.5	24.0	22.8	23.4	24.1	22.9	23.5	23.0	24.5	23.8	24.2	23.0	25.7	25.8	31	25.8	21.2	23.5
7	25.7	26.2	25.5	22.1	22.6	23.1	23.2	24.5	23.7	25.4	24.7	26.2	23.4	24.8	22.2	23.0	21.4	22.9	24.4	23.5	24.6	24.1	24.7	25.0	24.7	25.2	24.4	24.7	23.9	26.2	25.8	31	26.2	21.4	24.3
8	27.3	27.5	26.6	22.1	22.5	24.0	24.3	25.4	23.8	26.9	26.1	26.2	24.7	25.8	22.4	23.6	22.9	23.6	24.4	24.6	25.9	23.7	25.8	25.6	26.7	24.9	25.0	26.0	24.7	26.8	27.6	31	27.6	22.1	25.1
9	29.4	29.7	27.7	22.6	22.7	26.0	26.0	27.1	25.0	28.3	28.0	26.0	25.8	25.9	22.4	24.1	23.3	25.1	25.4	26.4	26.6	24.6	28.0	27.4	27.8	25.1	26.1	27.3	25.9	28.7	29.5	31	29.7	22.4	26.3
10	32.4	32.5	30.2	22.1	22.4	28.3	28.5	29.1	26.9	28.8	30.2	26.6	27.9	26.5	23.0	25.2	25.0	27.4	24.9	29.3	28.6	26.7	30.4	28.5	29.8	25.4	27.3	28.8	28.2	29.9	30.9	31	32.5	22.1	27.8
11	34.2	34.4	29.8	23.2	23.0	30.9	30.7	30.3	29.1	30.5	31.5	28.6	29.5	24.1	23.8	25.6	26.1	28.9	25.0	30.5	29.8	28.3	32.5	30.6	31.5	25.7	27.3	31.7	29.9	32.2	33.4	31	34.4	23.0	29.1
12	37.2	35.1	28.3	23.9	22.9	32.7	30.5	31.7	30.2	31.0	33.0	29.9	30.9	23.2	24.3	25.2	27.8	31.3	25.5	31.0	31.5	30.8	33.6	31.5	33.3	25.8	26.4	32.5	31.6	33.9	35.1	31	37.2	22.9	30.1
13	37.3	36.3	26.8	23.8	22.6	32.0	33.1	32.9	30.5	32.4	33.9	30.3	32.3	24.1	24.5	24.2	28.3	30.2	25.5	31.2	31.8	32.3	35.6	33.8	35.2	27.7	25.6	33.7	33.1	35.1	36.6	31	37.3	22.6	30.7
14	38.4	33.7	26.8	23.5	22.2	32.4	33.5	31.9	31.2	31.7	34.7	29.5	30.7	24.3	24.7	24.6	29.8	31.4	25.1	33.5	31.5	32.9	36.9	32.3	35.9	26.5	28.1	34.2	35.8	35.7	36.7	31	38.4	22.2	31.0
15	37.8	31.6	26.5	23.5	23.3	32.0	32.0	31.7	31.0	31.0	34.4	29.8	32.8	24.0	24.3	24.6	29.6	30.5	24.7	34.8	31.2	32.7	37.3	32.5	35.7	25.7	27.9	34.2	35.4	35.5	34.8	31	37.8	23.3	30.7
16	34.9	30.1	25.6	22.7	23.8	33.2	30.5	31.6	29.6	32.7	33.2	29.6	31.8	24.2	24.1	24.0	29.7	30.7	24.3	35.6	29.2	34.1	35.0	31.7	35.3	25.9	29.4	34.4	35.2	32.4	35.3	31	35.6	22.7	30.3
17	32.4	31.4	25.5	23.0	23.6	31.6	31.7	29.3	27.8	30.4	31.1	28.9	30.2	23.8	24.2	23.4	28.3	30.0	24.5	34.6	28.3	33.6	32.7	30.3	33.0	25.4	28.7	32.0	34.4	32.1	34.4	31	34.6	23.0	29.4
18	31.8	31.5	24.8	23.0	23.5	28.6	29.5	28.1	27.7	30.1	30.1	28.2	28.2	23.7	23.9	22.9	28.5	28.7	24.4	31.0	28.3	30.3	30.7	29.1	31.7	25.2	27.7	30.3	31.3	32.0	31.4	31	32.0	22.9	28.3
19	30.0	29.3	24.4	23.0	23.2	28.2	26.4	24.5	26.5	29.5	29.0	26.4	27.5	23.2	23.2	22.6	26.7	27.4	24.0	29.4	27.1	28.5	30.5	28.0	30.2	25.2	26.5	28.7	29.9	29.9	30.3	31	30.5	22.6	27.1
20	29.4	28.2	24.0	21.8	22.6	24.8	25.7	23.9	25.9	27.4	28.7	25.8	26.8	22.9	22.9	22.6	25.6	26.6	23.7	26.7	26.7	27.2	29.7	26.9	29.6	24.7	26.0	23.6	29.2	29.0	29.6	31	29.7	21.8	26.1
21	28.4	27.6	23.9	21.3	22.1	24.6	24.9	23.4	25.8	26.1	27.8	25.6	26.2	22.7	22.4	22.1	24.8	26.2	23.7	25.6	26.1	26.4	28.3	26.3	27.9	24.6	25.5	23.5	28.0	28.3	29.0	31	29.0	21.3	25.5
22	27.6	27.5	23.3	21.1	21.9	24.5	24.5	24.0	25.7	25.2	27.0	24.3	25.5	22.6	22.7	22.0	24.2	25.4	23.7	25.0	25.7	26.0	26.9	26.2	26.9	24.2	24.9	23.3	26.8	27.9	28.2	31	28.2	21.1	25.0
23	26.7	26.7	23.4	21.0	21.7	24.0	24.6	23.9	24.6	24.4	27.0	23.7	25.3	22.6	22.5	21.8	23.9	25.3	23.8	24.3	25.5	24.7	26.3	25.9	26.2	24.3	24.7	23.3	27.1	27.4	28.2	31	28.2	21.0	24.7
24	25.9	26.7	23.0	21.0	21.5	23.5	24.2	23.6	24.0	24.4	26.9	23.6	25.0	22.5	22.4	21.6	23.2	24.6	23.7	24.0	25.2	24.6	25.5	24.9	26.4	24.0	24.5	23.2	26.5	27.5	27.1	31	27.5	21.0	24.3
調査数	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	744	－	－	－
日別 最大	38.4	36.3	30.2	23.9	23.8	33.2	33.5	32.9	31.2	32.7	34.7	30.3	32.8	26.5	24.7	25.6	29.8	31.4	25.5	35.6	31.8	34.1	37.3	33.8	35.9	27.7	29.4	34.4	35.8	35.7	36.7	－	38.4	－	－
日別 最小	23.1	23.8	23.0	21.0	20.8	21.6	21.8	23.4	22.6	23.0	23.5	23.6	22.2	22.5	22.1	21.6	21.0	22.4	23.7	22.7	23.0	23.5	22.5	23.1	22.6	24.0	23.5	23.0	22.9	25.0	25.4	－	－	20.8	－
日別 平均	29.6	28.9	25.8	22.5	22.3	26.5	26.6	26.6	26.1	27.4	28.3	26.8	26.7	24.0	23.1	23.2	24.9	26.3	24.4	27.5	27.0	27.3	28.8	27.6	28.7	25.1	25.8	27.4	28.1	29.3	30.0	－	－	－	26.5

資表 8.1.1-2(28)　地上気象調査結果（気温：EAW4　令和 4 年 8 月）

調査項目：気温
調査地点：EAW4

単位：℃

日 / 時間	1 月	2 火	3 水	4 木	5 金	6 土	7 日	8 月	9 火	10 水	11 木	12 金	13 土	14 日	15 月	16 火	17 水	18 木	19 金	20 土	21 日	22 月	23 火	24 水	25 木	26 金	27 土	28 日	29 月	30 火	31 水	調査数	時間別 最大	時間別 最小	時間別 平均
1	26.0	24.4	26.5	27.5	23.1	24.8	25.0	25.8	25.4	25.4	25.7	24.5	22.9	22.6	25.3	25.3	24.6	22.5	21.5	22.4	22.6	22.9	25.1	26.1	25.5	24.9	24.7	26.0	22.3	21.2	23.9	31	27.5	21.2	24.4
2	26.0	24.4	26.4	27.1	23.0	24.5	24.6	25.3	25.0	25.5	25.4	24.3	22.8	22.4	24.9	24.9	24.5	22.4	21.4	22.2	22.7	23.0	24.4	25.7	25.3	24.6	24.8	25.6	22.2	21.1	23.7	31	27.1	21.1	24.2
3	25.6	24.1	26.1	26.3	23.2	24.2	24.3	24.8	24.8	25.3	25.3	24.1	22.8	22.4	24.6	24.5	24.5	22.5	21.4	22.3	22.7	23.2	24.4	25.8	25.0	24.4	24.0	25.1	22.3	21.0	23.5	31	26.3	21.0	24.0
4	25.2	24.1	25.6	26.3	22.7	24.2	24.3	25.3	24.5	25.3	25.0	24.3	22.9	22.2	24.4	24.3	24.0	22.3	20.2	22.0	22.7	23.3	24.2	25.5	25.0	24.3	23.7	25.0	21.9	21.0	23.3	31	26.3	20.2	23.8
5	24.8	24.6	25.1	26.4	22.3	23.9	24.2	25.1	24.5	24.8	24.6	24.3	22.8	22.3	24.2	23.8	24.3	22.3	21.4	21.9	22.8	23.4	24.1	25.5	24.8	24.3	23.2	24.9	21.7	21.0	23.5	31	26.4	21.0	23.8
6	25.6	24.6	25.7	26.5	22.7	24.3	24.2	25.1	24.8	24.8	25.0	24.5	22.6	22.5	24.5	24.1	24.5	22.5	21.6	22.3	22.8	23.4	24.0	25.2	24.8	24.4	23.5	24.8	21.6	21.3	23.5	31	26.5	21.3	23.9
7	26.0	26.0	26.5	27.1	23.5	25.0	25.1	26.1	25.9	26.2	25.6	25.6	23.6	22.7	25.4	24.6	24.6	22.7	22.3	23.4	23.2	23.9	25.1	25.8	24.8	24.9	24.4	24.1	22.6	21.8	24.3	31	27.1	21.8	24.6
8	27.0	27.1	28.0	27.9	25.1	25.0	26.6	27.1	26.5	27.2	27.6	26.8	23.4	23.2	26.8	26.4	24.5	22.7	23.3	24.2	24.4	25.7	25.6	27.2	25.7	26.1	25.4	24.6	23.2	22.7	26.4	31	28.0	22.7	25.6
9	29.2	28.6	29.6	26.3	26.3	26.6	27.2	28.2	28.5	28.8	28.9	27.2	23.2	24.7	28.1	27.1	24.4	23.0	24.6	25.1	25.4	26.8	26.6	28.7	26.9	27.5	27.0	25.9	25.1	23.4	27.5	31	29.6	23.0	26.7
10	30.6	30.6	31.7	27.9	28.2	27.3	28.1	30.4	29.8	31.4	30.6	26.9	24.0	27.0	29.7	28.1	26.2	23.2	26.8	26.3	27.7	28.0	27.5	30.9	27.9	28.7	29.2	27.0	26.6	24.7	30.1	31	31.7	23.2	28.2
11	32.7	32.6	33.8	28.8	30.3	28.7	30.8	31.6	31.4	32.9	32.7	26.9	23.5	27.4	30.7	29.2	27.6	25.6	28.6	26.7	29.7	29.3	28.7	32.6	28.9	30.2	31.1	25.3	28.7	26.1	32.3	31	33.8	23.5	29.5
12	34.8	35.0	36.2	28.8	32.3	29.0	31.4	33.6	34.0	34.7	34.6	26.4	23.7	28.6	31.2	29.8	28.5	27.3	30.1	27.3	31.3	31.4	28.8	34.3	29.2	31.8	32.6	27.1	30.1	28.6	29.4	31	36.2	23.7	30.7
13	35.7	37.1	37.4	28.9	33.0	28.8	32.1	34.3	34.2	35.3	34.1	28.2	23.7	30.1	32.6	30.9	29.4	30.4	32.5	27.1	32.7	32.4	31.1	34.3	29.1	32.0	32.9	28.7	30.0	30.6	34.0	31	37.4	23.7	31.7
14	36.8	39.3	36.5	29.7	32.3	29.8	32.9	35.1	35.6	34.1	35.4	26.0	24.1	31.6	33.7	31.6	28.2	30.8	32.4	27.2	30.7	33.3	33.3	33.6	27.7	32.8	33.0	28.1	29.2	28.8	33.7	31	39.3	24.1	31.8
15	34.0	37.4	35.8	29.9	32.5	29.0	33.0	34.5	34.1	35.6	34.5	25.6	24.7	32.2	34.2	30.7	28.3	31.9	33.0	27.7	29.9	32.5	31.8	33.7	27.6	31.8	31.8	28.6	28.7	29.4	33.2	31	37.4	24.7	31.5
16	34.2	36.5	35.2	27.8	30.3	30.4	32.4	31.7	33.4	35.1	34.0	25.5	25.5	33.0	33.3	31.8	28.0	32.4	32.3	27.5	24.1	31.6	31.1	32.6	28.4	31.4	30.7	27.9	28.2	28.5	31.8	31	36.5	24.1	30.9
17	32.6	36.1	33.6	27.4	29.3	30.4	32.2	31.3	32.5	33.2	31.4	25.3	25.1	30.1	30.8	30.7	27.6	32.2	30.8	26.2	22.9	30.2	31.3	31.6	28.0	30.7	29.9	27.0	26.9	28.2	29.7	31	36.1	22.9	29.8
18	31.8	34.3	32.1	24.0	27.7	27.9	30.6	30.3	31.2	31.3	27.7	24.8	24.9	29.0	29.9	29.7	27.2	28.2	29.1	24.6	23.6	28.6	29.3	30.7	27.6	29.4	28.3	25.7	25.8	26.1	28.1	31	34.3	23.6	28.4
19	30.9	32.2	31.4	24.2	26.3	26.1	29.4	29.2	30.3	29.7	28.7	24.3	24.4	27.8	28.7	28.2	26.3	26.0	27.2	23.8	23.4	28.0	28.3	29.3	26.8	28.1	27.7	24.3	25.1	25.4	26.8	31	32.2	23.4	27.4
20	30.1	30.5	30.1	24.1	25.9	25.2	28.4	27.9	30.0	28.9	27.0	24.1	25.0	26.5	27.5	27.7	25.3	26.5	25.4	23.5	23.4	27.5	27.2	28.8	26.4	28.0	27.6	24.3	23.2	24.8	25.8	31	30.5	23.2	26.7
21	29.5	28.9	29.3	23.3	26.2	24.8	27.5	27.3	28.4	29.8	26.4	23.9	23.9	26.5	26.9	25.7	23.6	25.4	24.2	23.1	23.6	26.8	27.1	26.9	26.1	27.7	27.3	23.9	22.1	24.8	25.4	31	29.8	22.1	26.0
22	28.8	28.5	28.3	23.1	25.7	24.8	26.6	27.0	28.2	27.8	24.8	23.1	23.4	25.6	26.6	25.2	22.8	25.7	23.8	22.7	23.5	26.5	26.7	26.5	25.7	27.1	27.1	23.5	21.2	24.9	24.4	31	28.8	21.2	25.5
23	27.5	27.8	28.0	22.8	25.1	25.0	27.0	26.3	26.9	27.1	24.7	23.5	23.5	25.5	26.0	24.7	22.8	24.6	23.1	22.7	23.3	25.9	26.2	25.6	25.3	26.6	26.2	23.4	21.1	24.8	24.3	31	28.0	21.1	25.1
24	24.3	27.0	27.6	23.0	25.3	25.0	25.7	25.9	26.4	26.4	24.5	23.5	23.1	25.0	25.6	24.8	22.6	23.0	22.5	22.8	23.0	25.5	26.1	25.6	25.1	25.3	25.8	23.2	21.0	24.7	23.7	31	27.6	21.0	24.6
調査数	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	744	－	－	－
日別 最大	36.8	39.3	37.4	29.9	33.0	30.4	33.0	35.1	35.6	35.6	35.4	28.2	25.5	33.0	34.2	31.8	29.4	32.4	33.0	27.7	32.7	33.3	33.3	34.3	29.2	32.8	33.0	28.7	30.1	30.6	34.0	－	39.3	－	－
日別 最小	24.3	24.1	25.1	22.8	22.3	23.9	24.2	24.8	24.5	24.8	24.5	23.1	22.6	22.2	24.2	23.8	22.6	22.3	20.2	21.9	22.6	22.9	24.0	25.2	24.8	24.3	23.2	23.2	21.0	21.0	23.3	－	－	20.2	－
日別 平均	29.6	30.1	30.3	26.5	26.8	26.4	28.1	28.7	29.0	29.4	28.5	25.2	23.7	26.3	28.2	27.2	25.6	25.7	25.8	24.4	25.1	27.2	27.4	28.9	26.6	27.8	27.6	25.6	24.6	24.8	27.2	－	－	－	27.0

資表 8.1.1-2(29)　地上気象調査結果（気温：EAW4　令和 4 年 9 月）

調査項目：気温
調査地点：EAW4

単位：℃

日 / 時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	調査数	時間別		
	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金		最大	最小	平均
1	23.1	23.1	22.0	22.7	24.7	23.9	24.7	23.9	22.1	23.1	21.4	21.1	21.6	24.8	24.9	23.0	21.2	23.5	23.2	27.9	18.7	18.7	18.1	19.6	21.7	21.0	21.7	22.5	21.7	18.7	30	27.9	18.1	22.3
2	22.8	23.1	21.8	22.7	24.3	23.4	24.7	23.3	21.9	22.8	21.4	21.1	21.6	24.8	24.2	22.7	20.2	23.0	22.9	28.2	18.0	18.6	17.9	19.7	21.6	20.2	20.8	22.4	21.6	19.0	30	28.2	17.9	22.0
3	22.8	23.0	21.8	22.5	23.0	23.0	24.7	22.8	21.5	22.9	20.7	20.2	20.8	24.5	23.5	22.1	19.3	22.7	22.9	27.7	17.8	17.8	18.0	19.9	21.2	20.1	21.2	21.2	20.6	19.3	30	27.7	17.8	21.7
4	22.7	22.9	21.8	22.3	22.6	22.9	24.3	22.6	21.4	22.7	20.3	20.2	20.5	23.8	23.2	22.3	18.7	22.9	22.9	28.9	17.9	17.2	18.0	19.8	21.1	19.0	20.7	20.3	20.5	19.0	30	28.9	17.2	21.4
5	23.0	22.6	21.8	21.7	22.4	22.7	24.3	22.5	21.4	22.6	19.7	19.9	20.6	23.1	22.8	22.2	18.7	22.5	23.0	25.6	18.0	17.2	17.7	19.9	20.5	19.0	21.1	19.5	20.1	18.4	30	25.6	17.2	21.2
6	23.0	22.8	21.6	21.7	22.6	22.7	24.2	22.3	21.5	22.5	19.9	19.5	20.5	22.3	22.9	22.0	18.2	22.2	22.8	23.4	17.9	17.2	17.7	20.0	20.4	19.1	20.5	19.5	20.2	18.6	30	24.2	17.2	21.0
7	23.6	23.0	22.0	23.1	23.4	24.0	24.6	22.4	21.9	22.4	20.5	21.0	21.7	23.2	23.5	23.0	19.8	21.8	22.9	23.4	18.1	18.0	18.0	20.5	20.7	20.2	21.1	22.6	20.1	18.9	30	24.6	18.0	21.6
8	24.0	23.8	22.4	24.0	24.9	25.7	24.9	22.1	22.3	23.3	22.7	23.0	22.6	24.7	24.5	23.7	20.9	21.6	23.9	23.9	19.2	18.9	18.3	21.0	21.6	21.5	22.1	23.0	21.1	20.9	30	25.7	18.3	22.6
9	25.5	24.6	23.8	26.1	26.5	27.5	25.9	22.0	23.5	24.6	24.3	24.6	24.9	26.5	25.5	23.8	22.9	22.4	25.8	22.5	20.3	19.2	18.4	22.4	22.9	22.9	23.9	24.8	23.0	22.7	30	27.5	18.4	23.8
10	27.0	25.7	25.5	27.5	28.2	29.3	25.9	22.0	25.7	26.1	26.5	27.1	26.9	28.8	28.0	25.9	24.7	22.9	29.0	21.4	22.3	20.1	18.5	23.9	25.2	25.0	24.9	25.4	23.8	24.1	30	29.3	18.5	25.2
11	27.7	27.6	26.9	29.5	30.3	29.6	25.9	22.2	27.7	27.8	28.7	28.4	29.0	30.5	29.2	27.5	25.6	23.2	29.6	19.9	22.4	20.4	19.7	25.9	26.3	26.2	27.3	27.3	25.0	26.5	30	30.5	19.7	26.5
12	28.0	27.4	28.1	31.5	32.4	31.3	25.7	23.2	29.3	29.6	30.0	30.4	31.4	32.9	30.0	29.4	27.1	24.5	28.7	19.9	26.0	21.4	20.0	27.2	28.3	27.6	28.1	27.7	26.4	27.6	30	32.9	19.9	27.7
13	29.4	25.3	30.4	31.5	33.1	30.9	26.3	23.9	30.6	31.6	31.8	31.9	32.3	34.4	31.0	30.8	28.0	25.3	30.5	20.5	25.0	22.2	20.9	29.8	29.7	29.6	29.8	28.5	27.4	28.6	30	34.4	20.5	28.7
14	29.0	24.3	30.2	32.7	34.1	33.6	27.1	26.7	31.3	32.8	32.3	33.2	34.5	34.9	30.6	32.1	28.2	27.5	28.0	22.6	24.8	22.0	20.7	31.2	29.5	31.1	30.7	28.5	28.1	30.1	30	34.9	20.7	29.4
15	29.2	22.8	30.0	32.6	33.5	32.4	26.9	28.4	30.7	33.0	33.7	33.1	34.5	34.8	30.3	32.0	27.8	28.6	26.8	23.7	25.6	21.6	20.3	30.4	29.9	31.5	30.7	27.7	27.2	29.4	30	34.8	20.3	29.3
16	25.6	23.1	30.1	31.3	32.7	32.6	26.6	27.8	29.8	30.5	33.3	33.2	33.9	33.3	28.5	31.0	27.7	28.4	26.3	22.6	23.2	19.5	20.3	29.3	30.3	30.6	28.9	25.0	25.3	26.8	30	33.9	19.5	28.3
17	24.1	23.2	28.5	30.2	31.2	31.0	26.2	26.8	27.4	29.4	31.2	31.0	31.7	32.2	26.5	29.2	26.9	27.1	25.0	22.9	22.0	19.1	19.9	29.7	26.8	27.6	26.2	24.5	23.4	25.0	30	32.2	19.1	26.9
18	22.8	22.9	27.1	27.2	28.4	29.7	24.8	24.9	26.6	27.2	27.0	28.4	29.8	28.7	25.7	26.7	25.9	25.7	24.5	21.3	21.6	18.7	19.5	26.3	25.3	25.6	24.1	22.9	22.6	21.0	30	29.8	18.7	25.1
19	22.8	22.3	26.4	26.7	27.1	27.1	24.7	24.1	25.8	26.5	25.4	26.1	28.7	27.9	25.2	24.7	25.2	25.3	24.4	20.4	21.2	18.1	19.3	25.2	25.2	24.3	23.5	22.5	22.3	20.0	30	28.7	18.1	24.3
20	22.9	22.5	25.3	26.0	26.5	25.9	24.8	23.3	25.6	26.0	24.8	25.1	28.1	27.1	24.7	24.4	24.8	24.4	25.0	20.1	20.4	18.0	19.3	24.1	23.7	24.0	23.6	22.2	22.0	18.5	30	28.1	18.0	23.8
21	22.9	22.3	25.0	25.8	25.8	25.2	24.5	22.7	25.3	24.7	23.9	24.3	27.4	26.6	24.2	24.5	24.6	23.8	24.7	19.9	20.1	18.1	19.4	23.0	23.5	23.7	22.7	22.5	21.4	17.9	30	27.4	17.9	23.3
22	23.1	22.2	23.9	25.5	24.5	24.6	24.4	22.5	24.5	23.3	23.1	23.5	26.5	26.4	23.7	22.2	24.4	23.8	24.4	19.4	19.9	18.2	19.4	22.8	22.9	23.4	22.3	22.1	21.4	17.8	30	26.5	17.8	22.9
23	23.0	22.1	23.9	25.4	23.8	24.5	24.3	22.4	23.4	23.0	23.2	22.5	25.6	25.6	23.4	22.9	24.4	23.6	24.1	19.2	19.6	18.1	19.5	22.3	22.3	22.7	22.5	21.9	20.8	17.2	30	25.6	17.2	22.6
24	23.3	22.1	23.1	25.0	23.4	24.1	24.1	22.1	23.3	23.1	22.2	22.2	25.1	24.7	23.4	22.4	23.7	23.5	26.8	18.9	19.1	18.2	19.6	22.1	21.9	22.4	22.4	21.5	19.6	16.2	30	26.8	16.2	22.3
調査数	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	720	－	－	－
日別 最大	29.4	27.6	30.4	32.7	34.1	33.6	27.1	28.4	31.3	33.0	33.7	33.2	34.5	34.9	31.0	32.1	28.2	28.6	30.5	28.9	26.0	22.2	20.9	31.2	30.3	31.5	30.7	28.5	28.1	30.1	－	34.9	－	－
日別 最小	22.7	22.1	21.6	21.7	22.4	22.7	24.1	22.0	21.4	22.4	19.7	19.5	20.5	22.3	22.8	22.0	18.2	21.6	22.8	18.9	17.8	17.2	17.7	19.6	20.4	19.0	20.5	19.5	19.6	16.2	－	－	16.2	－
日別 平均	24.6	23.5	25.1	26.5	27.1	27.0	25.2	23.6	25.2	25.9	25.3	25.5	26.7	27.8	25.8	25.4	23.7	24.2	25.3	22.7	20.8	19.0	19.1	24.0	24.3	24.1	24.2	23.6	22.7	21.8	－	－	－	24.3

資表 8.1.1-2(30)　地上気象調査結果（気温：EAW4　令和 4 年 10 月）

調査項目：気温
調査地点：EAW4

単位：℃

日 / 時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	調査数	時間別		
	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月		最大	最小	平均
1	16.2	15.6	16.0	15.9	19.8	16.3	13.3	14.1	15.0	14.3	16.9	15.7	16.0	16.5	15.6	19.4	17.6	19.3	13.6	9.4	7.9	13.1	10.8	16.1	9.8	7.1	4.7	6.0	8.7	11.9	7.6	31	19.8	4.7	13.6
2	15.2	15.2	16.2	15.6	20.0	16.5	13.3	13.5	15.2	14.3	16.1	14.5	15.6	15.8	15.3	19.2	17.9	19.2	13.9	7.3	8.2	12.6	10.3	15.9	10.0	7.1	4.1	5.9	7.9	10.5	6.4	31	20.0	4.1	13.2
3	14.9	15.0	15.9	15.4	20.2	16.4	13.1	13.5	12.8	14.2	15.2	14.4	15.5	15.0	14.8	18.7	17.9	18.9	13.3	6.6	6.8	12.6	9.5	15.5	9.9	7.2	4.3	5.2	7.7	8.5	5.8	31	20.2	4.3	12.7
4	13.8	15.1	16.2	15.3	20.4	16.2	13.2	13.3	12.4	14.3	14.3	14.2	15.1	15.1	14.7	18.7	17.9	18.5	13.8	6.2	6.8	12.5	8.5	14.5	9.6	5.2	3.8	5.2	8.1	8.8	5.2	31	20.4	3.8	12.5
5	13.6	14.7	16.1	15.0	20.5	16.5	13.1	13.9	12.4	14.5	14.4	14.6	15.1	15.2	14.3	18.9	18.2	18.5	13.3	5.6	6.2	12.5	8.0	14.7	9.8	4.1	3.7	7.4	6.3	7.8	4.8	31	20.5	3.7	12.4
6	13.3	14.4	15.7	14.9	20.6	16.4	13.2	13.6	12.4	14.4	14.4	15.4	15.3	14.9	14.4	18.9	18.2	17.4	12.4	4.9	6.1	12.1	7.4	14.5	9.6	3.3	3.3	7.8	6.1	6.7	4.6	31	20.6	3.3	12.1
7	17.1	17.5	17.6	17.0	21.5	15.7	13.7	14.6	13.6	15.0	15.9	15.7	15.7	16.0	15.8	20.0	19.0	18.1	13.6	8.6	8.6	13.0	10.2	15.2	9.8	6.1	5.5	8.5	7.7	9.1	6.3	31	21.5	5.5	13.6
8	18.6	19.7	19.1	20.2	22.3	15.0	14.2	15.7	15.8	15.4	18.3	16.7	16.8	19.2	18.9	22.6	20.9	18.0	16.0	11.3	12.4	14.1	13.1	16.5	10.0	9.3	9.0	9.6	11.1	12.6	9.7	31	22.6	9.0	15.6
9	21.1	22.3	21.6	21.9	24.1	15.9	14.5	16.8	18.6	17.4	21.1	17.7	17.7	20.5	21.3	23.4	20.8	18.6	16.8	13.2	13.9	15.5	15.2	15.5	11.1	10.9	10.8	10.5	14.4	14.6	12.3	31	24.1	10.5	17.1
10	23.7	24.5	22.9	24.8	23.7	14.9	14.9	21.2	19.5	17.9	22.9	18.4	18.7	22.1	24.2	25.3	21.2	20.0	17.9	15.7	16.6	16.9	18.0	15.8	12.2	13.6	13.2	12.5	16.3	14.6	14.8	31	25.3	12.2	18.7
11	26.0	25.9	24.0	26.0	22.6	14.7	14.8	21.6	21.2	18.4	24.6	19.0	19.1	24.7	26.1	26.5	21.9	20.4	19.6	17.8	17.6	17.7	20.0	17.2	12.9	15.9	15.0	15.1	19.3	16.1	17.6	31	26.5	12.9	20.0
12	27.5	27.9	24.9	27.9	23.1	15.1	14.5	22.8	22.2	18.3	25.7	19.5	19.5	26.0	26.9	27.0	22.5	21.4	20.5	19.8	20.2	18.3	22.7	17.2	13.9	18.5	16.4	18.3	20.7	16.5	18.9	31	27.9	13.9	21.1
13	29.2	29.8	26.2	28.5	22.4	15.6	14.1	24.1	22.4	21.5	26.7	20.0	19.4	27.4	29.0	26.9	22.6	20.8	21.9	21.2	21.8	19.5	24.2	19.4	14.0	20.4	17.1	19.5	21.7	18.9	20.2	31	29.8	14.0	22.1
14	30.8	31.3	26.8	30.0	22.4	15.3	14.4	23.9	22.5	23.4	27.1	20.3	19.2	26.6	29.6	25.8	23.3	20.0	22.7	21.9	21.3	20.0	25.8	18.2	14.8	20.9	18.0	20.9	22.6	18.8	20.9	31	31.3	14.4	22.6
15	31.3	32.7	26.8	29.3	20.9	16.2	14.7	22.5	18.8	25.1	27.2	20.8	19.4	25.5	27.9	25.7	23.8	20.1	23.2	23.0	20.3	22.0	26.1	17.4	14.6	22.0	18.3	20.6	22.5	20.8	21.8	31	32.7	14.6	22.6
16	30.5	29.8	26.3	29.1	21.3	17.5	15.0	21.6	18.3	25.0	23.4	20.0	19.0	24.5	26.9	25.3	22.9	19.9	20.5	21.4	21.3	21.1	24.7	17.0	13.2	20.8	17.4	20.1	20.8	19.4	19.7	31	30.5	13.2	21.7
17	24.8	25.2	23.7	26.0	19.5	15.6	15.0	20.6	17.8	23.1	21.3	19.0	19.1	23.3	25.7	23.1	22.0	18.9	17.1	16.4	16.9	18.1	21.3	15.7	12.1	13.5	14.2	15.8	16.7	14.4	14.8	31	26.0	12.1	19.1
18	20.8	21.6	21.0	22.8	19.0	13.8	14.2	19.2	16.0	20.0	17.2	18.1	17.7	22.6	24.5	22.1	22.0	18.6	16.1	13.9	15.5	15.9	18.1	14.2	10.8	11.6	12.2	14.5	16.8	12.4	12.6	31	24.5	10.8	17.3
19	19.4	19.3	20.4	21.6	18.7	14.2	14.1	18.8	15.6	18.3	15.5	16.8	16.9	20.0	22.3	21.2	21.2	16.7	15.9	12.7	14.7	14.4	17.1	13.3	10.6	10.5	12.1	14.6	17.0	11.3	11.3	31	22.3	10.5	16.3
20	19.1	18.3	19.7	20.8	18.9	14.4	14.2	17.3	15.5	17.9	14.4	16.2	16.9	18.3	21.3	20.7	19.8	15.2	12.0	10.9	13.1	13.3	15.4	11.7	10.6	9.9	11.8	15.2	16.2	10.3	10.6	31	21.3	9.9	15.5
21	18.1	16.9	18.9	20.4	17.8	14.6	14.3	15.9	15.1	17.2	14.1	16.1	17.0	17.2	21.3	19.3	19.9	15.7	14.2	9.9	13.2	12.8	17.0	10.6	8.7	8.2	9.1	13.8	14.7	9.4	10.4	31	21.3	8.2	14.9
22	17.6	16.5	17.9	20.1	17.8	13.5	14.4	15.7	14.9	17.0	15.9	16.2	16.7	17.6	21.4	18.8	19.6	15.1	12.9	9.2	13.7	11.1	17.0	10.3	7.2	7.0	8.8	12.9	13.7	8.1	8.3	31	21.4	7.0	14.4
23	17.1	16.3	16.8	20.3	15.9	12.6	14.2	16.4	14.8	17.3	15.7	16.2	16.8	17.2	20.7	18.6	19.4	14.6	13.0	9.0	13.3	11.0	16.1	10.1	6.7	6.8	7.1	11.1	13.4	7.3	9.2	31	20.7	6.7	14.0
24	16.5	16.1	16.7	19.6	16.2	12.6	14.2	14.8	14.5	17.8	15.5	16.1	16.6	16.3	20.0	18.5	19.2	14.0	10.6	8.4	13.0	10.9	16.2	10.1	6.9	5.7	7.1	9.2	13.1	7.6	7.9	31	20.0	5.7	13.6
調査数	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	744	－	－	－
日別 最大	31.3	32.7	26.8	30.0	24.1	17.5	15.0	24.1	22.5	25.1	27.2	20.8	19.5	27.4	29.6	27.0	23.8	21.4	23.2	23.0	21.8	22.0	26.1	19.4	14.8	22.0	18.3	20.9	22.6	20.8	21.8	－	32.7	－	－
日別 最小	13.3	14.4	15.7	14.9	15.9	12.6	13.1	13.3	12.4	14.2	14.1	14.2	15.1	14.9	14.3	18.5	17.6	14.0	10.6	4.9	6.1	10.9	7.4	10.1	6.7	3.3	3.3	5.2	6.1	6.7	4.6	－	－	3.3	－
日別 平均	20.7	20.9	20.3	21.6	20.4	15.2	14.1	17.7	16.6	18.0	18.9	17.2	17.3	19.9	21.4	21.9	20.4	18.2	16.0	12.7	13.7	15.0	16.4	14.9	10.8	11.1	10.3	12.5	14.3	12.4	11.7	－	－	－	16.5

資表 8.1.1-2(31)　地上気象調査結果（気温：EAW4　令和 4 年 11 月）

調査項目：気温
調査地点：EAW4

単位：℃

日 / 時間	1 火	2 水	3 木	4 金	5 土	6 日	7 月	8 火	9 水	10 木	11 金	12 土	13 日	14 月	15 火	16 水	17 木	18 金	19 土	20 日	21 月	22 火	23 水	24 木	25 金	26 土	27 日	28 月	29 火	30 水	調査数	時間別 最大	最小	平均
1	7.0	9.8	11.1	8.1	10.9	9.4	10.7	9.8	10.2	9.4	7.4	8.5	9.4	15.8	11.2	8.0	5.5	9.5	6.3	7.7	9.2	8.1	12.4	9.7	11.3	7.1	7.0	10.2	11.1	16.0	30	16.0	5.5	9.6
2	8.0	9.2	10.8	8.2	10.6	8.8	9.7	8.9	9.0	8.5	6.8	7.9	9.0	15.3	10.4	7.6	4.8	9.1	5.3	7.8	9.2	7.4	12.2	9.2	11.1	7.2	6.9	9.7	11.4	16.1	30	16.1	4.8	9.2
3	8.1	8.2	10.7	7.7	10.6	8.3	9.1	7.8	8.7	7.9	6.7	7.7	8.4	15.2	10.1	6.5	4.8	8.1	4.9	7.9	9.3	7.4	11.6	8.5	10.5	7.4	6.3	9.1	11.4	15.2	30	15.2	4.8	8.8
4	8.2	8.7	11.5	6.9	10.3	7.3	8.6	7.6	7.8	7.9	5.9	7.0	7.6	14.1	10.0	7.2	3.4	7.2	5.6	8.0	9.4	6.3	12.1	8.2	10.6	7.9	6.2	9.2	11.2	14.9	30	14.9	3.4	8.6
5	8.2	9.4	11.1	6.7	10.2	6.6	8.2	7.0	7.1	7.2	5.1	6.2	7.7	13.5	10.0	6.5	3.7	7.3	4.5	8.0	9.5	6.6	11.6	8.0	9.6	7.5	5.0	8.5	11.5	15.4	30	15.4	3.7	8.2
6	8.7	9.6	11.1	6.2	10.0	5.2	7.1	6.7	7.6	7.4	4.6	6.1	7.9	12.6	9.9	6.2	3.0	6.3	3.9	8.4	9.8	7.7	11.6	8.0	9.6	7.1	5.0	8.2	12.2	14.7	30	14.7	3.0	8.1
7	9.6	9.8	11.7	6.5	10.0	5.1	7.4	6.7	7.5	6.3	5.3	5.9	7.6	12.4	9.9	7.1	3.3	6.7	3.5	7.9	9.6	7.1	11.1	7.7	9.7	7.3	5.0	8.1	12.4	14.6	30	14.6	3.3	8.1
8	10.7	10.3	12.4	8.5	11.1	7.4	9.2	8.8	8.7	9.5	8.3	8.2	10.0	13.3	10.4	9.6	4.8	7.5	5.9	8.5	9.8	7.1	11.1	12.2	10.1	7.8	10.5	8.7	12.3	16.0	30	16.0	4.8	9.6
9	12.0	10.4	14.6	10.9	12.0	9.5	10.7	10.8	10.6	10.5	10.2	10.2	11.6	14.6	11.2	12.4	7.2	9.5	8.3	9.5	10.6	8.0	11.1	15.5	11.3	9.2	13.4	9.8	13.9	19.4	30	19.4	7.2	11.3
10	12.9	11.0	16.1	14.0	13.4	12.4	13.6	13.5	12.5	13.5	12.8	13.2	13.5	16.8	12.5	14.3	10.0	12.0	10.8	11.5	11.5	9.3	11.1	17.3	13.3	10.4	14.5	11.4	15.1	19.2	30	19.2	9.3	13.1
11	13.8	12.8	18.4	16.5	14.9	15.9	14.6	16.4	15.1	16.1	15.8	15.7	14.5	18.1	12.8	15.7	12.7	13.5	13.9	13.2	13.1	12.4	11.2	18.5	14.3	12.2	17.1	13.3	16.2	19.1	30	19.1	11.2	14.9
12	14.9	16.2	19.6	19.5	17.3	17.1	18.0	20.0	16.8	17.4	18.3	17.7	16.4	19.7	13.3	16.6	14.6	16.4	16.0	13.5	14.7	15.6	11.2	20.4	15.5	14.2	18.5	14.4	17.6	19.7	30	20.4	11.2	16.7
13	15.6	19.0	21.7	21.1	15.8	18.2	18.5	21.8	19.1	19.2	20.4	19.5	17.3	20.0	13.6	18.7	15.8	17.0	18.1	13.2	17.2	17.6	11.2	20.9	16.9	14.0	19.7	15.1	17.7	21.9	30	21.9	11.2	17.9
14	14.1	19.9	23.1	22.9	15.3	20.0	18.7	22.4	19.8	19.9	21.1	21.2	17.9	18.9	14.6	17.6	15.6	17.0	17.6	12.6	17.2	18.8	11.1	19.0	17.6	14.4	20.1	15.1	18.0	22.1	30	23.1	11.1	18.1
15	13.6	20.7	22.8	23.4	15.4	19.6	19.1	21.9	19.0	20.1	20.9	21.4	19.4	17.4	15.7	16.9	15.2	17.7	17.9	11.0	17.9	17.9	11.0	18.0	17.9	14.1	19.4	14.8	18.1	21.4	30	23.4	11.0	18.0
16	13.3	21.1	20.8	21.6	15.0	19.0	19.0	21.4	18.2	19.6	19.6	20.0	18.3	16.7	16.3	17.3	14.9	16.9	15.2	10.5	17.8	16.6	10.7	16.8	15.3	13.2	18.2	14.5	17.8	19.3	30	21.6	10.5	17.2
17	12.5	16.4	16.9	17.8	13.8	15.5	14.5	17.2	14.9	15.2	16.1	16.3	17.0	15.5	12.1	13.0	12.0	13.2	13.5	9.9	13.5	15.5	10.6	15.5	13.1	11.9	12.4	13.7	18.3	17.8	30	18.3	9.9	14.5
18	11.9	15.3	14.6	15.4	12.7	13.1	13.8	16.1	15.1	12.9	15.4	13.8	15.7	14.5	11.2	11.2	12.0	11.6	12.2	9.7	12.2	14.7	10.7	15.1	12.0	10.6	12.2	13.6	20.8	17.3	30	20.8	9.7	13.6
19	11.5	14.4	13.3	14.7	12.5	12.4	12.4	13.9	14.1	13.3	13.9	13.5	15.6	13.6	10.7	11.1	12.3	10.8	11.9	9.4	11.8	14.8	10.6	14.6	10.9	10.5	11.4	13.5	17.8	16.0	30	17.8	9.4	12.9
20	11.8	14.5	12.4	14.0	11.9	12.4	11.7	13.3	13.3	13.0	11.5	13.8	15.5	12.5	10.4	10.3	11.7	9.7	11.3	9.5	10.4	14.3	10.5	13.2	9.9	9.3	12.0	12.9	17.0	14.9	30	17.0	9.3	12.3
21	11.4	13.5	11.8	12.6	11.6	11.3	10.8	12.2	12.1	11.8	10.6	11.5	15.8	12.3	10.5	9.9	10.1	8.6	9.8	9.3	10.1	13.3	10.2	12.8	8.6	9.1	11.8	12.5	16.0	13.0	30	16.0	8.6	11.5
22	10.6	13.1	10.2	11.5	11.8	10.6	10.2	10.5	11.5	9.5	10.5	10.8	15.5	12.3	10.6	7.9	9.8	8.8	8.9	9.2	9.8	13.7	10.2	12.7	8.3	9.0	11.5	12.3	15.7	12.2	30	15.7	7.9	11.0
23	10.7	13.3	10.1	11.5	10.6	11.1	10.3	11.9	10.9	9.0	10.0	10.4	15.3	11.9	10.3	7.1	9.8	7.8	7.1	9.2	9.1	13.3	9.8	12.6	8.0	7.8	11.1	11.7	15.3	11.6	30	15.3	7.1	10.6
24	10.5	13.2	9.3	10.9	10.3	10.8	9.4	10.5	10.1	8.4	10.1	9.5	15.0	11.8	9.2	6.5	8.6	6.9	7.7	9.1	8.6	13.3	9.6	12.1	7.3	7.6	10.6	11.3	15.3	11.0	30	15.3	6.5	10.2
調査数	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	720	－	－	－
日別 最大	15.6	21.1	23.1	23.4	17.3	20.0	19.1	22.4	19.8	20.1	21.1	21.4	19.4	20.0	16.3	18.7	15.8	17.7	18.1	13.5	17.9	18.8	12.4	20.9	17.9	14.4	20.1	15.1	20.8	22.1	－	23.4	－	－
日別 最小	7.0	8.2	9.3	6.2	10.0	5.1	7.1	6.7	7.1	6.3	4.6	5.9	7.6	11.8	9.2	6.2	3.0	6.3	3.5	7.7	8.6	6.3	9.6	7.7	7.3	7.1	5.0	8.1	11.1	11.0	－	－	3.0	－
日別 平均	11.2	13.3	14.4	13.2	12.4	12.0	12.3	13.2	12.5	12.2	12.0	12.3	13.4	15.0	11.5	11.1	9.4	10.8	10.0	9.8	11.7	12.0	11.0	13.6	11.8	9.9	11.9	11.7	15.2	16.6	－	－	－	12.2

資表 8.1.1-2(32)　地上気象調査結果（気温：EAW4　令和 4 年 12 月）

調査項目：気温
調査地点：EAW4

単位：℃

日 / 時間	1 木	2 金	3 土	4 日	5 月	6 火	7 水	8 木	9 金	10 土	11 日	12 月	13 火	14 水	15 木	16 金	17 土	18 日	19 月	20 火	21 水	22 木	23 金	24 土	25 日	26 月	27 火	28 水	29 木	30 金	31 土	調査数	時間別 最大	時間別 最小	時間別 平均
1	9.9	8.6	3.6	3.5	8.9	7.1	5.4	1.8	4.9	3.0	3.2	5.3	4.5	3.7	-0.8	0.4	3.3	3.3	-0.8	-2.8	-2.3	2.9	4.9	-3.8	-0.4	1.6	-0.9	-0.9	-0.5	0.8	-1.0	31	9.9	-3.8	2.5
2	9.9	8.4	2.9	2.9	8.3	7.1	3.8	2.0	3.9	2.5	3.4	4.7	5.0	3.0	-0.4	-0.4	4.2	3.5	-2.4	-3.0	-2.7	2.7	5.0	-4.7	-1.5	2.1	-0.6	-0.7	-0.9	1.0	-1.4	31	9.9	-4.7	2.2
3	9.6	8.4	3.0	2.5	8.3	7.1	2.1	1.3	3.1	2.5	2.9	4.7	5.1	2.6	-1.5	-1.0	2.7	3.1	-3.2	-3.5	-2.6	2.5	3.6	-3.6	-2.2	1.3	-2.6	-1.6	-1.4	-0.9	-1.8	31	9.6	-3.6	1.6
4	9.4	7.7	2.3	1.8	7.7	7.0	1.4	0.6	1.9	2.0	2.8	5.3	4.8	1.8	-1.8	-2.0	2.2	2.3	-3.1	-4.1	-3.2	2.2	3.8	-4.3	-2.2	2.8	-3.2	-2.0	-1.4	-1.0	-2.1	31	9.4	-4.3	1.3
5	8.8	7.3	1.8	2.5	7.4	7.0	1.2	0.3	1.1	1.8	2.8	5.1	4.5	1.7	-2.2	-2.0	3.2	2.3	-4.6	-4.8	-4.1	2.1	2.0	-4.3	-2.6	2.1	-3.0	-2.2	-1.9	-1.7	-2.5	31	8.8	-4.8	0.9
6	8.7	6.9	1.7	2.0	7.2	7.0	0.7	0.1	-0.1	1.4	1.7	5.1	4.1	1.7	-3.0	-2.2	2.4	2.5	-4.9	-4.8	-3.3	2.2	1.2	-4.0	-3.3	1.8	-3.9	-3.0	-2.0	-2.4	-2.1	31	8.7	-4.9	0.6
7	8.4	5.5	0.8	1.5	7.3	7.0	0.9	-0.2	0.1	1.0	1.8	4.3	4.0	3.8	-3.2	-2.3	1.8	2.4	-5.6	-5.6	-4.4	2.1	1.1	-3.6	-3.1	1.7	-3.9	-2.7	-2.2	-1.7	-3.4	31	8.4	-5.6	0.4
8	8.8	5.3	2.5	2.7	7.6	7.3	1.6	0.8	0.8	1.3	2.3	3.6	4.0	3.4	-1.9	-1.6	2.6	2.8	-3.6	-4.3	-3.2	2.2	1.1	-2.6	-2.9	1.8	-3.2	-2.4	-2.0	-2.0	-2.4	31	8.8	-4.3	1.0
9	9.6	8.6	5.7	5.3	8.6	7.8	4.4	3.7	3.2	4.3	3.1	7.5	4.6	7.4	0.8	1.3	3.7	6.2	-2.0	-1.1	-0.4	2.4	2.2	-0.6	0.2	5.0	0.1	1.0	1.9	1.7	-1.4	31	9.6	-2.0	3.4
10	10.8	11.2	7.7	7.5	9.3	8.9	7.6	7.0	6.1	6.6	6.3	9.5	6.2	10.5	3.0	4.6	5.0	6.6	0.8	1.5	1.4	2.5	2.6	2.0	2.4	7.3	2.1	2.5	6.4	4.4	1.8	31	11.2	0.8	5.6
11	11.7	12.5	9.2	10.2	10.7	9.6	10.1	10.6	8.5	8.8	8.7	9.2	7.3	11.2	5.5	6.6	5.4	6.8	3.8	3.7	3.3	3.3	2.4	5.9	5.1	8.3	4.8	4.2	12.1	7.8	3.8	31	12.5	2.4	7.5
12	12.3	14.0	12.1	11.6	11.8	11.3	12.3	15.6	10.7	12.7	13.9	10.9	7.4	12.8	10.4	10.8	5.4	8.9	6.4	6.2	5.9	3.4	3.3	8.3	8.3	8.8	6.8	7.4	13.9	10.1	7.4	31	15.6	3.3	9.7
13	11.8	14.2	13.7	13.0	12.3	11.6	13.1	16.8	13.7	14.1	14.8	12.6	7.8	12.3	11.9	14.3	6.6	7.4	8.7	7.8	9.0	4.6	4.7	10.8	10.9	10.0	9.9	8.4	13.9	11.1	9.5	31	16.8	4.6	11.0
14	12.0	12.8	13.5	12.9	11.8	12.1	13.2	16.2	13.2	13.5	14.2	12.8	8.3	11.3	11.5	14.5	6.9	7.5	8.7	9.3	9.7	5.3	3.5	9.6	9.6	10.7	10.6	10.6	13.7	11.3	10.2	31	16.2	3.5	11.0
15	11.8	13.0	13.9	13.1	10.9	11.6	13.0	15.3	13.5	14.8	14.0	12.3	8.8	10.2	11.7	14.4	7.0	6.7	8.1	10.5	9.7	6.0	2.6	10.7	10.8	10.2	12.3	12.1	13.0	11.9	11.1	31	15.3	2.6	11.1
16	11.6	11.4	12.9	12.8	10.9	11.3	11.7	13.2	11.7	13.1	12.1	11.4	8.1	8.4	10.1	12.5	6.6	4.0	7.3	9.2	9.2	5.7	1.6	9.2	8.8	8.7	11.4	10.0	11.6	11.7	9.6	31	13.2	1.6	9.9
17	10.8	9.9	9.7	13.7	10.6	8.5	10.0	11.4	8.8	10.6	10.0	8.9	6.0	6.4	7.6	10.0	6.1	2.6	3.6	4.7	6.2	5.3	1.1	6.5	6.7	5.6	5.6	6.2	8.7	6.0	5.6	31	13.7	1.1	7.5
18	10.7	9.3	7.3	12.6	9.7	7.3	8.2	10.1	8.8	9.9	9.3	8.6	5.1	5.0	6.8	8.8	5.4	1.4	3.2	2.5	4.4	5.2	0.8	5.7	5.3	4.6	3.9	4.6	8.1	4.2	5.7	31	12.6	0.8	6.5
19	9.4	8.5	6.7	11.8	9.3	7.5	6.5	9.4	6.4	7.8	8.8	8.1	4.7	4.3	7.0	7.5	5.4	1.0	1.4	2.1	4.4	5.7	0.4	4.8	5.1	4.3	2.4	4.0	6.9	4.5	2.4	31	11.8	0.4	5.8
20	9.4	8.0	7.6	11.1	9.0	7.0	7.1	7.1	6.1	5.7	7.3	7.1	4.3	3.9	4.9	5.2	5.3	0.1	1.2	0.3	4.4	7.0	0.4	3.0	3.9	3.8	2.4	3.0	5.6	4.9	2.1	31	11.1	0.1	5.1
21	9.1	7.3	6.9	10.7	8.4	6.5	4.3	5.7	5.9	4.8	6.3	5.4	4.2	3.7	2.9	4.7	4.7	0.3	-0.3	0.0	4.5	7.4	0.4	2.3	3.9	2.5	1.7	1.5	4.6	5.7	1.1	31	10.7	-0.3	4.4
22	9.0	6.8	4.9	10.0	7.4	5.5	4.5	5.4	6.3	5.0	6.1	4.6	4.3	3.6	2.3	4.5	4.2	0.2	-1.5	-1.2	3.8	6.8	0.3	3.2	3.7	2.0	1.6	0.9	4.3	1.7	0.7	31	10.0	-1.5	3.9
23	9.2	5.8	4.4	8.9	7.1	4.9	4.0	4.4	5.4	5.1	6.7	3.6	4.7	0.6	1.9	4.0	4.0	-0.2	-1.8	-1.4	3.6	6.6	-0.5	1.0	3.4	0.1	0.7	0.8	2.3	0.5	-0.3	31	9.2	-1.8	3.2
24	8.8	5.0	3.9	8.4	7.1	4.4	2.7	2.8	3.8	6.1	5.7	5.0	4.3	0.9	0.7	3.7	3.5	-0.7	-2.2	-1.3	3.1	5.8	-2.9	-0.6	1.7	0.5	-0.3	-0.2	1.5	-0.2	-1.1	31	8.8	-2.9	2.6
調査数	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	744	－	－	－
日別 最大	12.3	14.2	13.9	13.7	12.3	12.1	13.2	16.8	13.7	14.8	14.8	12.8	8.8	12.8	11.9	14.5	7.0	8.9	8.7	10.5	9.7	7.4	5.0	10.8	10.9	10.7	12.3	12.1	13.9	11.9	11.1	－	16.8	－	－
日別 最小	8.4	5.0	0.8	1.5	7.1	4.4	0.7	-0.2	-0.1	1.0	1.7	3.6	4.0	0.6	-3.2	-2.3	1.8	-0.7	-5.6	-5.6	-4.4	2.1	-2.9	-4.7	-3.3	0.1	-3.9	-3.0	-2.2	-2.4	-3.4	－	－	-5.6	－
日別 平均	10.1	9.0	6.6	8.0	9.1	8.0	6.2	6.7	6.2	6.6	7.0	7.3	5.5	5.6	3.5	4.8	4.5	3.4	0.7	0.8	2.4	4.2	1.9	2.1	3.0	4.5	2.3	2.6	4.8	3.7	2.1	－	－	－	4.9

資表 8.1.1-2(33)　地上気象調査結果（気温：EAW4　令和 5 年 1 月）

調査項目：気温
調査地点：EAW4

単位：℃

時間＼日		1 日	2 月	3 火	4 水	5 木	6 金	7 土	8 日	9 月	10 火	11 水	12 木	13 金	14 土	15 日	16 月	17 火	18 水	19 木	20 金	21 土	22 日	23 月	24 火	25 水	26 木	27 金	28 土	29 日	30 月	31 火	調査数	時間別		
																																	最大	最小	平均
1		-1.4	-0.2	0.2	-2.8	0.2	-2.5	2.1	-1.2	-0.1	1.8	0.0	-1.1	0.2	3.4	4.5	7.0	1.6	-0.2	3.8	1.2	4.6	0.3	2.3	1.8	-5.0	-7.0	-0.4	-1.1	-3.3	-2.3	-0.9	31	7.0	-7.0	0.2
2		-1.8	-0.3	-0.9	-2.4	-0.1	-3.1	0.4	-1.2	-0.9	6.7	-1.1	-1.7	-0.5	5.2	4.3	7.0	0.9	-0.7	3.7	0.0	4.0	-0.5	2.3	1.8	-5.3	-7.9	-0.9	-1.1	-3.2	-3.1	-1.1	31	7.0	-7.9	0.0
3		-2.2	-1.7	-1.9	-3.0	-1.2	-3.2	-0.3	-1.7	-1.0	6.5	-2.4	-2.4	-1.2	4.0	5.1	6.9	-0.9	-0.7	2.9	0.6	3.8	-0.6	2.1	1.4	-5.6	-8.8	-1.0	-1.3	-2.6	-3.8	-1.3	31	6.9	-8.8	-0.5
4		-2.4	-1.8	-2.7	-3.7	0.4	-3.7	-0.1	-2.7	-1.4	5.7	-1.5	-2.3	-1.7	4.6	6.0	7.0	-0.5	-1.8	2.8	-0.9	3.3	-0.4	2.3	1.7	-5.8	-8.3	-0.5	-1.9	-4.3	-4.0	-2.3	31	7.0	-8.3	-0.7
5		-3.1	-1.9	-3.0	-3.5	-1.7	-4.5	-1.3	-2.9	-2.3	4.6	-2.4	-2.8	-2.0	3.9	8.4	6.9	0.4	-1.7	2.5	-1.3	2.3	-0.7	1.4	0.7	-5.9	-8.3	-0.7	-2.1	-5.1	-4.7	-2.8	31	8.4	-8.3	-1.1
6		-3.6	-2.6	-3.8	-4.4	-2.7	-4.0	-1.4	-3.3	-2.6	3.8	-2.6	-3.9	-2.4	3.9	6.3	6.8	0.6	-1.9	2.1	-1.4	1.0	-1.2	1.8	0.7	-5.7	-8.8	-1.6	-2.3	-5.2	-4.1	-3.3	31	6.8	-8.8	-1.5
7		-3.3	-3.0	-4.2	-4.4	-2.3	-4.4	-2.5	-3.9	-3.0	3.6	-2.6	-3.9	-2.3	3.1	8.0	6.8	0.0	-2.1	1.0	-1.6	0.6	-1.6	2.1	0.8	-5.3	-9.3	-1.4	-3.7	-6.3	-5.1	-2.9	31	8.0	-9.3	-1.7
8		-3.6	-2.4	-3.6	-4.2	-2.3	-4.5	-1.8	-2.7	-2.3	3.8	-3.7	-3.3	-2.0	4.1	7.2	7.0	0.6	-1.3	2.0	-1.4	1.5	-0.8	2.7	2.0	-4.6	-8.0	-0.9	-3.6	-4.8	-4.0	-3.3	31	7.2	-8.0	-1.2
9		0.2	1.3	-0.4	-0.1	2.2	-2.3	0.2	0.1	0.1	4.6	0.5	-1.4	0.4	5.9	9.1	7.3	2.4	1.2	3.7	2.4	2.9	-0.2	3.8	2.4	-2.9	-5.4	2.1	-0.5	-2.3	-1.7	0.2	31	9.1	-5.4	1.2
10		2.4	5.2	2.1	1.5	6.2	-0.6	3.4	3.2	3.8	6.2	2.5	1.4	2.9	7.1	9.7	8.3	4.0	3.7	5.5	3.7	5.0	2.4	5.0	4.5	-0.6	-3.3	3.0	0.7	0.7	2.5	2.0	31	9.7	-3.3	3.4
11		4.3	10.0	5.1	4.3	8.0	2.0	5.4	5.1	5.1	7.6	5.2	4.4	6.7	7.4	8.9	8.3	4.6	6.7	7.1	7.3	6.6	5.7	5.9	7.1	0.6	0.0	3.5	3.0	3.8	2.9	3.2	31	10.0	0.0	5.3
12		7.3	11.5	7.6	9.1	9.5	4.1	7.7	8.3	8.3	8.6	7.0	7.4	8.5	8.2	9.0	8.8	7.1	7.7	8.9	10.3	7.6	6.1	7.0	8.9	1.5	4.3	2.9	5.4	5.4	4.1	5.8	31	11.5	1.5	7.2
13		10.6	11.9	10.1	10.0	9.4	6.7	10.1	11.1	10.3	10.0	8.3	9.7	9.8	8.9	8.6	8.6	8.7	9.8	11.5	11.3	9.0	8.0	6.9	11.2	2.6	5.8	2.0	6.3	8.3	5.0	6.5	31	11.9	2.0	8.6
14		11.9	12.0	10.5	10.2	10.3	7.7	9.7	11.8	12.0	9.8	9.8	11.3	10.2	10.1	8.7	8.7	8.8	12.0	11.3	12.3	9.3	8.9	8.8	10.7	1.8	8.5	1.1	6.1	9.5	6.2	7.0	31	12.3	1.1	9.3
15		13.1	12.0	11.1	9.8	9.9	7.3	11.8	11.9	11.9	9.0	10.0	11.5	10.6	10.1	9.2	9.0	9.9	13.2	12.1	13.0	9.8	9.7	7.9	8.4	2.5	9.1	0.4	7.6	8.9	8.0	6.7	31	13.2	0.4	9.5
16		12.4	9.8	10.4	8.0	9.0	7.0	10.3	11.9	12.4	8.4	10.0	12.3	10.1	10.3	8.8	8.5	9.1	12.2	11.5	13.2	8.9	8.1	7.7	7.1	1.4	7.6	0.3	8.0	8.0	8.4	6.2	31	13.2	0.3	8.9
17		6.9	7.3	6.3	6.1	6.0	4.5	6.0	8.0	8.0	6.0	6.2	7.8	8.3	9.5	8.3	7.3	5.9	9.2	8.0	10.8	7.4	6.5	6.5	2.0	-0.5	5.5	-0.1	5.1	5.4	5.0	5.6	31	10.8	-0.5	6.3
18		4.8	6.1	5.2	5.4	4.3	4.0	5.3	6.6	6.6	4.7	3.8	5.3	7.9	8.2	8.0	6.2	4.4	7.0	6.0	8.9	5.4	4.2	5.3	-2.0	-1.5	4.8	-0.2	2.6	3.3	3.5	4.0	31	8.9	-2.0	4.8
19		3.6	4.6	4.2	4.2	4.8	3.4	3.2	5.1	5.4	4.3	3.0	3.4	7.6	7.6	7.5	5.7	3.8	5.9	4.9	8.8	4.3	4.0	5.0	-1.4	-2.0	3.7	-0.1	2.3	2.4	3.0	4.3	31	8.8	-2.0	4.1
20		4.1	3.4	2.1	3.8	2.6	2.5	3.0	3.3	4.0	3.4	2.3	2.7	7.0	7.0	7.4	4.8	2.7	6.0	4.9	7.0	3.7	4.2	3.4	-2.0	-2.7	1.3	-0.5	2.0	0.9	2.0	3.7	31	7.4	-2.7	3.2
21		1.4	2.7	2.0	3.1	0.3	1.8	1.1	2.9	3.3	2.3	3.4	2.4	6.4	6.7	7.4	4.5	2.9	4.3	4.2	6.1	2.9	3.7	3.3	-3.8	-3.9	-0.5	-0.2	0.0	-0.6	1.8	3.0	31	7.4	-3.9	2.4
22		0.7	1.5	0.5	2.0	1.1	1.7	0.5	3.5	2.7	2.5	2.2	2.0	5.8	6.7	7.1	2.8	1.2	5.2	3.1	5.1	2.4	3.4	3.1	-3.5	-4.0	0.1	-0.1	-1.3	-0.8	0.5	2.9	31	7.1	-4.0	2.0
23		0.8	2.0	-0.9	2.3	-0.9	2.0	0.3	2.5	1.5	2.1	1.5	1.8	4.2	5.9	7.2	2.1	1.1	5.7	1.8	4.1	1.8	2.9	2.4	-4.5	-5.8	-0.9	0.6	-1.6	-2.1	-0.3	2.3	31	7.2	-5.8	1.4
24		0.8	1.3	-1.0	0.0	-1.3	2.0	-0.5	0.1	1.8	-0.4	-1.1	1.0	4.3	5.3	7.2	2.3	-0.1	4.5	2.1	5.6	0.7	2.2	2.1	-4.8	-7.1	-0.7	0.1	-2.9	-1.6	-0.1	1.4	31	7.2	-7.1	0.7
調査数		24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	744	—	—	—
日別	最大	13.1	12.0	11.1	10.2	10.3	7.7	11.8	11.9	12.4	10.0	10.0	12.3	10.6	10.3	9.7	9.0	9.9	13.2	12.1	13.2	9.8	9.7	8.8	11.2	2.6	9.1	3.5	8.0	9.5	8.4	7.0	—	13.2	—	—
日別	最小	-3.6	-3.0	-4.2	-4.4	-2.7	-4.5	-2.5	-3.9	-3.0	-0.4	-3.7	-3.9	-2.4	3.1	4.3	2.1	-0.9	-2.1	1.0	-1.6	0.6	-1.6	1.4	-4.8	-7.1	-9.3	-1.6	-3.7	-6.3	-5.1	-3.3	—	—	-9.3	—
日別	平均	2.7	3.7	2.3	2.1	3.0	1.0	3.0	3.2	3.5	5.2	2.4	2.6	4.1	6.5	7.6	6.6	3.3	4.3	5.3	5.2	4.5	3.1	4.2	2.1	-2.7	-1.1	0.3	1.1	0.6	0.8	2.0	—	—	—	3.0

資表 8.1.1-2(34)　地上気象調査結果（気温：EAW4　令和 5 年 2 月）

調査項目：気温
調査地点：EAW4

単位：℃

日 / 時間	1 水	2 木	3 金	4 土	5 日	6 月	7 火	8 水	9 木	10 金	11 土	12 日	13 月	14 火	15 水	16 木	17 金	18 土	19 日	20 月	21 火	22 水	23 木	24 金	25 土	26 日	27 月	28 火	調査数	時間別 最大	時間別 最小	時間別 平均
1	1.4	6.6	2.3	3.0	0.7	1.9	3.8	4.5	3.6	1.5	0.0	3.8	5.1	4.7	0.3	-1.4	0.5	0.4	6.8	8.1	2.0	-0.8	0.8	2.5	3.7	0.4	3.0	1.9	28	8.1	-1.4	2.5
2	1.3	5.5	2.1	2.7	1.0	0.4	2.9	5.6	3.1	1.2	-0.4	4.4	4.9	4.5	0.2	-1.6	-0.3	0.2	7.2	7.5	1.5	-1.2	1.2	1.7	2.5	0.2	2.3	2.1	28	7.5	-1.6	2.2
3	-0.7	6.3	1.9	1.8	-0.2	-0.5	1.8	3.4	2.7	1.3	-0.7	2.6	5.3	3.9	-0.3	-2.3	-0.4	0.5	6.3	6.9	1.1	-1.7	1.4	0.9	2.0	-0.3	1.5	1.1	28	6.9	-2.3	1.6
4	-1.9	6.0	1.7	0.8	-0.2	-0.7	2.5	3.3	2.2	1.6	0.1	3.2	4.6	3.3	-1.0	-2.4	-1.6	-0.8	6.1	7.8	-0.1	-2.2	1.5	1.5	1.6	-0.6	2.1	0.4	28	7.8	-2.4	1.4
5	-2.7	5.9	1.2	0.0	-0.5	-0.9	1.8	2.5	2.2	1.7	3.3	2.6	4.9	3.3	-1.2	-2.9	-1.7	-0.1	6.2	8.1	0.2	-3.3	1.3	2.0	1.1	-0.1	1.2	0.3	28	8.1	-3.3	1.3
6	-3.2	4.6	0.7	-0.6	-1.2	-1.8	1.7	0.9	1.7	1.7	4.1	2.6	4.4	3.2	-1.5	-3.4	-1.9	-0.7	6.0	7.6	-0.9	-4.1	1.1	1.0	0.6	-1.1	0.7	-0.8	28	7.6	-4.1	0.8
7	-3.2	3.7	0.5	-0.9	-1.7	-1.7	1.6	0.9	1.9	-0.2	5.5	2.9	4.3	3.1	-1.7	-3.5	-2.8	-0.5	5.8	6.2	-0.3	-3.4	1.0	1.9	1.1	-1.2	-0.8	-0.3	28	6.2	-3.5	0.7
8	-2.7	4.7	1.1	0.0	-0.2	-0.9	3.6	2.2	2.9	-0.5	6.0	3.1	5.1	3.2	-1.2	-2.1	-0.3	0.1	6.1	8.1	0.4	-1.9	1.8	3.7	2.1	0.7	1.6	1.8	28	8.1	-2.7	1.7
9	-0.6	5.0	2.2	2.5	2.1	1.2	4.8	4.6	4.1	-0.5	6.6	4.8	5.9	3.7	1.0	-0.6	1.3	2.8	6.8	9.6	1.9	-0.1	3.9	4.3	5.8	2.6	3.2	3.6	28	9.6	-0.6	3.3
10	0.9	6.5	4.0	5.3	5.2	4.7	7.1	7.3	5.7	-0.3	7.8	6.6	6.6	5.0	3.5	2.1	3.7	5.1	7.4	10.3	4.1	2.3	6.3	6.0	7.0	4.3	5.0	6.9	28	10.3	-0.3	5.2
11	3.3	7.7	5.3	7.5	8.0	6.8	9.3	10.4	7.2	0.0	9.5	8.6	7.4	6.4	4.4	3.6	6.7	8.9	7.9	12.2	6.4	3.9	6.6	8.8	9.2	7.4	7.6	9.5	28	12.2	0.0	7.2
12	5.7	7.8	6.7	8.9	10.4	11.1	11.5	11.0	8.8	0.1	10.2	10.2	8.3	7.2	5.4	5.9	8.7	11.8	9.8	13.7	7.4	5.4	8.1	9.9	10.0	8.9	9.9	11.9	28	13.7	0.1	8.7
13	7.1	8.7	8.3	10.4	11.9	11.8	13.3	12.7	11.3	0.2	11.3	12.5	9.2	8.0	6.6	7.5	10.3	13.3	9.2	14.8	7.7	7.8	10.1	11.6	10.3	10.3	13.4	13.9	28	14.8	0.2	10.1
14	8.9	8.5	10.4	12.2	11.2	12.4	14.4	12.7	12.4	0.2	11.0	13.8	9.9	7.9	8.2	8.2	12.4	14.4	9.4	16.5	8.7	8.9	10.1	12.0	9.8	11.3	14.7	15.5	28	16.5	0.2	10.9
15	10.0	8.8	8.9	12.9	11.7	13.6	16.0	12.4	12.3	0.3	12.3	14.6	9.9	10.5	7.9	10.1	13.5	15.6	9.7	16.0	9.2	10.1	10.7	11.3	9.1	11.7	15.8	16.4	28	16.4	0.3	11.5
16	9.4	8.5	9.6	12.9	11.4	13.1	14.2	11.5	10.9	0.1	11.7	12.8	8.7	9.6	7.2	10.6	13.8	16.3	11.5	14.2	8.2	11.9	10.4	9.2	8.8	12.1	17.5	16.9	28	17.5	0.1	11.2
17	10.2	6.9	8.1	10.1	9.1	10.8	13.0	11.1	8.0	0.1	8.6	12.3	7.3	5.7	5.8	8.7	12.3	14.1	11.7	11.5	5.9	10.1	12.0	8.5	7.7	10.5	14.2	17.5	28	17.5	0.1	9.7
18	10.7	5.8	7.3	8.1	8.2	10.1	12.2	9.2	5.8	0.3	6.3	9.1	7.0	3.9	3.6	6.5	7.9	12.6	9.4	8.5	3.5	6.7	8.9	7.6	5.9	6.9	11.1	13.7	28	13.7	0.3	7.7
19	7.8	5.2	6.1	7.3	5.2	8.3	9.7	8.1	5.0	0.6	5.4	7.7	6.8	2.6	2.5	5.8	5.9	11.6	10.5	7.3	2.7	5.7	8.9	6.4	4.6	5.3	9.4	12.5	28	12.5	0.6	6.6
20	7.4	4.5	5.4	5.7	3.8	7.0	8.4	7.6	4.3	0.5	5.6	6.9	6.8	2.3	1.6	5.4	5.8	10.3	11.3	6.2	1.4	4.4	6.9	6.2	3.4	4.8	7.5	11.9	28	11.9	0.5	5.8
21	7.7	3.6	4.4	5.7	3.8	5.8	8.0	6.9	3.8	0.2	4.6	6.7	6.2	1.6	1.4	4.9	3.7	9.6	9.9	5.1	0.7	3.3	5.4	5.7	2.8	4.2	6.0	8.0	28	9.9	0.2	5.0
22	7.4	2.9	4.0	4.6	2.8	6.4	9.0	5.9	3.2	0.4	5.0	6.0	5.4	0.9	0.4	3.4	3.6	8.5	9.0	3.6	0.5	2.2	4.6	5.8	2.0	3.2	5.2	6.8	28	9.0	0.4	4.4
23	4.6	3.0	3.8	3.2	3.4	4.8	6.4	5.0	2.7	0.2	5.2	5.6	5.0	0.0	-0.5	1.8	2.4	7.6	8.7	2.3	-0.4	1.6	3.9	5.6	1.4	3.1	3.8	5.1	28	8.7	-0.5	3.5
24	6.9	2.7	3.2	2.5	1.3	4.4	5.6	4.5	1.8	0.2	3.9	5.0	4.5	0.9	-0.9	0.9	1.6	7.3	8.0	2.4	-0.9	0.9	3.2	5.4	1.4	2.7	2.7	3.9	28	8.0	-0.9	3.1
調査数	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	672	−	−	−
日別 最大	10.7	8.8	10.4	12.9	11.9	13.6	16.0	12.7	12.4	1.7	12.3	14.6	9.9	10.5	8.2	10.6	13.8	16.3	11.7	16.5	9.2	11.9	12.0	12.0	10.3	12.1	17.5	17.5	−	17.5	−	−
日別 最小	-3.2	2.7	0.5	-0.9	-1.7	-1.8	1.6	0.9	1.7	-0.5	-0.7	2.6	4.3	0.0	-1.7	-3.5	-2.8	-0.8	5.8	2.3	-0.9	-4.1	0.8	0.9	0.6	-1.2	-0.8	-0.8	−	−	-4.1	−
日別 平均	4.0	5.8	4.6	5.3	4.5	5.3	7.6	6.8	5.3	0.5	6.0	7.0	6.4	4.4	2.2	2.7	4.4	7.0	8.4	8.9	3.0	2.8	5.4	5.8	4.7	4.5	6.6	7.5	−	−	−	5.3

資表 8.1.1-2(35)　地上気象調査結果（気温：EAW4　令和 5 年 3 月）

調査項目：気温
調査地点：EAW4

単位：℃

日 / 時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	調査数	時間別		
	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金		最大	最小	平均
1	3.6	6.0	1.3	5.4	6.2	5.9	7.1	6.4	7.5	10.1	9.6	9.1	11.8	5.6	8.4	7.7	11.5	10.3	6.7	8.5	7.2	10.8	13.8	13.4	12.7	10.4	9.1	8.9	9.0	8.6	8.8	31	13.8	1.3	8.4
2	2.1	5.0	2.0	4.5	5.5	5.6	6.5	5.6	7.1	9.0	8.6	8.3	12.9	5.6	8.2	7.8	10.8	9.6	6.0	7.6	6.6	10.8	12.7	13.0	12.5	10.2	9.2	8.6	8.8	7.8	7.9	31	13.0	2.0	7.9
3	2.4	4.3	2.0	3.4	5.5	5.8	6.0	4.5	6.6	9.4	8.3	7.9	11.1	5.5	8.0	8.5	10.5	9.3	5.5	6.9	6.2	10.2	11.4	13.1	12.4	10.0	8.9	8.5	8.8	8.1	7.2	31	13.1	2.0	7.6
4	1.5	5.7	0.5	2.7	5.5	5.6	6.3	5.1	5.8	9.5	7.0	7.1	11.0	5.3	7.6	9.0	9.8	9.0	4.9	6.7	5.3	10.0	11.2	13.0	12.3	9.9	9.0	8.5	8.8	8.1	7.6	31	13.0	0.5	7.4
5	0.6	5.7	0.1	1.5	4.9	5.4	6.9	3.8	5.2	9.8	6.3	6.6	10.8	5.5	7.4	8.2	8.7	8.7	4.7	6.3	5.3	10.1	10.6	13.1	12.3	9.9	7.9	8.3	8.2	7.0	6.8	31	13.1	0.1	7.0
6	1.0	5.2	−0.6	1.6	4.1	5.3	5.8	3.0	4.5	8.8	5.5	5.9	11.0	5.3	7.0	7.9	8.3	8.6	4.3	4.9	5.5	8.8	12.1	13.2	12.4	10.0	8.2	7.7	8.2	6.7	6.9	31	13.2	−0.6	6.7
7	0.7	4.7	−0.4	2.0	4.0	5.4	5.4	3.5	4.6	8.6	5.8	7.2	11.0	5.3	7.4	8.4	8.9	8.5	5.4	6.1	5.9	9.7	12.7	13.9	12.4	10.1	8.6	8.8	8.8	8.1	8.3	31	13.9	−0.4	7.1
8	2.5	7.1	0.5	3.5	5.3	6.5	6.9	5.3	7.0	10.4	7.7	8.8	11.1	6.3	7.9	10.8	10.2	8.3	6.6	8.0	7.5	11.3	13.4	14.2	12.2	10.6	9.5	10.0	9.9	10.0	9.4	31	14.2	0.5	8.3
9	2.7	9.8	1.9	4.8	7.2	7.8	8.9	7.5	8.7	13.0	9.7	10.3	10.9	7.9	9.4	12.0	12.6	8.3	7.5	9.4	8.8	13.7	14.5	15.2	11.9	11.1	10.2	10.9	11.1	11.5	11.6	31	15.2	1.9	9.7
10	4.4	12.1	4.5	7.7	9.5	9.1	10.7	10.8	12.0	14.1	12.8	12.2	10.8	9.3	12.3	14.3	15.3	8.7	9.8	11.6	10.3	16.4	14.4	17.4	11.6	10.9	11.3	12.8	12.5	13.7	13.5	31	17.4	4.4	11.5
11	7.0	15.1	7.8	11.3	12.3	11.5	13.7	14.0	15.2	17.7	16.2	15.5	11.1	12.3	13.6	16.8	18.0	9.1	10.7	14.1	12.7	18.6	14.2	21.0	11.9	11.1	13.3	13.6	15.2	16.4	15.0	31	21.0	7.0	13.7
12	11.4	17.6	8.9	14.5	14.1	13.1	16.2	16.3	18.2	19.1	19.5	17.5	11.7	14.0	15.7	19.1	20.6	9.1	13.0	16.0	14.4	21.0	14.2	23.4	13.3	11.1	14.0	16.6	16.4	18.1	17.5	31	23.4	8.9	15.7
13	15.1	19.2	12.1	14.4	14.0	15.3	19.1	20.2	20.7	21.5	21.6	19.2	13.2	15.5	17.5	20.9	22.0	9.3	15.6	17.6	16.1	23.6	14.2	22.9	13.9	11.0	14.4	16.3	17.9	18.4	18.2	31	23.6	9.3	17.1
14	15.7	15.6	12.4	17.2	13.5	16.6	20.1	22.0	21.9	21.5	23.6	20.8	13.4	17.1	19.7	21.5	21.6	8.9	16.2	19.1	17.4	24.9	13.8	24.0	13.9	11.3	14.6	15.5	18.4	21.1	18.7	31	24.9	8.9	17.8
15	15.5	14.0	13.8	17.3	11.7	17.3	20.7	21.6	22.3	23.0	23.4	20.2	14.0	16.0	19.0	21.7	20.1	9.6	16.4	20.1	17.1	25.8	14.0	22.0	13.6	11.5	13.9	16.0	18.3	20.4	19.5	31	25.8	9.6	17.7
16	15.5	14.4	12.6	16.0	11.1	16.8	19.8	20.6	19.9	22.9	22.6	17.5	14.5	16.3	18.4	20.7	18.3	10.8	15.7	18.7	16.8	25.7	14.1	19.3	12.9	11.5	13.3	16.1	17.6	20.5	19.8	31	25.7	10.8	17.1
17	15.3	11.8	10.2	15.0	9.8	15.8	17.5	18.5	18.1	21.7	20.6	15.7	14.7	14.6	17.1	19.7	17.4	11.1	13.6	17.4	16.4	22.7	13.9	20.2	11.9	11.8	13.2	15.0	17.1	17.8	19.6	31	22.7	9.8	16.0
18	11.9	8.1	8.6	11.4	8.3	12.7	14.9	16.4	17.1	18.2	17.7	15.1	12.4	12.1	14.1	16.9	16.0	9.3	11.7	14.3	14.8	20.3	13.8	18.4	11.2	11.9	11.3	13.1	14.7	15.5	16.0	31	20.3	8.1	13.8
19	10.5	6.6	8.0	9.2	7.8	11.6	12.6	15.2	16.6	16.8	16.2	13.7	11.4	11.1	12.5	15.0	13.7	8.8	10.2	13.6	13.9	19.0	13.8	18.0	11.3	11.7	10.6	11.9	13.4	14.5	14.5	31	19.0	6.6	12.7
20	9.1	5.3	6.3	9.0	7.3	10.7	11.3	12.5	14.2	15.9	14.4	12.4	10.8	9.2	11.2	13.8	12.5	8.9	9.7	13.5	13.0	17.6	13.7	17.0	11.4	11.7	10.5	11.6	13.3	12.9	12.1	31	17.6	5.3	11.7
21	8.5	4.4	5.3	7.3	7.1	10.4	9.9	11.2	13.4	14.2	12.6	11.9	9.5	8.7	10.6	13.3	12.1	8.9	9.8	12.1	12.9	16.0	13.8	15.9	10.9	11.7	10.0	10.2	13.0	11.4	11.7	31	16.0	4.4	10.9
22	7.5	4.1	4.7	7.7	6.9	9.2	9.6	10.8	11.7	12.9	11.9	12.3	7.9	7.8	9.9	12.8	11.6	8.6	9.9	11.0	12.3	14.6	13.5	14.1	10.5	11.6	9.7	10.1	12.0	10.4	10.4	31	14.6	4.1	10.3
23	6.3	3.8	4.1	6.7	6.4	8.3	7.5	9.6	10.9	11.2	10.9	12.3	6.8	8.5	9.1	12.5	11.1	8.5	9.7	9.8	12.2	14.9	13.2	14.4	10.4	10.7	9.5	9.2	10.9	9.9	9.5	31	14.9	3.8	9.6
24	5.8	2.1	5.1	6.3	6.1	8.2	7.5	8.3	10.3	11.0	10.5	11.9	6.2	8.8	8.4	12.2	10.6	7.6	9.3	8.1	11.6	15.2	13.4	13.8	10.3	10.1	9.2	9.1	9.6	9.1	9.2	31	15.2	2.1	9.2
調査数	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	744	−	−	−
日別 最大	15.7	19.2	13.8	17.3	14.1	17.3	20.7	22.0	22.3	23.0	23.6	20.8	14.7	17.1	19.7	21.7	22.0	11.1	16.4	20.1	17.4	25.8	14.5	24.0	13.9	11.9	14.6	16.6	18.4	21.1	19.8	−	25.8	−	−
日別 最小	0.6	2.1	−0.6	1.5	4.0	5.3	5.4	3.0	4.5	8.6	5.5	5.9	6.2	5.3	7.0	7.7	8.3	7.6	4.3	4.9	5.3	8.8	10.6	13.0	10.3	9.9	7.9	7.7	8.2	6.7	6.8	−	−	−0.6	−
日別 平均	7.4	8.7	5.5	8.4	8.1	10.0	11.3	11.4	12.5	14.6	13.5	12.5	11.3	9.7	11.7	13.8	13.8	9.1	9.7	11.7	11.3	16.3	13.4	16.8	12.1	10.9	10.8	11.6	12.6	12.8	12.5	−	−	−	11.5

資表 8.1.1-2(36)　地上気象調査結果（気温：EAW4　令和 5 年 4 月）

調査項目：気温
調査地点：EAW4

単位：℃

時間＼日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	調査数	時間別		
	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日		最大	最小	平均
1	7.9	11.9	12.1	8.3	9.5	13.5	15.9	15.4	6.9	5.4	9.4	14.0	12.9	9.8	15.0	12.0	12.8	9.5	11.9	14.2	16.8	14.4	10.9	11.5	7.7	10.1	12.5	12.0	12.8	15.4	30	16.8	5.4	11.7
2	7.9	10.5	11.3	7.3	8.5	12.9	15.5	15.1	6.1	6.4	8.2	13.3	12.6	9.1	14.7	11.8	11.8	9.0	11.9	13.4	16.9	13.9	10.2	10.9	8.1	9.9	11.9	10.9	13.2	15.5	30	16.9	6.1	11.3
3	6.9	10.2	10.5	6.7	8.3	13.2	15.3	14.5	6.7	5.5	7.9	13.1	11.2	8.7	14.4	11.8	11.1	8.1	11.8	12.5	16.3	13.4	9.8	10.5	7.5	9.5	11.0	11.2	13.4	15.4	30	16.3	5.5	10.9
4	6.4	10.1	9.9	6.3	8.6	12.9	15.2	14.3	6.3	4.0	7.4	12.3	10.2	8.2	12.5	11.9	11.5	7.8	11.3	11.9	16.4	12.1	9.1	9.8	6.1	9.7	9.6	10.4	12.9	15.7	30	16.4	4.0	10.4
5	6.3	8.9	9.2	5.7	8.3	13.1	15.4	13.9	6.4	3.5	7.0	12.0	9.0	7.6	12.0	11.9	10.5	7.8	11.4	12.6	16.6	11.5	8.5	9.2	5.9	9.7	8.8	9.7	12.3	15.1	30	16.6	3.5	10.0
6	6.3	9.3	8.8	5.2	8.2	12.9	15.8	13.1	6.8	3.3	7.0	11.0	9.0	7.8	11.5	12.2	11.0	7.0	11.5	11.8	16.9	11.4	8.4	9.3	5.8	9.4	9.9	10.3	12.4	15.0	30	16.9	3.3	9.9
7	7.0	9.6	9.1	6.2	9.6	13.5	17.6	14.0	8.6	4.8	8.4	12.3	10.4	9.3	11.5	12.4	12.3	7.6	12.1	13.0	17.3	11.6	8.8	10.2	6.8	9.6	11.9	12.8	13.9	15.5	30	17.6	4.8	10.9
8	8.8	11.1	10.9	8.1	10.5	14.9	18.5	15.8	10.3	6.9	10.5	14.1	11.3	10.7	11.6	13.9	13.7	9.7	13.0	14.8	17.9	12.1	10.0	11.5	9.0	9.9	13.7	14.0	15.6	16.2	30	18.5	6.9	12.3
9	11.3	13.6	13.1	11.0	12.4	16.5	20.4	17.4	11.6	9.9	12.9	17.4	13.6	13.2	11.4	15.7	15.1	11.9	14.4	17.4	20.2	13.3	11.3	12.2	11.6	10.6	15.0	15.9	16.5	17.6	30	20.4	9.9	14.1
10	14.6	16.0	16.3	14.0	15.4	18.2	20.8	19.0	13.3	13.5	16.0	19.7	15.7	16.3	11.8	18.9	16.8	14.4	17.1	19.7	22.3	13.8	14.6	12.7	13.4	11.4	17.0	18.3	18.8	18.9	30	22.3	11.4	16.3
11	17.5	18.1	18.8	17.0	17.7	19.5	21.0	19.5	13.8	15.8	19.3	23.4	18.2	18.9	11.7	22.0	18.2	16.6	21.4	23.2	24.4	15.3	17.0	14.6	15.3	12.4	18.3	20.5	21.3	21.3	30	24.4	11.7	18.4
12	20.2	19.8	21.6	19.5	19.9	21.1	22.0	20.7	17.1	19.2	20.8	24.6	20.4	20.1	12.3	24.1	20.7	17.3	25.9	25.6	27.3	16.8	19.0	14.5	15.0	12.7	20.2	23.0	20.8	22.9	30	27.3	12.3	20.2
13	23.5	21.5	22.5	22.4	21.0	24.2	21.3	19.7	17.6	21.3	21.5	23.0	22.9	22.5	12.3	24.8	21.0	18.6	27.4	26.9	29.0	17.9	20.4	15.5	14.6	12.1	22.4	24.7	24.9	23.2	30	29.0	12.1	21.4
14	25.0	20.6	22.5	23.0	22.7	23.3	21.1	19.0	19.8	21.8	23.6	22.9	21.6	23.3	12.3	26.8	22.4	19.8	26.5	27.2	30.3	20.7	20.7	15.6	14.4	14.0	23.8	24.2	23.1	22.9	30	30.3	12.3	21.8
15	24.1	19.5	23.2	21.7	22.3	23.2	21.7	19.0	20.5	22.6	25.2	25.5	22.0	25.1	12.5	25.9	21.1	18.7	27.3	27.9	30.0	23.1	20.4	15.7	13.8	15.3	22.7	24.7	21.9	23.0	30	30.0	12.5	22.0
16	22.3	19.2	21.8	22.0	19.9	22.6	19.1	17.1	20.1	20.9	25.7	23.7	21.2	22.5	12.4	24.4	21.2	17.9	25.7	26.0	27.6	22.8	20.9	15.2	13.8	14.6	23.0	24.3	21.4	22.8	30	27.6	12.4	21.1
17	20.8	18.2	18.8	20.2	18.8	20.4	18.6	14.4	18.4	18.8	21.1	21.1	19.5	20.2	12.5	22.9	19.8	17.0	25.0	24.8	25.7	19.1	18.4	13.7	13.5	15.3	21.2	21.8	20.0	21.2	30	25.7	12.5	19.4
18	18.5	17.0	16.0	17.2	17.7	18.8	17.0	12.8	15.1	17.1	18.8	19.1	17.0	19.6	12.5	19.7	17.4	15.7	22.6	22.3	23.5	16.5	16.2	13.4	13.1	15.6	18.1	19.7	19.0	21.6	30	23.5	12.5	17.6
19	17.5	15.6	14.6	15.4	16.8	17.6	15.9	11.1	13.1	16.1	18.0	16.8	16.1	17.7	12.3	17.0	15.7	15.1	20.7	21.1	21.8	14.8	14.8	11.9	12.8	15.2	16.8	18.4	18.4	19.6	30	21.8	11.1	16.3
20	17.1	14.4	13.6	14.3	16.4	17.2	15.5	9.6	12.3	14.5	16.6	15.2	14.7	17.4	12.3	16.3	14.3	14.5	18.3	19.4	21.4	13.1	14.8	11.4	11.9	15.0	15.9	16.9	17.5	18.6	30	21.4	9.6	15.3
21	15.8	13.9	12.0	12.5	15.9	16.7	15.5	8.7	10.2	12.5	15.2	15.1	14.4	16.6	12.2	14.3	12.7	14.1	17.6	18.5	19.1	12.3	14.4	10.8	11.2	14.3	15.1	15.6	16.8	17.5	30	19.1	8.7	14.4
22	15.0	13.5	11.4	12.0	15.5	16.4	15.3	8.1	8.9	11.6	14.4	15.1	12.1	16.0	12.2	13.1	10.7	13.3	16.3	17.3	17.3	11.8	14.1	9.8	11.1	14.0	13.8	14.3	16.5	17.2	30	17.3	8.1	13.6
23	13.7	13.3	9.8	10.6	14.8	16.4	15.3	8.2	7.4	11.2	13.8	13.0	11.4	15.7	12.1	12.5	10.2	12.6	15.5	17.7	16.4	12.0	12.9	8.7	10.5	13.1	12.8	13.5	16.1	16.0	30	17.7	7.4	12.9
24	13.2	13.0	9.0	10.5	14.5	15.9	15.2	7.7	7.5	10.7	14.2	13.0	10.2	15.3	12.0	11.4	10.1	12.2	14.3	17.3	15.7	11.4	12.1	7.7	10.3	12.2	12.1	12.7	15.7	15.0	30	17.3	7.5	12.4
調査数	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	720	—	—	—
日別 最大	25.0	21.5	23.2	23.0	22.7	24.2	22.0	20.7	20.5	22.6	25.7	25.5	22.9	25.1	15.0	26.8	22.4	19.8	27.4	27.9	30.3	23.1	20.9	15.7	15.3	15.6	23.8	24.7	24.9	23.2	—	30.3	—	—
日別 最小	6.3	8.9	8.8	5.2	8.2	12.9	15.2	7.7	6.1	3.3	7.0	11.0	9.0	7.6	11.4	11.4	10.1	7.0	11.3	11.8	15.7	11.4	8.4	7.7	5.8	9.4	8.8	9.7	12.3	15.0	—	—	3.3	—
日別 平均	14.5	14.5	14.5	13.2	14.7	17.3	17.7	14.5	11.9	12.4	15.1	17.1	14.9	15.5	12.4	17.0	15.1	13.2	18.0	19.0	21.1	14.8	14.1	11.9	11.0	12.3	15.7	16.7	17.3	18.5	—	—	—	15.2

資表 8.1.1-2(37)　地上気象調査結果（湿度：EAW4　令和 4 年 5 月）

調査項目：湿度
調査地点：EAW4

単位：%

時間＼日	1 日	2 月	3 火	4 水	5 木	6 金	7 土	8 日	9 月	10 火	11 水	12 木	13 金	14 土	15 日	16 月	17 火	18 水	19 木	20 金	21 土	22 日	23 月	24 火	25 水	26 木	27 金	28 土	29 日	30 月	31 火	調査数	時間別 最大	時間別 最小	時間別 平均
1	75	76	57	78	86	82	83	77	79	94	74	78	96	98	57	79	87	90	73	81	79	90	91	66	79	79	94	57	60	69	73	31	98	57	79
2	77	80	74	77	87	85	87	80	78	94	76	82	97	98	59	76	89	93	82	83	80	91	94	68	84	80	95	68	63	71	74	31	98	59	81
3	77	76	69	82	89	89	90	86	83	92	77	84	98	98	61	75	89	92	84	88	82	91	94	71	84	84	96	71	64	73	88	31	98	61	83
4	77	73	76	82	87	91	91	88	80	86	80	82	98	99	66	76	91	79	84	88	80	94	94	74	91	88	98	86	73	70	96	31	99	66	85
5	77	77	78	85	84	91	87	68	71	93	84	84	98	99	61	77	91	76	86	85	83	95	95	79	91	86	98	88	77	74	96	31	99	61	84
6	75	72	83	80	88	91	88	65	69	81	82	81	98	99	60	72	92	76	81	82	86	95	84	81	84	87	99	77	67	70	96	31	99	60	82
7	72	66	71	76	80	83	76	57	62	80	73	76	98	99	54	69	89	72	76	79	86	88	86	77	78	79	99	72	64	67	95	31	99	54	77
8	69	63	55	70	75	77	72	53	62	81	68	70	96	98	52	69	86	71	69	73	94	81	77	69	75	71	99	54	57	65	89	31	99	52	73
9	67	58	34	60	67	67	68	46	65	73	60	63	96	97	52	67	82	66	60	70	91	73	46	63	66	64	98	37	45	55	83	31	98	34	66
10	66	49	27	50	54	61	57	41	63	67	47	52	91	91	53	68	77	54	52	69	84	58	34	56	61	59	88	31	44	46	75	31	91	27	59
11	65	50	23	46	45	56	53	38	57	54	38	54	91	86	50	75	79	44	42	66	83	48	31	48	56	56	79	38	38	36	68	31	91	23	55
12	59	41	21	45	41	49	44	35	58	44	40	53	87	78	49	74	70	27	38	56	77	45	25	42	49	54	71	30	26	38	69	31	87	21	50
13	66	46	18	36	33	47	41	42	66	34	39	61	93	73	53	66	73	30	33	51	80	42	26	40	44	56	63	24	24	26	66	31	93	18	48
14	79	47	18	35	33	39	39	46	86	28	37	54	94	75	49	65	78	29	39	44	79	37	23	42	42	57	53	20	25	23	58	31	94	18	48
15	86	45	27	34	32	36	41	52	88	35	30	62	94	68	55	61	72	34	36	45	82	39	39	45	42	59	52	20	25	28	59	31	94	20	49
16	83	44	32	34	33	41	46	54	90	38	35	70	92	62	55	60	68	38	39	50	82	41	45	50	49	60	61	22	26	29	59	31	92	22	51
17	83	45	33	40	36	49	52	55	91	40	32	79	94	63	57	57	72	40	41	49	73	51	48	51	48	63	64	23	23	37	56	31	94	23	53
18	89	59	39	43	39	53	57	56	90	40	37	88	96	75	58	74	81	44	47	51	77	57	55	59	52	67	72	24	26	46	67	31	96	24	59
19	90	38	41	51	42	54	60	58	91	49	43	88	97	84	66	73	84	46	61	56	79	58	58	61	57	74	74	30	42	52	68	31	97	30	62
20	86	41	44	60	45	66	61	59	91	56	54	91	97	88	68	72	83	52	60	61	84	62	61	69	60	71	78	37	46	44	76	31	97	37	65
21	74	47	57	64	64	70	67	62	89	53	58	92	98	81	73	78	85	57	67	70	88	68	62	74	66	81	85	35	53	48	76	31	98	35	69
22	74	47	61	72	66	70	69	62	91	64	63	94	98	62	73	81	87	59	69	70	87	73	62	76	72	85	86	39	53	56	80	31	98	39	71
23	73	49	68	73	74	77	71	69	90	59	66	94	98	61	74	84	89	67	70	74	90	75	65	73	70	87	84	48	59	62	83	31	98	48	73
24	80	47	75	82	77	77	74	73	93	66	72	95	98	59	75	84	89	70	74	74	91	80	65	75	73	87	52	55	61	64	89	31	98	47	75
調査数	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	744	－	－	－
日別 最大	90	80	83	85	89	91	91	88	93	94	84	95	98	99	75	84	92	93	86	88	94	95	95	81	91	88	99	88	77	74	96	－	99	－	－
日別 最小	59	38	18	34	32	36	39	35	57	28	30	52	87	59	49	57	68	27	33	44	73	37	23	40	42	54	52	20	23	23	56	－	－	18	－
日別 平均	76	56	49	61	61	67	66	59	78	63	57	76	96	83	60	72	83	59	61	67	83	68	61	63	66	72	81	45	48	52	77	－	－	－	67

資表 8.1.1-2(38)　地上気象調査結果（湿度：EAW4　令和 4 年 6 月）

調査項目：湿度
調査地点：EAW4

単位：%

時間＼日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	調査数	時間別		
	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木		最大	最小	平均
1	86	64	85	64	74	93	94	90	79	81	80	96	55	66	97	86	91	91	98	88	86	98	96	83	80	69	89	85	85	86	30	98	55	84
2	81	65	85	62	76	95	95	92	83	86	82	98	59	69	97	91	91	90	98	89	90	99	97	85	82	72	88	87	82	87	30	99	59	85
3	76	72	88	65	79	94	96	91	84	83	82	97	57	68	98	91	92	91	98	91	93	99	96	89	85	71	92	90	83	90	30	99	57	86
4	70	72	88	67	83	94	97	92	86	87	85	98	57	66	98	92	91	85	98	90	92	98	97	88	84	76	91	91	87	92	30	98	57	86
5	72	79	87	65	85	96	97	95	92	83	86	96	70	67	98	94	91	88	97	91	90	99	98	91	84	81	87	92	87	77	30	99	65	87
6	62	80	88	61	82	96	97	93	87	86	84	96	70	65	99	91	87	85	94	89	89	99	98	88	88	80	84	89	85	74	30	99	61	86
7	55	72	78	59	81	98	88	90	79	81	80	94	64	62	96	89	86	83	91	84	84	98	97	80	82	75	80	74	70	81	30	98	55	81
8	54	65	76	56	76	98	81	85	75	78	76	80	60	60	93	85	80	77	84	79	80	89	95	78	75	74	76	71	72	76	30	98	54	77
9	46	60	67	47	66	97	76	82	68	71	69	75	56	61	86	82	79	73	76	72	76	85	87	73	63	62	68	64	67	67	30	97	46	71
10	29	52	56	37	55	98	58	67	54	61	69	67	43	62	87	81	78	69	69	68	71	74	82	63	60	62	60	55	56	57	30	98	29	63
11	29	48	49	34	51	96	55	66	53	52	63	54	39	66	82	79	71	69	62	61	63	74	70	50	53	51	51	46	47	41	30	96	29	58
12	25	41	35	31	49	95	51	67	49	57	61	48	34	71	71	70	66	68	59	55	66	71	66	41	42	60	40	45	38	35	30	95	25	54
13	26	38	31	37	47	94	58	59	55	50	65	41	29	72	70	71	60	65	48	54	69	69	62	48	29	58	32	44	35	33	30	94	26	52
14	34	39	39	40	46	90	61	53	50	50	60	34	39	81	66	65	52	74	51	54	62	75	67	51	29	58	34	49	46	36	30	90	29	53
15	39	38	42	42	51	90	60	54	54	55	69	32	44	79	69	67	40	75	50	59	65	71	55	51	34	57	48	48	47	35	30	90	32	54
16	48	40	38	45	56	84	62	56	54	51	72	26	52	87	69	72	48	86	51	59	79	78	64	47	45	60	55	43	46	40	30	87	26	57
17	50	43	40	52	59	84	67	62	58	56	73	27	54	90	70	72	49	90	46	60	81	78	56	46	45	60	59	52	44	44	30	90	27	59
18	53	48	42	54	62	80	70	63	61	60	79	30	56	92	73	74	52	94	67	70	88	82	64	52	34	68	65	67	57	47	30	94	30	64
19	55	54	48	59	66	84	72	66	64	59	85	42	59	94	80	81	68	94	74	72	89	82	73	54	33	75	70	74	67	48	30	94	33	68
20	55	68	49	60	66	82	86	76	69	67	89	56	60	95	84	86	71	96	77	75	94	91	70	60	62	81	69	76	75	52	30	96	49	73
21	48	73	61	61	67	87	86	78	74	68	93	63	61	97	87	87	77	96	80	80	95	95	80	69	51	80	71	81	79	58	30	97	48	76
22	59	74	50	67	73	87	93	78	72	71	96	46	63	97	88	88	84	96	84	82	97	96	82	74	58	82	77	82	82	56	30	97	46	78
23	58	77	65	71	66	91	92	80	73	72	95	54	63	96	88	90	87	98	87	83	97	95	82	79	60	86	82	83	83	68	30	98	54	80
24	62	76	58	79	77	90	92	77	79	77	97	55	69	97	85	91	89	98	88	85	97	97	83	78	69	89	84	88	85	74	30	98	55	82
調査数	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	720	—	—	—
日別 最大	86	80	88	79	85	98	97	95	92	87	97	98	70	97	99	94	92	98	98	91	97	99	98	91	88	89	92	92	87	92	—	99	—	—
日別 最小	25	38	31	31	46	80	51	53	49	50	60	26	29	60	66	65	40	65	46	54	62	69	55	41	29	51	32	43	35	33	—	—	25	—
日別 平均	53	60	60	55	66	91	79	76	69	68	79	63	55	78	85	82	74	85	76	75	83	87	80	67	60	70	69	70	67	61	—	—	—	71

資表 8.1.1-2(39)　地上気象調査結果（湿度：EAW4　令和 4 年 7 月）

調査項目：湿度
調査地点：EAW4

単位：%

時間＼日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	調査数	時間別		
	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日		最大	最小	平均
1	77	80	83	92	96	98	89	85	90	90	86	78	96	86	97	97	99	94	89	96	73	85	87	83	81	84	99	94	97	83	83	31	99	73	89
2	79	82	85	94	96	99	91	87	90	92	86	78	96	86	98	97	99	96	91	97	74	85	86	84	82	85	99	94	98	86	86	31	99	74	90
3	80	87	85	94	97	98	92	88	91	95	86	80	96	87	97	98	99	96	93	97	73	88	89	83	86	88	99	94	98	87	89	31	99	73	91
4	80	87	85	95	97	98	92	88	92	94	87	81	98	87	97	98	98	96	93	97	77	91	91	85	83	87	98	95	98	87	91	31	98	77	91
5	85	90	87	96	97	98	91	86	90	94	88	83	98	87	97	96	98	97	93	97	86	91	93	88	88	94	98	96	97	90	91	31	98	83	92
6	81	85	91	97	94	97	89	87	90	92	80	82	99	89	98	97	98	95	94	98	79	88	93	86	87	93	99	93	94	88	91	31	99	79	91
7	76	83	86	98	90	94	84	85	87	80	79	81	98	84	98	92	98	92	92	95	76	93	86	82	83	87	98	87	87	85	90	31	98	76	88
8	69	76	81	97	91	88	80	79	86	73	74	80	89	80	99	89	93	87	91	91	73	95	82	81	76	89	94	85	83	83	82	31	99	69	84
9	60	68	77	96	93	79	70	71	79	67	70	82	86	79	99	86	90	81	88	82	68	89	63	70	68	89	88	80	79	74	69	31	99	60	79
10	50	57	67	93	92	70	60	62	68	63	62	79	72	75	96	81	80	75	93	59	60	77	49	66	61	87	80	66	72	68	61	31	96	49	71
11	44	52	68	92	92	57	57	56	60	57	56	72	69	89	93	81	77	64	93	53	56	73	48	57	53	86	82	58	65	59	56	31	93	44	67
12	35	52	75	84	92	49	57	53	63	55	54	63	60	97	87	82	67	51	88	49	56	63	42	56	45	92	85	60	60	59	49	31	97	35	64
13	33	50	85	85	97	50	48	51	59	53	52	63	55	97	86	92	66	62	88	50	57	59	37	47	44	80	92	58	57	50	48	31	97	33	63
14	35	55	84	85	97	50	49	52	57	54	50	65	59	90	88	92	62	59	91	43	57	59	31	53	42	85	81	56	52	53	48	31	97	31	62
15	39	59	91	91	93	57	52	53	58	55	52	64	54	94	93	91	63	61	94	42	60	62	38	51	46	92	81	55	52	52	54	31	94	38	65
16	47	67	90	91	89	52	57	52	60	51	55	61	54	92	93	90	66	64	95	36	62	58	44	54	44	90	73	54	52	63	54	31	95	36	65
17	50	62	88	93	90	54	52	57	64	56	59	67	60	93	91	92	74	69	95	37	63	57	50	56	46	93	76	58	56	61	54	31	95	37	67
18	52	62	89	89	93	69	57	61	63	57	59	64	70	93	93	95	74	74	94	47	63	71	54	60	44	94	80	63	63	61	67	31	95	44	70
19	64	71	91	93	95	70	75	86	70	62	62	74	70	94	94	97	77	76	93	55	72	77	57	63	51	95	89	76	66	72	68	31	97	51	76
20	64	76	90	95	97	86	78	89	74	67	64	80	77	96	96	97	82	79	94	66	75	77	59	69	57	95	89	94	66	71	69	31	97	57	80
21	67	79	90	95	97	81	75	87	76	75	72	82	78	96	97	98	87	81	95	73	76	80	66	73	68	95	92	95	70	74	77	31	98	66	82
22	72	79	92	95	97	83	81	85	75	77	74	91	79	96	97	99	86	83	95	75	79	81	75	75	71	97	91	96	78	77	80	31	99	71	84
23	76	81	91	96	97	78	80	86	84	81	74	95	82	97	96	98	90	84	95	81	81	87	77	74	77	97	89	98	78	81	82	31	98	74	86
24	79	80	92	96	98	86	83	85	87	81	75	96	84	97	97	99	92	87	96	82	83	88	83	79	78	98	92	97	81	81	84	31	99	75	88
調査数	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	744	－	－	－
日別 最大	85	90	92	98	98	99	92	89	92	95	88	96	99	97	99	99	99	97	96	98	86	95	93	88	88	98	99	98	98	90	91	－	99	－	－
日別 最小	33	50	67	84	89	49	48	51	57	51	50	61	54	75	86	81	62	51	88	36	56	57	31	47	42	80	73	54	52	50	48	－	－	31	－
日別 平均	62	72	85	93	95	77	73	74	76	72	69	77	78	90	95	93	84	79	93	71	70	78	66	70	65	91	89	79	75	73	72	－	－	－	78

資表 8.1.1-2(40)　地上気象調査結果（湿度：EAW4　令和 4 年 8 月）

調査項目：湿度
調査地点：EAW4

単位：%

日 / 時間	1 月	2 火	3 水	4 木	5 金	6 土	7 日	8 月	9 火	10 水	11 木	12 金	13 土	14 日	15 月	16 火	17 水	18 木	19 金	20 土	21 日	22 月	23 火	24 水	25 木	26 金	27 土	28 日	29 月	30 火	31 水	調査数	時間別 最大	時間別 最小	時間別 平均
1	90	95	90	71	96	83	80	81	88	86	86	97	97	98	91	93	92	97	87	87	97	97	86	89	89	94	86	83	81	99	95	31	99	71	90
2	88	97	90	75	95	80	83	83	89	85	87	97	98	98	91	95	93	98	84	89	98	98	89	91	81	95	88	85	81	98	95	31	98	75	90
3	93	97	92	83	92	84	85	87	91	87	87	97	98	98	93	94	96	97	88	87	98	98	90	91	86	96	91	88	77	98	96	31	98	77	92
4	92	97	93	79	93	86	85	87	92	88	89	98	97	99	92	95	94	98	91	88	97	97	92	93	88	96	92	88	79	98	95	31	99	79	92
5	89	95	93	81	96	85	86	87	92	90	91	98	98	99	93	95	96	98	85	89	98	97	93	92	88	97	93	88	80	99	97	31	99	80	92
6	90	96	90	82	93	85	87	88	92	91	90	97	98	99	93	95	96	98	83	90	98	98	93	92	88	96	93	91	80	98	97	31	99	80	92
7	86	90	84	81	87	82	83	84	88	86	87	92	97	99	87	92	95	98	73	82	97	95	89	84	89	94	92	91	75	98	93	31	99	73	89
8	84	86	79	76	76	82	77	79	86	82	78	84	97	99	80	84	97	98	73	79	92	82	87	81	80	88	88	79	72	94	80	31	99	72	84
9	73	78	70	87	75	77	73	75	77	69	71	87	98	91	77	82	95	98	70	77	86	80	81	73	74	78	79	75	68	88	77	31	98	68	79
10	66	70	61	80	69	73	70	68	69	59	63	90	95	81	66	77	88	98	63	73	81	74	78	62	70	75	65	65	63	82	65	31	98	59	73
11	62	64	46	80	59	67	57	62	62	56	57	86	96	73	61	76	83	93	50	67	68	67	73	56	69	68	58	76	57	78	59	31	96	46	67
12	55	52	45	78	55	66	60	53	56	50	49	90	97	73	59	72	75	78	50	66	60	66	72	50	70	61	53	67	52	72	65	31	97	45	64
13	54	40	43	78	54	67	59	52	54	51	49	87	99	65	56	69	70	65	49	70	56	58	63	54	71	61	51	62	51	62	50	31	99	40	60
14	51	30	38	72	57	67	57	50	50	52	45	93	98	61	48	67	78	64	56	69	64	56	58	55	76	59	53	64	56	73	47	31	98	30	60
15	57	51	43	66	53	69	56	51	52	50	48	93	98	59	51	68	80	63	50	65	70	57	63	58	78	62	57	62	56	74	44	31	98	43	61
16	58	59	50	81	56	61	58	60	54	55	52	95	94	59	63	67	81	57	51	66	92	61	68	60	78	66	61	64	59	80	47	31	95	47	65
17	65	63	51	71	61	59	57	58	57	61	61	95	95	74	76	70	78	56	53	78	97	62	69	63	76	62	65	67	67	81	64	31	97	51	68
18	63	56	56	94	71	70	61	62	60	61	82	95	91	81	75	74	81	73	58	90	97	68	76	66	78	70	72	73	70	94	71	31	97	56	74
19	69	65	55	95	76	74	65	69	63	69	66	96	92	86	77	82	88	83	67	93	96	73	75	70	82	74	76	81	74	94	75	31	96	55	77
20	73	71	61	86	78	80	69	75	62	73	79	97	85	90	83	82	96	69	73	95	97	74	82	72	85	71	76	77	85	95	76	31	97	61	80
21	77	81	65	94	76	81	70	76	70	65	86	97	94	88	85	92	95	79	76	95	98	77	84	82	85	74	77	78	95	95	79	31	98	65	83
22	80	84	68	93	80	81	77	80	73	76	96	97	95	93	88	94	96	69	78	96	98	79	84	84	88	79	78	74	95	96	85	31	98	68	85
23	90	84	69	95	82	80	74	84	78	79	97	98	96	92	90	92	97	69	82	96	98	82	88	91	91	78	82	70	97	95	86	31	98	69	87
24	96	89	72	95	80	81	81	84	81	82	96	98	97	95	93	92	96	85	86	97	98	84	89	88	94	83	83	71	98	95	88	31	98	71	89
調査数	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	744	—	—	—
日別 最大	96	97	93	95	96	86	87	88	92	91	97	98	99	99	93	95	97	98	91	97	98	98	93	93	94	97	93	91	98	99	97	—	99	—	—
日別 最小	51	30	38	66	53	59	56	50	50	50	45	84	85	59	48	67	70	56	49	65	56	56	58	50	69	59	51	62	51	62	44	—	—	30	—
日別 平均	75	75	67	82	75	76	71	72	72	71	75	94	96	85	78	83	89	83	70	83	89	78	80	75	81	78	75	76	74	89	76	—	—	—	79

資表 8.1.1-2(41)　地上気象調査結果（湿度：EAW4　令和４年９月）

調査項目：湿度
調査地点：EAW4

単位：％

日 / 時間		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	調査数	時間別		
		木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金		最大	最小	平均
1		90	98	97	88	85	83	82	99	94	98	85	85	80	86	70	78	77	82	97	65	74	76	95	99	74	86	89	87	81	89	30	99	65	86
2		91	98	97	89	86	87	82	99	94	97	84	86	83	80	76	77	78	80	96	63	72	77	96	99	75	90	84	84	80	88	30	99	63	86
3		92	98	97	90	91	86	86	98	93	97	88	89	87	84	75	80	83	84	95	67	75	83	97	99	74	87	86	87	79	90	30	99	67	87
4		92	97	97	92	93	88	87	98	96	98	90	89	88	81	76	80	84	83	96	57	74	88	98	100	73	93	86	85	85	95	30	100	57	88
5		92	97	97	94	93	90	87	97	94	98	92	92	89	82	79	82	88	87	95	82	73	87	98	99	73	93	88	88	83	97	30	99	73	90
6		94	97	98	94	91	89	88	98	96	98	85	92	91	88	81	81	88	92	98	96	70	80	98	100	72	93	86	86	87	98	30	100	70	90
7		94	97	98	89	91	82	85	97	95	97	86	87	85	87	80	68	80	95	98	97	72	75	98	100	73	90	87	87	84	98	30	100	68	88
8		92	95	97	86	86	79	85	99	94	94	72	80	81	79	75	70	76	98	96	97	67	71	97	100	70	85	83	83	72	77	30	100	67	85
9		83	89	90	77	78	70	84	99	91	90	67	71	73	74	70	70	68	98	88	89	64	71	98	100	69	77	75	79	69	80	30	100	64	80
10		76	83	82	69	64	61	82	99	80	80	59	64	65	66	63	59	61	97	62	89	63	66	99	89	63	68	72	75	67	64	30	99	59	73
11		76	77	78	64	61	64	82	99	74	73	53	56	56	58	56	55	58	94	67	93	64	64	96	85	61	54	57	63	55	49	30	99	49	68
12		75	75	68	56	55	56	85	98	65	61	53	50	53	49	58	48	54	94	73	89	55	62	93	70	60	52	56	54	52	42	30	98	42	64
13		70	88	64	57	54	52	85	91	60	56	46	48	51	48	53	44	51	91	55	81	53	59	91	66	57	47	53	52	46	35	30	91	35	60
14		72	91	65	56	46	42	79	73	54	52	44	43	46	43	53	41	57	78	75	69	56	63	91	64	61	42	51	50	37	26	30	91	26	57
15		73	97	63	55	47	44	80	66	59	48	42	47	46	48	54	42	58	72	82	64	55	66	95	70	61	39	52	53	41	23	30	97	23	58
16		81	97	62	55	48	46	81	67	65	54	44	46	51	51	58	46	64	74	82	63	60	88	94	72	56	52	50	52	69	49	30	97	44	63
17		90	96	71	58	53	50	86	77	74	60	51	54	59	57	64	51	68	80	93	61	66	90	96	73	69	64	60	62	73	64	30	96	50	69
18		98	97	67	73	61	58	96	85	79	70	68	66	66	68	66	57	75	87	92	62	64	92	98	87	66	71	71	71	81	72	30	98	57	76
19		98	96	72	75	64	74	96	87	84	70	77	68	68	73	71	66	74	92	92	64	60	96	98	71	67	77	75	74	80	82	30	98	60	78
20		98	96	77	79	69	79	97	90	85	72	71	68	71	68	73	68	76	96	86	64	66	96	99	71	80	79	79	74	81	82	30	99	64	80
21		98	97	77	79	73	82	97	91	86	79	75	72	75	62	75	65	76	96	89	65	67	95	99	71	76	79	82	66	81	87	30	99	62	80
22		98	97	83	79	79	84	98	92	92	83	78	77	78	59	77	75	77	96	94	70	66	96	99	72	75	80	79	72	88	87	30	99	59	83
23		97	96	85	79	82	84	99	93	97	82	77	79	81	64	78	69	81	97	95	71	69	97	99	73	83	84	82	76	92	88	30	99	64	84
24		98	97	86	82	84	87	99	93	98	75	79	76	84	69	78	70	80	96	74	72	74	95	99	73	81	85	86	76	78	82	30	99	69	84
調査数		24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	720	－	－	－
日別	最大	98	98	98	94	93	90	99	99	98	98	92	92	91	88	81	82	88	98	98	97	75	97	99	100	83	93	89	88	92	98	－	100	－	－
	最小	70	75	62	55	46	42	79	66	54	48	42	43	46	43	53	41	51	72	55	57	53	59	91	64	56	39	50	50	37	23	－	－	23	－
	平均	88	94	82	76	72	72	88	91	83	78	69	70	71	68	69	64	72	89	86	75	66	81	97	84	70	74	74	72	73	73	－	－	－	77

資表 8.1.1-2(42)　地上気象調査結果（湿度：EAW4　令和 4 年 10 月）

調査項目：湿度
調査地点：EAW4

単位：%

時間＼日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	調査数	時間別		
	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月		最大	最小	平均
1	85	87	87	87	89	81	87	99	84	98	94	83	91	93	80	91	87	90	77	59	85	78	92	61	90	82	91	91	89	58	90	31	99	58	85
2	84	88	86	93	86	83	96	97	90	99	98	90	93	90	91	87	90	98	76	77	88	87	89	56	87	82	91	91	90	65	91	31	99	56	87
3	83	86	85	90	94	80	93	94	97	99	96	88	80	82	94	96	91	89	78	85	93	90	88	57	85	85	89	88	87	73	87	31	99	57	87
4	95	94	94	99	96	95	97	96	97	99	99	84	77	78	96	91	91	74	75	82	86	83	99	66	91	90	94	98	100	84	95	31	100	66	90
5	98	95	95	100	98	83	99	95	88	93	93	84	91	97	96	87	89	65	78	93	96	91	99	70	97	91	100	96	96	88	98	31	100	65	92
6	98	98	98	94	97	79	97	94	94	96	95	78	90	92	91	89	87	66	80	96	96	93	97	74	95	99	100	96	96	95	99	31	100	66	92
7	86	92	93	95	80	76	97	92	90	89	91	70	94	87	89	87	83	63	75	90	95	97	96	69	95	99	97	93	97	92	100	31	100	63	89
8	82	78	78	82	79	83	89	76	71	82	70	59	86	74	77	65	69	53	60	77	83	94	87	59	98	74	77	92	88	77	89	31	98	53	78
9	78	72	72	75	66	78	90	73	53	66	72	71	79	65	68	61	73	58	62	59	79	86	82	65	88	70	80	82	77	68	81	31	90	53	73
10	60	56	60	58	58	85	89	60	64	78	37	71	70	60	50	58	70	58	61	58	65	80	64	58	78	62	64	67	69	59	58	31	89	37	64
11	39	45	46	52	75	82	76	56	52	82	37	65	72	46	49	62	73	55	46	44	54	71	54	46	74	41	45	57	47	49	48	31	82	37	56
12	40	44	51	53	67	77	75	60	56	92	31	64	66	49	49	43	65	61	45	34	46	65	49	54	66	37	47	47	46	49	42	31	92	31	54
13	34	30	47	51	58	70	90	51	48	78	32	60	69	46	42	62	72	67	40	27	48	58	46	47	63	25	43	45	34	47	38	31	90	25	51
14	29	32	29	41	69	84	91	48	49	71	26	66	72	53	47	68	71	75	35	28	49	47	30	43	45	26	30	37	21	33	31	31	91	21	48
15	29	33	25	39	83	75	89	64	78	68	36	59	71	62	58	72	73	77	27	26	51	41	30	49	39	16	28	35	32	20	28	31	89	16	49
16	36	40	59	55	82	78	89	66	83	72	56	72	72	65	66	67	84	85	40	29	41	53	56	66	62	25	59	58	46	46	45	31	89	25	60
17	54	56	60	66	87	84	91	75	87	84	59	81	77	80	76	76	87	86	68	72	78	72	67	60	68	73	76	74	61	70	67	31	91	54	73
18	80	69	74	85	76	88	88	69	83	84	81	84	90	84	82	80	87	65	73	78	79	89	83	81	84	76	85	84	64	84	79	31	90	64	80
19	80	74	73	84	77	84	89	71	87	88	86	86	98	89	85	81	84	71	59	88	92	88	85	73	86	81	85	86	59	86	84	31	98	59	82
20	84	74	80	86	71	90	88	70	93	90	82	93	98	98	86	71	93	71	74	88	93	87	86	81	71	78	82	83	49	86	79	31	98	49	82
21	82	81	85	87	80	88	93	75	88	86	89	91	95	92	80	85	91	55	43	85	85	89	61	80	79	84	84	81	52	84	80	31	95	43	81
22	89	83	85	87	69	83	86	85	92	96	79	97	100	87	79	87	79	78	45	85	79	92	62	83	82	90	86	77	54	89	86	31	100	45	82
23	91	90	85	84	88	91	100	76	97	98	83	96	93	89	86	76	76	78	42	88	80	88	66	87	84	86	86	85	48	85	88	31	100	42	84
24	82	81	82	92	86	91	96	90	100	98	80	94	89	79	79	72	94	76	55	88	81	89	55	79	77	83	87	87	50	83	84	31	100	50	83
調査数	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	744	－	－	－
日別 最大	98	98	98	100	98	95	100	99	100	99	99	97	100	98	96	96	94	98	80	96	96	97	99	87	98	99	100	98	100	95	100	－	100	－	－
日別 最小	29	30	25	39	58	70	75	48	48	66	26	59	66	46	42	43	65	53	27	26	41	41	30	43	39	16	28	35	21	20	28	－	－	16	－
日別 平均	71	70	72	77	80	83	91	76	80	87	71	79	84	77	75	76	82	71	59	68	76	80	72	65	79	69	75	76	65	70	74	－	－	－	75

資表 8.1.1-2(43)　地上気象調査結果（湿度：EAW4　令和 4 年 11 月）

調査項目：湿度
調査地点：EAW4

単位：%

日 / 時間		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	調査数	時間別		
		火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水		最大	最小	平均
1		86	95	91	91	63	69	64	90	66	81	81	82	89	75	84	94	83	65	87	77	99	96	79	99	70	89	97	66	98	95	30	99	63	83
2		86	96	93	88	63	71	73	91	75	84	86	86	91	69	93	95	82	68	92	79	99	98	78	99	69	92	97	69	97	96	30	99	63	85
3		87	97	97	89	62	73	70	94	70	88	87	88	94	65	94	94	82	71	89	76	99	98	83	99	70	91	97	71	99	97	30	99	62	86
4		94	100	88	90	62	80	71	94	73	90	87	90	94	64	94	97	86	75	85	78	99	98	79	99	67	91	99	70	100	98	30	100	62	86
5		97	99	87	93	65	83	78	91	77	93	92	94	94	61	97	97	82	75	89	81	99	99	83	100	72	93	98	77	99	98	30	100	61	88
6		95	99	91	94	64	91	80	93	75	89	94	93	94	60	96	97	86	80	95	78	98	100	84	100	71	93	100	80	99	98	30	100	60	89
7		99	97	86	95	65	88	77	96	74	96	95	93	97	58	96	83	81	79	93	90	99	100	92	99	69	94	100	79	99	98	30	100	58	89
8		89	95	79	86	61	83	73	87	72	83	81	84	88	52	94	68	77	82	91	85	99	100	95	75	69	95	75	77	99	90	30	100	52	83
9		87	95	75	79	58	72	72	82	66	79	75	80	84	47	87	51	72	71	81	79	99	100	97	55	62	90	61	74	99	75	30	100	47	77
10		75	93	69	66	58	63	59	69	60	69	66	69	75	44	82	48	63	60	70	71	91	100	97	49	61	86	53	65	94	77	30	100	44	70
11		66	85	57	57	56	45	57	58	49	55	53	59	73	39	77	39	48	60	58	60	88	86	99	44	56	77	45	60	87	74	30	99	39	62
12		65	71	51	47	49	34	44	36	46	50	44	51	64	35	74	35	40	48	47	57	75	73	98	40	47	66	36	60	79	72	30	98	34	55
13		55	59	47	43	54	32	42	31	40	45	40	46	62	36	73	30	40	46	38	59	65	58	98	39	46	69	32	56	84	67	30	98	30	51
14		62	57	45	41	57	30	44	28	39	45	34	39	61	40	69	32	41	47	36	69	60	50	97	41	45	72	26	58	85	61	30	97	26	50
15		76	54	45	40	57	36	47	28	43	44	37	42	59	49	61	36	46	44	39	90	60	51	96	45	47	77	30	60	76	67	30	96	28	53
16		77	56	49	41	64	45	49	29	49	50	44	47	63	57	65	39	48	50	46	91	62	62	98	48	54	81	35	60	81	60	30	98	29	57
17		79	75	64	46	69	57	65	47	59	61	54	57	73	63	81	57	59	61	49	95	77	68	98	54	63	87	57	67	77	58	30	98	46	66
18		85	80	73	55	74	69	71	47	64	71	59	69	82	57	88	63	64	70	63	96	86	71	99	56	71	91	64	68	57	53	30	99	47	71
19		86	84	78	55	77	72	77	62	70	66	65	73	84	68	89	62	58	74	61	97	87	62	99	59	75	91	70	74	76	51	30	99	51	73
20		91	84	80	54	78	74	80	55	75	68	77	68	84	74	91	61	64	76	63	98	91	67	99	67	79	93	59	79	84	57	30	99	54	76
21		94	86	80	59	81	79	84	60	74	67	80	80	86	73	92	55	72	78	72	99	93	76	99	68	84	97	58	89	94	60	30	99	55	79
22		96	86	85	63	70	83	89	67	74	77	79	84	87	73	93	73	69	78	74	98	96	71	100	68	81	94	59	89	96	61	30	100	59	80
23		95	86	87	63	67	64	86	60	77	82	78	85	89	78	91	75	69	82	83	98	94	71	100	66	84	96	60	91	98	59	30	100	59	81
24		97	85	89	63	66	61	89	65	80	85	76	86	88	76	89	79	71	85	78	99	97	71	99	66	89	96	63	96	98	58	30	99	58	81
調査数		24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	720	－	－	－
日別	最大	99	100	97	95	81	91	89	96	80	96	95	94	97	78	97	97	86	85	95	99	99	100	100	100	89	97	100	96	100	98	－	100	－	－
	最小	55	54	45	40	49	30	42	28	39	44	34	39	59	35	61	30	40	44	36	57	60	50	78	39	45	66	26	56	57	51	－	－	26	－
	平均	84	84	74	67	64	65	68	65	65	72	69	73	82	59	85	65	66	68	70	83	88	80	94	68	67	88	66	72	90	74	－	－	－	74

資表 8.1.1-2(44)　地上気象調査結果（湿度：EAW4　令和 4 年 12 月）

調査項目：湿度
調査地点：EAW4

単位：%

日 / 時間		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	調査数	時間別		
		木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土		最大	最小	平均
1		62	50	73	87	60	98	67	82	55	85	89	80	80	98	69	59	63	98	51	69	72	92	35	58	72	50	66	70	86	57	71	31	98	35	71
2		62	46	77	88	65	98	79	82	62	90	85	72	75	99	63	72	62	94	63	67	76	96	33	64	79	45	65	71	89	54	71	31	99	33	72
3		61	44	75	88	62	99	85	86	67	92	88	69	76	99	71	74	70	97	70	75	75	97	44	59	79	48	75	74	89	67	70	31	99	44	75
4		62	47	78	89	64	99	91	88	73	90	89	60	83	100	71	82	71	99	66	76	77	97	35	71	80	41	80	81	90	65	70	31	100	35	76
5		65	48	81	90	65	100	85	92	75	88	90	62	90	99	73	78	65	87	75	78	83	98	39	69	78	44	75	75	92	70	71	31	100	39	77
6		63	48	83	89	65	100	89	92	81	90	95	61	90	98	78	78	69	76	77	80	78	99	40	63	81	47	84	82	92	73	74	31	100	40	78
7		63	57	87	94	62	99	92	91	81	90	93	64	96	82	79	80	73	69	79	83	83	99	35	64	85	48	84	80	90	73	79	31	99	35	79
8		63	67	84	88	61	99	90	91	79	92	94	71	97	88	77	81	74	73	74	83	83	99	25	60	87	49	80	80	93	79	75	31	99	25	79
9		60	54	67	81	61	96	81	79	68	80	91	52	96	66	65	69	71	55	67	69	74	99	22	53	72	39	68	67	79	62	74	31	99	22	69
10		60	35	65	74	60	86	67	73	60	76	78	47	86	50	58	58	63	34	56	60	66	100	21	49	67	33	57	62	63	54	59	31	100	21	61
11		56	33	51	62	55	81	54	56	52	67	68	48	80	51	49	48	61	35	48	49	57	100	20	43	58	31	50	56	27	42	51	31	100	20	53
12		56	29	49	57	55	74	44	32	46	53	51	42	85	40	31	45	61	31	31	40	44	99	22	35	48	27	45	45	22	31	43	31	99	22	46
13		52	26	46	53	54	69	32	26	36	44	46	38	87	37	29	28	54	37	27	36	44	99	25	30	29	28	26	45	23	30	34	31	99	23	41
14		54	31	47	51	57	68	30	24	41	42	45	35	84	33	29	26	57	31	23	32	42	96	22	31	25	27	29	44	22	28	34	31	96	22	40
15		55	30	50	51	59	71	34	25	44	43	47	36	83	30	30	28	62	31	25	28	43	94	24	31	25	28	23	39	23	25	36	31	94	23	40
16		60	35	55	56	59	75	38	29	48	47	46	40	86	32	30	31	65	38	25	32	47	95	27	35	26	32	29	44	23	26	43	31	95	23	44
17		59	40	65	46	63	86	51	33	60	55	53	56	92	34	36	33	75	39	36	40	56	98	30	41	34	38	44	58	28	44	53	31	98	28	51
18		59	41	75	47	70	88	59	36	63	57	55	58	95	38	37	36	84	42	36	53	64	97	32	44	39	42	47	63	29	51	58	31	97	29	55
19		72	45	77	47	71	91	69	38	75	64	60	60	97	41	35	42	82	42	45	52	64	87	35	48	36	44	54	66	33	42	70	31	97	33	58
20		71	49	72	49	74	91	60	45	74	72	82	64	98	42	47	52	82	44	46	62	66	40	35	58	47	45	55	70	38	39	70	31	98	35	59
21		74	54	73	53	82	70	76	54	75	76	87	71	99	44	55	53	93	44	54	62	65	23	35	60	44	50	58	78	40	37	74	31	99	23	62
22		75	58	82	56	92	82	76	57	72	76	84	73	99	43	55	56	96	44	63	70	69	22	32	55	43	51	58	78	43	61	73	31	99	22	64
23		71	61	86	69	96	89	74	61	77	77	73	77	98	53	58	59	97	48	63	70	77	22	42	67	46	61	63	83	49	64	75	31	98	22	68
24		58	64	87	69	97	82	80	70	85	73	84	70	99	51	63	60	98	52	65	69	88	29	53	74	53	59	68	86	55	66	76	31	99	29	70
調査数		24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	744	－	－	－
日別	最大	75	67	87	94	97	100	92	92	85	92	95	80	99	100	79	82	98	99	79	83	88	100	53	74	87	61	84	86	93	79	79	－	100	－	－
	最小	52	26	46	46	54	68	30	24	36	42	45	35	75	30	29	26	54	31	23	28	42	22	20	30	25	27	23	39	22	25	34	－	－	20	－
	平均	62	46	70	68	67	87	67	60	65	72	74	59	90	60	54	55	73	56	53	60	66	82	32	53	56	42	58	67	55	52	63	－	－	－	62

資表 8.1.1-2(45)　地上気象調査結果（湿度：EAW4　令和５年１月）

調査項目：湿度
調査地点：EAW4

単位：%

日 / 時間		1 日	2 月	3 火	4 水	5 木	6 金	7 土	8 日	9 月	10 火	11 水	12 木	13 金	14 土	15 日	16 月	17 火	18 水	19 木	20 金	21 土	22 日	23 月	24 火	25 水	26 木	27 金	28 土	29 日	30 月	31 火	調査数	時間別 最大	時間別 最小	時間別 平均
1		82	72	49	64	52	57	56	76	79	75	52	72	61	67	87	98	59	86	62	84	31	52	68	80	40	51	52	59	59	75	50	31	98	31	65
2		84	73	55	62	53	61	64	77	79	63	56	69	64	56	89	98	63	85	61	86	32	56	69	77	43	57	55	54	61	80	50	31	98	32	66
3		90	81	60	65	58	60	68	78	82	57	64	71	67	68	87	99	72	88	62	89	34	57	70	82	43	62	56	54	61	80	48	31	99	34	68
4		88	81	58	68	46	63	70	83	81	49	58	71	72	67	88	99	71	91	63	90	39	57	68	82	44	61	54	57	72	82	51	31	99	39	69
5		92	82	62	71	58	68	71	82	85	46	63	74	75	71	78	98	67	91	65	92	42	56	74	87	42	61	56	56	73	80	53	31	98	42	70
6		89	85	69	73	62	65	72	87	87	42	64	78	73	68	84	98	65	90	66	94	46	58	70	87	40	62	62	55	74	75	55	31	98	40	71
7		89	85	65	74	58	66	78	86	88	38	63	79	72	74	78	99	68	91	71	96	49	61	74	88	37	67	64	65	76	79	53	31	99	37	72
8		92	87	68	78	62	72	77	87	85	34	72	76	74	72	80	99	65	93	65	98	45	57	73	83	39	65	60	71	77	79	59	31	99	34	72
9		76	74	58	57	46	69	70	76	76	32	58	71	66	63	73	98	60	84	62	82	41	56	67	83	34	56	48	58	63	69	41	31	98	32	64
10		70	67	50	57	27	57	57	63	66	28	48	65	60	60	71	95	56	75	56	75	35	50	65	71	27	47	43	50	54	54	38	31	95	27	56
11		64	31	37	46	25	46	51	56	59	26	38	54	45	63	78	95	49	65	51	59	29	39	62	64	26	36	44	39	43	52	33	31	95	25	49
12		53	22	33	31	24	38	46	46	48	23	34	45	40	61	77	94	41	62	46	40	26	36	60	50	22	32	65	33	31	47	27	31	94	22	43
13		40	20	21	26	23	36	37	37	44	21	30	38	32	60	78	85	39	55	40	35	22	38	56	35	27	29	72	30	27	43	25	31	85	20	39
14		32	19	21	25	19	33	35	33	41	20	29	31	34	56	78	72	39	42	41	33	25	37	52	30	26	24	86	25	26	37	26	31	86	19	36
15		29	21	19	23	20	34	29	33	40	22	29	27	33	55	77	61	38	38	38	33	25	36	54	40	21	24	90	23	27	27	28	31	90	19	35
16		28	22	19	24	22	35	34	35	39	22	30	26	40	55	81	56	41	46	46	32	27	43	54	46	22	26	93	24	37	28	27	31	93	19	37
17		43	25	26	28	26	43	47	46	51	28	41	37	45	57	87	56	53	58	57	26	28	50	62	70	24	29	96	30	45	38	32	31	96	24	45
18		50	25	30	30	31	44	53	51	56	32	49	45	47	64	92	57	61	55	61	32	34	58	67	97	27	29	98	37	51	40	48	31	98	25	50
19		55	28	32	38	29	49	63	56	57	31	56	50	45	70	95	56	65	67	64	33	39	65	67	66	28	32	98	35	51	31	54	31	98	28	52
20		48	36	40	42	35	50	61	61	62	35	56	54	46	72	95	57	73	66	64	43	40	61	74	50	31	40	97	35	58	32	56	31	97	31	54
21		63	40	40	45	44	54	69	63	66	39	49	56	51	77	96	52	71	67	69	46	43	62	76	62	36	48	97	52	65	32	61	31	97	32	58
22		66	43	48	47	40	57	71	62	69	39	53	57	52	76	96	60	79	59	74	43	46	61	78	39	36	45	98	57	65	37	53	31	98	36	58
23		67	41	55	46	50	55	68	66	78	41	57	57	58	78	97	62	80	55	82	44	47	62	80	44	47	52	59	52	74	40	49	31	97	40	60
24		67	43	56	55	52	54	70	76	74	50	66	59	57	82	97	58	85	60	81	34	51	69	79	42	53	54	51	62	71	44	46	31	97	34	61
調査数		24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	744	－	－	－
日別	最大	92	87	69	78	62	72	78	87	88	75	72	79	75	82	97	99	85	93	82	98	51	69	80	97	53	67	98	71	77	82	61	－	99	－	－
日別	最小	28	19	19	23	19	33	29	33	39	20	29	26	32	55	71	52	38	38	38	26	22	36	52	30	21	24	43	23	26	27	25	－	－	19	－
日別	平均	65	50	45	49	40	53	59	63	66	37	51	57	55	66	85	79	61	70	60	59	37	53	68	65	34	45	71	46	56	53	44	－	－	－	56

資表 8.1.1-2(46)　地上気象調査結果（湿度：EAW4　令和 5 年 2 月）

調査項目：湿度
調査地点：EAW4

単位：%

日 / 時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	調査数	時間別		
	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火		最大	最小	平均
1	46	53	46	60	66	70	55	68	51	49	100	82	88	67	45	58	69	77	88	48	45	49	84	73	90	40	38	82	28	100	38	64
2	45	55	48	62	64	76	60	61	52	52	100	77	89	62	47	57	67	77	88	49	44	50	85	76	92	39	41	76	28	100	39	64
3	54	46	48	62	69	83	69	70	53	53	100	86	88	61	50	59	66	72	92	51	45	49	81	81	95	40	45	79	28	100	40	66
4	60	42	49	65	68	83	61	72	54	53	100	83	94	60	52	58	74	78	95	46	52	54	78	81	93	39	43	82	28	100	39	67
5	63	34	50	71	67	83	67	72	52	53	77	91	93	56	49	59	76	76	97	42	51	56	80	77	99	37	48	81	28	99	34	66
6	65	34	53	75	73	88	66	82	52	54	66	91	95	53	48	61	72	77	98	44	57	61	84	81	99	42	51	83	28	99	34	68
7	64	34	55	76	76	83	72	79	48	90	52	87	96	52	47	62	78	78	98	50	44	58	84	77	100	44	57	80	28	100	34	69
8	67	29	53	75	73	85	63	78	42	95	51	92	97	49	46	59	70	80	98	44	44	59	83	72	100	41	51	75	28	100	29	67
9	61	31	49	64	66	75	65	72	38	96	50	80	92	47	38	53	65	70	98	39	39	50	79	71	73	36	47	72	28	98	31	61
10	59	28	43	55	49	65	51	59	32	98	49	70	92	44	37	46	63	61	98	35	30	36	67	64	58	35	38	63	28	98	28	55
11	50	27	42	50	35	57	41	49	31	97	43	66	87	41	32	44	51	49	96	33	28	32	63	50	48	27	35	42	28	97	27	48
12	44	26	38	44	31	37	35	47	27	97	42	60	88	38	32	32	43	42	96	29	26	34	58	49	38	25	27	37	28	97	25	44
13	41	25	33	41	29	26	29	39	23	97	41	60	86	36	29	33	39	39	97	25	26	32	51	45	37	22	26	31	28	97	22	41
14	37	25	33	38	31	25	28	43	21	96	44	55	77	35	26	33	37	37	98	26	22	31	50	45	36	22	21	30	28	98	21	39
15	34	24	37	37	40	27	25	50	23	97	42	56	74	31	27	31	23	34	98	21	22	28	49	50	34	22	22	30	28	98	21	39
16	36	27	36	25	43	28	29	51	26	97	44	60	76	34	27	31	24	34	95	23	25	29	50	65	33	22	20	27	28	97	20	40
17	38	31	38	30	51	34	34	43	30	98	60	62	86	40	31	35	29	40	85	25	28	31	46	68	37	24	37	27	28	98	24	44
18	39	34	44	34	55	32	42	59	36	98	67	76	84	41	38	55	39	51	96	32	37	57	52	75	41	31	49	32	28	98	31	51
19	47	36	50	39	67	42	50	44	37	98	73	80	78	44	41	62	49	54	75	32	38	66	49	83	42	35	56	33	28	98	32	54
20	49	38	57	46	72	49	56	45	39	98	71	84	73	41	47	66	52	60	49	40	42	71	56	83	45	33	64	31	28	98	31	56
21	53	41	59	47	73	54	54	48	41	99	81	83	74	40	46	70	63	66	49	49	46	78	62	92	45	33	72	44	28	99	33	59
22	55	45	57	49	77	52	53	51	43	100	74	86	72	42	51	72	66	73	54	57	44	83	67	91	46	36	74	51	28	100	36	62
23	64	44	58	54	64	59	62	52	45	100	71	90	69	43	55	67	69	80	47	64	46	83	69	93	43	36	81	55	28	100	36	63
24	54	45	60	56	70	59	67	49	48	100	84	91	67	41	56	67	72	83	49	51	49	83	73	91	38	38	84	62	28	100	38	64
調査数	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	672	－	－	－
日別 最大	67	55	60	76	77	88	72	82	54	100	100	92	97	67	56	72	78	83	98	64	57	83	85	93	100	44	84	83	－	100	－	－
日別 最小	34	24	33	25	29	25	25	39	21	49	41	55	67	31	26	31	23	34	47	21	22	28	46	45	33	22	20	27	－	－	20	－
日別 平均	51	36	47	52	59	57	51	58	39	86	66	77	84	46	42	53	57	62	85	40	39	53	67	72	61	33	47	54	－	－	－	56

資表 8.1.1-2(47)　地上気象調査結果（湿度：EAW4　令和 5 年 3 月）

調査項目：湿度
調査地点：EAW4

単位：%

時間＼日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	調査数	時間別		
	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金		最大	最小	平均
1	59	60	50	62	56	98	90	74	77	77	60	74	79	65	76	87	74	98	65	80	79	83	78	99	96	97	79	78	96	81	79	31	99	50	78
2	62	65	47	60	58	97	91	74	81	79	66	78	69	64	77	88	78	96	67	87	83	82	82	100	96	98	74	80	97	85	84	31	100	47	79
3	56	69	47	64	57	98	94	76	82	73	64	79	88	64	77	88	80	95	67	90	84	85	87	100	97	98	73	79	96	82	85	31	100	47	80
4	62	67	55	67	59	97	93	72	79	68	68	82	87	65	79	86	82	94	67	93	85	85	85	100	98	98	69	82	96	80	81	31	100	55	80
5	68	80	55	74	61	97	88	74	85	71	70	83	91	65	81	88	86	96	65	90	85	83	88	100	98	98	73	83	97	84	88	31	100	55	82
6	63	79	60	71	64	98	89	75	86	85	71	85	89	63	84	89	88	97	66	94	83	86	83	100	98	98	68	86	95	83	89	31	100	60	83
7	68	88	62	72	66	98	77	80	85	88	68	81	89	64	76	89	90	97	60	91	84	82	83	99	98	99	70	81	93	86	83	31	99	60	82
8	60	79	60	67	62	97	71	68	69	76	63	72	94	59	77	78	84	97	55	80	72	79	80	99	96	98	64	77	82	68	80	31	99	55	76
9	68	76	56	65	54	87	69	64	69	71	58	70	97	58	69	73	74	96	56	69	74	70	77	97	96	94	65	70	75	65	71	31	97	54	73
10	60	66	40	57	50	77	63	58	58	69	51	62	98	55	61	51	62	95	48	61	68	62	88	90	96	96	62	67	61	58	65	31	98	40	66
11	51	48	31	47	42	74	47	47	45	51	36	56	98	56	55	45	49	95	43	48	58	53	92	66	94	97	51	65	55	50	59	31	98	31	58
12	41	34	33	32	39	60	35	39	34	42	26	50	96	51	53	39	37	96	40	42	50	48	96	63	92	97	50	50	53	47	50	31	97	26	52
13	31	24	31	30	39	49	17	26	31	33	24	47	84	44	42	35	43	94	37	33	42	41	96	57	85	97	47	55	43	42	45	31	97	17	47
14	30	28	34	22	46	42	14	23	29	30	27	44	76	37	39	37	44	91	42	35	41	39	97	55	80	97	55	54	41	34	43	31	97	14	45
15	31	31	33	23	54	38	21	32	29	25	30	45	71	47	46	41	44	87	47	32	44	38	98	64	84	98	66	51	42	34	39	31	98	21	47
16	30	25	40	34	55	48	26	34	36	22	33	52	70	43	47	41	49	87	46	35	46	39	98	85	88	97	62	52	40	32	34	31	98	22	49
17	31	23	49	39	73	53	38	35	41	23	34	60	65	48	51	43	53	71	55	39	50	45	99	70	88	96	61	56	40	36	31	31	99	23	52
18	41	39	58	50	86	57	45	41	44	30	43	64	76	52	58	52	66	75	60	47	60	52	99	68	94	96	83	62	48	38	52	31	99	30	59
19	46	38	61	59	92	61	58	45	42	32	49	71	65	59	68	60	88	72	68	51	64	56	99	67	87	96	81	69	54	48	49	31	99	32	63
20	54	40	65	61	95	67	60	56	55	39	54	75	59	67	72	62	90	65	71	52	69	62	99	74	84	97	84	70	63	56	58	31	99	39	67
21	52	39	70	68	96	70	65	62	61	45	62	77	62	70	77	67	84	62	72	60	71	68	100	78	92	97	81	92	62	64	64	31	100	39	71
22	55	38	73	57	97	76	65	64	66	50	62	75	66	74	79	69	97	61	71	59	73	75	99	92	96	96	82	92	66	70	74	31	99	38	73
23	59	37	76	58	97	83	74	66	69	57	65	78	67	72	84	70	97	60	75	69	74	74	99	89	95	82	74	93	69	70	77	31	99	37	75
24	62	46	74	58	97	85	73	74	73	56	68	78	64	71	85	71	97	63	77	74	79	73	99	95	95	79	76	96	78	77	81	31	99	46	77
調査数	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	744	－	－	－
日別 最大	68	88	76	74	97	98	94	80	86	88	71	85	98	74	85	89	97	98	77	94	85	86	100	100	98	99	84	96	97	86	89	－	100	－	－
日別 最小	30	23	31	22	39	38	14	23	29	22	24	44	59	37	39	35	37	60	37	32	41	38	77	55	80	79	47	50	40	32	31	－	－	14	－
日別 平均	52	51	53	54	67	75	61	57	59	54	52	68	79	59	67	65	72	85	59	63	67	65	92	84	93	96	69	73	68	61	65	－	－	－	67

資表 8.1.1-2(48)　地上気象調査結果（湿度：EAW4　令和 5 年 4 月）

調査項目：湿度
調査地点：EAW4

単位：%

日 / 時間		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	調査数	時間別		
		土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日		最大	最小	平均
1		85	67	64	74	73	67	80	93	30	72	75	68	46	82	69	99	51	52	92	88	88	38	44	35	59	96	56	79	89	92	30	99	30	70
2		78	73	67	77	78	68	83	93	33	54	81	70	41	85	71	99	54	54	91	92	89	38	46	36	41	98	53	84	87	90	30	99	33	70
3		85	73	69	82	79	67	83	89	32	56	84	70	39	83	71	99	59	58	92	94	88	41	49	39	46	98	56	82	89	89	30	99	32	71
4		84	67	73	80	76	70	84	92	35	67	82	72	39	86	91	99	59	60	93	96	90	48	50	38	54	98	64	86	91	91	30	99	35	74
5		80	74	76	79	79	67	83	93	37	70	83	77	43	87	94	99	62	63	94	94	88	50	52	38	51	98	65	88	92	98	30	99	37	75
6		78	70	76	81	78	72	81	93	35	72	86	79	49	87	96	99	56	66	95	96	89	50	53	36	56	99	64	90	95	99	30	99	35	76
7		80	69	73	73	71	69	73	92	31	67	71	76	46	78	97	99	52	60	92	91	87	47	52	33	58	99	52	79	88	98	30	99	31	72
8		79	69	67	67	67	66	68	76	26	64	69	68	40	76	98	96	46	58	86	79	78	43	50	27	55	100	48	73	76	98	30	100	26	67
9		68	60	54	57	59	59	55	70	22	49	58	56	32	66	97	88	39	48	82	65	70	40	49	25	49	99	44	67	67	97	30	99	22	60
10		58	57	40	47	50	53	52	59	22	41	50	47	28	54	94	60	32	40	71	58	58	41	36	24	41	99	40	60	53	94	30	99	22	52
11		37	48	27	33	41	50	55	57	18	34	43	38	28	44	93	47	24	41	59	52	53	38	29	21	41	98	32	52	48	83	30	98	18	46
12		34	42	20	20	38	49	48	30	14	27	39	33	29	42	96	31	22	41	37	46	45	35	24	28	46	98	28	48	47	75	30	98	14	40
13		32	38	18	21	33	42	49	30	13	33	39	37	33	36	96	29	19	40	30	46	38	35	25	27	49	99	30	44	38	77	30	99	13	39
14		21	36	14	26	29	45	50	31	12	35	35	40	37	34	95	24	14	43	41	48	32	32	35	26	51	100	30	48	44	77	30	100	12	40
15		23	42	16	30	37	42	52	27	13	32	34	34	37	33	98	14	15	49	40	45	35	37	40	27	54	99	40	46	50	79	30	99	13	41
16		25	39	29	27	45	45	70	31	18	36	34	34	40	38	97	13	18	48	48	50	44	39	39	43	56	98	43	47	54	76	30	98	13	44
17		27	46	37	29	42	52	69	30	27	42	47	43	42	48	97	15	16	50	50	55	51	52	44	47	58	93	43	51	58	79	30	97	15	48
18		31	51	44	38	47	63	86	29	35	44	54	52	48	44	98	23	21	58	49	65	60	60	52	51	61	89	54	57	62	79	30	98	21	54
19		35	61	48	46	50	69	93	32	40	47	53	59	52	52	98	34	26	61	58	68	63	64	59	63	63	87	58	61	66	84	30	98	26	58
20		38	67	51	49	49	71	95	30	43	53	60	59	57	54	99	38	34	71	68	76	47	69	59	58	74	75	63	72	76	87	30	99	30	61
21		45	68	58	58	57	73	96	34	53	60	66	48	61	60	99	47	40	73	74	80	45	74	64	59	84	72	63	75	79	89	30	99	34	65
22		47	71	62	57	53	77	95	36	60	66	68	42	71	63	99	52	46	78	79	87	44	67	32	62	84	67	70	80	81	67	30	99	32	65
23		56	71	68	66	61	77	96	34	66	65	70	49	74	66	98	53	51	85	79	85	42	48	33	65	89	64	75	84	85	69	30	98	33	68
24		60	65	71	68	60	80	96	28	63	69	69	48	79	67	98	60	49	91	85	86	40	43	34	71	94	61	78	89	91	79	30	98	28	69
調査数		24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	720	－	－	－
日別	最大	85	74	76	82	79	80	96	93	66	72	86	79	79	87	99	99	62	91	95	96	90	74	64	71	94	100	78	90	95	99	－	100	－	－
	最小	21	36	14	20	29	42	48	27	12	27	34	33	28	33	69	13	14	40	30	45	32	32	24	21	41	61	28	44	38	67	－	－	12	－
	平均	54	59	51	54	56	62	75	55	32	52	60	54	46	61	93	59	38	58	70	73	61	47	44	41	59	91	52	68	71	85	－	－	－	59

(2) 上層気象調査結果

資表 8.1.1-3(1)　上層気象調査結果（風向：春季調査）

調査項目：風向
調査地点：EAW1

高度	5/25									5/26									5/27									5/28								
(m)	0時	3時	6時	7時半	9時	12時	15時	18時	21時	0時	3時	6時	7時半	9時	12時	15時	18時	21時	0時	3時	6時	7時半	9時	12時	15時	18時	21時	0時	3時	6時	7時半	9時	12時	15時	18時	21時
0	SE	ENE	Calm	NNE	SSE	WSW	SW	SSW	WSW	Calm	E	Calm	Calm	SSE	WSW	SW	WSW	NE	SE	SSW	NE	WSW	W	NW	WNW	WSW	SW	SSW	NE	SE	SE	NNE	SSW	N	N	S
50	SE	ENE	WSW	NNW	S	WSW	SW	S	W	E	E	E	SE	WNW	SW	SW	SW	NE	S	S	NW	WSW	WSW	W	W	WSW	SW	SW	NNE	SSE	SSW	SSE	S	NNW	N	SW
100	ESE	E	W	NNE	S	WSW	SW	S	WNW	E	ENE	ENE	ESE	NNW	SW	SW	SW	NE	SE	SE	NNW	SW	WSW	NW	WNW	WSW	SW	WSW	NE	SSE	SW	NNE	SSW	NNW	N	WSW
150	ESE	ESE	W	NNE	S	WSW	SW	S	NW	E	ENE	ENE	ESE	W	SW	SSW	SW	NE	E	E	NNW	SW	WSW	NNE	W	SW	WSW	W	NE	SSE	S	NNE	SW	NNW	N	WNW
200	ESE	E	WSW	N	SW	WSW	SSW	S	WSW	E	E	ENE	E	WSW	SW	SSW	SSW	NE	ENE	NNE	NNW	SW	WSW	NE	W	SW	WSW	WNW	NE	ESE	S	ENE	WSW	NNW	N	WNW
250	ESE	ESE	NE	NNE	SW	WSW	SSW	S	S	E	E	ENE	E	WSW	WSW	SSW	SSW	NNE	ENE	NNE	NW	SW	WSW	E	W	SW	WSW	NW	ENE	E	SSE	NE	NW	NNW	N	NW
300	ESE	ESE	E	NNE	SW	WSW	SSW	S	S	E	E	ENE	E	WSW	WSW	SSW	SSW	NE	ENE	NNE	NW	SW	SW	E	W	SSW	WSW	NW	ENE	NE	SSE	NNE	NNW	NNW	NNW	NW
350	E	ESE	ENE	NNE	SW	WSW	SSW	SSE	S	E	E	ENE	E	WSW	WSW	SSW	S	NE	ENE	NNE	NW	SW	WSW	ESE	W	SSW	W	NNW	NE	NE	NW	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW
400	ESE	ESE	ENE	NNE	SSW	WSW	SSW	SSE	S	ESE	E	ENE	E	WSW	WSW	SSW	SSE	SE	NE	NNE	NW	WSW	WSW	SE	WNW	S	WNW	NNW	NE	NE	NNW	NW	N	NNW	NNW	NNW
450	ESE	ESE	ENE	NE	SE	WSW	SSW	SSE	S	ESE	E	ENE	ENE	WSW	WSW	S	SE	S	ENE	NNE	NW	WSW	WSW	SE	WNW	S	NW	NNW	NE	NE	NNW	NW	NNW	NNW	NNW	NNW
500	ESE	ESE	ENE	NE	SE	SW	S	SSE	S	SE	E	ENE	ENE	WSW	WSW	S	SE	S	E	NNE	NW	WSW	W	ESE	WNW	S	NNW	NNW	NNE	NE	NNW	NW	NNW	NNW	NNW	NNW
550	ESE	ESE	ENE	NNE	E	S	S	S	SSE	SE	E	ENE	NE	WSW	SW	S	SE	S	SSE	NE	NNW	W	WNW	ESE	WNW	SSE	NNW	N	NNE	NNE	NNW	NW	NW	NNW	NNW	NNW
600	ESE	ESE	NE	NNE	ESE	SE	S	S	SSE	SE	E	ENE	NE	SW	SW	S	SE	S	SSW	NE	NNW	W	NNW	E	W	SSE	NNW	N	N	NNE	NNW	NW	NW	NNW	NNW	NNW
650	ESE	ESE	NE	NNE	SE	SE	S	S	SSE	SE	E	ENE	ENE	SW	SW	S	ESE	S	SSW	ENE	NNW	WNW	NNW	NE	W	SSE	NW	N	N	NNE	NNW	NNW	NW	NNW	NNW	NNW
700	ESE	E	ENE	NNE	ESE	SE	S	SSE	SSE	SE	E	ENE	ENE	SW	SSW	S	ESE	S	SSW	ENE	NNW	NW	NNW	NNE	WSW	SSE	WNW	N	N	N	NNW	NNW	NNW	NNW	N	NNW	NNW
750	E	E	ENE	NE	E	SE	S	SSE	SSE	SE	E	NE	E	SSW	S	S	ESE	S	S	E	NNW	NNW	NNW	NNE	WSW	SSE	WNW	N	N	N	NNW	NNW	NW	N	NNW	NNW
800	E	E	ENE	NE	E	SE	S	SSE	SE	SSE	ENE	NE	E	SSW	S	S	ESE	S	SSW	E	NNW	N	NNW	NNE	WSW	S	W	NNW	N	N	NNW	NNW	NW	NNW	NNW	NNW
850	E	ENE	ENE	NNE	ESE	SSE	S	SSE	SSE	SSW	E	NE	ESE	S	S	S	SE	S	SSW	ESE	NNW	N	NNW	NNE	WSW	SSW	W	NNW	N	N	NNW	NNW	NW	NNW	NNW	NNW
900	ESE	ENE	ENE	NNE	ESE	SSE	S	S	SE	SSW	E	NE	ESE	S	S	S	SE	SSW	SSW	ESE	NNW	N	NNW	NNE	SW	SW	W	N	N	N	NNW	NNW	NW	NNW	NNW	NNW
950	E	NE	ENE	NE	ESE	SSE	S	S	SSE	S	ESE	ENE	SE	S	S	SSW	SE	SSW	SSW	SE	NNW	N	NNW	N	SW	SW	W	N	N	N	NNW	NNW	NW	NNW	NNW	NNW
1000	NE	NNE	ENE	ENE	SE	SSE	S	S	SSE	SSE	SSE	ENE	SE	S	SSE	SSW	SSE	SSW	S	SSE	NNW	N	NNW	N	SW	SW	WNW	N	NNW	N	NNW	NNW	NW	NNW	NNW	NNW
1050	ESE	NNE	ENE	ESE	SSE	SSE	S	S	S	SE	S	ENE	SSE	SSE	S	SSW	SSE	SSW	S	SSE	NNW	N	NNW	N	SW	SW	WNW	N	N	N	NNW	NNW	NW	NNW	NNW	NNW
1100	SE	N	ENE	SE	SSE	SSE	S	SSE	S	ESE	SSW	E	SSE	SSE	SSE	SSW	SSE	SSW	S	SSE	NNW	N	NNW	NNE	SSW	SSW	WNW	N	N	N	NNW	NNW	NW	NNW	NNW	NNW
1150	SW	N	NE	SE	S	SSE	S	ESE	S	ESE	SSW	ENE	SE	SSE	SSE	SSW	SSE	S	S	S	NNW	N	N	NE	SSW	SSW	WNW	N	N	N	NNW	NNW	NW	NNW	NNW	NNW
1200	SW	N	NE	SSE	S	S	S	E	S	E	SSW	E	SE	SSE	SSE	S	S	S	S	S	NNW	N	N	ENE	SSW	SSW	NW	N	NNE	NNW	NNW	N	WNW	NNW	NNW	NNW
1250	SW	N	NNE	SSE	SSW	S	SSE	ENE	SSE	E	SSW	S	SE	S	SSE	S	S	S	S	S	NNW	N	N	E	SSW	SSW	NNW	N	ENE	NNW	NNW	N	WNW	NNW	NNW	NNW
1300	SW	N	NNE	SSE	SSW	S	SSE	ENE	SSE	ENE	SSW	SW	SE	S	SSE	S	S	S	S	SSE	NNW	NNW	N	E	SSW	SSW	NNW	N	SE	NNW	NNW	NNE	W	NNW	NNW	NNW
1350	WSW	N	NNE	SSE	SSW	S	SSE	ENE	SE	ENE	SSW	SW	SE	S	SSE	S	S	S	S	SSE	NNW	NNW	N	ESE	SSW	SSW	NNW	N	S	NNW	NNW	NNE	W	NNW	NNW	NNW
1400	W	N	NE	SSE	SSW	S	SSE	ENE	ESE	ENE	SW	SW	SE	S	SSE	S	S	S	S	SSE	NNW	NNW	N	ESE	SSW	SSW	NNW	NNW	SSW	NNW	NNW	NE	WSW	NNW	NNW	NNW
1450	W	N	E	SSE	SSW	SSE	SSE	NE	ESE	ENE	SSW	SSW	SSE	SSE	SSE	S	SSW	S	S	SSE	NNW	NNW	N	SE	SSW	SSW	NNW	W	SW	NNW	NNW	ENE	W	NNW	NNW	NNW
1500	W	NE	ESE	S	SSW	SSE	SSE	NE	E	ESE	SW	SSW	S	SSE	SSE	S	SSW	S	S	SSE	NNW	NNW	N	SSE	SSW	SW	NNW	WSW	SW	NNW	NW	E	W	NNW	NNW	NNW

注）Calmは0.4m/s以下

高度	5/29									5/30									5/31								
(m)	0時	3時	6時	7時半	9時	12時	15時	18時	21時	0時	3時	6時	7時半	9時	12時	15時	18時	21時	0時	3時	6時	7時半	9時	12時	15時	18時	21時
0	ENE	Calm	SSW	Calm	NNE	N	WSW	WNW	SW	SSW	SSW	Calm	S	NNW	WNW	SSW	SE	W	S	SW	Calm	NE	SE	Calm	W	W	SSE
50	NE	ESE	W	SSE	E	N	SW	SSW	S	E	WNW	WNW	SSW	ENE	W	SSW	S	SW	SSW	SSW	S	NE	SSE	WNW	W	WSW	SE
100	NE	NE	NW	SW	NE	NNE	SW	S	ESE	E	WNW	NW	SSW	NE	NW	SSW	SSE	SW	SE	SSW	SSW	NE	ESE	W	W	SW	ESE
150	NE	NE	NNW	WNW	NE	NNE	SW	S	E	ENE	WNW	NW	SW	ENE	NNW	SSW	SSE	SSW	ESE	S	S	NE	E	WSW	W	SSW	ESE
200	NE	NE	N	WNW	NE	SE	SW	S	E	ENE	WNW	WNW	WSW	ENE	NNW	SSW	SSE	S	ESE	S	SSE	NE	NE	WSW	W	SSW	ESE
250	ENE	NE	NNE	WNW	ENE	SE	SW	S	ENE	ENE	NW	WNW	W	ENE	N	SSW	SSE	SSE	ESE	S	SE	NE	NE	SSE	WSW	SSE	ESE
300	ENE	NE	NE	W	E	ESE	SW	S	ENE	ENE	NNW	W	WNW	ENE	NNE	SSW	SSE	SSE	ESE	SSE	ENE	NE	NE	ESE	WSW	SSE	SE
350	ENE	NE	ENE	WSW	ESE	SE	SW	S	E	ENE	NNE	WNW	WNW	ENE	NNE	SSW	S	SSE	SE	ESE	ENE	NNE	NE	ESE	SW	SSE	SE
400	ENE	ENE	E	SSW	SE	SE	SW	S	E	ENE	NNE	NW	S	W	NNE	SSW	S	SE	SSE	ESE	NNE	N	NE	E	SW	SE	SE
450	NE	ENE	E	ESE	SSE	SE	SW	SSW	E	E	NNE	NW	ESE	WSW	NE	SSW	S	SE	SSE	ESE	N	NNW	ENE	E	SW	ESE	SE
500	NNW	E	ENE	ESE	SSE	SSE	SSW	SSW	ESE	E	NNE	NNW	SE	W	NE	SSW	S	SE	S	ESE	N	NNW	ENE	E	SW	E	E
550	NNW	E	ENE	SE	SSE	SSE	SSW	SSW	ESE	E	NNE	NNW	ESE	WNW	ENE	SSW	SSW	SE	S	ESE	NNE	ESE	E	E	SW	E	NE
600	NNW	ENE	NE	SE	SE	SSE	SSW	SSW	ESE	ESE	NNE	NNW	SE	ENE	ESE	SSW	SSW	ESE	S	ENE	NE	ENE	E	E	SW	E	NE
650	NNW	NNE	NE	SSE	E	SSW	SSW	SSW	ESE	ESE	NNE	N	ESE	E	SE	SSW	SSW	ESE	S	NE	NE	ENE	E	N	SW	E	NNE
700	NNW	N	NNE	SSE	NNE	WSW	SSW	SSW	E	SE	NNE	N	E	SE	SSE	SSW	SW	E	S	NE	ENE	ENE	E	N	SW	E	NE
750	NNW	N	N	NNW	NNE	W	SSW	SSW	ENE	SSW	NNE	NNE	ENE	SSE	S	SSW	SW	E	S	NE	ENE	NE	E	N	SW	E	ENE
800	NNW	NNW	N	NNW	N	W	SSW	SSW	ENE	NW	N	NE	NE	SSE	S	SSW	SW	ENE	S	NE	ENE	NE	E	N	SW	E	ENE
850	NNW	NNW	NNW	NNW	N	W	SSW	SSW	ENE	NNW	N	NE	NE	S	S	S	SW	ENE	S	ENE	ENE	NE	E	WNW	SW	E	E
900	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	WNW	SW	SSW	ENE	NNW	NNW	NNE	NE	S	S	S	SW	ENE	SSE	ENE	ENE	ENE	E	S	SSW	E	ENE
950	NNW	N	NNW	NNW	NNW	WNW	SW	SSW	ENE	NNW	NNW	NNE	NE	S	S	S	SW	ENE	SSE	E	E	ENE	ESE	SSE	S	ESE	ENE
1000	NNW	N	NNW	NNW	NNW	NW	WSW	SSW	ENE	NNW	NNW	N	ESE	S	S	SSE	SW	ENE	SSE	E	E	ENE	ESE	SSE	S	ESE	NE
1050	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	NW	WSW	SSW	ENE	NNW	NNW	N	SE	S	S	SSE	SW	ENE	SSE	E	ESE	E	SE	SSE	S	ESE	NNE
1100	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	NW	WSW	SSW	ENE	NNW	NNW	SE	SSE	SSE	S	SSE	SW	ENE	SSE	E	ESE	E	SE	S	S	E	NNE
1150	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	NW	W	SSW	ENE	NNW	N	SSE	SE	SSE	S	S	SW	ENE	SSE	E	ESE	ESE	SE	S	SSE	E	NNE
1200	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	NW	W	S	ENE	NNW	N	SSE	SE	SSE	S	S	SW	E	SSE	E	ESE	ESE	SE	SSW	SE	ENE	NNE
1250	NNW	NW	NNW	NNW	NNW	NW	WNW	SSW	ENE	N	N	SE	SE	SSE	S	S	SW	SE	SSE	E	ESE	ESE	SE	SW	ESE	ENE	N
1300	NNW	NW	NNW	NNW	NNW	NW	WNW	SSW	ENE	N	NNE	SE	SE	S	SSE	S	S	SSE	SSE	E	ESE	ESE	SE	WSW	ENE	NNE	N
1350	NNW	WNW	NW	NNW	NNW	NW	WNW	SW	E	N	NE	SE	SE	S	SSE	S	S	SSE	SSE	E	SE	ESE	SE	SW	NNE	NNE	N
1400	NNW	WNW	WNW	NNW	NNW	NNW	NW	W	E	NNE	NE	SE	SE	S	SSE	S	SSW	SSE	SSE	E	SE	SE	SE	SSW	NNE	N	N
1450	NNW	NW	W	NNW	NNW	NW	NW	WNW	E	NE	NE	SE	SE	S	SSE	S	SSW	SSE	SSE	E	SE	SE	SE	SSW	N	NNW	N
1500	NNW	NW	W	NNW	NNW	NW	NW	NNW	ESE	ENE	NNE	SE	SE	S	SSE	S	SSW	SSE	SSE	ESE	SE	SE	SSE	SSW	N	NNW	N

注）Calmは0.4m/s以下

資表 8.1.1-3(2)　上層気象調査結果（風速：春季調査）

調査項目：風速
調査地点：EAW1

高度	5/25									5/26								5/27									5/28								
(m)	0時	3時	6時	7時半	9時	12時	15時	18時	21時	0時	3時	6時	7時半	9時	12時	15時	18時	21時	0時	3時	6時	7時半	9時	12時	15時	18時	21時	0時	3時	6時	7時半	9時	12時	15時	18時	21時
0	1.5	0.5	0.3	1.6	0.9	4.3	5.6	2.4	1.2	0.4	1.9	0.2	0.3	0.8	5.9	5.7	4.3	1.6	0.9	0.9	0.9	1.9	2.1	1.0	1.6	4.0	3.4	1.7	1.0	1.8	0.6	0.7	0.9	4.8	4.9	0.8
50	2.0	1.2	0.3	1.6	0.6	2.8	7.2	2.1	1.7	0.6	2.7	0.7	1.0	0.5	8.0	5.5	6.3	1.5	1.7	1.2	3.2	2.0	2.9	0.5	1.5	5.4	4.6	3.9	2.0	2.9	1.2	0.9	2.0	4.2	7.2	2.2
100	2.0	0.5	0.7	1.0	0.6	3.8	7.5	1.8	1.1	1.4	2.7	1.6	0.7	0.3	7.2	6.4	5.9	1.6	0.8	0.4	4.2	2.0	2.4	0.3	2.3	5.0	3.7	2.9	2.2	1.8	1.4	0.6	1.6	6.5	8.9	2.3
150	2.2	0.3	0.6	0.7	0.4	4.3	7.3	2.0	1.2	1.7	2.6	2.4	0.8	0.6	6.7	6.9	5.2	1.8	0.8	0.3	3.9	2.1	2.3	0.7	2.9	4.4	3.0	2.6	1.9	1.0	1.6	0.7	1.0	7.0	8.7	2.6
200	2.3	0.6	0.3	0.5	0.4	4.3	7.1	3.1	0.6	2.1	2.6	2.5	0.8	0.5	6.5	6.4	4.4	1.6	1.3	0.6	3.4	1.9	2.3	1.1	3.0	3.5	2.2	3.2	1.8	0.4	1.5	1.0	0.7	7.4	8.7	3.0
250	2.3	1.0	0.3	0.9	0.4	3.9	6.8	4.0	0.6	2.5	2.8	2.7	0.6	0.9	5.8	5.9	3.5	1.4	1.5	1.2	3.2	1.8	2.3	1.1	2.9	2.8	1.5	3.6	1.6	0.3	1.3	1.1	0.7	7.7	9.0	3.7
300	2.4	1.0	0.8	0.8	0.6	3.2	6.4	4.4	1.1	2.7	3.0	2.5	0.7	1.3	5.2	5.7	2.6	1.0	1.6	1.6	3.2	1.7	2.4	1.4	2.6	2.5	1.1	4.2	1.5	0.8	0.7	0.7	1.1	7.6	9.1	4.3
350	2.7	1.0	1.2	0.6	0.6	2.5	5.9	4.2	1.5	2.6	3.0	2.2	0.5	1.3	4.7	5.6	1.9	0.6	1.5	2.1	3.3	1.6	2.4	1.2	2.6	2.3	0.7	4.3	1.4	1.4	0.3	0.8	1.1	7.6	9.0	5.1
400	2.4	1.0	1.5	0.7	0.3	2.2	5.5	4.1	1.9	2.3	2.9	2.0	0.3	1.5	4.6	5.5	1.7	0.4	1.3	2.4	3.9	1.7	2.1	1.4	2.6	2.2	0.7	4.5	1.3	1.7	1.1	1.0	1.3	7.7	8.9	5.9
450	2.2	1.0	1.8	0.9	0.1	1.4	5.4	4.2	2.2	2.0	3.0	1.7	0.3	1.8	3.5	5.3	1.6	1.0	0.9	2.6	4.8	1.7	1.4	1.0	2.6	2.2	0.9	4.5	1.4	1.9	2.2	1.7	1.4	8.1	9.2	6.5
500	2.0	1.0	1.9	0.7	0.2	0.7	5.6	4.0	2.4	1.9	3.0	1.5	0.7	1.7	3.2	5.4	1.5	1.8	0.5	2.4	5.5	1.6	1.1	0.9	2.4	2.3	1.1	4.6	1.5	2.0	3.4	2.2	1.3	7.8	9.5	7.0
550	1.8	1.0	1.9	0.6	0.2	0.6	5.5	3.8	2.4	2.0	2.7	1.7	0.8	1.7	2.5	5.6	1.3	2.5	0.4	2.5	5.9	1.4	0.8	0.7	2.2	2.7	1.3	4.5	2.1	2.0	4.1	2.5	1.1	7.3	9.8	7.3
600	1.5	1.1	1.8	0.8	0.4	1.1	5.6	3.7	2.2	1.7	2.3	1.9	0.9	1.9	2.3	5.8	1.2	3.0	1.0	2.4	5.4	1.2	1.4	0.6	2.1	2.9	1.4	4.6	2.8	2.2	4.4	3.0	1.1	6.9	9.8	7.5
650	1.1	1.2	1.7	0.8	0.6	1.4	5.5	3.5	1.6	1.4	2.1	2.1	1.0	1.9	2.5	5.7	1.1	3.3	1.3	2.2	5.1	1.0	2.3	0.5	2.1	3.0	1.4	4.7	3.5	2.4	4.8	3.3	1.1	7.0	9.6	7.7
700	0.9	1.3	1.7	1.0	0.9	2.0	5.6	3.6	1.5	1.2	2.2	2.2	1.3	2.2	2.2	5.6	1.1	3.5	2.0	2.5	4.1	0.9	3.2	0.7	1.9	2.9	1.8	4.7	4.1	2.7	5.2	3.7	1.1	6.8	9.6	7.9
750	0.9	1.3	1.9	1.0	1.1	2.7	5.4	3.5	1.3	0.8	2.1	2.4	1.4	2.2	2.8	5.5	1.0	3.3	2.5	2.6	3.3	1.1	4.0	0.6	1.8	2.4	2.3	5.0	4.6	3.1	5.2	4.2	0.8	6.6	9.7	7.8
800	0.8	1.2	1.9	1.0	1.2	3.2	5.2	3.1	1.1	0.6	1.8	2.3	1.4	2.5	2.8	5.6	1.0	3.1	3.0	2.3	2.9	1.6	4.6	0.6	2.0	2.0	2.5	5.2	5.2	3.3	5.4	4.8	0.8	6.5	9.4	8.0
850	0.7	0.9	1.9	1.0	1.2	3.3	5.1	2.9	0.9	0.7	1.5	2.3	1.4	2.9	3.1	5.5	1.0	3.0	3.5	2.2	2.6	2.3	5.1	0.6	2.1	1.9	2.5	5.7	5.5	3.4	5.6	5.1	0.6	6.2	9.0	8.2
900	0.6	0.6	1.8	0.8	1.4	3.5	5.0	2.9	0.8	0.6	1.3	2.1	1.1	3.2	3.1	5.6	1.0	2.8	4.2	2.3	2.9	3.0	4.8	0.8	2.3	1.8	2.2	6.1	4.9	3.5	6.1	5.3	0.8	5.9	8.7	8.3
950	0.5	0.4	1.6	0.6	1.3	3.8	4.9	2.9	0.7	0.6	1.0	1.8	0.9	3.7	3.2	5.7	1.2	2.8	4.8	2.5	3.6	3.6	4.3	0.9	3.0	1.7	1.9	6.3	4.4	3.6	6.6	5.2	1.1	5.7	8.3	8.4
1000	0.3	0.4	1.5	0.5	1.2	4.1	4.8	2.7	1.0	0.9	1.1	1.5	0.7	3.9	2.7	5.8	1.4	2.8	4.6	3.3	4.4	4.3	3.9	1.2	3.5	1.7	1.7	6.6	3.9	3.8	6.9	5.0	1.3	5.3	8.3	8.6
1050	0.2	0.6	1.4	0.8	1.4	3.9	4.9	2.1	1.2	1.0	1.6	1.2	0.7	3.8	2.6	5.6	1.9	2.7	4.4	3.8	5.4	4.9	3.9	1.1	3.7	1.9	1.7	7.0	3.1	4.2	7.1	4.5	1.3	5.0	8.1	8.8
1100	0.2	1.2	1.3	1.4	1.0	3.3	4.5	1.4	1.1	0.9	2.2	0.8	1.0	3.4	2.5	5.6	2.5	2.8	4.1	4.1	6.3	5.4	3.9	0.7	3.9	2.3	1.5	7.0	2.6	4.4	7.4	3.8	1.5	4.5	8.0	8.9
1150	0.4	1.7	1.1	1.9	0.8	2.8	4.3	1.4	1.3	1.0	2.4	0.4	1.5	3.2	2.9	5.4	3.1	3.1	3.9	5.3	6.9	6.0	4.4	0.9	4.3	2.7	1.5	6.8	2.1	4.5	7.4	3.1	1.4	4.2	8.0	9.0
1200	0.7	2.0	1.1	2.1	0.8	2.4	4.3	2.2	1.3	1.1	2.6	0.1	1.9	2.9	4.0	5.1	3.7	3.6	4.2	6.0	7.6	6.6	5.3	0.8	4.3	3.1	1.8	6.3	1.6	4.6	7.3	2.2	1.2	3.7	7.8	9.2
1250	0.9	2.4	1.1	2.0	0.9	2.1	4.1	2.9	1.1	1.0	2.6	0.2	2.1	2.7	5.2	4.7	4.3	4.3	4.9	6.5	8.0	7.1	5.9	1.1	4.4	3.2	2.4	5.1	1.0	4.3	6.9	1.9	1.0	3.4	7.5	9.1
1300	1.3	1.9	1.1	1.8	1.1	1.8	4.1	3.3	1.1	0.7	2.3	0.4	2.2	2.9	6.0	4.4	4.7	4.7	5.8	6.8	8.4	7.6	6.6	1.7	4.5	3.6	3.1	3.9	0.6	4.4	6.8	1.4	1.0	3.3	7.0	8.5
1350	1.3	1.5	1.1	1.8	1.7	1.7	3.9	3.8	0.9	0.6	2.2	0.4	2.2	3.2	6.5	4.0	5.0	5.2	6.5	7.0	8.7	7.9	7.0	2.0	4.8	3.4	3.7	2.6	1.2	4.6	6.4	1.2	1.3	3.5	6.6	8.1
1400	1.2	1.3	0.9	2.1	2.3	1.9	3.4	4.0	1.1	0.6	2.1	0.9	2.0	3.6	6.7	3.8	5.3	5.6	7.4	7.1	9.2	8.2	7.1	2.0	4.8	3.1	3.9	1.4	2.2	5.1	6.0	1.1	1.5	3.4	6.1	7.4
1450	0.9	1.0	1.2	2.1	2.9	2.0	3.1	3.7	1.4	0.7	1.9	1.3	2.0	4.0	6.1	3.7	5.7	6.1	8.2	7.3	9.4	8.7	7.1	2.3	4.8	2.9	4.0	1.2	3.1	5.1	5.4	1.2	1.7	3.4	5.5	6.8
1500	0.6	1.0	1.7	2.1	3.3	2.0	2.7	2.8	1.4	0.6	1.7	1.9	2.4	4.2	6.1	3.8	6.0	6.7	8.6	8.1	9.6	9.1	6.5	2.5	4.6	2.5	3.6	1.9	3.9	5.3	4.8	1.3	1.8	3.6	4.8	6.1

高度	5/29									5/30									5/31									全日
(m)	0時	3時	6時	7時半	9時	12時	15時	18時	21時	0時	3時	6時	7時半	9時	12時	15時	18時	21時	0時	3時	6時	7時半	9時	12時	15時	18時	21時	平均
0	1.0	0.4	0.7	0.3	0.9	1.7	5.3	2.5	0.9	0.8	0.6	0.4	0.9	1.5	1.3	1.9	1.9	2.7	1.1	0.8	0.2	1.3	0.6	0.4	2.2	3.6	1.0	1.7
50	1.8	0.4	0.6	1.0	1.5	1.3	7.0	4.0	1.1	1.6	1.0	0.5	1.5	0.6	1.1	4.0	4.2	3.8	1.7	2.4	1.3	1.5	0.6	0.8	2.6	4.1	2.9	2.4
100	1.9	1.6	1.3	0.3	1.2	0.7	6.3	4.2	0.8	2.4	0.8	1.3	1.3	0.4	1.4	3.9	4.1	3.5	1.6	2.0	1.1	1.6	0.4	0.6	3.4	2.8	2.7	2.4
150	1.8	2.1	1.2	0.4	0.8	0.3	6.1	4.5	0.7	3.0	0.8	1.2	0.9	0.9	1.1	3.7	4.5	3.0	2.4	1.8	0.8	1.4	0.4	0.5	3.3	2.2	2.4	2.3
200	1.8	2.1	1.1	0.9	0.7	0.6	5.8	4.8	0.8	3.3	0.9	1.1	0.8	0.8	1.2	3.7	5.0	3.1	2.4	1.3	0.6	1.2	0.5	0.5	3.4	2.6	2.6	2.3
250	1.7	2.5	1.0	1.0	0.5	0.8	5.4	4.3	0.9	3.6	1.0	1.0	0.9	0.5	1.2	3.4	5.2	3.5	2.2	1.1	0.4	0.8	0.7	0.2	3.1	2.8	2.7	2.3
300	1.7	2.4	1.1	1.0	0.4	0.8	5.1	4.0	1.1	3.7	1.3	0.9	0.6	0.4	0.9	3.3	5.1	3.7	2.1	0.9	0.3	0.6	0.9	0.4	3.0	2.7	2.6	2.3
350	1.5	2.3	1.4	0.7	0.3	1.1	4.9	3.9	1.6	3.6	1.4	0.6	0.4	0.4	1.2	3.4	5.0	3.9	1.6	1.0	0.4	0.4	0.7	0.6	3.1	2.4	2.4	2.2
400	1.1	2.1	1.8	0.3	0.6	1.5	4.4	3.3	2.1	3.5	1.6	0.7	0.1	0.1	1.4	3.5	4.5	4.0	1.3	1.1	0.3	0.3	0.6	0.6	3.0	2.0	2.0	2.2
450	0.9	1.6	2.4	0.5	0.9	1.5	4.3	2.9	2.6	3.5	1.7	0.6	0.2	0.5	1.6	3.7	4.0	4.0	1.4	1.0	0.3	0.3	0.4	0.7	2.9	1.6	1.3	2.2
500	1.5	1.2	2.9	0.9	1.0	1.4	4.3	3.0	2.6	3.6	1.9	0.7	0.4	0.4	1.5	4.0	3.7	3.4	2.4	0.8	0.3	0.1	0.3	0.9	2.7	1.5	0.9	2.3
550	2.5	1.0	2.9	1.2	0.9	1.4	4.1	2.9	2.1	3.6	2.0	0.4	0.5	0.1	1.6	4.0	3.2	2.9	3.0	0.5	0.4	0.2	0.5	0.7	2.5	1.6	1.2	2.3
600	3.6	0.7	2.6	1.3	0.7	1.7	4.0	3.0	1.5	3.1	2.2	0.3	0.6	0.1	1.9	3.9	3.0	2.4	3.7	0.3	0.7	0.8	0.6	0.3	2.0	2.0	1.5	2.4
650	4.3	1.3	2.0	1.1	0.7	1.5	3.8	3.1	1.2	1.9	2.4	0.4	0.8	0.6	2.7	3.8	2.9	2.2	4.2	0.5	1.3	1.6	1.0	0.4	1.7	2.2	1.6	2.4
700	4.9	1.9	1.7	0.4	1.2	1.5	3.3	3.4	1.1	1.0	2.7	0.6	1.2	1.1	3.5	3.4	2.6	2.1	4.2	1.1	1.9	2.3	1.2	1.0	1.5	2.3	1.4	2.5
750	5.2	2.6	1.6	0.9	2.3	1.8	2.9	3.4	1.6	0.2	2.9	0.7	1.4	1.8	3.9	3.3	2.9	1.9	4.5	1.6	2.4	2.8	1.4	1.1	1.3	2.2	1.2	2.7
800	5.5	3.3	2.0	2.1	3.1	2.3	2.7	3.5	2.3	0.7	3.0	0.8	1.6	2.4	4.3	2.9	3.0	2.1	4.6	2.1	2.7	3.1	1.2	0.8	1.2	2.0	1.2	2.8
850	5.9	4.1	2.8	3.3	4.2	2.6	2.5	3.3	3.0	1.0	3.3	0.8	1.7	3.2	4.3	2.7	3.1	2.2	4.9	2.3	2.6	3.5	1.2	0.2	1.1	1.9	1.4	2.9
900	6.2	4.7	3.6	4.5	5.3	2.8	2.2	3.1	3.4	1.4	3.7	0.8	1.3	3.5	4.4	2.6	3.3	2.2	5.0	2.6	2.2	3.5	1.0	0.6	1.0	1.9	1.4	3.0
950	6.5	5.0	4.4	5.6	6.0	2.8	2.3	2.8	3.5	2.0	4.1	0.8	0.7	3.5	4.3	2.4	3.5	2.2	5.1	2.5	2.0	3.2	0.8	1.0	1.1	1.9	1.2	3.1
1000	6.2	5.5	5.4	6.1	6.4	3.0	2.7	2.4	3.2	2.5	4.3	0.8	0.6	3.5	4.2	2.0	3.6	2.2	4.8	2.3	2.3	2.6	0.7	1.3	1.5	1.6	1.4	3.2
1050	5.6	5.8	6.4	6.3	6.3	3.4	2.7	2.1	2.8	2.9	4.3	0.5	1.3	3.4	4.4	2.0	3.6	2.2	4.3	2.2	3.0	2.2	0.8	1.2	2.2	1.3	1.4	3.2
1100	5.0	6.1	7.3	5.7	5.6	3.5	2.5	1.8	2.6	3.3	4.1	0.3	1.9	3.4	4.6	1.9	3.2	2.1	4.0	1.8	3.6	1.9	1.4	1.1	2.3	0.9	1.6	3.2
1150	4.0	5.8	7.1	4.5	4.9	3.6	2.8	1.7	2.8	3.3	3.8	1.1	2.4	3.4	4.6	2.2	2.5	1.8	3.6	1.9	4.0	2.2	1.8	1.0	2.1	0.8	1.7	3.2
1200	3.0	4.9	6.3	4.1	4.4	4.0	2.7	1.4	2.9	2.9	3.2	2.0	2.9	3.6	4.5	2.7	1.8	1.2	3.4	1.6	4.3	2.6	2.4	0.8	1.5	0.9	2.0	3.2
1250	2.4	3.9	4.9	4.0	4.3	4.4	2.7	1.2	2.9	2.7	2.3	2.8	3.2	3.8	4.7	3.4	1.4	1.1	3.3	1.8	4.6	3.3	3.1	0.8	1.0	0.8	2.5	3.3
1300	1.9	2.7	3.0	4.8	4.5	4.8	2.9	1.0	3.0	2.3	1.7	3.2	3.4	4.0	4.8	4.3	1.3	2.0	3.4	2.3	4.8	4.2	3.5	1.0	0.7	1.0	2.9	3.3
1350	1.4	2.2	1.4	5.5	5.1	4.9	2.8	0.9	3.0	2.1	1.2	3.3	3.7	4.3	5.0	4.9	1.5	3.1	3.6	2.5	5.3	4.9	3.9	1.4	1.2	1.3	3.0	3.4
1400	1.1	2.1	1.0	5.7	5.5	5.1	2.6	0.6	3.0	1.8	0.9	3.1	3.8	4.3	5.2	5.6	1.9	4.2	3.8	3.2	5.9	5.5	3.8	1.9	2.0	2.0	3.3	3.6
1450	1.1	2.7	0.9	5.8	5.8	5.5	2.6	0.8	3.1	1.8	0.8	2.6	3.6	4.2	5.6	6.1	2.4	5.2	4.0	3.6	6.5	5.7	3.4	2.6	2.9	3.0	3.4	3.7
1500	1.6	3.7	1.3	5.7	6.0	5.6	2.5	1.2	3.3	2.1	0.8	2.0	3.3	4.1	6.3	7.1	2.9	6.1	3.9	3.8	6.4	5.7	2.6	3.2	4.1	4.0	2.8	3.8

資表 8.1.1-3(3)　上層気象調査結果（気温：春季調査）

調査項目：気温
調査地点：EAW1

高度	5/25									5/26									5/27									5/28								
(m)	0時	3時	6時	7時半	9時	12時	15時	18時	21時	0時	3時	6時	7時半	9時	12時	15時	18時	21時	0時	3時	6時	7時半	9時	12時	15時	18時	21時	0時	3時	6時	7時半	9時	12時	15時	18時	21時
0	18.8	15.0	17.6	20.6	23.5	28.5	25.4	23.5	18.3	17.0	15.2	17.2	20.5	22.5	25.5	22.9	20.7	18.7	17.9	16.8	18.2	19.6	22.4	23.7	27.6	24.4	19.9	17.0	14.8	17.9	20.7	25.1	27.4	29.4	26.9	20.9
50	19.6	16.6	16.9	18.8	23.1	25.8	24.7	23.3	20.5	19.3	16.4	16.4	18.0	17.9	22.2	21.9	20.3	18.5	17.8	16.5	17.3	18.2	19.9	21.0	25.4	24.2	20.8	20.6	17.7	16.9	18.6	22.2	25.2	27.8	27.4	23.5
100	19.2	17.1	17.0	18.3	21.9	25.4	24.4	22.9	20.1	19.2	17.2	16.0	17.5	17.6	21.8	21.6	20.0	18.1	17.4	16.1	16.9	17.6	19.6	20.6	25.0	23.9	21.4	21.2	17.2	16.8	18.4	21.9	24.8	27.3	26.8	23.2
150	18.9	17.8	16.9	18.0	21.5	24.5	24.0	22.4	19.8	18.9	16.8	15.7	17.1	17.3	21.4	21.2	19.6	17.7	17.1	15.8	16.6	17.0	19.3	20.3	24.2	23.5	21.0	20.7	18.0	16.4	17.9	21.5	24.4	27.0	26.4	22.7
200	18.5	17.6	16.8	17.8	20.9	23.8	23.8	22.0	19.3	18.4	16.4	15.8	16.6	17.0	21.0	20.8	19.5	17.2	16.8	15.5	16.2	16.7	18.8	19.8	23.9	23.5	20.6	20.7	17.8	16.7	18.3	21.0	24.0	26.4	25.9	22.4
250	18.2	17.4	16.4	17.4	20.6	23.4	23.5	21.5	19.0	17.8	16.0	15.5	16.2	16.6	20.6	20.4	19.3	16.8	16.4	15.2	16.0	16.1	18.4	19.3	23.6	23.2	20.3	20.5	17.9	16.7	19.2	20.6	23.6	26.0	25.5	22.0
300	17.9	17.0	16.2	17.0	19.9	22.9	23.0	21.0	19.2	17.5	15.7	15.1	15.9	16.4	20.1	20.0	19.1	16.5	15.9	14.8	15.8	15.6	18.1	18.9	23.0	23.0	20.2	20.1	17.7	16.1	18.9	20.1	23.2	25.5	25.0	21.7
350	17.7	16.8	15.8	16.6	19.2	22.4	22.4	20.6	19.0	17.2	15.7	14.9	15.7	16.1	19.7	19.7	18.7	16.1	15.6	14.4	15.4	15.1	17.6	18.7	22.4	22.7	20.0	19.8	18.0	16.0	18.5	19.7	22.5	25.0	24.5	21.1
400	17.4	16.6	15.8	16.3	18.7	21.8	21.9	20.1	18.6	17.0	15.3	14.5	15.3	16.2	19.4	19.3	18.3	15.8	15.3	14.1	14.9	14.7	17.4	18.3	21.9	22.4	19.6	19.4	18.4	16.2	18.3	19.2	22.1	24.6	24.1	20.8
450	17.3	16.5	15.4	16.0	18.2	21.4	21.4	19.6	18.1	16.8	15.0	14.1	14.9	16.2	18.9	19.2	17.9	15.6	14.9	13.9	14.4	14.9	17.2	18.3	21.4	21.8	19.3	19.2	17.9	17.0	18.1	18.7	21.7	24.0	23.7	20.3
500	17.1	16.2	15.1	15.7	17.8	21.0	20.9	19.3	17.6	16.7	14.7	13.9	14.6	15.9	18.3	18.8	17.5	15.3	14.4	13.7	14.1	14.3	16.6	17.9	20.9	21.5	18.7	18.7	17.4	16.8	17.7	18.2	21.3	23.6	23.2	19.9
550	16.7	15.8	15.1	15.4	17.4	20.4	20.5	18.8	17.3	16.3	14.8	13.5	14.3	15.6	17.9	18.3	16.9	15.1	13.9	13.5	13.7	13.9	16.2	17.5	20.5	21.1	18.5	18.4	17.0	16.4	17.3	17.9	20.7	23.0	22.6	19.6
600	16.4	15.4	14.7	15.0	17.0	19.8	20.1	18.3	16.8	15.8	14.5	13.1	13.9	15.3	17.5	17.7	16.4	14.8	13.6	13.3	13.3	13.6	15.8	17.0	20.0	20.7	18.3	17.9	16.5	15.9	17.0	17.4	20.3	22.4	22.0	19.2
650	16.0	15.0	14.3	14.7	16.6	19.4	19.6	17.8	16.5	15.2	14.1	13.1	13.9	14.8	17.1	17.2	16.0	14.3	13.2	13.0	13.2	13.2	15.4	18.4	19.5	20.1	18.1	17.7	16.1	15.4	16.3	16.9	19.8	22.0	21.4	18.8
700	15.6	14.7	13.9	14.3	16.1	18.9	19.1	17.3	16.0	14.8	13.8	12.7	13.6	14.4	16.6	16.7	15.4	13.9	13.0	13.0	12.9	12.9	15.2	18.1	19.0	19.7	17.7	17.2	15.8	15.3	15.9	16.5	19.2	21.5	21.1	18.4
750	15.3	14.3	13.7	13.9	15.6	18.5	18.6	16.8	15.5	14.5	13.3	12.5	13.2	13.9	16.4	16.3	15.0	13.5	12.7	12.5	12.4	13.0	15.3	17.7	18.5	19.3	17.2	16.6	15.6	15.2	15.5	16.1	18.8	21.0	20.8	18.0
800	15.1	13.9	13.5	14.0	15.1	17.9	18.0	16.4	15.0	14.1	13.0	12.1	12.9	13.6	15.9	15.9	14.6	13.2	12.4	12.3	12.2	13.0	15.4	17.3	18.2	18.9	17.2	16.1	15.4	14.7	15.0	15.8	18.5	20.5	20.2	17.5
850	14.8	13.8	13.3	13.7	14.6	17.6	17.6	16.0	14.6	13.7	12.6	11.7	12.5	13.1	15.5	15.4	14.2	12.8	12.1	12.2	12.1	12.7	15.1	16.9	17.7	18.4	16.7	15.6	15.0	14.3	14.6	15.6	17.8	20.0	19.7	17.0
900	14.1	13.6	13.2	13.2	14.3	17.3	17.2	15.4	14.3	13.2	12.4	11.5	12.2	13.2	14.9	15.0	13.7	12.9	11.9	11.9	11.9	12.5	14.6	16.4	17.2	18.1	16.4	15.1	14.6	13.9	14.2	15.2	17.2	19.5	19.3	16.6
950	13.8	13.3	12.6	12.8	14.2	16.9	16.7	15.0	13.7	13.0	12.1	11.3	11.8	13.0	14.3	14.6	13.2	12.7	11.6	11.3	12.0	12.3	14.1	15.9	16.6	17.8	15.9	14.6	14.2	13.4	13.8	14.8	16.7	19.0	18.8	16.3
1000	13.5	13.0	12.3	12.3	15.4	16.4	16.2	14.9	13.1	12.6	11.7	10.9	11.6	12.6	13.8	14.4	12.8	12.3	11.4	11.2	12.1	12.2	13.6	15.8	16.2	17.5	15.5	14.2	14.1	13.0	13.5	14.5	16.4	18.5	18.4	15.8
1050	13.2	12.6	11.8	12.0	15.7	15.9	15.7	14.4	12.7	12.3	11.3	10.6	11.3	12.2	13.3	14.0	12.4	11.9	11.7	11.0	12.1	12.6	13.4	15.3	15.8	17.0	15.0	13.7	13.7	12.4	13.1	14.1	16.1	18.1	17.9	15.6
1100	13.0	12.2	11.4	11.7	15.3	15.8	15.2	13.7	12.3	11.9	10.8	10.3	10.9	11.6	13.0	13.5	11.9	11.3	11.3	10.6	12.0	12.4	12.9	14.9	15.4	16.7	14.6	13.2	13.3	12.0	12.8	13.6	15.6	17.7	17.4	15.3
1150	12.8	12.0	10.9	11.3	14.8	15.6	14.8	13.5	11.9	11.7	10.8	9.9	10.4	11.2	12.6	13.1	11.4	11.0	11.0	10.4	11.6	12.2	12.6	14.4	14.9	16.2	14.8	12.7	12.9	12.1	12.4	13.1	15.0	17.2	17.0	14.9
1200	12.3	11.8	10.6	11.0	14.3	15.2	14.7	13.2	11.4	11.2	10.7	9.7	10.2	10.8	11.9	12.6	11.1	10.9	10.7	10.3	11.2	11.8	12.2	14.2	14.4	15.7	14.6	12.5	12.5	12.4	11.9	12.8	14.5	16.9	16.4	14.5
1250	12.1	11.5	10.3	11.0	13.9	14.9	14.5	12.8	11.1	11.5	10.2	10.0	9.8	10.4	11.7	12.2	10.6	10.6	10.4	10.1	10.6	11.3	11.6	13.6	14.2	15.2	14.7	12.2	12.1	12.2	11.5	12.2	14.0	16.4	16.2	14.1
1300	11.7	11.1	10.0	12.2	13.9	14.4	14.2	12.3	10.9	11.2	9.9	9.8	9.4	10.0	11.0	11.9	10.2	10.3	10.2	9.8	10.3	10.9	11.2	13.1	13.8	14.9	14.1	11.9	11.6	11.7	11.0	11.8	13.6	15.9	15.7	13.8
1350	11.3	11.0	10.3	11.8	13.7	14.0	13.9	11.9	10.5	10.6	9.7	9.5	9.1	9.5	11.0	11.3	9.9	10.1	9.9	9.6	10.1	10.7	10.9	12.6	13.6	14.7	13.6	12.2	11.3	11.7	10.5	11.3	13.2	15.4	15.3	13.7
1400	10.9	10.5	10.4	11.7	13.2	13.3	13.5	11.4	10.3	10.1	9.4	9.2	9.1	9.3	10.5	10.8	9.5	9.9	9.7	9.3	10.1	10.5	11.0	12.1	13.8	14.4	13.2	11.9	11.1	11.2	10.1	10.9	12.6	14.8	14.9	13.4
1450	10.4	10.3	10.5	11.5	12.9	12.8	13.0	11.0	10.0	9.8	8.8	8.7	8.7	9.0	10.3	10.4	9.1	9.7	9.3	9.1	9.9	10.3	10.4	11.7	13.5	14.1	12.9	11.6	11.0	10.9	9.8	10.3	12.2	14.3	14.4	13.2
1500	10.0	10.1	10.8	11.7	12.9	12.3	12.4	10.6	9.8	9.3	8.4	8.3	8.4	8.7	9.8	9.9	8.9	9.5	9.2	9.0	9.5	9.9	10.1	11.7	13.2	13.7	13.5	11.6	10.5	10.2	9.3	9.9	11.7	14.0	14.1	12.7

高度	5/29									5/30									5/31									全日
(m)	0時	3時	6時	7時半	9時	12時	15時	18時	21時	0時	3時	6時	7時半	9時	12時	15時	18時	21時	0時	3時	6時	7時半	9時	12時	15時	18時	21時	平均
0	15.9	12.7	15.5	20.4	23.0	29.9	32.1	26.8	19.2	16.3	14.4	18.5	21.2	23.7	30.5	30.0	25.9	22.7	21.1	15.4	15.5	17.1	18.9	23.8	25.5	22.1	20.7	21.3
50	19.1	17.3	15.0	17.2	20.0	27.4	31.0	29.1	24.0	20.3	18.1	16.6	18.2	21.2	27.6	28.2	25.5	22.9	21.8	15.7	14.7	15.9	17.1	20.6	23.4	22.4	20.4	20.8
100	20.0	17.0	14.9	16.9	19.8	27.0	30.6	29.2	23.6	20.2	18.1	16.4	17.9	20.9	27.1	27.7	25.1	22.4	21.3	15.7	14.3	15.4	16.6	20.2	22.5	21.9	20.0	20.5
150	20.3	16.9	16.4	16.4	19.7	26.5	30.1	29.0	23.1	19.9	18.2	16.2	17.5	20.6	26.8	27.3	24.8	22.0	20.8	15.2	14.2	14.9	16.1	19.9	22.2	21.5	19.6	20.2
200	20.6	17.2	16.1	16.0	19.5	25.9	29.5	28.5	22.7	19.7	18.1	16.7	17.2	20.2	26.4	26.8	24.5	21.6	20.9	15.0	14.1	14.6	15.7	19.6	21.6	21.0	19.2	20.0
250	20.2	16.8	15.6	16.6	18.7	25.5	29.0	28.1	22.4	19.6	18.2	16.6	17.1	19.7	26.1	26.5	23.9	21.4	20.7	14.5	13.9	14.2	15.2	19.1	21.2	20.7	18.7	19.6
300	19.8	17.2	15.9	16.4	18.7	25.1	28.6	27.7	21.9	19.5	18.4	17.2	17.6	19.2	25.6	25.9	23.6	21.1	20.0	14.2	13.7	13.9	15.0	18.5	20.8	20.7	18.4	19.3
350	19.5	17.1	16.2	16.7	18.4	24.6	28.1	27.1	21.5	19.3	18.1	17.4	17.6	19.4	24.9	25.4	23.3	20.8	19.6	13.9	13.4	13.8	14.6	18.0	20.3	20.6	18.1	19.0
400	19.1	17.2	16.2	16.8	18.3	24.0	27.9	26.7	21.1	19.6	17.9	17.7	17.7	19.5	24.7	25.2	22.9	20.4	19.4	13.5	13.1	13.7	14.4	17.7	19.8	20.2	17.7	18.8
450	18.6	17.2	16.1	16.9	20.4	23.6	27.3	26.4	21.3	19.1	17.6	17.7	17.7	19.3	24.1	24.7	22.4	20.0	18.8	13.5	12.8	13.5	14.1	17.1	19.3	19.7	17.4	18.5
500	18.4	17.2	16.0	16.8	20.0	23.4	26.7	25.9	22.1	19.0	17.3	17.4	17.5	19.3	24.1	24.2	21.9	19.6	18.3	13.3	12.6	13.1	13.7	16.6	18.9	19.6	17.2	18.2
550	18.1	17.6	15.5	16.4	19.5	23.4	26.2	25.4	22.2	19.1	17.3	17.2	17.4	19.0	23.6	23.7	21.4	19.2	17.7	13.0	12.3	12.9	13.4	16.2	18.5	19.0	17.3	17.8
600	18.0	17.3	15.1	17.3	19.0	22.8	25.7	25.1	22.0	18.7	17.1	17.1	17.6	19.2	23.3	23.3	20.9	18.7	17.1	12.6	11.9	12.6	13.3	15.8	18.2	18.6	17.2	17.5
650	17.6	17.1	14.9	17.4	18.5	22.6	25.4	24.6	21.7	18.7	17.0	17.2	17.5	19.8	23.4	22.8	20.7	18.3	17.2	11.9	11.7	12.4	13.1	15.6	17.8	18.1	16.8	17.2
700	17.1	16.7	15.1	16.9	18.1	22.4	25.0	24.7	21.6	18.8	16.9	17.1	17.9	20.4	23.5	22.5	20.2	18.0	16.9	11.7	11.4	12.6	13.3	15.5	17.3	17.6	16.3	16.9
750	16.6	16.3	15.8	16.4	17.9	22.5	24.9	24.1	21.4	18.3	17.0	16.8	17.9	20.1	22.7	22.0	19.9	17.5	16.5	11.4	11.1	12.5	13.1	15.2	16.9	17.2	15.8	16.6
800	16.2	16.0	15.9	15.9	17.9	22.5	24.3	24.1	20.9	18.2	17.7	17.2	18.3	20.1	22.0	21.5	19.3	17.1	16.1	11.1	11.1	12.3	13.1	14.6	16.6	16.7	15.4	16.3
850	15.8	15.5	15.6	15.9	17.7	22.0	24.0	23.8	20.4	18.1	17.5	17.4	18.1	20.2	22.1	20.9	18.8	16.6	15.6	10.9	11.0	12.0	13.1	14.2	16.3	16.3	15.0	16.0
900	15.6	15.4	15.1	16.1	17.2	21.6	23.5	23.5	19.9	18.1	17.4	17.2	17.8	20.0	21.6	20.6	18.4	16.2	15.3	10.6	10.9	11.7	12.8	13.9	15.9	15.8	14.6	15.6
950	15.3	15.1	14.8	16.2	17.0	21.1	23.0	23.1	19.9	18.1	17.3	17.1	18.2	19.5	21.1	20.1	18.1	15.7	14.6	10.2	10.7	11.4	12.4	13.8	15.5	15.4	14.1	15.3
1000	15.0	15.0	14.6	15.8	17.1	20.5	22.4	22.6	19.8	17.7	17.0	17.2	18.4	19.1	20.6	19.9	17.5	15.2	14.1	10.0	10.5	11.1	12.0	13.4	15.2	15.0	13.9	15.0
1050	14.6	14.6	14.5	15.7	17.3	20.1	22.0	22.0	19.8	17.2	17.0	17.1	18.3	18.6	20.1	19.4	17.0	14.7	13.9	9.8	10.7	10.6	11.6	13.1	14.9	14.9	13.9	14.7
1100	14.6	14.2	14.3	15.7	16.9	19.7	21.5	21.6	19.3	17.3	17.2	17.6	18.0	18.0	19.7	19.0	16.7	14.3	13.5	9.5	10.6	10.4	11.3	12.6	14.5	14.8	13.7	14.3
1150	14.1	14.0	14.2	15.5	16.5	19.2	21.1	21.1	18.9	16.9	17.3	17.3	17.8	17.8	19.2	18.6	16.4	13.8	12.8	9.2	10.3	10.1	11.1	12.3	14.1	14.5	13.4	14.0
1200	13.8	14.3	14.3	16.7	17.0	18.7	20.6	20.7	18.6	16.6	17.2	17.2	17.4	17.5	18.8	18.1	16.3	13.4	12.3	9.1	10.0	10.0	10.7	11.8	13.8	14.1	12.9	13.7
1250	13.9	13.9	14.6	16.5	16.8	18.1	19.9	20.2	18.8	17.2	17.2	17.0	17.2	17.3	18.4	17.8	16.3	13.2	11.9	8.9	9.8	9.7	10.4	11.5	13.3	13.6	12.6	13.5
1300	13.7	14.2	14.3	16.5	16.3	17.6	19.5	19.7	18.3	17.0	16.7	16.5	16.7	16.9	17.8	17.4	15.9	13.2	11.5	8.7	9.6	9.5	10.3	11.5	13.1	13.2	12.2	13.1
1350	14.3	14.1	14.1	16.1	16.0	17.6	19.0	19.1	18.0	16.7	16.5	16.1	16.2	16.4	17.4	17.1	15.4	12.9	11.0	8.3	9.3	9.3	10.2	11.4	12.7	12.8	12.2	12.9
1400	14.0	13.7	14.2	15.8	16.0	17.4	18.6	18.7	17.8	16.3	16.1	15.6	15.8	16.2	16.9	16.7	14.9	13.0	10.6	8.3	9.0	9.3	10.0	11.6	12.3	12.4	11.9	12.6
1450	13.6	14.0	14.8	15.3	15.6	17.0	18.2	18.3	17.4	15.8	15.7	15.2	15.5	15.7	16.4	16.5	14.4	12.7	10.2	8.2	8.7	9.2	10.1	11.3	12.1	12.2	11.5	12.2
1500	13.2	14.2	14.6	15.0	15.2	16.6	18.0	17.8	17.0	15.4	15.2	14.8	15.3	15.3	16.3	16.3	13.9	12.3	10.0	7.9	8.6	9.2	9.9	11.1	11.8	11.8	11.2	12.0

資表 8.1.1-3(4)　上層気象調査結果（湿度：春季調査）

調査項目：湿度
調査地点：EAW1

高度	5/25									5/26									5/27									5/28								
(m)	0時	3時	6時	7時半	9時	12時	15時	18時	21時	0時	3時	6時	7時半	9時	12時	15時	18時	21時	0時	3時	6時	7時半	9時	12時	15時	18時	21時	0時	3時	6時	7時半	9時	12時	15時	18時	21時
0	77	94	85	73	61	47	43	52	75	84	89	84	67	58	54	59	69	86	92	96	55	56	42	73	57	76	88	82	87	75	62	33	25	22	24	43
50	76	94	79	67	46	40	40	48	67	73	84	83	68	67	47	54	64	82	89	95	49	50	37	64	50	70	86	63	84	69	56	28	20	14	17	29
100	76	90	80	71	50	46	41	49	65	70	83	82	71	69	51	55	64	83	91	96	49	51	39	69	53	70	83	54	82	71	57	31	21	15	17	27
150	77	86	84	74	57	49	42	50	64	71	81	82	72	72	54	56	65	84	93	97	49	53	38	72	53	71	83	52	73	75	59	32	22	15	17	27
200	78	85	85	75	60	51	43	51	65	73	82	82	74	74	56	57	65	85	91	97	50	53	38	76	55	70	84	47	69	70	55	33	23	15	17	27
250	78	85	85	77	63	51	43	53	66	74	83	79	75	76	57	58	65	86	91	98	52	56	37	79	58	69	85	44	61	66	42	33	24	16	18	27
300	80	86	86	80	66	53	44	54	65	76	84	82	77	77	59	60	65	86	92	97	52	58	37	78	59	67	88	44	59	68	41	34	24	16	18	28
350	81	87	88	82	66	53	45	54	64	77	84	84	76	77	59	60	66	88	92	96	53	60	37	77	60	65	88	43	55	61	40	37	24	16	19	28
400	81	88	89	84	69	55	46	55	65	77	84	86	76	73	60	61	67	89	91	96	53	62	35	76	62	65	89	44	49	55	39	37	24	17	19	29
450	81	87	90	85	70	57	48	56	66	78	85	88	80	72	61	60	68	88	92	97	54	74	32	70	64	66	91	45	49	53	38	37	25	17	19	29
500	79	88	92	84	73	57	50	58	67	73	88	90	78	71	63	60	69	88	94	99	53	77	31	69	65	66	93	45	49	52	38	40	26	18	20	29
550	80	89	93	83	75	59	50	59	67	74	84	89	81	72	64	61	71	87	95	99	53	80	31	70	66	66	94	46	50	51	38	38	26	18	20	29
600	79	90	93	83	75	61	51	61	68	75	84	88	82	73	65	62	73	86	97	99	53	82	31	71	68	67	94	47	51	51	38	38	27	19	21	30
650	80	92	94	85	78	61	53	62	70	76	84	86	80	74	65	64	75	87	97	99	55	83	31	64	70	69	94	48	52	52	40	39	28	19	22	30
700	82	92	95	88	80	62	54	65	72	78	83	90	80	79	67	66	76	89	96	100	59	85	28	61	71	69	93	49	51	51	40	38	29	19	23	31
750	85	93	96	92	82	65	55	65	74	81	85	90	82	81	68	66	78	89	98	99	58	80	24	61	74	70	93	50	50	49	40	38	29	20	23	31
800	82	94	95	84	84	66	56	66	75	81	86	94	83	81	70	67	79	90	98	99	60	73	21	61	77	71	87	51	49	49	41	38	30	20	23	31
850	83	93	91	82	85	66	57	67	77	82	87	96	85	84	70	69	81	93	96	100	58	66	22	62	77	74	89	52	49	50	42	37	31	21	24	32
900	86	93	88	83	87	62	58	69	78	84	86	96	85	79	71	70	82	91	96	100	53	56	22	62	79	75	90	52	50	51	42	37	32	22	27	33
950	86	92	91	85	86	63	60	70	80	84	85	96	86	77	75	70	84	90	98	99	46	48	23	64	83	75	91	52	51	51	42	37	33	22	28	33
1000	87	93	91	85	66	66	62	71	83	85	86	97	82	75	78	70	86	91	97	99	42	38	24	65	84	76	93	54	52	51	41	36	33	23	29	34
1050	89	94	92	87	52	65	63	73	86	86	86	95	81	75	81	70	87	91	94	100	37	28	25	66	86	77	94	55	53	54	41	36	34	23	29	32
1100	89	96	94	87	50	61	65	75	88	88	87	94	83	76	80	71	89	92	95	100	32	24	26	68	87	77	96	56	54	55	41	37	35	24	30	32
1150	89	94	95	88	50	57	66	77	89	91	84	94	84	76	82	72	91	92	96	100	31	21	27	67	89	79	83	57	55	49	41	38	36	25	30	32
1200	90	92	97	86	48	57	67	81	91	91	86	90	84	79	84	74	92	92	96	100	31	21	28	68	91	80	84	59	57	44	41	38	38	26	31	32
1250	89	93	98	85	48	52	65	83	93	88	87	84	85	82	81	75	94	92	97	100	31	21	30	71	89	81	80	60	59	43	42	39	38	26	32	33
1300	90	94	97	73	42	51	63	84	94	86	91	85	85	85	88	76	96	92	97	100	29	22	30	72	90	81	81	61	60	43	43	40	39	27	33	33
1350	91	94	92	75	39	51	63	87	97	86	90	78	86	87	81	78	97	92	98	100	27	22	30	74	90	78	84	63	61	41	44	41	40	28	33	32
1400	93	94	87	63	39	60	65	89	100	88	87	80	81	87	82	80	95	93	98	100	26	22	27	77	84	77	85	62	62	40	45	42	41	29	34	32
1450	95	93	82	56	39	63	66	92	98	87	89	82	82	87	79	81	96	93	99	100	25	21	27	79	83	74	85	62	59	42	46	44	41	29	34	32
1500	97	96	71	49	35	64	68	94	99	90	91	84	83	87	78	83	95	94	98	100	24	21	28	81	80	74	58	59	59	42	47	45	43	30	35	32

高度 (m)	5/29									5/30									5/31									全日平均
	0時	3時	6時	7時半	9時	12時	15時	18時	21時	0時	3時	6時	7時半	9時	12時	15時	18時	21時	0時	3時	6時	7時半	9時	12時	15時	18時	21時	
0	72	88	80	57	40	28	31	44	71	83	91	69	62	51	38	28	48	53	73	92	94	87	83	63	60	75	79	65
50	55	65	63	51	34	21	21	27	53	69	72	63	56	44	30	23	41	43	61	80	91	83	74	58	56	68	75	58
100	47	59	62	52	34	20	21	24	51	66	68	63	59	46	31	23	42	44	60	76	94	86	77	61	58	67	76	58
150	41	54	50	57	31	22	21	23	50	64	64	63	63	48	32	24	42	44	61	77	91	88	80	61	59	68	77	58
200	37	52	50	56	31	23	21	23	51	62	61	63	63	49	32	24	43	46	59	78	93	88	83	59	60	69	78	58
250	36	52	50	46	34	23	22	23	51	61	57	62	63	52	33	26	44	49	59	79	96	89	86	60	62	69	79	58
300	36	48	48	43	34	23	22	24	52	60	56	56	58	52	33	26	44	51	60	81	96	88	85	68	62	70	81	59
350	36	45	45	42	39	23	23	25	53	59	62	53	54	48	36	26	45	53	61	83	96	90	85	68	64	71	82	59
400	37	43	45	40	45	25	22	25	53	58	59	54	54	45	32	27	46	55	61	85	96	88	84	67	64	72	84	59
450	38	43	47	39	27	24	23	24	51	57	59	54	54	45	38	27	46	55	64	87	97	86	84	73	69	72	85	59
500	38	42	45	38	25	24	25	24	45	57	65	56	55	44	31	28	48	56	65	88	98	87	85	77	66	72	87	60
550	37	38	46	40	25	23	25	25	41	57	65	54	55	42	34	29	49	57	68	88	98	88	86	77	66	73	86	60
600	34	37	46	36	25	21	26	25	39	57	64	53	53	42	36	29	50	58	70	89	96	89	85	73	66	75	84	60
650	34	36	43	32	25	18	26	26	39	55	64	53	52	40	35	30	50	59	67	90	96	90	87	74	67	77	85	60
700	34	35	43	31	26	18	26	24	37	52	61	53	49	31	32	30	52	60	66	93	96	87	87	71	68	78	86	61
750	35	36	38	32	27	18	18	24	37	53	54	53	45	34	33	31	52	63	67	96	95	86	85	73	68	81	89	61
800	35	36	35	32	27	17	19	23	38	54	49	52	43	35	35	32	54	66	68	96	95	85	85	75	67	83	91	61
850	36	36	34	32	27	17	18	22	38	53	49	49	39	32	32	32	55	68	70	95	94	85	85	78	67	85	92	61
900	36	36	35	31	28	18	19	22	42	50	46	46	39	31	33	32	56	69	71	95	94	87	84	79	68	88	93	61
950	36	35	34	29	28	18	19	22	43	51	43	46	42	30	35	33	56	73	73	94	95	88	86	79	70	91	95	62
1000	35	34	34	29	27	18	20	22	41	52	43	43	35	30	35	32	57	75	73	95	96	89	87	79	71	93	95	61
1050	35	34	34	29	25	19	20	23	33	53	41	42	30	31	35	33	58	76	75	96	95	90	88	78	72	87	94	61
1100	35	34	34	28	26	19	21	23	34	50	40	35	29	31	36	33	58	81	77	96	95	92	90	79	74	82	91	61
1150	36	34	33	29	26	20	22	24	34	51	39	34	28	31	36	33	58	82	79	96	95	92	90	80	73	81	89	61
1200	36	32	32	27	26	20	23	24	31	51	39	33	28	30	35	31	56	84	82	97	95	94	93	81	74	82	91	62
1250	39	32	31	26	25	21	23	25	27	38	38	30	27	32	35	30	54	83	83	96	95	93	94	81	77	83	92	61
1300	39	31	30	25	24	21	24	25	28	39	38	30	27	33	38	29	53	79	85	96	96	93	94	83	78	84	92	61
1350	32	31	30	25	24	22	24	26	28	39	39	30	28	33	36	27	52	78	87	94	96	92	93	82	80	85	87	61
1400	30	31	29	25	24	22	23	27	25	43	39	32	29	34	38	27	54	71	89	96	97	93	93	83	81	85	86	61
1450	30	30	27	26	23	22	23	28	25	44	40	32	29	33	39	25	54	70	91	94	98	91	93	83	82	85	87	61
1500	30	28	27	26	23	22	24	30	24	43	40	39	29	34	30	23	56	69	88	94	98	88	93	85	83	84	87	61

資表 8.1.1-3(5)　上層気象調査結果（風向：夏季調査）

調査項目：風向
調査地点：EAW1

高度	8/24									8/25									8/26									8/27								
(m)	0時	3時	6時	7時半	9時	12時	15時	18時	21時	0時	3時	6時	7時半	9時	12時	15時	18時	21時	0時	3時	6時	7時半	9時	12時	15時	18時	21時	0時	3時	6時	7時半	9時	12時	15時	18時	21時
0	E	E	E	ENE	ENE	ENE	E	E	E	E	E	E	E	ENE	E	E	E	E	E	E	NE	WSW	W	ENE	ENE	E	E	ENE	ENE	E	ENE	ENE	ENE	ENE	E	E
50	WNW	SSE	WNW	W	NW	WNW	SW	SSE	ENE	NNE	NE	WNW	ESE	NW	W	SW	WSW	SSE	NE	NW	SW	WSW	S	NE	WSW	SW	SW	E	W	N	WNW	W	W	S	SW	SSW
100	WNW	SE	NW	WNW	WSW	WNW	SW	SSE	ENE	N	NE	NW	ESE	SSE	WSW	SW	SW	SE	ENE	NNW	W	W	SW	ENE	WSW	SW	SW	ENE	W	N	N	WNW	WNW	S	SW	SSW
150	NW	E	NW	WSW	SSE	W	SW	SE	NE	NNW	NNE	N	E	ESE	WSW	WSW	ESE	ESE	NE	N	WNW	W	W	NE	SW	SW	SW	ENE	WNW	N	NNE	NW	WNW	S	SSW	SSW
200	NW	ENE	NW	NW	SE	W	SW	SE	NE	NNW	N	NNE	NE	E	SW	WSW	ENE	ESE	NE	NNE	NW	WNW	WNW	N	SW	SSW	S	ENE	NNE	NNE	NNE	NNE	WNW	SSW	SSW	SSW
250	NNW	NE	NW	ESE	SE	WSW	SW	SE	NE	NW	N	NE	NNE	E	SSE	SE	ENE	ESE	NE	NNE	NW	NNW	NW	NNE	SW	S	SE	ENE	NE	ENE	NNE	ENE	WNW	SSW	SSW	SSW
300	NNE	NE	NW	ENE	SE	WSW	SSW	SE	NE	WNW	NNW	NE	NNE	ENE	ESE	ENE	ENE	ESE	NE	N	NNW	NE	NNW	N	SW	S	ESE	ENE	NE	N	N	ENE	WNW	SSW	S	S
350	NE	ENE	NW	ENE	SSE	WSW	SSW	SE	ENE	W	NW	NE	NNE	NE	ESE	ENE	ENE	ESE	NE	NNW	N	E	NNW	NNW	SSE	S	ESE	E	NE	NW	NNW	ENE	W	SW	S	SSE
400	NE	ENE	NNW	ENE	SSE	SW	S	SE	E	WSW	NW	NE	NNE	ESE	ESE	ENE	ENE	E	NE	WNW	NNE	ESE	NNW	NNW	ESE	S	ESE	E	ENE	NNW	NW	ENE	WSW	SW	S	SSE
450	NE	ENE	NNE	N	S	SW	S	SE	ESE	SW	WNW	NNE	NNE	ENE	ESE	NE	ENE	ENE	NE	W	ENE	SE	WNW	WNW	ENE	S	SE	ESE	E	NNW	NNW	ENE	SSW	SW	SSE	SSE
500	ENE	ENE	NE	N	ESE	SW	S	SE	SSE	S	WNW	NNE	NNE	NE	ESE	NE	ENE	ENE	NNE	WSW	E	SSE	WSW	WNW	ENE	SSE	SE	SE	E	NNW	NNE	ENE	S	SW	SSE	SSE
550	ENE	NE	NE	N	E	SW	S	SE	SE	SSE	WNW	NNE	NE	ENE	ESE	NE	ENE	ENE	NE	WSW	S	SSW	WSW	WNW	NE	SSE	SE	SE	ENE	N	ENE	NE	S	SSW	SSE	SSE
600	E	N	NE	N	ENE	SSW	S	SE	SE	SE	WNW	NE	ESE	ENE	ESE	ENE	ENE	ESE	NE	WSW	SW	SW	SW	WNW	NE	S	SE	SSE	ENE	N	E	WSW	S	SSW	SSE	SSE
650	ESE	N	NE	N	NE	SSW	S	SE	SE	SE	SSE	ESE	SSE	ENE	ESE	ESE	E	SSE	ENE	WNW	SW	SW	WSW	W	NNE	S	SSE	SSE	NE	NNE	E	SW	S	SSW	S	SSE
700	ESE	N	NE	N	NE	SSW	S	SE	SE	SSE	SSE	SE	SSE	E	ESE	SE	ESE	SSE	E	N	WSW	WSW	WSW	WSW	SSW	S	SSE	SSE	ENE	NNE	ESE	SSW	S	SSW	S	SSE
750	SE	NNW	NNE	N	NNE	S	SSE	SE	SSE	SSE	SSE	SSE	SSE	SE	SE	SSE	SE	S	ESE	NE	WSW	WSW	WSW	SW	S	SSW	SSE	SSE	ENE	NNE	E	SSE	S	SSW	S	SSE
800	SE	NNW	NNE	NNE	NNE	S	SSE	SSE	SSE	SSE	SSE	SSE	SSE	SE	SE	SSE	SSE	S	SE	ENE	WSW	WNW	WSW	SSW	S	WSW	SSE	S	ENE	NNE	ENE	ESE	SSW	S	S	S
850	SSE	NNW	N	N	NNE	S	SSE	SSE	SSE	SSE	S	SSE	SSE	SSE	SE	SSE	SSE	S	SE	E	WSW	NW	SSW	SSW	S	WSW	SSE	S	E	N	NE	SE	SSW	S	S	SSW
900	S	N	NNW	NNE	NNE	S	SSE	SSE	SSE	SSE	S	SSE	SSE	SSE	SSE	SSE	SSE	S	SSE	ESE	WSW	NW	S	SSW	S	SSW	S	S	E	N	NNE	SE	SSW	S	S	SSW
950	SSW	N	NNW	N	NNE	S	SSE	SSE	SSE	SSE	S	S	SE	SSE	S	SSE	S	S	SSE	SSE	WSW	SSE	S	S	S	SSW	SSE	S	ESE	N	NNE	SSE	SSW	S	S	SSW
1000	SSW	N	NNW	N	NNE	S	SSE	S	SSE	SSE	S	S	SE	SSE	S	S	S	S	SSE	S	SSW	SSE	S	S	S	ESE	SSE	S	SE	NNW	N	SE	SSW	S	SSW	SSW
1050	SSW	N	NNW	N	NNE	S	SSE	S	SSE	SSE	S	S	SE	S	SSW	S	SSW	S	S	S	S	SSE	S	S	SSE	E	SSE	S	SSE	NNW	N	SSE	SSW	S	SSW	SSW
1100	SSW	N	N	N	NNE	S	SSE	S	SSE	SSE	SSW	SSW	SSE	S	SSW	SSW	SSW	S	S	SSW	S	S	S	S	SSE	SE	SSE	S	S	NW	NNE	S	SSW	S	SSW	SSW
1150	SSW	N	N	N	NNE	S	SSE	S	SSE	SSE	SSW	SSW	S	SSW	SSW	SSW	SSW	SSW	S	SSW	S	S	S	SSW	SSE	SE	SSE	S	S	NW	NNE	SSW	SSW	S	SSW	SSW
1200	SSW	N	N	NNW	NNE	S	SSE	S	SSE	S	SSW	SSW	S	SSW	SSW	SSW	SSW	SSW	S	SSW	S	SSW	S	SSW	S	SE	SE	S	SSW	NW	SSW	SW	SW	S	SSW	SSW
1250	SW	N	N	NNW	NE	SSE	SSE	S	S	S	SSW	SSW	S	SSW	SSW	SSW	SSW	SSW	S	SSW	S	SSW	SSW	SSW	S	SE	SE	S	SSW	WNW	SSW	SW	SW	S	SSW	SSW
1300	SW	N	NNW	NNW	ENE	S	SSE	S	S	S	SSW	SSW	SSW	SSW	SSW	SSW	SSW	SSW	S	SSW	SSW	SSW	SSW	SSW	S	SE	SSE	S	SSW	WSW	SSW	SW	SW	S	SSW	SSW
1350	SW	N	NNW	NNW	ENE	S	SSE	S	S	SSW	SSW	SSW	SSW	SSW	SSW	SSW	SSW	SSW	SSW	SSW	SSW	SSW	SSW	SSW	S	SE	SSE	S	SSW	SW	SSW	SW	SW	SSE	SSW	SSW
1400	SW	NNW	NNW	NNW	ENE	S	SSE	S	S	SSW	SSW	SSW	SSW	SSW	SSW	SSW	SSW	SSW	SSW	SSW	SW	SSW	SSW	SSW	S	SE	S	S	SSW	SW	SSW	SW	SW	SSE	SSW	SW
1450	SW	NNW	NNW	N	ENE	S	S	S	S	SSW	SW	SSW	SSW	SSW	SSW	SSW	SSW	SSW	SSW	SSW	SW	SSW	SSW	SSW	S	SE	S	S	SSW	SSW	SSW	SW	SW	SSE	SSW	SW
1500	SW	NNW	NNW	N	E	S	S	S	S	SSW	SW	SSW	SSW	SSW	SSW	SSW	SSW	SSW	SSW	SSW	SW	SSW	SSW	SSW	S	SE	S	S	SSW	SSW	SSW	SW	SSW	SSE	SSW	SW

注）Calmは0.4m/s以下

高度	8/28									8/29									8/30								
(m)	0時	3時	6時	7時半	9時	12時	15時	18時	21時	0時	3時	6時	7時半	9時	12時	15時	18時	21時	0時	3時	6時	7時半	9時	12時	15時	18時	21時
0	E	E	E	ENE	ENE	E	E	E	E	E	E	E	E	ENE	ENE	E	E	E	E	E	E	ENE	ENE	E	E	E	E
50	NW	WSW	SW	S	WSW	SSE	SW	W	WSW	SW	SW	SSE	E	E	WSW	WSW	SE	E	NW	WSW	SW	S	WSW	SSE	SW	W	WSW
100	NW	W	SW	SSW	NNW	WSW	SSW	NW	WSW	SSW	SSW	W	ESE	NE	ENE	WSW	E	E	NW	W	SW	SSW	NNW	WSW	SSW	NW	WSW
150	NW	WNW	W	WSW	NNE	W	SSW	NNW	WSW	SSE	SSE	NW	WSW	NE	NNE	W	ENE	NE	NW	WNW	W	WSW	NNE	W	SSW	NNW	WSW
200	NW	NW	WNW	W	NNE	WSW	SSW	N	SW	SE	SE	NW	W	NE	NNE	W	NE	NE	NW	NW	WNW	W	NNE	WSW	SSW	N	SW
250	NNW	NW	NW	NW	NE	WNW	SSW	NNE	SSE	ESE	ESE	NW	WNW	NE	NNE	WNW	NE	NE	NNW	NW	NW	NW	NE	WNW	SSW	NNE	SSE
300	NNW	NW	NW	E	ENE	W	SSW	NNE	ESE	ESE	ESE	NNW	NW	NE	NNE	N	ENE	NE	NNW	NW	NW	E	ENE	W	SSW	NNE	ESE
350	NNW	NW	NNW	ESE	ENE	WNW	SSW	NE	E	ESE	ESE	NW	NW	NNE	NNE	ENE	ENE	ENE	NNW	NW	NNW	ESE	ENE	WNW	SSW	NE	E
400	NNW	NW	NNW	SE	ENE	WNW	SSW	NE	E	ESE	ESE	NW	NW	NE	NNE	E	ENE	E	NNW	NW	NNW	SE	ENE	WNW	SSW	NE	E
450	NNW	WNW	NW	SE	E	WNW	SSW	NE	E	ESE	ESE	NW	NNE	NE	NNE	E	ENE	E	NNW	WNW	NW	SE	E	WNW	SSW	NE	E
500	N	W	WNW	SSE	E	NW	S	NE	E	ESE	ESE	ENE	ENE	NE	NNE	ESE	ENE	E	N	W	WNW	SSE	E	NW	S	NE	E
550	N	WSW	SW	SSE	E	NW	SSE	ENE	E	E	E	E	ENE	S	NE	ESE	ENE	E	N	WSW	SW	SSE	E	NW	SSE	ENE	E
600	N	SSE	SW	SSE	E	NW	SE	ENE	E	E	E	ENE	ENE	SSW	NE	SE	E	ESE	N	SSE	SW	SSE	E	NW	SE	ENE	E
650	N	SE	SW	SE	ESE	NW	SE	ENE	E	ENE	ENE	ENE	ENE	SSW	E	SE	ESE	SE	N	SE	SW	SE	ESE	NW	SE	ENE	E
700	N	ESE	WSW	SE	ESE	WNW	SE	E	E	ENE	ENE	ENE	ENE	SSW	ESE	SSE	ESE	SE	N	ESE	WSW	SE	ESE	WNW	SE	E	E
750	N	E	WSW	ESE	ESE	W	SE	E	ENE	ENE	ENE	ENE	E	SSW	SE	SSE	SE	SSE	N	E	WSW	ESE	ESE	W	SE	E	ENE
800	NNE	ENE	WSW	E	ESE	SW	SE	ESE	ENE	ENE	ENE	E	E	S	SSE	SSE	SE	S	NNE	ENE	WSW	E	ESE	SW	SE	ESE	ENE
850	NNE	NE	SW	E	SE	WSW	SE	SE	ENE	E	E	E	SE	S	SSE	SSE	SE	S	NNE	NE	SW	E	SE	WSW	SE	SE	ENE
900	NE	ENE	S	E	SE	WSW	SE	SSE	NE	ESE	ESE	SE	SSE	S	S	SSE	SSE	SSW	NE	ENE	S	E	SE	WSW	SE	SSE	NE
950	NE	ENE	SSE	NNE	ESE	WSW	SE	SSE	NNE	ESE	ESE	S	S	S	S	SSE	SSE	SSW	NE	ENE	SSE	NNE	ESE	WSW	SE	SSE	NNE
1000	ENE	ENE	SE	N	ESE	WSW	SE	SSE	NNE	SE	SE	S	S	S	S	SSE	S	SSW	ENE	ENE	SE	N	ESE	WSW	SE	SSE	NNE
1050	ENE	ENE	ESE	NNW	ESE	WSW	SE	SE	NNE	SSE	SSE	S	S	S	S	S	S	SSW	ENE	ENE	ESE	NNW	ESE	WSW	SE	SE	NNE
1100	ENE	ENE	ESE	N	E	WSW	SE	SE	NE	SSE	SSE	S	S	S	SSW	S	S	SSW	ENE	ENE	ESE	N	E	WSW	SE	SE	NE
1150	ENE	ENE	E	NNE	E	SW	SE	SE	ENE	S	S	S	S	S	SSW	S	S	SSW	ENE	ENE	E	NNE	E	SW	SE	SE	ENE
1200	ENE	NE	E	NNE	ENE	SSW	SE	SE	ENE	S	S	S	S	SSW	SSW	SSW	S	SSW	ENE	NE	E	NNE	ENE	SSW	SE	SE	ENE
1250	ENE	ENE	E	NNE	NE	S	SE	SE	E	SSW	SSW	S	S	SSW	SSW	SSW	S	SSW	ENE	ENE	E	NNE	NE	S	SE	SE	E
1300	ENE	ENE	E	N	NNE	S	SE	SE	E	SSW	SSW	S	S	SSW	SSW	SSW	S	SSW	ENE	ENE	E	N	NNE	S	SE	SE	E
1350	ENE	ENE	E	NNW	NNE	S	SE	ESE	E	SW	SW	S	S	SSW	SSW	SSW	SSW	SSW	ENE	ENE	E	NNW	NNE	S	SE	ESE	E
1400	ENE	E	E	NW	SE	S	SSE	ESE	E	SSW	SSW	S	S	SSW	SSW	SSW	SSW	SSW	ENE	E	E	NW	SE	S	SSE	ESE	E
1450	ENE	ESE	ENE	WNW	S	S	SSE	SE	E	SSW	SSW	S	S	SSW	SSW	SSW	SSW	SSW	ENE	ESE	ENE	WNW	S	S	SSE	SE	E
1500	ENE	SSE	NE	SW	S	S	S	SSE	NNE	SSW	SSW	S	SSW	SSW	SSW	SSW	SSW	SSW	ENE	SSE	NE	SW	S	S	S	SSE	NNE

注) Calmは0.4m/s以下

資表 8.1.1-3(6)　上層気象調査結果（風速：夏季調査）

調査項目：風速
調査地点：EAW1

高度	8/24									8/25									8/26									8/27								
(m)	0時	3時	6時	7時半	9時	12時	15時	18時	21時	0時	3時	6時	7時半	9時	12時	15時	18時	21時	0時	3時	6時	7時半	9時	12時	15時	18時	21時	0時	3時	6時	7時半	9時	12時	15時	18時	21時
0	0.6	0.3	0.5	0.7	1.1	2.1	3.3	1.8	2.2	0.4	1.2	0.3	0.3	0.7	2.6	2.8	1.4	0.5	1.1	0.0	0.8	0.8	0.8	0.7	1.7	2.9	0.4	1.2	0.2	0.7	0.6	0.8	1.5	3.0	3.1	0.9
50	1.8	0.5	2.2	0.7	1.5	1.4	3.2	4.7	3.5	0.2	1.8	1.0	0.5	0.1	2.2	3.4	2.2	1.3	0.8	0.7	1.2	0.7	0.9	1.1	2.4	5.1	1.3	1.2	1.2	1.4	0.3	1.4	2.7	4.3	4.9	1.5
100	1.4	0.7	2.4	0.6	0.6	1.6	3.1	5.6	4.2	0.9	2.3	1.1	0.7	0.4	2.2	1.5	0.4	1.5	0.9	0.7	1.0	0.5	0.4	0.6	2.2	2.4	1.8	1.9	1.1	1.5	0.8	1.2	2.3	4.9	4.5	2.0
150	1.1	0.4	2.5	0.5	0.9	2.2	2.7	5.8	3.7	1.2	2.1	1.0	0.6	0.8	1.5	0.7	0.1	2.0	0.9	0.7	0.6	0.5	0.5	0.8	2.2	1.3	1.2	2.3	0.6	1.1	1.0	1.0	1.8	4.4	4.5	2.3
200	1.1	0.5	1.9	0.0	0.8	2.0	2.4	5.9	3.2	1.3	2.0	1.0	0.5	0.8	0.8	0.2	0.5	2.0	0.8	0.9	0.5	0.4	0.6	0.6	1.7	1.1	0.7	2.6	0.7	0.7	0.9	0.4	1.7	3.8	4.9	2.1
250	0.9	0.6	1.8	0.3	0.9	2.0	2.5	5.8	2.3	1.4	2.0	1.2	0.5	0.9	0.4	0.3	0.7	2.0	0.7	1.1	0.5	0.3	0.7	0.9	1.3	1.3	0.8	2.8	1.2	0.3	0.7	0.7	1.8	3.2	4.9	1.9
300	1.0	0.8	1.1	0.5	0.8	2.2	2.3	5.7	1.7	1.3	2.0	1.5	0.6	0.8	0.6	0.8	0.9	1.6	0.7	0.8	0.5	0.3	0.8	0.7	0.6	1.4	1.2	2.6	1.3	0.2	0.6	1.2	1.5	2.7	4.9	1.5
350	1.4	0.9	0.6	0.6	0.7	2.2	2.3	5.7	1.2	1.3	1.8	1.5	0.6	0.4	0.8	1.3	1.0	1.1	0.8	0.9	0.5	0.4	0.8	0.4	0.3	1.9	1.4	2.4	0.9	0.6	0.6	1.6	1.1	2.6	4.6	1.4
400	1.6	1.0	0.4	0.5	0.4	2.3	2.5	5.8	0.6	1.0	1.8	1.3	0.8	0.1	0.9	1.5	1.1	0.9	0.8	1.0	0.5	0.6	0.7	0.3	0.3	2.6	1.5	2.0	0.4	1.2	0.8	1.6	1.0	2.6	4.4	1.7
450	2.0	0.9	0.6	0.5	0.4	2.3	2.5	5.6	0.6	0.8	1.9	1.1	1.0	0.2	0.9	1.7	1.2	0.7	0.8	1.2	0.4	0.6	0.6	0.5	0.5	2.7	1.5	1.7	0.3	1.5	0.6	1.1	1.0	2.6	4.3	2.0
500	2.2	0.9	0.9	1.3	0.4	2.7	2.5	5.3	0.7	0.8	1.8	0.8	1.0	0.3	1.2	1.6	1.3	0.8	0.8	1.3	0.3	0.7	0.9	0.8	0.7	2.7	1.5	1.7	0.3	1.6	0.6	0.7	1.3	2.2	4.3	2.4
550	2.0	0.7	1.2	2.2	0.7	2.7	2.3	5.0	0.8	1.2	1.3	0.7	0.7	0.5	1.6	1.4	1.1	0.7	0.9	1.4	0.3	1.0	1.1	1.0	0.4	2.7	1.6	1.9	0.4	1.5	0.9	0.1	1.8	2.2	4.3	2.8
600	1.9	0.8	1.4	3.4	1.0	2.8	2.4	4.8	1.0	1.8	0.6	0.4	0.8	0.9	2.0	1.1	1.2	0.6	1.0	0.9	0.7	1.4	1.2	1.0	0.4	2.3	1.7	2.1	0.8	1.4	1.1	0.7	2.6	2.5	4.5	3.3
650	1.9	1.4	1.7	4.3	1.5	2.9	2.5	4.7	1.0	2.2	0.5	0.6	1.4	1.2	2.2	1.1	0.9	1.0	0.9	0.5	1.0	1.7	1.1	0.9	0.2	1.8	1.8	2.4	1.1	1.2	1.3	1.0	3.1	2.8	4.4	3.2
700	1.7	2.0	1.8	4.8	1.8	3.1	2.6	4.6	1.2	2.5	1.1	1.0	2.0	1.3	2.5	1.6	1.3	1.6	1.0	0.5	1.4	1.4	0.8	1.1	0.1	1.1	2.2	2.4	1.4	1.0	1.1	0.6	3.6	2.9	4.3	2.8
750	1.3	2.8	1.9	4.7	2.2	3.3	2.9	4.5	1.6	2.9	1.6	1.6	2.4	1.6	2.7	2.4	1.7	2.2	1.2	0.9	1.6	1.0	0.6	1.3	0.3	0.9	2.5	2.4	1.8	0.9	0.9	0.6	4.2	3.0	4.2	2.5
800	1.1	3.6	2.0	4.0	2.6	3.5	2.9	4.2	2.3	2.9	2.0	2.2	2.4	2.2	2.8	3.1	2.2	2.8	1.4	0.9	1.5	0.6	0.5	1.8	0.6	0.7	2.7	2.5	2.1	0.7	0.9	0.8	4.6	3.1	3.9	2.1
850	1.1	4.1	2.1	3.4	3.1	3.7	3.0	4.0	3.0	3.0	2.2	2.8	2.3	3.0	2.8	3.5	2.5	3.4	1.8	0.8	1.3	0.6	0.6	2.2	0.8	0.5	2.7	2.4	2.3	0.7	0.9	0.8	5.1	3.2	3.5	2.0
900	1.2	4.3	2.6	3.2	3.4	3.7	2.8	3.8	3.5	3.3	2.4	2.9	2.2	3.4	2.6	3.6	2.8	3.8	2.4	1.0	1.1	0.4	0.9	2.7	1.3	0.3	2.8	2.4	2.0	0.6	1.3	0.7	5.2	3.2	3.3	2.8
950	1.4	4.2	3.3	3.1	3.6	3.7	3.0	3.7	3.9	3.6	2.4	3.0	2.0	3.2	2.2	3.4	3.0	4.0	2.9	1.3	0.6	0.2	1.3	3.2	1.8	0.3	2.5	2.6	2.2	0.6	1.5	0.9	4.9	3.0	3.2	3.8
1000	1.6	4.1	3.8	3.6	3.5	3.6	3.1	3.5	3.9	4.0	2.4	3.0	1.9	2.9	1.9	2.8	3.1	4.2	3.7	1.7	0.7	0.9	1.8	3.8	2.2	0.1	2.2	3.2	1.7	0.6	1.4	0.8	4.4	2.8	3.5	4.6
1050	1.7	3.7	4.1	3.6	3.4	3.3	3.2	3.2	3.8	4.1	2.4	3.0	1.8	2.6	2.1	2.3	3.6	4.2	4.7	2.2	1.3	1.5	2.0	4.1	2.6	0.2	2.0	3.8	2.0	0.8	1.0	0.7	3.9	2.5	4.4	5.6
1100	1.6	3.3	4.0	3.8	3.1	2.9	3.3	3.4	3.9	3.8	2.7	3.2	1.9	3.0	2.5	2.3	4.3	4.7	5.5	2.9	1.9	1.9	2.1	4.3	3.2	0.3	1.8	4.6	2.7	0.9	0.5	0.8	3.4	2.4	5.4	6.4
1150	1.5	2.9	3.9	4.3	2.8	2.6	3.5	3.6	4.0	3.5	3.4	3.5	2.2	3.7	2.9	2.5	5.1	5.4	6.5	3.8	2.5	1.8	2.0	4.8	3.3	0.6	1.5	5.4	3.6	1.0	0.1	1.4	2.9	2.3	6.2	7.1
1200	1.5	2.5	3.9	5.0	2.4	2.4	3.4	3.7	4.2	3.1	4.1	4.0	2.8	4.4	3.4	3.1	5.8	6.2	7.5	4.8	3.2	1.4	1.7	4.9	3.6	1.1	1.4	6.1	5.0	1.2	0.4	2.3	2.6	2.3	7.0	7.8
1250	1.5	2.4	4.3	5.8	2.2	2.2	3.1	3.8	4.4	3.0	4.6	4.3	3.4	4.9	4.1	3.7	6.4	7.3	8.4	6.0	3.6	1.0	1.7	5.2	3.7	1.4	1.4	6.8	5.9	1.3	0.9	3.1	2.6	2.3	7.7	8.1
1300	1.6	3.0	5.0	6.4	2.0	2.1	2.7	3.7	4.5	3.2	5.0	4.6	4.1	5.3	4.8	4.5	6.7	8.4	8.8	7.1	3.9	0.9	2.1	5.5	3.7	1.5	1.5	7.3	7.0	1.5	1.6	3.5	2.4	2.2	7.6	8.0
1350	1.6	3.7	5.5	6.1	1.8	2.0	2.5	3.5	4.5	3.7	4.8	5.0	4.7	5.2	5.4	4.8	6.3	9.1	8.8	7.9	4.0	1.1	2.9	5.8	3.6	1.6	2.0	7.7	8.0	1.9	2.3	4.0	2.5	2.2	7.4	7.7
1400	1.6	4.5	6.2	5.0	1.6	2.0	2.2	3.3	4.5	4.4	4.3	5.3	5.3	5.1	5.7	5.2	6.0	9.6	8.5	8.5	4.0	1.6	4.0	5.7	3.6	1.6	2.4	8.1	8.6	2.7	2.8	4.1	2.4	2.2	7.2	7.3
1450	1.3	5.2	6.7	3.8	1.4	2.0	1.8	3.0	4.4	5.2	4.1	5.6	5.4	4.9	5.8	5.4	5.7	9.3	8.1	8.8	3.6	2.2	4.7	5.9	3.6	1.7	2.8	8.2	8.5	4.0	3.5	4.3	2.4	2.2	7.0	6.9
1500	1.0	5.5	7.0	3.0	1.3	1.9	1.6	2.9	4.2	5.9	3.9	5.9	5.5	4.9	5.7	5.3	5.6	8.8	8.2	8.6	3.3	2.8	5.0	6.1	3.6	1.8	3.3	8.0	7.8	5.1	4.1	4.7	2.4	2.2	6.6	6.6

高度	8/28									8/29									8/30									全日
(m)	0時	3時	6時	7時半	9時	12時	15時	18時	21時	0時	3時	6時	7時半	9時	12時	15時	18時	21時	0時	3時	6時	7時半	9時	12時	15時	18時	21時	平均
0	1.2	0.8	0.5	0.8	0.7	1.2	2.6	0.9	1.5	0.9	1.2	1.0	0.2	0.4	1.1	2.8	1.5	0.6	1.2	1.2	0.8	0.5	0.8	0.7	1.2	2.6	0.9	1.5
50	2.0	1.8	1.4	0.7	0.9	0.8	2.6	1.4	1.6	1.5	1.5	0.1	1.0	0.7	0.7	3.7	1.1	0.7	1.7	2.0	1.8	1.4	0.7	0.9	0.8	2.6	1.4	1.6
100	2.2	1.7	1.2	0.9	0.7	0.8	3.8	1.3	1.8	1.0	1.0	0.3	0.4	0.5	0.7	3.6	0.8	0.5	1.6	2.2	1.7	1.2	0.9	0.7	0.8	3.8	1.3	1.8
150	1.9	1.5	1.0	0.7	1.2	0.7	3.6	1.5	1.4	1.0	1.0	0.5	0.2	0.3	1.2	3.0	1.0	0.7	1.5	1.9	1.5	1.0	0.7	1.2	0.7	3.6	1.5	1.4
200	1.7	1.7	0.8	0.5	1.5	0.5	3.6	1.2	1.0	0.9	0.9	0.7	0.4	0.3	1.9	2.1	1.4	0.9	1.5	1.7	1.7	0.8	0.5	1.5	0.5	3.6	1.2	1.0
250	1.6	1.8	1.1	0.1	1.4	0.6	3.0	1.3	0.4	1.0	1.0	0.6	0.5	0.4	2.2	1.0	1.7	1.1	1.4	1.6	1.8	1.1	0.1	1.4	0.6	3.0	1.3	0.4
300	1.5	1.7	1.2	0.2	1.2	0.4	2.5	1.6	0.8	1.0	1.0	0.8	0.5	0.5	2.4	0.7	2.0	1.2	1.4	1.5	1.7	1.2	0.2	1.2	0.4	2.5	1.6	0.8
350	1.6	1.6	1.1	0.5	1.1	0.5	2.2	1.9	1.6	0.9	0.9	0.7	0.5	0.5	2.6	1.3	2.2	1.1	1.5	1.6	1.6	1.1	0.5	1.1	0.5	2.2	1.9	1.6
400	1.8	1.4	0.8	0.6	1.0	0.5	2.0	2.4	2.2	1.0	1.0	0.5	0.3	0.5	2.6	1.6	2.6	1.3	1.5	1.8	1.4	0.8	0.6	1.0	0.5	2.0	2.4	2.2
450	1.9	1.1	0.5	0.9	1.0	0.5	1.5	3.0	2.5	0.9	0.9	0.4	0.2	0.6	2.5	1.6	3.0	1.5	1.5	1.9	1.1	0.5	0.9	1.0	0.5	1.5	3.0	2.5
500	2.2	0.9	0.4	1.0	0.9	0.6	1.4	3.1	2.5	0.7	0.7	0.1	0.9	0.4	2.4	1.6	3.0	1.7	1.5	2.2	0.9	0.4	1.0	0.9	0.6	1.4	3.1	2.5
550	2.5	0.4	0.5	1.0	0.7	0.8	1.6	3.1	2.3	0.8	0.8	0.7	1.6	0.2	2.3	1.4	3.0	1.8	1.6	2.5	0.4	0.5	1.0	0.7	0.8	1.6	3.1	2.3
600	2.7	0.6	0.7	1.0	0.7	0.7	1.7	3.0	2.1	0.8	0.8	1.3	2.2	0.9	2.0	1.4	2.7	1.8	1.7	2.7	0.6	0.7	1.0	0.7	0.7	1.7	3.0	2.1
650	2.8	0.7	0.7	0.8	0.5	0.6	1.9	2.5	1.8	0.9	0.9	2.0	2.6	1.7	1.9	1.5	2.6	2.0	1.9	2.8	0.7	0.7	0.8	0.5	0.6	1.9	2.5	1.8
700	2.9	0.9	0.6	0.5	0.6	0.5	1.9	2.1	1.6	0.8	0.8	2.5	2.4	2.5	2.0	1.9	2.7	2.3	2.0	2.9	0.9	0.6	0.5	0.6	0.5	1.9	2.1	1.6
750	2.8	0.9	0.7	0.5	0.6	0.1	2.0	1.8	1.4	1.1	1.1	2.7	1.7	2.7	2.6	2.4	2.9	2.9	2.2	2.8	0.9	0.7	0.5	0.6	0.1	2.0	1.8	1.4
800	2.6	1.2	0.6	0.5	0.9	0.6	2.0	1.2	1.2	1.1	1.1	2.3	1.1	2.8	3.2	2.9	3.3	3.5	2.3	2.6	1.2	0.6	0.5	0.9	0.6	2.0	1.2	1.2
850	2.6	1.9	0.5	0.5	1.3	0.8	2.0	0.8	1.0	1.0	1.0	1.6	1.0	2.9	3.9	3.5	3.8	4.7	2.4	2.6	1.9	0.5	0.5	1.3	0.8	2.0	0.8	1.0
900	2.5	2.5	0.7	0.6	1.7	1.0	2.0	0.8	1.0	1.1	1.1	1.4	1.5	3.3	4.2	3.8	4.2	6.0	2.6	2.5	2.5	0.7	0.6	1.7	1.0	2.0	0.8	1.0
950	2.4	3.0	0.9	0.4	2.0	1.5	2.2	0.8	1.1	1.4	1.4	2.0	2.5	4.0	4.6	4.1	4.4	7.3	2.8	2.4	3.0	0.9	0.4	2.0	1.5	2.2	0.8	1.1
1000	2.3	3.3	1.0	0.7	2.1	1.6	2.2	0.8	1.2	1.8	1.8	2.8	3.3	4.8	4.8	4.1	4.9	8.6	2.9	2.3	3.3	1.0	0.7	2.1	1.6	2.2	0.8	1.2
1050	2.4	3.2	1.1	0.8	2.1	1.5	2.2	1.0	1.1	2.1	2.1	3.7	3.9	5.1	5.1	3.8	5.2	9.4	3.1	2.4	3.2	1.1	0.8	2.1	1.5	2.2	1.0	1.1
1100	2.8	3.1	1.1	0.9	1.9	1.2	2.2	1.0	1.1	2.0	2.0	4.4	4.4	5.1	5.3	3.7	6.0	10.1	3.2	2.8	3.1	1.1	0.9	1.9	1.2	2.2	1.0	1.1
1150	3.1	2.9	1.1	0.9	1.6	1.1	2.2	1.1	1.5	2.0	2.0	4.6	4.5	5.1	5.9	3.7	6.9	10.1	3.4	3.1	2.9	1.1	0.9	1.6	1.1	2.2	1.1	1.5
1200	3.4	2.9	1.4	0.8	1.3	1.3	2.1	1.0	1.6	2.2	2.2	5.1	4.7	5.5	6.3	4.1	7.5	10.2	3.7	3.4	2.9	1.4	0.8	1.3	1.3	2.1	1.0	1.6
1250	3.4	2.7	1.7	1.0	1.0	1.8	2.0	1.1	1.8	2.4	2.4	5.7	5.1	6.2	6.9	4.6	8.2	10.2	4.0	3.4	2.7	1.7	1.0	1.0	1.8	2.0	1.1	1.8
1300	3.1	2.3	2.2	1.2	0.8	2.4	1.7	1.2	1.8	2.7	2.7	6.4	5.9	7.2	7.5	5.3	9.0	10.4	4.3	3.1	2.3	2.2	1.2	0.8	2.4	1.7	1.2	1.8
1350	2.6	1.9	2.4	1.3	0.4	2.6	1.5	1.1	1.8	3.0	3.0	7.0	6.8	7.9	8.4	6.1	9.4	10.6	4.4	2.6	1.9	2.4	1.3	0.4	2.6	1.5	1.1	1.8
1400	2.3	1.6	2.2	1.0	0.3	3.0	1.2	1.1	1.6	3.3	3.3	7.7	7.7	8.2	8.9	6.6	9.4	10.8	4.5	2.3	1.6	2.2	1.0	0.3	3.0	1.2	1.1	1.6
1450	1.8	0.9	1.7	0.7	1.0	3.5	1.1	0.9	1.0	3.8	3.8	8.1	8.4	8.5	9.4	7.1	9.3	10.9	4.5	1.8	0.9	1.7	0.7	1.0	3.5	1.1	0.9	1.0
1500	1.3	0.7	1.1	0.7	1.9	3.9	1.4	0.6	0.5	4.2	4.2	8.3	8.9	8.7	9.9	7.4	9.2	10.9	4.5	1.3	0.7	1.1	0.7	1.9	3.9	1.4	0.6	0.5

資表 8.1.1-3(7)　上層気象調査結果（気温：夏季調査）

調査項目：気温
調査地点：EAW1

高度	8/24									8/25									8/26									8/27								
(m)	0時	3時	6時	7時半	9時	12時	15時	18時	21時	0時	3時	6時	7時半	9時	12時	15時	18時	21時	0時	3時	6時	7時半	9時	12時	15時	18時	21時	0時	3時	6時	7時半	9時	12時	15時	18時	21時
0	25.5	25.3	25.6	28.3	30.8	33.9	32.7	30.2	26.1	25.3	24.5	24.7	25.5	28.2	28.7	26.8	27.1	25.6	24.7	24.3	24.7	26.8	28.3	32.1	32.1	28.3	27.1	23.9	23.1	23.2	26.2	29.1	32.5	31.2	27.7	26.6
50	25.7	25.6	25.1	26.3	28.0	32.1	32.3	30.3	26.0	25.7	24.7	24.7	25.2	25.7	27.0	26.7	27.1	26.2	25.5	24.6	24.3	25.1	26.3	29.2	30.9	29.3	27.5	26.3	24.2	23.2	24.1	26.4	30.0	30.8	28.8	27.0
100	25.9	25.3	25.0	25.9	27.6	31.4	31.9	30.0	25.6	25.4	24.6	24.7	24.7	25.2	26.6	26.4	26.6	26.0	25.2	24.2	24.3	24.7	26.0	28.7	30.5	28.8	27.5	26.3	24.4	22.8	23.7	25.8	29.6	30.3	27.9	27.2
150	25.8	25.1	24.9	25.5	27.1	30.7	31.4	29.8	26.0	25.0	24.3	24.1	24.2	24.8	26.0	26.0	26.3	25.5	24.8	23.8	24.0	24.2	25.4	28.2	30.0	28.3	27.6	26.1	24.5	22.4	23.1	25.2	29.1	30.0	27.7	27.1
200	25.5	24.8	24.5	25.2	26.5	30.3	31.1	29.4	26.3	24.4	23.8	23.8	23.8	24.2	25.8	25.7	25.9	25.1	24.4	23.6	23.7	23.9	24.9	27.7	29.5	27.9	27.3	25.7	24.2	22.1	23.0	25.1	28.7	29.6	27.2	26.9
250	25.1	24.6	24.3	25.3	26.0	29.9	30.6	28.8	25.8	23.9	23.3	23.3	23.4	23.7	25.4	25.3	25.2	24.8	24.0	23.2	23.4	23.5	24.6	27.2	28.9	27.5	26.9	25.3	23.9	22.1	22.9	24.2	28.2	29.1	27.0	26.5
300	24.5	24.4	23.9	24.8	25.5	29.4	30.1	28.2	25.7	23.6	22.9	22.9	23.0	23.2	25.0	24.9	25.0	24.5	23.7	23.2	23.0	23.2	24.1	26.7	28.6	27.2	26.5	25.1	23.5	21.8	22.6	24.0	27.7	28.7	26.7	26.2
350	23.9	24.0	23.4	24.6	25.3	28.9	29.6	27.9	25.5	23.3	22.4	22.5	22.7	22.7	24.5	24.5	24.5	24.2	23.3	23.0	22.7	22.8	23.8	26.3	28.1	26.9	26.3	24.9	23.1	21.7	22.6	23.5	27.2	28.1	26.4	25.9
400	23.6	23.6	23.9	24.2	24.7	28.5	29.1	27.4	25.1	23.2	22.0	22.1	22.4	22.3	24.0	24.1	24.0	23.8	23.1	22.5	22.5	22.5	23.4	25.9	27.7	26.5	25.9	24.9	22.9	21.5	22.2	22.9	26.6	27.6	25.8	25.6
450	23.2	23.3	23.6	23.7	24.4	27.9	28.8	27.0	24.6	23.8	21.8	22.1	21.9	21.8	23.6	23.8	23.6	23.6	22.7	22.1	22.2	22.4	23.1	25.6	27.2	26.1	25.5	24.6	22.7	21.2	21.7	22.5	26.1	27.3	25.8	25.2
500	22.8	23.0	23.3	23.3	23.8	27.3	28.3	26.6	24.2	23.7	21.7	21.9	21.6	21.8	23.0	23.3	23.1	23.2	22.4	21.8	22.2	22.3	22.9	25.4	26.8	25.8	25.0	24.1	22.6	21.0	21.3	21.9	25.7	26.8	25.4	24.7
550	23.0	23.0	23.0	22.8	24.2	27.0	27.9	26.1	23.7	23.2	21.8	21.4	21.4	21.3	22.7	22.9	22.7	22.8	22.1	21.5	21.9	22.0	22.7	25.2	26.3	25.6	24.6	23.6	22.0	20.9	20.9	22.6	25.2	26.4	24.8	24.2
600	22.7	23.3	22.6	22.9	24.3	26.7	27.3	25.8	23.4	22.8	21.4	21.0	21.1	20.9	22.3	22.5	22.6	22.4	21.6	21.3	21.5	21.8	22.6	24.6	25.8	25.1	24.1	23.2	21.6	20.7	20.6	22.1	24.8	25.8	24.4	23.7
650	22.4	23.1	22.2	22.8	23.9	26.4	26.9	25.1	23.3	22.3	21.0	20.6	21.3	20.7	21.8	22.1	22.2	22.0	21.3	21.2	21.3	21.9	22.3	24.2	25.4	24.5	23.6	22.8	21.1	20.5	20.2	21.7	24.6	25.4	23.9	23.4
700	22.3	22.8	21.7	23.1	23.5	26.4	26.4	25.0	22.9	22.1	20.9	20.4	21.0	20.4	21.5	21.7	21.8	21.7	21.2	21.0	21.2	21.5	21.9	23.8	24.8	24.2	23.1	22.3	20.7	20.2	20.1	21.6	24.2	24.9	23.5	23.4
750	21.9	22.4	21.6	22.6	22.9	26.0	26.0	24.7	22.6	21.9	20.7	20.2	20.7	20.0	21.0	21.5	21.4	21.5	20.9	20.7	20.7	21.1	21.4	23.4	24.2	23.8	22.7	22.3	20.4	20.0	19.6	21.3	23.6	24.5	23.3	22.8
800	21.5	22.2	21.4	22.1	22.8	25.5	25.4	24.3	22.2	21.7	20.6	20.0	20.4	20.3	21.1	21.3	21.4	21.2	20.6	20.3	20.3	20.8	21.0	23.0	23.8	23.4	22.3	22.1	20.0	19.8	19.3	21.1	23.5	24.1	23.0	22.3
850	21.2	21.8	21.1	21.5	22.5	25.0	25.0	23.8	21.8	21.3	20.4	19.6	20.4	20.1	20.9	20.9	21.1	20.9	20.4	20.1	19.9	20.4	20.6	22.5	23.4	22.9	22.1	21.9	19.7	19.6	18.9	20.9	23.1	23.8	22.6	22.1
900	20.9	21.7	20.9	21.1	22.0	24.7	24.5	23.2	21.7	20.9	20.1	19.3	20.1	19.9	20.8	20.5	21.0	20.5	20.2	19.9	19.5	20.0	20.5	22.2	22.9	22.7	21.9	21.7	19.5	19.2	18.9	20.7	22.8	23.3	22.2	21.6
950	20.5	21.5	20.6	20.7	21.9	24.2	24.1	22.7	21.2	20.6	19.7	19.1	19.7	19.7	20.7	20.3	20.6	20.3	19.9	19.5	19.2	19.6	20.3	21.6	22.4	22.7	21.6	21.4	19.3	18.9	18.9	20.2	22.5	22.9	21.9	21.3
1000	20.5	21.0	20.3	20.3	21.6	23.9	23.5	22.4	20.8	20.5	19.5	19.1	19.4	19.7	20.2	19.9	20.3	19.9	19.7	19.3	19.0	19.2	20.0	21.4	22.1	22.2	21.4	21.0	19.1	18.5	18.6	19.8	22.2	22.5	21.5	21.2
1050	20.1	20.6	20.1	20.1	21.1	23.5	23.1	22.1	20.7	20.2	19.4	19.1	19.1	19.3	20.1	19.7	19.8	19.6	19.4	19.2	18.9	19.0	19.5	21.3	21.9	21.8	21.0	20.7	18.9	18.3	18.7	19.4	21.7	21.9	20.8	20.7
1100	19.8	20.1	20.1	19.6	20.7	23.3	22.7	21.6	20.5	19.8	19.3	18.8	18.8	19.1	19.7	19.5	19.7	19.6	19.2	19.0	19.4	18.9	19.1	20.8	21.3	21.4	20.5	20.3	18.4	18.0	18.5	18.9	21.3	21.5	20.8	20.5
1150	19.6	19.6	19.8	19.3	20.3	22.9	22.2	21.2	20.1	19.3	19.2	18.6	18.6	18.8	19.4	19.2	19.4	19.4	18.8	18.8	19.3	19.1	18.8	20.4	21.2	20.9	20.1	20.0	17.7	16.8	17.9	18.5	20.7	21.4	20.9	20.0
1200	19.4	19.2	19.6	19.5	20.0	22.5	21.9	20.6	19.8	19.1	18.8	18.5	18.5	18.8	19.0	18.9	19.2	18.9	18.5	18.5	19.3	19.3	18.7	20.0	21.0	20.4	19.7	19.6	17.2	16.4	17.2	18.0	20.2	21.0	20.5	19.6
1250	19.2	18.8	19.6	19.1	19.7	22.1	21.6	20.2	19.4	18.9	18.4	18.2	18.3	18.6	18.8	18.7	18.9	18.9	18.5	17.9	19.2	18.9	18.5	19.7	20.6	20.2	19.6	19.3	17.7	16.0	17.0	18.1	19.7	20.5	20.1	19.2
1300	18.9	18.5	19.2	19.0	19.4	21.6	21.2	19.9	19.2	18.7	18.2	18.0	18.2	18.1	18.6	18.5	18.6	18.4	18.3	17.8	18.8	18.4	18.4	19.1	20.1	19.7	19.2	18.9	17.2	15.2	16.7	18.0	19.2	20.0	19.8	18.7
1350	18.7	18.0	18.9	19.2	19.3	21.1	20.7	19.6	19.0	18.6	18.0	17.7	18.0	17.8	18.5	18.3	18.3	18.4	18.3	17.6	18.3	18.0	18.2	18.8	19.7	19.4	18.8	18.6	17.4	14.6	16.1	17.7	18.9	19.5	19.4	18.5
1400	18.5	17.9	18.9	19.6	19.0	20.6	20.2	19.1	18.8	18.3	17.7	17.5	17.8	17.7	18.3	18.1	18.1	18.3	18.7	17.2	18.0	17.6	18.0	18.3	19.2	18.9	18.3	18.1	17.1	14.4	15.9	17.2	18.4	19.2	18.9	18.1
1450	18.2	18.3	18.6	19.7	18.9	20.1	19.8	18.8	18.6	18.0	17.5	17.3	17.6	17.4	17.9	17.9	17.9	18.2	18.7	17.6	17.8	17.2	18.1	17.8	18.8	18.5	17.9	17.7	17.7	14.3	16.0	17.0	18.1	18.8	18.5	17.8
1500	17.8	17.9	18.5	19.7	18.7	19.8	19.4	18.5	18.4	17.6	17.1	17.1	17.4	17.3	17.7	17.7	17.7	17.8	18.8	17.7	17.4	17.0	17.8	17.9	18.7	18.1	17.7	17.4	17.4	14.1	16.1	16.5	17.6	18.5	18.2	17.4

高度	8/28									8/29									8/30									全日
(m)	0時	3時	6時	7時半	9時	12時	15時	18時	21時	0時	3時	6時	7時半	9時	12時	15時	18時	21時	0時	3時	6時	7時半	9時	12時	15時	18時	21時	平均
0	22.8	21.8	22.1	24.7	27.2	29.8	28.2	24.9	21.7	21.3	21.2	21.5	22.8	25.2	29.8	29.2	25.8	24.7	26.4	22.8	21.8	22.1	24.7	27.2	29.8	28.2	24.9	21.7
50	23.1	22.3	22.0	23.0	24.4	27.5	27.7	24.6	21.2	20.5	20.5	20.7	21.4	22.7	26.2	27.3	26.1	25.5	25.8	23.1	22.3	22.0	23.0	24.4	27.5	27.7	24.6	21.2
100	22.6	22.0	21.6	22.5	23.9	27.1	27.2	24.7	20.9	20.2	20.2	20.4	20.9	22.3	25.7	26.8	25.9	25.5	25.5	22.6	22.0	21.6	22.5	23.9	27.1	27.2	24.7	20.9
150	22.1	21.7	21.1	21.6	23.2	26.7	26.7	24.6	20.6	20.0	20.0	20.1	20.5	21.9	25.5	26.4	25.6	25.2	25.1	22.1	21.7	21.1	21.6	23.2	26.7	26.7	24.6	20.6
200	21.7	21.3	20.7	21.2	22.8	26.1	26.3	24.1	20.4	19.8	19.8	19.8	20.1	21.5	25.0	26.1	25.2	24.8	24.7	21.7	21.3	20.7	21.2	22.8	26.1	26.3	24.1	20.4
250	21.3	20.9	20.3	20.8	22.1	25.5	26.0	23.7	20.1	19.7	19.7	19.6	19.9	20.9	24.4	25.9	24.9	24.4	24.4	21.3	20.9	20.3	20.8	22.1	25.5	26.0	23.7	20.1
300	20.9	20.4	19.8	20.3	21.7	24.9	25.4	23.1	20.0	19.4	19.4	19.4	19.6	20.6	24.0	25.8	24.5	23.9	24.0	20.9	20.4	19.8	20.3	21.7	24.9	25.4	23.1	20.0
350	20.6	20.0	19.4	19.9	21.2	24.6	24.9	22.7	19.6	19.2	19.2	19.3	19.5	20.4	23.7	25.3	24.5	23.5	23.6	20.6	20.0	19.4	19.9	21.2	24.6	24.9	22.7	19.6
400	20.1	19.6	19.1	19.6	20.6	24.1	24.3	22.3	19.2	18.8	18.8	19.0	19.3	20.4	23.3	25.3	24.1	23.2	23.3	20.1	19.6	19.1	19.6	20.6	24.1	24.3	22.3	19.2
450	19.6	19.3	19.0	19.6	20.0	23.6	23.8	21.9	19.1	18.7	18.7	18.9	18.9	20.2	22.8	25.0	23.8	23.1	22.9	19.6	19.3	19.0	19.6	20.0	23.6	23.8	21.9	19.1
500	19.3	19.0	18.9	19.3	19.6	23.1	23.5	22.0	19.0	18.6	18.6	18.7	18.8	20.2	22.3	24.5	23.6	22.6	22.6	19.3	19.0	18.9	19.3	19.6	23.1	23.5	22.0	19.0
550	18.9	18.7	18.7	19.0	19.3	22.7	23.1	21.8	18.7	18.4	18.4	18.6	18.8	20.8	21.7	24.2	23.3	22.3	22.3	18.9	18.7	18.7	19.0	19.3	22.7	23.1	21.8	18.7
600	18.4	18.4	18.4	18.7	19.2	22.2	22.5	21.6	18.5	18.3	18.3	18.5	19.0	20.4	21.4	23.7	23.0	22.1	22.0	18.4	18.4	18.4	18.7	19.2	22.2	22.5	21.6	18.5
650	18.0	18.2	18.0	18.2	18.8	21.8	22.1	21.1	18.4	18.1	18.1	18.5	18.9	19.9	20.9	23.2	22.5	21.9	21.6	18.0	18.2	18.0	18.2	18.8	21.8	22.1	21.1	18.4
700	17.7	17.9	17.6	18.0	18.5	21.4	21.7	20.5	18.4	18.0	18.0	18.4	18.8	19.5	20.7	22.7	22.2	21.5	21.3	17.7	17.9	17.6	18.0	18.5	21.4	21.7	20.5	18.4
750	17.4	17.5	17.3	17.6	18.0	20.8	21.2	20.1	18.1	17.8	17.8	18.2	19.1	19.6	21.6	22.4	21.8	21.1	21.0	17.4	17.5	17.3	17.6	18.0	20.8	21.2	20.1	18.1
800	17.3	17.1	16.9	17.3	17.7	20.3	20.7	19.5	17.9	17.6	17.6	18.2	18.7	20.2	21.8	22.0	21.4	20.8	20.7	17.3	17.1	16.9	17.3	17.7	20.3	20.7	19.5	17.9
850	17.1	16.7	16.6	17.0	17.6	19.9	20.2	19.1	17.6	17.5	17.5	18.0	18.3	20.0	22.2	21.8	21.2	20.5	20.4	17.1	16.7	16.6	17.0	17.6	19.9	20.2	19.1	17.6
900	16.9	16.6	16.5	16.7	17.3	19.4	19.8	18.7	17.3	17.4	17.4	17.9	18.0	19.4	21.9	21.5	20.8	20.3	20.1	16.9	16.6	16.5	16.7	17.3	19.4	19.8	18.7	17.3
950	16.8	16.5	16.1	16.3	16.9	19.1	19.3	18.6	17.1	17.2	17.2	17.8	18.0	18.9	21.4	21.1	20.8	19.8	19.8	16.8	16.5	16.1	16.3	16.9	19.1	19.3	18.6	17.1
1000	16.5	16.2	15.7	16.0	16.4	18.5	19.3	18.5	16.8	17.0	17.0	17.9	18.0	18.8	21.2	20.8	20.4	19.5	19.6	16.5	16.2	15.7	16.0	16.4	18.5	19.3	18.5	16.8
1050	16.1	15.8	15.6	15.8	16.3	18.2	19.0	18.0	16.6	16.8	16.8	17.8	17.9	18.4	20.7	20.5	20.4	19.7	19.3	16.1	15.8	15.6	15.8	16.3	18.2	19.0	18.0	16.6
1100	15.7	15.4	15.3	15.4	15.9	17.6	18.6	17.6	16.3	16.6	16.6	17.7	17.8	18.7	20.4	20.1	20.2	20.0	19.0	15.7	15.4	15.3	15.4	15.9	17.6	18.6	17.6	16.3
1150	15.4	15.0	14.8	15.3	15.9	17.0	18.1	17.1	16.2	16.7	16.7	17.5	17.6	18.8	20.0	19.6	19.8	19.8	18.7	15.4	15.0	14.8	15.3	15.9	17.0	18.1	17.1	16.2
1200	15.3	15.0	14.4	15.2	15.6	16.7	17.6	16.7	16.1	16.6	16.6	17.4	17.4	18.3	19.3	19.3	19.3	19.6	18.4	15.3	15.0	14.4	15.2	15.6	16.7	17.6	16.7	16.1
1250	15.1	14.7	14.4	15.6	15.6	16.2	17.2	16.4	16.3	16.4	16.4	17.2	17.2	18.3	19.0	19.1	19.0	19.1	18.2	15.1	14.7	14.4	15.6	15.6	16.2	17.2	16.4	16.3
1300	14.7	14.2	14.1	15.2	15.2	15.9	16.6	16.0	16.2	16.2	16.2	17.0	16.9	18.0	18.5	18.8	18.6	18.8	17.8	14.7	14.2	14.1	15.2	15.2	15.9	16.6	16.0	16.2
1350	14.3	14.6	13.7	15.0	15.1	15.4	16.1	15.9	16.2	16.0	16.0	17.0	16.7	18.0	18.2	18.6	18.3	18.7	17.6	14.3	14.6	13.7	15.0	15.1	15.4	16.1	15.9	16.2
1400	14.4	14.2	13.4	14.8	14.8	15.0	15.7	15.9	16.0	15.8	15.8	16.7	16.5	17.8	18.5	18.6	18.0	18.7	17.3	14.4	14.2	13.4	14.8	14.8	15.0	15.7	15.9	16.0
1450	14.1	13.9	13.8	14.7	15.2	14.6	15.5	15.5	15.8	15.6	15.6	16.4	16.3	17.4	18.4	18.0	17.7	18.3	17.1	14.1	13.9	13.8	14.7	15.2	14.6	15.5	15.5	15.8
1500	13.8	13.7	13.5	14.6	15.3	14.3	15.2	15.2	15.6	15.4	15.4	16.2	16.0	17.0	18.2	17.7	17.6	18.0	16.9	13.8	13.7	13.5	14.6	15.3	14.3	15.2	15.2	15.6

資表 8.1.1-3(8)　上層気象調査結果（湿度：夏季調査）

調査項目：湿度
調査地点：EAW1

高度	8/24									8/25									8/26									8/27								
(m)	0時	3時	6時	7時半	9時	12時	15時	18時	21時	0時	3時	6時	7時半	9時	12時	15時	18時	21時	0時	3時	6時	7時半	9時	12時	15時	18時	21時	0時	3時	6時	7時半	9時	12時	15時	18時	21時
0	94	95	93	77	66	54	66	69	88	95	89	94	85	74	75	83	82	93	97	98	96	87	79	65	66	75	82	93	96	95	85	71	53	63	79	85
50	88	91	91	74	55	43	50	59	81	86	77	82	72	64	63	73	72	84	88	94	91	79	69	50	54	65	76	85	86	87	72	65	43	50	66	76
100	87	93	86	76	61	44	52	58	81	84	76	76	74	67	66	73	73	82	86	94	92	80	72	55	54	64	72	82	86	88	76	67	46	51	66	72
150	86	94	86	78	64	45	52	58	80	82	79	77	75	70	68	73	74	81	85	94	92	82	75	57	54	64	67	82	85	91	79	69	48	50	66	70
200	86	94	86	81	65	47	52	58	79	86	81	76	77	72	69	74	75	81	85	95	92	84	76	59	55	64	66	82	85	93	81	72	49	51	66	69
250	86	95	90	83	68	49	54	59	79	90	83	77	77	75	71	75	76	82	86	96	92	86	77	60	56	65	66	81	86	94	82	73	50	51	66	69
300	87	96	90	83	68	51	55	62	78	91	84	78	79	75	72	76	77	83	87	95	93	86	78	63	58	64	67	78	89	96	82	76	52	52	66	69
350	90	97	92	83	68	52	56	63	79	94	87	79	80	78	73	77	78	83	89	94	93	87	79	64	59	64	66	75	90	97	81	76	53	54	66	69
400	91	99	94	84	71	54	57	64	81	95	91	81	81	81	75	78	80	83	89	94	93	88	79	65	59	64	67	73	91	96	81	77	54	57	68	69
450	93	99	93	84	72	55	58	65	81	92	94	85	83	83	77	78	82	84	90	95	93	87	79	65	61	64	68	73	91	97	81	79	56	57	67	69
500	94	100	93	84	73	56	59	67	82	88	94	88	84	82	79	79	84	85	91	95	92	86	78	63	61	64	69	73	90	97	83	80	58	58	68	70
550	94	99	94	86	69	56	60	68	84	86	91	88	86	82	80	80	85	86	92	96	92	86	77	63	63	65	70	73	92	97	84	73	60	59	69	72
600	94	96	95	81	68	58	61	69	85	85	89	88	87	83	83	82	85	87	94	96	93	84	75	63	64	67	71	75	94	97	85	72	61	60	70	73
650	94	93	96	80	67	60	62	71	84	86	91	89	88	85	84	85	86	88	95	96	92	80	74	64	65	68	72	76	96	97	86	72	58	62	71	74
700	94	93	98	79	68	61	64	71	85	85	90	91	88	86	85	87	87	88	95	98	90	80	74	67	67	70	74	77	98	97	86	68	58	63	72	74
750	94	93	97	79	70	61	65	71	86	86	89	92	89	88	87	88	89	88	96	97	90	82	76	68	70	72	76	75	99	97	87	69	59	65	73	75
800	94	90	95	80	69	62	67	72	86	87	89	93	90	90	87	89	89	89	96	96	91	82	77	70	72	74	77	76	99	97	86	69	57	65	74	77
850	93	90	94	84	69	62	68	73	86	87	92	94	90	89	86	90	90	89	97	96	92	83	78	72	73	76	77	76	99	97	82	66	56	65	75	79
900	94	89	93	86	70	63	70	76	86	88	93	95	90	89	85	91	90	90	97	95	94	83	78	72	74	76	79	75	97	96	81	64	57	66	76	80
950	95	89	92	87	69	64	72	78	87	89	95	96	91	88	86	92	90	91	97	95	95	85	78	73	76	74	79	75	93	96	78	64	55	67	78	80
1000	94	91	93	89	70	65	74	79	88	89	96	97	92	88	86	92	91	92	97	95	95	85	77	73	76	76	81	73	89	95	78	65	54	67	79	79
1050	95	92	92	89	71	63	76	81	90	90	97	97	93	88	85	93	92	92	96	94	93	85	77	70	73	77	81	71	88	96	73	66	55	69	81	80
1100	96	93	91	89	73	62	77	82	91	91	97	97	94	88	85	93	92	92	96	93	90	84	77	70	77	77	83	70	89	95	74	67	57	70	81	80
1150	97	96	92	90	74	62	78	84	92	92	97	97	95	89	86	94	93	92	95	93	87	81	77	71	74	78	85	70	94	92	75	68	58	68	79	81
1200	97	98	92	87	75	62	77	86	93	94	97	97	95	88	88	95	94	93	95	92	84	75	76	71	75	81	87	70	98	91	79	70	60	70	79	82
1250	97	99	89	85	74	63	78	88	94	96	97	97	95	88	87	95	94	94	95	93	80	74	76	71	75	77	88	68	87	92	79	69	61	71	79	84
1300	97	100	88	84	75	62	79	89	95	97	96	97	95	87	87	95	94	94	95	92	80	75	73	73	75	78	89	68	87	87	79	64	63	72	80	86
1350	98	98	87	82	76	63	80	90	96	97	96	97	94	86	86	95	95	94	93	92	80	76	69	74	76	79	90	65	84	86	81	63	63	73	81	86
1400	98	97	85	75	76	64	80	92	96	97	96	97	93	85	84	94	95	93	93	93	80	76	66	74	76	80	93	66	84	87	78	63	65	74	83	87
1450	98	94	84	75	75	65	82	93	97	97	96	97	92	82	83	94	96	92	91	89	81	77	59	76	77	81	95	66	68	88	75	62	66	76	85	89
1500	97	94	84	74	72	65	81	94	98	95	96	96	91	78	81	93	97	92	87	86	82	76	59	67	77	81	96	67	65	90	71	63	67	77	86	91

高度	8/28									8/29									8/30									全日
(m)	0時	3時	6時	7時半	9時	12時	15時	18時	21時	0時	3時	6時	7時半	9時	12時	15時	18時	21時	0時	3時	6時	7時半	9時	12時	15時	18時	21時	平均
0	85	90	85	68	62	53	69	79	97	98	98	98	92	81	69	77	96	96	82	85	90	85	68	62	53	69	79	97
50	74	75	71	60	52	40	53	66	94	96	96	94	85	70	60	69	93	92	73	74	75	71	60	52	40	53	66	94
100	77	72	71	62	56	44	52	65	93	95	95	94	88	72	62	70	91	91	73	77	72	71	62	56	44	52	65	93
150	77	71	72	64	57	47	52	64	94	96	96	95	90	76	63	70	90	92	73	77	71	72	64	57	47	52	64	94
200	78	73	76	66	60	49	52	64	91	95	95	95	92	78	65	71	91	93	74	78	73	76	66	60	49	52	64	91
250	79	74	77	67	61	51	53	65	91	97	97	96	92	80	67	72	91	95	75	79	74	77	67	61	51	53	65	91
300	79	76	78	68	64	51	55	66	90	97	97	96	93	81	69	71	91	96	76	79	76	78	68	64	51	55	66	90
350	80	79	78	70	66	52	56	67	91	97	97	97	94	82	70	70	90	99	77	80	79	78	70	66	52	56	67	91
400	80	82	80	72	67	53	57	68	92	96	96	97	95	82	71	70	91	99	78	80	82	80	72	67	53	57	68	92
450	79	82	82	74	70	54	58	68	92	97	97	97	94	80	72	71	91	97	78	79	82	82	74	70	54	58	68	92
500	80	83	83	73	71	55	60	68	94	98	98	97	93	80	74	72	91	99	79	80	83	83	73	71	55	60	68	94
550	80	82	82	73	72	56	61	68	95	97	97	97	94	82	75	72	91	100	80	80	82	82	73	72	56	61	68	95
600	83	83	80	72	69	57	63	70	95	97	97	98	95	82	76	73	91	98	80	83	83	80	72	69	57	63	70	95
650	85	82	80	73	69	59	64	72	95	97	97	98	94	83	78	75	92	98	81	85	82	80	73	69	59	64	72	95
700	86	82	81	74	69	61	64	73	95	97	97	98	94	84	81	77	93	98	81	86	82	81	74	69	61	64	73	95
750	86	83	82	75	70	62	66	75	95	97	97	98	92	85	80	79	94	99	82	86	83	82	75	70	62	66	75	95
800	90	86	83	76	71	64	69	76	95	96	96	98	92	83	78	80	94	100	82	90	86	83	76	71	64	69	76	95
850	90	87	84	75	70	66	70	78	97	98	98	98	92	80	73	80	93	100	83	90	87	84	75	70	66	70	78	97
900	90	84	83	75	71	67	71	80	97	98	98	98	93	80	71	81	94	100	83	90	84	83	75	71	67	71	80	97
950	89	83	83	75	71	69	72	82	97	97	97	98	95	80	71	82	94	99	83	89	83	83	75	71	69	72	82	97
1000	88	83	83	77	74	70	72	83	97	97	97	99	95	80	70	82	95	95	84	88	83	83	77	74	70	72	83	97
1050	88	85	83	78	72	71	72	84	97	97	97	99	95	80	71	83	93	93	84	88	85	83	78	72	71	72	84	97
1100	89	86	84	78	76	73	73	85	98	97	97	98	94	79	70	84	92	92	84	89	86	84	78	76	73	73	85	98
1150	89	89	84	76	70	75	75	87	98	99	99	98	94	77	72	86	92	91	84	89	89	84	76	70	75	75	87	98
1200	90	88	85	76	71	76	77	88	99	98	98	98	93	75	73	87	93	91	84	90	88	85	76	71	76	77	88	99
1250	90	89	84	76	72	78	80	89	100	98	98	98	92	74	72	87	93	91	84	90	89	84	76	72	78	80	89	100
1300	92	90	85	76	73	80	82	89	100	98	98	97	91	73	72	87	93	92	84	92	90	85	76	73	80	82	89	100
1350	94	92	86	77	71	82	84	88	100	98	98	98	91	72	73	86	92	91	84	94	92	86	77	71	82	84	88	100
1400	96	92	87	77	69	84	87	87	99	98	98	97	91	71	72	85	91	89	84	96	92	87	77	69	84	87	87	99
1450	95	92	88	73	67	87	88	90	99	98	98	97	89	71	70	85	96	89	84	95	92	88	73	67	87	88	90	99
1500	96	91	89	71	69	88	90	92	99	99	99	97	88	71	69	86	97	89	84	96	91	89	71	69	88	90	92	99

資表 8.1.1-3(9)　上層気象調査結果（風向：秋季調査）

調査項目：風向
調査地点：EAW1

高度	11/23									11/24								
(m)	0時	3時	6時	7時半	9時	12時	15時	18時	21時	0時	3時	6時	7時半	9時	12時	15時	18時	21時
0	SW	E	NE	W	Calm	Calm	SSE	N	S	ENE	Calm	Calm	SW	NE	NNW	NW	ESE	ESE
50	WNW	W	SE	WSW	SSW	NE	SW	NNW	SE	N	WSW	E	S	NNE	NNW	NW	N	NNE
100	NW	WNW	ESE	SW	SSE	NNE	SW	NNW	SSE	N	WSW	ENE	SSE	N	NNW	WNW	N	NNW
150	NW	NW	SE	SW	ESE	NE	SW	NNW	S	N	W	ENE	ESE	N	NNW	NNW	NW	NNW
200	NW	NW	NNE	WSW	ESE	NE	ENE	NNW	SSE	N	WNW	ENE	NE	N	NNW	NNW	NW	NNW
250	NW	NW	NNE	WSW	E	NE	NE	NNW	SE	N	N	ENE	NW	N	NNW	NNW	NNW	NNW
300	WNW	WNW	NE	WNW	ESE	ENE	NE	NNW	ESE	N	NE	NE	NNW	N	NNW	NNW	NNW	NNW
350	W	WNW	SE	N	SE	ENE	ENE	NW	E	NNE	ENE	NE	N	N	NNW	NNW	NNW	NNW
400	W	WNW	SSE	NNE	SSE	ENE	ENE	NW	ENE	NNE	E	NNE	N	N	N	NNW	NNW	NNW
450	WSW	WNW	SSE	NE	S	ENE	ENE	NW	NE	N	E	NNE	N	N	N	NNW	NNW	NNW
500	SSW	W	SE	NE	S	ENE	E	WNW	NNE	N	E	N	NNW	N	N	NNW	NNW	NNW
550	SE	WSW	SE	NE	E	ENE	E	WNW	N	N	E	N	N	N	N	NNW	NNW	NNW
600	ESE	SSW	SE	NE	NE	ENE	E	WNW	NNW	NNW	ENE	N	N	N	N	NNW	NNW	NNW
650	E	S	SE	NE	NNE	ENE	E	WNW	NNW	N	NE	NNW	NNW	N	NNE	NNW	NNW	NNW
700	NNE	SSE	SE	ENE	NNE	ENE	E	NW	NNW	N	NNE	NNW	NNW	N	NNE	NNW	NNW	NNW
750	N	SSE	SE	ENE	NNE	E	E	NNW	N	NNE	N	NNW	NNW	N	NNE	NNW	NNW	NNW
800	NNW	SSE	SE	ENE	N	E	E	NNW	ENE	NE	NNW	NNW	NNW	NNW	NNE	NNW	NNW	NNW
850	N	SSE	SE	ENE	N	E	E	NNE	ENE	NE	NNW	NNW	NNW	NNW	NNE	NNW	NW	NNW
900	N	S	SSE	E	N	E	E	NE	ENE	NE	NNW	NNW	NNW	NNW	NNE	NNW	NNW	NNW
950	NNE	S	SE	E	N	ENE	E	NE	ENE	NE	NNW	NNW	NNW	NNW	NNE	NNW	NNW	NNW
1000	ESE	S	ESE	ESE	NNE	ENE	E	NE	ENE	NE	NNW	NNW	NNW	NNW	NNE	NNW	NNW	NNW
1050	SSW	SSW	ESE	ESE	NE	ENE	E	ENE	ENE	NE	NNW	NNW	NNW	NNW	NNE	NNW	NNW	NNW
1100	SSW	SSW	ESE	SE	NE	ENE	E	ENE	ENE	NE	NNW	NNW	NNW	NNW	NNE	NNW	N	NNW
1150	SSW	SSW	ESE	SE	NE	E	E	ENE	ENE	NE	NNW	NNW	NNW	NNW	N	NNW	N	N
1200	SSW	S	ESE	SE	ENE	E	E	ENE	ENE	NNE	NNW	NNW	NNW	NNW	N	NNW	N	N
1250	SSW	S	ESE	SE	ENE	E	E	E	ENE	NNW	NNW	NW	NNW	NNW	N	NNW	N	N
1300	SSW	S	ESE	SE	E	E	E	E	ENE	WNW	NNW	NW	NNW	NNW	N	NNW	NNE	N
1350	SSW	S	ESE	SE	ESE	ESE	E	E	E	WNW	NNW	NW	NNW	NNW	N	N	NNE	N
1400	SSW	S	ESE	SE	ESE	ESE	ESE	E	E	WNW	NNW	NW	NNW	NNW	N	N	N	N
1450	SSW	S	ESE	SE	SE	ESE	ESE	E	E	WNW	NNW	NW	NNW	NNW	N	N	NW	N
1500	SSW	S	SE	SE	SE	ESE	ESE	E	E	WNW	NNW	NW	NNW	NNW	N	N	SW	N

高度	11/25									11/26								
(m)	0時	3時	6時	7時半	9時	12時	15時	18時	21時	0時	3時	6時	7時半	9時	12時	15時	18時	21時
0	W	N	NE	WSW	W	WNW	ESE	ENE	Calm	Calm	Calm	Calm	NW	WSW	NNE	E	Calm	NE
50	NW	N	WSW	ENE	SW	NNW	SE	E	SE	SE	WSW	NW	NNW	SW	W	ESE	E	SSW
100	NNW	NNW	SW	ENE	WSW	WSW	SE	E	NE	NE	W	W	NNW	WSW	WNW	ESE	NNE	SSW
150	NNW	NNW	WSW	N	WSW	WSW	SE	ESE	NE	ENE	WNW	W	NNW	WSW	NW	ESE	NW	S
200	NW	NNW	WSW	N	WSW	NNW	SE	ESE	NE	ENE	NW	WSW	NNW	WSW	NNW	ESE	NNW	WSW
250	NW	NNW	WNW	NNW	WSW	N	SE	SE	ENE	ENE	NW	SW	N	WSW	WNW	ESE	NNE	NNW
300	NW	NNW	NW	NNW	WSW	NE	SE	SE	ENE	ENE	NNW	SSE	NE	WSW	SSE	ESE	NE	N
350	NW	NNW	NW	NNW	W	NE	SSE	SE	ENE	ENE	NW	ESE	ENE	SW	SSW	ESE	NE	N
400	NW	NNW	NNW	NNW	NW	ENE	SW	SE	E	ENE	NW	NE	E	SE	WSW	SE	NE	N
450	NW	NNW	NNW	NNW	NNW	ENE	WSW	SSE	ESE	ENE	NNW	NNE	E	SE	WNW	SSE	ENE	NNE
500	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	E	WSW	SSE	ESE	E	NNW	NNE	ENE	SE	NW	S	NE	NNE
550	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	E	WSW	SE	E	ENE	NNW	NNE	ENE	SSE	NNW	SSW	WSW	NNE
600	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	E	WSW	SE	E	ENE	NNE	NNE	NE	SSE	N	WSW	S	NNE
650	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	E	WSW	SE	E	ENE	SSE	E	SW	S	NNE	NW	ENE	NNE
700	NW	NNW	NNW	NNW	NNW	ESE	SW	SE	SSE	ENE	S	S	SSW	S	ENE	N	ENE	N
750	NW	NNW	NNW	NNW	NNW	SE	SW	SSE	SSE	ENE	S	SSW	SW	S	ESE	S	NE	NNW
800	NW	NNW	NNW	NNW	NNW	SE	SW	SSE	S	SSW	S	S	SSW	S	SE	SSW	NE	NNW
850	NW	NNW	NNW	NNW	NNW	SSE	SSW	SSE	S	SSW	S	S	SSW	S	SSE	SSW	NNE	NNW
900	NW	NNW	NNW	NNW	NNW	S	SSW	S	SSW	SSW	SSW	S	SSW	S	SSE	SSW	NNE	NNW
950	NW	NNW	NNW	NNW	NNW	S	SSW	S	SSW	SSW	SSW	S	SSW	S	S	SSW	NNE	NNW
1000	NW	NNW	NNW	NNW	NNW	SSW	SSW	S	SSW	SSW	SSW	S	SSW	SSW	S	SSW	NNE	NNW
1050	NW	NNW	NNW	NNW	NW	SSW	S	S	SSW	SSW	SSW	S	SSW	SSW	S	SSW	N	NNW
1100	NW	NNW	NNW	NNW	NW	SSW	S	SSW	SSW	SSW	SSW	S	SSW	SSW	SSW	SSW	SSW	NNW
1150	NW	NNW	NNW	NNW	WNW	SSW	S	SSW	SSW	SSW	SSW	S	SSW	SSW	SSW	SW	SSW	NNW
1200	NW	NNW	NNW	NW	W	SSW	S	SSW	SSW	SSW	SSW	S	SSW	SSW	SSW	SW	S	NNW
1250	NW	NNW	NNW	NW	SW	SSW	S	SSW	SSW	SSW	SSW	S	SSW	SSW	SSW	SW	S	NNW
1300	NW	NNW	NNW	NW	SSW	SW	S	SSW	SSW	SSW	SSW	SSW	SSW	SSW	SSW	SW	SSW	NNW
1350	NW	NNW	NNW	NW	S	NW	SSW	SSW	SSW	SSW	SSW	SSW	SSW	SSW	SSW	WSW	SSW	NNW
1400	NW	NNW	NNW	NW	S	NNW	SSW	SSW	SSW	SSW	SSW	SSW	SSW	SSW	SSW	WSW	SSW	NNW
1450	W	NNW	NNW	NW	SSW	NNW	SW	SSW	SSW	SSW	SSW	SSW	SSW	SSW	SW	WSW	SW	NNW
1500	WSW	NNW	NNW	NW	SSW	NNW	SW	SSW	SSW	SSW	SSW	SSW	SSW	SW	SW	WSW	SW	NNW

注）Calmは0.4m/s以下

高度	11/27									11/28									11/29								
(m)	0時	3時	6時	7時半	9時	12時	15時	18時	21時	0時	3時	6時	7時半	9時	12時	15時	18時	21時	0時	3時	6時	7時半	9時	12時	15時	18時	21時
0	N	SW	WSW	E	E	SE	Calm	Calm	WSW	W	Calm	Calm	Calm	Calm	NNE	W	Calm	SSW	Calm	W	Calm	NNE	NNE	ENE	NNE	SSW	E
50	SW	WSW	WSW	S	W	SW	E	SW	SSE	W	S	ESE	SW	SW	NNW	WSW	SW	W	SE	WSW	W	NNE	ENE	ESE	ENE	SSW	E
100	SSW	W	W	NNE	WNW	SE	SSE	WSW	SW	WNW	NNW	NE	W	NW	NNE	WSW	SW	W	SE	WSW	SW	N	ENE	E	ENE	SSW	E
150	SSW	WSW	W	N	WNW	SE	S	W	WNW	WSW	NNW	NNW	ENE	WNW	NE	W	SE	W	ESE	ENE	SSE	NW	NE	E	ENE	SSW	E
200	SSW	WSW	WSW	NNW	NNW	ESE	SW	W	NW	WSW	NNW	WNW	SSE	W	ENE	SW	ENE	NW	ESE	E	SE	W	NE	ENE	SSW	SSW	E
250	SSW	SSE	E	NNW	N	ESE	NW	W	NW	W	NNW	W	S	WSW	E	ESE	ENE	NE	ESE	E	ESE	WNW	NE	ENE	SW	SSW	E
300	SSE	ESE	NE	NNW	N	ESE	NW	W	NW	WNW	NNW	W	WSW	WSW	E	ESE	ENE	ENE	ESE	E	ESE	NE	NE	E	SSW	SSW	E
350	ESE	E	ENE	NNW	N	ESE	WNW	WSW	NW	NNW	N	WNW	W	SW	E	ESE	ENE	ENE	ESE	E	E	ENE	NE	ESE	SSW	SSW	E
400	ESE	ENE	NE	NNW	NNW	ESE	WNW	S	WNW	NNW	N	WNW	WNW	SW	E	SE	E	ENE	ESE	ESE	E	E	NNE	SE	SSW	SSW	E
450	E	NE	N	NNW	NNW	E	W	SE	WSW	NNE	NNE	NW	NW	SSW	ENE	SSE	E	ENE	SE	SE	E	E	NE	SSE	SSW	SSW	ESE
500	E	NNE	N	NNW	NNW	E	W	SE	SW	ESE	NE	NNW	N	S	ENE	S	ESE	ENE	SSE	SSE	ENE	E	NE	S	SSW	SSW	SE
550	ENE	N	NNW	NNW	NNW	E	WNW	ESE	SSW	SSE	ENE	N	N	SSE	ENE	S	ESE	NE	S	SSE	SSW	ESE	NE	SSW	SSW	SSW	SSE
600	NE	NNW	NNW	NNW	NNW	E	WNW	SE	SSW	SSE	ENE	N	NNE	SE	E	SSW	ESE	SW	SSW	SSE	SSW	SE	ENE	SSW	SSW	SSW	SSE
650	N	NNW	NNW	NNW	NNW	ENE	WNW	SE	SSW	S	ENE	NNW	NNE	ESE	E	SSW	E	SSW	SSW	SSE	SSW	SSE	SSE	SW	SSW	SSW	SSE
700	N	NNW	NNW	NNW	NNW	ENE	WNW	SE	SSW	S	ENE	W	NNE	ENE	S	SSW	ESE	SSW	SSW	SSE	SSW	S	S	SW	SSW	SSW	SSE
750	N	NNW	NNW	NNW	NNW	ENE	WNW	SE	SSW	SSW	ENE	SSW	NNE	NE	SW	SSW	SE	SSW	SSW	SSE	SSW	S	S	SSW	SSW	SSW	S
800	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	NNE	WNW	SSE	SSW	SSW	ENE	S	NNE	NE	WSW	SE	SSE	SSW	SSW	S	S	S	S	SSW	SSW	SSW	S
850	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	N	W	SSE	S	SSW	NE	S	NNW	NE	WSW	SE	SSE	SSW	SSW	S	SSW	S	S	SSW	SSW	SSW	S
900	N	NNW	NNW	NNW	NNW	N	W	SSE	SE	SSW	NE	SSW	W	SW	WSW	SE	S	SSW	SSW	S	SSW	SSW	S	SSW	SSW	SSW	S
950	N	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	W	SSE	SE	SSW	N	SSW	WSW	SW	WSW	SE	S	SSW	SSW	S	SSW	SSW	SSW	SSW	SSW	SSW	S
1000	N	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	WSW	SSE	SE	S	WNW	SSW	SW	SW	SW	SE	S	SSW	SSW	S	SSW	SSW	S	SSW	SSW	SSW	S
1050	N	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	SW	SSE	SE	S	SW	SSW	SSW	SSW	SSW	SSE	S	SSW	SSW	S	SSW	SSW	S	SSW	SSW	SSW	S
1100	N	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	SSW	SSE	SE	S	SSW	SSW	SSW	SSW	SW	SSE	S	SSW	SSW	S	SSW	SSW	S	SSW	SSW	SSW	SSW
1150	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	S	SSE	SSE	S	SSW	S	S	S	SSW	SSE	S	SSW	SSW	S	SSW	SSW	S	SSW	SSW	SSW	SSW
1200	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	N	S	SSE	SSE	S	SSW	S	S	S	SSW	S	SSW	SSW	SSW	S	SSW	SSW	S	SSW	SSW	SSW	SSW
1250	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	N	SSE	SSE	S	S	SSW	S	S	SSW	SSW	S	SSW	SSW	SSW	S	SSW	SSW	S	SSW	SSW	SSW	SSW
1300	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	NNE	SSE	SSE	SSW	SSW	SSW	S	S	SSW	SSW	S	SSW	SSW	SSW	S	SSW	SSW	S	SSW	SSW	SSW	SSW
1350	NNW	NNW	N	NNW	NNW	SE	SSE	SSE	SSW	SSW	SSW	S	SSW	SSW	SSW	SSW	SSW	SSW	SSW	S	SSW	SSW	S	SSW	SSW	SSW	SSW
1400	NNW	NNW	N	NNW	NNW	ESE	SSE	S	SSW	SSW	SSW	S	SSW	SSW	SSW	SSW	SSW	SSW	SSW	S	SSW	SSW	S	SSW	SSW	SSW	SSW
1450	NNW	NNW	N	NNW	NNW	ESE	SSE	S	SW	SSW	SSW	S	SSW	SSW	SSW	SSW	SSW	SSW	S	S	SSW	SSW	S	SSW	SSW	SSW	SSW
1500	NNW	NNW	NW	N	N	ESE	SSE	S	SW	SSW	SSW	SSW	SW	SSW	SSW	SSW	SSW	SSW	S	S	SSW	SSW	S	SSW	SSW	SSW	SSW

注）Calmは0.4m/s以下

資表 8.1.1-3(10)　上層気象調査結果（風速：秋季調査）

調査項目：風速
調査地点：EAW1

高度	11/23									11/24									11/25									11/26								
(m)	0時	3時	6時	7時半	9時	12時	15時	18時	21時	0時	3時	6時	7時半	9時	12時	15時	18時	21時	0時	3時	6時	7時半	9時	12時	15時	18時	21時	0時	3時	6時	7時半	9時	12時	15時	18時	21時
0	0.8	1.5	1.1	1.5	0.3	0.4	0.5	1.4	0.7	0.8	0.0	0.0	0.5	4.2	5.3	4.3	1.3	2.4	1.7	2.7	0.8	0.6	1.6	0.8	1.3	1.3	0.1	0.3	0.0	0.3	0.8	1.0	0.5	0.8	0.0	1.4
50	1.7	0.4	0.5	2.5	0.6	0.7	0.4	2.1	0.7	1.2	1.0	0.9	1.6	4.8	4.3	4.4	1.2	1.5	2.9	4.1	2.0	0.7	2.5	1.1	1.2	2.4	0.5	0.4	1.7	0.4	1.2	0.7	0.4	1.2	1.4	1.1
100	2.3	0.9	0.5	2.3	0.4	1.0	0.4	3.3	0.7	1.8	0.9	1.3	1.5	6.8	7.1	6.8	1.1	3.0	5.5	5.8	2.1	1.0	2.0	0.7	1.4	1.8	2.3	0.5	1.3	0.4	1.3	1.6	1.2	1.0	0.3	1.6
150	2.6	1.2	0.1	1.8	0.4	1.2	0.3	3.1	0.8	2.2	0.9	2.1	1.0	9.4	8.1	7.7	1.7	3.7	6.8	6.7	2.0	2.0	1.9	0.5	1.3	1.6	3.1	1.1	0.8	0.5	1.1	1.6	1.0	0.9	0.6	1.3
200	2.8	1.9	0.2	1.3	0.5	1.0	0.1	3.0	0.8	2.2	0.5	2.3	0.5	10.7	8.4	8.3	2.5	4.0	7.5	6.9	1.6	2.7	2.0	0.6	1.2	1.6	3.1	1.4	0.9	0.3	0.8	1.4	0.2	0.8	0.5	0.3
250	2.5	2.3	0.2	0.7	0.5	1.0	0.6	2.9	0.8	1.9	0.4	2.7	1.2	12.0	8.6	8.2	4.1	3.9	7.8	7.2	1.5	3.1	1.8	0.7	0.8	1.9	2.7	1.6	0.7	0.2	0.6	1.3	0.1	0.9	0.8	0.7
300	2.1	2.6	0.1	0.3	0.5	1.0	1.0	2.8	0.6	1.7	0.5	2.9	3.7	12.7	8.4	7.9	5.3	4.0	8.1	8.0	1.8	4.0	1.2	0.6	0.5	2.1	2.1	1.6	0.6	0.2	0.4	1.0	0.3	1.1	1.1	1.2
350	1.7	2.8	0.3	0.6	0.6	1.3	1.3	2.7	0.5	1.5	0.6	2.7	6.1	13.2	8.3	7.6	6.8	4.1	8.3	8.5	2.8	4.3	1.2	0.7	0.4	2.4	1.6	1.4	0.6	0.3	0.6	0.5	0.6	1.6	1.4	1.6
400	1.2	2.9	0.8	0.8	0.6	1.4	1.5	2.9	0.6	1.4	0.5	3.0	7.3	13.5	7.6	7.3	8.0	4.2	8.5	9.2	3.9	4.8	1.2	1.0	0.2	2.6	1.1	1.5	0.6	0.3	0.9	0.8	0.8	2.0	1.1	1.7
450	0.8	2.6	1.1	0.7	0.5	1.6	1.5	3.1	0.8	1.5	0.5	3.1	7.5	13.8	7.1	6.9	9.1	4.8	8.5	9.6	4.8	5.3	1.6	1.1	0.5	2.6	0.7	1.9	0.6	0.7	1.0	1.6	0.9	2.0	0.8	1.5
500	0.5	1.9	1.4	1.0	0.3	2.1	1.8	3.1	0.8	1.8	0.6	3.8	7.1	14.3	6.6	6.7	10.0	5.4	8.5	9.8	5.9	6.3	1.9	1.4	0.8	2.6	0.3	2.3	0.9	0.7	0.8	2.3	0.8	1.8	0.3	1.5
550	0.3	1.2	1.9	1.0	0.1	2.6	2.2	3.2	1.0	2.0	0.6	4.4	7.0	14.7	5.7	6.4	10.5	5.6	8.6	9.9	6.7	7.1	2.5	1.5	1.2	2.4	0.4	2.6	0.7	0.8	0.5	3.0	1.2	1.2	0.1	1.5
600	0.4	1.2	2.3	1.2	0.2	2.8	2.8	3.1	1.0	2.2	0.7	5.2	7.4	14.7	4.9	6.1	10.4	5.9	8.6	9.9	7.1	7.4	3.2	1.5	1.8	2.0	0.4	2.5	0.3	0.4	0.2	4.1	1.7	0.6	0.1	1.4
650	0.2	1.5	2.2	1.1	0.4	3.0	3.5	3.0	1.0	2.3	0.8	5.9	8.1	15.1	4.4	5.9	10.1	5.9	8.5	9.5	7.1	7.6	3.8	1.5	2.3	1.3	0.5	1.9	0.4	0.2	0.9	5.3	1.6	0.6	0.4	1.3
700	0.3	2.2	2.1	1.4	0.6	3.2	4.3	2.8	0.7	2.1	1.3	7.4	8.9	15.5	4.1	5.5	9.4	5.7	8.3	9.2	7.0	7.5	4.0	1.7	2.8	1.0	0.5	1.2	1.1	1.0	2.1	6.5	1.4	0.7	0.6	1.6
750	0.5	2.7	2.4	1.7	0.7	3.2	5.3	2.1	0.5	1.9	2.5	9.0	10.1	15.8	3.7	5.0	8.4	5.6	8.1	8.8	6.2	7.2	3.8	1.9	3.3	1.2	1.2	0.3	2.0	2.7	3.7	7.6	1.6	0.1	1.0	2.4
800	0.6	3.1	2.5	1.7	0.8	3.1	6.3	1.8	0.6	1.9	4.5	9.9	10.3	16.1	3.7	5.1	7.3	5.5	7.7	8.5	5.5	6.6	3.2	1.8	3.6	1.6	2.1	0.5	3.2	4.1	5.1	8.5	2.3	1.2	1.1	3.4
850	0.6	3.2	2.4	1.6	0.9	2.8	7.0	1.9	1.4	1.9	6.6	10.8	10.2	16.4	3.7	4.9	6.5	5.4	7.4	8.6	5.2	6.1	2.6	1.8	3.7	1.9	3.0	1.1	4.2	6.0	6.7	9.3	3.2	2.5	1.2	4.5
900	0.5	2.7	2.4	1.3	1.1	2.7	7.6	2.2	2.3	1.9	8.7	11.6	10.0	16.4	3.6	4.9	5.4	5.3	7.0	8.5	5.3	5.6	2.5	1.8	3.6	2.3	3.8	2.3	5.6	8.0	8.4	10.4	3.8	3.9	1.5	5.3
950	0.3	2.7	2.5	1.5	1.1	2.5	7.9	3.0	3.0	2.1	10.9	13.0	10.5	16.6	3.4	5.0	5.0	5.3	6.7	8.4	5.6	5.1	2.6	1.8	3.6	2.7	4.8	3.4	7.1	10.0	9.4	11.3	4.6	4.8	1.4	5.7
1000	0.1	2.7	3.4	1.4	1.0	2.5	8.5	3.2	3.2	2.5	13.0	14.6	11.2	16.4	3.1	5.1	4.4	5.1	6.4	8.4	6.1	4.6	3.1	2.1	3.3	3.2	5.7	4.8	8.6	11.5	9.8	11.9	5.6	5.6	1.0	5.7
1050	0.4	2.7	3.6	1.7	1.0	2.8	8.7	3.3	3.2	2.8	14.3	15.6	12.5	16.4	2.8	5.2	4.2	4.7	6.1	8.2	6.9	4.1	3.3	2.3	3.1	3.7	6.6	6.5	10.0	12.7	10.6	12.4	6.5	5.9	0.4	5.5
1100	0.7	2.9	3.6	2.5	1.0	3.1	8.9	3.2	3.3	2.8	15.1	16.4	13.8	16.3	2.6	5.4	4.2	4.4	5.8	8.1	7.7	3.5	3.1	2.3	2.9	4.3	7.3	8.1	11.3	13.7	11.4	12.9	7.4	5.9	0.5	4.9
1150	1.2	3.2	3.9	2.9	1.2	3.4	9.0	3.1	3.2	2.5	15.7	17.2	15.2	16.3	2.7	5.4	4.1	4.2	5.3	7.9	8.2	3.1	2.3	2.2	2.6	4.9	7.8	9.7	12.4	14.2	11.9	13.3	8.6	5.8	1.5	4.7
1200	1.7	3.7	3.8	3.1	1.5	3.7	8.9	3.1	3.1	1.5	15.7	18.0	16.1	16.2	3.0	5.5	3.8	4.2	4.6	7.4	8.2	2.9	1.6	1.8	2.2	5.5	8.3	10.8	13.3	14.3	13.0	12.9	9.5	5.8	2.3	4.6
1250	2.2	4.1	4.0	3.4	1.8	4.0	9.0	3.3	3.5	1.1	15.6	18.7	16.1	16.1	3.4	5.3	3.3	4.0	3.9	7.1	8.1	3.0	1.5	1.4	1.9	5.9	7.7	11.8	13.7	14.5	13.7	12.5	9.9	5.8	3.0	4.5
1300	2.5	4.3	3.7	3.7	2.1	3.8	8.6	3.4	4.1	2.1	15.6	18.7	15.9	16.1	4.0	5.1	2.6	3.5	3.3	6.6	7.2	3.2	2.3	0.7	1.6	6.0	7.7	12.6	14.0	14.6	14.9	12.5	9.9	5.8	3.1	4.6
1350	3.0	4.5	3.5	4.1	2.7	3.7	8.5	3.8	4.8	3.6	15.4	18.5	15.7	16.2	4.5	5.2	1.8	2.6	2.7	6.1	6.3	3.4	2.8	0.8	1.5	6.2	7.8	12.6	14.0	14.6	15.2	12.7	9.9	6.1	3.2	4.5
1400	3.4	4.7	3.3	4.0	3.5	3.8	8.3	4.1	5.0	5.0	15.2	18.2	16.0	16.3	5.0	4.9	1.1	1.9	2.2	5.8	5.3	3.3	3.1	1.6	1.7	6.0	8.1	12.7	14.1	14.6	15.3	13.1	9.4	6.6	3.0	4.3
1450	3.7	4.8	3.1	4.0	3.7	4.1	8.4	4.2	4.9	6.4	14.8	17.8	16.4	16.4	5.9	4.6	0.3	1.1	1.6	5.7	4.4	2.8	2.9	2.5	1.9	5.5	8.8	12.6	14.0	14.5	15.3	13.6	9.1	7.1	2.9	3.9
1500	4.2	4.8	3.1	4.0	3.7	4.6	8.6	4.4	4.7	7.5	14.3	17.6	16.3	16.9	6.8	4.3	0.9	0.5	1.7	5.9	3.4	2.3	2.1	2.4	1.8	5.0	9.4	12.7	13.8	14.4	15.4	14.4	9.1	7.5	3.0	3.3

高度	11/27									11/28									11/29									全日
(m)	0時	3時	6時	7時半	9時	12時	15時	18時	21時	0時	3時	6時	7時半	9時	12時	15時	18時	21時	0時	3時	6時	7時半	9時	12時	15時	18時	21時	平均
0	0.9	1.2	1.5	3.1	1.1	1.6	0.4	0.1	1.0	1.2	0.1	0.2	0.0	0.3	0.9	1.0	0.0	1.0	0.0	1.1	0.0	1.7	1.0	2.3	1.9	4.5	2.7	1.2
50	0.9	1.4	2.2	1.5	2.0	0.5	0.8	1.3	1.1	1.0	0.9	1.0	0.5	0.5	1.0	0.2	1.1	1.8	0.5	2.4	1.2	2.6	0.8	2.7	2.4	3.3	5.8	1.5
100	0.5	1.2	2.3	1.0	1.9	1.2	0.7	1.8	1.2	0.8	0.4	1.2	0.5	1.4	1.2	1.0	0.6	1.9	0.9	1.0	1.3	1.2	1.2	2.6	1.6	5.0	6.5	1.8
150	0.7	1.0	1.2	2.0	2.0	1.9	0.7	2.0	1.6	0.4	2.0	0.9	0.2	1.4	0.8	0.6	0.1	1.4	1.2	0.4	1.3	0.7	1.5	2.8	0.6	6.3	6.5	2.0
200	0.7	0.4	0.2	2.1	2.0	2.2	0.2	1.8	2.8	0.4	2.8	0.9	0.3	1.3	0.7	0.3	0.6	0.9	1.4	1.1	2.0	0.8	1.8	3.9	0.9	7.2	6.2	2.1
250	0.8	0.2	0.2	4.1	2.7	2.5	0.5	1.9	3.0	0.6	3.1	1.4	0.2	1.5	0.8	0.5	1.2	0.3	1.7	1.4	2.1	0.6	2.1	5.1	3.7	7.8	5.7	2.3
300	0.7	0.6	0.6	5.5	3.7	2.6	0.7	1.2	3.0	0.5	3.0	1.5	0.2	1.6	0.8	1.0	1.4	1.0	1.8	1.3	2.0	0.5	2.3	5.5	5.0	9.2	5.1	2.5
350	0.8	1.0	0.6	7.7	4.5	2.7	0.9	0.8	2.4	0.7	2.5	1.3	0.6	1.7	1.0	1.1	1.3	1.5	1.9	1.4	1.9	1.5	2.4	4.3	6.5	10.9	4.1	2.7
400	0.9	1.4	1.1	10.5	5.4	2.6	1.1	0.5	1.8	0.8	1.8	1.2	0.8	1.5	1.0	0.9	1.1	1.8	1.9	1.3	1.2	2.1	2.3	3.7	8.0	12.5	3.4	2.9
450	1.0	1.4	1.5	12.5	6.2	2.6	1.2	0.8	1.3	0.5	1.6	0.8	0.8	1.2	1.0	0.8	0.9	1.6	1.9	1.4	0.7	2.4	2.1	3.5	9.2	13.7	2.8	3.0
500	1.1	1.8	2.7	13.2	7.0	2.5	1.5	1.4	1.5	0.4	1.5	0.6	1.0	0.8	1.0	1.1	0.9	1.1	2.0	1.4	0.3	2.8	1.9	4.1	9.8	14.7	3.0	3.2
550	1.0	3.0	4.3	13.5	7.8	2.5	1.8	1.7	2.3	1.0	1.6	0.5	1.3	0.8	1.3	1.4	0.9	0.4	2.2	1.6	0.3	2.9	1.1	5.1	10.7	15.7	4.1	3.4
600	0.6	4.3	5.5	13.3	8.5	2.4	1.9	2.0	2.6	1.5	1.6	0.4	1.4	0.8	1.3	1.3	0.8	0.6	3.2	1.8	1.2	2.9	0.6	6.0	10.4	16.3	5.0	3.5
650	1.3	5.8	6.8	12.4	9.5	2.3	2.2	2.2	2.2	2.2	1.8	0.3	1.5	0.5	0.9	1.0	0.9	1.9	3.8	1.9	2.2	3.3	1.0	6.4	10.3	16.7	5.7	3.7
700	2.4	7.1	8.3	11.8	10.3	2.1	2.3	2.1	1.9	2.9	1.8	0.2	1.3	0.5	0.5	0.7	1.0	3.2	4.8	2.2	3.3	4.7	2.2	6.6	10.5	17.2	6.9	4.0
750	3.3	8.7	9.1	10.9	11.0	1.8	2.1	1.8	1.4	3.5	1.2	0.3	1.0	0.7	1.1	0.3	1.2	4.2	5.5	2.5	4.5	6.4	3.5	6.7	10.1	17.2	7.7	4.3
800	4.4	9.9	9.8	9.9	11.6	1.8	2.1	1.8	1.1	4.1	0.6	0.8	0.7	0.8	1.7	0.4	2.0	5.2	6.3	2.8	6.3	7.9	5.2	7.2	10.8	17.5	9.2	4.7
850	5.7	11.5	10.2	9.4	11.9	2.5	1.9	1.9	0.7	4.4	0.4	1.2	0.4	0.3	1.9	0.8	2.9	5.7	6.8	3.1	7.8	9.9	6.8	7.8	11.7	17.5	10.8	5.1
900	7.1	12.4	10.4	9.1	12.1	3.4	1.5	2.0	0.7	4.7	0.3	1.5	0.6	0.7	1.6	1.3	3.7	6.0	6.9	3.6	9.0	11.8	8.2	8.5	12.7	17.6	12.6	5.6
950	7.6	13.0	10.8	9.0	12.3	4.0	1.2	2.3	0.8	4.7	0.3	1.8	1.0	1.6	1.0	1.7	4.3	6.2	6.9	4.0	10.1	13.0	9.8	9.8	14.1	18.0	13.3	6.0
1000	8.0	13.5	11.3	9.6	12.6	4.5	1.0	2.6	1.2	4.4	0.3	2.0	1.4	2.3	0.6	2.0	4.9	6.1	6.7	4.4	11.0	14.3	11.4	11.1	14.7	18.2	13.1	6.4
1050	8.5	13.3	11.4	10.3	12.8	5.1	0.9	2.5	1.5	4.3	0.4	2.2	2.0	2.7	0.8	2.6	5.4	5.9	6.4	5.1	12.3	15.1	12.7	12.2	14.6	18.4	13.5	6.7
1100	8.1	12.8	11.3	11.0	12.8	5.0	1.0	2.4	1.7	4.1	1.2	2.5	2.4	3.0	1.0	2.8	5.9	5.7	5.8	5.2	13.0	16.0	13.5	13.2	14.4	18.6	14.4	7.0
1150	7.7	12.0	10.5	11.3	12.2	3.8	0.9	2.3	1.7	4.0	2.3	2.7	2.7	3.3	1.6	3.3	6.5	5.6	5.5	5.5	13.8	16.5	14.5	14.7	14.2	18.8	15.5	7.2
1200	7.5	10.9	9.7	11.6	11.8	2.4	0.9	2.2	1.6	3.7	3.5	3.1	3.0	3.9	2.4	4.3	7.2	5.5	5.3	5.9	14.5	17.1	15.2	16.0	14.2	18.8	16.7	7.4
1250	7.0	9.8	8.4	11.2	11.2	1.2	1.2	2.0	2.0	3.9	4.5	3.8	3.6	4.4	3.2	5.4	7.9	5.5	5.3	6.3	14.8	17.5	15.9	17.2	14.6	18.8	17.9	7.5
1300	6.4	8.6	6.3	10.5	9.6	0.3	1.7	2.0	2.4	3.9	5.1	4.4	4.2	5.3	4.2	6.2	8.6	5.8	5.5	6.8	15.1	18.2	16.7	17.0	15.1	18.8	17.9	7.6
1350	5.7	7.6	4.7	9.2	8.0	0.5	2.4	2.0	2.9	4.1	5.2	4.8	4.4	6.3	5.3	7.0	9.3	6.2	5.6	7.2	15.1	18.4	17.7	16.7	15.7	18.6	17.5	7.6
1400	4.8	7.0	2.9	7.8	6.4	0.7	2.8	2.2	3.4	4.4	5.1	5.3	4.9	6.9	6.4	7.7	9.9	7.0	5.9	7.8	14.6	18.4	18.4	16.3	16.3	18.4	18.2	7.7
1450	4.1	6.1	1.8	6.5	4.7	0.8	3.0	2.4	4.0	4.7	5.1	5.4	5.4	7.0	7.1	8.4	10.2	7.4	6.1	8.3	14.4	18.4	19.4	16.2	16.8	18.4	19.2	7.7
1500	3.4	5.6	0.8	5.4	2.5	0.8	3.1	2.8	4.3	5.0	4.9	5.2	5.3	6.4	7.4	8.4	10.2	8.0	6.5	8.6	14.3	18.1	20.2	16.5	17.0	18.2	19.2	7.7

資表 8.1.1-3(11)　上層気象調査結果（気温：秋季調査）

調査項目：気温
調査地点：EAW1

高度	11/23									11/24									11/25									11/26								
(m)	0時	3時	6時	7時半	9時	12時	15時	18時	21時	0時	3時	6時	7時半	9時	12時	15時	18時	21時	0時	3時	6時	7時半	9時	12時	15時	18時	21時	0時	3時	6時	7時半	9時	12時	15時	18時	21時
0	12.4	11.0	11.4	11.3	11.4	11.5	11.4	11.0	10.3	9.7	8.9	7.2	8.7	16.7	19.9	18.3	15.2	12.8	11.6	11.2	8.3	10.6	12.2	16.6	17.6	9.6	6.3	5.3	6.7	6.1	7.5	9.3	14.2	14.1	10.0	7.4
50	13.5	11.9	12.5	11.5	10.9	11.0	10.7	10.5	10.3	10.3	9.4	8.4	10.2	15.6	19.1	18.0	15.5	13.3	12.1	11.6	10.3	9.7	10.4	13.7	16.2	13.2	10.7	9.0	7.2	7.8	7.7	8.3	12.2	13.6	12.4	11.3
100	13.0	12.5	12.1	11.2	10.4	10.3	10.3	10.2	10.4	10.1	9.2	11.0	11.1	15.3	18.3	17.5	15.0	13.1	11.7	11.1	9.9	9.3	9.8	13.2	15.7	13.5	10.7	8.9	7.2	8.4	7.8	8.1	11.8	13.3	11.9	10.9
150	12.8	12.2	11.8	11.1	10.1	9.9	10.0	9.7	10.0	9.9	8.9	12.0	12.7	15.2	17.9	17.2	14.5	12.7	11.4	10.6	9.5	8.8	9.3	12.7	15.2	13.4	11.0	8.8	8.0	8.3	7.6	7.9	11.2	12.8	12.0	10.5
200	12.4	11.8	11.4	11.0	9.7	9.7	9.6	9.4	9.6	9.5	8.6	11.7	12.6	14.9	17.1	16.7	13.9	12.6	11.0	10.2	8.9	8.4	8.9	12.2	14.7	13.5	11.1	9.0	7.7	8.3	7.3	7.9	10.7	12.9	11.6	9.9
250	12.0	11.9	10.9	10.5	9.4	9.4	9.3	9.2	9.2	9.1	8.6	11.4	12.2	14.6	16.6	16.3	13.7	12.2	11.0	9.7	8.5	8.3	8.4	11.7	14.2	13.2	10.8	9.5	7.9	8.4	7.4	7.8	10.3	12.7	11.6	10.2
300	11.7	11.9	10.9	10.6	9.0	9.1	9.0	8.9	9.0	8.8	8.5	11.0	11.9	14.2	16.4	15.7	13.2	12.1	10.6	9.2	8.1	8.1	7.9	11.3	13.6	12.8	10.7	9.7	8.0	8.2	7.7	7.9	10.1	12.3	11.2	10.1
350	11.4	11.7	10.8	10.6	8.9	8.9	8.9	8.6	8.6	8.4	8.1	10.5	12.1	13.7	16.0	15.7	12.8	11.8	10.5	8.7	7.6	7.6	7.3	10.9	13.2	12.6	10.6	9.5	8.0	8.2	7.7	7.6	10.0	11.9	11.0	10.6
400	11.8	11.5	10.4	10.3	8.6	8.5	8.7	8.4	8.4	8.4	7.9	10.0	11.8	13.1	15.5	15.3	12.2	11.3	9.9	8.2	7.2	7.2	7.0	10.4	12.7	12.2	10.4	9.3	8.0	7.9	7.8	7.6	10.0	11.7	10.6	10.3
450	11.7	11.1	9.9	9.9	8.2	8.6	8.4	8.1	8.1	8.1	7.6	9.8	11.4	12.8	15.0	15.1	11.7	10.9	9.4	8.0	6.9	6.7	7.0	9.8	12.3	11.7	10.0	8.9	7.9	7.7	7.6	7.6	9.8	11.5	10.4	9.9
500	11.3	10.8	9.8	9.4	8.2	8.3	7.9	7.9	8.1	7.7	7.4	9.3	11.0	12.3	14.4	14.8	11.7	10.6	9.1	8.1	6.6	6.3	7.0	9.3	11.9	11.3	9.6	8.8	7.6	8.0	7.9	8.3	10.6	11.2	10.2	9.8
550	10.9	10.6	10.0	9.0	8.1	8.0	7.6	7.7	7.8	7.2	7.3	8.9	10.7	11.9	13.9	14.1	11.3	10.2	8.7	8.0	6.4	6.0	6.8	8.9	11.4	10.9	9.3	8.3	7.5	8.1	7.7	8.6	10.5	11.0	10.2	9.5
600	10.5	10.3	9.6	8.6	8.0	7.7	7.4	7.4	7.7	6.9	7.1	8.4	10.3	11.4	13.5	13.7	10.9	9.7	8.2	7.7	6.5	5.5	6.4	8.4	11.0	10.4	8.9	7.9	7.4	7.8	7.9	9.9	10.6	11.2	10.0	9.3
650	10.1	9.9	9.2	8.2	7.7	7.3	7.5	7.1	7.8	6.6	6.9	8.3	9.6	10.9	13.2	13.3	10.8	9.3	7.6	7.8	6.3	5.7	6.1	7.9	10.7	10.2	8.7	7.8	7.2	7.7	8.2	10.6	10.2	11.1	10.3	9.3
700	9.7	9.8	8.8	7.8	7.4	7.4	7.3	6.9	7.3	6.5	6.6	7.9	9.2	10.2	12.9	12.9	10.4	8.9	7.2	7.6	5.8	5.5	5.7	7.6	10.3	9.7	8.3	7.5	7.2	7.6	8.4	10.4	9.7	10.9	10.4	9.8
750	9.3	9.4	8.3	7.4	7.2	7.1	7.2	6.8	6.8	6.2	6.4	7.8	8.7	10.0	12.5	12.5	10.0	8.4	6.9	7.2	5.3	5.2	5.5	7.8	10.0	9.4	8.0	7.0	7.7	7.9	9.4	10.8	9.7	10.6	10.2	10.3
800	9.0	8.9	7.7	6.9	7.0	6.8	6.9	6.6	6.5	6.3	6.0	7.7	8.3	9.8	12.0	12.1	9.7	8.2	6.7	6.7	4.8	4.9	5.2	7.6	9.7	8.9	7.6	6.7	7.7	9.7	9.5	10.4	9.6	10.4	10.6	10.4
850	8.5	8.5	7.0	6.6	6.7	6.4	6.5	6.4	6.5	6.8	6.2	7.5	7.9	9.4	11.4	11.6	9.3	8.2	6.5	6.4	4.4	4.9	4.8	7.3	9.5	8.4	7.1	6.5	7.6	9.6	9.9	10.1	9.4	10.6	10.5	10.3
900	8.1	8.1	6.8	6.5	6.4	6.0	6.7	6.0	6.4	7.2	6.9	7.0	7.3	9.1	11.1	11.0	8.7	8.0	6.2	6.1	3.9	4.6	4.5	6.8	9.2	7.9	6.7	6.4	7.4	8.5	9.5	9.5	9.0	10.5	10.4	10.0
950	7.8	7.6	6.5	6.2	6.0	6.0	6.6	5.7	6.1	7.0	7.5	6.6	7.0	8.6	10.6	10.6	8.4	7.6	5.8	5.8	3.9	4.4	4.2	6.8	8.8	7.5	6.3	6.3	7.4	8.3	9.1	9.2	9.0	10.8	10.1	9.9
1000	7.4	7.1	6.3	6.2	5.7	5.8	6.5	5.4	6.5	7.1	7.4	6.4	6.8	8.2	10.3	10.0	8.0	7.1	6.5	5.2	3.8	4.4	3.9	6.4	8.4	7.0	5.8	6.5	7.1	8.1	8.6	8.6	8.8	10.4	9.7	9.7
1050	7.0	6.6	6.1	6.0	5.5	5.6	6.1	5.0	6.7	7.3	7.8	5.9	6.4	7.8	9.8	9.5	7.7	6.7	6.4	4.7	3.6	3.9	4.4	6.0	7.9	6.4	5.3	6.2	7.0	8.6	8.4	8.1	8.6	10.1	9.4	9.8
1100	6.5	6.3	5.7	5.5	5.2	5.2	5.8	4.7	6.6	7.5	7.9	6.0	5.6	7.3	9.3	9.0	7.4	6.3	6.3	4.2	3.2	3.3	4.1	5.7	7.7	6.0	5.1	5.8	6.9	8.4	7.7	8.2	8.8	9.7	9.0	9.6
1150	6.0	5.9	5.5	5.2	4.9	4.9	5.5	4.5	6.6	7.5	7.7	7.5	6.5	7.0	8.8	8.4	7.2	5.9	5.8	3.9	2.7	2.9	3.7	5.6	7.7	5.5	4.7	6.0	6.4	8.1	6.9	7.8	8.5	9.4	8.9	9.2
1200	5.6	5.5	5.0	5.1	4.7	4.6	5.3	4.2	6.6	7.2	7.7	7.2	6.3	6.8	8.5	7.9	7.0	5.6	5.3	3.6	3.4	2.5	3.6	5.6	7.1	5.0	4.4	5.8	6.2	7.6	6.7	7.6	8.2	9.1	9.2	8.8
1250	5.4	5.1	4.8	5.1	4.4	4.6	5.0	4.0	6.3	7.2	7.4	6.9	5.9	6.4	7.9	7.6	6.6	5.1	5.1	3.2	3.3	2.6	4.0	5.5	6.6	4.4	4.5	5.4	5.9	7.2	6.9	7.1	8.0	8.8	8.9	8.4
1300	5.1	4.8	4.4	4.8	4.1	4.2	4.8	3.8	6.0	7.9	6.9	6.7	5.8	6.2	7.4	7.3	6.3	5.1	4.7	2.8	3.1	2.7	4.1	5.1	6.3	4.2	4.2	5.1	5.6	7.0	6.6	6.7	7.7	8.4	8.5	7.9
1350	4.8	4.5	4.2	4.5	3.8	4.0	4.4	3.6	5.6	7.9	6.5	6.4	5.3	5.9	7.1	6.7	6.1	5.3	4.1	2.4	3.2	2.6	3.9	4.9	5.8	4.0	3.9	4.8	5.7	6.7	6.2	6.3	7.3	8.2	8.1	7.4
1400	4.7	4.1	3.9	4.1	3.6	3.6	4.0	3.4	5.1	7.9	6.3	5.9	4.9	6.0	6.6	6.3	5.6	5.0	3.6	2.3	2.8	2.5	3.3	5.6	5.8	3.8	3.9	4.5	5.7	6.4	5.8	6.0	7.1	8.1	7.6	7.0
1450	4.5	3.8	3.7	3.8	3.2	3.3	3.9	3.1	5.2	7.6	5.9	5.5	5.2	5.7	6.0	5.9	5.1	4.6	3.2	1.9	2.2	2.3	2.9	5.3	5.6	3.3	4.2	4.3	5.3	6.1	5.7	5.7	6.8	7.7	7.2	6.7
1500	4.3	3.5	3.4	3.4	2.8	3.0	3.8	2.8	5.4	7.3	6.0	5.2	5.2	5.2	5.5	5.3	4.8	4.0	3.0	1.8	2.1	2.1	2.7	4.9	5.2	2.9	3.8	3.8	5.1	5.7	5.4	5.3	6.1	7.4	6.8	6.4

高度	11/27									11/28									11/29									全日
(m)	0時	3時	6時	7時半	9時	12時	15時	18時	21時	0時	3時	6時	7時半	9時	12時	15時	18時	21時	0時	3時	6時	7時半	9時	12時	15時	18時	21時	平均
0	5.1	4.2	4.6	8.3	14.3	18.4	20.6	9.3	11.5	10.2	8.0	7.4	7.9	10.6	14.7	15.0	13.4	12.4	11.4	11.5	11.9	12.5	14.4	17.7	18.5	21.0	16.1	11.7
50	8.8	7.4	4.3	10.1	12.4	15.8	18.2	13.7	11.9	10.7	9.8	8.8	8.3	9.0	13.0	14.2	14.0	12.1	10.9	10.9	13.0	11.8	13.4	16.8	18.1	21.8	17.0	12.0
100	8.5	7.4	5.6	10.3	11.9	15.3	17.5	13.6	11.6	10.3	9.4	8.4	8.3	8.5	12.6	13.9	13.8	12.1	10.6	10.7	13.8	12.4	14.0	16.2	17.6	21.3	16.7	11.8
150	8.8	8.5	6.5	10.0	11.5	14.6	17.1	13.4	11.1	9.9	9.1	8.2	8.9	8.2	12.0	13.4	13.5	11.8	10.7	11.6	13.4	12.8	13.9	15.7	17.9	21.0	16.3	11.7
200	8.7	9.3	8.5	9.5	10.9	14.0	16.5	13.1	10.6	9.6	9.5	8.2	8.7	8.3	11.4	12.8	13.2	11.8	10.8	11.8	12.5	12.9	13.8	15.4	18.2	20.5	15.8	11.5
250	9.3	10.2	8.7	9.1	10.4	13.7	16.1	13.0	10.5	9.6	9.3	8.4	8.3	8.5	10.9	12.5	12.7	11.7	10.9	11.6	12.3	12.9	13.6	15.4	18.2	19.9	15.5	11.3
300	9.4	11.7	8.4	9.3	9.8	13.1	15.7	13.2	10.8	9.7	9.3	8.8	8.5	8.4	10.5	12.3	12.6	11.2	11.6	11.7	12.3	12.5	13.0	15.4	18.0	19.5	15.7	11.1
350	9.3	11.4	8.6	9.7	9.4	12.7	15.2	12.9	10.6	9.5	8.9	8.8	8.3	8.4	10.0	12.3	12.5	11.1	11.4	11.5	12.4	12.1	12.9	15.8	17.9	18.9	15.1	10.9
400	9.3	10.8	9.0	8.9	9.2	12.2	14.7	12.6	10.3	10.0	8.9	8.5	8.0	8.6	9.8	12.2	12.1	10.9	11.3	11.3	12.0	11.8	12.9	16.2	17.6	18.6	15.6	10.7
450	9.2	10.7	8.8	9.5	9.0	11.7	14.3	12.1	10.5	9.9	8.7	8.8	8.3	8.7	9.7	11.8	11.7	10.5	11.0	11.0	11.6	11.8	12.6	16.0	17.2	18.1	15.5	10.4
500	9.7	10.3	8.3	9.0	8.5	11.2	13.8	11.7	10.5	9.6	8.5	8.6	8.2	8.7	9.6	11.4	11.3	10.4	10.7	10.8	11.1	12.1	12.4	15.3	17.0	17.7	15.0	10.2
550	11.5	9.8	8.0	8.6	7.9	10.7	13.2	11.2	10.1	9.3	8.5	8.1	7.9	8.5	9.3	11.0	10.9	10.5	10.3	10.9	10.6	11.8	12.0	14.9	16.5	18.0	14.5	10.0
600	11.3	9.3	7.9	8.2	7.5	10.3	12.7	11.0	9.6	9.2	8.8	7.7	7.8	8.1	9.2	10.7	10.8	10.3	10.1	10.6	10.3	11.9	11.5	14.5	16.0	17.4	15.1	9.7
650	10.8	9.6	8.3	7.7	7.1	9.8	12.3	10.6	9.3	9.0	8.7	7.3	7.4	7.8	9.1	10.4	10.8	10.0	9.9	10.3	10.3	11.6	11.6	13.9	15.5	16.9	14.7	9.5
700	11.1	9.2	8.0	7.2	7.0	9.3	11.8	10.3	8.9	8.6	8.2	7.3	7.3	7.5	9.0	10.1	10.5	9.8	9.7	10.1	9.9	11.5	11.3	13.6	15.1	16.3	14.5	9.2
750	10.6	8.8	7.9	6.8	6.6	8.8	11.6	9.8	8.6	8.1	7.7	7.2	7.0	7.2	8.6	10.0	10.2	9.9	9.5	9.8	9.5	12.0	11.0	13.1	14.7	15.9	14.0	9.0
800	10.2	9.1	7.7	6.3	6.3	8.3	11.5	9.4	8.0	7.6	7.2	6.9	6.6	7.0	8.6	10.0	10.1	9.6	9.2	9.5	9.8	12.0	10.5	12.8	14.2	15.5	13.2	8.7
850	9.9	9.0	7.2	6.7	6.1	7.9	11.3	9.0	7.6	7.1	6.7	6.7	6.3	6.7	8.5	9.5	9.6	9.5	9.1	9.2	9.8	11.8	10.5	12.7	13.8	14.9	13.7	8.5
900	9.3	8.6	6.7	6.3	5.8	7.3	10.8	8.6	7.5	6.8	6.4	6.4	6.4	6.3	8.3	9.1	9.2	9.1	9.0	9.0	9.7	11.7	9.9	12.1	13.3	14.4	14.5	8.2
950	9.5	8.4	6.3	5.9	5.4	6.9	10.3	8.1	7.1	6.6	6.0	6.2	6.1	6.5	8.0	8.6	8.8	8.9	8.8	8.7	9.3	11.2	9.4	11.5	12.8	13.9	14.3	7.9
1000	9.2	8.0	5.9	5.7	5.1	7.1	9.7	7.6	6.7	6.1	5.6	5.8	5.9	6.4	7.9	8.2	8.5	8.7	8.5	8.4	9.0	10.7	10.3	10.8	12.9	13.3	13.9	7.7
1050	8.9	7.7	5.6	5.4	4.7	6.6	9.2	7.2	6.2	5.7	5.3	5.5	5.7	6.0	7.5	7.7	8.3	8.3	8.3	8.2	8.9	10.4	9.6	10.3	12.8	12.9	13.8	7.4
1100	8.5	7.3	5.2	4.8	4.3	8.2	8.9	7.2	5.8	5.1	5.5	5.5	5.5	5.9	7.2	7.3	8.1	7.9	8.0	7.9	8.7	10.1	9.1	9.7	12.3	12.6	12.6	7.1
1150	8.1	7.0	5.0	4.6	4.0	7.7	8.5	6.9	5.5	4.7	5.2	5.4	5.7	5.7	6.7	7.0	7.8	7.7	7.8	7.5	8.6	10.1	9.2	10.0	12.1	12.4	12.4	6.9
1200	7.8	7.2	5.1	4.4	3.6	7.7	8.0	6.7	5.3	4.4	5.0	5.2	5.1	5.8	6.2	6.9	7.6	7.5	7.5	7.2	8.4	9.6	8.8	10.0	11.6	12.1	12.2	6.6
1250	7.7	6.8	5.2	4.1	3.8	7.3	7.5	6.2	5.0	4.4	4.7	4.8	4.8	5.6	5.9	6.6	7.4	7.2	7.2	6.9	8.1	9.3	8.5	10.1	11.2	11.4	12.0	6.4
1300	7.7	6.8	5.9	3.8	3.3	6.7	7.1	5.8	4.7	4.2	4.3	4.2	4.4	5.3	5.5	6.5	7.1	7.1	7.0	6.7	7.9	9.1	8.1	9.7	10.7	11.0	11.8	6.1
1350	7.5	6.8	5.2	3.5	3.3	6.4	6.6	5.4	4.4	3.9	3.9	3.9	4.1	4.9	5.3	6.3	6.9	7.0	6.7	6.5	7.6	8.8	7.8	9.4	10.4	10.5	11.5	5.8
1400	7.3	6.5	4.8	3.8	2.8	6.0	6.1	5.0	4.0	3.5	3.5	3.5	3.8	4.5	5.0	6.1	6.7	6.6	6.4	6.3	7.4	8.3	7.4	9.3	10.1	10.1	11.3	5.5
1450	7.2	6.2	5.2	3.6	3.1	5.8	5.6	4.6	3.5	3.3	3.1	3.2	3.7	4.2	4.8	5.8	6.5	6.4	6.2	6.0	7.1	8.0	7.1	8.9	9.7	9.6	11.2	5.3
1500	6.8	5.7	5.2	3.1	3.3	5.6	5.2	4.2	3.2	3.0	2.6	3.0	3.8	4.3	4.3	5.6	6.2	6.1	5.9	5.8	6.9	7.5	6.9	8.6	9.4	9.1	11.0	5.0

資表 8.1.1-3(12)　上層気象調査結果（湿度：秋季調査）

調査項目：湿度
調査地点：EAW1

高度	11/23									11/24									11/25									11/26								
(m)	0時	3時	6時	7時半	9時	12時	15時	18時	21時	0時	3時	6時	7時半	9時	12時	15時	18時	21時	0時	3時	6時	7時半	9時	12時	15時	18時	21時	0時	3時	6時	7時半	9時	12時	15時	18時	21時
0	82	89	88	95	97	96	96	98	98	99	99	99	99	52	39	41	56	70	71	66	78	70	60	45	47	85	94	97	97	98	98	89	65	80	96	98
50	74	85	76	86	94	95	97	100	98	100	87	100	97	46	30	35	53	60	62	61	73	57	54	38	40	77	89	100	99	100	92	83	57	69	91	100
100	71	79	76	87	94	94	94	100	96	100	93	100	93	46	30	35	52	60	62	61	70	59	58	41	41	69	75	94	98	95	90	81	59	69	87	100
150	69	76	75	87	96	95	94	99	96	98	96	89	93	43	30	34	52	60	62	62	69	61	60	43	42	64	74	87	92	89	87	81	61	70	84	96
200	70	75	77	87	97	95	95	100	97	97	97	81	87	42	30	34	53	60	62	63	70	63	62	44	43	62	67	82	91	87	86	81	65	73	83	94
250	70	72	78	88	96	96	96	100	98	97	99	75	79	42	32	34	53	61	62	64	70	65	63	46	45	61	68	80	86	84	85	81	67	73	82	92
300	71	71	77	87	97	97	96	100	97	97	100	73	77	41	32	35	54	59	62	66	71	65	65	47	46	61	68	77	87	83	85	80	69	73	83	90
350	72	69	76	87	97	97	96	100	97	98	99	72	71	42	31	33	54	59	63	68	72	66	67	48	48	60	68	75	83	82	84	79	72	75	84	89
400	69	70	77	87	97	97	96	100	98	97	99	73	67	43	31	33	56	61	63	69	73	67	70	51	49	61	71	75	83	82	82	79	79	76	85	89
450	71	70	78	87	97	96	96	100	98	95	98	73	64	43	32	32	56	61	64	70	74	68	72	51	50	62	75	76	85	82	81	79	84	77	87	89
500	70	72	80	88	97	97	97	100	98	95	97	73	62	43	34	32	54	61	65	68	74	69	75	53	52	63	76	71	86	82	81	80	86	77	89	91
550	71	72	80	90	97	97	98	100	97	95	95	74	61	44	35	33	55	62	65	67	74	70	72	54	53	64	76	71	82	78	78	81	81	78	92	93
600	73	73	80	91	96	96	99	100	95	98	95	75	61	44	36	33	58	62	67	65	69	71	69	56	55	65	75	72	84	85	81	81	78	77	92	96
650	74	73	82	92	95	94	98	100	93	99	95	75	60	46	36	33	58	64	68	62	68	68	66	58	57	68	76	73	81	89	83	79	78	76	87	100
700	77	75	83	94	96	92	97	100	93	99	95	76	62	48	35	33	58	65	69	61	68	66	64	59	58	69	76	80	79	89	82	76	78	74	85	93
750	78	76	85	95	97	93	96	100	94	100	97	76	64	48	35	34	58	66	70	61	68	65	63	56	59	71	77	82	89	88	84	73	81	74	83	87
800	80	76	88	96	97	94	96	100	96	98	98	75	65	46	36	35	59	67	71	61	70	64	70	57	59	72	77	83	94	90	82	72	81	72	77	76
850	79	78	90	97	98	94	96	99	95	96	98	74	65	47	37	36	60	66	71	62	71	62	74	58	59	73	78	84	95	87	83	71	81	68	73	68
900	79	80	91	97	99	95	95	99	94	94	90	75	66	46	38	37	61	66	72	62	73	62	75	59	58	75	79	84	96	84	81	72	81	64	70	61
950	80	81	93	98	99	94	93	100	93	92	85	76	67	46	38	38	62	66	73	63	72	61	70	60	57	76	81	84	98	86	80	73	81	58	68	56
1000	81	83	93	98	100	95	92	100	93	93	83	75	67	46	37	39	63	69	70	65	71	62	63	61	57	78	82	84	98	87	81	75	79	57	68	55
1050	84	86	92	98	100	95	92	100	89	94	79	77	67	46	37	40	63	71	69	66	70	63	54	61	57	81	85	83	99	86	81	76	77	54	67	55
1100	86	88	93	98	100	96	93	100	89	93	76	75	69	48	38	41	64	73	68	68	70	69	55	61	53	83	85	83	100	84	82	76	73	54	67	52
1150	88	90	95	98	100	96	94	100	89	92	73	64	65	48	39	43	63	74	68	69	72	73	58	63	32	85	87	83	100	84	86	77	72	51	64	53
1200	90	92	97	97	100	96	95	100	88	90	70	62	61	47	39	44	63	72	68	70	63	76	63	50	33	87	85	83	100	84	88	77	70	51	54	52
1250	93	93	97	95	100	97	95	100	88	90	69	61	60	47	40	45	64	73	69	71	59	69	71	38	34	90	76	84	99	84	87	77	68	50	53	52
1300	94	95	98	94	100	97	95	100	88	87	68	58	58	48	40	45	64	72	71	73	56	59	51	35	30	91	71	84	96	83	87	78	67	48	53	53
1350	96	95	99	94	100	97	96	100	89	82	68	57	58	46	41	47	63	71	72	76	56	53	55	31	29	92	67	82	94	82	86	78	68	46	53	54
1400	96	96	100	94	99	98	96	100	92	76	68	57	57	42	42	47	63	72	74	77	70	48	57	24	22	93	56	81	93	81	84	78	65	45	54	54
1450	96	98	100	95	94	98	97	100	95	73	68	57	53	42	43	48	64	73	75	79	68	47	59	20	24	94	41	78	92	82	79	79	64	45	53	54
1500	94	99	100	96	91	98	98	100	95	72	66	56	50	41	45	49	64	74	81	79	74	50	53	20	24	96	39	77	86	83	76	80	67	45	53	53

高度	11/27									11/28									11/29								全日
(m)	0時	3時	6時	7時半	9時	12時	15時	18時	21時	0時	3時	6時	7時半	9時	12時	15時	18時	21時	0時	3時	6時	7時半	9時	12時	15時	18時	21時	平均
0	99	99	99	98	56	38	30	78	66	71	81	87	90	72	57	59	79	94	96	98	99	99	97	80	81	60	94	81
50	100	100	100	80	47	30	22	68	55	60	68	77	80	69	49	52	64	92	94	97	100	96	91	75	75	50	88	75
100	100	100	100	74	49	32	23	64	54	60	66	74	75	71	52	53	60	85	95	99	94	99	84	76	74	48	87	74
150	100	100	100	71	50	33	24	60	54	60	65	74	74	72	54	55	59	90	96	100	91	96	82	77	71	48	88	73
200	100	100	100	69	52	34	24	57	54	61	65	74	71	73	57	56	59	84	95	100	91	93	81	78	67	48	89	73
250	100	100	85	70	54	36	25	58	55	61	65	75	71	70	59	58	60	75	93	100	91	91	81	79	64	49	91	72
300	100	87	80	67	55	37	26	57	55	62	63	73	72	69	61	60	62	73	99	98	91	89	81	78	62	50	90	72
350	100	78	78	63	57	38	27	57	57	61	63	72	71	77	60	61	63	79	97	97	89	89	82	75	59	52	89	72
400	100	74	76	64	57	39	27	58	57	62	65	70	71	73	59	65	65	85	96	97	90	89	82	72	59	53	89	72
450	97	71	75	60	56	40	27	61	67	61	65	69	70	66	60	66	67	87	96	96	91	89	82	70	60	54	89	73
500	95	71	74	60	57	41	28	62	74	65	65	67	69	66	61	67	70	91	96	97	92	88	82	71	61	55	90	73
550	82	71	75	60	58	42	29	64	74	70	65	67	69	66	61	69	75	95	97	95	94	88	83	72	61	54	91	73
600	73	72	73	61	59	43	30	65	80	78	66	67	68	66	65	72	77	98	98	94	95	88	84	73	63	54	94	74
650	69	68	71	61	60	44	31	65	86	78	69	69	68	67	66	73	78	99	99	94	97	88	85	74	64	55	94	74
700	62	67	71	63	57	45	31	66	87	78	69	73	72	67	72	73	77	99	100	95	98	89	86	76	65	56	95	75
750	62	68	68	63	57	47	29	67	87	78	72	80	74	68	76	74	81	100	100	94	99	89	87	79	66	57	95	75
800	61	64	67	64	57	48	27	68	89	79	77	78	76	75	81	77	87	100	99	95	100	87	88	80	68	57	96	76
850	61	62	67	59	55	49	27	69	90	82	78	74	75	77	79	79	89	99	100	95	100	87	89	80	69	58	98	76
900	61	61	67	57	54	51	27	71	81	83	85	83	84	78	77	80	91	98	99	96	100	86	90	81	70	60	98	76
950	61	61	67	57	53	51	27	73	88	85	87	86	86	84	78	82	94	98	99	97	100	86	91	82	72	61	97	76
1000	61	61	68	57	51	48	28	75	89	87	89	87	86	84	78	85	96	99	99	98	100	86	92	84	72	63	96	76
1050	61	61	66	55	53	48	28	77	92	89	90	90	87	83	77	87	97	99	99	97	100	88	92	87	72	65	95	77
1100	61	61	67	58	52	34	28	74	95	91	92	91	89	85	77	90	97	99	99	98	100	88	93	90	72	66	97	77
1150	61	60	66	56	52	32	28	72	98	93	92	90	86	87	79	93	98	100	99	100	100	86	94	88	72	66	98	77
1200	61	54	63	54	52	33	29	67	99	94	92	89	85	83	81	97	99	100	99	100	100	87	95	85	73	67	98	76
1250	61	52	60	53	53	33	30	67	98	99	92	89	85	81	84	98	99	100	100	100	100	87	96	84	74	69	99	76
1300	59	48	53	52	53	33	32	67	98	100	92	91	85	81	85	100	99	100	100	100	100	86	96	84	76	70	99	75
1350	59	44	52	51	53	34	35	65	99	100	92	92	86	82	85	100	100	100	100	100	100	85	97	85	77	72	99	75
1400	58	43	53	46	53	34	37	64	99	100	92	93	87	82	85	100	100	100	100	100	100	85	97	85	77	73	99	75
1450	55	42	49	44	49	33	38	66	99	100	91	94	82	81	85	100	100	100	100	100	100	86	97	85	79	75	99	74
1500	55	42	45	43	45	33	41	66	99	100	92	91	74	72	85	100	100	100	100	100	100	88	98	86	79	77	100	74

資表 8.1.1-3(13)　上層気象調査結果（風向：冬季調査）

調査項目：風向
調査地点：EAW1

高度	1/13									1/14								
(m)	0時	3時	6時	7時半	9時	12時	15時	18時	21時	0時	3時	6時	7時半	9時	12時	15時	18時	21時
0	Calm	Calm	Calm	Calm	Calm	Calm	Calm	Calm	Calm	Calm	Calm	Calm	Calm	Calm	Calm	Calm	Calm	Calm
50	WSW	WSW	WNW	NNW	W	SW	WSW	E	NW	SSE	NE	SE	SSE	ENE	N	NNE	E	S
100	WSW	W	NW	NNW	NW	WSW	SSW	ENE	NNW	SE	NE	SE	NNE	ENE	E	NNW	E	ESE
150	W	WNW	NNW	NNW	NW	WNW	SSW	NE	NW	ESE	NE	ESE	NNW	NE	ENE	NW	ENE	ESE
200	W	WNW	NW	N	WNW	NNE	SW	NE	NNW	E	ENE	E	NNW	NNE	NE	NW	NE	ESE
250	W	NW	NW	NE	SSW	NNE	W	NE	NNE	NE	ESE	ENE	NNW	N	NNE	NW	NE	E
300	W	NNW	NW	ENE	SSE	N	WNW	NE	E	NNE	ESE	NE	NNW	N	NNE	N	ENE	E
350	WSW	NE	NNW	ENE	SE	N	NW	NE	ENE	NNW	E	N	NNW	N	N	NNE	ENE	ENE
400	SW	ENE	NNW	ENE	SE	NW	ESE	ENE	ENE	NNW	N	NNW	N	NNE	N	NE	ENE	ENE
450	SW	ENE	N	ENE	SSE	NW	ESE	ENE	NE	WNW	NW	NNW	NNW	NNE	WNW	ENE	E	E
500	SSW	ENE	NNE	ENE	SE	N	SE	ENE	NE	WSW	WNW	NNE	NNW	NNE	SSW	ENE	E	ENE
550	WSW	NE	NE	E	SE	NNE	SSE	E	ENE	SW	W	E	NW	N	S	ENE	E	ENE
600	N	NE	NE	E	SE	NE	S	SE	E	SSW	W	ESE	WNW	N	SSW	ESE	E	NNE
650	NE	ENE	NE	NE	SE	ENE	S	S	E	S	WSW	SSE	NW	N	NW	WNW	ENE	NNW
700	ENE	ENE	NE	NE	SE	SE	SSW	SSW	SE	SSE	WSW	N	N	NNE	NNW	WNW	NNE	NNW
750	ESE	ENE	ENE	NNE	SE	SSE	SSW	SSW	SSE	SSE	SW	NNE	N	NE	NNW	WNW	N	NNW
800	SSE	NE	ENE	NNE	ESE	S	SSW	SSW	S	S	SW	NNE	NNE	NE	NNW	WNW	N	NNW
850	S	ENE	E	NNE	SSE	S	S	SSW	SSW	S	SW	NNE	NNE	NE	NNW	WNW	NNW	NNW
900	S	ENE	ESE	NE	SW	SSE	SSE	SSW	SSW	S	SSW	NE	NNE	NE	NNW	WNW	NW	NNW
950	S	ENE	SSE	NE	WSW	SE	SE	SW	SSW	S	SSW	NE	NNE	ENE	NNW	WSW	NW	NNW
1000	S	ESE	S	ENE	SW	SE	SE	SW	S	S	S	ENE	NE	ESE	NNW	SW	WNW	N
1050	S	SSW	SSW	S	SW	SE	SE	SW	S	SSW	S	ESE	E	SSE	NW	SSW	WNW	N
1100	SSE	SW	SSW	SSW	SW	SSE	SE	SW	SSW	SSW	S	SSE	SSE	SSE	W	SSW	WNW	N
1150	SE	SW	SSW	SSW	SW	S	SSE	SW	SSW	SSW	S	S	S	S	WSW	S	WNW	N
1200	SE	SW	SSW	SSW	SW	S	S	SW	SSW	SSW	S	S	S	S	SW	S	W	N
1250	SE	SW	SSW	SSW	WSW	S	SSW	SW	SSW	SSW	S	S	S	S	SW	SSW	W	N
1300	SE	SW	SSW	SSW	WNW	SSW	SSW	SW	SSW	SSW	S	S	S	SSW	SW	SSW	WNW	N
1350	SSE	SW	SSW	SSW	NNW	SSW	SW	SW	SSW	SSW	S	S	S	SSW	SW	SSW	NW	NNW
1400	SSE	SW	SSW	SW	NNW	S	SW	SW	SSW	SSW	S	SSW	S	SSW	SW	SSW	N	NNW
1450	S	SW	SSW	WNW	N	SSE	SW	SW	SW	SSW	S	SSW	SSW	SSW	SW	SSW	N	NNW
1500	S	SSW	SSW	N	N	SSE	WSW	SW	SW	SSW	S	SSW	SSW	SSW	WSW	SSW	NNE	NNW

高度	1/15									1/16								
(m)	0時	3時	6時	7時半	9時	12時	15時	18時	21時	0時	3時	6時	7時半	9時	12時	15時	18時	21時
0	Calm	Calm	NE	WSW	W	Calm	Calm	Calm	Calm	Calm	Calm	Calm	Calm	Calm	Calm	Calm	Calm	Calm
50	E	NNW	SSW	SE	SW	NE	WSW	SSE	SW	WNW	W	NW	SSW	N	WNW	NNW	NNW	W
100	E	SSE	SW	SW	SW	NW	WSW	SSE	WSW	NW	SW	NW	SSW	NE	NW	NNW	NW	SW
150	E	SE	WNW	W	WSW	W	WSW	SE	W	NNW	SW	WNW	SSE	ENE	NNW	NNW	NW	SW
200	E	SE	NW	NW	W	W	NW	SE	W	N	WSW	NW	NNW	E	NNW	NNW	NW	W
250	E	ESE	NNW	NNW	NW	W	N	SE	WNW	E	W	NW	NW	ESE	NNW	NNW	NNW	WNW
300	ENE	ENE	NNW	NNW	NNW	WNW	N	ESE	WNW	E	W	NNW	NNW	ESE	NNW	NNW	NNW	NW
350	ENE	N	NNW	NNW	NNW	NW	N	ESE	WNW	ENE	NW	NNW	N	SE	N	NNW	NNW	NW
400	ENE	N	NNW	NNW	NNW	NNW	N	E	WNW	ENE	NNW	N	E	SE	NNE	NNW	NNW	NNW
450	NE	N	NNW	NNW	N	N	NNW	E	NW	ENE	NW	N	E	SSE	N	NNW	NNW	NNW
500	NE	NNW	NNW	NNW	N	N	NNW	ENE	NNW	NE	NW	N	E	SE	NNE	NNW	NNW	NNW
550	NE	NNW	NNW	NNW	NNW	N	NNW	ENE	N	NE	NNW	N	ESE	ENE	N	NNW	NNW	NNW
600	NE	NNW	NNW	WSW	NNW	N	N	ENE	N	NE	NNW	NNW	SSW	NW	N	NNW	N	NNW
650	NE	N	NNW	SW	NW	NNW	N	NE	NNE	NE	NW	WNW	WSW	WNW	N	N	N	NNW
700	NNE	N	NW	SSW	WNW	NW	NNE	NE	NNE	NE	WNW	W	SW	WNW	N	N	N	NNW
750	NNE	NNE	NW	S	WNW	NW	NNE	NE	NNE	ENE	WNW	WSW	SW	W	N	N	N	NNW
800	NNE	NNE	NW	S	WSW	WNW	N	NNE	NNE	ENE	WSW	WSW	SW	W	NNW	N	N	NNW
850	N	NE	WNW	SSE	SW	SW	N	WNW	NNE	E	SW	SW	SSW	W	NW	N	N	NNW
900	N	NE	WNW	SSE	S	SSE	N	WSW	SSE	SSE	SSW	SW	SSW	W	W	N	N	NNW
950	N	ENE	W	SSE	S	SSE	N	SW	SSW	S	S	SW	SSW	WNW	WSW	N	N	NNW
1000	N	ENE	WSW	SSE	S	SSE	NE	SSW	SSW	S	S	SW	SSW	NW	SW	N	N	NNW
1050	NNE	NE	SW	SSE	S	SSE	SSE	SSW	S	SSW	S	SSW	SSW	NNW	SW	N	N	NNW
1100	NNE	NE	SSW	S	SSW	S	S	SSW	S	SSW	S	SSW	SW	N	SW	N	N	NNW
1150	N	NNE	S	S	SSW	S	S	SSW	S	SSW	S	SSW	SSW	N	SW	N	N	NNW
1200	N	NE	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	SW	N	SW	N	N	NNW
1250	NNW	NE	S	S	S	S	S	S	S	SSW	S	S	SSW	SSE	SW	N	N	NNW
1300	NNW	ENE	S	S	S	S	S	S	S	SSW	SSW	SSW	SSW	S	SW	N	N	NNW
1350	NNW	E	SSW	SSW	S	S	S	SSW	SSW	SSW	SSW	SSW	SSW	S	SW	N	NNW	NNW
1400	NNW	E	SSW	SSW	S	S	SSW	SSW	SSW	SSW	SSW	SSW	SSW	S	SSW	N	NNW	NNW
1450	NNW	ESE	SSW	SSW	SSW	S	SSW	SSW	SSW	SSW	SSW	SSW	SSW	S	SSW	N	NNW	NNW
1500	NNW	ESE	SSW	SSW	SSW	S	SSW	SSW	SSW	SSW	SSW	SSW	SSW	S	SSW	N	NNW	NNW

注）Calmは0.4m/s以下

高度	1/17									1/18									1/19								
(m)	0時	3時	6時	7時半	9時	12時	15時	18時	21時	0時	3時	6時	7時半	9時	12時	15時	18時	21時	0時	3時	6時	7時半	9時	12時	15時	18時	21時
0	Calm	Calm	Calm	Calm	Calm	Calm	Calm	Calm	Calm	Calm	Calm	Calm	Calm	Calm	Calm	Calm	Calm	Calm	Calm	Calm	Calm	Calm	Calm	Calm	Calm	Calm	Calm
50	NNE	NE	W	SW	SSW	WNW	NE	ENE	NNW	NNW	SW	NNW	SSE	ENE	NW	WSW	NE	ENE	SSE	NW	WNW	WSW	W	SSW	NNW	SW	W
100	NNE	NNE	WSW	W	W	NW	NE	WSW	NW	N	NW	W	S	NE	NW	WSW	ENE	NNE	SSW	NW	NW	W	WSW	WNW	N	SW	NW
150	N	N	W	NW	NW	NNW	ENE	WSW	NW	NNE	WNW	SSW	SSW	ENE	WNW	WSW	ENE	NNE	WNW	NW	NW	WNW	WSW	WSW	N	SW	NNW
200	NNW	N	NW	NNW	NW	N	ENE	WSW	NNW	NE	WSW	S	SSW	E	SSE	WSW	ENE	NNW	WNW	NNW	NNW	WNW	WSW	W	NNW	SW	N
250	NNW	N	NNW	NNW	NW	NE	ENE	WSW	ENE	ENE	WSW	S	S	E	SE	WSW	ENE	NNW	NW	NNW	NNW	NW	WSW	WNW	NW	SSW	N
300	NNW	NNW	NNW	NNW	NW	NE	ENE	WSW	E	E	W	S	ESE	ENE	SSE	WSW	ENE	NNW	NW	NNW	NNW	NW	W	W	WNW	S	NNE
350	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	NE	ENE	WSW	ENE	E	NW	S	E	ENE	SE	WSW	ENE	NNW	NW	NNW	NNW	NNW	W	W	WNW	SSE	NNE
400	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	E	ENE	WSW	E	ENE	NNW	S	ENE	E	ESE	WSW	NE	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	W	W	WNW	SE	NNE
450	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	E	ENE	SW	ENE	ENE	N	SSE	NNE	ESE	N	SW	NNE	NW	NNW	NNW	NNW	NNW	WNW	W	W	SE	NNE
500	N	NNW	NNW	NNW	NNW	E	E	SSE	ENE	NE	NNW	ENE	NNW	ESE	NNW	WSW	N	NW	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	WNW	SSW	ESE	NE
550	N	NNW	NNW	NNW	NNW	E	ESE	SE	ENE	NNE	NNW	NNE	NNW	NNE	NNW	WSW	NNW	NW	NNW	NNW	NNW	NNW	N	WNW	S	ESE	ENE
600	N	NNW	NNW	NNW	N	NE	SE	SE	ENE	W	NNW	NNE	N	NNW	NNW	WSW	NNW	NW	NNW	NNW	NNW	NW	NNE	WNW	SSE	ESE	ENE
650	N	NNW	NNW	NNW	N	NNE	SE	SE	ENE	WSW	NW	N	N	NNW	NNW	WSW	NW	NW	NNW	NNW	N	NW	NNW	WNW	SSE	ESE	SE
700	N	NNW	NNW	NNW	NNW	N	SSE	SSE	ESE	SW	NW	N	N	NNW	NNW	W	NW	NNW	NNW	NNW	N	WNW	NNW	WNW	SSE	SE	SSE
750	N	NNW	NNW	NNW	NNW	N	S	SSE	S	SW	WNW	NNW	NNE	NNW	NNW	W	NW	NNW	NNW	NW	N	W	NNW	WNW	SSE	SE	S
800	N	NW	NNW	NNW	NNW	NNW	S	SSE	S	SSW	W	NNW	NNE	NNW	NNW	SE	NW	NNW	NNW	WNW	NE	WSW	N	WNW	SSE	SE	SSE
850	N	NW	NNW	NNW	N	NW	S	SSE	S	S	SSW	NNW	NNE	NNW	NNW	SE	NW	NNW	NNW	SSW	WSW	WSW	N	SW	SSE	SE	S
900	N	NW	NNW	NNW	N	NW	SSW	SSE	S	S	SSE	NW	NNE	NNW	NNW	ESE	NW	NNW	NNW	SE	WSW	WSW	N	SSW	SSE	SSE	S
950	N	NW	NW	NNW	N	WNW	S	SSE	S	S	SSE	NW	N	NNW	NNW	SSE	NW	NNW	NNW	E	NW	W	NW	S	SSE	SSE	S
1000	N	NNW	NNW	NW	NNW	W	S	S	S	S	SSE	NW	NNW	NNW	NNW	SSE	NW	NNW	NNW	ENE	N	NE	WNW	S	S	S	S
1050	N	NNW	WNW	NW	WNW	WSW	S	S	S	S	SSE	WNW	NNW	N	N	SSW	NNW	NW	NW	NE	N	ENE	WSW	S	S	S	S
1100	NNW	NNW	WSW	NW	SSW	SSW	S	S	S	S	S	SSW	NW	N	N	WNW	NNW	WNW	NW	NNE	N	SSE	SW	S	S	S	SSW
1150	NNW	NNW	SSW	W	SSW	SSW	S	S	S	S	S	S	WNW	N	N	WNW	NNW	W	NW	N	NNW	SSW	SW	S	S	SSW	SSW
1200	NNW	NNW	SSW	SW	S	SSW	S	S	SSW	S	S	S	W	N	N	WNW	NNW	WSW	NW	NNW	W	SW	SSW	S	S	SSW	SSW
1250	NNW	NNW	S	SSW	S	SSW	S	S	SSW	S	S	S	S	N	NNE	WNW	NNW	WSW	WNW	NW	SW	SSW	SSW	S	S	SSW	SSW
1300	NNW	NNW	S	SSW	S	S	SSW	S	SSW	S	S	S	SSE	N	NNE	NW	NNW	W	WNW	WNW	SSW	SSW	SSW	S	SSW	SSW	SSW
1350	N	NW	S	SSW	S	S	SSW	S	SSW	S	SSW	SSW	SSE	NNW	NE	NW	NNW	W	W	WNW	SSW	SSW	SSW	S	SSW	SSW	SSW
1400	N	SW	SSW	SSW	SSW	SSW	SSW	S	SSW	SSW	SSW	SSW	SSE	WNW	NE	NW	N	W	WSW	WSW	SSW	SSW	SSW	S	SSW	SSW	SSW
1450	N	SSW	SSW	SSW	SSW	SSW	SSW	SSW	SSW	SSW	SSW	SSW	SSE	SW	ENE	NW	N	W	SSW	SW	SSW	SSW	SSW	SSW	SSW	SSW	SSW
1500	NNW	SSW	SSW	SSW	SSW	SSW	SSW	SSW	SSW	SSW	SSW	SW	SSE	SSW	ENE	NNW	N	W	S	SSW	SSW	SSW	SSW	SSW	SSW	SW	SSW

注）Calmは0.4m/s以下

資表 8.1.1-3(14)　上層気象調査結果（風速：冬季調査）

調査項目：風速
調査地点：EAW1

高度	1/13									1/14									1/15									1/16								
(m)	0時	3時	6時	7時半	9時	12時	15時	18時	21時	0時	3時	6時	7時半	9時	12時	15時	18時	21時	0時	3時	6時	7時半	9時	12時	15時	18時	21時	0時	3時	6時	7時半	9時	12時	15時	18時	21時
0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.4	0.8	0.2	0.0	0.9	0.6	0.1	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.6	0.5	0.3	0.4	0.0	0.0	0.0	2.2	4.5	6.7	1.6
50	1.1	1.2	0.2	1.9	1.5	2.0	0.8	1.1	0.3	1.4	0.8	1.0	0.2	1.4	0.5	0.8	2.4	0.5	0.3	0.8	2.0	0.5	1.0	0.7	1.1	1.9	0.6	1.1	0.9	0.9	0.8	0.5	1.0	4.6	4.7	1.1
100	1.6	1.6	0.8	1.9	1.2	0.7	1.0	0.8	0.3	1.7	1.2	1.1	0.3	1.1	0.4	0.9	1.8	1.8	1.0	1.1	1.7	0.9	1.9	0.8	1.2	2.1	1.3	1.2	0.7	0.9	0.2	0.7	2.1	7.3	8.5	1.8
150	1.9	2.1	1.5	1.2	1.4	0.5	0.9	1.0	0.5	1.2	0.9	1.3	0.7	1.1	0.6	1.0	1.3	1.9	1.2	1.8	1.9	0.7	2.0	1.4	0.9	1.7	1.3	0.8	0.8	1.1	0.1	0.8	2.4	9.7	11.4	2.2
200	1.7	2.1	1.4	0.7	0.4	0.4	0.5	1.3	0.3	0.7	0.5	1.4	1.1	0.7	1.0	0.8	1.1	1.7	1.5	1.8	3.3	1.2	1.7	1.6	0.2	1.6	1.4	0.4	1.0	1.1	0.2	0.9	2.2	11.1	12.3	2.4
250	1.7	1.1	1.5	0.8	0.4	0.7	0.5	1.5	0.1	0.5	0.4	1.0	1.2	0.6	1.3	0.7	1.1	1.4	1.4	1.4	4.7	1.8	1.9	1.5	0.8	1.5	1.4	0.3	0.7	1.0	0.3	0.9	1.9	12.0	12.3	3.9
300	1.3	0.6	1.3	0.9	0.8	0.4	0.5	1.7	0.2	0.9	0.6	0.8	1.2	0.5	1.2	0.6	1.3	1.2	1.3	1.0	6.7	2.6	2.3	1.3	1.3	1.4	1.4	0.8	0.6	0.8	0.4	0.8	1.4	12.7	12.2	5.7
350	1.1	0.8	0.9	1.2	0.7	0.5	0.3	1.7	0.3	1.1	0.5	0.7	1.2	0.6	0.9	0.6	1.4	1.5	1.4	1.8	7.5	2.9	2.8	1.5	1.6	1.1	1.4	1.1	0.6	1.0	0.3	0.7	1.0	13.0	11.9	6.8
400	0.9	1.1	0.6	1.3	0.4	0.6	0.2	1.8	0.4	0.9	0.6	0.8	1.5	0.6	0.5	0.9	1.6	1.7	1.6	3.1	8.2	2.8	3.1	2.0	1.6	1.3	1.1	1.4	0.8	1.0	0.2	0.6	1.0	12.6	11.1	8.3
450	1.1	1.2	0.5	1.1	0.4	0.5	0.8	1.6	0.5	0.6	1.2	0.7	1.4	0.7	0.1	1.0	1.8	1.8	1.8	4.3	8.6	2.3	3.2	2.3	1.7	1.5	1.1	1.9	0.7	1.0	0.4	0.7	1.0	11.8	10.4	8.7
500	0.9	1.3	0.5	1.0	0.3	0.5	1.1	1.6	0.7	0.7	1.7	0.5	1.2	0.9	0.6	0.8	1.7	1.7	2.0	5.2	8.5	1.8	3.0	2.5	1.6	1.7	1.1	2.3	0.9	0.9	0.5	0.3	1.3	11.3	9.8	8.8
550	0.4	1.3	0.6	1.0	0.6	0.5	1.5	1.3	0.9	0.6	2.2	0.4	1.0	1.0	0.7	0.5	1.6	1.2	2.2	5.7	8.2	1.0	2.6	2.1	1.2	2.0	1.4	2.6	1.0	0.9	0.3	0.2	1.7	10.4	9.1	8.8
600	0.3	1.3	0.7	1.1	0.7	0.5	1.7	0.9	1.2	1.0	3.1	0.4	0.6	0.9	0.4	0.2	1.5	1.1	2.4	6.0	7.3	0.6	2.2	1.5	1.0	2.0	1.9	2.8	1.2	1.0	0.3	0.4	2.2	9.7	8.5	8.6
650	0.6	1.5	0.9	1.2	0.6	0.6	1.8	0.8	1.1	1.4	3.6	0.2	0.4	0.7	0.4	0.3	1.5	1.6	2.4	5.0	6.0	1.1	1.7	1.0	1.1	1.9	2.2	2.8	1.3	0.9	0.7	1.0	2.7	8.9	8.2	8.7
700	0.7	1.5	1.1	1.4	0.9	0.6	1.8	1.1	1.0	1.6	3.9	0.1	0.7	0.5	0.8	0.8	1.6	2.4	2.4	4.4	5.1	1.3	1.6	0.9	1.2	1.9	2.3	2.6	1.2	1.5	1.2	1.4	2.7	8.4	7.9	9.0
750	0.9	1.6	1.3	1.7	0.9	0.7	1.9	1.4	1.1	2.0	3.7	0.8	1.3	0.7	1.3	1.0	2.0	3.3	2.4	4.1	4.0	1.7	1.3	0.8	1.4	1.4	2.0	2.3	1.2	2.2	1.7	1.8	2.5	8.3	7.8	9.3
800	1.1	1.5	1.4	1.9	0.6	1.0	1.4	1.7	2.0	2.1	3.3	1.8	1.8	1.1	1.9	1.3	2.2	3.9	2.5	3.8	3.3	2.2	1.2	0.5	1.6	0.9	1.4	1.8	1.3	2.6	2.0	2.0	1.9	8.5	8.0	9.7
850	1.8	1.3	1.4	1.8	0.4	0.9	0.9	1.8	3.0	2.5	3.1	2.7	2.1	1.3	2.3	1.7	2.1	4.3	2.1	3.7	2.9	2.6	1.0	0.2	1.6	0.3	0.8	1.1	1.7	3.0	2.1	1.9	1.6	8.7	7.7	10.0
900	2.2	1.2	1.1	1.7	0.6	0.9	1.0	1.6	4.2	3.1	3.0	3.0	2.4	1.2	2.1	1.6	2.1	4.0	2.0	3.3	2.2	3.1	0.9	0.5	1.3	1.1	0.2	0.8	2.3	3.2	2.1	1.6	1.5	8.9	7.9	10.3
950	2.0	0.8	1.2	1.4	1.4	0.9	1.3	2.1	5.4	4.2	3.8	2.6	2.2	1.2	1.7	1.9	2.2	3.6	1.7	3.0	1.7	3.2	1.2	1.4	0.8	1.8	0.9	1.6	3.0	3.4	2.3	1.3	1.8	9.3	8.3	10.6
1000	1.8	0.2	1.8	0.8	2.3	1.1	1.3	3.6	6.8	5.5	5.1	1.9	1.5	1.1	1.5	2.1	2.3	3.3	1.5	2.6	1.4	3.3	1.4	2.4	0.2	2.6	1.9	2.5	4.0	3.1	2.4	1.0	2.4	9.8	8.5	10.7
1050	1.5	0.7	2.7	0.3	2.7	1.3	1.2	4.7	8.4	6.8	6.6	1.7	0.7	1.7	1.2	2.9	2.3	3.0	1.2	2.2	1.0	3.4	1.6	3.3	0.9	3.4	2.9	3.8	5.1	3.4	2.5	1.0	3.0	9.9	8.5	10.6
1100	1.4	1.3	3.5	1.3	3.0	1.8	1.2	5.6	9.5	8.0	7.9	2.8	1.4	2.7	1.0	3.9	2.0	3.0	0.9	2.1	1.1	3.6	1.8	4.3	2.0	4.2	3.8	5.3	5.9	3.6	2.6	0.9	3.2	10.0	8.7	10.7
1150	1.5	2.0	4.0	2.3	2.8	2.2	1.0	6.3	10.4	8.9	8.7	4.5	3.1	3.7	1.7	4.8	1.8	3.1	1.3	2.3	1.3	3.9	2.2	5.5	3.0	4.8	5.0	6.8	6.4	3.9	2.7	0.7	3.1	10.1	9.5	10.5
1200	1.7	2.3	4.3	2.9	2.3	2.3	1.4	6.8	11.1	9.7	8.6	6.2	4.9	4.8	2.8	5.8	1.5	3.3	1.8	2.2	1.8	4.1	2.6	6.4	4.0	5.5	6.1	8.1	7.0	4.6	2.8	0.3	3.1	10.3	9.7	10.2
1250	1.9	2.4	4.1	3.4	1.7	2.0	1.8	6.7	11.6	10.5	7.9	7.5	6.5	6.0	4.0	6.7	1.3	3.7	2.4	2.1	2.0	4.3	3.0	7.0	5.0	6.4	7.6	9.3	7.8	5.1	2.7	0.4	3.0	10.5	9.7	9.9
1300	2.0	2.3	3.6	3.3	1.3	1.7	2.0	6.7	11.7	11.3	7.0	8.2	7.6	6.6	5.0	7.3	1.0	4.4	3.1	2.0	2.4	4.5	3.6	7.6	5.8	7.4	8.6	10.3	8.4	5.9	2.6	0.8	3.0	10.4	9.5	9.5
1350	1.7	2.2	3.1	2.4	1.5	1.4	2.2	7.4	11.1	11.9	6.2	8.3	8.1	6.8	5.9	7.9	0.8	4.8	3.7	2.4	3.1	4.9	4.2	7.9	6.8	8.2	9.5	10.9	8.7	6.8	3.0	1.4	3.0	10.3	9.6	9.0
1400	1.4	2.2	3.0	1.2	2.2	1.3	2.6	8.4	10.6	11.5	5.6	7.9	8.4	7.1	6.3	8.1	1.2	4.8	3.5	2.6	3.4	5.2	4.5	8.3	7.4	8.8	10.4	11.2	9.1	7.0	3.9	2.0	3.0	10.2	9.3	8.3
1450	1.3	2.4	2.8	0.6	3.2	1.5	2.9	9.4	10.1	10.8	5.0	7.4	8.3	6.9	6.3	8.1	1.9	5.0	2.8	3.0	4.0	5.6	5.1	8.5	8.0	9.0	11.0	11.0	9.8	7.2	4.4	2.5	3.0	10.4	8.8	7.7
1500	1.4	2.6	2.7	1.8	3.8	2.3	2.8	10.1	9.8	10.4	4.6	7.2	7.9	6.3	5.8	7.5	2.7	4.8	1.8	3.5	4.4	6.0	5.7	8.6	8.5	9.2	11.3	10.9	10.0	7.2	4.6	2.8	3.1	10.2	8.3	6.9

高度	1/17									1/18									1/19									全日
(m)	0時	3時	6時	7時半	9時	12時	15時	18時	21時	0時	3時	6時	7時半	9時	12時	15時	18時	21時	0時	3時	6時	7時半	9時	12時	15時	18時	21時	平均
0	2.0	0.1	0.1	1.8	0.2	1.2	1.1	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	3.8	1.3	2.6	1.7	0.0	0.3	2.0	1.2	0.4	0.4	1.4	0.0	0.7
50	1.9	0.7	1.7	1.7	0.1	2.0	1.8	0.9	1.3	0.4	0.5	0.8	1.0	0.5	0.6	1.1	1.3	2.7	1.4	1.9	1.3	2.8	0.9	0.5	0.9	1.4	0.8	1.2
100	2.7	1.6	2.1	1.4	0.4	1.4	1.5	0.8	1.1	1.1	0.3	0.6	0.6	0.2	0.9	2.8	2.2	1.7	0.2	2.7	1.5	2.6	1.2	0.3	0.7	2.2	1.0	1.4
150	3.3	2.7	1.9	1.8	0.7	0.7	1.6	2.1	0.6	0.9	0.7	0.8	0.8	0.2	0.4	3.3	2.5	1.7	1.3	3.2	2.1	2.4	1.3	0.3	1.0	2.0	0.9	1.7
200	4.8	3.3	2.6	3.6	1.1	0.9	1.6	2.7	0.5	1.1	0.7	1.0	0.7	0.9	0.3	3.4	2.6	2.4	1.6	3.4	3.0	2.2	1.2	0.4	0.6	1.6	1.4	1.8
250	5.8	4.1	3.8	4.6	1.7	1.0	1.5	2.9	0.5	1.5	0.6	1.1	0.4	1.3	0.6	3.3	2.6	2.7	2.0	4.5	4.3	2.0	1.2	0.5	0.8	1.3	1.7	2.0
300	6.2	4.7	4.8	5.1	2.0	0.8	1.6	2.7	1.2	1.8	0.7	1.1	0.4	1.3	0.8	3.1	2.5	3.3	2.2	6.0	5.5	2.0	1.2	0.5	0.9	1.0	2.1	2.2
350	6.1	5.1	5.5	5.4	2.4	0.8	1.3	1.9	1.7	1.9	0.8	1.0	0.4	1.1	0.7	2.9	2.0	3.5	2.7	7.1	6.5	1.9	1.1	0.4	1.0	1.2	2.3	2.3
400	5.2	5.4	5.7	5.4	2.5	0.6	1.2	1.3	2.1	1.8	1.4	0.8	0.3	0.7	0.3	2.5	1.9	4.0	3.4	7.4	7.2	2.4	0.9	0.6	0.7	1.6	2.4	2.3
450	4.7	5.8	5.5	4.8	2.3	0.9	1.3	0.5	1.9	1.6	2.0	0.4	0.2	0.7	0.8	2.2	1.6	4.1	4.3	7.9	6.8	3.0	0.6	0.6	0.3	1.7	2.1	2.4
500	4.0	5.9	5.1	3.9	2.1	1.0	1.3	0.3	1.8	1.1	2.6	0.4	0.4	0.6	1.5	1.7	1.2	4.1	5.4	7.6	6.2	3.2	0.3	0.8	0.4	1.7	1.9	2.3
550	3.5	5.8	4.5	3.2	1.7	1.0	1.4	0.9	1.6	0.6	2.7	1.0	0.8	0.3	2.4	1.5	1.2	4.4	6.4	6.7	5.1	3.1	0.2	0.8	0.7	1.3	1.8	2.3
600	3.3	5.2	3.7	2.6	1.5	1.0	1.4	1.5	1.2	0.4	2.5	1.5	1.2	1.1	3.5	1.1	1.7	4.3	7.4	5.4	3.9	2.8	0.3	0.9	0.9	1.1	1.1	2.2
650	3.4	4.7	2.9	1.9	1.4	0.9	1.3	2.1	1.2	1.1	2.1	1.9	1.9	1.8	4.6	0.8	2.0	4.2	8.2	3.9	2.8	2.1	0.3	1.1	1.3	1.0	0.7	2.2
700	3.9	4.2	2.1	1.8	1.4	1.0	1.2	2.6	0.5	1.4	1.6	2.1	2.5	2.7	5.5	0.5	2.7	4.1	8.3	2.6	1.5	1.3	0.4	1.1	1.2	0.8	1.2	2.2
750	4.2	3.8	1.7	1.7	1.5	1.6	1.0	3.4	1.2	1.5	1.3	2.1	2.9	3.7	6.4	0.1	3.1	4.0	8.1	1.5	0.8	1.0	0.5	1.0	1.4	0.7	2.0	2.3
800	4.7	3.4	1.3	1.7	1.6	2.0	1.2	4.1	1.8	1.9	0.7	1.8	3.0	4.2	7.3	0.3	3.5	4.0	7.8	0.6	0.3	1.1	0.6	0.7	1.7	0.6	2.1	2.4
850	5.3	3.3	1.1	1.7	1.6	2.2	1.2	4.5	2.6	2.8	0.6	1.7	2.9	4.3	8.1	0.4	3.9	3.6	7.4	0.2	0.3	1.0	0.6	0.9	2.1	0.7	2.6	2.5
900	6.2	3.5	1.3	1.6	1.6	2.2	2.0	5.0	3.4	3.9	1.1	1.7	2.3	4.3	8.4	0.5	4.2	3.2	7.0	0.6	0.4	0.6	0.5	1.6	2.3	0.9	3.0	2.6
950	6.8	3.6	1.5	1.4	1.4	2.0	2.9	5.3	4.6	5.1	1.9	1.5	2.0	4.4	8.6	0.4	4.8	2.9	6.5	0.7	0.3	0.2	0.5	2.4	2.9	1.2	3.3	2.8
1000	7.4	3.7	1.5	1.3	0.8	1.8	3.9	5.8	5.7	5.9	2.4	1.1	1.8	4.0	8.6	0.6	5.1	2.3	6.0	0.9	0.6	0.3	0.6	3.6	3.2	1.5	4.3	3.0
1050	8.0	3.9	1.1	1.3	0.3	1.5	5.0	6.2	7.1	6.9	3.1	0.5	1.8	3.7	8.2	0.4	5.3	1.9	5.3	1.0	0.8	0.5	1.1	4.8	3.7	2.0	5.5	3.3
1100	8.5	3.8	1.0	1.1	1.5	1.9	6.1	6.6	8.1	7.3	3.8	0.8	1.5	3.5	7.4	0.4	5.5	1.6	4.3	0.9	0.8	0.3	2.0	6.2	4.3	2.7	7.0	3.7
1150	8.8	3.7	1.7	1.0	3.0	3.0	6.8	6.9	9.2	7.8	4.5	1.6	1.1	3.1	6.4	0.7	5.4	2.0	3.8	1.0	0.5	1.0	3.0	7.5	4.8	3.5	8.3	4.2
1200	8.5	3.1	2.7	1.6	4.5	4.0	7.4	7.7	10.4	8.1	5.3	2.4	0.4	2.7	5.5	1.1	5.4	2.6	3.2	1.0	0.4	1.9	4.4	8.4	5.3	4.4	9.7	4.7
1250	7.9	2.5	3.7	2.9	6.3	5.1	7.9	8.3	11.2	8.6	6.2	2.9	0.9	2.0	4.6	1.6	5.6	2.8	2.6	1.2	1.0	2.9	6.0	9.5	5.7	5.2	10.7	5.1
1300	6.6	1.5	4.9	4.5	8.1	6.4	8.3	9.0	11.9	9.0	7.0	3.4	1.9	1.7	3.7	2.2	5.6	2.8	2.0	1.3	1.8	4.1	7.3	10.5	6.0	5.9	11.3	5.5
1350	5.2	0.8	5.6	6.1	9.7	8.0	8.2	9.7	12.1	9.6	7.9	4.4	2.8	1.2	3.1	2.4	5.7	2.8	1.4	1.3	2.9	5.3	8.6	11.4	6.4	6.7	12.0	5.8
1400	3.8	0.6	6.4	7.8	11.5	9.6	7.9	10.1	12.4	10.0	8.7	5.1	3.2	0.7	2.5	2.7	5.6	2.5	1.2	1.3	4.0	6.1	9.4	12.0	7.0	7.5	12.7	6.1
1450	2.6	1.5	7.2	8.9	12.4	10.7	7.4	10.7	12.7	10.6	9.5	5.7	3.5	1.2	2.3	3.0	5.7	2.2	1.4	2.0	4.7	7.0	10.1	12.4	7.4	8.0	13.2	6.3
1500	1.6	2.1	7.5	9.8	13.4	11.6	6.9	11.0	13.3	10.7	10.1	6.3	3.5	2.2	2.2	3.5	5.3	1.9	1.9	2.8	5.7	7.8	10.6	12.6	7.8	8.6	13.9	6.5

資表 8.1.1-3(15)　上層気象調査結果（気温：冬季調査）

調査項目：気温
調査地点：EAW1

高度	1/13									1/14									1/15									1/16								
(m)	0時	3時	6時	7時半	9時	12時	15時	18時	21時	0時	3時	6時	7時半	9時	12時	15時	18時	21時	0時	3時	6時	7時半	9時	12時	15時	18時	21時	0時	3時	6時	7時半	9時	12時	15時	18時	21時
0	-3.2	-4.5	-5.0	-4.9	1.5	8.7	11.2	6.8	4.2	3.3	3.6	2.9	3.1	6.4	8.8	10.6	6.9	5.4	3.4	2.3	5.3	6.1	7.6	9.0	9.1	7.7	7.3	7.0	6.8	6.8	7.0	7.8	9.2	9.4	7.0	4.4
50	3.3	-0.3	-0.2	-0.8	-0.8	6.9	10.1	10.0	8.2	6.4	4.4	6.7	5.2	4.8	7.5	9.7	10.5	7.8	7.1	6.7	7.7	6.7	9.1	8.2	8.9	8.4	7.3	7.4	7.2	7.1	6.9	7.3	8.4	9.0	6.6	5.1
100	3.4	0.2	0.9	-0.7	-0.9	6.3	9.6	9.8	8.2	6.9	4.9	6.5	5.4	4.9	7.3	9.3	10.2	8.6	7.5	9.5	8.7	8.9	8.6	8.2	8.7	8.4	7.5	7.3	7.0	6.8	6.7	7.2	7.9	8.4	6.2	4.6
150	2.8	1.3	0.6	1.4	-0.5	6.0	9.3	9.5	7.8	6.7	5.7	6.8	5.9	5.2	7.2	8.8	9.8	9.2	7.8	10.4	8.5	8.3	8.1	8.6	8.3	8.4	7.2	7.5	6.8	6.9	6.7	6.7	7.7	8.0	5.6	4.1
200	3.4	1.7	0.2	2.1	0.1	5.8	8.9	9.4	8.0	7.0	5.8	6.9	6.1	5.2	7.3	8.5	9.5	9.3	8.4	10.1	8.0	7.9	7.7	8.2	7.9	8.4	7.1	7.7	6.8	6.8	6.8	6.4	7.4	7.4	5.6	3.7
250	4.9	2.3	1.1	2.0	1.4	5.7	8.5	8.9	7.7	7.0	5.7	7.0	6.3	5.0	7.1	8.5	9.1	9.2	8.6	9.7	7.3	7.5	7.4	7.7	7.3	7.9	6.9	7.4	6.7	6.9	6.8	6.0	7.0	7.1	5.2	3.2
300	4.7	3.6	2.2	2.1	2.7	5.7	8.1	8.6	7.7	6.9	6.0	7.0	6.4	5.8	7.1	8.6	9.1	9.2	9.1	9.1	7.5	7.0	7.1	7.4	6.9	7.4	6.6	7.2	6.6	6.7	6.6	5.6	6.6	6.6	5.7	2.7
350	4.4	4.1	2.4	2.0	2.7	5.7	7.8	8.1	7.7	6.7	6.7	6.9	6.7	6.5	7.0	8.5	9.0	9.0	9.2	8.6	7.1	6.5	6.6	7.1	6.5	6.6	6.7	6.7	6.3	6.5	6.4	5.6	6.1	6.2	5.7	2.2
400	4.4	3.8	2.8	2.4	3.0	5.5	7.4	7.8	7.4	6.7	6.5	6.6	6.5	7.0	7.4	8.6	8.9	9.3	8.9	8.0	6.9	6.3	6.7	7.0	6.3	6.2	6.6	6.2	6.0	6.3	6.1	5.3	5.9	5.6	5.3	2.1
450	4.7	3.5	2.8	2.4	2.9	5.3	7.0	7.7	7.2	6.8	6.1	7.4	6.3	6.7	8.0	8.5	8.7	9.2	9.1	7.4	7.0	6.9	6.4	6.6	6.1	6.2	6.2	5.7	5.7	5.8	5.8	5.3	5.5	5.3	4.8	2.4
500	5.0	3.5	2.8	2.4	3.4	5.4	7.2	7.3	7.1	6.5	6.4	7.3	6.5	6.9	7.7	8.2	9.0	9.6	9.2	7.3	7.0	6.7	6.3	6.4	5.8	5.9	5.9	5.5	5.4	5.6	5.5	5.5	5.1	4.8	4.1	2.1
550	5.0	3.7	3.4	2.6	3.7	5.3	7.2	7.1	6.8	6.2	6.4	6.9	6.7	6.8	7.5	7.8	8.8	9.8	9.8	7.1	6.6	6.5	6.2	6.3	5.4	5.6	5.6	5.5	5.4	5.5	5.3	5.7	4.8	4.6	3.7	1.7
600	4.8	3.7	3.2	2.8	3.7	5.6	6.9	6.9	6.4	6.1	5.9	6.4	6.2	6.4	8.1	7.6	8.6	11.1	10.2	7.5	6.3	6.3	5.9	5.8	5.0	5.3	5.1	5.3	5.6	5.0	5.5	5.9	4.9	4.7	3.2	1.4
650	4.8	3.8	2.9	2.8	3.8	6.2	6.7	6.8	6.2	6.9	5.7	6.4	6.1	6.6	7.6	8.1	9.4	10.7	9.8	7.2	6.1	6.3	5.4	6.0	4.8	5.0	5.1	4.9	5.5	4.7	6.0	5.5	4.6	4.3	2.8	0.9
700	4.5	3.5	3.1	2.6	3.5	6.0	6.4	6.7	6.5	6.5	6.0	6.7	5.9	6.7	7.1	8.0	9.1	10.4	9.4	7.1	5.8	6.2	5.1	5.9	4.5	4.7	4.8	4.5	5.0	4.6	6.1	5.1	4.0	4.0	2.3	0.4
750	4.8	3.1	3.2	3.0	3.5	6.0	6.4	6.5	6.1	6.2	6.4	6.8	6.0	6.4	7.0	8.5	9.0	10.1	9.0	7.5	5.3	6.3	5.0	5.5	4.8	4.6	5.3	4.6	5.1	4.8	5.8	4.9	3.7	3.6	2.0	0.3
800	4.4	3.0	3.1	2.8	3.6	6.1	6.2	6.1	5.5	6.2	6.2	6.6	6.4	6.2	7.8	8.2	9.3	10.1	8.7	8.0	5.3	7.4	5.4	5.2	4.5	5.1	5.2	4.7	5.2	4.8	5.3	4.6	3.6	3.1	1.6	0.2
850	4.3	3.0	3.4	2.5	3.8	5.9	6.3	6.1	5.1	6.0	5.7	6.5	6.5	6.6	8.3	9.1	9.1	10.3	8.9	7.8	4.9	6.8	5.8	4.8	4.2	5.0	4.9	4.7	5.1	4.6	5.1	4.5	4.0	2.5	1.4	-0.1
900	4.1	2.6	3.1	2.8	3.9	5.7	5.9	6.1	5.6	5.6	6.1	6.1	6.5	7.5	8.4	9.1	9.0	10.2	9.6	7.5	6.2	6.4	5.5	4.2	4.0	4.7	4.6	4.5	5.0	4.4	4.5	4.1	3.8	2.1	0.9	-0.6
950	3.9	3.0	3.8	2.7	3.7	5.5	5.4	5.8	5.6	5.1	6.1	5.7	6.2	7.2	8.2	8.9	9.5	10.2	9.4	7.1	7.0	6.0	5.2	3.8	4.1	4.5	4.3	4.3	4.8	4.2	4.1	4.1	3.5	1.6	0.5	-1.0
1000	3.6	2.7	3.8	3.1	3.3	5.3	5.2	5.4	5.8	4.6	6.4	5.3	5.9	7.2	7.7	8.6	9.8	9.8	9.2	6.9	6.6	5.5	5.0	3.6	3.9	4.4	4.0	4.0	4.6	3.9	3.6	3.7	3.3	1.1	-0.1	-1.5
1050	3.0	3.0	3.5	2.9	3.1	5.0	4.9	5.2	6.0	4.0	7.0	5.2	5.8	7.0	7.5	8.8	10.0	9.3	8.8	7.0	6.1	5.2	4.7	4.0	3.7	4.2	3.9	4.3	4.4	3.6	3.4	3.4	3.1	0.6	-0.6	-2.0
1100	2.5	2.9	3.1	2.6	3.2	4.7	4.7	4.7	5.7	3.5	6.8	5.0	5.5	7.0	7.2	9.2	10.0	8.9	8.5	6.8	5.9	5.0	4.5	3.8	3.7	4.1	3.8	4.4	4.3	3.4	3.1	3.1	2.8	0.2	-1.1	-2.4
1150	2.4	2.8	2.7	2.3	3.1	4.6	4.3	5.1	5.0	4.0	6.7	6.4	6.1	6.9	7.0	9.6	10.1	8.6	8.2	6.5	5.6	4.8	4.4	3.6	3.5	4.0	3.8	4.8	4.2	3.2	2.8	2.8	2.5	-0.3	-1.6	-2.7
1200	2.1	2.6	2.3	2.0	2.7	4.5	3.8	4.9	5.3	3.9	6.4	7.2	6.8	7.7	7.6	9.3	9.6	8.4	7.8	6.8	5.0	4.7	4.1	3.4	3.3	3.8	3.6	4.8	4.1	3.2	2.5	2.5	2.2	-0.8	-2.1	-2.8
1250	1.9	2.6	2.0	2.1	2.5	4.2	3.4	4.3	5.0	3.5	6.2	7.9	7.6	7.4	8.0	9.0	9.1	8.1	7.5	7.4	4.6	4.7	3.9	3.3	3.0	3.6	4.0	4.6	3.9	3.0	2.1	2.1	2.0	-1.3	-2.2	-3.1
1300	2.0	2.2	1.9	2.0	2.7	4.6	2.9	4.1	4.7	3.1	5.9	8.0	8.1	7.0	8.9	8.7	8.7	7.9	7.2	7.2	4.9	4.5	3.7	3.1	2.8	3.4	3.8	4.4	3.7	2.8	1.9	1.9	1.7	-1.8	-2.7	-3.6
1350	2.1	2.2	1.4	1.9	2.4	5.5	3.1	3.7	4.3	3.0	6.0	7.9	8.1	8.4	8.7	8.3	8.6	7.6	6.8	6.7	4.8	4.2	3.5	3.0	2.4	3.2	3.6	4.1	3.4	2.4	1.7	1.6	1.4	-2.2	-3.0	-4.2
1400	1.9	2.0	2.1	1.6	1.8	5.1	3.1	3.5	4.1	2.6	5.6	7.5	7.9	9.2	8.3	8.2	8.2	7.8	6.7	6.5	4.6	3.9	3.4	2.8	2.3	2.9	3.3	3.8	3.1	2.2	1.4	1.3	1.1	-2.7	-3.4	-4.4
1450	2.0	2.3	2.0	1.9	1.9	4.6	3.4	3.3	4.0	1.9	5.3	7.4	7.5	8.9	8.3	8.0	7.9	8.6	6.9	6.3	4.3	3.6	3.0	2.5	2.2	2.7	3.2	3.5	2.8	1.9	1.0	1.1	0.7	-3.1	-3.8	-4.6
1500	1.7	2.5	1.7	2.1	1.6	4.4	3.7	3.3	3.9	1.8	4.9	7.2	7.2	8.6	7.9	7.7	7.9	8.6	7.3	5.9	4.0	3.4	2.8	2.2	1.9	2.4	2.9	3.2	2.6	1.8	0.8	0.8	0.3	-3.3	-4.2	-4.8

高度	1/17									1/18									1/19									全日
(m)	0時	3時	6時	7時半	9時	12時	15時	18時	21時	0時	3時	6時	7時半	9時	12時	15時	18時	21時	0時	3時	6時	7時半	9時	12時	15時	18時	21時	平均
0	1.4	-2.3	-1.4	0.7	2.9	6.9	9.2	2.0	-0.3	-2.9	-3.5	-3.8	-3.4	2.4	7.3	12.8	5.6	4.6	3.8	2.7	1.3	0.6	5.1	9.7	11.9	4.3	1.8	4.3
50	4.2	2.8	0.5	0.6	1.4	4.8	7.2	5.2	4.1	0.9	1.1	-0.7	-1.1	0.6	6.3	11.8	9.0	7.0	6.2	4.0	3.1	2.3	3.3	7.3	10.0	7.4	5.9	5.6
100	3.9	2.1	0.3	0.1	0.9	4.2	6.7	5.1	3.8	1.9	1.1	0.0	-0.6	1.0	5.6	11.1	9.7	6.7	5.8	3.6	2.7	1.9	2.7	6.6	9.5	8.0	5.6	5.5
150	3.5	1.6	0.1	-0.3	0.2	3.7	6.2	5.9	4.4	1.8	1.2	0.6	-0.7	1.1	5.0	10.4	9.2	6.2	5.2	3.1	2.3	1.5	2.2	6.2	9.1	7.8	5.3	5.4
200	3.0	1.0	-0.4	-0.6	-0.3	3.3	5.7	5.7	4.3	2.0	1.6	0.8	-0.3	1.2	4.4	10.0	8.8	5.7	4.7	2.5	1.9	1.4	1.6	5.6	8.5	7.8	4.8	5.3
250	2.8	0.9	-0.7	-1.0	-0.6	2.9	5.3	5.3	4.1	2.1	1.9	1.2	0.3	1.7	4.9	9.5	8.2	5.4	4.3	2.1	1.3	0.9	1.3	5.1	7.8	7.4	4.4	5.1
300	2.4	0.5	-1.0	-1.0	-0.9	2.4	4.6	4.9	3.9	2.3	1.6	1.0	0.8	2.1	7.4	8.9	7.9	5.1	3.9	1.6	1.0	0.9	0.8	4.7	7.4	7.1	4.0	5.1
350	2.0	0.5	-1.5	-1.3	-1.2	1.9	4.3	4.5	3.7	2.1	1.3	0.8	1.0	1.9	7.0	8.3	7.4	4.6	3.3	1.2	0.6	0.4	0.4	4.4	6.9	6.6	3.7	4.8
400	1.7	0.2	-1.6	-1.4	-0.9	1.5	3.7	4.5	3.4	2.3	1.3	1.0	1.0	2.0	6.6	7.9	7.1	4.2	2.8	0.8	0.4	0.0	0.0	4.0	6.5	6.3	3.3	4.6
450	1.4	-0.3	-1.7	-1.9	-1.4	1.0	3.3	4.5	3.0	2.5	1.5	2.2	1.1	3.2	6.0	7.4	6.5	4.0	2.3	1.1	0.2	-0.4	-0.4	3.7	6.0	6.0	3.1	4.5
500	1.0	-0.6	-2.1	-1.8	-1.9	0.6	2.7	4.0	2.5	2.1	1.7	2.1	2.2	3.0	5.7	6.9	6.0	3.5	1.7	0.9	0.0	-0.8	-0.4	3.2	5.7	5.6	3.1	4.3
550	0.7	-1.0	-2.2	-2.1	-2.4	0.0	2.2	3.5	2.3	1.9	1.3	1.9	2.5	2.9	5.3	6.4	5.6	3.2	1.4	0.6	0.1	-1.0	-0.6	2.8	5.2	5.2	2.6	4.1
600	0.4	-1.4	-2.6	-2.5	-2.5	-0.3	1.7	3.0	1.9	1.7	1.2	1.6	2.2	2.8	4.8	5.9	5.1	3.0	1.5	0.2	0.1	-0.6	-0.6	2.3	4.8	4.8	2.2	4.0
650	0.1	-1.4	-3.1	-2.9	-2.8	-0.9	1.4	2.7	1.6	1.7	2.0	1.9	2.0	2.4	4.3	5.3	4.8	2.8	1.4	-0.2	-0.5	-0.8	-0.6	1.8	4.1	4.6	1.8	3.8
700	-0.3	-1.8	-3.6	-3.2	-3.2	-1.4	0.9	2.3	1.3	1.5	1.7	1.8	1.6	2.4	4.1	4.8	4.3	2.4	1.3	-0.5	-0.9	-1.0	-0.5	1.4	3.8	4.1	1.4	3.5
750	-0.7	-1.8	-3.7	-3.8	-3.6	-1.7	0.4	2.0	1.0	1.1	1.2	1.6	1.2	2.0	3.8	4.8	3.8	2.0	1.0	-0.9	-1.2	-1.2	-0.8	1.1	3.4	3.6	1.6	3.4
800	-1.3	-2.0	-3.3	-4.3	-4.0	-1.9	0.2	1.4	1.5	0.9	0.8	1.4	0.9	1.7	3.7	4.3	3.4	1.6	0.5	-1.3	-1.6	-1.6	-1.0	0.9	2.8	3.1	1.3	3.2
850	-1.8	-2.4	-3.4	-4.6	-3.9	-1.7	0.0	0.9	1.7	1.2	1.0	1.3	0.7	1.5	3.4	3.9	3.0	1.1	0.2	-1.0	-1.7	-1.8	-1.3	0.3	2.4	2.7	1.0	3.1
900	-2.1	-2.6	-3.1	-4.8	-4.1	-2.1	-0.1	0.7	1.1	0.7	0.6	0.9	0.3	1.4	3.1	3.5	2.5	0.6	-0.3	-1.2	-2.0	-1.9	-1.6	0.0	2.2	2.2	0.8	2.9
950	-2.5	-2.7	-3.4	-5.0	-4.4	-2.4	-0.7	0.1	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.8	2.6	3.3	2.2	0.1	-0.8	-1.6	-1.9	-2.1	-1.9	-0.2	1.7	1.8	0.2	2.7
1000	-3.0	-3.0	-3.3	-4.7	-4.7	-2.7	-0.8	-0.1	-0.4	0.4	-0.1	0.0	0.4	0.9	2.3	2.8	1.7	-0.3	-1.3	-1.8	-2.2	-2.5	-2.3	-0.5	1.3	1.3	-0.1	2.4
1050	-3.4	-3.4	-3.5	-4.4	-4.9	-2.9	-0.4	-0.6	-0.3	0.3	-0.4	-0.4	0.3	0.6	2.0	2.7	1.2	-0.5	-1.6	-2.1	-2.4	-2.9	-2.5	-0.8	0.9	1.2	-0.4	2.2
1100	-3.8	-3.5	-3.4	-4.6	-4.6	-3.3	-0.4	-1.0	-0.8	0.2	-0.5	-0.6	0.3	0.6	1.7	2.4	0.7	-0.7	-2.1	-2.2	-2.7	-3.2	-2.6	-0.7	0.6	0.7	-0.2	2.0
1150	-4.2	-3.9	-3.5	-4.9	-4.7	-3.3	-0.6	-1.4	-0.5	-0.2	-0.5	-0.9	0.3	0.2	1.6	2.0	0.8	-1.2	-2.2	-2.4	-3.0	-3.5	-2.9	-0.8	0.5	0.3	-0.6	1.9
1200	-4.6	-4.4	-3.8	-4.7	-4.4	-3.8	-0.7	-1.9	-1.0	-0.6	-0.8	-1.1	0.6	-0.1	1.3	1.6	0.3	-1.7	-1.9	-2.6	-3.1	-3.3	-3.3	-1.1	-0.1	-0.4	-1.1	1.7
1250	-4.8	-4.6	-4.0	-4.6	-4.5	-3.8	-1.1	-2.3	-1.1	-0.9	-0.7	-0.9	0.4	-0.3	1.0	1.1	-0.2	-1.9	-2.5	-3.1	-3.4	-3.7	-3.4	-1.5	-0.4	-0.8	-1.1	1.5
1300	-5.0	-3.2	-4.3	-5.0	-5.1	-4.1	-1.6	-2.8	-1.4	-1.4	-1.0	-1.0	0.1	-0.8	0.9	0.7	-0.8	-2.3	-3.0	-3.5	-3.6	-3.9	-3.1	-2.1	-0.8	-1.0	-1.4	1.3
1350	-5.0	-3.3	-4.7	-4.8	-4.5	-4.4	-1.9	-3.3	-1.7	-1.7	-1.4	-1.1	-0.2	-0.8	0.4	0.3	-1.1	-2.6	-3.3	-4.0	-4.0	-4.4	-3.2	-2.2	-1.2	-1.2	-1.3	1.1
1400	-3.8	-3.8	-5.1	-5.0	-5.4	-4.4	-2.2	-3.7	-1.9	-1.7	-1.6	-1.8	-0.3	-1.3	-0.2	-0.1	-1.6	-3.0	-3.7	-4.4	-4.6	-4.3	-3.3	-2.7	-1.5	-1.2	-1.7	0.9
1450	-3.7	-4.3	-5.7	-5.3	-6.0	-4.8	-2.5	-4.1	-2.1	-2.0	-1.9	-1.4	-0.6	-1.8	-0.7	-0.7	-2.0	-3.5	-4.2	-4.9	-4.8	-4.5	-3.6	-2.7	-2.1	-1.4	-2.2	0.6
1500	-4.2	-4.8	-6.1	-5.7	-5.7	-5.0	-2.8	-4.5	-2.4	-2.3	-2.2	-0.8	-1.0	-1.6	-1.1	-1.1	-2.4	-3.9	-4.5	-5.1	-5.0	-4.7	-3.9	-2.5	-2.5	-1.8	-2.5	0.4

資表 8.1.1-3(16)　上層気象調査結果（湿度：冬季調査）

調査項目：湿度
調査地点：EAW1

高度	1/13									1/14									1/15									1/16								
(m)	0時	3時	6時	7時半	9時	12時	15時	18時	21時	0時	3時	6時	7時半	9時	12時	15時	18時	21時	0時	3時	6時	7時半	9時	12時	15時	18時	21時	0時	3時	6時	7時半	9時	12時	15時	18時	21時
0	87	89	90	90	66	39	31	55	70	68	75	74	78	61	57	50	71	84	90	93	88	87	82	77	80	95	98	98	99	99	99	97	90	55	51	55
50	80	90	87	81	57	34	28	37	53	56	68	66	67	57	53	46	67	85	92	97	88	85	76	74	73	93	99	97	95	97	98	92	88	49	48	55
100	66	76	73	73	62	35	28	33	48	53	61	60	65	54	55	46	63	77	80	97	85	83	74	75	74	91	95	96	94	95	98	90	88	50	48	52
150	59	71	67	68	58	37	27	30	45	51	62	52	58	58	49	47	63	66	76	88	80	79	73	72	76	88	94	96	96	96	97	91	86	49	48	51
200	54	71	64	61	56	33	26	28	39	47	64	46	48	65	42	50	64	67	67	80	78	77	74	72	77	87	94	92	97	97	97	92	86	50	46	51
250	47	59	65	56	55	31	26	29	37	43	63	50	51	73	42	59	66	75	68	77	78	76	75	73	79	87	94	91	95	97	96	95	86	51	46	50
300	47	54	59	50	51	31	29	29	34	41	57	50	54	52	53	66	69	77	80	76	78	77	76	76	83	88	94	90	93	96	94	97	88	52	44	50
350	45	49	55	50	47	30	28	30	37	40	45	53	61	61	58	67	68	76	77	76	79	78	77	77	86	89	93	91	93	93	93	98	89	53	43	52
400	43	47	53	48	42	31	29	30	33	39	50	59	63	67	71	69	71	72	78	77	79	79	79	79	89	91	93	92	93	91	92	98	90	54	43	50
450	45	46	48	46	40	30	29	29	33	46	52	78	64	69	77	69	73	75	79	79	79	82	80	79	89	94	93	94	95	92	96	97	92	54	43	47
500	43	43	46	45	40	33	27	30	36	67	61	78	68	71	76	70	78	81	80	82	78	83	80	81	88	93	93	95	94	93	97	99	94	55	45	47
550	42	44	44	44	37	29	27	29	37	78	75	79	77	74	78	73	79	85	85	83	79	85	83	83	89	93	93	94	96	94	98	96	95	56	46	46
600	42	42	43	42	36	28	30	36	36	81	78	83	77	75	78	78	80	87	85	86	80	85	84	84	90	96	94	95	95	95	100	96	99	55	47	47
650	41	40	42	41	37	24	32	40	41	77	84	88	83	87	79	83	82	84	83	86	85	89	86	88	93	98	95	96	95	97	100	97	98	56	49	47
700	45	40	42	40	36	27	34	41	41	75	91	96	87	88	81	87	83	82	82	88	86	89	89	89	95	99	96	97	96	99	94	97	96	57	50	49
750	44	41	42	40	36	27	31	41	50	74	89	90	91	77	85	89	88	82	82	87	87	88	90	89	97	99	98	99	100	100	93	97	96	57	51	48
800	43	48	36	40	28	26	30	39	51	74	86	87	87	75	88	90	91	82	82	84	91	92	92	90	99	100	99	100	100	100	93	97	98	58	52	48
850	43	46	41	41	30	21	29	42	61	74	85	85	81	82	85	93	92	82	80	82	90	91	96	92	99	100	99	100	100	100	91	96	100	60	52	46
900	40	44	42	34	28	21	29	42	72	77	86	86	83	84	87	92	93	81	77	81	92	92	99	94	99	100	99	100	100	100	93	96	99	61	53	46
950	35	44	29	43	26	20	30	44	73	78	86	87	83	83	89	90	93	79	74	82	88	92	99	95	100	100	99	100	100	100	94	95	99	63	54	47
1000	39	42	28	31	25	17	29	46	74	79	85	88	84	86	90	89	89	79	72	84	87	93	99	97	100	100	98	100	100	100	96	95	98	64	55	47
1050	40	30	27	29	23	18	30	51	75	81	84	92	86	88	88	88	85	79	71	89	87	95	96	100	100	100	99	100	99	100	97	96	97	66	57	49
1100	42	31	27	27	24	19	28	50	76	83	82	94	88	89	90	88	82	81	71	83	89	96	97	100	100	100	100	100	100	100	97	96	96	67	59	50
1150	41	24	26	25	25	18	30	57	76	85	80	95	92	94	92	79	80	82	71	86	91	98	98	100	100	100	100	100	100	100	98	97	95	69	61	49
1200	41	28	25	24	25	17	31	53	78	85	80	89	93	93	96	77	79	81	72	85	94	99	98	98	100	100	100	100	100	100	98	98	94	71	62	46
1250	39	27	25	24	26	16	34	54	78	86	79	85	90	91	95	77	79	81	72	75	96	99	97	98	99	100	100	100	100	95	98	98	94	74	63	46
1300	38	34	27	26	24	17	36	48	78	86	79	81	86	90	85	77	80	81	72	73	100	98	97	98	99	100	100	100	99	95	98	98	93	76	64	47
1350	36	35	29	28	23	18	36	48	79	86	77	78	84	88	80	77	80	81	73	72	100	98	96	97	98	100	100	100	99	93	98	98	92	78	65	48
1400	33	32	28	27	21	17	32	52	79	87	76	76	81	79	78	77	81	79	74	73	99	97	97	96	99	100	100	99	99	93	98	98	92	79	66	48
1450	29	33	28	24	19	16	30	55	77	88	77	74	80	75	74	75	81	73	73	71	99	97	96	95	99	100	100	99	98	92	98	97	91	81	67	46
1500	28	28	26	22	18	15	27	61	75	89	78	72	79	73	73	75	79	70	72	71	99	97	96	95	98	100	99	98	98	90	99	97	91	85	68	45

高度	1/17									1/18									1/19									全日
(m)	0時	3時	6時	7時半	9時	12時	15時	18時	21時	0時	3時	6時	7時半	9時	12時	15時	18時	21時	0時	3時	6時	7時半	9時	12時	15時	18時	21時	平均
0	64	81	83	68	66	42	40	72	85	93	94	95	95	80	61	40	64	68	66	64	74	76	58	43	39	70	82	74
50	56	76	74	62	59	33	34	67	82	100	100	100	97	72	56	33	58	64	56	60	70	69	52	38	34	64	71	69
100	51	69	70	63	61	36	36	66	76	100	94	100	93	75	57	35	47	56	54	59	67	66	55	40	36	58	65	66
150	49	65	69	64	63	39	38	69	72	90	88	94	91	76	59	37	44	54	53	59	66	65	57	42	38	55	67	65
200	48	64	68	64	62	41	39	68	68	83	87	91	90	75	61	38	42	53	54	60	64	66	59	43	39	51	70	63
250	46	62	67	64	63	42	40	67	64	78	82	86	87	76	61	39	41	53	55	61	65	66	61	45	41	50	70	63
300	45	60	66	61	58	44	41	68	63	76	79	83	85	72	46	39	40	52	55	62	65	68	62	46	42	48	67	62
350	45	55	67	60	54	45	43	69	63	73	78	81	82	69	42	40	41	54	56	63	65	69	63	47	43	49	66	62
400	45	54	64	59	53	46	44	65	64	74	77	80	79	70	41	42	42	55	57	64	65	70	65	48	44	46	66	63
450	44	57	62	60	55	47	45	61	64	77	76	80	78	72	41	43	42	55	59	62	65	70	66	49	45	45	66	63
500	44	56	62	57	57	47	47	61	65	77	76	78	79	68	41	43	44	55	60	62	65	68	69	50	47	45	65	64
550	43	56	65	65	57	49	48	62	66	78	77	77	75	67	41	45	45	58	59	63	67	68	71	51	48	47	66	66
600	43	57	67	65	58	49	50	63	67	83	79	76	72	63	42	45	46	60	58	64	70	72	71	52	49	49	67	67
650	43	54	70	66	55	51	52	64	68	86	86	79	70	61	43	46	48	62	54	66	70	71	71	53	50	46	68	68
700	43	55	72	67	57	53	54	66	70	85	85	79	70	58	42	48	49	62	51	69	73	71	70	55	52	48	70	69
750	42	53	71	70	64	53	56	67	70	85	84	80	70	57	41	40	50	64	50	71	77	71	69	58	53	48	74	69
800	44	49	62	70	63	49	60	69	75	84	84	81	72	57	40	40	51	66	51	72	79	72	67	59	55	50	74	69
850	45	48	58	70	61	50	59	71	75	85	83	80	76	57	39	41	53	67	53	72	80	76	70	60	56	51	74	70
900	45	45	54	66	59	51	58	73	75	86	85	83	78	56	38	41	55	70	54	74	81	75	68	62	58	52	74	70
950	46	42	54	65	58	55	59	75	75	87	87	84	81	58	38	40	54	74	55	75	80	76	68	64	59	52	75	70
1000	46	40	49	61	58	59	61	74	76	87	90	86	82	58	37	40	55	76	56	74	82	74	70	66	60	53	75	70
1050	48	40	51	58	57	63	66	76	78	82	91	88	77	58	37	34	57	78	60	74	77	74	69	67	61	49	74	70
1100	49	37	50	56	61	67	66	77	80	75	91	89	74	64	36	35	58	81	62	79	77	75	71	69	62	49	71	71
1150	49	41	62	54	64	71	65	79	82	72	86	92	72	64	34	34	52	86	63	79	82	74	73	69	59	49	70	71
1200	50	42	67	59	76	72	64	80	83	71	84	92	69	65	34	34	53	88	59	70	79	79	75	69	60	51	71	72
1250	50	43	74	81	78	75	64	83	83	70	80	87	67	66	34	35	54	86	62	71	78	79	79	69	61	53	68	72
1300	48	26	84	84	79	78	65	84	81	72	78	83	67	67	34	36	55	86	66	74	79	80	81	70	61	48	68	72
1350	45	24	86	87	89	80	65	86	77	70	77	78	66	69	34	36	56	84	70	76	82	82	80	69	61	44	64	72
1400	32	24	87	88	86	84	65	89	76	66	76	79	64	69	35	37	58	86	73	78	84	85	76	70	57	37	63	71
1450	28	25	90	88	89	84	65	91	75	65	75	74	64	70	35	39	59	88	75	80	88	85	73	61	60	33	63	70
1500	28	28	93	88	95	87	65	91	72	64	74	69	64	67	37	40	61	91	79	89	89	84	71	48	60	31	66	70

(3) 一般環境大気質調査結果

資表 8.1.1-4 (1)　一般環境大気質調査結果（EAW1：二酸化硫黄）

調査項目：二酸化硫黄（SO_2）
調査期間：令和 4 年 5 月 25 日～5 月 31 日　　単位：ppm

時間＼月日		5/25 (水)	5/26 (木)	5/27 (金)	5/28 (土)	5/29 (日)	5/30 (月)	5/31 (火)	調査数	時間別 最大値	時間別 最小値	時間別 平均値
1		0.001	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.001	7	0.001	0.000	0.000
2		0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.001	7	0.001	0.000	0.000
3		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	7	0.001	0.000	0.000
4		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	7	0.001	0.000	0.000
5		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	7	0.001	0.000	0.000
6		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	7	0.001	0.000	0.000
7		0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	7	0.001	0.000	0.001
8		0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.001	0.001
9		0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.000	0.001
10		0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.001	0.001
11		0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.001	0.001
12		0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	7	0.002	0.001	0.001
13		0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	7	0.002	0.001	0.001
14		0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	7	0.002	0.001	0.001
15		0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	7	0.002	0.001	0.001
16		0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.001	0.001
17		0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.001	0.001
18		0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.001	0.001
19		0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.001	0.001
20		0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.001	0.001
21		0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.001	0.001
22		0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.001	0.001
23		0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	7	0.001	0.000	0.001
24		0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	7	0.001	0.000	0.001
調 査 数		24	24	24	24	24	24	24	168	－	－	－
日別	最大値	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	－	0.002	－	－
日別	最小値	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	－	－	0.000	－
日別	平均値	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	－	－	－	0.001

資表 8.1.1-4 (2)　一般環境大気質調査結果（EAW1：一酸化窒素）

調査項目：一酸化窒素（NO）
調査期間：令和 4 年 5 月 25 日～5 月 31 日　　単位：ppm

時間＼月日		5/25 (水)	5/26 (木)	5/27 (金)	5/28 (土)	5/29 (日)	5/30 (月)	5/31 (火)	調査数	時間別 最大値	時間別 最小値	時間別 平均値
1		0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	7	0.001	0.000	0.001
2		0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	7	0.002	0.001	0.001
3		0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.002	0.001	0.001
4		0.004	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	7	0.004	0.001	0.002
5		0.004	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002	0.001	7	0.004	0.001	0.002
6		0.003	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002	0.001	7	0.003	0.001	0.002
7		0.002	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002	0.001	7	0.002	0.001	0.002
8		0.002	0.002	0.001	0.002	0.002	0.003	0.001	7	0.003	0.001	0.002
9		0.002	0.002	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	7	0.002	0.001	0.002
10		0.002	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	7	0.002	0.001	0.001
11		0.001	0.001	0.002	0.000	0.001	0.001	0.002	7	0.002	0.000	0.001
12		0.001	0.001	0.002	0.000	0.000	0.001	0.001	7	0.002	0.000	0.001
13		0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.001	0.001	7	0.001	0.000	0.001
14		0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.001	7	0.001	0.000	0.001
15		0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	7	0.001	0.000	0.001
16		0.000	0.000	0.001	0.001	0.002	0.000	0.001	7	0.002	0.000	0.001
17		0.000	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	0.001	7	0.001	0.000	0.000
18		0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.001	7	0.001	0.000	0.000
19		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.000	0.000	0.000
20		0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.001	0.000	0.000
21		0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	7	0.001	0.000	0.001
22		0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	7	0.001	0.000	0.001
23		0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	7	0.001	0.000	0.001
24		0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	7	0.001	0.000	0.001
調 査 数		24	24	24	24	24	24	24	168	－	－	－
日別	最大値	0.004	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.002	－	0.004	－	－
日別	最小値	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	－	－	0.000	－
日別	平均値	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	－	－	－	0.001

資表 8.1.1-4 (3)　一般環境大気質調査結果（EAW1：二酸化窒素）

調査項目：二酸化窒素（NO_2）
調査期間：令和 4 年 5 月 25 日～5 月 31 日　　単位：ppm

時間＼月日		5/25 (水)	5/26 (木)	5/27 (金)	5/28 (土)	5/29 (日)	5/30 (月)	5/31 (火)	調査数	時間別 最大値	時間別 最小値	時間別 平均値
1		0.005	0.007	0.003	0.003	0.005	0.007	0.007	7	0.007	0.003	0.005
2		0.006	0.006	0.003	0.004	0.007	0.006	0.005	7	0.007	0.003	0.005
3		0.008	0.006	0.002	0.006	0.005	0.006	0.004	7	0.008	0.002	0.005
4		0.009	0.005	0.002	0.006	0.005	0.008	0.003	7	0.009	0.002	0.005
5		0.009	0.005	0.002	0.005	0.006	0.008	0.003	7	0.009	0.002	0.005
6		0.008	0.004	0.002	0.005	0.005	0.007	0.003	7	0.008	0.002	0.005
7		0.007	0.007	0.005	0.006	0.007	0.009	0.004	7	0.009	0.004	0.006
8		0.008	0.008	0.006	0.006	0.009	0.014	0.007	7	0.014	0.006	0.008
9		0.008	0.008	0.003	0.006	0.009	0.014	0.012	7	0.014	0.003	0.009
10		0.010	0.008	0.005	0.008	0.009	0.012	0.013	7	0.013	0.005	0.009
11		0.009	0.007	0.008	0.008	0.010	0.012	0.012	7	0.012	0.007	0.009
12		0.008	0.007	0.010	0.008	0.010	0.015	0.011	7	0.015	0.007	0.010
13		0.007	0.006	0.009	0.008	0.011	0.016	0.011	7	0.016	0.006	0.010
14		0.007	0.005	0.009	0.008	0.013	0.015	0.009	7	0.015	0.005	0.009
15		0.006	0.005	0.008	0.010	0.015	0.011	0.010	7	0.015	0.005	0.009
16		0.005	0.005	0.007	0.009	0.014	0.010	0.009	7	0.014	0.005	0.008
17		0.004	0.005	0.005	0.009	0.010	0.011	0.008	7	0.011	0.004	0.007
18		0.004	0.004	0.004	0.008	0.009	0.009	0.006	7	0.009	0.004	0.006
19		0.004	0.003	0.004	0.008	0.008	0.008	0.006	7	0.008	0.003	0.006
20		0.004	0.003	0.004	0.007	0.008	0.008	0.006	7	0.008	0.003	0.006
21		0.004	0.004	0.004	0.006	0.008	0.008	0.007	7	0.008	0.004	0.006
22		0.005	0.005	0.004	0.005	0.011	0.008	0.007	7	0.011	0.004	0.006
23		0.006	0.004	0.004	0.005	0.006	0.007	0.008	7	0.008	0.004	0.006
24		0.006	0.005	0.004	0.006	0.007	0.007	0.006	7	0.007	0.004	0.006
調 査 数		24	24	24	24	24	24	24	168	—	—	—
日別	最大値	0.010	0.008	0.010	0.010	0.015	0.016	0.013	—	0.016	—	—
日別	最小値	0.004	0.003	0.002	0.003	0.005	0.006	0.003	—	—	0.002	—
日別	平均値	0.007	0.006	0.005	0.007	0.009	0.010	0.007	—	—	—	0.007

資表 8.1.1-4 (4)　一般環境大気質調査結果（EAW1：窒素酸化物）

調査項目：窒素酸化物（NO_x）
調査期間：令和 4 年 5 月 25 日～5 月 31 日　　単位：ppm

時間＼月日		5/25 (水)	5/26 (木)	5/27 (金)	5/28 (土)	5/29 (日)	5/30 (月)	5/31 (火)	調査数	時間別 最大値	時間別 最小値	時間別 平均値
1		0.006	0.008	0.004	0.004	0.006	0.008	0.007	7	0.008	0.004	0.006
2		0.008	0.007	0.004	0.005	0.009	0.007	0.006	7	0.009	0.004	0.007
3		0.010	0.008	0.003	0.007	0.006	0.007	0.005	7	0.010	0.003	0.007
4		0.013	0.006	0.003	0.007	0.006	0.010	0.004	7	0.013	0.003	0.007
5		0.013	0.007	0.003	0.007	0.008	0.010	0.004	7	0.013	0.003	0.007
6		0.011	0.006	0.003	0.007	0.007	0.009	0.004	7	0.011	0.003	0.007
7		0.009	0.009	0.006	0.008	0.009	0.011	0.005	7	0.011	0.005	0.008
8		0.010	0.010	0.007	0.008	0.011	0.017	0.008	7	0.017	0.007	0.010
9		0.010	0.010	0.004	0.007	0.011	0.016	0.013	7	0.016	0.004	0.010
10		0.012	0.009	0.007	0.009	0.010	0.013	0.015	7	0.015	0.007	0.011
11		0.010	0.008	0.010	0.008	0.011	0.013	0.014	7	0.014	0.008	0.011
12		0.009	0.008	0.012	0.008	0.010	0.016	0.012	7	0.016	0.008	0.011
13		0.008	0.007	0.010	0.008	0.011	0.017	0.012	7	0.017	0.007	0.010
14		0.008	0.006	0.010	0.008	0.013	0.015	0.010	7	0.015	0.006	0.010
15		0.006	0.006	0.009	0.011	0.016	0.011	0.011	7	0.016	0.006	0.010
16		0.005	0.005	0.008	0.010	0.016	0.010	0.010	7	0.016	0.005	0.009
17		0.004	0.005	0.006	0.010	0.010	0.011	0.009	7	0.011	0.004	0.008
18		0.004	0.004	0.005	0.008	0.009	0.009	0.007	7	0.009	0.004	0.007
19		0.004	0.003	0.004	0.008	0.008	0.008	0.006	7	0.008	0.003	0.006
20		0.004	0.004	0.004	0.007	0.008	0.008	0.006	7	0.008	0.004	0.006
21		0.005	0.005	0.004	0.007	0.009	0.008	0.007	7	0.009	0.004	0.006
22		0.006	0.006	0.005	0.006	0.012	0.008	0.007	7	0.012	0.005	0.007
23		0.007	0.005	0.005	0.006	0.007	0.007	0.009	7	0.009	0.005	0.007
24		0.007	0.006	0.005	0.007	0.008	0.007	0.007	7	0.008	0.005	0.007
調 査 数		24	24	24	24	24	24	24	168	—	—	—
日別	最大値	0.013	0.010	0.012	0.011	0.016	0.017	0.015	—	0.017	—	—
日別	最小値	0.004	0.003	0.003	0.004	0.006	0.007	0.004	—	—	0.003	—
日別	平均値	0.008	0.007	0.006	0.008	0.010	0.011	0.008	—	—	—	0.008

資表 8.1.1-4 (5)　一般環境大気質調査結果（EAW1：浮遊粒子状物質）

調査項目：浮遊粒子状物質（SPM）

調査期間：令和 4 年 5 月 25 日～5 月 31 日

単位：mg/m^3

月日 / 時間		5/25 (水)	5/26 (木)	5/27 (金)	5/28 (土)	5/29 (日)	5/30 (月)	5/31 (火)	調査数	時間別		
										最大値	最小値	平均値
1		0.009	0.010	0.010	0.010	0.008	0.010	0.019	7	0.019	0.008	0.011
2		0.009	0.011	0.012	0.010	0.007	0.012	0.010	7	0.012	0.007	0.010
3		0.009	0.014	0.006	0.010	0.007	0.015	0.010	7	0.015	0.006	0.010
4		0.009	0.012	0.007	0.012	0.005	0.014	0.008	7	0.014	0.005	0.010
5		0.008	0.014	0.007	0.011	0.004	0.013	0.008	7	0.014	0.004	0.009
6		0.009	0.013	0.005	0.010	0.008	0.016	0.010	7	0.016	0.005	0.010
7		0.008	0.016	0.008	0.013	0.011	0.018	0.008	7	0.018	0.008	0.012
8		0.015	0.015	0.007	0.014	0.009	0.018	0.007	7	0.018	0.007	0.012
9		0.013	0.015	0.003	0.009	0.011	0.017	0.011	7	0.017	0.003	0.011
10		0.016	0.015	0.001	0.009	0.010	0.017	0.011	7	0.017	0.001	0.011
11		0.014	0.014	0.005	0.006	0.012	0.016	0.013	7	0.016	0.005	0.011
12		0.013	0.014	0.005	0.007	0.011	0.021	0.010	7	0.021	0.005	0.012
13		0.014	0.013	0.004	0.008	0.009	0.018	0.010	7	0.018	0.004	0.011
14		0.012	0.009	0.004	0.007	0.013	0.016	0.007	7	0.016	0.004	0.010
15		0.010	0.011	0.001	0.004	0.013	0.010	0.007	7	0.013	0.001	0.008
16		0.010	0.012	0.003	0.004	0.014	0.014	0.006	7	0.014	0.003	0.009
17		0.009	0.011	0.006	0.005	0.014	0.017	0.007	7	0.017	0.005	0.010
18		0.012	0.011	0.010	0.004	0.011	0.017	0.009	7	0.017	0.004	0.011
19		0.010	0.008	0.012	0.004	0.013	0.022	0.008	7	0.022	0.004	0.011
20		0.009	0.010	0.012	0.006	0.012	0.021	0.011	7	0.021	0.006	0.012
21		0.010	0.012	0.014	0.004	0.011	0.016	0.009	7	0.016	0.004	0.011
22		0.010	0.009	0.014	0.006	0.011	0.022	0.009	7	0.022	0.006	0.012
23		0.010	0.009	0.013	0.006	0.011	0.022	0.011	7	0.022	0.006	0.012
24		0.013	0.010	0.008	0.005	0.013	0.021	0.012	7	0.021	0.005	0.012
調 査 数		24	24	24	24	24	24	24	168	－	－	－
日別	最大値	0.016	0.016	0.014	0.014	0.014	0.022	0.019	－	0.022	－	－
日別	最小値	0.008	0.008	0.001	0.004	0.004	0.010	0.006	－	－	0.001	－
日別	平均値	0.011	0.012	0.007	0.008	0.010	0.017	0.010	－	－	－	0.011

資表 8.1.1-4（6）　一般環境大気質調査結果（EAW1：塩化水素）

調査項目：塩化水素（HCL）
調査期間：令和 4 年 5 月 25 日～5 月 31 日　　単位：ppm

項目＼月日	5/25 (水)	5/26 (木)	5/27 (土)	5/28 (日)	5/29 (月)	5/30 (火)	5/31 (水)	日別 最大値	日別 最小値	日別 平均値
日平均	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満

資表 8.1.1-4（7）　一般環境大気質調査結果（EAW1：水銀）

調査項目：水銀（Hg）
調査期間：令和 4 年 5 月 25 日～5 月 31 日　　単位：ng/m^3

項目＼月日	5/25 (水)	5/26 (木)	5/27 (土)	5/28 (日)	5/29 (月)	5/30 (火)	5/31 (水)	日別 最大値	日別 最小値	日別 平均値
日平均	1.7	1.7	1.7	1.5	1.8	1.3	1.7	1.8	1.3	1.6

資表 8.1.1-4（8）　一般環境大気質調査結果（EAW1：ダイオキシン類）

調査項目：ダイオキシン類（DXNs）
調査期間：令和 4 年 5 月 25 日～5 月 31 日

項目	調査結果		単位
週平均	実測濃度	1.5	pg/m^3
	毒性等量	0.0071	pg-TEQ/m^3

資表 8.1.1-4（9）　一般環境大気質調査結果（EAW1：降下ばいじん）

調査項目：降下ばいじん
調査期間：令和 4 年 4 月 30 日～5 月 30 日

項目	調査結果		単位
月平均	降下ばいじん量	1.46	t/km^3/30日
	溶解性物質	0.95	
	不溶解性物質	0.51	

資表 8.1.1-4 (10)　一般環境大気質調査結果 (EA2：二酸化硫黄)

調査項目：二酸化硫黄 (SO_2)
調査期間：令和 4 年 5 月 25 日～5 月 31 日　　単位：ppm

月日 / 時間		5/25 (水)	5/26 (木)	5/27 (金)	5/28 (土)	5/29 (日)	5/30 (月)	5/31 (火)	調査数	時間別 最大値	時間別 最小値	時間別 平均値
1		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.000	0.000	0.000
2		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.000	0.000	0.000
3		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	7	0.001	0.000	0.000
4		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	7	0.001	0.000	0.000
5		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	7	0.001	0.000	0.000
6		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	7	0.001	0.000	0.000
7		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	7	0.001	0.000	0.000
8		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.000	0.000	0.000
9		0.000	0.001	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	7	0.001	0.000	0.000
10		0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	7	0.001	0.000	0.001
11		0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	7	0.001	0.000	0.001
12		0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	7	0.001	0.000	0.001
13		0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	7	0.001	0.000	0.001
14		0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	7	0.001	0.000	0.001
15		0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	7	0.001	0.000	0.001
16		0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	7	0.001	0.000	0.001
17		0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	7	0.001	0.000	0.001
18		0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	7	0.001	0.000	0.001
19		0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	7	0.001	0.000	0.001
20		0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	7	0.001	0.000	0.001
21		0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.001	0.000	7	0.001	0.000	0.000
22		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	7	0.001	0.000	0.000
23		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.000	0.000	0.000
24		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.000	0.000	0.000
調 査 数		24	24	24	24	24	24	24	168	－	－	－
日別	最大値	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	－	0.001	－	－
日別	最小値	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	－	－	0.000	－
日別	平均値	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.001	0.000	－	－	－	0.000

資表 8.1.1-4 (11)　一般環境大気質調査結果 (EA2：一酸化窒素)

調査項目：一酸化窒素 (NO)
調査期間：令和 4 年 5 月 25 日～5 月 31 日　　単位：ppm

月日 / 時間		5/25 (水)	5/26 (木)	5/27 (金)	5/28 (土)	5/29 (日)	5/30 (月)	5/31 (火)	調査数	時間別 最大値	時間別 最小値	時間別 平均値
1		0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.001	0.001
2		0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.001	0.001
3		0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.001	0.001
4		0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	7	0.002	0.001	0.001
5		0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.002	0.001	0.001
6		0.002	0.002	0.001	0.003	0.001	0.002	0.001	7	0.003	0.001	0.002
7		0.002	0.003	0.000	0.003	0.002	0.002	0.001	7	0.003	0.000	0.002
8		0.003	0.003	0.001	0.003	0.002	0.003	0.001	7	0.003	0.001	0.002
9		0.003	0.003	0.001	0.003	0.002	0.003	0.002	7	0.003	0.001	0.002
10		0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	7	0.003	0.002	0.002
11		0.003	0.002	0.004	0.001	0.001	0.002	0.002	7	0.004	0.001	0.002
12		0.003	0.004	0.003	0.001	0.001	0.002	0.002	7	0.004	0.001	0.002
13		0.002	0.002	0.003	0.001	0.001	0.001	0.002	7	0.003	0.001	0.002
14		0.002	0.001	0.003	0.001	0.001	0.001	0.002	7	0.003	0.001	0.002
15		0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	7	0.002	0.001	0.001
16		0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.002	0.001	0.001
17		0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.001	0.001
18		0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.001	0.001
19		0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.000	0.001
20		0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.001	0.001
21		0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.001	0.001
22		0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.001	0.001
23		0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.001	0.001
24		0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.001	0.001
調 査 数		24	24	24	24	24	24	24	168	－	－	－
日別	最大値	0.003	0.004	0.004	0.003	0.002	0.003	0.003	－	0.004	－	－
日別	最小値	0.001	0.001	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	－	－	0.000	－
日別	平均値	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	－	－	－	0.001

資表 8.1.1-4 (12)　一般環境大気質調査結果（EA2：二酸化窒素）

調査項目：二酸化窒素（NO_2）
調査期間：令和 4 年 5 月 25 日～5 月 31 日　　単位：ppm

時間＼月日		5/25 (水)	5/26 (木)	5/27 (金)	5/28 (土)	5/29 (日)	5/30 (月)	5/31 (火)	調査数	時間別 最大値	時間別 最小値	時間別 平均値
1		0.003	0.002	0.002	0.002	0.004	0.002	0.002	7	0.004	0.002	0.002
2		0.002	0.003	0.002	0.003	0.003	0.004	0.002	7	0.004	0.002	0.003
3		0.007	0.003	0.002	0.002	0.003	0.007	0.001	7	0.007	0.001	0.004
4		0.006	0.004	0.002	0.004	0.002	0.008	0.001	7	0.008	0.001	0.004
5		0.008	0.005	0.002	0.004	0.002	0.006	0.001	7	0.008	0.001	0.004
6		0.005	0.005	0.002	0.006	0.003	0.007	0.001	7	0.007	0.001	0.004
7		0.004	0.006	0.002	0.004	0.004	0.006	0.002	7	0.006	0.002	0.004
8		0.005	0.005	0.004	0.004	0.004	0.008	0.004	7	0.008	0.004	0.005
9		0.005	0.006	0.004	0.005	0.004	0.008	0.005	7	0.008	0.004	0.005
10		0.006	0.006	0.004	0.005	0.004	0.007	0.005	7	0.007	0.004	0.005
11		0.006	0.004	0.006	0.003	0.004	0.006	0.006	7	0.006	0.003	0.005
12		0.004	0.005	0.006	0.003	0.003	0.005	0.005	7	0.006	0.003	0.004
13		0.004	0.003	0.006	0.003	0.003	0.004	0.005	7	0.006	0.003	0.004
14		0.003	0.003	0.005	0.003	0.003	0.004	0.004	7	0.005	0.003	0.004
15		0.002	0.003	0.003	0.002	0.002	0.004	0.004	7	0.004	0.002	0.003
16		0.002	0.003	0.002	0.002	0.002	0.003	0.002	7	0.003	0.002	0.002
17		0.004	0.003	0.002	0.002	0.003	0.003	0.002	7	0.004	0.002	0.003
18		0.004	0.002	0.002	0.001	0.002	0.005	0.002	7	0.005	0.001	0.003
19		0.002	0.001	0.002	0.001	0.002	0.003	0.002	7	0.003	0.001	0.002
20		0.002	0.001	0.002	0.002	0.002	0.005	0.002	7	0.005	0.001	0.002
21		0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.004	0.004	7	0.004	0.002	0.003
22		0.002	0.003	0.002	0.002	0.003	0.002	0.004	7	0.004	0.002	0.003
23		0.002	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.004	7	0.004	0.002	0.002
24		0.002	0.004	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	7	0.004	0.002	0.003
調 査 数		24	24	24	24	24	24	24	168	—	—	—
日別	最大値	0.008	0.006	0.006	0.006	0.004	0.008	0.006	—	0.008	—	—
日別	最小値	0.002	0.001	0.002	0.001	0.002	0.002	0.001	—	—	0.001	—
日別	平均値	0.004	0.004	0.003	0.003	0.003	0.005	0.003	—	—	—	0.003

資表 8.1.1-4 (13)　一般環境大気質調査結果（EA2：窒素酸化物）

調査項目：窒素酸化物（NO_x）
調査期間：令和 4 年 5 月 25 日～5 月 31 日　　単位：ppm

時間＼月日		5/25 (水)	5/26 (木)	5/27 (金)	5/28 (土)	5/29 (日)	5/30 (月)	5/31 (火)	調査数	時間別 最大値	時間別 最小値	時間別 平均値
1		0.004	0.003	0.003	0.003	0.005	0.003	0.003	7	0.005	0.003	0.003
2		0.003	0.004	0.003	0.004	0.004	0.005	0.003	7	0.005	0.003	0.004
3		0.008	0.004	0.003	0.003	0.004	0.008	0.002	7	0.008	0.002	0.005
4		0.007	0.005	0.003	0.005	0.003	0.010	0.002	7	0.010	0.002	0.005
5		0.010	0.006	0.003	0.005	0.003	0.007	0.002	7	0.010	0.002	0.005
6		0.007	0.007	0.003	0.009	0.004	0.009	0.002	7	0.009	0.002	0.006
7		0.006	0.009	0.002	0.007	0.006	0.008	0.003	7	0.009	0.002	0.006
8		0.008	0.008	0.005	0.007	0.006	0.011	0.005	7	0.011	0.005	0.007
9		0.008	0.009	0.005	0.008	0.006	0.011	0.007	7	0.011	0.005	0.008
10		0.009	0.009	0.006	0.007	0.006	0.009	0.008	7	0.009	0.006	0.008
11		0.009	0.006	0.010	0.004	0.005	0.008	0.008	7	0.010	0.004	0.007
12		0.007	0.009	0.009	0.004	0.004	0.007	0.007	7	0.009	0.004	0.007
13		0.006	0.005	0.009	0.004	0.004	0.005	0.007	7	0.009	0.004	0.006
14		0.005	0.004	0.008	0.004	0.004	0.005	0.006	7	0.008	0.004	0.005
15		0.003	0.004	0.005	0.003	0.003	0.005	0.006	7	0.006	0.003	0.004
16		0.003	0.004	0.004	0.003	0.003	0.004	0.003	7	0.004	0.003	0.003
17		0.005	0.004	0.003	0.003	0.004	0.004	0.003	7	0.005	0.003	0.004
18		0.005	0.003	0.003	0.002	0.003	0.006	0.003	7	0.006	0.002	0.004
19		0.003	0.002	0.003	0.001	0.003	0.004	0.003	7	0.004	0.001	0.003
20		0.003	0.002	0.003	0.003	0.003	0.006	0.003	7	0.006	0.002	0.003
21		0.003	0.003	0.003	0.003	0.004	0.005	0.005	7	0.005	0.003	0.004
22		0.003	0.004	0.003	0.003	0.004	0.003	0.005	7	0.005	0.003	0.004
23		0.003	0.004	0.003	0.003	0.003	0.003	0.005	7	0.005	0.003	0.003
24		0.003	0.005	0.004	0.004	0.004	0.003	0.003	7	0.005	0.003	0.004
調 査 数		24	24	24	24	24	24	24	168	—	—	—
日別	最大値	0.010	0.009	0.010	0.009	0.006	0.011	0.008	—	0.011	—	—
日別	最小値	0.003	0.002	0.002	0.001	0.003	0.003	0.002	—	—	0.001	—
日別	平均値	0.005	0.005	0.004	0.004	0.004	0.006	0.004	—	—	—	0.005

資表 8.1.1-4（14）　一般環境大気質調査結果（EA2：浮遊粒子状物質）

調査項目：浮遊粒子状物質（SPM）
調査期間：令和 4 年 5 月 25 日～5 月 31 日　　単位：mg/m³

時間＼月日		5/25（水）	5/26（木）	5/27（金）	5/28（土）	5/29（日）	5/30（月）	5/31（火）	調査数	時間別 最大値	時間別 最小値	時間別 平均値
1		0.007	0.009	0.010	0.010	0.008	0.015	0.021	7	0.021	0.007	0.011
2		0.006	0.008	0.006	0.011	0.008	0.014	0.013	7	0.014	0.006	0.009
3		0.010	0.013	0.010	0.011	0.003	0.014	0.003	7	0.014	0.003	0.009
4		0.011	0.012	0.006	0.012	0.004	0.016	0.009	7	0.016	0.004	0.010
5		0.012	0.013	0.005	0.009	0.005	0.012	0.010	7	0.013	0.005	0.009
6		0.017	0.013	0.010	0.017	0.014	0.020	0.009	7	0.020	0.009	0.014
7		0.019	0.025	0.005	0.018	0.014	0.019	0.011	7	0.025	0.005	0.016
8		0.013	0.018	0.005	0.015	0.009	0.021	0.011	7	0.021	0.005	0.013
9		0.014	0.018	0.008	0.018	0.013	0.025	0.012	7	0.025	0.008	0.015
10		0.018	0.018	0.008	0.013	0.017	0.027	0.010	7	0.027	0.008	0.016
11		0.017	0.016	0.014	0.009	0.020	0.022	0.014	7	0.022	0.009	0.016
12		0.016	0.017	0.007	0.001	0.009	0.024	0.012	7	0.024	0.001	0.012
13		0.017	0.012	0.007	0.011	0.016	0.022	0.009	7	0.022	0.007	0.013
14		0.012	0.005	0.006	0.009	0.013	0.019	0.007	7	0.019	0.005	0.010
15		0.003	0.009	0.005	0.005	0.012	0.012	0.009	7	0.012	0.003	0.008
16		0.003	0.011	0.003	0.004	0.014	0.016	0.004	7	0.016	0.003	0.008
17		0.011	0.014	0.001	0.003	0.012	0.020	0.003	7	0.020	0.001	0.009
18		0.011	0.009	0.005	0.004	0.006	0.008	0.001	7	0.011	0.001	0.006
19		0.005	0.008	0.009	0.004	0.005	0.014	0.005	7	0.014	0.004	0.007
20		0.005	0.009	0.012	0.002	0.010	0.017	0.008	7	0.017	0.002	0.009
21		0.011	0.011	0.013	0.002	0.011	0.015	0.014	7	0.015	0.002	0.011
22		0.010	0.010	0.011	0.005	0.015	0.021	0.012	7	0.021	0.005	0.012
23		0.011	0.010	0.010	0.012	0.014	0.018	0.014	7	0.018	0.010	0.013
24		0.011	0.012	0.010	0.006	0.013	0.019	0.013	7	0.019	0.006	0.012
調 査 数		24	24	24	24	24	24	24	168	—	—	—
日別	最大値	0.019	0.025	0.014	0.018	0.020	0.027	0.021	—	0.027	—	—
日別	最小値	0.003	0.005	0.001	0.001	0.003	0.008	0.001	—	—	0.001	—
日別	平均値	0.011	0.013	0.008	0.009	0.011	0.018	0.010	—	—	—	0.011

資表 8.1.1-4（15）　一般環境大気質調査結果（EA2：塩化水素）

調査項目：塩化水素（HCL）
調査期間：令和 4 年 5 月 25 日～5 月 31 日　　単位：ppm

項目＼月日	5/25（水）	5/26（木）	5/27（金）	5/28（土）	5/29（日）	5/30（月）	5/31（火）	日別 最大値	日別 最小値	日別 平均値
日平均	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満

資表 8.1.1-4（16）　一般環境大気質調査結果（EA2：水銀）

調査項目：水銀（Hg）
調査期間：令和 4 年 5 月 25 日～5 月 31 日　　単位：ng/m³

項目＼月日	5/25（水）	5/26（木）	5/27（金）	5/28（土）	5/29（日）	5/30（月）	5/31（火）	日別 最大値	日別 最小値	日別 平均値
日平均	1.5	1.2	1.5	0.74	1.0	1.1	1.5	1.5	0.74	1.2

資表 8.1.1-4（17）　一般環境大気質調査結果（EA2：ダイオキシン類）

調査項目：ダイオキシン類（DXNs）
調査期間：令和 4 年 5 月 25 日～5 月 31 日

項目	調査結果		単位
週平均	実測濃度	1.9	pg/m³
	毒性等量	0.0084	pg-TEQ/m³

資表 8.1.1-4 (18)　一般環境大気質調査結果 (EA3：二酸化硫黄)

調査項目：二酸化硫黄 (SO_2)
調査期間：令和 4 年 5 月 25 日～5 月 31 日　　単位：ppm

月日 / 時間		5/25 (水)	5/26 (木)	5/27 (金)	5/28 (土)	5/29 (日)	5/30 (月)	5/31 (火)	調査数	時間別 最大値	時間別 最小値	時間別 平均値
1		0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.001	7	0.001	0.000	0.000
2		0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.001	0.000	0.000
3		0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.001	0.000	0.000
4		0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.001	0.000	0.000
5		0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.001	0.000	0.000
6		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.000	0.000	0.000
7		0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.000	7	0.001	0.000	0.000
8		0.001	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.000	7	0.001	0.000	0.000
9		0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.000	0.001
10		0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.000	0.001
11		0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.000	0.001
12		0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.001	0.001
13		0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.001	0.001
14		0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.001	0.001
15		0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.001	0.001
16		0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.001	0.001
17		0.001	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.000	0.001
18		0.001	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.000	7	0.001	0.000	0.001
19		0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.000	7	0.001	0.000	0.001
20		0.001	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.000	7	0.001	0.000	0.001
21		0.000	0.001	0.000	0.000	0.001	0.001	0.000	7	0.001	0.000	0.000
22		0.000	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.000	7	0.001	0.000	0.001
23		0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	7	0.001	0.000	0.000
24		0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	7	0.001	0.000	0.000
調 査 数		24	24	24	24	24	24	24	168	－	－	－
日別	最大値	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	－	0.001	－	－
日別	最小値	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	－	－	0.000	－
日別	平均値	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.000	－	－	－	0.001

資表 8.1.1-4 (19)　一般環境大気質調査結果 (EA3：一酸化窒素)

調査項目：一酸化窒素 (NO)
調査期間：令和 4 年 5 月 25 日～5 月 31 日　　単位：ppm

月日 / 時間		5/25 (水)	5/26 (木)	5/27 (金)	5/28 (土)	5/29 (日)	5/30 (月)	5/31 (火)	調査数	時間別 最大値	時間別 最小値	時間別 平均値
1		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.000	0.000	0.000
2		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.000	0.000	0.000
3		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.000	0.000	0.000
4		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.000	0.000	0.000
5		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.000	0.000	0.000
6		0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.001	0.000	7	0.001	0.000	0.000
7		0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.000	7	0.001	0.000	0.001
8		0.002	0.001	0.000	0.001	0.001	0.002	0.000	7	0.002	0.000	0.001
9		0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.000	0.001
10		0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.000	0.001
11		0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.001	0.001	7	0.001	0.000	0.000
12		0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.001	0.000	0.000
13		0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.001	0.000	0.000
14		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.000	0.000	0.000
15		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.000	0.000	0.000
16		0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.001	0.000	0.000
17		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.000	0.000	0.000
18		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.000	0.000	0.000
19		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.000	0.000	0.000
20		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.000	0.000	0.000
21		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.000	0.000	0.000
22		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.000	0.000	0.000
23		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.000	0.000	0.000
24		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.000	0.000	0.000
調 査 数		24	24	24	24	24	24	24	168	－	－	－
日別	最大値	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	－	0.002	－	－
日別	最小値	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	－	－	0.000	－
日別	平均値	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	－	－	－	0.000

資表 8.1.1-4 (20)　一般環境大気質調査結果 (EA3：二酸化窒素)

調査項目：二酸化窒素 (NO_2)
調査期間：令和 4 年 5 月 25 日～5 月 31 日　　単位：ppm

時間＼月日		5/25 (水)	5/26 (木)	5/27 (金)	5/28 (土)	5/29 (日)	5/30 (月)	5/31 (火)	調査数	時間別 最大値	時間別 最小値	時間別 平均値
1		0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	7	0.002	0.002	0.002
2		0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.001	7	0.003	0.001	0.002
3		0.004	0.003	0.001	0.003	0.002	0.003	0.001	7	0.004	0.001	0.002
4		0.004	0.003	0.001	0.003	0.002	0.003	0.001	7	0.004	0.001	0.002
5		0.003	0.003	0.001	0.003	0.002	0.005	0.001	7	0.005	0.001	0.003
6		0.002	0.002	0.001	0.003	0.002	0.003	0.001	7	0.003	0.001	0.002
7		0.005	0.004	0.004	0.003	0.004	0.006	0.001	7	0.006	0.001	0.004
8		0.006	0.004	0.005	0.004	0.004	0.009	0.003	7	0.009	0.003	0.005
9		0.004	0.004	0.003	0.003	0.003	0.007	0.005	7	0.007	0.003	0.004
10		0.003	0.003	0.002	0.003	0.003	0.005	0.004	7	0.005	0.002	0.003
11		0.004	0.002	0.003	0.002	0.003	0.004	0.005	7	0.005	0.002	0.003
12		0.002	0.002	0.004	0.001	0.003	0.004	0.004	7	0.004	0.001	0.003
13		0.002	0.002	0.003	0.001	0.002	0.003	0.003	7	0.003	0.001	0.002
14		0.002	0.001	0.002	0.001	0.002	0.003	0.002	7	0.003	0.001	0.002
15		0.002	0.001	0.001	0.002	0.001	0.002	0.002	7	0.002	0.001	0.002
16		0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002	0.002	7	0.002	0.001	0.002
17		0.001	0.002	0.001	0.002	0.001	0.002	0.002	7	0.002	0.001	0.002
18		0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002	7	0.003	0.002	0.002
19		0.002	0.001	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002	7	0.003	0.001	0.002
20		0.002	0.001	0.002	0.002	0.003	0.002	0.003	7	0.003	0.001	0.002
21		0.002	0.003	0.003	0.002	0.003	0.002	0.003	7	0.003	0.002	0.003
22		0.002	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	7	0.003	0.002	0.002
23		0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	7	0.003	0.002	0.002
24		0.002	0.003	0.001	0.003	0.003	0.002	0.003	7	0.003	0.001	0.002
調 査 数		24	24	24	24	24	24	24	168	—	—	—
日別	最大値	0.006	0.004	0.005	0.004	0.004	0.009	0.005	—	0.009	—	—
日別	最小値	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	—	—	0.001	—
日別	平均値	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.002	—	—	—	0.003

資表 8.1.1-4 (21)　一般環境大気質調査結果 (EA3：窒素酸化物)

調査項目：窒素酸化物 (NO_x)
調査期間：令和 4 年 5 月 25 日～5 月 31 日　　単位：ppm

時間＼月日		5/25 (水)	5/26 (木)	5/27 (金)	5/28 (土)	5/29 (日)	5/30 (月)	5/31 (火)	調査数	時間別 最大値	時間別 最小値	時間別 平均値
1		0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	7	0.002	0.002	0.002
2		0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.001	7	0.003	0.001	0.002
3		0.004	0.003	0.001	0.003	0.002	0.003	0.001	7	0.004	0.001	0.002
4		0.004	0.003	0.001	0.003	0.002	0.003	0.001	7	0.004	0.001	0.002
5		0.003	0.003	0.001	0.003	0.002	0.005	0.001	7	0.005	0.001	0.003
6		0.002	0.002	0.001	0.004	0.002	0.004	0.001	7	0.004	0.001	0.002
7		0.006	0.005	0.004	0.004	0.005	0.007	0.001	7	0.007	0.001	0.005
8		0.008	0.005	0.005	0.005	0.005	0.011	0.003	7	0.011	0.003	0.006
9		0.005	0.005	0.003	0.004	0.004	0.008	0.006	7	0.008	0.003	0.005
10		0.004	0.004	0.003	0.003	0.004	0.006	0.005	7	0.006	0.003	0.004
11		0.004	0.002	0.004	0.002	0.003	0.005	0.006	7	0.006	0.002	0.004
12		0.002	0.002	0.005	0.001	0.003	0.004	0.004	7	0.005	0.001	0.003
13		0.002	0.002	0.004	0.001	0.002	0.003	0.003	7	0.004	0.001	0.002
14		0.002	0.001	0.002	0.001	0.002	0.003	0.002	7	0.003	0.001	0.002
15		0.002	0.001	0.001	0.002	0.001	0.002	0.002	7	0.002	0.001	0.002
16		0.002	0.002	0.003	0.002	0.001	0.002	0.002	7	0.003	0.001	0.002
17		0.001	0.002	0.001	0.002	0.001	0.002	0.002	7	0.002	0.001	0.002
18		0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002	7	0.003	0.002	0.002
19		0.002	0.001	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002	7	0.003	0.001	0.002
20		0.002	0.001	0.002	0.002	0.003	0.002	0.003	7	0.003	0.001	0.002
21		0.002	0.003	0.003	0.002	0.003	0.002	0.003	7	0.003	0.002	0.003
22		0.002	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	7	0.003	0.002	0.002
23		0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	7	0.003	0.002	0.002
24		0.002	0.003	0.001	0.003	0.003	0.002	0.003	7	0.003	0.001	0.002
調 査 数		24	24	24	24	24	24	24	168	—	—	—
日別	最大値	0.008	0.005	0.005	0.005	0.005	0.011	0.006	—	0.011	—	—
日別	最小値	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	—	—	0.001	—
日別	平均値	0.003	0.003	0.002	0.002	0.003	0.004	0.003	—	—	—	0.003

資表 8.1.1-4（22）　一環境大気質調査結果（EA3：浮遊粒子状物質）

調査項目：浮遊粒子状物質（SPM）
調査期間：令和 4 年 5 月 25 日～5 月 31 日　　単位：mg/m³

時間＼月日	5/25（水）	5/26（木）	5/27（金）	5/28（土）	5/29（日）	5/30（月）	5/31（火）	調査数	時間別 最大値	時間別 最小値	時間別 平均値
1	0.007	0.007	0.014	0.005	0.002	0.009	0.027	7	0.027	0.002	0.010
2	0.011	0.013	0.002	0.012	0.006	0.011	0.008	7	0.013	0.002	0.009
3	0.009	0.008	0.004	0.010	0.004	0.010	0.018	7	0.018	0.004	0.009
4	0.012	0.011	0.008	0.010	0.006	0.014	0.006	7	0.014	0.006	0.010
5	0.010	0.005	0.001	0.011	0.007	0.008	0.005	7	0.011	0.001	0.007
6	0.003	0.010	0.009	0.003	0.003	0.003	0.000	7	0.010	0.000	0.004
7	0.007	0.009	0.002	0.004	0.010	0.010	0.003	7	0.010	0.002	0.006
8	0.004	0.009	0.001	0.006	0.006	0.007	0.008	7	0.009	0.001	0.006
9	0.008	0.010	0.000	0.002	0.003	0.012	0.011	7	0.012	0.000	0.007
10	0.010	0.009	0.000	0.001	0.006	0.013	0.001	7	0.013	0.000	0.006
11	0.013	0.008	0.000	0.007	0.008	0.021	0.002	7	0.021	0.000	0.008
12	0.006	0.009	0.001	0.007	0.006	0.017	0.003	7	0.017	0.001	0.007
13	0.007	0.011	0.002	0.003	0.001	0.015	0.008	7	0.015	0.001	0.007
14	0.005	0.010	0.003	0.003	0.006	0.003	0.004	7	0.010	0.003	0.005
15	0.012	0.010	0.002	0.000	0.007	0.005	0.002	7	0.012	0.000	0.005
16	0.012	0.014	0.009	0.013	0.010	0.012	0.005	7	0.014	0.005	0.011
17	0.011	0.012	0.014	0.003	0.010	0.020	0.006	7	0.020	0.003	0.011
18	0.005	0.012	0.013	0.002	0.010	0.015	0.008	7	0.015	0.002	0.009
19	0.010	0.010	0.012	0.001	0.011	0.015	0.004	7	0.015	0.001	0.009
20	0.008	0.001	0.013	0.011	0.010	0.016	0.005	7	0.016	0.001	0.009
21	0.011	0.006	0.015	0.002	0.009	0.019	0.006	7	0.019	0.002	0.010
22	0.008	0.007	0.019	0.008	0.008	0.021	0.006	7	0.021	0.006	0.011
23	0.013	0.009	0.015	0.004	0.007	0.018	0.013	7	0.018	0.004	0.011
24	0.010	0.009	0.012	0.004	0.010	0.018	0.015	7	0.018	0.004	0.011
調 査 数	24	24	24	24	24	24	24	168	－	－	－
日別 最大値	0.013	0.014	0.019	0.013	0.011	0.021	0.027	－	0.027	－	－
日別 最小値	0.003	0.001	0.000	0.000	0.001	0.003	0.000	－	－	0.000	－
日別 平均値	0.009	0.009	0.007	0.006	0.007	0.013	0.007	－	－	－	0.008

資表 8.1.1-4（23）　一般環境大気質調査結果（EA3：塩化水素）

調査項目：塩化水素（HCl）
調査期間：令和 4 年 5 月 25 日～5 月 31 日　　単位：ppm

項目＼月日	5/25（水）	5/26（木）	5/27（金）	5/28（土）	5/29（日）	5/30（月）	5/31（火）	日別 最大値	日別 最小値	日別 平均値
日平均	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満

資表 8.1.1-4（24）　一般環境大気質調査結果（EA3：水銀）

調査項目：水銀（Hg）
調査期間：令和 4 年 5 月 25 日～5 月 31 日　　単位：ng/m³

項目＼月日	5/25（水）	5/26（木）	5/27（金）	5/28（土）	5/29（日）	5/30（月）	5/31（火）	日別 最大値	日別 最小値	日別 平均値
日平均	1.2	1.0	1.3	1.0	1.2	1.1	1.3	1.3	1.0	1.2

資表 8.1.1-4（25）　一般環境大気質調査結果（EA3：ダイオキシン類）

調査項目：ダイオキシン類（DXNs）
調査期間：令和 4 年 5 月 25 日～5 月 31 日

項目	調査結果		単位
週平均	実測濃度	1.8	pg/m³
	毒性等量	0.0077	pg-TEQ/m³

資表 8.1.1-4 (26)　一般環境大気質調査結果 (EAW4：二酸化硫黄)

調査項目：二酸化硫黄 (SO_2)
調査期間：令和 4 年 5 月 25 日～5 月 31 日　　単位：ppm

時間＼月日		5/25 (水)	5/26 (木)	5/27 (金)	5/28 (土)	5/29 (日)	5/30 (月)	5/31 (火)	調査数	時間別 最大値	時間別 最小値	時間別 平均値
1		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.000	0.000	0.000
2		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.000	0.000	0.000
3		0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.001	0.000	0.000
4		0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.001	0.000	0.000
5		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.000	0.000	0.000
6		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.000	0.000	0.000
7		0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.001	0.000	0.000
8		0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.001	0.000	0.000
9		0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	7	0.001	0.000	0.001
10		0.000	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	7	0.002	0.000	0.001
11		0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	0.001	0.000	7	0.001	0.000	0.000
12		0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	0.001	0.000	7	0.001	0.000	0.000
13		0.000	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.000	7	0.001	0.000	0.001
14		0.000	0.002	0.002	0.000	0.001	0.001	0.000	7	0.002	0.000	0.001
15		0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.001	0.000	7	0.001	0.000	0.001
16		0.000	0.001	0.002	0.000	0.000	0.001	0.000	7	0.002	0.000	0.001
17		0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.001	0.000	7	0.001	0.000	0.000
18		0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.001	0.000	0.000
19		0.001	0.000	0.001	0.000	0.000	0.001	0.000	7	0.001	0.000	0.000
20		0.001	0.000	0.001	0.000	0.000	0.001	0.000	7	0.001	0.000	0.000
21		0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.001	0.000	0.000
22		0.001	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.001	0.000	0.000
23		0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.001	0.000	0.000
24		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.000	0.000	0.000
調 査 数		24	24	24	24	24	24	24	168	－	－	－
日別	最大値	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.000	－	0.002	－	－
日別	最小値	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	－	－	0.000	－
日別	平均値	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	－	－	－	0.000

資表 8.1.1-4 (27)　一般環境大気質調査結果 (EAW4：一酸化窒素)

調査項目：一酸化窒素 (NO)
調査期間：令和 4 年 5 月 25 日～5 月 31 日　　単位：ppm

時間＼月日		5/25 (水)	5/26 (木)	5/27 (金)	5/28 (土)	5/29 (日)	5/30 (月)	5/31 (火)	調査数	時間別 最大値	時間別 最小値	時間別 平均値
1		0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.000	7	0.001	0.000	0.001
2		0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.000	7	0.001	0.000	0.001
3		0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.001	0.001
4		0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.000	0.001
5		0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.001	0.001
6		0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.000	0.001
7		0.002	0.002	0.001	0.002	0.001	0.002	0.001	7	0.002	0.001	0.002
8		0.002	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002	0.001	7	0.002	0.001	0.002
9		0.002	0.005	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	7	0.005	0.002	0.002
10		0.003	0.002	0.002	0.001	0.002	0.002	0.003	7	0.003	0.001	0.002
11		0.002	0.002	0.003	0.001	0.001	0.001	0.002	7	0.003	0.001	0.002
12		0.002	0.002	0.003	0.001	0.001	0.002	0.002	7	0.003	0.001	0.002
13		0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.002	0.001	0.001
14		0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.002	0.001	0.001
15		0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	7	0.002	0.001	0.001
16		0.001	0.001	0.002	0.003	0.001	0.001	0.002	7	0.003	0.001	0.002
17		0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.001	0.001
18		0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.000	0.001
19		0.000	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	0.001	7	0.001	0.000	0.000
20		0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.001	0.001	7	0.001	0.000	0.000
21		0.001	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.001	7	0.001	0.000	0.000
22		0.000	0.001	0.001	0.000	0.001	0.000	0.001	7	0.001	0.000	0.001
23		0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.000	0.001
24		0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.000	0.001
調 査 数		24	24	24	24	24	24	24	168	－	－	－
日別	最大値	0.003	0.005	0.003	0.003	0.002	0.002	0.003	－	0.005	－	－
日別	最小値	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	－	－	0.000	－
日別	平均値	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	－	－	－	0.001

資表 8.1.1-4 (28)　一般環境大気質調査結果 (EAW4：二酸化窒素)

調査項目：二酸化窒素 (NO_2)
調査期間：令和 4 年 5 月 25 日～5 月 31 日　　単位：ppm

時間＼月日		5/25 (水)	5/26 (木)	5/27 (金)	5/28 (土)	5/29 (日)	5/30 (月)	5/31 (火)	調査数	時間別 最大値	時間別 最小値	時間別 平均値
1		0.003	0.003	0.003	0.003	0.004	0.005	0.003	7	0.005	0.003	0.003
2		0.003	0.003	0.003	0.003	0.005	0.005	0.002	7	0.005	0.002	0.003
3		0.003	0.003	0.003	0.003	0.004	0.004	0.002	7	0.004	0.002	0.003
4		0.003	0.003	0.002	0.005	0.004	0.005	0.002	7	0.005	0.002	0.003
5		0.003	0.004	0.002	0.005	0.004	0.005	0.002	7	0.005	0.002	0.004
6		0.004	0.004	0.002	0.005	0.005	0.006	0.002	7	0.006	0.002	0.004
7		0.006	0.007	0.004	0.005	0.006	0.007	0.003	7	0.007	0.003	0.005
8		0.007	0.007	0.004	0.007	0.007	0.008	0.004	7	0.008	0.004	0.006
9		0.007	0.007	0.004	0.006	0.008	0.008	0.007	7	0.008	0.004	0.007
10		0.009	0.007	0.004	0.005	0.006	0.008	0.009	7	0.009	0.004	0.007
11		0.007	0.006	0.008	0.005	0.006	0.007	0.009	7	0.009	0.005	0.007
12		0.007	0.006	0.008	0.004	0.005	0.008	0.008	7	0.008	0.004	0.007
13		0.006	0.005	0.008	0.004	0.005	0.007	0.006	7	0.008	0.004	0.006
14		0.006	0.004	0.008	0.004	0.005	0.005	0.005	7	0.008	0.004	0.005
15		0.004	0.004	0.006	0.004	0.003	0.003	0.006	7	0.006	0.003	0.004
16		0.003	0.003	0.005	0.005	0.004	0.004	0.006	7	0.006	0.003	0.004
17		0.003	0.004	0.004	0.003	0.003	0.004	0.004	7	0.004	0.003	0.004
18		0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.004	0.003	7	0.004	0.003	0.003
19		0.003	0.002	0.003	0.004	0.003	0.004	0.003	7	0.004	0.002	0.003
20		0.003	0.002	0.003	0.004	0.004	0.004	0.004	7	0.004	0.002	0.003
21		0.004	0.003	0.003	0.003	0.004	0.003	0.005	7	0.005	0.003	0.004
22		0.004	0.004	0.003	0.004	0.005	0.003	0.005	7	0.005	0.003	0.004
23		0.003	0.003	0.003	0.003	0.004	0.003	0.005	7	0.005	0.003	0.003
24		0.003	0.004	0.003	0.004	0.004	0.003	0.004	7	0.004	0.003	0.004
調 査 数		24	24	24	24	24	24	24	168	—	—	—
日別	最大値	0.009	0.007	0.008	0.007	0.008	0.008	0.009	—	0.009	—	—
日別	最小値	0.003	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.002	—	—	0.002	—
日別	平均値	0.004	0.004	0.004	0.004	0.005	0.005	0.005	—	—	—	0.004

資表 8.1.1-4 (29)　一般環境大気質調査結果 (EAW4：窒素酸化物)

調査項目：窒素酸化物 (NO_x)
調査期間：令和 4 年 5 月 25 日～5 月 31 日　　単位：ppm

時間＼月日		5/25 (水)	5/26 (木)	5/27 (金)	5/28 (土)	5/29 (日)	5/30 (月)	5/31 (火)	調査数	時間別 最大値	時間別 最小値	時間別 平均値
1		0.004	0.004	0.004	0.004	0.005	0.006	0.004	7	0.006	0.004	0.004
2		0.004	0.004	0.004	0.004	0.006	0.006	0.003	7	0.006	0.003	0.004
3		0.004	0.004	0.004	0.004	0.005	0.005	0.003	7	0.005	0.003	0.004
4		0.004	0.004	0.003	0.006	0.005	0.006	0.003	7	0.006	0.003	0.004
5		0.004	0.005	0.003	0.006	0.005	0.006	0.003	7	0.006	0.003	0.005
6		0.005	0.005	0.003	0.007	0.007	0.008	0.003	7	0.008	0.003	0.005
7		0.008	0.009	0.005	0.007	0.008	0.009	0.004	7	0.009	0.004	0.007
8		0.010	0.010	0.005	0.010	0.009	0.011	0.006	7	0.011	0.005	0.009
9		0.010	0.012	0.006	0.008	0.011	0.010	0.009	7	0.012	0.006	0.009
10		0.012	0.009	0.006	0.007	0.008	0.010	0.012	7	0.012	0.006	0.009
11		0.009	0.008	0.011	0.007	0.008	0.009	0.012	7	0.012	0.007	0.009
12		0.009	0.008	0.011	0.006	0.007	0.011	0.011	7	0.011	0.006	0.009
13		0.008	0.007	0.011	0.005	0.007	0.009	0.008	7	0.011	0.005	0.008
14		0.008	0.005	0.011	0.005	0.006	0.006	0.007	7	0.011	0.005	0.007
15		0.005	0.005	0.008	0.005	0.004	0.004	0.008	7	0.008	0.004	0.006
16		0.004	0.004	0.007	0.008	0.005	0.005	0.008	7	0.008	0.004	0.006
17		0.004	0.005	0.006	0.004	0.004	0.005	0.006	7	0.006	0.004	0.005
18		0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.005	0.004	7	0.005	0.004	0.004
19		0.004	0.003	0.004	0.005	0.004	0.005	0.004	7	0.005	0.003	0.004
20		0.004	0.003	0.004	0.005	0.005	0.005	0.005	7	0.005	0.003	0.004
21		0.005	0.004	0.004	0.004	0.005	0.004	0.006	7	0.006	0.004	0.005
22		0.005	0.005	0.004	0.005	0.006	0.004	0.006	7	0.006	0.004	0.005
23		0.004	0.004	0.004	0.004	0.005	0.004	0.006	7	0.006	0.004	0.004
24		0.004	0.005	0.004	0.005	0.005	0.004	0.005	7	0.005	0.004	0.005
調 査 数		24	24	24	24	24	24	24	168	—	—	—
日別	最大値	0.012	0.012	0.011	0.010	0.011	0.011	0.012	—	0.012	—	—
日別	最小値	0.004	0.003	0.003	0.004	0.004	0.004	0.003	—	—	0.003	—
日別	平均値	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.007	0.006	—	—	—	0.006

資表 8.1.1-4（30）　一般環境大気質調査結果（EAW4：浮遊粒子状物質）

調査項目：浮遊粒子状物質（SPM）
調査期間：令和 4 年 5 月 25 日～5 月 31 日　　単位：mg/m³

時間＼月日	5/25（水）	5/26（木）	5/27（金）	5/28（土）	5/29（日）	5/30（月）	5/31（火）	調査数	時間別 最大値	時間別 最小値	時間別 平均値
1	0.009	0.014	0.009	0.007	0.011	0.011	0.026	7	0.026	0.007	0.012
2	0.010	0.008	0.015	0.016	0.010	0.013	0.007	7	0.016	0.007	0.011
3	0.000	0.008	0.011	0.010	0.010	0.007	0.013	7	0.013	0.000	0.008
4	0.008	0.010	0.007	0.014	0.006	0.008	0.005	7	0.014	0.005	0.008
5	0.008	0.012	0.001	0.005	0.006	0.010	0.003	7	0.012	0.001	0.006
6	0.005	0.005	0.004	0.009	0.002	0.011	0.000	7	0.011	0.000	0.005
7	0.003	0.004	0.000	0.006	0.001	0.014	0.007	7	0.014	0.000	0.005
8	0.009	0.013	0.002	0.012	0.006	0.011	0.011	7	0.013	0.002	0.009
9	0.005	0.010	0.001	0.005	0.010	0.017	0.004	7	0.017	0.001	0.007
10	0.016	0.021	0.002	0.010	0.017	0.019	0.003	7	0.021	0.002	0.013
11	0.009	0.008	0.003	0.006	0.016	0.015	0.008	7	0.016	0.003	0.009
12	0.011	0.010	0.003	0.001	0.009	0.015	0.012	7	0.015	0.001	0.009
13	0.012	0.011	0.004	0.001	0.011	0.016	0.010	7	0.016	0.001	0.009
14	0.011	0.015	0.006	0.005	0.014	0.018	0.007	7	0.018	0.005	0.011
15	0.015	0.011	0.005	0.006	0.012	0.025	0.002	7	0.025	0.002	0.011
16	0.012	0.009	0.001	0.007	0.013	0.015	0.008	7	0.015	0.001	0.009
17	0.012	0.012	0.010	0.005	0.012	0.019	0.007	7	0.019	0.005	0.011
18	0.011	0.008	0.002	0.001	0.013	0.024	0.006	7	0.024	0.001	0.009
19	0.011	0.006	0.012	0.010	0.006	0.020	0.011	7	0.020	0.006	0.011
20	0.005	0.008	0.019	0.006	0.013	0.018	0.009	7	0.019	0.005	0.011
21	0.009	0.007	0.016	0.011	0.014	0.021	0.008	7	0.021	0.007	0.012
22	0.013	0.014	0.021	0.001	0.020	0.025	0.007	7	0.025	0.001	0.014
23	0.007	0.015	0.014	0.001	0.014	0.028	0.015	7	0.028	0.001	0.013
24	0.011	0.010	0.004	0.001	0.006	0.017	0.017	7	0.017	0.001	0.009
調 査 数	24	24	24	24	24	24	24	168	—	—	—
日別 最大値	0.016	0.021	0.021	0.016	0.020	0.028	0.026	—	0.028	—	—
日別 最小値	0.000	0.004	0.000	0.001	0.001	0.007	0.000	—	—	0.000	—
日別 平均値	0.009	0.010	0.007	0.007	0.011	0.017	0.009	—	—	—	0.010

資表 8.1.1-4（31）　一般環境大気質調査結果（EAW4：塩化水素）

調査項目：塩化水素（HCL）
調査期間：令和 4 年 5 月 25 日～5 月 31 日　　単位：ppm

項目＼月日	5/25（水）	5/26（木）	5/27（金）	5/28（土）	5/29（日）	5/30（月）	5/31（火）	日別 最大値	日別 最小値	日別 平均値
日平均	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満

資表 8.1.1-4（32）　一般環境大気質調査結果（EAW4：水銀）

調査項目：水銀（Hg）
調査期間：令和 4 年 5 月 25 日～5 月 31 日　　単位：ng/m³

項目＼月日	5/25（水）	5/26（木）	5/27（金）	5/28（土）	5/29（日）	5/30（月）	5/31（火）	日別 最大値	日別 最小値	日別 平均値
日平均	1.2	1.3	1.4	1.4	1.3	1.4	1.4	1.4	1.2	1.3

資表 8.1.1-4（33）　一般環境大気質調査結果（EAW4：ダイオキシン類）

調査項目：ダイオキシン類（DXNs）
調査期間：令和 4 年 5 月 25 日～5 月 31 日

項目	調査結果		単位
週平均	実測濃度	4.3	pg/m³
	毒性等量	0.031	pg-TEQ/m³

資表 8.1.1-4 (34)　一般環境大気質調査結果 (EA5：二酸化硫黄)

調査項目：二酸化硫黄 (SO_2)
調査期間：令和 4 年 5 月 25 日～5 月 31 日　　単位：ppm

月日 / 時間		5/25 (水)	5/26 (木)	5/27 (金)	5/28 (土)	5/29 (日)	5/30 (月)	5/31 (火)	調査数	時間別 最大値	時間別 最小値	時間別 平均値
1		0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.001	0.001
2		0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.001	0.001
3		0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.001	0.001
4		0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.000	0.001
5		0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.000	0.001
6		0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.000	0.001
7		0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.001	0.001
8		0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.001	0.001
9		0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.001	0.001
10		0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	7	0.002	0.001	0.001
11		0.001	0.001	0.001	0.001	0.003	0.003	0.001	7	0.003	0.001	0.002
12		0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	7	0.002	0.001	0.001
13		0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	7	0.002	0.001	0.001
14		0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	7	0.002	0.001	0.001
15		0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	7	0.002	0.001	0.001
16		0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	7	0.002	0.001	0.001
17		0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	7	0.002	0.001	0.001
18		0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	7	0.002	0.001	0.001
19		0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.001	0.001
20		0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	7	0.002	0.001	0.001
21		0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.001	0.001
22		0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.001	0.001
23		0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.001	0.001
24		0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.001	0.001
調 査 数		24	24	24	24	24	24	24	168	—	—	—
日別	最大値	0.001	0.001	0.001	0.001	0.003	0.003	0.001	—	0.003	—	—
日別	最小値	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	—	—	0.000	—
日別	平均値	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	—	—	—	0.001

資表 8.1.1-4 (35)　一般環境大気質調査結果 (EA5：一酸化窒素)

調査項目：一酸化窒素 (NO)
調査期間：令和 4 年 5 月 25 日～5 月 31 日　　単位：ppm

月日 / 時間		5/25 (水)	5/26 (木)	5/27 (金)	5/28 (土)	5/29 (日)	5/30 (月)	5/31 (火)	調査数	時間別 最大値	時間別 最小値	時間別 平均値
1		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.000	0.000	0.000
2		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	7	0.001	0.000	0.000
3		0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.001	0.000	0.000
4		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	7	0.001	0.000	0.000
5		0.001	0.000	0.000	0.001	0.000	0.001	0.000	7	0.001	0.000	0.000
6		0.001	0.001	0.000	0.002	0.001	0.002	0.000	7	0.002	0.000	0.001
7		0.001	0.001	0.000	0.002	0.001	0.002	0.000	7	0.002	0.000	0.001
8		0.002	0.002	0.000	0.001	0.001	0.002	0.001	7	0.002	0.000	0.001
9		0.002	0.003	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	7	0.003	0.001	0.002
10		0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.003	7	0.003	0.001	0.002
11		0.002	0.001	0.003	0.001	0.002	0.002	0.002	7	0.003	0.001	0.002
12		0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	7	0.002	0.001	0.002
13		0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.002	0.001	0.001
14		0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	7	0.002	0.001	0.001
15		0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	7	0.002	0.001	0.001
16		0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.003	7	0.003	0.001	0.001
17		0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.002	7	0.002	0.000	0.001
18		0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.001	7	0.001	0.000	0.000
19		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	7	0.001	0.000	0.000
20		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.000	0.000	0.000
21		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.000	0.000	0.000
22		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.000	0.000	0.000
23		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.000	0.000	0.000
24		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.000	0.000	0.000
調 査 数		24	24	24	24	24	24	24	168	—	—	—
日別	最大値	0.002	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.003	—	0.003	—	—
日別	最小値	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	—	—	0.000	—
日別	平均値	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	—	—	—	0.001

資表 8.1.1-4 (36)　一般環境大気質調査結果（EA5：二酸化窒素）

調査項目：二酸化窒素（NO_2）
調査期間：令和 4 年 5 月 25 日～5 月 31 日　　単位：ppm

時間＼月日		5/25 (水)	5/26 (木)	5/27 (金)	5/28 (土)	5/29 (日)	5/30 (月)	5/31 (火)	調査数	時間別 最大値	時間別 最小値	時間別 平均値
1		0.003	0.002	0.002	0.002	0.004	0.004	0.002	7	0.004	0.002	0.003
2		0.002	0.003	0.002	0.002	0.003	0.006	0.002	7	0.006	0.002	0.003
3		0.002	0.003	0.002	0.002	0.002	0.004	0.001	7	0.004	0.001	0.002
4		0.003	0.004	0.002	0.004	0.002	0.006	0.001	7	0.006	0.001	0.003
5		0.008	0.004	0.002	0.005	0.003	0.006	0.001	7	0.008	0.001	0.004
6		0.005	0.004	0.002	0.005	0.003	0.007	0.001	7	0.007	0.001	0.004
7		0.003	0.005	0.003	0.004	0.003	0.006	0.001	7	0.006	0.001	0.004
8		0.005	0.005	0.004	0.002	0.003	0.006	0.003	7	0.006	0.002	0.004
9		0.004	0.008	0.005	0.003	0.005	0.006	0.005	7	0.008	0.003	0.005
10		0.005	0.004	0.003	0.003	0.004	0.009	0.008	7	0.009	0.003	0.005
11		0.005	0.003	0.007	0.004	0.008	0.010	0.007	7	0.010	0.003	0.006
12		0.004	0.004	0.005	0.003	0.006	0.006	0.008	7	0.008	0.003	0.005
13		0.004	0.003	0.006	0.003	0.004	0.004	0.006	7	0.006	0.003	0.004
14		0.004	0.003	0.005	0.003	0.003	0.004	0.005	7	0.005	0.003	0.004
15		0.003	0.003	0.004	0.002	0.002	0.003	0.006	7	0.006	0.002	0.003
16		0.002	0.003	0.004	0.002	0.003	0.003	0.005	7	0.005	0.002	0.003
17		0.002	0.003	0.003	0.002	0.003	0.003	0.003	7	0.003	0.002	0.003
18		0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.002	7	0.003	0.002	0.002
19		0.002	0.001	0.002	0.002	0.002	0.003	0.002	7	0.003	0.001	0.002
20		0.002	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	7	0.002	0.001	0.002
21		0.002	0.000	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	7	0.003	0.000	0.002
22		0.002	0.003	0.002	0.002	0.003	0.002	0.003	7	0.003	0.002	0.002
23		0.003	0.004	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	7	0.004	0.002	0.002
24		0.002	0.003	0.002	0.003	0.005	0.001	0.002	7	0.005	0.001	0.003
調 査 数		24	24	24	24	24	24	24	168	－	－	－
日別	最大値	0.008	0.008	0.007	0.005	0.008	0.010	0.008	－	0.010	－	－
日別	最小値	0.002	0.000	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	－	－	0.000	－
日別	平均値	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.005	0.003	－	－	－	0.003

資表 8.1.1-4 (37)　一般環境大気質調査結果（EA5：窒素酸化物）

調査項目：窒素酸化物（NO_x）
調査期間：令和 4 年 5 月 25 日～5 月 31 日　　単位：ppm

時間＼月日		5/25 (水)	5/26 (木)	5/27 (金)	5/28 (土)	5/29 (日)	5/30 (月)	5/31 (火)	調査数	時間別 最大値	時間別 最小値	時間別 平均値
1		0.003	0.002	0.002	0.002	0.004	0.004	0.002	7	0.004	0.002	0.003
2		0.002	0.003	0.002	0.002	0.003	0.007	0.002	7	0.007	0.002	0.003
3		0.002	0.004	0.002	0.002	0.002	0.004	0.001	7	0.004	0.001	0.002
4		0.003	0.004	0.002	0.004	0.002	0.007	0.001	7	0.007	0.001	0.003
5		0.009	0.004	0.002	0.006	0.003	0.007	0.001	7	0.009	0.001	0.005
6		0.006	0.005	0.002	0.007	0.004	0.009	0.001	7	0.009	0.001	0.005
7		0.004	0.006	0.003	0.006	0.004	0.008	0.001	7	0.008	0.001	0.005
8		0.007	0.007	0.004	0.003	0.004	0.008	0.004	7	0.008	0.003	0.005
9		0.006	0.011	0.006	0.004	0.006	0.008	0.006	7	0.011	0.004	0.007
10		0.007	0.005	0.004	0.004	0.005	0.011	0.011	7	0.011	0.004	0.007
11		0.007	0.004	0.010	0.005	0.010	0.012	0.009	7	0.012	0.004	0.008
12		0.006	0.006	0.007	0.004	0.007	0.007	0.010	7	0.010	0.004	0.007
13		0.005	0.004	0.008	0.004	0.005	0.005	0.007	7	0.008	0.004	0.005
14		0.005	0.004	0.007	0.004	0.004	0.005	0.007	7	0.007	0.004	0.005
15		0.004	0.004	0.005	0.003	0.003	0.004	0.008	7	0.008	0.003	0.004
16		0.003	0.004	0.006	0.003	0.004	0.004	0.008	7	0.008	0.003	0.005
17		0.003	0.004	0.004	0.002	0.004	0.004	0.005	7	0.005	0.002	0.004
18		0.002	0.002	0.003	0.002	0.002	0.003	0.003	7	0.003	0.002	0.002
19		0.002	0.001	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	7	0.003	0.001	0.002
20		0.002	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	7	0.002	0.001	0.002
21		0.002	0.000	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	7	0.003	0.000	0.002
22		0.002	0.003	0.002	0.002	0.003	0.002	0.003	7	0.003	0.002	0.002
23		0.003	0.004	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	7	0.004	0.002	0.002
24		0.002	0.003	0.002	0.003	0.005	0.001	0.002	7	0.005	0.001	0.003
調 査 数		24	24	24	24	24	24	24	168	－	－	－
日別	最大値	0.009	0.011	0.010	0.007	0.010	0.012	0.011	－	0.012	－	－
日別	最小値	0.002	0.000	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	－	－	0.000	－
日別	平均値	0.004	0.004	0.004	0.003	0.004	0.005	0.004	－	－	－	0.004

資表 8.1.1-4 (38)　一般環境大気質調査結果 (EA5：浮遊粒子状物質)

調査項目：浮遊粒子状物質 (SPM)
調査期間：令和 4 年 5 月 25 日～5 月 31 日　　単位：mg/m³

時間＼月日	5/25 (水)	5/26 (木)	5/27 (金)	5/28 (土)	5/29 (日)	5/30 (月)	5/31 (火)	調査数	時間別 最大値	時間別 最小値	時間別 平均値
1	0.009	0.013	0.011	0.010	0.008	0.014	0.022	7	0.022	0.008	0.012
2	0.010	0.011	0.011	0.011	0.008	0.015	0.018	7	0.018	0.008	0.012
3	0.009	0.011	0.009	0.013	0.010	0.019	0.010	7	0.019	0.009	0.012
4	0.011	0.012	0.010	0.016	0.010	0.014	0.029	7	0.029	0.010	0.015
5	0.010	0.012	0.009	0.021	0.030	0.017	0.028	7	0.030	0.009	0.018
6	0.010	0.013	0.003	0.016	0.008	0.013	0.008	7	0.016	0.003	0.010
7	0.010	0.010	0.006	0.009	0.030	0.014	0.007	7	0.030	0.006	0.012
8	0.012	0.012	0.008	0.010	0.011	0.019	0.008	7	0.019	0.008	0.011
9	0.010	0.013	0.005	0.008	0.010	0.018	0.011	7	0.018	0.005	0.011
10	0.015	0.013	0.010	0.006	0.009	0.018	0.011	7	0.018	0.006	0.012
11	0.012	0.014	0.001	0.007	0.011	0.018	0.005	7	0.018	0.001	0.010
12	0.013	0.011	0.004	0.023	0.012	0.018	0.008	7	0.023	0.004	0.013
13	0.016	0.014	0.003	0.015	0.009	0.034	0.010	7	0.034	0.003	0.014
14	0.014	0.012	0.003	0.010	0.004	0.037	0.009	7	0.037	0.003	0.013
15	0.015	0.012	0.026	0.032	0.005	0.021	0.012	7	0.032	0.005	0.018
16	0.011	0.012	0.019	0.010	0.035	0.022	0.006	7	0.035	0.006	0.016
17	0.009	0.013	0.010	0.008	0.016	0.021	0.009	7	0.021	0.008	0.012
18	0.010	0.011	0.027	0.006	0.017	0.022	0.005	7	0.027	0.005	0.014
19	0.012	0.010	0.013	0.004	0.005	0.006	0.020	7	0.020	0.004	0.010
20	0.009	0.010	0.021	0.002	0.017	0.017	0.030	7	0.030	0.002	0.015
21	0.010	0.010	0.010	0.003	0.033	0.019	0.014	7	0.033	0.003	0.014
22	0.010	0.011	0.010	0.007	0.013	0.028	0.013	7	0.028	0.007	0.013
23	0.010	0.011	0.011	0.012	0.009	0.019	0.014	7	0.019	0.009	0.012
24	0.011	0.012	0.010	0.015	0.012	0.021	0.013	7	0.021	0.010	0.013
調 査 数	24	24	24	24	24	24	24	168	—	—	—
日別 最大値	0.016	0.014	0.027	0.032	0.035	0.037	0.030	—	0.037	—	—
日別 最小値	0.009	0.010	0.001	0.002	0.004	0.006	0.005	—	—	0.001	—
日別 平均値	0.011	0.012	0.010	0.011	0.014	0.019	0.013	—	—	—	0.013

資表 8.1.1-4 (39)　一般環境大気質調査結果 (EA5：塩化水素)

調査項目：塩化水素 (HCL)
調査期間：令和 4 年 5 月 25 日～5 月 31 日　　単位：ppm

項目＼月日	5/25 (水)	5/26 (木)	5/27 (金)	5/28 (土)	5/29 (日)	5/30 (月)	5/31 (火)	日別 最大値	日別 最小値	日別 平均値
日平均	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満

資表 8.1.1-4 (40)　一般環境大気質調査結果 (EA5：水銀)

調査項目：水銀 (Hg)
調査期間：令和 4 年 5 月 25 日～5 月 31 日　　単位：ng/m³

項目＼月日	5/25 (水)	5/26 (木)	5/27 (金)	5/28 (土)	5/29 (日)	5/30 (月)	5/31 (火)	日別 最大値	日別 最小値	日別 平均値
日平均	1.2	1.2	1.3	1.1	1.2	1.1	1.2	1.3	1.1	1.2

資表 8.1.1-4 (41)　一般環境大気質調査結果 (EA5：ダイオキシン類)

調査項目：ダイオキシン類 (DXNs)
調査期間：令和 4 年 5 月 25 日～5 月 31 日

項目	調査結果		単位
週平均	実測濃度	2.0	pg/m³
	毒性等量	0.012	pg-TEQ/m³

資表 8.1.1-5 (1)　一般環境大気質調査結果（EAW1：二酸化硫黄）

調査項目：二酸化硫黄（SO_2）
調査期間：令和 4 年 8 月 24 日～8 月 30 日　　単位：ppm

時間＼月日		8/24 (水)	8/25 (木)	8/26 (金)	8/27 (土)	8/28 (日)	8/29 (月)	8/30 (火)	調査数	時間別 最大値	時間別 最小値	時間別 平均値
1		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	×	0.000	6	0.000	0.000	0.000
2		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.000	0.000	0.000
3		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.000	0.000	0.000
4		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.000	0.000	0.000
5		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.000	0.000	0.000
6		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.000	0.000	0.000
7		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.000	0.000	0.000
8		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	7	0.001	0.000	0.000
9		0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	0.001	0.000	7	0.001	0.000	0.000
10		0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.000	7	0.001	0.000	0.001
11		0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	7	0.001	0.000	0.001
12		0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	7	0.001	0.000	0.001
13		0.001	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	0.001	7	0.001	0.000	0.001
14		0.000	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	0.001	7	0.001	0.000	0.000
15		0.000	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	7	0.001	0.000	0.000
16		0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.001	0.000	0.000
17		0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.001	0.000	0.000
18		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.000	0.000	0.000
19		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.000	0.000	0.000
20		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.000	0.000	0.000
21		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.000	0.000	0.000
22		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.000	0.000	0.000
23		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.000	0.000	0.000
24		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.000	0.000	0.000
調 査 数		24	24	24	24	24	23	24	167	－	－	－
日別	最大値	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	－	0.001	－	－
日別	最小値	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	－	－	0.000	－
日別	平均値	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	－	－	－	0.000

資表 8.1.1-5 (2)　一般環境大気質調査結果（EAW1：一酸化窒素）

調査項目：一酸化窒素（NO）
調査期間：令和 4 年 8 月 24 日～8 月 30 日　　単位：ppm

時間＼月日		8/24 (水)	8/25 (木)	8/26 (金)	8/27 (土)	8/28 (日)	8/29 (月)	8/30 (火)	調査数	時間別 最大値	時間別 最小値	時間別 平均値
1		0.001	0.000	0.000	0.001	0.001	×	0.001	6	0.001	0.000	0.001
2		0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	7	0.001	0.000	0.001
3		0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	7	0.001	0.000	0.001
4		0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	7	0.001	0.000	0.001
5		0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.001	0.001
6		0.002	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	7	0.002	0.001	0.001
7		0.003	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	7	0.003	0.001	0.001
8		0.004	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.002	7	0.004	0.001	0.002
9		0.003	0.002	0.001	0.001	0.001	0.000	0.003	7	0.003	0.000	0.002
10		0.001	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.003	7	0.003	0.001	0.002
11		0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.002	7	0.002	0.000	0.001
12		0.001	0.001	0.001	0.004	0.001	0.001	0.002	7	0.004	0.001	0.002
13		0.001	0.000	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.000	0.001
14		0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	7	0.001	0.000	0.001
15		0.001	0.001	0.000	0.000	0.001	0.001	0.002	7	0.002	0.000	0.001
16		0.001	0.001	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.000	0.001
17		0.000	0.001	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.000	0.001
18		0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	7	0.001	0.000	0.000
19		0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.000	0.000
20		0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.002	7	0.002	0.000	0.001
21		0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.002	7	0.002	0.000	0.001
22		0.000	0.001	0.000	0.000	0.001	0.001	0.003	7	0.003	0.000	0.001
23		0.000	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.003	7	0.003	0.000	0.001
24		0.000	0.000	0.001	0.001	0.000	0.001	0.003	7	0.003	0.000	0.001
調 査 数		24	24	24	24	24	23	24	167	－	－	－
日別	最大値	0.004	0.002	0.002	0.004	0.001	0.001	0.003	－	0.004	－	－
日別	最小値	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	－	－	0.000	－
日別	平均値	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	－	－	－	0.001

資表 8.1.1-5 (3)　一般環境大気質調査結果（EAW1：二酸化窒素）

調査項目：二酸化窒素（NO_2）
調査期間：令和 4 年 8 月 24 日～8 月 30 日　　単位：ppm

時間＼月日		8/24 (水)	8/25 (木)	8/26 (金)	8/27 (土)	8/28 (日)	8/29 (月)	8/30 (火)	調査数	時間別 最大値	時間別 最小値	時間別 平均値
1		0.001	0.003	0.002	0.001	0.002	×	0.005	6	0.005	0.001	0.002
2		0.002	0.003	0.002	0.002	0.002	0.004	0.004	7	0.004	0.002	0.003
3		0.002	0.003	0.002	0.003	0.002	0.005	0.005	7	0.005	0.002	0.003
4		0.002	0.004	0.002	0.003	0.002	0.005	0.006	7	0.006	0.002	0.003
5		0.002	0.004	0.002	0.003	0.002	0.005	0.006	7	0.006	0.002	0.003
6		0.002	0.003	0.004	0.003	0.002	0.006	0.006	7	0.006	0.002	0.004
7		0.002	0.005	0.003	0.003	0.002	0.006	0.007	7	0.007	0.002	0.004
8		0.003	0.004	0.003	0.004	0.002	0.011	0.007	7	0.011	0.002	0.005
9		0.004	0.005	0.004	0.005	0.002	0.013	0.008	7	0.013	0.002	0.006
10		0.004	0.006	0.006	0.006	0.003	0.007	0.007	7	0.007	0.003	0.006
11		0.003	0.006	0.006	0.009	0.006	0.009	0.009	7	0.009	0.003	0.007
12		0.004	0.006	0.007	0.009	0.005	0.010	0.014	7	0.014	0.004	0.008
13		0.003	0.004	0.009	0.006	0.006	0.009	0.013	7	0.013	0.003	0.007
14		0.002	0.003	0.006	0.005	0.009	0.009	0.010	7	0.010	0.002	0.006
15		0.001	0.004	0.005	0.004	0.006	0.006	0.005	7	0.006	0.001	0.004
16		0.001	0.005	0.003	0.003	0.005	0.005	0.004	7	0.005	0.001	0.004
17		0.002	0.003	0.003	0.003	0.004	0.005	0.003	7	0.005	0.002	0.003
18		0.003	0.004	0.003	0.002	0.003	0.005	0.003	7	0.005	0.002	0.003
19		0.004	0.003	0.002	0.002	0.003	0.005	0.002	7	0.005	0.002	0.003
20		0.005	0.002	0.002	0.001	0.003	0.004	0.002	7	0.005	0.001	0.003
21		0.004	0.003	0.001	0.001	0.003	0.004	0.002	7	0.004	0.001	0.003
22		0.003	0.003	0.002	0.001	0.003	0.006	0.002	7	0.006	0.001	0.003
23		0.004	0.003	0.001	0.002	0.003	0.005	0.003	7	0.005	0.001	0.003
24		0.003	0.003	0.002	0.002	0.004	0.004	0.003	7	0.004	0.002	0.003
調 査 数		24	24	24	24	24	23	24	167	－	－	－
日別	最大値	0.005	0.006	0.009	0.009	0.009	0.013	0.014	－	0.014	－	－
日別	最小値	0.001	0.002	0.001	0.001	0.002	0.004	0.002	－	－	0.001	－
日別	平均値	0.003	0.004	0.003	0.003	0.004	0.006	0.006	－	－	－	0.004

資表 8.1.1-5 (4)　一般環境大気質調査結果（EAW1：窒素酸化物）

調査項目：窒素酸化物（NO_x）
調査期間：令和 4 年 8 月 24 日～8 月 30 日　　単位：ppm

時間＼月日		8/24 (水)	8/25 (木)	8/26 (金)	8/27 (土)	8/28 (日)	8/29 (月)	8/30 (火)	調査数	時間別 最大値	時間別 最小値	時間別 平均値
1		0.002	0.003	0.002	0.002	0.003	×	0.006	6	0.006	0.002	0.003
2		0.003	0.004	0.003	0.003	0.003	0.004	0.005	7	0.005	0.003	0.004
3		0.003	0.004	0.003	0.004	0.003	0.005	0.006	7	0.006	0.003	0.004
4		0.003	0.005	0.003	0.004	0.003	0.005	0.007	7	0.007	0.003	0.004
5		0.003	0.005	0.003	0.004	0.003	0.006	0.007	7	0.007	0.003	0.004
6		0.004	0.004	0.006	0.005	0.003	0.007	0.007	7	0.007	0.003	0.005
7		0.005	0.006	0.004	0.004	0.003	0.007	0.009	7	0.009	0.003	0.005
8		0.007	0.005	0.004	0.006	0.003	0.012	0.009	7	0.012	0.003	0.007
9		0.007	0.007	0.005	0.006	0.003	0.013	0.011	7	0.013	0.003	0.007
10		0.005	0.008	0.008	0.007	0.004	0.008	0.010	7	0.010	0.004	0.007
11		0.004	0.007	0.007	0.009	0.007	0.010	0.011	7	0.011	0.004	0.008
12		0.005	0.007	0.008	0.013	0.006	0.011	0.016	7	0.016	0.005	0.009
13		0.004	0.004	0.010	0.006	0.007	0.010	0.014	7	0.014	0.004	0.008
14		0.003	0.004	0.006	0.005	0.009	0.010	0.011	7	0.011	0.003	0.007
15		0.002	0.005	0.005	0.004	0.007	0.007	0.007	7	0.007	0.002	0.005
16		0.002	0.006	0.003	0.003	0.006	0.006	0.005	7	0.006	0.002	0.004
17		0.002	0.004	0.003	0.003	0.005	0.006	0.004	7	0.006	0.002	0.004
18		0.003	0.005	0.003	0.002	0.003	0.006	0.004	7	0.006	0.002	0.004
19		0.004	0.003	0.002	0.002	0.004	0.006	0.003	7	0.006	0.002	0.003
20		0.005	0.002	0.002	0.001	0.004	0.005	0.004	7	0.005	0.001	0.003
21		0.004	0.003	0.001	0.001	0.004	0.005	0.004	7	0.005	0.001	0.003
22		0.003	0.004	0.002	0.001	0.004	0.007	0.005	7	0.007	0.001	0.004
23		0.004	0.004	0.002	0.002	0.004	0.006	0.006	7	0.006	0.002	0.004
24		0.003	0.003	0.003	0.003	0.004	0.005	0.006	7	0.006	0.003	0.004
調 査 数		24	24	24	24	24	23	24	167	－	－	－
日別	最大値	0.007	0.008	0.010	0.013	0.009	0.013	0.016	－	0.016	－	－
日別	最小値	0.002	0.002	0.001	0.001	0.003	0.004	0.003	－	－	0.001	－
日別	平均値	0.004	0.005	0.004	0.004	0.004	0.007	0.007	－	－	－	0.005

資表 8.1.1-5 (5)　一般環境大気質調査結果（EAW1：浮遊粒子状物質）

調査項目：浮遊粒子状物質（SPM）

調査期間：令和 4 年 8 月 24 日～8 月 30 日　　単位：mg/m^3

時間＼月日		8/24 (水)	8/25 (木)	8/26 (金)	8/27 (土)	8/28 (日)	8/29 (月)	8/30 (火)	調査数	時間別 最大値	時間別 最小値	時間別 平均値
1		0.012	0.005	0.024	0.016	0.007	×	0.006	6	0.024	0.005	0.012
2		0.015	0.001	0.023	0.024	0.018	0.014	0.007	7	0.024	0.001	0.015
3		0.020	0.002	0.021	0.026	0.015	0.007	0.004	7	0.026	0.002	0.014
4		0.010	0.004	0.022	0.023	0.016	0.009	0.003	7	0.023	0.003	0.012
5		0.012	0.012	0.026	0.021	0.016	0.008	0.004	7	0.026	0.004	0.014
6		0.014	0.010	0.025	0.030	0.021	0.006	0.012	7	0.030	0.006	0.017
7		0.002	0.014	0.016	0.019	0.014	0.007	0.002	7	0.019	0.002	0.011
8		0.006	0.006	0.010	0.014	0.003	0.011	0.016	7	0.016	0.003	0.009
9		0.019	0.008	0.012	0.023	0.004	0.017	0.013	7	0.023	0.004	0.014
10		0.021	0.013	0.024	0.023	0.007	0.002	0.002	7	0.024	0.002	0.013
11		0.011	0.002	0.018	0.020	0.009	0.002	0.007	7	0.020	0.002	0.010
12		0.014	0.020	0.023	0.029	0.006	0.010	0.011	7	0.029	0.006	0.016
13		0.018	0.028	0.020	0.018	0.004	0.003	0.006	7	0.028	0.003	0.014
14		0.018	0.019	0.024	0.013	0.015	0.013	0.021	7	0.024	0.013	0.018
15		0.017	0.042	0.022	0.013	0.004	0.014	0.008	7	0.042	0.004	0.017
16		0.020	0.028	0.024	0.017	0.007	0.016	0.015	7	0.028	0.007	0.018
17		0.016	0.015	0.030	0.027	0.009	0.009	0.005	7	0.030	0.005	0.016
18		0.018	0.020	0.034	0.021	0.014	0.009	0.021	7	0.034	0.009	0.020
19		0.016	0.031	0.033	0.021	0.007	0.010	0.006	7	0.033	0.006	0.018
20		0.025	0.025	0.032	0.014	0.012	0.017	0.003	7	0.032	0.003	0.018
21		0.010	0.018	0.021	0.017	0.005	0.016	0.001	7	0.021	0.001	0.013
22		0.007	0.019	0.023	0.013	0.008	0.003	0.011	7	0.023	0.003	0.012
23		0.013	0.019	0.022	0.022	0.000	0.002	0.005	7	0.022	0.000	0.012
24		0.007	0.030	0.032	0.019	0.006	0.013	0.013	7	0.032	0.006	0.017
調 査 数		24	24	24	24	24	23	24	167	—	—	—
日別	最大値	0.025	0.042	0.034	0.030	0.021	0.017	0.021	—	0.042	—	—
日別	最小値	0.002	0.001	0.010	0.013	0.000	0.002	0.001	—	—	0.000	—
日別	平均値	0.014	0.016	0.023	0.020	0.009	0.009	0.008	—	—	—	0.015

資表 8.1.1-5 (6)　一般環境大気質調査結果（EAW1：塩化水素）

調査項目：塩化水素（HCL）
調査期間：令和 4 年 8 月 24 日～8 月 30 日　　単位：ppm

項目＼月日	8/24 (水)	8/25 (木)	8/26 (金)	8/27 (土)	8/28 (日)	8/29 (月)	8/30 (火)	日別 最大値	日別 最小値	日別 平均値
日平均	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満

資表 8.1.1-5 (7)　一般環境大気質調査結果（EAW1：水銀）

調査項目：水銀（Hg）
調査期間：令和 4 年 8 月 24 日～8 月 30 日　　単位：ng/m^3

項目＼月日	8/24 (水)	8/25 (木)	8/26 (金)	8/27 (土)	8/28 (日)	8/29 (月)	8/30 (火)	日別 最大値	日別 最小値	日別 平均値
日平均	1.2	1.5	1.3	1.3	1.5	1.3	1.2	1.5	1.3	1.2

資表 8.1.1-5 (8)　一般環境大気質調査結果（EAW1：ダイオキシン類）

調査項目：ダイオキシン類（DXNs）
調査期間：令和 4 年 8 月 24 日～8 月 30 日

項目	調査結果		単位
週平均	実測濃度	2.4	pg/m^3
	毒性等量	0.0086	pg-TEQ/m^3

資表 8.1.1-5 (9)　一般環境大気質調査結果（EAW1：降下ばいじん）

調査項目：降下ばいじん
調査期間：令和 4 年 8 月 2 日～8 月 31 日

項目	調査結果		単位
月平均	降下ばいじん量	0.55	t/km^3/30 日
	溶解性物質	0.53	
	不溶解性物質	0.02	

資表 8.1.1-5 (10)　一般環境大気質調査結果（EA2：二酸化硫黄）

調査項目：二酸化硫黄（SO_2）
調査期間：令和 4 年 8 月 24 日～8 月 30 日　　単位：ppm

月日 / 時間		8/24 (水)	8/25 (木)	8/26 (金)	8/27 (土)	8/28 (日)	8/29 (月)	8/30 (火)	調査数	時間別 最大値	時間別 最小値	時間別 平均値
1		0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	×	0.000	6	0.001	0.000	0.001
2		0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.001	0.000	0.000
3		0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.001	0.000	0.000
4		0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	×	6	0.001	0.000	0.001
5		0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	7	0.001	0.000	0.001
6		0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.001	0.000	0.000
7		0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.001	0.000	0.000
8		0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.000	0.000	7	0.001	0.000	0.001
9		0.000	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.000	7	0.001	0.000	0.001
10		0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	7	0.001	0.000	0.001
11		0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	7	0.002	0.000	0.001
12		0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.000	7	0.001	0.000	0.001
13		0.001	0.001	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	7	0.001	0.000	0.000
14		0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	7	0.001	0.000	0.001
15		0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	7	0.001	0.000	0.001
16		0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	7	0.001	0.000	0.001
17		0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	7	0.001	0.000	0.001
18		0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	7	0.001	0.000	0.001
19		0.000	0.001	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	7	0.001	0.000	0.000
20		0.000	0.001	0.000	0.000	0.001	0.000	0.001	7	0.001	0.000	0.000
21		0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	7	0.001	0.000	0.000
22		0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	7	0.001	0.000	0.000
23		0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.001	0.000	0.000
24		0.001	0.001	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	7	0.001	0.000	0.000
調 査 数		24	24	24	24	24	23	23	166	－	－	－
日別	最大値	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	－	0.002	－	－
日別	最小値	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	－	－	0.000	－
日別	平均値	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	－	－	－	0.001

資表 8.1.1-5 (11)　一般環境大気質調査結果（EA2：一酸化窒素）

調査項目：一酸化窒素（NO）
調査期間：令和 4 年 8 月 24 日～8 月 30 日　　単位：ppm

月日 / 時間		8/24 (水)	8/25 (木)	8/26 (金)	8/27 (土)	8/28 (日)	8/29 (月)	8/30 (火)	調査数	時間別 最大値	時間別 最小値	時間別 平均値
1		0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	×	0.001	6	0.001	0.000	0.001
2		0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	7	0.001	0.000	0.001
3		0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	7	0.001	0.000	0.001
4		0.001	0.000	0.001	0.001	0.000	0.001	×	6	0.001	0.000	0.001
5		0.002	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	7	0.002	0.000	0.001
6		0.004	0.001	0.001	0.001	0.000	0.002	0.001	7	0.004	0.000	0.001
7		0.004	0.001	0.002	0.002	0.001	0.002	0.002	7	0.004	0.001	0.002
8		0.006	0.001	0.002	0.002	0.001	0.003	0.003	7	0.006	0.001	0.003
9		0.004	0.003	0.002	0.002	0.001	0.004	0.003	7	0.004	0.001	0.003
10		0.004	0.003	0.002	0.002	0.001	0.004	0.004	7	0.004	0.001	0.003
11		0.003	0.002	0.002	0.001	0.000	0.003	0.004	7	0.004	0.000	0.002
12		0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	7	0.002	0.001	0.002
13		0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	7	0.002	0.001	0.001
14		0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.001	0.001
15		0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.003	7	0.003	0.001	0.001
16		0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.001	0.001
17		0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.001	0.001
18		0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.001	0.002	7	0.002	0.000	0.001
19		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.002	7	0.002	0.000	0.000
20		0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	7	0.001	0.000	0.000
21		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.002	7	0.002	0.000	0.000
22		0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.001	0.002	7	0.002	0.000	0.001
23		0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.001	0.003	7	0.003	0.000	0.001
24		0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.001	0.002	7	0.002	0.000	0.001
調 査 数		24	24	24	24	24	23	23	166	－	－	－
日別	最大値	0.006	0.003	0.002	0.002	0.001	0.004	0.004	－	0.006	－	－
日別	最小値	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	－	－	0.000	－
日別	平均値	0.002	0.001	0.001	0.001	0.000	0.002	0.002	－	－	－	0.001

資表 8.1.1-5 (12)　一般環境大気質調査結果（EA2：二酸化窒素）

調査項目：二酸化窒素（NO_2）
調査期間：令和 4 年 8 月 24 日～8 月 30 日　　単位：ppm

月日 / 時間		8/24 (水)	8/25 (木)	8/26 (金)	8/27 (土)	8/28 (日)	8/29 (月)	8/30 (火)	調査数	時間別 最大値	時間別 最小値	時間別 平均値
1		0.002	0.004	0.004	0.002	0.002	×	0.002	6	0.004	0.002	0.003
2		0.002	0.004	0.003	0.003	0.002	0.003	0.002	7	0.004	0.002	0.003
3		0.003	0.004	0.003	0.003	0.002	0.003	0.003	7	0.004	0.002	0.003
4		0.002	0.003	0.005	0.003	0.002	0.004	×	6	0.005	0.002	0.003
5		0.004	0.004	0.004	0.003	0.002	0.004	0.003	7	0.004	0.002	0.003
6		0.003	0.004	0.004	0.003	0.002	0.004	0.004	7	0.004	0.002	0.003
7		0.004	0.004	0.004	0.003	0.002	0.005	0.005	7	0.005	0.002	0.004
8		0.005	0.004	0.004	0.004	0.002	0.007	0.007	7	0.007	0.002	0.005
9		0.006	0.007	0.004	0.006	0.002	0.009	0.007	7	0.009	0.002	0.006
10		0.010	0.007	0.005	0.006	0.003	0.010	0.008	7	0.010	0.003	0.007
11		0.008	0.007	0.006	0.006	0.002	0.007	0.009	7	0.009	0.002	0.006
12		0.006	0.005	0.006	0.006	0.002	0.004	0.007	7	0.007	0.002	0.005
13		0.005	0.004	0.005	0.004	0.003	0.004	0.007	7	0.007	0.003	0.005
14		0.004	0.003	0.005	0.003	0.003	0.003	0.005	7	0.005	0.003	0.004
15		0.004	0.004	0.003	0.004	0.002	0.003	0.005	7	0.005	0.002	0.004
16		0.004	0.004	0.005	0.002	0.002	0.004	0.002	7	0.005	0.002	0.003
17		0.005	0.005	0.004	0.002	0.002	0.004	0.002	7	0.005	0.002	0.003
18		0.004	0.004	0.003	0.002	0.002	0.005	0.002	7	0.005	0.002	0.003
19		0.004	0.003	0.002	0.002	0.002	0.004	0.003	7	0.004	0.002	0.003
20		0.005	0.003	0.002	0.001	0.002	0.004	0.003	7	0.005	0.001	0.003
21		0.004	0.003	0.002	0.001	0.002	0.004	0.003	7	0.004	0.001	0.003
22		0.004	0.003	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	7	0.004	0.002	0.003
23		0.003	0.004	0.002	0.002	0.002	0.002	0.004	7	0.004	0.002	0.003
24		0.003	0.004	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	7	0.004	0.002	0.003
調 査 数		24	24	24	24	24	23	23	166	—	—	—
日別	最大値	0.010	0.007	0.006	0.006	0.003	0.010	0.009	—	0.010	—	—
日別	最小値	0.002	0.003	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002	—	—	0.001	—
日別	平均値	0.004	0.004	0.004	0.003	0.002	0.004	0.004	—	—	—	0.004

資表 8.1.1-5 (13)　一般環境大気質調査結果（EA2：窒素酸化物）

調査項目：窒素酸化物（NO_x）
調査期間：令和 4 年 8 月 24 日～8 月 30 日　　単位：ppm

月日 / 時間		8/24 (水)	8/25 (木)	8/26 (金)	8/27 (土)	8/28 (日)	8/29 (月)	8/30 (火)	調査数	時間別 最大値	時間別 最小値	時間別 平均値
1		0.003	0.005	0.005	0.003	0.002	×	0.003	6	0.005	0.002	0.004
2		0.003	0.005	0.004	0.004	0.002	0.004	0.003	7	0.005	0.002	0.004
3		0.004	0.005	0.004	0.004	0.002	0.004	0.004	7	0.005	0.002	0.004
4		0.003	0.003	0.006	0.004	0.002	0.005	×	6	0.006	0.002	0.004
5		0.006	0.005	0.005	0.004	0.002	0.005	0.004	7	0.006	0.002	0.004
6		0.007	0.005	0.005	0.004	0.002	0.006	0.005	7	0.007	0.002	0.005
7		0.008	0.005	0.006	0.005	0.003	0.007	0.007	7	0.008	0.003	0.006
8		0.011	0.005	0.006	0.006	0.003	0.010	0.010	7	0.011	0.003	0.007
9		0.010	0.010	0.006	0.008	0.003	0.013	0.010	7	0.013	0.003	0.009
10		0.014	0.010	0.007	0.008	0.004	0.014	0.012	7	0.014	0.004	0.010
11		0.011	0.009	0.008	0.007	0.002	0.010	0.013	7	0.013	0.002	0.009
12		0.008	0.007	0.008	0.007	0.003	0.005	0.009	7	0.009	0.003	0.007
13		0.007	0.005	0.006	0.005	0.004	0.005	0.009	7	0.009	0.004	0.006
14		0.005	0.004	0.006	0.004	0.004	0.004	0.006	7	0.006	0.004	0.005
15		0.006	0.005	0.004	0.005	0.003	0.004	0.008	7	0.008	0.003	0.005
16		0.005	0.005	0.006	0.003	0.003	0.005	0.003	7	0.006	0.003	0.004
17		0.006	0.006	0.005	0.003	0.003	0.005	0.003	7	0.006	0.003	0.004
18		0.004	0.005	0.003	0.002	0.002	0.006	0.004	7	0.006	0.002	0.004
19		0.004	0.003	0.002	0.002	0.002	0.005	0.005	7	0.005	0.002	0.003
20		0.006	0.003	0.002	0.001	0.002	0.005	0.004	7	0.006	0.001	0.003
21		0.004	0.003	0.002	0.001	0.002	0.005	0.005	7	0.005	0.001	0.003
22		0.005	0.004	0.002	0.002	0.002	0.004	0.005	7	0.005	0.002	0.003
23		0.004	0.005	0.002	0.002	0.002	0.003	0.007	7	0.007	0.002	0.004
24		0.004	0.005	0.002	0.002	0.002	0.004	0.005	7	0.005	0.002	0.003
調 査 数		24	24	24	24	24	23	23	166	—	—	—
日別	最大値	0.014	0.010	0.008	0.008	0.004	0.014	0.013	—	0.014	—	—
日別	最小値	0.003	0.003	0.002	0.001	0.002	0.003	0.003	—	—	0.001	—
日別	平均値	0.006	0.005	0.005	0.004	0.003	0.006	0.006	—	—	—	0.005

資表 8.1.1-5（14）　一般環境大気質調査結果（EA2：浮遊粒子状物質）

調査項目：浮遊粒子状物質（SPM）
調査期間：令和 4 年 8 月 24 日～8 月 30 日　　単位：mg/m³

時間＼月日		8/24（水）	8/25（木）	8/26（金）	8/27（土）	8/28（日）	8/29（月）	8/30（火）	調査数	時間別 最大値	時間別 最小値	時間別 平均値
1		0.019	0.004	0.026	0.024	0.029	×	0.005	6	0.029	0.004	0.018
2		0.025	0.003	0.025	0.031	0.022	0.013	0.003	7	0.031	0.003	0.017
3		0.013	0.001	0.026	0.027	0.025	0.006	0.009	7	0.027	0.001	0.015
4		0.015	0.008	0.027	0.020	0.021	0.015	×	6	0.027	0.008	0.018
5		0.017	0.019	0.028	0.029	0.023	0.015	0.005	7	0.029	0.005	0.019
6		0.009	0.012	0.020	0.032	0.019	0.011	0.011	7	0.032	0.009	0.016
7		0.009	0.014	0.018	0.026	0.026	0.011	0.007	7	0.026	0.007	0.016
8		0.012	0.008	0.021	0.021	0.004	0.003	0.011	7	0.021	0.003	0.011
9		0.002	0.003	0.013	0.015	0.013	0.017	0.003	7	0.017	0.002	0.009
10		0.014	0.017	0.018	0.027	0.018	0.011	0.016	7	0.027	0.011	0.017
11		0.020	0.007	0.021	0.024	0.016	0.027	0.024	7	0.027	0.007	0.020
12		0.024	0.020	0.029	0.029	0.012	0.014	0.019	7	0.029	0.012	0.021
13		0.029	0.029	0.034	0.033	0.014	0.012	0.023	7	0.034	0.012	0.025
14		0.022	0.020	0.018	0.024	0.018	0.016	0.013	7	0.024	0.013	0.019
15		0.035	0.019	0.026	0.039	0.002	0.009	0.006	7	0.039	0.002	0.019
16		0.021	0.027	0.030	0.031	0.013	0.017	0.023	7	0.031	0.013	0.023
17		0.033	0.026	0.032	0.034	0.003	0.011	0.010	7	0.034	0.003	0.021
18		0.038	0.023	0.029	0.023	0.010	0.017	0.017	7	0.038	0.010	0.022
19		0.016	0.025	0.034	0.020	0.010	0.016	0.008	7	0.034	0.008	0.018
20		0.024	0.025	0.030	0.017	0.009	0.014	0.010	7	0.030	0.009	0.018
21		0.035	0.027	0.037	0.018	0.005	0.014	0.006	7	0.037	0.005	0.020
22		0.010	0.018	0.030	0.023	0.009	0.011	0.008	7	0.030	0.008	0.016
23		0.019	0.028	0.037	0.017	0.008	0.011	0.011	7	0.037	0.008	0.019
24		0.005	0.038	0.035	0.020	0.010	0.009	0.005	7	0.038	0.005	0.017
調 査 数		24	24	24	24	24	23	23	166	—	—	—
日別	最大値	0.038	0.038	0.037	0.039	0.029	0.027	0.024	—	0.039	—	—
日別	最小値	0.002	0.001	0.013	0.015	0.002	0.003	0.003	—	—	0.001	—
日別	平均値	0.019	0.018	0.027	0.025	0.014	0.013	0.011	—	—	—	0.018

資表 8.1.1-5（15）　一般環境大気質調査結果（EA2：塩化水素）

調査項目：塩化水素（HCL）
調査期間：令和 4 年 8 月 24 日～8 月 30 日　　単位：ppm

項目＼月日	8/24（水）	8/25（木）	8/26（金）	8/27（土）	8/28（日）	8/29（月）	8/30（火）	日別 最大値	日別 最小値	日別 平均値
日平均	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満

資表 8.1.1-5（16）　一般環境大気質調査結果（EA2：水銀）

調査項目：水銀（Hg）
調査期間：令和 4 年 8 月 24 日～8 月 30 日　　単位：ng/m³

項目＼月日	8/24（水）	8/25（木）	8/26（金）	8/27（土）	8/28（日）	8/29（月）	8/30（火）	日別 最大値	日別 最小値	日別 平均値
日平均	1.2	1.5	1.3	1.5	1.2	1.2	1.0	1.5	1.0	1.3

資表 8.1.1-5（17）　一般環境大気質調査結果（EA2：ダイオキシン類）

調査項目：ダイオキシン類（DXNs）
調査期間：令和 4 年 8 月 24 日～8 月 30 日

項目	調査結果		単位
週平均	実測濃度	2.3	pg/m³
	毒性等量	0.0087	pg-TEQ/m³

資表 8.1.1-5 (18)　一般環境大気質調査結果 (EA3：二酸化硫黄)

調査項目：二酸化硫黄 (SO_2)
調査期間：令和 4 年 8 月 24 日～8 月 30 日　　単位：ppm

時間＼月日		8/24 (水)	8/25 (木)	8/26 (金)	8/27 (土)	8/28 (日)	8/29 (月)	8/30 (火)	調査数	時間別 最大値	時間別 最小値	時間別 平均値
1		0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	×	0.001	6	0.001	0.000	0.000
2		0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	7	0.001	0.000	0.000
3		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	7	0.001	0.000	0.000
4		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	7	0.001	0.000	0.000
5		0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	7	0.001	0.000	0.000
6		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	7	0.001	0.000	0.000
7		0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	7	0.001	0.000	0.000
8		0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.002	0.001	7	0.002	0.000	0.001
9		0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.002	0.001	7	0.002	0.000	0.001
10		0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.003	0.001	7	0.003	0.001	0.001
11		0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	7	0.002	0.001	0.001
12		0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.001	0.001
13		0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.001	0.001
14		0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.001	0.001
15		0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.001	0.001
16		0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.001	0.001
17		0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.001	0.001
18		0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.001	0.001
19		0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.001	0.001
20		0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	7	0.001	0.000	0.001
21		0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.000	0.001
22		0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.001	0.001
23		0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.000	0.001
24		0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.000	0.001
調 査 数		24	24	24	24	24	23	24	167	－	－	－
日別	最大値	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.003	0.001	－	0.003	－	－
日別	最小値	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	－	－	0.000	－
日別	平均値	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	－	－	－	0.001

資表 8.1.1-5 (19)　一般環境大気質調査結果 (EA3：一酸化窒素)

調査項目：一酸化窒素 (NO)
調査期間：令和 4 年 8 月 24 日～8 月 30 日　　単位：ppm

時間＼月日		8/24 (水)	8/25 (木)	8/26 (金)	8/27 (土)	8/28 (日)	8/29 (月)	8/30 (火)	調査数	時間別 最大値	時間別 最小値	時間別 平均値
1		0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	×	0.001	6	0.001	0.001	0.001
2		0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.001	0.001
3		0.002	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.002	0.001	0.001
4		0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.002	0.001	0.001
5		0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.002	0.001	0.001
6		0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.002	0.001	0.001
7		0.004	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	7	0.004	0.001	0.002
8		0.004	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002	0.001	7	0.004	0.001	0.002
9		0.003	0.002	0.001	0.002	0.001	0.002	0.002	7	0.003	0.001	0.002
10		0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	7	0.002	0.001	0.002
11		0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	7	0.002	0.001	0.001
12		0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.001	0.001
13		0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.001	0.001
14		0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.001	0.001
15		0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.001	0.001
16		0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.001	0.001
17		0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.000	0.001
18		0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.001	0.001
19		0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.000	0.001
20		0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.000	0.001
21		0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	7	0.001	0.000	0.001
22		0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	7	0.001	0.000	0.001
23		0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.002	7	0.002	0.000	0.001
24		0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	7	0.002	0.001	0.001
調 査 数		24	24	24	24	24	23	24	167	－	－	－
日別	最大値	0.004	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002	0.002	－	0.004	－	－
日別	最小値	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	－	－	0.000	－
日別	平均値	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	－	－	－	0.001

資表 8.1.1-5 (20)　一般環境大気質調査結果（EA3：二酸化窒素）

調査項目：二酸化窒素（NO_2）
調査期間：令和 4 年 8 月 24 日～8 月 30 日　　単位：ppm

時間＼月日		8/24 (水)	8/25 (木)	8/26 (金)	8/27 (土)	8/28 (日)	8/29 (月)	8/30 (火)	調査数	時間別 最大値	時間別 最小値	時間別 平均値
1		0.001	0.004	0.002	0.001	0.002	×	0.003	6	0.004	0.001	0.002
2		0.002	0.004	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	7	0.004	0.002	0.003
3		0.001	0.004	0.003	0.002	0.002	0.003	0.003	7	0.004	0.001	0.003
4		0.002	0.004	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	7	0.004	0.002	0.003
5		0.002	0.003	0.002	0.002	0.001	0.002	0.003	7	0.003	0.001	0.002
6		0.002	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	7	0.003	0.002	0.002
7		0.003	0.004	0.002	0.003	0.002	0.004	0.005	7	0.005	0.002	0.003
8		0.004	0.004	0.003	0.004	0.001	0.007	0.004	7	0.007	0.001	0.004
9		0.004	0.006	0.003	0.004	0.001	0.009	0.005	7	0.009	0.001	0.005
10		0.003	0.005	0.003	0.004	0.001	0.011	0.005	7	0.011	0.001	0.005
11		0.003	0.004	0.003	0.003	0.002	0.008	0.004	7	0.008	0.002	0.004
12		0.002	0.004	0.003	0.002	0.001	0.003	0.004	7	0.004	0.001	0.003
13		0.002	0.002	0.003	0.002	0.002	0.002	0.004	7	0.004	0.002	0.002
14		0.002	0.002	0.002	0.001	0.002	0.001	0.003	7	0.003	0.001	0.002
15		0.001	0.002	0.002	0.001	0.002	0.001	0.002	7	0.002	0.001	0.002
16		0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	7	0.002	0.001	0.002
17		0.002	0.004	0.001	0.001	0.001	0.003	0.001	7	0.004	0.001	0.002
18		0.002	0.003	0.001	0.002	0.001	0.004	0.002	7	0.004	0.001	0.002
19		0.004	0.003	0.002	0.001	0.002	0.004	0.001	7	0.004	0.001	0.002
20		0.004	0.003	0.002	0.001	0.003	0.003	0.001	7	0.004	0.001	0.002
21		0.004	0.003	0.002	0.001	0.002	0.003	0.001	7	0.004	0.001	0.002
22		0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	7	0.003	0.001	0.002
23		0.003	0.004	0.002	0.002	0.002	0.004	0.002	7	0.004	0.002	0.003
24		0.003	0.002	0.002	0.001	0.002	0.002	0.001	7	0.003	0.001	0.002
調 査 数		24	24	24	24	24	23	24	167	—	—	—
日別	最大値	0.004	0.006	0.003	0.004	0.003	0.011	0.005	—	0.011	—	—
日別	最小値	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	—	—	0.001	—
日別	平均値	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.004	0.003	—	—	—	0.003

資表 8.1.1-5 (21)　一般環境大気質調査結果（EA3：窒素酸化物）

調査項目：窒素酸化物（NO_x）
調査期間：令和 4 年 8 月 24 日～8 月 30 日　　単位：ppm

時間＼月日		8/24 (水)	8/25 (木)	8/26 (金)	8/27 (土)	8/28 (日)	8/29 (月)	8/30 (火)	調査数	時間別 最大値	時間別 最小値	時間別 平均値
1		0.002	0.005	0.003	0.002	0.003	×	0.004	6	0.005	0.002	0.003
2		0.003	0.005	0.003	0.003	0.003	0.004	0.004	7	0.005	0.003	0.004
3		0.003	0.005	0.005	0.003	0.003	0.004	0.004	7	0.005	0.003	0.004
4		0.004	0.005	0.003	0.003	0.003	0.004	0.004	7	0.005	0.003	0.004
5		0.004	0.004	0.003	0.003	0.002	0.003	0.004	7	0.004	0.002	0.003
6		0.004	0.004	0.003	0.003	0.003	0.003	0.004	7	0.004	0.003	0.003
7		0.007	0.005	0.003	0.005	0.003	0.005	0.006	7	0.007	0.003	0.005
8		0.008	0.006	0.005	0.006	0.002	0.009	0.005	7	0.009	0.002	0.006
9		0.007	0.008	0.004	0.006	0.002	0.011	0.007	7	0.011	0.002	0.006
10		0.005	0.007	0.004	0.005	0.002	0.013	0.007	7	0.013	0.002	0.006
11		0.004	0.005	0.004	0.004	0.003	0.009	0.006	7	0.009	0.003	0.005
12		0.003	0.005	0.004	0.003	0.002	0.004	0.005	7	0.005	0.002	0.004
13		0.003	0.003	0.004	0.003	0.003	0.003	0.005	7	0.005	0.003	0.003
14		0.003	0.003	0.003	0.002	0.003	0.002	0.004	7	0.004	0.002	0.003
15		0.002	0.003	0.003	0.002	0.003	0.002	0.003	7	0.003	0.002	0.003
16		0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.002	7	0.003	0.002	0.003
17		0.003	0.005	0.002	0.001	0.002	0.004	0.002	7	0.005	0.001	0.003
18		0.003	0.004	0.002	0.003	0.002	0.005	0.003	7	0.005	0.002	0.003
19		0.005	0.004	0.002	0.002	0.003	0.005	0.002	7	0.005	0.002	0.003
20		0.005	0.004	0.003	0.001	0.004	0.004	0.002	7	0.005	0.001	0.003
21		0.005	0.004	0.003	0.002	0.002	0.004	0.002	7	0.005	0.002	0.003
22		0.004	0.004	0.003	0.003	0.002	0.003	0.002	7	0.004	0.002	0.003
23		0.004	0.005	0.003	0.003	0.002	0.005	0.004	7	0.005	0.002	0.004
24		0.004	0.003	0.003	0.002	0.003	0.003	0.003	7	0.004	0.002	0.003
調 査 数		24	24	24	24	24	23	24	167	—	—	—
日別	最大値	0.008	0.008	0.005	0.006	0.004	0.013	0.007	—	0.013	—	—
日別	最小値	0.002	0.003	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002	—	—	0.001	—
日別	平均値	0.004	0.005	0.003	0.003	0.003	0.005	0.004	—	—	—	0.004

資表 8.1.1-5（22）　一般環境大気質調査結果（EA3：浮遊粒子状物質）

調査項目：浮遊粒子状物質（SPM）
調査期間：令和 4 年 8 月 24 日～8 月 30 日　　単位：mg/m³

時間＼月日		8/24（水）	8/25（木）	8/26（金）	8/27（土）	8/28（日）	8/29（月）	8/30（火）	調査数	時間別		
										最大値	最小値	平均値
1		0.011	0.002	0.021	0.021	0.020	×	0.002	6	0.021	0.002	0.013
2		0.020	0.004	0.022	0.028	0.019	0.006	0.003	7	0.028	0.003	0.015
3		0.026	0.016	0.018	0.020	0.026	0.009	0.005	7	0.026	0.005	0.017
4		0.014	0.011	0.024	0.017	0.019	0.012	0.009	7	0.024	0.009	0.015
5		0.018	0.016	0.018	0.026	0.013	0.011	0.007	7	0.026	0.007	0.016
6		0.017	0.007	0.024	0.024	0.018	0.008	0.005	7	0.024	0.005	0.015
7		0.011	0.010	0.020	0.023	0.017	0.011	0.010	7	0.023	0.010	0.015
8		0.012	0.012	0.026	0.022	0.004	0.004	0.007	7	0.026	0.004	0.012
9		0.014	0.003	0.017	0.015	0.012	0.010	0.007	7	0.017	0.003	0.011
10		0.011	0.019	0.017	0.024	0.004	0.005	0.009	7	0.024	0.004	0.013
11		0.018	0.008	0.019	0.014	0.018	0.016	0.012	7	0.019	0.008	0.015
12		0.020	0.014	0.016	0.021	0.007	0.005	0.002	7	0.021	0.002	0.012
13		0.006	0.020	0.016	0.019	0.006	0.003	0.006	7	0.020	0.003	0.011
14		0.018	0.017	0.019	0.015	0.007	0.002	0.015	7	0.019	0.002	0.013
15		0.015	0.021	0.025	0.013	0.008	0.004	0.008	7	0.025	0.004	0.013
16		0.023	0.027	0.022	0.026	0.002	0.011	0.004	7	0.027	0.002	0.016
17		0.023	0.012	0.028	0.020	0.003	0.010	0.003	7	0.028	0.003	0.014
18		0.019	0.020	0.019	0.015	0.012	0.013	0.005	7	0.020	0.005	0.015
19		0.012	0.021	0.022	0.016	0.002	0.015	0.004	7	0.022	0.002	0.013
20		0.022	0.022	0.023	0.021	0.010	0.014	0.007	7	0.023	0.007	0.017
21		0.026	0.024	0.031	0.024	0.006	0.016	0.011	7	0.031	0.006	0.020
22		0.014	0.027	0.022	0.020	0.001	0.009	0.005	7	0.027	0.001	0.014
23		0.011	0.024	0.022	0.022	0.013	0.011	0.016	7	0.024	0.011	0.017
24		0.008	0.029	0.023	0.017	0.007	0.007	0.008	7	0.029	0.007	0.014
調 査 数		24	24	24	24	24	23	24	167	—	—	—
日別	最大値	0.026	0.029	0.031	0.028	0.026	0.016	0.016	—	0.031	—	—
	最小値	0.006	0.002	0.016	0.013	0.001	0.002	0.002	—	—	0.001	—
	平均値	0.016	0.016	0.021	0.020	0.011	0.009	0.007	—	—	—	0.014

資表 8.1.1-5（23）　一般環境大気質調査結果（EA3：塩化水素）

調査項目：塩化水素（HCL）
調査期間：令和 4 年 8 月 24 日～8 月 30 日　　単位：ppm

項目＼月日	8/24（水）	8/25（木）	8/26（金）	8/27（土）	8/28（日）	8/29（月）	8/30（火）	日別		
								最大値	最小値	平均値
日平均	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満

資表 8.1.1-5（24）　一般環境大気質調査結果（EA3：水銀）

調査項目：水銀（Hg）
調査期間：令和 4 年 8 月 24 日～8 月 30 日　　単位：ng/m³

項目＼月日	8/24（水）	8/25（木）	8/26（金）	8/27（土）	8/28（日）	8/29（月）	8/30（火）	日別		
								最大値	最小値	平均値
日平均	1.2	1.6	1.3	1.6	1.3	1.2	1.1	1.6	1.1	1.3

資表 8.1.1-5（25）　一般環境大気質調査結果（EA3：ダイオキシン類）

調査項目：ダイオキシン類（DXNs）
調査期間：令和 4 年 8 月 24 日～8 月 30 日

項目	調査結果		単位
週平均	実測濃度	2.6	pg/m³
	毒性等量	0.0097	pg-TEQ/m³

資表 8.1.1-5 (26)　一般環境大気質調査結果（EAW4：二酸化硫黄）

調査項目：二酸化硫黄（SO_2）
調査期間：令和 4 年 8 月 24 日～8 月 30 日　　単位：ppm

時間＼月日		8/24 (水)	8/25 (木)	8/26 (金)	8/27 (土)	8/28 (日)	8/29 (月)	8/30 (火)	調査数	時間別 最大値	時間別 最小値	時間別 平均値
1		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	×	0.000	6	0.000	0.000	0.000
2		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.000	0.000	0.000
3		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.000	0.000	0.000
4		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.000	0.000	0.000
5		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.000	0.000	0.000
6		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.000	0.000	0.000
7		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.000	0.000	0.000
8		0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	7	0.001	0.000	0.000
9		0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	7	0.001	0.000	0.000
10		0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.001	0.000	7	0.001	0.000	0.001
11		0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.000	7	0.001	0.000	0.001
12		0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.000	7	0.001	0.000	0.001
13		0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.000	7	0.001	0.000	0.001
14		0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	7	0.001	0.000	0.001
15		0.001	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	7	0.001	0.000	0.000
16		0.001	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.001	0.000	0.000
17		0.001	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.001	0.000	0.000
18		0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.001	0.000	0.000
19		0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.001	0.000	0.000
20		0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.001	0.000	0.000
21		0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.001	0.000	0.000
22		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.000	0.000	0.000
23		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.000	0.000	0.000
24		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.000	0.000	0.000
調 査 数		24	24	24	24	24	23	24	167	－	－	－
日別	最大値	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.000	－	0.001	－	－
日別	最小値	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	－	－	0.000	－
日別	平均値	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	－	－	－	0.000

資表 8.1.1-5 (27)　一般環境大気質調査結果（EAW4：一酸化窒素）

調査項目：一酸化窒素（NO）
調査期間：令和 4 年 8 月 24 日～8 月 30 日　　単位：ppm

時間＼月日		8/24 (水)	8/25 (木)	8/26 (金)	8/27 (土)	8/28 (日)	8/29 (月)	8/30 (火)	調査数	時間別 最大値	時間別 最小値	時間別 平均値
1		0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	×	0.001	6	0.001	0.000	0.001
2		0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.001	7	0.001	0.000	0.000
3		0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.001	7	0.001	0.000	0.001
4		0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.001	7	0.001	0.000	0.001
5		0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.001	7	0.001	0.000	0.001
6		0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	7	0.002	0.000	0.001
7		0.004	0.001	0.002	0.001	0.000	0.001	0.001	7	0.004	0.000	0.001
8		0.005	0.003	0.003	0.003	0.001	0.003	0.002	7	0.005	0.001	0.003
9		0.004	0.004	0.002	0.002	0.001	0.002	0.003	7	0.004	0.001	0.003
10		0.004	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.004	7	0.004	0.002	0.003
11		0.002	0.003	0.002	0.001	0.001	0.002	0.002	7	0.003	0.001	0.002
12		0.003	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.003	7	0.003	0.001	0.002
13		0.002	0.001	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002	7	0.002	0.001	0.002
14		0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.001	0.001
15		0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	7	0.002	0.001	0.001
16		0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.002	7	0.002	0.000	0.001
17		0.001	0.002	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	7	0.002	0.000	0.001
18		0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	7	0.001	0.000	0.001
19		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	7	0.001	0.000	0.000
20		0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.001	7	0.001	0.000	0.000
21		0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	7	0.001	0.000	0.000
22		0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	7	0.001	0.000	0.000
23		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	7	0.001	0.000	0.000
24		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	7	0.001	0.000	0.000
調 査 数		24	24	24	24	24	23	24	167	－	－	－
日別	最大値	0.005	0.004	0.003	0.003	0.002	0.003	0.004	－	0.005	－	－
日別	最小値	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	－	－	0.000	－
日別	平均値	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	－	－	－	0.001

資表 8.1.1-5 (28)　一般環境大気質調査結果（EAW4：二酸化窒素）

調査項目：二酸化窒素（NO_2）
調査期間：令和 4 年 8 月 24 日～8 月 30 日　　単位：ppm

月日 / 時間		8/24 (水)	8/25 (木)	8/26 (金)	8/27 (土)	8/28 (日)	8/29 (月)	8/30 (火)	調査数	時間別 最大値	時間別 最小値	時間別 平均値
1		0.002	0.003	0.002	0.002	0.003	×	0.002	6	0.003	0.002	0.002
2		0.002	0.004	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	7	0.004	0.002	0.003
3		0.002	0.004	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	7	0.004	0.002	0.003
4		0.002	0.004	0.003	0.003	0.001	0.002	0.002	7	0.004	0.001	0.002
5		0.002	0.004	0.003	0.002	0.002	0.001	0.003	7	0.004	0.001	0.002
6		0.002	0.004	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	7	0.004	0.002	0.002
7		0.003	0.005	0.003	0.003	0.002	0.003	0.003	7	0.005	0.002	0.003
8		0.004	0.007	0.004	0.004	0.001	0.006	0.004	7	0.007	0.001	0.004
9		0.005	0.008	0.004	0.005	0.002	0.005	0.005	7	0.008	0.002	0.005
10		0.006	0.006	0.004	0.003	0.003	0.004	0.006	7	0.006	0.003	0.005
11		0.004	0.006	0.006	0.004	0.002	0.003	0.005	7	0.006	0.002	0.004
12		0.006	0.005	0.005	0.004	0.002	0.004	0.007	7	0.007	0.002	0.005
13		0.005	0.003	0.005	0.003	0.003	0.004	0.007	7	0.007	0.003	0.004
14		0.003	0.002	0.005	0.003	0.003	0.002	0.004	7	0.005	0.002	0.003
15		0.003	0.003	0.004	0.003	0.003	0.001	0.004	7	0.004	0.001	0.003
16		0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.001	0.002	7	0.003	0.001	0.002
17		0.003	0.005	0.002	0.002	0.002	0.003	0.002	7	0.005	0.002	0.003
18		0.002	0.004	0.002	0.001	0.001	0.004	0.001	7	0.004	0.001	0.002
19		0.004	0.003	0.002	0.001	0.002	0.004	0.001	7	0.004	0.001	0.002
20		0.005	0.003	0.002	0.001	0.002	0.002	0.001	7	0.005	0.001	0.002
21		0.005	0.003	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	7	0.005	0.001	0.002
22		0.004	0.003	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002	7	0.004	0.001	0.002
23		0.004	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	7	0.004	0.002	0.002
24		0.004	0.003	0.001	0.002	0.002	0.002	0.003	7	0.004	0.001	0.002
調 査 数		24	24	24	24	24	23	24	167	—	—	—
日別	最大値	0.006	0.008	0.006	0.005	0.003	0.006	0.007	—	0.008	—	—
日別	最小値	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	—	—	0.001	—
日別	平均値	0.004	0.004	0.003	0.003	0.002	0.003	0.003	—	—	—	0.003

資表 8.1.1-5 (29)　一般環境大気質調査結果（EAW4：窒素酸化物）

調査項目：窒素酸化物（NO_x）
調査期間：令和 4 年 8 月 24 日～8 月 30 日　　単位：ppm

月日 / 時間		8/24 (水)	8/25 (木)	8/26 (金)	8/27 (土)	8/28 (日)	8/29 (月)	8/30 (火)	調査数	時間別 最大値	時間別 最小値	時間別 平均値
1		0.003	0.004	0.002	0.002	0.003	×	0.003	6	0.004	0.002	0.003
2		0.002	0.005	0.004	0.003	0.002	0.002	0.003	7	0.005	0.002	0.003
3		0.003	0.005	0.004	0.003	0.002	0.002	0.003	7	0.005	0.002	0.003
4		0.003	0.005	0.004	0.004	0.001	0.002	0.003	7	0.005	0.001	0.003
5		0.003	0.005	0.004	0.003	0.002	0.001	0.004	7	0.005	0.001	0.003
6		0.004	0.005	0.003	0.003	0.003	0.002	0.004	7	0.005	0.002	0.003
7		0.007	0.006	0.005	0.004	0.002	0.004	0.004	7	0.007	0.002	0.005
8		0.009	0.010	0.007	0.007	0.002	0.009	0.006	7	0.010	0.002	0.007
9		0.009	0.012	0.006	0.007	0.003	0.007	0.008	7	0.012	0.003	0.007
10		0.010	0.009	0.006	0.005	0.005	0.006	0.010	7	0.010	0.005	0.007
11		0.006	0.009	0.008	0.005	0.003	0.005	0.007	7	0.009	0.003	0.006
12		0.009	0.007	0.007	0.006	0.003	0.005	0.010	7	0.010	0.003	0.007
13		0.007	0.004	0.007	0.004	0.005	0.006	0.009	7	0.009	0.004	0.006
14		0.004	0.003	0.006	0.004	0.004	0.003	0.005	7	0.006	0.003	0.004
15		0.004	0.004	0.005	0.004	0.004	0.002	0.006	7	0.006	0.002	0.004
16		0.004	0.004	0.004	0.003	0.003	0.001	0.004	7	0.004	0.001	0.003
17		0.004	0.007	0.003	0.002	0.003	0.004	0.003	7	0.007	0.002	0.004
18		0.003	0.005	0.002	0.001	0.001	0.005	0.002	7	0.005	0.001	0.003
19		0.004	0.003	0.002	0.001	0.002	0.004	0.002	7	0.004	0.001	0.003
20		0.005	0.003	0.002	0.001	0.003	0.002	0.002	7	0.005	0.001	0.003
21		0.005	0.004	0.001	0.001	0.002	0.002	0.003	7	0.005	0.001	0.003
22		0.004	0.004	0.002	0.001	0.002	0.002	0.003	7	0.004	0.001	0.003
23		0.004	0.003	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	7	0.004	0.002	0.003
24		0.004	0.003	0.001	0.002	0.002	0.003	0.004	7	0.004	0.001	0.003
調 査 数		24	24	24	24	24	23	24	167	—	—	—
日別	最大値	0.010	0.012	0.008	0.007	0.005	0.009	0.010	—	0.012	—	—
日別	最小値	0.002	0.003	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	—	—	0.001	—
日別	平均値	0.005	0.005	0.004	0.003	0.003	0.004	0.005	—	—	—	0.004

資表 8.1.1-5 (30)　一般環境大気質調査結果 (EAW4：浮遊粒子状物質)

調査項目：浮遊粒子状物質 (SPM)
調査期間：令和 4 年 8 月 24 日～8 月 30 日　　単位：mg/m³

時間＼月日		8/24 (水)	8/25 (木)	8/26 (金)	8/27 (土)	8/28 (日)	8/29 (月)	8/30 (火)	調査数	時間別		
										最大値	最小値	平均値
1		0.011	0.016	0.026	0.020	0.023	×	0.010	6	0.026	0.010	0.018
2		0.019	0.011	0.023	0.032	0.021	0.009	0.010	7	0.032	0.009	0.018
3		0.021	0.011	0.029	0.025	0.024	0.013	0.010	7	0.029	0.010	0.019
4		0.020	0.013	0.024	0.030	0.022	0.016	0.004	7	0.030	0.004	0.018
5		0.017	0.011	0.025	0.025	0.019	0.009	0.002	7	0.025	0.002	0.015
6		0.018	0.012	0.026	0.034	0.017	0.008	0.015	7	0.034	0.008	0.019
7		0.011	0.007	0.021	0.027	0.018	0.007	0.013	7	0.027	0.007	0.015
8		0.015	0.009	0.016	0.024	0.017	0.011	0.014	7	0.024	0.009	0.015
9		0.021	0.012	0.019	0.031	0.009	0.025	0.019	7	0.031	0.009	0.019
10		0.020	0.016	0.029	0.031	0.014	0.030	0.013	7	0.031	0.013	0.022
11		0.026	0.008	0.030	0.030	0.014	0.015	0.022	7	0.030	0.008	0.021
12		0.021	0.015	0.029	0.027	0.013	0.012	0.015	7	0.029	0.012	0.019
13		0.031	0.031	0.028	0.032	0.016	0.017	0.024	7	0.032	0.016	0.026
14		0.026	0.026	0.030	0.020	0.015	0.011	0.013	7	0.030	0.011	0.020
15		0.027	0.018	0.032	0.028	0.009	0.013	0.007	7	0.032	0.007	0.019
16		0.028	0.021	0.034	0.041	0.005	0.009	0.020	7	0.041	0.005	0.023
17		0.028	0.026	0.030	0.022	0.008	0.012	0.010	7	0.030	0.008	0.019
18		0.027	0.024	0.027	0.022	0.011	0.014	0.019	7	0.027	0.011	0.021
19		0.022	0.026	0.028	0.019	0.001	0.030	0.009	7	0.030	0.001	0.019
20		0.028	0.019	0.038	0.021	0.005	0.018	0.009	7	0.038	0.005	0.020
21		0.023	0.024	0.026	0.015	0.012	0.014	0.013	7	0.026	0.012	0.018
22		0.015	0.023	0.023	0.023	0.013	0.004	0.007	7	0.023	0.004	0.015
23		0.015	0.019	0.035	0.018	0.010	0.016	0.012	7	0.035	0.010	0.018
24		0.009	0.022	0.022	0.013	0.009	0.006	0.016	7	0.022	0.006	0.014
調 査 数		24	24	24	24	24	23	24	167	—	—	—
日別	最大値	0.031	0.031	0.038	0.041	0.024	0.030	0.024	—	0.041	—	—
	最小値	0.009	0.007	0.016	0.013	0.001	0.004	0.002	—	—	0.001	—
	平均値	0.021	0.018	0.027	0.025	0.014	0.014	0.013	—	—	—	0.019

資表 8.1.1-5 (31)　一般環境大気質調査結果 (EAW4：塩化水素)

調査項目：塩化水素 (HCL)
調査期間：令和 4 年 8 月 24 日～8 月 30 日　　単位：ppm

項目＼月日	8/24 (水)	8/25 (木)	8/26 (金)	8/27 (土)	8/28 (日)	8/29 (月)	8/30 (火)	日別		
								最大値	最小値	平均値
日平均	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満

資表 8.1.1-5 (32)　一般環境大気質調査結果 (EAW4：水銀)

調査項目：水銀 (Hg)
調査期間：令和 4 年 8 月 24 日～8 月 30 日　　単位：ng/m³

項目＼月日	8/24 (水)	8/25 (木)	8/26 (金)	8/27 (土)	8/28 (日)	8/29 (月)	8/30 (火)	日別		
								最大値	最小値	平均値
日平均	1.2	1.3	1.3	1.4	1.2	1.1	1.1	1.4	1.1	1.2

資表 8.1.1-5 (33)　一般環境大気質調査結果 (EAW4：ダイオキシン類)

調査項目：ダイオキシン類 (DXNs)
調査期間：令和 4 年 8 月 24 日～8 月 30 日

項目	調査結果		単位
週平均	実測濃度	3.9	pg/m³
	毒性等量	0.013	pg-TEQ/m³

資表 8.1.1-5 (34)　一般環境大気質調査結果（EA5：二酸化硫黄）

調査項目：二酸化硫黄（SO_2）
調査期間：令和 4 年 8 月 24 日～8 月 30 日　　単位：ppm

月日 / 時間		8/24 (水)	8/25 (木)	8/26 (金)	8/27 (土)	8/28 (日)	8/29 (月)	8/30 (火)	調査数	時間別 最大値	時間別 最小値	時間別 平均値
1		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	×	0.000	6	0.000	0.000	0.000
2		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.000	0.000	0.000
3		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.000	0.000	0.000
4		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	×	6	0.000	0.000	0.000
5		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.000	0.000	0.000
6		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.000	0.000	0.000
7		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.000	0.000	0.000
8		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.000	0.000	0.000
9		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.000	0.000	0.000
10		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	7	0.001	0.000	0.000
11		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	7	0.001	0.000	0.000
12		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	7	0.001	0.000	0.000
13		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.000	0.000	0.000
14		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.000	0.000	0.000
15		0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	7	0.001	0.000	0.000
16		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.000	0.000	0.000
17		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.000	0.000	0.000
18		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.000	0.000	0.000
19		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.000	0.000	0.000
20		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.000	0.000	0.000
21		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.000	0.000	0.000
22		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.000	0.000	0.000
23		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.000	0.000	0.000
24		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.000	0.000	0.000
調 査 数		24	24	24	24	24	23	23	166	－	－	－
日別	最大値	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.001	0.001	－	0.001	－	－
日別	最小値	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	－	－	0.000	－
日別	平均値	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	－	－	－	0.000

資表 8.1.1-5 (35)　一般環境大気質調査結果（EA5：一酸化窒素）

調査項目：一酸化窒素（NO）
調査期間：令和 4 年 8 月 24 日～8 月 30 日　　単位：ppm

月日 / 時間		8/24 (水)	8/25 (木)	8/26 (金)	8/27 (土)	8/28 (日)	8/29 (月)	8/30 (火)	調査数	時間別 最大値	時間別 最小値	時間別 平均値
1		0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	×	0.001	6	0.001	0.001	0.001
2		0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	7	0.001	0.000	0.001
3		0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	7	0.001	0.000	0.001
4		0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	×	6	0.001	0.000	0.001
5		0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.001	0.001
6		0.002	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.002	0.001	0.001
7		0.003	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	7	0.003	0.001	0.002
8		0.008	0.002	0.003	0.002	0.001	0.002	0.001	7	0.008	0.001	0.003
9		0.003	0.003	0.003	0.003	0.001	0.003	0.002	7	0.003	0.001	0.003
10		0.003	0.003	0.002	0.003	0.002	0.001	0.001	7	0.003	0.001	0.002
11		0.003	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	7	0.003	0.001	0.002
12		0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.002	7	0.002	0.001	0.002
13		0.001	0.001	0.002	0.001	0.002	0.001	0.003	7	0.003	0.001	0.002
14		0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	7	0.002	0.001	0.001
15		0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	7	0.002	0.001	0.001
16		0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	7	0.002	0.001	0.001
17		0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	7	0.002	0.001	0.001
18		0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	7	0.002	0.001	0.001
19		0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.000	0.001
20		0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.000	0.001
21		0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.001	0.001
22		0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	7	0.002	0.001	0.001
23		0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	7	0.002	0.001	0.001
24		0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	7	0.002	0.001	0.001
調 査 数		24	24	24	24	24	23	23	166	－	－	－
日別	最大値	0.008	0.003	0.003	0.003	0.002	0.003	0.003	－	0.008	－	－
日別	最小値	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	－	－	0.000	－
日別	平均値	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	－	－	－	0.001

資表 8.1.1-5 (36)　一般環境大気質調査結果（EA5：二酸化窒素）

調査項目：二酸化窒素（NO_2）
調査期間：令和 4 年 8 月 24 日～8 月 30 日　　単位：ppm

月日 / 時間		8/24 (水)	8/25 (木)	8/26 (金)	8/27 (土)	8/28 (日)	8/29 (月)	8/30 (火)	調査数	時間別 最大値	時間別 最小値	時間別 平均値
1		0.002	0.003	0.003	0.003	0.002	×	0.002	6	0.003	0.002	0.003
2		0.001	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.001	7	0.003	0.001	0.002
3		0.002	0.003	0.003	0.003	0.001	0.002	0.001	7	0.003	0.001	0.002
4		0.002	0.003	0.004	0.002	0.001	0.003	×	6	0.004	0.001	0.003
5		0.003	0.004	0.004	0.002	0.001	0.003	0.002	7	0.004	0.001	0.003
6		0.002	0.004	0.004	0.002	0.001	0.004	0.003	7	0.004	0.001	0.003
7		0.003	0.004	0.003	0.002	0.002	0.003	0.003	7	0.004	0.002	0.003
8		0.003	0.004	0.003	0.003	0.002	0.004	0.004	7	0.004	0.002	0.003
9		0.004	0.006	0.005	0.006	0.001	0.006	0.005	7	0.006	0.001	0.005
10		0.005	0.007	0.005	0.007	0.003	0.007	0.006	7	0.007	0.003	0.006
11		0.005	0.005	0.007	0.006	0.002	0.005	0.007	7	0.007	0.002	0.005
12		0.006	0.005	0.006	0.005	0.002	0.004	0.007	7	0.007	0.002	0.005
13		0.004	0.003	0.004	0.004	0.004	0.004	0.007	7	0.007	0.003	0.004
14		0.003	0.003	0.005	0.003	0.003	0.003	0.004	7	0.005	0.003	0.003
15		0.003	0.003	0.003	0.004	0.003	0.002	0.003	7	0.004	0.002	0.003
16		0.003	0.004	0.003	0.002	0.003	0.003	0.002	7	0.004	0.002	0.003
17		0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.003	0.001	7	0.003	0.001	0.002
18		0.003	0.004	0.001	0.001	0.001	0.003	0.001	7	0.004	0.001	0.002
19		0.003	0.003	0.002	0.001	0.002	0.003	0.002	7	0.003	0.001	0.002
20		0.004	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	7	0.004	0.001	0.002
21		0.004	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	7	0.004	0.001	0.002
22		0.004	0.003	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	7	0.004	0.001	0.002
23		0.003	0.003	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	7	0.003	0.001	0.002
24		0.003	0.004	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002	7	0.004	0.001	0.002
調 査 数		24	24	24	24	24	23	23	166	—	—	—
日別	最大値	0.006	0.007	0.007	0.007	0.004	0.007	0.007	—	0.007	—	—
日別	最小値	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	—	—	0.001	—
日別	平均値	0.003	0.004	0.003	0.003	0.002	0.003	0.003	—	—	—	0.003

資表 8.1.1-5 (37)　一般環境大気質調査結果（EA5：窒素酸化物）

調査項目：窒素酸化物（NO_x）
調査期間：令和 4 年 8 月 24 日～8 月 30 日　　単位：ppm

月日 / 時間		8/24 (水)	8/25 (木)	8/26 (金)	8/27 (土)	8/28 (日)	8/29 (月)	8/30 (火)	調査数	時間別 最大値	時間別 最小値	時間別 平均値
1		0.003	0.004	0.004	0.004	0.003	×	0.003	6	0.004	0.003	0.004
2		0.002	0.004	0.004	0.004	0.003	0.002	0.002	7	0.004	0.002	0.003
3		0.003	0.004	0.004	0.004	0.002	0.002	0.002	7	0.004	0.002	0.003
4		0.003	0.004	0.005	0.003	0.002	0.003	×	6	0.005	0.002	0.003
5		0.004	0.005	0.005	0.003	0.002	0.004	0.003	7	0.005	0.002	0.004
6		0.004	0.005	0.006	0.003	0.002	0.005	0.004	7	0.006	0.002	0.004
7		0.006	0.005	0.005	0.004	0.003	0.004	0.004	7	0.006	0.003	0.004
8		0.011	0.006	0.006	0.005	0.003	0.006	0.005	7	0.011	0.003	0.006
9		0.007	0.009	0.008	0.009	0.002	0.009	0.007	7	0.009	0.002	0.007
10		0.008	0.010	0.007	0.010	0.005	0.008	0.007	7	0.010	0.005	0.008
11		0.008	0.007	0.009	0.008	0.003	0.006	0.008	7	0.009	0.003	0.007
12		0.008	0.007	0.008	0.007	0.003	0.005	0.009	7	0.009	0.003	0.007
13		0.005	0.004	0.006	0.005	0.006	0.005	0.010	7	0.010	0.004	0.006
14		0.004	0.004	0.007	0.004	0.004	0.004	0.006	7	0.007	0.004	0.005
15		0.004	0.005	0.004	0.005	0.004	0.003	0.005	7	0.005	0.003	0.004
16		0.004	0.005	0.004	0.003	0.004	0.004	0.004	7	0.005	0.003	0.004
17		0.004	0.004	0.003	0.003	0.003	0.004	0.003	7	0.004	0.003	0.003
18		0.004	0.005	0.002	0.002	0.002	0.004	0.003	7	0.005	0.002	0.003
19		0.003	0.004	0.003	0.002	0.003	0.004	0.003	7	0.004	0.002	0.003
20		0.004	0.003	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	7	0.004	0.002	0.003
21		0.005	0.003	0.002	0.002	0.002	0.003	0.002	7	0.005	0.002	0.003
22		0.005	0.004	0.002	0.002	0.002	0.003	0.004	7	0.005	0.002	0.003
23		0.004	0.004	0.002	0.002	0.003	0.003	0.004	7	0.004	0.002	0.003
24		0.004	0.005	0.003	0.002	0.003	0.003	0.004	7	0.005	0.002	0.003
調 査 数		24	24	24	24	24	23	23	166	—	—	—
日別	最大値	0.011	0.010	0.009	0.010	0.006	0.009	0.010	—	0.011	—	—
日別	最小値	0.002	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	—	—	0.002	—
日別	平均値	0.005	0.005	0.005	0.004	0.003	0.004	0.005	—	—	—	0.004

資表 8.1.1-5 (38)　一般環境大気質調査結果（EA5：浮遊粒子状物質）

調査項目：浮遊粒子状物質（SPM）
調査期間：令和 4 年 8 月 24 日～8 月 30 日　　単位：mg/m³

時間＼月日	8/24 (水)	8/25 (木)	8/26 (金)	8/27 (土)	8/28 (日)	8/29 (月)	8/30 (火)	調査数	時間別 最大値	時間別 最小値	時間別 平均値
1	0.022	0.020	0.032	0.032	0.026	×	0.018	6	0.032	0.018	0.025
2	0.021	0.012	0.030	0.033	0.030	0.029	0.008	7	0.033	0.008	0.023
3	0.024	0.011	0.025	0.034	0.023	0.020	0.009	7	0.034	0.009	0.021
4	0.022	0.019	0.028	0.031	0.027	0.015	×	6	0.031	0.015	0.024
5	0.026	0.014	0.030	0.028	0.027	0.016	0.019	7	0.030	0.014	0.023
6	0.020	0.019	0.028	0.030	0.031	0.011	0.014	7	0.031	0.011	0.022
7	0.020	0.014	0.023	0.030	0.031	0.019	0.017	7	0.031	0.014	0.022
8	0.025	0.017	0.036	0.035	0.012	0.020	0.020	7	0.036	0.012	0.024
9	0.025	0.021	0.032	0.038	0.019	0.029	0.034	7	0.038	0.019	0.028
10	0.025	0.018	0.032	0.049	0.024	0.023	0.028	7	0.049	0.018	0.028
11	0.030	0.022	0.032	0.027	0.009	0.019	0.017	7	0.032	0.009	0.022
12	0.035	0.025	0.021	0.031	0.012	0.013	0.015	7	0.035	0.012	0.022
13	0.019	0.024	0.034	0.028	0.023	0.019	0.014	7	0.034	0.014	0.023
14	0.010	0.024	0.033	0.017	0.017	0.004	0.007	7	0.033	0.004	0.016
15	0.024	0.027	0.022	0.043	0.012	0.005	0.014	7	0.043	0.005	0.021
16	0.036	0.026	0.030	0.012	0.007	0.017	0.005	7	0.036	0.005	0.019
17	0.022	0.026	0.033	0.031	0.014	0.016	0.015	7	0.033	0.014	0.022
18	0.023	0.027	0.036	0.024	0.001	0.017	0.003	7	0.036	0.001	0.019
19	0.026	0.025	0.032	0.028	0.009	0.019	0.011	7	0.032	0.009	0.021
20	0.026	0.026	0.034	0.017	0.012	0.022	0.012	7	0.034	0.012	0.021
21	0.025	0.028	0.037	0.027	0.010	0.016	0.012	7	0.037	0.010	0.022
22	0.018	0.024	0.035	0.028	0.008	0.020	0.015	7	0.035	0.008	0.021
23	0.020	0.027	0.036	0.025	0.012	0.014	0.012	7	0.036	0.012	0.021
24	0.016	0.031	0.033	0.027	0.010	0.016	0.010	7	0.033	0.010	0.020
調 査 数	24	24	24	24	24	23	23	166	—	—	—
日別 最大値	0.036	0.031	0.037	0.049	0.031	0.029	0.034	—	0.049	—	—
日別 最小値	0.010	0.011	0.021	0.012	0.001	0.004	0.003	—	—	0.001	—
日別 平均値	0.023	0.022	0.031	0.029	0.017	0.017	0.014	—	—	—	0.022

資表 8.1.1-5 (39)　一般環境大気質調査結果（EA5：塩化水素）

調査項目：塩化水素（HCL）
調査期間：令和 4 年 8 月 24 日～8 月 30 日　　単位：ppm

項目＼月日	8/24 (水)	8/25 (木)	8/26 (金)	8/27 (土)	8/28 (日)	8/29 (月)	8/30 (火)	日別 最大値	日別 最小値	日別 平均値
日平均	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満

資表 8.1.1-5 (40)　一般環境大気質調査結果（EA5：水銀）

調査項目：水銀（Hg）
調査期間：令和 4 年 8 月 24 日～8 月 30 日　　単位：ng/m³

項目＼月日	8/24 (水)	8/25 (木)	8/26 (金)	8/27 (土)	8/28 (日)	8/29 (月)	8/30 (火)	日別 最大値	日別 最小値	日別 平均値
日平均	1.3	1.4	1.5	1.5	1.5	0.94	1.2	1.5	1.3	0.9

資表 8.1.1-5 (41)　一般環境大気質調査結果（EA5：ダイオキシン類）

調査項目：ダイオキシン類（DXNs）
調査期間：令和 4 年 8 月 24 日～8 月 30 日

項目	調査結果		単位
週平均	実測濃度	2.5	pg/m³
	毒性等量	0.0083	pg-TEQ/m³

資表 8.1.1-6 (1)　一般環境大気質調査結果（EAW1：二酸化硫黄）

調査項目：二酸化硫黄（SO_2）
調査期間：令和 4 年 11 月 23 日～11 月 29 日　　単位：ppm

月日 / 時間		11/23 (水)	11/24 (木)	11/25 (金)	11/26 (土)	11/27 (日)	11/28 (月)	11/29 (火)	調査数	時間別 最大値	時間別 最小値	時間別 平均値
1		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.000	0.000	0.000
2		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.000	0.000	0.000
3		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.000	0.000	0.000
4		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.000	0.000	0.000
5		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.000	0.000	0.000
6		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.000	0.000	0.000
7		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.000	0.000	0.000
8		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.000	0.000	0.000
9		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.000	0.000	0.000
10		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.000	0.000	0.000
11		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.000	0.000	0.000
12		0.000	0.001	0.001	0.000	0.001	0.000	0.000	7	0.001	0.000	0.000
13		0.000	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.000	7	0.001	0.000	0.001
14		0.000	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.000	7	0.001	0.000	0.001
15		0.000	0.000	0.001	0.000	0.001	0.001	0.000	7	0.001	0.000	0.000
16		0.000	0.000	0.001	0.000	0.001	0.000	0.000	7	0.001	0.000	0.000
17		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.000	0.000	0.000
18		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.000	0.000	0.000
19		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.000	0.000	0.000
20		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.000	0.000	0.000
21		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.000	0.000	0.000
22		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.000	0.000	0.000
23		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.000	0.000	0.000
24		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.000	0.000	0.000
調 査 数		24	24	24	24	24	24	24	168	－	－	－
日別	最大値	0.000	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.000	－	0.001	－	－
日別	最小値	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	－	－	0.000	－
日別	平均値	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	－	－	－	0.000

資表 8.1.1-6 (2)　一般環境大気質調査結果（EAW1：一酸化窒素）

調査項目：一酸化窒素（NO）
調査期間：令和 4 年 11 月 23 日～11 月 29 日　　単位：ppm

月日 / 時間		11/23 (水)	11/24 (木)	11/25 (金)	11/26 (土)	11/27 (日)	11/28 (月)	11/29 (火)	調査数	時間別 最大値	時間別 最小値	時間別 平均値
1		0.001	0.001	0.001	0.003	0.004	0.001	0.001	7	0.004	0.001	0.002
2		0.001	0.002	0.001	0.002	0.003	0.001	0.001	7	0.003	0.001	0.002
3		0.001	0.002	0.001	0.004	0.002	0.001	0.001	7	0.004	0.001	0.002
4		0.001	0.002	0.001	0.002	0.004	0.001	0.001	7	0.004	0.001	0.002
5		0.001	0.002	0.001	0.002	0.003	0.001	0.001	7	0.003	0.001	0.002
6		0.001	0.001	0.002	0.002	0.006	0.002	0.003	7	0.006	0.001	0.002
7		0.003	0.004	0.003	0.004	0.006	0.002	0.005	7	0.006	0.002	0.004
8		0.003	0.007	0.003	0.007	0.004	0.008	0.015	7	0.015	0.003	0.007
9		0.002	0.003	0.003	0.007	0.001	0.008	0.013	7	0.013	0.001	0.005
10		0.002	0.002	0.004	0.007	0.001	0.008	0.009	7	0.009	0.001	0.005
11		0.002	0.002	0.004	0.005	0.001	0.005	0.006	7	0.006	0.001	0.004
12		0.002	0.002	0.002	0.003	0.000	0.003	0.003	7	0.003	0.000	0.002
13		0.002	0.001	0.001	0.001	0.000	0.003	0.003	7	0.003	0.000	0.002
14		0.002	0.001	0.001	0.001	0.000	0.002	0.002	7	0.002	0.000	0.001
15		0.001	0.001	0.000	0.001	0.000	0.001	0.001	7	0.001	0.000	0.001
16		0.001	0.001	0.000	0.001	0.000	0.001	0.002	7	0.002	0.000	0.001
17		0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.002	0.001	7	0.002	0.001	0.001
18		0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	7	0.002	0.001	0.001
19		0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.000	7	0.002	0.000	0.001
20		0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	7	0.002	0.001	0.001
21		0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.001	0.001
22		0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	7	0.002	0.001	0.001
23		0.001	0.001	0.002	0.003	0.001	0.001	0.001	7	0.003	0.001	0.001
24		0.001	0.001	0.002	0.003	0.001	0.001	0.001	7	0.003	0.001	0.001
調 査 数		24	24	24	24	24	24	24	168	－	－	－
日別	最大値	0.003	0.007	0.004	0.007	0.006	0.008	0.015	－	0.015	－	－
日別	最小値	0.001	0.001	0.000	0.001	0.000	0.001	0.000	－	－	0.000	－
日別	平均値	0.001	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002	0.003	－	－	－	0.002

資表 8.1.1-6 (3)　一般環境大気質調査結果（EAW1：二酸化窒素）

調査項目：二酸化窒素（NO_2）
調査期間：令和 4 年 11 月 23 日～11 月 29 日　　単位：ppm

月日 / 時間		11/23 (水)	11/24 (木)	11/25 (金)	11/26 (土)	11/27 (日)	11/28 (月)	11/29 (火)	調査数	時間別 最大値	時間別 最小値	時間別 平均値
1		0.006	0.004	0.005	0.006	0.004	0.004	0.006	7	0.006	0.004	0.005
2		0.005	0.003	0.004	0.004	0.005	0.004	0.007	7	0.007	0.003	0.005
3		0.005	0.004	0.006	0.006	0.005	0.004	0.008	7	0.008	0.004	0.005
4		0.004	0.003	0.005	0.006	0.004	0.003	0.009	7	0.009	0.003	0.005
5		0.005	0.003	0.004	0.005	0.004	0.004	0.008	7	0.008	0.003	0.005
6		0.004	0.004	0.007	0.004	0.004	0.004	0.008	7	0.008	0.004	0.005
7		0.007	0.007	0.006	0.004	0.006	0.004	0.008	7	0.008	0.004	0.006
8		0.007	0.008	0.006	0.006	0.004	0.009	0.011	7	0.011	0.004	0.007
9		0.005	0.005	0.005	0.008	0.002	0.011	0.012	7	0.012	0.002	0.007
10		0.005	0.005	0.007	0.008	0.004	0.011	0.011	7	0.011	0.004	0.007
11		0.006	0.005	0.010	0.008	0.005	0.009	0.011	7	0.011	0.005	0.008
12		0.007	0.006	0.009	0.007	0.005	0.009	0.008	7	0.009	0.005	0.007
13		0.008	0.006	0.008	0.006	0.005	0.010	0.010	7	0.010	0.005	0.008
14		0.007	0.006	0.008	0.005	0.004	0.009	0.008	7	0.009	0.004	0.007
15		0.005	0.006	0.007	0.005	0.004	0.010	0.005	7	0.010	0.004	0.006
16		0.005	0.005	0.006	0.005	0.004	0.012	0.008	7	0.012	0.004	0.006
17		0.003	0.006	0.007	0.007	0.003	0.013	0.006	7	0.013	0.003	0.006
18		0.006	0.005	0.004	0.006	0.003	0.008	0.003	7	0.008	0.003	0.005
19		0.008	0.005	0.006	0.005	0.004	0.007	0.004	7	0.008	0.004	0.006
20		0.004	0.005	0.006	0.005	0.004	0.007	0.005	7	0.007	0.004	0.005
21		0.003	0.004	0.005	0.004	0.003	0.006	0.004	7	0.006	0.003	0.004
22		0.004	0.005	0.006	0.004	0.003	0.005	0.002	7	0.006	0.002	0.004
23		0.003	0.006	0.005	0.005	0.003	0.008	0.003	7	0.008	0.003	0.005
24		0.004	0.004	0.005	0.004	0.003	0.007	0.003	7	0.007	0.003	0.004
調 査 数		24	24	24	24	24	24	24	168	－	－	－
日別	最大値	0.008	0.008	0.010	0.008	0.006	0.013	0.012	－	0.013	－	－
日別	最小値	0.003	0.003	0.004	0.004	0.002	0.003	0.002	－	－	0.002	－
日別	平均値	0.005	0.005	0.006	0.006	0.004	0.007	0.007	－	－	－	0.006

資表 8.1.1-6 (4)　一般環境大気質調査結果（EAW1：窒素酸化物）

調査項目：窒素酸化物（NO_x）
調査期間：令和 4 年 11 月 23 日～11 月 29 日　　単位：ppm

月日 / 時間		11/23 (水)	11/24 (木)	11/25 (金)	11/26 (土)	11/27 (日)	11/28 (月)	11/29 (火)	調査数	時間別 最大値	時間別 最小値	時間別 平均値
1		0.007	0.005	0.006	0.009	0.008	0.005	0.007	7	0.009	0.005	0.007
2		0.006	0.005	0.005	0.006	0.008	0.005	0.008	7	0.008	0.005	0.006
3		0.006	0.006	0.007	0.010	0.007	0.005	0.009	7	0.010	0.005	0.007
4		0.005	0.005	0.006	0.008	0.008	0.004	0.010	7	0.010	0.004	0.007
5		0.006	0.005	0.005	0.007	0.007	0.005	0.009	7	0.009	0.005	0.006
6		0.005	0.005	0.009	0.006	0.010	0.006	0.011	7	0.011	0.005	0.007
7		0.010	0.011	0.009	0.008	0.012	0.006	0.013	7	0.013	0.006	0.010
8		0.010	0.015	0.009	0.013	0.008	0.017	0.026	7	0.026	0.008	0.014
9		0.007	0.008	0.008	0.015	0.003	0.019	0.025	7	0.025	0.003	0.012
10		0.007	0.007	0.011	0.015	0.005	0.019	0.020	7	0.020	0.005	0.012
11		0.008	0.007	0.014	0.013	0.006	0.014	0.017	7	0.017	0.006	0.011
12		0.009	0.008	0.011	0.010	0.005	0.012	0.011	7	0.012	0.005	0.009
13		0.010	0.007	0.009	0.007	0.005	0.013	0.013	7	0.013	0.005	0.009
14		0.009	0.007	0.009	0.006	0.004	0.011	0.010	7	0.011	0.004	0.008
15		0.006	0.007	0.007	0.006	0.004	0.011	0.006	7	0.011	0.004	0.007
16		0.006	0.006	0.006	0.006	0.004	0.013	0.010	7	0.013	0.004	0.007
17		0.004	0.007	0.009	0.009	0.004	0.015	0.007	7	0.015	0.004	0.008
18		0.007	0.006	0.005	0.008	0.004	0.009	0.004	7	0.009	0.004	0.006
19		0.009	0.006	0.007	0.007	0.005	0.008	0.004	7	0.009	0.004	0.007
20		0.005	0.006	0.008	0.007	0.005	0.008	0.006	7	0.008	0.005	0.006
21		0.004	0.005	0.006	0.005	0.004	0.007	0.005	7	0.007	0.004	0.005
22		0.005	0.006	0.008	0.006	0.004	0.006	0.003	7	0.008	0.003	0.005
23		0.004	0.007	0.007	0.008	0.004	0.009	0.004	7	0.009	0.004	0.006
24		0.005	0.005	0.007	0.007	0.004	0.008	0.004	7	0.008	0.004	0.006
調 査 数		24	24	24	24	24	24	24	168	－	－	－
日別	最大値	0.010	0.015	0.014	0.015	0.012	0.019	0.026	－	0.026	－	－
日別	最小値	0.004	0.005	0.005	0.005	0.003	0.004	0.003	－	－	0.003	－
日別	平均値	0.007	0.007	0.008	0.008	0.006	0.010	0.010	－	－	－	0.008

資表 8.1.1-6 (5)　一般環境大気質調査結果（EAW1：浮遊粒子状物質）

調査項目：浮遊粒子状物質（SPM）

調査期間：令和 4 年 11 月 23 日～11 月 29 日

単位：mg/m^3

時間＼月日		11/23 (水)	11/24 (木)	11/25 (金)	11/26 (土)	11/27 (日)	11/28 (月)	11/29 (火)	調査数	時間別		
										最大値	最小値	平均値
1		0.013	0.008	0.008	0.005	0.030	0.013	0.033	7	0.033	0.005	0.016
2		0.015	0.002	0.038	0.011	0.004	0.008	0.030	7	0.038	0.002	0.015
3		0.012	0.007	0.011	0.009	0.029	0.008	0.026	7	0.029	0.007	0.015
4		0.010	0.001	0.001	0.013	0.013	0.011	0.027	7	0.027	0.001	0.011
5		0.013	0.008	0.019	0.007	0.017	0.009	0.025	7	0.025	0.007	0.014
6		0.011	0.034	0.005	0.012	0.016	0.011	0.017	7	0.034	0.005	0.015
7		0.012	0.022	0.009	0.013	0.011	0.009	0.015	7	0.022	0.009	0.013
8		0.019	0.004	0.001	0.012	0.039	0.006	0.016	7	0.039	0.001	0.014
9		0.014	0.002	0.006	0.010	0.004	0.012	0.015	7	0.015	0.002	0.009
10		0.013	0.001	0.007	0.008	0.001	0.015	0.008	7	0.015	0.001	0.008
11		0.013	0.012	0.025	0.007	0.008	0.009	0.007	7	0.025	0.007	0.012
12		0.014	0.031	0.021	0.007	0.022	0.018	0.005	7	0.031	0.005	0.017
13		0.013	0.031	0.021	0.027	0.004	0.013	0.012	7	0.031	0.004	0.017
14		0.008	0.008	0.017	0.014	0.017	0.018	0.009	7	0.018	0.008	0.013
15		0.008	0.008	0.002	0.011	0.016	0.014	0.003	7	0.016	0.002	0.009
16		0.009	0.019	0.010	0.017	0.022	0.023	0.005	7	0.023	0.005	0.015
17		0.003	0.002	0.022	0.036	0.041	0.016	0.004	7	0.041	0.002	0.018
18		0.005	0.009	0.013	0.022	0.018	0.017	0.002	7	0.022	0.002	0.012
19		0.002	0.013	0.031	0.015	0.013	0.018	0.006	7	0.031	0.002	0.014
20		0.000	0.012	0.010	0.024	0.007	0.017	0.007	7	0.024	0.000	0.011
21		0.001	0.007	0.031	0.018	0.007	0.016	0.008	7	0.031	0.001	0.013
22		0.004	0.012	0.006	0.016	0.007	0.014	0.009	7	0.016	0.004	0.010
23		0.002	0.001	0.017	0.016	0.003	0.023	0.002	7	0.023	0.001	0.009
24		0.005	0.007	0.005	0.017	0.009	0.030	0.007	7	0.030	0.005	0.011
調 査 数		24	24	24	24	24	24	24	168	－	－	－
日別	最大値	0.019	0.034	0.038	0.036	0.041	0.030	0.033	－	0.041	－	－
	最小値	0.000	0.001	0.001	0.005	0.001	0.006	0.002	－	－	0.000	－
	平均値	0.009	0.011	0.014	0.014	0.015	0.015	0.012	－	－	－	0.013

資表 8.1.1-6 (6)　一般環境大気質調査結果（EAW1：塩化水素）

調査項目：塩化水素 (HCL)
調査期間：令和 4 年 11 月 23 日～11 月 29 日　　単位：ppm

項目＼月日	11/23 (水)	11/24 (木)	11/25 (金)	11/26 (土)	11/27 (日)	11/28 (月)	11/29 (火)	日別 最大値	日別 最小値	日別 平均値
日平均	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満

資表 8.1.1-6 (7)　一般環境大気質調査結果（EAW1：水銀）

調査項目：水銀 (Hg)
調査期間：令和 4 年 11 月 23 日～11 月 29 日　　単位：ng/m^3

項目＼月日	11/23 (水)	11/24 (木)	11/25 (金)	11/26 (土)	11/27 (日)	11/28 (月)	11/29 (火)	日別 最大値	日別 最小値	日別 平均値
日平均	1.4	1.3	1.2	1.4	1.2	1.3	1.3	1.4	1.2	1.3

資表 8.1.1-6 (8)　一般環境大気質調査結果（EAW1：ダイオキシン類）

調査項目：ダイオキシン類 (DXNs)
調査期間：令和 4 年 11 月 23 日～11 月 29 日

項目	調査結果		単位
週平均	実測濃度	3.4	pg/m^3
	毒性等量	0.020	pg-TEQ/m^3

資表 8.1.1-6 (9)　一般環境大気質調査結果（EAW1：降下ばいじん）

調査項目：降下ばいじん
調査期間：令和 4 年 11 月 1 日～11 月 30 日

項目	調査結果		単位
月平均	降下ばいじん量	0.67	t/km^3/30 日
	溶解性物質	0.46	
	不溶解性物質	0.21	

資表 8.1.1-6 (10)　一般環境大気質調査結果（EA2：二酸化硫黄）

調査項目：二酸化硫黄（SO_2）

調査期間：令和 4 年 11 月 23 日～11 月 29 日　　単位：ppm

月日 / 時間		11/23 (水)	11/24 (木)	11/25 (金)	11/26 (土)	11/27 (日)	11/28 (月)	11/29 (火)	調査数	時間別		
										最大値	最小値	平均値
1		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.000	0.000	0.000
2		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.000	0.000	0.000
3		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.000	0.000	0.000
4		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.000	0.000	0.000
5		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.000	0.000	0.000
6		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.000	0.000	0.000
7		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.000	0.000	0.000
8		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.000	0.000	0.000
9		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.000	0.000	0.000
10		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.000	0.000	0.000
11		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.000	0.000	0.000
12		0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	7	0.001	0.000	0.000
13		0.000	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.000	7	0.001	0.000	0.001
14		0.000	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.000	7	0.001	0.000	0.001
15		0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.000	7	0.001	0.000	0.000
16		0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.000	7	0.001	0.000	0.000
17		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.000	0.000	0.000
18		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.000	0.000	0.000
19		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.000	0.000	0.000
20		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.000	0.000	0.000
21		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.000	0.000	0.000
22		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.000	0.000	0.000
23		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.000	0.000	0.000
24		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.000	0.000	0.000
調 査 数		24	24	24	24	24	24	24	168	－	－	－
日別	最大値	0.000	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.000	－	0.001	－	－
	最小値	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	－	－	0.000	－
	平均値	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	－	－	－	0.000

資表 8.1.1-6 (11)　一般環境大気質調査結果（EA2：一酸化窒素）

調査項目：一酸化窒素（NO）

調査期間：令和 4 年 11 月 23 日～11 月 29 日　　単位：ppm

月日 / 時間		11/23 (水)	11/24 (木)	11/25 (金)	11/26 (土)	11/27 (日)	11/28 (月)	11/29 (火)	調査数	時間別		
										最大値	最小値	平均値
1		0.001	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	7	0.001	0.000	0.000
2		0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	7	0.001	0.000	0.000
3		0.000	0.000	0.000	0.002	0.001	0.000	0.001	7	0.002	0.000	0.001
4		0.001	0.001	0.000	0.003	0.002	0.000	0.001	7	0.003	0.000	0.001
5		0.001	0.000	0.000	0.001	0.003	0.000	0.001	7	0.003	0.000	0.001
6		0.000	0.001	0.001	0.001	0.003	0.002	0.001	7	0.003	0.000	0.001
7		0.001	0.001	0.001	0.006	0.004	0.009	0.003	7	0.009	0.001	0.004
8		0.002	0.005	0.003	0.012	0.003	0.021	0.011	7	0.021	0.002	0.008
9		0.002	0.005	0.003	0.011	0.002	0.016	0.012	7	0.016	0.002	0.007
10		0.002	0.001	0.006	0.008	0.001	0.008	0.010	7	0.010	0.001	0.005
11		0.001	0.000	0.004	0.007	0.001	0.005	0.007	7	0.007	0.000	0.004
12		0.002	0.001	0.003	0.004	0.000	0.003	0.002	7	0.004	0.000	0.002
13		0.001	0.000	0.001	0.002	0.000	0.002	0.002	7	0.002	0.000	0.001
14		0.002	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.002	7	0.002	0.000	0.001
15		0.001	0.001	0.001	0.002	0.000	0.001	0.001	7	0.002	0.000	0.001
16		0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.000	0.001
17		0.000	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	0.001	7	0.001	0.000	0.000
18		0.000	0.000	0.001	0.001	0.000	0.001	0.000	7	0.001	0.000	0.000
19		0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	7	0.001	0.000	0.001
20		0.000	0.000	0.001	0.001	0.000	0.001	0.000	7	0.001	0.000	0.000
21		0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.001	7	0.001	0.000	0.000
22		0.000	0.000	0.001	0.002	0.000	0.000	0.000	7	0.002	0.000	0.000
23		0.000	0.000	0.002	0.001	0.000	0.000	0.001	7	0.002	0.000	0.001
24		0.000	0.000	0.001	0.002	0.000	0.000	0.000	7	0.002	0.000	0.000
調 査 数		24	24	24	24	24	24	24	168	－	－	－
日別	最大値	0.002	0.005	0.006	0.012	0.004	0.021	0.012	－	0.021	－	－
	最小値	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	－	－	0.000	－
	平均値	0.001	0.001	0.001	0.003	0.001	0.003	0.002	－	－	－	0.002

資表 8.1.1-6 (12)　一般環境大気質調査結果 (EA2：二酸化窒素)

調査項目：二酸化窒素 (NO_2)

調査期間：令和 4 年 11 月 23 日～11 月 29 日　　単位：ppm

時間＼月日		11/23 (水)	11/24 (木)	11/25 (金)	11/26 (土)	11/27 (日)	11/28 (月)	11/29 (火)	調査数	時間別 最大値	時間別 最小値	時間別 平均値
1		0.005	0.004	0.003	0.005	0.005	0.004	0.006	7	0.006	0.003	0.005
2		0.005	0.004	0.004	0.005	0.004	0.005	0.009	7	0.009	0.004	0.005
3		0.005	0.005	0.003	0.007	0.005	0.004	0.009	7	0.009	0.003	0.005
4		0.005	0.004	0.003	0.009	0.005	0.006	0.009	7	0.009	0.003	0.006
5		0.005	0.006	0.005	0.008	0.005	0.007	0.009	7	0.009	0.005	0.006
6		0.005	0.008	0.009	0.007	0.006	0.009	0.010	7	0.010	0.005	0.008
7		0.006	0.007	0.006	0.007	0.006	0.013	0.010	7	0.013	0.006	0.008
8		0.007	0.008	0.007	0.008	0.005	0.013	0.013	7	0.013	0.005	0.009
9		0.007	0.008	0.006	0.010	0.004	0.015	0.015	7	0.015	0.004	0.009
10		0.008	0.001	0.008	0.010	0.003	0.012	0.015	7	0.015	0.001	0.008
11		0.007	0.002	0.007	0.007	0.002	0.009	0.015	7	0.015	0.002	0.007
12		0.010	0.002	0.005	0.006	0.001	0.009	0.008	7	0.010	0.001	0.006
13		0.009	0.002	0.003	0.005	0.001	0.008	0.010	7	0.010	0.001	0.005
14		0.011	0.002	0.003	0.005	0.001	0.006	0.008	7	0.011	0.001	0.005
15		0.008	0.003	0.003	0.006	0.001	0.008	0.004	7	0.008	0.001	0.005
16		0.006	0.004	0.006	0.008	0.003	0.011	0.005	7	0.011	0.003	0.006
17		0.004	0.004	0.012	0.012	0.003	0.012	0.004	7	0.012	0.003	0.007
18		0.005	0.005	0.013	0.012	0.004	0.015	0.006	7	0.015	0.004	0.009
19		0.008	0.005	0.015	0.007	0.005	0.014	0.004	7	0.015	0.004	0.008
20		0.004	0.005	0.010	0.007	0.003	0.008	0.005	7	0.010	0.003	0.006
21		0.005	0.005	0.007	0.006	0.004	0.005	0.006	7	0.007	0.004	0.005
22		0.006	0.005	0.007	0.006	0.003	0.005	0.003	7	0.007	0.003	0.005
23		0.006	0.003	0.009	0.006	0.004	0.008	0.007	7	0.009	0.003	0.006
24		0.004	0.003	0.008	0.006	0.004	0.006	0.006	7	0.008	0.003	0.005
調 査 数		24	24	24	24	24	24	24	168	－	－	－
日別	最大値	0.011	0.008	0.015	0.012	0.006	0.015	0.015	－	0.015	－	－
日別	最小値	0.004	0.001	0.003	0.005	0.001	0.004	0.003	－	－	0.001	－
日別	平均値	0.006	0.004	0.007	0.007	0.004	0.009	0.008	－	－	－	0.006

資表 8.1.1-6 (13)　一般環境大気質調査結果 (EA2：窒素酸化物)

調査項目：窒素酸化物 (NO_x)

調査期間：令和 4 年 11 月 23 日～11 月 29 日　　単位：ppm

時間＼月日		11/23 (水)	11/24 (木)	11/25 (金)	11/26 (土)	11/27 (日)	11/28 (月)	11/29 (火)	調査数	時間別 最大値	時間別 最小値	時間別 平均値
1		0.006	0.004	0.003	0.005	0.006	0.004	0.006	7	0.006	0.003	0.005
2		0.005	0.004	0.004	0.006	0.005	0.005	0.009	7	0.009	0.004	0.005
3		0.005	0.005	0.003	0.009	0.006	0.004	0.010	7	0.010	0.003	0.006
4		0.006	0.005	0.003	0.012	0.007	0.006	0.010	7	0.012	0.003	0.007
5		0.006	0.006	0.005	0.009	0.008	0.007	0.010	7	0.010	0.005	0.007
6		0.005	0.009	0.010	0.008	0.009	0.011	0.011	7	0.011	0.005	0.009
7		0.007	0.008	0.007	0.013	0.010	0.022	0.013	7	0.022	0.007	0.011
8		0.009	0.013	0.010	0.020	0.008	0.034	0.024	7	0.034	0.008	0.017
9		0.009	0.013	0.009	0.021	0.006	0.031	0.027	7	0.031	0.006	0.017
10		0.010	0.002	0.014	0.018	0.004	0.020	0.025	7	0.025	0.002	0.013
11		0.008	0.002	0.011	0.014	0.003	0.014	0.022	7	0.022	0.002	0.011
12		0.012	0.003	0.008	0.010	0.001	0.012	0.010	7	0.012	0.001	0.008
13		0.010	0.002	0.004	0.007	0.001	0.010	0.012	7	0.012	0.001	0.007
14		0.013	0.003	0.004	0.006	0.001	0.007	0.010	7	0.013	0.001	0.006
15		0.009	0.004	0.004	0.008	0.001	0.009	0.005	7	0.009	0.001	0.006
16		0.006	0.005	0.007	0.009	0.004	0.012	0.006	7	0.012	0.004	0.007
17		0.004	0.004	0.013	0.013	0.003	0.012	0.005	7	0.013	0.003	0.008
18		0.005	0.005	0.014	0.013	0.004	0.016	0.006	7	0.016	0.004	0.009
19		0.008	0.005	0.016	0.008	0.006	0.015	0.004	7	0.016	0.004	0.009
20		0.004	0.005	0.011	0.008	0.003	0.009	0.005	7	0.011	0.003	0.006
21		0.005	0.005	0.007	0.007	0.004	0.005	0.007	7	0.007	0.004	0.006
22		0.006	0.005	0.008	0.008	0.003	0.005	0.003	7	0.008	0.003	0.005
23		0.006	0.003	0.011	0.007	0.004	0.008	0.008	7	0.011	0.003	0.007
24		0.004	0.003	0.009	0.008	0.004	0.006	0.006	7	0.009	0.003	0.006
調 査 数		24	24	24	24	24	24	24	168	－	－	－
日別	最大値	0.013	0.013	0.016	0.021	0.010	0.034	0.027	－	0.034	－	－
日別	最小値	0.004	0.002	0.003	0.005	0.001	0.004	0.003	－	－	0.001	－
日別	平均値	0.007	0.005	0.008	0.010	0.005	0.012	0.011	－	－	－	0.008

資表 8.1.1-6（14）　一般環境大気質調査結果（EA2：浮遊粒子状物質）

調査項目：浮遊粒子状物質（SPM）
調査期間：令和 4 年 11 月 23 日～11 月 29 日　　単位：mg/m³

時間＼月日	11/23（水）	11/24（木）	11/25（金）	11/26（土）	11/27（日）	11/28（月）	11/29（火）	調査数	時間別 最大値	時間別 最小値	時間別 平均値
1	0.011	0.006	0.007	0.009	0.021	0.011	0.030	7	0.030	0.006	0.014
2	0.012	0.006	0.005	0.010	0.015	0.010	0.031	7	0.031	0.005	0.013
3	0.017	0.010	0.002	0.010	0.015	0.008	0.034	7	0.034	0.002	0.014
4	0.012	0.006	0.004	0.013	0.014	0.009	0.035	7	0.035	0.004	0.013
5	0.015	0.005	0.005	0.012	0.017	0.009	0.030	7	0.030	0.005	0.013
6	0.015	0.007	0.005	0.011	0.016	0.011	0.025	7	0.025	0.005	0.013
7	0.017	0.004	0.005	0.010	0.013	0.010	0.019	7	0.019	0.004	0.011
8	0.018	0.016	0.005	0.014	0.035	0.013	0.025	7	0.035	0.005	0.018
9	0.017	0.046	0.006	0.014	0.048	0.012	0.024	7	0.048	0.006	0.024
10	0.014	0.001	0.008	0.014	0.003	0.018	0.019	7	0.019	0.001	0.011
11	0.016	0.001	0.008	0.016	0.008	0.017	0.008	7	0.017	0.001	0.011
12	0.013	0.005	0.005	0.011	0.008	0.025	0.008	7	0.025	0.005	0.011
13	0.015	0.006	0.006	0.012	0.010	0.018	0.017	7	0.018	0.006	0.012
14	0.014	0.004	0.003	0.012	0.006	0.018	0.012	7	0.018	0.003	0.010
15	0.009	0.004	0.005	0.014	0.006	0.022	0.004	7	0.022	0.004	0.009
16	0.006	0.003	0.006	0.018	0.006	0.020	0.004	7	0.020	0.003	0.009
17	0.004	0.004	0.009	0.024	0.009	0.017	0.005	7	0.024	0.004	0.010
18	0.004	0.003	0.010	0.030	0.009	0.020	0.007	7	0.030	0.003	0.012
19	0.007	0.005	0.012	0.015	0.009	0.019	0.004	7	0.019	0.004	0.010
20	0.004	0.004	0.010	0.017	0.009	0.017	0.006	7	0.017	0.004	0.010
21	0.003	0.004	0.011	0.019	0.010	0.016	0.009	7	0.019	0.003	0.010
22	0.006	0.007	0.009	0.020	0.011	0.015	0.007	7	0.020	0.006	0.011
23	0.003	0.005	0.009	0.019	0.008	0.026	0.007	7	0.026	0.003	0.011
24	0.003	0.005	0.010	0.019	0.011	0.030	0.006	7	0.030	0.003	0.012
調査数	24	24	24	24	24	24	24	168	—	—	—
日別 最大値	0.018	0.046	0.012	0.030	0.048	0.030	0.035	—	0.048	—	—
日別 最小値	0.003	0.001	0.002	0.009	0.003	0.008	0.004	—	—	0.001	—
日別 平均値	0.011	0.007	0.007	0.015	0.013	0.016	0.016	—	—	—	0.012

資表 8.1.1-6（15）　一般環境大気質調査結果（EA2：塩化水素）

調査項目：塩化水素（HCL）
調査期間：令和 4 年 11 月 23 日～11 月 29 日　　単位：ppm

項目＼月日	11/23（水）	11/24（木）	11/25（金）	11/26（土）	11/27（日）	11/28（月）	11/29（火）	日別 最大値	日別 最小値	日別 平均値
日平均	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満

資表 8.1.1-6（16）　一般環境大気質調査結果（EA2：水銀）

調査項目：水銀（Hg）
調査期間：令和 4 年 11 月 23 日～11 月 29 日　　単位：ng/m³

項目＼月日	11/23（水）	11/24（木）	11/25（金）	11/26（土）	11/27（日）	11/28（月）	11/29（火）	日別 最大値	日別 最小値	日別 平均値
日平均	1.4	1.3	1.2	1.4	1.2	1.3	1.4	1.4	1.2	1.3

注）日平均値欄の「－」は検出されなかったことを示す。

資表 8.1.1-6（17）　一般環境大気質調査結果（EA2：ダイオキシン類）

調査項目：ダイオキシン類（DXNs）
調査期間：令和 4 年 11 月 23 日～11 月 29 日

項目	調査結果		単位
週平均	実測濃度	3.8	pg/m³
	毒性等量	0.021	pg-TEQ/m³

資表 8.1.1-6 (18)　一般環境大気質調査結果 (EA3：二酸化硫黄)

調査項目：二酸化硫黄 (SO_2)
調査期間：令和 4 年 11 月 23 日～11 月 29 日　　単位：ppm

月日 / 時間		11/23 (水)	11/24 (木)	11/25 (金)	11/26 (土)	11/27 (日)	11/28 (月)	11/29 (火)	調査数	時間別 最大値	時間別 最小値	時間別 平均値
1		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.000	0.000	0.000
2		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.000	0.000	0.000
3		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.000	0.000	0.000
4		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.000	0.000	0.000
5		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.000	0.000	0.000
6		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.000	0.000	0.000
7		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.000	0.000	0.000
8		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.000	0.000	0.000
9		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	7	0.001	0.000	0.000
10		0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	0.001	0.001	7	0.001	0.000	0.001
11		0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.000	0.001
12		0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.000	0.001
13		0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	7	0.002	0.000	0.001
14		0.000	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	7	0.001	0.000	0.001
15		0.000	0.000	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	7	0.001	0.000	0.001
16		0.000	0.000	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.000	0.001
17		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	7	0.001	0.000	0.000
18		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	7	0.001	0.000	0.000
19		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	7	0.001	0.000	0.000
20		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	7	0.001	0.000	0.000
21		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.000	0.000	0.000
22		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.000	0.000	0.000
23		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.000	0.000	0.000
24		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.000	0.000	0.000
調 査 数		24	24	24	24	24	24	24	168	－	－	－
日別	最大値	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	－	0.002	－	－
日別	最小値	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	－	－	0.000	－
日別	平均値	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	－	－	－	0.000

資表 8.1.1-6 (19)　一般環境大気質調査結果 (EA3：一酸化窒素)

調査項目：一酸化窒素 (NO)
調査期間：令和 4 年 11 月 23 日～11 月 29 日　　単位：ppm

月日 / 時間		11/23 (水)	11/24 (木)	11/25 (金)	11/26 (土)	11/27 (日)	11/28 (月)	11/29 (火)	調査数	時間別 最大値	時間別 最小値	時間別 平均値
1		0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	7	0.001	0.000	0.000
2		0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.001	7	0.001	0.000	0.000
3		0.001	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.001	7	0.001	0.000	0.000
4		0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.001	7	0.001	0.000	0.000
5		0.000	0.000	0.000	0.002	0.001	0.000	0.001	7	0.002	0.000	0.001
6		0.000	0.000	0.000	0.000	0.003	0.003	0.000	7	0.003	0.000	0.001
7		0.001	0.001	0.000	0.001	0.005	0.000	0.001	7	0.005	0.000	0.001
8		0.001	0.006	0.001	0.004	0.003	0.009	0.010	7	0.010	0.001	0.005
9		0.001	0.002	0.002	0.004	0.001	0.007	0.010	7	0.010	0.001	0.004
10		0.001	0.002	0.003	0.006	0.001	0.009	0.006	7	0.009	0.001	0.004
11		0.001	0.001	0.004	0.005	0.001	0.003	0.004	7	0.005	0.001	0.003
12		0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.003	0.003	7	0.003	0.001	0.002
13		0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.002	0.003	7	0.003	0.000	0.001
14		0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	7	0.001	0.000	0.001
15		0.000	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	7	0.001	0.000	0.001
16		0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.000	0.001
17		0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.001	7	0.001	0.000	0.000
18		0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.001	7	0.001	0.000	0.000
19		0.000	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	7	0.001	0.000	0.000
20		0.000	0.000	0.001	0.001	0.000	0.001	0.000	7	0.001	0.000	0.000
21		0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	7	0.001	0.000	0.000
22		0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	7	0.001	0.000	0.000
23		0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	7	0.001	0.000	0.000
24		0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	7	0.001	0.000	0.000
調 査 数		24	24	24	24	24	24	24	168	－	－	－
日別	最大値	0.001	0.006	0.004	0.006	0.005	0.009	0.010	－	0.010	－	－
日別	最小値	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	－	－	0.000	－
日別	平均値	0.000	0.001	0.001	0.002	0.001	0.002	0.002	－	－	－	0.001

資表 8.1.1-6 (20)　一般環境大気質調査結果 (EA3：二酸化窒素)

調査項目：二酸化窒素 (NO_2)
調査期間：令和 4 年 11 月 23 日～11 月 29 日　　単位：ppm

月日 / 時間		11/23 (水)	11/24 (木)	11/25 (金)	11/26 (土)	11/27 (日)	11/28 (月)	11/29 (火)	調査数	時間別 最大値	時間別 最小値	時間別 平均値
1		0.005	0.003	0.004	0.004	0.003	0.003	0.006	7	0.006	0.003	0.004
2		0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.007	7	0.007	0.003	0.004
3		0.004	0.002	0.006	0.003	0.004	0.003	0.007	7	0.007	0.002	0.004
4		0.004	0.002	0.003	0.005	0.004	0.003	0.008	7	0.008	0.002	0.004
5		0.004	0.002	0.003	0.006	0.003	0.003	0.008	7	0.008	0.002	0.004
6		0.003	0.002	0.004	0.004	0.004	0.007	0.006	7	0.007	0.002	0.004
7		0.004	0.005	0.003	0.003	0.006	0.004	0.005	7	0.006	0.003	0.004
8		0.006	0.009	0.004	0.005	0.004	0.009	0.010	7	0.010	0.004	0.007
9		0.006	0.004	0.004	0.007	0.003	0.012	0.012	7	0.012	0.003	0.007
10		0.005	0.005	0.007	0.008	0.003	0.012	0.011	7	0.012	0.003	0.007
11		0.007	0.004	0.007	0.008	0.003	0.007	0.010	7	0.010	0.003	0.007
12		0.007	0.003	0.005	0.005	0.002	0.009	0.007	7	0.009	0.002	0.005
13		0.008	0.002	0.004	0.005	0.002	0.008	0.010	7	0.010	0.002	0.006
14		0.008	0.005	0.004	0.004	0.001	0.006	0.006	7	0.008	0.001	0.005
15		0.005	0.004	0.004	0.005	0.001	0.010	0.003	7	0.010	0.001	0.005
16		0.004	0.005	0.004	0.006	0.003	0.011	0.007	7	0.011	0.003	0.006
17		0.003	0.004	0.003	0.008	0.002	0.010	0.008	7	0.010	0.002	0.005
18		0.005	0.004	0.004	0.005	0.003	0.009	0.006	7	0.009	0.003	0.005
19		0.007	0.003	0.006	0.004	0.003	0.007	0.004	7	0.007	0.003	0.005
20		0.004	0.004	0.006	0.004	0.003	0.007	0.007	7	0.007	0.003	0.005
21		0.003	0.004	0.005	0.005	0.003	0.006	0.004	7	0.006	0.003	0.004
22		0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.005	0.002	7	0.005	0.002	0.004
23		0.003	0.003	0.004	0.004	0.003	0.008	0.001	7	0.008	0.001	0.004
24		0.002	0.003	0.004	0.004	0.003	0.006	0.003	7	0.006	0.002	0.004
調 査 数		24	24	24	24	24	24	24	168	－	－	－
日別	最大値	0.008	0.009	0.007	0.008	0.006	0.012	0.012	－	0.012	－	－
日別	最小値	0.002	0.002	0.003	0.003	0.001	0.003	0.001	－	－	0.001	－
日別	平均値	0.005	0.004	0.004	0.005	0.003	0.007	0.007	－	－	－	0.005

資表 8.1.1-6 (21)　一般環境大気質調査結果 (EA3：窒素酸化物)

調査項目：窒素酸化物 (NO_x)
調査期間：令和 4 年 11 月 23 日～11 月 29 日　　単位：ppm

月日 / 時間		11/23 (水)	11/24 (木)	11/25 (金)	11/26 (土)	11/27 (日)	11/28 (月)	11/29 (火)	調査数	時間別 最大値	時間別 最小値	時間別 平均値
1		0.005	0.003	0.004	0.004	0.004	0.003	0.006	7	0.006	0.003	0.004
2		0.003	0.003	0.003	0.003	0.004	0.003	0.008	7	0.008	0.003	0.004
3		0.005	0.002	0.007	0.003	0.004	0.003	0.008	7	0.008	0.002	0.005
4		0.004	0.002	0.003	0.005	0.005	0.003	0.009	7	0.009	0.002	0.004
5		0.004	0.002	0.003	0.008	0.004	0.003	0.009	7	0.009	0.002	0.005
6		0.003	0.002	0.004	0.004	0.007	0.010	0.006	7	0.010	0.002	0.005
7		0.005	0.006	0.003	0.004	0.011	0.004	0.006	7	0.011	0.003	0.006
8		0.007	0.015	0.005	0.009	0.007	0.018	0.020	7	0.020	0.005	0.012
9		0.007	0.006	0.006	0.011	0.004	0.019	0.022	7	0.022	0.004	0.011
10		0.006	0.007	0.010	0.014	0.004	0.021	0.017	7	0.021	0.004	0.011
11		0.008	0.005	0.011	0.013	0.004	0.010	0.014	7	0.014	0.004	0.009
12		0.008	0.004	0.007	0.007	0.003	0.012	0.010	7	0.012	0.003	0.007
13		0.009	0.003	0.005	0.006	0.002	0.010	0.013	7	0.013	0.002	0.007
14		0.009	0.006	0.005	0.005	0.001	0.007	0.007	7	0.009	0.001	0.006
15		0.005	0.005	0.005	0.006	0.001	0.011	0.004	7	0.011	0.001	0.005
16		0.004	0.005	0.004	0.007	0.004	0.012	0.008	7	0.012	0.004	0.006
17		0.003	0.004	0.003	0.009	0.002	0.010	0.009	7	0.010	0.002	0.006
18		0.005	0.004	0.004	0.006	0.003	0.009	0.007	7	0.009	0.003	0.005
19		0.007	0.003	0.007	0.005	0.003	0.007	0.004	7	0.007	0.003	0.005
20		0.004	0.004	0.007	0.005	0.003	0.008	0.007	7	0.008	0.003	0.005
21		0.003	0.004	0.005	0.006	0.003	0.006	0.004	7	0.006	0.003	0.004
22		0.004	0.004	0.004	0.005	0.004	0.005	0.002	7	0.005	0.002	0.004
23		0.003	0.003	0.004	0.005	0.003	0.008	0.001	7	0.008	0.001	0.004
24		0.002	0.003	0.004	0.005	0.003	0.006	0.003	7	0.006	0.002	0.004
調 査 数		24	24	24	24	24	24	24	168	－	－	－
日別	最大値	0.009	0.015	0.011	0.014	0.011	0.021	0.022	－	0.022	－	－
日別	最小値	0.002	0.002	0.003	0.003	0.001	0.003	0.001	－	－	0.001	－
日別	平均値	0.005	0.004	0.005	0.006	0.004	0.009	0.009	－	－	－	0.006

資表 8.1.1-6（22）　一般環境大気質調査結果（EA3：浮遊粒子状物質）

調査項目：浮遊粒子状物質（SPM）
調査期間：令和 4 年 11 月 23 日～11 月 29 日　　単位：mg/m³

時間＼月日		11/23（水）	11/24（木）	11/25（金）	11/26（土）	11/27（日）	11/28（月）	11/29（火）	調査数	時間別 最大値	時間別 最小値	時間別 平均値
1		0.013	0.004	0.006	0.008	0.018	0.010	0.026	7	0.026	0.004	0.012
2		0.012	0.005	0.004	0.009	0.015	0.012	0.030	7	0.030	0.004	0.012
3		0.011	0.004	0.002	0.009	0.014	0.010	0.025	7	0.025	0.002	0.011
4		0.014	0.002	0.004	0.010	0.013	0.009	0.024	7	0.024	0.002	0.011
5		0.014	0.002	0.005	0.011	0.015	0.008	0.022	7	0.022	0.002	0.011
6		0.013	0.003	0.003	0.010	0.015	0.008	0.018	7	0.018	0.003	0.010
7		0.017	0.005	0.004	0.011	0.014	0.009	0.015	7	0.017	0.004	0.011
8		0.014	0.007	0.005	0.012	0.015	0.011	0.017	7	0.017	0.005	0.012
9		0.014	0.009	0.013	0.014	0.011	0.013	0.019	7	0.019	0.009	0.013
10		0.014	0.009	0.013	0.012	0.014	0.018	0.013	7	0.018	0.009	0.013
11		0.016	0.004	0.009	0.014	0.011	0.028	0.011	7	0.028	0.004	0.013
12		0.015	0.004	0.005	0.014	0.009	0.023	0.010	7	0.023	0.004	0.011
13		0.014	0.002	0.007	0.016	0.006	0.019	0.015	7	0.019	0.002	0.011
14		0.014	0.004	0.005	0.014	0.005	0.019	0.007	7	0.019	0.004	0.010
15		0.007	0.005	0.005	0.015	0.005	0.019	0.002	7	0.019	0.002	0.008
16		0.006	0.004	0.008	0.017	0.033	0.019	0.007	7	0.033	0.004	0.013
17		0.003	0.002	0.006	0.028	0.015	0.019	0.006	7	0.028	0.002	0.011
18		0.004	0.004	0.004	0.014	0.008	0.023	0.004	7	0.023	0.004	0.009
19		0.006	0.008	0.009	0.014	0.010	0.020	0.006	7	0.020	0.006	0.010
20		0.002	0.004	0.007	0.016	0.009	0.021	0.006	7	0.021	0.002	0.009
21		0.004	0.004	0.006	0.019	0.010	0.016	0.005	7	0.019	0.004	0.009
22		0.004	0.004	0.006	0.014	0.011	0.013	0.003	7	0.014	0.003	0.008
23		0.004	0.003	0.007	0.020	0.010	0.022	0.004	7	0.022	0.003	0.010
24		0.005	0.002	0.008	0.020	0.010	0.026	0.005	7	0.026	0.002	0.011
調 査 数		24	24	24	24	24	24	24	168	—	—	—
日別	最大値	0.017	0.009	0.013	0.028	0.033	0.028	0.030	—	0.033	—	—
日別	最小値	0.002	0.002	0.002	0.008	0.005	0.008	0.002	—	—	0.002	—
日別	平均値	0.010	0.004	0.006	0.014	0.012	0.016	0.013	—	—	—	0.011

資表 8.1.1-6（23）　一般環境大気質調査結果（EA3：塩化水素）

調査項目：塩化水素（HCL）
調査期間：令和 4 年 11 月 23 日～11 月 29 日　　単位：ppm

項目＼月日	11/23（水）	11/24（木）	11/25（金）	11/26（土）	11/27（日）	11/28（月）	11/29（火）	日別 最大値	日別 最小値	日別 平均値
日平均	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満

資表 8.1.1-6（24）　一般環境大気質調査結果（EA3：水銀）

調査項目：水銀（Hg）
調査期間：令和 4 年 11 月 23 日～11 月 29 日　　単位：ng/m³

項目＼月日	11/23（水）	11/24（木）	11/25（金）	11/26（土）	11/27（日）	11/28（月）	11/29（火）	日別 最大値	日別 最小値	日別 平均値
日平均	1.4	1.3	1.2	1.5	1.2	1.4	1.3	1.5	1.2	1.3

注）日平均値欄の「－」は検出されなかったことを示す。

資表 8.1.1-6（25）　一般環境大気質調査結果（EA3：ダイオキシン類）

調査項目：ダイオキシン類（DXNs）
調査期間：令和 4 年 11 月 23 日～11 月 29 日

項目	調査結果		単位
週平均	実測濃度	3.3	pg/m³
週平均	毒性等量	0.018	pg-TEQ/m³

資表 8.1.1-6 (26)　一般環境大気質調査結果 (EAW4：二酸化硫黄)

調査項目：二酸化硫黄 (SO_2)

調査期間：令和 4 年 11 月 23 日～11 月 29 日　　単位：ppm

時間＼月日		11/23 (水)	11/24 (木)	11/25 (金)	11/26 (土)	11/27 (日)	11/28 (月)	11/29 (火)	調査数	時間別 最大値	時間別 最小値	時間別 平均値
1		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.000	0.000	0.000
2		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.000	0.000	0.000
3		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.000	0.000	0.000
4		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.000	0.000	0.000
5		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.000	0.000	0.000
6		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.000	0.000	0.000
7		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.000	0.000	0.000
8		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.000	0.000	0.000
9		0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.001	0.000	0.000
10		0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.001	0.000	0.000
11		0.000	0.000	0.001	0.000	0.001	0.000	0.000	7	0.001	0.000	0.000
12		0.000	0.000	0.001	0.000	0.001	0.001	0.000	7	0.001	0.000	0.000
13		0.000	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.000	0.001
14		0.000	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.000	0.001
15		0.000	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.000	0.001
16		0.000	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.000	0.001
17		0.000	0.000	0.001	0.000	0.001	0.001	0.000	7	0.001	0.000	0.000
18		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	7	0.001	0.000	0.000
19		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.000	0.000	0.000
20		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.000	0.000	0.000
21		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.000	0.000	0.000
22		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.000	0.000	0.000
23		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.000	0.000	0.000
24		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.000	0.000	0.000
調 査 数		24	24	24	24	24	24	24	168	－	－	－
日別	最大値	0.000	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	－	0.001	－	－
日別	最小値	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	－	－	0.000	－
日別	平均値	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	－	－	－	0.000

資表 8.1.1-6 (27)　一般環境大気質調査結果 (EAW4：一酸化窒素)

調査項目：一酸化窒素 (NO)

調査期間：令和 4 年 11 月 23 日～11 月 29 日　　単位：ppm

時間＼月日		11/23 (水)	11/24 (木)	11/25 (金)	11/26 (土)	11/27 (日)	11/28 (月)	11/29 (火)	調査数	時間別 最大値	時間別 最小値	時間別 平均値
1		0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	7	0.001	0.000	0.000
2		0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	7	0.001	0.000	0.000
3		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.000	0.000	0.000
4		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.000	0.000	0.000
5		0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	7	0.001	0.000	0.000
6		0.000	0.000	0.000	0.000	0.003	0.000	0.000	7	0.003	0.000	0.000
7		0.000	0.000	0.000	0.001	0.003	0.000	0.000	7	0.003	0.000	0.001
8		0.001	0.002	0.001	0.004	0.002	0.001	0.007	7	0.007	0.001	0.003
9		0.000	0.001	0.003	0.004	0.001	0.003	0.010	7	0.010	0.000	0.003
10		0.001	0.001	0.003	0.005	0.001	0.004	0.006	7	0.006	0.001	0.003
11		0.001	0.001	0.004	0.004	0.001	0.002	0.002	7	0.004	0.001	0.002
12		0.002	0.001	0.003	0.002	0.001	0.004	0.002	7	0.004	0.001	0.002
13		0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	7	0.002	0.001	0.001
14		0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.004	0.002	7	0.004	0.001	0.002
15		0.000	0.003	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	7	0.003	0.000	0.001
16		0.001	0.001	0.000	0.001	0.000	0.000	0.001	7	0.001	0.000	0.001
17		0.000	0.001	0.001	0.003	0.002	0.001	0.000	7	0.003	0.000	0.001
18		0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.001	0.000	7	0.001	0.000	0.000
19		0.000	0.000	0.001	0.000	0.001	0.001	0.000	7	0.001	0.000	0.000
20		0.000	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	7	0.001	0.000	0.000
21		0.001	0.000	0.002	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.002	0.000	0.000
22		0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.001	0.000	0.000
23		0.000	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	7	0.001	0.000	0.000
24		0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	7	0.001	0.000	0.000
調 査 数		24	24	24	24	24	24	24	168	－	－	－
日別	最大値	0.002	0.003	0.004	0.005	0.003	0.004	0.010	－	0.010	－	－
日別	最小値	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	－	－	0.000	－
日別	平均値	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	－	－	－	0.001

資表 8.1.1-6 (28)　一般環境大気質調査結果 (EAW4：二酸化窒素)

調査項目：二酸化窒素 (NO_2)
調査期間：令和 4 年 11 月 23 日～11 月 29 日　　単位：ppm

月日 / 時間		11/23 (水)	11/24 (木)	11/25 (金)	11/26 (土)	11/27 (日)	11/28 (月)	11/29 (火)	調査数	時間別 最大値	時間別 最小値	時間別 平均値
1		0.005	0.002	0.004	0.005	0.010	0.003	0.006	7	0.010	0.002	0.005
2		0.004	0.002	0.004	0.005	0.006	0.003	0.006	7	0.006	0.002	0.004
3		0.004	0.002	0.003	0.005	0.005	0.003	0.006	7	0.006	0.002	0.004
4		0.004	0.001	0.003	0.004	0.004	0.004	0.006	7	0.006	0.001	0.004
5		0.004	0.001	0.003	0.005	0.005	0.003	0.007	7	0.007	0.001	0.004
6		0.003	0.002	0.003	0.004	0.006	0.002	0.002	7	0.006	0.002	0.003
7		0.004	0.002	0.003	0.005	0.006	0.004	0.002	7	0.006	0.002	0.004
8		0.005	0.003	0.003	0.006	0.002	0.006	0.008	7	0.008	0.002	0.005
9		0.005	0.003	0.005	0.007	0.002	0.008	0.010	7	0.010	0.002	0.006
10		0.004	0.002	0.005	0.007	0.002	0.007	0.007	7	0.007	0.002	0.005
11		0.005	0.002	0.006	0.006	0.003	0.005	0.005	7	0.006	0.002	0.005
12		0.005	0.003	0.006	0.004	0.003	0.007	0.005	7	0.007	0.003	0.005
13		0.006	0.003	0.005	0.004	0.003	0.007	0.007	7	0.007	0.003	0.005
14		0.007	0.005	0.004	0.004	0.002	0.009	0.006	7	0.009	0.002	0.005
15		0.004	0.007	0.004	0.003	0.002	0.009	0.002	7	0.009	0.002	0.004
16		0.004	0.006	0.003	0.006	0.002	0.008	0.006	7	0.008	0.002	0.005
17		0.003	0.006	0.004	0.006	0.004	0.008	0.004	7	0.008	0.003	0.005
18		0.004	0.004	0.005	0.006	0.002	0.009	0.002	7	0.009	0.002	0.005
19		0.006	0.004	0.006	0.005	0.005	0.009	0.003	7	0.009	0.003	0.005
20		0.004	0.003	0.005	0.007	0.005	0.008	0.004	7	0.008	0.003	0.005
21		0.004	0.003	0.008	0.006	0.003	0.006	0.003	7	0.008	0.003	0.005
22		0.003	0.004	0.008	0.007	0.003	0.005	0.001	7	0.008	0.001	0.004
23		0.002	0.004	0.009	0.007	0.003	0.006	0.002	7	0.009	0.002	0.005
24		0.002	0.003	0.007	0.007	0.004	0.006	0.003	7	0.007	0.002	0.005
調 査 数		24	24	24	24	24	24	24	168	－	－	－
日別	最大値	0.007	0.007	0.009	0.007	0.010	0.009	0.010	－	0.010	－	－
日別	最小値	0.002	0.001	0.003	0.003	0.002	0.002	0.001	－	－	0.001	－
日別	平均値	0.004	0.003	0.005	0.005	0.004	0.006	0.005	－	－	－	0.005

資表 8.1.1-6 (29)　一般環境大気質調査結果 (EAW4：窒素酸化物)

調査項目：窒素酸化物 (NO_x)
調査期間：令和 4 年 11 月 23 日～11 月 29 日　　単位：ppm

月日 / 時間		11/23 (水)	11/24 (木)	11/25 (金)	11/26 (土)	11/27 (日)	11/28 (月)	11/29 (火)	調査数	時間別 最大値	時間別 最小値	時間別 平均値
1		0.005	0.002	0.004	0.005	0.011	0.003	0.006	7	0.011	0.002	0.005
2		0.004	0.002	0.004	0.005	0.007	0.003	0.006	7	0.007	0.002	0.004
3		0.004	0.002	0.003	0.005	0.005	0.003	0.006	7	0.006	0.002	0.004
4		0.004	0.001	0.003	0.004	0.004	0.004	0.006	7	0.006	0.001	0.004
5		0.004	0.001	0.003	0.005	0.006	0.003	0.007	7	0.007	0.001	0.004
6		0.003	0.002	0.003	0.004	0.009	0.002	0.002	7	0.009	0.002	0.004
7		0.004	0.002	0.003	0.006	0.009	0.004	0.002	7	0.009	0.002	0.004
8		0.006	0.005	0.004	0.010	0.004	0.007	0.015	7	0.015	0.004	0.007
9		0.005	0.004	0.008	0.011	0.003	0.011	0.020	7	0.020	0.003	0.009
10		0.005	0.003	0.008	0.012	0.003	0.011	0.013	7	0.013	0.003	0.008
11		0.006	0.003	0.010	0.010	0.004	0.007	0.007	7	0.010	0.003	0.007
12		0.007	0.004	0.009	0.006	0.004	0.011	0.007	7	0.011	0.004	0.007
13		0.007	0.004	0.006	0.005	0.004	0.009	0.009	7	0.009	0.004	0.006
14		0.008	0.007	0.005	0.005	0.003	0.013	0.008	7	0.013	0.003	0.007
15		0.004	0.010	0.005	0.004	0.002	0.010	0.003	7	0.010	0.002	0.005
16		0.005	0.007	0.003	0.007	0.002	0.008	0.007	7	0.008	0.002	0.006
17		0.003	0.007	0.005	0.009	0.006	0.009	0.004	7	0.009	0.003	0.006
18		0.004	0.004	0.005	0.007	0.002	0.010	0.002	7	0.010	0.002	0.005
19		0.006	0.004	0.007	0.005	0.006	0.010	0.003	7	0.010	0.003	0.006
20		0.004	0.003	0.006	0.008	0.005	0.008	0.004	7	0.008	0.003	0.005
21		0.005	0.003	0.010	0.006	0.003	0.006	0.003	7	0.010	0.003	0.005
22		0.003	0.004	0.009	0.007	0.003	0.005	0.001	7	0.009	0.001	0.005
23		0.002	0.004	0.010	0.008	0.003	0.006	0.002	7	0.010	0.002	0.005
24		0.002	0.003	0.007	0.008	0.004	0.006	0.003	7	0.008	0.002	0.005
調 査 数		24	24	24	24	24	24	24	168	－	－	－
日別	最大値	0.008	0.010	0.010	0.012	0.011	0.013	0.020	－	0.020	－	－
日別	最小値	0.002	0.001	0.003	0.004	0.002	0.002	0.001	－	－	0.001	－
日別	平均値	0.005	0.004	0.006	0.007	0.005	0.007	0.006	－	－	－	0.006

資表 8.1.1-6（30）　一般環境大気質調査結果（EAW4：浮遊粒子状物質）

調査項目：浮遊粒子状物質（SPM）
調査期間：令和 4 年 11 月 23 日～11 月 29 日　　単位：mg/m³

時間＼月日	11/23（水）	11/24（木）	11/25（金）	11/26（土）	11/27（日）	11/28（月）	11/29（火）	調査数	時間別 最大値	時間別 最小値	時間別 平均値
1	0.013	0.000	0.001	0.016	0.022	0.005	0.019	7	0.022	0.000	0.011
2	0.012	0.003	0.002	0.003	0.013	0.004	0.023	7	0.023	0.002	0.009
3	0.009	0.003	0.009	0.002	0.012	0.008	0.025	7	0.025	0.002	0.010
4	0.006	0.004	0.004	0.006	0.010	0.004	0.026	7	0.026	0.004	0.009
5	0.010	0.004	0.003	0.010	0.016	0.001	0.026	7	0.026	0.001	0.010
6	0.012	0.003	0.006	0.015	0.007	0.007	0.022	7	0.022	0.003	0.010
7	0.012	0.005	0.007	0.006	0.019	0.001	0.020	7	0.020	0.001	0.010
8	0.013	0.005	0.003	0.005	0.021	0.007	0.023	7	0.023	0.003	0.011
9	0.012	0.005	0.004	0.011	0.015	0.003	0.014	7	0.015	0.003	0.009
10	0.010	0.003	0.004	0.005	0.003	0.004	0.014	7	0.014	0.003	0.006
11	0.009	0.003	0.006	0.018	0.008	0.004	0.003	7	0.018	0.003	0.007
12	0.017	0.001	0.006	0.010	0.003	0.018	0.007	7	0.018	0.001	0.009
13	0.012	0.002	0.007	0.010	0.009	0.013	0.006	7	0.013	0.002	0.008
14	0.007	0.006	0.001	0.019	0.003	0.007	0.006	7	0.019	0.001	0.007
15	0.006	0.031	0.004	0.012	0.005	0.022	0.004	7	0.031	0.004	0.012
16	0.006	0.002	0.003	0.015	0.005	0.021	0.010	7	0.021	0.002	0.009
17	0.005	0.001	0.012	0.018	0.015	0.013	0.001	7	0.018	0.001	0.009
18	0.005	0.005	0.002	0.022	0.005	0.009	0.010	7	0.022	0.002	0.008
19	0.006	0.006	0.010	0.016	0.011	0.017	0.009	7	0.017	0.006	0.011
20	0.003	0.002	0.008	0.020	0.005	0.013	0.005	7	0.020	0.002	0.008
21	0.002	0.000	0.010	0.022	0.004	0.009	0.009	7	0.022	0.000	0.008
22	0.001	0.001	0.012	0.028	0.006	0.010	0.000	7	0.028	0.000	0.008
23	0.004	0.002	0.008	0.021	0.001	0.008	0.003	7	0.021	0.001	0.007
24	0.003	0.001	0.005	0.015	0.003	0.023	0.002	7	0.023	0.001	0.007
調 査 数	24	24	24	24	24	24	24	168	—	—	—
日別 最大値	0.017	0.031	0.012	0.028	0.022	0.023	0.026	—	0.031	—	—
日別 最小値	0.001	0.000	0.001	0.002	0.001	0.001	0.000	—	—	0.000	—
日別 平均値	0.008	0.004	0.006	0.014	0.009	0.010	0.012	—	—	—	0.009

資表 8.1.1-6（31）　一般環境大気質調査結果（EAW4：塩化水素）

調査項目：塩化水素（HCL）
調査期間：令和 4 年 11 月 23 日～11 月 29 日　　単位：ppm

項目＼月日	11/23（水）	11/24（木）	11/25（金）	11/26（土）	11/27（日）	11/28（月）	11/29（火）	日別 最大値	日別 最小値	日別 平均値
日平均	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満

資表 8.1.1-6（32）　一般環境大気質調査結果（EAW4：水銀）

調査項目：水銀（Hg）
調査期間：令和 4 年 11 月 23 日～11 月 29 日　　単位：ng/m³

項目＼月日	11/23（水）	11/24（木）	11/25（金）	11/26（土）	11/27（日）	11/28（月）	11/29（火）	日別 最大値	日別 最小値	日別 平均値
日平均	1.6	1.3	1.4	1.5	1.3	1.3	1.4	1.6	1.3	1.4

資表 8.1.1-6（33）　一般環境大気質調査結果（EAW4：ダイオキシン類）

調査項目：ダイオキシン類（DXNs）
調査期間：令和 4 年 11 月 23 日～11 月 29 日

項目	調査結果		単位
週平均	実測濃度	3.6	pg/m³
	毒性等量	0.021	pg-TEQ/m³

資表 8.1.1-6 (34)　一般環境大気質調査結果（EA5：二酸化硫黄）

調査項目：二酸化硫黄（SO_2）
調査期間：令和 4 年 11 月 23 日～11 月 29 日　　単位：ppm

月日 / 時間		11/23 (水)	11/24 (木)	11/25 (金)	11/26 (土)	11/27 (日)	11/28 (月)	11/29 (火)	調査数	時間別 最大値	時間別 最小値	時間別 平均値
1		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.000	0.000	0.000
2		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.000	0.000	0.000
3		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.000	0.000	0.000
4		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.000	0.000	0.000
5		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.000	0.000	0.000
6		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.000	0.000	0.000
7		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.000	0.000	0.000
8		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.000	0.000	0.000
9		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.000	0.000	0.000
10		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.000	0.000	0.000
11		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.000	0.000	0.000
12		0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.001	0.000	0.000
13		0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.001	0.000	0.000
14		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.000	0.000	0.000
15		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.000	0.000	0.000
16		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.000	0.000	0.000
17		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.000	0.000	0.000
18		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.000	0.000	0.000
19		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.000	0.000	0.000
20		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.000	0.000	0.000
21		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.000	0.000	0.000
22		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.000	0.000	0.000
23		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.000	0.000	0.000
24		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.000	0.000	0.000
調 査 数		24	24	24	24	24	24	24	168	－	－	－
日別	最大値	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	－	0.001	－	－
日別	最小値	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	－	－	0.000	－
日別	平均値	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	－	－	－	0.000

資表 8.1.1-6 (35)　一般環境大気質調査結果（EA5：一酸化窒素）

調査項目：一酸化窒素（NO）
調査期間：令和 4 年 11 月 23 日～11 月 29 日　　単位：ppm

月日 / 時間		11/23 (水)	11/24 (木)	11/25 (金)	11/26 (土)	11/27 (日)	11/28 (月)	11/29 (火)	調査数	時間別 最大値	時間別 最小値	時間別 平均値
1		0.001	0.001	0.000	0.002	0.003	0.000	0.001	7	0.003	0.000	0.001
2		0.001	0.001	0.000	0.006	0.002	0.000	0.001	7	0.006	0.000	0.002
3		0.001	0.001	0.000	0.006	0.005	0.000	0.001	7	0.006	0.000	0.002
4		0.001	0.001	0.000	0.002	0.004	0.000	0.001	7	0.004	0.000	0.001
5		0.001	0.001	0.001	0.001	0.004	0.002	0.001	7	0.004	0.001	0.002
6		0.003	0.001	0.001	0.004	0.006	0.001	0.002	7	0.006	0.001	0.003
7		0.001	0.001	0.001	0.008	0.002	0.003	0.001	7	0.008	0.001	0.002
8		0.002	0.005	0.003	0.011	0.005	0.011	0.008	7	0.011	0.002	0.006
9		0.002	0.003	0.003	0.008	0.003	0.011	0.010	7	0.011	0.002	0.006
10		0.001	0.002	0.005	0.004	0.002	0.007	0.009	7	0.009	0.001	0.004
11		0.002	0.001	0.004	0.005	0.002	0.005	0.007	7	0.007	0.001	0.004
12		0.001	0.001	0.002	0.004	0.001	0.004	0.003	7	0.004	0.001	0.002
13		0.002	0.001	0.001	0.002	0.001	0.003	0.003	7	0.003	0.001	0.002
14		0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	7	0.002	0.001	0.001
15		0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.001	0.001
16		0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.001	0.001
17		0.000	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	7	0.001	0.000	0.001
18		0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.002	0.000	7	0.002	0.000	0.001
19		0.001	0.000	0.001	0.002	0.001	0.001	0.000	7	0.002	0.000	0.001
20		0.001	0.000	0.002	0.002	0.001	0.001	0.000	7	0.002	0.000	0.001
21		0.000	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.000	7	0.001	0.000	0.001
22		0.001	0.001	0.003	0.001	0.000	0.001	0.000	7	0.003	0.000	0.001
23		0.000	0.000	0.002	0.002	0.000	0.001	0.001	7	0.002	0.000	0.001
24		0.001	0.000	0.002	0.003	0.000	0.001	0.001	7	0.003	0.000	0.001
調 査 数		24	24	24	24	24	24	24	168	－	－	－
日別	最大値	0.003	0.005	0.005	0.011	0.006	0.011	0.010	－	0.011	－	－
日別	最小値	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	－	－	0.000	－
日別	平均値	0.001	0.001	0.002	0.003	0.002	0.002	0.002	－	－	－	0.002

資表 8.1.1-6 (36)　一般環境大気質調査結果 (EA5：二酸化窒素)

調査項目：二酸化窒素 (NO_2)
調査期間：令和 4 年 11 月 23 日～11 月 29 日　　単位：ppm

時間＼月日		11/23 (水)	11/24 (木)	11/25 (金)	11/26 (土)	11/27 (日)	11/28 (月)	11/29 (火)	調査数	時間別 最大値	時間別 最小値	時間別 平均値
1		0.004	0.003	0.003	0.007	0.005	0.003	0.006	7	0.007	0.003	0.004
2		0.005	0.003	0.003	0.008	0.005	0.003	0.007	7	0.008	0.003	0.005
3		0.003	0.004	0.002	0.007	0.005	0.003	0.008	7	0.008	0.002	0.005
4		0.004	0.004	0.003	0.007	0.004	0.003	0.008	7	0.008	0.003	0.005
5		0.004	0.003	0.004	0.007	0.005	0.005	0.007	7	0.007	0.003	0.005
6		0.006	0.006	0.007	0.006	0.005	0.008	0.007	7	0.008	0.005	0.006
7		0.007	0.005	0.006	0.006	0.006	0.009	0.007	7	0.009	0.005	0.007
8		0.006	0.007	0.009	0.009	0.005	0.012	0.011	7	0.012	0.005	0.008
9		0.006	0.006	0.005	0.008	0.004	0.013	0.013	7	0.013	0.004	0.008
10		0.005	0.003	0.008	0.007	0.004	0.010	0.013	7	0.013	0.003	0.007
11		0.006	0.003	0.007	0.007	0.004	0.008	0.013	7	0.013	0.003	0.007
12		0.007	0.003	0.006	0.008	0.004	0.008	0.007	7	0.008	0.003	0.006
13		0.008	0.003	0.004	0.006	0.003	0.009	0.009	7	0.009	0.003	0.006
14		0.008	0.003	0.003	0.005	0.002	0.007	0.008	7	0.008	0.002	0.005
15		0.006	0.003	0.004	0.005	0.001	0.008	0.004	7	0.008	0.001	0.004
16		0.004	0.004	0.006	0.005	0.002	0.010	0.004	7	0.010	0.002	0.005
17		0.004	0.004	0.006	0.010	0.002	0.012	0.003	7	0.012	0.002	0.006
18		0.006	0.005	0.006	0.007	0.003	0.015	0.001	7	0.015	0.001	0.006
19		0.006	0.004	0.011	0.007	0.004	0.010	0.002	7	0.011	0.002	0.006
20		0.004	0.004	0.012	0.007	0.003	0.008	0.001	7	0.012	0.001	0.006
21		0.006	0.004	0.010	0.005	0.003	0.004	0.005	7	0.010	0.003	0.005
22		0.005	0.005	0.011	0.006	0.003	0.004	0.002	7	0.011	0.002	0.005
23		0.005	0.004	0.008	0.006	0.003	0.006	0.005	7	0.008	0.003	0.005
24		0.005	0.003	0.007	0.006	0.003	0.006	0.006	7	0.007	0.003	0.005
調 査 数		24	24	24	24	24	24	24	168	—	—	—
日別	最大値	0.008	0.007	0.012	0.010	0.006	0.015	0.013	—	0.015	—	—
日別	最小値	0.003	0.003	0.002	0.005	0.001	0.003	0.001	—	—	0.001	—
日別	平均値	0.005	0.004	0.006	0.007	0.004	0.008	0.007	—	—	—	0.006

資表 8.1.1-6 (37)　一般環境大気質調査結果 (EA5：窒素酸化物)

調査項目：窒素酸化物 (NO_x)
調査期間：令和 4 年 11 月 23 日～11 月 29 日　　単位：ppm

時間＼月日		11/23 (水)	11/24 (木)	11/25 (金)	11/26 (土)	11/27 (日)	11/28 (月)	11/29 (火)	調査数	時間別 最大値	時間別 最小値	時間別 平均値
1		0.005	0.004	0.003	0.009	0.008	0.003	0.007	7	0.009	0.003	0.006
2		0.006	0.004	0.003	0.014	0.007	0.003	0.008	7	0.014	0.003	0.006
3		0.004	0.005	0.002	0.013	0.010	0.003	0.009	7	0.013	0.002	0.007
4		0.005	0.005	0.003	0.009	0.008	0.003	0.009	7	0.009	0.003	0.006
5		0.005	0.004	0.005	0.008	0.009	0.007	0.008	7	0.009	0.004	0.007
6		0.009	0.007	0.008	0.010	0.011	0.009	0.009	7	0.011	0.007	0.009
7		0.008	0.006	0.007	0.014	0.008	0.012	0.008	7	0.014	0.006	0.009
8		0.008	0.012	0.012	0.020	0.010	0.023	0.019	7	0.023	0.008	0.015
9		0.008	0.009	0.008	0.016	0.007	0.024	0.023	7	0.024	0.007	0.014
10		0.006	0.005	0.013	0.011	0.006	0.017	0.022	7	0.022	0.005	0.011
11		0.008	0.004	0.011	0.012	0.006	0.013	0.020	7	0.020	0.004	0.011
12		0.008	0.004	0.008	0.012	0.005	0.012	0.010	7	0.012	0.004	0.008
13		0.010	0.004	0.005	0.008	0.004	0.012	0.012	7	0.012	0.004	0.008
14		0.010	0.004	0.004	0.006	0.003	0.008	0.010	7	0.010	0.003	0.006
15		0.007	0.004	0.005	0.006	0.002	0.009	0.005	7	0.009	0.002	0.005
16		0.005	0.005	0.007	0.006	0.003	0.011	0.005	7	0.011	0.003	0.006
17		0.004	0.005	0.007	0.011	0.002	0.013	0.004	7	0.013	0.002	0.007
18		0.007	0.006	0.007	0.009	0.004	0.017	0.001	7	0.017	0.001	0.007
19		0.007	0.004	0.012	0.009	0.005	0.011	0.002	7	0.012	0.002	0.007
20		0.005	0.004	0.014	0.009	0.004	0.009	0.001	7	0.014	0.001	0.007
21		0.006	0.005	0.011	0.006	0.003	0.005	0.005	7	0.011	0.003	0.006
22		0.006	0.006	0.014	0.007	0.003	0.005	0.002	7	0.014	0.002	0.006
23		0.005	0.004	0.010	0.008	0.003	0.007	0.006	7	0.010	0.003	0.006
24		0.006	0.003	0.009	0.009	0.003	0.007	0.007	7	0.009	0.003	0.006
調 査 数		24	24	24	24	24	24	24	168	—	—	—
日別	最大値	0.010	0.012	0.014	0.020	0.011	0.024	0.023	—	0.024	—	—
日別	最小値	0.004	0.003	0.002	0.006	0.002	0.003	0.001	—	—	0.001	—
日別	平均値	0.007	0.005	0.008	0.010	0.006	0.010	0.009	—	—	—	0.008

資表 8.1.1-6 (38)　一般環境大気質調査結果 (EA5：浮遊粒子状物質)

調査項目：浮遊粒子状物質 (SPM)
調査期間：令和 4 年 11 月 23 日～11 月 29 日　　単位：mg/m³

時間＼月日	11/23 (水)	11/24 (木)	11/25 (金)	11/26 (土)	11/27 (日)	11/28 (月)	11/29 (火)	調査数	時間別 最大値	時間別 最小値	時間別 平均値
1	0.012	0.005	0.004	0.009	0.015	0.008	0.029	7	0.029	0.004	0.012
2	0.012	0.003	0.004	0.011	0.015	0.008	0.027	7	0.027	0.003	0.011
3	0.014	0.009	0.002	0.009	0.015	0.009	0.027	7	0.027	0.002	0.012
4	0.012	0.002	0.001	0.012	0.014	0.008	0.028	7	0.028	0.001	0.011
5	0.016	0.004	0.003	0.011	0.017	0.009	0.027	7	0.027	0.003	0.012
6	0.014	0.004	0.006	0.007	0.018	0.007	0.022	7	0.022	0.004	0.011
7	0.015	0.001	0.004	0.010	0.013	0.010	0.018	7	0.018	0.001	0.010
8	0.015	0.015	0.004	0.010	0.028	0.011	0.021	7	0.028	0.004	0.015
9	0.017	0.023	0.005	0.009	0.053	0.012	0.017	7	0.053	0.005	0.019
10	0.012	0.000	0.006	0.012	0.008	0.010	0.013	7	0.013	0.000	0.009
11	0.014	0.001	0.007	0.012	0.009	0.012	0.009	7	0.014	0.001	0.009
12	0.012	0.005	0.004	0.010	0.011	0.015	0.006	7	0.015	0.004	0.009
13	0.013	0.005	0.009	0.011	0.007	0.017	0.014	7	0.017	0.005	0.011
14	0.008	0.003	0.004	0.009	0.004	0.014	0.010	7	0.014	0.003	0.007
15	0.008	0.002	0.004	0.010	0.003	0.013	0.003	7	0.013	0.002	0.006
16	0.003	0.002	0.009	0.016	0.010	0.016	0.004	7	0.016	0.002	0.009
17	0.006	0.002	0.008	0.021	0.006	0.013	0.003	7	0.021	0.002	0.008
18	0.006	0.005	0.006	0.015	0.007	0.018	0.002	7	0.018	0.002	0.008
19	0.008	0.002	0.009	0.014	0.007	0.016	0.005	7	0.016	0.002	0.009
20	0.004	0.004	0.019	0.014	0.005	0.017	0.006	7	0.019	0.004	0.010
21	0.003	0.005	0.009	0.016	0.009	0.015	0.008	7	0.016	0.003	0.009
22	0.005	0.007	0.010	0.017	0.009	0.013	0.008	7	0.017	0.005	0.010
23	0.003	0.006	0.010	0.018	0.009	0.021	0.006	7	0.021	0.003	0.010
24	0.004	0.004	0.010	0.018	0.009	0.031	0.007	7	0.031	0.004	0.012
調 査 数	24	24	24	24	24	24	24	168	—	—	—
日別 最大値	0.017	0.023	0.019	0.021	0.053	0.031	0.029	—	0.053	—	—
日別 最小値	0.003	0.000	0.001	0.007	0.003	0.007	0.002	—	—	0.000	—
日別 平均値	0.010	0.005	0.007	0.013	0.013	0.013	0.013	—	—	—	0.010

資表 8.1.1-6 (39)　一般環境大気質調査結果 (EA5：塩化水素)

調査項目：塩化水素 (HCL)
調査期間：令和 4 年 11 月 23 日～11 月 29 日　　単位：ppm

項目＼月日	11/23 (水)	11/24 (木)	11/25 (金)	11/26 (土)	11/27 (日)	11/28 (月)	11/29 (火)	日別 最大値	日別 最小値	日別 平均値
日平均	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満

資表 8.1.1-6 (40)　一般環境大気質調査結果 (EA5：水銀)

調査項目：水銀 (Hg)
調査期間：令和 4 年 11 月 23 日～11 月 29 日　　単位：ng/m³

項目＼月日	11/23 (水)	11/24 (木)	11/25 (金)	11/26 (土)	11/27 (日)	11/28 (月)	11/29 (火)	日別 最大値	日別 最小値	日別 平均値
日平均	1.6	1.4	1.4	1.6	1.4	1.3	1.4	1.6	1.3	1.4

資表 8.1.1-6 (41)　一般環境大気質調査結果 (EA5：ダイオキシン類)

調査項目：ダイオキシン類 (DXNs)
調査期間：令和 4 年 11 月 23 日～11 月 29 日

項目	調査結果		単位
週平均	実測濃度	3.8	pg/m³
	毒性等量	0.020	pg-TEQ/m³

資表 8.1.1-7 (1)　一般環境大気質調査結果（EAW1：二酸化硫黄）

調査項目：二酸化硫黄（SO_2）
調査期間：令和 5 年 1 月 13 日～1 月 19 日　　単位：ppm

時間＼月日		1/13 (金)	1/14 (土)	1/15 (日)	1/16 (月)	1/17 (火)	1/18 (水)	1/19 (木)	調査数	時間別 最大値	時間別 最小値	時間別 平均値
1		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.000	0.000	0.000
2		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.000	0.000	0.000
3		0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	7	0.001	0.000	0.000
4		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.000	0.000	0.000
5		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.000	0.000	0.000
6		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.000	0.000	0.000
7		0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	7	0.001	0.000	0.000
8		0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.001	0.000	0.000
9		0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	7	0.001	0.000	0.001
10		0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.001	0.001
11		0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	7	0.002	0.001	0.001
12		0.002	0.000	0.001	0.001	0.002	0.001	0.002	7	0.002	0.000	0.001
13		0.002	0.000	0.001	0.001	0.002	0.001	0.002	7	0.002	0.000	0.001
14		0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	7	0.002	0.001	0.002
15		0.002	0.002	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	7	0.002	0.001	0.002
16		0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	7	0.002	0.001	0.001
17		0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.002	0.001	0.001
18		0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.001	0.001
19		0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	7	0.001	0.000	0.001
20		0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	7	0.001	0.000	0.001
21		0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.001	0.000	0.000
22		0.001	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.001	0.000	0.000
23		0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.001	0.000	7	0.001	0.000	0.000
24		0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.001	0.000	0.000
調 査 数		24	24	24	24	24	24	24	168	－	－	－
日別	最大値	0.002	0.002	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	－	0.002	－	－
日別	最小値	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	－	－	0.000	－
日別	平均値	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	－	－	－	0.001

資表 8.1.1-7 (2)　一般環境大気質調査結果（EAW1：一酸化窒素）

調査項目：一酸化窒素（NO）
調査期間：令和 5 年 1 月 13 日～1 月 19 日　　単位：ppm

時間＼月日		1/13 (金)	1/14 (土)	1/15 (日)	1/16 (月)	1/17 (火)	1/18 (水)	1/19 (木)	調査数	時間別 最大値	時間別 最小値	時間別 平均値
1		0.002	0.001	0.001	0.004	0.000	0.002	0.000	7	0.004	0.000	0.001
2		0.001	0.001	0.002	0.004	0.000	0.001	0.000	7	0.004	0.000	0.001
3		0.002	0.002	0.002	0.009	0.002	0.003	0.000	7	0.009	0.000	0.003
4		0.004	0.001	0.001	0.004	0.002	0.006	0.000	7	0.006	0.000	0.003
5		0.006	0.002	0.002	0.004	0.000	0.004	0.000	7	0.006	0.000	0.003
6		0.008	0.001	0.004	0.007	0.000	0.009	0.000	7	0.009	0.000	0.004
7		0.009	0.005	0.009	0.012	0.013	0.018	0.001	7	0.018	0.001	0.010
8		0.027	0.012	0.009	0.009	0.005	0.015	0.001	7	0.027	0.001	0.011
9		0.032	0.029	0.016	0.017	0.037	0.014	0.002	7	0.037	0.002	0.021
10		0.020	0.016	0.011	0.014	0.022	0.012	0.003	7	0.022	0.003	0.014
11		0.011	0.007	0.010	0.011	0.006	0.010	0.003	7	0.011	0.003	0.008
12		0.008	0.006	0.009	0.006	0.003	0.007	0.002	7	0.009	0.002	0.006
13		0.003	0.005	0.006	0.004	0.003	0.006	0.003	7	0.006	0.003	0.004
14		0.003	0.004	0.004	0.001	0.003	0.004	0.002	7	0.004	0.001	0.003
15		0.002	0.003	0.003	0.001	0.002	0.003	0.002	7	0.003	0.001	0.002
16		0.002	0.002	0.003	0.001	0.001	0.002	0.002	7	0.003	0.001	0.002
17		0.002	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.002	0.001	0.001
18		0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.002	0.001	0.001
19		0.001	0.001	0.002	0.000	0.000	0.001	0.000	7	0.002	0.000	0.001
20		0.001	0.001	0.002	0.000	0.000	0.001	0.001	7	0.002	0.000	0.001
21		0.001	0.002	0.004	0.000	0.001	0.001	0.001	7	0.004	0.000	0.001
22		0.001	0.001	0.002	0.000	0.001	0.000	0.001	7	0.002	0.000	0.001
23		0.000	0.001	0.003	0.000	0.001	0.000	0.000	7	0.003	0.000	0.001
24		0.001	0.002	0.003	0.000	0.001	0.000	0.001	7	0.003	0.000	0.001
調 査 数		24	24	24	24	24	24	24	168	－	－	－
日別	最大値	0.032	0.029	0.016	0.017	0.037	0.018	0.003	－	0.037	－	－
日別	最小値	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	－	－	0.000	－
日別	平均値	0.006	0.004	0.005	0.005	0.004	0.005	0.001	－	－	－	0.004

資表 8.1.1-7 (3)　一般環境大気質調査結果（EAW1：二酸化窒素）

調査項目：二酸化窒素（NO_2）
調査期間：令和 5 年 1 月 13 日～1 月 19 日　　単位：ppm

時間＼月日		1/13 (金)	1/14 (土)	1/15 (日)	1/16 (月)	1/17 (火)	1/18 (水)	1/19 (木)	調査数	時間別 最大値	時間別 最小値	時間別 平均値
1		0.008	0.011	0.011	0.009	0.002	0.008	0.004	7	0.011	0.002	0.008
2		0.008	0.013	0.012	0.008	0.002	0.009	0.004	7	0.013	0.002	0.008
3		0.010	0.014	0.009	0.008	0.007	0.010	0.003	7	0.014	0.003	0.009
4		0.009	0.013	0.010	0.009	0.010	0.010	0.004	7	0.013	0.004	0.009
5		0.010	0.016	0.013	0.010	0.006	0.007	0.005	7	0.016	0.005	0.010
6		0.009	0.014	0.015	0.009	0.005	0.009	0.007	7	0.015	0.005	0.010
7		0.013	0.015	0.017	0.011	0.020	0.010	0.011	7	0.020	0.010	0.014
8		0.015	0.017	0.016	0.009	0.012	0.008	0.009	7	0.017	0.008	0.012
9		0.017	0.024	0.020	0.012	0.023	0.010	0.008	7	0.024	0.008	0.016
10		0.020	0.027	0.020	0.015	0.022	0.013	0.008	7	0.027	0.008	0.018
11		0.018	0.023	0.022	0.019	0.013	0.015	0.009	7	0.023	0.009	0.017
12		0.018	0.023	0.027	0.016	0.009	0.018	0.009	7	0.027	0.009	0.017
13		0.012	0.022	0.025	0.013	0.010	0.018	0.011	7	0.025	0.010	0.016
14		0.012	0.020	0.023	0.007	0.010	0.014	0.008	7	0.023	0.007	0.013
15		0.011	0.018	0.021	0.006	0.009	0.013	0.007	7	0.021	0.006	0.012
16		0.013	0.017	0.019	0.006	0.007	0.009	0.008	7	0.019	0.006	0.011
17		0.013	0.016	0.014	0.005	0.007	0.008	0.008	7	0.016	0.005	0.010
18		0.014	0.015	0.013	0.004	0.007	0.007	0.010	7	0.015	0.004	0.010
19		0.013	0.015	0.013	0.003	0.006	0.006	0.007	7	0.015	0.003	0.009
20		0.012	0.012	0.011	0.003	0.006	0.010	0.009	7	0.012	0.003	0.009
21		0.010	0.012	0.011	0.003	0.011	0.008	0.009	7	0.012	0.003	0.009
22		0.010	0.012	0.013	0.003	0.011	0.005	0.008	7	0.013	0.003	0.009
23		0.011	0.010	0.010	0.003	0.009	0.004	0.008	7	0.011	0.003	0.008
24		0.011	0.013	0.009	0.002	0.007	0.003	0.009	7	0.013	0.002	0.008
調 査 数		24	24	24	24	24	24	24	168	－	－	－
日別	最大値	0.020	0.027	0.027	0.019	0.023	0.018	0.011	－	0.027	－	－
日別	最小値	0.008	0.010	0.009	0.002	0.002	0.003	0.003	－	－	0.002	－
日別	平均値	0.012	0.016	0.016	0.008	0.010	0.010	0.008	－	－	－	0.011

資表 8.1.1-7 (4)　一般環境大気質調査結果（EAW1：窒素酸化物）

調査項目：窒素酸化物（NO_x）
調査期間：令和 5 年 1 月 13 日～1 月 19 日　　単位：ppm

時間＼月日		1/13 (金)	1/14 (土)	1/15 (日)	1/16 (月)	1/17 (火)	1/18 (水)	1/19 (木)	調査数	時間別 最大値	時間別 最小値	時間別 平均値
1		0.010	0.012	0.012	0.013	0.002	0.010	0.004	7	0.013	0.002	0.009
2		0.009	0.014	0.014	0.012	0.002	0.010	0.004	7	0.014	0.002	0.009
3		0.012	0.016	0.011	0.017	0.009	0.013	0.003	7	0.017	0.003	0.012
4		0.013	0.014	0.011	0.013	0.012	0.016	0.004	7	0.016	0.004	0.012
5		0.016	0.018	0.015	0.014	0.006	0.011	0.005	7	0.018	0.005	0.012
6		0.017	0.015	0.019	0.016	0.005	0.018	0.007	7	0.019	0.005	0.014
7		0.022	0.020	0.026	0.023	0.033	0.028	0.012	7	0.033	0.012	0.023
8		0.042	0.029	0.025	0.018	0.017	0.023	0.010	7	0.042	0.010	0.023
9		0.049	0.053	0.036	0.029	0.060	0.024	0.010	7	0.060	0.010	0.037
10		0.040	0.043	0.031	0.029	0.044	0.025	0.011	7	0.044	0.011	0.032
11		0.029	0.030	0.032	0.030	0.019	0.025	0.012	7	0.032	0.012	0.025
12		0.026	0.029	0.036	0.022	0.012	0.025	0.011	7	0.036	0.011	0.023
13		0.015	0.027	0.031	0.017	0.013	0.024	0.014	7	0.031	0.013	0.020
14		0.015	0.024	0.027	0.008	0.013	0.018	0.010	7	0.027	0.008	0.016
15		0.013	0.021	0.024	0.007	0.011	0.016	0.009	7	0.024	0.007	0.014
16		0.015	0.019	0.022	0.007	0.008	0.011	0.010	7	0.022	0.007	0.013
17		0.015	0.017	0.016	0.006	0.008	0.009	0.009	7	0.017	0.006	0.011
18		0.016	0.016	0.014	0.005	0.008	0.008	0.011	7	0.016	0.005	0.011
19		0.014	0.016	0.015	0.003	0.006	0.007	0.007	7	0.016	0.003	0.010
20		0.013	0.013	0.013	0.003	0.006	0.011	0.010	7	0.013	0.003	0.010
21		0.011	0.014	0.015	0.003	0.012	0.009	0.010	7	0.015	0.003	0.011
22		0.011	0.013	0.015	0.003	0.012	0.005	0.009	7	0.015	0.003	0.010
23		0.011	0.011	0.013	0.003	0.010	0.004	0.008	7	0.013	0.003	0.009
24		0.012	0.015	0.012	0.002	0.008	0.003	0.010	7	0.015	0.002	0.009
調 査 数		24	24	24	24	24	24	24	168	－	－	－
日別	最大値	0.049	0.053	0.036	0.030	0.060	0.028	0.014	－	0.060	－	－
日別	最小値	0.009	0.011	0.011	0.002	0.002	0.003	0.003	－	－	0.002	－
日別	平均値	0.019	0.021	0.020	0.013	0.014	0.015	0.009	－	－	－	0.016

資表 8.1.1-7 (5)　一般環境大気質調査結果（EAW1：浮遊粒子状物質）

調査項目：浮遊粒子状物質（SPM）

調査期間：令和 5 年 1 月 13 日～1 月 19 日

単位：mg/m^3

時間＼月日		1/13 (金)	1/14 (土)	1/15 (日)	1/16 (月)	1/17 (火)	1/18 (水)	1/19 (木)	調査数	時間別		
										最大値	最小値	平均値
1		0.016	0.024	0.049	0.052	0.001	0.013	0.004	7	0.052	0.001	0.023
2		0.012	0.024	0.051	0.048	0.001	0.012	0.006	7	0.051	0.001	0.022
3		0.016	0.024	0.051	0.052	0.001	0.011	0.006	7	0.052	0.001	0.023
4		0.014	0.025	0.053	0.059	0.003	0.013	0.004	7	0.059	0.003	0.024
5		0.013	0.026	0.057	0.058	0.005	0.009	0.007	7	0.058	0.005	0.025
6		0.014	0.023	0.056	0.056	0.006	0.011	0.007	7	0.056	0.006	0.025
7		0.014	0.023	0.064	0.057	0.005	0.012	0.007	7	0.064	0.005	0.026
8		0.005	0.030	0.062	0.057	0.006	0.020	0.004	7	0.062	0.004	0.026
9		0.018	0.029	0.069	0.062	0.012	0.018	0.009	7	0.069	0.009	0.031
10		0.025	0.040	0.064	0.074	0.007	0.017	0.010	7	0.074	0.007	0.034
11		0.026	0.033	0.064	0.076	0.009	0.021	0.013	7	0.076	0.009	0.035
12		0.038	0.043	0.078	0.058	0.010	0.022	0.012	7	0.078	0.010	0.037
13		0.053	0.056	0.074	0.038	0.010	0.018	0.012	7	0.074	0.010	0.037
14		0.020	0.046	0.075	0.010	0.007	0.016	0.009	7	0.075	0.007	0.026
15		0.018	0.042	0.072	0.002	0.007	0.011	0.009	7	0.072	0.002	0.023
16		0.022	0.041	0.076	0.003	0.009	0.010	0.008	7	0.076	0.003	0.024
17		0.031	0.039	0.072	0.002	0.007	0.004	0.005	7	0.072	0.002	0.023
18		0.023	0.056	0.068	0.002	0.005	0.002	0.008	7	0.068	0.002	0.023
19		0.019	0.051	0.070	0.001	0.004	0.006	0.004	7	0.070	0.001	0.022
20		0.021	0.052	0.066	0.003	0.006	0.008	0.008	7	0.066	0.003	0.023
21		0.022	0.049	0.060	0.001	0.010	0.010	0.006	7	0.060	0.001	0.023
22		0.021	0.044	0.066	0.001	0.012	0.005	0.006	7	0.066	0.001	0.022
23		0.020	0.043	0.063	0.002	0.012	0.006	0.009	7	0.063	0.002	0.022
24		0.025	0.061	0.059	0.005	0.009	0.005	0.015	7	0.061	0.005	0.026
調 査 数		24	24	24	24	24	24	24	168	－	－	－
日別	最大値	0.053	0.061	0.078	0.076	0.012	0.022	0.015	－	0.078	－	－
	最小値	0.005	0.023	0.049	0.001	0.001	0.002	0.004	－	－	0.001	－
	平均値	0.021	0.039	0.064	0.032	0.007	0.012	0.008	－	－	－	0.026

資表 8.1.1-7（6）　一般環境大気質調査結果（EAW1：塩化水素）

調査項目：塩化水素（HCL）
調査期間：令和 5 年 1 月 13 日～1 月 19 日　　単位：ppm

項目＼月日	1/13（金）	1/14（土）	1/15（日）	1/16（月）	1/17（火）	1/18（水）	1/19（木）	日別 最大値	日別 最小値	日別 平均値
日平均	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満

資表 8.1.1-7（7）　一般環境大気質調査結果（EAW1：水銀）

調査項目：水銀（Hg）
調査期間：令和 5 年 1 月 13 日～1 月 19 日　　単位：ng/m^3

項目＼月日	1/13（金）	1/14（土）	1/15（日）	1/16（月）	1/17（火）	1/18（水）	1/19（木）	日別 最大値	日別 最小値	日別 平均値
日平均	1.1	1.2	1.4	1.5	1.2	1.1	1.2	1.5	1.1	1.2

資表 8.1.1-7（8）　一般環境大気質調査結果（EAW1：ダイオキシン類）

調査項目：ダイオキシン類（DXNs）
調査期間：令和 5 年 1 月 13 日～1 月 19 日

項目	調査結果		単位
週平均	実測濃度	3.7	pg/m^3
	毒性等量	0.044	pg-TEQ/m^3

資表 8.1.1-7（9）　一般環境大気質調査結果（EAW1：降下ばいじん）

調査項目：降下ばいじん
調査期間：令和 5 年 1 月 11 日～2 月 9 日

項目	調査結果		単位
月平均	降下ばいじん量	0.93	t/km^3/30 日
	溶解性物質	0.48	
	不溶解性物質	0.45	

資表 8.1.1-7 (10)　一般環境大気質調査結果 (EA2：二酸化硫黄)

調査項目：二酸化硫黄 (SO_2)
調査期間：令和 5 年 1 月 13 日～1 月 19 日　　単位：ppm

月日 / 時間		1/13 (金)	1/14 (土)	1/15 (日)	1/16 (月)	1/17 (火)	1/18 (水)	1/19 (木)	調査数	時間別 最大値	時間別 最小値	時間別 平均値
1		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.000	0.000	0.000
2		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	7	0.001	0.000	0.000
3		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.000	0.000	0.000
4		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.000	0.000	0.000
5		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.000	0.000	0.000
6		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.000	0.000	0.000
7		0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	7	0.001	0.000	0.000
8		0.001	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.000	7	0.001	0.000	0.001
9		0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	7	0.001	0.000	0.001
10		0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.000	0.001
11		0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.002	0.001	0.001
12		0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.002	0.001	0.001
13		0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	7	0.002	0.001	0.001
14		0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	7	0.002	0.001	0.001
15		0.001	0.002	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	7	0.002	0.000	0.001
16		0.002	0.002	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	7	0.002	0.000	0.001
17		0.001	0.002	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	7	0.002	0.000	0.001
18		0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.001	0.001
19		0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.001	0.000	7	0.001	0.000	0.001
20		0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.001	0.000	0.000
21		0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.001	0.000	7	0.001	0.000	0.000
22		0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.001	0.000	0.000
23		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	7	0.001	0.000	0.000
24		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.000	0.000	0.000
調 査 数		24	24	24	24	24	24	24	168	－	－	－
日別	最大値	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	－	0.002	－	－
日別	最小値	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	－	－	0.000	－
日別	平均値	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	－	－	－	0.001

資表 8.1.1-7 (11)　一般環境大気質調査結果 (EA2：一酸化窒素)

調査項目：一酸化窒素 (NO)
調査期間：令和 5 年 1 月 13 日～1 月 19 日　　単位：ppm

月日 / 時間		1/13 (金)	1/14 (土)	1/15 (日)	1/16 (月)	1/17 (火)	1/18 (水)	1/19 (木)	調査数	時間別 最大値	時間別 最小値	時間別 平均値
1		0.000	0.000	0.001	0.003	0.000	0.000	0.000	7	0.003	0.000	0.001
2		0.000	0.001	0.003	0.002	0.000	0.000	0.000	7	0.003	0.000	0.001
3		0.000	0.001	0.001	0.005	0.000	0.001	0.000	7	0.005	0.000	0.001
4		0.005	0.003	0.001	0.009	0.000	0.008	0.000	7	0.009	0.000	0.004
5		0.007	0.008	0.003	0.008	0.001	0.009	0.001	7	0.009	0.001	0.005
6		0.009	0.003	0.006	0.010	0.001	0.015	0.001	7	0.015	0.001	0.006
7		0.007	0.005	0.011	0.013	0.014	0.022	0.001	7	0.022	0.001	0.010
8		0.046	0.017	0.014	0.023	0.027	0.036	0.005	7	0.046	0.005	0.024
9		0.046	0.026	0.018	0.040	0.047	0.023	0.010	7	0.047	0.010	0.030
10		0.031	0.015	0.012	0.024	0.023	0.015	0.004	7	0.031	0.004	0.018
11		0.016	0.006	0.013	0.013	0.005	0.012	0.003	7	0.016	0.003	0.010
12		0.005	0.006	0.008	0.007	0.002	0.007	0.002	7	0.008	0.002	0.005
13		0.002	0.004	0.005	0.004	0.002	0.006	0.001	7	0.006	0.001	0.003
14		0.002	0.003	0.004	0.001	0.002	0.004	0.001	7	0.004	0.001	0.002
15		0.001	0.002	0.007	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.007	0.001	0.002
16		0.004	0.001	0.008	0.002	0.001	0.002	0.001	7	0.008	0.001	0.003
17		0.001	0.001	0.005	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.005	0.001	0.002
18		0.001	0.001	0.004	0.001	0.001	0.000	0.001	7	0.004	0.000	0.001
19		0.001	0.002	0.008	0.000	0.001	0.001	0.001	7	0.008	0.000	0.002
20		0.001	0.001	0.003	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.003	0.000	0.001
21		0.001	0.002	0.005	0.000	0.001	0.000	0.000	7	0.005	0.000	0.001
22		0.000	0.002	0.005	0.000	0.001	0.000	0.000	7	0.005	0.000	0.001
23		0.001	0.001	0.005	0.000	0.001	0.000	0.000	7	0.005	0.000	0.001
24		0.001	0.001	0.004	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.004	0.000	0.001
調 査 数		24	24	24	24	24	24	24	168	－	－	－
日別	最大値	0.046	0.026	0.018	0.040	0.047	0.036	0.010	－	0.047	－	－
日別	最小値	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	－	－	0.000	－
日別	平均値	0.008	0.005	0.006	0.007	0.006	0.007	0.001	－	－	－	0.006

資表 8.1.1-7 (12)　一般環境大気質調査結果（EA2：二酸化窒素）

調査項目：二酸化窒素（NO_2）
調査期間：令和 5 年 1 月 13 日～1 月 19 日　　単位：ppm

時間＼月日		1/13 (金)	1/14 (土)	1/15 (日)	1/16 (月)	1/17 (火)	1/18 (水)	1/19 (木)	調査数	時間別 最大値	時間別 最小値	時間別 平均値
1		0.010	0.013	0.014	0.011	0.003	0.009	0.004	7	0.014	0.003	0.009
2		0.012	0.016	0.015	0.010	0.004	0.008	0.003	7	0.016	0.003	0.010
3		0.010	0.017	0.012	0.013	0.010	0.011	0.003	7	0.017	0.003	0.011
4		0.015	0.020	0.011	0.012	0.011	0.012	0.004	7	0.020	0.004	0.012
5		0.016	0.022	0.014	0.012	0.010	0.012	0.005	7	0.022	0.005	0.013
6		0.017	0.020	0.015	0.013	0.012	0.012	0.007	7	0.020	0.007	0.014
7		0.015	0.019	0.017	0.012	0.022	0.013	0.011	7	0.022	0.011	0.016
8		0.021	0.020	0.017	0.012	0.020	0.014	0.016	7	0.021	0.012	0.017
9		0.024	0.026	0.018	0.016	0.025	0.014	0.015	7	0.026	0.014	0.020
10		0.025	0.026	0.019	0.018	0.021	0.016	0.010	7	0.026	0.010	0.019
11		0.022	0.022	0.023	0.020	0.010	0.016	0.009	7	0.023	0.009	0.017
12		0.013	0.024	0.026	0.018	0.005	0.016	0.007	7	0.026	0.005	0.016
13		0.009	0.022	0.025	0.012	0.006	0.015	0.006	7	0.025	0.006	0.014
14		0.010	0.015	0.026	0.006	0.005	0.010	0.005	7	0.026	0.005	0.011
15		0.010	0.015	0.023	0.004	0.005	0.006	0.005	7	0.023	0.004	0.010
16		0.018	0.016	0.025	0.005	0.004	0.006	0.005	7	0.025	0.004	0.011
17		0.016	0.019	0.022	0.004	0.010	0.008	0.007	7	0.022	0.004	0.012
18		0.024	0.024	0.022	0.003	0.011	0.007	0.010	7	0.024	0.003	0.014
19		0.020	0.026	0.021	0.002	0.015	0.009	0.013	7	0.026	0.002	0.015
20		0.022	0.021	0.019	0.003	0.011	0.010	0.015	7	0.022	0.003	0.014
21		0.019	0.016	0.018	0.003	0.016	0.013	0.010	7	0.019	0.003	0.014
22		0.012	0.017	0.018	0.002	0.014	0.006	0.012	7	0.018	0.002	0.012
23		0.013	0.015	0.014	0.002	0.013	0.005	0.015	7	0.015	0.002	0.011
24		0.015	0.015	0.013	0.003	0.011	0.005	0.012	7	0.015	0.003	0.011
調 査 数		24	24	24	24	24	24	24	168	－	－	－
日別	最大値	0.025	0.026	0.026	0.020	0.025	0.016	0.016	－	0.026	－	－
日別	最小値	0.009	0.013	0.011	0.002	0.003	0.005	0.003	－	－	0.002	－
日別	平均値	0.016	0.019	0.019	0.009	0.011	0.011	0.009	－	－	－	0.013

資表 8.1.1-7 (13)　一般環境大気質調査結果（EA2：窒素酸化物）

調査項目：窒素酸化物（NO_x）
調査期間：令和 5 年 1 月 13 日～1 月 19 日　　単位：ppm

時間＼月日		1/13 (金)	1/14 (土)	1/15 (日)	1/16 (月)	1/17 (火)	1/18 (水)	1/19 (木)	調査数	時間別 最大値	時間別 最小値	時間別 平均値
1		0.010	0.013	0.015	0.014	0.003	0.009	0.004	7	0.015	0.003	0.010
2		0.012	0.017	0.018	0.012	0.004	0.008	0.003	7	0.018	0.003	0.011
3		0.010	0.018	0.013	0.018	0.010	0.012	0.003	7	0.018	0.003	0.012
4		0.020	0.023	0.012	0.021	0.011	0.020	0.004	7	0.023	0.004	0.016
5		0.023	0.030	0.017	0.020	0.011	0.021	0.006	7	0.030	0.006	0.018
6		0.026	0.023	0.021	0.023	0.013	0.027	0.008	7	0.027	0.008	0.020
7		0.022	0.024	0.028	0.025	0.036	0.035	0.012	7	0.036	0.012	0.026
8		0.067	0.037	0.031	0.035	0.047	0.050	0.021	7	0.067	0.021	0.041
9		0.070	0.052	0.036	0.056	0.072	0.037	0.025	7	0.072	0.025	0.050
10		0.056	0.041	0.031	0.042	0.044	0.031	0.014	7	0.056	0.014	0.037
11		0.038	0.028	0.036	0.033	0.015	0.028	0.012	7	0.038	0.012	0.027
12		0.018	0.030	0.034	0.025	0.007	0.023	0.009	7	0.034	0.007	0.021
13		0.011	0.026	0.030	0.016	0.008	0.021	0.007	7	0.030	0.007	0.017
14		0.012	0.018	0.030	0.007	0.007	0.014	0.006	7	0.030	0.006	0.013
15		0.011	0.017	0.030	0.005	0.006	0.007	0.006	7	0.030	0.005	0.012
16		0.022	0.017	0.033	0.007	0.005	0.008	0.006	7	0.033	0.005	0.014
17		0.017	0.020	0.027	0.005	0.011	0.009	0.008	7	0.027	0.005	0.014
18		0.025	0.025	0.026	0.004	0.012	0.007	0.011	7	0.026	0.004	0.016
19		0.021	0.028	0.029	0.002	0.016	0.010	0.014	7	0.029	0.002	0.017
20		0.023	0.022	0.022	0.003	0.011	0.010	0.015	7	0.023	0.003	0.015
21		0.020	0.018	0.023	0.003	0.017	0.013	0.010	7	0.023	0.003	0.015
22		0.012	0.019	0.023	0.002	0.015	0.006	0.012	7	0.023	0.002	0.013
23		0.014	0.016	0.019	0.002	0.014	0.005	0.015	7	0.019	0.002	0.012
24		0.016	0.016	0.017	0.003	0.011	0.005	0.012	7	0.017	0.003	0.011
調 査 数		24	24	24	24	24	24	24	168	－	－	－
日別	最大値	0.070	0.052	0.036	0.056	0.072	0.050	0.025	－	0.072	－	－
日別	最小値	0.010	0.013	0.012	0.002	0.003	0.005	0.003	－	－	0.002	－
日別	平均値	0.024	0.024	0.025	0.016	0.017	0.017	0.010	－	－	－	0.019

資表 8.1.1-7（14）　一般環境大気質調査結果（EA2：浮遊粒子状物質）

調査項目：浮遊粒子状物質（SPM）
調査期間：令和 5 年 1 月 13 日～1 月 19 日　　単位：mg/m³

時間＼月日		1/13（金）	1/14（土）	1/15（日）	1/16（月）	1/17（火）	1/18（水）	1/19（木）	調査数	時間別		
										最大値	最小値	平均値
1		0.016	0.030	0.053	0.069	0.001	0.012	0.004	7	0.069	0.001	0.026
2		0.016	0.028	0.056	0.066	0.005	0.009	0.005	7	0.066	0.005	0.026
3		0.017	0.030	0.051	0.066	0.007	0.009	0.005	7	0.066	0.005	0.026
4		0.016	0.031	0.054	0.069	0.002	0.012	0.006	7	0.069	0.002	0.027
5		0.014	0.027	0.066	0.063	0.004	0.011	0.007	7	0.066	0.004	0.027
6		0.013	0.025	0.066	0.062	0.007	0.009	0.006	7	0.066	0.006	0.027
7		0.016	0.033	0.069	0.063	0.005	0.015	0.006	7	0.069	0.005	0.030
8		0.022	0.026	0.073	0.065	0.006	0.018	0.006	7	0.073	0.006	0.031
9		0.022	0.034	0.078	0.073	0.010	0.021	0.007	7	0.078	0.007	0.035
10		0.023	0.047	0.070	0.076	0.009	0.023	0.008	7	0.076	0.008	0.037
11		0.026	0.040	0.083	0.078	0.006	0.020	0.009	7	0.083	0.006	0.037
12		0.020	0.054	0.087	0.066	0.004	0.018	0.007	7	0.087	0.004	0.037
13		0.019	0.048	0.093	0.035	0.007	0.013	0.009	7	0.093	0.007	0.032
14		0.021	0.043	0.085	0.009	0.006	0.012	0.008	7	0.085	0.006	0.026
15		0.018	0.047	0.085	0.003	0.009	0.007	0.007	7	0.085	0.003	0.025
16		0.024	0.048	0.094	0.001	0.007	0.032	0.006	7	0.094	0.001	0.030
17		0.026	0.054	0.106	0.000	0.009	0.021	0.008	7	0.106	0.000	0.032
18		0.036	0.069	0.090	0.001	0.011	0.005	0.006	7	0.090	0.001	0.031
19		0.028	0.074	0.090	0.002	0.009	0.010	0.012	7	0.090	0.002	0.032
20		0.029	0.063	0.085	0.001	0.008	0.008	0.013	7	0.085	0.001	0.030
21		0.025	0.059	0.085	0.004	0.013	0.010	0.009	7	0.085	0.004	0.029
22		0.028	0.058	0.089	0.002	0.010	0.004	0.010	7	0.089	0.002	0.029
23		0.023	0.056	0.074	0.001	0.010	0.005	0.012	7	0.074	0.001	0.026
24		0.025	0.053	0.068	0.001	0.010	0.005	0.011	7	0.068	0.001	0.025
調 査 数		24	24	24	24	24	24	24	168	—	—	—
日別	最大値	0.036	0.074	0.106	0.078	0.013	0.032	0.013	—	0.106	—	—
	最小値	0.013	0.025	0.051	0.000	0.001	0.004	0.004	—	—	0.000	—
	平均値	0.022	0.045	0.077	0.037	0.007	0.013	0.008	—	—	—	0.030

資表 8.1.1-7（15）　一般環境大気質調査結果（EA2：塩化水素）

調査項目：塩化水素（HCL）
調査期間：令和 5 年 1 月 13 日～1 月 19 日　　単位：ppm

項目＼月日	1/13（金）	1/14（土）	1/15（日）	1/16（月）	1/17（火）	1/18（水）	1/19（木）	日別		
								最大値	最小値	平均値
日平均	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満

資表 8.1.1-7（16）　一般環境大気質調査結果（EA2：水銀）

調査項目：水銀（Hg）
調査期間：令和 5 年 1 月 13 日～1 月 19 日　　単位：ng/m³

項目＼月日	1/13（金）	1/14（土）	1/15（日）	1/16（月）	1/17（火）	1/18（水）	1/19（木）	日別		
								最大値	最小値	平均値
日平均	1.3	1.6	1.6	2.1	1.3	1.4	1.4	2.1	1.3	1.5

資表 8.1.1-7（17）　一般環境大気質調査結果（EA2：ダイオキシン類）

調査項目：ダイオキシン類（DXNs）
調査期間：令和 5 年 1 月 13 日～1 月 19 日

項目	調査結果		単位
週平均	実測濃度	4.4	pg/m³
	毒性等量	0.052	pg-TEQ/m³

資表 8.1.1-7 (18)　一般環境大気質調査結果 (EA3：二酸化硫黄)

調査項目：二酸化硫黄 (SO_2)
調査期間：令和 5 年 1 月 13 日～1 月 19 日　　単位：ppm

月日 / 時間		1/13 (金)	1/14 (土)	1/15 (日)	1/16 (月)	1/17 (火)	1/18 (水)	1/19 (木)	調査数	時間別 最大値	時間別 最小値	時間別 平均値
1		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.000	0.000	0.000
2		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.000	0.000	0.000
3		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.000	0.000	0.000
4		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.000	0.000	0.000
5		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.000	0.000	0.000
6		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.000	0.000	0.000
7		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.000	0.000	0.000
8		0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.001	0.000	0.000
9		0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.000	0.001
10		0.002	0.002	0.001	0.001	0.003	0.001	0.001	7	0.003	0.001	0.002
11		0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.003	0.001	7	0.003	0.001	0.002
12		0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	7	0.002	0.001	0.001
13		0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	7	0.002	0.001	0.001
14		0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	7	0.002	0.001	0.001
15		0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	7	0.002	0.001	0.001
16		0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.002	0.001	0.001
17		0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.001	0.001
18		0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.001	0.001
19		0.001	0.001	0.000	0.001	0.000	0.001	0.000	7	0.001	0.000	0.001
20		0.001	0.001	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	7	0.001	0.000	0.000
21		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.000	0.000	0.000
22		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.000	0.000	0.000
23		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	7	0.001	0.000	0.000
24		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.000	0.000	0.000
調 査 数		24	24	24	24	24	24	24	168	－	－	－
日別	最大値	0.002	0.002	0.001	0.001	0.003	0.003	0.001	－	0.003	－	－
日別	最小値	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	－	－	0.000	－
日別	平均値	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.000	－	－	－	0.001

資表 8.1.1-7 (19)　一般環境大気質調査結果 (EA3：一酸化窒素)

調査項目：一酸化窒素 (NO)
調査期間：令和 5 年 1 月 13 日～1 月 19 日　　単位：ppm

月日 / 時間		1/13 (金)	1/14 (土)	1/15 (日)	1/16 (月)	1/17 (火)	1/18 (水)	1/19 (木)	調査数	時間別 最大値	時間別 最小値	時間別 平均値
1		0.001	0.001	0.001	0.002	0.000	0.001	0.001	7	0.002	0.000	0.001
2		0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.000	7	0.002	0.000	0.001
3		0.003	0.001	0.001	0.002	0.000	0.001	0.000	7	0.003	0.000	0.001
4		0.005	0.001	0.001	0.002	0.002	0.004	0.000	7	0.005	0.000	0.002
5		0.002	0.001	0.003	0.003	0.001	0.002	0.001	7	0.003	0.001	0.002
6		0.002	0.001	0.005	0.004	0.003	0.002	0.000	7	0.005	0.000	0.002
7		0.002	0.002	0.008	0.003	0.012	0.003	0.000	7	0.012	0.000	0.004
8		0.008	0.008	0.011	0.009	0.008	0.011	0.001	7	0.011	0.001	0.008
9		0.014	0.021	0.013	0.013	0.056	0.015	0.003	7	0.056	0.003	0.019
10		0.022	0.010	0.011	0.012	0.043	0.016	0.004	7	0.043	0.004	0.017
11		0.013	0.005	0.014	0.014	0.006	0.011	0.003	7	0.014	0.003	0.009
12		0.005	0.005	0.010	0.007	0.003	0.009	0.002	7	0.010	0.002	0.006
13		0.003	0.004	0.006	0.004	0.003	0.006	0.001	7	0.006	0.001	0.004
14		0.002	0.004	0.003	0.001	0.002	0.004	0.001	7	0.004	0.001	0.002
15		0.002	0.003	0.004	0.001	0.001	0.002	0.001	7	0.004	0.001	0.002
16		0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	7	0.002	0.001	0.001
17		0.001	0.001	0.002	0.001	0.000	0.001	0.001	7	0.002	0.000	0.001
18		0.001	0.001	0.003	0.001	0.000	0.001	0.001	7	0.003	0.000	0.001
19		0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.001	0.001	7	0.001	0.000	0.001
20		0.001	0.002	0.006	0.000	0.001	0.001	0.001	7	0.006	0.000	0.002
21		0.002	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.002	0.001	0.001
22		0.001	0.001	0.002	0.000	0.001	0.000	0.001	7	0.002	0.000	0.001
23		0.001	0.001	0.002	0.000	0.001	0.000	0.001	7	0.002	0.000	0.001
24		0.001	0.001	0.002	0.000	0.001	0.000	0.001	7	0.002	0.000	0.001
調 査 数		24	24	24	24	24	24	24	168	－	－	－
日別	最大値	0.022	0.021	0.014	0.014	0.056	0.016	0.004	－	0.056	－	－
日別	最小値	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	－	－	0.000	－
日別	平均値	0.004	0.003	0.005	0.004	0.006	0.004	0.001	－	－	－	0.004

資表 8.1.1-7 (20)　一般環境大気質調査結果 (EA3：二酸化窒素)

調査項目：二酸化窒素 (NO_2)
調査期間：令和 5 年 1 月 13 日～1 月 19 日　　単位：ppm

月日 / 時間		1/13 (金)	1/14 (土)	1/15 (日)	1/16 (月)	1/17 (火)	1/18 (水)	1/19 (木)	調査数	時間別 最大値	時間別 最小値	時間別 平均値
1		0.008	0.010	0.011	0.009	0.002	0.006	0.004	7	0.011	0.002	0.007
2		0.007	0.013	0.009	0.010	0.002	0.007	0.003	7	0.013	0.002	0.007
3		0.010	0.014	0.009	0.011	0.003	0.007	0.003	7	0.014	0.003	0.008
4		0.011	0.014	0.012	0.013	0.011	0.009	0.003	7	0.014	0.003	0.010
5		0.008	0.017	0.015	0.011	0.004	0.008	0.006	7	0.017	0.004	0.010
6		0.009	0.016	0.015	0.010	0.008	0.007	0.005	7	0.016	0.005	0.010
7		0.011	0.013	0.017	0.008	0.022	0.008	0.006	7	0.022	0.006	0.012
8		0.012	0.016	0.016	0.010	0.015	0.010	0.008	7	0.016	0.008	0.012
9		0.015	0.024	0.019	0.012	0.025	0.012	0.010	7	0.025	0.010	0.017
10		0.022	0.023	0.020	0.013	0.027	0.016	0.010	7	0.027	0.010	0.019
11		0.022	0.022	0.022	0.020	0.013	0.016	0.011	7	0.022	0.011	0.018
12		0.017	0.022	0.026	0.018	0.009	0.018	0.007	7	0.026	0.007	0.017
13		0.013	0.022	0.026	0.014	0.006	0.019	0.007	7	0.026	0.006	0.015
14		0.011	0.020	0.022	0.007	0.006	0.015	0.006	7	0.022	0.006	0.012
15		0.015	0.019	0.021	0.006	0.005	0.009	0.006	7	0.021	0.005	0.012
16		0.012	0.019	0.020	0.007	0.004	0.006	0.006	7	0.020	0.004	0.011
17		0.013	0.017	0.016	0.007	0.004	0.007	0.008	7	0.017	0.004	0.010
18		0.015	0.019	0.018	0.005	0.006	0.008	0.008	7	0.019	0.005	0.011
19		0.011	0.018	0.013	0.003	0.007	0.009	0.010	7	0.018	0.003	0.010
20		0.012	0.016	0.014	0.003	0.010	0.009	0.010	7	0.016	0.003	0.011
21		0.013	0.014	0.013	0.003	0.011	0.008	0.009	7	0.014	0.003	0.010
22		0.011	0.012	0.013	0.003	0.011	0.007	0.010	7	0.013	0.003	0.010
23		0.012	0.013	0.012	0.003	0.008	0.005	0.011	7	0.013	0.003	0.009
24		0.009	0.013	0.010	0.002	0.007	0.004	0.010	7	0.013	0.002	0.008
調 査 数		24	24	24	24	24	24	24	168	－	－	－
日別	最大値	0.022	0.024	0.026	0.020	0.027	0.019	0.011	－	0.027	－	－
日別	最小値	0.007	0.010	0.009	0.002	0.002	0.004	0.003	－	－	0.002	－
日別	平均値	0.012	0.017	0.016	0.009	0.009	0.010	0.007	－	－	－	0.012

資表 8.1.1-7 (21)　一般環境大気質調査結果 (EA3：窒素酸化物)

調査項目：窒素酸化物 (NO_x)
調査期間：令和 5 年 1 月 13 日～1 月 19 日　　単位：ppm

月日 / 時間		1/13 (金)	1/14 (土)	1/15 (日)	1/16 (月)	1/17 (火)	1/18 (水)	1/19 (木)	調査数	時間別 最大値	時間別 最小値	時間別 平均値
1		0.009	0.011	0.012	0.011	0.002	0.007	0.005	7	0.012	0.002	0.008
2		0.008	0.014	0.010	0.012	0.003	0.008	0.003	7	0.014	0.003	0.008
3		0.013	0.015	0.010	0.013	0.003	0.008	0.003	7	0.015	0.003	0.009
4		0.016	0.015	0.013	0.015	0.013	0.013	0.003	7	0.016	0.003	0.013
5		0.010	0.018	0.018	0.014	0.005	0.010	0.007	7	0.018	0.005	0.012
6		0.011	0.017	0.020	0.014	0.011	0.009	0.005	7	0.020	0.005	0.012
7		0.013	0.015	0.025	0.011	0.034	0.011	0.006	7	0.034	0.006	0.016
8		0.020	0.024	0.027	0.019	0.023	0.021	0.009	7	0.027	0.009	0.020
9		0.029	0.045	0.032	0.025	0.081	0.027	0.013	7	0.081	0.013	0.036
10		0.044	0.033	0.031	0.025	0.070	0.032	0.014	7	0.070	0.014	0.036
11		0.035	0.027	0.036	0.034	0.019	0.027	0.014	7	0.036	0.014	0.027
12		0.022	0.027	0.036	0.025	0.012	0.027	0.009	7	0.036	0.009	0.023
13		0.016	0.026	0.032	0.018	0.009	0.025	0.008	7	0.032	0.008	0.019
14		0.013	0.024	0.025	0.008	0.008	0.019	0.007	7	0.025	0.007	0.015
15		0.017	0.022	0.025	0.007	0.006	0.011	0.007	7	0.025	0.006	0.014
16		0.013	0.020	0.022	0.009	0.005	0.007	0.007	7	0.022	0.005	0.012
17		0.014	0.018	0.018	0.008	0.004	0.008	0.009	7	0.018	0.004	0.011
18		0.016	0.020	0.021	0.006	0.006	0.009	0.009	7	0.021	0.006	0.012
19		0.012	0.019	0.014	0.003	0.007	0.010	0.011	7	0.019	0.003	0.011
20		0.013	0.018	0.020	0.003	0.011	0.010	0.011	7	0.020	0.003	0.012
21		0.015	0.015	0.015	0.004	0.012	0.009	0.010	7	0.015	0.004	0.011
22		0.012	0.013	0.015	0.003	0.012	0.007	0.011	7	0.015	0.003	0.010
23		0.013	0.014	0.014	0.003	0.009	0.005	0.012	7	0.014	0.003	0.010
24		0.010	0.014	0.012	0.002	0.008	0.004	0.011	7	0.014	0.002	0.009
調 査 数												
日別	最大値	0.044	0.045	0.036	0.034	0.081	0.032	0.014	－	0.081	－	－
日別	最小値	0.008	0.011	0.010	0.002	0.002	0.004	0.003	－	－	0.002	－
日別	平均値	0.016	0.020	0.021	0.012	0.016	0.014	0.009	－	－	－	0.015

資表 8.1.1-7（22）　一般環境大気質調査結果（EA3：浮遊粒子状物質）

調査項目：浮遊粒子状物質（SPM）
調査期間：令和 5 年 1 月 13 日～1 月 19 日　　単位：mg/m³

時間＼月日		1/13（金）	1/14（土）	1/15（日）	1/16（月）	1/17（火）	1/18（水）	1/19（木）	調査数	時間別 最大値	時間別 最小値	時間別 平均値
1		0.008	0.017	0.036	0.042	0.001	0.007	0.003	7	0.042	0.001	0.016
2		0.010	0.018	0.031	0.048	0.004	0.008	0.003	7	0.048	0.003	0.017
3		0.010	0.018	0.036	0.053	0.003	0.008	0.004	7	0.053	0.003	0.019
4		0.010	0.021	0.042	0.056	0.001	0.007	0.005	7	0.056	0.001	0.020
5		0.008	0.022	0.049	0.054	0.002	0.007	0.004	7	0.054	0.002	0.021
6		0.009	0.019	0.049	0.052	0.004	0.008	0.004	7	0.052	0.004	0.021
7		0.009	0.017	0.050	0.050	0.007	0.010	0.003	7	0.050	0.003	0.021
8		0.012	0.020	0.052	0.048	0.003	0.012	0.010	7	0.052	0.003	0.022
9		0.019	0.024	0.056	0.056	0.008	0.014	0.006	7	0.056	0.006	0.026
10		0.024	0.029	0.054	0.060	0.013	0.018	0.010	7	0.060	0.010	0.030
11		0.024	0.028	0.057	0.070	0.010	0.020	0.012	7	0.070	0.010	0.032
12		0.019	0.035	0.067	0.054	0.006	0.010	0.008	7	0.067	0.006	0.028
13		0.019	0.042	0.063	0.035	0.003	0.013	0.007	7	0.063	0.003	0.026
14		0.016	0.043	0.060	0.007	0.002	0.011	0.006	7	0.060	0.002	0.021
15		0.013	0.044	0.059	0.002	0.007	0.008	0.005	7	0.059	0.002	0.020
16		0.018	0.043	0.060	0.002	0.006	0.004	0.007	7	0.060	0.002	0.020
17		0.025	0.037	0.051	0.003	0.008	0.007	0.009	7	0.051	0.003	0.020
18		0.019	0.051	0.069	0.003	0.004	0.003	0.006	7	0.069	0.003	0.022
19		0.016	0.039	0.056	0.000	0.005	0.005	0.005	7	0.056	0.000	0.018
20		0.015	0.043	0.054	0.002	0.005	0.006	0.005	7	0.054	0.002	0.019
21		0.016	0.037	0.052	0.003	0.008	0.006	0.006	7	0.052	0.003	0.018
22		0.012	0.027	0.053	0.001	0.007	0.003	0.006	7	0.053	0.001	0.016
23		0.015	0.032	0.050	0.004	0.006	0.004	0.008	7	0.050	0.004	0.017
24		0.017	0.040	0.046	0.000	0.008	0.004	0.007	7	0.046	0.000	0.017
調 査 数		24	24	24	24	24	24	24	168	—	—	—
日別	最大値	0.025	0.051	0.069	0.070	0.013	0.020	0.012	—	0.070	—	—
日別	最小値	0.008	0.017	0.031	0.000	0.001	0.003	0.003	—	—	0.000	—
日別	平均値	0.015	0.031	0.052	0.029	0.005	0.008	0.006	—	—	—	0.021

資表 8.1.1-7（23）　一般環境大気質調査結果（EA3：塩化水素）

調査項目：塩化水素（HCL）
調査期間：令和 5 年 1 月 13 日～1 月 19 日　　単位：ppm

項目＼月日	1/13（金）	1/14（土）	1/15（日）	1/16（月）	1/17（火）	1/18（水）	1/19（木）	日別 最大値	日別 最小値	日別 平均値
日平均	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満

資表 8.1.1-7（24）　一般環境大気質調査結果（EA3：水銀）

調査項目：水銀（Hg）
調査期間：令和 5 年 1 月 13 日～1 月 19 日　　単位：ng/m³

項目＼月日	1/13（金）	1/14（土）	1/15（日）	1/16（月）	1/17（火）	1/18（水）	1/19（木）	日別 最大値	日別 最小値	日別 平均値
日平均	1.2	1.5	1.6	2.0	1.3	1.4	1.3	2.0	1.2	1.5

資表 8.1.1-7（25）　一般環境大気質調査結果（EA3：ダイオキシン類）

調査項目：ダイオキシン類（DXNs）
調査期間：令和 5 年 1 月 13 日～1 月 19 日

項目	調査結果		単位
週平均	実測濃度	4.6	pg/m³
週平均	毒性等量	0.057	pg-TEQ/m³

資表 8.1.1-7 (26)　一般環境大気質調査結果 (EAW4：二酸化硫黄)

調査項目：二酸化硫黄 (SO_2)
調査期間：令和 5 年 1 月 13 日～1 月 19 日　　単位：ppm

時間＼月日		1/13 (金)	1/14 (土)	1/15 (日)	1/16 (月)	1/17 (火)	1/18 (水)	1/19 (木)	調査数	時間別 最大値	時間別 最小値	時間別 平均値
1		0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.001	0.001
2		0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.001	0.001
3		0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	7	0.001	0.000	0.001
4		0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	7	0.001	0.000	0.001
5		0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.000	0.001
6		0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.000	0.001
7		0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	7	0.001	0.000	0.001
8		0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.001	0.001
9		0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.001	0.001
10		0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.001	0.001
11		0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	7	0.002	0.001	0.002
12		0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	7	0.002	0.001	0.001
13		0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	7	0.002	0.001	0.002
14		0.002	0.002	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	7	0.002	0.001	0.002
15		0.002	0.002	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	7	0.002	0.001	0.002
16		0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	7	0.002	0.001	0.002
17		0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	7	0.002	0.001	0.001
18		0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.001	0.001
19		0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.001	0.001
20		0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.001	0.001
21		0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.001	0.001
22		0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.001	0.001
23		0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.001	0.001
24		0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.001	0.001
調 査 数		24	24	24	24	24	24	24	168	—	—	—
日別	最大値	0.002	0.002	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	—	0.002	—	—
日別	最小値	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	—	—	0.000	—
日別	平均値	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	—	—	—	0.001

資表 8.1.1-7 (27)　一般環境大気質調査結果 (EAW4：一酸化窒素)

調査項目：一酸化窒素 (NO)
調査期間：令和 5 年 1 月 13 日～1 月 19 日　　単位：ppm

時間＼月日		1/13 (金)	1/14 (土)	1/15 (日)	1/16 (月)	1/17 (火)	1/18 (水)	1/19 (木)	調査数	時間別 最大値	時間別 最小値	時間別 平均値
1		0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	7	0.002	0.001	0.002
2		0.002	0.001	0.002	0.002	0.001	0.002	0.001	7	0.002	0.001	0.002
3		0.002	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	7	0.002	0.001	0.002
4		0.002	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	7	0.002	0.001	0.002
5		0.002	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	7	0.002	0.001	0.002
6		0.003	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.001	7	0.003	0.001	0.002
7		0.002	0.002	0.001	0.003	0.002	0.002	0.001	7	0.003	0.001	0.002
8		0.004	0.007	0.002	0.007	0.002	0.007	0.002	7	0.007	0.002	0.004
9		0.011	0.009	0.004	0.010	0.004	0.015	0.002	7	0.015	0.002	0.008
10		0.013	0.006	0.002	0.006	0.006	0.012	0.003	7	0.013	0.002	0.007
11		0.010	0.006	0.005	0.008	0.006	0.010	0.003	7	0.010	0.003	0.007
12		0.005	0.005	0.008	0.005	0.003	0.005	0.001	7	0.008	0.001	0.005
13		0.002	0.005	0.007	0.004	0.002	0.004	0.001	7	0.007	0.001	0.004
14		0.002	0.005	0.004	0.002	0.002	0.003	0.000	7	0.005	0.000	0.003
15		0.004	0.003	0.003	0.002	0.001	0.001	0.000	7	0.004	0.000	0.002
16		0.001	0.002	0.003	0.002	0.001	0.000	0.000	7	0.003	0.000	0.001
17		0.002	0.004	0.002	0.002	0.001	0.002	0.000	7	0.004	0.000	0.002
18		0.001	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002	0.001	7	0.002	0.001	0.002
19		0.002	0.002	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002	7	0.002	0.001	0.002
20		0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002	7	0.002	0.001	0.002
21		0.002	0.002	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002	7	0.002	0.001	0.002
22		0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	7	0.003	0.002	0.002
23		0.001	0.002	0.002	0.001	0.002	0.001	0.002	7	0.002	0.001	0.002
24		0.001	0.002	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002	7	0.002	0.001	0.002
調 査 数		24	24	24	24	24	24	24	168	—	—	—
日別	最大値	0.013	0.009	0.008	0.010	0.006	0.015	0.003	—	0.015	—	—
日別	最小値	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	—	—	0.000	—
日別	平均値	0.003	0.003	0.003	0.003	0.002	0.004	0.001	—	—	—	0.003

資表 8.1.1-7 (28)　一般環境大気質調査結果 (EAW4：二酸化窒素)

調査項目：二酸化窒素 (NO_2)
調査期間：令和 5 年 1 月 13 日～1 月 19 日　　単位：ppm

時間＼月日		1/13 (金)	1/14 (土)	1/15 (日)	1/16 (月)	1/17 (火)	1/18 (水)	1/19 (木)	調査数	時間別 最大値	時間別 最小値	時間別 平均値
1		0.010	0.011	0.011	0.008	0.003	0.011	0.004	7	0.011	0.003	0.008
2		0.009	0.011	0.010	0.009	0.002	0.011	0.004	7	0.011	0.002	0.008
3		0.008	0.011	0.013	0.011	0.002	0.010	0.004	7	0.013	0.002	0.008
4		0.008	0.011	0.016	0.010	0.003	0.009	0.005	7	0.016	0.003	0.009
5		0.009	0.013	0.010	0.008	0.004	0.009	0.004	7	0.013	0.004	0.008
6		0.015	0.010	0.007	0.007	0.003	0.010	0.005	7	0.015	0.003	0.008
7		0.013	0.015	0.007	0.010	0.005	0.010	0.006	7	0.015	0.005	0.009
8		0.012	0.015	0.008	0.012	0.006	0.011	0.005	7	0.015	0.005	0.010
9		0.014	0.015	0.008	0.011	0.007	0.011	0.006	7	0.015	0.006	0.010
10		0.014	0.015	0.006	0.010	0.010	0.011	0.006	7	0.015	0.006	0.010
11		0.014	0.018	0.013	0.014	0.009	0.011	0.006	7	0.018	0.006	0.012
12		0.010	0.017	0.020	0.011	0.005	0.011	0.004	7	0.020	0.004	0.011
13		0.008	0.018	0.021	0.011	0.005	0.012	0.005	7	0.021	0.005	0.011
14		0.008	0.017	0.021	0.005	0.006	0.009	0.004	7	0.021	0.004	0.010
15		0.010	0.016	0.017	0.004	0.005	0.007	0.005	7	0.017	0.004	0.009
16		0.011	0.015	0.017	0.006	0.005	0.005	0.005	7	0.017	0.005	0.009
17		0.013	0.017	0.012	0.006	0.004	0.005	0.005	7	0.017	0.004	0.009
18		0.009	0.015	0.011	0.004	0.005	0.006	0.005	7	0.015	0.004	0.008
19		0.011	0.015	0.010	0.004	0.005	0.006	0.006	7	0.015	0.004	0.008
20		0.014	0.016	0.013	0.004	0.008	0.006	0.009	7	0.016	0.004	0.010
21		0.014	0.011	0.011	0.003	0.011	0.005	0.009	7	0.014	0.003	0.009
22		0.014	0.015	0.010	0.004	0.012	0.005	0.010	7	0.015	0.004	0.010
23		0.012	0.018	0.010	0.004	0.009	0.004	0.010	7	0.018	0.004	0.010
24		0.013	0.015	0.007	0.003	0.007	0.003	0.010	7	0.015	0.003	0.008
調 査 数		24	24	24	24	24	24	24	168	—	—	—
日別	最大値	0.015	0.018	0.021	0.014	0.012	0.012	0.010	—	0.021	—	—
日別	最小値	0.008	0.010	0.006	0.003	0.002	0.003	0.004	—	—	0.002	—
日別	平均値	0.011	0.015	0.012	0.007	0.006	0.008	0.006	—	—	—	0.009

資表 8.1.1-7 (29)　一般環境大気質調査結果 (EAW4：窒素酸化物)

調査項目：窒素酸化物 (NO_x)
調査期間：令和 5 年 1 月 13 日～1 月 19 日　　単位：ppm

時間＼月日		1/13 (金)	1/14 (土)	1/15 (日)	1/16 (月)	1/17 (火)	1/18 (水)	1/19 (木)	調査数	時間別 最大値	時間別 最小値	時間別 平均値
1		0.012	0.013	0.013	0.010	0.005	0.013	0.005	7	0.013	0.005	0.010
2		0.011	0.012	0.012	0.011	0.003	0.013	0.005	7	0.013	0.003	0.010
3		0.010	0.012	0.015	0.013	0.004	0.012	0.006	7	0.015	0.004	0.010
4		0.010	0.012	0.018	0.012	0.005	0.011	0.006	7	0.018	0.005	0.011
5		0.011	0.014	0.012	0.010	0.006	0.011	0.005	7	0.014	0.005	0.010
6		0.018	0.011	0.008	0.009	0.005	0.012	0.006	7	0.018	0.005	0.010
7		0.015	0.017	0.008	0.013	0.007	0.012	0.007	7	0.017	0.007	0.011
8		0.016	0.022	0.010	0.019	0.008	0.018	0.007	7	0.022	0.007	0.014
9		0.025	0.024	0.012	0.021	0.011	0.026	0.008	7	0.026	0.008	0.018
10		0.027	0.021	0.008	0.016	0.016	0.023	0.009	7	0.027	0.008	0.017
11		0.024	0.024	0.018	0.022	0.015	0.021	0.009	7	0.024	0.009	0.019
12		0.015	0.022	0.028	0.016	0.008	0.016	0.005	7	0.028	0.005	0.016
13		0.010	0.023	0.028	0.015	0.007	0.016	0.006	7	0.028	0.006	0.015
14		0.010	0.022	0.025	0.007	0.008	0.012	0.004	7	0.025	0.004	0.013
15		0.014	0.019	0.020	0.006	0.006	0.008	0.005	7	0.020	0.005	0.011
16		0.012	0.017	0.020	0.008	0.006	0.005	0.005	7	0.020	0.005	0.010
17		0.015	0.021	0.014	0.008	0.005	0.007	0.005	7	0.021	0.005	0.011
18		0.010	0.017	0.013	0.006	0.006	0.008	0.006	7	0.017	0.006	0.009
19		0.013	0.017	0.012	0.005	0.007	0.008	0.008	7	0.017	0.005	0.010
20		0.016	0.018	0.015	0.006	0.010	0.007	0.011	7	0.018	0.006	0.012
21		0.016	0.013	0.013	0.004	0.013	0.007	0.011	7	0.016	0.004	0.011
22		0.017	0.018	0.012	0.006	0.014	0.007	0.012	7	0.018	0.006	0.012
23		0.013	0.020	0.012	0.005	0.011	0.005	0.012	7	0.020	0.005	0.011
24		0.014	0.017	0.009	0.004	0.009	0.005	0.012	7	0.017	0.004	0.010
調 査 数		24	24	24	24	24	24	24	168	—	—	—
日別	最大値	0.027	0.024	0.028	0.022	0.016	0.026	0.012	—	0.028	—	—
日別	最小値	0.010	0.011	0.008	0.004	0.003	0.005	0.004	—	—	0.003	—
日別	平均値	0.015	0.018	0.015	0.011	0.008	0.012	0.007	—	—	—	0.012

資表 8.1.1-7（30）　一般環境大気質調査結果（EAW4：浮遊粒子状物質）

調査項目：浮遊粒子状物質（SPM）
調査期間：令和 5 年 1 月 13 日～1 月 19 日　　単位：mg/m³

時間＼月日	1/13（金）	1/14（土）	1/15（日）	1/16（月）	1/17（火）	1/18（水）	1/19（木）	調査数	時間別 最大値	時間別 最小値	時間別 平均値
1	0.019	0.022	0.046	0.036	0.015	0.012	0.003	7	0.046	0.003	0.022
2	0.008	0.023	0.044	0.048	0.001	0.016	0.005	7	0.048	0.001	0.021
3	0.013	0.021	0.052	0.058	0.004	0.009	0.005	7	0.058	0.004	0.023
4	0.011	0.020	0.063	0.052	0.005	0.012	0.011	7	0.063	0.005	0.025
5	0.018	0.022	0.042	0.050	0.002	0.012	0.006	7	0.050	0.002	0.022
6	0.014	0.020	0.057	0.046	0.002	0.010	0.006	7	0.057	0.002	0.022
7	0.014	0.023	0.056	0.053	0.004	0.018	0.005	7	0.056	0.004	0.025
8	0.008	0.036	0.057	0.060	0.003	0.010	0.008	7	0.060	0.003	0.026
9	0.017	0.023	0.048	0.066	0.004	0.014	0.007	7	0.066	0.004	0.026
10	0.022	0.035	0.055	0.056	0.016	0.024	0.007	7	0.056	0.007	0.031
11	0.032	0.033	0.045	0.066	0.007	0.015	0.009	7	0.066	0.007	0.030
12	0.036	0.043	0.077	0.051	0.004	0.019	0.006	7	0.077	0.004	0.034
13	0.030	0.056	0.076	0.040	0.010	0.019	0.005	7	0.076	0.005	0.034
14	0.031	0.054	0.075	0.008	0.001	0.016	0.025	7	0.075	0.001	0.030
15	0.019	0.043	0.070	0.000	0.009	0.007	0.031	7	0.070	0.000	0.026
16	0.021	0.042	0.087	0.004	0.014	0.023	0.030	7	0.087	0.004	0.032
17	0.024	0.047	0.060	0.002	0.003	0.007	0.008	7	0.060	0.002	0.022
18	0.020	0.050	0.060	0.004	0.033	0.007	0.027	7	0.060	0.004	0.029
19	0.021	0.053	0.045	0.003	0.007	0.014	0.028	7	0.053	0.003	0.024
20	0.030	0.048	0.056	0.001	0.039	0.006	0.008	7	0.056	0.001	0.027
21	0.019	0.042	0.046	0.001	0.013	0.001	0.001	7	0.046	0.001	0.018
22	0.024	0.049	0.047	0.004	0.010	0.027	0.008	7	0.049	0.004	0.024
23	0.026	0.069	0.048	0.000	0.011	0.005	0.012	7	0.069	0.000	0.024
24	0.026	0.063	0.032	0.011	0.026	0.006	0.029	7	0.063	0.006	0.028
調 査 数	24	24	24	24	24	24	24	168	—	—	—
日別 最大値	0.036	0.069	0.087	0.066	0.039	0.027	0.031	—	0.087	—	—
日別 最小値	0.008	0.020	0.032	0.000	0.001	0.001	0.001	—	—	0.000	—
日別 平均値	0.021	0.039	0.056	0.030	0.010	0.013	0.012	—	—	—	0.026

資表 8.1.1-7（31）　一般環境大気質調査結果（EAW4：塩化水素）

調査項目：塩化水素（HCL）
調査期間：令和 5 年 1 月 13 日～1 月 19 日　　単位：ppm

項目＼月日	1/13（金）	1/14（土）	1/15（日）	1/16（月）	1/17（火）	1/18（水）	1/19（木）	日別 最大値	日別 最小値	日別 平均値
日平均	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満

資表 8.1.1-7（32）　一般環境大気質調査結果（EAW4：水銀）

調査項目：水銀（Hg）
調査期間：令和 5 年 1 月 13 日～1 月 19 日　　単位：ng/m³

項目＼月日	1/13（金）	1/14（土）	1/15（日）	1/16（月）	1/17（火）	1/18（水）	1/19（木）	日別 最大値	日別 最小値	日別 平均値
日平均	1.4	1.6	1.7	2.0	1.4	1.3	1.4	2.0	1.3	1.5

資表 8.1.1-7（33）　一般環境大気質調査結果（EAW4：ダイオキシン類）

調査項目：ダイオキシン類（DXNs）
調査期間：令和 5 年 1 月 13 日～1 月 19 日

項目	調査結果		単位
週平均	実測濃度	3.8	pg/m³
	毒性等量	0.052	pg-TEQ/m³

資表 8.1.1-7 (34)　一般環境大気質調査結果（EA5：二酸化硫黄）

調査項目：二酸化硫黄（SO_2）
調査期間：令和 5 年 1 月 13 日～1 月 19 日　　単位：ppm

時間＼月日		1/13 (金)	1/14 (土)	1/15 (日)	1/16 (月)	1/17 (火)	1/18 (水)	1/19 (木)	調査数	時間別 最大値	時間別 最小値	時間別 平均値
1		0.000	0.001	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	7	0.001	0.000	0.000
2		0.000	0.001	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	7	0.001	0.000	0.000
3		0.001	0.001	0.000	0.001	0.000	0.000	0.001	7	0.001	0.000	0.001
4		0.001	0.001	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	7	0.001	0.000	0.000
5		0.001	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	0.001	7	0.001	0.000	0.001
6		0.000	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	7	0.001	0.000	0.000
7		0.001	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	7	0.001	0.000	0.000
8		0.001	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	7	0.001	0.000	0.000
9		0.001	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	0.001	7	0.001	0.000	0.001
10		0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.001	0.001
11		0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.003	0.003	7	0.003	0.001	0.002
12		0.003	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	7	0.003	0.001	0.002
13		0.003	0.003	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	7	0.003	0.001	0.002
14		0.002	0.003	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	7	0.003	0.001	0.002
15		0.002	0.003	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	7	0.003	0.001	0.002
16		0.002	0.002	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	7	0.002	0.001	0.002
17		0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	7	0.002	0.001	0.001
18		0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.002	0.001	0.001
19		0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.001	0.001
20		0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.001	0.001
21		0.001	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	0.001	7	0.001	0.000	0.001
22		0.001	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.001	7	0.001	0.000	0.000
23		0.001	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.001	7	0.001	0.000	0.000
24		0.001	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.001	0.000	0.000
調 査 数		24	24	24	24	24	24	24	168	—	—	—
日別	最大値	0.003	0.003	0.001	0.001	0.002	0.003	0.003	—	0.003	—	—
日別	最小値	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	—	—	0.000	—
日別	平均値	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	—	—	—	0.001

資表 8.1.1-7 (35)　一般環境大気質調査結果（EA5：一酸化窒素）

調査項目：一酸化窒素（NO）
調査期間：令和 5 年 1 月 13 日～1 月 19 日　　単位：ppm

時間＼月日		1/13 (金)	1/14 (土)	1/15 (日)	1/16 (月)	1/17 (火)	1/18 (水)	1/19 (木)	調査数	時間別 最大値	時間別 最小値	時間別 平均値
1		0.002	0.001	0.004	0.004	0.000	0.002	0.000	7	0.004	0.000	0.002
2		0.002	0.001	0.003	0.005	0.000	0.001	0.000	7	0.005	0.000	0.002
3		0.005	0.001	0.002	0.004	0.000	0.005	0.001	7	0.005	0.000	0.003
4		0.012	0.002	0.004	0.007	0.001	0.009	0.000	7	0.012	0.000	0.005
5		0.022	0.003	0.005	0.007	0.001	0.009	0.000	7	0.022	0.000	0.007
6		0.031	0.002	0.005	0.010	0.000	0.016	0.000	7	0.031	0.000	0.009
7		0.031	0.005	0.008	0.011	0.005	0.023	0.002	7	0.031	0.002	0.012
8		0.032	0.014	0.010	0.017	0.003	0.031	0.005	7	0.032	0.003	0.016
9		0.031	0.021	0.015	0.025	0.006	0.024	0.005	7	0.031	0.005	0.018
10		0.027	0.014	0.014	0.020	0.008	0.016	0.003	7	0.027	0.003	0.015
11		0.017	0.007	0.011	0.011	0.005	0.012	0.005	7	0.017	0.005	0.010
12		0.008	0.006	0.008	0.007	0.002	0.006	0.003	7	0.008	0.002	0.006
13		0.003	0.003	0.006	0.004	0.002	0.003	0.001	7	0.006	0.001	0.003
14		0.002	0.003	0.004	0.001	0.001	0.002	0.001	7	0.004	0.001	0.002
15		0.001	0.002	0.004	0.001	0.002	0.001	0.001	7	0.004	0.001	0.002
16		0.001	0.002	0.004	0.000	0.001	0.001	0.001	7	0.004	0.000	0.001
17		0.002	0.001	0.004	0.000	0.001	0.001	0.001	7	0.004	0.000	0.001
18		0.003	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.000	7	0.003	0.000	0.001
19		0.002	0.002	0.004	0.000	0.001	0.001	0.000	7	0.004	0.000	0.001
20		0.001	0.003	0.003	0.000	0.000	0.001	0.000	7	0.003	0.000	0.001
21		0.002	0.002	0.004	0.000	0.001	0.000	0.002	7	0.004	0.000	0.002
22		0.001	0.003	0.004	0.000	0.001	0.000	0.002	7	0.004	0.000	0.002
23		0.001	0.004	0.004	0.000	0.002	0.000	0.001	7	0.004	0.000	0.002
24		0.001	0.006	0.005	0.000	0.001	0.000	0.001	7	0.006	0.000	0.002
調 査 数		24	24	24	24	24	24	24	168	—	—	—
日別	最大値	0.032	0.021	0.015	0.025	0.008	0.031	0.005	—	0.032	—	—
日別	最小値	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	—	—	0.000	—
日別	平均値	0.010	0.005	0.006	0.006	0.002	0.007	0.001	—	—	—	0.005

資表 8.1.1-7 (36)　一般環境大気質調査結果 (EA5：二酸化窒素)

調査項目：二酸化窒素 (NO_2)
調査期間：令和 5 年 1 月 13 日～1 月 19 日　　単位：ppm

時間＼月日		1/13 (金)	1/14 (土)	1/15 (日)	1/16 (月)	1/17 (火)	1/18 (水)	1/19 (木)	調査数	時間別 最大値	時間別 最小値	時間別 平均値
1		0.014	0.015	0.015	0.012	0.003	0.011	0.005	7	0.015	0.003	0.011
2		0.014	0.016	0.014	0.012	0.003	0.011	0.003	7	0.016	0.003	0.010
3		0.014	0.016	0.013	0.010	0.008	0.011	0.004	7	0.016	0.004	0.011
4		0.013	0.018	0.013	0.011	0.011	0.011	0.005	7	0.018	0.005	0.012
5		0.011	0.020	0.015	0.012	0.008	0.011	0.005	7	0.020	0.005	0.012
6		0.012	0.018	0.015	0.011	0.006	0.009	0.006	7	0.018	0.006	0.011
7		0.014	0.018	0.016	0.012	0.018	0.009	0.013	7	0.018	0.009	0.014
8		0.016	0.018	0.016	0.012	0.014	0.010	0.015	7	0.018	0.010	0.014
9		0.020	0.023	0.018	0.016	0.014	0.012	0.012	7	0.023	0.012	0.016
10		0.022	0.025	0.020	0.016	0.013	0.016	0.008	7	0.025	0.008	0.017
11		0.019	0.023	0.022	0.019	0.010	0.016	0.011	7	0.023	0.010	0.017
12		0.018	0.023	0.024	0.017	0.007	0.014	0.009	7	0.024	0.007	0.016
13		0.012	0.019	0.024	0.013	0.007	0.012	0.006	7	0.024	0.006	0.013
14		0.010	0.015	0.023	0.007	0.007	0.008	0.005	7	0.023	0.005	0.011
15		0.011	0.016	0.022	0.004	0.007	0.005	0.005	7	0.022	0.004	0.010
16		0.012	0.015	0.023	0.004	0.007	0.006	0.006	7	0.023	0.004	0.010
17		0.019	0.016	0.019	0.004	0.010	0.007	0.008	7	0.019	0.004	0.012
18		0.023	0.018	0.015	0.004	0.010	0.007	0.009	7	0.023	0.004	0.012
19		0.021	0.022	0.020	0.003	0.010	0.009	0.008	7	0.022	0.003	0.013
20		0.019	0.020	0.018	0.003	0.010	0.011	0.010	7	0.020	0.003	0.013
21		0.019	0.018	0.018	0.003	0.015	0.009	0.016	7	0.019	0.003	0.014
22		0.017	0.018	0.016	0.003	0.015	0.007	0.016	7	0.018	0.003	0.013
23		0.017	0.018	0.015	0.003	0.014	0.006	0.013	7	0.018	0.003	0.012
24		0.017	0.017	0.014	0.003	0.012	0.004	0.013	7	0.017	0.003	0.011
調 査 数		24	24	24	24	24	24	24	168	－	－	－
日別	最大値	0.023	0.025	0.024	0.019	0.018	0.016	0.016	－	0.025	－	－
日別	最小値	0.010	0.015	0.013	0.003	0.003	0.004	0.003	－	－	0.003	－
日別	平均値	0.016	0.019	0.018	0.009	0.010	0.010	0.009	－	－	－	0.013

資表 8.1.1-7 (37)　一般環境大気質調査結果 (EA5：窒素酸化物)

調査項目：窒素酸化物 (NO_x)
調査期間：令和 5 年 1 月 13 日～1 月 19 日　　単位：ppm

時間＼月日		1/13 (金)	1/14 (土)	1/15 (日)	1/16 (月)	1/17 (火)	1/18 (水)	1/19 (木)	調査数	時間別 最大値	時間別 最小値	時間別 平均値
1		0.016	0.016	0.019	0.016	0.003	0.013	0.005	7	0.019	0.003	0.013
2		0.016	0.017	0.017	0.017	0.003	0.012	0.003	7	0.017	0.003	0.012
3		0.019	0.017	0.015	0.014	0.008	0.016	0.005	7	0.019	0.005	0.013
4		0.025	0.020	0.017	0.018	0.012	0.020	0.005	7	0.025	0.005	0.017
5		0.033	0.023	0.020	0.019	0.009	0.020	0.005	7	0.033	0.005	0.018
6		0.043	0.020	0.020	0.021	0.006	0.025	0.006	7	0.043	0.006	0.020
7		0.045	0.023	0.024	0.023	0.023	0.032	0.015	7	0.045	0.015	0.026
8		0.048	0.032	0.026	0.029	0.017	0.041	0.020	7	0.048	0.017	0.030
9		0.051	0.044	0.033	0.041	0.020	0.036	0.017	7	0.051	0.017	0.035
10		0.049	0.039	0.034	0.036	0.021	0.032	0.011	7	0.049	0.011	0.032
11		0.036	0.030	0.033	0.030	0.015	0.028	0.016	7	0.036	0.015	0.027
12		0.026	0.029	0.032	0.024	0.009	0.020	0.012	7	0.032	0.009	0.022
13		0.015	0.022	0.030	0.017	0.009	0.015	0.007	7	0.030	0.007	0.016
14		0.012	0.018	0.027	0.008	0.008	0.010	0.006	7	0.027	0.006	0.013
15		0.012	0.018	0.026	0.005	0.009	0.006	0.006	7	0.026	0.005	0.012
16		0.013	0.017	0.027	0.004	0.008	0.007	0.007	7	0.027	0.004	0.012
17		0.021	0.017	0.023	0.004	0.011	0.008	0.009	7	0.023	0.004	0.013
18		0.026	0.019	0.016	0.004	0.011	0.008	0.009	7	0.026	0.004	0.013
19		0.023	0.024	0.024	0.003	0.011	0.010	0.008	7	0.024	0.003	0.015
20		0.020	0.023	0.021	0.003	0.010	0.012	0.010	7	0.023	0.003	0.014
21		0.021	0.020	0.022	0.003	0.016	0.009	0.018	7	0.022	0.003	0.016
22		0.018	0.021	0.020	0.003	0.016	0.007	0.018	7	0.021	0.003	0.015
23		0.018	0.022	0.019	0.003	0.016	0.006	0.014	7	0.022	0.003	0.014
24		0.018	0.023	0.019	0.003	0.013	0.004	0.014	7	0.023	0.003	0.013
調 査 数		24	24	24	24	24	24	24	168	－	－	－
日別	最大値	0.051	0.044	0.034	0.041	0.023	0.041	0.020	－	0.051	－	－
日別	最小値	0.012	0.016	0.015	0.003	0.003	0.004	0.003	－	－	0.003	－
日別	平均値	0.026	0.023	0.024	0.015	0.012	0.017	0.010	－	－	－	0.018

資表 8.1.1-7（38）　一般環境大気質調査結果（EA5：浮遊粒子状物質）

調査項目：浮遊粒子状物質（SPM）
調査期間：令和 5 年 1 月 13 日～1 月 19 日　　単位：mg/m³

時間＼月日		1/13（金）	1/14（土）	1/15（日）	1/16（月）	1/17（火）	1/18（水）	1/19（木）	調査数	時間別		
										最大値	最小値	平均値
1		0.014	0.028	0.055	0.068	0.002	0.014	0.005	7	0.068	0.002	0.027
2		0.015	0.027	0.052	0.064	0.003	0.014	0.005	7	0.064	0.003	0.026
3		0.017	0.026	0.053	0.060	0.004	0.013	0.005	7	0.060	0.004	0.025
4		0.013	0.025	0.056	0.062	0.001	0.014	0.003	7	0.062	0.001	0.025
5		0.012	0.029	0.060	0.068	0.003	0.014	0.004	7	0.068	0.003	0.027
6		0.011	0.027	0.061	0.064	0.005	0.013	0.006	7	0.064	0.005	0.027
7		0.013	0.028	0.059	0.066	0.009	0.015	0.008	7	0.066	0.008	0.028
8		0.017	0.028	0.062	0.069	0.005	0.020	0.008	7	0.069	0.005	0.030
9		0.019	0.035	0.072	0.077	0.008	0.019	0.010	7	0.077	0.008	0.034
10		0.025	0.043	0.071	0.083	0.008	0.026	0.008	7	0.083	0.008	0.038
11		0.024	0.044	0.086	0.078	0.003	0.023	0.011	7	0.086	0.003	0.038
12		0.030	0.052	0.090	0.069	0.006	0.024	0.011	7	0.090	0.006	0.040
13		0.037	0.052	0.102	0.029	0.010	0.017	0.010	7	0.102	0.010	0.037
14		0.018	0.047	0.092	0.003	0.006	0.013	0.008	7	0.092	0.003	0.027
15		0.015	0.043	0.097	0.001	0.004	0.008	0.007	7	0.097	0.001	0.025
16		0.018	0.046	0.099	0.002	0.007	0.007	0.010	7	0.099	0.002	0.027
17		0.025	0.031	0.077	0.003	0.012	0.007	0.008	7	0.077	0.003	0.023
18		0.033	0.032	0.071	0.002	0.006	0.007	0.004	7	0.071	0.002	0.022
19		0.031	0.039	0.079	0.000	0.007	0.008	0.006	7	0.079	0.000	0.024
20		0.027	0.031	0.088	0.002	0.008	0.008	0.007	7	0.088	0.002	0.024
21		0.024	0.058	0.089	0.002	0.014	0.008	0.010	7	0.089	0.002	0.029
22		0.025	0.051	0.077	0.001	0.010	0.004	0.011	7	0.077	0.001	0.026
23		0.023	0.051	0.079	0.002	0.016	0.005	0.011	7	0.079	0.002	0.027
24		0.024	0.051	0.073	0.002	0.012	0.007	0.012	7	0.073	0.002	0.026
調 査 数		24	24	24	24	24	24	24	168	—	—	—
日別	最大値	0.037	0.058	0.102	0.083	0.016	0.026	0.012	—	0.102	—	—
	最小値	0.011	0.025	0.052	0.000	0.001	0.004	0.003	—	—	0.000	—
	平均値	0.021	0.039	0.075	0.037	0.007	0.013	0.008	—	—	—	0.028

資表 8.1.1-7（39）　一般環境大気質調査結果（EA5：塩化水素）

調査項目：塩化水素（HCL）
調査期間：令和 5 年 1 月 13 日～1 月 19 日　　単位：ppm

項目＼月日	1/13（金）	1/14（土）	1/15（日）	1/16（月）	1/17（火）	1/18（水）	1/19（木）	日別		
								最大値	最小値	平均値
日平均	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満

資表 8.1.1-7（40）　一般環境大気質調査結果（EA5：水銀）

調査項目：水銀（Hg）
調査期間：令和 5 年 1 月 13 日～1 月 19 日　　単位：ng/m³

項目＼月日	1/13（金）	1/14（土）	1/15（日）	1/16（月）	1/17（火）	1/18（水）	1/19（木）	日別		
								最大値	最小値	平均値
日平均	1.6	1.5	1.9	1.8	1.5	1.4	1.5	1.9	1.4	1.6

資表 8.1.1-7（41）　一般環境大気質調査結果（EA5：ダイオキシン類）

調査項目：ダイオキシン類（DXNs）
調査期間：令和 5 年 1 月 13 日～1 月 19 日

項目	調査結果		単位
週平均	実測濃度	3.3	pg/m³
	毒性等量	0.042	pg-TEQ/m³

(4) 沿道大気質調査結果

資表 8.1.1-8 (1)　沿道大気質調査結果（RA1：一酸化窒素）

調査項目：一酸化窒素 (NO)

調査期間：令和 4 年 5 月 25 日～5 月 31 日

単位：ppm

月日 / 時間		5/25 (水)	5/26 (木)	5/27 (金)	5/28 (土)	5/29 (日)	5/30 (月)	5/31 (火)	調査数	時間別 最大値	時間別 最小値	時間別 平均値
1		0.001	0.002	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	7	0.002	0.000	0.001
2		0.001	0.000	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	7	0.001	0.000	0.001
3		0.002	0.001	0.002	0.002	0.001	0.002	0.001	7	0.002	0.001	0.002
4		0.004	0.006	0.006	0.003	0.001	0.004	0.003	7	0.006	0.001	0.004
5		0.004	0.002	0.011	0.003	0.001	0.003	0.002	7	0.011	0.001	0.004
6		0.005	0.005	0.002	0.005	0.001	0.003	0.003	7	0.005	0.001	0.003
7		0.005	0.004	0.002	0.005	0.004	0.009	0.003	7	0.009	0.002	0.005
8		0.003	0.006	0.003	0.004	0.003	0.002	0.003	7	0.006	0.002	0.003
9		0.005	0.003	0.006	0.002	0.003	0.004	0.005	7	0.006	0.002	0.004
10		0.005	0.004	0.009	0.003	0.004	0.003	0.006	7	0.009	0.003	0.005
11		0.003	0.007	0.008	0.006	0.003	0.003	0.004	7	0.008	0.003	0.005
12		0.004	0.005	0.003	0.004	0.001	0.004	0.005	7	0.005	0.001	0.004
13		0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.010	0.005	7	0.010	0.002	0.004
14		0.003	0.004	0.003	0.002	0.002	0.001	0.004	7	0.004	0.001	0.003
15		0.003	0.004	0.003	0.003	0.000	0.003	0.003	7	0.004	0.000	0.003
16		0.005	0.005	0.003	0.009	0.000	0.003	0.003	7	0.009	0.000	0.004
17		0.005	0.005	0.004	0.012	0.000	0.003	0.002	7	0.012	0.000	0.004
18		0.005	0.002	0.003	0.011	0.000	0.002	0.003	7	0.011	0.000	0.004
19		0.001	0.001	0.003	0.003	0.001	0.001	0.002	7	0.003	0.001	0.002
20		0.001	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.002	0.001	0.001
21		0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	7	0.001	0.000	0.001
22		0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.001	0.001
23		0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.000	7	0.002	0.000	0.001
24		0.001	0.000	0.002	0.001	0.000	0.001	0.000	7	0.002	0.000	0.001
調 査 数		24	24	24	24	24	24	24	168	－	－	－
日別	最大値	0.005	0.007	0.011	0.012	0.004	0.010	0.006	－	0.012	－	－
日別	最小値	0.001	0.000	0.001	0.001	0.000	0.001	0.000	－	－	0.000	－
日別	平均値	0.003	0.003	0.003	0.004	0.001	0.003	0.003	－	－	－	0.003

資表 8.1.1-8 (2)　沿道大気質調査結果（RA1：二酸化窒素）

調査項目：二酸化窒素 (NO_2)

調査期間：令和 4 年 5 月 25 日～5 月 31 日

単位：ppm

月日 / 時間		5/25 (水)	5/26 (木)	5/27 (金)	5/28 (土)	5/29 (日)	5/30 (月)	5/31 (火)	調査数	時間別 最大値	時間別 最小値	時間別 平均値
1		0.003	0.003	0.001	0.001	0.003	0.002	0.002	7	0.003	0.001	0.002
2		0.002	0.001	0.002	0.001	0.002	0.004	0.001	7	0.004	0.001	0.002
3		0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.007	0.003	7	0.007	0.002	0.003
4		0.003	0.004	0.007	0.003	0.002	0.005	0.003	7	0.007	0.002	0.004
5		0.004	0.003	0.004	0.002	0.003	0.006	0.003	7	0.006	0.002	0.004
6		0.005	0.006	0.005	0.006	0.003	0.007	0.005	7	0.007	0.003	0.005
7		0.007	0.006	0.005	0.003	0.006	0.012	0.006	7	0.012	0.003	0.006
8		0.006	0.008	0.001	0.005	0.005	0.006	0.004	7	0.008	0.001	0.005
9		0.007	0.005	0.010	0.006	0.006	0.010	0.008	7	0.010	0.005	0.007
10		0.009	0.005	0.008	0.006	0.009	0.008	0.011	7	0.011	0.005	0.008
11		0.006	0.004	0.008	0.011	0.007	0.010	0.008	7	0.011	0.004	0.008
12		0.005	0.005	0.006	0.006	0.005	0.009	0.010	7	0.010	0.005	0.007
13		0.008	0.005	0.006	0.005	0.006	0.010	0.010	7	0.010	0.005	0.007
14		0.005	0.004	0.005	0.005	0.006	0.005	0.007	7	0.007	0.004	0.005
15		0.004	0.004	0.005	0.006	0.003	0.006	0.006	7	0.006	0.003	0.005
16		0.005	0.005	0.005	0.012	0.003	0.005	0.004	7	0.012	0.003	0.006
17		0.009	0.005	0.004	0.013	0.003	0.006	0.003	7	0.013	0.003	0.006
18		0.005	0.003	0.005	0.011	0.002	0.005	0.003	7	0.011	0.002	0.005
19		0.003	0.002	0.003	0.005	0.003	0.006	0.002	7	0.006	0.002	0.003
20		0.002	0.004	0.004	0.004	0.003	0.003	0.003	7	0.004	0.002	0.003
21		0.002	0.001	0.003	0.002	0.003	0.003	0.003	7	0.003	0.001	0.002
22		0.002	0.002	0.003	0.001	0.004	0.002	0.003	7	0.004	0.001	0.002
23		0.003	0.002	0.002	0.001	0.002	0.002	0.003	7	0.003	0.001	0.002
24		0.002	0.001	0.002	0.004	0.002	0.002	0.002	7	0.004	0.001	0.002
調 査 数		24	24	24	24	24	24	24	168	－	－	－
日別	最大値	0.009	0.008	0.010	0.013	0.009	0.012	0.011	－	0.013	－	－
日別	最小値	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	－	－	0.001	－
日別	平均値	0.005	0.004	0.004	0.005	0.004	0.006	0.005	－	－	－	0.005

資表 8.1.1-8 (3)　沿道大気質調査結果（RA1：窒素酸化物）

調査項目：窒素酸化物（NO_x）
調査期間：令和 4 年 5 月 25 日～5 月 31 日　　単位：ppm

月日 / 時間		5/25 (水)	5/26 (木)	5/27 (金)	5/28 (土)	5/29 (日)	5/30 (月)	5/31 (火)	調査数	時間別		
										最大値	最小値	平均値
1		0.004	0.005	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	7	0.005	0.002	0.003
2		0.003	0.001	0.003	0.002	0.002	0.005	0.002	7	0.005	0.001	0.003
3		0.005	0.004	0.005	0.004	0.003	0.009	0.004	7	0.009	0.003	0.005
4		0.007	0.010	0.013	0.006	0.003	0.009	0.006	7	0.013	0.003	0.008
5		0.008	0.005	0.015	0.005	0.004	0.009	0.005	7	0.015	0.004	0.007
6		0.010	0.011	0.007	0.011	0.004	0.010	0.008	7	0.011	0.004	0.009
7		0.012	0.010	0.007	0.008	0.010	0.021	0.009	7	0.021	0.007	0.011
8		0.009	0.014	0.004	0.009	0.008	0.008	0.007	7	0.014	0.004	0.008
9		0.012	0.008	0.016	0.008	0.009	0.014	0.013	7	0.016	0.008	0.011
10		0.014	0.009	0.017	0.009	0.013	0.011	0.017	7	0.017	0.009	0.013
11		0.009	0.011	0.016	0.017	0.010	0.013	0.012	7	0.017	0.009	0.013
12		0.009	0.010	0.009	0.010	0.006	0.013	0.015	7	0.015	0.006	0.010
13		0.011	0.008	0.009	0.007	0.008	0.020	0.015	7	0.020	0.007	0.011
14		0.008	0.008	0.008	0.007	0.008	0.006	0.011	7	0.011	0.006	0.008
15		0.007	0.008	0.008	0.009	0.003	0.009	0.009	7	0.009	0.003	0.008
16		0.010	0.010	0.008	0.021	0.003	0.008	0.007	7	0.021	0.003	0.010
17		0.014	0.010	0.008	0.025	0.003	0.009	0.005	7	0.025	0.003	0.011
18		0.010	0.005	0.008	0.022	0.002	0.007	0.006	7	0.022	0.002	0.009
19		0.004	0.003	0.006	0.008	0.004	0.007	0.004	7	0.008	0.003	0.005
20		0.003	0.006	0.006	0.005	0.004	0.004	0.004	7	0.006	0.003	0.005
21		0.003	0.002	0.004	0.003	0.004	0.004	0.003	7	0.004	0.002	0.003
22		0.003	0.003	0.004	0.002	0.005	0.003	0.004	7	0.005	0.002	0.003
23		0.004	0.003	0.003	0.002	0.004	0.003	0.003	7	0.004	0.002	0.003
24		0.003	0.001	0.004	0.005	0.002	0.003	0.002	7	0.005	0.001	0.003
調 査 数		24	24	24	24	24	24	24	168	－	－	－
日別	最大値	0.014	0.014	0.017	0.025	0.013	0.021	0.017	－	0.025	－	－
	最小値	0.003	0.001	0.002	0.002	0.002	0.003	0.002	－	－	0.001	－
	平均値	0.008	0.007	0.008	0.009	0.005	0.009	0.007	－	－	－	0.007

資表 8.1.1-8 (4)　沿道大気質調査結果（RA1：浮遊粒子状物質）

調査項目：浮遊粒子状物質（SPM）
調査期間：令和 4 年 5 月 25 日～5 月 31 日　　単位：mg/m^3

月日 / 時間		5/25 (水)	5/26 (木)	5/27 (金)	5/28 (土)	5/29 (日)	5/30 (月)	5/31 (火)	調査数	時間別		
										最大値	最小値	平均値
1		0.014	0.020	0.024	0.022	0.019	0.022	0.033	7	0.033	0.014	0.022
2		0.017	0.019	0.013	0.023	0.015	0.018	0.032	7	0.032	0.013	0.020
3		0.015	0.017	0.014	0.010	0.017	0.023	0.014	7	0.023	0.010	0.016
4		0.018	0.014	0.014	0.022	0.007	0.027	0.020	7	0.027	0.007	0.017
5		0.012	0.017	0.022	0.017	0.010	0.023	0.015	7	0.023	0.010	0.017
6		0.013	0.018	0.005	0.010	0.019	0.015	0.010	7	0.019	0.005	0.013
7		0.012	0.012	0.014	0.011	0.003	0.018	0.006	7	0.018	0.003	0.011
8		0.028	0.024	0.017	0.026	0.018	0.033	0.017	7	0.033	0.017	0.023
9		0.028	0.032	0.008	0.030	0.031	0.039	0.018	7	0.039	0.008	0.027
10		0.024	0.022	0.007	0.027	0.020	0.034	0.019	7	0.034	0.007	0.022
11		0.021	0.006	0.013	0.016	0.020	0.030	0.020	7	0.030	0.006	0.018
12		0.017	0.024	0.012	0.012	0.019	0.031	0.018	7	0.031	0.012	0.019
13		0.033	0.025	0.016	0.019	0.024	0.031	0.018	7	0.033	0.016	0.024
14		0.020	0.006	0.019	0.013	0.023	0.034	0.016	7	0.034	0.006	0.019
15		0.015	0.016	0.016	0.020	0.031	0.025	0.014	7	0.031	0.014	0.020
16		0.006	0.015	0.016	0.014	0.031	0.030	0.014	7	0.031	0.006	0.018
17		0.011	0.016	0.010	0.011	0.019	0.038	0.009	7	0.038	0.009	0.016
18		0.019	0.016	0.025	0.008	0.018	0.014	0.006	7	0.025	0.006	0.015
19		0.014	0.020	0.014	0.002	0.006	0.019	0.013	7	0.020	0.002	0.013
20		0.017	0.016	0.022	0.006	0.015	0.022	0.015	7	0.022	0.006	0.016
21		0.018	0.021	0.022	0.014	0.013	0.021	0.014	7	0.022	0.013	0.018
22		0.018	0.009	0.026	0.012	0.015	0.019	0.015	7	0.026	0.009	0.016
23		0.021	0.011	0.022	0.012	0.016	0.025	0.019	7	0.025	0.011	0.018
24		0.017	0.017	0.017	0.011	0.019	0.032	0.019	7	0.032	0.011	0.019
調 査 数		24	24	24	24	24	24	24	168	－	－	－
日別	最大値	0.033	0.032	0.026	0.030	0.031	0.039	0.033	－	0.039	－	－
	最小値	0.006	0.006	0.005	0.002	0.003	0.014	0.006	－	－	0.002	－
	平均値	0.018	0.017	0.016	0.015	0.018	0.026	0.016	－	－	－	0.018

資表 8.1.1-8 (5)　沿道大気質調査結果（RA1：降下ばいじん）

調査項目：降下ばいじん
調査期間：令和 4 年 4 月 30 日～5 月 30 日

項目	調査結果		単位
月平均	降下ばいじん量	1.48	t/km^3/30日
	溶解性物質	0.96	
	不溶解性物質	0.52	

資表 8.1.1-8 (6)　沿道大気質調査結果（RA2：一酸化窒素）

調査項目：一酸化窒素 (NO)

調査期間：令和 4 年 5 月 25 日～5 月 31 日

単位：ppm

月日 / 時間		5/25 (水)	5/26 (木)	5/27 (金)	5/28 (土)	5/29 (日)	5/30 (月)	5/31 (火)	調査数	時間別 最大値	時間別 最小値	時間別 平均値
1		0.012	0.005	0.007	0.005	0.004	0.003	0.002	7	0.012	0.002	0.005
2		0.023	0.006	0.010	0.005	0.004	0.003	0.011	7	0.023	0.003	0.009
3		0.008	0.013	0.008	0.009	0.005	0.009	0.007	7	0.013	0.005	0.008
4		0.018	0.020	0.020	0.012	0.003	0.024	0.006	7	0.024	0.003	0.015
5		0.021	0.030	0.012	0.009	0.003	0.027	0.010	7	0.030	0.003	0.016
6		0.026	0.039	0.012	0.012	0.004	0.023	0.014	7	0.039	0.004	0.019
7		0.048	0.041	0.044	0.021	0.005	0.030	0.025	7	0.048	0.005	0.031
8		0.022	0.011	0.030	0.015	0.004	0.045	0.013	7	0.045	0.004	0.020
9		0.017	0.016	0.038	0.007	0.003	0.018	0.024	7	0.038	0.003	0.018
10		0.017	0.014	0.017	0.008	0.001	0.005	0.016	7	0.017	0.001	0.011
11		0.011	0.011	0.015	0.003	0.001	0.004	0.013	7	0.015	0.001	0.008
12		0.009	0.009	0.012	0.003	0.002	0.007	0.011	7	0.012	0.002	0.008
13		0.007	0.007	0.006	0.002	0.001	0.004	0.004	7	0.007	0.001	0.004
14		0.004	0.006	0.009	0.004	0.002	0.006	0.007	7	0.009	0.002	0.005
15		0.003	0.010	0.011	0.001	0.002	0.004	0.007	7	0.011	0.001	0.005
16		0.005	0.013	0.014	0.000	0.002	0.004	0.010	7	0.014	0.000	0.007
17		0.005	0.010	0.008	0.000	0.001	0.005	0.009	7	0.010	0.000	0.005
18		0.007	0.012	0.010	0.000	0.001	0.003	0.010	7	0.012	0.000	0.006
19		0.005	0.013	0.006	0.000	0.002	0.001	0.008	7	0.013	0.000	0.005
20		0.006	0.005	0.011	0.002	0.003	0.001	0.007	7	0.011	0.001	0.005
21		0.002	0.003	0.004	0.003	0.002	0.001	0.002	7	0.004	0.001	0.002
22		0.005	0.004	0.003	0.001	0.006	0.002	0.002	7	0.006	0.001	0.003
23		0.006	0.004	0.006	0.002	0.003	0.002	0.003	7	0.006	0.002	0.004
24		0.007	0.006	0.008	0.003	0.005	0.003	0.003	7	0.008	0.003	0.005
調 査 数		24	24	24	24	24	24	24	168	－	－	－
日別	最大値	0.048	0.041	0.044	0.021	0.006	0.045	0.025	－	0.048	－	－
日別	最小値	0.002	0.003	0.003	0.000	0.001	0.001	0.002	－	－	0.000	－
日別	平均値	0.012	0.013	0.013	0.005	0.003	0.010	0.009	－	－	－	0.009

資表 8.1.1-8 (7)　沿道大気質調査結果（RA2：二酸化窒素）

調査項目：二酸化窒素 (NO_2)

調査期間：令和 4 年 5 月 25 日～5 月 31 日

単位：ppm

月日 / 時間		5/25 (水)	5/26 (木)	5/27 (金)	5/28 (土)	5/29 (日)	5/30 (月)	5/31 (火)	調査数	時間別 最大値	時間別 最小値	時間別 平均値
1		0.014	0.012	0.010	0.007	0.009	0.012	0.010	7	0.014	0.007	0.011
2		0.018	0.014	0.014	0.010	0.009	0.011	0.010	7	0.018	0.009	0.012
3		0.012	0.012	0.012	0.013	0.009	0.016	0.009	7	0.016	0.009	0.012
4		0.016	0.019	0.018	0.011	0.005	0.017	0.015	7	0.019	0.005	0.014
5		0.017	0.016	0.015	0.010	0.006	0.018	0.016	7	0.018	0.006	0.014
6		0.019	0.019	0.018	0.011	0.007	0.017	0.022	7	0.022	0.007	0.016
7		0.026	0.024	0.030	0.017	0.009	0.024	0.024	7	0.030	0.009	0.022
8		0.020	0.015	0.027	0.018	0.008	0.034	0.019	7	0.034	0.008	0.020
9		0.023	0.018	0.027	0.016	0.008	0.025	0.029	7	0.029	0.008	0.021
10		0.028	0.022	0.017	0.022	0.006	0.018	0.030	7	0.030	0.006	0.020
11		0.022	0.019	0.022	0.013	0.007	0.014	0.027	7	0.027	0.007	0.018
12		0.021	0.017	0.023	0.011	0.009	0.025	0.027	7	0.027	0.009	0.019
13		0.017	0.014	0.015	0.008	0.006	0.020	0.015	7	0.020	0.006	0.014
14		0.011	0.015	0.021	0.011	0.007	0.017	0.017	7	0.021	0.007	0.014
15		0.008	0.022	0.024	0.004	0.007	0.012	0.015	7	0.024	0.004	0.013
16		0.012	0.020	0.020	0.002	0.006	0.014	0.020	7	0.020	0.002	0.013
17		0.011	0.023	0.016	0.002	0.004	0.015	0.017	7	0.023	0.002	0.013
18		0.016	0.020	0.020	0.002	0.008	0.010	0.016	7	0.020	0.002	0.013
19		0.011	0.015	0.014	0.002	0.011	0.007	0.015	7	0.015	0.002	0.011
20		0.015	0.013	0.017	0.008	0.015	0.005	0.013	7	0.017	0.005	0.012
21		0.004	0.009	0.010	0.006	0.013	0.007	0.009	7	0.013	0.004	0.008
22		0.010	0.011	0.006	0.005	0.015	0.012	0.011	7	0.015	0.005	0.010
23		0.014	0.011	0.008	0.009	0.011	0.012	0.010	7	0.014	0.008	0.011
24		0.014	0.011	0.008	0.009	0.014	0.012	0.010	7	0.014	0.008	0.011
調 査 数		24	24	24	24	24	24	24	168	－	－	－
日別	最大値	0.028	0.024	0.030	0.022	0.015	0.034	0.030	－	0.034	－	－
日別	最小値	0.004	0.009	0.006	0.002	0.004	0.005	0.009	－	－	0.002	－
日別	平均値	0.016	0.016	0.017	0.009	0.009	0.016	0.017	－	－	－	0.014

資表 8.1.1-8 (8)　沿道大気質調査結果（RA2：窒素酸化物）

調査項目：窒素酸化物（NO_x）

調査期間：令和 4 年 5 月 25 日～5 月 31 日　　単位：ppm

時間＼月日		5/25 (水)	5/26 (木)	5/27 (金)	5/28 (土)	5/29 (日)	5/30 (月)	5/31 (火)	調査数	時間別 最大値	時間別 最小値	時間別 平均値
1		0.026	0.017	0.017	0.012	0.013	0.015	0.012	7	0.026	0.012	0.016
2		0.041	0.020	0.024	0.015	0.013	0.014	0.021	7	0.041	0.013	0.021
3		0.020	0.025	0.020	0.022	0.014	0.025	0.016	7	0.025	0.014	0.020
4		0.034	0.039	0.038	0.023	0.008	0.041	0.021	7	0.041	0.008	0.029
5		0.038	0.046	0.027	0.019	0.009	0.045	0.026	7	0.046	0.009	0.030
6		0.045	0.058	0.030	0.023	0.011	0.040	0.036	7	0.058	0.011	0.035
7		0.074	0.065	0.074	0.038	0.014	0.054	0.049	7	0.074	0.014	0.053
8		0.042	0.026	0.057	0.033	0.012	0.079	0.032	7	0.079	0.012	0.040
9		0.040	0.034	0.065	0.023	0.011	0.043	0.053	7	0.065	0.011	0.038
10		0.045	0.036	0.034	0.030	0.007	0.023	0.046	7	0.046	0.007	0.032
11		0.033	0.030	0.037	0.016	0.008	0.018	0.040	7	0.040	0.008	0.026
12		0.030	0.026	0.035	0.014	0.011	0.032	0.038	7	0.038	0.011	0.027
13		0.024	0.021	0.021	0.010	0.007	0.024	0.019	7	0.024	0.007	0.018
14		0.015	0.021	0.030	0.015	0.009	0.023	0.024	7	0.030	0.009	0.020
15		0.011	0.032	0.035	0.005	0.009	0.016	0.022	7	0.035	0.005	0.019
16		0.017	0.033	0.034	0.002	0.008	0.018	0.030	7	0.034	0.002	0.020
17		0.016	0.033	0.024	0.002	0.005	0.020	0.026	7	0.033	0.002	0.018
18		0.023	0.032	0.030	0.002	0.009	0.013	0.026	7	0.032	0.002	0.019
19		0.016	0.028	0.020	0.002	0.013	0.008	0.023	7	0.028	0.002	0.016
20		0.021	0.018	0.028	0.010	0.018	0.006	0.020	7	0.028	0.006	0.017
21		0.006	0.012	0.014	0.009	0.015	0.008	0.011	7	0.015	0.006	0.011
22		0.015	0.015	0.009	0.006	0.021	0.014	0.013	7	0.021	0.006	0.013
23		0.020	0.015	0.014	0.011	0.014	0.014	0.013	7	0.020	0.011	0.014
24		0.021	0.017	0.016	0.012	0.019	0.015	0.013	7	0.021	0.012	0.016
調 査 数		24	24	24	24	24	24	24	168	－	－	－
日別	最大値	0.074	0.065	0.074	0.038	0.021	0.079	0.053	－	0.079	－	－
日別	最小値	0.006	0.012	0.009	0.002	0.005	0.006	0.011	－	－	0.002	－
日別	平均値	0.028	0.029	0.031	0.015	0.012	0.025	0.026	－	－	－	0.024

資表 8.1.1-8 (9)　沿道大気質調査結果（RA2：浮遊粒子状物質）

調査項目：浮遊粒子状物質（SPM）

調査期間：令和 4 年 5 月 25 日～5 月 31 日　　単位：mg/m^3

時間＼月日		5/25 (水)	5/26 (木)	5/27 (金)	5/28 (土)	5/29 (日)	5/30 (月)	5/31 (火)	調査数	時間別 最大値	時間別 最小値	時間別 平均値
1		0.014	0.013	0.020	0.010	0.011	0.015	0.026	7	0.026	0.010	0.016
2		0.010	0.011	0.012	0.017	0.004	0.021	0.027	7	0.027	0.004	0.015
3		0.013	0.010	0.015	0.018	0.008	0.015	0.022	7	0.022	0.008	0.014
4		0.019	0.019	0.012	0.012	0.007	0.012	0.014	7	0.019	0.007	0.014
5		0.012	0.007	0.009	0.011	0.013	0.022	0.012	7	0.022	0.007	0.012
6		0.011	0.013	0.014	0.019	0.005	0.024	0.007	7	0.024	0.005	0.013
7		0.017	0.011	0.012	0.013	0.006	0.019	0.015	7	0.019	0.006	0.013
8		0.012	0.015	0.003	0.010	0.011	0.020	0.016	7	0.020	0.003	0.012
9		0.017	0.013	0.003	0.012	0.016	0.019	0.007	7	0.019	0.003	0.012
10		0.019	0.021	0.012	0.013	0.009	0.016	0.021	7	0.021	0.009	0.016
11		0.018	0.022	0.000	0.008	0.012	0.026	0.013	7	0.026	0.000	0.014
12		0.009	0.020	0.001	0.011	0.013	0.022	0.012	7	0.022	0.001	0.013
13		0.015	0.018	0.010	0.004	0.015	0.025	0.013	7	0.025	0.004	0.014
14		0.022	0.012	0.015	0.011	0.018	0.018	0.008	7	0.022	0.008	0.015
15		0.013	0.018	0.012	0.009	0.018	0.024	0.006	7	0.024	0.006	0.014
16		0.012	0.022	0.012	0.011	0.025	0.024	0.006	7	0.025	0.006	0.016
17		0.023	0.017	0.008	0.005	0.020	0.024	0.015	7	0.024	0.005	0.016
18		0.013	0.011	0.015	0.006	0.015	0.031	0.011	7	0.031	0.006	0.015
19		0.011	0.014	0.021	0.014	0.019	0.031	0.011	7	0.031	0.011	0.017
20		0.008	0.014	0.018	0.006	0.014	0.028	0.012	7	0.028	0.006	0.014
21		0.011	0.016	0.020	0.008	0.028	0.021	0.012	7	0.028	0.008	0.017
22		0.023	0.010	0.019	0.011	0.018	0.026	0.016	7	0.026	0.010	0.018
23		0.013	0.016	0.023	0.011	0.018	0.028	0.018	7	0.028	0.011	0.018
24		0.016	0.015	0.014	0.006	0.013	0.020	0.012	7	0.020	0.006	0.014
調 査 数		24	24	24	24	24	24	24	168	－	－	－
日別	最大値	0.023	0.022	0.023	0.019	0.028	0.031	0.027	－	0.031	－	－
日別	最小値	0.008	0.007	0.000	0.004	0.004	0.012	0.006	－	－	0.000	－
日別	平均値	0.015	0.015	0.013	0.011	0.014	0.022	0.014	－	－	－	0.015

資表 8.1.1-8（10）　沿道大気質調査結果（RA2：降下ばいじん）

調査項目：降下ばいじん
調査期間：令和 4 年 4 月 30 日～5 月 30 日

項目	調査結果		単位
月平均	降下ばいじん量	3.11	t/km^3/30日
	溶解性物質	1.41	
	不溶解性物質	1.70	

資表 8.1.1-8（11）　沿道大気質調査結果（RA3：一酸化窒素）

調査項目：一酸化窒素（NO）

調査期間：令和 4 年 5 月 25 日～5 月 31 日　　単位：ppm

月日 / 時間	5/25 (水)	5/26 (木)	5/27 (金)	5/28 (土)	5/29 (日)	5/30 (月)	5/31 (火)	調査数	時間別 最大値	時間別 最小値	時間別 平均値
1	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	7	0.002	0.001	0.001
2	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	7	0.002	0.001	0.001
3	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.002	0.001	0.001
4	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001	0.002	0.001	7	0.002	0.001	0.001
5	0.002	0.001	0.002	0.001	0.001	0.002	0.001	7	0.002	0.001	0.001
6	0.006	0.006	0.003	0.004	0.002	0.005	0.001	7	0.006	0.001	0.004
7	0.005	0.007	0.002	0.004	0.004	0.005	0.003	7	0.007	0.002	0.004
8	0.007	0.008	0.005	0.004	0.003	0.007	0.007	7	0.008	0.003	0.006
9	0.009	0.008	0.008	0.004	0.004	0.007	0.010	7	0.010	0.004	0.007
10	0.008	0.008	0.005	0.004	0.004	0.008	0.011	7	0.011	0.004	0.007
11	0.007	0.005	0.006	0.003	0.004	0.006	0.009	7	0.009	0.003	0.006
12	0.004	0.005	0.004	0.003	0.003	0.004	0.009	7	0.009	0.003	0.005
13	0.002	0.003	0.004	0.002	0.002	0.003	0.010	7	0.010	0.002	0.004
14	0.002	0.002	0.005	0.002	0.002	0.006	0.010	7	0.010	0.002	0.004
15	0.002	0.002	0.007	0.002	0.003	0.006	0.008	7	0.008	0.002	0.004
16	0.002	0.003	0.004	0.002	0.001	0.007	0.005	7	0.007	0.001	0.003
17	0.005	0.002	0.003	0.002	0.001	0.007	0.003	7	0.007	0.001	0.003
18	0.003	0.001	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	7	0.003	0.001	0.002
19	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	7	0.002	0.001	0.001
20	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	7	0.002	0.001	0.001
21	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.001	0.001
22	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	7	0.001	0.000	0.001
23	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.001	0.001
24	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.001	0.001
調 査 数	24	24	24	24	24	24	24	168	－	－	－
日別 最大値	0.009	0.008	0.008	0.004	0.004	0.008	0.011	－	0.011	－	－
日別 最小値	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	－	－	0.000	－
日別 平均値	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.004	0.004	－	－	－	0.003

資表 8.1.1-8（12）　沿道大気質調査結果（RA3：二酸化窒素）

調査項目：二酸化窒素（NO_2）

調査期間：令和 4 年 5 月 25 日～5 月 31 日　　単位：ppm

月日 / 時間	5/25 (水)	5/26 (木)	5/27 (金)	5/28 (土)	5/29 (日)	5/30 (月)	5/31 (火)	調査数	時間別 最大値	時間別 最小値	時間別 平均値
1	0.003	0.002	0.003	0.002	0.005	0.005	0.002	7	0.005	0.002	0.003
2	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.005	0.002	7	0.005	0.002	0.003
3	0.004	0.004	0.002	0.002	0.003	0.004	0.001	7	0.004	0.001	0.003
4	0.003	0.005	0.002	0.005	0.003	0.008	0.001	7	0.008	0.001	0.004
5	0.006	0.004	0.004	0.005	0.003	0.008	0.002	7	0.008	0.002	0.005
6	0.004	0.007	0.003	0.005	0.005	0.010	0.002	7	0.010	0.002	0.005
7	0.006	0.007	0.005	0.004	0.005	0.007	0.004	7	0.007	0.004	0.005
8	0.011	0.009	0.007	0.007	0.004	0.009	0.009	7	0.011	0.004	0.008
9	0.014	0.012	0.007	0.007	0.009	0.013	0.014	7	0.014	0.007	0.011
10	0.013	0.008	0.007	0.009	0.012	0.015	0.019	7	0.019	0.007	0.012
11	0.011	0.006	0.012	0.005	0.013	0.015	0.018	7	0.018	0.005	0.011
12	0.006	0.006	0.007	0.005	0.008	0.010	0.018	7	0.018	0.005	0.009
13	0.006	0.004	0.008	0.006	0.006	0.008	0.017	7	0.017	0.004	0.008
14	0.005	0.003	0.009	0.004	0.005	0.014	0.012	7	0.014	0.003	0.007
15	0.003	0.004	0.004	0.003	0.004	0.012	0.008	7	0.012	0.003	0.005
16	0.003	0.003	0.007	0.004	0.003	0.014	0.008	7	0.014	0.003	0.006
17	0.006	0.002	0.004	0.003	0.003	0.015	0.005	7	0.015	0.002	0.005
18	0.004	0.001	0.004	0.003	0.003	0.008	0.002	7	0.008	0.001	0.004
19	0.002	0.000	0.002	0.002	0.002	0.005	0.002	7	0.005	0.000	0.002
20	0.002	0.001	0.001	0.004	0.001	0.002	0.002	7	0.004	0.001	0.002
21	0.002	0.000	0.002	0.003	0.003	0.002	0.002	7	0.003	0.000	0.002
22	0.002	0.003	0.002	0.002	0.004	0.003	0.002	7	0.004	0.002	0.003
23	0.003	0.004	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002	7	0.004	0.001	0.002
24	0.003	0.003	0.002	0.004	0.006	0.001	0.002	7	0.006	0.001	0.003
調 査 数	24	24	24	24	24	24	24	168	－	－	－
日別 最大値	0.014	0.012	0.012	0.009	0.013	0.015	0.019	－	0.019	－	－
日別 最小値	0.002	0.000	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	－	－	0.000	－
日別 平均値	0.005	0.004	0.005	0.004	0.005	0.008	0.007	－	－	－	0.005

資表 8.1.1-8 (13)　沿道大気質調査結果 (RA3：窒素酸化物)

調査項目：窒素酸化物 (NO_x)

調査期間：令和 4 年 5 月 25 日～5 月 31 日

単位：ppm

時間＼月日		5/25 (水)	5/26 (木)	5/27 (金)	5/28 (土)	5/29 (日)	5/30 (月)	5/31 (火)	調査数	時間別 最大値	時間別 最小値	時間別 平均値
1		0.005	0.003	0.004	0.003	0.007	0.006	0.003	7	0.007	0.003	0.004
2		0.004	0.004	0.003	0.003	0.003	0.007	0.003	7	0.007	0.003	0.004
3		0.006	0.005	0.003	0.003	0.004	0.005	0.002	7	0.006	0.002	0.004
4		0.004	0.007	0.004	0.006	0.004	0.010	0.002	7	0.010	0.002	0.005
5		0.008	0.005	0.006	0.006	0.004	0.010	0.003	7	0.010	0.003	0.006
6		0.010	0.013	0.006	0.009	0.007	0.015	0.003	7	0.015	0.003	0.009
7		0.011	0.014	0.007	0.008	0.009	0.012	0.007	7	0.014	0.007	0.010
8		0.018	0.017	0.012	0.011	0.007	0.016	0.016	7	0.018	0.007	0.014
9		0.023	0.020	0.015	0.011	0.013	0.020	0.024	7	0.024	0.011	0.018
10		0.021	0.016	0.012	0.013	0.016	0.023	0.030	7	0.030	0.012	0.019
11		0.018	0.011	0.018	0.008	0.017	0.021	0.027	7	0.027	0.008	0.017
12		0.010	0.011	0.011	0.008	0.011	0.014	0.027	7	0.027	0.008	0.013
13		0.008	0.007	0.012	0.008	0.008	0.011	0.027	7	0.027	0.007	0.012
14		0.007	0.005	0.014	0.006	0.007	0.020	0.022	7	0.022	0.005	0.012
15		0.005	0.006	0.011	0.005	0.007	0.018	0.016	7	0.018	0.005	0.010
16		0.005	0.006	0.011	0.006	0.004	0.021	0.013	7	0.021	0.004	0.009
17		0.011	0.004	0.007	0.005	0.004	0.022	0.008	7	0.022	0.004	0.009
18		0.007	0.002	0.006	0.005	0.005	0.011	0.005	7	0.011	0.002	0.006
19		0.003	0.001	0.004	0.003	0.003	0.006	0.004	7	0.006	0.001	0.003
20		0.003	0.002	0.003	0.006	0.002	0.003	0.003	7	0.006	0.002	0.003
21		0.003	0.001	0.003	0.004	0.004	0.003	0.003	7	0.004	0.001	0.003
22		0.003	0.004	0.003	0.003	0.005	0.003	0.003	7	0.005	0.003	0.003
23		0.004	0.005	0.003	0.003	0.003	0.002	0.003	7	0.005	0.002	0.003
24		0.004	0.004	0.003	0.005	0.007	0.002	0.003	7	0.007	0.002	0.004
調 査 数		24	24	24	24	24	24	24	168	－	－	－
日別	最大値	0.023	0.020	0.018	0.013	0.017	0.023	0.030	－	0.030	－	－
日別	最小値	0.003	0.001	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	－	－	0.001	－
日別	平均値	0.008	0.007	0.008	0.006	0.007	0.012	0.011	－	－	－	0.008

資表 8.1.1-8 (14)　沿道大気質調査結果 (RA3：浮遊粒子状物質)

調査項目：浮遊粒子状物質 (SPM)

調査期間：令和 4 年 5 月 25 日～5 月 31 日

単位：mg/m^3

時間＼月日		5/25 (水)	5/26 (木)	5/27 (金)	5/28 (土)	5/29 (日)	5/30 (月)	5/31 (火)	調査数	時間別 最大値	時間別 最小値	時間別 平均値
1		0.016	0.015	0.041	0.021	0.011	0.023	0.031	7	0.041	0.011	0.023
2		0.012	0.016	0.014	0.020	0.016	0.019	0.023	7	0.023	0.012	0.017
3		0.019	0.014	0.016	0.019	0.009	0.021	0.016	7	0.021	0.009	0.016
4		0.017	0.016	0.019	0.020	0.018	0.023	0.019	7	0.023	0.016	0.019
5		0.022	0.009	0.016	0.020	0.015	0.021	0.016	7	0.022	0.009	0.017
6		0.018	0.013	0.010	0.025	0.012	0.023	0.018	7	0.025	0.010	0.017
7		0.019	0.015	0.009	0.023	0.017	0.024	0.020	7	0.024	0.009	0.018
8		0.023	0.028	0.022	0.015	0.014	0.021	0.013	7	0.028	0.013	0.019
9		0.015	0.016	0.010	0.020	0.016	0.029	0.014	7	0.029	0.010	0.017
10		0.023	0.014	0.008	0.025	0.023	0.021	0.021	7	0.025	0.008	0.019
11		0.022	0.014	0.016	0.012	0.022	0.023	0.018	7	0.023	0.012	0.018
12		0.023	0.013	0.001	0.013	0.026	0.030	0.025	7	0.030	0.001	0.019
13		0.024	0.018	0.020	0.016	0.019	0.028	0.018	7	0.028	0.016	0.020
14		0.014	0.021	0.013	0.015	0.020	0.028	0.012	7	0.028	0.012	0.018
15		0.018	0.016	0.018	0.018	0.026	0.022	0.018	7	0.026	0.016	0.019
16		0.023	0.012	0.018	0.008	0.029	0.026	0.014	7	0.029	0.008	0.019
17		0.028	0.024	0.019	0.011	0.023	0.026	0.015	7	0.028	0.011	0.021
18		0.020	0.026	0.018	0.007	0.024	0.033	0.008	7	0.033	0.007	0.019
19		0.013	0.013	0.025	0.008	0.017	0.033	0.016	7	0.033	0.008	0.018
20		0.012	0.020	0.020	0.013	0.026	0.027	0.018	7	0.027	0.012	0.019
21		0.012	0.008	0.022	0.006	0.017	0.021	0.021	7	0.022	0.006	0.015
22		0.012	0.022	0.018	0.015	0.016	0.025	0.030	7	0.030	0.012	0.020
23		0.013	0.028	0.025	0.015	0.018	0.030	0.019	7	0.030	0.013	0.021
24		0.019	0.016	0.025	0.014	0.021	0.028	0.030	7	0.030	0.014	0.022
調 査 数		24	24	24	24	24	24	24	168	－	－	－
日別	最大値	0.028	0.028	0.041	0.025	0.029	0.033	0.031	－	0.041	－	－
日別	最小値	0.012	0.008	0.001	0.006	0.009	0.019	0.008	－	－	0.001	－
日別	平均値	0.018	0.017	0.018	0.016	0.019	0.025	0.019	－	－	－	0.019

資表 8.1.1-8（15）　沿道大気質調査結果（RA3：降下ばいじん）

調査項目：降下ばいじん
調査期間：令和 4 年 4 月 30 日～5 月 30 日

項目	調査結果		単位
月平均	降下ばいじん量	2.76	t/km^3/30日
	溶解性物質	1.09	
	不溶解性物質	1.67	

資表 8.1.1-8（16）　沿道大気質調査結果（RA4：一酸化窒素）

調査項目：一酸化窒素（NO）

調査期間：令和 4 年 5 月 25 日～5 月 31 日　　単位：ppm

月日 / 時間	5/25 (水)	5/26 (木)	5/27 (金)	5/28 (土)	5/29 (日)	5/30 (月)	5/31 (火)	調査数	時間別 最大値	時間別 最小値	時間別 平均値
1	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.001	0.000	0.000
2	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.000	0.000	0.000
3	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.000	0.000	0.000
4	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.000	0.000	0.000
5	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.000	0.000	0.000
6	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	7	0.001	0.000	0.001
7	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	7	0.002	0.000	0.001
8	0.003	0.002	0.002	0.001	0.001	0.003	0.003	7	0.003	0.001	0.002
9	0.004	0.003	0.001	0.002	0.001	0.003	0.003	7	0.004	0.001	0.002
10	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002	0.001	0.003	7	0.003	0.001	0.002
11	0.002	0.002	0.003	0.001	0.002	0.001	0.003	7	0.003	0.001	0.002
12	0.003	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002	0.002	7	0.003	0.001	0.002
13	0.002	0.002	0.003	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.003	0.001	0.002
14	0.003	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.003	0.001	0.002
15	0.001	0.001	0.003	0.001	0.001	0.001	0.003	7	0.003	0.001	0.002
16	0.000	0.001	0.003	0.001	0.001	0.001	0.002	7	0.003	0.000	0.001
17	0.001	0.004	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	7	0.004	0.001	0.002
18	0.001	0.002	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	7	0.002	0.000	0.001
19	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.001	7	0.001	0.000	0.001
20	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.001	7	0.001	0.000	0.000
21	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.001	0.000	0.000
22	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.000	0.000	0.000
23	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.001	0.000	0.000
24	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.000	0.000	0.000
調 査 数	24	24	24	24	24	24	24	168	－	－	－
日別 最大値	0.004	0.004	0.003	0.002	0.002	0.003	0.003	－	0.004	－	－
日別 最小値	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	－	－	0.000	－
日別 平均値	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	－	－	－	0.001

資表 8.1.1-8（17）　沿道大気質調査結果（RA4：二酸化窒素）

調査項目：二酸化窒素（NO_2）

調査期間：令和 4 年 5 月 25 日～5 月 31 日　　単位：ppm

月日 / 時間	5/25 (水)	5/26 (木)	5/27 (金)	5/28 (土)	5/29 (日)	5/30 (月)	5/31 (火)	調査数	時間別 最大値	時間別 最小値	時間別 平均値
1	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.002	7	0.002	0.001	0.001
2	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.001	0.001
3	0.000	0.001	0.001	0.002	0.001	0.002	0.000	7	0.002	0.000	0.001
4	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	7	0.002	0.000	0.001
5	0.001	0.001	0.002	0.001	0.002	0.002	0.000	7	0.002	0.000	0.001
6	0.001	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002	0.000	7	0.002	0.000	0.001
7	0.001	0.003	0.003	0.002	0.002	0.003	0.000	7	0.003	0.000	0.002
8	0.003	0.003	0.005	0.002	0.003	0.006	0.006	7	0.006	0.002	0.004
9	0.004	0.004	0.002	0.003	0.003	0.006	0.006	7	0.006	0.002	0.004
10	0.004	0.004	0.002	0.003	0.005	0.005	0.005	7	0.005	0.002	0.004
11	0.004	0.003	0.004	0.003	0.005	0.005	0.005	7	0.005	0.003	0.004
12	0.006	0.004	0.005	0.004	0.005	0.006	0.006	7	0.006	0.004	0.005
13	0.005	0.003	0.004	0.005	0.005	0.006	0.005	7	0.006	0.003	0.005
14	0.004	0.003	0.005	0.004	0.004	0.004	0.003	7	0.005	0.003	0.004
15	0.004	0.004	0.004	0.005	0.003	0.003	0.003	7	0.005	0.003	0.004
16	0.003	0.003	0.005	0.004	0.004	0.004	0.004	7	0.005	0.003	0.004
17	0.002	0.008	0.003	0.004	0.003	0.004	0.004	7	0.008	0.002	0.004
18	0.002	0.003	0.002	0.004	0.003	0.003	0.002	7	0.004	0.002	0.003
19	0.002	0.001	0.002	0.003	0.003	0.003	0.002	7	0.003	0.001	0.002
20	0.002	0.001	0.001	0.002	0.002	0.003	0.002	7	0.003	0.001	0.002
21	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	7	0.002	0.001	0.002
22	0.002	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	7	0.002	0.001	0.002
23	0.001	0.003	0.001	0.003	0.001	0.002	0.002	7	0.003	0.001	0.002
24	0.001	0.001	0.001	0.003	0.001	0.002	0.002	7	0.003	0.001	0.002
調 査 数	24	24	24	24	24	24	24	168	－	－	－
日別 最大値	0.006	0.008	0.005	0.005	0.005	0.006	0.006	－	0.008	－	－
日別 最小値	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	－	－	0.000	－
日別 平均値	0.002	0.003	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	－	－	－	0.003

資表 8.1.1-8（18）　沿道大気質調査結果（RA4：窒素酸化物）

調査項目：窒素酸化物（NO_x）

調査期間：令和 4 年 5 月 25 日～5 月 31 日　　単位：ppm

時間＼月日		5/25 (水)	5/26 (木)	5/27 (金)	5/28 (土)	5/29 (日)	5/30 (月)	5/31 (火)	調査数	時間別 最大値	時間別 最小値	時間別 平均値
1		0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.002	7	0.002	0.001	0.001
2		0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.001	0.001
3		0.000	0.001	0.001	0.002	0.001	0.002	0.000	7	0.002	0.000	0.001
4		0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	7	0.002	0.000	0.001
5		0.001	0.001	0.002	0.001	0.002	0.002	0.000	7	0.002	0.000	0.001
6		0.001	0.003	0.002	0.003	0.003	0.003	0.000	7	0.003	0.000	0.002
7		0.002	0.005	0.004	0.003	0.003	0.004	0.000	7	0.005	0.000	0.003
8		0.006	0.005	0.007	0.003	0.004	0.009	0.009	7	0.009	0.003	0.006
9		0.008	0.007	0.003	0.005	0.004	0.009	0.009	7	0.009	0.003	0.006
10		0.006	0.006	0.004	0.004	0.007	0.006	0.008	7	0.008	0.004	0.006
11		0.006	0.005	0.007	0.004	0.007	0.006	0.008	7	0.008	0.004	0.006
12		0.009	0.006	0.007	0.006	0.006	0.008	0.008	7	0.009	0.006	0.007
13		0.007	0.005	0.007	0.006	0.006	0.007	0.006	7	0.007	0.005	0.006
14		0.007	0.005	0.007	0.005	0.005	0.005	0.004	7	0.007	0.004	0.005
15		0.005	0.005	0.007	0.006	0.004	0.004	0.006	7	0.007	0.004	0.005
16		0.003	0.004	0.008	0.005	0.005	0.005	0.006	7	0.008	0.003	0.005
17		0.003	0.012	0.005	0.005	0.004	0.005	0.006	7	0.012	0.003	0.006
18		0.003	0.005	0.003	0.004	0.004	0.004	0.003	7	0.005	0.003	0.004
19		0.003	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	7	0.003	0.002	0.003
20		0.002	0.001	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	7	0.003	0.001	0.002
21		0.001	0.001	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	7	0.003	0.001	0.002
22		0.002	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	7	0.002	0.001	0.002
23		0.001	0.004	0.001	0.003	0.001	0.002	0.002	7	0.004	0.001	0.002
24		0.001	0.001	0.001	0.003	0.001	0.002	0.002	7	0.003	0.001	0.002
調 査 数		24	24	24	24	24	24	24	168	－	－	－
日別	最大値	0.009	0.012	0.008	0.006	0.007	0.009	0.009	－	0.012	－	－
日別	最小値	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	－	－	0.000	－
日別	平均値	0.003	0.004	0.004	0.003	0.003	0.004	0.004	－	－	－	0.004

資表 8.1.1-8（19）　沿道大気質調査結果（RA4：浮遊粒子状物質）

調査項目：浮遊粒子状物質（SPM）

調査期間：令和 4 年 5 月 25 日～5 月 31 日　　単位：mg/m^3

時間＼月日		5/25 (水)	5/26 (木)	5/27 (金)	5/28 (土)	5/29 (日)	5/30 (月)	5/31 (火)	調査数	時間別 最大値	時間別 最小値	時間別 平均値
1		0.007	0.023	0.009	0.012	0.002	0.007	0.027	7	0.027	0.002	0.012
2		0.007	0.007	0.014	0.011	0.002	0.012	0.024	7	0.024	0.002	0.011
3		0.003	0.013	0.007	0.015	0.010	0.014	0.013	7	0.015	0.003	0.011
4		0.012	0.016	0.024	0.014	0.006	0.018	0.007	7	0.024	0.006	0.014
5		0.014	0.017	0.007	0.009	0.009	0.009	0.003	7	0.017	0.003	0.010
6		0.002	0.007	0.005	0.011	0.006	0.001	0.009	7	0.011	0.001	0.006
7		0.007	0.008	0.006	0.015	0.006	0.013	0.012	7	0.015	0.006	0.010
8		0.010	0.012	0.001	0.014	0.013	0.018	0.008	7	0.018	0.001	0.011
9		0.010	0.010	0.004	0.009	0.018	0.018	0.009	7	0.018	0.004	0.011
10		0.017	0.016	0.001	0.011	0.007	0.017	0.012	7	0.017	0.001	0.012
11		0.012	0.018	0.002	0.012	0.015	0.018	0.019	7	0.019	0.002	0.014
12		0.016	0.011	0.001	0.003	0.019	0.030	0.012	7	0.030	0.001	0.013
13		0.015	0.019	0.001	0.012	0.015	0.027	0.012	7	0.027	0.001	0.014
14		0.016	0.015	0.008	0.015	0.019	0.027	0.018	7	0.027	0.008	0.017
15		0.018	0.022	0.009	0.014	0.022	0.031	0.012	7	0.031	0.009	0.018
16		0.018	0.015	0.013	0.016	0.030	0.023	0.010	7	0.030	0.010	0.018
17		0.018	0.011	0.017	0.010	0.031	0.027	0.010	7	0.031	0.010	0.018
18		0.010	0.022	0.023	0.011	0.027	0.033	0.013	7	0.033	0.010	0.020
19		0.012	0.009	0.023	0.009	0.015	0.023	0.013	7	0.023	0.009	0.015
20		0.010	0.010	0.017	0.005	0.005	0.029	0.015	7	0.029	0.005	0.013
21		0.014	0.012	0.023	0.002	0.009	0.022	0.019	7	0.023	0.002	0.014
22		0.014	0.012	0.020	0.003	0.010	0.019	0.017	7	0.020	0.003	0.014
23		0.014	0.016	0.021	0.006	0.011	0.018	0.021	7	0.021	0.006	0.015
24		0.017	0.019	0.016	0.005	0.011	0.022	0.024	7	0.024	0.005	0.016
調 査 数		24	24	24	24	24	24	24	168	－	－	－
日別	最大値	0.018	0.023	0.024	0.016	0.031	0.033	0.027	－	0.033	－	－
日別	最小値	0.002	0.007	0.001	0.002	0.002	0.001	0.003	－	－	0.001	－
日別	平均値	0.012	0.014	0.011	0.010	0.013	0.020	0.014	－	－	－	0.014

資表 8.1.1-8（20）　沿道大気質調査結果（RA4：降下ばいじん）

調査項目：降下ばいじん
調査期間：令和 4 年 4 月 30 日～5 月 30 日

項目	調査結果		単位
月平均	降下ばいじん量	1.74	t/km^3/30日
	溶解性物質	0.75	
	不溶解性物質	0.99	

資表 8.1.1-8（21）　沿道大気質調査結果（RA5：一酸化窒素）

調査項目：一酸化窒素（NO）

調査期間：令和 4 年 5 月 25 日～5 月 31 日

単位：ppm

時間＼月日	5/25 (水)	5/26 (木)	5/27 (金)	5/28 (土)	5/29 (日)	5/30 (月)	5/31 (火)	調査数	時間別 最大値	時間別 最小値	時間別 平均値
1	0.008	0.002	0.000	0.001	0.015	0.002	0.000	7	0.015	0.000	0.004
2	0.009	0.004	0.001	0.003	0.001	0.001	0.000	7	0.009	0.000	0.003
3	0.010	0.002	0.001	0.000	0.002	0.003	0.001	7	0.010	0.000	0.003
4	0.012	0.004	0.001	0.004	0.006	0.011	0.000	7	0.012	0.000	0.005
5	0.013	0.003	0.000	0.001	0.001	0.007	0.004	7	0.013	0.000	0.004
6	0.008	0.005	0.002	0.007	0.001	0.007	0.001	7	0.008	0.001	0.004
7	0.023	0.009	0.007	0.012	0.002	0.026	0.004	7	0.026	0.002	0.012
8	0.018	0.011	0.007	0.010	0.002	0.007	0.007	7	0.018	0.002	0.009
9	0.011	0.007	0.007	0.002	0.002	0.005	0.004	7	0.011	0.002	0.005
10	0.011	0.007	0.013	0.001	0.001	0.006	0.007	7	0.013	0.001	0.007
11	0.007	0.006	0.005	0.002	0.001	0.003	0.003	7	0.007	0.001	0.004
12	0.005	0.002	0.003	0.002	0.001	0.002	0.004	7	0.005	0.001	0.003
13	0.002	0.001	0.004	0.002	0.001	0.002	0.004	7	0.004	0.001	0.002
14	0.002	0.002	0.005	0.002	0.001	0.003	0.007	7	0.007	0.001	0.003
15	0.003	0.005	0.004	0.002	0.001	0.008	0.004	7	0.008	0.001	0.004
16	0.005	0.003	0.006	0.001	0.001	0.005	0.004	7	0.006	0.001	0.004
17	0.003	0.006	0.001	0.002	0.001	0.003	0.004	7	0.006	0.001	0.003
18	0.002	0.004	0.017	0.003	0.001	0.002	0.010	7	0.017	0.001	0.006
19	0.000	0.005	0.004	0.001	0.000	0.000	0.007	7	0.007	0.000	0.002
20	0.001	0.005	0.003	0.003	0.000	0.001	0.003	7	0.005	0.000	0.002
21	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.000	0.001	7	0.002	0.000	0.001
22	0.000	0.002	0.001	0.000	0.000	0.000	0.001	7	0.002	0.000	0.001
23	0.000	0.001	0.000	0.001	0.000	0.000	0.001	7	0.001	0.000	0.000
24	0.000	0.001	0.000	0.000	0.004	0.000	0.000	7	0.004	0.000	0.001
調 査 数	24	24	24	24	24	24	24	168	－	－	－
日別 最大値	0.023	0.011	0.017	0.012	0.015	0.026	0.010	－	0.026	－	－
日別 最小値	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	－	－	0.000	－
日別 平均値	0.006	0.004	0.004	0.003	0.002	0.004	0.003	－	－	－	0.004

資表 8.1.1-8（22）　沿道大気質調査結果（RA5：二酸化窒素）

調査項目：二酸化窒素（NO_2）

調査期間：令和 4 年 5 月 25 日～5 月 31 日

単位：ppm

時間＼月日	5/25 (水)	5/26 (木)	5/27 (金)	5/28 (土)	5/29 (日)	5/30 (月)	5/31 (火)	調査数	時間別 最大値	時間別 最小値	時間別 平均値
1	0.006	0.006	0.005	0.004	0.001	0.007	0.004	7	0.007	0.001	0.005
2	0.007	0.008	0.003	0.004	0.006	0.005	0.002	7	0.008	0.002	0.005
3	0.007	0.007	0.004	0.004	0.006	0.009	0.005	7	0.009	0.004	0.006
4	0.010	0.009	0.004	0.009	0.007	0.013	0.003	7	0.013	0.003	0.008
5	0.011	0.008	0.004	0.008	0.006	0.011	0.006	7	0.011	0.004	0.008
6	0.010	0.008	0.006	0.010	0.005	0.015	0.003	7	0.015	0.003	0.008
7	0.013	0.013	0.011	0.013	0.007	0.010	0.007	7	0.013	0.007	0.011
8	0.013	0.013	0.011	0.010	0.006	0.012	0.013	7	0.013	0.006	0.011
9	0.011	0.010	0.009	0.008	0.007	0.013	0.010	7	0.013	0.007	0.010
10	0.011	0.012	0.010	0.006	0.007	0.017	0.014	7	0.017	0.006	0.011
11	0.011	0.009	0.012	0.005	0.005	0.011	0.011	7	0.012	0.005	0.009
12	0.011	0.008	0.010	0.006	0.005	0.009	0.012	7	0.012	0.005	0.009
13	0.007	0.006	0.011	0.004	0.004	0.008	0.011	7	0.011	0.004	0.007
14	0.010	0.007	0.012	0.006	0.006	0.010	0.012	7	0.012	0.006	0.009
15	0.007	0.011	0.010	0.005	0.004	0.009	0.008	7	0.011	0.004	0.008
16	0.011	0.006	0.009	0.003	0.005	0.008	0.006	7	0.011	0.003	0.007
17	0.008	0.007	0.004	0.005	0.004	0.007	0.003	7	0.008	0.003	0.005
18	0.009	0.007	0.009	0.005	0.004	0.008	0.008	7	0.009	0.004	0.007
19	0.004	0.008	0.005	0.003	0.004	0.006	0.008	7	0.008	0.003	0.005
20	0.005	0.006	0.006	0.006	0.006	0.004	0.006	7	0.006	0.004	0.006
21	0.005	0.005	0.005	0.006	0.007	0.003	0.006	7	0.007	0.003	0.005
22	0.006	0.007	0.004	0.004	0.005	0.004	0.007	7	0.007	0.004	0.005
23	0.005	0.005	0.004	0.004	0.006	0.003	0.006	7	0.006	0.003	0.005
24	0.005	0.005	0.004	0.005	0.007	0.004	0.004	7	0.007	0.004	0.005
調 査 数	24	24	24	24	24	24	24	168	－	－	－
日別 最大値	0.013	0.013	0.012	0.013	0.007	0.017	0.014	－	0.017	－	－
日別 最小値	0.004	0.005	0.003	0.003	0.001	0.003	0.002	－	－	0.001	－
日別 平均値	0.008	0.008	0.007	0.006	0.005	0.009	0.007	－	－	－	0.007

資表 8.1.1-8 (23)　沿道大気質調査結果（RA5：窒素酸化物）

調査項目：窒素酸化物（NO_x）

調査期間：令和 4 年 5 月 25 日～5 月 31 日　　単位：ppm

月日 / 時間		5/25 (水)	5/26 (木)	5/27 (金)	5/28 (土)	5/29 (日)	5/30 (月)	5/31 (火)	調査数	時間別 最大値	時間別 最小値	時間別 平均値
1		0.014	0.008	0.005	0.005	0.016	0.009	0.004	7	0.016	0.004	0.009
2		0.016	0.012	0.004	0.007	0.007	0.006	0.002	7	0.016	0.002	0.008
3		0.017	0.009	0.005	0.004	0.008	0.012	0.006	7	0.017	0.004	0.009
4		0.022	0.013	0.005	0.013	0.013	0.024	0.003	7	0.024	0.003	0.013
5		0.024	0.011	0.004	0.009	0.007	0.018	0.010	7	0.024	0.004	0.012
6		0.018	0.013	0.008	0.017	0.006	0.022	0.004	7	0.022	0.004	0.013
7		0.036	0.022	0.018	0.025	0.009	0.036	0.011	7	0.036	0.009	0.022
8		0.031	0.024	0.018	0.020	0.008	0.019	0.020	7	0.031	0.008	0.020
9		0.022	0.017	0.016	0.010	0.009	0.018	0.014	7	0.022	0.009	0.015
10		0.022	0.019	0.023	0.007	0.008	0.023	0.021	7	0.023	0.007	0.018
11		0.018	0.015	0.017	0.007	0.006	0.014	0.014	7	0.018	0.006	0.013
12		0.016	0.010	0.013	0.008	0.006	0.011	0.016	7	0.016	0.006	0.011
13		0.009	0.007	0.015	0.006	0.005	0.010	0.015	7	0.015	0.005	0.010
14		0.012	0.009	0.017	0.008	0.007	0.013	0.019	7	0.019	0.007	0.012
15		0.010	0.016	0.014	0.007	0.005	0.017	0.012	7	0.017	0.005	0.012
16		0.016	0.009	0.015	0.004	0.006	0.013	0.010	7	0.016	0.004	0.010
17		0.011	0.013	0.005	0.007	0.005	0.010	0.007	7	0.013	0.005	0.008
18		0.011	0.011	0.026	0.008	0.005	0.010	0.018	7	0.026	0.005	0.013
19		0.004	0.013	0.009	0.004	0.004	0.006	0.015	7	0.015	0.004	0.008
20		0.006	0.011	0.009	0.009	0.006	0.005	0.009	7	0.011	0.005	0.008
21		0.006	0.006	0.007	0.007	0.008	0.003	0.007	7	0.008	0.003	0.006
22		0.006	0.009	0.005	0.004	0.005	0.004	0.008	7	0.009	0.004	0.006
23		0.005	0.006	0.004	0.005	0.006	0.003	0.007	7	0.007	0.003	0.005
24		0.005	0.006	0.004	0.005	0.011	0.004	0.004	7	0.011	0.004	0.006
調 査 数		24	24	24	24	24	24	24	168	－	－	－
日別	最大値	0.036	0.024	0.026	0.025	0.016	0.036	0.021	－	0.036	－	－
日別	最小値	0.004	0.006	0.004	0.004	0.004	0.003	0.002	－	－	0.002	－
日別	平均値	0.015	0.012	0.011	0.009	0.007	0.013	0.011	－	－	－	0.011

資表 8.1.1-8 (24)　沿道大気質調査結果（RA5：浮遊粒子状物質）

調査項目：浮遊粒子状物質（SPM）

調査期間：令和 4 年 5 月 25 日～5 月 31 日　　単位：mg/m^3

月日 / 時間		5/25 (水)	5/26 (木)	5/27 (金)	5/28 (土)	5/29 (日)	5/30 (月)	5/31 (火)	調査数	時間別 最大値	時間別 最小値	時間別 平均値
1		0.013	0.017	0.006	0.018	0.005	0.015	0.020	7	0.020	0.005	0.013
2		0.012	0.010	0.008	0.010	0.004	0.017	0.025	7	0.025	0.004	0.012
3		0.021	0.008	0.019	0.010	0.007	0.010	0.008	7	0.021	0.007	0.012
4		0.005	0.007	0.012	0.015	0.006	0.022	0.002	7	0.022	0.002	0.010
5		0.008	0.010	0.009	0.005	0.012	0.020	0.004	7	0.020	0.004	0.010
6		0.009	0.008	0.002	0.017	0.015	0.018	0.009	7	0.018	0.002	0.011
7		0.009	0.010	0.005	0.008	0.003	0.010	0.006	7	0.010	0.003	0.007
8		0.014	0.009	0.008	0.014	0.006	0.010	0.010	7	0.014	0.006	0.010
9		0.011	0.011	0.009	0.006	0.006	0.015	0.016	7	0.016	0.006	0.011
10		0.006	0.017	0.003	0.012	0.011	0.022	0.011	7	0.022	0.003	0.012
11		0.014	0.010	0.012	0.018	0.010	0.019	0.005	7	0.019	0.005	0.013
12		0.014	0.017	0.001	0.004	0.014	0.021	0.011	7	0.021	0.001	0.012
13		0.011	0.016	0.010	0.005	0.014	0.019	0.011	7	0.019	0.005	0.012
14		0.015	0.015	0.001	0.007	0.009	0.015	0.004	7	0.015	0.001	0.009
15		0.023	0.005	0.004	0.005	0.005	0.016	0.000	7	0.023	0.000	0.008
16		0.008	0.009	0.000	0.010	0.013	0.021	0.004	7	0.021	0.000	0.009
17		0.012	0.012	0.004	0.006	0.009	0.022	0.008	7	0.022	0.004	0.010
18		0.008	0.012	0.008	0.012	0.011	0.024	0.012	7	0.024	0.008	0.012
19		0.012	0.016	0.020	0.003	0.025	0.026	0.006	7	0.026	0.003	0.015
20		0.014	0.007	0.019	0.001	0.017	0.016	0.018	7	0.019	0.001	0.013
21		0.011	0.013	0.007	0.011	0.007	0.019	0.011	7	0.019	0.007	0.011
22		0.012	0.007	0.011	0.004	0.010	0.019	0.011	7	0.019	0.004	0.011
23		0.014	0.010	0.017	0.009	0.011	0.020	0.010	7	0.020	0.009	0.013
24		0.013	0.008	0.015	0.007	0.017	0.021	0.017	7	0.021	0.007	0.014
調 査 数		24	24	24	24	24	24	24	168	－	－	－
日別	最大値	0.023	0.017	0.020	0.018	0.025	0.026	0.025	－	0.026	－	－
日別	最小値	0.005	0.005	0.000	0.001	0.003	0.010	0.000	－	－	0.000	－
日別	平均値	0.012	0.011	0.009	0.009	0.010	0.018	0.010	－	－	－	0.011

資表 8.1.1-8（25）　沿道大気質調査結果（RA5：降下ばいじん）

調査項目：降下ばいじん
調査期間：令和 4 年 4 月 30 日～5 月 30 日

項目	調査結果		単位
月平均	降下ばいじん量	1.65	t/km^3/30日
	溶解性物質	0.62	
	不溶解性物質	1.03	

資表 8.1.1-9 (1)　沿道大気質調査結果（RA1：一酸化窒素）

調査項目：一酸化窒素 (NO)
調査期間：令和 4 年 8 月 24 日～8 月 30 日　　単位：ppm

月日 / 時間		8/24 (水)	8/25 (木)	8/26 (金)	8/27 (土)	8/28 (日)	8/29 (月)	8/30 (火)	調査数	時間別 最大値	時間別 最小値	時間別 平均値
1		0.002	0.002	0.003	0.001	0.000	0.001	0.000	7	0.003	0.000	0.001
2		0.002	0.001	0.001	0.001	0.000	0.002	0.001	7	0.002	0.000	0.001
3		0.003	0.002	0.002	0.001	0.001	0.002	0.001	7	0.003	0.001	0.002
4		0.003	0.006	0.006	0.002	0.001	0.005	0.002	7	0.006	0.001	0.004
5		0.003	0.001	0.004	0.001	0.001	0.004	0.000	7	0.004	0.000	0.002
6		0.005	0.003	0.005	0.003	0.001	0.005	0.001	7	0.005	0.001	0.003
7		0.007	0.004	0.006	0.003	0.002	0.010	0.004	7	0.010	0.002	0.005
8		0.004	0.009	0.005	0.002	0.002	0.004	0.001	7	0.009	0.001	0.004
9		0.007	0.005	0.002	0.002	0.001	0.003	0.003	7	0.007	0.001	0.003
10		0.005	0.007	0.002	0.003	0.002	0.002	0.002	7	0.007	0.002	0.003
11		0.004	0.006	0.004	0.002	0.001	0.002	0.003	7	0.006	0.001	0.003
12		0.003	0.006	0.007	0.004	0.003	0.005	0.003	7	0.007	0.003	0.004
13		0.003	0.005	0.004	0.003	0.001	0.005	0.004	7	0.005	0.001	0.004
14		0.005	0.006	0.003	0.003	0.001	0.005	0.004	7	0.006	0.001	0.004
15		0.004	0.006	0.002	0.002	0.001	0.005	0.007	7	0.007	0.001	0.004
16		0.005	0.005	0.004	0.002	0.002	0.006	0.005	7	0.006	0.002	0.004
17		0.006	0.004	0.004	0.002	0.001	0.005	0.007	7	0.007	0.001	0.004
18		0.003	0.004	0.003	0.002	0.001	0.004	0.005	7	0.005	0.001	0.003
19		0.003	0.002	0.002	0.001	0.001	0.002	0.008	7	0.008	0.001	0.003
20		0.001	0.002	0.002	0.001	0.003	0.002	0.002	7	0.003	0.001	0.002
21		0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.003	7	0.003	0.001	0.001
22		0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	7	0.001	0.000	0.001
23		0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.002	0.001	7	0.002	0.000	0.001
24		0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.002	0.003	7	0.003	0.000	0.001
調 査 数		24	24	24	24	24	24	24	168	－	－	－
日別	最大値	0.007	0.009	0.007	0.004	0.003	0.010	0.008	－	0.010	－	－
日別	最小値	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	－	－	0.000	－
日別	平均値	0.003	0.004	0.003	0.002	0.001	0.004	0.003	－	－	－	0.003

資表 8.1.1-9 (2)　沿道大気質調査結果（RA1：二酸化窒素）

調査項目：二酸化窒素 (NO_2)
調査期間：令和 4 年 8 月 24 日～8 月 30 日　　単位：ppm

月日 / 時間		8/24 (水)	8/25 (木)	8/26 (金)	8/27 (土)	8/28 (日)	8/29 (月)	8/30 (火)	調査数	時間別 最大値	時間別 最小値	時間別 平均値
1		0.002	0.004	0.003	0.001	0.001	0.002	0.002	7	0.004	0.001	0.002
2		0.001	0.004	0.004	0.001	0.002	0.003	0.002	7	0.004	0.001	0.002
3		0.002	0.004	0.003	0.002	0.002	0.003	0.002	7	0.004	0.002	0.003
4		0.002	0.008	0.004	0.003	0.001	0.002	0.003	7	0.008	0.001	0.003
5		0.002	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	7	0.003	0.002	0.002
6		0.003	0.006	0.005	0.003	0.002	0.003	0.005	7	0.006	0.002	0.004
7		0.004	0.004	0.004	0.003	0.003	0.006	0.006	7	0.006	0.003	0.004
8		0.004	0.007	0.005	0.003	0.003	0.005	0.003	7	0.007	0.003	0.004
9		0.006	0.007	0.005	0.005	0.003	0.006	0.005	7	0.007	0.003	0.005
10		0.006	0.007	0.004	0.006	0.003	0.004	0.004	7	0.007	0.003	0.005
11		0.007	0.009	0.008	0.005	0.004	0.004	0.005	7	0.009	0.004	0.006
12		0.006	0.006	0.008	0.006	0.004	0.007	0.006	7	0.008	0.004	0.006
13		0.006	0.005	0.005	0.006	0.004	0.006	0.008	7	0.008	0.004	0.006
14		0.006	0.005	0.006	0.005	0.004	0.006	0.005	7	0.006	0.004	0.005
15		0.004	0.006	0.004	0.004	0.003	0.005	0.003	7	0.006	0.003	0.004
16		0.007	0.006	0.007	0.003	0.003	0.006	0.003	7	0.007	0.003	0.005
17		0.007	0.006	0.003	0.003	0.002	0.006	0.002	7	0.007	0.002	0.004
18		0.005	0.006	0.003	0.002	0.002	0.004	0.002	7	0.006	0.002	0.003
19		0.005	0.004	0.003	0.001	0.002	0.004	0.003	7	0.005	0.001	0.003
20		0.002	0.003	0.002	0.001	0.002	0.004	0.001	7	0.004	0.001	0.002
21		0.003	0.003	0.002	0.001	0.002	0.003	0.001	7	0.003	0.001	0.002
22		0.006	0.002	0.002	0.001	0.003	0.002	0.001	7	0.006	0.001	0.002
23		0.004	0.002	0.002	0.001	0.003	0.002	0.001	7	0.004	0.001	0.002
24		0.004	0.003	0.001	0.001	0.002	0.003	0.001	7	0.004	0.001	0.002
調 査 数		24	24	24	24	24	24	24	168	－	－	－
日別	最大値	0.007	0.009	0.008	0.006	0.004	0.007	0.008	－	0.009	－	－
日別	最小値	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	－	－	0.001	－
日別	平均値	0.004	0.005	0.004	0.003	0.003	0.004	0.003	－	－	－	0.004

資表 8.1.1-9 (3)　沿道大気質調査結果（RA1：窒素酸化物）

調査項目：窒素酸化物（NO_x）
調査期間：令和 4 年 8 月 24 日～8 月 30 日　　単位：ppm

月日 / 時間		8/24 (水)	8/25 (木)	8/26 (金)	8/27 (土)	8/28 (日)	8/29 (月)	8/30 (火)	調査数	時間別 最大値	時間別 最小値	時間別 平均値
1		0.004	0.006	0.006	0.002	0.001	0.003	0.002	7	0.006	0.001	0.003
2		0.003	0.005	0.005	0.002	0.002	0.005	0.003	7	0.005	0.002	0.004
3		0.005	0.006	0.005	0.003	0.003	0.005	0.003	7	0.006	0.003	0.004
4		0.005	0.014	0.010	0.005	0.002	0.007	0.005	7	0.014	0.002	0.007
5		0.005	0.004	0.007	0.003	0.003	0.006	0.002	7	0.007	0.002	0.004
6		0.008	0.009	0.010	0.006	0.003	0.008	0.006	7	0.010	0.003	0.007
7		0.011	0.008	0.010	0.006	0.005	0.016	0.010	7	0.016	0.005	0.009
8		0.008	0.016	0.010	0.005	0.005	0.009	0.004	7	0.016	0.004	0.008
9		0.013	0.012	0.007	0.007	0.004	0.009	0.008	7	0.013	0.004	0.009
10		0.011	0.014	0.006	0.009	0.005	0.006	0.006	7	0.014	0.005	0.008
11		0.011	0.015	0.012	0.007	0.005	0.006	0.008	7	0.015	0.005	0.009
12		0.009	0.012	0.015	0.010	0.007	0.012	0.009	7	0.015	0.007	0.011
13		0.009	0.010	0.009	0.009	0.005	0.011	0.012	7	0.012	0.005	0.009
14		0.011	0.011	0.009	0.008	0.005	0.011	0.009	7	0.011	0.005	0.009
15		0.008	0.012	0.006	0.006	0.004	0.010	0.010	7	0.012	0.004	0.008
16		0.012	0.011	0.011	0.005	0.005	0.012	0.008	7	0.012	0.005	0.009
17		0.013	0.010	0.007	0.005	0.003	0.011	0.009	7	0.013	0.003	0.008
18		0.008	0.010	0.006	0.004	0.003	0.008	0.007	7	0.010	0.003	0.007
19		0.008	0.006	0.005	0.002	0.003	0.006	0.011	7	0.011	0.002	0.006
20		0.003	0.005	0.004	0.002	0.005	0.006	0.003	7	0.006	0.002	0.004
21		0.004	0.004	0.003	0.002	0.003	0.004	0.004	7	0.004	0.002	0.003
22		0.007	0.003	0.003	0.002	0.003	0.003	0.002	7	0.007	0.002	0.003
23		0.005	0.003	0.002	0.002	0.004	0.004	0.002	7	0.005	0.002	0.003
24		0.005	0.004	0.002	0.001	0.002	0.005	0.004	7	0.005	0.001	0.003
調 査 数		24	24	24	24	24	24	24	168	－	－	－
日別	最大値	0.013	0.016	0.015	0.010	0.007	0.016	0.012	－	0.016	－	－
日別	最小値	0.003	0.003	0.002	0.001	0.001	0.003	0.002	－	－	0.001	－
日別	平均値	0.008	0.009	0.007	0.005	0.004	0.008	0.006	－	－	－	0.007

資表 8.1.1-9 (4)　沿道大気質調査結果（RA1：浮遊粒子状物質）

調査項目：浮遊粒子状物質（SPM）
調査期間：令和 4 年 8 月 24 日～8 月 30 日　　単位：mg/m^3

月日 / 時間		8/24 (水)	8/25 (木)	8/26 (金)	8/27 (土)	8/28 (日)	8/29 (月)	8/30 (火)	調査数	時間別 最大値	時間別 最小値	時間別 平均値
1		0.012	0.013	0.021	0.023	0.022	0.005	0.008	7	0.023	0.005	0.015
2		0.016	0.008	0.022	0.021	0.024	0.008	0.008	7	0.024	0.008	0.015
3		0.013	0.011	0.018	0.027	0.024	0.007	0.007	7	0.027	0.007	0.015
4		0.016	0.009	0.021	0.030	0.020	0.007	0.005	7	0.030	0.005	0.015
5		0.020	0.010	0.021	0.026	0.022	0.009	0.007	7	0.026	0.007	0.016
6		0.014	0.010	0.017	0.027	0.026	0.007	0.007	7	0.027	0.007	0.015
7		0.011	0.010	0.021	0.024	0.022	0.006	0.007	7	0.024	0.006	0.014
8		0.016	0.011	0.022	0.026	0.004	0.006	0.009	7	0.026	0.004	0.013
9		0.014	0.013	0.024	0.027	0.014	0.009	0.011	7	0.027	0.009	0.016
10		0.019	0.013	0.021	0.028	0.015	0.004	0.008	7	0.028	0.004	0.015
11		0.015	0.015	0.024	0.019	0.015	0.008	0.009	7	0.024	0.008	0.015
12		0.013	0.018	0.023	0.018	0.009	0.009	0.012	7	0.023	0.009	0.015
13		0.015	0.018	0.027	0.022	0.014	0.007	0.014	7	0.027	0.007	0.017
14		0.017	0.021	0.023	0.020	0.011	0.005	0.012	7	0.023	0.005	0.016
15		0.020	0.023	0.025	0.020	0.010	0.011	0.004	7	0.025	0.004	0.016
16		0.021	0.020	0.026	0.024	0.007	0.011	0.008	7	0.026	0.007	0.017
17		0.023	0.024	0.024	0.022	0.006	0.012	0.007	7	0.024	0.006	0.017
18		0.024	0.019	0.024	0.023	0.007	0.012	0.005	7	0.024	0.005	0.016
19		0.027	0.019	0.024	0.021	0.007	0.015	0.005	7	0.027	0.005	0.017
20		0.024	0.023	0.030	0.020	0.004	0.012	0.006	7	0.030	0.004	0.017
21		0.025	0.020	0.028	0.024	0.006	0.013	0.005	7	0.028	0.005	0.017
22		0.015	0.020	0.028	0.022	0.006	0.011	0.008	7	0.028	0.006	0.016
23		0.018	0.023	0.029	0.021	0.005	0.008	0.009	7	0.029	0.005	0.016
24		0.012	0.021	0.019	0.019	0.009	0.010	0.008	7	0.021	0.008	0.014
調 査 数		24	24	24	24	24	24	24	168	－	－	－
日別	最大値	0.027	0.024	0.030	0.030	0.026	0.015	0.014	－	0.030	－	－
日別	最小値	0.011	0.008	0.017	0.018	0.004	0.004	0.004	－	－	0.004	－
日別	平均値	0.018	0.016	0.023	0.023	0.013	0.009	0.008	－	－	－	0.016

資表 8.1.1-9（5）　沿道大気質調査結果（RA1：降下ばいじん）

調査項目：降下ばいじん
調査期間：令和 4 年 8 月 2 日～8 月 31 日

項目	調査結果		単位
月平均	降下ばいじん量	1.33	t/km^3/30日
	溶解性物質	0.72	
	不溶解性物質	0.61	

資表 8.1.1-9 (6)　沿道大気質調査結果（RA2：一酸化窒素）

調査項目：一酸化窒素（NO）

調査期間：令和 4 年 8 月 24 日～8 月 30 日　　単位：ppm

月日 / 時間		8/24 (水)	8/25 (木)	8/26 (金)	8/27 (土)	8/28 (日)	8/29 (月)	8/30 (火)	調査数	時間別 最大値	時間別 最小値	時間別 平均値
1		0.004	0.003	0.008	0.003	0.003	0.002	0.011	7	0.011	0.002	0.005
2		0.006	0.002	0.011	0.004	0.003	0.007	0.007	7	0.011	0.002	0.006
3		0.011	0.003	0.008	0.003	0.003	0.008	0.007	7	0.011	0.003	0.006
4		0.010	0.015	0.012	0.007	0.003	0.008	0.012	7	0.015	0.003	0.010
5		0.017	0.012	0.018	0.004	0.002	0.009	0.021	7	0.021	0.002	0.012
6		0.015	0.020	0.029	0.019	0.003	0.022	0.023	7	0.029	0.003	0.019
7		0.040	0.040	0.028	0.020	0.005	0.034	0.034	7	0.040	0.005	0.029
8		0.038	0.015	0.024	0.006	0.002	0.024	0.018	7	0.038	0.002	0.018
9		0.031	0.021	0.013	0.009	0.002	0.010	0.022	7	0.031	0.002	0.015
10		0.024	0.015	0.021	0.002	0.003	0.014	0.015	7	0.024	0.002	0.013
11		0.017	0.020	0.017	0.009	0.001	0.009	0.024	7	0.024	0.001	0.014
12		0.016	0.009	0.015	0.006	0.004	0.005	0.007	7	0.016	0.004	0.009
13		0.015	0.012	0.011	0.010	0.003	0.006	0.009	7	0.015	0.003	0.009
14		0.017	0.027	0.008	0.005	0.001	0.014	0.014	7	0.027	0.001	0.012
15		0.015	0.014	0.006	0.005	0.001	0.015	0.021	7	0.021	0.001	0.011
16		0.008	0.016	0.016	0.002	0.001	0.011	0.013	7	0.016	0.001	0.010
17		0.006	0.007	0.011	0.003	0.001	0.014	0.008	7	0.014	0.001	0.007
18		0.003	0.006	0.010	0.003	0.001	0.002	0.011	7	0.011	0.001	0.005
19		0.003	0.009	0.004	0.003	0.001	0.003	0.018	7	0.018	0.001	0.006
20		0.003	0.007	0.003	0.002	0.002	0.003	0.006	7	0.007	0.002	0.004
21		0.001	0.006	0.004	0.001	0.002	0.004	0.008	7	0.008	0.001	0.004
22		0.001	0.002	0.007	0.003	0.000	0.009	0.011	7	0.011	0.000	0.005
23		0.005	0.005	0.004	0.005	0.002	0.005	0.007	7	0.007	0.002	0.005
24		0.002	0.003	0.004	0.001	0.004	0.008	0.010	7	0.010	0.001	0.005
調 査 数		24	24	24	24	24	24	24	168	－	－	－
日別	最大値	0.040	0.040	0.029	0.020	0.005	0.034	0.034	－	0.040	－	－
日別	最小値	0.001	0.002	0.003	0.001	0.000	0.002	0.006	－	－	0.000	－
日別	平均値	0.013	0.012	0.012	0.006	0.002	0.010	0.014	－	－	－	0.010

資表 8.1.1-9 (7)　沿道大気質調査結果（RA2：二酸化窒素）

調査項目：二酸化窒素（NO_2）

調査期間：令和 4 年 8 月 24 日～8 月 30 日　　単位：ppm

月日 / 時間		8/24 (水)	8/25 (木)	8/26 (金)	8/27 (土)	8/28 (日)	8/29 (月)	8/30 (火)	調査数	時間別 最大値	時間別 最小値	時間別 平均値
1		0.002	0.006	0.005	0.005	0.005	0.003	0.009	7	0.009	0.002	0.005
2		0.003	0.006	0.008	0.004	0.003	0.003	0.009	7	0.009	0.003	0.005
3		0.005	0.008	0.005	0.003	0.004	0.004	0.010	7	0.010	0.003	0.006
4		0.003	0.011	0.007	0.007	0.004	0.007	0.011	7	0.011	0.003	0.007
5		0.005	0.008	0.006	0.004	0.003	0.007	0.015	7	0.015	0.003	0.007
6		0.007	0.014	0.008	0.012	0.003	0.005	0.014	7	0.014	0.003	0.009
7		0.007	0.014	0.009	0.010	0.005	0.007	0.012	7	0.014	0.005	0.009
8		0.010	0.011	0.010	0.007	0.002	0.009	0.011	7	0.011	0.002	0.009
9		0.016	0.012	0.011	0.007	0.002	0.008	0.010	7	0.016	0.002	0.009
10		0.010	0.014	0.015	0.003	0.003	0.010	0.013	7	0.015	0.003	0.010
11		0.012	0.019	0.016	0.005	0.002	0.008	0.017	7	0.019	0.002	0.011
12		0.012	0.012	0.014	0.008	0.003	0.007	0.009	7	0.014	0.003	0.009
13		0.011	0.012	0.018	0.007	0.003	0.007	0.010	7	0.018	0.003	0.010
14		0.013	0.017	0.010	0.007	0.002	0.016	0.015	7	0.017	0.002	0.011
15		0.013	0.013	0.009	0.006	0.002	0.006	0.013	7	0.013	0.002	0.009
16		0.006	0.015	0.016	0.003	0.001	0.007	0.009	7	0.016	0.001	0.008
17		0.004	0.011	0.012	0.004	0.001	0.015	0.006	7	0.015	0.001	0.008
18		0.006	0.005	0.010	0.005	0.002	0.005	0.003	7	0.010	0.002	0.005
19		0.007	0.010	0.010	0.006	0.003	0.004	0.006	7	0.010	0.003	0.007
20		0.007	0.008	0.005	0.005	0.002	0.006	0.003	7	0.008	0.002	0.005
21		0.005	0.008	0.007	0.003	0.002	0.006	0.003	7	0.008	0.002	0.005
22		0.005	0.008	0.007	0.004	0.003	0.004	0.005	7	0.008	0.003	0.005
23		0.007	0.008	0.008	0.007	0.003	0.005	0.003	7	0.008	0.003	0.006
24		0.005	0.003	0.010	0.003	0.004	0.006	0.004	7	0.010	0.003	0.005
調 査 数		24	24	24	24	24	24	24	168	－	－	－
日別	最大値	0.016	0.019	0.018	0.012	0.005	0.016	0.017	－	0.019	－	－
日別	最小値	0.002	0.003	0.005	0.003	0.001	0.003	0.003	－	－	0.001	－
日別	平均値	0.008	0.011	0.010	0.006	0.003	0.007	0.009	－	－	－	0.007

資表 8.1.1-9 (8)　沿道大気質調査結果（RA2：窒素酸化物）

調査項目：窒素酸化物（NO_x）

調査期間：令和 4 年 8 月 24 日～8 月 30 日　　単位：ppm

時間＼月日		8/24 (水)	8/25 (木)	8/26 (金)	8/27 (土)	8/28 (日)	8/29 (月)	8/30 (火)	調査数	時間別		
										最大値	最小値	平均値
1		0.006	0.009	0.013	0.008	0.008	0.005	0.020	7	0.020	0.005	0.010
2		0.009	0.008	0.019	0.008	0.006	0.010	0.016	7	0.019	0.006	0.011
3		0.016	0.011	0.013	0.006	0.007	0.012	0.017	7	0.017	0.006	0.012
4		0.013	0.026	0.019	0.014	0.007	0.015	0.023	7	0.026	0.007	0.017
5		0.022	0.020	0.024	0.008	0.005	0.016	0.036	7	0.036	0.005	0.019
6		0.022	0.034	0.037	0.031	0.006	0.027	0.037	7	0.037	0.006	0.028
7		0.047	0.054	0.037	0.030	0.010	0.041	0.046	7	0.054	0.010	0.038
8		0.048	0.026	0.034	0.013	0.004	0.033	0.029	7	0.048	0.004	0.027
9		0.047	0.033	0.024	0.016	0.004	0.018	0.032	7	0.047	0.004	0.025
10		0.034	0.029	0.036	0.005	0.006	0.024	0.028	7	0.036	0.005	0.023
11		0.029	0.039	0.033	0.014	0.003	0.017	0.041	7	0.041	0.003	0.025
12		0.028	0.021	0.029	0.014	0.007	0.012	0.016	7	0.029	0.007	0.018
13		0.026	0.024	0.029	0.017	0.006	0.013	0.019	7	0.029	0.006	0.019
14		0.030	0.044	0.018	0.012	0.003	0.030	0.029	7	0.044	0.003	0.024
15		0.028	0.027	0.015	0.011	0.003	0.021	0.034	7	0.034	0.003	0.020
16		0.014	0.031	0.032	0.005	0.002	0.018	0.022	7	0.032	0.002	0.018
17		0.010	0.018	0.023	0.007	0.002	0.029	0.014	7	0.029	0.002	0.015
18		0.009	0.011	0.020	0.008	0.003	0.007	0.014	7	0.020	0.003	0.010
19		0.010	0.019	0.014	0.009	0.004	0.007	0.024	7	0.024	0.004	0.012
20		0.010	0.015	0.008	0.007	0.004	0.009	0.009	7	0.015	0.004	0.009
21		0.006	0.014	0.011	0.004	0.004	0.010	0.011	7	0.014	0.004	0.009
22		0.006	0.010	0.014	0.007	0.003	0.013	0.016	7	0.016	0.003	0.010
23		0.012	0.013	0.012	0.012	0.005	0.010	0.010	7	0.013	0.005	0.011
24		0.007	0.006	0.014	0.004	0.008	0.014	0.014	7	0.014	0.004	0.010
調 査 数		24	24	24	24	24	24	24	168	－	－	－
日別	最大値	0.048	0.054	0.037	0.031	0.010	0.041	0.046	－	0.054	－	－
	最小値	0.006	0.006	0.008	0.004	0.002	0.005	0.009	－	－	0.002	－
	平均値	0.020	0.023	0.022	0.011	0.005	0.017	0.023	－	－	－	0.017

資表 8.1.1-9 (9)　沿道大気質調査結果（RA2：浮遊粒子状物質）

調査項目：浮遊粒子状物質（SPM）

調査期間：令和 4 年 8 月 24 日～8 月 30 日　　単位：mg/m^3

時間＼月日		8/24 (水)	8/25 (木)	8/26 (金)	8/27 (土)	8/28 (日)	8/29 (月)	8/30 (火)	調査数	時間別		
										最大値	最小値	平均値
1		0.012	0.007	0.015	0.018	0.015	0.010	0.009	7	0.018	0.007	0.012
2		0.014	0.002	0.014	0.018	0.019	0.004	0.004	7	0.019	0.002	0.011
3		0.015	0.005	0.015	0.019	0.015	0.007	0.013	7	0.019	0.005	0.013
4		0.014	0.008	0.020	0.019	0.015	0.004	0.004	7	0.020	0.004	0.012
5		0.016	0.008	0.021	0.020	0.018	0.006	0.009	7	0.021	0.006	0.014
6		0.007	0.008	0.021	0.020	0.011	0.006	0.010	7	0.021	0.006	0.012
7		0.010	0.007	0.024	0.023	0.019	0.005	0.008	7	0.024	0.005	0.014
8		0.015	0.007	0.017	0.015	0.002	0.002	0.005	7	0.017	0.002	0.009
9		0.010	0.010	0.014	0.020	0.009	0.007	0.004	7	0.020	0.004	0.011
10		0.016	0.011	0.017	0.015	0.007	0.006	0.006	7	0.017	0.006	0.011
11		0.011	0.011	0.018	0.018	0.009	0.013	0.008	7	0.018	0.008	0.013
12		0.010	0.013	0.015	0.016	0.005	0.012	0.008	7	0.016	0.005	0.011
13		0.014	0.013	0.018	0.011	0.012	0.009	0.011	7	0.018	0.009	0.013
14		0.011	0.014	0.016	0.013	0.009	0.005	0.006	7	0.016	0.005	0.011
15		0.017	0.019	0.017	0.019	0.000	0.003	0.005	7	0.019	0.000	0.011
16		0.009	0.019	0.019	0.017	0.000	0.008	0.006	7	0.019	0.000	0.011
17		0.019	0.012	0.017	0.028	0.002	0.017	0.005	7	0.028	0.002	0.014
18		0.020	0.015	0.020	0.017	0.004	0.011	0.010	7	0.020	0.004	0.014
19		0.012	0.016	0.016	0.015	0.003	0.007	0.008	7	0.016	0.003	0.011
20		0.011	0.020	0.018	0.010	0.001	0.010	0.008	7	0.020	0.001	0.011
21		0.013	0.015	0.021	0.014	0.005	0.012	0.007	7	0.021	0.005	0.012
22		0.010	0.017	0.021	0.014	0.004	0.011	0.009	7	0.021	0.004	0.012
23		0.009	0.019	0.022	0.015	0.006	0.008	0.007	7	0.022	0.006	0.012
24		0.008	0.018	0.020	0.015	0.004	0.008	0.010	7	0.020	0.004	0.012
調 査 数		24	24	24	24	24	24	24	168	－	－	－
日別	最大値	0.020	0.020	0.024	0.028	0.019	0.017	0.013	－	0.028	－	－
	最小値	0.007	0.002	0.014	0.010	0.000	0.002	0.004	－	－	0.000	－
	平均値	0.013	0.012	0.018	0.017	0.008	0.008	0.008	－	－	－	0.012

資表 8.1.1-9（10）　沿道大気質調査結果（RA2：降下ばいじん）

調査項目：降下ばいじん
調査期間：令和 4 年 8 月 2 日～8 月 31 日

項目	調査結果		単位
月平均	降下ばいじん量	1.76	t/km^3/30日
	溶解性物質	1.43	
	不溶解性物質	0.33	

資表 8.1.1-9（11）　沿道大気質調査結果（RA3：一酸化窒素）

調査項目：一酸化窒素（NO）

調査期間：令和 4 年 8 月 24 日～8 月 30 日　　単位：ppm

時間＼月日	8/24（水）	8/25（木）	8/26（金）	8/27（土）	8/28（日）	8/29（月）	8/30（火）	調査数	時間別 最大値	時間別 最小値	時間別 平均値
1	0.003	0.001	0.007	0.002	0.002	×	0.005	6	0.007	0.001	0.003
2	0.002	0.001	0.002	0.002	0.001	0.002	0.001	7	0.002	0.001	0.002
3	0.001	0.002	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	7	0.002	0.001	0.001
4	0.003	0.001	0.002	0.003	0.001	0.003	×	6	0.003	0.001	0.002
5	0.003	0.003	0.002	0.002	0.001	0.001	0.004	7	0.004	0.001	0.002
6	0.003	0.006	0.007	0.002	0.001	0.002	0.002	7	0.007	0.001	0.003
7	0.008	0.005	0.004	0.004	0.002	0.006	0.005	7	0.008	0.002	0.005
8	0.010	0.008	0.007	0.006	0.002	0.008	0.010	7	0.010	0.002	0.007
9	0.007	0.007	0.007	0.005	0.003	0.008	0.007	7	0.008	0.003	0.006
10	0.007	0.006	0.007	0.005	0.003	0.006	0.004	7	0.007	0.003	0.005
11	0.007	0.004	0.009	0.007	0.003	0.004	0.006	7	0.009	0.003	0.006
12	0.005	0.006	0.004	0.004	0.003	0.003	0.004	7	0.006	0.003	0.004
13	0.003	0.004	0.004	0.002	0.002	0.004	0.005	7	0.005	0.002	0.003
14	0.003	0.004	0.005	0.004	0.002	0.005	0.004	7	0.005	0.002	0.004
15	0.004	0.004	0.004	0.002	0.003	0.005	0.005	7	0.005	0.002	0.004
16	0.004	0.005	0.003	0.002	0.003	0.004	0.005	7	0.005	0.002	0.004
17	0.003	0.004	0.003	0.001	0.004	0.003	0.006	7	0.006	0.001	0.003
18	0.003	0.004	0.003	0.001	0.002	0.005	0.009	7	0.009	0.001	0.004
19	0.002	0.004	0.002	0.002	0.004	0.003	0.008	7	0.008	0.002	0.004
20	0.001	0.002	0.002	0.001	0.003	0.002	0.005	7	0.005	0.001	0.002
21	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.003	7	0.003	0.001	0.002
22	0.001	0.002	0.002	0.000	0.001	0.003	0.005	7	0.005	0.000	0.002
23	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.003	0.004	7	0.004	0.001	0.002
24	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.003	0.005	7	0.005	0.001	0.002
調 査 数	24	24	24	24	24	23	23	166	－	－	－
日別 最大値	0.010	0.008	0.009	0.007	0.004	0.008	0.010	－	0.010	－	－
日別 最小値	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	－	－	0.000	－
日別 平均値	0.004	0.004	0.004	0.003	0.002	0.004	0.005	－	－	－	0.003

資表 8.1.1-9（12）　沿道大気質調査結果（RA3：二酸化窒素）

調査項目：二酸化窒素（NO_2）

調査期間：令和 4 年 8 月 24 日～8 月 30 日　　単位：ppm

時間＼月日	8/24（水）	8/25（木）	8/26（金）	8/27（土）	8/28（日）	8/29（月）	8/30（火）	調査数	時間別 最大値	時間別 最小値	時間別 平均値
1	0.005	0.004	0.004	0.003	0.003	×	0.004	6	0.005	0.003	0.004
2	0.004	0.004	0.005	0.005	0.003	0.002	0.002	7	0.005	0.002	0.004
3	0.003	0.005	0.004	0.003	0.002	0.002	0.002	7	0.005	0.002	0.003
4	0.003	0.005	0.003	0.006	0.002	0.002	×	6	0.006	0.002	0.004
5	0.004	0.005	0.005	0.005	0.002	0.002	0.004	7	0.005	0.002	0.004
6	0.003	0.006	0.005	0.004	0.003	0.003	0.004	7	0.006	0.003	0.004
7	0.004	0.006	0.004	0.003	0.003	0.004	0.005	7	0.006	0.003	0.004
8	0.007	0.006	0.007	0.005	0.004	0.009	0.011	7	0.011	0.004	0.007
9	0.008	0.010	0.008	0.008	0.003	0.009	0.009	7	0.010	0.003	0.008
10	0.008	0.009	0.007	0.010	0.004	0.010	0.007	7	0.010	0.004	0.008
11	0.008	0.006	0.006	0.010	0.003	0.006	0.010	7	0.010	0.003	0.007
12	0.009	0.006	0.007	0.006	0.004	0.005	0.008	7	0.009	0.004	0.006
13	0.005	0.004	0.006	0.005	0.004	0.005	0.008	7	0.008	0.004	0.005
14	0.005	0.004	0.007	0.004	0.005	0.006	0.006	7	0.007	0.004	0.005
15	0.005	0.004	0.006	0.004	0.004	0.004	0.004	7	0.006	0.004	0.004
16	0.006	0.006	0.005	0.003	0.003	0.005	0.002	7	0.006	0.002	0.004
17	0.005	0.006	0.003	0.004	0.003	0.005	0.004	7	0.006	0.003	0.004
18	0.005	0.005	0.003	0.003	0.002	0.003	0.002	7	0.005	0.002	0.003
19	0.005	0.004	0.003	0.002	0.003	0.003	0.002	7	0.005	0.002	0.003
20	0.006	0.004	0.002	0.002	0.002	0.003	0.004	7	0.006	0.002	0.003
21	0.005	0.004	0.002	0.002	0.002	0.003	0.001	7	0.005	0.001	0.003
22	0.005	0.005	0.002	0.002	0.002	0.003	0.004	7	0.005	0.002	0.003
23	0.004	0.005	0.002	0.003	0.003	0.003	0.004	7	0.005	0.002	0.003
24	0.004	0.005	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	7	0.005	0.003	0.003
調 査 数	24	24	24	24	24	23	23	166	－	－	－
日別 最大値	0.009	0.010	0.008	0.010	0.005	0.010	0.011	－	0.011	－	－
日別 最小値	0.003	0.004	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	－	－	0.001	－
日別 平均値	0.005	0.005	0.005	0.004	0.003	0.004	0.005	－	－	－	0.005

資表 8.1.1-9 (13)　沿道大気質調査結果 (RA3：窒素酸化物)

調査項目：窒素酸化物 (NO_x)

調査期間：令和 4 年 8 月 24 日～8 月 30 日　　単位：ppm

月日 / 時間		8/24 (水)	8/25 (木)	8/26 (金)	8/27 (土)	8/28 (日)	8/29 (月)	8/30 (火)	調査数	時間別		
										最大値	最小値	平均値
1		0.008	0.005	0.011	0.005	0.005	×	0.009	6	0.011	0.005	0.007
2		0.006	0.005	0.007	0.007	0.004	0.004	0.003	7	0.007	0.003	0.005
3		0.004	0.007	0.005	0.005	0.003	0.003	0.003	7	0.007	0.003	0.004
4		0.006	0.006	0.005	0.009	0.003	0.005	×	6	0.009	0.003	0.006
5		0.007	0.008	0.007	0.007	0.003	0.003	0.008	7	0.008	0.003	0.006
6		0.006	0.012	0.012	0.006	0.004	0.005	0.006	7	0.012	0.004	0.007
7		0.012	0.011	0.008	0.007	0.005	0.010	0.010	7	0.012	0.005	0.009
8		0.017	0.014	0.014	0.011	0.006	0.017	0.021	7	0.021	0.006	0.014
9		0.015	0.017	0.015	0.013	0.006	0.017	0.016	7	0.017	0.006	0.014
10		0.015	0.015	0.014	0.015	0.007	0.016	0.011	7	0.016	0.007	0.013
11		0.015	0.010	0.015	0.017	0.006	0.010	0.016	7	0.017	0.006	0.013
12		0.014	0.012	0.011	0.010	0.007	0.008	0.012	7	0.014	0.007	0.011
13		0.008	0.008	0.010	0.007	0.006	0.009	0.013	7	0.013	0.006	0.009
14		0.008	0.008	0.012	0.008	0.007	0.011	0.010	7	0.012	0.007	0.009
15		0.009	0.008	0.010	0.006	0.007	0.009	0.009	7	0.010	0.006	0.008
16		0.010	0.011	0.008	0.005	0.006	0.009	0.007	7	0.011	0.005	0.008
17		0.008	0.010	0.006	0.005	0.007	0.008	0.010	7	0.010	0.005	0.008
18		0.008	0.009	0.006	0.004	0.004	0.008	0.011	7	0.011	0.004	0.007
19		0.007	0.008	0.005	0.004	0.007	0.006	0.010	7	0.010	0.004	0.007
20		0.007	0.006	0.004	0.003	0.005	0.005	0.009	7	0.009	0.003	0.006
21		0.006	0.006	0.003	0.003	0.003	0.005	0.004	7	0.006	0.003	0.004
22		0.006	0.007	0.004	0.002	0.003	0.006	0.009	7	0.009	0.002	0.005
23		0.005	0.006	0.003	0.004	0.004	0.006	0.008	7	0.008	0.003	0.005
24		0.005	0.006	0.004	0.004	0.004	0.006	0.008	7	0.008	0.004	0.005
調 査 数		24	24	24	24	24	23	23	166	－	－	－
日別	最大値	0.017	0.017	0.015	0.017	0.007	0.017	0.021	－	0.021	－	－
	最小値	0.004	0.005	0.003	0.002	0.003	0.003	0.003	－	－	0.002	－
	平均値	0.009	0.009	0.008	0.007	0.005	0.008	0.010	－	－	－	0.008

資表 8.1.1-9 (14)　沿道大気質調査結果 (RA3：浮遊粒子状物質)

調査項目：浮遊粒子状物質 (SPM)

調査期間：令和 4 年 8 月 24 日～8 月 30 日　　単位：mg/m^3

月日 / 時間		8/24 (水)	8/25 (木)	8/26 (金)	8/27 (土)	8/28 (日)	8/29 (月)	8/30 (火)	調査数	時間別		
										最大値	最小値	平均値
1		0.010	0.003	0.019	0.011	0.018	×	0.005	6	0.019	0.003	0.011
2		0.018	0.001	0.018	0.018	0.020	0.004	0.009	7	0.020	0.001	0.013
3		0.012	0.001	0.021	0.019	0.021	0.007	0.009	7	0.021	0.001	0.013
4		0.018	0.014	0.024	0.023	0.025	0.015	×	6	0.025	0.014	0.020
5		0.028	0.010	0.018	0.024	0.010	0.006	0.000	7	0.028	0.000	0.014
6		0.011	0.015	0.018	0.022	0.022	0.008	0.004	7	0.022	0.004	0.014
7		0.004	0.008	0.015	0.019	0.022	0.005	0.008	7	0.022	0.004	0.012
8		0.006	0.010	0.008	0.020	0.011	0.003	0.006	7	0.020	0.003	0.009
9		0.012	0.003	0.020	0.013	0.011	0.012	0.008	7	0.020	0.003	0.011
10		0.018	0.006	0.011	0.011	0.014	0.005	0.007	7	0.018	0.005	0.010
11		0.018	0.006	0.018	0.020	0.013	0.007	0.005	7	0.020	0.005	0.012
12		0.016	0.016	0.020	0.016	0.005	0.004	0.012	7	0.020	0.004	0.013
13		0.013	0.012	0.021	0.022	0.007	0.003	0.011	7	0.022	0.003	0.013
14		0.020	0.016	0.014	0.014	0.014	0.007	0.012	7	0.020	0.007	0.014
15		0.019	0.022	0.029	0.011	0.010	0.014	0.003	7	0.029	0.003	0.015
16		0.017	0.021	0.024	0.033	0.006	0.013	0.001	7	0.033	0.001	0.016
17		0.025	0.017	0.030	0.018	0.007	0.008	0.000	7	0.030	0.000	0.015
18		0.031	0.027	0.027	0.022	0.013	0.006	0.005	7	0.031	0.005	0.019
19		0.025	0.017	0.026	0.018	0.002	0.014	0.006	7	0.026	0.002	0.015
20		0.022	0.016	0.021	0.005	0.006	0.020	0.004	7	0.022	0.004	0.013
21		0.021	0.019	0.027	0.018	0.001	0.014	0.002	7	0.027	0.001	0.015
22		0.015	0.018	0.027	0.017	0.003	0.014	0.012	7	0.027	0.003	0.015
23		0.022	0.021	0.025	0.017	0.005	0.009	0.009	7	0.025	0.005	0.015
24		0.019	0.027	0.023	0.017	0.009	0.009	0.010	7	0.027	0.009	0.016
調 査 数		24	24	24	24	24	23	23	166	－	－	－
日別	最大値	0.031	0.027	0.030	0.033	0.025	0.020	0.012	－	0.033	－	－
	最小値	0.004	0.001	0.008	0.005	0.001	0.003	0.000	－	－	0.000	－
	平均値	0.018	0.014	0.021	0.018	0.011	0.009	0.006	－	－	－	0.014

資表 8.1.1-9（15）　沿道大気質調査結果（RA3：降下ばいじん）

調査項目：降下ばいじん
調査期間：令和 4 年 8 月 2 日～8 月 31 日

項目	調査結果		単位
月平均	降下ばいじん量	2.67	t/km^3/30日
	溶解性物質	1.45	
	不溶解性物質	1.22	

資表 8.1.1-9（16）　沿道大気質調査結果（RA4：一酸化窒素）

調査項目：一酸化窒素（NO）

調査期間：令和 4 年 8 月 24 日～8 月 30 日　　単位：ppm

月日 / 時間		8/24 (水)	8/25 (木)	8/26 (金)	8/27 (土)	8/28 (日)	8/29 (月)	8/30 (火)	調査数	時間別		
										最大値	最小値	平均値
1		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.000	0.000	0.000
2		0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.001	0.000	0.000
3		0.001	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.001	0.000	0.000
4		0.001	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.001	0.000	0.000
5		0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.000	7	0.001	0.000	0.001
6		0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	7	0.001	0.000	0.001
7		0.002	0.001	0.002	0.001	0.001	0.002	0.001	7	0.002	0.001	0.001
8		0.004	0.002	0.004	0.002	0.001	0.003	0.003	7	0.004	0.001	0.003
9		0.004	0.004	0.003	0.002	0.001	0.002	0.004	7	0.004	0.001	0.003
10		0.005	0.005	0.003	0.003	0.002	0.003	0.004	7	0.005	0.002	0.004
11		0.004	0.004	0.002	0.002	0.001	0.001	0.002	7	0.004	0.001	0.002
12		0.004	0.004	0.003	0.002	0.001	0.002	0.003	7	0.004	0.001	0.003
13		0.004	0.003	0.002	0.002	0.001	0.002	0.002	7	0.004	0.001	0.002
14		0.003	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	7	0.003	0.001	0.002
15		0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.004	7	0.004	0.001	0.002
16		0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.003	7	0.003	0.001	0.002
17		0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.003	7	0.003	0.001	0.002
18		0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	7	0.002	0.001	0.001
19		0.001	0.001	0.002	0.000	0.001	0.001	0.002	7	0.002	0.000	0.001
20		0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	0.001	0.000	7	0.001	0.000	0.000
21		0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.000	0.001
22		0.001	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.001	7	0.001	0.000	0.000
23		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	7	0.001	0.000	0.000
24		0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	7	0.001	0.000	0.000
調 査 数		24	24	24	24	24	24	24	168	－	－	－
日別	最大値	0.005	0.005	0.004	0.003	0.002	0.003	0.004	－	0.005	－	－
	最小値	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	－	－	0.000	－
	平均値	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	－	－	－	0.001

資表 8.1.1-9（17）　沿道大気質調査結果（RA4：二酸化窒素）

調査項目：二酸化窒素（NO_2）

調査期間：令和 4 年 8 月 24 日～8 月 30 日　　単位：ppm

月日 / 時間		8/24 (水)	8/25 (木)	8/26 (金)	8/27 (土)	8/28 (日)	8/29 (月)	8/30 (火)	調査数	時間別		
										最大値	最小値	平均値
1		0.001	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	7	0.003	0.001	0.002
2		0.001	0.004	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	7	0.004	0.001	0.002
3		0.002	0.004	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	7	0.004	0.002	0.002
4		0.001	0.005	0.002	0.002	0.001	0.002	0.002	7	0.005	0.001	0.002
5		0.002	0.004	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	7	0.004	0.002	0.002
6		0.001	0.004	0.002	0.002	0.001	0.002	0.002	7	0.004	0.001	0.002
7		0.003	0.004	0.002	0.003	0.002	0.003	0.003	7	0.004	0.002	0.003
8		0.005	0.006	0.006	0.004	0.003	0.007	0.005	7	0.007	0.003	0.005
9		0.007	0.008	0.006	0.006	0.003	0.007	0.006	7	0.008	0.003	0.006
10		0.009	0.011	0.007	0.009	0.004	0.008	0.006	7	0.011	0.004	0.008
11		0.010	0.008	0.007	0.009	0.004	0.008	0.008	7	0.010	0.004	0.008
12		0.010	0.009	0.010	0.011	0.004	0.008	0.008	7	0.011	0.004	0.009
13		0.009	0.006	0.008	0.011	0.005	0.007	0.011	7	0.011	0.005	0.008
14		0.006	0.004	0.008	0.008	0.005	0.005	0.005	7	0.008	0.004	0.006
15		0.006	0.006	0.006	0.007	0.005	0.005	0.005	7	0.007	0.005	0.006
16		0.007	0.005	0.005	0.005	0.005	0.003	0.007	7	0.007	0.003	0.005
17		0.005	0.007	0.005	0.005	0.003	0.004	0.004	7	0.007	0.003	0.005
18		0.005	0.004	0.003	0.004	0.003	0.005	0.002	7	0.005	0.002	0.004
19		0.004	0.003	0.003	0.002	0.002	0.003	0.001	7	0.004	0.001	0.003
20		0.004	0.003	0.004	0.002	0.002	0.003	0.001	7	0.004	0.001	0.003
21		0.004	0.003	0.002	0.002	0.003	0.002	0.001	7	0.004	0.001	0.002
22		0.004	0.003	0.002	0.002	0.003	0.003	0.001	7	0.004	0.001	0.003
23		0.005	0.003	0.002	0.002	0.002	0.003	0.001	7	0.005	0.001	0.003
24		0.004	0.003	0.002	0.002	0.003	0.002	0.001	7	0.004	0.001	0.002
調 査 数		24	24	24	24	24	24	24	168	－	－	－
日別	最大値	0.010	0.011	0.010	0.011	0.005	0.008	0.011	－	0.011	－	－
	最小値	0.001	0.003	0.002	0.002	0.001	0.002	0.001	－	－	0.001	－
	平均値	0.005	0.005	0.004	0.004	0.003	0.004	0.004	－	－	－	0.004

資表 8.1.1-9 (18)　沿道大気質調査結果 (RA4：窒素酸化物)

調査項目：窒素酸化物 (NO_x)

調査期間：令和 4 年 8 月 24 日～8 月 30 日　　単位：ppm

月日 / 時間		8/24 (水)	8/25 (木)	8/26 (金)	8/27 (土)	8/28 (日)	8/29 (月)	8/30 (火)	調査数	時間別		
										最大値	最小値	平均値
1		0.001	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	7	0.003	0.001	0.002
2		0.002	0.004	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	7	0.004	0.002	0.002
3		0.003	0.004	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	7	0.004	0.002	0.003
4		0.002	0.005	0.003	0.002	0.001	0.002	0.002	7	0.005	0.001	0.002
5		0.003	0.005	0.003	0.003	0.002	0.003	0.002	7	0.005	0.002	0.003
6		0.002	0.005	0.003	0.003	0.001	0.002	0.002	7	0.005	0.001	0.003
7		0.005	0.005	0.004	0.004	0.003	0.005	0.004	7	0.005	0.003	0.004
8		0.009	0.008	0.010	0.006	0.004	0.010	0.008	7	0.010	0.004	0.008
9		0.011	0.012	0.009	0.008	0.004	0.009	0.010	7	0.012	0.004	0.009
10		0.014	0.016	0.010	0.012	0.006	0.011	0.010	7	0.016	0.006	0.011
11		0.014	0.012	0.009	0.011	0.005	0.009	0.010	7	0.014	0.005	0.010
12		0.014	0.013	0.013	0.013	0.005	0.010	0.011	7	0.014	0.005	0.011
13		0.013	0.009	0.010	0.013	0.006	0.009	0.013	7	0.013	0.006	0.010
14		0.009	0.005	0.010	0.009	0.006	0.006	0.007	7	0.010	0.005	0.007
15		0.008	0.008	0.007	0.008	0.006	0.007	0.009	7	0.009	0.006	0.008
16		0.009	0.006	0.006	0.006	0.006	0.005	0.010	7	0.010	0.005	0.007
17		0.007	0.009	0.007	0.006	0.004	0.005	0.007	7	0.009	0.004	0.006
18		0.006	0.005	0.004	0.005	0.004	0.007	0.003	7	0.007	0.003	0.005
19		0.005	0.004	0.005	0.002	0.003	0.004	0.003	7	0.005	0.002	0.004
20		0.004	0.004	0.005	0.002	0.002	0.004	0.001	7	0.005	0.001	0.003
21		0.004	0.003	0.002	0.003	0.004	0.003	0.002	7	0.004	0.002	0.003
22		0.005	0.003	0.003	0.002	0.003	0.003	0.002	7	0.005	0.002	0.003
23		0.005	0.003	0.002	0.002	0.002	0.003	0.002	7	0.005	0.002	0.003
24		0.005	0.003	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002	7	0.005	0.002	0.003
調 査 数		24	24	24	24	24	24	24	168	－	－	－
日別	最大値	0.014	0.016	0.013	0.013	0.006	0.011	0.013	－	0.016	－	－
	最小値	0.001	0.003	0.002	0.002	0.001	0.002	0.001	－	－	0.001	－
	平均値	0.007	0.006	0.006	0.005	0.004	0.005	0.005	－	－	－	0.005

資表 8.1.1-9 (19)　沿道大気質調査結果 (RA4：浮遊粒子状物質)

調査項目：浮遊粒子状物質 (SPM)

調査期間：令和 4 年 8 月 24 日～8 月 30 日　　単位：mg/m^3

月日 / 時間		8/24 (水)	8/25 (木)	8/26 (金)	8/27 (土)	8/28 (日)	8/29 (月)	8/30 (火)	調査数	時間別		
										最大値	最小値	平均値
1		0.012	0.012	0.011	0.025	0.017	0.007	0.007	7	0.025	0.007	0.013
2		0.006	0.013	0.023	0.022	0.022	0.009	0.012	7	0.023	0.006	0.015
3		0.009	0.008	0.026	0.019	0.024	0.010	0.005	7	0.026	0.005	0.014
4		0.007	0.011	0.027	0.024	0.018	0.010	0.003	7	0.027	0.003	0.014
5		0.013	0.015	0.017	0.024	0.017	0.003	0.006	7	0.024	0.003	0.014
6		0.011	0.012	0.018	0.023	0.013	0.000	0.005	7	0.023	0.000	0.012
7		0.003	0.011	0.017	0.022	0.019	0.011	0.009	7	0.022	0.003	0.013
8		0.015	0.011	0.019	0.023	0.000	0.007	0.010	7	0.023	0.000	0.012
9		0.012	0.011	0.023	0.022	0.011	0.009	0.002	7	0.023	0.002	0.013
10		0.020	0.011	0.014	0.020	0.004	0.005	0.000	7	0.020	0.000	0.011
11		0.028	0.011	0.022	0.028	0.029	0.013	0.007	7	0.029	0.007	0.020
12		0.024	0.017	0.026	0.028	0.020	0.008	0.011	7	0.028	0.008	0.019
13		0.027	0.022	0.023	0.011	0.008	0.007	0.011	7	0.027	0.007	0.016
14		0.016	0.019	0.026	0.025	0.020	0.022	0.027	7	0.027	0.016	0.022
15		0.024	0.021	0.029	0.034	0.006	0.013	0.004	7	0.034	0.004	0.019
16		0.025	0.025	0.028	0.028	0.006	0.009	0.022	7	0.028	0.006	0.020
17		0.032	0.028	0.030	0.022	0.013	0.010	0.010	7	0.032	0.010	0.021
18		0.029	0.015	0.022	0.022	0.006	0.020	0.010	7	0.029	0.006	0.018
19		0.022	0.019	0.024	0.016	0.004	0.011	0.010	7	0.024	0.004	0.015
20		0.025	0.026	0.028	0.023	0.006	0.011	0.009	7	0.028	0.006	0.018
21		0.022	0.018	0.022	0.015	0.006	0.014	0.010	7	0.022	0.006	0.015
22		0.015	0.023	0.023	0.023	0.006	0.010	0.009	7	0.023	0.006	0.016
23		0.016	0.025	0.026	0.019	0.000	0.007	0.008	7	0.026	0.000	0.014
24		0.010	0.022	0.029	0.021	0.014	0.007	0.012	7	0.029	0.007	0.016
調 査 数		24	24	24	24	24	24	24	168	－	－	－
日別	最大値	0.032	0.028	0.030	0.034	0.029	0.022	0.027	－	0.034	－	－
	最小値	0.003	0.008	0.011	0.011	0.000	0.000	0.000	－	－	0.000	－
	平均値	0.018	0.017	0.023	0.022	0.012	0.010	0.009	－	－	－	0.016

資表 8.1.1-9（20）　沿道大気質調査結果（RA4：降下ばいじん）

調査項目：降下ばいじん
調査期間：令和 4 年 8 月 2 日～8 月 31 日

項目	調査結果		単位
月平均	降下ばいじん量	1.26	t/km^3/30日
	溶解性物質	1.23	
	不溶解性物質	0.03	

資表 8.1.1-9（21）　沿道大気質調査結果（RA5：一酸化窒素）

調査項目：一酸化窒素（NO）

調査期間：令和 4 年 8 月 24 日～8 月 30 日　　単位：ppm

時間＼月日		8/24（水）	8/25（木）	8/26（金）	8/27（土）	8/28（日）	8/29（月）	8/30（火）	調査数	時間別 最大値	時間別 最小値	時間別 平均値
1		0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	×	0.002	6	0.002	0.001	0.002
2		0.001	0.002	0.002	0.001	0.001	0.002	0.001	7	0.002	0.001	0.001
3		0.002	0.001	0.004	0.001	0.000	0.001	0.001	7	0.004	0.000	0.001
4		0.002	0.003	0.003	0.004	0.001	0.002	×	6	0.004	0.001	0.003
5		0.005	0.003	0.004	0.007	0.000	0.004	0.002	7	0.007	0.000	0.004
6		0.007	0.001	0.009	0.005	0.001	0.007	0.034	7	0.034	0.001	0.009
7		0.017	0.006	0.006	0.009	0.002	0.011	0.010	7	0.017	0.002	0.009
8		0.011	0.006	0.005	0.004	0.003	0.008	0.009	7	0.011	0.003	0.007
9		0.013	0.008	0.005	0.005	0.002	0.006	0.005	7	0.013	0.002	0.006
10		0.006	0.006	0.005	0.003	0.002	0.005	0.004	7	0.006	0.002	0.004
11		0.005	0.004	0.003	0.003	0.002	0.005	0.003	7	0.005	0.002	0.004
12		0.003	0.003	0.003	0.003	0.002	0.003	0.005	7	0.005	0.002	0.003
13		0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	7	0.003	0.002	0.002
14		0.004	0.002	0.003	0.004	0.002	0.003	0.003	7	0.004	0.002	0.003
15		0.006	0.002	0.003	0.002	0.002	0.004	0.002	7	0.006	0.002	0.003
16		0.004	0.003	0.004	0.004	0.002	0.002	0.002	7	0.004	0.002	0.003
17		0.003	0.003	0.005	0.002	0.002	0.004	0.007	7	0.007	0.002	0.004
18		0.004	0.008	0.007	0.002	0.001	0.005	0.007	7	0.008	0.001	0.005
19		0.001	0.005	0.003	0.011	0.000	0.007	0.003	7	0.011	0.000	0.004
20		0.001	0.005	0.004	0.004	0.000	0.005	0.004	7	0.005	0.000	0.003
21		0.001	0.001	0.002	0.003	0.000	0.004	0.004	7	0.004	0.000	0.002
22		0.001	0.002	0.000	0.001	0.000	0.005	0.004	7	0.005	0.000	0.002
23		0.001	0.002	0.001	0.001	0.003	0.001	0.005	7	0.005	0.001	0.002
24		0.001	0.003	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	7	0.003	0.001	0.001
調 査 数		24	24	24	24	24	23	23	166	－	－	－
日別	最大値	0.017	0.008	0.009	0.011	0.003	0.011	0.034	－	0.034	－	－
日別	最小値	0.001	0.001	0.000	0.001	0.000	0.001	0.001	－	－	0.000	－
日別	平均値	0.004	0.003	0.004	0.004	0.001	0.004	0.005	－	－	－	0.004

資表 8.1.1-9（22）　沿道大気質調査結果（RA5：二酸化窒素）

調査項目：二酸化窒素（NO_2）

調査期間：令和 4 年 8 月 24 日～8 月 30 日　　単位：ppm

時間＼月日		8/24（水）	8/25（木）	8/26（金）	8/27（土）	8/28（日）	8/29（月）	8/30（火）	調査数	時間別 最大値	時間別 最小値	時間別 平均値
1		0.002	0.006	0.004	0.004	0.003	×	0.003	6	0.006	0.002	0.004
2		0.002	0.005	0.004	0.004	0.002	0.003	0.001	7	0.005	0.001	0.003
3		0.002	0.004	0.006	0.003	0.002	0.004	0.002	7	0.006	0.002	0.003
4		0.003	0.004	0.005	0.004	0.002	0.005	×	6	0.005	0.002	0.004
5		0.004	0.005	0.005	0.007	0.002	0.004	0.003	7	0.007	0.002	0.004
6		0.005	0.006	0.007	0.006	0.002	0.005	0.008	7	0.008	0.002	0.006
7		0.010	0.010	0.006	0.005	0.003	0.009	0.008	7	0.010	0.003	0.007
8		0.010	0.009	0.009	0.008	0.004	0.011	0.009	7	0.011	0.004	0.009
9		0.016	0.013	0.009	0.011	0.006	0.013	0.011	7	0.016	0.006	0.011
10		0.015	0.014	0.012	0.012	0.008	0.012	0.012	7	0.015	0.008	0.012
11		0.015	0.013	0.013	0.012	0.005	0.009	0.014	7	0.015	0.005	0.012
12		0.012	0.010	0.013	0.010	0.006	0.009	0.014	7	0.014	0.006	0.011
13		0.010	0.007	0.010	0.008	0.008	0.008	0.012	7	0.012	0.007	0.009
14		0.010	0.004	0.012	0.009	0.007	0.008	0.009	7	0.012	0.004	0.008
15		0.010	0.005	0.008	0.007	0.006	0.005	0.006	7	0.010	0.005	0.007
16		0.009	0.007	0.009	0.008	0.005	0.004	0.004	7	0.009	0.004	0.007
17		0.007	0.006	0.009	0.006	0.005	0.007	0.005	7	0.009	0.005	0.006
18		0.009	0.015	0.012	0.006	0.002	0.009	0.004	7	0.015	0.002	0.008
19		0.007	0.006	0.006	0.013	0.002	0.010	0.003	7	0.013	0.002	0.007
20		0.006	0.006	0.006	0.008	0.001	0.008	0.003	7	0.008	0.001	0.005
21		0.004	0.003	0.004	0.005	0.002	0.005	0.004	7	0.005	0.002	0.004
22		0.005	0.005	0.002	0.002	0.001	0.005	0.004	7	0.005	0.001	0.003
23		0.004	0.006	0.003	0.002	0.004	0.002	0.004	7	0.006	0.002	0.004
24		0.004	0.005	0.002	0.002	0.002	0.002	0.004	7	0.005	0.002	0.003
調 査 数		24	24	24	24	24	23	23	166	－	－	－
日別	最大値	0.016	0.015	0.013	0.013	0.008	0.013	0.014	－	0.016	－	－
日別	最小値	0.002	0.003	0.002	0.002	0.001	0.002	0.001	－	－	0.001	－
日別	平均値	0.008	0.007	0.007	0.007	0.004	0.007	0.006	－	－	－	0.007

資表 8.1.1-9 (23)　沿道大気質調査結果 (RA5：窒素酸化物)

調査項目：窒素酸化物 (NO_x)

調査期間：令和 4 年 8 月 24 日～8 月 30 日　　単位：ppm

時間＼月日		8/24 (水)	8/25 (木)	8/26 (金)	8/27 (土)	8/28 (日)	8/29 (月)	8/30 (火)	調査数	時間別 最大値	時間別 最小値	時間別 平均値
1		0.003	0.007	0.006	0.006	0.004	×	0.005	6	0.007	0.003	0.005
2		0.003	0.007	0.006	0.005	0.003	0.005	0.002	7	0.007	0.002	0.004
3		0.004	0.005	0.010	0.004	0.002	0.005	0.003	7	0.010	0.002	0.005
4		0.005	0.007	0.008	0.008	0.003	0.007	×	6	0.008	0.003	0.006
5		0.009	0.008	0.009	0.014	0.002	0.008	0.005	7	0.014	0.002	0.008
6		0.012	0.007	0.016	0.011	0.003	0.012	0.042	7	0.042	0.003	0.015
7		0.027	0.016	0.012	0.014	0.005	0.020	0.018	7	0.027	0.005	0.016
8		0.021	0.015	0.014	0.012	0.007	0.019	0.018	7	0.021	0.007	0.015
9		0.029	0.021	0.014	0.016	0.008	0.019	0.016	7	0.029	0.008	0.018
10		0.021	0.020	0.017	0.015	0.010	0.017	0.016	7	0.021	0.010	0.017
11		0.020	0.017	0.016	0.015	0.007	0.014	0.017	7	0.020	0.007	0.015
12		0.015	0.013	0.016	0.013	0.008	0.012	0.019	7	0.019	0.008	0.014
13		0.012	0.009	0.012	0.010	0.010	0.011	0.015	7	0.015	0.009	0.011
14		0.014	0.006	0.015	0.013	0.009	0.011	0.012	7	0.015	0.006	0.011
15		0.016	0.007	0.011	0.009	0.008	0.009	0.008	7	0.016	0.007	0.010
16		0.013	0.010	0.013	0.012	0.007	0.006	0.006	7	0.013	0.006	0.010
17		0.010	0.009	0.014	0.008	0.007	0.011	0.012	7	0.014	0.007	0.010
18		0.013	0.023	0.019	0.008	0.003	0.014	0.011	7	0.023	0.003	0.013
19		0.008	0.011	0.009	0.024	0.002	0.017	0.006	7	0.024	0.002	0.011
20		0.007	0.011	0.010	0.012	0.001	0.013	0.007	7	0.013	0.001	0.009
21		0.005	0.004	0.006	0.008	0.002	0.009	0.008	7	0.009	0.002	0.006
22		0.006	0.007	0.002	0.003	0.001	0.010	0.008	7	0.010	0.001	0.005
23		0.005	0.008	0.004	0.003	0.007	0.003	0.009	7	0.009	0.003	0.006
24		0.005	0.008	0.003	0.003	0.003	0.003	0.006	7	0.008	0.003	0.004
調 査 数		24	24	24	24	24	23	23	166	－	－	－
日別	最大値	0.029	0.023	0.019	0.024	0.010	0.020	0.042	－	0.042	－	－
日別	最小値	0.003	0.004	0.002	0.003	0.001	0.003	0.002	－	－	0.001	－
日別	平均値	0.012	0.011	0.011	0.010	0.005	0.011	0.012	－	－	－	0.010

資表 8.1.1-9 (24)　沿道大気質調査結果 (RA5：浮遊粒子状物質)

調査項目：浮遊粒子状物質 (SPM)

調査期間：令和 4 年 8 月 24 日～8 月 30 日　　単位：mg/m^3

時間＼月日		8/24 (水)	8/25 (木)	8/26 (金)	8/27 (土)	8/28 (日)	8/29 (月)	8/30 (火)	調査数	時間別 最大値	時間別 最小値	時間別 平均値
1		0.020	0.010	0.024	0.022	0.019	×	0.012	6	0.024	0.010	0.018
2		0.020	0.002	0.017	0.023	0.027	0.007	0.013	7	0.027	0.002	0.016
3		0.016	0.008	0.023	0.026	0.019	0.010	0.009	7	0.026	0.008	0.016
4		0.011	0.010	0.028	0.023	0.017	0.011	×	6	0.028	0.010	0.017
5		0.016	0.012	0.026	0.026	0.018	0.017	0.000	7	0.026	0.000	0.016
6		0.008	0.009	0.021	0.026	0.014	0.014	0.007	7	0.026	0.007	0.014
7		0.014	0.010	0.022	0.022	0.025	0.001	0.010	7	0.025	0.001	0.015
8		0.008	0.005	0.014	0.019	0.007	0.001	0.008	7	0.019	0.001	0.009
9		0.009	0.001	0.014	0.020	0.007	0.011	0.007	7	0.020	0.001	0.010
10		0.019	0.009	0.021	0.022	0.007	0.008	0.010	7	0.022	0.007	0.014
11		0.020	0.006	0.022	0.021	0.017	0.012	0.012	7	0.022	0.006	0.016
12		0.011	0.018	0.026	0.021	0.016	0.008	0.014	7	0.026	0.008	0.016
13		0.011	0.017	0.021	0.027	0.007	0.003	0.014	7	0.027	0.003	0.014
14		0.016	0.021	0.014	0.023	0.018	0.005	0.013	7	0.023	0.005	0.016
15		0.025	0.026	0.021	0.019	0.005	0.010	0.004	7	0.026	0.004	0.016
16		0.029	0.026	0.017	0.023	0.006	0.015	0.012	7	0.029	0.006	0.018
17		0.021	0.018	0.031	0.026	0.003	0.015	0.004	7	0.031	0.003	0.017
18		0.032	0.024	0.026	0.034	0.012	0.012	0.016	7	0.034	0.012	0.022
19		0.027	0.020	0.026	0.018	0.005	0.020	0.006	7	0.027	0.005	0.017
20		0.021	0.016	0.021	0.017	0.005	0.016	0.007	7	0.021	0.005	0.015
21		0.024	0.024	0.021	0.021	0.002	0.013	0.008	7	0.024	0.002	0.016
22		0.006	0.025	0.018	0.013	0.006	0.011	0.004	7	0.025	0.004	0.012
23		0.010	0.025	0.029	0.016	0.009	0.009	0.016	7	0.029	0.009	0.016
24		0.012	0.019	0.024	0.016	0.002	0.006	0.011	7	0.024	0.002	0.013
調 査 数		24	24	24	24	24	23	23	166	－	－	－
日別	最大値	0.032	0.026	0.031	0.034	0.027	0.020	0.016	－	0.034	－	－
日別	最小値	0.006	0.001	0.014	0.013	0.002	0.001	0.000	－	－	0.000	－
日別	平均値	0.017	0.015	0.022	0.022	0.011	0.010	0.009	－	－	－	0.015

資表 8.1.1-9（25）　沿道大気質調査結果（RA5：降下ばいじん）

調査項目：降下ばいじん
調査期間：令和 4 年 8 月 2 日～8 月 31 日

項目	調査結果		単位
月平均	降下ばいじん量	1.60	t/km^3/30日
	溶解性物質	1.08	
	不溶解性物質	0.52	

資表 8.1.1-10 (1)　沿道大気質調査結果（RA1：一酸化窒素）

調査項目：一酸化窒素 (NO)

調査期間：令和 4 年 11 月 23 日～11 月 29 日

単位：ppm

月日 / 時間		11/23 (水)	11/24 (木)	11/25 (金)	11/26 (土)	11/27 (日)	11/28 (月)	11/29 (火)	調査数	時間別 最大値	時間別 最小値	時間別 平均値
1		0.002	0.003	0.001	0.011	0.003	0.002	0.003	7	0.011	0.001	0.004
2		0.002	0.003	0.002	0.003	0.003	0.003	0.002	7	0.003	0.002	0.003
3		0.003	0.007	0.004	0.004	0.005	0.004	0.002	7	0.007	0.002	0.004
4		0.002	0.008	0.004	0.004	0.004	0.009	0.005	7	0.009	0.002	0.005
5		0.003	0.003	0.003	0.004	0.004	0.006	0.002	7	0.006	0.002	0.004
6		0.006	0.008	0.005	0.008	0.003	0.003	0.007	7	0.008	0.003	0.006
7		0.005	0.012	0.013	0.014	0.005	0.020	0.016	7	0.020	0.005	0.012
8		0.009	0.010	0.018	0.015	0.008	0.011	0.013	7	0.018	0.008	0.012
9		0.016	0.011	0.004	0.006	0.005	0.013	0.020	7	0.020	0.004	0.011
10		0.009	0.001	0.011	0.011	0.002	0.013	0.017	7	0.017	0.001	0.009
11		0.010	0.000	0.006	0.005	0.002	0.005	0.016	7	0.016	0.000	0.006
12		0.013	0.000	0.002	0.003	0.002	0.003	0.006	7	0.013	0.000	0.004
13		0.008	0.000	0.003	0.003	0.002	0.003	0.005	7	0.008	0.000	0.003
14		0.013	-0.001	0.001	0.001	0.001	0.003	0.005	7	0.013	-0.001	0.003
15		0.010	0.000	0.004	0.002	0.002	0.002	0.001	7	0.010	0.000	0.003
16		0.003	0.000	0.009	0.001	0.004	0.005	0.004	7	0.009	0.000	0.004
17		0.004	0.003	0.011	0.012	0.004	0.001	0.005	7	0.012	0.001	0.006
18		0.001	0.005	0.006	0.009	0.003	0.006	0.004	7	0.009	0.001	0.005
19		0.002	0.003	0.006	0.003	0.003	0.009	0.002	7	0.009	0.002	0.004
20		0.002	0.003	0.005	0.002	0.001	0.002	0.001	7	0.005	0.001	0.002
21		0.002	0.001	0.005	0.006	0.002	0.002	0.000	7	0.006	0.000	0.003
22		0.001	0.001	0.004	0.002	0.001	0.003	0.001	7	0.004	0.001	0.002
23		0.004	0.001	0.003	0.005	0.001	0.001	0.001	7	0.005	0.001	0.002
24		0.002	0.002	0.004	0.004	0.001	0.001	0.002	7	0.004	0.001	0.002
調 査 数		24	24	24	24	24	24	24	168	－	－	－
日別	最大値	0.016	0.012	0.018	0.015	0.008	0.020	0.020	－	0.020	－	－
日別	最小値	0.001	-0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	－	－	-0.001	－
日別	平均値	0.006	0.004	0.006	0.006	0.003	0.005	0.006	－	－	－	0.005

資表 8.1.1-10 (2)　沿道大気質調査結果（RA1：二酸化窒素）

調査項目：二酸化窒素 (NO_2)

調査期間：令和 4 年 11 月 23 日～11 月 29 日

単位：ppm

月日 / 時間		11/23 (水)	11/24 (木)	11/25 (金)	11/26 (土)	11/27 (日)	11/28 (月)	11/29 (火)	調査数	時間別 最大値	時間別 最小値	時間別 平均値
1		0.005	0.005	0.005	0.010	0.005	0.005	0.008	7	0.010	0.005	0.006
2		0.008	0.006	0.004	0.006	0.005	0.006	0.007	7	0.008	0.004	0.006
3		0.005	0.007	0.005	0.005	0.005	0.006	0.009	7	0.009	0.005	0.006
4		0.005	0.007	0.005	0.004	0.005	0.010	0.010	7	0.010	0.004	0.007
5		0.005	0.004	0.006	0.005	0.005	0.006	0.009	7	0.009	0.004	0.006
6		0.005	0.008	0.004	0.005	0.005	0.009	0.010	7	0.010	0.004	0.007
7		0.007	0.010	0.010	0.007	0.006	0.014	0.009	7	0.014	0.006	0.009
8		0.008	0.009	0.013	0.009	0.005	0.012	0.011	7	0.013	0.005	0.010
9		0.009	0.010	0.009	0.007	0.005	0.014	0.014	7	0.014	0.005	0.010
10		0.009	0.005	0.012	0.009	0.006	0.010	0.013	7	0.013	0.005	0.009
11		0.013	0.005	0.010	0.008	0.007	0.009	0.013	7	0.013	0.005	0.009
12		0.013	0.006	0.009	0.009	0.006	0.009	0.009	7	0.013	0.006	0.009
13		0.010	0.006	0.012	0.009	0.006	0.009	0.007	7	0.012	0.006	0.008
14		0.014	0.006	0.010	0.007	0.005	0.009	0.010	7	0.014	0.005	0.009
15		0.009	0.005	0.016	0.008	0.007	0.010	0.005	7	0.016	0.005	0.009
16		0.008	0.005	0.014	0.008	0.006	0.014	0.004	7	0.014	0.004	0.008
17		0.008	0.007	0.008	0.012	0.004	0.011	0.003	7	0.012	0.003	0.008
18		0.005	0.010	0.008	0.009	0.004	0.017	0.003	7	0.017	0.003	0.008
19		0.006	0.007	0.006	0.005	0.005	0.010	0.002	7	0.010	0.002	0.006
20		0.007	0.008	0.006	0.006	0.005	0.007	0.001	7	0.008	0.001	0.006
21		0.006	0.005	0.006	0.006	0.005	0.006	0.002	7	0.006	0.002	0.005
22		0.006	0.006	0.006	0.008	0.005	0.006	0.003	7	0.008	0.003	0.006
23		0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.007	0.004	7	0.007	0.004	0.006
24		0.004	0.005	0.006	0.006	0.003	0.007	0.006	7	0.007	0.003	0.005
調 査 数		24	24	24	24	24	24	24	168	－	－	－
日別	最大値	0.014	0.010	0.016	0.012	0.007	0.017	0.014	－	0.017	－	－
日別	最小値	0.004	0.004	0.004	0.004	0.003	0.005	0.001	－	－	0.001	－
日別	平均値	0.008	0.007	0.008	0.007	0.005	0.009	0.007	－	－	－	0.007

資表 8.1.1-10 (3)　沿道大気質調査結果（RA1：窒素酸化物）

調査項目：窒素酸化物（NO_x）

調査期間：令和 4 年 11 月 23 日～11 月 29 日　　単位：ppm

月日 / 時間		11/23 (水)	11/24 (木)	11/25 (金)	11/26 (土)	11/27 (日)	11/28 (月)	11/29 (火)	調査数	時間別		
										最大値	最小値	平均値
1		0.007	0.008	0.006	0.021	0.008	0.007	0.011	7	0.021	0.006	0.010
2		0.010	0.009	0.006	0.009	0.008	0.009	0.009	7	0.010	0.006	0.009
3		0.008	0.014	0.009	0.009	0.010	0.010	0.011	7	0.014	0.008	0.010
4		0.007	0.015	0.009	0.008	0.009	0.019	0.015	7	0.019	0.007	0.012
5		0.008	0.007	0.009	0.009	0.009	0.012	0.011	7	0.012	0.007	0.009
6		0.011	0.016	0.009	0.013	0.008	0.012	0.017	7	0.017	0.008	0.012
7		0.012	0.022	0.023	0.021	0.011	0.034	0.025	7	0.034	0.011	0.021
8		0.017	0.019	0.031	0.024	0.013	0.023	0.024	7	0.031	0.013	0.022
9		0.025	0.021	0.013	0.013	0.010	0.027	0.034	7	0.034	0.010	0.020
10		0.018	0.006	0.023	0.020	0.008	0.023	0.030	7	0.030	0.006	0.018
11		0.023	0.005	0.016	0.013	0.009	0.014	0.029	7	0.029	0.005	0.016
12		0.026	0.006	0.011	0.012	0.008	0.012	0.015	7	0.026	0.006	0.013
13		0.018	0.006	0.015	0.012	0.008	0.012	0.012	7	0.018	0.006	0.012
14		0.027	0.005	0.011	0.008	0.006	0.012	0.015	7	0.027	0.005	0.012
15		0.019	0.005	0.020	0.010	0.009	0.012	0.006	7	0.020	0.005	0.012
16		0.011	0.005	0.023	0.009	0.010	0.019	0.008	7	0.023	0.005	0.012
17		0.012	0.010	0.019	0.024	0.008	0.012	0.008	7	0.024	0.008	0.013
18		0.006	0.015	0.014	0.018	0.007	0.023	0.007	7	0.023	0.006	0.013
19		0.008	0.010	0.012	0.008	0.008	0.019	0.004	7	0.019	0.004	0.010
20		0.009	0.011	0.011	0.008	0.006	0.009	0.002	7	0.011	0.002	0.008
21		0.008	0.006	0.011	0.012	0.007	0.008	0.002	7	0.012	0.002	0.008
22		0.007	0.007	0.010	0.010	0.006	0.009	0.004	7	0.010	0.004	0.008
23		0.010	0.007	0.009	0.011	0.007	0.008	0.005	7	0.011	0.005	0.008
24		0.006	0.007	0.010	0.010	0.004	0.008	0.008	7	0.010	0.004	0.008
調 査 数		24	24	24	24	24	24	24	168	－	－	－
日別	最大値	0.027	0.022	0.031	0.024	0.013	0.034	0.034	－	0.034	－	－
	最小値	0.006	0.005	0.006	0.008	0.004	0.007	0.002	－	－	0.002	－
	平均値	0.013	0.010	0.014	0.013	0.008	0.015	0.013	－	－	－	0.012

資表 8.1.1-10 (4)　沿道大気質調査結果（RA1：浮遊粒子状物質）

調査項目：浮遊粒子状物質（SPM）

調査期間：令和 4 年 11 月 23 日～11 月 29 日　　単位：mg/m^3

月日 / 時間		11/23 (水)	11/24 (木)	11/25 (金)	11/26 (土)	11/27 (日)	11/28 (月)	11/29 (火)	調査数	時間別		
										最大値	最小値	平均値
1		0.013	0.009	0.008	0.011	0.013	0.009	0.044	7	0.044	0.008	0.015
2		0.016	0.006	0.002	0.006	0.006	0.010	0.042	7	0.042	0.002	0.013
3		0.017	0.014	0.005	0.008	0.019	0.005	0.038	7	0.038	0.005	0.015
4		0.017	0.005	0.011	0.004	0.016	0.006	0.032	7	0.032	0.004	0.013
5		0.023	0.009	0.001	0.004	0.010	0.010	0.035	7	0.035	0.001	0.013
6		0.020	0.002	0.005	0.006	0.015	0.009	0.022	7	0.022	0.002	0.011
7		0.015	0.012	0.008	0.006	0.011	0.010	0.022	7	0.022	0.006	0.012
8		0.013	0.009	0.001	0.013	0.007	0.007	0.028	7	0.028	0.001	0.011
9		0.014	0.013	0.006	0.008	0.001	0.004	0.026	7	0.026	0.001	0.010
10		0.015	0.007	0.004	0.009	0.009	0.004	0.027	7	0.027	0.004	0.011
11		0.021	0.002	0.001	0.001	0.003	0.010	0.008	7	0.021	0.001	0.007
12		0.016	0.003	0.003	0.002	0.002	0.019	0.003	7	0.019	0.002	0.007
13		0.012	0.008	0.006	0.010	0.015	0.019	0.002	7	0.019	0.002	0.010
14		0.012	0.011	0.002	0.013	0.003	0.022	0.016	7	0.022	0.002	0.011
15		0.017	0.013	0.019	0.013	0.013	0.016	0.004	7	0.019	0.004	0.014
16		0.007	0.007	0.018	0.016	0.016	0.022	0.008	7	0.022	0.007	0.013
17		0.003	0.006	0.012	0.017	0.007	0.017	0.010	7	0.017	0.003	0.010
18		0.004	0.005	0.008	0.020	0.005	0.023	0.010	7	0.023	0.004	0.011
19		0.008	0.007	0.007	0.010	0.009	0.017	0.006	7	0.017	0.006	0.009
20		0.004	0.001	0.006	0.018	0.007	0.014	0.009	7	0.018	0.001	0.008
21		0.004	0.004	0.004	0.005	0.007	0.020	0.007	7	0.020	0.004	0.007
22		0.001	0.006	0.008	0.017	0.004	0.019	0.005	7	0.019	0.001	0.009
23		0.004	0.010	0.007	0.016	0.013	0.040	0.005	7	0.040	0.004	0.014
24		0.009	0.005	0.005	0.007	0.021	0.045	0.011	7	0.045	0.005	0.015
調 査 数		24	24	24	24	24	24	24	168	－	－	－
日別	最大値	0.023	0.014	0.019	0.020	0.021	0.045	0.044	－	0.045	－	－
	最小値	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.004	0.002	－	－	0.001	－
	平均値	0.012	0.007	0.007	0.010	0.010	0.016	0.018	－	－	－	0.011

資表 8.1.1-10 (5)　沿道大気質調査結果（RA1：降下ばいじん）

調査項目：降下ばいじん
調査期間：令和 4 年 11 月 1 日～11 月 30 日

項目	調査結果		単位
月平均	降下ばいじん量	0.82	t/km^3/30日
	溶解性物質	0.53	
	不溶解性物質	0.29	

資表 8.1.1-10 (6)　沿道大気質調査結果（RA2：一酸化窒素）

調査項目：一酸化窒素 (NO)

調査期間：令和 4 年 11 月 23 日～11 月 29 日　　単位：ppm

時間＼月日		11/23 (水)	11/24 (木)	11/25 (金)	11/26 (土)	11/27 (日)	11/28 (月)	11/29 (火)	調査数	時間別 最大値	時間別 最小値	時間別 平均値
1		0.005	0.009	0.006	0.011	0.013	0.004	0.009	7	0.013	0.004	0.008
2		0.007	0.006	0.007	0.012	0.008	0.008	0.014	7	0.014	0.006	0.009
3		0.007	0.014	0.014	0.015	0.012	0.017	0.021	7	0.021	0.007	0.014
4		0.011	0.022	0.015	0.013	0.011	0.020	0.022	7	0.022	0.011	0.016
5		0.010	0.014	0.009	0.036	0.013	0.023	0.023	7	0.036	0.009	0.018
6		0.019	0.028	0.028	0.050	0.017	0.030	0.040	7	0.050	0.017	0.030
7		0.020	0.036	0.068	0.039	0.008	0.064	0.064	7	0.068	0.008	0.043
8		0.044	0.057	0.068	0.047	0.009	0.059	0.062	7	0.068	0.009	0.049
9		0.055	0.055	0.034	0.040	0.011	0.068	0.061	7	0.068	0.011	0.046
10		0.045	0.023	0.026	0.038	0.006	0.063	0.040	7	0.063	0.006	0.034
11		0.045	0.006	0.029	0.027	0.005	0.049	0.032	7	0.049	0.005	0.028
12		0.029	0.001	0.025	0.010	0.005	0.027	0.029	7	0.029	0.001	0.018
13		0.025	0.003	0.018	0.011	0.006	0.023	0.018	7	0.025	0.003	0.015
14		0.024	0.007	0.029	0.010	0.005	0.026	0.017	7	0.029	0.005	0.017
15		0.027	0.002	0.021	0.014	0.005	0.037	0.014	7	0.037	0.002	0.017
16		0.013	0.015	0.028	0.012	0.006	0.041	0.009	7	0.041	0.006	0.018
17		0.014	0.018	0.022	0.011	0.006	0.048	0.016	7	0.048	0.006	0.019
18		0.016	0.017	0.027	0.017	0.008	0.034	0.009	7	0.034	0.008	0.018
19		0.006	0.006	0.019	0.013	0.008	0.018	0.005	7	0.019	0.005	0.011
20		0.006	0.008	0.018	0.009	0.009	0.010	0.004	7	0.018	0.004	0.009
21		0.003	0.004	0.021	0.008	0.003	0.010	0.007	7	0.021	0.003	0.008
22		0.005	0.003	0.005	0.012	0.004	0.010	0.005	7	0.012	0.003	0.006
23		0.008	0.006	0.006	0.016	0.002	0.006	0.008	7	0.016	0.002	0.007
24		0.010	0.004	0.016	0.011	0.006	0.008	0.003	7	0.016	0.003	0.008
調 査 数		24	24	24	24	24	24	24	168	－	－	－
日別	最大値	0.055	0.057	0.068	0.050	0.017	0.068	0.064	－	0.068	－	－
日別	最小値	0.003	0.001	0.005	0.008	0.002	0.004	0.003	－	－	0.001	－
日別	平均値	0.019	0.015	0.023	0.020	0.008	0.029	0.022	－	－	－	0.020

資表 8.1.1-10 (7)　沿道大気質調査結果（RA2：二酸化窒素）

調査項目：二酸化窒素 (NO_2)

調査期間：令和 4 年 11 月 23 日～11 月 29 日　　単位：ppm

時間＼月日		11/23 (水)	11/24 (木)	11/25 (金)	11/26 (土)	11/27 (日)	11/28 (月)	11/29 (火)	調査数	時間別 最大値	時間別 最小値	時間別 平均値
1		0.007	0.006	0.010	0.010	0.007	0.007	0.013	7	0.013	0.006	0.009
2		0.009	0.007	0.006	0.010	0.007	0.008	0.016	7	0.016	0.006	0.009
3		0.009	0.012	0.007	0.014	0.008	0.009	0.017	7	0.017	0.007	0.011
4		0.010	0.015	0.017	0.012	0.007	0.012	0.015	7	0.017	0.007	0.013
5		0.011	0.010	0.012	0.016	0.006	0.013	0.017	7	0.017	0.006	0.012
6		0.008	0.013	0.022	0.013	0.007	0.013	0.018	7	0.022	0.007	0.013
7		0.018	0.013	0.028	0.016	0.009	0.020	0.016	7	0.028	0.009	0.017
8		0.016	0.020	0.024	0.015	0.005	0.017	0.018	7	0.024	0.005	0.016
9		0.019	0.023	0.018	0.013	0.010	0.028	0.019	7	0.028	0.010	0.019
10		0.015	0.018	0.015	0.015	0.003	0.025	0.026	7	0.026	0.003	0.017
11		0.022	0.006	0.015	0.018	0.003	0.019	0.020	7	0.022	0.003	0.015
12		0.021	0.003	0.018	0.010	0.004	0.020	0.020	7	0.021	0.003	0.014
13		0.015	0.003	0.012	0.011	0.008	0.016	0.016	7	0.016	0.003	0.012
14		0.015	0.009	0.013	0.013	0.005	0.015	0.015	7	0.015	0.005	0.012
15		0.013	0.006	0.017	0.015	0.004	0.027	0.011	7	0.027	0.004	0.013
16		0.015	0.018	0.017	0.018	0.005	0.033	0.013	7	0.033	0.005	0.017
17		0.012	0.011	0.015	0.018	0.007	0.031	0.013	7	0.031	0.007	0.015
18		0.017	0.014	0.025	0.016	0.011	0.024	0.011	7	0.025	0.011	0.017
19		0.011	0.008	0.027	0.007	0.010	0.017	0.009	7	0.027	0.007	0.013
20		0.007	0.010	0.017	0.010	0.007	0.015	0.011	7	0.017	0.007	0.011
21		0.007	0.008	0.016	0.008	0.006	0.011	0.012	7	0.016	0.006	0.010
22		0.008	0.008	0.010	0.010	0.007	0.011	0.008	7	0.011	0.007	0.009
23		0.011	0.007	0.008	0.011	0.006	0.013	0.008	7	0.013	0.006	0.009
24		0.010	0.007	0.011	0.009	0.006	0.012	0.005	7	0.012	0.005	0.009
調 査 数		24	24	24	24	24	24	24	168	－	－	－
日別	最大値	0.022	0.023	0.028	0.018	0.011	0.033	0.026	－	0.033	－	－
日別	最小値	0.007	0.003	0.006	0.007	0.003	0.007	0.005	－	－	0.003	－
日別	平均値	0.013	0.011	0.016	0.013	0.007	0.017	0.014	－	－	－	0.013

資表 8.1.1-10 (8)　沿道大気質調査結果（RA2：窒素酸化物）

調査項目：窒素酸化物（NO_x）

調査期間：令和 4 年 11 月 23 日～11 月 29 日

単位：ppm

時間＼月日		11/23 (水)	11/24 (木)	11/25 (金)	11/26 (土)	11/27 (日)	11/28 (月)	11/29 (火)	調査数	時間別		
										最大値	最小値	平均値
1		0.012	0.015	0.016	0.021	0.020	0.011	0.022	7	0.022	0.011	0.017
2		0.016	0.013	0.013	0.022	0.015	0.016	0.030	7	0.030	0.013	0.018
3		0.016	0.026	0.021	0.029	0.020	0.026	0.038	7	0.038	0.016	0.025
4		0.021	0.037	0.032	0.025	0.018	0.032	0.037	7	0.037	0.018	0.029
5		0.021	0.024	0.021	0.052	0.019	0.036	0.040	7	0.052	0.019	0.030
6		0.027	0.041	0.050	0.063	0.024	0.043	0.058	7	0.063	0.024	0.044
7		0.038	0.049	0.096	0.055	0.017	0.084	0.080	7	0.096	0.017	0.060
8		0.060	0.077	0.092	0.062	0.014	0.076	0.080	7	0.092	0.014	0.066
9		0.074	0.078	0.052	0.053	0.021	0.096	0.080	7	0.096	0.021	0.065
10		0.060	0.041	0.041	0.053	0.009	0.088	0.066	7	0.088	0.009	0.051
11		0.067	0.012	0.044	0.045	0.008	0.068	0.052	7	0.068	0.008	0.042
12		0.050	0.004	0.043	0.020	0.009	0.047	0.049	7	0.050	0.004	0.032
13		0.040	0.006	0.030	0.022	0.014	0.039	0.034	7	0.040	0.006	0.026
14		0.039	0.016	0.042	0.023	0.010	0.041	0.032	7	0.042	0.010	0.029
15		0.040	0.008	0.038	0.029	0.009	0.064	0.025	7	0.064	0.008	0.030
16		0.028	0.033	0.045	0.030	0.011	0.074	0.022	7	0.074	0.011	0.035
17		0.026	0.029	0.037	0.029	0.013	0.079	0.029	7	0.079	0.013	0.035
18		0.033	0.031	0.052	0.033	0.019	0.058	0.020	7	0.058	0.019	0.035
19		0.017	0.014	0.046	0.020	0.018	0.035	0.014	7	0.046	0.014	0.023
20		0.013	0.018	0.035	0.019	0.016	0.025	0.015	7	0.035	0.013	0.020
21		0.010	0.012	0.037	0.016	0.009	0.021	0.019	7	0.037	0.009	0.018
22		0.013	0.011	0.015	0.022	0.011	0.021	0.013	7	0.022	0.011	0.015
23		0.019	0.013	0.014	0.027	0.008	0.019	0.016	7	0.027	0.008	0.017
24		0.020	0.011	0.027	0.020	0.012	0.020	0.008	7	0.027	0.008	0.017
調 査 数		24	24	24	24	24	24	24	168	－	－	－
日別	最大値	0.074	0.078	0.096	0.063	0.024	0.096	0.080	－	0.096	－	－
	最小値	0.010	0.004	0.013	0.016	0.008	0.011	0.008	－	－	0.004	－
	平均値	0.032	0.026	0.039	0.033	0.014	0.047	0.037	－	－	－	0.032

資表 8.1.1-10 (9)　沿道大気質調査結果（RA2：浮遊粒子状物質）

調査項目：浮遊粒子状物質（SPM）

調査期間：令和 4 年 11 月 23 日～11 月 29 日

単位：mg/m^3

時間＼月日		11/23 (水)	11/24 (木)	11/25 (金)	11/26 (土)	11/27 (日)	11/28 (月)	11/29 (火)	調査数	時間別		
										最大値	最小値	平均値
1		0.017	0.009	0.012	0.020	0.024	0.013	0.043	7	0.043	0.009	0.020
2		0.023	0.005	0.004	0.014	0.024	0.016	0.038	7	0.038	0.004	0.018
3		0.017	0.011	0.014	0.008	0.016	0.014	0.041	7	0.041	0.008	0.017
4		0.012	0.006	0.014	0.006	0.023	0.015	0.035	7	0.035	0.006	0.016
5		0.022	0.003	0.005	0.010	0.020	0.023	0.030	7	0.030	0.003	0.016
6		0.015	0.009	0.017	0.011	0.016	0.010	0.031	7	0.031	0.009	0.016
7		0.032	0.017	0.011	0.012	0.018	0.008	0.028	7	0.032	0.008	0.018
8		0.030	0.008	0.005	0.017	0.020	0.020	0.032	7	0.032	0.005	0.019
9		0.027	0.012	0.006	0.008	0.002	0.007	0.015	7	0.027	0.002	0.011
10		0.029	0.009	0.004	0.011	0.009	0.005	0.006	7	0.029	0.004	0.010
11		0.016	0.006	0.002	0.006	0.010	0.009	0.010	7	0.016	0.002	0.008
12		0.026	0.005	0.003	0.006	0.012	0.004	0.008	7	0.026	0.003	0.009
13		0.015	0.000	0.001	0.009	0.005	0.005	0.024	7	0.024	0.000	0.008
14		0.014	0.005	0.004	0.025	0.006	0.001	0.004	7	0.025	0.001	0.008
15		0.013	0.011	0.015	0.023	0.010	0.036	0.007	7	0.036	0.007	0.016
16		0.017	0.009	0.019	0.033	0.021	0.033	0.005	7	0.033	0.005	0.020
17		0.009	0.017	0.039	0.052	0.027	0.033	0.009	7	0.052	0.009	0.027
18		0.008	0.012	0.027	0.051	0.035	0.046	0.006	7	0.051	0.006	0.026
19		0.010	0.005	0.029	0.030	0.030	0.037	0.007	7	0.037	0.005	0.021
20		0.010	0.007	0.027	0.034	0.008	0.037	0.006	7	0.037	0.006	0.018
21		0.001	0.010	0.029	0.013	0.003	0.040	0.020	7	0.040	0.001	0.017
22		0.003	0.011	0.021	0.013	0.012	0.026	0.027	7	0.027	0.003	0.016
23		0.007	0.002	0.016	0.026	0.010	0.010	0.007	7	0.026	0.002	0.011
24		0.006	0.005	0.013	0.026	0.005	0.041	0.010	7	0.041	0.005	0.015
調 査 数		24	24	24	24	24	24	24	168	－	－	－
日別	最大値	0.032	0.017	0.039	0.052	0.035	0.046	0.043	－	0.052	－	－
	最小値	0.001	0.000	0.001	0.006	0.002	0.001	0.004	－	－	0.000	－
	平均値	0.016	0.008	0.014	0.019	0.015	0.020	0.019	－	－	－	0.016

資表 8.1.1-10（10）　沿道大気質調査結果（RA2：降下ばいじん）

調査項目：降下ばいじん
調査期間：令和 4 年 11 月 1 日～11 月 30 日

項目	調査結果		単位
月平均	降下ばいじん量	1.96	t/km^3/30日
	溶解性物質	1.31	
	不溶解性物質	0.65	

資表 8.1.1-10（11）　沿道大気質調査結果（RA3：一酸化窒素）

調査項目：一酸化窒素（NO）

調査期間：令和 4 年 11 月 23 日～11 月 29 日

単位：ppm

月日 / 時間		11/23 (水)	11/24 (木)	11/25 (金)	11/26 (土)	11/27 (日)	11/28 (月)	11/29 (火)	調査数	時間別 最大値	時間別 最小値	時間別 平均値
1		0.001	0.001	0.001	0.014	0.005	0.000	0.002	7	0.014	0.000	0.003
2		0.004	0.001	0.001	0.008	0.006	0.004	0.002	7	0.008	0.001	0.004
3		0.001	0.003	0.001	0.005	0.006	0.003	0.002	7	0.006	0.001	0.003
4		0.003	0.004	0.006	0.007	0.005	0.002	0.005	7	0.007	0.002	0.005
5		0.002	0.002	0.001	0.003	0.006	0.003	0.002	7	0.006	0.001	0.003
6		0.004	0.005	0.004	0.009	0.007	0.004	0.007	7	0.009	0.004	0.006
7		0.006	0.005	0.009	0.017	0.005	0.009	0.006	7	0.017	0.005	0.008
8		0.007	0.017	0.015	0.021	0.006	0.021	0.021	7	0.021	0.006	0.015
9		0.008	0.018	0.012	0.014	0.005	0.023	0.022	7	0.023	0.005	0.015
10		0.009	0.005	0.014	0.013	0.005	0.014	0.015	7	0.015	0.005	0.011
11		0.011	0.005	0.007	0.012	0.004	0.015	0.015	7	0.015	0.004	0.010
12		0.010	0.004	0.007	0.008	0.004	0.011	0.007	7	0.011	0.004	0.007
13		0.011	0.003	0.005	0.005	0.004	0.008	0.008	7	0.011	0.003	0.006
14		0.007	0.001	0.004	0.004	0.003	0.009	0.006	7	0.009	0.001	0.005
15		0.007	0.001	0.005	0.007	0.003	0.009	0.004	7	0.009	0.001	0.005
16		0.003	0.001	0.010	0.006	0.003	0.009	0.004	7	0.010	0.001	0.005
17		0.006	0.001	0.007	0.008	0.005	0.016	0.003	7	0.016	0.001	0.007
18		0.003	0.006	0.012	0.008	0.003	0.020	0.004	7	0.020	0.003	0.008
19		0.002	0.004	0.007	0.007	0.004	0.008	0.002	7	0.008	0.002	0.005
20		0.003	0.002	0.011	0.003	0.002	0.006	0.002	7	0.011	0.002	0.004
21		0.001	0.002	0.004	0.003	0.001	0.002	0.002	7	0.004	0.001	0.002
22		0.001	0.003	0.005	0.002	0.001	0.001	0.002	7	0.005	0.001	0.002
23		0.002	0.001	0.003	0.003	0.001	0.001	0.001	7	0.003	0.001	0.002
24		0.002	0.001	0.008	0.005	0.000	0.000	0.001	7	0.008	0.000	0.002
調 査 数		24	24	24	24	24	24	24	168	－	－	－
日別	最大値	0.011	0.018	0.015	0.021	0.007	0.023	0.022	－	0.023	－	－
日別	最小値	0.001	0.001	0.001	0.002	0.000	0.000	0.001	－	－	0.000	－
日別	平均値	0.005	0.004	0.007	0.008	0.004	0.008	0.006	－	－	－	0.006

資表 8.1.1-10（12）　沿道大気質調査結果（RA3：二酸化窒素）

調査項目：二酸化窒素（NO_2）

調査期間：令和 4 年 11 月 23 日～11 月 29 日

単位：ppm

月日 / 時間		11/23 (水)	11/24 (木)	11/25 (金)	11/26 (土)	11/27 (日)	11/28 (月)	11/29 (火)	調査数	時間別 最大値	時間別 最小値	時間別 平均値
1		0.005	0.005	0.005	0.010	0.006	0.004	0.009	7	0.010	0.004	0.006
2		0.007	0.004	0.004	0.008	0.007	0.003	0.009	7	0.009	0.003	0.006
3		0.004	0.007	0.004	0.009	0.006	0.005	0.009	7	0.009	0.004	0.006
4		0.007	0.006	0.006	0.009	0.006	0.006	0.010	7	0.010	0.006	0.007
5		0.005	0.005	0.007	0.008	0.006	0.007	0.010	7	0.010	0.005	0.007
6		0.006	0.008	0.008	0.010	0.005	0.009	0.009	7	0.010	0.005	0.008
7		0.009	0.008	0.009	0.007	0.006	0.012	0.010	7	0.012	0.006	0.009
8		0.009	0.010	0.012	0.010	0.006	0.017	0.013	7	0.017	0.006	0.011
9		0.007	0.010	0.011	0.009	0.007	0.018	0.013	7	0.018	0.007	0.011
10		0.008	0.012	0.015	0.013	0.012	0.013	0.014	7	0.015	0.008	0.012
11		0.010	0.006	0.012	0.009	0.009	0.014	0.020	7	0.020	0.006	0.011
12		0.012	0.005	0.010	0.012	0.005	0.011	0.011	7	0.012	0.005	0.009
13		0.011	0.004	0.007	0.009	0.004	0.014	0.013	7	0.014	0.004	0.009
14		0.011	0.004	0.008	0.007	0.005	0.014	0.011	7	0.014	0.004	0.009
15		0.009	0.004	0.007	0.011	0.004	0.013	0.008	7	0.013	0.004	0.008
16		0.007	0.004	0.012	0.008	0.004	0.015	0.007	7	0.015	0.004	0.008
17		0.008	0.004	0.011	0.015	0.003	0.018	0.004	7	0.018	0.003	0.009
18		0.008	0.007	0.014	0.008	0.006	0.022	0.003	7	0.022	0.003	0.010
19		0.008	0.007	0.015	0.010	0.007	0.010	0.004	7	0.015	0.004	0.009
20		0.007	0.007	0.018	0.008	0.005	0.009	0.003	7	0.018	0.003	0.008
21		0.007	0.005	0.013	0.006	0.003	0.006	0.006	7	0.013	0.003	0.007
22		0.006	0.006	0.012	0.007	0.004	0.005	0.004	7	0.012	0.004	0.006
23		0.008	0.005	0.008	0.008	0.005	0.007	0.006	7	0.008	0.005	0.007
24		0.006	0.005	0.010	0.007	0.004	0.007	0.007	7	0.010	0.004	0.007
調 査 数		24	24	24	24	24	24	24	168	－	－	－
日別	最大値	0.012	0.012	0.018	0.015	0.012	0.022	0.020	－	0.022	－	－
日別	最小値	0.004	0.004	0.004	0.006	0.003	0.003	0.003	－	－	0.003	－
日別	平均値	0.008	0.006	0.010	0.009	0.006	0.011	0.009	－	－	－	0.008

資表 8.1.1-10（13）　沿道大気質調査結果（RA3：窒素酸化物）

調査項目：窒素酸化物（NO_x）

調査期間：令和 4 年 11 月 23 日～11 月 29 日

単位：ppm

月日 / 時間		11/23 (水)	11/24 (木)	11/25 (金)	11/26 (土)	11/27 (日)	11/28 (月)	11/29 (火)	調査数	時間別		
										最大値	最小値	平均値
1		0.006	0.006	0.006	0.024	0.011	0.004	0.011	7	0.024	0.004	0.010
2		0.011	0.005	0.005	0.016	0.013	0.007	0.011	7	0.016	0.005	0.010
3		0.005	0.010	0.005	0.014	0.012	0.008	0.011	7	0.014	0.005	0.009
4		0.010	0.010	0.012	0.016	0.011	0.008	0.015	7	0.016	0.008	0.012
5		0.007	0.007	0.008	0.011	0.012	0.010	0.012	7	0.012	0.007	0.010
6		0.010	0.013	0.012	0.019	0.012	0.013	0.016	7	0.019	0.010	0.014
7		0.015	0.013	0.018	0.024	0.011	0.021	0.016	7	0.024	0.011	0.017
8		0.016	0.027	0.027	0.031	0.012	0.038	0.034	7	0.038	0.012	0.026
9		0.015	0.028	0.023	0.023	0.012	0.041	0.035	7	0.041	0.012	0.025
10		0.017	0.017	0.029	0.026	0.017	0.027	0.029	7	0.029	0.017	0.023
11		0.021	0.011	0.019	0.021	0.013	0.029	0.035	7	0.035	0.011	0.021
12		0.022	0.009	0.017	0.020	0.009	0.022	0.018	7	0.022	0.009	0.017
13		0.022	0.007	0.012	0.014	0.008	0.022	0.021	7	0.022	0.007	0.015
14		0.018	0.005	0.012	0.011	0.008	0.023	0.017	7	0.023	0.005	0.013
15		0.016	0.005	0.012	0.018	0.007	0.022	0.012	7	0.022	0.005	0.013
16		0.010	0.005	0.022	0.014	0.007	0.024	0.011	7	0.024	0.005	0.013
17		0.014	0.005	0.018	0.023	0.008	0.034	0.007	7	0.034	0.005	0.016
18		0.011	0.013	0.026	0.016	0.009	0.042	0.007	7	0.042	0.007	0.018
19		0.010	0.011	0.022	0.017	0.011	0.018	0.006	7	0.022	0.006	0.014
20		0.010	0.009	0.029	0.011	0.007	0.015	0.005	7	0.029	0.005	0.012
21		0.008	0.007	0.017	0.009	0.004	0.008	0.008	7	0.017	0.004	0.009
22		0.007	0.009	0.017	0.009	0.005	0.006	0.006	7	0.017	0.005	0.008
23		0.010	0.006	0.011	0.011	0.006	0.008	0.007	7	0.011	0.006	0.008
24		0.008	0.006	0.018	0.012	0.004	0.007	0.008	7	0.018	0.004	0.009
調 査 数		24	24	24	24	24	24	24	168	－	－	－
日別	最大値	0.022	0.028	0.029	0.031	0.017	0.042	0.035	－	0.042	－	－
	最小値	0.005	0.005	0.005	0.009	0.004	0.004	0.005	－	－	0.004	－
	平均値	0.012	0.010	0.017	0.017	0.010	0.019	0.015	－	－	－	0.014

資表 8.1.1-10（14）　沿道大気質調査結果（RA3：浮遊粒子状物質）

調査項目：浮遊粒子状物質（SPM）

調査期間：令和 4 年 11 月 23 日～11 月 29 日

単位：mg/m^3

月日 / 時間		11/23 (水)	11/24 (木)	11/25 (金)	11/26 (土)	11/27 (日)	11/28 (月)	11/29 (火)	調査数	時間別		
										最大値	最小値	平均値
1		0.015	0.001	0.002	0.010	0.012	0.006	0.045	7	0.045	0.001	0.013
2		0.014	0.000	0.006	0.008	0.021	0.008	0.032	7	0.032	0.000	0.013
3		0.011	0.007	0.002	0.009	0.012	0.006	0.035	7	0.035	0.002	0.012
4		0.008	0.005	0.004	0.004	0.015	0.010	0.033	7	0.033	0.004	0.011
5		0.009	0.000	0.004	0.012	0.025	0.007	0.033	7	0.033	0.000	0.013
6		0.009	0.003	0.007	0.009	0.015	0.005	0.033	7	0.033	0.003	0.012
7		0.017	0.010	0.004	0.011	0.011	0.016	0.020	7	0.020	0.004	0.013
8		0.008	0.012	0.001	0.009	0.039	0.013	0.021	7	0.039	0.001	0.015
9		0.012	0.009	0.007	0.011	0.025	0.009	0.024	7	0.025	0.007	0.014
10		0.018	0.004	0.006	0.018	0.016	0.008	0.016	7	0.018	0.004	0.012
11		0.019	0.001	0.001	0.004	0.004	0.009	0.012	7	0.019	0.001	0.007
12		0.012	0.003	0.007	0.007	0.000	0.009	0.010	7	0.012	0.000	0.007
13		0.023	0.004	0.001	0.010	0.006	0.021	0.016	7	0.023	0.001	0.012
14		0.013	0.008	0.002	0.015	0.037	0.017	0.015	7	0.037	0.002	0.015
15		0.007	0.011	0.015	0.019	0.018	0.022	0.007	7	0.022	0.007	0.014
16		0.007	0.003	0.006	0.024	0.006	0.028	0.001	7	0.028	0.001	0.011
17		0.004	0.009	0.017	0.028	0.014	0.023	0.003	7	0.028	0.003	0.014
18		0.004	0.011	0.018	0.016	0.025	0.021	0.003	7	0.025	0.003	0.014
19		0.004	0.003	0.021	0.009	0.009	0.017	0.004	7	0.021	0.003	0.010
20		0.001	0.009	0.015	0.015	0.007	0.018	0.002	7	0.018	0.001	0.010
21		0.003	0.008	0.014	0.025	0.016	0.015	0.004	7	0.025	0.003	0.012
22		0.003	0.002	0.009	0.023	0.010	0.016	0.012	7	0.023	0.002	0.011
23		0.002	0.010	0.005	0.020	0.011	0.030	0.003	7	0.030	0.002	0.012
24		0.009	0.008	0.007	0.011	0.008	0.038	0.001	7	0.038	0.001	0.012
調 査 数		24	24	24	24	24	24	24	168	－	－	－
日別	最大値	0.023	0.012	0.021	0.028	0.039	0.038	0.045	－	0.045	－	－
	最小値	0.001	0.000	0.001	0.004	0.000	0.005	0.001	－	－	0.000	－
	平均値	0.010	0.006	0.008	0.014	0.015	0.016	0.016	－	－	－	0.012

資表 8.1.1-10（15）　沿道大気質調査結果（RA3：降下ばいじん）

調査項目：降下ばいじん
調査期間：令和 4 年 11 月 1 日～11 月 30 日

項目	調査結果		単位
月平均	降下ばいじん量	2.01	t/km^3/30日
	溶解性物質	0.50	
	不溶解性物質	1.51	

資表 8.1.1-10（16）　沿道大気質調査結果（RA4：一酸化窒素）

調査項目：一酸化窒素（NO）

調査期間：令和 4 年 11 月 23 日～11 月 29 日　　単位：ppm

時間＼月日	11/23 (水)	11/24 (木)	11/25 (金)	11/26 (土)	11/27 (日)	11/28 (月)	11/29 (火)	調査数	時間別 最大値	時間別 最小値	時間別 平均値
1	0.001	0.000	0.000	0.001	0.002	0.000	0.000	7	0.002	0.000	0.001
2	0.000	0.001	0.000	0.001	0.001	0.000	0.001	7	0.001	0.000	0.001
3	0.000	0.001	0.000	0.001	0.002	0.000	0.001	7	0.002	0.000	0.001
4	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.000	0.001	7	0.001	0.000	0.001
5	0.001	0.000	0.000	0.001	0.001	0.000	0.001	7	0.001	0.000	0.001
6	0.002	0.001	0.001	0.001	0.003	0.001	0.001	7	0.003	0.001	0.001
7	0.001	0.002	0.001	0.002	0.003	0.000	0.001	7	0.003	0.000	0.001
8	0.003	0.009	0.004	0.004	0.005	0.007	0.008	7	0.009	0.003	0.006
9	0.001	0.002	0.003	0.005	0.002	0.007	0.013	7	0.013	0.001	0.005
10	0.003	0.002	0.006	0.008	0.002	0.009	0.012	7	0.012	0.002	0.006
11	0.004	0.001	0.005	0.007	0.001	0.007	0.005	7	0.007	0.001	0.004
12	0.002	0.001	0.004	0.006	0.001	0.008	0.004	7	0.008	0.001	0.004
13	0.003	0.001	0.002	0.002	0.001	0.005	0.002	7	0.005	0.001	0.002
14	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.003	0.003	7	0.003	0.001	0.002
15	0.001	0.002	0.001	0.005	0.001	0.004	0.003	7	0.005	0.001	0.002
16	0.001	0.002	0.001	0.002	0.000	0.002	0.003	7	0.003	0.000	0.002
17	0.002	0.003	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	7	0.003	0.001	0.002
18	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001	0.002	7	0.002	0.001	0.001
19	0.001	0.000	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	7	0.001	0.000	0.001
20	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.002	0.001	7	0.002	0.000	0.001
21	0.001	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.000	0.001
22	0.001	0.000	0.000	0.001	0.000	0.001	0.000	7	0.001	0.000	0.000
23	0.000	0.000	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	7	0.001	0.000	0.001
24	0.001	0.000	0.000	0.001	0.000	0.001	0.000	7	0.001	0.000	0.000
調 査 数	24	24	24	24	24	24	24	168	－	－	－
日別 最大値	0.004	0.009	0.006	0.008	0.005	0.009	0.013	－	0.013	－	－
日別 最小値	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	－	－	0.000	－
日別 平均値	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.003	0.003	－	－	－	0.002

資表 8.1.1-10（17）　沿道大気質調査結果（RA4：二酸化窒素）

調査項目：二酸化窒素（NO_2）

調査期間：令和 4 年 11 月 23 日～11 月 29 日　　単位：ppm

時間＼月日	11/23 (水)	11/24 (木)	11/25 (金)	11/26 (土)	11/27 (日)	11/28 (月)	11/29 (火)	調査数	時間別 最大値	時間別 最小値	時間別 平均値
1	0.003	0.003	0.003	0.003	0.005	0.003	0.006	7	0.006	0.003	0.004
2	0.003	0.004	0.003	0.003	0.005	0.003	0.005	7	0.005	0.003	0.004
3	0.002	0.003	0.003	0.004	0.005	0.003	0.007	7	0.007	0.002	0.004
4	0.003	0.001	0.003	0.003	0.004	0.002	0.008	7	0.008	0.001	0.003
5	0.004	0.001	0.003	0.005	0.005	0.003	0.008	7	0.008	0.001	0.004
6	0.003	0.003	0.003	0.003	0.006	0.006	0.005	7	0.006	0.003	0.004
7	0.006	0.005	0.003	0.003	0.006	0.006	0.003	7	0.006	0.003	0.005
8	0.003	0.008	0.008	0.006	0.005	0.010	0.009	7	0.010	0.003	0.007
9	0.004	0.004	0.006	0.005	0.003	0.009	0.012	7	0.012	0.003	0.006
10	0.006	0.003	0.007	0.008	0.003	0.010	0.012	7	0.012	0.003	0.007
11	0.007	0.003	0.006	0.007	0.003	0.008	0.009	7	0.009	0.003	0.006
12	0.008	0.006	0.006	0.007	0.004	0.011	0.006	7	0.011	0.004	0.007
13	0.007	0.006	0.006	0.005	0.005	0.011	0.007	7	0.011	0.005	0.007
14	0.007	0.006	0.005	0.005	0.005	0.010	0.008	7	0.010	0.005	0.007
15	0.004	0.006	0.004	0.008	0.004	0.013	0.005	7	0.013	0.004	0.006
16	0.004	0.006	0.003	0.004	0.002	0.010	0.005	7	0.010	0.002	0.005
17	0.004	0.006	0.002	0.003	0.002	0.010	0.002	7	0.010	0.002	0.004
18	0.005	0.004	0.002	0.002	0.001	0.007	0.002	7	0.007	0.001	0.003
19	0.005	0.005	0.003	0.004	0.003	0.005	0.001	7	0.005	0.001	0.004
20	0.005	0.004	0.004	0.004	0.004	0.007	0.001	7	0.007	0.001	0.004
21	0.005	0.003	0.003	0.004	0.003	0.006	0.002	7	0.006	0.002	0.004
22	0.004	0.004	0.003	0.004	0.003	0.005	0.002	7	0.005	0.002	0.004
23	0.003	0.004	0.002	0.003	0.003	0.007	0.003	7	0.007	0.002	0.004
24	0.002	0.003	0.002	0.004	0.002	0.008	0.003	7	0.008	0.002	0.003
調 査 数	24	24	24	24	24	24	24	168	－	－	－
日別 最大値	0.008	0.008	0.008	0.008	0.006	0.013	0.012	－	0.013	－	－
日別 最小値	0.002	0.001	0.002	0.002	0.001	0.002	0.001	－	－	0.001	－
日別 平均値	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.007	0.005	－	－	－	0.005

資表 8.1.1-10（18）　沿道大気質調査結果（RA4：窒素酸化物）

調査項目：窒素酸化物（NO_x）

調査期間：令和 4 年 11 月 23 日～11 月 29 日　　単位：ppm

時間＼月日		11/23 (水)	11/24 (木)	11/25 (金)	11/26 (土)	11/27 (日)	11/28 (月)	11/29 (火)	調査数	時間別 最大値	時間別 最小値	時間別 平均値
1		0.004	0.003	0.003	0.004	0.007	0.003	0.006	7	0.007	0.003	0.004
2		0.003	0.005	0.003	0.004	0.006	0.003	0.006	7	0.006	0.003	0.004
3		0.002	0.004	0.003	0.005	0.007	0.003	0.008	7	0.008	0.002	0.005
4		0.004	0.002	0.003	0.004	0.005	0.002	0.009	7	0.009	0.002	0.004
5		0.005	0.001	0.003	0.006	0.006	0.003	0.009	7	0.009	0.001	0.005
6		0.005	0.004	0.004	0.004	0.009	0.007	0.006	7	0.009	0.004	0.006
7		0.007	0.007	0.004	0.005	0.009	0.006	0.004	7	0.009	0.004	0.006
8		0.006	0.017	0.012	0.010	0.010	0.017	0.017	7	0.017	0.006	0.013
9		0.005	0.006	0.009	0.010	0.005	0.016	0.025	7	0.025	0.005	0.011
10		0.009	0.005	0.013	0.016	0.005	0.019	0.024	7	0.024	0.005	0.013
11		0.011	0.004	0.011	0.014	0.004	0.015	0.014	7	0.015	0.004	0.010
12		0.010	0.007	0.010	0.013	0.005	0.019	0.010	7	0.019	0.005	0.011
13		0.010	0.007	0.008	0.007	0.006	0.016	0.009	7	0.016	0.006	0.009
14		0.008	0.007	0.006	0.007	0.007	0.013	0.011	7	0.013	0.006	0.008
15		0.005	0.008	0.005	0.013	0.005	0.017	0.008	7	0.017	0.005	0.009
16		0.005	0.008	0.004	0.006	0.002	0.012	0.008	7	0.012	0.002	0.006
17		0.006	0.009	0.003	0.005	0.003	0.011	0.003	7	0.011	0.003	0.006
18		0.006	0.005	0.004	0.004	0.002	0.008	0.004	7	0.008	0.002	0.005
19		0.006	0.005	0.004	0.005	0.003	0.006	0.002	7	0.006	0.002	0.004
20		0.006	0.005	0.005	0.005	0.004	0.009	0.002	7	0.009	0.002	0.005
21		0.006	0.003	0.003	0.005	0.004	0.007	0.003	7	0.007	0.003	0.004
22		0.005	0.004	0.003	0.005	0.003	0.006	0.002	7	0.006	0.002	0.004
23		0.003	0.004	0.003	0.004	0.003	0.008	0.004	7	0.008	0.003	0.004
24		0.003	0.003	0.002	0.005	0.002	0.009	0.003	7	0.009	0.002	0.004
調 査 数		24	24	24	24	24	24	24	168	－	－	－
日別	最大値	0.011	0.017	0.013	0.016	0.010	0.019	0.025	－	0.025	－	－
日別	最小値	0.002	0.001	0.002	0.004	0.002	0.002	0.002	－	－	0.001	－
日別	平均値	0.006	0.006	0.005	0.007	0.005	0.010	0.008	－	－	－	0.007

資表 8.1.1-10（19）　沿道大気質調査結果（RA4：浮遊粒子状物質）

調査項目：浮遊粒子状物質（SPM）

調査期間：令和 4 年 11 月 23 日～11 月 29 日　　単位：mg/m^3

時間＼月日		11/23 (水)	11/24 (木)	11/25 (金)	11/26 (土)	11/27 (日)	11/28 (月)	11/29 (火)	調査数	時間別 最大値	時間別 最小値	時間別 平均値
1		0.009	0.003	0.006	0.009	0.005	0.012	0.043	7	0.043	0.003	0.012
2		0.013	0.011	0.008	0.012	0.008	0.008	0.035	7	0.035	0.008	0.014
3		0.005	0.003	0.001	0.011	0.011	0.003	0.028	7	0.028	0.001	0.009
4		0.009	0.002	0.003	0.005	0.017	0.002	0.025	7	0.025	0.002	0.009
5		0.013	0.007	0.004	0.011	0.013	0.003	0.025	7	0.025	0.003	0.011
6		0.010	0.006	0.009	0.008	0.012	0.007	0.017	7	0.017	0.006	0.010
7		0.013	0.010	0.006	0.004	0.006	0.014	0.011	7	0.014	0.004	0.009
8		0.015	0.011	0.007	0.011	0.016	0.012	0.019	7	0.019	0.007	0.013
9		0.015	0.010	0.001	0.008	0.003	0.012	0.018	7	0.018	0.001	0.010
10		0.018	0.003	0.003	0.018	0.004	0.009	0.027	7	0.027	0.003	0.012
11		0.012	0.004	0.006	0.003	0.004	0.008	0.007	7	0.012	0.003	0.006
12		0.019	0.004	0.008	0.013	0.001	0.016	0.011	7	0.019	0.001	0.010
13		0.017	0.006	0.002	0.008	0.007	0.019	0.007	7	0.019	0.002	0.009
14		0.006	0.001	0.008	0.014	0.009	0.035	0.011	7	0.035	0.001	0.012
15		0.005	0.007	0.005	0.011	0.003	0.045	0.010	7	0.045	0.003	0.012
16		0.003	0.008	0.006	0.012	0.001	0.016	0.007	7	0.016	0.001	0.008
17		0.010	0.008	0.016	0.014	0.011	0.022	0.010	7	0.022	0.008	0.013
18		0.001	0.004	0.010	0.014	0.013	0.016	0.005	7	0.016	0.001	0.009
19		0.002	0.010	0.006	0.012	0.008	0.008	0.012	7	0.012	0.002	0.008
20		0.005	0.001	0.007	0.008	0.014	0.015	0.009	7	0.015	0.001	0.008
21		0.006	0.005	0.009	0.011	0.011	0.012	0.014	7	0.014	0.005	0.010
22		0.009	0.004	0.009	0.018	0.003	0.012	0.012	7	0.018	0.003	0.010
23		0.008	0.010	0.008	0.004	0.007	0.022	0.007	7	0.022	0.004	0.009
24		0.006	0.008	0.004	0.006	0.010	0.044	0.006	7	0.044	0.004	0.012
調 査 数		24	24	24	24	24	24	24	168	－	－	－
日別	最大値	0.019	0.011	0.016	0.018	0.017	0.045	0.043	－	0.045	－	－
日別	最小値	0.001	0.001	0.001	0.003	0.001	0.002	0.005	－	－	0.001	－
日別	平均値	0.010	0.006	0.006	0.010	0.008	0.016	0.016	－	－	－	0.010

資表 8.1.1-10（20）　沿道大気質調査結果（RA4：降下ばいじん）

調査項目：降下ばいじん
調査期間：令和 4 年 11 月 1 日～11 月 30 日

項目	調査結果		単位
月平均	降下ばいじん量	1.19	t/km^3/30日
	溶解性物質	0.64	
	不溶解性物質	0.55	

資表 8.1.1-10 (21)　沿道大気質調査結果 (RA5：一酸化窒素)

調査項目：一酸化窒素 (NO)

調査期間：令和 4 年 11 月 23 日～11 月 29 日

単位：ppm

月日 / 時間		11/23 (水)	11/24 (木)	11/25 (金)	11/26 (土)	11/27 (日)	11/28 (月)	11/29 (火)	調査数	時間別 最大値	時間別 最小値	時間別 平均値
1		0.004	0.001	0.001	0.003	0.003	0.000	0.002	7	0.004	0.000	0.002
2		0.008	0.002	0.004	0.003	0.006	0.000	0.005	7	0.008	0.000	0.004
3		0.003	0.002	0.009	0.005	0.002	0.005	0.008	7	0.009	0.002	0.005
4		0.001	0.003	0.006	0.009	0.005	0.005	0.002	7	0.009	0.001	0.004
5		0.009	0.005	0.007	0.007	0.009	0.012	0.008	7	0.012	0.005	0.008
6		0.005	0.005	0.017	0.020	0.007	0.010	0.007	7	0.020	0.005	0.010
7		0.031	0.047	0.049	0.034	0.010	0.035	0.036	7	0.049	0.010	0.035
8		0.006	0.022	0.037	0.024	0.006	0.021	0.039	7	0.039	0.006	0.022
9		0.008	0.028	0.005	0.028	0.009	0.017	0.035	7	0.035	0.005	0.019
10		0.009	0.006	0.006	0.009	0.003	0.014	0.036	7	0.036	0.003	0.012
11		0.004	0.002	0.006	0.012	0.001	0.012	0.022	7	0.022	0.001	0.008
12		0.005	0.000	0.007	0.010	0.001	0.010	0.011	7	0.011	0.000	0.006
13		0.009	0.000	0.001	0.003	0.000	0.004	0.008	7	0.009	0.000	0.004
14		0.007	0.005	0.002	0.004	0.001	0.006	0.007	7	0.007	0.001	0.005
15		0.004	0.002	0.005	0.006	-0.001	0.006	0.004	7	0.006	-0.001	0.004
16		0.005	0.006	0.005	0.012	0.001	0.006	0.007	7	0.012	0.001	0.006
17		0.009	0.004	0.009	0.013	0.001	0.013	0.009	7	0.013	0.001	0.008
18		0.006	0.001	0.014	0.014	0.003	0.011	0.007	7	0.014	0.001	0.008
19		0.001	0.005	0.012	0.005	0.002	0.014	0.003	7	0.014	0.001	0.006
20		0.001	0.004	0.014	0.007	0.000	0.004	0.001	7	0.014	0.000	0.004
21		0.001	0.011	0.006	0.004	-0.001	0.000	0.001	7	0.011	-0.001	0.003
22		0.001	-0.001	0.004	0.004	-0.001	0.000	0.001	7	0.004	-0.001	0.001
23		0.002	-0.001	0.008	0.002	0.000	0.000	0.000	7	0.008	-0.001	0.002
24		0.002	0.000	0.004	0.004	0.000	0.000	0.001	7	0.004	0.000	0.002
調 査 数		24	24	24	24	24	24	24	168	－	－	－
日別	最大値	0.031	0.047	0.049	0.034	0.010	0.035	0.039	－	0.049	－	－
日別	最小値	0.001	-0.001	0.001	0.002	-0.001	0.000	0.000	－	－	-0.001	－
日別	平均値	0.006	0.007	0.010	0.010	0.003	0.009	0.011	－	－	－	0.008

資表 8.1.1-10 (22)　沿道大気質調査結果 (RA5：二酸化窒素)

調査項目：二酸化窒素 (NO_2)

調査期間：令和 4 年 11 月 23 日～11 月 29 日

単位：ppm

月日 / 時間		11/23 (水)	11/24 (木)	11/25 (金)	11/26 (土)	11/27 (日)	11/28 (月)	11/29 (火)	調査数	時間別 最大値	時間別 最小値	時間別 平均値
1		0.008	0.007	0.007	0.007	0.006	0.006	0.010	7	0.010	0.006	0.007
2		0.010	0.007	0.007	0.008	0.007	0.006	0.014	7	0.014	0.006	0.008
3		0.008	0.007	0.012	0.009	0.007	0.008	0.013	7	0.013	0.007	0.009
4		0.008	0.005	0.006	0.011	0.007	0.009	0.013	7	0.013	0.005	0.008
5		0.009	0.012	0.010	0.010	0.007	0.012	0.013	7	0.013	0.007	0.010
6		0.009	0.011	0.017	0.012	0.009	0.016	0.011	7	0.017	0.009	0.012
7		0.012	0.021	0.023	0.008	0.008	0.017	0.015	7	0.023	0.008	0.015
8		0.010	0.013	0.021	0.011	0.006	0.014	0.019	7	0.021	0.006	0.013
9		0.008	0.017	0.009	0.015	0.008	0.017	0.018	7	0.018	0.008	0.013
10		0.011	0.009	0.009	0.012	0.007	0.015	0.024	7	0.024	0.007	0.012
11		0.010	0.004	0.010	0.013	0.005	0.015	0.021	7	0.021	0.004	0.011
12		0.011	0.004	0.009	0.011	0.004	0.014	0.016	7	0.016	0.004	0.010
13		0.014	0.004	0.005	0.008	0.003	0.010	0.016	7	0.016	0.003	0.009
14		0.016	0.006	0.005	0.009	0.002	0.014	0.012	7	0.016	0.002	0.009
15		0.009	0.003	0.008	0.011	0.002	0.012	0.009	7	0.012	0.002	0.008
16		0.010	0.009	0.011	0.019	0.004	0.013	0.014	7	0.019	0.004	0.011
17		0.011	0.006	0.016	0.026	0.007	0.021	0.016	7	0.026	0.006	0.015
18		0.012	0.005	0.018	0.016	0.009	0.023	0.009	7	0.023	0.005	0.013
19		0.009	0.009	0.024	0.009	0.009	0.021	0.008	7	0.024	0.008	0.013
20		0.007	0.010	0.016	0.010	0.005	0.012	0.009	7	0.016	0.005	0.010
21		0.007	0.011	0.012	0.008	0.004	0.006	0.008	7	0.012	0.004	0.008
22		0.007	0.005	0.010	0.008	0.004	0.006	0.009	7	0.010	0.004	0.007
23		0.005	0.005	0.007	0.007	0.005	0.010	0.008	7	0.010	0.005	0.007
24		0.006	0.004	0.009	0.007	0.005	0.009	0.008	7	0.009	0.004	0.007
調 査 数		24	24	24	24	24	24	24	168	－	－	－
日別	最大値	0.016	0.021	0.024	0.026	0.009	0.023	0.024	－	0.026	－	－
日別	最小値	0.005	0.003	0.005	0.007	0.002	0.006	0.008	－	－	0.002	－
日別	平均値	0.009	0.008	0.012	0.011	0.006	0.013	0.013	－	－	－	0.010

資表 8.1.1-10（23）　沿道大気質調査結果（RA5：窒素酸化物）

調査項目：窒素酸化物（NO_x）

調査期間：令和 4 年 11 月 23 日～11 月 29 日　　単位：ppm

月日 / 時間		11/23 (水)	11/24 (木)	11/25 (金)	11/26 (土)	11/27 (日)	11/28 (月)	11/29 (火)	調査数	時間別		
										最大値	最小値	平均値
1		0.012	0.008	0.008	0.010	0.009	0.006	0.012	7	0.012	0.006	0.009
2		0.018	0.009	0.011	0.011	0.013	0.006	0.019	7	0.019	0.006	0.012
3		0.011	0.009	0.021	0.014	0.009	0.013	0.021	7	0.021	0.009	0.014
4		0.009	0.008	0.012	0.020	0.012	0.014	0.015	7	0.020	0.008	0.013
5		0.018	0.017	0.017	0.017	0.016	0.024	0.021	7	0.024	0.016	0.019
6		0.014	0.016	0.034	0.032	0.016	0.026	0.018	7	0.034	0.014	0.022
7		0.043	0.068	0.072	0.042	0.018	0.052	0.051	7	0.072	0.018	0.049
8		0.016	0.035	0.058	0.035	0.012	0.035	0.058	7	0.058	0.012	0.036
9		0.016	0.045	0.014	0.043	0.017	0.034	0.053	7	0.053	0.014	0.032
10		0.020	0.015	0.015	0.021	0.010	0.029	0.060	7	0.060	0.010	0.024
11		0.014	0.006	0.016	0.025	0.006	0.027	0.043	7	0.043	0.006	0.020
12		0.016	0.004	0.016	0.021	0.005	0.024	0.027	7	0.027	0.004	0.016
13		0.023	0.004	0.006	0.011	0.003	0.014	0.024	7	0.024	0.003	0.012
14		0.023	0.011	0.007	0.013	0.003	0.020	0.019	7	0.023	0.003	0.014
15		0.013	0.005	0.013	0.017	0.001	0.018	0.013	7	0.018	0.001	0.011
16		0.015	0.015	0.016	0.031	0.005	0.019	0.021	7	0.031	0.005	0.017
17		0.020	0.010	0.025	0.039	0.008	0.034	0.025	7	0.039	0.008	0.023
18		0.018	0.006	0.032	0.030	0.012	0.034	0.016	7	0.034	0.006	0.021
19		0.010	0.014	0.036	0.014	0.011	0.035	0.011	7	0.036	0.010	0.019
20		0.008	0.014	0.030	0.017	0.005	0.016	0.010	7	0.030	0.005	0.014
21		0.008	0.022	0.018	0.012	0.003	0.006	0.009	7	0.022	0.003	0.011
22		0.008	0.004	0.014	0.012	0.003	0.006	0.010	7	0.014	0.003	0.008
23		0.007	0.004	0.015	0.009	0.005	0.010	0.008	7	0.015	0.004	0.008
24		0.008	0.004	0.013	0.011	0.005	0.009	0.009	7	0.013	0.004	0.008
調 査 数		24	24	24	24	24	24	24	168	－	－	－
日別	最大値	0.043	0.068	0.072	0.043	0.018	0.052	0.060	－	0.072	－	－
	最小値	0.007	0.004	0.006	0.009	0.001	0.006	0.008	－	－	0.001	－
	平均値	0.015	0.015	0.022	0.021	0.009	0.021	0.024	－	－	－	0.018

資表 8.1.1-10（24）　沿道大気質調査結果（RA5：浮遊粒子状物質）

調査項目：浮遊粒子状物質（SPM）

調査期間：令和 4 年 11 月 23 日～11 月 29 日　　単位：mg/m^3

月日 / 時間		11/23 (水)	11/24 (木)	11/25 (金)	11/26 (土)	11/27 (日)	11/28 (月)	11/29 (火)	調査数	時間別		
										最大値	最小値	平均値
1		0.012	0.007	0.004	0.011	0.025	0.011	0.042	7	0.042	0.004	0.016
2		0.015	0.005	0.006	0.012	0.025	0.010	0.040	7	0.040	0.005	0.016
3		0.016	0.008	0.001	0.010	0.019	0.013	0.040	7	0.040	0.001	0.015
4		0.012	0.005	0.009	0.012	0.022	0.012	0.043	7	0.043	0.005	0.016
5		0.018	0.003	0.006	0.014	0.018	0.011	0.039	7	0.039	0.003	0.016
6		0.013	0.010	0.007	0.011	0.020	0.014	0.028	7	0.028	0.007	0.015
7		0.023	0.012	0.006	0.020	0.021	0.012	0.029	7	0.029	0.006	0.018
8		0.022	0.023	0.010	0.017	0.052	0.011	0.030	7	0.052	0.010	0.024
9		0.023	0.010	0.005	0.013	0.021	0.024	0.028	7	0.028	0.005	0.018
10		0.019	0.006	0.008	0.015	0.007	0.019	0.021	7	0.021	0.006	0.014
11		0.017	0.003	0.009	0.016	0.009	0.032	0.009	7	0.032	0.003	0.014
12		0.016	0.001	0.005	0.014	0.007	0.026	0.008	7	0.026	0.001	0.011
13		0.020	0.002	0.006	0.014	0.008	0.019	0.021	7	0.021	0.002	0.013
14		0.016	0.003	0.007	0.014	0.007	0.029	0.007	7	0.029	0.003	0.012
15		0.011	0.003	0.007	0.020	0.006	0.024	0.006	7	0.024	0.003	0.011
16		0.008	0.004	0.007	0.028	0.007	0.023	0.004	7	0.028	0.004	0.012
17		0.005	0.003	0.007	0.044	0.012	0.020	0.010	7	0.044	0.003	0.014
18		0.008	0.002	0.012	0.040	0.023	0.024	0.004	7	0.040	0.002	0.016
19		0.006	0.005	0.015	0.024	0.012	0.024	0.006	7	0.024	0.005	0.013
20		0.006	0.005	0.019	0.020	0.011	0.024	0.005	7	0.024	0.005	0.013
21		0.004	0.004	0.015	0.023	0.012	0.019	0.021	7	0.023	0.004	0.014
22		0.005	0.004	0.012	0.019	0.009	0.015	0.013	7	0.019	0.004	0.011
23		0.004	0.005	0.012	0.023	0.009	0.033	0.007	7	0.033	0.004	0.013
24		0.003	0.003	0.014	0.026	0.011	0.041	0.006	7	0.041	0.003	0.015
調 査 数		24	24	24	24	24	24	24	168	－	－	－
日別	最大値	0.023	0.023	0.019	0.044	0.052	0.041	0.043	－	0.052	－	－
	最小値	0.003	0.001	0.001	0.010	0.006	0.010	0.004	－	－	0.001	－
	平均値	0.013	0.006	0.009	0.019	0.016	0.020	0.019	－	－	－	0.015

資表 8.1.1-10（25）　沿道大気質調査結果（RA5：降下ばいじん）

調査項目：降下ばいじん
調査期間：令和 4 年 11 月 1 日～11 月 30 日

項目	調査結果		単位
月平均	降下ばいじん量	1.91	t/km^3/30日
	溶解性物質	1.05	
	不溶解性物質	0.86	

資表 8.1.1-11 (1)　沿道大気質調査結果（RA1：一酸化窒素）

調査項目：一酸化窒素 (NO)

調査期間：令和 5 年 1 月 13 日～1 月 19 日　　単位：ppm

時間＼月日		1/13 (金)	1/14 (土)	1/15 (日)	1/16 (月)	1/17 (火)	1/18 (水)	1/19 (木)	調査数	時間別		
										最大値	最小値	平均値
1		0.010	0.003	0.003	0.008	0.003	0.003	0.003	7	0.010	0.003	0.005
2		0.015	0.003	0.004	0.018	0.006	0.007	0.001	7	0.018	0.001	0.008
3		0.024	0.005	0.004	0.023	0.008	0.009	0.004	7	0.024	0.004	0.011
4		0.019	0.007	0.003	0.023	0.009	0.015	0.007	7	0.023	0.003	0.012
5		0.036	0.008	0.004	0.018	0.004	0.026	0.007	7	0.036	0.004	0.015
6		0.039	0.011	0.005	0.015	0.004	0.020	0.007	7	0.039	0.004	0.014
7		0.051	0.012	0.010	0.031	0.013	0.044	0.011	7	0.051	0.010	0.025
8		0.051	0.022	0.011	0.025	0.018	0.042	0.028	7	0.051	0.011	0.028
9		0.039	0.025	0.013	0.025	0.016	0.027	0.016	7	0.039	0.013	0.023
10		0.022	0.017	0.005	0.027	0.009	0.015	0.007	7	0.027	0.005	0.015
11		0.015	0.012	0.006	0.013	0.007	0.016	0.008	7	0.016	0.006	0.011
12		0.010	0.008	0.007	0.021	0.004	0.013	0.006	7	0.021	0.004	0.010
13		0.007	0.008	0.005	0.009	0.004	0.006	0.005	7	0.009	0.004	0.006
14		0.002	0.009	0.006	0.006	0.004	0.008	0.002	7	0.009	0.002	0.005
15		0.005	0.004	0.004	0.002	0.006	0.007	0.004	7	0.007	0.002	0.005
16		0.019	0.005	0.005	0.001	0.004	0.007	0.004	7	0.019	0.001	0.006
17		0.017	0.008	0.005	0.001	0.012	0.008	0.002	7	0.017	0.001	0.008
18		0.024	0.013	0.004	0.001	0.012	0.007	0.002	7	0.024	0.001	0.009
19		0.013	0.008	0.005	0.001	0.006	0.004	0.002	7	0.013	0.001	0.006
20		0.005	0.003	0.006	0.001	0.006	0.005	0.002	7	0.006	0.001	0.004
21		0.003	0.005	0.006	0.001	0.005	0.004	0.002	7	0.006	0.001	0.004
22		0.004	0.005	0.003	0.003	0.007	0.004	0.002	7	0.007	0.002	0.004
23		0.005	0.004	0.005	0.003	0.004	0.001	0.001	7	0.005	0.001	0.003
24		0.006	0.005	0.005	0.003	0.005	0.002	0.001	7	0.006	0.001	0.004
調 査 数		24	24	24	24	24	24	24	168	－	－	－
日別	最大値	0.051	0.025	0.013	0.031	0.018	0.044	0.028	－	0.051	－	－
	最小値	0.002	0.003	0.003	0.001	0.003	0.001	0.001	－	－	0.001	－
	平均値	0.018	0.009	0.006	0.012	0.007	0.013	0.006	－	－	－	0.010

資表 8.1.1-11 (2)　沿道大気質調査結果（RA1：二酸化窒素）

調査項目：二酸化窒素 (NO_2)

調査期間：令和 5 年 1 月 13 日～1 月 19 日　　単位：ppm

時間＼月日		1/13 (金)	1/14 (土)	1/15 (日)	1/16 (月)	1/17 (火)	1/18 (水)	1/19 (木)	調査数	時間別		
										最大値	最小値	平均値
1		0.019	0.012	0.015	0.015	0.003	0.012	0.006	7	0.019	0.003	0.012
2		0.018	0.013	0.016	0.013	0.008	0.012	0.004	7	0.018	0.004	0.012
3		0.021	0.016	0.015	0.014	0.011	0.013	0.006	7	0.021	0.006	0.014
4		0.016	0.018	0.015	0.015	0.011	0.013	0.004	7	0.018	0.004	0.013
5		0.019	0.019	0.015	0.013	0.008	0.016	0.006	7	0.019	0.006	0.014
6		0.018	0.018	0.017	0.015	0.006	0.014	0.007	7	0.018	0.006	0.014
7		0.019	0.021	0.017	0.016	0.013	0.014	0.014	7	0.021	0.013	0.016
8		0.021	0.019	0.015	0.015	0.012	0.013	0.018	7	0.021	0.012	0.016
9		0.021	0.023	0.018	0.017	0.014	0.013	0.014	7	0.023	0.013	0.017
10		0.018	0.026	0.011	0.021	0.012	0.012	0.010	7	0.026	0.010	0.016
11		0.019	0.023	0.017	0.022	0.011	0.017	0.010	7	0.023	0.010	0.017
12		0.018	0.022	0.022	0.023	0.008	0.017	0.008	7	0.023	0.008	0.017
13		0.017	0.022	0.023	0.016	0.009	0.014	0.009	7	0.023	0.009	0.016
14		0.010	0.020	0.026	0.010	0.010	0.011	0.007	7	0.026	0.007	0.013
15		0.014	0.017	0.021	0.005	0.010	0.009	0.009	7	0.021	0.005	0.012
16		0.026	0.020	0.017	0.004	0.010	0.011	0.007	7	0.026	0.004	0.014
17		0.028	0.025	0.021	0.003	0.017	0.010	0.008	7	0.028	0.003	0.016
18		0.025	0.025	0.021	0.003	0.017	0.010	0.008	7	0.025	0.003	0.016
19		0.021	0.024	0.021	0.003	0.012	0.010	0.007	7	0.024	0.003	0.014
20		0.017	0.013	0.021	0.003	0.013	0.010	0.009	7	0.021	0.003	0.012
21		0.017	0.019	0.018	0.003	0.012	0.011	0.012	7	0.019	0.003	0.013
22		0.018	0.021	0.014	0.004	0.016	0.009	0.012	7	0.021	0.004	0.013
23		0.014	0.020	0.015	0.003	0.016	0.005	0.012	7	0.020	0.003	0.012
24		0.016	0.018	0.016	0.004	0.017	0.005	0.011	7	0.018	0.004	0.012
調 査 数		24	24	24	24	24	24	24	168	－	－	－
日別	最大値	0.028	0.026	0.026	0.023	0.017	0.017	0.018	－	0.028	－	－
	最小値	0.010	0.012	0.011	0.003	0.003	0.005	0.004	－	－	0.003	－
	平均値	0.019	0.020	0.018	0.011	0.012	0.012	0.009	－	－	－	0.014

資表 8.1.1-11 (3)　沿道大気質調査結果（RA1：窒素酸化物）

調査項目：窒素酸化物（NO_x）

調査期間：令和 5 年 1 月 13 日～1 月 19 日　　単位：ppm

月日 / 時間		1/13 (金)	1/14 (土)	1/15 (日)	1/16 (月)	1/17 (火)	1/18 (水)	1/19 (木)	調査数	時間別		
										最大値	最小値	平均値
1		0.029	0.015	0.018	0.023	0.006	0.015	0.009	7	0.029	0.006	0.016
2		0.033	0.016	0.020	0.031	0.014	0.019	0.005	7	0.033	0.005	0.020
3		0.045	0.021	0.019	0.037	0.019	0.022	0.010	7	0.045	0.010	0.025
4		0.035	0.025	0.018	0.038	0.020	0.028	0.011	7	0.038	0.011	0.025
5		0.055	0.027	0.019	0.031	0.012	0.042	0.013	7	0.055	0.012	0.028
6		0.057	0.029	0.022	0.030	0.010	0.034	0.014	7	0.057	0.010	0.028
7		0.070	0.033	0.027	0.047	0.026	0.058	0.025	7	0.070	0.025	0.041
8		0.072	0.041	0.026	0.040	0.030	0.055	0.046	7	0.072	0.026	0.044
9		0.060	0.048	0.031	0.042	0.030	0.040	0.030	7	0.060	0.030	0.040
10		0.040	0.043	0.016	0.048	0.021	0.027	0.017	7	0.048	0.016	0.030
11		0.034	0.035	0.023	0.035	0.018	0.033	0.018	7	0.035	0.018	0.028
12		0.028	0.030	0.029	0.044	0.012	0.030	0.014	7	0.044	0.012	0.027
13		0.024	0.030	0.028	0.025	0.013	0.020	0.014	7	0.030	0.013	0.022
14		0.012	0.029	0.032	0.016	0.014	0.019	0.009	7	0.032	0.009	0.019
15		0.019	0.021	0.025	0.007	0.016	0.016	0.013	7	0.025	0.007	0.017
16		0.045	0.025	0.022	0.005	0.014	0.018	0.011	7	0.045	0.005	0.020
17		0.045	0.033	0.026	0.004	0.029	0.018	0.010	7	0.045	0.004	0.024
18		0.049	0.038	0.025	0.004	0.029	0.017	0.010	7	0.049	0.004	0.025
19		0.034	0.032	0.026	0.004	0.018	0.014	0.009	7	0.034	0.004	0.020
20		0.022	0.016	0.027	0.004	0.019	0.015	0.011	7	0.027	0.004	0.016
21		0.020	0.024	0.024	0.004	0.017	0.015	0.014	7	0.024	0.004	0.017
22		0.022	0.026	0.017	0.007	0.023	0.013	0.014	7	0.026	0.007	0.017
23		0.019	0.024	0.020	0.006	0.020	0.006	0.013	7	0.024	0.006	0.015
24		0.022	0.023	0.021	0.007	0.022	0.007	0.012	7	0.023	0.007	0.016
調 査 数		24	24	24	24	24	24	24	168	－	－	－
日別	最大値	0.072	0.048	0.032	0.048	0.030	0.058	0.046	－	0.072	－	－
	最小値	0.012	0.015	0.016	0.004	0.006	0.006	0.005	－	－	0.004	－
	平均値	0.037	0.029	0.023	0.022	0.019	0.024	0.015	－	－	－	0.024

資表 8.1.1-11 (4)　沿道大気質調査結果（RA1：浮遊粒子状物質）

調査項目：浮遊粒子状物質（SPM）

調査期間：令和 5 年 1 月 13 日～1 月 19 日　　単位：mg/m^3

月日 / 時間		1/13 (金)	1/14 (土)	1/15 (日)	1/16 (月)	1/17 (火)	1/18 (水)	1/19 (木)	調査数	時間別		
										最大値	最小値	平均値
1		0.011	0.022	0.044	0.056	0.006	0.020	0.005	7	0.056	0.005	0.023
2		0.012	0.012	0.045	0.053	0.005	0.006	0.008	7	0.053	0.005	0.020
3		0.007	0.014	0.050	0.058	0.002	0.004	0.001	7	0.058	0.001	0.019
4		0.006	0.019	0.058	0.057	0.002	0.002	0.006	7	0.058	0.002	0.021
5		0.005	0.021	0.044	0.053	0.004	0.007	0.003	7	0.053	0.003	0.020
6		0.008	0.028	0.059	0.060	0.002	0.011	0.006	7	0.060	0.002	0.025
7		0.011	0.025	0.059	0.058	0.003	0.004	0.007	7	0.059	0.003	0.024
8		0.005	0.019	0.051	0.054	0.002	0.009	0.007	7	0.054	0.002	0.021
9		0.003	0.020	0.052	0.061	0.009	0.004	0.004	7	0.061	0.003	0.022
10		0.008	0.031	0.063	0.076	0.007	0.012	0.005	7	0.076	0.005	0.029
11		0.014	0.024	0.074	0.083	0.003	0.013	0.002	7	0.083	0.002	0.030
12		0.027	0.048	0.080	0.064	0.004	0.009	0.002	7	0.080	0.002	0.033
13		0.017	0.043	0.079	0.054	0.002	0.024	0.009	7	0.079	0.002	0.033
14		0.016	0.038	0.090	0.012	0.002	0.012	0.003	7	0.090	0.002	0.025
15		0.025	0.042	0.070	0.004	0.004	0.011	0.004	7	0.070	0.004	0.023
16		0.024	0.039	0.055	0.000	0.009	0.013	0.016	7	0.055	0.000	0.022
17		0.023	0.042	0.064	0.001	0.021	0.010	0.017	7	0.064	0.001	0.025
18		0.016	0.036	0.075	0.002	0.008	0.009	0.011	7	0.075	0.002	0.022
19		0.019	0.041	0.087	0.004	0.006	0.008	0.007	7	0.087	0.004	0.025
20		0.026	0.026	0.091	0.005	0.005	0.001	0.003	7	0.091	0.001	0.022
21		0.016	0.029	0.067	0.004	0.001	0.001	0.006	7	0.067	0.001	0.018
22		0.016	0.040	0.065	0.006	0.011	0.002	0.016	7	0.065	0.002	0.022
23		0.015	0.055	0.059	0.005	0.008	0.003	0.016	7	0.059	0.003	0.023
24		0.015	0.047	0.057	0.003	0.012	0.003	0.013	7	0.057	0.003	0.021
調 査 数		24	24	24	24	24	24	24	168	－	－	－
日別	最大値	0.027	0.055	0.091	0.083	0.021	0.024	0.017	－	0.091	－	－
	最小値	0.003	0.012	0.044	0.000	0.001	0.001	0.001	－	－	0.000	－
	平均値	0.014	0.032	0.064	0.035	0.006	0.008	0.007	－	－	－	0.024

資表 8.1.1-11 (5)　沿道大気質調査結果（RA1：降下ばいじん）

調査項目：降下ばいじん
調査期間：令和 5 年 1 月 11 日～2 月 9 日

項目	調査結果		単位
月平均	降下ばいじん量	1.03	t/km^3/30日
	溶解性物質	0.42	
	不溶解性物質	0.61	

資表 8.1.1-11 (6)　沿道大気質調査結果（RA2：一酸化窒素）

調査項目：一酸化窒素 (NO)
調査期間：令和 5 年 1 月 13 日～1 月 19 日　　単位：ppm

月日 / 時間		1/13 (金)	1/14 (土)	1/15 (日)	1/16 (月)	1/17 (火)	1/18 (水)	1/19 (木)	調査数	時間別 最大値	時間別 最小値	時間別 平均値
1		0.030	0.012	0.006	0.023	0.008	0.015	0.008	7	0.030	0.006	0.015
2		0.020	0.016	0.015	0.024	0.008	0.012	0.009	7	0.024	0.008	0.015
3		0.043	0.018	0.009	0.025	0.028	0.038	0.007	7	0.043	0.007	0.024
4		0.039	0.027	0.011	0.035	0.053	0.050	0.014	7	0.053	0.011	0.033
5		0.064	0.039	0.013	0.026	0.044	0.088	0.013	7	0.088	0.013	0.041
6		0.071	0.033	0.019	0.061	0.070	0.046	0.014	7	0.071	0.014	0.045
7		0.086	0.054	0.015	0.079	0.148	0.102	0.024	7	0.148	0.015	0.073
8		0.160	0.056	0.027	0.122	0.106	0.123	0.063	7	0.160	0.027	0.094
9		0.118	0.072	0.035	0.111	0.116	0.084	0.049	7	0.118	0.035	0.084
10		0.074	0.071	0.025	0.083	0.079	0.049	0.049	7	0.083	0.025	0.061
11		0.049	0.049	0.026	0.051	0.039	0.035	0.034	7	0.051	0.026	0.040
12		0.030	0.051	0.014	0.048	0.023	0.017	0.015	7	0.051	0.014	0.028
13		0.029	0.042	0.010	0.012	0.013	0.024	0.011	7	0.042	0.010	0.020
14		0.024	0.033	0.014	0.011	0.016	0.024	0.007	7	0.033	0.007	0.018
15		0.027	0.018	0.021	0.013	0.018	0.015	0.009	7	0.027	0.009	0.017
16		0.047	0.014	0.016	0.007	0.022	0.019	0.015	7	0.047	0.007	0.020
17		0.045	0.023	0.024	0.004	0.020	0.015	0.016	7	0.045	0.004	0.021
18		0.045	0.016	0.013	0.003	0.025	0.020	0.023	7	0.045	0.003	0.021
19		0.036	0.019	0.019	0.006	0.015	0.013	0.019	7	0.036	0.006	0.018
20		0.019	0.010	0.015	0.004	0.014	0.004	0.014	7	0.019	0.004	0.011
21		0.009	0.010	0.014	0.006	0.011	0.007	0.010	7	0.014	0.006	0.010
22		0.005	0.009	0.011	0.005	0.012	0.006	0.013	7	0.013	0.005	0.009
23		0.016	0.012	0.001	0.002	0.024	0.007	0.015	7	0.024	0.001	0.011
24		0.008	0.012	0.012	0.005	0.032	0.004	0.004	7	0.032	0.004	0.011
調 査 数		24	24	24	24	24	24	24	168	－	－	－
日別	最大値	0.160	0.072	0.035	0.122	0.148	0.123	0.063	－	0.160	－	－
日別	最小値	0.005	0.009	0.001	0.002	0.008	0.004	0.004	－	－	0.001	－
日別	平均値	0.046	0.030	0.016	0.032	0.039	0.034	0.019	－	－	－	0.031

資表 8.1.1-11 (7)　沿道大気質調査結果（RA2：二酸化窒素）

調査項目：二酸化窒素 (NO_2)
調査期間：令和 5 年 1 月 13 日～1 月 19 日　　単位：ppm

月日 / 時間		1/13 (金)	1/14 (土)	1/15 (日)	1/16 (月)	1/17 (火)	1/18 (水)	1/19 (木)	調査数	時間別 最大値	時間別 最小値	時間別 平均値
1		0.023	0.021	0.017	0.010	0.005	0.015	0.010	7	0.023	0.005	0.014
2		0.018	0.026	0.017	0.012	0.007	0.014	0.008	7	0.026	0.007	0.015
3		0.021	0.029	0.016	0.015	0.024	0.018	0.007	7	0.029	0.007	0.019
4		0.019	0.027	0.017	0.014	0.025	0.022	0.008	7	0.027	0.008	0.019
5		0.027	0.026	0.018	0.015	0.024	0.020	0.005	7	0.027	0.005	0.019
6		0.021	0.019	0.017	0.017	0.025	0.017	0.011	7	0.025	0.011	0.018
7		0.023	0.021	0.017	0.015	0.028	0.026	0.017	7	0.028	0.015	0.021
8		0.029	0.028	0.018	0.021	0.023	0.027	0.023	7	0.029	0.018	0.024
9		0.034	0.033	0.020	0.026	0.037	0.030	0.026	7	0.037	0.020	0.029
10		0.028	0.037	0.020	0.026	0.037	0.030	0.027	7	0.037	0.020	0.029
11		0.028	0.035	0.025	0.029	0.028	0.024	0.018	7	0.035	0.018	0.027
12		0.027	0.037	0.026	0.029	0.022	0.021	0.017	7	0.037	0.017	0.026
13		0.026	0.033	0.023	0.016	0.017	0.028	0.016	7	0.033	0.016	0.023
14		0.022	0.032	0.026	0.011	0.017	0.025	0.013	7	0.032	0.011	0.021
15		0.028	0.030	0.027	0.012	0.018	0.017	0.014	7	0.030	0.012	0.021
16		0.038	0.028	0.029	0.010	0.017	0.017	0.017	7	0.038	0.010	0.022
17		0.039	0.031	0.027	0.010	0.018	0.019	0.019	7	0.039	0.010	0.023
18		0.040	0.032	0.024	0.003	0.021	0.022	0.019	7	0.040	0.003	0.023
19		0.029	0.028	0.023	0.004	0.022	0.020	0.026	7	0.029	0.004	0.022
20		0.026	0.025	0.018	0.004	0.016	0.009	0.024	7	0.026	0.004	0.017
21		0.016	0.023	0.015	0.004	0.016	0.018	0.022	7	0.023	0.004	0.016
22		0.016	0.021	0.015	0.006	0.017	0.008	0.023	7	0.023	0.006	0.015
23		0.023	0.021	0.013	0.004	0.019	0.009	0.019	7	0.023	0.004	0.015
24		0.020	0.019	0.013	0.006	0.018	0.008	0.013	7	0.020	0.006	0.014
調 査 数		24	24	24	24	24	24	24	168	－	－	－
日別	最大値	0.040	0.037	0.029	0.029	0.037	0.030	0.027	－	0.040	－	－
日別	最小値	0.016	0.019	0.013	0.003	0.005	0.008	0.005	－	－	0.003	－
日別	平均値	0.026	0.028	0.020	0.013	0.021	0.019	0.017	－	－	－	0.021

資表 8.1.1-11 (8)　沿道大気質調査結果（RA2：窒素酸化物）

調査項目：窒素酸化物（NO_x）

調査期間：令和 5 年 1 月 13 日～1 月 19 日　　単位：ppm

月日 / 時間		1/13 (金)	1/14 (土)	1/15 (日)	1/16 (月)	1/17 (火)	1/18 (水)	1/19 (木)	調査数	時間別 最大値	時間別 最小値	時間別 平均値
1		0.053	0.033	0.023	0.033	0.013	0.030	0.018	7	0.053	0.013	0.029
2		0.038	0.042	0.032	0.036	0.015	0.026	0.017	7	0.042	0.015	0.029
3		0.064	0.047	0.025	0.040	0.052	0.056	0.014	7	0.064	0.014	0.043
4		0.058	0.054	0.028	0.049	0.078	0.072	0.022	7	0.078	0.022	0.052
5		0.091	0.065	0.031	0.041	0.068	0.108	0.018	7	0.108	0.018	0.060
6		0.092	0.052	0.036	0.078	0.095	0.063	0.025	7	0.095	0.025	0.063
7		0.109	0.075	0.032	0.094	0.176	0.128	0.041	7	0.176	0.032	0.094
8		0.189	0.084	0.045	0.143	0.129	0.150	0.086	7	0.189	0.045	0.118
9		0.152	0.105	0.055	0.137	0.153	0.114	0.075	7	0.153	0.055	0.113
10		0.102	0.108	0.045	0.109	0.116	0.079	0.076	7	0.116	0.045	0.091
11		0.077	0.084	0.051	0.080	0.067	0.059	0.052	7	0.084	0.051	0.067
12		0.057	0.088	0.040	0.077	0.045	0.038	0.032	7	0.088	0.032	0.054
13		0.055	0.075	0.033	0.028	0.030	0.052	0.027	7	0.075	0.027	0.043
14		0.046	0.065	0.040	0.022	0.033	0.049	0.020	7	0.065	0.020	0.039
15		0.055	0.048	0.048	0.025	0.036	0.032	0.023	7	0.055	0.023	0.038
16		0.085	0.042	0.045	0.017	0.039	0.036	0.032	7	0.085	0.017	0.042
17		0.084	0.054	0.051	0.014	0.038	0.034	0.035	7	0.084	0.014	0.044
18		0.085	0.048	0.037	0.006	0.046	0.042	0.042	7	0.085	0.006	0.044
19		0.065	0.047	0.042	0.010	0.037	0.033	0.045	7	0.065	0.010	0.040
20		0.045	0.035	0.033	0.008	0.030	0.013	0.038	7	0.045	0.008	0.029
21		0.025	0.033	0.029	0.010	0.027	0.025	0.032	7	0.033	0.010	0.026
22		0.021	0.030	0.026	0.011	0.029	0.014	0.036	7	0.036	0.011	0.024
23		0.039	0.033	0.014	0.006	0.043	0.016	0.034	7	0.043	0.006	0.026
24		0.028	0.031	0.025	0.011	0.050	0.012	0.017	7	0.050	0.011	0.025
調 査 数		24	24	24	24	24	24	24	168	－	－	－
日別	最大値	0.189	0.108	0.055	0.143	0.176	0.150	0.086	－	0.189	－	－
日別	最小値	0.021	0.030	0.014	0.006	0.013	0.012	0.014	－	－	0.006	－
日別	平均値	0.071	0.057	0.036	0.045	0.060	0.053	0.036	－	－	－	0.051

資表 8.1.1-11 (9)　沿道大気質調査結果（RA2：浮遊粒子状物質）

調査項目：浮遊粒子状物質（SPM）

調査期間：令和 5 年 1 月 13 日～1 月 19 日　　単位：mg/m^3

月日 / 時間		1/13 (金)	1/14 (土)	1/15 (日)	1/16 (月)	1/17 (火)	1/18 (水)	1/19 (木)	調査数	時間別 最大値	時間別 最小値	時間別 平均値
1		0.012	0.019	0.048	0.051	0.002	0.007	0.004	7	0.051	0.002	0.020
2		0.009	0.023	0.053	0.070	0.008	0.013	0.008	7	0.070	0.008	0.026
3		0.016	0.018	0.054	0.068	0.004	0.011	0.007	7	0.068	0.004	0.025
4		0.011	0.022	0.053	0.069	0.002	0.005	0.001	7	0.069	0.001	0.023
5		0.011	0.027	0.051	0.062	0.001	0.013	0.008	7	0.062	0.001	0.025
6		0.011	0.024	0.058	0.071	0.004	0.008	0.008	7	0.071	0.004	0.026
7		0.009	0.030	0.050	0.066	0.006	0.012	0.008	7	0.066	0.006	0.026
8		0.006	0.025	0.064	0.063	0.003	0.008	0.004	7	0.064	0.003	0.025
9		0.010	0.035	0.062	0.076	0.002	0.001	0.008	7	0.076	0.001	0.028
10		0.009	0.058	0.063	0.075	0.020	0.009	0.003	7	0.075	0.003	0.034
11		0.019	0.057	0.075	0.086	0.016	0.007	0.009	7	0.086	0.007	0.038
12		0.017	0.062	0.068	0.070	0.001	0.025	0.008	7	0.070	0.001	0.036
13		0.023	0.053	0.068	0.026	0.007	0.014	0.003	7	0.068	0.003	0.028
14		0.011	0.055	0.095	0.007	0.011	0.015	0.008	7	0.095	0.007	0.029
15		0.014	0.061	0.082	0.000	0.011	0.010	0.009	7	0.082	0.000	0.027
16		0.022	0.051	0.081	0.005	0.012	0.013	0.005	7	0.081	0.005	0.027
17		0.024	0.062	0.077	0.005	0.024	0.021	0.015	7	0.077	0.005	0.033
18		0.037	0.073	0.073	0.003	0.011	0.008	0.021	7	0.073	0.003	0.032
19		0.020	0.071	0.074	0.003	0.004	0.010	0.011	7	0.074	0.003	0.028
20		0.024	0.063	0.071	0.003	0.005	0.009	0.013	7	0.071	0.003	0.027
21		0.029	0.054	0.081	0.001	0.011	0.013	0.010	7	0.081	0.001	0.028
22		0.021	0.049	0.064	0.002	0.010	0.007	0.010	7	0.064	0.002	0.023
23		0.019	0.049	0.067	0.001	0.007	0.010	0.009	7	0.067	0.001	0.023
24		0.022	0.050	0.070	0.002	0.013	0.008	0.011	7	0.070	0.002	0.025
調 査 数		24	24	24	24	24	24	24	168	－	－	－
日別	最大値	0.037	0.073	0.095	0.086	0.024	0.025	0.021	－	0.095	－	－
日別	最小値	0.006	0.018	0.048	0.000	0.001	0.001	0.001	－	－	0.000	－
日別	平均値	0.017	0.045	0.067	0.037	0.008	0.011	0.008	－	－	－	0.028

資表 8.1.1-11（10）　沿道大気質調査結果（RA2：降下ばいじん）

調査項目：降下ばいじん
調査期間：令和 5 年 1 月 11 日～2 月 9 日

項目	調査結果		単位
月平均	降下ばいじん量	1.90	t/km^3/30日
	溶解性物質	0.43	
	不溶解性物質	1.47	

資表 8.1.1-11 (11)　沿道大気質調査結果 (RA3：一酸化窒素)

調査項目：一酸化窒素 (NO)

調査期間：令和 5 年 1 月 13 日～1 月 19 日

単位：ppm

月日 / 時間		1/13 (金)	1/14 (土)	1/15 (日)	1/16 (月)	1/17 (火)	1/18 (水)	1/19 (木)	調査数	時間別 最大値	時間別 最小値	時間別 平均値
1		0.007	0.004	0.003	0.005	0.006	0.003	0.002	7	0.007	0.002	0.004
2		0.010	0.002	0.003	0.009	0.002	0.003	0.000	7	0.010	0.000	0.004
3		0.009	0.002	0.002	0.011	0.003	0.007	0.004	7	0.011	0.002	0.005
4		0.017	0.001	0.005	0.014	0.006	0.007	0.001	7	0.017	0.001	0.007
5		0.030	0.006	0.005	0.011	0.003	0.011	0.001	7	0.030	0.001	0.010
6		0.028	0.006	0.004	0.018	0.004	0.026	0.003	7	0.028	0.003	0.013
7		0.059	0.011	0.009	0.022	0.020	0.043	0.009	7	0.059	0.009	0.025
8		0.055	0.025	0.013	0.048	0.018	0.069	0.024	7	0.069	0.013	0.036
9		0.055	0.031	0.021	0.045	0.013	0.035	0.022	7	0.055	0.013	0.032
10		0.037	0.024	0.016	0.036	0.011	0.027	0.020	7	0.037	0.011	0.024
11		0.026	0.013	0.011	0.018	0.013	0.019	0.009	7	0.026	0.009	0.016
12		0.016	0.013	0.019	0.016	0.008	0.011	0.006	7	0.019	0.006	0.013
13		0.007	0.015	0.012	0.010	0.006	0.009	0.004	7	0.015	0.004	0.009
14		0.009	0.005	0.010	0.004	0.006	0.005	0.006	7	0.010	0.004	0.006
15		0.007	0.006	0.009	0.003	0.006	0.005	0.005	7	0.009	0.003	0.006
16		0.014	0.009	0.009	0.003	0.010	0.004	0.010	7	0.014	0.003	0.008
17		0.011	0.010	0.009	0.002	0.011	0.005	0.004	7	0.011	0.002	0.007
18		0.013	0.011	0.006	0.000	0.010	0.006	0.004	7	0.013	0.000	0.007
19		0.011	0.006	0.003	0.001	0.008	0.005	0.004	7	0.011	0.001	0.005
20		0.008	0.010	0.007	0.001	0.004	0.007	0.004	7	0.010	0.001	0.006
21		0.013	0.004	0.005	0.001	0.005	0.009	0.003	7	0.013	0.001	0.006
22		0.002	0.007	0.003	0.001	0.002	0.001	0.002	7	0.007	0.001	0.003
23		0.003	0.004	0.004	0.001	0.002	0.001	0.003	7	0.004	0.001	0.003
24		0.003	0.005	0.005	0.000	0.002	0.001	0.002	7	0.005	0.000	0.003
調 査 数		24	24	24	24	24	24	24	168	－	－	－
日別	最大値	0.059	0.031	0.021	0.048	0.020	0.069	0.024	－	0.069	－	－
日別	最小値	0.002	0.001	0.002	0.000	0.002	0.001	0.000	－	－	0.000	－
日別	平均値	0.019	0.010	0.008	0.012	0.007	0.013	0.006	－	－	－	0.011

資表 8.1.1-11 (12)　沿道大気質調査結果 (RA3：二酸化窒素)

調査項目：二酸化窒素 (NO_2)

調査期間：令和 5 年 1 月 13 日～1 月 19 日

単位：ppm

月日 / 時間		1/13 (金)	1/14 (土)	1/15 (日)	1/16 (月)	1/17 (火)	1/18 (水)	1/19 (木)	調査数	時間別 最大値	時間別 最小値	時間別 平均値
1		0.017	0.016	0.017	0.012	0.004	0.013	0.006	7	0.017	0.004	0.012
2		0.019	0.017	0.015	0.013	0.005	0.014	0.004	7	0.019	0.004	0.012
3		0.015	0.016	0.015	0.012	0.008	0.013	0.006	7	0.016	0.006	0.012
4		0.015	0.018	0.013	0.011	0.011	0.012	0.006	7	0.018	0.006	0.012
5		0.015	0.021	0.016	0.013	0.007	0.013	0.007	7	0.021	0.007	0.013
6		0.017	0.020	0.017	0.015	0.007	0.013	0.006	7	0.020	0.006	0.014
7		0.021	0.020	0.018	0.014	0.019	0.014	0.015	7	0.021	0.014	0.017
8		0.019	0.022	0.016	0.014	0.017	0.016	0.022	7	0.022	0.014	0.018
9		0.025	0.026	0.020	0.017	0.016	0.016	0.013	7	0.026	0.013	0.019
10		0.024	0.029	0.021	0.021	0.014	0.019	0.013	7	0.029	0.013	0.020
11		0.021	0.027	0.023	0.022	0.010	0.019	0.011	7	0.027	0.010	0.019
12		0.021	0.028	0.029	0.019	0.011	0.017	0.009	7	0.029	0.009	0.019
13		0.016	0.022	0.029	0.016	0.010	0.013	0.008	7	0.029	0.008	0.016
14		0.013	0.017	0.026	0.007	0.011	0.011	0.011	7	0.026	0.007	0.014
15		0.018	0.019	0.026	0.006	0.011	0.007	0.011	7	0.026	0.006	0.014
16		0.021	0.019	0.023	0.005	0.013	0.007	0.009	7	0.023	0.005	0.014
17		0.026	0.024	0.021	0.004	0.013	0.009	0.009	7	0.026	0.004	0.015
18		0.030	0.025	0.017	0.003	0.011	0.010	0.010	7	0.030	0.003	0.015
19		0.027	0.025	0.019	0.004	0.011	0.011	0.010	7	0.027	0.004	0.015
20		0.019	0.022	0.021	0.003	0.011	0.013	0.012	7	0.022	0.003	0.014
21		0.022	0.020	0.017	0.004	0.016	0.011	0.015	7	0.022	0.004	0.015
22		0.019	0.021	0.016	0.005	0.016	0.007	0.014	7	0.021	0.005	0.014
23		0.016	0.019	0.017	0.005	0.016	0.006	0.016	7	0.019	0.005	0.014
24		0.017	0.018	0.015	0.004	0.013	0.005	0.014	7	0.018	0.004	0.012
調 査 数		24	24	24	24	24	24	24	168	－	－	－
日別	最大値	0.030	0.029	0.029	0.022	0.019	0.019	0.022	－	0.030	－	－
日別	最小値	0.013	0.016	0.013	0.003	0.004	0.005	0.004	－	－	0.003	－
日別	平均値	0.020	0.021	0.019	0.010	0.012	0.012	0.011	－	－	－	0.015

資表 8.1.1-11 (13)　沿道大気質調査結果（RA3：窒素酸化物）

調査項目：窒素酸化物（NO_x）

調査期間：令和 5 年 1 月 13 日～1 月 19 日　　単位：ppm

月日 / 時間		1/13 (金)	1/14 (土)	1/15 (日)	1/16 (月)	1/17 (火)	1/18 (水)	1/19 (木)	調査数	時間別 最大値	時間別 最小値	時間別 平均値
1		0.024	0.020	0.020	0.017	0.010	0.016	0.008	7	0.024	0.008	0.016
2		0.029	0.019	0.018	0.022	0.007	0.017	0.004	7	0.029	0.004	0.017
3		0.024	0.018	0.017	0.023	0.011	0.020	0.010	7	0.024	0.010	0.018
4		0.032	0.019	0.018	0.025	0.017	0.019	0.007	7	0.032	0.007	0.020
5		0.045	0.027	0.021	0.024	0.010	0.024	0.008	7	0.045	0.008	0.023
6		0.045	0.026	0.021	0.033	0.011	0.039	0.009	7	0.045	0.009	0.026
7		0.080	0.031	0.027	0.036	0.039	0.057	0.024	7	0.080	0.024	0.042
8		0.074	0.047	0.029	0.062	0.035	0.085	0.046	7	0.085	0.029	0.054
9		0.080	0.057	0.041	0.062	0.029	0.051	0.035	7	0.080	0.029	0.051
10		0.061	0.053	0.037	0.057	0.025	0.046	0.033	7	0.061	0.025	0.045
11		0.047	0.040	0.034	0.040	0.023	0.038	0.020	7	0.047	0.020	0.035
12		0.037	0.041	0.048	0.035	0.019	0.028	0.015	7	0.048	0.015	0.032
13		0.023	0.037	0.041	0.026	0.016	0.022	0.012	7	0.041	0.012	0.025
14		0.022	0.022	0.036	0.011	0.017	0.016	0.017	7	0.036	0.011	0.020
15		0.025	0.025	0.035	0.009	0.017	0.012	0.016	7	0.035	0.009	0.020
16		0.035	0.028	0.032	0.008	0.023	0.011	0.019	7	0.035	0.008	0.022
17		0.037	0.034	0.030	0.006	0.024	0.014	0.013	7	0.037	0.006	0.023
18		0.043	0.036	0.023	0.003	0.021	0.016	0.014	7	0.043	0.003	0.022
19		0.038	0.031	0.022	0.005	0.019	0.016	0.014	7	0.038	0.005	0.021
20		0.027	0.032	0.028	0.004	0.015	0.020	0.016	7	0.032	0.004	0.020
21		0.035	0.024	0.022	0.005	0.021	0.020	0.018	7	0.035	0.005	0.021
22		0.021	0.028	0.019	0.006	0.018	0.008	0.016	7	0.028	0.006	0.017
23		0.019	0.023	0.021	0.006	0.018	0.007	0.019	7	0.023	0.006	0.016
24		0.020	0.023	0.020	0.004	0.015	0.006	0.016	7	0.023	0.004	0.015
調 査 数		24	24	24	24	24	24	24	168	－	－	－
日別	最大値	0.080	0.057	0.048	0.062	0.039	0.085	0.046	－	0.085	－	－
日別	最小値	0.019	0.018	0.017	0.003	0.007	0.006	0.004	－	－	0.003	－
日別	平均値	0.038	0.031	0.028	0.022	0.019	0.025	0.017	－	－	－	0.026

資表 8.1.1-11 (14)　沿道大気質調査結果（RA3：浮遊粒子状物質）

調査項目：浮遊粒子状物質（SPM）

調査期間：令和 5 年 1 月 13 日～1 月 19 日　　単位：mg/m^3

月日 / 時間		1/13 (金)	1/14 (土)	1/15 (日)	1/16 (月)	1/17 (火)	1/18 (水)	1/19 (木)	調査数	時間別 最大値	時間別 最小値	時間別 平均値
1		0.009	0.026	0.051	0.057	0.006	0.013	0.010	7	0.057	0.006	0.025
2		0.010	0.020	0.047	0.048	0.007	0.006	0.002	7	0.048	0.002	0.020
3		0.017	0.017	0.043	0.046	0.000	0.015	0.002	7	0.046	0.000	0.020
4		0.006	0.015	0.047	0.058	0.003	0.009	0.010	7	0.058	0.003	0.021
5		0.013	0.020	0.046	0.053	0.002	0.009	0.007	7	0.053	0.002	0.021
6		0.008	0.020	0.047	0.058	0.003	0.006	0.005	7	0.058	0.003	0.021
7		0.014	0.025	0.043	0.060	0.011	0.012	0.008	7	0.060	0.008	0.025
8		0.008	0.026	0.053	0.061	0.002	0.005	0.010	7	0.061	0.002	0.024
9		0.005	0.017	0.063	0.065	0.000	0.002	0.004	7	0.065	0.000	0.022
10		0.014	0.033	0.065	0.070	0.002	0.015	0.004	7	0.070	0.002	0.029
11		0.021	0.035	0.073	0.079	0.006	0.019	0.007	7	0.079	0.006	0.034
12		0.027	0.053	0.064	0.065	0.001	0.025	0.007	7	0.065	0.001	0.035
13		0.026	0.037	0.085	0.037	0.008	0.015	0.012	7	0.085	0.008	0.031
14		0.019	0.039	0.080	0.013	0.002	0.006	0.006	7	0.080	0.002	0.024
15		0.023	0.038	0.088	0.005	0.010	0.006	0.016	7	0.088	0.005	0.027
16		0.014	0.029	0.077	0.008	0.005	0.005	0.014	7	0.077	0.005	0.022
17		0.025	0.033	0.078	0.000	0.016	0.009	0.010	7	0.078	0.000	0.024
18		0.036	0.058	0.074	0.003	0.010	0.008	0.010	7	0.074	0.003	0.028
19		0.037	0.066	0.070	0.008	0.005	0.012	0.006	7	0.070	0.005	0.029
20		0.018	0.049	0.071	0.006	0.004	0.015	0.005	7	0.071	0.004	0.024
21		0.016	0.044	0.073	0.002	0.003	0.011	0.010	7	0.073	0.002	0.023
22		0.020	0.045	0.073	0.001	0.006	0.006	0.014	7	0.073	0.001	0.024
23		0.018	0.039	0.067	0.002	0.009	0.004	0.009	7	0.067	0.002	0.021
24		0.017	0.044	0.065	0.009	0.012	0.006	0.006	7	0.065	0.006	0.023
調 査 数		24	24	24	24	24	24	24	168	－	－	－
日別	最大値	0.037	0.066	0.088	0.079	0.016	0.025	0.016	－	0.088	－	－
日別	最小値	0.005	0.015	0.043	0.000	0.000	0.002	0.002	－	－	0.000	－
日別	平均値	0.018	0.035	0.064	0.034	0.006	0.010	0.008	－	－	－	0.025

資表 8.1.1-11（15）　沿道大気質調査結果（RA3：降下ばいじん）

調査項目：降下ばいじん
調査期間：令和 5 年 1 月 11 日～2 月 9 日

項目	調査結果		単位
月平均	降下ばいじん量	3.00	t/km^3/30日
	溶解性物質	0.52	
	不溶解性物質	2.48	

資表 8.1.1-11 (16)　沿道大気質調査結果 (RA4：一酸化窒素)

調査項目：一酸化窒素 (NO)

調査期間：令和 5 年 1 月 13 日～1 月 19 日

単位：ppm

月日 / 時間		1/13 (金)	1/14 (土)	1/15 (日)	1/16 (月)	1/17 (火)	1/18 (水)	1/19 (木)	調査数	時間別 最大値	時間別 最小値	時間別 平均値
1		0.002	0.000	0.002	0.002	0.000	0.001	0.000	7	0.002	0.000	0.001
2		0.001	0.001	0.001	0.002	0.000	0.001	0.000	7	0.002	0.000	0.001
3		0.001	0.001	0.001	0.002	0.000	0.001	0.000	7	0.002	0.000	0.001
4		0.001	0.001	0.002	0.002	0.000	0.001	0.000	7	0.002	0.000	0.001
5		0.001	0.001	0.002	0.004	0.000	0.001	0.000	7	0.004	0.000	0.001
6		0.002	0.001	0.002	0.003	0.000	0.001	0.000	7	0.003	0.000	0.001
7		0.005	0.003	0.002	0.007	0.001	0.008	0.001	7	0.008	0.001	0.004
8		0.022	0.007	0.005	0.015	0.004	0.015	0.002	7	0.022	0.002	0.010
9		0.029	0.019	0.009	0.019	0.004	0.023	0.005	7	0.029	0.004	0.015
10		0.017	0.011	0.003	0.021	0.004	0.019	0.007	7	0.021	0.003	0.012
11		0.014	0.008	0.007	0.017	0.005	0.011	0.004	7	0.017	0.004	0.009
12		0.009	0.007	0.007	0.008	0.003	0.008	0.003	7	0.009	0.003	0.006
13		0.005	0.007	0.006	0.005	0.003	0.006	0.001	7	0.007	0.001	0.005
14		0.005	0.005	0.006	0.001	0.002	0.005	0.003	7	0.006	0.001	0.004
15		0.003	0.004	0.006	0.001	0.001	0.003	0.002	7	0.006	0.001	0.003
16		0.001	0.003	0.004	0.001	0.001	0.003	0.003	7	0.004	0.001	0.002
17		0.001	0.002	0.002	0.001	0.001	0.003	0.003	7	0.003	0.001	0.002
18		0.001	0.002	0.003	0.001	0.002	0.003	0.003	7	0.003	0.001	0.002
19		0.001	0.003	0.002	0.001	0.001	0.003	0.001	7	0.003	0.001	0.002
20		0.001	0.001	0.002	0.000	0.001	0.003	0.000	7	0.003	0.000	0.001
21		0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.002	0.000	7	0.002	0.000	0.001
22		0.002	0.001	0.003	0.000	0.001	0.001	0.001	7	0.003	0.000	0.001
23		0.001	0.002	0.001	0.000	0.001	0.000	0.000	7	0.002	0.000	0.001
24		0.000	0.001	0.002	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.002	0.000	0.000
調 査 数		24	24	24	24	24	24	24	168	－	－	－
日別	最大値	0.029	0.019	0.009	0.021	0.005	0.023	0.007	－	0.029	－	－
日別	最小値	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	－	－	0.000	－
日別	平均値	0.005	0.004	0.003	0.005	0.002	0.005	0.002	－	－	－	0.004

資表 8.1.1-11 (17)　沿道大気質調査結果 (RA4：二酸化窒素)

調査項目：二酸化窒素 (NO_2)

調査期間：令和 5 年 1 月 13 日～1 月 19 日

単位：ppm

月日 / 時間		1/13 (金)	1/14 (土)	1/15 (日)	1/16 (月)	1/17 (火)	1/18 (水)	1/19 (木)	調査数	時間別 最大値	時間別 最小値	時間別 平均値
1		0.014	0.010	0.012	0.011	0.002	0.008	0.004	7	0.014	0.002	0.009
2		0.013	0.010	0.014	0.011	0.003	0.011	0.003	7	0.014	0.003	0.009
3		0.015	0.012	0.012	0.011	0.005	0.013	0.003	7	0.015	0.003	0.010
4		0.010	0.013	0.013	0.010	0.005	0.008	0.003	7	0.013	0.003	0.009
5		0.009	0.016	0.015	0.011	0.004	0.009	0.004	7	0.016	0.004	0.010
6		0.012	0.016	0.015	0.011	0.003	0.008	0.004	7	0.016	0.003	0.010
7		0.015	0.017	0.011	0.013	0.004	0.011	0.008	7	0.017	0.004	0.011
8		0.019	0.014	0.011	0.014	0.008	0.013	0.008	7	0.019	0.008	0.012
9		0.020	0.022	0.016	0.016	0.009	0.014	0.010	7	0.022	0.009	0.015
10		0.019	0.022	0.007	0.020	0.010	0.015	0.009	7	0.022	0.007	0.015
11		0.018	0.022	0.017	0.017	0.009	0.015	0.009	7	0.022	0.009	0.015
12		0.018	0.021	0.021	0.019	0.007	0.015	0.007	7	0.021	0.007	0.015
13		0.015	0.022	0.025	0.015	0.008	0.013	0.006	7	0.025	0.006	0.015
14		0.014	0.019	0.026	0.006	0.007	0.011	0.005	7	0.026	0.005	0.013
15		0.015	0.017	0.023	0.005	0.007	0.007	0.006	7	0.023	0.005	0.011
16		0.013	0.018	0.018	0.004	0.006	0.008	0.008	7	0.018	0.004	0.011
17		0.012	0.017	0.015	0.004	0.005	0.009	0.008	7	0.017	0.004	0.010
18		0.011	0.014	0.016	0.004	0.005	0.008	0.007	7	0.016	0.004	0.009
19		0.011	0.016	0.017	0.004	0.007	0.007	0.005	7	0.017	0.004	0.010
20		0.007	0.013	0.017	0.003	0.010	0.008	0.005	7	0.017	0.003	0.009
21		0.010	0.015	0.013	0.003	0.008	0.007	0.007	7	0.015	0.003	0.009
22		0.010	0.015	0.013	0.003	0.005	0.005	0.008	7	0.015	0.003	0.008
23		0.012	0.013	0.010	0.002	0.009	0.004	0.011	7	0.013	0.002	0.009
24		0.009	0.015	0.010	0.002	0.013	0.003	0.007	7	0.015	0.002	0.008
調 査 数		24	24	24	24	24	24	24	168	－	－	－
日別	最大値	0.020	0.022	0.026	0.020	0.013	0.015	0.011	－	0.026	－	－
日別	最小値	0.007	0.010	0.007	0.002	0.002	0.003	0.003	－	－	0.002	－
日別	平均値	0.013	0.016	0.015	0.009	0.007	0.010	0.006	－	－	－	0.011

資表 8.1.1-11 (18)　沿道大気質調査結果 (RA4：窒素酸化物)

調査項目：窒素酸化物 (NO_x)

調査期間：令和 5 年 1 月 13 日～1 月 19 日

単位：ppm

月日 / 時間		1/13 (金)	1/14 (土)	1/15 (日)	1/16 (月)	1/17 (火)	1/18 (水)	1/19 (木)	調査数	時間別 最大値	時間別 最小値	時間別 平均値
1		0.016	0.010	0.014	0.013	0.002	0.009	0.004	7	0.016	0.002	0.010
2		0.014	0.011	0.015	0.013	0.003	0.012	0.003	7	0.015	0.003	0.010
3		0.016	0.013	0.013	0.013	0.005	0.014	0.003	7	0.016	0.003	0.011
4		0.011	0.014	0.015	0.012	0.005	0.009	0.003	7	0.015	0.003	0.010
5		0.010	0.017	0.017	0.015	0.004	0.010	0.004	7	0.017	0.004	0.011
6		0.014	0.017	0.017	0.014	0.003	0.009	0.004	7	0.017	0.003	0.011
7		0.020	0.020	0.013	0.020	0.005	0.019	0.009	7	0.020	0.005	0.015
8		0.041	0.021	0.016	0.029	0.012	0.028	0.010	7	0.041	0.010	0.022
9		0.049	0.041	0.025	0.035	0.013	0.037	0.015	7	0.049	0.013	0.031
10		0.036	0.033	0.010	0.041	0.014	0.034	0.016	7	0.041	0.010	0.026
11		0.032	0.030	0.024	0.034	0.014	0.026	0.013	7	0.034	0.013	0.025
12		0.027	0.028	0.028	0.027	0.010	0.023	0.010	7	0.028	0.010	0.022
13		0.020	0.029	0.031	0.020	0.011	0.019	0.007	7	0.031	0.007	0.020
14		0.019	0.024	0.032	0.007	0.009	0.016	0.008	7	0.032	0.007	0.016
15		0.018	0.021	0.029	0.006	0.008	0.010	0.008	7	0.029	0.006	0.014
16		0.014	0.021	0.022	0.005	0.007	0.011	0.011	7	0.022	0.005	0.013
17		0.013	0.019	0.017	0.005	0.006	0.012	0.011	7	0.019	0.005	0.012
18		0.012	0.016	0.019	0.005	0.007	0.011	0.010	7	0.019	0.005	0.011
19		0.012	0.019	0.019	0.005	0.008	0.010	0.006	7	0.019	0.005	0.011
20		0.008	0.014	0.019	0.003	0.011	0.011	0.005	7	0.019	0.003	0.010
21		0.012	0.017	0.015	0.004	0.009	0.009	0.007	7	0.017	0.004	0.010
22		0.012	0.016	0.016	0.003	0.006	0.006	0.009	7	0.016	0.003	0.010
23		0.013	0.015	0.011	0.002	0.010	0.004	0.011	7	0.015	0.002	0.009
24		0.009	0.016	0.012	0.002	0.013	0.003	0.007	7	0.016	0.002	0.009
調 査 数		24	24	24	24	24	24	24	168	－	－	－
日別	最大値	0.049	0.041	0.032	0.041	0.014	0.037	0.016	－	0.049	－	－
日別	最小値	0.008	0.010	0.010	0.002	0.002	0.003	0.003	－	－	0.002	－
日別	平均値	0.019	0.020	0.019	0.014	0.008	0.015	0.008	－	－	－	0.015

資表 8.1.1-11 (19)　沿道大気質調査結果 (RA4：浮遊粒子状物質)

調査項目：浮遊粒子状物質 (SPM)

調査期間：令和 5 年 1 月 13 日～1 月 19 日

単位：mg/m^3

月日 / 時間		1/13 (金)	1/14 (土)	1/15 (日)	1/16 (月)	1/17 (火)	1/18 (水)	1/19 (木)	調査数	時間別 最大値	時間別 最小値	時間別 平均値
1		0.008	0.019	0.040	0.046	0.000	0.003	0.010	7	0.046	0.000	0.018
2		0.010	0.021	0.053	0.044	0.003	0.008	0.014	7	0.053	0.003	0.022
3		0.008	0.018	0.036	0.057	0.006	0.015	0.002	7	0.057	0.002	0.020
4		0.008	0.021	0.037	0.045	0.002	0.008	0.002	7	0.045	0.002	0.018
5		0.009	0.025	0.053	0.051	0.002	0.003	0.004	7	0.053	0.002	0.021
6		0.003	0.017	0.046	0.062	0.002	0.002	0.009	7	0.062	0.002	0.020
7		0.010	0.031	0.051	0.056	0.000	0.012	0.011	7	0.056	0.000	0.024
8		0.011	0.026	0.050	0.047	0.006	0.006	0.011	7	0.050	0.006	0.022
9		0.009	0.028	0.046	0.060	0.003	0.014	0.004	7	0.060	0.003	0.023
10		0.013	0.043	0.050	0.064	0.007	0.010	0.008	7	0.064	0.007	0.028
11		0.016	0.031	0.042	0.080	0.008	0.026	0.006	7	0.080	0.006	0.030
12		0.019	0.044	0.069	0.067	0.008	0.016	0.006	7	0.069	0.006	0.033
13		0.021	0.041	0.086	0.059	0.003	0.019	0.007	7	0.086	0.003	0.034
14		0.020	0.049	0.083	0.015	0.010	0.012	0.015	7	0.083	0.010	0.029
15		0.024	0.041	0.077	0.007	0.008	0.012	0.012	7	0.077	0.007	0.026
16		0.026	0.041	0.059	0.007	0.011	0.012	0.019	7	0.059	0.007	0.025
17		0.013	0.046	0.056	0.000	0.015	0.012	0.015	7	0.056	0.000	0.022
18		0.017	0.034	0.058	0.013	0.007	0.009	0.011	7	0.058	0.007	0.021
19		0.021	0.037	0.062	0.006	0.004	0.006	0.014	7	0.062	0.004	0.021
20		0.011	0.029	0.066	0.003	0.007	0.010	0.005	7	0.066	0.003	0.019
21		0.012	0.029	0.049	0.002	0.011	0.013	0.008	7	0.049	0.002	0.018
22		0.016	0.036	0.050	0.002	0.005	0.011	0.007	7	0.050	0.002	0.018
23		0.017	0.040	0.040	0.000	0.002	0.003	0.015	7	0.040	0.000	0.017
24		0.020	0.052	0.042	0.003	0.011	0.009	0.015	7	0.052	0.003	0.022
調 査 数		24	24	24	24	24	24	24	168	－	－	－
日別	最大値	0.026	0.052	0.086	0.080	0.015	0.026	0.019	－	0.086	－	－
日別	最小値	0.003	0.017	0.036	0.000	0.000	0.002	0.002	－	－	0.000	－
日別	平均値	0.014	0.033	0.054	0.033	0.006	0.010	0.010	－	－	－	0.023

資表 8.1.1-11（20）　沿道大気質調査結果（RA4：降下ばいじん）

調査項目：降下ばいじん
調査期間：令和 5 年 1 月 11 日～2 月 9 日

項目	調査結果		単位
月平均	降下ばいじん量	1.71	t/km^3/30日
	溶解性物質	0.53	
	不溶解性物質	1.18	

資表 8.1.1-11 (21)　沿道大気質調査結果（RA5：一酸化窒素）

調査項目：一酸化窒素 (NO)

調査期間：令和 5 年 1 月 13 日～1 月 19 日

単位：ppm

月日 / 時間		1/13 (金)	1/14 (土)	1/15 (日)	1/16 (月)	1/17 (火)	1/18 (水)	1/19 (木)	調査数	時間別 最大値	時間別 最小値	時間別 平均値
1		0.005	0.006	0.004	0.007	0.004	0.005	0.001	7	0.007	0.001	0.005
2		0.006	0.005	0.013	0.011	0.001	0.011	0.001	7	0.013	0.001	0.007
3		0.023	0.005	0.006	0.014	0.007	0.015	0.005	7	0.023	0.005	0.011
4		0.015	0.016	0.011	0.017	0.024	0.013	0.002	7	0.024	0.002	0.014
5		0.036	0.020	0.007	0.014	0.019	0.019	0.001	7	0.036	0.001	0.017
6		0.022	0.017	0.014	0.024	0.020	0.022	0.001	7	0.024	0.001	0.017
7		0.089	0.023	0.015	0.052	0.047	0.052	0.025	7	0.089	0.015	0.043
8		0.094	0.036	0.021	0.061	0.092	0.068	0.024	7	0.094	0.021	0.057
9		0.051	0.041	0.023	0.054	0.063	0.053	0.011	7	0.063	0.011	0.042
10		0.031	0.019	0.018	0.039	0.030	0.029	0.012	7	0.039	0.012	0.025
11		0.014	0.008	0.015	0.024	0.007	0.020	0.006	7	0.024	0.006	0.013
12		0.011	0.008	0.011	0.026	0.009	0.010	0.005	7	0.026	0.005	0.011
13		0.007	0.007	0.009	0.008	0.004	0.006	0.002	7	0.009	0.002	0.006
14		0.015	0.013	0.010	0.011	0.006	0.006	0.004	7	0.015	0.004	0.009
15		0.005	0.011	0.008	0.002	0.006	0.008	0.005	7	0.011	0.002	0.006
16		0.004	0.012	0.006	0.002	0.006	0.005	0.002	7	0.012	0.002	0.005
17		0.056	0.016	0.011	0.003	0.010	0.011	0.006	7	0.056	0.003	0.016
18		0.033	0.018	0.010	0.001	0.020	0.011	0.010	7	0.033	0.001	0.015
19		0.016	0.011	0.011	0.003	0.011	0.010	0.008	7	0.016	0.003	0.010
20		0.008	0.005	0.005	0.005	0.009	0.004	0.007	7	0.009	0.004	0.006
21		0.007	0.012	0.005	0.004	0.002	0.002	0.004	7	0.012	0.002	0.005
22		0.004	0.003	0.008	0.001	0.004	0.001	0.004	7	0.008	0.001	0.004
23		0.007	0.003	0.003	0.002	0.004	0.001	0.004	7	0.007	0.001	0.003
24		0.003	0.002	0.005	0.002	0.006	0.001	0.002	7	0.006	0.001	0.003
調 査 数		24	24	24	24	24	24	24	168	－	－	－
日別	最大値	0.094	0.041	0.023	0.061	0.092	0.068	0.025	－	0.094	－	－
日別	最小値	0.003	0.002	0.003	0.001	0.001	0.001	0.001	－	－	0.001	－
日別	平均値	0.023	0.013	0.010	0.016	0.017	0.016	0.006	－	－	－	0.015

資表 8.1.1-11 (22)　沿道大気質調査結果（RA5：二酸化窒素）

調査項目：二酸化窒素 (NO_2)

調査期間：令和 5 年 1 月 13 日～1 月 19 日

単位：ppm

月日 / 時間		1/13 (金)	1/14 (土)	1/15 (日)	1/16 (月)	1/17 (火)	1/18 (水)	1/19 (木)	調査数	時間別 最大値	時間別 最小値	時間別 平均値
1		0.013	0.020	0.017	0.011	0.004	0.010	0.004	7	0.020	0.004	0.011
2		0.012	0.019	0.017	0.013	0.006	0.008	0.003	7	0.019	0.003	0.011
3		0.016	0.021	0.015	0.014	0.013	0.011	0.008	7	0.021	0.008	0.014
4		0.016	0.025	0.017	0.012	0.019	0.013	0.005	7	0.025	0.005	0.015
5		0.021	0.026	0.017	0.015	0.016	0.013	0.005	7	0.026	0.005	0.016
6		0.017	0.024	0.020	0.016	0.019	0.015	0.006	7	0.024	0.006	0.017
7		0.021	0.025	0.019	0.016	0.024	0.013	0.017	7	0.025	0.013	0.019
8		0.026	0.026	0.020	0.018	0.029	0.014	0.022	7	0.029	0.014	0.022
9		0.026	0.032	0.020	0.019	0.029	0.020	0.015	7	0.032	0.015	0.023
10		0.024	0.029	0.022	0.019	0.028	0.025	0.014	7	0.029	0.014	0.023
11		0.021	0.024	0.026	0.024	0.013	0.019	0.010	7	0.026	0.010	0.020
12		0.018	0.025	0.026	0.024	0.012	0.018	0.010	7	0.026	0.010	0.019
13		0.015	0.025	0.027	0.014	0.008	0.016	0.007	7	0.027	0.007	0.016
14		0.019	0.023	0.028	0.012	0.009	0.014	0.008	7	0.028	0.008	0.016
15		0.015	0.027	0.026	0.006	0.010	0.016	0.011	7	0.027	0.006	0.016
16		0.016	0.032	0.026	0.005	0.011	0.011	0.010	7	0.032	0.005	0.016
17		0.045	0.033	0.027	0.005	0.014	0.014	0.012	7	0.045	0.005	0.021
18		0.041	0.034	0.027	0.004	0.021	0.022	0.018	7	0.041	0.004	0.024
19		0.028	0.032	0.026	0.003	0.023	0.018	0.021	7	0.032	0.003	0.022
20		0.023	0.022	0.018	0.006	0.020	0.012	0.022	7	0.023	0.006	0.018
21		0.020	0.025	0.017	0.005	0.014	0.011	0.015	7	0.025	0.005	0.015
22		0.013	0.019	0.018	0.002	0.014	0.006	0.017	7	0.019	0.002	0.013
23		0.017	0.016	0.014	0.004	0.015	0.007	0.018	7	0.018	0.004	0.013
24		0.015	0.015	0.013	0.004	0.015	0.006	0.013	7	0.015	0.004	0.012
調 査 数		24	24	24	24	24	24	24	168	－	－	－
日別	最大値	0.045	0.034	0.028	0.024	0.029	0.025	0.022	－	0.045	－	－
日別	最小値	0.012	0.015	0.013	0.002	0.004	0.006	0.003	－	－	0.002	－
日別	平均値	0.021	0.025	0.021	0.011	0.016	0.014	0.012	－	－	－	0.017

資表 8.1.1-11 (23)　沿道大気質調査結果（RA5：窒素酸化物）

調査項目：窒素酸化物（NO_x）

調査期間：令和 5 年 1 月 13 日～1 月 19 日　　単位：ppm

月日 / 時間		1/13 (金)	1/14 (土)	1/15 (日)	1/16 (月)	1/17 (火)	1/18 (水)	1/19 (木)	調査数	時間別		
										最大値	最小値	平均値
1		0.018	0.026	0.021	0.018	0.008	0.015	0.005	7	0.026	0.005	0.016
2		0.018	0.024	0.030	0.024	0.007	0.019	0.004	7	0.030	0.004	0.018
3		0.039	0.026	0.021	0.028	0.020	0.026	0.013	7	0.039	0.013	0.025
4		0.031	0.041	0.028	0.029	0.043	0.026	0.007	7	0.043	0.007	0.029
5		0.057	0.046	0.024	0.029	0.035	0.032	0.006	7	0.057	0.006	0.033
6		0.039	0.041	0.034	0.040	0.039	0.037	0.007	7	0.041	0.007	0.034
7		0.110	0.048	0.034	0.068	0.071	0.065	0.042	7	0.110	0.034	0.063
8		0.120	0.062	0.041	0.079	0.121	0.082	0.046	7	0.121	0.041	0.079
9		0.077	0.073	0.043	0.073	0.092	0.073	0.026	7	0.092	0.026	0.065
10		0.055	0.048	0.040	0.058	0.058	0.054	0.026	7	0.058	0.026	0.048
11		0.035	0.032	0.041	0.048	0.020	0.039	0.016	7	0.048	0.016	0.033
12		0.029	0.033	0.037	0.050	0.021	0.028	0.015	7	0.050	0.015	0.030
13		0.022	0.032	0.036	0.022	0.012	0.022	0.009	7	0.036	0.009	0.022
14		0.034	0.036	0.038	0.023	0.015	0.020	0.012	7	0.038	0.012	0.025
15		0.020	0.038	0.034	0.008	0.016	0.024	0.016	7	0.038	0.008	0.022
16		0.020	0.044	0.032	0.007	0.017	0.016	0.012	7	0.044	0.007	0.021
17		0.101	0.049	0.038	0.008	0.024	0.025	0.018	7	0.101	0.008	0.038
18		0.074	0.052	0.037	0.005	0.041	0.033	0.028	7	0.074	0.005	0.039
19		0.044	0.043	0.037	0.006	0.034	0.028	0.029	7	0.044	0.006	0.032
20		0.031	0.027	0.023	0.011	0.029	0.016	0.029	7	0.031	0.011	0.024
21		0.027	0.037	0.022	0.009	0.016	0.013	0.019	7	0.037	0.009	0.020
22		0.017	0.022	0.026	0.003	0.018	0.007	0.021	7	0.026	0.003	0.016
23		0.024	0.019	0.017	0.006	0.019	0.008	0.022	7	0.024	0.006	0.016
24		0.018	0.017	0.018	0.006	0.021	0.007	0.015	7	0.021	0.006	0.015
調 査 数		24	24	24	24	24	24	24	168	－	－	－
日別	最大値	0.120	0.073	0.043	0.079	0.121	0.082	0.046	－	0.121	－	－
	最小値	0.017	0.017	0.017	0.003	0.007	0.007	0.004	－	－	0.003	－
	平均値	0.044	0.038	0.031	0.027	0.033	0.030	0.018	－	－	－	0.032

資表 8.1.1-11 (24)　沿道大気質調査結果（RA5：浮遊粒子状物質）

調査項目：浮遊粒子状物質（SPM）

調査期間：令和 5 年 1 月 13 日～1 月 19 日　　単位：mg/m^3

月日 / 時間		1/13 (金)	1/14 (土)	1/15 (日)	1/16 (月)	1/17 (火)	1/18 (水)	1/19 (木)	調査数	時間別		
										最大値	最小値	平均値
1		0.008	0.029	0.050	0.056	0.003	0.006	0.003	7	0.056	0.003	0.022
2		0.007	0.025	0.051	0.061	0.004	0.009	0.001	7	0.061	0.001	0.023
3		0.020	0.020	0.051	0.066	0.007	0.006	0.011	7	0.066	0.006	0.026
4		0.016	0.024	0.052	0.066	0.007	0.009	0.005	7	0.066	0.005	0.026
5		0.018	0.018	0.056	0.065	0.009	0.004	0.006	7	0.065	0.004	0.025
6		0.013	0.027	0.057	0.073	0.002	0.002	0.007	7	0.073	0.002	0.026
7		0.006	0.026	0.060	0.069	0.000	0.014	0.009	7	0.069	0.000	0.026
8		0.019	0.030	0.070	0.070	0.008	0.014	0.009	7	0.070	0.008	0.031
9		0.013	0.030	0.065	0.073	0.003	0.004	0.001	7	0.073	0.001	0.027
10		0.012	0.035	0.067	0.086	0.003	0.013	0.000	7	0.086	0.000	0.031
11		0.025	0.038	0.079	0.083	0.007	0.015	0.009	7	0.083	0.007	0.037
12		0.015	0.046	0.076	0.073	0.001	0.023	0.004	7	0.076	0.001	0.034
13		0.019	0.047	0.083	0.032	0.005	0.008	0.008	7	0.083	0.005	0.029
14		0.013	0.044	0.092	0.004	0.003	0.014	0.009	7	0.092	0.003	0.026
15		0.013	0.058	0.080	0.001	0.006	0.005	0.010	7	0.080	0.001	0.025
16		0.022	0.047	0.086	0.000	0.002	0.009	0.015	7	0.086	0.000	0.026
17		0.039	0.064	0.081	0.003	0.009	0.016	0.016	7	0.081	0.003	0.033
18		0.032	0.070	0.088	0.005	0.012	0.008	0.012	7	0.088	0.005	0.032
19		0.033	0.077	0.094	0.001	0.018	0.011	0.006	7	0.094	0.001	0.034
20		0.031	0.055	0.077	0.006	0.012	0.012	0.013	7	0.077	0.006	0.029
21		0.028	0.058	0.069	0.001	0.009	0.011	0.006	7	0.069	0.001	0.026
22		0.016	0.058	0.081	0.000	0.021	0.002	0.011	7	0.081	0.000	0.027
23		0.020	0.048	0.062	0.000	0.007	0.007	0.012	7	0.062	0.000	0.022
24		0.022	0.045	0.066	0.001	0.013	0.006	0.011	7	0.066	0.001	0.023
調 査 数		24	24	24	24	24	24	24	168	－	－	－
日別	最大値	0.039	0.077	0.094	0.086	0.021	0.023	0.016	－	0.094	－	－
	最小値	0.006	0.018	0.050	0.000	0.000	0.002	0.000	－	－	0.000	－
	平均値	0.019	0.042	0.071	0.037	0.007	0.010	0.008	－	－	－	0.028

資表 8.1.1-11（25）　沿道大気質調査結果（RA5：降下ばいじん）

調査項目：降下ばいじん
調査期間：令和 5 年 1 月 11 日～2 月 9 日

項目	調査結果		単位
月平均	降下ばいじん量	2.41	t/km^3/30日
	溶解性物質	0.46	
	不溶解性物質	1.95	

(5) 断面交通量

資表 8.1.1-12　断面交通量調査結果（RT1（農道）平日）

調査地点：RT1（農道）
調査期間：令和5年2月9日0時～2月10日0時

時間	交通量（台）														
	方向1（至市川三郷町）					方向2（至R140）					断面				
	大型車	小型車	二輪車	歩行者	自転車	大型車	小型車	二輪車	歩行者	自転車	大型車	小型車	二輪車	歩行者	自転車
0：00～	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0
1：00～	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	2	0	0	1
2：00～	0	1	0	0	1	0	2	0	0	1	0	3	0	0	2
3：00～	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
4：00～	0	1	0	1	0	0	3	0	0	0	0	4	0	1	0
5：00～	0	7	0	1	0	0	4	0	1	1	0	11	0	2	1
6：00～	0	15	0	0	0	0	10	0	0	0	0	25	0	0	0
7：00～	0	14	0	0	2	0	38	0	0	2	0	52	0	0	4
8：00～	2	55	0	0	3	2	16	0	0	1	4	71	0	0	4
9：00～	1	18	1	1	1	2	7	0	0	1	3	25	1	1	2
10：00～	1	16	0	0	0	0	7	1	0	1	1	23	1	0	1
11：00～	0	9	2	0	0	0	6	5	0	3	0	15	7	0	3
12:00～	0	13	0	0	1	0	6	0	0	0	0	19	0	0	1
13：00～	0	9	0	0	2	0	10	0	0	1	0	19	0	0	3
14：00～	0	11	0	0	0	0	8	0	1	0	0	19	0	1	0
15：00～	0	13	0	0	0	0	11	0	0	0	0	24	0	0	0
16：00～	0	13	0	0	1	0	10	0	0	5	0	23	0	0	6
17：00～	0	17	0	0	4	0	12	0	1	1	0	29	0	1	5
18：00～	0	12	0	0	2	0	11	0	0	0	0	23	0	0	2
19：00～	0	4	1	0	0	0	9	0	0	0	0	13	1	0	0
20：00～	0	3	0	0	0	0	6	0	0	1	0	9	0	0	1
21：00～	0	6	0	0	0	0	2	0	0	0	0	8	0	0	0
22：00～	0	3	0	0	0	0	2	0	0	0	0	5	0	0	0
23：00～	0	6	0	0	0	0	3	0	0	0	0	9	0	0	0
全日合計	4	248	4	3	18	4	186	6	3	18	8	434	10	6	36
昼間（6-22）計	4	228	4	1	16	4	169	6	2	16	8	397	10	3	32
夜間（22-6）計	0	20	0	2	2	0	17	0	1	2	0	37	0	3	4

資表 7.1.1-13　断面交通量調査結果（RT1（農道）休日）

調査地点：RT1（農道）
調査日時：令和5年2月18日0時～2月19日0時

時間	交通量（台）														
	方向1（至市川三郷町）					方向2（至R140）					断面				
	大型車	小型車	二輪車	歩行者	自転車	大型車	小型車	二輪車	歩行者	自転車	大型車	小型車	二輪車	歩行者	自転車
0：00～	0	3	1	0	0	0	3	0	0	0	0	6	1	0	0
1：00～	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0
2：00～	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0
3：00～	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	3	0	0	0
4：00～	0	4	0	0	0	0	3	0	0	0	0	7	0	0	0
5：00～	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	2	0	1	0
6：00～	0	7	0	0	0	0	3	0	1	0	0	10	0	1	0
7：00～	0	15	0	0	2	0	9	1	0	2	0	24	1	0	4
8：00～	0	15	1	1	2	0	9	1	0	0	0	24	2	1	2
9：00～	0	17	0	1	0	0	12	0	1	0	0	29	0	2	0
10：00～	0	17	0	0	1	0	8	0	1	0	0	25	0	1	1
11：00～	0	15	0	0	1	0	7	0	0	1	0	22	0	0	2
12:00～	0	15	0	0	3	0	7	3	0	0	0	22	3	0	3
13：00～	0	6	2	0	1	0	7	0	0	0	0	13	2	0	1
14：00～	0	14	0	0	0	0	10	0	1	2	0	24	0	1	2
15：00～	0	11	1	1	0	0	13	0	2	2	0	24	1	3	2
16：00～	0	5	0	0	0	0	13	0	0	4	0	18	0	0	4
17：00～	1	12	2	0	1	0	17	0	0	1	1	29	2	0	2
18：00～	0	7	0	0	0	0	7	0	0	1	0	14	0	0	1
19：00～	0	6	1	0	0	0	2	0	0	0	0	8	1	0	0
20：00～	0	9	0	0	1	0	0	0	0	0	0	9	0	0	1
21：00～	0	7	0	0	0	0	2	0	0	0	0	9	0	0	0
22：00～	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
23：00～	0	3	0	0	0	0	2	0	0	0	0	5	0	0	0
全日合計	1	193	8	4	12	0	138	6	6	13	1	331	14	10	25
昼間（6-22）計	1	178	7	3	12	0	126	5	6	13	1	304	12	9	25
夜間（22-6）計	0	15	1	1	0	0	12	1	0	0	0	27	2	1	0

(6) 平均走行速度

資表 8.1.1-14　走行速度調査結果（RT1（農道）平日）

調査地点：RT1（農道）平日
調査期間：令和５年２月９日０時～２月 10 日０時

時間	平均走行速度（km/h）					
	方向1（至市川三郷町）		方向2（至R140）		断面平均	
	大型車	小型車	大型車	小型車	大型車	小型車
0：00～	－	－	－	51	－	－
1：00～	－	47	－	45	－	46
2：00～	－	39	－	52	－	46
3：00～	－	48	－	－	－	－
4：00～	－	39	－	41	－	40
5：00～	－	43	－	45	－	44
6：00～	－	45	－	44	－	44
7：00～	－	41	－	52	－	46
8：00～	－	42	20	47	－	45
9：00～	14	38	20	42	17	40
10：00～	25	40	－	37	－	39
11：00～	－	44	－	42	－	43
12:00～	－	42	－	43	－	43
13：00～	－	39	－	42	－	41
14：00～	－	42	－	40	－	41
15：00～	－	41	－	38	－	39
16：00～	－	45	－	44	－	44
17：00～	－	37	－	41	－	39
18：00～	－	44	－	43	－	44
19：00～	－	42	－	47	－	45
20：00～	－	43	－	46	－	44
21：00～	－	46	－	53	－	49
22：00～	－	39	－	48	－	43
23：00～	－	40	－	47	－	43
全日平均	19	42	20	45	17	43
昼間（6-22）平均	19	42	20	44	17	43
夜間（22-6）平均	－	42	－	47	－	44

資表 7.1.1-15　走行速度調査結果（RT1（農道）休日）

調査地点：RT1（農道）休日
調査期間：令和 5 年 2 月 18 日 0 時～2 月 19 日 0 時

時間	平均走行速度（km/h）					
	方向1（至市川三郷町）		方向2（至R140）		断面平均	
	大型車	小型車	大型車	小型車	大型車	小型車
0：00～	-	34	-	37	-	36
1：00～	-	36	-	-	-	-
2：00～	-	26	-	25	-	25
3：00～	-	37	-	36	-	36
4：00～	-	34	-	33	-	33
5：00～	-	31	-	26	-	29
6：00～	-	33	-	37	-	35
7：00～	-	29	-	35	-	32
8：00～	-	33	-	31	-	32
9：00～	-	35	-	37	-	36
10：00～	-	35	-	40	-	37
11：00～	-	31	-	38	-	34
12:00～	-	36	-	35	-	36
13：00～	-	29	-	31	-	30
14：00～	-	31	-	30	-	31
15：00～	-	36	-	34	-	35
16：00～	-	31	-	32	-	31
17：00～	31	34	-	35	-	34
18：00～	-	31	-	32	-	32
19：00～	-	32	-	27	-	30
20：00～	-	30	-	-	-	-
21：00～	-	37	-	33	-	35
22：00～	-	32	-	-	-	-
23：00～	-	35	-	32	-	34
全日平均	31	33	-	33	-	33
昼間（6-22）平均	31	33	-	34	-	33
夜間（22-6）平均	-	33	-	31	-	32

(7) 交差点交通量（方向別）

【調査地点】

TP-1（桃林橋南詰交差点）

車両



横断歩道等（歩行者・二輪車）



TP-1（豊橋橋南交差点）

車両



横断歩道等（歩行者・自転車）



資表 8.1.1-16　交差点交通量調査結果（TP-1（桃林橋南詰交差点）　平日）

調査地点：TP-1（桃林橋南詰交差点）　平日
調査期間：令和5年2月9日0時～2月10日0時

時間	交通量（台）																	
	①-1			①-2			①-3			②-1			②-2			②-3		
	大型車	小型車	二輪車	大型車	小型車	二輪車	大型車	小型車	二輪車	大型車	小型車	二輪車	大型車	小型車	二輪車	大型車	小型車	二輪車
0：00～	2	13	0	1	9	0	2	5	0	0	2	0	9	15	0	2	9	0
1：00～	4	3	0	0	5	0	3	6	0	0	3	0	7	16	0	5	8	0
2：00～	2	7	0	1	6	0	4	3	0	0	1	0	17	16	0	2	3	1
3：00～	2	7	0	0	2	0	3	4	0	1	4	0	21	18	0	7	7	0
4：00～	6	7	0	0	6	0	2	9	0	0	1	0	20	21	0	3	10	0
5：00～	8	19	0	0	9	0	3	42	0	0	6	0	46	82	0	3	11	0
6：00～	14	76	2	0	32	0	6	107	0	0	16	0	63	230	1	4	16	0
7：00～	18	226	0	4	107	3	7	260	6	4	17	1	36	356	4	15	44	0
8：00～	19	222	3	7	88	3	11	199	17	8	29	0	63	259	16	10	61	0
9：00～	15	59	2	3	69	3	10	97	3	4	20	0	93	209	0	21	54	0
10：00～	12	53	2	3	85	1	15	109	1	5	27	0	68	224	3	17	51	1
11：00～	19	41	1	4	94	1	8	130	0	5	40	0	63	217	1	10	53	0
12：00～	9	68	0	2	103	2	9	104	0	2	36	0	53	223	2	10	66	0
13：00～	11	53	0	3	92	0	9	96	1	1	29	0	84	223	2	13	56	0
14：00～	9	47	0	3	98	4	11	113	3	2	38	0	65	223	0	17	51	0
15：00～	7	46	0	4	116	3	7	120	3	1	28	0	59	281	1	14	54	0
16：00～	11	63	1	2	113	1	4	142	1	1	37	1	27	297	1	10	81	2
17：00～	11	83	1	9	164	2	5	219	0	0	32	0	31	323	2	11	141	0
18：00～	5	63	2	0	192	4	0	214	1	0	60	0	18	399	2	3	105	1
19：00～	1	38	0	0	96	0	0	105	3	1	45	0	14	280	2	0	85	2
20：00～	0	33	0	0	67	2	0	69	1	0	45	0	8	177	1	0	56	2
21：00～	1	21	0	0	66	1	1	58	1	0	20	0	7	111	1	0	31	0
22：00～	1	12	0	0	43	0	1	29	0	0	12	0	8	76	2	0	27	0
23：00～	1	11	0	0	18	0	1	12	0	0	11	0	13	39	0	3	9	0
全日合計	188	1,271	14	46	1,680	30	122	2,252	41	35	559	2	893	4,315	41	180	1,089	9
昼間（6-22）計	162	1,192	14	44	1,582	30	103	2,142	41	34	519	2	752	4,032	39	155	1,005	8
夜間（22-6）計	26	79	0	2	98	0	19	110	0	1	40	0	141	283	2	25	84	1

資表 8.1.1-17　交差点交通量調査結果（TP-1（桃林橋南詰交差点）　平日）

調査地点：TP-1（桃林橋南詰交差点）　平日
調査期間：令和5年2月9日0時～2月10日0時

時間	交通量（台）																	
	③-1			③-2			③-3			④-1			④-2			④-3		
	大型車	小型車	二輪車	大型車	小型車	二輪車	大型車	小型車	二輪車	大型車	小型車	二輪車	大型車	小型車	二輪車	大型車	小型車	二輪車
0：00～	0	0	0	0	6	0	0	5	0	0	7	0	7	14	0	0	0	0
1：00～	0	0	0	0	4	0	1	4	0	0	4	0	7	16	0	0	0	0
2：00～	0	0	0	1	3	0	1	2	0	1	4	0	9	9	0	0	0	0
3：00～	0	0	0	0	4	0	0	4	0	1	3	0	24	24	0	0	0	0
4：00～	0	0	0	1	4	0	0	5	0	2	10	0	0	34	1	0	0	0
5：00～	0	1	0	0	15	0	0	25	0	4	18	0	24	70	2	0	0	0
6：00～	0	1	0	1	91	0	1	77	0	6	101	1	31	266	2	0	2	0
7：00～	0	0	0	4	208	5	3	124	3	5	229	1	49	407	3	0	1	0
8：00～	0	1	0	2	174	1	1	102	1	6	203	1	62	453	4	1	2	0
9：00～	0	2	0	2	131	2	4	81	1	9	150	0	76	253	1	0	0	0
10：00～	0	3	0	5	103	0	3	54	0	11	145	0	73	239	2	2	2	0
11：00～	1	2	0	2	84	1	2	48	1	11	133	5	76	223	7	0	2	0
12：00～	1	4	0	2	72	5	3	42	1	15	124	2	20	220	6	1	0	0
13：00～	0	2	0	3	78	1	1	54	0	16	123	0	97	226	0	1	7	0
14：00～	2	0	0	2	98	3	4	46	0	10	127	3	76	315	0	1	2	0
15：00～	1	5	0	6	91	1	2	49	0	9	127	4	66	174	2	1	2	0
16：00～	0	1	0	6	110	4	5	59	1	11	146	3	62	303	5	2	4	0
17：00～	0	1	0	3	123	3	3	70	1	13	222	5	42	397	7	3	1	0
18：00～	0	1	0	1	78	5	0	42	0	4	158	4	14	285	5	0	3	0
19：00～	0	0	0	0	60	0	0	20	1	3	105	1	13	194	0	0	0	0
20：00～	0	0	0	1	22	2	0	27	0	1	55	2	16	104	0	0	1	0
21：00～	0	1	0	0	28	0	0	25	0	1	36	0	10	93	0	0	1	0
22：00～	0	0	0	0	23	0	0	4	1	0	20	0	5	35	0	0	0	0
23：00～	0	0	0	0	11	0	0	7	0	0	9	0	2	29	0	0	0	0
全日合計	5	25	0	42	1,621	33	34	976	11	139	2,259	32	861	4,383	47	12	30	0
昼間（6-22）計	5	24	0	40	1,551	33	32	920	10	131	2,184	32	783	4,152	44	12	30	0
夜間（22-6）計	0	1	0	2	70	0	2	56	1	8	75	0	78	231	3	0	0	0

資表 8.1.1-18　交差点交通量調査結果（TP-2(豊積橋南交差点)　平日）

調査地点：TP-2(豊積橋南交差点)　平日
調査期間：令和5年2月9日0時～2月10日0時

時間	交通量（台）																	
	①-1			①-2			①-3			②-1			②-2			②-3		
	大型車	小型車	二輪車	大型車	小型車	二輪車	大型車	小型車	二輪車	大型車	小型車	二輪車	大型車	小型車	二輪車	大型車	小型車	二輪車
0：00～	3	11	0	1	8	0	2	7	0	0	1	0	12	28	0	4	20	0
1：00～	5	6	0	0	3	0	3	7	0	0	0	0	13	14	0	7	4	0
2：00～	13	16	0	1	4	0	2	8	0	1	0	0	20	16	0	5	9	0
3：00～	14	27	0	0	0	0	9	10	0	0	0	0	16	20	0	8	18	2
4：00～	15	51	2	0	7	0	3	8	0	1	0	0	24	23	0	6	24	2
5：00～	16	102	2	0	18	0	5	30	0	1	0	0	54	111	0	10	34	0
6：00～	20	213	4	2	69	0	4	71	1	1	2	0	62	219	1	13	77	3
7：00～	16	253	5	2	62	0	5	94	0	0	4	0	42	377	4	35	173	4
8：00～	41	155	1	10	113	0	9	100	3	0	8	0	61	346	7	36	145	2
9：00～	37	130	0	5	108	0	15	108	0	1	14	0	85	235	0	29	105	1
10：00～	38	96	0	7	104	1	8	123	2	0	14	0	77	257	4	21	103	0
11：00～	20	87	0	2	120	3	17	128	0	1	10	0	67	265	1	27	119	1
12：00～	12	94	2	1	119	3	8	112	1	0	13	0	62	237	1	18	101	0
13：00～	29	100	0	6	118	2	18	98	2	0	19	1	76	246	2	32	98	2
14：00～	41	102	0	10	113	0	11	113	0	0	19	0	78	247	0	24	128	0
15：00～	29	103	1	3	135	2	9	112	0	1	19	0	63	296	1	30	126	2
16：00～	21	139	2	5	186	4	8	113	1	3	31	0	39	318	4	22	197	3
17：00～	14	135	2	1	184	1	10	123	1	0	11	1	39	355	1	17	251	6
18：00～	13	130	1	3	207	2	3	160	2	0	19	0	18	375	3	11	236	2
19：00～	6	108	2	0	121	2	2	112	2	1	16	0	16	275	3	13	130	5
20：00～	4	52	2	0	65	2	3	96	1	0	16	0	12	170	3	5	82	2
21：00～	2	35	1	0	42	3	2	69	0	0	3	0	9	114	1	4	49	0
22：00～	1	32	1	0	32	0	4	37	0	0	3	0	10	65	2	6	24	1
23：00～	4	17	1	0	18	3	2	17	0	0	2	0	10	52	0	4	26	0
全日合計	414	2,194	29	59	1,956	28	162	1,856	16	11	224	2	965	4,661	38	387	2,279	38
昼間（6-22）計	343	1,932	23	57	1,866	25	132	1,732	16	8	218	2	806	4,332	36	337	2,120	33
夜間（22-6）計	71	262	6	2	90	3	30	124	0	3	6	0	159	329	2	50	159	5

資表 8.1.1-19　交差点交通量調査結果（TP-2(豊積橋南交差点)　平日）

調査地点：TP-2(豊積橋南交差点)　平日
調査期間：令和5年2月9日0時～2月10日0時

時間	交通量（台）																	
	③-1			③-2			③-3			④-1			④-2			④-3		
	大型車	小型車	二輪車	大型車	小型車	二輪車	大型車	小型車	二輪車	大型車	小型車	二輪車	大型車	小型車	二輪車	大型車	小型車	二輪車
0：00～	0	0	0	0	2	0	0	1	0	1	6	0	5	22	0	0	3	0
1：00～	0	2	0	0	8	0	0	1	0	2	12	0	13	11	0	0	3	0
2：00～	0	2	0	0	5	0	0	0	0	1	5	0	15	19	0	0	2	0
3：00～	0	1	0	0	1	1	1	0	0	3	8	0	23	21	0	0	4	0
4：00～	0	1	0	0	10	0	0	0	0	1	8	0	23	36	0	0	3	0
5：00～	1	7	0	2	12	0	0	2	0	2	27	0	23	102	2	0	2	0
6：00～	1	19	0	4	70	0	3	22	0	4	58	0	34	303	1	2	13	1
7：00～	1	53	0	10	229	5	1	64	2	10	101	2	58	487	8	0	25	0
8：00～	2	51	3	5	231	5	2	52	0	14	108	2	61	429	4	3	42	0
9：00～	3	38	0	7	141	4	2	25	0	11	135	0	89	282	1	2	19	0
10：00～	6	28	0	9	151	0	0	23	0	11	124	1	75	261	3	2	34	0
11：00～	1	32	0	4	119	1	0	25	1	9	111	2	99	235	5	1	19	1
12：00～	2	31	0	1	105	3	0	21	0	8	115	5	50	247	3	2	28	0
13：00～	1	28	0	8	119	3	0	23	0	14	103	1	63	255	0	2	30	0
14：00～	3	32	0	6	120	2	0	0	0	7	119	1	73	245	0	1	33	0
15：00～	5	31	1	7	165	1	2	64	0	14	114	2	67	265	1	4	28	0
16：00～	2	31	0	7	163	1	1	33	1	12	132	0	73	320	3	1	34	0
17：00～	1	40	1	2	177	0	1	23	0	6	162	3	48	398	7	3	63	2
18：00～	1	41	1	0	126	2	0	25	0	9	161	4	15	316	3	1	45	2
19：00～	0	26	1	0	73	1	0	11	1	2	73	3	18	196	0	0	43	1
20：00～	0	19	0	2	59	0	0	11	0	2	50	0	15	135	0	0	20	0
21：00～	0	15	0	2	34	0	0	9	0	2	54	0	10	96	0	0	17	0
22：00～	0	12	0	0	23	0	1	10	0	1	19	0	9	36	1	0	7	0
23：00～	0	2	0	0	11	0	0	2	0	3	8	0	3	35	0	0	9	0
全日合計	30	542	7	76	2,154	29	14	447	5	149	1,813	26	962	4,752	42	24	526	7
昼間（6-22）計	29	515	7	74	2,082	28	12	431	5	135	1,720	26	848	4,470	39	24	493	7
夜間（22-6）計	1	27	0	2	72	1	2	16	0	14	93	0	114	282	3	0	33	0

資表 8.1.1-20　交差点交通量調査結果（TP-1（桃林橋南詰交差点）　休日）

調査地点：TP-1（桃林橋南詰交差点）　休日
調査期間：令和5年2月18日0時～2月19日0時

時間	交通量（台）																	
	①-1			①-2			①-3			②-1			②-2			②-3		
	大型車	小型車	二輪車	大型車	小型車	二輪車	大型車	小型車	二輪車	大型車	小型車	二輪車	大型車	小型車	二輪車	大型車	小型車	二輪車
0：00～	4	15	0	1	14	0	2	9	0	0	9	0	13	34	0	0	17	0
1：00～	2	6	0	0	15	0	4	7	0	0	4	0	10	19	0	3	7	0
2：00～	2	7	0	0	6	0	5	8	0	0	1	0	7	19	0	5	12	1
3：00～	4	4	0	0	8	0	4	9	0	1	4	0	10	13	0	5	2	0
4：00～	2	4	1	0	7	0	3	10	0	0	4	0	19	25	0	4	8	0
5：00～	7	14	0	0	6	0	3	15	0	1	7	0	23	59	0	3	12	0
6：00～	8	40	0	1	28	0	7	50	0	1	8	0	43	145	1	2	21	0
7：00～	6	87	2	4	53	0	8	89	0	2	14	1	38	247	2	10	23	0
8：00～	9	69	0	4	70	0	11	117	2	2	24	0	33	251	4	8	44	1
9：00～	7	66	1	4	81	1	4	106	3	5	29	0	44	282	11	13	43	0
10：00～	12	60	2	0	76	0	9	126	2	2	24	1	47	287	19	7	64	1
11：00～	2	67	0	2	112	2	3	124	6	1	45	1	37	295	18	6	74	1
12：00～	5	56	1	0	116	2	4	153	1	3	44	2	18	285	6	7	77	2
13：00～	7	50	1	1	116	5	4	123	1	1	27	1	43	276	19	10	49	3
14：00～	6	44	2	2	102	3	5	122	2	1	31	0	41	274	18	4	51	2
15：00～	6	52	0	3	124	3	2	154	3	1	47	1	31	318	19	2	61	6
16：00～	4	56	1	0	130	5	0	154	3	1	42	1	15	336	5	9	84	0
17：00～	4	61	0	3	155	0	1	160	1	0	43	1	5	352	4	1	83	3
18：00～	2	54	1	0	129	1	0	130	1	0	25	0	4	256	2	1	88	1
19：00～	2	24	0	0	89	1	0	90	1	0	38	0	6	166	1	4	51	1
20：00～	1	24	2	0	72	0	0	69	0	0	30	0	6	133	0	0	26	2
21：00～	0	18	0	0	54	0	1	65	1	0	16	0	4	125	0	0	24	0
22：00～	2	11	0	0	42	0	0	45	1	0	9	0	3	70	0	0	19	0
23：00～	2	8	0	0	29	1	1	26	1	0	7	1	3	64	0	4	10	0
全日合計	106	897	14	25	1,634	24	81	1,961	29	22	532	10	503	4,331	129	108	950	24
昼間（6-22）計	81	828	13	24	1,507	23	59	1,832	27	20	487	9	415	4,028	129	84	863	23
夜間（22-6）計	25	69	1	1	127	1	22	129	2	2	45	1	88	303	0	24	87	1

資表 8.1.1-21　交差点交通量調査結果（TP-1（桃林橋南詰交差点）　休日）

調査地点：TP-1（桃林橋南詰交差点）　休日
調査期間：令和5年2月18日0時～2月19日0時

時間	交通量（台）																	
	③-1			③-2			③-3			④-1			④-2			④-3		
	大型車	小型車	二輪車	大型車	小型車	二輪車	大型車	小型車	二輪車	大型車	小型車	二輪車	大型車	小型車	二輪車	大型車	小型車	二輪車
0：00～	0	0	0	0	9	0	0	3	0	2	8	0	3	29	0	0	0	0
1：00～	0	0	0	0	7	0	1	2	0	0	10	0	7	11	0	0	0	0
2：00～	0	0	0	0	7	0	0	2	0	1	5	0	10	16	0	0	0	0
3：00～	0	0	0	0	4	0	1	3	0	0	5	0	11	23	0	0	0	0
4：00～	0	0	0	1	3	1	0	6	0	1	3	0	11	38	0	0	0	0
5：00～	0	0	0	0	22	0	0	16	0	1	17	0	15	68	1	0	0	0
6：00～	0	0	0	0	35	0	1	34	0	4	32	0	26	153	0	0	1	0
7：00～	0	2	0	3	82	2	6	91	0	3	87	1	35	329	3	0	2	0
8：00～	0	1	0	1	125	1	3	81	1	5	143	0	33	317	3	2	1	0
9：00～	0	1	0	1	154	1	4	80	1	8	160	2	52	373	7	0	2	0
10：00～	0	1	0	4	136	3	3	77	3	12	185	2	47	355	9	0	2	0
11：00～	0	2	0	2	132	2	3	71	5	5	152	2	44	312	14	0	4	0
12：00～	0	2	0	0	93	3	2	57	1	10	153	3	19	305	14	0	4	1
13：00～	0	1	0	1	125	1	5	57	3	3	154	1	38	270	12	1	2	0
14：00～	0	4	0	1	101	4	0	45	1	5	124	6	37	302	16	0	1	0
15：00～	0	0	0	0	94	3	2	62	3	7	145	2	34	297	14	0	2	0
16：00～	0	1	0	4	106	1	1	47	0	1	183	1	22	295	16	0	1	0
17：00～	0	2	0	2	124	0	0	62	2	4	169	0	18	291	1	0	1	0
18：00～	0	0	0	1	88	6	0	35	0	1	109	1	8	237	2	0	1	0
19：00～	0	1	0	0	49	0	0	30	0	2	82	1	8	132	0	0	0	0
20：00～	0	0	0	0	34	0	0	16	0	1	46	0	3	98	0	0	2	0
21：00～	0	1	0	0	27	1	1	13	0	0	44	0	2	80	0	0	0	0
22：00～	0	0	0	0	14	0	0	9	0	0	38	1	2	50	0	0	1	0
23：00～	0	0	0	0	13	0	0	6	0	0	12	0	3	38	0	0	0	0
全日合計	0	19	0	21	1,584	29	33	905	20	76	2,066	23	488	4,419	112	3	27	1
昼間（6-22）計	0	19	0	20	1,505	28	31	858	20	71	1,968	22	426	4,146	111	3	26	1
夜間（22-6）計	0	0	0	1	79	1	2	47	0	5	98	1	62	273	1	0	1	0

資表 8.1.1-22　交差点交通量調査結果（TP-2(豊積橋南交差点)　休日）

調査地点：TP-2(豊積橋南交差点) 休日
調査期間：令和5年2月18日0時～2月19日0時

時間	交通量（台）																	
	①-1			①-2			①-3			②-1			②-2			②-3		
	大型車	小型車	二輪車	大型車	小型車	二輪車	大型車	小型車	二輪車	大型車	小型車	二輪車	大型車	小型車	二輪車	大型車	小型車	二輪車
0：00～	6	15	0	1	14	0	2	19	0	0	0	0	14	52	1	5	19	0
1：00～	0	8	0	0	8	0	1	7	0	0	1	0	16	25	0	2	10	0
2：00～	7	14	0	0	6	0	0	7	0	0	0	0	12	25	1	7	8	0
3：00～	18	24	0	0	0	0	2	2	0	0	1	0	15	19	0	4	16	1
4：00～	6	39	1	0	7	0	0	22	1	1	0	0	23	29	0	7	15	2
5：00～	9	84	5	0	16	1	3	20	0	0	0	0	30	66	0	12	31	0
6：00～	21	109	6	5	52	0	4	48	1	0	3	0	37	174	0	12	60	2
7：00～	24	134	1	0	50	0	3	66	0	0	2	0	43	269	5	18	111	3
8：00～	30	115	1	5	106	2	2	95	1	1	11	0	44	303	2	31	99	0
9：00～	15	112	1	1	110	0	5	113	6	2	15	0	48	325	9	26	111	1
10：00～	31	110	2	4	122	2	8	116	5	1	30	1	55	304	12	24	94	2
11：00～	18	100	1	6	154	2	8	125	6	3	25	2	38	348	13	14	129	1
12：00～	11	109	4	0	135	1	4	119	3	0	19	2	39	333	9	9	139	2
13：00～	17	100	2	2	151	1	7	120	8	2	20	0	47	299	16	18	109	1
14：00～	14	101	0	2	123	3	6	135	3	1	29	0	48	282	17	21	97	2
15：00～	18	104	0	0	168	6	7	124	5	1	37	0	35	345	20	23	151	7
16：00～	8	126	1	2	174	4	4	126	3	0	32	1	19	406	8	11	176	8
17：00～	10	149	2	6	163	1	1	128	2	0	27	0	13	360	7	5	192	8
18：00～	2	93	3	0	132	0	0	87	0	2	20	0	8	281	3	6	132	4
19：00～	4	69	1	0	79	0	6	71	2	0	19	0	9	208	1	4	95	3
20：00～	3	50	0	0	78	0	4	62	0	0	24	0	6	163	2	5	65	0
21：00～	1	42	3	0	54	1	2	59	1	0	6	0	5	140	0	3	51	0
22：00～	1	18	1	0	36	3	0	41	0	0	6	0	5	86	0	2	27	0
23：00～	1	22	0	0	19	1	2	20	0	0	5	0	4	57	1	2	19	0
全日合計	275	1,847	35	34	1,957	28	81	1,732	47	14	332	6	613	4,899	127	271	1,956	47
昼間（6-22）計	227	1,623	28	33	1,851	23	71	1,594	46	13	319	6	494	4,540	124	230	1,811	44
夜間（22-6）計	48	224	7	1	106	5	10	138	1	1	13	0	119	359	3	41	145	3

資表 8.1.1-23　交差点交通量調査結果（TP-2(豊積橋南交差点)　休日）

調査地点：TP-2(豊積橋南交差点)　休日
調査期間：令和5年2月18日0時～2月19日0時

時間	交通量（台）																	
	③-1			③-2			③-3			④-1			④-2			④-3		
	大型車	小型車	二輪車	大型車	小型車	二輪車	大型車	小型車	二輪車	大型車	小型車	二輪車	大型車	小型車	二輪車	大型車	小型車	二輪車
0：00～	0	1	0	0	13	0	0	0	0	3	16	0	4	34	0	0	3	0
1：00～	2	0	0	1	7	0	1	0	0	1	8	0	7	16	1	0	3	0
2：00～	0	0	0	0	5	1	0	1	0	3	7	0	15	17	0	0	1	0
3：00～	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	11	0	11	18	0	0	5	0
4：00～	0	1	0	1	12	0	0	4	0	0	13	0	26	42	1	0	2	0
5：00～	0	3	0	2	11	0	0	1	0	1	12	0	18	89	1	0	0	0
6：00～	0	14	0	1	39	0	1	15	0	4	30	0	35	179	0	0	11	0
7：00～	1	18	0	3	129	3	1	41	1	4	71	0	31	391	4	0	12	0
8：00～	0	19	0	3	145	2	0	21	0	10	84	1	48	331	4	1	22	0
9：00～	3	33	1	6	166	4	1	30	1	11	113	1	56	410	7	1	24	0
10：00～	3	42	2	1	151	3	0	28	2	10	126	0	59	367	13	2	30	0
11：00～	3	44	0	3	146	3	0	36	0	12	97	1	58	360	18	1	51	0
12：00～	1	42	0	0	132	3	1	29	0	2	126	3	33	336	15	0	42	4
13：00～	0	38	4	5	142	2	0	32	1	6	120	2	38	286	10	0	36	1
14：00～	2	39	1	1	131	2	1	33	0	4	128	3	46	309	16	1	44	0
15：00～	2	38	1	3	148	4	0	23	5	7	142	5	33	321	10	1	29	0
16：00～	0	35	0	2	161	3	0	43	3	3	118	2	25	298	13	1	45	2
17：00～	0	49	0	2	153	3	1	37	0	2	126	1	17	321	1	0	47	1
18：00～	0	15	0	0	137	1	0	25	0	3	90	2	11	262	2	0	29	0
19：00～	0	16	0	0	58	0	0	30	1	1	59	0	12	150	0	0	17	1
20：00～	0	12	0	0	57	0	0	30	0	0	37	1	6	111	1	0	13	0
21：00～	1	13	0	1	47	0	0	20	0	0	32	0	5	81	0	0	20	0
22：00～	0	13	0	0	55	1	1	6	1	2	30	0	11	63	0	0	5	0
23：00～	0	3	0	0	19	0	0	2	0	3	12	0	3	51	0	0	4	0
全日合計	18	489	9	35	2,064	35	8	487	15	94	1,608	22	608	4,843	117	8	495	9
昼間（6-22）計	16	467	9	31	1,942	33	6	473	14	79	1,499	22	513	4,513	114	8	472	9
夜間（22-6）計	2	22	0	4	122	2	2	14	1	15	109	0	95	330	3	0	23	0

資表 8.1.1-24　交差点交通量調査結果（TP-1（桃林橋南詰交差点）　平日）

調査地点：TP-1（桃林橋南詰交差点）　平日
調査期間：令和 5 年 2 月 9 日 0 時～2 月 10 日 0 時

時間	交通量（人）							
	①		②		③		④	
	歩行者	自転車	歩行者	自転車	歩行者	自転車	歩行者	自転車
0：00～	0	0	0	0	0	0	0	0
1：00～	0	0	0	0	0	1	0	0
2：00～	0	0	0	0	0	0	0	0
3：00～	0	0	0	0	0	0	0	0
4：00～	1	1	0	0	1	1	0	0
5：00～	0	1	1	0	0	1	0	0
6：00～	0	2	1	0	2	2	0	0
7：00～	2	11	0	2	0	3	0	0
8：00～	0	18	1	0	2	12	0	1
9：00～	2	1	0	0	0	2	0	0
10：00～	1	3	0	0	0	5	0	0
11：00～	0	12	0	0	1	9	0	2
12：00～	0	5	0	0	1	5	0	0
13：00～	3	1	0	0	1	1	0	0
14：00～	1	4	0	0	0	2	0	0
15：00～	0	2	0	0	0	0	0	0
16：00～	1	2	0	0	1	3	0	0
17：00～	0	10	0	0	0	6	0	1
18：00～	4	4	0	0	4	1	0	1
19：00～	1	9	0	0	2	10	0	0
20：00～	1	1	0	0	0	0	0	0
21：00～	0	2	0	0	0	1	0	0
22：00～	0	0	0	0	0	0	0	0
23：00～	0	0	0	0	0	1	0	0
全日合計	17	89	3	2	15	66	0	5
昼間（6-22）計	16	87	2	2	14	62	0	5
夜間（22-6）計	1	2	1	0	1	4	0	0

資表 8.1.1-25　交差点交通量調査結果（TP-2(豊積橋南交差点)　平日）

調査地点：TP-2(豊積橋南交差点)　平日
調査期間：令和 5 年 2 月 9 日 0 時～2 月 10 日 0 時

時間	交通量（人）							
	①		②		③		④	
	歩行者	自転車	歩行者	自転車	歩行者	自転車	歩行者	自転車
0：00～	0	1	0	1	0	0	0	1
1：00～	0	1	0	2	0	1	0	0
2：00～	0	0	0	0	0	0	0	0
3：00～	0	2	0	0	1	4	1	4
4：00～	0	1	0	0	0	2	0	1
5：00～	1	3	2	5	4	1	0	1
6：00～	0	5	0	15	2	4	0	12
7：00～	0	18	1	23	2	21	3	42
8：00～	1	3	0	2	2	2	0	7
9：00～	0	0	3	0	3	2	0	0
10：00～	0	0	2	0	0	2	0	0
11：00～	0	0	1	0	2	0	0	1
12：00～	1	0	0	2	1	0	1	2
13：00～	1	2	2	1	1	1	0	3
14：00～	0	0	0	1	2	0	1	3
15：00～	1	1	0	5	2	2	2	3
16：00～	0	1	2	22	0	3	2	4
17：00～	0	8	2	56	2	21	0	19
18：00～	0	4	2	3	2	7	0	10
19：00～	0	11	1	11	3	13	0	12
20：00～	0	0	0	1	0	0	0	0
21：00～	0	0	0	2	0	0	0	0
22：00～	0	0	0	0	0	0	0	0
23：00～	0	0	0	0	0	2	0	0
全日合計	5	61	18	152	29	88	10	125
昼間（6-22）計	4	53	16	144	24	78	9	118
夜間（22-6）計	1	8	2	8	5	10	1	7

資表 8.1.1-26　交差点交通量調査結果（TP-1（桃林橋南詰交差点）　休日）

調査地点：TP-1（桃林橋南詰交差点）　休日
調査期間：令和 5 年 2 月 18 日 0 時～2 月 19 日 0 時

時間	交通量（人）							
	①		②		③		④	
	歩行者	自転車	歩行者	自転車	歩行者	自転車	歩行者	自転車
0：00～	0	0	0	0	0	0	0	0
1：00～	0	1	0	0	0	1	0	0
2：00～	0	0	0	0	0	0	0	0
3：00～	0	1	0	0	0	0	0	0
4：00～	0	0	0	0	0	0	0	0
5：00～	1	0	0	0	1	0	0	0
6：00～	0	0	0	0	1	0	0	1
7：00～	2	4	0	1	4	5	0	0
8：00～	2	3	0	0	3	3	0	0
9：00～	1	8	0	4	4	7	0	0
10：00～	4	1	0	0	3	3	0	0
11：00～	1	2	0	2	1	3	0	0
12：00～	0	5	0	3	3	8	1	2
13：00～	1	7	0	0	2	4	0	0
14：00～	2	6	0	1	1	4	0	0
15：00～	2	8	0	0	1	6	0	0
16：00～	4	3	0	0	4	2	0	0
17：00～	4	9	0	0	3	3	0	0
18：00～	2	5	0	0	5	4	0	1
19：00～	2	0	0	0	1	0	0	0
20：00～	1	2	0	0	0	0	0	0
21：00～	0	1	0	0	0	0	0	0
22：00～	0	0	0	0	0	0	0	0
23：00～	0	0	0	0	0	0	0	0
全日合計	29	66	0	11	37	53	1	4
昼間（6-22）計	28	64	0	11	36	52	1	4
夜間（22-6）計	1	2	0	0	1	1	0	0

資表 8.1.1-27　交差点交通量調査結果（TP-2(豊積橋南交差点)　休日）

調査地点：TP-2(豊積橋南交差点)　休日
調査期間：令和 5 年 2 月 18 日 0 時～2 月 19 日 0 時

時間	交通量（人）							
	①		②		③		④	
	歩行者	自転車	歩行者	自転車	歩行者	自転車	歩行者	自転車
0：00～	0	0	1	0	1	0	0	0
1：00～	0	0	0	1	0	1	0	0
2：00～	0	0	0	0	0	0	0	0
3：00～	0	0	0	0	2	0	0	0
4：00～	0	1	0	0	0	1	0	1
5：00～	0	3	0	11	1	0	1	0
6：00～	0	1	0	10	3	0	0	0
7：00～	0	3	2	4	1	6	0	7
8：00～	0	0	2	0	2	3	0	7
9：00～	0	2	2	1	5	2	1	2
10：00～	0	0	2	2	0	1	0	6
11：00～	0	1	7	7	1	7	0	3
12：00～	3	2	1	2	4	6	0	2
13：00～	0	0	5	3	2	2	0	4
14：00～	0	2	4	3	2	0	1	5
15：00～	0	1	1	7	5	0	2	5
16：00～	0	3	2	6	5	4	1	10
17：00～	3	4	1	15	3	5	0	8
18：00～	0	8	3	17	10	4	0	6
19：00～	0	1	0	4	1	1	0	1
20：00～	0	1	0	0	0	1	0	2
21：00～	0	1	2	2	0	0	0	1
22：00～	0	0	0	0	6	0	0	0
23：00～	0	0	0	0	4	0	0	0
全日合計	6	34	35	95	58	44	6	70
昼間（6-22）計	6	30	34	83	44	42	5	69
夜間（22-6）計	0	4	1	12	14	2	1	1

(8) 資機材の運搬車両台数の算出手順

資機材の運搬車両台数は、対象事業実施区域の盛土に用いる土の搬入において最大になると考えられた。

搬入する土量及び搬入車両台数の算出手順を以下に示す。

① 盛土量の算出

	盛土面積 (m^2　配置図より読取り) a	かさ上げ高さ (m) b	盛土量 (m^3) c ＝ a × b
敷地東側	28,000	4	112,000
敷地西側	24,000	2	48,000
合計	－	－	160,000

② 搬入土量の算出

盛土量 (m^3　締固め土量) c	土量変化率（普通土）		搬入土量 (m^3　ほぐし土量) d ＝ c ÷ C × L
	締固め率 C	ほぐし率 L	
160,000	0.9	1.2	213,333

③ 運搬車両台数の算出

搬入土量 (m^3) d	10 トンダンプ 1 台あたりの積載量 (m^3/台) e	運搬車両台数 (台) f ＝ d ÷ e
213,333	6	35,556

④ １日当たり搬入台数の算出

運搬車両台数 (台/年) f	年間運搬日数 (日/年) g	1 日あたり運搬車両台数 (台/日) h ＝ f ÷ g
35,556	190	188 (小数点以下切り上げ)

注 1) 2 ヶ年の土工事のうち、最初の 1 年間で搬入を行うこととした。

注 2) 年間運搬日数は、土日祝日、年末年始及び夏季の休工日、降雨等による不稼働日数を想定して設定した。

⑤ 時間当たり搬入台数の算出

1 日あたり運搬車両台数 188 台について、日中 7 時間で均等に搬入されるとして、1 時間当たり 27 台（7 時間で 189 台/日）の搬入台数として予測に用いた。

(9) 焼却施設の稼働に伴う排出ガス予測結果（長期平均濃度、煙突高 100m）



【凡例】

- 対象事業実施区域
- 煙突位置
- 予測地点
- 最寄り人家
- 最大着地点濃度出現地点

土地利用状況

- 田
- その他農用地
- 森林
- 建物用地

出典)「国土数値情報ダウンロードサイト　土地利用細分メッシュ」
(国土交通省　http://nlftp.mlit.go.jp/ksj/index.html)

資図 8.1.1-1　寄与濃度分布図

(窒素酸化物　単位：ppm　排ガス中の濃度 80ppm　煙突 100m)



出典）「国土数値情報ダウンロードサイト　土地利用細分メッシュ」
（国土交通省　http://nlftp.mlit.go.jp/ksj/index.html）

資図 8.1.1-2　寄与濃度分布図

（浮遊粒子状物質　単位：mg/m^3　排ガス中の濃度 0.01g/m^3　煙突高 100m）



【凡例】

- 対象事業実施区域
- 煙突位置
- 予測地点
- 最寄り人家
- 最大着地点濃度出現地点

土地利用状況

- 田
- その他農用地
- 森林
- 建物用地

出典）「国土数値情報ダウンロードサイト　土地利用細分メッシュ」
（国土交通省　http://nlftp.mlit.go.jp/ksj/index.html）

資図 8.1.1-3　寄与濃度分布図

（硫黄酸化物　単位：ppm　排ガス中の濃度 20ppm　煙突高 100m）



【凡例】

- 対象事業実施区域
- 煙突位置
- 予測地点
- 最寄り人家
- 最大着地点濃度出現地点

土地利用状況

- 田
- その他農用地
- 森林
- 建物用地

出典)「国土数値情報ダウンロードサイト　土地利用細分メッシュ」
(国土交通省　http://nlftp.mlit.go.jp/ksj/index.html)

資図 8.1.1-4　寄与濃度分布図

(ダイオキシン類　単位：pg-TEQ/m^3　排ガス中の濃度 0.05ng-TEQ/m^{3}N　煙突高 100m)



【凡例】

- 対象事業実施区域
- 煙突位置
- 予測地点
- 最寄り人家
- 最大着地点濃度出現地点

土地利用状況

- 田
- その他農用地
- 森林
- 建物用地

出典）「国土数値情報ダウンロードサイト　土地利用細分メッシュ」
（国土交通省　http://nlftp.mlit.go.jp/ksj/index.html）

資図 8.1.1-5　寄与濃度分布図

（寄与濃度分布図（水銀　単位：μg/m³　排ガス中の濃度 30μg/m³　煙突高 100m）

（10）焼却施設の稼働に伴う排出ガス予測結果（短期高濃度、ダウンドラフト）

資表 8.1.1-28　一般的な気象条件時とダウンドラフト考慮時の予測結果の比較

（硫黄酸化物　短期高濃度　風速別の最大値　煙突高：59m）

風速 (m/s)	大気安定度	予測結果（寄与濃度　ppm）[最大となる距離（m）]		差 (b - a)	備考
		a 一般的な気象条件	b ダウンドラフト考慮時		
無風	A	0.0002 [0]	0.0002 [0]	0.0000	
	AB	0.0001 [0]	0.0001 [0]	0.0000	
	B	0.0001 [0]	0.0001 [0]	0.0000	
	D	0.0001 [330]	0.0001 [330]	0.0000	
	G	0.0001 [1,730]	0.0001 [1,730]	0.0000	
0.5	A	0.0007 [650]	0.0008 [580]	0.0001	
	AB	0.0005 [890]	0.0007 [820]	0.0002	
	B	0.0005 [1,120]	0.0007 [890]	0.0002	
	D	0.0017 [2,450]	0.0018 [2,240]	0.0001	
	G	0.0175 [2,440]	0.0182 [2,380]	0.0007	濃度の最大
0.6	A	0.0006 [610]	0.0008 [550]	0.0002	
	AB	0.0005 [850]	0.0007 [690]	0.0002	
	B	0.0005 [950]	0.0007 [880]	0.0002	
	D	0.0015 [2,400]	0.0017 [1,930]	0.0002	
	G	0.0150 [2,390]	0.0167 [2,210]	0.0017	
0.7	A	0.0006 [570]	0.0008 [530]	0.0002	
	AB	0.0005 [820]	0.0007 [690]	0.0002	
	B	0.0005 [890]	0.0007 [840]	0.0002	
	D	0.0014 [2,210]	0.0016 [1,930]	0.0002	
	G	0.0129 [2,380]	0.0149 [2,330]	0.0020	
0.8	A	0.0006 [540]	0.0007 [450]	0.0001	
	AB	0.0005 [690]	0.0007 [540]	0.0002	
	B	0.0005 [840]	0.0007 [690]	0.0002	
	D	0.0013 [1,930]	0.0017 [1,420]	0.0004	
	G	0.0126 [2,200]	0.0137 [2,060]	0.0011	
1.5	A	0.0006 [410]	0.0007 [370]	0.0001	
	AB	0.0006 [430]	0.0007 [420]	0.0001	
	B	0.0006 [530]	0.0008 [430]	0.0002	
	D	0.0012 [1,380]	0.0014 [1,130]	0.0002	
	G	0.0084 [1,860]	0.0130 [1,410]	0.0046	差の最大
2.5	AB	0.0005 [400]	0.0006 [370]	0.0001	
	B	0.0006 [420]	0.0008 [410]	0.0002	
	C	0.0007 [530]	0.0010 [430]	0.0003	
	D	0.0011 [880]	0.0013 [880]	0.0002	
	E	0.0017 [1,340]	0.0021 [880]	0.0004	
	F	0.0036 [1,340]	0.0041 [1,150]	0.0005	
3.5	B	0.0006 [410]	0.0007 [390]	0.0001	
	BC	0.0007 [420]	0.0008 [410]	0.0001	
	C	0.0008 [420]	0.0010 [420]	0.0002	
	D	0.0010 [880]	0.0012 [530]	0.0002	
	E	0.0016 [880]	0.0020 [880]	0.0004	
5	C	0.0008 [420]	0.0009 [410]	0.0001	
	CD	0.0008 [430]	0.0011 [420]	0.0003	
	D	0.0010 [530]	0.0012 [530]	0.0002	
7	C	0.0004 [550]	0.0004 [530]	0.0000	
	D	0.0010 [420]	0.0013 [420]	0.0003	
10	C	0.0004 [430]	0.0005 [380]	0.0001	
	D	0.0008 [470]	0.0009 [470]	0.0001	

※代表風速 0.7m/s を含む弱風条件において、大気安定度 D（中立）及び G（安定）の場合と、不安定の場合との間で最大濃度の出現距離が大きく異なるのは、不安定な状況下では鉛直状況の対流・拡散が起こり、比較的短い時間・距離で排出ガスが地上に到達したのに対して、中立・安定の条件下では、南側に離れた、高い標高の地点に対流・拡散が進まないまま到達したためと考えられる。また、大気安定度 D と G の間で予測結果（寄与濃度）が大きく異なるのは、大気安定度による鉛直方向の拡散幅の違いにより、大気安定度 G での拡散・希釈がより進まなかったことによると考えられる。

8.1.3 騒音

(1) 環境騒音

資表 8.1.3-1　環境騒音調査結果（ENV1 平日）

調査地点：ENV1 平日
調査期間：令和 4 年 12 月 12 日　0 時～12 月 13 日 0 時　　単位：dB

調査月日	観測時間	等価騒音レベル	時間率騒音レベル				
		L_{Aeq}	L_{A5}	L_{A10}	L_{A50}	L_{A95}	L_{Amax}
12/12	0:00	43.2	44.4	42.1	36.2	31.9	31.2
	1:00	42.0	47.8	45.0	37.2	33.4	32.9
	2:00	42.6	47.4	45.7	39.1	35.5	34.9
	3:00	41.5	46.0	44.0	38.4	35.0	34.4
	4:00	40.5	45.5	43.2	37.4	34.5	34.0
	5:00	44.2	48.7	47.2	41.3	37.7	37.1
	6:00	48.2	50.7	49.5	45.5	42.0	41.4
	7:00	56.2	58.2	54.1	45.6	42.8	42.1
	8:00	57.6	58.3	53.4	43.8	39.6	38.5
	9:00	48.3	49.7	46.0	39.8	36.8	36.1
	10:00	48.1	48.3	45.1	40.2	36.8	35.8
	11:00	46.6	47.4	44.6	38.6	34.6	33.9
	12:00	45.9	46.9	44.3	38.6	34.9	34.0
	13:00	48.8	49.1	45.2	40.5	37.4	36.6
	14:00	48.3	46.6	43.8	38.5	35.3	34.2
	15:00	43.9	45.8	43.1	38.0	34.8	34.1
	16:00	49.9	51.0	48.5	43.8	40.9	40.3
	17:00	49.1	50.0	48.7	45.2	42.4	41.7
	18:00	50.8	50.1	47.7	43.8	41.0	40.4
	19:00	46.2	49.3	47.7	43.5	39.8	39.1
	20:00	47.1	47.6	46.5	42.8	39.7	38.9
	21:00	47.5	46.9	45.0	41.4	38.9	38.3
	22:00	44.6	46.2	44.8	40.9	38.3	37.7
	23:00	42.2	46.2	44.2	38.8	36.5	36.1

資表 8.1.3-2　環境騒音調査結果（ENV2 平日）

調査地点：ENV2 平日
調査期間：令和 4 年 12 月 12 日 0 時～12 月 13 日 0 時　　単位：dB

調査月日	観測時間	等価騒音レベル	時間率騒音レベル				
		L_{Aeq}	L_{A5}	L_{A10}	L_{A50}	L_{A95}	L_{Amax}
12/12	0:00	36.3	36.6	36.1	34.1	33.4	33.2
	1:00	32.6	34.6	33.6	31.8	31.2	31.1
	2:00	37.7	39.1	38.5	37.2	36.3	36.1
	3:00	37.9	40.3	38.6	35.9	34.7	34.5
	4:00	34.7	36.0	35.4	34.4	33.7	33.5
	5:00	42.8	45.0	43.4	40.6	38.1	37.8
	6:00	45.0	46.3	43.7	38.1	36.1	35.8
	7:00	47.4	51.4	47.9	41.2	38.5	38.0
	8:00	46.7	49.3	45.9	39.6	36.8	36.3
	9:00	45.2	47.2	43.1	36.1	33.6	33.2
	10:00	44.8	47.6	44.2	38.2	36.0	35.4
	11:00	47.2	49.9	46.7	39.3	35.7	35.0
	12:00	45.0	47.0	42.8	34.2	31.8	31.5
	13:00	44.6	47.3	42.5	35.0	33.1	32.8
	14:00	42.2	45.5	42.4	36.0	33.8	33.5
	15:00	45.6	47.0	43.3	36.5	34.0	33.5
	16:00	47.0	50.9	47.6	39.7	36.5	35.8
	17:00	46.4	49.6	45.9	39.5	36.9	36.6
	18:00	46.9	48.9	45.2	38.3	35.5	35.0
	19:00	44.0	45.5	42.6	36.3	33.7	33.2
	20:00	42.9	45.2	42.1	35.1	33.3	32.9
	21:00	40.3	40.3	38.3	35.2	34.0	33.8
	22:00	38.7	39.1	37.1	35.1	34.3	34.2
	23:00	39.5	42.4	38.4	33.1	32.4	32.3

資表 8.1.3-3　環境騒音調査結果（ENV3 平日）

調査地点：ENV3 平日
調査期間：令和 4 年 12 月 12 日 0 時～12 月 13 日 0 時　　単位：dB

調査月日	観測時間	等価騒音レベル	時間率騒音レベル				
		L_{Aeq}	L_{A5}	L_{A10}	L_{A50}	L_{A95}	L_{Amax}
12/12	0:00	38.4	40.4	37.4	30.2	27.3	26.9
	1:00	40.7	42.5	39.9	33.3	29.6	29.2
	2:00	35.6	41.2	38.7	32.1	29.6	29.3
	3:00	36.1	41.4	39.1	33.0	30.6	30.2
	4:00	36.8	40.5	38.4	33.1	30.8	30.4
	5:00	41.2	44.3	42.4	36.8	33.6	33.0
	6:00	45.6	46.6	45.1	40.8	37.8	37.1
	7:00	46.4	48.9	46.6	42.1	39.5	38.9
	8:00	48.8	47.9	45.3	40.7	38.0	37.4
	9:00	44.4	46.3	44.4	39.7	37.4	37.0
	10:00	45.4	46.1	44.5	40.6	38.1	37.6
	11:00	43.2	44.4	42.8	38.8	36.7	36.3
	12:00	43.0	44.3	42.5	37.9	35.6	35.2
	13:00	46.2	45.1	43.4	38.6	36.2	35.7
	14:00	47.6	45.6	43.6	39.2	36.6	36.1
	15:00	47.5	47.4	44.4	39.7	37.4	37.0
	16:00	47.9	49.2	46.3	41.4	39.1	38.6
	17:00	47.4	45.7	43.5	40.5	38.4	38.0
	18:00	44.7	45.0	42.4	38.3	35.6	35.0
	19:00	41.5	42.8	41.7	37.6	34.6	34.0
	20:00	43.8	43.7	41.7	37.1	34.1	33.5
	21:00	44.9	43.8	41.4	37.6	35.3	34.8
	22:00	45.0	43.3	41.1	37.2	35.1	34.6
	23:00	39.6	41.9	39.6	34.8	32.3	31.9

資表 8.1.3-4　環境騒音調査結果（ENV4 平日）

調査地点：ENV4 平日
調査期間：令和 4 年 12 月 12 日 0 時～12 月 13 日 0 時　　単位：dB

調査月日	観測時間	等価騒音レベル	時間率騒音レベル				
		L_{Aeq}	L_{A5}	L_{A10}	L_{A50}	L_{A95}	L_{Amax}
12/12	0:00	20.3	21.3	20.9	19.7	18.9	18.7
	1:00	26.4	27.0	25.5	22.7	21.6	21.4
	2:00	24.7	26.7	25.8	24.0	23.1	22.8
	3:00	32.5	34.6	31.5	25.9	23.6	23.1
	4:00	35.6	38.1	35.4	29.0	25.8	25.3
	5:00	39.9	36.8	34.9	28.3	26.2	25.9
	6:00	37.3	40.3	36.9	29.1	26.9	26.4
	7:00	45.0	49.9	46.3	36.6	31.8	30.9
	8:00	47.2	47.7	44.5	33.2	28.6	27.6
	9:00	46.8	48.5	43.8	33.0	26.7	25.7
	10:00	44.2	46.9	43.7	32.5	26.5	25.6
	11:00	43.8	43.6	40.4	30.8	25.1	24.3
	12:00	42.1	42.1	38.6	28.6	23.3	22.5
	13:00	41.1	42.0	38.5	30.2	25.9	25.3
	14:00	41.8	46.0	43.0	33.1	27.8	26.9
	15:00	42.7	42.3	38.9	31.0	26.3	25.2
	16:00	44.0	46.8	43.9	34.9	27.8	26.7
	17:00	39.4	42.1	39.1	31.3	27.3	26.5
	18:00	34.4	39.0	34.5	24.5	21.3	20.8
	19:00	33.3	36.7	33.4	23.7	20.4	20.2
	20:00	31.1	35.0	30.8	23.6	21.3	21.0
	21:00	31.8	34.3	31.2	24.8	22.4	22.1
	22:00	25.0	27.1	26.1	24.1	22.7	22.4
	23:00	25.7	27.1	25.7	23.4	22.2	21.9

資表 8.1.3-5　環境騒音調査結果（ENV1 休日）

調査地点：ENV1 休日
調査期間：令和 4 年 12 月 10 日 0 時～12 月 11 日 0 時　　単位：dB

調査月日	観測時間	等価騒音レベル	時間率騒音レベル				
		L_{Aeq}	L_{A5}	L_{A10}	L_{A50}	L_{A95}	L_{Amax}
12/10	0:00	44.2	47.7	45.7	39.6	35.8	35.2
	1:00	40.7	45.3	43.7	38.1	34.5	33.8
	2:00	42.1	45.3	43.5	38.0	34.5	33.9
	3:00	41.7	46.2	44.6	39.2	35.6	34.7
	4:00	41.5	45.6	44.4	39.9	36.6	35.9
	5:00	43.1	46.8	45.8	42.1	38.6	37.6
	6:00	46.9	49.4	48.0	44.9	42.6	42.1
	7:00	49.8	49.3	47.7	45.3	43.5	43.1
	8:00	50.0	50.0	47.7	43.8	41.7	41.2
	9:00	46.8	47.8	45.6	41.1	38.2	37.4
	10:00	52.0	49.3	45.7	39.9	37.2	36.5
	11:00	50.5	48.7	45.0	39.6	36.5	35.8
	12:00	47.1	46.1	43.1	38.3	35.2	34.3
	13:00	50.8	46.3	43.0	38.1	35.1	34.2
	14:00	47.8	48.5	45.7	39.6	36.7	36.0
	15:00	45.7	48.1	45.0	40.3	37.8	37.2
	16:00	48.8	50.5	48.2	44.5	42.5	42.0
	17:00	49.0	51.5	49.8	46.2	44.0	43.5
	18:00	47.8	50.3	49.0	45.9	43.1	42.4
	19:00	44.9	47.7	46.8	43.9	41.6	40.9
	20:00	45.5	48.0	46.7	43.0	40.2	39.4
	21:00	42.6	45.4	44.5	41.7	39.0	38.4
	22:00	43.3	46.7	45.2	41.1	37.9	37.1
	23:00	40.6	44.7	43.2	39.0	36.1	35.4

資表 8.1.3-6　環境騒音調査結果（ENV2 休日）

調査地点：ENV2 休日
調査期間：令和 4 年 12 月 10 日 0 時～12 月 11 日 0 時　　単位：dB

調査月日	観測時間	等価騒音レベル	時間率騒音レベル				
		L_{Aeq}	L_{A5}	L_{A10}	L_{A50}	L_{A95}	L_{Amax}
12/10	0:00	34.7	35.3	34.3	32.6	31.8	31.7
	1:00	36.5	36.3	34.5	33.0	32.3	32.2
	2:00	34.7	36.3	35.7	34.2	33.2	33.0
	3:00	33.6	35.3	34.6	33.3	32.6	32.4
	4:00	39.4	40.6	39.2	36.7	35.7	35.5
	5:00	40.9	43.0	41.1	37.6	35.9	35.6
	6:00	45.3	45.2	42.1	36.3	34.7	34.4
	7:00	44.9	48.7	45.5	39.6	37.4	37.1
	8:00	45.9	48.1	44.7	39.4	37.4	37.0
	9:00	46.1	48.5	45.5	40.8	38.0	37.1
	10:00	45.2	47.5	44.4	37.4	33.9	33.3
	11:00	43.6	47.0	42.9	36.5	33.7	33.2
	12:00	46.5	46.2	41.7	33.8	31.6	31.3
	13:00	46.0	49.0	45.4	37.5	33.3	32.8
	14:00	45.2	48.1	43.4	36.8	34.7	34.2
	15:00	45.4	46.5	43.3	37.4	34.9	34.6
	16:00	47.4	51.2	48.5	42.1	36.8	36.0
	17:00	47.0	49.3	46.4	40.0	37.5	37.0
	18:00	45.8	47.2	43.6	37.8	35.9	35.6
	19:00	45.6	46.2	43.2	36.6	35.1	34.9
	20:00	42.7	44.4	41.7	36.5	34.9	34.6
	21:00	41.5	44.2	40.8	34.8	33.7	33.6
	22:00	39.5	39.1	35.7	33.7	33.1	33.0
	23:00	37.8	40.7	36.4	33.4	32.5	32.4

資表 8.1.3-7　環境騒音調査結果（ENV3 休日）

調査地点：ENV3 休日
調査期間：令和 4 年 12 月 10 日 0 時～12 月 11 日 0 時　　単位：dB

調査月日	観測時間	等価騒音レベル	時間率騒音レベル				
		L_{Aeq}	L_{A5}	L_{A10}	L_{A50}	L_{A95}	L_{Amax}
12/10	0:00	39.2	42.6	40.4	35.5	33.1	32.7
	1:00	37.2	41.6	39.4	34.8	32.6	32.2
	2:00	37.1	41.3	39.6	35.0	32.9	32.5
	3:00	40.1	41.7	39.7	34.1	31.6	31.2
	4:00	37.3	42.3	40.4	34.9	31.7	31.1
	5:00	43.6	44.3	42.5	37.5	34.3	33.6
	6:00	44.3	46.0	44.3	40.0	37.0	36.2
	7:00	47.5	47.6	45.8	42.1	39.3	38.8
	8:00	46.1	45.7	43.8	39.6	36.8	36.2
	9:00	44.6	44.9	43.0	38.5	35.6	35.1
	10:00	45.2	44.0	42.3	37.6	34.7	34.2
	11:00	45.3	44.3	42.6	38.9	36.3	35.8
	12:00	45.1	45.6	44.5	42.0	39.7	39.2
	13:00	43.6	45.0	42.9	38.2	36.0	35.6
	14:00	47.6	46.3	43.4	38.5	36.3	35.8
	15:00	46.6	48.8	47.7	44.9	42.4	41.8
	16:00	46.4	48.3	46.6	43.3	41.0	40.4
	17:00	43.9	46.4	44.9	41.3	38.4	37.8
	18:00	45.1	47.6	46.1	42.2	39.7	39.0
	19:00	45.1	46.7	45.3	40.9	37.3	36.5
	20:00	41.6	44.7	43.4	39.3	36.3	35.6
	21:00	43.6	45.9	43.8	38.9	35.7	34.8
	22:00	40.9	42.9	41.4	36.7	33.4	32.8
	23:00	37.7	39.9	38.3	34.3	31.2	30.7

資表 8.1.3-8　環境騒音調査結果（ENV4 休日）

調査地点：ENV4 休日
調査期間：令和 4 年 12 月 10 日 0 時～12 月 11 日 0 時　　単位：dB

調査月日	観測時間	等価騒音レベル	時間率騒音レベル				
		L_{Aeq}	L_{A5}	L_{A10}	L_{A50}	L_{A95}	L_{Amax}
12/10	0:00	23.6	24.6	23.4	21.3	20.2	19.9
	1:00	22.4	24.4	23.6	21.9	21.0	20.8
	2:00	25.5	26.0	24.4	21.7	20.6	20.4
	3:00	26.0	25.3	23.9	22.2	21.2	21.1
	4:00	36.9	27.9	25.5	21.8	20.9	20.7
	5:00	30.9	30.6	29.2	24.3	22.6	22.4
	6:00	40.2	41.5	37.4	29.4	26.8	26.4
	7:00	42.6	48.3	44.7	35.8	31.9	31.1
	8:00	47.2	50.9	46.4	35.2	30.3	29.5
	9:00	42.9	45.5	41.8	33.1	28.9	28.0
	10:00	40.8	44.8	41.8	34.0	28.8	28.1
	11:00	43.1	44.9	40.5	31.4	27.7	27.0
	12:00	42.3	44.4	39.6	28.8	25.1	24.5
	13:00	39.9	43.5	39.9	31.1	27.6	27.0
	14:00	43.9	45.3	41.2	31.5	26.4	25.4
	15:00	49.2	45.2	41.7	33.2	28.8	27.8
	16:00	41.1	45.6	41.9	31.8	27.7	27.0
	17:00	36.0	42.4	38.6	28.6	24.6	23.9
	18:00	36.1	40.0	36.2	27.5	24.2	23.6
	19:00	32.6	37.0	33.7	25.7	23.5	23.1
	20:00	34.5	38.5	35.4	27.3	23.0	22.6
	21:00	30.6	32.8	30.3	23.8	22.1	21.8
	22:00	27.2	27.7	25.4	22.8	21.8	21.5
	23:00	26.0	27.2	24.6	21.7	20.6	20.5

(2) 道路交通騒音

資表 8.1.3-9　道路交通騒音調査結果（RNV1 平日）

調査地点：RNV1 平日
調査期間：令和 5 年 2 月 9 日 6 時～2 月 9 日 22 時　　単位：dB

調査月日	観測時間	等価騒音レベル	時間率騒音レベル				
		L_{Aeq}	L_{A5}	L_{A10}	L_{A50}	L_{A95}	L_{Amax}
2/9	6:00	71.6	77.8	75.4	63.9	47.3	43.5
	7:00	71.1	76.3	74.4	67.8	54.9	50.6
	8:00	71.7	77.0	75.0	67.8	54.1	50.6
	9:00	72.0	78.1	75.6	66.3	49.7	45.9
	10:00	71.5	77.6	75.2	65.7	47.9	45.5
	11:00	71.3	77.6	74.9	64.3	46.3	43.6
	12:00	71.0	77.1	74.5	64.1	44.4	40.4
	13:00	71.0	77.2	74.8	64.1	45.0	40.9
	14:00	70.8	76.9	74.5	63.2	44.8	41.5
	15:00	71.1	77.0	74.6	65.4	47.6	44.0
	16:00	71.1	77.0	74.6	66.3	51.1	47.3
	17:00	70.2	75.6	73.8	66.7	52.4	48.5
	18:00	69.5	75.2	73.3	65.8	47.0	43.0
	19:00	68.9	75.2	72.9	61.6	42.5	39.4
	20:00	68.4	74.7	72.1	54.9	39.1	36.8
	21:00	66.6	73.2	70.1	50.3	34.3	32.6

資表 8.1.3-10　道路交通騒音調査結果（RNV2 平日）

調査地点：RNV2 平日
調査期間：令和 5 年 2 月 9 日 6 時～2 月 9 日 22 時　　単位：dB

調査月日	観測時間	等価騒音レベル	時間率騒音レベル				
		L_{Aeq}	L_{A5}	L_{A10}	L_{A50}	L_{A95}	L_{Amax}
2/9	6:00	71.4	77.3	74.8	66.7	52.0	49.3
	7:00	70.2	75.5	73.3	66.6	59.0	56.8
	8:00	70.8	76.3	74.0	66.5	52.2	48.7
	9:00	71.5	77.4	74.9	66.4	48.8	44.4
	10:00	70.3	77.2	74.7	65.8	46.5	42.5
	11:00	69.9	77.4	74.8	65.2	46.0	42.5
	12:00	69.8	75.7	73.2	63.3	42.9	39.9
	13:00	70.6	76.7	74.0	64.6	46.6	42.6
	14:00	70.9	76.9	74.4	66.1	50.9	47.6
	15:00	71.1	77.0	74.5	66.7	52.3	49.0
	16:00	70.4	75.9	73.8	66.8	53.2	49.5
	17:00	68.9	74.1	72.2	65.0	57.1	55.2
	18:00	69.0	74.1	72.2	64.9	55.2	52.2
	19:00	68.9	74.5	72.4	62.8	47.3	43.3
	20:00	68.0	73.9	71.5	57.8	41.7	39.2
	21:00	66.3	72.4	69.4	52.5	38.8	37.2

資表 8.1.3-11　道路交通騒音調査結果（RNV3 平日）

調査地点：RNV3 平日
調査期間：令和 5 年 2 月 9 日 6 時～2 月 9 日 22 時　　単位：dB

調査月日	観測時間	等価騒音レベル	時間率騒音レベル				
		L_{Aeq}	L_{A5}	L_{A10}	L_{A50}	L_{A95}	L_{Amax}
2/9	6:00	66.8	72.7	70.3	57.2	43.5	41.5
	7:00	68.5	73.8	72.0	65.2	54.3	50.8
	8:00	67.8	73.0	71.2	63.2	50.6	47.8
	9:00	67.7	73.5	71.2	60.2	45.2	42.1
	10:00	68.0	73.0	70.5	60.3	45.9	42.9
	11:00	66.8	72.4	70.1	59.3	44.5	41.1
	12:00	67.0	72.3	70.0	58.4	42.1	39.8
	13:00	66.8	72.4	69.8	57.6	41.8	38.6
	14:00	66.9	72.1	69.9	59.1	44.8	42.3
	15:00	66.4	71.7	69.6	58.9	45.2	43.1
	16:00	67.3	72.5	70.4	61.3	47.4	44.3
	17:00	67.5	72.7	70.8	63.9	51.3	47.8
	18:00	66.0	71.6	69.9	61.7	48.4	44.8
	19:00	65.5	71.8	69.5	57.6	42.0	38.3
	20:00	63.7	70.3	67.7	51.3	37.9	35.9
	21:00	62.8	69.5	66.7	47.8	37.4	35.8

資表 8.1.3-12　道路交通騒音調査結果（RNV4 平日）

調査地点：RNV4 平日
調査期間：令和 5 年 2 月 9 日 6 時～2 月 9 日 22 時　　単位：dB

調査月日	観測時間	等価騒音レベル	時間率騒音レベル				
		L_{Aeq}	L_{A5}	L_{A10}	L_{A50}	L_{A95}	L_{Amax}
2/9	6:00	62.2	68.7	64.2	46.2	36.6	35.4
	7:00	66.6	73.0	70.3	56.6	44.4	41.7
	8:00	65.5	72.0	69.4	56.0	43.2	39.6
	9:00	63.9	70.3	67.4	51.6	41.3	39.6
	10:00	63.8	70.0	66.4	52.2	40.8	38.8
	11:00	63.5	69.6	66.0	51.2	39.5	35.8
	12:00	63.9	70.9	67.2	51.5	38.5	35.7
	13:00	63.5	70.0	66.5	49.0	34.1	32.0
	14:00	63.8	70.6	67.1	50.3	39.4	37.3
	15:00	64.7	70.8	67.5	51.8	41.4	39.0
	16:00	64.4	71.0	67.9	52.7	40.4	37.6
	17:00	65.4	72.0	69.1	54.9	42.1	39.6
	18:00	65.0	72.0	68.5	52.6	39.5	37.1
	19:00	62.9	69.6	64.8	47.6	34.9	33.2
	20:00	63.5	69.3	64.1	45.6	33.7	31.8
	21:00	61.2	66.8	61.2	41.3	32.1	31.3

資表 8.1.3-13　道路交通騒音調査結果（RNV5 平日）

調査地点：RNV5 平日
調査期間：令和 5 年 2 月 9 日 6 時～2 月 9 日 22 時　　単位：dB

調査月日	観測時間	等価騒音レベル	時間率騒音レベル				
		L_{Aeq}	L_{A5}	L_{A10}	L_{A50}	L_{A95}	L_{Amax}
2/9	6:00	64.7	70.0	67.6	56.3	46.1	43.9
	7:00	65.5	70.6	68.7	61.8	49.8	47.6
	8:00	65.8	71.6	69.1	60.4	45.6	43.2
	9:00	65.8	71.9	69.4	58.4	44.7	43.1
	10:00	64.5	71.0	67.9	54.9	42.7	41.1
	11:00	64.9	71.1	68.4	55.9	43.1	41.5
	12:00	62.5	68.6	66.1	51.9	38.9	37.7
	13:00	65.1	71.2	68.5	56.5	44.6	42.7
	14:00	64.1	70.0	67.3	55.6	44.7	43.3
	15:00	64.7	70.5	67.6	55.8	45.3	43.9
	16:00	64.0	69.8	67.3	57.3	46.4	44.8
	17:00	64.3	69.3	67.5	60.6	48.8	46.4
	18:00	63.4	68.5	66.9	59.0	46.6	44.8
	19:00	62.5	68.1	66.3	54.6	42.0	40.9
	20:00	61.7	67.8	65.4	49.5	39.1	38.2
	21:00	60.9	67.1	63.8	46.7	37.1	36.3

(3) 車両の走行に伴う騒音の増加量の算出結果

①資機材の運搬車両の走行による騒音の影響

予測地点		騒音レベルの推計結果（dB）		運搬車両による増加量（dB）
		現況交通量（一般車両）	将来交通量（一般車両＋運搬車両）	
RNV1	入庫側	70.6	70.9	+ 0.3
	出庫側	69.3	69.6	+ 0.3
RNV2	入庫側	70.5	70.8	+ 0.3
	出庫側	69.3	69.6	+ 0.3
RNV3	入庫側	66.2	66.9	+ 0.7
	出庫側	67.4	68.1	+ 0.7

②廃棄物運搬車両の走行による騒音の影響

予測地点		騒音レベルの推計結果（dB）		運搬車両による増加量（dB）
		現況交通量（一般車両）	将来交通量（一般車両＋運搬車両）	
RNV1	入庫側	70.6	70.8	+ 0.2
	出庫側	69.3	69.4	+ 0.1
RNV3	入庫側	66.2	67.1	+ 0.9
	出庫側	67.4	68.2	+ 0.8
RNV4	入庫側	65.3	65.6	+ 0.3
	出庫側	65.8	66.1	+ 0.3
RNV5	入庫側	65.4	65.5	+ 0.1
	出庫側	65.1	65.2	+ 0.1

8.1.4 低周波音

(1) 低周波音

資表 8.1.4-1　低周波音調査結果（ENV1 平日）

調査地点：ENV1 平日
調査期間：令和 4 年 12 月 12 日 0 時～12 月 13 日 0 時　　単位：dB

調査月日	観測時間	等価音圧レベル	時間率音圧レベルの中央値	G 特性等価音圧レベル	G 特性時間率音圧レベル 90%レンジの上端値
		1～80Hz	1～80Hz	1～80Hz	1～20Hz
		L_{Zeq}	L_{Z50}	L_{Geq}	L_{G5}
12/12	0:00	63.5	53.9	58.8	62.1
	1:00	62.4	55.5	60.4	63.6
	2:00	68.9	57.0	61.2	64.8
	3:00	64.6	58.1	61.4	65.0
	4:00	68.9	58.7	61.7	64.7
	5:00	77.2	61.2	65.6	69.3
	6:00	66.1	60.9	64.2	66.3
	7:00	81.7	63.8	68.1	69.4
	8:00	80.3	62.5	68.1	70.4
	9:00	71.2	61.7	65.7	68.5
	10:00	70.6	62.4	65.6	68.2
	11:00	67.4	61.2	64.6	67.8
	12:00	70.8	60.5	64.1	67.2
	13:00	71.2	61.8	65.7	68.5
	14:00	69.7	61.7	66.2	68.6
	15:00	67.1	61.7	65.1	67.6
	16:00	70.4	61.8	64.9	67.1
	17:00	68.7	60.4	64.5	66.5
	18:00	73.4	59.6	64.2	65.8
	19:00	67.2	58.7	63.7	66.7
	20:00	68.7	58.9	62.9	64.7
	21:00	70.1	59.3	61.8	63.7
	22:00	63.2	60.1	64.2	66.8
	23:00	61.7	59.1	64.0	65.9

資表 8.1.4-2　低周波音調査結果（ENV2 平日）

調査地点：ENV2 平日
調査期間：令和 4 年 12 月 12 日 0 時～12 月 13 日 0 時　　単位：dB

調査月日	観測時間	等価音圧レベル	時間率音圧レベルの中央値	G 特性等価音圧レベル	G 特性時間率音圧レベル 90%レンジの上端値
		1～80Hz	1～80Hz	1～80Hz	1～20Hz
		L_{Zeq}	L_{Z50}	L_{Geq}	L_{G5}
12/12	0:00	55.8	54.6	56.9	58.7
	1:00	61.4	54.9	56.8	58.5
	2:00	57.7	55.6	57.5	59.2
	3:00	59.9	56.9	58.4	60.1
	4:00	66.1	57.4	57.9	59.9
	5:00	71.0	57.4	60.0	62.1
	6:00	63.6	57.1	59.7	61.6
	7:00	66.7	60.2	62.3	63.4
	8:00	65.1	59.7	63.6	64.8
	9:00	66.1	59.5	61.6	63.5
	10:00	69.9	61.1	65.2	65.7
	11:00	67.5	60.8	61.6	63.8
	12:00	65.8	58.7	61.7	63.2
	13:00	62.9	59.3	61.9	62.9
	14:00	62.4	59.3	62.9	64.8
	15:00	63.3	59.1	62.7	65.1
	16:00	66.2	59.1	62.7	64.6
	17:00	65.7	59.4	61.3	63.1
	18:00	62.8	58.2	61.3	62.9
	19:00	60.0	57.0	59.9	61.5
	20:00	59.7	56.8	59.5	61.3
	21:00	59.1	56.6	58.2	59.8
	22:00	58.3	56.2	58.2	59.7
	23:00	57.4	55.8	58.3	60.0

資表 8.1.4-3　低周波音調査結果（ENV3 平日）

調査地点：ENV3 平日
調査期間：令和 4 年 12 月 12 日 0 時～12 月 13 日 0 時　　単位：dB

調査月日	観測時間	等価音圧レベル	時間率音圧レベルの中央値	G 特性等価音圧レベル	G 特性時間率音圧レベル 90%レンジの上端値
		1～80Hz	1～80Hz	1～80Hz	1～20Hz
		L_{Zeq}	L_{Z50}	L_{Geq}	L_{G5}
12/12	0:00	58.9	52.2	56.2	59.7
	1:00	69.4	57.6	59.5	63.7
	2:00	65.7	57.3	59.0	62.8
	3:00	69.3	61.3	59.8	64.2
	4:00	76.9	64.8	66.7	70.8
	5:00	76.7	64.4	67.1	70.2
	6:00	67.4	58.1	61.0	64.0
	7:00	68.2	60.4	62.9	65.1
	8:00	68.8	61.8	65.8	67.8
	9:00	69.8	62.7	66.6	68.4
	10:00	72.0	63.5	65.4	68.4
	11:00	68.5	62.5	65.4	69.1
	12:00	66.8	61.1	63.9	66.9
	13:00	68.6	61.3	65.8	68.4
	14:00	66.8	61.3	66.0	68.7
	15:00	72.9	61.6	65.8	68.3
	16:00	69.1	61.3	65.6	67.0
	17:00	66.5	60.5	64.8	66.2
	18:00	65.8	58.8	62.7	66.4
	19:00	61.9	58.1	62.4	65.3
	20:00	63.5	56.2	59.8	62.6
	21:00	62.7	56.0	59.1	61.2
	22:00	65.8	56.0	59.5	61.9
	23:00	62.8	56.0	58.9	61.6

資表 8.1.4-4　低周波音調査結果（ENV4 平日）

調査地点：ENV4 平日
調査期間：令和 4 年 12 月 12 日 0 時～12 月 13 日 0 時　　単位：dB

調査月日	観測時間	等価音圧レベル	時間率音圧レベルの中央値	G 特性等価音圧レベル	G 特性時間率音圧レベル 90%レンジの上端値
		1～80Hz	1～80Hz	1～80Hz	1～20Hz
		L_{Zeq}	L_{Z50}	L_{Geq}	L_{G5}
12/12	0:00	49.5	48.7	51.2	53.7
	1:00	52.9	50.6	53.4	55.2
	2:00	54.9	51.7	54.0	56.0
	3:00	63.9	53.1	56.2	56.3
	4:00	68.8	55.9	56.5	59.3
	5:00	74.3	55.9	64.0	63.8
	6:00	64.9	53.5	57.9	57.7
	7:00	58.6	55.4	58.4	60.5
	8:00	64.9	56.7	58.0	60.6
	9:00	66.2	56.6	57.5	59.7
	10:00	62.3	55.8	57.6	60.1
	11:00	60.8	55.0	56.6	59.0
	12:00	62.4	54.7	56.1	58.6
	13:00	63.4	56.3	56.7	58.8
	14:00	59.7	55.6	60.2	63.4
	15:00	61.5	54.5	57.4	60.3
	16:00	64.1	55.2	59.8	62.0
	17:00	61.9	55.1	56.9	59.2
	18:00	58.1	53.2	57.0	58.7
	19:00	54.5	53.0	55.6	58.3
	20:00	58.1	52.6	55.4	58.3
	21:00	55.5	52.0	53.3	55.5
	22:00	52.8	51.9	53.6	55.9
	23:00	53.6	52.5	55.2	57.7

資表 8.1.4-5　低周波音調査結果（ENV1 休日）

調査地点：ENV1 休日
調査期間：令和 4 年 12 月 10 日 0 時～12 月 11 日 0 時　　単位：dB

調査月日	観測時間	等価音圧レベル	時間率音圧レベルの中央値	G 特性等価音圧レベル	G 特性時間率音圧レベル 90%レンジの上端値
		1～80Hz	1～80Hz	1～80Hz	1～20Hz
		L_{Zeq}	L_{Z50}	L_{Geq}	L_{G5}
12/10	0:00	58.9	56.5	62.2	65.8
	1:00	60.2	56.4	61.2	64.1
	2:00	60.6	56.9	61.5	63.9
	3:00	58.1	56.6	61.1	64.1
	4:00	59.0	56.9	61.7	64.4
	5:00	62.7	59.6	64.3	67.0
	6:00	62.9	59.8	64.1	66.8
	7:00	70.9	60.6	64.4	66.8
	8:00	69.6	61.3	64.7	66.9
	9:00	67.1	60.9	64.7	67.1
	10:00	69.2	61.9	65.8	68.4
	11:00	70.4	61.4	65.3	67.6
	12:00	73.4	60.5	64.0	66.2
	13:00	69.8	60.0	63.7	66.3
	14:00	66.2	61.0	63.7	66.4
	15:00	65.7	60.0	64.0	66.4
	16:00	67.5	60.7	63.7	65.8
	17:00	65.3	60.4	64.3	66.8
	18:00	66.8	58.7	61.5	63.6
	19:00	61.4	58.2	61.3	63.9
	20:00	61.1	57.7	61.5	63.8
	21:00	59.5	56.9	60.8	62.9
	22:00	60.5	56.3	59.5	62.0
	23:00	59.2	55.5	59.7	62.7

資表 8.1.4-6　低周波音調査結果（ENV2 休日）

調査地点：ENV2 休日
調査期間：令和 4 年 12 月 10 日 0 時～12 月 11 日 0 時　　単位：dB

調査月日	観測時間	等価音圧レベル	時間率音圧レベルの中央値	G 特性等価音圧レベル	G 特性時間率音圧レベル 90%レンジの上端値
		1～80Hz	1～80Hz	1～80Hz	1～20Hz
		L_{Zeq}	L_{Z50}	L_{Geq}	L_{G5}
12/10	0:00	56.1	55.1	58.4	60.2
	1:00	55.8	55.0	57.8	59.6
	2:00	55.8	55.2	58.0	59.7
	3:00	55.5	55.0	57.7	59.6
	4:00	57.7	56.0	58.9	60.7
	5:00	57.3	56.4	59.3	61.2
	6:00	58.4	56.5	59.4	61.2
	7:00	60.0	57.8	61.1	62.6
	8:00	64.2	59.2	63.2	63.7
	9:00	64.6	60.4	61.2	64.0
	10:00	61.6	58.4	61.5	63.6
	11:00	64.0	58.6	61.6	63.4
	12:00	61.8	57.8	61.8	63.3
	13:00	64.6	58.4	60.6	62.3
	14:00	67.4	60.0	61.0	62.7
	15:00	62.6	58.4	62.1	63.5
	16:00	60.1	57.2	61.1	77.2
	17:00	60.0	57.2	59.9	61.7
	18:00	60.8	56.5	60.5	61.8
	19:00	59.7	55.9	59.4	60.5
	20:00	57.6	56.0	58.8	60.7
	21:00	57.3	55.5	58.8	60.4
	22:00	55.7	54.7	57.3	59.0
	23:00	57.5	54.7	58.3	59.1

資表 8.1.4-7　低周波音調査結果（ENV3 休日）

調査地点：ENV3 休日
調査期間：令和 4 年 12 月 10 日 0 時～12 月 11 日 0 時　　単位：dB

調査月日	観測時間	等価音圧レベル	時間率音圧レベルの中央値	G 特性等価音圧レベル	G 特性時間率音圧レベル 90%レンジの上端値
		1～80Hz	1～80Hz	1～80Hz	1～20Hz
		L_{Zeq}	L_{Z50}	L_{Geq}	L_{G5}
12/10	0:00	60.9	56.6	60.9	63.3
	1:00	58.6	56.1	60.5	62.5
	2:00	58.0	55.9	60.0	62.1
	3:00	55.5	53.9	58.3	60.8
	4:00	57.5	54.7	59.4	62.5
	5:00	65.4	55.7	60.4	63.5
	6:00	61.6	57.4	61.7	64.3
	7:00	66.4	58.7	62.7	65.3
	8:00	63.8	59.3	63.5	65.7
	9:00	69.5	59.7	65.8	67.5
	10:00	68.3	60.0	64.1	66.1
	11:00	68.5	62.1	65.7	67.0
	12:00	68.3	66.3	66.9	66.2
	13:00	66.8	63.5	67.3	66.5
	14:00	73.7	64.0	67.3	66.9
	15:00	67.9	65.7	66.3	66.1
	16:00	66.5	59.1	63.2	65.5
	17:00	63.8	57.7	61.5	63.2
	18:00	61.8	57.3	61.3	62.8
	19:00	63.9	56.3	60.1	61.6
	20:00	58.6	56.3	60.3	62.4
	21:00	60.3	55.4	59.1	61.3
	22:00	60.3	54.5	57.9	59.4
	23:00	61.6	54.9	57.8	60.0

資表 8.1.4-8　低周波音調査結果（ENV4 休日）

調査地点：ENV4 休日
調査期間：令和 4 年 12 月 10 日 0 時～12 月 11 日 0 時　　単位：dB

調査月日	観測時間	等価音圧レベル	時間率音圧レベルの中央値	G 特性等価音圧レベル	G 特性時間率音圧レベル 90%レンジの上端値
		1～80Hz	1～80Hz	1～80Hz	1～20Hz
		L_{Zeq}	L_{Z50}	L_{Geq}	L_{G5}
12/10	0:00	53.0	51.4	55.4	57.6
	1:00	51.8	51.0	54.1	56.1
	2:00	51.5	50.7	54.1	55.9
	3:00	51.1	50.5	53.2	55.1
	4:00	57.3	51.0	55.0	56.5
	5:00	52.6	51.9	54.7	56.6
	6:00	53.8	53.0	55.8	57.6
	7:00	58.4	54.8	59.0	60.4
	8:00	58.8	55.8	59.3	61.5
	9:00	59.5	56.1	59.4	61.8
	10:00	58.8	56.5	59.3	61.6
	11:00	61.6	56.5	59.1	61.4
	12:00	60.2	55.0	58.8	60.4
	13:00	58.2	55.3	58.2	60.1
	14:00	60.7	54.4	57.9	59.9
	15:00	61.7	55.8	58.1	60.8
	16:00	59.1	53.9	58.1	60.5
	17:00	56.5	53.5	57.2	59.3
	18:00	54.7	52.6	55.8	57.6
	19:00	53.0	52.0	54.8	57.0
	20:00	53.4	51.7	55.0	57.5
	21:00	52.7	51.1	54.4	56.4
	22:00	51.0	50.1	52.7	54.8
	23:00	51.0	50.1	52.7	54.6

8.1.5 振動

(1) 環境振動

資表 8.1.5-1　環境振動調査結果（ENV1 平日）

調査地点：ENV1 平日
調査期間：令和 4 年 12 月 12 日 0 時～12 月 13 日 0 時　　単位：dB

調査月日	観測時間	時間率振動レベル				
		L_5	L_{10}	L_{50}	L_{90}	L_{95}
12/12	0:00	17.5	14.3	8.9	7.1	6.7
	1:00	19.4	15.7	9.2	7.2	6.8
	2:00	19.6	16.8	9.8	7.5	7.0
	3:00	22.2	19.1	10.5	7.9	7.4
	4:00	20.1	17.0	9.6	7.5	7.1
	5:00	22.7	20.0	12.2	8.9	8.3
	6:00	23.8	22.2	15.4	11.3	10.6
	7:00	35.9	28.8	16.1	12.3	11.6
	8:00	35.7	29.0	17.7	13.7	12.8
	9:00	24.6	22.9	18.0	14.4	13.5
	10:00	25.2	23.2	17.6	13.8	13.1
	11:00	25.0	23.0	16.8	13.3	12.6
	12:00	23.5	22.0	15.8	12.1	11.4
	13:00	27.3	24.6	18.2	14.2	13.3
	14:00	25.1	22.8	17.4	13.9	13.2
	15:00	24.2	22.3	17.1	13.5	12.8
	16:00	25.9	23.3	17.5	13.6	12.9
	17:00	23.2	20.8	15.1	11.9	11.2
	18:00	24.3	20.3	12.8	10.1	9.5
	19:00	21.9	19.0	11.5	9.0	8.4
	20:00	19.9	17.5	10.6	8.5	8.0
	21:00	18.7	16.2	10.1	8.0	7.5
	22:00	17.6	14.4	9.3	7.6	7.0
	23:00	16.1	13.2	9.0	7.3	6.9

資表 8.1.5-2　環境振動調査結果（ENV2 平日）

調査地点：ENV2 平日
調査期間：令和 4 年 12 月 12 日 0 時～12 月 13 日 0 時　　単位：dB

調査月日	観測時間	時間率振動レベル				
		L_5	L_{10}	L_{50}	L_{90}	L_{95}
12/12	0:00	16.0	13.5	10.2	8.7	8.3
	1:00	17.6	14.4	10.2	8.7	8.3
	2:00	16.6	14.6	10.3	8.8	8.4
	3:00	17.3	15.2	10.9	9.2	8.8
	4:00	14.1	12.9	10.6	9.1	8.7
	5:00	27.8	24.0	13.7	10.9	10.3
	6:00	25.3	22.1	15.2	12.1	11.5
	7:00	28.1	25.4	19.9	17.1	16.4
	8:00	28.7	26.4	19.8	16.7	16.0
	9:00	28.8	25.0	18.9	15.9	15.2
	10:00	26.5	24.3	19.9	17.2	16.6
	11:00	27.4	24.7	19.5	16.4	15.7
	12:00	24.9	22.2	16.5	13.4	12.8
	13:00	26.6	24.5	20.5	17.9	17.2
	14:00	27.6	24.6	18.9	16.1	15.6
	15:00	29.0	26.0	19.7	16.6	15.8
	16:00	27.8	24.8	18.0	14.7	14.0
	17:00	28.1	25.0	18.7	15.6	15.0
	18:00	28.6	24.9	19.1	16.3	15.7
	19:00	22.8	20.3	15.7	13.1	12.3
	20:00	24.5	21.4	14.6	11.6	10.9
	21:00	21.9	18.4	13.6	11.2	10.7
	22:00	19.9	16.3	11.7	9.9	9.4
	23:00	15.3	13.9	10.8	9.0	8.6

資表 8.1.5-3　環境振動調査結果（ENV3 平日）

調査地点：ENV3 平日
調査期間：令和 4 年 12 月 12 日 0 時～12 月 13 日 0 時　　単位：dB

調査月日	観測時間	時間率振動レベル				
		L_5	L_{10}	L_{50}	L_{90}	L_{95}
12/12	0:00	24.3	20.2	13.6	10.5	9.9
	1:00	26.5	21.2	11.7	9.0	8.5
	2:00	26.9	22.9	12.6	9.2	8.6
	3:00	28.5	24.5	14.7	10.4	9.6
	4:00	27.3	23.5	14.9	11.3	10.6
	5:00	31.0	27.3	17.6	12.0	11.2
	6:00	31.9	28.2	18.9	13.6	12.7
	7:00	31.9	27.7	19.5	15.6	14.8
	8:00	33.7	29.8	22.1	18.6	17.9
	9:00	34.2	30.8	22.1	17.7	16.8
	10:00	32.9	29.8	21.7	17.9	17.2
	11:00	33.9	30.4	21.6	17.5	16.8
	12:00	32.3	29.1	20.9	16.8	16.0
	13:00	34.9	30.9	22.1	17.6	16.8
	14:00	34.2	30.6	21.6	17.9	17.1
	15:00	34.4	30.7	22.6	18.5	17.8
	16:00	33.3	29.6	21.6	18.3	17.6
	17:00	31.6	27.5	20.6	18.1	17.6
	18:00	31.3	26.1	20.1	17.6	16.9
	19:00	26.8	23.6	18.1	15.7	15.1
	20:00	27.1	22.5	17.0	14.7	14.2
	21:00	27.5	22.7	17.2	14.7	14.2
	22:00	26.4	21.8	15.8	13.8	13.4
	23:00	25.1	21.9	16.1	13.6	13.1

資表 8.1.5-4　環境振動調査結果（ENV4 平日）

調査地点：ENV4 平日
調査期間：令和 4 年 12 月 12 日 0 時～12 月 13 日 0 時　　単位：dB

調査月日	観測時間	時間率振動レベル				
		L_5	L_{10}	L_{50}	L_{90}	L_{95}
12/12	0:00	9.3	8.9	7.5	6.1	5.7
	1:00	9.6	9.1	7.6	6.2	5.9
	2:00	9.3	9.0	7.5	6.2	5.8
	3:00	9.3	8.9	7.5	6.2	5.8
	4:00	10.0	9.1	7.6	6.2	5.8
	5:00	9.7	9.2	7.7	6.3	5.9
	6:00	9.7	9.2	7.7	6.3	5.9
	7:00	12.3	10.6	8.6	7.1	6.8
	8:00	11.9	10.4	8.2	6.8	6.4
	9:00	13.2	11.0	8.7	7.2	6.8
	10:00	16.2	12.8	8.8	7.2	6.8
	11:00	12.9	11.6	8.8	7.2	6.9
	12:00	12.1	10.9	8.4	6.8	6.4
	13:00	12.6	11.4	8.5	6.9	6.6
	14:00	13.6	11.9	9.0	7.4	7.1
	15:00	12.7	10.7	8.3	7.0	6.6
	16:00	14.0	12.4	9.0	7.3	6.8
	17:00	13.1	10.6	8.1	6.7	6.2
	18:00	13.0	10.7	8.1	6.6	6.2
	19:00	9.6	9.2	7.7	6.3	5.9
	20:00	9.9	9.3	7.6	6.3	5.9
	21:00	10.0	9.3	7.6	6.2	5.9
	22:00	9.3	8.9	7.5	6.2	5.7
	23:00	9.4	9.0	7.6	6.2	5.8

資表 8.1.5-5　環境振動調査結果（ENV1 休日）

調査地点：ENV1 休日
調査期間：令和 4 年 12 月 10 日 0 時～12 月 11 日 0 時　　単位：dB

調査月日	観測時間	時間率振動レベル				
		L_5	L_{10}	L_{50}	L_{90}	L_{95}
12/10	0:00	15.4	12.8	9.1	7.3	6.9
	1:00	17.9	14.7	8.9	7.1	6.6
	2:00	17.3	14.1	9.0	7.2	6.7
	3:00	17.7	14.7	9.3	7.3	6.9
	4:00	20.1	16.6	9.9	7.7	7.2
	5:00	22.0	19.6	11.8	8.8	8.2
	6:00	23.6	21.2	13.4	9.9	9.1
	7:00	23.5	21.3	14.8	11.3	10.6
	8:00	23.7	21.5	15.7	12.2	11.4
	9:00	23.4	21.6	15.8	12.7	12.0
	10:00	23.7	20.9	15.0	11.9	11.2
	11:00	23.8	21.6	15.4	12.3	11.8
	12:00	24.3	21.0	13.8	10.8	10.2
	13:00	23.1	20.9	15.1	11.7	11.1
	14:00	24.1	21.5	14.5	11.6	11.0
	15:00	24.3	22.0	15.1	11.3	10.5
	16:00	22.9	19.9	13.5	10.6	10.0
	17:00	23.2	20.5	12.8	9.9	9.3
	18:00	17.5	14.0	10.4	8.6	8.1
	19:00	17.7	14.1	9.8	8.1	7.6
	20:00	16.3	13.1	9.5	7.7	7.3
	21:00	14.8	12.3	9.1	7.4	7.0
	22:00	15.9	12.9	9.0	7.2	6.8
	23:00	15.5	12.3	8.7	7.1	6.7

資表 8.1.5-6　環境振動調査結果（ENV2 休日）

調査地点：ENV2 休日
調査期間：令和 4 年 12 月 10 日 0 時～12 月 11 日 0 時　　単位：dB

調査月日	観測時間	時間率振動レベル				
		L_5	L_{10}	L_{50}	L_{90}	L_{95}
12/10	0:00	14.2	13.0	10.5	8.9	8.4
	1:00	15.5	13.6	10.7	9.0	8.5
	2:00	13.8	12.9	10.6	8.9	8.5
	3:00	13.8	12.5	10.1	8.6	8.2
	4:00	22.2	17.7	11.9	10.2	9.8
	5:00	26.8	23.8	13.5	10.5	9.9
	6:00	22.6	19.7	12.8	10.6	10.2
	7:00	25.4	22.8	16.9	13.6	12.8
	8:00	25.1	23.0	17.8	14.4	13.8
	9:00	32.1	29.4	20.7	15.9	15.0
	10:00	25.9	22.9	16.2	13.2	12.5
	11:00	29.0	25.4	17.1	13.7	13.1
	12:00	25.6	22.3	16.0	12.8	12.1
	13:00	27.3	24.3	17.7	14.5	13.8
	14:00	24.3	21.5	15.8	13.0	12.4
	15:00	24.0	21.5	16.0	13.1	12.4
	16:00	26.1	23.6	17.4	13.8	13.0
	17:00	23.9	20.8	14.7	11.8	11.2
	18:00	24.1	20.9	15.0	11.9	11.3
	19:00	24.2	20.5	13.7	11.0	10.4
	20:00	20.8	18.0	13.0	10.7	10.2
	21:00	21.3	18.2	12.5	10.1	9.7
	22:00	17.1	14.8	11.5	9.5	9.1
	23:00	17.4	14.0	10.5	8.8	8.4

資表 8.1.5-7　環境振動調査結果（ENV3 休日）

調査地点：ENV3 休日
調査期間：令和 4 年 12 月 10 日 0 時～12 月 11 日 0 時　　単位：dB

調査月日	観測時間	時間率振動レベル				
		L_5	L_{10}	L_{50}	L_{90}	L_{95}
12/10	0:00	22.8	19.7	14.9	13.1	12.7
	1:00	24.2	20.8	14.8	12.9	12.5
	2:00	24.6	21.2	17.1	14.8	14.3
	3:00	24.2	20.7	14.6	12.6	12.0
	4:00	26.0	21.9	13.3	10.1	9.6
	5:00	28.9	24.7	14.4	10.6	9.9
	6:00	30.6	26.7	18.0	12.5	11.8
	7:00	30.1	26.5	18.1	13.7	12.8
	8:00	31.1	27.4	20.0	15.4	14.5
	9:00	33.2	29.6	20.7	16.8	16.2
	10:00	30.2	27.0	19.5	15.7	14.9
	11:00	30.1	26.9	19.8	16.4	15.6
	12:00	30.6	27.7	20.8	17.6	16.9
	13:00	31.5	28.1	20.5	16.6	15.6
	14:00	33.3	29.1	20.8	16.9	16.1
	15:00	33.1	29.6	22.4	19.0	18.2
	16:00	29.7	25.9	19.2	16.2	15.5
	17:00	27.9	24.2	17.5	13.8	13.0
	18:00	26.8	22.7	15.1	11.7	10.9
	19:00	26.1	22.2	15.2	11.8	11.1
	20:00	23.1	20.4	14.2	11.6	10.9
	21:00	25.3	20.9	13.8	10.7	10.0
	22:00	19.2	17.1	12.7	10.2	9.6
	23:00	24.8	22.5	17.1	13.4	12.7

資表 8.1.5-8　環境振動調査結果（ENV4 休日）

調査地点：ENV4 休日
調査期間：令和 4 年 12 月 10 日 0 時～12 月 11 日 0 時　　単位：dB

調査月日	観測時間	時間率振動レベル				
		L_5	L_{10}	L_{50}	L_{90}	L_{95}
12/10	0:00	9.4	8.9	7.5	6.2	5.8
	1:00	9.3	8.9	7.4	6.1	5.7
	2:00	10.7	9.4	7.6	6.1	5.8
	3:00	9.3	9.0	7.6	6.2	5.9
	4:00	10.0	9.1	7.5	6.2	5.9
	5:00	10.2	9.3	7.6	6.3	5.9
	6:00	11.8	9.7	7.6	6.3	5.9
	7:00	11.2	10.1	7.9	6.4	6.1
	8:00	12.4	10.8	8.3	6.8	6.4
	9:00	14.9	12.3	8.8	7.1	6.7
	10:00	11.7	10.4	8.6	7.0	6.7
	11:00	13.4	11.0	8.4	6.9	6.5
	12:00	12.4	10.4	8.2	6.7	6.3
	13:00	13.6	11.8	8.5	7.0	6.6
	14:00	13.9	11.7	8.8	7.3	6.9
	15:00	16.7	14.0	11.0	9.4	9.0
	16:00	17.4	14.2	9.5	7.6	7.1
	17:00	11.7	10.1	8.1	6.5	6.1
	18:00	10.4	9.6	7.8	6.4	6.0
	19:00	9.8	9.2	7.6	6.2	5.8
	20:00	10.1	9.3	7.6	6.2	5.8
	21:00	9.6	9.0	7.5	6.2	5.8
	22:00	9.4	9.0	7.5	6.2	5.8
	23:00	10.1	9.1	7.6	6.1	5.8

(2) 道路交通振動

資表 8.1.5-9　道路交通振動調査結果（RNV1 平日）

調査地点：RNV1 平日
調査期間：令和 5 年 2 月 9 日 6 時～2 月 9 日 22 時　　単位：dB

調査月日	観測時間	時間率振動レベル				
		L_5	L_{10}	L_{50}	L_{90}	L_{95}
2/9	6:00	45.1	42.2	27.5	11.2	9.7
	7:00	43.7	41.2	32.4	17.7	14.5
	8:00	44.7	41.9	32.2	17.8	15.1
	9:00	45.5	42.5	30.3	16.0	14.4
	10:00	45.6	42.3	29.2	16.7	14.8
	11:00	45.2	42.0	28.4	15.1	13.7
	12:00	44.6	41.1	26.8	12.5	11.1
	13:00	44.1	40.9	27.6	13.7	12.4
	14:00	44.5	41.5	26.9	13.7	12.7
	15:00	44.1	41.0	28.3	14.7	13.3
	16:00	44.2	40.7	29.0	15.6	13.8
	17:00	42.8	39.9	30.1	16.2	13.0
	18:00	41.0	38.7	27.3	11.1	9.4
	19:00	40.7	37.9	22.8	9.1	8.4
	20:00	40.1	36.1	16.7	8.7	8.1
	21:00	38.1	33.1	12.3	7.9	7.5

資表 8.1.5-10　道路交通振動調査結果（RNV2 平日）

調査地点：RNV2 平日
調査期間：令和 5 年 2 月 9 日 6 時～2 月 9 日 22 時　　単位：dB

調査月日	観測時間	時間率振動レベル				
		L_5	L_{10}	L_{50}	L_{90}	L_{95}
2/9	6:00	44.6	41.4	30.5	18.5	16.1
	7:00	41.6	38.4	31.0	23.8	21.7
	8:00	43.0	40.2	31.2	21.8	19.6
	9:00	44.4	41.9	30.8	20.6	17.9
	10:00	43.5	40.5	29.3	18.9	16.9
	11:00	43.6	40.8	28.4	18.6	16.6
	12:00	40.7	37.1	25.9	16.2	14.4
	13:00	41.6	38.6	27.2	18.5	16.7
	14:00	42.7	39.4	27.9	19.4	17.6
	15:00	42.6	39.5	28.3	19.8	18.5
	16:00	41.1	37.2	27.5	18.6	16.9
	17:00	38.1	34.7	27.1	20.3	18.5
	18:00	38.3	34.2	26.6	17.4	15.6
	19:00	37.1	34.0	24.4	12.6	11.4
	20:00	36.4	33.2	19.3	10.4	9.6
	21:00	34.8	31.6	15.7	10.0	9.3

資表 8.1.5-11　道路交通振動調査結果（RNV3 平日）

調査地点：RNV3 平日
調査期間：令和 5 年 2 月 9 日 6 時～2 月 9 日 22 時　　単位：dB

調査月日	観測時間	時間率振動レベル				
		L_5	L_{10}	L_{50}	L_{90}	L_{95}
2/9	6:00	32.7	29.7	18.1	12.6	11.9
	7:00	36.4	32.8	25.9	17.9	16.2
	8:00	36.3	32.1	24.7	16.2	15.0
	9:00	37.6	32.8	22.3	15.2	14.3
	10:00	38.6	33.6	23.3	15.3	14.1
	11:00	35.9	31.4	21.5	14.4	13.4
	12:00	35.2	31.3	21.3	13.6	12.6
	13:00	35.9	31.3	21.1	14.8	13.9
	14:00	35.4	31.1	22.3	15.8	14.8
	15:00	34.9	30.8	21.9	15.3	14.5
	16:00	35.1	31.0	23.0	15.0	13.9
	17:00	34.8	31.6	25.1	16.7	15.0
	18:00	31.0	29.3	22.4	13.6	12.4
	19:00	29.9	28.4	18.9	12.5	11.8
	20:00	28.4	26.5	15.0	11.4	10.9
	21:00	28.7	26.3	14.6	11.4	11.0

資表 8.1.5-12　道路交通振動調査結果（RNV4 平日）

調査地点：RNV4 平日
調査期間：令和 5 年 2 月 9 日 6 時～2 月 9 日 22 時　　単位：dB

調査月日	観測時間	時間率振動レベル				
		L_5	L_{10}	L_{50}	L_{90}	L_{95}
2/9	6:00	34.4	28.1	12.9	11.9	11.7
	7:00	39.9	36.8	16.0	11.3	10.9
	8:00	38.0	34.7	15.4	9.4	8.8
	9:00	33.1	29.2	12.1	9.4	8.8
	10:00	33.2	28.5	12.3	9.2	8.7
	11:00	31.6	27.2	11.4	9.0	8.5
	12:00	32.9	28.3	11.3	8.7	8.3
	13:00	32.2	27.6	11.3	8.9	8.4
	14:00	33.4	29.1	11.5	9.0	8.6
	15:00	33.4	29.3	15.7	11.8	11.1
	16:00	33.8	29.4	11.8	8.9	8.4
	17:00	34.5	31.5	13.2	8.8	8.3
	18:00	34.7	31.3	11.7	8.7	8.3
	19:00	31.6	26.2	10.2	8.3	7.8
	20:00	30.7	24.9	10.1	8.2	7.8
	21:00	28.6	21.8	9.8	8.1	7.7

資表 8.1.5-13　道路交通振動調査結果（RNV5 平日）

調査地点：RNV5 平日
調査期間：令和 5 年 2 月 9 日 6 時～2 月 9 日 22 時　　単位：dB

調査月日	観測時間	時間率振動レベル				
		L_5	L_{10}	L_{50}	L_{90}	L_{95}
2/9	6:00	37.3	34.0	24.4	16.9	15.5
	7:00	38.7	35.6	26.7	18.9	17.2
	8:00	38.1	35.2	26.2	20.3	19.4
	9:00	38.4	35.4	25.0	19.9	19.0
	10:00	37.4	34.2	23.5	18.1	17.3
	11:00	37.5	34.3	24.6	19.2	18.3
	12:00	33.7	29.7	21.6	17.4	16.5
	13:00	37.5	34.6	24.9	19.3	18.2
	14:00	36.4	33.6	25.3	20.4	19.4
	15:00	38.0	35.3	25.1	20.0	19.2
	16:00	36.8	33.9	26.4	21.5	20.5
	17:00	37.0	34.4	27.3	22.0	20.7
	18:00	35.8	33.2	25.2	19.3	18.4
	19:00	31.6	29.0	19.1	11.4	10.6
	20:00	32.0	28.1	15.3	9.9	9.2
	21:00	29.6	25.8	12.6	9.1	8.6

(3) 地盤卓越振動数

資表 8.1.5-14　地盤卓越振動数調査結果（RNV1）

調査地点：　RNV1　　調査日：　--

中心周波数（Hz）		AP	1/3オクターブバンド中心周波数（Hz）																			地盤卓越振動数（Hz）	
			1	1.25	1.6	2	2.5	3.15	4	5	6.3	8	10	12.5	16	20	25	31.5	40	50	63	80	最大値が最も多い中心周波数	最大値を示す中心周波数の平均値
振動加速度レベル	1	62.8	8.8	12.6	13.2	14.0	25.1	26.7	19.4	20.3	20.7	31.0	32.5	48.3	49.2	55.5	57.8	54.2	50.1	51.9	52.7	49.5	25	21.3
	2	62.5	7.3	6.3	11.2	8.6	9.3	6.9	1.6	4.0	10.1	14.9	28.7	43.8	55.5	58.1	55.7	49.8	50.6	50.4	46.3	44.6		
	3	64.8	7.2	7.9	11.8	14.6	10.1	15.5	17.9	21.1	19.8	27.1	39.4	55.0	55.7	54.7	60.2	54.5	52.6	54.8	51.4	47.7		
	4	61.2	12.9	12.7	11.1	7.8	5.9	5.4	6.1	6.2	16.7	25.9	37.4	48.8	51.8	55.2	54.0	51.2	51.9	50.7	47.4	45.3		
	5	61.2	5.3	3.4	10.7	12.9	8.4	5.9	7.9	10.2	14.2	19.9	35.0	49.9	57.6	53.8	52.1	48.7	49.6	46.7	43.3	41.1		
	6	63.2	9.1	13.5	11.7	10.0	12.6	7.5	8.4	9.9	16.9	27.6	44.9	49.9	60.0	55.9	53.7	50.5	49.3	48.1	45.6	44.8		
	7	62.8	10.3	9.2	6.2	9.6	17.7	19.0	14.0	11.2	18.3	27.8	36.1	48.3	47.6	56.5	57.5	53.8	51.6	50.9	52.4	48.4		
	8	59.8	7.2	5.9	7.8	10.1	8.4	9.5	16.7	13.4	16.0	20.6	33.9	44.0	52.6	53.0	53.2	51.6	46.8	47.7	46.7	45.9		
	9	59.7	9.3	12.7	11.4	11.4	12.0	8.1	6.5	8.0	17.3	21.2	34.4	46.6	54.5	54.0	52.0	48.4	47.2	45.8	43.7	41.9		
（dB）	10	62.9	21.5	20.4	20.9	19.6	18.2	20.2	19.7	17.4	16.5	24.7	39.2	52.0	54.4	55.4	57.2	51.2	53.3	50.9	51.2	46.9		

注1：　は最大値

注2：30dB未満の測定値は測定下限値未満のため、参考値を示す。



資図 8.1.1-6　地盤卓越振動数調査結果（RNV1）

資表 8.1.5-15　地盤卓越振動数調査結果（RNV2）

調査地点：　RNV2　　調査日：　--

中心周波数（Hz）		AP	1／3オクターブバンド中心周波数（Hz）																				地盤卓越振動数（Hz）	
			1	1.25	1.6	2	2.5	3.15	4	5	6.3	8	10	12.5	16	20	25	31.5	40	50	63	80	最大値が最も多い中心周波数	最大値を示す中心周波数の平均値
振動加速度レベル（dB）	1	52.1	9.3	3.0	0.5	1.0	12.1	22.1	30.3	32.5	22.9	25.5	24.9	30.3	37.4	44.4	46.5	42.4	44.9	43.8	37.8	32.3	25	25.8
	2	53.1	1.3	1.9	6.4	11.9	13.8	25.9	24.9	23.0	18.4	25.4	23.4	30.0	36.9	39.9	47.6	45.2	46.2	44.5	43.3	37.3		
	3	58.7	23.5	21.3	21.4	21.1	33.4	40.3	31.6	31.1	30.4	31.0	35.9	37.4	41.9	44.3	53.2	49.1	50.3	52.2	48.4	46.2		
	4	67.0	12.9	13.1	21.9	28.2	29.7	32.0	28.0	28.3	29.0	33.4	41.0	48.0	53.0	53.0	61.4	59.8	59.3	58.1	56.0	54.3		
	5	63.1	22.8	22.8	22.5	27.8	29.4	29.3	20.9	27.2	26.0	38.9	47.7	50.5	52.0	49.2	56.4	51.7	53.5	55.9	55.3	49.3		
	6	57.4	7.2	7.5	3.2	12.2	18.9	15.5	18.8	21.9	24.6	37.4	40.5	46.8	42.9	47.6	50.6	51.7	49.2	44.8	43.3	36.2		
	7	61.1	12.9	9.0	5.6	6.2	16.4	14.5	13.3	19.2	27.8	32.8	44.8	49.5	47.5	43.3	55.2	54.4	55.0	51.2	45.7	39.4		
	8	64.5	19.1	21.9	23.7	26.2	29.5	36.0	31.9	34.3	32.1	36.8	47.9	56.8	47.2	57.2	59.5	52.1	53.8	52.9	51.3	45.3		
	9	57.4	2.5	4.5	8.7	10.8	10.8	11.8	19.3	21.1	25.9	37.7	44.5	46.2	44.0	45.9	48.7	51.3	51.0	47.1	41.6	35.5		
	10	61.7	13.9	13.0	21.0	27.5	23.6	19.4	26.8	26.9	29.7	35.3	38.2	49.4	47.3	56.6	52.9	50.8	55.8	49.3	47.8	45.0		

注1：　は最大値

注2：30dB未満の測定値は測定下限値未満のため、参考値を示す。



資図 8.1.1-7　地盤卓越振動数調査結果（RNV2）

資表 8.1.5-16　地盤卓越振動数調査結果（RNV3）

調査地点：　RNV3　　調査日：　--

中心周波数（Hz）		AP	1／3オクターブバンド中心周波数（Hz）																				地盤卓越振動数（Hz）	
			1	1.25	1.6	2	2.5	3.15	4	5	6.3	8	10	12.5	16	20	25	31.5	40	50	63	80	最大値が最も多い中心周波数	最大値を示す中心周波数の平均値
振動加速度レベル (dB)	1	56.2	14.3	14.9	15.8	13.1	13.8	21.0	23.3	28.6	30.5	36.2	41.7	49.6	51.9	48.2	48.1	39.6	36.0	32.6	29.6	27.9	16	16.8
	2	52.4	3.1	8.7	9.2	5.1	10.0	25.4	30.8	26.4	34.3	36.0	39.4	42.7	47.0	47.1	43.9	38.9	32.6	33.4	28.6	28.2		
	3	56.9	13.3	12.3	16.1	21.9	15.4	13.8	24.4	28.6	32.0	34.1	40.7	50.9	45.8	54.0	45.6	40.9	38.1	36.9	33.0	31.7		
	4	60.5	14.4	16.3	12.0	6.0	9.4	10.8	6.1	15.6	13.9	27.3	40.5	52.8	55.7	50.6	54.9	48.0	45.9	40.5	38.3	35.5		
	5	54.9	6.1	6.9	2.7	5.3	12.0	16.3	29.0	27.3	21.3	27.8	32.5	44.1	52.0	49.2	44.4	36.5	32.7	32.1	25.4	25.0		
	6	60.0	11.3	12.4	15.6	14.9	12.4	22.1	20.1	24.2	25.8	24.3	35.9	50.1	58.0	52.9	46.6	40.4	39.6	38.0	28.1	24.9		
	7	54.5	12.2	14.5	13.4	11.7	15.4	12.9	18.2	21.1	21.9	22.3	37.1	46.0	52.6	45.7	41.9	32.4	29.8	27.7	20.3	21.5		
	8	52.6	11.0	13.3	13.8	15.2	26.6	26.5	19.1	21.2	29.2	30.9	34.9	44.7	49.0	46.4	40.7	38.4	32.1	28.4	22.8	22.0		
	9	53.8	11.4	8.9	12.7	12.7	12.2	15.9	14.4	18.8	26.6	26.1	31.8	38.7	51.3	47.6	42.3	40.1	36.1	35.5	31.6	28.0		
	10	50.5	14.2	8.4	12.7	15.4	9.2	15.6	18.4	19.0	26.7	25.8	39.3	42.0	46.3	43.2	40.4	35.8	37.0	33.3	27.3	32.8		

注1：　は最大値

注2：30dB未満の測定値は測定下限値未満のため、参考値を示す。



資図 8.1.1-8　地盤卓越振動数調査結果（RNV3）

資表 8.1.5-17　地盤卓越振動数調査結果（RNV4）

調査地点：　RNV4　　調査日：　--

中心周波数（Hz）		AP	1／3オクターブバンド中心周波数（Hz）																				地盤卓越振動数（Hz）	
			1	1.25	1.6	2	2.5	3.15	4	5	6.3	8	10	12.5	16	20	25	31.5	40	50	63	80	最大値が最も多い中心周波数	最大値を示す中心周波数の平均値
振動加速度レベル	1	58.8	7.7	14.6	13.8	12.0	8.3	15.5	16.6	20.1	22.4	21.3	27.7	39.8	50.7	53.3	50.7	51.3	47.2	45.9	46.4	44.6	20,25	22.5
	2	54.6	-0.3	1.6	5.3	3.9	3.6	4.7	2.7	8.4	10.4	16.1	15.9	29.6	44.6	49.7	47.7	49.2	41.8	36.5	33.3	36.0		
	3	55.8	1.4	3.7	0.1	1.1	9.4	7.0	5.5	9.9	10.4	19.0	17.9	28.8	42.0	49.7	51.5	49.6	43.8	37.6	32.2	35.5		
	4	59.4	15.6	17.0	9.5	9.5	13.8	8.6	7.5	11.0	15.4	12.6	29.9	37.3	52.1	52.1	54.4	48.7	46.6	48.5	46.9	44.4		
	5	59.1	13.9	16.0	16.0	13.2	12.0	14.3	11.3	17.6	23.3	21.8	28.6	39.9	50.6	53.8	51.1	51.2	48.4	45.4	47.0	44.3		
	6	59.1	9.7	14.0	15.6	14.2	12.8	14.8	10.8	19.2	28.5	27.4	27.5	37.2	48.3	50.2	53.5	53.4	48.7	47.9	45.2	41.5		
	7	57.2	6.9	6.2	8.8	8.7	8.3	6.9	0.6	4.7	9.5	9.9	23.7	25.7	46.3	48.4	52.2	50.8	44.7	46.1	45.2	42.6		
	8	60.5	11.6	14.8	19.1	13.7	15.4	11.3	13.0	12.8	26.3	31.0	26.3	36.9	47.5	54.6	54.4	53.2	47.8	51.4	48.8	43.3		
	9	54.8	14.8	13.6	6.1	9.6	12.3	9.7	10.5	14.9	15.5	17.7	15.6	30.1	44.8	49.9	47.6	49.6	41.8	36.6	33.1	34.9		
(dB)	10	55.9	18.2	15.3	14.5	11.1	11.3	12.8	9.2	11.7	10.3	19.1	18.4	28.3	42.4	49.8	51.3	49.9	44.4	38.1	31.8	34.3		

注1：　は最大値

注2：30dB未満の測定値は測定下限値未満のため、参考値を示す。



資図 8.1.1-9　地盤卓越振動数調査結果（RNV4）

資表 8.1.5-18　地盤卓越振動数調査結果（RNV5）

調査地点：　RNV5　　調査日：　--

中心周波数（Hz）		AP	1/3オクターブバンド中心周波数（Hz）																				地盤卓越振動数（Hz）	
			1	1.25	1.6	2	2.5	3.15	4	5	6.3	8	10	12.5	16	20	25	31.5	40	50	63	80	最大値が最も多い中心周波数	最大値を示す中心周波数の平均値
振動加速度レベル	1	58.9	5.7	3.4	9.0	10.5	12.6	18.0	13.7	21.9	23.9	37.6	51.8	52.3	55.6	46.9	42.9	39.9	38.0	34.1	31.9	31.3	16,20	18.0
	2	57.0	19.5	19.7	14.0	14.9	22.6	26.1	31.8	32.1	31.1	39.4	49.4	45.4	44.0	49.5	48.4	48.6	47.3	46.0	39.6	35.7		
	3	56.1	6.4	17.6	24.3	25.7	21.0	18.2	22.7	20.1	31.6	42.4	41.9	44.9	50.4	44.6	49.3	46.2	43.0	43.4	44.2	35.2		
	4	48.9	16.3	15.5	15.3	15.0	12.7	14.5	10.9	17.3	20.6	25.5	32.6	36.9	41.1	43.8	42.6	38.3	36.1	34.6	29.6	24.6		
	5	56.7	6.0	2.3	0.3	4.0	8.4	10.6	10.0	22.2	23.3	30.0	41.8	50.0	50.7	47.5	49.6	44.9	41.8	44.4	36.5	36.4		
	6	57.9	7.9	16.5	23.7	27.0	25.7	21.7	20.4	20.1	30.5	42.8	47.8	50.3	53.2	49.2	43.9	48.7	43.6	38.2	31.2	25.6		
	7	49.8	1.9	5.1	2.9	8.2	14.5	8.6	17.7	17.6	18.8	24.1	28.9	32.7	41.6	45.8	43.8	36.8	34.0	34.8	36.8	26.0		
	8	54.4	9.6	9.3	6.0	15.5	17.6	23.5	23.4	28.2	39.3	42.5	40.6	41.5	45.6	48.3	45.5	45.6	39.2	42.9	38.7	40.2		
	9	56.4	15.3	14.6	14.3	11.4	23.4	25.6	28.4	30.1	34.7	34.7	39.2	44.4	45.6	52.5	49.3	46.8	44.5	38.9	35.2	30.6		
（dB）	10	56.6	15.3	12.5	10.1	17.9	25.1	27.4	31.3	26.8	29.4	36.2	43.3	44.4	50.9	48.9	47.6	47.2	45.9	42.5	41.8	41.8		

注1：　は最大値
注2：30dB未満の測定値は測定下限値未満のため、参考値を示す。



資図 8.1.1-10　地盤卓越振動数調査結果（RNV5）

（4）車両の走行に伴う振動の増加量の算出結果

①資機材の運搬車両の走行による振動の影響

予測地点		振動レベルの推計結果（dB）		運搬車両による増加量（dB）
		現況交通量（一般車両）	将来交通量（一般車両＋運搬車両）	
RNV1	入庫側	48.6	49.2	+ 0.6
	出庫側	48.0	48.6	+ 0.6
RNV2	入庫側	47.7	48.2	+ 0.5
	出庫側	47.0	47.5	+ 0.5
RNV3	入庫側	45.5	47.4	+ 1.9
	出庫側	46.0	47.9	+ 1.9

②廃棄物運搬車両の走行による振動の影響

予測地点		振動レベルの推計結果（dB）		運搬車両による増加量（dB）
		現況交通量（一般車両）	将来交通量（一般車両＋運搬車両）	
RNV1	入庫側	48.6	48.8	+ 0.2
	出庫側	48.0	48.2	+ 0.2
RNV3	入庫側	45.5	47.7	+ 2.2
	出庫側	46.0	48.0	+ 2.0
RNV4	入庫側	38.8	39.8	+ 1.0
	出庫側	38.9	40.1	+ 1.2
RNV5	入庫側	47.3	47.4	+ 0.1
	出庫側	46.7	46.8	+ 0.1

8.1.6 水質汚濁

(1) 調整池の必要調節容量の計算

調整池の必要調節容量の計算式は以下のとおりである。なお、本計算は概略であり、詳細設計は造成設計とともに行い、必要な容量を確保する。

$$Vi=(ri-rc/Z)\cdot 60\cdot ti\cdot ft\cdot A/360\cdot 60 \quad \cdots\cdots(1)$$

$$ri=\frac{a}{ti^{n/m}+b} \quad \cdots\cdots(2)$$

$$rc=\frac{360\cdot Qc}{ft\cdot A} \quad \cdots\cdots(3)$$

Vi：容量（m^3）
ri：任意降雨継続時間 ti の降雨強度（mm/hr）
　降雨強度の算出には、黒駒地域に適用される 50 年に 1 度の降雨強度式を用いた。
rc：下流許容放流量相当降雨強度（mm/hr）
ti：任意の降雨継続時間（時間）
ft：流出率（暫定基準：流出係数）　ft=0.900
A：流域面積（ha）　A=5.662
a,b,n,m：降雨強度曲線式の定数（a:71.699、b:0.000、n:0.549、m:1）
Z：定数　Z=2.000
Qc：下流許容放流量（m^3/s）　Qc=0.401

本計算は任意の ti に対する Vi を求め、最大となる値をもって必要調節容量とするものであり、(1)式に(2)及び(3)を代入した(4)式を dV/dt=0 となる ti によって与えられる。

$$Vi=\left(\frac{a}{ti^{0.549/1}+b}-\frac{rc}{Z}\right)\cdot 60\cdot ti\cdot ft\cdot A\cdot\frac{1}{360}\cdot 60 \quad \cdots\cdot(4)$$

$$ri=\frac{71.699}{ti^{0.549/1}+0.000}$$

$$rc=\frac{360\times Qc}{ft\times A}=\frac{360\times 0.401}{0.900\times 5.662}=28.329\ (mm/hr)$$

ri と rc を(4)式に代入する。

$$Vi=\left(\frac{71.699}{ti^{0.549/1}+0.000}-\frac{28.329}{2.000}\right)\times 60\times ti\times 0.900\times 5.662\times\frac{1}{360}\times 60$$

$$=\left(\frac{71.699}{ti^{0.549/1}+0.000}-14.165\right)\times 0.849\times ti\times 60$$

$y=\left(\frac{71.699}{ti^{0.549/1}+0.000}-14.165\right)\times ti$ とおき、$\frac{dv}{dti}=0$ として微分すると、

$$\frac{dv}{dti}=\frac{71.699\times\left\{\left(ti^{0.549/1}+0.000\right)-(0.549/1)\times ti^{0.549/1}\right\}}{\left(ti^{0.549/1}+0.000\right)^2}-14.165=0$$

となり、$ti^{0.549/1}=X$ とおいて上式を整理すると

$$14.165X^2-32.336X+0.000=0$$

2 次方程式より、Vi が最大となる t の値は、（X の 2 乗のうち 1 つは負の値で不適）

$$t=\left\{\frac{32.336+\sqrt{(-32.336)^2-4\times(14.165)\times(0.000)}}{2\times14.165}\right\}^{1/0.549}$$

$$=2.283^{1/0.549}=4.498$$

この時の必要調節容量（V）は、

$$V=\left(\frac{71.699}{4.498^{0.549/1}+0.000}-14.165\right)\times0.849\times4.498\times60$$

$$=3{,}950.288\quad(m^3)$$

8.1.10 日照阻害

（1）高架橋等の設置に起因する日陰により生ずる水稲減収の損害に係るてん補基準について

○高架橋等の設置に起因する日陰により生ずる水稲
減収の損害に係るてん補基準について

〔昭和 61 年 3 月 25 日管道第 41 号　担当理事通達〕
改正　平成 11 年 3 月 24 日用管調第 61 号（イ）

標記について、別紙のとおり取扱いを定め、昭和 61 年 4 月 1 日から実施することとしたので、通知する。

以上

別紙

高架橋等の設置に起因する日陰により生ずる水稲減収の損害に係るてん補基準

（趣旨）

第 1　日本道路公団が設置する高架橋等（以下「高架橋」という。）に起因する日陰により、稲作を行つている者等に社会生活上受忍すべき範囲を超える水稲減収の損害が生ずると認められる場合においては、当該損害をてん補するため必要な措置（以下「てん補措置」という。）を行うことができるものとする。

（てん補措置の対象地）

第 2　てん補措置の対象となる土地（以下「対象地」という。）は次の各号の全てに該当する土地とするものとする。

一　日陰を生じさせる高架橋の工事の完了の日以前から稲作が行われている農地であること。

二　当該高架橋の設置に係る工事の完了の日以後の日陰時間（秋分の日において、真太陽時による午前 6 時から午後 6 時までの間に日陰となる時間をいう。以下同じ。）が 3 時間を超えることとなる農地であること。

三　高さ倍数（当該高架橋からの距離を当該高架橋の高さで除した値をいう。以下同じ。）が 1.4 以内となる距離の範囲内に存する農地であること。

（てん補措置の対象者）

第 3　てん補措置の対象となる者（以下「対象者」という。）は、原則として前条に規定する対象地の所有者とし、当該対象地に耕作権者等の関係人が存する場合には、対象地の所有者にてん補措置に関し当該関係人の同意を得させるものとする。

（てん補措置の請求期限）

第 4　てん補措置は、前条に規定する対象者から高架橋の設置に係る工事の完了の日から 1 年を経過した日までに請求があつた場合に限り、行うことができるものとする。

第 5　てん補措置は、対象地の水稲の収量減分を金銭をもつててん補することにより行うものとし、渡し切りとするものとする。

第６　前条に規定するてん補の金額は、対象地について、別表に定める区分により区分して、各々次式により算出した額の合計額とするものとする。

$$金額＝V×P×S×D×\frac{(1+r)^n-1}{r(1+r)^n}$$

V……対象農地の１平方メートル当たりの収量

P……1キログラム当たりの米価

S……対象地について別表に定める区分により区分した面積

D……日陰により生ずる減収率とし、別表のとおりとする。

r……年利率とし、日本道路公団の行う用地取得に伴う損失補償の基準を定める規程の処理要領（昭和45年6月17日調用二第18号）第47に定める率とする。（イ）

n……てん補措置の対象年数とし、20年とする。ただし、市街化区域は、10年とする。

（経過措置）

第７　高架橋の設置に起因する日陰による水稲減収の損害をてん補するための措置について、現に協議中のものについては、第４の規定にかかわらず、第２、第３、第５及び第６の定めるところによりてん補措置を行うことができるものとする。

別表

（単位：パーセント）

時間帯／倍数帯		日陰時間			
		3～6	6～9	9～12	12
高さ倍数	0～0.7	30	35	40	45
	0.7～1.4	15			

注１　本表の減収率は、北日本（概ね北緯38度以北をいう。）及び高冷地（概ね標高750メートル以上をいう。）を除く地域について、適用する。

注２　上記以外の地域における減収率については、別途各局において定めるものとする。

8.2.1 陸上植物

(1) 植物の確認種一覧（本編　8-423）

資表 8.2.1-1(1)　植物の確認種一覧

No.	分類	目名	科名	属名	種和名	学名	対象事業実施区域		調査季				備考
							内	外	春	初夏	夏	秋	
－	シャジクモ植物門	シャジクモ	シャジクモ	シャジクモ	シャジクモ	Chara braunii	○	○		○		○	
1	シダ植物門	トクサ	トクサ	トクサ	スギナ	Equisetum arvense	○	○	○	○	○	○	
2	大葉シダ綱				イヌスギナ	Equisetum palustre		○	○	○	○	○	
3	トクサ亜綱				イヌドクサ	Equisetum ramosissimum ssp.ramosissimum		○	○	○	○	○	
4	薄嚢シダ亜綱	ウラボシ	コバノイシカグマ	フモトシダ	フモトシダ	Microlepia marginata		○	○	○			
5				ワラビ	ワラビ	Pteridium aquilinum ssp.japonicum	○			○		○	
6			イノモトソウ	イノモトソウ	オオバノイノモトソウ	Pteris cretica		○	○	○	○	○	
7					イノモトソウ	Pteris multifida		○		○	○	○	
8			チャセンシダ	チャセンシダ	トラノオシダ	Asplenium incisum		○	○	○	○	○	
9			ヒメシダ	ヒメワラビ	ヒメワラビ	Macrothelypteris torresiana var.calvata		○			○		
10					ミドリヒメワラビ	Macrothelypteris viridifrons		○		○		○	
11				ヒメシダ	ハリガネワラビ	Thelypteris japonica		○	○	○		○	
12					ヒメシダ	Thelypteris palustris		○		○	○	○	
13					ミゾシダ	Thelypteris pozoi ssp.mollissima		○	○	○	○		
14			メシダ	ウラボシノコギリシダ	イヌワラビ	Anisocampium niponicum		○	○	○	○	○	
15				メシダ	ヘビノネゴザ	Athyrium yokoscense		○	○	○		○	
16				シケシダ	シケシダ	Deparia japonica		○	○	○		○	
17			オシダ	カナワラビ	リョウメンシダ	Arachniodes standishii		○	○	○		○	
18				ヤブソテツ	ヤブソテツ	Cyrtomium fortunei var.fortunei		○	○	○	○	○	
19				オシダ	オシダ	Dryopteris crassirhizoma		○	○	○			
20					ベニシダ	Dryopteris erythrosora		○	○	○	○	○	
21					オオベニシダ	Dryopteris hondoensis		○				○	
22					クマワラビ	Dryopteris lacera		○			○	○	
23					オクマワラビ	Dryopteris uniformis		○	○	○	○	○	
24				イノデ	アイアスカイノデ	Polystichum longifrons		○	○	○		○	
25					イノデ	Polystichum polyblepharon		○	○	○			
26			ウラボシ	ノキシノブ	ノキシノブ	Lepisorus thunbergianus		○	○	○	○	○	
27	種子植物門	マツ	マツ	マツ	アカマツ	Pinus densiflora	○			○	○		
28	裸子植物亜門	ヒノキ	ヒノキ	ヒノキ	ヒノキ	Chamaecyparis obtusa		○	○	○	○	○	植栽/逸出
29				スギ	スギ	Cryptomeria japonica var.japonica		○				○	植栽/逸出
30			イチイ	イチイ	キャラボク	Taxus cuspidata 'Nana'		○		○	○	○	植栽/逸出
31	被子植物亜門	シキミ	マツブサ	サネカズラ	サネカズラ	Kadsura japonica		○		○	○	○	
32	一	コショウ	ドクダミ	ドクダミ	ドクダミ	Houttuynia cordata	○	○	○	○	○	○	
33			ウマノスズクサ	ウマノスズクサ	ウマノスズクサ	Aristolochia debilis		○	○	○	○	○	
34		クスノキ	ロウバイ	ロウバイ	ロウバイ	Chimonanthus praecox		○		○			植栽/逸出
35			クスノキ	クスノキ	クスノキ	Cinnamomum camphora		○	○	○	○	○	植栽/逸出
36				シロダモ	シロダモ	Neolitsea sericea var.sericea		○			○		
37	単子葉類	ショウブ	ショウブ	ショウブ	ショウブ	Acorus calamus		○	○	○		○	
38					セキショウ	Acorus gramineus var.gramineus		○	○				
39		オモダカ	サトイモ	アオウキクサ	アオウキクサ	Lemna aoukikusa ssp.aoukikusa	○	○	○	○	○	○	
40				ハンゲ	カラスビシャク	Pinellia ternata		○	○		○	○	
41				ウキクサ	ウキクサ	Spirodela polyrhiza	○	○	○	○	○	○	
42			オモダカ	オモダカ	オモダカ	Sagittaria trifolia	○	○			○	○	
43			トチカガミ	コカナダモ	コカナダモ	Elodea nuttallii	○	○	○	○	○	○	外来
44			ヒルムシロ	ヒルムシロ	エビモ	Potamogeton crispus	○	○	○	○	○	○	
45					ホソバミズヒキモ	Potamogeton octandrus var.octandrus	○	○	○	○	○	○	
46					ヤナギモ	Potamogeton oxyphyllus		○	○				
47		ヤマノイモ	ヤマノイモ	ヤマノイモ	ナガイモ	Dioscorea polystachya		○		○	○	○	植栽/逸出
48					オニドコロ	Dioscorea tokoro		○		○	○	○	
49		ユリ	サルトリイバラ	サルトリイバラ	シオデ	Smilax riparia		○		○	○	○	
50					ヤマカシュウ	Smilax sieboldii		○			○		
51			ユリ	ユリ	シンテッポウユリ	Lilium x formolongo		○		○			外来
52		クサスギカズラ	ラン	シュンラン	シュンラン	Cymbidium goeringii		○			○		
53			アヤメ	ヒオウギズイセン	ヒメヒオウギズイセン	Crocosmia x crocosmiiflora	○	○		○	○		外来
54				アヤメ	アヤメ	Iris sanguinea	○				○		植栽/逸出
55			ススキノキ	ワスレグサ	ヤブカンゾウ	Hemerocallis fulva var.kwanso		○	○	○			
56			ヒガンバナ	ネギ	ノビル	Allium macrostemon		○	○	○			
57					ニラ	Allium tuberosum		○			○	○	
58				スノーフレーク	スノーフレーク	Leucojum aestivum		○	○				植栽/逸出
59				ヒガンバナ	ヒガンバナ	Lycoris radiata		○	○			○	
60			クサスギカズラ	クサスギカズラ	オランダキジカクシ	Asparagus officinalis		○		○			植栽/逸出
61				ハラン	ハラン	Aspidistra elatior		○	○	○		○	植栽/逸出
62				ツルボ	ツルボ	Barnardia japonica		○				○	
63				ヤブラン	ヤブラン	Liriope muscari		○	○	○	○	○	
64				ムスカリ	ムスカリ	Muscari neglectum		○	○				植栽/逸出
65				ジャノヒゲ	ジャノヒゲ	Ophiopogon japonicus	○	○	○	○	○	○	
66					カブダチジャノヒゲ	Ophiopogon japonicus var.caespitosus		○			○	○	
67					ナガバジャノヒゲ	Ophiopogon japonicus var.umbrosus		○	○	○			
68					オオバジャノヒゲ	Ophiopogon planiscapus		○	○		○	○	
69				オモト	オモト	Rohdea japonica		○	○	○		○	植栽/逸出
70		ヤシ	ヤシ	シュロ	シュロ	Trachycarpus fortunei		○	○	○	○	○	
71		ツユクサ	ツユクサ	ツユクサ	マルバツユクサ	Commelina benghalensis	○	○		○	○	○	国内移入
72					ツユクサ	Commelina communis	○	○	○	○	○	○	
73				イボクサ	イボクサ	Murdannia keisak	○	○	○	○	○	○	
74			ミズアオイ	ミズアオイ	コナギ	Monochoria vaginalis	○	○			○	○	
75		ショウガ	カンナ	カンナ	ハナカンナ	Canna x generalis	○			○		○	植栽/逸出
76			ショウガ	ショウガ	ミョウガ	Zingiber mioga	○	○	○	○	○	○	植栽/逸出
77		イネ	ガマ	ガマ	ヒメガマ	Typha domingensis	○	○	○	○	○	○	
78					ガマ	Typha latifolia		○	○	○	○	○	
79					コガマ	Typha orientalis	○	○	○	○	○	○	
80			ホシクサ	ホシクサ	ホシクサ	Eriocaulon cinereum		○				○	

資表 8.2.1-1(2)　植物の確認種一覧

No.	分類	目名	科名	属名	種和名	学名	対象事業実施区域		調査季				備考
							内	外	春	初夏	夏	秋	
81	単子葉類	イネ	イグサ	イグサ	イグサ	Juncus decipiens	○			○			
82					クサイ	Juncus tenuis		○		○	○		
83				スズメノヤリ	スズメノヤリ	Luzula capitata		○	○				
84			カヤツリグサ	スゲ	マツバスゲ	Carex biwensis		○				○	
85					アゼナルコ	Carex dimorpholepis	○			○	○		
86					マスクサ	Carex gibba		○		○			
87					アオスゲ	Carex leucochlora	○	○	○				
88					ミコシガヤ	Carex neurocarpa	○	○		○	○		
89				カヤツリグサ	ヒメクグ	Cyperus brevifolius var.leiolepis	○					○	
90					クグガヤツリ	Cyperus compressus		○				○	
91					タマガヤツリ	Cyperus difformis	○	○			○	○	
92					メリケンガヤツリ	Cyperus eragrostis		○		○	○	○	外来
93					ヒナガヤツリ	Cyperus flaccidus	○	○				○	
94					ヌマガヤツリ	Cyperus glomeratus		○				○	
95					コアゼガヤツリ	Cyperus haspan var.tuberiferus	○	○			○	○	
96					コゴメガヤツリ	Cyperus iria	○	○		○	○	○	
97					カヤツリグサ	Cyperus microiria	○	○			○	○	
98					ハマスゲ	Cyperus rotundus		○				○	
99				テンツキ	テンツキ	Fimbristylis dichotoma var.tentsuki		○			○	○	
100					ヒデリコ	Fimbristylis littoralis	○	○			○	○	
101				ホソガタホタルイ	イヌホタルイ	Schoenoplectiella juncoides	○	○		○	○	○	
102			イネ	スズメノテッポウ	スズメノテッポウ	Alopecurus aequalis var.amurensis	○	○	○	○			
103				メリケンカルカヤ	メリケンカルカヤ	Andropogon virginicus	○	○	○			○	外来
104				ハルガヤ	ハルガヤ	Anthoxanthum odoratum	○	○	○				外来
105				トダシバ	トダシバ	Arundinella hirta		○				○	
106				カラスムギ	カラスムギ	Avena fatua		○	○	○			
107				カズノコグサ	カズノコグサ	Beckmannia syzigachne	○	○	○	○	○		
108				コバンソウ	コバンソウ	Briza maxima		○		○			外来
109				スズメノチャヒキ	イヌムギ	Bromus catharticus	○	○	○	○	○		
110					スズメノチャヒキ	Bromus japonicus	○	○	○	○			外来
111					ウマノチャヒキ	Bromus tectorum	○	○	○	○			外来
112				ジュズダマ	ジュズダマ	Coix lacryma-jobi	○	○			○	○	
113				ギョウギシバ	ギョウギシバ	Cynodon dactylon	○	○	○	○		○	
114				カモガヤ	カモガヤ	Dactylis glomerata		○	○	○			外来
115				メヒシバ	メヒシバ	Digitaria ciliaris	○	○		○	○	○	
116					アキメヒシバ	Digitaria violascens	○	○				○	
117				ヒエ	イヌビエ	Echinochloa crus-galli	○	○		○	○	○	
118					タイヌビエ	Echinochloa oryzicola	○	○				○	
119				オヒシバ	オヒシバ	Eleusine indica	○	○		○	○	○	
120				エゾムギ	アオカモジグサ	Elymus racemifer	○	○		○			
121					カモジグサ	Elymus tsukushiensis var.transiens	○	○		○	○		
122				カゼクサ	シナダレスズメガヤ	Eragrostis curvula	○	○	○	○	○	○	外来
123					カゼクサ	Eragrostis ferruginea	○	○			○	○	
124					コスズメガヤ	Eragrostis minor	○	○		○	○	○	外来
125					ニワホコリ	Eragrostis multicaulis	○	○		○	○	○	
126					オオニワホコリ	Eragrostis pilosa	○	○			○		
127				ナルコビエ	ナルコビエ	Eriochloa villosa		○			○		
128				チガヤ	チガヤ	Imperata cylindrica var.koenigii	○	○	○	○	○	○	
129				チゴザサ	チゴザサ	Isachne globosa	○			○			
130				サヤヌカグサ	アシカキ	Leersia japonica	○	○			○		
131				ミヤマササガヤ	ササガヤ	Leptatherum japonicum		○	○				
132				アゼガヤ	アゼガヤ	Leptochloa chinensis	○	○		○	○	○	
133				ネズミムギ	ネズミホソムギ	Lolium x hybridum		○		○	○		外来
134					ネズミムギ	Lolium multiflorum	○	○		○			外来
135				アシボソ	アシボソ	Microstegium vimineum		○			○		
136				ススキ	オギ	Miscanthus sacchariflorus	○	○	○	○	○	○	
137					ススキ	Miscanthus sinensis		○	○	○	○	○	
138				チヂミザサ	コチヂミザサ	Oplismenus undulatifolius var.japonicus		○			○	○	
139					ケチヂミザサ	Oplismenus undulatifolius var.undulatifolius		○	○	○		○	
140				キビ	ヌカキビ	Panicum bisulcatum	○	○	○		○	○	
141					オオクサキビ	Panicum dichotomiflorum	○	○		○		○	外来
142				スズメノヒエ	シマスズメノヒエ	Paspalum dilatatum		○				○	外来
143					スズメノヒエ	Paspalum thunbergii	○				○		
144				チカラシバ	チカラシバ	Pennisetum alopecuroides		○				○	
145				クサヨシ	クサヨシ	Phalaris arundinacea	○			○			
146				ヨシ	ヨシ	Phragmites australis	○	○	○	○	○	○	
147				マダケ	ホテイチク	Phyllostachys aurea		○	○	○	○	○	植栽/逸出
148					モウソウチク	Phyllostachys edulis		○			○	○	植栽/逸出
149					マダケ	Phyllostachys reticulata		○	○	○	○	○	
150				メダケ	アズマネザサ	Pleioblastus chino		○	○	○	○	○	
151				イチゴツナギ	スズメカタビラ	Poa annua		○	○	○			
152					スズメカタビラ(水田型)	Poa annua	○	○	○				
153				ヒエガエリ	ヒエガエリ	Polypogon fugax	○	○		○			
154				ヒロハノウシノケグサ	オニウシノケグサ	Schedonorus phoenix		○	○	○	○	○	外来
155				アワ	アキノエノコログサ	Setaria faberi	○	○	○	○	○	○	
156					キンエノコロ	Setaria pumila	○	○	○		○	○	
157					オオエノコロ	Setaria x pycnocoma	○	○		○	○	○	外来
158					エノコログサ	Setaria viridis var.minor	○	○	○	○	○	○	
159					ムラサキエノコロ	Setaria viridis var.minor f.misera	○	○		○	○	○	
160				オカメザサ	オカメザサ	Shibataea kumasaca		○	○	○	○	○	植栽/逸出

表 8.2.1-1(3)　植物の確認種一覧

No.	分類	目名	科名	属名	種和名	学名	対象事業実施区域		調査季				備考
							内	外	春	初夏	夏	秋	
161	単子葉類	イネ	イネ	モロコシ	セイバンモロコシ	Sorghum propinquum		○		○	○	○	外来
162				ナギナタガヤ	ナギナタガヤ	Vulpia myuros var.myuros	○	○	○	○	○		外来
163				マコモ	マコモ	Zizania latifolia		○			○		
164				シバ	シバ	Zoysia japonica		○	○	○	○	○	
165	真正双子葉類	キンポウゲ	ケシ	クサノオウ	クサノオウ	Chelidonium majus ssp.asiaticum		○	○		○		
166				キケマン	ムラサキケマン	Corydalis incisa		○	○				
167				ケシ	ナガミヒナゲシ	Papaver dubium	○	○	○	○			外来
168			アケビ	アケビ	アケビ	Akebia quinata		○	○	○	○	○	
169			ツヅラフジ	アオツヅラフジ	アオツヅラフジ	Cocculus trilobus		○	○	○	○	○	
170			メギ	メギ	ヒイラギナンテン	Berberis japonica		○				○	植栽/逸出
171				ナンテン	ナンテン	Nandina domestica		○	○	○	○	○	植栽/逸出
172			キンポウゲ	センニンソウ	ボタンヅル	Clematis apiifolia var.apiifolia		○			○	○	
173					コボタンヅル	Clematis apiifolia var.biternata		○				○	
174					センニンソウ	Clematis terniflora		○	○	○		○	
175				オオセンニンソウ	セリバヒエンソウ	Delphinium anthriscifolium		○	○	○			外来
176				キンポウゲ	ケキツネノボタン	Ranunculus cantoniensis	○	○	○	○	○	○	
177					タガラシ	Ranunculus sceleratus	○	○	○	○	○	○	
178				カラマツソウ	アキカラマツ	Thalictrum minus var.hypoleucum		○		○	○	○	
179	バラ上類	ユキノシタ	ベンケイソウ	マンネングサ	コモチマンネングサ	Sedum bulbiferum	○	○	○	○			
180					ツルマンネングサ	Sedum sarmentosum		○	○	○	○	○	外来
181					ヨコハママンネングサ	Sedum sp.		○		○	○	○	外来
182			アリノトウグサ	フサモ	ホザキノフサモ	Myriophyllum spicatum	○	○	○	○	○	○	
183		ブドウ	ブドウ	ノブドウ	ノブドウ	Ampelopsis glandulosa var.heterophylla		○		○	○	○	
184				ヤブカラシ	ヤブカラシ	Cayratia japonica	○	○	○	○	○	○	
185				ツタ	ツタ	Parthenocissus tricuspidata		○	○	○	○	○	
186		マメ	マメ	クサネム	クサネム	Aeschynomene indica	○	○	○	○	○	○	
187				ネムノキ	ネムノキ	Albizia julibrissin var.julibrissin		○			○	○	
188				ヤブマメ	ヤブマメ	Amphicarpaea edgeworthii	○	○		○	○	○	
189				ゲンゲ	ゲンゲ	Astragalus sinicus	○	○	○				
190				ハナズオウ	ハナズオウ	Cercis chinensis	○				○		植栽/逸出
191				シバハギ	アレチヌスビトハギ	Desmodium paniculatum		○		○	○	○	外来
192				ダイズ	ツルマメ	Glycine max ssp.soja		○		○	○	○	
193				コマツナギ	トウコマツナギ	Indigofera bungeana var.bungeana		○			○	○	外来
194				ヤハズソウ	マルバヤハズソウ	Kummerowia stipulacea		○			○	○	
195					ヤハズソウ	Kummerowia striata		○	○	○	○	○	
196				ハギ	メドハギ	Lespedeza cuneata var.cuneata	○	○	○	○	○	○	
197					ネコハギ	Lespedeza pilosa var.pilosa		○			○	○	
198				ウマゴヤシ	コメツブウマゴヤシ	Medicago lupulina		○		○	○		外来
199				クズ	クズ	Pueraria lobata ssp.lobata	○	○	○	○	○	○	
200				ハリエンジュ	ハリエンジュ	Robinia pseudoacacia		○		○	○	○	外来
201				クララ	クララ	Sophora flavescens		○	○	○	○	○	
202				シャジクソウ	クスダマツメクサ	Trifolium campestre	○	○		○	○		外来
203					コメツブツメクサ	Trifolium dubium		○		○	○	○	外来
204					ムラサキツメクサ	Trifolium pratense		○	○	○	○	○	外来
205					シロツメクサ	Trifolium repens		○	○	○	○	○	外来
206				ソラマメ	スズメノエンドウ	Vicia hirsuta	○	○	○				
207					ヤハズエンドウ	Vicia sativa ssp.nigra	○	○	○	○		○	
208					カスマグサ	Vicia tetrasperma		○	○	○	○		
209					ナンテンハギ	Vicia unijuga		○	○	○	○	○	
210					ナヨクサフジ	Vicia villosa ssp.varia		○	○	○		○	外来
211				ササゲ	ヤブツルアズキ	Vigna angularis var.nipponensis		○			○	○	
212				フジ	フジ	Wisteria floribunda		○	○	○	○	○	
213		バラ	グミ	グミ	ナワシログミ	Elaeagnus pungens		○	○	○	○		
214					アキグミ	Elaeagnus umbellata var.umbellata		○	○	○	○	○	
215			クロウメモドキ	クマヤナギ	クマヤナギ	Berchemia racemosa		○	○	○			
216				ナツメ	ナツメ	Ziziphus jujuba var.inermis		○			○	○	植栽/逸出
217			ニレ	ケヤキ	ケヤキ	Zelkova serrata		○	○	○	○	○	
218			アサ	ムクノキ	ムクノキ	Aphananthe aspera		○				○	
219				エノキ	エノキ	Celtis sinensis	○	○	○	○	○	○	
220				カラハナソウ	カナムグラ	Humulus scandens	○	○	○	○	○	○	
221			クワ	カジノキ	コウゾ	Broussonetia x kazinoki		○				○	植栽/逸出
222					ヒメコウゾ	Broussonetia monoica		○	○	○			
223				クワクサ	クワクサ	Fatoua villosa		○				○	
224				イチジク	イチジク	Ficus carica	○			○	○		植栽/逸出
225				クワ	マグワ	Morus alba	○	○	○	○	○	○	植栽/逸出
226					ヤマグワ	Morus australis	○	○	○		○	○	
227			バラ	サクラ	カスミザクラ	Cerasus leveilleana		○	○	○	○		
228					サトザクラ	Cerasus Sato-zakura		○	○	○	○	○	植栽/逸出
229					ソメイヨシノ	Cerasus x yedoensis		○	○	○	○	○	植栽/逸出
230				ボケ	クサボケ	Chaenomeles japonica		○	○	○	○	○	
231				ビワ	ビワ	Eriobotrya japonica		○	○	○	○		植栽/逸出
232				ヤマブキ	ヤマブキ	Kerria japonica	○				○		植栽/逸出
233				スグリウツギ	コゴメウツギ	Neillia incisa		○			○	○	
234				キジムシロ	コバナキジムシロ	Potentilla amurensis	○	○	○	○		○	外来
235					オヘビイチゴ	Potentilla anemonifolia	○					○	
236					ヘビイチゴ	Potentilla hebiichigo		○	○	○	○	○	
237					ヤブヘビイチゴ	Potentilla indica		○				○	
238				スモモ	ウメ	Prunus mume		○	○	○	○	○	植栽/逸出
239				カリン	カリン	Pseudocydonia sinensis		○			○	○	植栽/逸出
240				ナシ	ナシ	Pyrus pyrifolia var.culta		○		○			植栽/逸出

資表 8.2.1-1(4)　植物の確認種一覧

No.	分類	目名	科名	属名	種和名	学名	対象事業実施区域		調査季				備考
							内	外	春	初夏	夏	秋	
241	バラ上類	バラ	バラ	シャリンバイ	シャリンバイ	Rhaphiolepis indica var.umbellata		○				○	植栽/逸出
242				バラ	ノイバラ	Rosa multiflora var.multiflora	○	○	○	○	○	○	
243					アズマイバラ	Rosa onoei var.oligantha		○				○	
244				キイチゴ	ナワシロイチゴ	Rubus parvifolius		○	○	○	○	○	
245				ワレモコウ	ワレモコウ	Sanguisorba officinalis		○	○	○	○	○	
246				シモツケ	ユキヤナギ	Spiraea thunbergii	○				○		植栽/逸出
247		ブナ	ブナ	クリ	クリ	Castanea crenata		○	○	○	○	○	一部植栽
248				コナラ	クヌギ	Quercus acutissima		○	○				一部植栽
249					シラカシ	Quercus myrsinifolia		○	○	○	○	○	
250					コナラ	Quercus serrata ssp.serrata var.serrata		○	○	○	○		
251			クルミ	クルミ	オニグルミ	Juglans mandshurica var.sachalinensis		○	○	○	○	○	
252			カバノキ	シデ	アカシデ	Carpinus laxiflora		○			○		
253					イヌシデ	Carpinus tschonoskii		○				○	
254		ウリ	ウリ	カボチャ	セイヨウカボチャ	Cucurbita maxima	○					○	植栽/逸出
255				アマチャヅル	アマチャヅル	Gynostemma pentaphyllum var.pentaphyllum		○	○	○	○	○	
256				アレチウリ	アレチウリ	Sicyos angulatus	○	○	○	○	○	○	特定外来
257				カラスウリ	カラスウリ	Trichosanthes cucumeroides		○		○	○		
258					キカラスウリ	Trichosanthes kirilowii var.japonica		○				○	
259				スズメウリ	スズメウリ	Zehneria japonica		○		○			
260		ニシキギ	ニシキギ	ツルウメモドキ	ツルウメモドキ	Celastrus orbiculatus var.orbiculatus		○	○	○	○	○	
261				ニシキギ	マサキ	Euonymus japonicus		○			○		植栽/逸出
262					マユミ	Euonymus sieboldianus	○	○	○	○	○	○	
263		カタバミ	カタバミ	カタバミ	カタバミ	Oxalis corniculata	○	○	○	○	○	○	
264					オッタチカタバミ	Oxalis dillenii	○	○	○	○	○	○	外来
265		キントラノオ	トウダイグサ	エノキグサ	エノキグサ	Acalypha australis	○	○		○	○	○	
266				トウダイグサ	ニシキソウ	Euphorbia humifusa	○	○				○	
267					コニシキソウ	Euphorbia maculata	○	○		○	○	○	外来
268					オオニシキソウ	Euphorbia nutans	○	○		○	○	○	外来
269					アレチニシキソウ	Euphorbia sp.	○	○		○	○	○	外来
270			コミカンソウ	コミカンソウ	コミカンソウ	Phyllanthus lepidocarpus		○			○	○	
271					ナガエコミカンソウ	Phyllanthus tenellus		○				○	外来
272			ミゾハコベ	ミゾハコベ	ミゾハコベ	Elatine triandra	○	○				○	
273			ヤナギ	ヤナギ	シダレヤナギ	Salix babylonica		○	○	○	○	○	植栽/逸出
274					コゴメヤナギ	Salix dolichostyla ssp.serissifolia		○				○	
275					ネコヤナギ	Salix gracilistyla	○	○	○	○	○	○	植栽/逸出
276					カワヤナギ	Salix miyabeana ssp.gymnolepis		○	○	○	○	○	
277					タチヤナギ	Salix triandra		○	○	○	○	○	
278			スミレ	スミレ	ナガバノスミレサイシン	Viola bissetii		○			○	○	
279					コスミレ	Viola japonica		○	○	○		○	
280					スミレ	Viola mandshurica var.mandshurica	○	○	○		○	○	
281					ノジスミレ	Viola yedoensis var.yedoensis		○	○				
282		フウロソウ	フウロソウ	フウロソウ	アメリカフウロ	Geranium carolinianum	○	○	○	○	○	○	外来
283					ゲンノショウコ	Geranium thunbergii		○				○	
284		フトモモ	ミソハギ	ヒメミソハギ	ホソバヒメミソハギ	Ammannia coccinea	○	○		○	○	○	外来
285					ヒメミソハギ	Ammannia multiflora	○	○			○	○	
286				キカシグサ	キカシグサ	Rotala indica	○	○			○	○	
287					ミズマツバ	Rotala mexicana		○			○	○	
288			アカバナ	チョウジタデ	ヒレタゴボウ	Ludwigia decurrens	○	○			○	○	外来
289					チョウジタデ	Ludwigia epilobioides ssp.epilobioides	○	○			○	○	
290					ウスゲチョウジタデ	Ludwigia epilobioides ssp.greatrexii	○	○				○	
291				マツヨイグサ	メマツヨイグサ	Oenothera biennis	○	○	○	○	○	○	外来
292					コマツヨイグサ	Oenothera laciniata		○		○	○	○	外来
293					ユウゲショウ	Oenothera rosea	○	○	○	○	○	○	外来
294		ムクロジ	ウルシ	ヌルデ	ヌルデ	Rhus javanica var.chinensis		○		○	○	○	
295				ウルシ	ヤマウルシ	Toxicodendron trichocarpum		○	○	○	○	○	
296			ムクロジ	カエデ	オオモミジ	Acer amoenum var.amoenum		○			○		
297					トウカエデ	Acer buergerianum	○				○		植栽/逸出
298					イロハモミジ	Acer palmatum		○	○	○		○	一部植栽
299				フウセンカズラ	フウセンカズラ	Cardiospermum halicacabum		○				○	植栽/逸出
300			ミカン	ミカン	ユズ	Citrus junos		○	○	○	○		植栽/逸出
301				ゴシュユ	ゴシュユ	Tetradium ruticarpum		○			○		植栽/逸出
302				サンショウ	サンショウ	Zanthoxylum piperitum		○				○	
303			ニガキ	ニワウルシ	ニワウルシ	Ailanthus altissima	○	○	○	○	○	○	外来
304			センダン	センダン	センダン	Melia azedarach	○	○	○	○	○	○	外来
305		アオイ	アオイ	フヨウ	ムクゲ	Hibiscus syriacus		○		○	○	○	植栽/逸出
306				ゼニアオイ	ゼニバアオイ	Malva neglecta		○	○	○			外来
307				キンゴジカ	アメリカキンゴジカ	Sida spinosa		○			○	○	外来
308		アブラナ	アブラナ	アブラナ	カラシナ	Brassica juncea		○	○	○		○	外来
309					アブラナ(広義)	Brassica rapa		○	○				外来
310				ナズナ	ナズナ	Capsella bursa-pastoris	○	○	○	○	○	○	
311				タネツケバナ	タネツケバナ	Cardamine occulta	○	○	○	○	○	○	
312					オオバタネツケバナ	Cardamine scutata		○	○				
313				イヌナズナ	イヌナズナ	Draba nemorosa		○	○				
314				マメグンバイナズナ	マメグンバイナズナ	Lepidium virginicum	○	○	○	○	○	○	外来
315				オランダガラシ	オランダガラシ	Nasturtium officinale	○	○	○	○	○	○	外来
316				イヌガラシ	コイヌガラシ	Rorippa cantoniensis		○	○				
317					イヌガラシ	Rorippa indica	○	○	○			○	
318					スカシタゴボウ	Rorippa palustris	○	○	○	○	○	○	
319	キク上類	ビャクダン	ビャクダン	カナビキソウ	カナビキソウ	Thesium chinense		○	○	○	○		
320		ナデシコ	タデ	ソバカズラ	イタドリ	Fallopia japonica var.japonica		○	○	○	○	○	

資表 8.2.1-1(5)　植物の確認種一覧

No.	分類	目名	科名	属名	種和名	学名	対象事業実施区域		調査季				備考
							内	外	春	初夏	夏	秋	
321	キク上類	ナデシコ	タデ	イヌタデ	ミズヒキ	Persicaria filiformis		○	○	○	○	○	
322					ヤナギタデ	Persicaria hydropiper	○	○	○	○	○	○	
323					サナエタデ	Persicaria lapathifolia var.incana	○	○		○	○	○	
324					オオイヌタデ	Persicaria lapathifolia var.lapathifolia	○	○	○	○	○	○	
325					イヌタデ	Persicaria longiseta	○	○		○		○	
326					ハルタデ	Persicaria maculosa ssp.hirticaulis var.pubescens	○	○	○		○		
327					イシミカワ	Persicaria perfoliata	○	○	○	○	○	○	
328					ママコノシリヌグイ	Persicaria senticosa		○			○	○	
329					ミゾソバ	Persicaria thunbergii var.thunbergii	○	○	○	○	○	○	
330				ミチヤナギ	ミチヤナギ	Polygonum aviculare ssp.aviculare		○	○	○	○	○	
331				ギシギシ	スイバ	Rumex acetosa	○	○	○	○	○	○	
332					アレチギシギシ	Rumex conglomeratus		○		○			外来
333					ナガバギシギシ	Rumex crispus	○	○	○	○	○	○	外来
334					コギシギシ	Rumex dentatus ssp.klotzschianus	○	○	○	○	○		
335					ギシギシ	Rumex japonicus	○	○	○		○	○	
336			ナデシコ	ノミノツヅリ	ノミノツヅリ	Arenaria serpyllifolia var.serpyllifolia	○	○	○	○	○		
337				ミミナグサ	オランダミミナグサ	Cerastium glomeratum	○	○	○	○			外来
338				ツメクサ	ツメクサ	Sagina japonica		○	○	○	○		
339				サボンソウ	サボンソウ	Saponaria officinalis		○	○				外来
340				マンテマ	ムシトリマンテマ	Silene antirrhina		○		○	○		外来
341					ムシトリナデシコ	Silene armeria	○	○	○	○	○		外来
342				ハコベ	ウシハコベ	Stellaria aquatica		○	○	○	○	○	
343					コハコベ	Stellaria media		○	○	○			
344					ミドリハコベ	Stellaria neglecta	○	○	○	○		○	
345					ノミノフスマ	Stellaria uliginosa var.undulata	○	○	○				
346			ヒユ	イノコヅチ	イノコヅチ	Achyranthes bidentata var.japonica	○	○	○	○	○	○	
347					ヒナタイノコヅチ	Achyranthes bidentata var.tomentosa	○	○		○	○	○	
348				ヒユ	イヌビユ	Amaranthus blitum	○	○	○	○	○	○	
349					ホソアオゲイトウ	Amaranthus hybridus	○	○				○	外来
350					ホナガイヌビユ	Amaranthus viridis	○	○		○	○	○	外来
351				アカザ	シロザ	Chenopodium album var.album	○	○	○	○	○	○	
352					アカザ	Chenopodium album var.centrorubrum	○	○	○	○	○		
353					コアカザ	Chenopodium ficifolium	○	○	○	○	○	○	
354				アリタソウ	アリタソウ	Dysphania ambrosioides		○			○	○	外来
355					ゴウシュウアリタソウ	Dysphania pumilio	○	○		○	○	○	外来
356			ヤマゴボウ	ヤマゴボウ	ヨウシュヤマゴボウ	Phytolacca americana	○	○		○	○	○	外来
357			オシロイバナ	オシロイバナ	オシロイバナ	Mirabilis jalapa		○		○	○	○	外来
358			ザクロソウ	クルマバザクロソウ	クルマバザクロソウ	Mollugo verticillata		○		○	○	○	外来
359				ザクロソウ	ザクロソウ	Trigastrotheca stricta		○				○	
360			ハゼラン	ハゼラン	ハゼラン	Talinum paniculatum		○				○	外来
361			スベリヒユ	スベリヒユ	スベリヒユ	Portulaca oleracea	○	○	○	○	○	○	
362					ヒメマツバボタン	Portulaca pilosa	○	○				○	外来
363		ミズキ	ミズキ	ミズキ	ミズキ	Cornus controversa var.controversa		○			○		
364					クマノミズキ	Cornus macrophylla		○	○			○	
365			アジサイ	ノリウツギ	ノリウツギ	Heteromalla paniculata		○	○	○	○	○	
366				アジサイ	アジサイ	Hortensia macrophylla f.macrophylla	○	○	○	○	○	○	植栽/逸出
367		ツツジ	サカキ	モッコク	モッコク	Ternstroemia gymnanthera		○	○	○			植栽/逸出
368			カキノキ	カキノキ	カキノキ	Diospyros kaki var.kaki		○	○	○	○	○	植栽/逸出
369			サクラソウ	ヤブコウジ	マンリョウ	Ardisia crenata		○	○	○	○	○	
370				オカトラノオ	オカトラノオ	Lysimachia clethroides		○			○	○	
371			エゴノキ	エゴノキ	エゴノキ	Styrax japonicus		○				○	
372			マタタビ	マタタビ	キウイフルーツ	Actinidia deliciosa		○	○	○	○	○	植栽/逸出
373			ツツジ	ツツジ	ツツジ(園芸品種)	Rhododendron cvs.		○		○			植栽/逸出
374		アオキ	アオキ	アオキ	アオキ	Aucuba japonica var.japonica		○	○	○	○	○	植栽/逸出
375		リンドウ	アカネ	ヤエムグラ	ヤエムグラ	Galium spurium var.echinospermon	○	○	○	○			
376					ヨツバムグラ	Galium trachyspermum		○				○	
377					ホソバノヨツバムグラ	Galium trifidum ssp.columbianum		○		○			
378				フタバムグラ	フタバムグラ	Oldenlandia brachypoda	○	○				○	
379				ヘクソカズラ	ヘクソカズラ	Paederia foetida	○	○	○	○	○	○	
380				アカネ	アカネ	Rubia argyi		○	○	○		○	
381			キョウチクトウ	ガガイモ	ガガイモ	Metaplexis japonica	○	○		○	○	○	
382				ツルニチニチソウ	ツルニチニチソウ	Vinca major	○			○			外来
383		ナス	ヒルガオ	ヒルガオ	コヒルガオ	Calystegia hederacea	○	○		○	○	○	
384					アイノコヒルガオ	Calystegia hederacea x Calystegia pubescens		○			○	○	
385					ヒルガオ	Calystegia pubescens		○	○	○	○	○	
386				セイヨウヒルガオ	セイヨウヒルガオ	Convolvulus arvensis		○	○	○			外来
387				サツマイモ	マルバルコウ	Ipomoea coccinea	○	○		○	○	○	外来
388					アメリカアサガオ	Ipomoea hederacea	○	○			○	○	外来
389					マルバアメリカアサガオ	Ipomoea hederacea var.integriuscula	○	○		○		○	外来
390					マメアサガオ	Ipomoea lacunosa	○	○		○	○	○	外来
391					ホシアサガオ	Ipomoea triloba	○	○			○	○	外来
392			ナス	クコ	クコ	Lycium chinense		○	○	○	○	○	
393				ホオズキ	ホオズキ	Physalis alkekengi var.franchetii		○		○		○	外来
394				ナス	ワルナスビ	Solanum carolinense		○		○	○	○	外来
395					ヒヨドリジョウゴ	Solanum lyratum		○		○	○	○	
396					オオイヌホオズキ	Solanum nigrescens	○					○	外来
397					イヌホオズキ	Solanum nigrum	○	○		○	○	○	
398					アメリカイヌホオズキ	Solanum ptychanthum		○			○		外来
399					ジャガイモ	Solanum tuberosum	○					○	植栽/逸出
400		ムラサキ	ムラサキ	ハナイバナ	ハナイバナ	Bothriospermum zeylanicum	○	○	○	○			

資表 8.2.1-1(6)　植物の確認種一覧

No.	分類	目名	科名	属名	種和名	学名	対象事業実施区域		調査季				備考
							内	外	春	初夏	夏	秋	
401	キク上類	ムラサキ	ムラサキ	キュウリグサ	キュウリグサ	Trigonotis peduncularis	○	○	○	○		○	
402		シソ	モクセイ	イボタノキ	ネズミモチ	Ligustrum japonicum var.japonicum		○			○	○	
403					トウネズミモチ	Ligustrum lucidum		○	○	○		○	植栽/逸出
404					イボタノキ	Ligustrum obtusifolium ssp.obtusifolium		○	○	○			
405			オオバコ	オトメアゼナ	ウキアゼナ	Bacopa rotundifolia	○	○			○	○	外来
406				マツバウンラン	マツバウンラン	Nuttallanthus canadensis	○	○	○	○			外来
407				オオバコ	オオバコ	Plantago asiatica var.asiatica	○	○	○	○	○	○	
408					ヘラオオバコ	Plantago lanceolata		○		○			外来
409					ツボミオオバコ	Plantago virginica	○	○	○	○			外来
410				クワガタソウ	オオカワヂシャ	Veronica anagallis-aquatica	○	○	○	○	○		特定外来
411					タチイヌノフグリ	Veronica arvensis	○	○	○	○			外来
412					ムシクサ	Veronica peregrina	○	○	○	○			
413					オオイヌノフグリ	Veronica persica	○	○	○	○	○	○	外来
414					カワヂシャ	Veronica undulata	○	○	○	○	○		
415			アゼナ	アゼナ	ヒメアメリカアゼナ	Lindernia anagallidea	○	○			○	○	外来
416					タケトアゼナ	Lindernia dubia ssp.dubia	○	○		○	○	○	外来
417					アメリカアゼナ	Lindernia dubia ssp.major	○	○			○	○	外来
418					アゼナ	Lindernia procumbens	○	○		○	○	○	
419				ハナウリクサ	ウリクサ	Torenia crustacea	○	○				○	
420			シソ	キランソウ	キランソウ	Ajuga decumbens		○	○			○	
421				ムラサキシキブ	コムラサキ	Callicarpa dichotoma		○				○	植栽/逸出
422					ムラサキシキブ	Callicarpa japonica var.japonica		○	○	○			
423				カキドオシ	カキドオシ	Glechoma hederacea ssp.grandis		○	○		○	○	
424				オドリコソウ	ホトケノザ	Lamium amplexicaule	○	○	○	○		○	
425					ヒメオドリコソウ	Lamium purpureum	○	○	○			○	外来
426				メハジキ	メハジキ	Leonurus japonicus		○			○		
427				ハッカ	オランダハッカ	Mentha spicata		○	○				外来
428				シソ	シソ	Perilla frutescens var.crispa	○	○		○	○	○	植栽/逸出
429				アキギリ	ミゾコウジュ	Salvia plebeia	○	○		○	○		
430				タツナミソウ	タツナミソウ	Scutellaria indica var.indica		○		○	○		
431				イヌゴマ	イヌゴマ	Stachys aspera var.hispidula		○				○	
432			サギゴケ	サギゴケ	ムラサキサギゴケ	Mazus miquelii	○		○				
433					トキワハゼ	Mazus pumilus	○	○	○	○	○	○	
434			キリ	キリ	キリ	Paulownia tomentosa		○			○	○	植栽/逸出
435			ハマウツボ	ハマウツボ	ヤセウツボ	Orobanche minor var.minor		○		○			外来
436			キツネノマゴ	キツネノマゴ	キツネノマゴ	Justicia procumbens var.procumbens		○			○	○	
437			クマツヅラ	クマツヅラ	ヤナギハナガサ	Verbena bonariensis	○	○		○	○	○	外来
438		モチノキ	モチノキ	モチノキ	イヌツゲ	Ilex crenata var.crenata	○	○	○	○	○	○	一部植栽
439					タラヨウ	Ilex latifolia		○			○	○	植栽/逸出
440		キク	キキョウ	キキョウソウ	キキョウソウ	Triodanis perfoliata		○		○			外来
441			キク	ブタクサ	オオブタクサ	Ambrosia trifida		○	○	○	○	○	外来
442				ヨモギ	ヨモギ	Artemisia indica var.maximowiczii	○	○	○	○	○	○	
443				シオン	ユウガギク	Aster iinumae		○			○	○	
444				センダングサ	コバノセンダングサ	Bidens bipinnata	○	○			○	○	外来
445					センダングサ	Bidens biternata		○				○	
446					アメリカセンダングサ	Bidens frondosa	○	○	○	○	○	○	外来
447					コセンダングサ	Bidens pilosa var.pilosa	○	○		○	○	○	外来
448				ヤグルマギク	ヤグルマギク	Centaurea cyanus	○	○	○	○	○		植栽/逸出
449				トキンソウ	トキンソウ	Centipeda minima	○	○		○	○	○	
450				アザミ	ノアザミ	Cirsium japonicum var.japonicum		○		○	○		
451					アメリカオニアザミ	Cirsium vulgare		○	○	○			外来
452				タカサブロウ	アメリカタカサブロウ	Eclipta alba	○	○		○	○	○	外来
453				タケダグサ	ダンドボロギク	Erechtites hieraciifolius var.hieraciifolius		○			○		外来
454				アズマギク	ヒメジョオン	Erigeron annuus	○	○	○	○	○	○	外来
455					ヒメムカシヨモギ	Erigeron canadensis	○	○	○	○	○	○	外来
456					ハルジオン	Erigeron philadelphicus	○	○	○	○	○	○	外来
457					オオアレチノギク	Erigeron sumatrensis	○	○	○	○	○	○	外来
458				ヒヨドリバナ	フジバカマ	Eupatorium japonicum	○	○	○	○	○	○	植栽/逸出
459				コゴメギク	ハキダメギク	Galinsoga quadriradiata		○		○	○	○	外来
460				ヒマワリ	キクイモ	Helianthus tuberosus	○	○	○	○	○	○	外来
461				キツネアザミ	キツネアザミ	Hemisteptia lyrata	○	○	○	○	○		外来
462				ノニガナ	オオジシバリ	Ixeris japonica		○				○	
463					ノニガナ	Ixeris polycephala	○	○	○	○			
464				アキノノゲシ	アキノノゲシ	Lactuca indica var.indica	○	○	○	○	○	○	
465					トゲチシャ	Lactuca serriola	○	○		○	○	○	外来
466				ヤブタビラコ	コオニタビラコ	Lapsanastrum apogonoides	○	○	○	○		○	
467					ヤブタビラコ	Lapsanastrum humile		○	○			○	
468				フキ	フキ	Petasites japonicus var.japonicus		○	○	○	○	○	
469				コウゾリナ	コウゾリナ	Picris hieracioides ssp.japonica var.japonica		○	○	○	○	○	
470				ハハコグサ	ハハコグサ	Pseudognaphalium affine	○	○	○	○	○		
471				ノボロギク	ノボロギク	Senecio vulgaris	○	○	○	○	○	○	外来
472				アキノキリンソウ	セイタカアワダチソウ	Solidago altissima	○	○	○	○	○	○	外来
473				ノゲシ	オニノゲシ	Sonchus asper	○	○	○	○	○	○	外来
474					ノゲシ	Sonchus oleraceus	○	○	○	○	○	○	
475				ホウキギク	ヒロハホウキギク	Symphyotrichum subulatum var.squamatum	○	○	○	○	○	○	外来
476				コウオウソウ	センジュギク	Tagetes erectra		○			○		植栽/逸出
477				タンポポ	セイヨウタンポポ	Taraxacum officinale	○	○	○	○	○	○	外来
478				オニタビラコ	アカオニタビラコ	Youngia japonica ssp.elstonii	○	○	○	○			
479					アオオニタビラコ	Youngia japonica ssp.japonica	○	○	○			○	
480		セリ	ウコギ	タラノキ	タラノキ	Aralia elata	○	○		○	○	○	

資表 8.2.1-1(7)　植物の確認種一覧

No.	分類	目名	科名	属名	種和名	学名	対象事業実施区域		調査季				備考
							内	外	春	初夏	夏	秋	
481	キク上類	セリ	ウコギ	カクレミノ	カクレミノ	Dendropanax trifidus		○	○	○	○	○	植栽/逸出
482				ウコギ	ヤマウコギ	Eleutherococcus spinosus var.spinosus		○	○	○		○	
483				ヤツデ	ヤツデ	Fatsia japonica var.japonica		○	○	○	○	○	植栽/逸出
484				キヅタ	キヅタ	Hedera rhombea		○	○	○	○	○	
485				チドメグサ	オオチドメ	Hydrocotyle ramiflora		○			○	○	
486					チドメグサ	Hydrocotyle sibthorpioides		○				○	
487				ハリギリ	ハリギリ	Kalopanax septemlobus ssp.septemlobus		○	○	○			
488			セリ	セリ	セリ	Oenanthe javanica ssp.javanica	○	○	○	○	○	○	
489				ヤブニンジン	ヤブニンジン	Osmorhiza aristata var.aristata		○	○				
490				ヤブジラミ	オヤブジラミ	Torilis scabra	○	○	○	○	○		
491		マツムシソウ	ガマズミ	ニワトコ	ソクズ	Sambucus chinensis var.chinensis		○	○	○	○	○	
492					ニワトコ	Sambucus racemosa ssp.sieboldiana var.sieboldiana		○	○	○	○	○	
493				ガマズミ	ガマズミ	Viburnum dilatatum		○	○	○		○	
494			スイカズラ	スイカズラ	スイカズラ	Lonicera japonica		○	○	○	○	○	
－	－	44目	114科	316属	494種	－	227種	474種	271種	333種	327種	355種	179種

注1)種の分類、配列、和名及び学名は、「河川水辺の国勢調査のための生物リスト」(河川環境データベースWEBサイト、2022年11月7日更新)に原則したがった。
注2)種類数などの集計は原則、維管束植物のみを取り扱い藻類のシャジクモは除外した。しかし、シャジクモは重要種のため重要種の集計には加算した。
注3)6月7日～8日の植物相調査を初夏、7月26日～27日の植生調査を夏とした。
注4)表中の水色の網かけは、水路において確認された種であることを表す。
注5)「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」(平成17年　法律第33号)により指定された特定外来生物においては、備考欄に"特定外来"と記した。
注6)備考欄には、現地調査で人為的に植栽されたもの、植栽由来で野外に逸出し野生状態と推察できるものを"植栽/逸出"、外来種を"外来"と記した。

(2) 植生模式断面図（本編　8-434）

資図 8.2.1-1(1)　植生模式断面図（ムクノキーエノキ群落）

資図 8.2.1-1(2)　植生模式断面図（ニワウルシ群落）



資図 8.2.1-1(3)　植生模式断面図（スギ・ヒノキ植林）



資図 8.2.1-1(4)　植生模式断面図（モウソウチク・マダケ林）

資図 8.2.1-1(5)　植生模式断面図（ヨシ群落）



資図 8.2.1-1(6)　植生模式断面図（オギ群落）



資図 8.2.1-1(7)　植生模式断面図（アシカキ群落）



資図 8.2.1-1(8)　植生模式断面図（外来沈水植物群落）

資図 8.2.1-1(9)　植生模式断面図（オオブタクサ・セイタカアワダチソウ群落）

資図 8.2.1-1(10)　植生模式断面図（チガヤ群落）

(3) 植生調査票

資表 8.2.1-2(1)　植生調査票

調査地点名	YC_001	都道府県名	山梨県	市町村名	市川三郷町		出現種数	14　種
調査年月日	2022年 4月18日		方位	-	傾斜	-	調査面積	3m×3m
海抜 246 m	地形	山頂, 尾根, 斜面(上・中・下・凸・凹), 谷, 台地, 扇状地, 平地				土壌	ポド性・褐森・赤・黄・黄褐森 ・アンド・グライ・凝グライ・黒ボク その他(　　)	
	群系	高木・低木・植林, 伐跡, 法面, 草原・湿原, 海岸(崖・浜・中州), 河川(岸・中州), 池(岸・中州), 路傍・空地, 水田・畦, 水路, 耕作地, 放棄水田, 土手, 砂・岩・樹上						
風当	強・中・弱		日当	陽・中陰・陰		土湿	乾・適・湿・過湿	

階層	優占種	高さ	植被率	平均 胸高直径	種数
高木層(T1)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
亜高木層(T2)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
低木層(S1)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
低木層(S2)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
草本層(H1)	スズメノテッポウ	0.3 m	80 %	- cm(Max - cm)	14 種
草本層(H2)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
コケ層(M)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種

群落名	水田雑草群落(スズメノテッポウ群落)

被度群度	種名	被度群度	種名	被度群度	種名
H					
4・4	スズメノテッポウ				
2・2	アメリカフウロ				
2・2	スズメノカタビラ(水田型)				
1・1	カズノコグサ				
1・1	ムシクサ				
+	オオアレチノギク				
+	キュウリグサ				
+	コオニタビラコ				
+	コギシギシ				
+	コバナキジムシロ				
+	スズメノエンドウ				
+	ナズナ				
+	ノミノフスマ				
+	ヤナギタデ				

資表 8.2.1-2(2)　植生調査票

調査地点名	YC_002	都道府県名	山梨県	市町村名	中央市浅利		出現種数	10　種
調査年月日	2022年 4月18日		方位	-	傾斜	-	調査面積	3m×3m
海抜 246 m	地形	山頂, 尾根, 斜面(上・中・下・凸・凹), 谷, 台地, 扇状地, 平地						
	群系	高木・低木・植林, 伐跡, 法面, 草原・湿原, 海岸(岸・浜・中州), 河川(岸・中州), 池(岸・中州), 路傍・空地, 水田・畦, 水路, 耕作地, 放棄水田 土手, 砂・岩・樹上				土壌		ﾎﾟﾄﾞ性・褐森・赤・黄・黄褐森・ｱﾝﾄﾞ・ｸﾞﾗｲ・凝ｸﾞﾗｲ・黒ボク その他(　　)
風当	強・中・弱		日当	陽・中陰・陰		土湿	乾・適・湿・過湿	

階層	優占種	高さ	植被率	平均 胸高直径	種数
高木層(T1)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
亜高木層(T2)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
低木層(S1)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
低木層(S2)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
草本層(H1)	アメリカフウロ	0.3 m	75 %	- cm(Max - cm)	10 種
草本層(H2)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
コケ層(M)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種

群落名	放棄水田雑草群落(アメリカフウロ群落)

被度群度	種名	被度群度	種名	被度群度	種名
H					
4・4	アメリカフウロ				
2・2	スズメノテッポウ				
2・2	ノニガナ				
+・2	タネツケバナ				
+	オオアレチノギク				
+	キュウリグサ				
+	コバナキジムシロ				
+	スカシタゴボウ				
+	ムシクサ				
+	ヤハズエンドウ				

資表 8.2.1-2(3)　植生調査票

調査地点名	YC_003	都道府県名	山梨県	市町村名	中央市浅利	出現種数	5　種
調査年月日	2022年 4月18日	方位	-	傾斜	-	調査面積	3m×3m
海抜 247 m	地形	山頂, 尾根, 斜面(上・中・下・凸・凹), 谷, 台地, 扇状地, 平地			土壌	ﾎﾟﾄﾞ性・褐森・赤・黄・黄褐森・ｱﾝﾄﾞ・ｸﾞﾗｲ・凝ｸﾞﾗｲ・黒ボク その他(　　)	
	群系	高木・低木・植林, 伐跡, 法面, 草原・湿原, 海岸(崖・浜・中州), 河川(岸・中州), 池(岸・中州), 路傍・空地, 水田・畦, 水路, 耕作地, 放棄水田, 土手, 砂・岩・樹上					
風当	強・中・弱		日当	陽・中陰・陰	土湿	乾・適・湿・過湿	

階層	優占種	高さ	植被率	平均　胸高直径	種数
高木層(T1)	—	- m	- %	- cm(Max　- cm)	- 種
亜高木層(T2)	—	- m	- %	- cm(Max　- cm)	- 種
低木層(S1)	—	- m	- %	- cm(Max　- cm)	- 種
低木層(S2)	—	- m	- %	- cm(Max　- cm)	- 種
草本層(H1)	ナズナ	0.2 m	60 %	- cm(Max　- cm)	5 種
草本層(H2)	—	- m	- %	- cm(Max　- cm)	- 種
コケ層(M)	—	- m	- %	- cm(Max　- cm)	- 種

群落名	水田雑草群落(ナズナ群落)

被度群度	種名	被度群度	種名	被度群度	種名
H					
4・4	ナズナ				
1・1	スズメノテッポウ				
+	シロザ				
+	スカシタゴボウ				
+	ムシクサ				

資表 8.2.1-2(4)　植生調査票

調査地点名	YC_004	都道府県名	山梨県	市町村名	中央市浅利		出現種数	13　種
調査年月日	2022年 4月18日		方位	-	傾斜	-	調査面積	4m×4m
海抜 247 m	地形	山頂, 尾根, 斜面(上・中・下・凸・凹), 谷, 台地, 扇状地, 平地						
	群系	高木・低木・植林, 伐跡, 法面, 草原・湿原, 海岸(岸・浜・中州), 河川(岸・中州), 池(岸・中州), 路傍・空地, 水田・畦, 水路, 耕作地, 放棄水田 土手, 砂・岩・樹上				土壌		ﾎﾟﾄﾞ性・褐森・赤・黄・黄褐森・ｱﾝﾄﾞ・ｸﾞﾗｲ・擬ｸﾞﾗｲ・黒ボク その他(　　)
風当	強・中・弱		日当	陽・中陰・陰		土湿	乾・適・湿・過湿	

階層	優占種	高さ	植被率	平均 胸高直径	種数
高木層(T1)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
亜高木層(T2)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
低木層(S1)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
低木層(S2)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
草本層(H1)	キツネアザミ	1 m	10 %	- cm(Max - cm)	1 種
草本層(H2)	スズメノカタビラ	0.2 m	95 %	- cm(Max - cm)	12 種
コケ層(M)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種

群落名	放棄水田雑草群落(キツネアザミ群落)

被度群度	種名	被度群度	種名	被度群度	種名
H1					
1・2	キツネアザミ				
H2					
5・5	スズメノカタビラ(水田型)				
2・2	スズメノテッポウ				
1・2	コオニタビラコ				
+・2	コバナキジムシロ				
+	アメリカフウロ				
+	オオアレチノギク				
+	スカシタゴボウ				
+	ナズナ				
+	ノニガナ				
+	ハハコグサ				
+	ムシクサ				
+	ヤハズエンドウ				

資表 8.2.1-2(5)　植生調査票

調査地点名	YC_005	都道府県名	山梨県	市町村名	中央市浅利		出現種数	8　種
調査年月日	2022年 4月18日		方位	-	傾斜	-	調査面積	3m×3m
海抜 248 m	地形	山頂, 尾根, 斜面(上・中・下・凸・凹), 谷, 台地, 扇状地, 平地				土壌	ポド性・褐森・赤・黄・黄褐森 ・アンド・グライ・擬グライ・黒ボク その他(　　)	
	群系	高木・低木・植林, 伐跡, 法面, 草原・湿原, 海岸(岸・浜・中州), 河川(岸・中州), 池(岸・中州), 路傍・空地, 水田・畦, 水路, 耕作地, 放棄水田, 土手, 砂・岩・樹上						
風当	強・中・弱		日当	陽・中陰・陰		土湿	乾・適・湿・過湿	

階層	優占種	高さ	植被率	平均 胸高直径	種数
高木層(T1)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
亜高木層(T2)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
低木層(S1)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
低木層(S2)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
草本層(H1)	スズメノテッポウ	0.25 m	95 %	- cm(Max - cm)	8 種
草本層(H2)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
コケ層(M)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種

群落名	水田雑草群落(スズメノテッポウ群落)

被度群度	種名	被度群度	種名	被度群度	種名
H					
5・5	スズメノテッポウ				
1・2	コバナキジムシロ				
1・2	ムシクサ				
1・1	ハルガヤ				
+	カズノコグサ				
+	キツネアザミ				
+	スズメノカタビラ(水田型)				
+	ノニガナ				

資表 8.2.1-2(6)　植生調査票

調査地点名	YC_006	都道府県名	山梨県	市町村名	中央市浅利		出現種数	12　種
調査年月日	2022年 4月18日		方位	-	傾斜	-	調査面積	3m×3m
海抜 247 m	地形	山頂, 尾根, 斜面(上・中・下・凸・凹), 谷, 台地, 扇状地, 平地				土壌	ポド性・褐森・赤・黄・黄褐森・アンド・グライ・疑グライ・黒ボク その他(　　)	
	群系	高木・低木・植林, 伐跡, 法面, 草原・湿原, 海岸(岸・浜・中州), 河川(岸・中州), 池(岸・中州), 路傍・空地, 水田・畦, 水路, 耕作地, 放棄水田, 土手, 砂・岩・樹上						
風当	強・中・弱		日当	陽・中陰・陰		土湿	乾・適・湿・過湿	

階層	優占種	高さ	植被率	平均 胸高直径	種数
高木層(T1)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
亜高木層(T2)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
低木層(S1)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
低木層(S2)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
草本層(H1)	スズメノエンドウ	0.3 m	100 %	- cm(Max - cm)	12 種
草本層(H2)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
コケ層(M)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種

群落名	畑雑草群落(スズメノエンドウ群落)

被度群度	種名	被度群度	種名	被度群度	種名
H					
4・4	スズメノエンドウ				
3・3	ゲンゲ				
2・2	コオニタビラコ				
1・2	ナズナ				
+	アメリカフウロ				
+	キツネアザミ				
+	コバナキジムシロ				
+	スカシタゴボウ				
+	スズメノテッポウ				
+	トキワハゼ				
+	ハハコグサ				
+	ヤハズエンドウ				

資表 8.2.1-2(7)　植生調査票

調査地点名	YC_007	都道府県名	山梨県	市町村名	市川三郷町		出現種数	15　種
調査年月日	2022年 4月18日		方位	-	傾斜	-	調査面積	3m×3m
海抜 247 m	地形	山頂, 尾根, 斜面(上・中・下・凸・凹), 谷, 台地, 扇状地, 平地				土壌	ポド性・褐森・赤・黄・黄褐森 ・アンド・グライ・疑グライ・黒ボク その他(　　)	
	群系	高木・低木・植林, 伐跡, 法面, 草原・湿原, 海岸(岸・浜・中州), 河川(岸・中州), 池(岸・中州), 路傍・空地, 水田・畦, 水路, 耕作地, 放棄水田, 土手, 砂・岩・樹上						
風当	強・中・弱		日当	陽・中陰・陰		土湿	乾・適・湿・過湿	

階層	優占種	高さ	植被率	平均 胸高直径	種数
高木層(T1)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
亜高木層(T2)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
低木層(S1)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
低木層(S2)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
草本層(H1)	コギシギシ	0.5 m	80 %	- cm(Max - cm)	15 種
草本層(H2)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
コケ層(M)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種

群落名	放棄水田雑草群落(コギシギシ群落)

被度群度	種名	被度群度	種名	被度群度	種名
H					
4・4	コギシギシ				
3・3	スズメノテッポウ				
1・2	ナズナ				
1・1	アメリカフウロ				
1・1	コオニタビラコ				
1・1	ムシクサ				
1・1	ヤハズソウ				
+	オオアレチノギク				
+	カズノコグサ				
+	キツネアザミ				
+	コバナキジムシロ				
+	スカシタゴボウ				
+	トキワハゼ				
+	ハナイバナ				
+	ハハコグサ				

資表 8.2.1-2(8)　植生調査票

調査地点名	YC_008	都道府県名	山梨県	市町村名	中央市浅利		出現種数	11　種
調査年月日	2022年 7月26日		方位	-	傾斜	-	調査面積	4m×4m
海抜 247 m	地形	山頂, 尾根, 斜面(上・中・下・凸・凹), 谷, 台地, 扇状地, 平地						
	群系	高木・低木・植林, 伐跡, 法面, 草原・湿原, 海岸(岸・浜・中州), 河川(岸・中州), 池(岸・中州), 路傍・空地, 水田・畦, 水路, 耕作地, 放棄水田, 土手, 砂・岩・樹上				土壌		ﾎﾟﾄﾞ性・褐森・赤・黄・黄褐森・ｱﾝﾄﾞ・ｸﾞﾗｲ・凝ｸﾞﾗｲ・黒ボク その他(　　)
風当	強・中・弱		日当	陽・中陰・陰		土湿	乾・適・湿・過湿	

階層	優占種	高さ	植被率	平均 胸高直径	種数
高木層(T1)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
亜高木層(T2)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
低木層(S1)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
低木層(S2)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
草本層(H1)	クサネム	0.6 m	100 %	- cm(Max - cm)	11 種
草本層(H2)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
コケ層(M)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種

群落名	放棄水田雑草群落(クサネム群落)

被度群度	種名	被度群度	種名	被度群度	種名
H					
4・4	クサネム				
3・3	イヌビエ				
2・2	ホシアサガオ				
1・1	コゴメガヤツリ				
1・1	ヤブツルアズキ				
+	アメリカセンダングサ				
+	オオエノコロ				
+	サナエタデ				
+	チョウジタデ				
+	ツユクサ				
+	メヒシバ				

資表 8.2.1-2(9)　植生調査票

調査地点名	YC_009	都道府県名	山梨県	市町村名	中央市浅利		出現種数	5　種
調査年月日	2022年 7月26日		方位	-	傾斜	-	調査面積	2m×3m
海抜 247 m	地形	山頂, 尾根, 斜面(上・中・下・凸・凹), 谷, 台地, 扇状地, 平地						
	群系	高木・低木・植林, 伐跡, 法面, 草原・湿原, 海岸(岸・浜・中州), 河川(岸・中州), 池(岸・中州), 路傍・空地, 水田・畦, 水路, 耕作地, 放棄水田, 土手, 砂・岩・樹上				土壌		ﾎﾟﾄﾞｿﾞ性・褐森・赤・黄・黄褐森・ｱﾝﾄﾞ・ｸﾞﾗｲ・擬ｸﾞﾗｲ・黒ボク その他(　　)
風当	強・中・弱		日当	陽・中陰・陰		土湿	乾・適・湿・過湿	

階層	優占種	高さ	植被率	平均 胸高直径	種数
高木層(T1)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
亜高木層(T2)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
低木層(S1)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
低木層(S2)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
草本層(H1)	タマガヤツリ	0.3 m	85 %	- cm(Max - cm)	5 種
草本層(H2)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
コケ層(M)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種

群落名	放棄水田雑草群落(タマガヤツリ群落)

被度群度	種名	被度群度	種名	被度群度	種名
H					
4・4	タマガヤツリ				
3・3	タケトアゼナ				
2・2	アゼナ				
+	チョウジタデ				
+	ヒメソハギ				

資表 8.2.1-2(10)　植生調査票

調査地点名	YC_010	都道府県名	山梨県	市町村名	中央市浅利		出現種数	7　種
調査年月日	2022年 7月26日		方位	-	傾斜	-	調査面積	2m×3m
海抜 247 m	地形	山頂, 尾根, 斜面(上・中・下・凸・凹), 谷, 台地, 扇状地, 平地						
	群系	高木・低木・植林, 伐跡, 法面, 草原・湿原, 海岸(岸・浜・中州), 河川(岸・中州), 池(岸・中州), 路傍・空地, 水田・畦, 水路, 耕作地, 放棄水田, 土手, 砂・岩・樹上				土壌	ポドゾル性・褐森・赤・黄・黄褐森・アンドグライ・グライ・疑グライ・黒ボク その他(　　)	
風当	強・中・弱		日当	陽・中陰・陰		土湿	乾・適・湿・過湿	

階層	優占種	高さ	植被率	平均 胸高直径	種数
高木層(T1)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
亜高木層(T2)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
低木層(S1)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
低木層(S2)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
草本層(H1)	アシカキ	0.3 m	80 %	- cm(Max - cm)	7 種
草本層(H2)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
コケ層(M)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種

群落名	放棄水田雑草群落(アシカキ群落)

被度群度	種名	被度群度	種名	被度群度	種名
H					
4・4	アシカキ				
2・2	イヌビエ				
1・1	アゼナ				
+	クサネム				
+	タケトアゼナ				
+	チョウジタデ				
+	ホシアサガオ				

資表 8.2.1-2(11)　植生調査票

調査地点名	YC_011	都道府県名	山梨県	市町村名	市川三郷町		出現種数	3　種
調査年月日	2022年 7月26日		方位	-	傾斜	-	調査面積	2m×3m
海抜 247 m	地形	山頂, 尾根, 斜面(上・中・下・凸・凹), 谷, 台地, 扇状地, 平地				土壌	ポド性・褐森・赤・黄・黄褐森・アンド・グライ・凝グライ・黒ボク その他(水中)	
	群系	高木・低木・植林, 伐跡, 法面, 草原・湿原, 海岸(岸・浜・中州), 河川(岸・中州), 池(岸・中州), 路傍・空地, 水田・畦, 水路, 耕作地, 放棄水田, 土手, 砂・岩・樹上						
風当	強・中・弱		日当	陽・中陰・陰		土湿	乾・適・湿・過湿	

階層	優占種	高さ	植被率	平均 胸高直径	種数
高木層(T1)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
亜高木層(T2)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
低木層(S1)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
低木層(S2)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
草本層(H1)	ミゾソバ	0.6 m	100 %	- cm(Max - cm)	3 種
草本層(H2)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
コケ層(M)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種

群落名	河辺一年生草本群落(ミゾソバ群落)

被度群度	種名	被度群度	種名	被度群度	種名
H					
5・5	ミゾソバ				
+	アメリカセンダングサ				
+	オオブタクサ				

資表 8.2.1-2(12)　植生調査票

調査地点名	YC_012	都道府県名	山梨県	市町村名	中央市浅利		出現種数	13　種
調査年月日	2022年 7月26日		方位	-	傾斜	-	調査面積	2m×4m
海抜 247 m	地形	山頂, 尾根, 斜面(上・中・下・凸・凹), 谷, 台地, 扇状地, 平地						
	群系	高木・低木・植林, 伐跡, 法面, 草原・湿原, 海岸(岸・浜・中州), 河川(岸・中州), 池(岸・中州), 路傍・空地, 水田・畦, 水路, 耕作地, 放棄水田, 土手, 砂・岩・樹上					土壌	ﾎﾟﾄﾞ性・褐森・赤・黄・黄褐森・ｱﾝﾄﾞ・ｸﾞﾗｲ・凝ｸﾞﾗｲ・黒ボク その他(　　)
風当	強・中・弱		日当	陽・中陰・陰			土湿	乾・適・湿・過湿

階層	優占種	高さ	植被率	平均 胸高直径	種数
高木層(T1)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
亜高木層(T2)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
低木層(S1)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
低木層(S2)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
草本層(H1)	オオブタクサ	2.0 m	85 %	- cm(Max - cm)	1 種
草本層(H2)	—	0.4 m	10 %	- cm(Max - cm)	12 種
コケ層(M)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種

群落名	路傍・空地雑草群落(オオブタクサ群落)

被度群度	種名	被度群度	種名	被度群度	種名
H1					
5・5	オオブタクサ				
H2					
+	イヌムギ				
+	オオアレチノギク				
+	オッタチカタバミ				
+	コセンダングサ				
+	シソ				
+	スギナ				
+	センジュギク				
+	ツユクサ				
+	ヒメジョオン				
+	マルバルコウ				
+	メマツヨイグサ				
+	ヤブツルアズキ				

資表 8.2.1-2(13)　植生調査票

調査地点名	YC_013	都道府県名	山梨県	市町村名	中央市浅利		出現種数	10　種
調査年月日	2022年 7月26日		方位	-	傾斜	-	調査面積	4m×4m
海抜 248 m	地形	山頂, 尾根, 斜面(上・中・下・凸・凹), 谷, 台地, 扇状地, 平地						
	群系	高木・低木・植林, 伐跡, 法面, 草原・湿原, 海岸(岸・浜・中州), 河川(岸・中州), 池(岸・中州), 路傍・空地, 水田・畦, 水路, 耕作地, 放棄水田, 土手, 砂・岩・樹上			土壌		ポド性・褐森・赤・黄・黄褐森 アント グライ・凝グライ・黒ボク その他(　　)	
風当	強・中・弱		日当	陽・中陰・陰		土湿	乾・適・湿・過湿	

階層	優占種	高さ	植被率	平均 胸高直径	種数
高木層(T1)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
亜高木層(T2)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
低木層(S1)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
低木層(S2)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
草本層(H1)	ヨシ	2.5 m	70 %	- cm(Max - cm)	1 種
草本層(H2)	ミゾソバ	0.5 m	90 %	- cm(Max - cm)	9 種
コケ層(M)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種

群落名	ヨシ群落

被度群度	種名	被度群度	種名	被度群度	種名
H1					
4・4	ヨシ				
H2					
5・5	ミゾソバ				
2・2	イヌスギナ				
+	アメリカセンダングサ				
+	イシミカワ				
+	イボクサ				
+	セリ				
+	ヘビイチゴ				
+	ヤブマメ				
+	ヨモギ				

資表 8.2.1-2(14)　植生調査票

調査地点名	YC_014	都道府県名	山梨県	市町村名	市川三郷町		出現種数	2　種
調査年月日	2022年 7月26日		方位	-	傾斜	-	調査面積	2m×4m
海抜 246 m	地形	山頂, 尾根, 斜面(上・中・下・凸・凹), 谷, 台地, 扇状地, 平地						
	群系	高木・低木・植林, 伐跡, 法面, 草原・湿原, 海岸(岸・浜・中州), 河川(岸・中州), 池(岸・中州), 路傍・空地, 水田・畦, 水路, 耕作地, 放棄水田, 土手, 砂・岩・樹上				土壌		ﾎﾟﾄﾞ性・褐森・赤・黄・黄褐森・ｱﾝﾄﾞ・ｸﾞﾗｲ・凝ｸﾞﾗｲ・黒ボク その他(水中)
風当	強・中・弱		日当	陽・中陰・陰		土湿	乾・適・湿・過湿	

階層	優占種	高さ	植被率	平均 胸高直径	種数
高木層(T1)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
亜高木層(T2)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
低木層(S1)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
低木層(S2)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
草本層(H1)	ヒメガマ	2.0 m	80 %	- cm(Max - cm)	2 種
草本層(H2)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
コケ層(M)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種

群落名	ヒメガマ群落

被度群度	種名	被度群度	種名	被度群度	種名
H					
5・5	ヒメガマ				
+	アメリカセンダングサ				

資表 8.2.1-2(15)　植生調査票

調査地点名	YC_015	都道府県名	山梨県	市町村名	市川三郷町		出現種数	1　種
調査年月日	2022年 7月26日		方位	-	傾斜	-	調査面積	2m×4m
海抜 246 m	地形	山頂, 尾根, 斜面(上・中・下・凸・凹), 谷, 台地, 扇状地, 平地						
	群系	高木・低木・植林, 伐跡, 法面, 草原・湿原, 海岸(岸・浜・中州), 河川(岸・中州), 池(岸・中州), 路傍・空地, 水田・畦, 水路, 耕作地, 放棄水田, 土手, 砂・岩・樹上				土壌	ﾎﾟﾄﾞｿﾞ性・褐森・赤・黄・黄褐森・ｱﾝﾄﾞ・ｸﾞﾗｲ・凝ｸﾞﾗｲ・黒ボク その他(　　水中　)	
風当	強・中・弱		日当	陽・中陰・陰		土湿	乾・適・湿・過湿	

階層	優占種	高さ	植被率	平均 胸高直径	種数
高木層(T1)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
亜高木層(T2)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
低木層(S1)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
低木層(S2)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
草本層(H1)	アシカキ	0.4 m	100 %	- cm(Max - cm)	1 種
草本層(H2)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
コケ層(M)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種

群落名	アシカキ群落

被度群度	種名	被度群度	種名	被度群度	種名
H					
5・5	アシカキ				

資表 8.2.1-2(16)　植生調査票

調査地点名	YC_016	都道府県名	山梨県	市町村名	市川三郷町		出現種数	9　種
調査年月日	2022年 7月26日		方位	-	傾斜	-	調査面積	1m×3m
海抜 246 m	地形	山頂, 尾根, 斜面(上・中・下・凸・凹), 谷, 台地, 扇状地, 平地				土壌	ポドゾル性・褐森・赤・黄・黄褐森・アンドグライ・グライ・疑グライ・黒ボク その他(　　)	
	群系	高木・低木・植林, 伐跡, 法面, 草原・湿原, 海岸(岸・浜・中州), 河川(岸・中州), 池(岸・中州), 路傍・空地, 水田・畦, 水路, 耕作地, 放棄水田, 土手, 砂・岩・樹上						
風当	強・中・弱		日当	陽・中陰・陰		土湿	乾・適・湿・過湿	

階層	優占種	高さ	植被率	平均 胸高直径	種数
高木層(T1)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
亜高木層(T2)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
低木層(S1)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
低木層(S2)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
草本層(H1)	オヒシバ	0.2 m	70 %	- cm(Max - cm)	9 種
草本層(H2)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
コケ層(M)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種

群落名	路傍・空地雑草群落(オヒシバ群落)

被度群度	種名	被度群度	種名	被度群度	種名
H					
3・3	オヒシバ				
3・3	アメリカキンゴジカ				
2・2	スベリヒユ				
+	オオニシキソウ				
+	クサネム				
+	コニシキソウ				
+	スイバ				
+	セイヨウタンポポ				
+	メヒシバ				

資表 8.2.1-2(17)　植生調査票

調査地点名	YC_017	都道府県名	山梨県	市町村名	市川三郷町		出現種数	13　種
調査年月日	2022年 7月26日		方位	-	傾斜	-	調査面積	4m×4m
海抜 247 m	地形	山頂, 尾根, 斜面(上・中・下・凸・凹), 谷, 台地, 扇状地, 平地						
	群系	高木・低木・植林, 伐跡, 法面, 草原・湿原, 海岸(岸・浜・中州), 河川(岸・中州), 池(岸・中州), 路傍・空地, 水田・畦, 水路, 耕作地, 放棄水田, 土手, 砂・岩・樹上			土壌		ポドゾル性・褐森・赤・黄・黄褐森・アンドグライ・グライ・擬グライ・黒ボク その他(　　)	
風当	強・中・弱		日当	陽・中陰・陰		土湿	乾・適・湿・過湿	

階層	優占種	高さ	植被率	平均 胸高直径	種数
高木層(T1)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
亜高木層(T2)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
低木層(S1)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
低木層(S2)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
草本層(H1)	クサネム	1.6 m	85 %	- cm(Max - cm)	5 種
草本層(H2)	イヌスギナ	0.5 m	60 %	- cm(Max - cm)	8 種
コケ層(M)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種

群落名	放棄水田雑草群落(クサネム群落)

被度群度	種名	被度群度	種名	被度群度	種名
H1					
5・5	クサネム				
2・2	セイタカアワダチソウ				
1・2	コガマ				
+	ギシギシ				
+	ススキ				
H2					
3・3	イヌスギナ				
2・2	セリ				
1・2	カズノコグサ				
1・1	ノイバラ				
+	アメリカセンダングサ				
+	カモジグサ				
+	クサネム				
+	ミコシガヤ				

資表 8.2.1-2(18)　植生調査票

調査地点名	YC_018	都道府県名	山梨県	市町村名	市川三郷町		出現種数	7　種
調査年月日	2022年 7月26日		方位	-	傾斜	-	調査面積	1m×3m
海抜 247 m	地形	山頂, 尾根, 斜面(上・中・下・凸・凹), 谷, 台地, 扇状地, 平地						
	群系	高木・低木・植林, 伐跡, 法面, 草原・湿原, 海岸(岸・浜・中州), 河川(岸・中州), 池(岸・中州), 路傍・空地, 水田・畦, 水路, 耕作地, 放棄水田, 土手, 砂・岩・樹上				土壌		ﾎﾟﾄﾞ性・褐森・赤・黄・黄褐森・ｱﾝﾄﾞ・ｸﾞﾗｲ・凝ｸﾞﾗｲ・黒ボク その他(　　)
風当	強・中・弱		日当	陽・中陰・陰		土湿	乾・適・湿・過湿	

階層	優占種	高さ	植被率	平均 胸高直径	種数
高木層(T1)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
亜高木層(T2)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
低木層(S1)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
低木層(S2)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
草本層(H1)	タマガヤツリ	0.4 m	40 %	- cm(Max - cm)	5 種
草本層(H2)	ウキアゼナ	- 0.2 m	70 %	- cm(Max - cm)	2 種
コケ層(M)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種

群落名	放棄水田雑草群落(タマガヤツリ群落)

被度群度	種名	被度群度	種名	被度群度	種名
H1					
3・3	タマガヤツリ				
2・2	アシカキ				
2・2	クサネム				
+	イヌビエ				
+	ヒデリコ				
H2					
4・4	ウキアゼナ				
+	アオウキクサ				

資表 8.2.1-2(19)　植生調査票

調査地点名	YC_019	都道府県名	山梨県	市町村名	市川三郷町		出現種数	12　種
調査年月日	2022年 7月26日		方位	-	傾斜	-	調査面積	1m×3m
海抜 248 m	地形	山頂, 尾根, 斜面(上・中・下・凸・凹), 谷, 台地, 扇状地, 平地						
	群系	高木・低木・植林, 伐跡, 法面, 草原・湿原, 海岸(岸・浜・中州), 河川(岸・中州), 池(岸・中州), 路傍・空地, 水田・畦, 水路, 耕作地, 放棄水田, 土手, 砂・岩・樹上			土壌		ポドゾル性・褐森・赤・黄・黄褐森・アンドグライ・グライ・擬グライ・黒ボク その他(　　)	
風当	強・中・弱		日当	陽・中陰・陰		土湿	乾・適・湿・過湿	

階層	優占種	高さ	植被率	平均 胸高直径	種数
高木層(T1)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
亜高木層(T2)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
低木層(S1)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
低木層(S2)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
草本層(H1)	メヒシバ	0.4 m	100 %	- cm(Max - cm)	12 種
草本層(H2)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
コケ層(M)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種

群落名	放棄畑雑草群落(メヒシバ群落

被度群度	種名	被度群度	種名	被度群度	種名
H					
4・4	メヒシバ				
2・2	アキノエノコログサ				
2・2	エノキグサ				
1・1	オヒシバ				
+・2	ススキ				
+・2	ヒメジョオン				
+	アメリカイヌホオズキ				
+	オオアレチノギク				
+	オオニシキソウ				
+	オッタチカタバミ				
+	コセンダングサ				
+	スイバ				

資表 8.2.1-2(20)　植生調査票

調査地点名	YC_020	都道府県名	山梨県	市町村名	市川三郷町		出現種数	11　種
調査年月日	2022年 7月26日		方位	-	傾斜	-	調査面積	1m×4m
海抜 247 m	地形	山頂, 尾根, 斜面(上・中・下・凸・凹), 谷, 台地, 扇状地, 平地				土壌	ポド性・褐森・赤・黄・黄褐森・アンド・グライ・擬グライ・黒ボク その他(　　)	
	群系	高木・低木・植林, 伐跡, 法面, 草原・湿原, 海岸(岸・浜・中州), 河川(岸・中州), 池(岸・中州), 路傍・空地, 水田・畦, 水路, 耕作地, 放棄水田, 土手, 砂・岩・樹上						
風当	強・中・弱		日当	陽・中陰・陰		土湿	乾・適・湿・過湿	

階層	優占種	高さ	植被率	平均 胸高直径	種数
高木層(T1)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
亜高木層(T2)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
低木層(S1)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
低木層(S2)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
草本層(H1)	メヒシバ	0.4 m	90 %	- cm(Max - cm)	11 種
草本層(H2)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
コケ層(M)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種

群落名	路傍・空地雑草群落(メヒシバ群落)

被度群度	種名	被度群度	種名	被度群度	種名
H					
4・4	メヒシバ				
3・3	オヒシバ				
1・1	ヒメムカシヨモギ				
+	アメリカタカサブロウ				
+	コスズメガヤ				
+	コニシキソウ				
+	タマガヤツリ				
+	ホナガイヌビユ				
+	コゴメガヤツリ				
+	トキワハゼ				
+	ハキダメギク				

資表 8.2.1-2(21)　植生調査票

調査地点名	YC_021	都道府県名	山梨県	市町村名	市川三郷町		出現種数	6　種
調査年月日	2022年 7月26日		方位	-	傾斜	-	調査面積	1m×4m
海抜 247 m	地形	山頂, 尾根, 斜面(上・中・下・凸・凹), 谷, 台地, 扇状地, 平地						
	群系	高木・低木・植林, 伐跡, 法面, 草原・湿原, 海岸(岸・浜・中州), 河川(岸・中州), 池(岸・中州), 路傍・空地, 水田・畦, 水路, 耕作地 放棄水田, 土手, 砂・岩・樹上				土壌		ﾎﾟﾄﾞ性・褐森・赤・黄・黄褐森・ｱﾝﾄﾞ・ｸﾞﾗｲ・擬ｸﾞﾗｲ・黒ボク その他(　　)
風当	強・中・弱		日当	陽・中陰・陰		土湿	乾・適・湿・過湿	

階層	優占種	高さ	植被率	平均 胸高直径	種数
高木層(T1)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
亜高木層(T2)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
低木層(S1)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
低木層(S2)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
草本層(H1)	メヒシバ	0.4 m	100 %	- cm(Max - cm)	6 種
草本層(H2)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
コケ層(M)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種

群落名	畑雑草群落(メヒシバ群落)

被度群度	種名	被度群度	種名	被度群度	種名
H					
4・4	メヒシバ				
3・3	アメリカタカサブロウ				
3・3	イヌビユ				
1・1	コセンダングサ				
+	サナエタデ				
+	スベリヒユ				

資表 8.2.1-2(22)　植生調査票

調査地点名	YC_022	都道府県名	山梨県	市町村名	市川三郷町		出現種数	10　種
調査年月日	2022年 7月26日		方位	-	傾斜	-	調査面積	3m×3m
海抜 247 m	地形	山頂, 尾根, 斜面(上・中・下・凸・凹), 谷, 台地, 扇状地, 平地				土壌	ポド性・褐森・赤・黄・黄褐森・アンド・グライ・擬グライ・黒ボク その他(　　)	
	群系	高木・低木・植林, 伐跡, 法面, 草原・湿原, 海岸(岸・浜・中州), 河川(岸・中州), 池(岸・中州), 路傍・空地, 水田・畦, 水路, 耕作地, 放棄水田, 土手, 砂・岩・樹上						
風当	強・中・弱		日当	陽・中陰・陰		土湿	乾・適・湿・過湿	

階層	優占種	高さ	植被率	平均 胸高直径	種数
高木層(T1)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
亜高木層(T2)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
低木層(S1)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
低木層(S2)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
草本層(H1)	メヒシバ	0.5 m	100 %	- cm(Max - cm)	10 種
草本層(H2)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
コケ層(M)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種

群落名	路傍・空地雑草群落(メヒシバ群落)

被度群度	種名	被度群度	種名	被度群度	種名
H					
4・4	メヒシバ				
3・3	イヌビエ				
+	アメリカタカサブロウ				
+	ガガイモ				
+	スカシタゴボウ				
+	スベリヒユ				
+	タケトアゼナ				
+	トキワハゼ				
+	トキンソウ				
+	ヒメソハギ				

資表 8.2.1-2(23)　植生調査票

調査地点名	YC_023	都道府県名	山梨県	市町村名	市川三郷町		出現種数	14　種
調査年月日	2022年 7月26日		方位	-	傾斜	-	調査面積	4m×4m
海抜 247 m	地形	山頂, 尾根, 斜面(上・中・下・凸・凹), 谷, 台地, 扇状地, 平地				土壌	ポドゾル性・褐森・赤・黄・黄褐森・アンドグライ・グライ・疑グライ・黒ボク その他(　　)	
	群系	高木・低木・植林, 伐跡, 法面, 草原・湿原, 海岸(岸・浜・中州), 河川(岸・中州), 池(岸・中州), 路傍・空地, 水田・畦, 水路, 耕作地, 放棄水田, 土手, 砂・岩・樹上						
風当	強・中・弱		日当	陽・中陰・陰		土湿	乾・適・湿・過湿	

階層	優占種	高さ	植被率	平均 胸高直径	種数
高木層(T1)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
亜高木層(T2)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
低木層(S1)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
低木層(S2)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
草本層(H1)	オオアレチノギク	1.6 m	80 %	- cm(Max - cm)	14 種
草本層(H2)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
コケ層(M)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種

群落名	放棄水田雑草群落(オオアレチノギク群落)

被度群度	種名	被度群度	種名	被度群度	種名
H					
4・4	オオアレチノギク				
3・3	コギシギシ				
+	アゼガヤ				
+	アメリカフウロ				
+	アレチヌスビトハギ				
+	カズノコグサ				
+	カスマグサ				
+	キツネアザミ				
+	シソ				
+	ダンドボロギク				
+	チガヤ				
+	トキワハゼ				
+	ナズナ				
+	ハハコグサ				

資表 8.2.1-2(24)　植生調査票

調査地点名	YC_024	都道府県名	山梨県	市町村名	市川三郷町		出現種数	13　種
調査年月日	2022年 7月26日		方位	-	傾斜	-	調査面積	3m×3m
海抜 246 m	地形	山頂, 尾根, 斜面(上・中・下・凸・凹), 谷, 台地, 扇状地, 平地				土壌	ポド性・褐森・赤・黄・黄褐森・アンド・グライ・擬グライ・黒ボク その他(　　)	
	群系	高木・低木・植林, 伐跡, 法面, 草原・湿原, 海岸(岸・浜・中州), 河川(岸・中州), 池(岸・中州), 路傍・空地, 水田・畦, 水路, 耕作地, 放棄水田, 土手, 砂・岩・樹上						
風当	強・中・弱		日当	陽・中陰・陰		土湿	乾・適・湿・過湿	

階層	優占種	高さ	植被率	平均 胸高直径	種数
高木層(T1)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
亜高木層(T2)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
低木層(S1)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
低木層(S2)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
草本層(H1)	ツユクサ	0.4 m	90 %	- cm(Max - cm)	13 種
草本層(H2)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
コケ層(M)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種

群落名	路傍・空地雑草群落(ツユクサ群落)

被度群度	種名	被度群度	種名	被度群度	種名
H					
4・4	ツユクサ				
2・2	ハキダメギク				
1・2	エノキグサ				
1・1	オオアレチノギク				
1・1	カゼクサ				
+・2	メヒシバ				
+	ゴウシュウアリタソウ				
+	コセンダングサ				
+	コニシキソウ				
+	スカシタゴボウ				
+	スベリヒユ				
+	ホナガイヌビユ				
+	ユウゲショウ				

資表 8.2.1-2(25)　植生調査票

調査地点名	YC_025	都道府県名	山梨県	市町村名	市川三郷町		出現種数	9　種
調査年月日	2022年 9月29日		方位	-	傾斜	-	調査面積	4m×4m
海抜 247 m	地形	山頂, 尾根, 斜面(上・中・下・凸・凹), 谷, 台地, 扇状地, 平地				土壌	ポドゾル性・褐森・赤・黄・黄褐森・アンドグライ・グライ・疑グライ・黒ボク その他(　　)	
	群系	高木・低木・植林, 伐跡, 法面, 草原・湿原, 海岸(岸・浜・中州), 河川(岸・中州), 池(岸・中州), 路傍・空地, 水田・畦, 水路, 耕作地, 放棄水田, 土手, 砂・岩・樹上						
風当	強・中・弱		日当	陽・中陰・陰		土湿	乾・適・湿・過湿	

階層	優占種	高さ	植被率	平均　胸高直径	種数
高木層(T1)	—	- m	- %	- cm(Max　- cm)	- 種
亜高木層(T2)	—	- m	- %	- cm(Max　- cm)	- 種
低木層(S1)	—	- m	- %	- cm(Max　- cm)	- 種
低木層(S2)	—	- m	- %	- cm(Max　- cm)	- 種
草本層(H1)	タマガヤツリ	0.3 m	70 %	- cm(Max　- cm)	9 種
草本層(H2)	—	- m	- %	- cm(Max　- cm)	- 種
コケ層(M)	—	- m	- %	- cm(Max　- cm)	- 種

群落名	放棄水田雑草群落(タマガヤツリ群落)

被度群度	種名	被度群度	種名	被度群度	種名
H					
4・4	タマガヤツリ				
2・2	カゼクサ				
2・2	コゴメガヤツリ				
1・2	メヒシバ				
+	アメリカタカサブロウ				
+	オニノゲシ				
+	スベリヒユ				
+	ナズナ				
+	ヒメアメリカアゼナ				

資表 8.2.1-2(26)　植生調査票

調査地点名	YC_026	都道府県名	山梨県	市町村名	中央市浅利		出現種数	9　種
調査年月日	2022年 7月26日		方位	-	傾斜	-	調査面積	3m×3m
海抜 247 m	地形	山頂, 尾根, 斜面(上・中・下・凸・凹), 谷, 台地, 扇状地, 平地						
	群系	高木・低木・植林, 伐跡, 法面, 草原・湿原, 海岸(岸・浜・中州), 河川(岸・中州), 池(岸・中州), 路傍・空地, 水田・畦, 水路, 耕作地, 放棄水田, 土手, 砂・岩・樹上				土壌		ポドゾル性・褐森・赤・黄・黄褐森・アンドグライ・グライ・疑グライ・黒ボク その他(　　)
風当	強・中・弱		日当	陽・中陰・陰		土湿	乾・適・湿・過湿	

階層	優占種	高さ	植被率	平均 胸高直径	種数
高木層(T1)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
亜高木層(T2)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
低木層(S1)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
低木層(S2)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
草本層(H1)	イヌビエ	0.7 m	100 %	- cm(Max - cm)	9 種
草本層(H2)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
コケ層(M)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種

群落名	放棄水田雑草群落(イヌビエ群落)

被度群度	種名	被度群度	種名	被度群度	種名
H					
4・4	イヌビエ				
3・3	クサネム				
2・2	メヒシバ				
1・2	サナエタデ				
1・1	ハルタデ				
+	ギシギシ				
+	コゴメガヤツリ				
+	スズメノヒエ				
+	ツユクサ				

資表 8.2.1-2(27)　植生調査票

調査地点名	YC_027	都道府県名	山梨県	市町村名	中央市浅利		出現種数	4　種
調査年月日	2022年 7月26日		方位	-	傾斜	-	調査面積	5m×5m
海抜 247 m	地形	山頂, 尾根, 斜面(上・中・下・凸・凹), 谷, 台地, 扇状地, 平地				土壌	ポド性・褐森・赤・黄・黄褐森・アンド・グライ・擬グライ・黒ボク その他(　　)	
	群系	高木・低木・植林, 伐跡, 法面, 草原・湿原, 海岸(岸・浜・中州), 河川(岸・中州), 池(岸・中州), 路傍・空地, 水田・畦, 水路, 耕作地, 放棄水田, 土手, 砂・岩・樹上						
風当	強・中・弱		日当	陽・中陰・陰		土湿	乾・適・湿・過湿	

階層	優占種	高さ	植被率	平均 胸高直径	種数
高木層(T1)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
亜高木層(T2)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
低木層(S1)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
低木層(S2)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
草本層(H1)	オギ	2.5 m	100 %	- cm(Max - cm)	4 種
草本層(H2)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
コケ層(M)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種

群落名	オギ群落

被度群度	種名	被度群度	種名	被度群度	種名
H					
5・5	オギ				
1・1	セイタカアワダチソウ				
+	コセンダングサ				
+	マルバルコウ				

資表 8.2.1-2(28)　植生調査票

調査地点名	YC_028	都道府県名	山梨県	市町村名	中央市浅利		出現種数	7　種
調査年月日	2022年 7月26日		方位	-	傾斜	-	調査面積	4m×4m
海抜 247 m	地形	山頂, 尾根, 斜面(上・中・下・凸・凹), 谷, 台地, 扇状地, 平地						
	群系	高木・低木・植林, 伐跡, 法面, 草原・湿原, 海岸(岸・浜・中州), 河川(岸・中州), 池(岸・中州), 路傍・空地, 水田・畦, 水路, 耕作地, 放棄水田, 土手, 砂・岩・樹上				土壌		ﾎﾟﾄﾞｿﾞ性・褐森・赤・黄・黄褐森・ｱﾝﾄﾞ・ｸﾞﾗｲ・凝ｸﾞﾗｲ・黒ボク その他(　　)
風当	強・中・弱		日当	陽・中陰・陰		土湿	乾・適・湿・過湿	

階層	優占種	高さ	植被率	平均 胸高直径	種数
高木層(T1)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
亜高木層(T2)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
低木層(S1)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
低木層(S2)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
草本層(H1)	セイタカアワダチソウ	0.4 m	100 %	- cm(Max - cm)	7 種
草本層(H2)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
コケ層(M)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種

群落名	路傍・空地雑草群落(セイタカアワダチソウ群落)

被度群度	種名	被度群度	種名	被度群度	種名
H					
4・4	セイタカアワダチソウ				
2・2	ヒメジョオン				
1・2	エノコログサ				
+	オッタチカタバミ				
+	カモジグサ				
+	マメグンバイナズナ				
+	マルバルコウ				

資表 8.2.1-2(29)　植生調査票

調査地点名	YC_029	都道府県名	山梨県	市町村名	中央市浅利		出現種数	11　種
調査年月日	2022年 7月26日		方位	-	傾斜	-	調査面積	4m×4m
海抜 247 m	地形	山頂, 尾根, 斜面(上・中・下・凸・凹), 谷, 台地, 扇状地, 平地						
	群系	高木・低木・植林, 伐跡, 法面, 草原・湿原, 海岸(岸・浜・中州), 河川(岸・中州), 池(岸・中州), 路傍・空地, 水田・畦, 水路, 耕作地, 放棄水田, 土手, 砂・岩・樹上				土壌		ﾎﾟﾄﾞ性・褐森・赤・黄・黄褐森・ｱﾝﾄﾞ・ｸﾞﾗｲ・凝ｸﾞﾗｲ・黒ボク その他(　　)
風当	強・中・弱		日当	陽・中陰・陰		土湿	乾・適・湿・過湿	

階層	優占種	高さ	植被率	平均 胸高直径	種数
高木層(T1)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
亜高木層(T2)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
低木層(S1)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
低木層(S2)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
草本層(H1)	セイタカアワダチソウ	1.5 m	100 %	- cm(Max - cm)	11 種
草本層(H2)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
コケ層(M)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種

群落名	路傍・空地雑草群落(セイタカアワダチソウ群落)

被度群度	種名	被度群度	種名	被度群度	種名
H					
5・5	セイタカアワダチソウ				
4・3	クズ				
1・2	アキノノゲシ				
1・1	イノコヅチ				
+	アキノエノコログサ				
+	アメリカアサガオ				
+	アレチウリ				
+	コセンダングサ				
+	シロザ				
+	センダン				
+	ツユクサ				

資表 8.2.1-2(30)　植生調査票

調査地点名	YC_030	都道府県名	山梨県	市町村名	中央市浅利		出現種数	6　種
調査年月日	2022年 7月26日		方位	-	傾斜	-	調査面積	5m×5m
海抜 247 m	地形	山頂, 尾根, 斜面(上・中・下・凸・凹), 谷, 台地, 扇状地, 平地				土壌	ポド性・褐森・赤・黄・黄褐森・アンド・グライ・擬グライ・黒ボク その他(　　)	
	群系	高木・低木・植林, 伐跡, 法面, 草原・湿原, 海岸(岸・浜・中州), 河川(岸・中州), 池(岸・中州), 路傍・空地, 水田・畦, 水路, 耕作地, 放棄水田, 土手, 砂・岩・樹上						
風当	強・中・弱		日当	陽・中陰・陰		土湿	乾・適・湿・過湿	

階層	優占種	高さ	植被率	平均 胸高直径	種数
高木層(T1)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
亜高木層(T2)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
低木層(S1)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
低木層(S2)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
草本層(H1)	オギ	2.5 m	100 %	- cm(Max - cm)	6 種
草本層(H2)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
コケ層(M)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種

群落名	オギ群落

被度群度	種名	被度群度	種名	被度群度	種名
H					
5・5	オギ				
+・2	セイタカアワダチソウ				
+	ツユクサ				
+	マルバルコウ				
+	コセンダングサ				
+	アメリカセンダングサ				

資表 8.2.1-2(31)　植生調査票

調査地点名	YC_031	都道府県名	山梨県	市町村名	中央市浅利		出現種数	5　種
調査年月日	2022年 7月26日		方位	-	傾斜	-	調査面積	4m×4m
海抜 247 m	地形	山頂, 尾根, 斜面(上・中・下・凸・凹), 谷, 台地, 扇状地, 平地						
	群系	高木・低木・植林, 伐跡, 法面, 草原・湿原, 海岸(岸・浜・中州), 河川(岸・中州), 池(岸・中州), 路傍・空地, 水田・畦, 水路, 耕作地, 放棄水田, 土手, 砂・岩・樹上				土壌		ﾎﾟﾄﾞ性・褐森・赤・黄・黄褐森・ｱﾝﾄﾞ・ｸﾞﾗｲ・凝ｸﾞﾗｲ・黒ボク その他(　　)
風当	強・中・弱		日当	陽・中陰・陰		土湿	乾・適・湿・過湿	

階層	優占種	高さ	植被率	平均 胸高直径	種数
高木層(T1)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
亜高木層(T2)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
低木層(S1)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
低木層(S2)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
草本層(H1)	サナエタデ	1.3 m	100 %	- cm(Max - cm)	5 種
草本層(H2)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
コケ層(M)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種

群落名	放棄水田雑草群落(サナエタデ群落)

被度群度	種名	被度群度	種名	被度群度	種名
H					
5・5	サナエタデ				
+	アキノエノコログサ				
+	アメリカセンダングサ				
+	イヌビエ				
+	ヌカキビ				

資表 8.2.1-2(32)　植生調査票

調査地点名	YC_032	都道府県名	山梨県	市町村名	中央市浅利		出現種数	6　種
調査年月日	2022年 7月26日		方位	-	傾斜	-	調査面積	4m×4m
海抜 247 m	地形	山頂, 尾根, 斜面(上・中・下・凸・凹), 谷, 台地, 扇状地, 平地				土壌	ポド性・褐森・赤・黄・黄褐森・アンド・グライ・擬グライ・黒ボク その他(　　)	
	群系	高木・低木・植林, 伐跡, 法面, 草原・湿原, 海岸(岸・浜・中州), 河川(岸・中州), 池(岸・中州), 路傍・空地, 水田・畦, 水路, 耕作地, 放棄水田, 土手, 砂・岩・樹上						
風当	強・中・弱		日当	陽・中陰・陰		土湿	乾・適・湿・過湿	

階層	優占種	高さ	植被率	平均 胸高直径	種数
高木層(T1)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
亜高木層(T2)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
低木層(S1)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
低木層(S2)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
草本層(H1)	クサネム	1.1 m	100 %	- cm(Max - cm)	6 種
草本層(H2)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
コケ層(M)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種

群落名	水田雑草群落(クサネム群落)

被度群度	種名	被度群度	種名	被度群度	種名
H					
3・3	クサネム				
3・3	サナエタデ				
2・2	イヌビエ				
2・2	メヒシバ				
+	コゴメガヤツリ				
+	ツユクサ				

資表 8.2.1-2(33)　植生調査票

調査地点名	YC_033	都道府県名	山梨県	市町村名	中央市浅利		出現種数	1　種
調査年月日	2022年 7月26日		方位	-	傾斜	-	調査面積	4m×4m
海抜 247 m	地形	山頂, 尾根, 斜面(上・中・下・凸・凹), 谷, 台地, 扇状地, 平地						
	群系	高木・低木・植林, 伐跡, 法面, 草原・湿原, 海岸(岸・浜・中州), 河川(岸・中州), 池(岸・中州), 路傍・空地, 水田・畦, 水路, 耕作地, 放棄水田, 土手, 砂・岩・樹上				土壌	ポドゾル性・褐森・赤・黄・黄褐森・アンドグライ・グライ・疑グライ・黒ボク その他(　　)	
風当	強・中・弱		日当	陽・中陰・陰		土湿	乾・適・湿・過湿	

階層	優占種	高さ	植被率	平均 胸高直径	種数
高木層(T1)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
亜高木層(T2)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
低木層(S1)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
低木層(S2)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
草本層(H1)	サナエタデ	1.6 m	100 %	- cm(Max - cm)	1 種
草本層(H2)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
コケ層(M)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種

群落名	放棄水田雑草群落(サナエタデ群落)

被度群度	種名	被度群度	種名	被度群度	種名
H					
5・5	サナエタデ				

資表 8.2.1-2(34)　植生調査票

調査地点名	YC_034	都道府県名	山梨県	市町村名	中央市浅利		出現種数	7　種
調査年月日	2022年 7月26日		方位	-	傾斜	-	調査面積	4m×4m
海抜 247 m	地形	山頂, 尾根, 斜面(上・中・下・凸・凹), 谷, 台地, 扇状地, 平地						
	群系	高木・低木・植林, 伐跡, 法面, 草原・湿原, 海岸(岸・浜・中州), 河川(岸・中州), 池(岸・中州), 路傍・空地, 水田・畦, 水路, 耕作地, 放棄水田, 土手, 砂・岩・樹上				土壌		ﾎﾟﾄﾞ性・褐森・赤・黄・黄褐森・ｱﾝﾄﾞ・ｸﾞﾗｲ・凝ｸﾞﾗｲ・黒ボク その他(　　)
風当	強・中・弱		日当	陽・中陰・陰		土湿	乾・適・湿・過湿	

階層	優占種	高さ	植被率	平均 胸高直径	種数
高木層(T1)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
亜高木層(T2)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
低木層(S1)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
低木層(S2)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
草本層(H1)	セイタカアワダチソウ	2.5 m	100 %	- cm(Max - cm)	7 種
草本層(H2)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
コケ層(M)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種

群落名	放棄水田雑草群落(セイタカアワダチソウ群落)

被度群度	種名	被度群度	種名	被度群度	種名
H					
5・5	セイタカアワダチソウ				
+・2	サナエタデ				
+・2	シロザ				
+	オオアレチノギク				
+	ヒロハホウキギク				
+	マルバルコウ				
+	メヒシバ				

資表 8.2.1-2(35)　植生調査票

調査地点名	YC_035	都道府県名	山梨県	市町村名	中央市浅利		出現種数	4　種
調査年月日	2022年 7月26日		方位	-	傾斜	-	調査面積	3m×3m
海抜 247 m	地形	山頂, 尾根, 斜面(上・中・下・凸・凹), 谷, 台地, 扇状地, 平地				土壌	ポド性・褐森・赤・黄・黄褐森・アンド・グライ・擬グライ・黒ボク その他(　　)	
	群系	高木・低木・植林, 伐跡, 法面, 草原・湿原, 海岸(岸・浜・中州), 河川(岸・中州), 池(岸・中州), 路傍・空地, 水田・畦, 水路, 耕作地, 放棄水田, 土手, 砂・岩・樹上						
風当	強・中・弱		日当	陽・中陰・陰		土湿	乾・適・湿・過湿	

階層	優占種	高さ	植被率	平均 胸高直径	種数
高木層(T1)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
亜高木層(T2)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
低木層(S1)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
低木層(S2)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
草本層(H1)	イヌビエ	1.0 m	100 %	- cm(Max - cm)	4 種
草本層(H2)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
コケ層(M)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種

群落名	放棄畑雑草群落(イヌビエ群落)

被度群度	種名	被度群度	種名	被度群度	種名
H					
5・5	イヌビエ				
1・1	サナエタデ				
1・1	メヒシバ				
+	ホナガイヌビユ				

資表 8.2.1-2(36)　植生調査票

調査地点名	YC_036	都道府県名	山梨県	市町村名	中央市浅利		出現種数	4　種
調査年月日	2022年 7月26日		方位	-	傾斜	-	調査面積	4m×4m
海抜 247 m	地形	山頂, 尾根, 斜面(上・中・下・凸・凹), 谷, 台地, 扇状地, 平地						
	群系	高木・低木・植林, 伐跡, 法面, 草原・湿原, 海岸(岸・浜・中州), 河川(岸・中州), 池(岸・中州), 路傍・空地, 水田・畦, 水路, 耕作地, 放棄水田, 土手, 砂・岩・樹上				土壌		ﾎﾟﾄﾞ性・褐森・赤・黄・黄褐森・ｱﾝﾄﾞ・ｸﾞﾗｲ・凝ｸﾞﾗｲ・黒ボク その他(　　)
風当	強・中・弱		日当	陽・中陰・陰		土湿	乾・適・湿・過湿	

階層	優占種	高さ	植被率	平均 胸高直径	種数
高木層(T1)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
亜高木層(T2)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
低木層(S1)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
低木層(S2)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
草本層(H1)	コガマ	1.3 m	100 %	- cm(Max - cm)	4 種
草本層(H2)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
コケ層(M)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種

群落名	コガマ群落

被度群度	種名	被度群度	種名	被度群度	種名
H					
5・5	コガマ				
2・2	アゼナルコ				
+・2	サナエタデ				
+	アメリカセンダングサ				

資表 8.2.1-2(37)　植生調査票

調査地点名	YC_037	都道府県名	山梨県	市町村名	中央市浅利		出現種数	11　種
調査年月日	2022年 7月26日		方位	-	傾斜	-	調査面積	4m×4m
海抜 247 m	地形	山頂, 尾根, 斜面(上・中・下・凸・凹), 谷, 台地, 扇状地, 平地						
	群系	高木・低木・植林, 伐跡, 法面, 草原・湿原, 海岸(岸・浜・中州), 河川(岸・中州), 池(岸・中州), 路傍・空地, 水田・畦, 水路, 耕作地, 放棄水田, 土手, 砂・岩・樹上				土壌		ﾎﾟﾄﾞ性・褐森・赤・黄・黄褐森・ｱﾝﾄﾞ・ｸﾞﾗｲ・凝ｸﾞﾗｲ・黒ボク その他(　　)
風当	強・中・弱		日当	陽・中陰・陰		土湿	乾・適・湿・過湿	

階層	優占種	高さ	植被率	平均 胸高直径	種数
高木層(T1)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
亜高木層(T2)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
低木層(S1)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
低木層(S2)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
草本層(H1)	イヌビエ	1.0 m	100 %	- cm(Max - cm)	11 種
草本層(H2)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
コケ層(M)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種

群落名	放棄水田雑草群落(イヌビエ群落)

被度群度	種名	被度群度	種名	被度群度	種名
H					
4・4	イヌビエ				
2・2	クサネム				
2・2	ミコシガヤ				
1・1	ギシギシ				
+	アメリカタカサブロウ				
+	オオアレチノギク				
+	オッタチカタバミ				
+	ケキツネノボタン				
+	サナエタデ				
+	ホシアサガオ				
+	ミゾコウジュ				

資表 8.2.1-2(38)　植生調査票

調査地点名	YC_038	都道府県名	山梨県	市町村名	中央市浅利		出現種数	2　種
調査年月日	2022年 7月26日		方位	-	傾斜	-	調査面積	1m×3m
海抜 247 m	地形	山頂, 尾根, 斜面(上・中・下・凸・凹), 谷, 台地, 扇状地, 平地				土壌	ポド性・褐森・赤・黄・黄褐森・アンド・グライ・凝グライ・黒ボク その他(水中)	
	群系	高木・低木・植林, 伐跡, 法面, 草原・湿原, 海岸(岸・浜・中州), 河川(岸・中州), 池(岸・中州), 路傍・空地, 水田・畦, 水路, 耕作地, 放棄水田, 土手, 砂・岩・樹上						
風当	強・(中)・弱		日当	(陽)・中陰・陰		土湿	乾・適・湿・(過湿)	

階層	優占種	高さ	植被率	平均 胸高直径	種数
高木層(T1)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
亜高木層(T2)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
低木層(S1)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
低木層(S2)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
草本層(H1)	コカナダモ	- 0.4 m	90 %	- cm(Max - cm)	2 種
草本層(H2)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
コケ層(M)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種

群落名	沈水植物群落(コカナダモ群落)

被度群度	種名	被度群度	種名	被度群度	種名
H					
5・5	コカナダモ				
+	ホソバミズヒキモ				

資表 8.2.1-2(39)　植生調査票

調査地点名	YC_039	都道府県名	山梨県	市町村名	中央市浅利		出現種数	6　種
調査年月日	2022年 7月26日		方位	-	傾斜	-	調査面積	4m×4m
海抜 247 m	地形	山頂, 尾根, 斜面(上・中・下・凸・凹), 谷, 台地, 扇状地, 平地						
	群系	高木・低木・植林, 伐跡, 法面, 草原・湿原, 海岸(岸・浜・中州), 河川(岸・中州), 池(岸・中州), 路傍・空地, 水田・畦, 水路, 耕作地, 放棄水田, 土手, 砂・岩・樹上				土壌		ﾎﾟﾄﾞ性・褐森・赤・黄・黄褐森・ｱﾝﾄﾞ・ｸﾞﾗｲ・凝ｸﾞﾗｲ・黒ボク その他(　　)
風当	強・中・弱		日当	陽・中陰・陰		土湿	乾・適・湿・過湿	

階層	優占種	高さ	植被率	平均 胸高直径	種数
高木層(T1)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
亜高木層(T2)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
低木層(S1)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
低木層(S2)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
草本層(H1)	コガマ	1.0 m	100 %	- cm(Max - cm)	6 種
草本層(H2)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
コケ層(M)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種

群落名	コガマ群落

被度群度	種名	被度群度	種名	被度群度	種名
H					
5・5	コガマ				
1・2	セイタカアワダチソウ				
+	アメリカセンダングサ				
+	クサネム				
+	コゴメガヤツリ				
+	ヒロハホウキギク				

資表 8.2.1-2(40)　植生調査票

調査地点名	YC_040	都道府県名	山梨県	市町村名	中央市浅利		出現種数	16　種
調査年月日	2022年 7月26日		方位	-	傾斜	-	調査面積	4m×4m
海抜 246 m	地形	山頂, 尾根, 斜面(上・中・下・凸・凹), 谷, 台地, 扇状地, 平地						
	群系	高木・低木・植林, 伐跡, 法面, 草原・湿原, 海岸(岸・浜・中州), 河川(岸・中州), 池(岸・中州), 路傍・空地, 水田・畦, 水路, 耕作地, 放棄水田, 土手, 砂・岩・樹上				土壌	ポドゾル性・褐森・赤・黄・黄褐森・アンドグライ・グライ・擬グライ・黒ボク その他(　　)	
風当	強・中・弱		日当	陽・中陰・陰		土湿	乾・適・湿・過湿	

階層	優占種	高さ	植被率	平均 胸高直径	種数
高木層(T1)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
亜高木層(T2)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
低木層(S1)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
低木層(S2)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
草本層(H1)	ヒロハホウキギク	0.5 m	75 %	- cm(Max - cm)	16 種
草本層(H2)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
コケ層(M)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種

群落名	放棄水田雑草群落(ヒロハホウキギク群落)

被度群度	種名	被度群度	種名	被度群度	種名
H					
3・3	ヒロハホウキギク				
1・2	メヒシバ				
+・2	オギ				
+・2	クサネム				
+・2	コガマ				
+	アメリカセンダングサ				
+	イヌビエ				
+	オオアレチノギク				
+	カズノコグサ				
+	コアカザ				
+	コギシギシ				
+	コゴメガヤツリ				
+	サナエタデ				
+	スカシタゴボウ				
+	セイタカアワダチソウ				
+	ヒレタゴボウ				

資表 8.2.1-2(41)　植生調査票

調査地点名	YC_041	都道府県名	山梨県	市町村名	中央市浅利		出現種数	19　種
調査年月日	2022年 7月27日		方位	N30W	傾斜	18°	調査面積	12m×12m
海抜 260 m	地形	山頂, 尾根, (斜面)上・(中)下・凸・凹), 谷, 台地, 扇状地, 平地				土壌	ポド性・褐森・赤・黄・黄褐森 (アント)グライ・凝グライ・黒ボク その他(　　)	
	群系	(高木)低木・植林, 伐跡, 法面, 草原・湿原, 海岸(岸・浜・中州), 河川(岸・中州), 池(岸・中州), 路傍・空地, 水田・畦, 水路, 耕作地, 放棄水田, 土手, 砂・岩・樹上						
風当	強・(中)・弱		日当	(陽)・中陰・陰		土湿	乾・(適)・湿・過湿	

階層	優占種	高さ	植被率	平均　胸高直径	種数
高木層(T1)	エノキ	18 m	70 %	55 cm(Max　55 cm)	1 種
亜高木層(T2)	ヤマグワ	11 m	40 %	20 cm(Max　23 cm)	3 種
低木層(S1)	アズマネザサ	4 m	100 %	1.0 cm(Max　2.0 cm)	6 種
低木層(S2)	—	－ m	－ %	－ cm(Max　－ cm)	－ 種
草本層(H1)	カブダチジャノヒゲ	0.3 m	15 %	－ cm(Max　－ cm)	11 種
草本層(H2)	—	－ m	－ %	－ cm(Max　－ cm)	－ 種
コケ層(M)	—	－ m	－ %	－ cm(Max　－ cm)	－ 種

群落名	ムクノキ-エノキ群落

被度群度	種名	被度群度	種名	被度群度	種名
T1		S		H	
4・4	エノキ	5・5	アズマネザサ	2・2	カブダチジャノヒゲ
		1・1	シラカシ	1・1	キヅタ
		+	アオツヅラフジ	1・1	ヤブソテツ
		+	シュロ	+	イヌワラビ
T2		+	ネズミモチ	+	オクマワラビ
3・3	ヤマグワ	+	ノキシノブ	+	クマワラビ
+	アケビ			+	シュロ
+	フジ			+	シラカシ
				+	ナンテン
				+	ビワ
				+	ミヅシダ

資表 8.2.1-2(42)　植生調査票

調査地点名	YC_042	都道府県名	山梨県	市町村名	市川三郷町		出現種数	32　種
調査年月日	2022年 7月27日		方位	N45W	傾斜	15°	調査面積	12m×12m
海抜 270 m	地形	山頂, 尾根, (斜面), 上・(中)・下・凸・凹, 谷, 台地, 扇状地, 平地				土壌	ポド性・褐森・赤・黄・黄褐森 (アント)グライ・凝グライ・黒ボク その他(　　)	
	群系	(高木)・低木・植林, 伐跡, 法面, 草原・湿原, 海岸(岸・浜・中州), 河川(岸・中州), 池(岸・中州), 路傍・空地, 水田・畦, 水路, 耕作地, 放棄水田, 土手, 砂・岩・樹上						
風当	強・(中)・弱		日当	(陽)・中陰・陰		土湿	乾・(適)・湿・過湿	

階層	優占種	高さ	植被率	平均　胸高直径	種数
高木層(T1)	キリ	14 m	50 %	50 cm(Max　50 cm)	2 種
亜高木層(T2)	オニグルミ	11 m	25 %	20 cm(Max　30 cm)	4 種
低木層(S1)	ヤマグワ	5.0 m	70 %	10 cm(Max　12 cm)	7 種
低木層(S2)	—	- m	- %	- cm(Max　- cm)	- 種
草本層(H1)	カブダチジャノヒゲ	0.3 m	80 %	- cm(Max　- cm)	24 種
草本層(H2)	—	- m	- %	- cm(Max　- cm)	- 種
コケ層(M)	—	- m	- %	- cm(Max　- cm)	- 種

群落名	ヤマグワ群落(放棄果樹園)

被度群度	種名	被度群度	種名	被度群度	種名
T1		S		H	
3・3	キリ	4・4	ヤマグワ	3・3	カブダチジャノヒゲ
+	クリ	+	アカシデ	3・3	コチヂミザサ
		+	アケビ	2・2	アズマネザサ
		+	アレチウリ	2・2	オオバジャノヒゲ
		+	カスミザクラ	1・1	ヤブソテツ
T2		+	キウイフルーツ	+	アケビ
2・2	オニグルミ	+	クリ	+	アマチャヅル
1・1	ヤマグワ			+	イノコヅチ
+	ミズキ			+	エノキ
+	キウイフルーツ			+	オオバノイノモトソウ
				+	オクマワラビ
				+	カキノキ
				+	キヅタ
				+	クリ
				+	シュロ
				+	シュンラン
				+	シラカシ
				+	ノイバラ
				+	ノブドウ
				+	フキ
				+	ヘクソカズラ
				+	ヤブマメ
				+	ヤブラン
				+	ヤマウルシ

資表 8.2.1-2(43)　植生調査票

調査地点名	YC_043	都道府県名	山梨県	市町村名	中央市浅利		出現種数	23　種
調査年月日	2022年 7月27日		方位	N30W	傾斜	20°	調査面積	12m×12m
海抜 270 m	地形	山頂, 尾根, (斜面)上・中・下・凸・凹, 谷, 台地, 扇状地, 平地						
	群系	(高木)・低木・植林, 伐跡, 法面, 草原・湿原, 海岸(岸・浜・中州), 河川(岸・中州), 池(岸・中州), 路傍・空地, 水田・畦, 水路, 耕作地, 放棄水田, 土手, 砂・岩・樹上				土壌		ﾎﾟﾄﾞｿﾞ性・褐森・赤・黄・黄褐森 (ｱﾝﾄ)・ｸﾞﾗｲ・凝ｸﾞﾗｲ・黒ボク その他(　　)
風当	強・(中)・弱		日当	(陽)・中陰・陰		土湿	乾・(適)・湿・過湿	

階層	優占種	高さ	植被率	平均　胸高直径	種数
高木層(T1)	エノキ	17 m	60 %	35 cm(Max　50 cm)	2 種
亜高木層(T2)	—	9.0 m	10 %	10 cm(Max　15 cm)	4 種
低木層(S1)	カリン	6.0 m	70 %	5.0 cm(Max　10 cm)	6 種
低木層(S2)	—	- m	- %	- cm(Max　- cm)	- 種
草本層(H1)	カブダチジャノヒゲ	0.4 m	40 %	- cm(Max　- cm)	20 種
草本層(H2)	—	- m	- %	- cm(Max　- cm)	- 種
コケ層(M)	—	- m	- %	- cm(Max　- cm)	- 種

群落名	ムクノキ-エノキ群落

被度群度	種名	被度群度	種名	被度群度	種名
T1		S		H	
4・4	エノキ	4・4	カリン	3・3	カブダチジャノヒゲ
1・1	ニワウルシ	2・2	アズマネザサ	2・2	ニワウルシ
		1・1	ヤマグワ	+・2	キヅタ
		+	アケビ	+	アケビ
		+	シラカシ	+	アズマネザサ
T2		+	ネズミモチ	+	イヌワラビ
+	アケビ			+	オクマワラビ
+	カリン			+	オニドコロ
+	フジ			+	カスミザクラ
+	ヤマグワ			+	コチヂミザサ
				+	コナラ
				+	シュロ
				+	シラカシ
				+	ドクダミ
				+	ナワシログミ
				+	フジ
				+	ヘクソカズラ
				+	ヤマグワ
				+	ヤブソテツ
				+	ヤブラン

資表 8.2.1-2(44)　植生調査票

調査地点名	YC_044	都道府県名	山梨県	市町村名	中央市浅利		出現種数	16　種
調査年月日	2022年 7月27日		方位	N	傾斜	20°	調査面積	12m×12m
海抜 266 m	地形	山頂, 尾根, (斜面(上)・中・下・凸・凹), 谷, 台地, 扇状地, 平地						
	群系	高木・低木・(植林), 伐跡, 法面, 草原・湿原, 海岸(岸・浜・中州), 河川(岸・中州), 池(岸・中州), 路傍・空地, 水田・畦, 水路, 耕作地, 放棄水田, 土手, 砂・岩・樹上				土壌		ﾎﾟﾄﾞ性・褐森・赤・黄・黄褐森 (ｱﾝﾄ)・ｸﾞﾗｲ・凝ｸﾞﾗｲ・黒ボク その他(　　)
風当	強・(中)・弱		日当	(陽)・中陰・陰		土湿	乾・(適)・湿・過湿	

階層	優占種	高さ	植被率	平均　胸高直径	種数
高木層(T1)	ヒノキ	15 m	85 %	15 cm(Max　17 cm)	2 種
亜高木層(T2)	—	－ m	－ %	－ cm(Max　－ cm)	－ 種
低木層(S1)	アズマネザサ	2.0 m	10 %	1 cm(Max　1 cm)	1 種
低木層(S2)	—	－ m	－ %	－ cm(Max　－ cm)	－ 種
草本層(H1)	ヤブソテツ	0.5 m	40 %	－ cm(Max　－ cm)	14 種
草本層(H2)	—	－ m	－ %	－ cm(Max　－ cm)	－ 種
コケ層(M)	—	－ m	－ %	－ cm(Max　－ cm)	－ 種

群落名	スギ・ヒノキ植林(ヒノキ群落)

被度群度	種名	被度群度	種名	被度群度	種名
T1		S		H	
5・5	ヒノキ	2・2	アズマネザサ	3・3	ヤブソテツ
+	フジ			2・2	オクマワラビ
				1・1	カブダチジャノヒゲ
				+	アケビ
				+	イヌワラビ
				+	オオバジャノヒゲ
				+	キヅタ
				+	シラカシ
				+	トラノオシダ
				+	ニワウルシ
				+	ネズミモチ
				+	フジ
				+	マンリョウ
				+	ヤブラン

資表 8.2.1-2(45)　植生調査票

調査地点名	YC_045	都道府県名	山梨県	市町村名	中央市浅利		出現種数	12　種
調査年月日	2022年 7月27日		方位	N	傾斜	20°	調査面積	4m×4m
海抜 268 m	地形	山頂, 尾根, (斜面), 上・(中)・下・凸・凹), 谷, 台地, 扇状地, 平地						
	群系	高木・低木・植林, 伐跡, 法面, 草原・湿原, 海岸(岸・浜・中州), 河川(岸・中州), 池(岸・中州), 路傍・空地, 水田・畦, 水路, (耕作地), 放棄水田, 土手, 砂・岩・樹上			土壌		ﾎﾟﾄﾞ性・褐森・赤・黄・黄褐森 (ｱﾝﾄ)ｸﾞﾗｲ・凝ｸﾞﾗｲ・黒ボク その他(　　)	
風当	強・(中)・弱		日当	(陽)・中陰・陰		土湿	乾・(適)・湿・過湿	

階層	優占種	高さ	植被率	平均 胸高直径	種数
高木層(T1)	—	－ m	－ %	－ cm(Max　－ cm)	－ 種
亜高木層(T2)	—	－ m	－ %	－ cm(Max　－ cm)	－ 種
低木層(S1)	—	－ m	－ %	－ cm(Max　－ cm)	－ 種
低木層(S2)	—	－ m	－ %	－ cm(Max　－ cm)	－ 種
草本層(H1)	メヒシバ	0.6 m	100 %	－ cm(Max　－ cm)	12 種
草本層(H2)	—	－ m	－ %	－ cm(Max　－ cm)	－ 種
コケ層(M)	—	－ m	－ %	－ cm(Max　－ cm)	－ 種

群落名	放棄畑雑草群落(メヒシバ群落)

被度群度	種名	被度群度	種名	被度群度	種名
H					
4・4	メヒシバ				
3・3	ハキダメギク				
1・1	アゼガヤ				
1・1	イヌビエ				
+	アメリカタカサブロウ				
+	エノキグサ				
+	オオエノコロ				
+	コセンダングサ				
+	シロザ				
+	ヒメジョオン				
+	ホナガイヌビユ				
+	マルバルコウ				

資表 8.2.1-2(46)　植生調査票

調査地点名	YC_046	都道府県名	山梨県	市町村名	中央市浅利		出現種数	29　種
調査年月日	2022年 7月27日		方位	N60W	傾斜	12°	調査面積	12m×12m
海抜 251 m	地形	山頂, 尾根, (斜面), 上・中・下・凸・凹, 谷, 台地, 扇状地, 平地						
	群系	高木・低木・(植林), 伐跡, 法面, 草原・湿原, 海岸(岸・浜・中州), 河川(岸・中州), 池(岸・中州), 路傍・空地, 水田・畦, 水路, 耕作地, 放棄水田, 土手, 砂・岩・樹上					土壌	ﾎﾟﾄﾞ性・褐森・赤・黄・黄褐森 (ｱﾝﾄ)・ｸﾞﾗｲ・凝ｸﾞﾗｲ・黒ボク その他(　　)
風当	強・(中)・弱		日当	(陽)・中陰・陰			土湿	乾・(適)・湿・過湿

階層	優占種	高さ	植被率	平均 胸高直径	種数
高木層(T1)	ヒノキ	14 m	90 %	17 cm(Max － cm)	1 種
亜高木層(T2)	―	－ m	－ %	－ cm(Max － cm)	－ 種
低木層(S1)	アズマネザサ	1.5 m	15 %	－ cm(Max － cm)	5 種
低木層(S2)	―	－ m	－ %	－ cm(Max － cm)	－ 種
草本層(H1)	アズマネザサ	0.8 m	90 %	－ cm(Max － cm)	26 種
草本層(H2)	―	－ m	－ %	－ cm(Max － cm)	－ 種
コケ層(M)	―	－ m	－ %	－ cm(Max － cm)	－ 種

群落名	スギ・ヒノキ植林(ヒノキ群落)

被度群度	種名	被度群度	種名	被度群度	種名
T1		S		H	
5・5	ヒノキ	1・1	アズマネザサ	4・4	アズマネザサ
		+・2	ケヤキ	2・2	ドクダミ
		+	エノキ	1・2	キヅタ
		+	シロダモ	1・2	ベニシダ
		+	ナンテン	1・1	イノコヅチ
				1・1	コチヂミザサ
				+	アオツヅラフジ
				+	アケビ
				+	アマチャヅル
				+	イヌワラビ
				+	イノモトソウ
				+	エノキ
				+	オオモミジ
				+	オクマワラビ
				+	ケヤキ
				+	ジャノヒゲ
				+	スイカズラ
				+	センダン
				+	ツタ
				+	トラノオシダ
				+	ネズミモチ
				+	ヘクソカズラ
				+	マンリョウ
				+	ミズヒキ
				+	ヤブソテツ
				+	ヤブマメ

資表 8.2.1-2(47)　植生調査票

調査地点名	YC_047	都道府県名	山梨県	市町村名	中央市浅利		出現種数	12　種
調査年月日	2022年 7月27日		方位	N20W	傾斜	30°	調査面積	10m×10m
海抜 253 m	地形	山頂, 尾根, (斜面:上・中・下)・凸・凹), 谷, 台地, 扇状地, 平地						
	群系	高木・低木・(植林,) 伐跡, 法面, 草原・湿原, 海岸(岸・浜・中州), 河川(岸・中州), 池(岸・中州), 路傍・空地, 水田・畦, 水路, 耕作地, 放棄水田, 土手, 砂・岩・樹上						
	土壌	ﾎﾟﾄﾞ性・褐森・赤・黄・黄褐森 (ｱﾝﾄ)・ｸﾞﾗｲ・凝ｸﾞﾗｲ・黒ボク その他(　　)						
風当	強・(中)・弱		日当	(陽)・中陰・陰		土湿	乾・(適)・湿・過湿	

階層	優占種	高さ	植被率	平均　胸高直径	種数
高木層(T1)	モウソウチク	13 m	95 %	7 cm(Max　9 cm)	1 種
亜高木層(T2)	—	- m	- %	- cm(Max　- cm)	- 種
低木層(S1)	—	1.0 m	1 %	- cm(Max　- cm)	2 種
低木層(S2)	—	- m	- %	- cm(Max　- cm)	- 種
草本層(H1)	—	0.4 m	5 %	- cm(Max　- cm)	9 種
草本層(H2)	—	- m	- %	- cm(Max　- cm)	- 種
コケ層(M)	—	- m	- %	- cm(Max　- cm)	- 種

群落名	モウソウチク・マダケ林

被度群度	種名	被度群度	種名	被度群度	種名
T1		S		H	
5・5	モウソウチク	+	カクレミノ	+	アオキ
		+	ヤツデ	+	オクマワラビ
				+	サネカズラ
				+	ジャノヒゲ
				+	ドクダミ
				+	ネズミモチ
				+	フジ
				+	ヤブソテツ
				+	ヤブマメ

資表 8.2.1-2(48)　植生調査票

調査地点名	YC_048	都道府県名	山梨県	市町村名	中央市浅利		出現種数	30　種
調査年月日	2022年 7月27日		方位	N20W	傾斜	10°	調査面積	12m×12m
海抜 252 m	地形	山頂, 尾根, (斜面(上)・中・下)・凸・凹), 谷, 台地, 扇状地, 平地						
	群系	高木・低木・(植林), 伐跡, 法面, 草原・湿原, 海岸(岸・浜・中州), 河川(岸・中州), 池(岸・中州), 路傍・空地, 水田・畦, 水路, 耕作地, 放棄水田, 土手, 砂・岩・樹上					土壌	ﾎﾟﾄﾞ性・褐森・赤・黄・黄褐森 (ｱﾝﾄ)・ｸﾞﾗｲ・凝ｸﾞﾗｲ・黒ボク その他(　　)
風当	強・(中)・弱		日当	(陽)・中陰・陰			土湿	乾・(適)・湿・過湿

階層	優占種	高さ	植被率	平均 胸高直径	種数
高木層(T1)	ヒノキ	14 m	90 %	15 cm(Max　20 cm)	2 種
亜高木層(T2)	—	- m	- %	- cm(Max　- cm)	- 種
低木層(S1)	ホテイチク	4.5 m	30 %	2 cm(Max　2 cm)	5 種
低木層(S2)	—	- m	- %	- cm(Max　- cm)	- 種
草本層(H1)	カブダチジャノヒゲ	0.3 m	50 %	- cm(Max　- cm)	24 種
草本層(H2)	—	- m	- %	- cm(Max　- cm)	- 種
コケ層(M)	—	- m	- %	- cm(Max　- cm)	- 種

群落名	スギ・ヒノキ植林(ヒノキ群落)

被度群度	種名	被度群度	種名	被度群度	種名
T1		S		H	
5・5	ヒノキ	3・3	ホテイチク	2・2	カブダチジャノヒゲ
1・1	ツタ	+	クスノキ	1・1	オクマワラビ
		+	クリ	1・1	コチヂミザサ
		+	ナンテン	1・1	フジ
		+	ユズ	+	アケビ
				+	アマチャヅル
				+	イヌワラビ
				+	イノコヅチ
				+	エノキ
				+	オニドコロ
				+	カキノキ
				+	キヅタ
				+	ケヤキ
				+	スイカズラ
				+	タラノキ
				+	ツユクサ
				+	ナガバノスミレサイシン
				+	ナンテン
				+	ネムノキ
				+	ヒヨドリジョウゴ
				+	ヘクソカズラ
				+	ベニシダ
				+	ヤブソテツ
				+	ヤブマメ

資表 8.2.1-2(49)　植生調査票

調査地点名	YC_049	都道府県名	山梨県	市町村名	中央市浅利		出現種数	4　種
調査年月日	2022年 7月27日		方位	N20W	傾斜	10°	調査面積	12m×12m
海抜 268 m	地形	山頂, 尾根, (斜面), 上・中・下・凸・凹), 谷, 台地, 扇状地, 平地						
	群系	高木・低木・(植林), 伐跡, 法面, 草原・湿原, 海岸(岸・浜・中州), 河川(岸・中州), 池(岸・中州), 路傍・空地, 水田・畦, 水路, 耕作地, 放棄水田, 土手, 砂・岩・樹上						
					土壌		ﾎﾟﾄﾞｿﾞ性・褐森・赤・黄・黄褐森 (ｱﾝﾄ)ｸﾞﾗｲ・凝ｸﾞﾗｲ・黒ボク その他(　　)	
風当	強・(中)・弱		日当	(陽)・中陰・陰	土湿		乾・(適)・湿・過湿	

階層	優占種	高さ	植被率	平均　胸高直径	種数
高木層(T1)	エノキ	14 m	20 %	40 cm(Max　40 cm)	1 種
亜高木層(T2)	ヤマグワ	8.0 m	10 %	20 cm(Max　30 cm)	2 種
低木層(S1)	ホテイチク	5.0 m	90 %	2 cm(Max　3 cm)	1 種
低木層(S2)	—	－ m	－ %	－ cm(Max　－ cm)	－ 種
草本層(H1)	—	－ m	－ %	－ cm(Max　－ cm)	－ 種
草本層(H2)	—	－ m	－ %	－ cm(Max　－ cm)	－ 種
コケ層(M)	—	－ m	－ %	－ cm(Max　－ cm)	－ 種

群落名	ホテイチク林

被度群度	種名	被度群度	種名	被度群度	種名
T1		S			
2・2	エノキ	5・5	ホテイチク		
T2					
1・1	ヤマグワ				
1・1	クリ				

資表 8.2.1-2(50)　植生調査票

調査地点名	YC_050	都道府県名	山梨県	市町村名	市川三郷町		出現種数	10　種
調査年月日	2022年 7月27日		方位	N60W	傾斜	18°	調査面積	5m×5m
海抜 247 m	地形	山頂, 尾根, (斜面), 上・中・(下)・凸・凹), 谷, 台地, 扇状地, 平地						
	群系	高木・低木・植林, 伐跡, 法面, 草原・湿原, 海岸(岸・浜・中州), 河川(岸・中州), 池(岸・中州), 路(傍)・空地, 水田・畦, 水路, 耕作地, 放棄水田, 土手, 砂・岩・樹上			土壌		ポド性・褐森・赤・黄・黄褐森・アンド(グライ)凝グライ・黒ボク その他(　　)	
風当	強・(中)・弱		日当	(陽)・中陰・陰		土湿	乾・(適)・湿・過湿	

階層	優占種	高さ	植被率	平均　胸高直径	種数
高木層(T1)	—	－ m	－ %	－ cm(Max　－ cm)	－ 種
亜高木層(T2)	—	－ m	－ %	－ cm(Max　－ cm)	－ 種
低木層(S1)	—	－ m	－ %	－ cm(Max　－ cm)	－ 種
低木層(S2)	—	－ m	－ %	－ cm(Max　－ cm)	－ 種
草本層(H1)	セイタカアワダチソウ	1.8 m	100 %	－ cm(Max　－ cm)	6 種
草本層(H2)	イヌスギナ	0.3 m	50 %	－ cm(Max　－ cm)	6 種
コケ層(M)	—	－ m	－ %	－ cm(Max　－ cm)	－ 種

群落名	ヨシ群落(セイタカアワダチソウ群落)

被度群度	種名	被度群度	種名	被度群度	種名
H1					
4・4	セイタカアワダチソウ				
3・3	ヨシ				
1・1	ヤブカラシ				
+	ガガイモ				
+	カナムグラ				
+	ヤブマメ				
H2					
3・3	イヌスギナ				
1・1	ツユクサ				
1・1	ドクダミ				
+	セイタカアワダチソウ				
+	コセンダングサ				
+	ヤブカラシ				

資表 8.2.1-2(51)　植生調査票

調査地点名	YC_051	都道府県名	山梨県	市町村名	市川三郷町		出現種数	2　種
調査年月日	2022年 7月27日		方位	N60W	傾斜	18°	調査面積	1m×3m
海抜 248 m	地形	山頂, 尾根, 斜面(上・中・下・凸・凹), 谷, 台地, 扇状地, 平地				土壌	ポド性・褐森・赤・黄・黄褐森・アンド・グライ・凝グライ・黒ボク その他(　　水中　)	
	群系	高木・低木・植林, 伐跡, 法面, 草原・湿原, 海岸(岸・浜・中州), 河川(岸・中州), 池(岸・中州), 路傍・空地, 水田・畦, 水路, 耕作地, 放棄水田, 土手, 砂・岩・樹上						
風当	強・(中)・弱		日当	(陽)・中陰・陰		土湿	乾・適・湿・(過湿)	

階層	優占種	高さ	植被率	平均 胸高直径	種数
高木層(T1)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
亜高木層(T2)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
低木層(S1)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
低木層(S2)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
草本層(H1)	セリ	0.4 m	100 %	- cm(Max - cm)	2 種
草本層(H2)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
コケ層(M)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種

群落名	河辺一年生草本群落(セリ群落)

被度群度	種名	被度群度	種名	被度群度	種名
H					
5・5	セリ				
1・2	サナエタデ				

資表 8.2.1-2(52)　植生調査票

調査地点名	YC_052	都道府県名	山梨県	市町村名	中央市浅利		出現種数	2　種
調査年月日	2022年 7月27日		方位	N60W	傾斜	18°	調査面積	1m×3m
海抜 248 m	地形	山頂, 尾根, 斜面(上・中・下・凸・凹), 谷, 台地, 扇状地, 平地				土壌	ポド性・褐森・赤・黄・黄褐森・アンド・グライ・凝グライ・黒ボク その他(　　水中　)	
	群系	高木・低木・植林, 伐跡, 法面, 草原・湿原, 海岸(岸・浜・中州), 河川(岸・中州), 池(岸・中州), 路傍・空地, 水田・畦, 水路, 耕作地, 放棄水田, 土手, 砂・岩・樹上						
風当	強・(中)・弱		日当	(陽)・中陰・陰		土湿	乾・適・湿・(過湿)	

階層	優占種	高さ	植被率	平均 胸高直径	種数
高木層(T1)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
亜高木層(T2)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
低木層(S1)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
低木層(S2)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
草本層(H1)	コカナダモ	- 0.3 m	100 %	- cm(Max - cm)	2 種
草本層(H2)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
コケ層(M)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種

群落名	沈水植物群落(コカナダモ群落)

被度群度	種名	被度群度	種名	被度群度	種名
H					
5・5	コカナダモ				
1・1	ウキクサ				

資表 8.2.1-2(53)　植生調査票

調査地点名	YC_053	都道府県名	山梨県	市町村名	中央市浅利		出現種数	3　種
調査年月日	2022年 7月27日		方位	N60W	傾斜	18°	調査面積	1m×3m
海抜 248 m	地形	山頂, 尾根, 斜面(上・中・下・凸・凹), 谷, 台地, 扇状地, 平地				土壌	ポド性・褐森・赤・黄・黄褐森・アンド・グライ・凝グライ・黒ボク その他(水中)	
	群系	高木・低木・植林, 伐跡, 法面, 草原・湿原, 海岸(岸・浜・中州), 河川(岸・中州), 池(岸・中州), 路傍・空地, 水田・畦, 水路, 耕作地, 放棄水田, 土手, 砂・岩・樹上						
風当	強・(中)・弱		日当	(陽)・中陰・陰		土湿	乾・適・湿・(過湿)	

階層	優占種	高さ	植被率	平均 胸高直径	種数
高木層(T1)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
亜高木層(T2)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
低木層(S1)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
低木層(S2)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
草本層(H1)	サナエタデ	0.3 m	80 %	- cm(Max - cm)	3 種
草本層(H2)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
コケ層(M)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種

群落名	河辺一年生草本群落(サナエタデ群落)

被度群度	種名	被度群度	種名	被度群度	種名
H					
5・5	サナエタデ				
+	カワヂシャ				
+	アオウキクサ				

資表 8.2.1-2(54)　植生調査票

調査地点名	YC_054	都道府県名	山梨県	市町村名	中央市浅利		出現種数	3　種
調査年月日	2022年 7月26日		方位	-	傾斜	-	調査面積	2m×2m
海抜 247 m	地形	山頂, 尾根, 斜面(上・中・下・凸・凹), 谷, 台地, 扇状地, 平地						
	群系	高木・低木・植林, 伐跡, 法面, 草原・湿原, 海岸(岸・浜・中州), 河川(岸・中州), 池(岸・中州), 路傍・空地, 水田・畦, 水路, 耕作地, 放棄水田, 土手, 砂・岩・樹上				土壌		ﾎﾟﾄﾞ性・褐森・赤・黄・黄褐森・ｱﾝﾄﾞ・ｸﾞﾗｲ・凝ｸﾞﾗｲ・黒ボク その他(　　)
風当	強・中・弱		日当	陽・中陰・陰		土湿	乾・適・湿・過湿	

階層	優占種	高さ	植被率	平均 胸高直径	種数
高木層(T1)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
亜高木層(T2)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
低木層(S1)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
低木層(S2)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
草本層(H1)	クサネム	0.8 m	100 %	- cm(Max - cm)	3 種
草本層(H2)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
コケ層(M)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種

群落名	放棄水田雑草群落(クサネム群落)

被度群度	種名	被度群度	種名	被度群度	種名
H					
5・5	クサネム				
2・2	メヒシバ				
1・1	コゴメガヤツリ				

資表 8.2.1-2(55)　植生調査票

調査地点名	YC_055	都道府県名	山梨県	市町村名	中央市浅利		出現種数	5　種
調査年月日	2022年 7月26日		方位	-	傾斜	-	調査面積	2m×2m
海抜 247 m	地形	山頂, 尾根, 斜面(上・中・下・凸・凹), 谷, 台地, 扇状地, 平地						
	群系	高木・低木・植林, 伐跡, 法面, 草原・湿原, 海岸(岸・浜・中州), 河川(岸・中州), 池(岸・中州), 路傍・空地, 水田・畦, 水路, 耕作地, 放棄水田, 土手, 砂・岩・樹上				土壌		ﾎﾟﾄﾞｿﾞ性・褐森・赤・黄・黄褐森・ｱﾝﾄﾞ・ｸﾞﾗｲ・擬ｸﾞﾗｲ・黒ボク その他(　　)
風当	強・中・弱		日当	陽・中陰・陰		土湿	乾・適・湿・過湿	

階層	優占種	高さ	植被率	平均 胸高直径	種数
高木層(T1)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
亜高木層(T2)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
低木層(S1)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
低木層(S2)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
草本層(H1)	ヤブツルアズキ	0.8 m	100 %	- cm(Max - cm)	5 種
草本層(H2)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
コケ層(M)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種

群落名	放棄水田雑草群落(ヤブツルアズキ群落)

被度群度	種名	被度群度	種名	被度群度	種名
H					
3・3	ヤブツルアズキ				
3・3	メヒシバ				
2・2	タカサブロウ				
2・2	マルバルコウ				
+	コゴメガヤツリ				

資表 8.2.1-2(56)　植生調査票

調査地点名	YC_056	都道府県名	山梨県	市町村名	中央市浅利		出現種数	9　種
調査年月日	2022年 7月26日		方位	-	傾斜	-	調査面積	1m×1m
海抜 247 m	地形	山頂, 尾根, 斜面(上・中・下・凸・凹), 谷, 台地, 扇状地, 平地				土壌	ポド性・褐森・赤・黄・黄褐森 ・アンド・グライ・擬グライ・黒ボク その他(　　)	
	群系	高木・低木・植林, 伐跡, 法面, 草原・湿原, 海岸(岸・浜・中州), 河川(岸・中州), 池(岸・中州), 路傍・空地, 水田・畦, 水路, 耕作地, 放棄水田, 土手, 砂・岩・樹上						
風当	強・中・弱		日当	陽・中陰・陰		土湿	乾・適・湿・過湿	

階層	優占種	高さ	植被率	平均　胸高直径	種数
高木層(T1)	—	- m	- %	- cm(Max　- cm)	- 種
亜高木層(T2)	—	- m	- %	- cm(Max　- cm)	- 種
低木層(S1)	—	- m	- %	- cm(Max　- cm)	- 種
低木層(S2)	—	- m	- %	- cm(Max　- cm)	- 種
草本層(H1)	アゼガヤ	0.4 m	90 %	- cm(Max　- cm)	9 種
草本層(H2)	—	- m	- %	- cm(Max　- cm)	- 種
コケ層(M)	—	- m	- %	- cm(Max　- cm)	- 種

群落名	放棄水田雑草群落(アゼガヤ群落)

被度群度	種名	被度群度	種名	被度群度	種名
H					
3・3	アゼガヤ				
2・2	メヒシバ				
2・2	ユウゲショウ				
1・1	コゴメガヤツリ				
1・1	スベリヒユ				
1・1	トキンソウ				
+	エノキグサ				
+	エノコログサ				
+	オヒシバ				

資表 8.2.1-2(57)　植生調査票

調査地点名	YC_057	都道府県名	山梨県	市町村名	中央市浅利		出現種数	4　種
調査年月日	2022年 7月26日		方位	-	傾斜	-	調査面積	2m×2m
海抜 247 m	地形	山頂, 尾根, 斜面(上・中・下・凸・凹), 谷, 台地, 扇状地, 平地				土壌	ポド性・褐森・赤・黄・黄褐森・アンド・グライ・擬グライ・黒ボク その他(　　)	
	群系	高木・低木・植林, 伐跡, 法面, 草原・湿原, 海岸(岸・浜・中州), 河川(岸・中州), 池(岸・中州), 路傍・空地, 水田・畦, 水路, 耕作地, 放棄水田, 土手, 砂・岩・礫上						
風当	強・中・弱		日当	陽・中陰・陰		土湿	乾・適・湿・過湿	

階層	優占種	高さ	植被率	平均 胸高直径	種数
高木層(T1)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
亜高木層(T2)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
低木層(S1)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
低木層(S2)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
草本層(H1)	セイタカアワダチソウ	1.0 m	80 %	- cm(Max - cm)	4 種
草本層(H2)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
コケ層(M)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種

群落名	路傍・空地雑草群落(セイタカアワダチソウ群落)→その後造成地

被度群度	種名	被度群度	種名	被度群度	種名
H					
3・3	セイタカアワダチソウ				
3・3	ヨモギ				
2・2	ヘクソカズラ				
+	ヒメジョオン				

資表 8.2.1-2(58)　植生調査票

調査地点名	YC_058	都道府県名	山梨県	市町村名	中央市浅利		出現種数	6　種
調査年月日	2022年 7月26日		方位	-	傾斜	-	調査面積	1m×1m
海抜 247 m	地形	山頂, 尾根, 斜面(上・中・下・凸・凹), 谷, 台地, 扇状地, 平地						
	群系	高木・低木・植林, 伐跡, 法面, 草原・湿原, 海岸(岸・浜・中州), 河川(岸・中州), 池(岸・中州), 路傍・空地, 水田・畦, 水路, 耕作地, 放棄水田, 土手, 砂・岩・樹上				土壌		ﾎﾟﾄﾞ性・褐森・赤・黄・黄褐森・ｱﾝﾄﾞ・ｸﾞﾗｲ・凝ｸﾞﾗｲ・黒ボク その他(　　)
風当	強・中・弱		日当	陽・中陰・陰		土湿	乾・適・湿・過湿	

階層	優占種	高さ	植被率	平均 胸高直径	種数
高木層(T1)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
亜高木層(T2)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
低木層(S1)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
低木層(S2)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
草本層(H1)	キンエノコロ	1.2 m	100 %	- cm(Max - cm)	6 種
草本層(H2)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
コケ層(M)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種

群落名	放棄水田雑草群落(キンエノコロ群落)

被度群度	種名	被度群度	種名	被度群度	種名
H					
5・5	キンエノコロ				
2・2	クサネム				
2・2	メヒシバ				
+	イヌドクサ				
+	コゴメガヤツリ				
+	コセンダングサ				

資表 8.2.1-2(59)　植生調査票

調査地点名	YC_059	都道府県名	山梨県	市町村名	中央市浅利		出現種数	8　種
調査年月日	2022年 7月26日		方位	-	傾斜	-	調査面積	2m×2m
海抜 247 m	地形	山頂, 尾根, 斜面(上・中・下・凸・凹), 谷, 台地, 扇状地, 平地				土壌	ポドゾル性・褐森・赤・黄・黄褐森・アンドグライ・グライ・疑グライ・黒ボク その他(　　)	
	群系	高木・低木・植林, 伐跡, 法面, 草原・湿原, 海岸(岸・浜・中州), 河川(岸・中州), 池(岸・中州), 路傍・空地, 水田・畦, 水路, 耕作地, 放棄水田, 土手, 砂・岩・樹上						
風当	強・中・弱		日当	陽・中陰・陰		土湿	乾・適・湿・過湿	

階層	優占種	高さ	植被率	平均 胸高直径	種数
高木層(T1)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
亜高木層(T2)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
低木層(S1)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
低木層(S2)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
草本層(H1)	メヒシバ	1.0 m	90 %	- cm(Max - cm)	8 種
草本層(H2)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
コケ層(M)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種

群落名	放棄水田雑草群落(メヒシバ群落)

被度群度	種名	被度群度	種名	被度群度	種名
H					
3・3	メヒシバ				
3・3	イヌビエ				
1・1	タカサブロウ				
1・1	コセンダングサ				
1・1	ユウゲショウ				
+	イヌホオズキ				
+	ケキツネノボタン				
+	ナガバギシギシ				

資表 8.2.1-2(60)　植生調査票

調査地点名	YC_060	都道府県名	山梨県	市町村名	中央市浅利		出現種数	8　種
調査年月日	2022年 7月26日		方位	-	傾斜	-	調査面積	2m×2m
海抜 247 m	地形	山頂, 尾根, 斜面(上・中・下・凸・凹), 谷, 台地, 扇状地, 平地				土壌	ポドゾル性・褐森・赤・黄・黄褐森・アンドグライ・グライ・疑グライ・黒ボク その他(　　)	
	群系	高木・低木・植林, 伐跡, 法面, 草原・湿原, 海岸(岸・浜・中州), 河川(岸・中州), 池(岸・中州), 路傍・空地, 水田・畦, 水路, 耕作地, 放棄水田, 土手, 砂・岩・樹上						
風当	強・中・弱		日当	陽・中陰・陰		土湿	乾・適・湿・過湿	

階層	優占種	高さ	植被率	平均　胸高直径	種数
高木層(T1)	—	- m	- %	- cm(Max　- cm)	- 種
亜高木層(T2)	—	- m	- %	- cm(Max　- cm)	- 種
低木層(S1)	—	- m	- %	- cm(Max　- cm)	- 種
低木層(S2)	—	- m	- %	- cm(Max　- cm)	- 種
草本層(H1)	ヒロハホウキギク	1.1 m	70 %	- cm(Max　- cm)	8 種
草本層(H2)	—	- m	- %	- cm(Max　- cm)	- 種
コケ層(M)	—	- m	- %	- cm(Max　- cm)	- 種

群落名	放棄水田雑草群落(ヒロハホウキギク群落)

被度群度	種名	被度群度	種名	被度群度	種名
H					
3・3	ヒロハホウキギク				
2・2	アオウキクサ				
2・2	イヌビエ				
1・2	アゼガヤ				
1・2	クサネム				
1・2	タカサブロウ				
+	カズノコグサ				
+	タマガヤツリ				

資表 8.2.1-2(61)　植生調査票

調査地点名	YC_061	都道府県名	山梨県	市町村名	中央市浅利		出現種数	4　種
調査年月日	2022年 7月26日		方位	-	傾斜	-	調査面積	2m×2m
海抜 247 m	地形	山頂, 尾根, 斜面(上・中・下・凸・凹), 谷, 台地, 扇状地, 平地						
	群系	高木・低木・植林, 伐跡, 法面, 草原・湿原, 海岸(岸・浜・中州), 河川(岸・中州), 池(岸・中州), 路傍・空地, 水田・畦, 水路, 耕作地, 放棄水田, 土手, 砂・岩・樹上				土壌		ﾎﾟﾄﾞ性・褐森・赤・黄・黄褐森・ｱﾝﾄﾞ・ｸﾞﾗｲ・擬ｸﾞﾗｲ・黒ボク その他(　　)
風当	強・中・弱		日当	陽・中陰・陰		土湿	乾・適・湿・過湿	

階層	優占種	高さ	植被率	平均 胸高直径	種数
高木層(T1)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
亜高木層(T2)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
低木層(S1)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
低木層(S2)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
草本層(H1)	オギ	2.0 m	100 %	- cm(Max - cm)	4 種
草本層(H2)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
コケ層(M)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種

群落名	オギ群落

被度群度	種名	被度群度	種名	被度群度	種名
H					
5・5	オギ				
1・1	セイタカアワダチソウ				
+	アメリカセンダングサ				
+	メドハギ				

資表 8.2.1-2(62)　植生調査票

調査地点名	YC_062	都道府県名	山梨県	市町村名	中央市浅利		出現種数	6　種
調査年月日	2022年 7月26日		方位	-	傾斜	-	調査面積	2m×2m
海抜 247 m	地形	山頂, 尾根, 斜面(上・中・下・凸・凹), 谷, 台地, 扇状地, 平地						
	群系	高木・低木・植林, 伐跡, 法面, 草原・湿原, 海岸(岸・浜・中州), 河川(岸・中州), 池(岸・中州), 路傍・空地, 水田・畦, 水路, 耕作地, 放棄水田, 土手, 砂・岩・樹上			土壌		ポドゾル性・褐森・赤・黄・黄褐森・アンドグライ・疑グライ・黒ボク その他(　　)	
風当	強・中・弱		日当	陽・中陰・陰		土湿	乾・適・湿・過湿	

階層	優占種	高さ	植被率	平均 胸高直径	種数
高木層(T1)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
亜高木層(T2)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
低木層(S1)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
低木層(S2)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
草本層(H1)	セイタカアワダチソウ	2.0 m	100 %	- cm(Max - cm)	6 種
草本層(H2)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
コケ層(M)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種

群落名	路傍・空地雑草群落(セイタカアワダチソウ群落)

被度群度	種名	被度群度	種名	被度群度	種名
H					
5・5	セイタカアワダチソウ				
1・1	アメリカセンダングサ				
+・2	ツユクサ				
+	アキノノゲシ				
+	マルバルコウ				
+	メドハギ				

資表 8.2.1-2(63)　植生調査票

調査地点名	YC_063	都道府県名	山梨県	市町村名	中央市浅利		出現種数	3　種
調査年月日	2022年 7月26日		方位	-	傾斜	-	調査面積	2m×2m
海抜 247 m	地形	山頂, 尾根, 斜面(上・中・下・凸・凹), 谷, 台地, 扇状地, 平地						
	群系	高木・低木・植林, 伐跡, 法面, 草原・湿原, 海岸(岸・浜・中州), 河川(岸・中州), 池(岸・中州), 路傍・空地, 水田・畦, 水路, 耕作地, 放棄水田, 土手, 砂・岩・樹上			土壌		ポド性・褐森・赤・黄・黄褐森・アンド・グライ・擬グライ・黒ボク その他(　　)	
風当	強・中・弱		日当	陽・中陰・陰		土湿	乾・適・湿・過湿	

階層	優占種	高さ	植被率	平均 胸高直径	種数
高木層(T1)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
亜高木層(T2)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
低木層(S1)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
低木層(S2)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
草本層(H1)	コガマ	1.5 m	90 %	- cm(Max - cm)	3 種
草本層(H2)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
コケ層(M)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種

群落名	コガマ群落

被度群度	種名	被度群度	種名	被度群度	種名
H					
4・4	コガマ				
3・3	アメリカセンダングサ				
1・1	オギ				

資表 8.2.1-2(64)　植生調査票

調査地点名	YC_064	都道府県名	山梨県	市町村名	中央市浅利		出現種数	2　種
調査年月日	2022年 7月26日		方位	-	傾斜	-	調査面積	2m×2m
海抜 247 m	地形	山頂, 尾根, 斜面(上・中・下・凸・凹), 谷, 台地, 扇状地, 平地				土壌	ポド性・褐森・赤・黄・黄褐森・アンド・グライ・擬グライ・黒ボク その他(　　)	
	群系	高木・低木・植林, 伐跡, 法面, 草原・湿原, 海岸(岸・浜・中州), 河川(岸・中州), 池(岸・中州), 路傍・空地, 水田・畦, 水路, 耕作地, 放棄水田, 土手, 砂・岩・樹上						
風当	強・中・弱		日当	陽・中陰・陰		土湿	乾・適・湿・過湿	

階層	優占種	高さ	植被率	平均 胸高直径	種数
高木層(T1)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
亜高木層(T2)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
低木層(S1)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
低木層(S2)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
草本層(H1)	チガヤ	1.3 m	100 %	- cm(Max - cm)	2 種
草本層(H2)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
コケ層(M)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種

群落名	チガヤ群落

被度群度	種名	被度群度	種名	被度群度	種名
H					
5・5	チガヤ				
1・1	セイタカアワダチソウ				

資表 8.2.1-2(65)　植生調査票

調査地点名	YC_065	都道府県名	山梨県	市町村名	中央市浅利		出現種数	11　種
調査年月日	2022年 7月26日		方位	-	傾斜	-	調査面積	1m×2m
海抜 247 m	地形	山頂, 尾根, 斜面(上・中・下・凸・凹), 谷, 台地, 扇状地, 平地						
	群系	高木・低木・植林, 伐跡, 法面, 草原・湿原, 海岸(岸・浜・中州), 河川(岸・中州), 池(岸・中州), 路傍・空地, 水田・畦, 水路, 耕作地, 放棄水田, 土手, 砂・岩・樹上				土壌		ﾎﾟﾄﾞ性・褐森・赤・黄・黄褐森・ｱﾝﾄﾞ・ｸﾞﾗｲ・凝ｸﾞﾗｲ・黒ボク その他(　　)
風当	強・中・弱		日当	陽・中陰・陰		土湿	乾・適・湿・過湿	

階層	優占種	高さ	植被率	平均 胸高直径	種数
高木層(T1)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
亜高木層(T2)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
低木層(S1)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
低木層(S2)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
草本層(H1)	ヒメジョオン	0.8 m	70 %	- cm(Max - cm)	1 種
草本層(H2)	メヒシバ	0.4 m	70 %	- cm(Max - cm)	11 種
コケ層(M)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種

群落名	路傍・空地雑草群落(ヒメジョオン群落)

被度群度	種名	被度群度	種名	被度群度	種名
H1					
4・4	ヒメジョオン				
H2					
3・3	メヒシバ				
3・3	ヒメジョオン				
2・2	セイタカアワダチソウ				
1・1	エノコログサ				
1・1	セイヨウタンポポ				
+	アキノノゲシ				
+	オオニシキソウ				
+	クサネム				
+	タカサブロウ				
+	ナガバギシギシ				
+	ヒメムカシヨモギ				

資表 8.2.1-2(66)　植生調査票

調査地点名	YC_066	都道府県名	山梨県	市町村名	中央市浅利		出現種数	9　種
調査年月日	2022年 7月26日		方位	-	傾斜	-	調査面積	2m×1m
海抜 248 m	地形	山頂, 尾根, 斜面(上・中・下・凸・凹), 谷, 台地, 扇状地, 平地				土壌	ポドゾル性・褐森・赤・黄・黄褐森・アンドグライ・グライ・疑グライ・黒ボク その他(　　)	
	群系	高木・低木・植林, 伐跡, 法面, 草原・湿原, 海岸(岸・浜・中州), 河川(岸・中州), 池(岸・中州), 路傍・空地, 水田・畦, 水路, 耕作地, 放棄水田, 土手, 砂・岩・樹上						
風当	強・中・弱		日当	陽・中陰・陰		土湿	乾・適・湿・過湿	

階層	優占種	高さ	植被率	平均 胸高直径	種数
高木層(T1)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
亜高木層(T2)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
低木層(S1)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
低木層(S2)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
草本層(H1)	オヒシバ	0.2 m	60 %	- cm(Max - cm)	9 種
草本層(H2)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
コケ層(M)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種

群落名	路傍・空地雑草群落(オヒシバ群落)

被度群度	種名	被度群度	種名	被度群度	種名
H					
3・3	オヒシバ				
2・2	コニシキソウ				
1・1	スベリヒユ				
1・1	ニワホコリ				
1・1	メヒシバ				
+	アレチニシキソウ				
+	ヒメジョオン				
+	コスズメガヤ				
+	エノコログサ				

資表 8.2.1-2(67)　植生調査票

調査地点名	YC_067	都道府県名	山梨県	市町村名	中央市浅利		出現種数	8　種
調査年月日	2022年 7月26日		方位	-	傾斜	-	調査面積	2m×2m
海抜 247 m	地形	山頂, 尾根, 斜面(上・中・下・凸・凹), 谷, 台地, 扇状地, 平地				土壌	ポド性・褐森・赤・黄・黄褐森・アンド・グライ・擬グライ・黒ボク その他(　　)	
	群系	高木・低木・植林, 伐跡, 法面, 草原・湿原, 海岸(岸・浜・中州), 河川(岸・中州), 池(岸・中州), 路傍・空地, 水田・畦, 水路, 耕作地, 放棄水田, 土手, 砂・岩・樹上						
風当	強・中・弱		日当	陽・中陰・陰		土湿	乾・適・湿・過湿	

階層	優占種	高さ	植被率	平均 胸高直径	種数
高木層(T1)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
亜高木層(T2)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
低木層(S1)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
低木層(S2)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
草本層(H1)	オギ	1.0 m	90 %	- cm(Max - cm)	8 種
草本層(H2)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
コケ層(M)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種

群落名	オギ群落

被度群度	種名	被度群度	種名	被度群度	種名
H					
4・4	オギ				
2・2	オッタチカタバミ				
2・2	セイタカアワダチソウ				
2・2	ヒメムカシヨモギ				
1・1	ユウゲショウ				
+	コセンダングサ				
+	ヒナタイノコヅチ				
+	ヒメジョオン				

資表 8.2.1-2(68)　植生調査票

調査地点名	YC_068	都道府県名	山梨県	市町村名	中央市浅利		出現種数	7　種
調査年月日	2022年 7月26日		方位	-	傾斜	-	調査面積	1m×2m
海抜 247 m	地形	山頂, 尾根, 斜面(上・中・下・凸・凹), 谷, 台地, 扇状地, 平地				土壌	ポド性・褐森・赤・黄・黄褐森・アンド・グライ・擬グライ・黒ボク その他(　　)	
	群系	高木・低木・植林, 伐跡, 法面, 草原・湿原, 海岸(岸・浜・中州), 河川(岸・中州), 池(岸・中州), 路傍・空地, 水田・畦, 水路, 耕作地, 放棄水田, 土手, 砂・岩・樹上						
風当	強・中・弱		日当	陽・中陰・陰		土湿	乾・適・湿・過湿	

階層	優占種	高さ	植被率	平均 胸高直径	種数
高木層(T1)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
亜高木層(T2)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
低木層(S1)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
低木層(S2)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
草本層(H1)	メヒシバ	1.1 m	100 %	- cm(Max - cm)	7 種
草本層(H2)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
コケ層(M)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種

群落名	放棄畑雑草群落(メヒシバ群落)

被度群度	種名	被度群度	種名	被度群度	種名
H					
3・3	メヒシバ				
3・3	オヒシバ				
2・2	スベリヒユ				
2・2	ホナガイヌビユ				
1・1	エノキグサ				
1・1	エノコログサ				
1・1	コスズメガヤ				

資表 8.2.1-2(69)　植生調査票

調査地点名	YC_069	都道府県名	山梨県	市町村名	中央市浅利		出現種数	8　種
調査年月日	2022年 7月26日		方位	-	傾斜	-	調査面積	3m×2m
海抜 247 m	地形	山頂, 尾根, 斜面(上・中・下・凸・凹), 谷, 台地, 扇状地, 平地				土壌	ポド性・褐森・赤・黄・黄褐森・アンド・グライ・擬グライ・黒ボク その他(　　)	
	群系	高木・低木・植林, 伐跡, 法面, 草原・湿原, 海岸(岸・浜・中州), 河川(岸・中州), 池(岸・中州), 路傍・空地, 水田・畦, 水路, 耕作地, 放棄水田, 土手, 砂・岩・樹上						
風当	強・中・弱		日当	陽・中陰・陰		土湿	乾・適・湿・過湿	

階層	優占種	高さ	植被率	平均 胸高直径	種数
高木層(T1)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
亜高木層(T2)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
低木層(S1)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
低木層(S2)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
草本層(H1)	アレチウリ	0.4 m	90 %	- cm(Max - cm)	8 種
草本層(H2)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
コケ層(M)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種

群落名	路傍・空地雑草群落(アレチウリ群落)

被度群度	種名	被度群度	種名	被度群度	種名
H					
4・4	アレチウリ				
2・2	コセンダングサ				
2・2	スギナ				
1・1	ツユクサ				
1・1	ヘクソカズラ				
1・1	マルバルコウ				
+	オオブタクサ				
+	ナガバギシギシ				

資表 8.2.1-2(70)　植生調査票

調査地点名	YC_070	都道府県名	山梨県	市町村名	中央市浅利		出現種数	6　種
調査年月日	2022年 7月26日		方位	-	傾斜	-	調査面積	3m×2m
海抜 247 m	地形	山頂, 尾根, 斜面(上・中・下・凸・凹), 谷, 台地, 扇状地, 平地						
	群系	高木・低木・植林, 伐跡, 法面, 草原・湿原, 海岸(岸・浜・中州), 河川(岸・中州), 池(岸・中州), 路傍・空地, 水田・畦, 水路, 耕作地 放棄水田, 土手, 砂・岩・樹上				土壌		ﾎﾟﾄﾞ性・褐森・赤・黄・黄褐森・ｱﾝﾄﾞ ｸﾞﾗｲ 凝ｸﾞﾗｲ・黒ボク その他(　　)
風当	強・中・弱		日当	陽・中陰・陰		土湿	乾・適・湿・過湿	

階層	優占種	高さ	植被率	平均 胸高直径	種数
高木層(T1)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
亜高木層(T2)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
低木層(S1)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
低木層(S2)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
草本層(H1)	シロザ	1.8 m	100 %	- cm(Max - cm)	6 種
草本層(H2)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
コケ層(M)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種

群落名	放棄畑雑草群落(シロザ群落)

被度群度	種名	被度群度	種名	被度群度	種名
H					
5・5	シロザ				
2・2	コセンダングサ				
1・1	キンエノコロ				
1・1	ヒメムカシヨモギ				
1・1	メマツヨイグサ				
+	メヒシバ				

資表 8.2.1-2(71)　植生調査票

調査地点名	YC_071	都道府県名	山梨県	市町村名	中央市浅利		出現種数	6　種
調査年月日	2022年 7月26日		方位	-	傾斜	-	調査面積	2m×2m
海抜 247 m	地形	山頂, 尾根, 斜面(上・中・下・凸・凹), 谷, 台地, 扇状地, 平地						
	群系	高木・低木・植林, 伐跡, 法面, 草原・湿原, 海岸(岸・浜・中州), 河川(岸・中州), 池(岸・中州), 路傍・空地, 水田・畦, 水路, 耕作地 放棄水田, 土手, 砂・岩・樹上				土壌		ﾎﾟﾄﾞｿﾞ性・褐森・赤・黄・黄褐森・ｱﾝﾄﾞ ｸﾞﾗｲ 凝ｸﾞﾗｲ・黒ボク その他(　　)
風当	強・中・弱		日当	陽・中陰・陰		土湿	乾・適・湿・過湿	

階層	優占種	高さ	植被率	平均 胸高直径	種数
高木層(T1)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
亜高木層(T2)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
低木層(S1)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
低木層(S2)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
草本層(H1)	オオエノコロ	0.9 m	90 %	- cm(Max - cm)	6 種
草本層(H2)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
コケ層(M)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種

群落名	放棄畑雑草群落(オオエノコロ群落)

被度群度	種名	被度群度	種名	被度群度	種名
H					
4・4	オオエノコロ				
2・2	シロザ				
2・2	メヒシバ				
1・1	コスズメガヤ				
1・1	ホナガイヌビユ				
+	マルバルコウ				

資表 8.2.1-2(72)　植生調査票

調査地点名	YC_072	都道府県名	山梨県	市町村名	中央市浅利		出現種数	5　種
調査年月日	2022年 7月26日		方位	-	傾斜	-	調査面積	2m×2m
海抜 247 m	地形	山頂, 尾根, 斜面(上・中・下・凸・凹), 谷, 台地, 扇状地, 平地						
	群系	高木・低木・植林, 伐跡, 法面, 草原・湿原, 海岸(岸・浜・中州), 河川(岸・中州), 池(岸・中州), 路傍・空地, 水田・畦, 水路, 耕作地 放棄水田, 土手, 砂・岩・樹上				土壌		ﾎﾟﾄﾞｿﾞ性・褐森・赤・黄・黄褐森・ｱﾝﾄﾞ・ｸﾞﾗｲ・擬ｸﾞﾗｲ・黒ボク その他(　　)
風当	強・中・弱		日当	陽・中陰・陰		土湿	乾・適・湿・過湿	

階層	優占種	高さ	植被率	平均 胸高直径	種数
高木層(T1)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
亜高木層(T2)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
低木層(S1)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
低木層(S2)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
草本層(H1)	ムラサキエノコロ	0.6 m	90 %	- cm(Max - cm)	5 種
草本層(H2)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
コケ層(M)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種

群落名	放棄畑雑草群落(ムラサキエノコロ群落)

被度群度	種名	被度群度	種名	被度群度	種名
H					
3・3	ムラサキエノコロ				
2・2	メヒシバ				
1・1	コスズメガヤ				
1・1	スベリヒユ				
1・1	ホナガイヌビユ				

資表 8.2.1-2(73)　植生調査票

調査地点名	YC_073	都道府県名	山梨県	市町村名	中央市浅利		出現種数	8　種
調査年月日	2022年 7月26日		方位	-	傾斜	-	調査面積	2m×1m
海抜 247 m	地形	山頂, 尾根, 斜面(上・中・下・凸・凹), 谷, 台地, 扇状地, 平地				土壌	ポド性・褐森・赤・黄・黄褐森 ・アンド・グライ・擬グライ・黒ボク その他(　　)	
	群系	高木・低木・植林, 伐跡, 法面, 草原・湿原, 海岸(岸・浜・中州), 河川(岸・中州), 池(岸・中州), 路傍・空地, 水田・畦, 水路, 耕作地, 放棄水田, 土手, 砂・岩・樹上						
風当	強・中・弱		日当	陽・中陰・陰		土湿	乾・適・湿・過湿	

階層	優占種	高さ	植被率	平均 胸高直径	種数
高木層(T1)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
亜高木層(T2)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
低木層(S1)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
低木層(S2)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
草本層(H1)	コゴメガヤツリ	0.6 m	80 %	- cm(Max - cm)	8 種
草本層(H2)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
コケ層(M)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種

群落名	放棄水田雑草群落(コゴメガヤツリ群落)

被度群度	種名	被度群度	種名	被度群度	種名
H					
3・3	コゴメガヤツリ				
2・2	アゼガヤ				
2・2	タカサブロウ				
1・1	スベリヒユ				
1・1	タマガヤツリ				
1・1	ヒレタゴボウ				
1・1	ホソバヒメミソハギ				
1・1	メヒシバ				

資表 8.2.1-2(74)　植生調査票

調査地点名	YC_074	都道府県名	山梨県	市町村名	市川三郷町		出現種数	8　種
調査年月日	2022年 7月27日		方位	S30E	傾斜	40°	調査面積	3m×1m
海抜 250 m	地形	山頂, 尾根, (斜面(上)・中・下)・凸・凹), 谷, 台地, 扇状地, 平地				土壌	ポドゾル性・褐森・赤・黄・黄褐森・アンドゾル・(グライ)・擬グライ・黒ボク その他(　　)	
	群系	高木・低木・植林, 伐跡, 法面, 草原・湿原, 海岸(岸・浜・中州), 河川(岸・中州), 池(岸・中州), 路傍・空地, 水田・畦, 水路, 耕作地, 放棄水田, (土手), 砂・岩・樹上						
風当	強・(中)・弱		日当	(陽)・中陰・陰		土湿	乾・(適)・湿・過湿	

階層	優占種	高さ	植被率	平均　胸高直径	種数
高木層(T1)	—	－ m	－ %	－ cm(Max　－ cm)	－ 種
亜高木層(T2)	—	－ m	－ %	－ cm(Max　－ cm)	－ 種
低木層(S1)	—	－ m	－ %	－ cm(Max　－ cm)	－ 種
低木層(S2)	—	－ m	－ %	－ cm(Max　－ cm)	－ 種
草本層(H1)	ヒメモロコシ	1.5 m	100 %	－ cm(Max　－ cm)	8 種
草本層(H2)	—	－ m	－ %	－ cm(Max　－ cm)	－ 種
コケ層(M)	—	－ m	－ %	－ cm(Max　－ cm)	－ 種

群落名	セイバンモロコシ群落(ヒメモロコシ群落)

被度群度	種名	被度群度	種名	被度群度	種名
H					
5・5	ヒメモロコシ				
1・1	イタドリ				
1・1	ヒルガオ				
1・1	ヨモギ				
+	コセンダングサ				
+	ナガバギシギシ				
+	マグワ				
+	マルバルコウ				

資表 8.2.1-2(75)　植生調査票

調査地点名	YC_075	都道府県名	山梨県	市町村名	市川三郷町		出現種数	6　種
調査年月日	2022年 7月27日		方位	S30E	傾斜	40°	調査面積	3m×1m
海抜 252 m	地形	山頂, 尾根, (斜面(上)・中・下)・凸・凹), 谷, 台地, 扇状地, 平地				土壌	ポドゾル性・褐森・赤・黄・黄褐森・アンドゾル・(グライ)・擬グライ・黒ボク その他(　　)	
	群系	高木・低木・植林, 伐跡, 法面, 草原・湿原, 海岸(岸・浜・中州), 河川(岸・中州), 池(岸・中州), 路傍・空地, 水田・畦, 水路, 耕作地, 放棄水田, (土手), 砂・岩・樹上						
風当	強・(中)・弱		日当	(陽)・中陰・陰		土湿	乾・(適)・湿・過湿	

階層	優占種	高さ	植被率	平均　胸高直径	種数
高木層(T1)	—	－ m	－ %	－ cm(Max　－ cm)	－ 種
亜高木層(T2)	—	－ m	－ %	－ cm(Max　－ cm)	－ 種
低木層(S1)	—	－ m	－ %	－ cm(Max　－ cm)	－ 種
低木層(S2)	—	－ m	－ %	－ cm(Max　－ cm)	－ 種
草本層(H1)	チガヤ	1.0 m	90 %	－ cm(Max　－ cm)	6 種
草本層(H2)	—	－ m	－ %	－ cm(Max　－ cm)	－ 種
コケ層(M)	—	－ m	－ %	－ cm(Max　－ cm)	－ 種

群落名	チガヤ群落

被度群度	種名	被度群度	種名	被度群度	種名
H					
5・5	チガヤ				
1・1	セイタカアワダチソウ				
1・1	ヒルガオ				
1・1	ムシトリマンテマ				
+	オッタチカタバミ				
+	ガガイモ				

資表 8.2.1-2(76)　植生調査票

調査地点名	YC_076	都道府県名	山梨県	市町村名	市川三郷町		出現種数	7　種
調査年月日	2022年 7月27日		方位	S30E	傾斜	40°	調査面積	3m×1m
海抜 252 m	地形	山頂, 尾根, (斜面(上)・中・下)・凸・凹), 谷, 台地, 扇状地, 平地				土壌	ポド性・褐森・赤・黄・黄褐森・アンド(グライ)・疑グライ・黒ボク その他(　　)	
	群系	高木・低木・植林, 伐跡, 法面, 草原・湿原, 海岸(岸・浜・中州), 河川(岸・中州), 池(岸・中州), 路傍・空地, 水田・畦, 水路, 耕作地, 放棄水田, (土手), 砂・岩・樹上						
風当	強・(中)・弱		日当	(陽)・中陰・陰		土湿	乾・(適)・湿・過湿	

階層	優占種	高さ	植被率	平均　胸高直径	種数
高木層(T1)	—	－ m	－ %	－ cm(Max　－ cm)	－ 種
亜高木層(T2)	—	－ m	－ %	－ cm(Max　－ cm)	－ 種
低木層(S1)	—	－ m	－ %	－ cm(Max　－ cm)	－ 種
低木層(S2)	—	－ m	－ %	－ cm(Max　－ cm)	－ 種
草本層(H1)	セイタカアワダチソウ	0.8 m	95 %	－ cm(Max　－ cm)	7 種
草本層(H2)	—	－ m	－ %	－ cm(Max　－ cm)	－ 種
コケ層(M)	—	－ m	－ %	－ cm(Max　－ cm)	－ 種

群落名	路傍・空地雑草群落(セイタカアワダチソウ群落)

被度群度	種名	被度群度	種名	被度群度	種名
H					
4・4	セイタカアワダチソウ				
2・2	ヨモギ				
1・1	コセンダングサ				
1・1	ススキ				
1・1	チガヤ				
1・1	ムシトリナデシコ				
+	ヒメモロコシ				

資表 8.2.1-2(77)　植生調査票

調査地点名	YC_077	都道府県名	山梨県	市町村名	市川三郷町		出現種数	12　種
調査年月日	2022年 7月27日		方位	N50W	傾斜	40°	調査面積	3m×1m
海抜 254 m	地形	山頂, 尾根, (斜面(上)・中・下)・凸・凹), 谷, 台地, 扇状地, 平地				土壌	ポドゾル性・褐森・赤・黄・黄褐森・アンドゾル・(グライ)・擬グライ・黒ボク その他(　　)	
	群系	高木・低木・植林, 伐跡, 法面, 草原・湿原, 海岸(岸・浜・中州), 河川(岸・中州), 池(岸・中州), 路傍・空地, 水田・畦, 水路, 耕作地, 放棄水田, (二手), 砂・岩・樹上						
風当	強・(中)・弱		日当	(陽)・中陰・陰		土湿	乾・(適)・湿・過湿	

階層	優占種	高さ	植被率	平均　胸高直径	種数
高木層(T1)	—	－ m	－ %	－ cm(Max　－ cm)	－ 種
亜高木層(T2)	—	－ m	－ %	－ cm(Max　－ cm)	－ 種
低木層(S1)	—	－ m	－ %	－ cm(Max　－ cm)	－ 種
低木層(S2)	—	－ m	－ %	－ cm(Max　－ cm)	－ 種
草本層(H1)	チガヤ	0.9 m	100 %	－ cm(Max　－ cm)	12 種
草本層(H2)	—	－ m	－ %	－ cm(Max　－ cm)	－ 種
コケ層(M)	—	－ m	－ %	－ cm(Max　－ cm)	－ 種

群落名	チガヤ群落

被度群度	種名	被度群度	種名	被度群度	種名
H					
4・4	チガヤ				
2・2	セイタカアワダチソウ				
1・1	コセンダングサ				
1・1	スギナ				
1・1	ヒメジョオン				
1・1	ヨモギ				
+	アケビ				
+	ガガイモ				
+	セイバンモロコシ				
+	ナガイモ				
+	ヘクソカズラ				
+	ムラサキツメクサ				

資表 8.2.1-2(78)　植生調査票

調査地点名	YC_078	都道府県名	山梨県	市町村名	市川三郷町		出現種数	14　種
調査年月日	2022年 7月27日		方位	-	傾斜	-	調査面積	2m×2m
海抜 246 m	地形	山頂, 尾根, 斜面(上・中・下・凸・凹), 谷, 台地, 扇状地, 平地				土壌	ポド性・褐森・赤・黄・黄褐森・アンド・グライ・擬グライ・黒ボク その他(　　)	
	群系	高木・低木・植林, 伐跡, 法面, 草原・湿原, 海岸(岸・浜・中州), 河川(岸・中州), 池(岸・中州), 路傍・空地, 水田・畦, 水路, 耕作地, 放棄水田, 土手, 砂・岩・樹上						
風当	強・中・弱		日当	陽・中陰・陰		土湿	乾・適・湿・過湿	

階層	優占種	高さ	植被率	平均 胸高直径	種数
高木層(T1)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
亜高木層(T2)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
低木層(S1)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
低木層(S2)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
草本層(H1)	オヒシバ	0.8 m	70 %	- cm(Max - cm)	14 種
草本層(H2)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
コケ層(M)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種

群落名	路傍・空地雑草群落(オヒシバ群落)

被度群度	種名	被度群度	種名	被度群度	種名
H					
4・4	オヒシバ				
2・2	オオイヌタデ				
1・1	コスズメガヤ				
1・1	セイバンモロコシ				
1・1	メヒシバ				
+	アキノエノコログサ				
+	アリタソウ				
+	イヌビエ				
+	エノコログサ				
+	クルマバザクロソウ				
+	コゴメガヤツリ				
+	シロザ				
+	スベリヒユ				
+	マルバルコウ				

資表 8.2.1-2(79)　植生調査票

調査地点名	YC_079	都道府県名	山梨県	市町村名	市川三郷町		出現種数	3　種
調査年月日	2022年 7月27日		方位	-	傾斜	-	調査面積	3m×3m
海抜 246 m	地形	山頂, 尾根, 斜面(上・中・下・凸・凹), 谷, 台地, 扇状地, 平地				土壌	ポド性・褐森・赤・黄・黄褐森・アンド・グライ・擬グライ・黒ボク その他(　　)	
	群系	高木・低木・植林, 伐跡, 法面, 草原・湿原, 海岸(岸・浜・中州), 河川(岸・中州), 池(岸・中州), 路傍・空地, 水田・畦, 水路, 耕作地, 放棄水田, 土手, 砂・岩・樹上						
風当	強・中・弱		日当	陽・中陰・陰		土湿	乾・適・湿・過湿	

階層	優占種	高さ	植被率	平均 胸高直径	種数
高木層(T1)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
亜高木層(T2)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
低木層(S1)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
低木層(S2)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
草本層(H1)	アレチウリ	0.8 m	70 %	- cm(Max - cm)	3 種
草本層(H2)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
コケ層(M)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種

群落名	アレチウリ群落

被度群度	種名	被度群度	種名	被度群度	種名
H					
5・5	アレチウリ				
1・2	クコ				
1・1	ヒルガオ				

資表 8.2.1-2(80)　植生調査票

調査地点名	YC_080	都道府県名	山梨県	市町村名	市川三郷町		出現種数	12　種
調査年月日	2022年 7月27日		方位	-	傾斜	-	調査面積	3m×3m
海抜 246 m	地形	山頂, 尾根, 斜面(上・中・下・凸・凹), 谷, 台地, 扇状地, 平地				土壌	ポド性・褐森・赤・黄・黄褐森・アンド・グライ・擬グライ・黒ボク その他(　　)	
	群系	高木・低木・植林, 伐跡, 法面, 草原・湿原, 海岸(岸・浜・中州), 河川(岸・中州), 池(岸・中州), 路傍・空地, 水田・畦, 水路, 耕作地, 放棄水田, 土手, 砂・岩・樹上						
風当	強・中・弱		日当	陽・中陰・陰		土湿	乾・適・湿・過湿	

階層	優占種	高さ	植被率	平均 胸高直径	種数
高木層(T1)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
亜高木層(T2)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
低木層(S1)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
低木層(S2)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
草本層(H1)	オギ	2.0 m	90 %	- cm(Max - cm)	12 種
草本層(H2)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
コケ層(M)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種

群落名	オギ群落

被度群度	種名	被度群度	種名	被度群度	種名
H					
4・4	オギ				
2・2	オオブタクサ				
2・2	セイタカアワダチソウ				
1・1	ヒメムカシヨモギ				
1・1	メマツヨイグサ				
1・1	ヨモギ				
+	カナムグラ				
+	ツルマメ				
+	ナワシロイチゴ				
+	ヒナタイノコヅチ				
+	ママコノシリヌグイ				
+	ヤブカラシ				

資表 8.2.1-2(81)　植生調査票

調査地点名	YC_081	都道府県名	山梨県	市町村名	市川三郷町		出現種数	3　種
調査年月日	2022年 7月27日		方位	-	傾斜	-	調査面積	2m×2m
海抜 247 m	地形	山頂, 尾根, 斜面(上・中・下・凸・凹), 谷, 台地, 扇状地, 平地						
	群系	高木・低木・植林, 伐跡, 法面, 草原・湿原, 海岸(岸・浜・中州), 河川(岸・中州), 池(岸・中州), 路傍・空地, 水田・畦, 水路, 耕作地, 放棄水田, 土手, 砂・岩・樹上			土壌		ポドゾル性・褐森・赤・黄・黄褐森・アンドグライ・グライ・疑グライ・黒ボク その他(　　)	
風当	強・(中)・弱		日当	(陽)・中陰・陰		土湿	乾・(適)・湿・過湿	

階層	優占種	高さ	植被率	平均 胸高直径	種数
高木層(T1)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
亜高木層(T2)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
低木層(S1)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
低木層(S2)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
草本層(H1)	シバ	0.03 m	100 %	- cm(Max - cm)	3 種
草本層(H2)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
コケ層(M)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種

群落名	芝地(シバ群落)

被度群度	種名	被度群度	種名	被度群度	種名
H					
5・5	シバ				
3・3	シロツメクサ				
1・1	メヒシバ				

資表 8.2.1-2(82)　植生調査票

調査地点名	YC_082	都道府県名	山梨県	市町村名	市川三郷町		出現種数	9　種
調査年月日	2022年 7月27日		方位	-	傾斜	-	調査面積	2m×2m
海抜 247 m	地形	山頂, 尾根, 斜面(上・中・下・凸・凹), 谷, 台地, 扇状地, 平地				土壌	ポド性・褐森・赤・黄・黄褐森・アンド・グライ・擬グライ・黒ボク その他(　　)	
	群系	高木・低木・植林, 伐跡, 法面, 草原・湿原, 海岸(岸・浜・中州), 河川(岸・中州), 池(岸・中州), 路傍・空地, 水田・畦, 水路, 耕作地, 放棄水田, 土手, 砂・岩・樹上						
風当	強・中・弱		日当	陽・中陰・陰		土湿	乾・適・湿・過湿	

階層	優占種	高さ	植被率	平均 胸高直径	種数
高木層(T1)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
亜高木層(T2)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
低木層(S1)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
低木層(S2)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
草本層(H1)	コセンダングサ	1.0 m	100 %	- cm(Max - cm)	9 種
草本層(H2)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
コケ層(M)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種

群落名	路傍・空地雑草群落(コセンダングサ群落)

被度群度	種名	被度群度	種名	被度群度	種名
H					
3・3	コセンダングサ				
2・2	アキノエノコログサ				
2・2	クズ				
1・1	アレチウリ				
1・1	オオブタクサ				
1・1	カナムグラ				
+	ツユクサ				
+	ヒメジョオン				
+	ヒメムカシヨモギ				

資表 8.2.1-2(83)　植生調査票

調査地点名	YC_083	都道府県名	山梨県	市町村名	市川三郷町		出現種数	8　種
調査年月日	2022年 7月27日		方位	N50W	傾斜	40°	調査面積	2m×3m
海抜 253 m	地形	山頂, 尾根, (斜面)上・中・下・凸・凹), 谷, 台地, 扇状地, 平地				土壌	ﾎﾟﾄﾞ性・褐森・赤・黄・黄褐森・ｱﾝﾄﾞ・(ｸﾞﾗｲ)・擬ｸﾞﾗｲ・黒ボク その他(　　)	
	群系	高木・低木・植林, 伐跡, 法面, 草原・湿原, 海岸(岸・浜・中州), 河川(岸・中州), 池(岸・中州), 路傍・空地, 水田・畦, 水路, 耕作地, 放棄水田, (土手), 砂・岩・樹上						
風当	強・(中)・弱		日当	(陽)・中陰・陰		土湿	乾・(適)・湿・過湿	

階層	優占種	高さ	植被率	平均　胸高直径	種数
高木層(T1)	—	－ m	－ %	－ cm(Max　－ cm)	－ 種
亜高木層(T2)	—	－ m	－ %	－ cm(Max　－ cm)	－ 種
低木層(S1)	—	－ m	－ %	－ cm(Max　－ cm)	－ 種
低木層(S2)	—	－ m	－ %	－ cm(Max　－ cm)	－ 種
草本層(H1)	チガヤ	1.2 m	100 %	－ cm(Max　－ cm)	8 種
草本層(H2)	—	－ m	－ %	－ cm(Max　－ cm)	－ 種
コケ層(M)	—	－ m	－ %	－ cm(Max　－ cm)	－ 種

群落名	チガヤ群落

被度群度	種名	被度群度	種名	被度群度	種名
H					
5・5	チガヤ				
2・2	ムラサキツメクサ				
1・1	ヒメジョオン				
1・1	ヘクソカズラ				
1・1	ヤブカラシ				
+	ガガイモ				
+	コセンダングサ				
+	セイタカアワダチソウ				

資表 8.2.1-2(84)　植生調査票

調査地点名	YC_084	都道府県名	山梨県	市町村名	市川三郷町		出現種数	2　種
調査年月日	2022年 7月27日		方位	-	傾斜	-	調査面積	3m×3m
海抜 247 m	地形	山頂, 尾根, 斜面(上・中・下・凸・凹), 谷, 台地, 扇状地, 平地				土壌	ポドゾル性・褐森・赤・黄・黄褐森・アンドグライ・疑グライ・黒ボク その他(　　)	
	群系	高木・低木・植林, 伐跡, 法面, 草原・湿原, 海岸(岸・浜・中州), 河川(岸・中州), 池(岸・中州), 路傍・空地, 水田・畦, 水路, 耕作地, 放棄水田, 土手, 砂・岩・樹上						
風当	強・中・弱		日当	陽・中陰・陰		土湿	乾・適・湿・過湿	

階層	優占種	高さ	植被率	平均 胸高直径	種数
高木層(T1)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
亜高木層(T2)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
低木層(S1)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
低木層(S2)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
草本層(H1)	アレチウリ	0.5 m	100 %	- cm(Max - cm)	2 種
草本層(H2)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
コケ層(M)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種

群落名	アレチウリ群落

被度群度	種名	被度群度	種名	被度群度	種名
H					
5・5	アレチウリ				
2・2	カナムグラ				

資表 8.2.1-2(85)　植生調査票

調査地点名	YC_085	都道府県名	山梨県	市町村名	中央市浅利		出現種数	4　種
調査年月日	2022年 7月27日		方位	-	傾斜	-	調査面積	5m×1m
海抜 247 m	地形	山頂, 尾根, 斜面(上・中・下・凸・凹), 谷, 台地, 扇状地, 平地				土壌	ポド性・褐森・赤・黄・黄褐森・アンド・グライ・擬グライ・黒ボク その他(　　)	
	群系	高木・低木・植林, 伐跡, 法面, 草原・湿原, 海岸(岸・浜・中州), 河川(岸・中州), 池(岸・中州), 路傍・空地, 水田・畦, 水路, 耕作地, 放棄水田, 土手, 砂・岩・樹上						
風当	強・中・弱		日当	陽・中陰・陰		土湿	乾・適・湿・過湿	

階層	優占種	高さ	植被率	平均 胸高直径	種数
高木層(T1)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
亜高木層(T2)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
低木層(S1)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
低木層(S2)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
草本層(H1)	オオブタクサ	4.0 m	100 %	- cm(Max - cm)	4 種
草本層(H2)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
コケ層(M)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種

群落名	オオブタクサ・セイタカアワダチソウ群落(オオブタクサ群落)

被度群度	種名	被度群度	種名	被度群度	種名
H					
5・5	オオブタクサ				
2・2	アレチウリ				
1・1	ヤブカラシ				
+	カナムグラ				

資表 8.2.1-2(86)　植生調査票

調査地点名	YC_086	都道府県名	山梨県	市町村名	中央市浅利		出現種数	7　種
調査年月日	2022年 7月27日		方位	N50W	傾斜	40°	調査面積	3m×2m
海抜 254 m	地形	山頂, 尾根, (斜面(上)・中・下)・凸・凹), 谷, 台地, 扇状地, 平地				土壌	ポドゾル性・褐森・赤・黄・黄褐森・アンドゾル・(グライ)・擬グライ・黒ボク その他(　　)	
	群系	高木・低木・植林, 伐跡, 法面, 草原・湿原, 海岸(岸・浜・中州), 河川(岸・中州), 池(岸・中州), 路傍・空地, 水田・畦, 水路, 耕作地, 放棄水田, (土手), 砂・岩・樹上						
風当	強・(中)・弱		日当	(陽)・中陰・陰		土湿	乾・(適)・湿・過湿	

階層	優占種	高さ	植被率	平均　胸高直径	種数
高木層(T1)	—	－ m	－ %	－ cm(Max　－ cm)	－ 種
亜高木層(T2)	—	－ m	－ %	－ cm(Max　－ cm)	－ 種
低木層(S1)	—	－ m	－ %	－ cm(Max　－ cm)	－ 種
低木層(S2)	—	－ m	－ %	－ cm(Max　－ cm)	－ 種
草本層(H1)	オギ	1.2 m	100 %	－ cm(Max　－ cm)	7 種
草本層(H2)	—	－ m	－ %	－ cm(Max　－ cm)	－ 種
コケ層(M)	—	－ m	－ %	－ cm(Max　－ cm)	－ 種

群落名	オギ群落

被度群度	種名	被度群度	種名	被度群度	種名
H					
4・4	オギ				
3・3	クズ				
2・2	ナガイモ				
+	ガガイモ				
+	コセンダングサ				
+	メマツヨイグサ				
+	ヨモギ				

資表 8.2.1-2(87)　植生調査票

調査地点名	YC_087	都道府県名	山梨県	市町村名	中央市浅利		出現種数	10　種
調査年月日	2022年 7月27日		方位	N50W	傾斜	40°	調査面積	3m×2m
海抜 254 m	地形	山頂, 尾根, (斜面(上)・中・下)・凸・凹), 谷, 台地, 扇状地, 平地				土壌	ポドゾル性・褐森・赤・黄・黄褐森・アンドゾル・(グライ)・擬グライ・黒ボク その他(　　)	
	群系	高木・低木・植林, 伐跡, 法面, 草原・湿原, 海岸(岸・浜・中州), 河川(岸・中州), 池(岸・中州), 路傍・空地, 水田・畦, 水路, 耕作地, 放棄水田, (土手), 砂・岩・樹上						
風当	強・(中)・弱		日当	(陽)・中陰・陰		土湿	乾・(適)・湿・過湿	

階層	優占種	高さ	植被率	平均　胸高直径	種数
高木層(T1)	—	－ m	－ %	－ cm(Max　－ cm)	－ 種
亜高木層(T2)	—	－ m	－ %	－ cm(Max　－ cm)	－ 種
低木層(S1)	—	－ m	－ %	－ cm(Max　－ cm)	－ 種
低木層(S2)	—	－ m	－ %	－ cm(Max　－ cm)	－ 種
草本層(H1)	チガヤ	1.1 m	100 %	－ cm(Max　－ cm)	10 種
草本層(H2)	—	－ m	－ %	－ cm(Max　－ cm)	－ 種
コケ層(M)	—	－ m	－ %	－ cm(Max　－ cm)	－ 種

群落名	チガヤ群落

被度群度	種名	被度群度	種名	被度群度	種名
H					
5・5	チガヤ				
2・2	ナガイモ				
1・1	イヌドクサ				
1・1	オニウシノケグサ				
1・1	コセンダングサ				
1・1	ムラサキツメクサ				
1・1	ワレモコウ				
+	オッタチカタバミ				
+	スギナ				
+	セイタカアワダチソウ				

資表 8.2.1-2(88)　植生調査票

調査地点名	YC_088	都道府県名	山梨県	市町村名	中央市浅利		出現種数	7　種
調査年月日	2022年 7月27日		方位	N50W	傾斜	40°	調査面積	3m×2m
海抜 248 m	地形	山頂, 尾根, (斜面), 上・中・下・凸・凹), 谷, 台地, 扇状地, 平地				土壌	ポド性・褐森・赤・黄・黄褐森・アンド・(グライ)・疑グライ・黒ボク その他(　　)	
	群系	高木・低木・植林, 伐跡, 法面, 草原・湿原, 海岸(岸・浜・中州), 河川(岸・中州), 池(岸・中州), 路傍・空地, 水田・畦, 水路, 耕作地, 放棄水田, (土手), 砂・岩・樹上						
風当	強・(中)・弱		日当	(陽)・中陰・陰		土湿	乾・(適)・湿・過湿	

階層	優占種	高さ	植被率	平均　胸高直径	種数
高木層(T1)	—	－ m	－ %	－ cm(Max　－ cm)	－ 種
亜高木層(T2)	—	－ m	－ %	－ cm(Max　－ cm)	－ 種
低木層(S1)	—	－ m	－ %	－ cm(Max　－ cm)	－ 種
低木層(S2)	—	－ m	－ %	－ cm(Max　－ cm)	－ 種
草本層(H1)	セイタカアワダチソウ	0.9 m	100 %	－ cm(Max　－ cm)	7 種
草本層(H2)	—	－ m	－ %	－ cm(Max　－ cm)	－ 種
コケ層(M)	—	－ m	－ %	－ cm(Max　－ cm)	－ 種

群落名	オオブタクサ・セイタカアワダチソウ群落(イヌドクサ-セイタカアワダチソウ群落)

被度群度	種名	被度群度	種名	被度群度	種名
H					
5・5	セイタカアワダチソウ				
1・1	イヌドクサ				
1・1	オニウシノケグサ				
1・1	ムラサキツメクサ				
1・1	ヨモギ				
+	オッタチカタバミ				
+	スギナ				

資表 8.2.1-2(89)　植生調査票

調査地点名	YC_089	都道府県名	山梨県	市町村名	中央市浅利		出現種数	6　種
調査年月日	2022年 7月27日		方位	-	傾斜	-	調査面積	5m×2m
海抜 249 m	地形	山頂, 尾根, 斜面(上・中・下・凸・凹), 谷, 台地, 扇状地, 平地				土壌	ポド性・褐森・赤・黄・黄褐森・アンド・グライ・擬グライ・黒ボク その他(　　)	
	群系	高木・低木・植林, 伐跡, 法面, 草原・湿原, 海岸(岸・浜・中州), 河川(岸・中州), 池(岸・中州), 路傍・空地, 水田・畦, 水路, 耕作地, 放棄水田, 土手, 砂・岩・樹上						
風当	強・中・弱		日当	陽・中陰・陰		土湿	乾・適・湿・過湿	

階層	優占種	高さ	植被率	平均 胸高直径	種数
高木層(T1)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
亜高木層(T2)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
低木層(S1)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
低木層(S2)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
草本層(H1)	オギ	2.0 m	100 %	- cm(Max - cm)	6 種
草本層(H2)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
コケ層(M)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種

群落名	オギ群落

被度群度	種名	被度群度	種名	被度群度	種名
H					
4・4	オギ				
2・2	クズ				
2・2	セイタカアワダチソウ				
+	ツメクサ				
+	ヒメジョオン				
+	メドハギ				

資表 8.2.1-2(90)　植生調査票

調査地点名	YC_090	都道府県名	山梨県	市町村名	中央市浅利		出現種数	9　種
調査年月日	2022年 7月27日		方位	-	傾斜	-	調査面積	1m×2m
海抜 249 m	地形	山頂, 尾根, 斜面(上・中・下・凸・凹), 谷, 台地, 扇状地, 平地				土壌	ポド性・褐森・赤・黄・黄褐森・アンド・グライ・擬グライ・黒ボク その他(　　)	
	群系	高木・低木・植林, 伐跡, 法面, 草原・湿原, 海岸(岸・浜・中州), 河川(岸・中州), 池(岸・中州), 路傍・空地, 水田・畦, 水路, 耕作地, 放棄水田, 土手, 砂・岩・樹上						
風当	強・中・弱		日当	陽・中陰・陰		土湿	乾・適・湿・過湿	

階層	優占種	高さ	植被率	平均 胸高直径	種数
高木層(T1)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
亜高木層(T2)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
低木層(S1)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
低木層(S2)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
草本層(H1)	ナルコビエ	0.6 m	80 %	- cm(Max - cm)	9 種
草本層(H2)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
コケ層(M)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種

群落名	路傍・空地雑草群落(ナルコビエ群落)

被度群度	種名	被度群度	種名	被度群度	種名
H					
4・4	ナルコビエ				
1・1	アキノエノコログサ				
1・1	コセンダングサ				
1・1	ヤハズソウ				
+	ガガイモ				
+	ヒメジョオン				
+	ヒメムカシヨモギ				
+	メドハギ				
+	ヨモギ				

資表 8.2.1-2(91)　植生調査票

調査地点名	YC_091	都道府県名	山梨県	市町村名	中央市浅利		出現種数	9　種
調査年月日	2022年 7月27日		方位	-	傾斜	-	調査面積	2m×3m
海抜 254 m	地形	山頂, 尾根, 斜面(上・中・下・凸・凹), 谷, 台地, 扇状地, 平地						
	群系	高木・低木・植林, 伐跡, 法面, 草原・湿原, 海岸(岸・浜・中州), 河川(岸・中州), 池(岸・中州), 路傍・空地, 水田・畦, 水路, 耕作地, 放棄水田, 土手, 砂・岩・樹上				土壌		ﾎﾟﾄﾞ性・褐森・赤・黄・黄褐森・ｱﾝﾄﾞ・ｸﾞﾗｲ・凝ｸﾞﾗｲ・黒ボク その他(　　)
風当	強・中・弱		日当	陽・中陰・陰		土湿	乾・適・湿・過湿	

階層	優占種	高さ	植被率	平均 胸高直径	種数
高木層(T1)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
亜高木層(T2)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
低木層(S1)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
低木層(S2)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
草本層(H1)	クズ	1.0 m	100 %	- cm(Max - cm)	9 種
草本層(H2)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
コケ層(M)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種

群落名	路傍・空地雑草群落(クズ群落)

被度群度	種名	被度群度	種名	被度群度	種名
H					
5・5	クズ				
2・2	コセンダングサ				
1・1	ツユクサ				
1・1	ヒメムカシヨモギ				
+	オギ				
+	ヘクソカズラ				
+	メドハギ				
+	メマツヨイグサ				
+	ヨモギ				

資表 8.2.1-2(92)　植生調査票

調査地点名	YC_092	都道府県名	山梨県	市町村名	中央市浅利		出現種数	6　種
調査年月日	2022年 7月27日		方位	-	傾斜	-	調査面積	3m×1m
海抜 249 m	地形	山頂, 尾根, 斜面(上・中・下・凸・凹), 谷, 台地, 扇状地, 平地						
	群系	高木・低木・植林, 伐跡, 法面, 草原・湿原, 海岸(岸・浜・中州), 河川(岸・中州), 池(岸・中州), 路傍・空地, 水田・畦, 水路, 耕作地, 放棄水田, 土手, 砂・岩・樹上			土壌		ポド性・褐森・赤・黄・黄褐森・アンド・グライ・擬グライ・黒ボク その他(　　)	
風当	強・中・弱		日当	陽・中陰・陰		土湿	乾・適・湿・過湿	

階層	優占種	高さ	植被率	平均 胸高直径	種数
高木層(T1)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
亜高木層(T2)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
低木層(S1)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
低木層(S2)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
草本層(H1)	ヒメムカシヨモギ	2.5 m	90 %	- cm(Max - cm)	6 種
草本層(H2)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
コケ層(M)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種

群落名	畑雑草群落(ヒメムカシヨモギ群落)

被度群度	種名	被度群度	種名	被度群度	種名
H					
5・5	ヒメムカシヨモギ				
1・1	ヒメジョオン				
1・1	メヒシバ				
1・1	メマツヨイグサ				
+	コセンダングサ				
+	シロザ				

資表 8.2.1-2(93)　植生調査票

調査地点名	YC_093	都道府県名	山梨県	市町村名	中央市浅利		出現種数	7　種
調査年月日	2022年 7月27日		方位	-	傾斜	-	調査面積	5m×5m
海抜 249 m	地形	山頂, 尾根, 斜面(上・中・下・凸・凹), 谷, 台地, 扇状地, 平地						
	群系	高木・低木・植林, 伐跡, 法面, 草原・湿原, 海岸(岸・浜・中州), 河川(岸・中州), 池(岸・中州), 路傍・空地, 水田・畦, 水路, 耕作地, 放棄水田, 土手, 砂・岩・樹上				土壌		ﾎﾟﾄﾞｿﾞ性・褐森・赤・黄・黄褐森・ｱﾝﾄﾞ・ｸﾞﾗｲ・凝ｸﾞﾗｲ・黒ボク その他(　　)
風当	強・中・弱		日当	陽・中陰・陰		土湿	乾・適・湿・過湿	

階層	優占種	高さ	植被率	平均 胸高直径	種数
高木層(T1)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
亜高木層(T2)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
低木層(S1)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
低木層(S2)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
草本層(H1)	オオブタクサ	3.0 m	50 %	- cm(Max - cm)	3 種
草本層(H2)	コセンダングサ	1.0 m	50 %	- cm(Max - cm)	4 種
コケ層(M)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種

群落名	オオブタクサ・セイタカアワダチソウ群落(オオブタクサ群落)

被度群度	種名	被度群度	種名	被度群度	種名
H1					
3・3	オオブタクサ				
2・2	クズ				
1・1	カナムグラ				
H2					
2・2	コセンダングサ				
1・1	カナムグラ				
1・1	クズ				
+	アレチウリ				

資表 8.2.1-2(94)　植生調査票

調査地点名	YC_094	都道府県名	山梨県	市町村名	中央市浅利		出現種数	11　種
調査年月日	2022年 7月27日		方位	-	傾斜	-	調査面積	5m×3m
海抜 249 m	地形	山頂, 尾根, 斜面(上・中・下・凸・凹), 谷, 台地, 扇状地, 平地				土壌	ポド性・褐森・赤・黄・黄褐森・アンド・グライ・擬グライ・黒ボク その他(　　)	
	群系	高木・低木・植林, 伐跡, 法面, 草原・湿原, 海岸(岸・浜・中州), 河川(岸・中州), 池(岸・中州), 路傍・空地, 水田・畦, 水路, 耕作地, 放棄水田, 土手, 砂・岩・樹上						
風当	強・中・弱		日当	陽・中陰・陰		土湿	乾・適・湿・過湿	

階層	優占種	高さ	植被率	平均 胸高直径	種数
高木層(T1)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
亜高木層(T2)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
低木層(S1)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
低木層(S2)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
草本層(H1)	オギ	1.7 m	100 %	- cm(Max - cm)	11 種
草本層(H2)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
コケ層(M)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種

群落名	オギ群落

被度群度	種名	被度群度	種名	被度群度	種名
H					
4・4	オギ				
2・2	セイタカアワダチソウ				
2・2	ヨシ				
1・1	ヘクソカズラ				
+	オオブタクサ				
+	カナムグラ				
+	コセンダングサ				
+	ナワシロイチゴ				
+	ヒメジョオン				
+	ヒメムカシヨモギ				
+	ヨモギ				

資表 8.2.1-2(95)　植生調査票

調査地点名	YC_095	都道府県名	山梨県	市町村名	中央市浅利		出現種数	8　種
調査年月日	2022年 7月27日		方位	-	傾斜	-	調査面積	5m×3m
海抜 249 m	地形	山頂, 尾根, 斜面(上・中・下・凸・凹), 谷, 台地, 扇状地, 平地				土壌	ポドゾル性・褐森・赤・黄・黄褐森・アンドグライ・グライ・疑グライ・黒ボク その他(　　)	
	群系	高木・低木・植林, 伐跡, 法面, 草原・湿原, 海岸(岸・浜・中州), 河川(岸・中州), 池(岸・中州), 路傍・空地, 水田・畦, 水路, 耕作地, 放棄水田, 土手, 砂・岩・樹上						
風当	強・中・弱		日当	陽・中陰・陰		土湿	乾・適・湿・過湿	

階層	優占種	高さ	植被率	平均 胸高直径	種数
高木層(T1)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
亜高木層(T2)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
低木層(S1)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
低木層(S2)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
草本層(H1)	オオブタクサ	1.8 m	100 %	- cm(Max - cm)	8 種
草本層(H2)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
コケ層(M)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種

群落名	オオブタクサ・セイタカアワダチソウ群落(オオブタクサ群落)

被度群度	種名	被度群度	種名	被度群度	種名
H					
3・3	オオブタクサ				
2・2	オギ				
2・2	カナムグラ				
1・1	アレチウリ				
1・1	クズ				
1・1	ヤブカラシ				
+	コセンダングサ				
+	ナガバギシギシ				

資表 8.2.1-2(96)　植生調査票

調査地点名	YC_096	都道府県名	山梨県	市町村名	中央市浅利		出現種数	5　種
調査年月日	2022年 7月27日		方位	-	傾斜	-	調査面積	5m×2m
海抜 249 m	地形	山頂, 尾根, 斜面(上・中・下・凸・凹), 谷, 台地, 扇状地, 平地						
	群系	高木・低木・植林, 伐跡, 法面, 草原・湿原, 海岸(岸・浜・中州), 河川(岸・中州), 池(岸・中州), 路傍・空地, 水田・畦, 水路, 耕作地, 放棄水田, 土手, 砂・岩・樹上				土壌		ﾎﾟﾄﾞ性・褐森・赤・黄・黄褐森・ｱﾝﾄﾞ・ｸﾞﾗｲ・擬ｸﾞﾗｲ・黒ボク その他(　　)
風当	強・中・弱		日当	陽・中陰・陰		土湿	乾・適・湿・過湿	

階層	優占種	高さ	植被率	平均 胸高直径	種数
高木層(T1)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
亜高木層(T2)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
低木層(S1)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
低木層(S2)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
草本層(H1)	ヒメムカシヨモギ	3.0 m	100 %	- cm(Max - cm)	5 種
草本層(H2)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
コケ層(M)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種

群落名	畑雑草群落(ヒメムカシヨモギ群落)

被度群度	種名	被度群度	種名	被度群度	種名
H					
4・4	ヒメムカシヨモギ				
3・3	メマツヨイグサ				
2・2	ヒメジョオン				
1・1	シロザ				
+	コセンダングサ				

資表 8.2.1-2(97)　植生調査票

調査地点名	YC_097	都道府県名	山梨県	市町村名	中央市浅利		出現種数	17　種
調査年月日	2022年 7月27日		方位	N40W	傾斜	40°	調査面積	4m×2m
海抜 254 m	地形	山頂, 尾根, (斜面(上)・中・下)・凸・凹), 谷, 台地, 扇状地, 平地				土壌	ﾎﾟﾄﾞ性・褐森・赤・黄・黄褐森・ｱﾝﾄﾞ・(ｸﾞﾗｲ)・擬ｸﾞﾗｲ・黒ボク その他(　　)	
	群系	高木・低木・植林, 伐跡, 法面, 草原・湿原, 海岸(岸・浜・中州), 河川(岸・中州), 池(岸・中州), 路傍・空地, 水田・畦, 水路, 耕作地, 放棄水田, (土手), 砂・岩・樹上						
風当	強・(中)・弱		日当	(陽)・中陰・陰		土湿	乾・(適)・湿・過湿	

階層	優占種	高さ	植被率	平均　胸高直径	種数
高木層(T1)	—	－ m	－ %	－ cm(Max　－ cm)	－ 種
亜高木層(T2)	—	－ m	－ %	－ cm(Max　－ cm)	－ 種
低木層(S1)	—	－ m	－ %	－ cm(Max　－ cm)	－ 種
低木層(S2)	—	－ m	－ %	－ cm(Max　－ cm)	－ 種
草本層(H1)	チガヤ	1.0 m	100 %	－ cm(Max　－ cm)	17 種
草本層(H2)	—	－ m	－ %	－ cm(Max　－ cm)	－ 種
コケ層(M)	—	－ m	－ %	－ cm(Max　－ cm)	－ 種

群落名	チガヤ群落

被度群度	種名	被度群度	種名	被度群度	種名
H					
4・4	チガヤ				
3・3	セイタカアワダチソウ				
1・1	クサボケ				
1・1	ナガイモ				
1・1	フキ				
1・1	ヘクソカズラ				
1・1	ムラサキツメクサ				
1・1	ヨモギ				
1・1	ワレモコウ				
+	アキカラマツ				
+	イタドリ				
+	オッタチカタバミ				
+	コセンダングサ				
+	スギナ				
+	ドクダミ				
+	ヒメジョオン				
+	メドハギ				

資表 8.2.1-2(98)　植生調査票

調査地点名	YC_098	都道府県名	山梨県	市町村名	中央市浅利		出現種数	8　種
調査年月日	2022年 7月27日		方位	S40E	傾斜	40°	調査面積	3m×2m
海抜 247 m	地形	山頂, 尾根, (斜面(上)・中・下)・凸・凹), 谷, 台地, 扇状地, 平地				土壌	ﾎﾟﾄﾞ性・褐森・赤・黄・黄褐森・ｱﾝﾄﾞ・(ｸﾞﾗｲ)・擬ｸﾞﾗｲ・黒ボク その他(　　)	
	群系	高木・低木・植林, 伐跡, 法面, 草原・湿原, 海岸(岸・浜・中州), 河川(岸・中州), 池(岸・中州), 路傍・空地, 水田・畦, 水路, 耕作地, 放棄水田, (一手), 砂・岩・樹上						
風当	強・(中)・弱		日当	(陽)・中陰・陰		土湿	乾・(適)・湿・過湿	

階層	優占種	高さ	植被率	平均　胸高直径	種数
高木層(T1)	—	－ m	－ %	－ cm(Max　－ cm)	－ 種
亜高木層(T2)	—	－ m	－ %	－ cm(Max　－ cm)	－ 種
低木層(S1)	—	－ m	－ %	－ cm(Max　－ cm)	－ 種
低木層(S2)	—	－ m	－ %	－ cm(Max　－ cm)	－ 種
草本層(H1)	チガヤ	1.0 m	100 %	－ cm(Max　－ cm)	8 種
草本層(H2)	—	－ m	－ %	－ cm(Max　－ cm)	－ 種
コケ層(M)	—	－ m	－ %	－ cm(Max　－ cm)	－ 種

群落名	チガヤ群落

被度群度	種名	被度群度	種名	被度群度	種名
H					
5・5	チガヤ				
1・1	セイタカアワダチソウ				
1・1	ヘクソカズラ				
1・1	ムラサキツメクサ				
+	イヌドクサ				
+	オッタチカタバミ				
+	ヒメムカシヨモギ				
+	ヤブカラシ				

資表 8.2.1-2(99)　植生調査票

調査地点名	YC_099	都道府県名	山梨県	市町村名	中央市浅利		出現種数	9　種
調査年月日	2022年 7月27日		方位	S40E	傾斜	40°	調査面積	3m×2m
海抜 247 m	地形	山頂, 尾根, (斜面(上)・中・下)・凸・凹), 谷, 台地, 扇状地, 平地				土壌	ポドゾル性・褐森・赤・黄・黄褐森・アンドゾル・(グライ)・擬グライ・黒ボク その他(　　)	
	群系	高木・低木・植林, 伐跡, 法面, 草原・湿原, 海岸(岸・浜・中州), 河川(岸・中州), 池(岸・中州), 路傍・空地, 水田・畦, 水路, 耕作地, 放棄水田, (土手), 砂・岩・樹上						
風当	強・(中)・弱		日当	(陽)・中陰・陰		土湿	乾・(適)・湿・過湿	

階層	優占種	高さ	植被率	平均　胸高直径	種数
高木層(T1)	—	－ m	－ %	－ cm(Max　－ cm)	－ 種
亜高木層(T2)	—	－ m	－ %	－ cm(Max　－ cm)	－ 種
低木層(S1)	—	－ m	－ %	－ cm(Max　－ cm)	－ 種
低木層(S2)	—	－ m	－ %	－ cm(Max　－ cm)	－ 種
草本層(H1)	セイバンモロコシ	2.0 m	100 %	－ cm(Max　－ cm)	9 種
草本層(H2)	—	－ m	－ %	－ cm(Max　－ cm)	－ 種
コケ層(M)	—	－ m	－ %	－ cm(Max　－ cm)	－ 種

群落名	セイバンモロコシ群落

被度群度	種名	被度群度	種名	被度群度	種名
H					
3・3	セイバンモロコシ				
3・3	アレチウリ				
1・1	オオブタクサ				
+	アキノエノコログサ				
+	コセンダングサ				
+	セイタカアワダチソウ				
+	マルバルコウ				
+	ヤブカラシ				
+	ヨモギ				

資表 8.2.1-2(100)　植生調査票

調査地点名	YC_100	都道府県名	山梨県	市町村名	中央市浅利		出現種数	8　種
調査年月日	2022年 7月27日		方位	S40E	傾斜	40°	調査面積	4m×2m
海抜 254 m	地形	山頂, 尾根, (斜面(上)・中・下)・凸・凹), 谷, 台地, 扇状地, 平地				土壌	ポド性・褐森・赤・黄・黄褐森・アンド(グライ)凝グライ・黒ボク その他(　　)	
	群系	高木・低木・植林, 伐跡, 法面, 草原・湿原, 海岸(岸・浜・中州), 河川(岸・中州), 池(岸・中州), 路傍・空地, 水田・畦, 水路, 耕作地, 放棄水田, (土手), 砂・岩・樹上						
風当	強・(中)・弱		日当	(陽)・中陰・陰		土湿	乾・(適)・湿・過湿	

階層	優占種	高さ	植被率	平均　胸高直径	種数
高木層(T1)	—	－ m	－ %	－ cm(Max　－ cm)	－ 種
亜高木層(T2)	—	－ m	－ %	－ cm(Max　－ cm)	－ 種
低木層(S1)	—	－ m	－ %	－ cm(Max　－ cm)	－ 種
低木層(S2)	—	－ m	－ %	－ cm(Max　－ cm)	－ 種
草本層(H1)	セイバンモロコシ	2.0 m	100 %	－ cm(Max　－ cm)	8 種
草本層(H2)	—	－ m	－ %	－ cm(Max　－ cm)	－ 種
コケ層(M)	—	－ m	－ %	－ cm(Max　－ cm)	－ 種

群落名	セイバンモロコシ群落

被度群度	種名	被度群度	種名	被度群度	種名
H					
5・5	セイバンモロコシ				
2・2	コセンダングサ				
1・1	ヒルガオ				
+	アキノエノコログサ				
+	エノキグサ				
+	シロザ				
+	マルバルコウ				
+	ヨウシュヤマゴボウ				

資表 8.2.1-2(101)　植生調査票

調査地点名	YC_101	都道府県名	山梨県	市町村名	中央市浅利		出現種数	8　種
調査年月日	2022年 9月27日		方位	-	傾斜	-	調査面積	1m×4m
海抜 247 m	地形	山頂, 尾根, 斜面(上・中・下・凸・凹), 谷, 台地, 扇状地, 平地				土壌	ポド性・褐森・赤・黄・黄褐森・アンド・グライ・擬グライ・黒ボク その他(　　)	
	群系	高木・低木・植林, 伐跡, 法面, 草原・湿原, 海岸(岸・浜・中州), 河川(岸・中州), 池(岸・中州), 路傍・空地, 水田・畦, 水路, 耕作地, 放棄水田, 土手, 砂・岩・樹上						
風当	強・中・弱		日当	陽・中陰・陰		土湿	乾・適・湿・過湿	

階層	優占種	高さ	植被率	平均 胸高直径	種数
高木層(T1)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
亜高木層(T2)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
低木層(S1)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
低木層(S2)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
草本層(H1)	ホソバヒメミソハギ	0.4 m	80 %	- cm(Max - cm)	8 種
草本層(H2)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
コケ層(M)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種

群落名	水田雑草群落(ホソバヒメミソハギ群落)

被度群度	種名	被度群度	種名	被度群度	種名
H					
4・4	ホソバヒメミソハギ				
2・2	アゼナ				
1・2	タケトアゼナ				
+	キカシグサ				
+	コナギ				
+	タマガヤツリ				
+	トキンソウ				
+	ヒナガヤツリ				

資表 8.2.1-2(102)　植生調査票

調査地点名	YC_102	都道府県名	山梨県	市町村名	中央市浅利		出現種数	12　種
調査年月日	2022年 9月27日		方位	-	傾斜	-	調査面積	4m×4m
海抜 247 m	地形	山頂, 尾根, 斜面(上・中・下・凸・凹), 谷, 台地, 扇状地, 平地				土壌	ポド性・褐森・赤・黄・黄褐森 ・アンド・グライ・擬グライ・黒ボク その他(　　)	
	群系	高木・低木・植林, 伐跡, 法面, 草原・湿原, 海岸(岸・浜・中州), 河川(岸・中州), 池(岸・中州), 路傍・空地, 水田・畦, 水路, 耕作地, 放棄水田, 土手, 砂・岩・樹上						
風当	強・中・弱		日当	陽・中陰・陰		土湿	乾・適・湿・過湿	

階層	優占種	高さ	植被率	平均 胸高直径	種数
高木層(T1)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
亜高木層(T2)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
低木層(S1)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
低木層(S2)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
草本層(H1)	ヌカキビ	1.0 m	95 %	- cm(Max - cm)	12 種
草本層(H2)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
コケ層(M)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種

群落名	放棄水田雑草群落(ヌカキビ群落)

被度群度	種名	被度群度	種名	被度群度	種名
H					
4・4	ヌカキビ				
3・3	サナエタデ				
2・2	アキノエノコログサ				
2・2	アメリカセンダングサ				
+・2	イヌビエ				
+	エノキグサ				
+	キンエノコロ				
+	クサネム				
+	セイタカアワダチソウ				
+	チョウジタデ				
+	ツユクサ				
+	マメアサガオ				

資表 8.2.1-2(103)　植生調査票

調査地点名	YC_103	都道府県名	山梨県	市町村名	中央市浅利		出現種数	10　種
調査年月日	2022年 9月27日		方位	-	傾斜	-	調査面積	3m×3m
海抜 247 m	地形	山頂, 尾根, 斜面(上・中・下・凸・凹), 谷, 台地, 扇状地, 平地				土壌	ポド性・褐森・赤・黄・黄褐森 ・アンド・グライ・擬グライ・黒ボク その他(　　)	
	群系	高木・低木・植林, 伐跡, 法面, 草原・湿原, 海岸(岸・浜・中州), 河川(岸・中州), 池(岸・中州), 路傍・空地, 水田・畦, 水路, 耕作地, 放棄水田, 土手, 砂・岩・樹上						
風当	強・中・弱		日当	陽・中陰・陰		土湿	乾・適・湿・過湿	

階層	優占種	高さ	植被率	平均 胸高直径	種数
高木層(T1)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
亜高木層(T2)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
低木層(S1)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
低木層(S2)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
草本層(H1)	タケトアゼナ	0.1 m	75 %	- cm(Max - cm)	10 種
草本層(H2)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
コケ層(M)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種

群落名	水田雑草群落(タケトアゼナ群落)

被度群度	種名	被度群度	種名	被度群度	種名
H					
4・4	タケトアゼナ				
2・2	トキンソウ				
1・1	ホソバヒメミソハギ				
+	アメリカアゼナ				
+	アメリカタカサブロウ				
+	イヌガラシ				
+	カヤツリグサ				
+	キカシグサ				
+	タネツケバナ				
+	タマガヤツリ				

資表 8.2.1-2(104)　植生調査票

調査地点名	YC_104	都道府県名	山梨県	市町村名	中央市浅利		出現種数	12　種
調査年月日	2022年 9月27日		方位	-	傾斜	-	調査面積	4m×4m
海抜 247 m	地形	山頂, 尾根, 斜面(上・中・下・凸・凹), 谷, 台地, 扇状地, 平地						
	群系	高木・低木・植林, 伐跡, 法面, 草原・湿原, 海岸(岸・浜・中州), 河川(岸・中州), 池(岸・中州), 路傍・空地, 水田・畦, 水路, 耕作地, 放棄水田, 土手, 砂・岩・樹上			土壌		ポドゾル性・褐森・赤・黄・黄褐森・アンドグライ・グライ・擬グライ・黒ボク その他(　　)	
風当	強・(中)・弱		日当	(陽)・中陰・陰		土湿	乾・適・(湿)・過湿	

階層	優占種	高さ	植被率	平均 胸高直径	種数
高木層(T1)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
亜高木層(T2)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
低木層(S1)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
低木層(S2)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
草本層(H1)	アゼガヤ	0.8 m	100 %	- cm(Max - cm)	12 種
草本層(H2)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
コケ層(M)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種

群落名	水田雑草群落(アゼガヤ群落)

被度群度	種名	被度群度	種名	被度群度	種名
H					
4・4	アゼガヤ				
2・2	ヒレタゴボウ				
1・1	メヒシバ				
1・1	タマガヤツリ				
1・1	アメリカタカサブロウ				
+	アメリカセンダングサ				
+	イヌビエ				
+	カヤツリグサ				
+	コアゼガヤツリ				
+	タケトアゼナ				
+	チョウジタデ				
+	ホソバヒメミソハギ				

資表 8.2.1-2(105)　植生調査票

調査地点名	YC_105	都道府県名	山梨県	市町村名	市川三郷町		出現種数	8　種
調査年月日	2022年 9月27日		方位	-	傾斜	-	調査面積	0.5m×3m
海抜 247 m	地形	山頂, 尾根, 斜面(上・中・下・凸・凹), 谷, 台地, 扇状地, 平地				土壌	ポド性・褐森・赤・黄・黄褐森 ・アンド・グライ・擬グライ・黒ボク その他(　　)	
	群系	高木・低木・植林, 伐跡, 法面, 草原・湿原, 海岸(岸・浜・中州), 河川(岸・中州), 池(岸・中州), 路傍・空地, 水田・畦, 水路, 耕作地, 放棄水田, 土手, 砂・岩・樹上						
風当	強・中・弱		日当	陽・中陰・陰		土湿	乾・適・湿・過湿	

階層	優占種	高さ	植被率	平均　胸高直径	種数
高木層(T1)	—	- m	- %	- cm(Max　- cm)	- 種
亜高木層(T2)	—	- m	- %	- cm(Max　- cm)	- 種
低木層(S1)	—	- m	- %	- cm(Max　- cm)	- 種
低木層(S2)	—	- m	- %	- cm(Max　- cm)	- 種
草本層(H1)	キカシグサ	0.15 m	25 %	- cm(Max　- cm)	8 種
草本層(H2)	—	- m	- %	- cm(Max　- cm)	- 種
コケ層(M)	—	- m	- %	- cm(Max　- cm)	- 種

群落名	水田雑草群落(キカシグサ群落)

被度群度	種名	被度群度	種名	被度群度	種名
H					
2・2	キカシグサ				
1・2	アメリカタカサブロウ				
+	アオウキクサ				
+	アゼナ				
+	イヌガラシ				
+	イヌホタルイ				
+	コバナキジムシロ				
+	タネツケバナ				

資表 8.2.1-2(106)　植生調査票

調査地点名	YC_106	都道府県名	山梨県	市町村名	市川三郷町		出現種数	13　種
調査年月日	2022年 9月27日		方位	-	傾斜	-	調査面積	4m×4m
海抜 246 m	地形	山頂, 尾根, 斜面(上・中・下・凸・凹), 谷, 台地, 扇状地, 平地				土壌	ポド性・褐森・赤・黄・黄褐森・アンド・グライ・擬グライ・黒ボク その他(　　)	
	群系	高木・低木・植林, 伐跡, 法面, 草原・湿原, 海岸(岸・浜・中州), 河川(岸・中州), 池(岸・中州), 路傍・空地, 水田・畦, 水路, 耕作地, 放棄水田, 土手, 砂・岩・樹上						
風当	強・中・弱		日当	陽・中陰・陰		土湿	乾・適・湿・過湿	

階層	優占種	高さ	植被率	平均 胸高直径	種数
高木層(T1)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
亜高木層(T2)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
低木層(S1)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
低木層(S2)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
草本層(H1)	カゼクサ	0.3 m	100 %	- cm(Max - cm)	13 種
草本層(H2)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
コケ層(M)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種

群落名	路傍・空地雑草群落(カゼクサ群落)

被度群度	種名	被度群度	種名	被度群度	種名
H					
3・3	カゼクサ				
3・3	ツユクサ				
2・3	ハキダメギク				
2・2	オヒシバ				
1・2	スベリヒユ				
1・2	メヒシバ				
+	アゼガヤ				
+	アメリカセンダングサ				
+	イヌガラシ				
+	エノキグサ				
+	カヤツリグサ				
+	ホナガイヌビユ				
+	マルバルコウ				

資表 8.2.1-2(107)　植生調査票

調査地点名	YC_107	都道府県名	山梨県	市町村名	市川三郷町		出現種数	11　種
調査年月日	2022年 9月27日		方位	N60W	傾斜	15°	調査面積	5m×5m
海抜 267 m	地形	山頂, 尾根, (斜面)上・(中)下・凸・凹), 谷, 台地, 扇状地, 平地				土壌	ﾎﾟﾄﾞ性・褐森・赤・黄・黄褐森 (ｱﾝﾄ)ｸﾞﾗｲ・凝ｸﾞﾗｲ・黒ボク その他(　　)	
	群系	(高木) 低木・植林, 伐跡, 法面, 草原・湿原, 海岸(岸・浜・中州), 河川(岸・中州), 池(岸・中州), 路傍・空地, 水田・畦, 水路, 耕作地, 放棄水田, 土手, 砂・岩・樹上						
風当	強・(中)・弱		日当	(陽)・中陰・陰		土湿	乾・(適)・湿・過湿	

階層	優占種	高さ	植被率	平均　胸高直径	種数
高木層(T1)	—	－ m	－ %	－ cm(Max　－ cm)	－ 種
亜高木層(T2)	ヤマグワ	6.0 m	30 %	15 cm(Max　18 cm)	1 種
低木層(S1)	アズマネザサ	4.6 m	100 %	1.5 cm(Max　1.5 cm)	1 種
低木層(S2)	—	－ m	－ %	－ cm(Max　－ cm)	－ 種
草本層(H1)	—	0.1 m	1 %	－ cm(Max　－ cm)	10 種
草本層(H2)	—	－ m	－ %	－ cm(Max　－ cm)	－ 種
コケ層(M)	—	－ m	－ %	－ cm(Max　－ cm)	－ 種

群落名	ヤマグワ群落(放棄果樹園)

被度群度	種名	被度群度	種名	被度群度	種名
T2		S		H	
3・3	ヤマグワ	5・5	アズマネザサ	+	アマチャヅル
				+	イノコヅチ
				+	エゴノキ
				+	エノキ
				+	コチヂミザサ
				+	ジャノヒゲ
				+	ノブドウ
				+	ヤマグワ
				+	ムクノキ
				+	ヤブマメ

資表 8.2.1-2(108)　植生調査票

調査地点名	YC_108	都道府県名	山梨県	市町村名	中央市浅利		出現種数	17　種
調査年月日	2022年 9月27日		方位	W	傾斜	5°	調査面積	7m×10m
海抜 270 m	地形	山頂,(尾根),斜面(上・中・下・凸・凹), 谷, 台地, 扇状地, 平地						
	群系	(高木) 低木・植林, 伐跡, 法面, 草原・湿原, 海岸(岸・浜・中州), 河川(岸・中州), 池(岸・中州), 路傍・空地, 水田・畦, 水路, 耕作地, 放棄水田, 土手, 砂・岩・樹上					土壌	ﾎﾟﾄﾞｿ性・褐森・赤・黄・黄褐森 (ｱﾝﾄ)ｸﾞﾗｲ・凝ｸﾞﾗｲ・黒ボク その他(　　)
風当	強・(中)・弱		日当	(陽)・中陰・陰			土湿	乾・(適)・湿・過湿

階層	優占種	高さ	植被率	平均　胸高直径	種数
高木層(T1)	—	- m	- %	- cm(Max　- cm)	- 種
亜高木層(T2)	ニワウルシ	7 m	75 %	15 cm(Max　18 cm)	2 種
低木層(S1)	—	3 m	5 %	5 cm(Max　10 cm)	6 種
低木層(S2)	—	- m	- %	- cm(Max　- cm)	- 種
草本層(H1)	セイタカアワダチソウ	1.4 m	70 %	- cm(Max　- cm)	15 種
草本層(H2)	—	- m	- %	- cm(Max　- cm)	- 種
コケ層(M)	—	- m	- %	- cm(Max　- cm)	- 種

群落名	ニワウルシ群落

被度群度	種名	被度群度	種名	被度群度	種名
T2		S		H	
4・4	ニワウルシ	+	アオツヅラフジ	4・4	セイタカアワダチソウ
2・2	エノキ	+	エノキ	2・2	カブダチジャノヒゲ
		+	クリ	1・1	ツルウメモドキ
		+	ツルウメモドキ	1・1	ヤブマメ
		+	ニワウルシ	+	アオツヅラフジ
		+	ヌルデ	+	アケビ
				+	エノキ
				+	オオブタクサ
				+	ケチヂミザサ
				+	シラカシ
				+	ツユクサ
				+	ヌルデ
				+	ノイバラ
				+	ノブドウ
				+	ヨモギ

資表 8.2.1-2(109)　植生調査票

調査地点名	YC_109	都道府県名	山梨県	市町村名	市川三郷町		出現種数	12　種
調査年月日	2022年 9月28日		方位	-	傾斜	-	調査面積	0.5m×4m
海抜 246 m	地形	山頂, 尾根, 斜面(上・中・下・凸・凹), 谷, 台地, 扇状地, 平地				土壌	ポド性・褐森・赤・黄・黄褐森・アンド・グライ・擬グライ・黒ボク その他(　　)	
	群系	高木・低木・植林, 伐跡, 法面, 草原・湿原, 海岸(岸・浜・中州), 河川(岸・中州), 池(岸・中州), 路傍・空地, 水田・畦, 水路, 耕作地, 放棄水田, 土手, 砂・岩・樹上						
風当	強・中・弱		日当	陽・中陰・陰		土湿	乾・適・湿・過湿	

階層	優占種	高さ	植被率	平均 胸高直径	種数
高木層(T1)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
亜高木層(T2)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
低木層(S1)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
低木層(S2)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
草本層(H1)	タケトアゼナ	0.15 m	40 %	- cm(Max - cm)	12 種
草本層(H2)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
コケ層(M)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種

群落名	水田雑草群落(タケトアゼナ群落)

被度群度	種名	被度群度	種名	被度群度	種名
H					
3・3	タケトアゼナ				
1・1	アメリカタカサブロウ				
1・1	オモダカ				
+	アオウキクサ				
+	アゼナ				
+	キカシグサ				
+	コナギ				
+	タマガヤツリ				
+	ヒデリコ				
+	ヒレタゴボウ				
+	ホソバヒメミソハギ				
+	ミゾハコベ				

資表 8.2.1-2(110)　植生調査票

調査地点名	YC_110	都道府県名	山梨県	市町村名	市川三郷町		出現種数	12　種
調査年月日	2022年 9月28日		方位	-	傾斜	-	調査面積	1m×4m
海抜 247 m	地形	山頂, 尾根, 斜面(上・中・下・凸・凹), 谷, 台地, 扇状地, 平地				土壌	ポド性・褐森・赤・黄・黄褐森 ・アンド (グライ) 疑グライ・黒ボク その他(　　)	
	群系	高木・低木・植林, 伐跡, 法面, 草原・湿原, 海岸(崖・浜・中州), 河川(岸・中州), 池(岸・中州), 路傍・空地, (水田・畦), 水路, 耕作地, 放棄水田, 土手, 砂・岩・樹上						
風当	強・(中)・弱		日当	(陽)・中陰・陰		土湿	乾・(適)・湿・過湿	

階層	優占種	高さ	植被率	平均 胸高直径	種数
高木層(T1)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
亜高木層(T2)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
低木層(S1)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
低木層(S2)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
草本層(H1)	オヒシバ	0.4 m	90 %	- cm(Max - cm)	12 種
草本層(H2)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
コケ層(M)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種

群落名	水田雑草群落(オヒシバ群落)

被度群度	種名	被度群度	種名	被度群度	種名
H					
4・4	オヒシバ				
3・3	オオイヌノフグリ				
1・1	アゼガヤ				
+・2	コニシキソウ				
+	アメリカキンゴジカ				
+	エノキグサ				
+	オッタチカタバミ				
+	コゴメガヤツリ				
+	スベリヒユ				
+	セイヨウタンポポ				
+	メヒシバ				
+	ユウゲショウ				

資表 8.2.1-2(111)　植生調査票

調査地点名	YC_111	都道府県名	山梨県	市町村名	市川三郷町		出現種数	12　種
調査年月日	2022年 9月28日		方位	-	傾斜	-	調査面積	0.5m×4m
海抜 247 m	地形	山頂, 尾根, 斜面(上・中・下・凸・凹), 谷, 台地, 扇状地, 平地						
	群系	高木・低木・植林, 伐跡, 法面, 草原・湿原, 海岸(岸・浜・中州), 河川(岸・中州), 池(岸・中州), 路傍・空地, 水田・畦, 水路, 耕作地(放棄水田) 土手, 砂・岩・樹上				土壌		ﾎﾟﾄﾞ性・褐森・赤・黄・黄褐森・ｱﾝﾄﾞ・(ｸﾞﾗｲ)・擬ｸﾞﾗｲ・黒ボク その他(　　)
風当	強・(中)・弱		日当	(陽)・中陰・陰		土湿	乾・適・(湿)・過湿	

階層	優占種	高さ	植被率	平均 胸高直径	種数
高木層(T1)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
亜高木層(T2)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
低木層(S1)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
低木層(S2)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
草本層(H1)	イヌビエ	0.4 m	40 %	- cm(Max - cm)	8 種
草本層(H2)	ミズマツバ	0.05 m	60 %	- cm(Max - cm)	6 種
コケ層(M)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種

群落名	放棄水田雑草群落(イヌビエ群落)

被度群度	種名	被度群度	種名	被度群度	種名
H1					
3・3	イヌビエ				
2・2	アゼガヤ				
2・2	メヒシバ				
1・2	タイヌビエ				
1・1	タマガヤツリ				
+	イヌガラシ				
+	コゴメガヤツリ				
+	ホソバヒメミソハギ				
H2					
4・4	ミズマツバ				
2・2	コオニタビラコ				
+	イヌガラシ				
+	キカシグサ				
+	タマガヤツリ				
+	トキンソウ				

資表 8.2.1-2(112)　植生調査票

調査地点名	YC_112	都道府県名	山梨県	市町村名	市川三郷町		出現種数	15　種
調査年月日	2022年 9月28日		方位	-	傾斜	-	調査面積	1m×2m
海抜 247 m	地形	山頂, 尾根, 斜面(上・中・下・凸・凹), 谷, 台地, 扇状地, 平地				土壌	ポド性・褐森・赤・黄・黄褐森 ・アンド・グライ・擬グライ・黒ボク その他(　　)	
	群系	高木・低木・植林, 伐跡, 法面, 草原・湿原, 海岸(岸・浜・中州), 河川(岸・中州), 池(岸・中州), 路傍・空地, 水田・畦, 水路, 耕作地, 放棄水田, 土手, 砂・岩・樹上						
風当	強・中・弱		日当	陽・中陰・陰		土湿	乾・適・湿・過湿	

階層	優占種	高さ	植被率	平均 胸高直径	種数
高木層(T1)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
亜高木層(T2)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
低木層(S1)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
低木層(S2)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
草本層(H1)	(イネ)	0.5 m	90 %	- cm(Max - cm)	(1) 種
草本層(H2)	ヒナガヤツリ	0.2 m	80 %	- cm(Max - cm)	15 種
コケ層(M)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種

群落名	水田雑草群落(ヒナガヤツリ群落)

被度群度	種名	被度群度	種名	被度群度	種名
H1					
5・5	(イネ)				
H2					
4・4	ヒナガヤツリ				
2・2	コゴメガヤツリ				
2・2	ホシクサ				
1・1	キカシグサ				
1・1	タケトアゼナ				
1・1	ホソバヒメミソハギ				
+・2	アメリカタカサブロウ				
+・2	ウキアゼナ				
+・2	コナギ				
+	アゼガヤ				
+	イヌビエ				
+	イヌホタルイ				
+	タマガヤツリ				
+	ヒデリコ				
+	ヒレタゴボウ				

資表 8.2.1-2(113)　植生調査票

調査地点名	YC_113	都道府県名	山梨県	市町村名	中央市浅利		出現種数	6　種
調査年月日	2022年 9月28日		方位	S20E	傾斜	25°	調査面積	4m×4m
海抜 254 m	地形	山頂, 尾根, 斜面(上・中・下・凸・凹), 谷, 台地, 扇状地, 平地				土壌	ﾎﾟﾄﾞ性・褐森・赤・黄・黄褐森・ｱﾝﾄﾞ・ｸﾞﾗｲ・擬ｸﾞﾗｲ・黒ボク その他(　　)	
	群系	高木・低木・植林, 伐跡, 法面, 草原・湿原, 海岸(岸・浜・中州), 河川(岸・中州), 池(岸・中州), 路傍・空地, 水田・畦, 水路, 耕作地, 放棄水田, 土手, 砂・岩・樹上						
風当	強・(中)・弱		日当	(陽)・中陰・陰		土湿	乾・(適)・湿・過湿	

階層	優占種	高さ	植被率	平均 胸高直径	種数
高木層(T1)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
亜高木層(T2)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
低木層(S1)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
低木層(S2)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
草本層(H1)	セイタカアワダチソウ	1.2 m	90 %	- cm(Max - cm)	6 種
草本層(H2)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
コケ層(M)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種

群落名	セイバンモロコシ群落(セイタカアワダチソウ群落)

被度群度	種名	被度群度	種名	被度群度	種名
H					
4・4	セイタカアワダチソウ				
3・3	チガヤ				
2・2	セイバンモロコシ				
+	コセンダングサ				
+	スイバ				
+	スギナ				

資表 8.2.1-2(114)　植生調査票

調査地点名	YC_114	都道府県名	山梨県	市町村名	市川三郷町		出現種数	30　種
調査年月日	2022年 9月28日		方位	N30W	傾斜	30°	調査面積	4m×4m
海抜 253 m	地形	山頂, 尾根, 斜面(上・中・下・凸・凹), 谷, 台地, 扇状地, 平地						
	群系	高木・低木・植林, 伐跡, 法面, 草原・湿原, 海岸(岸・浜・中州), 河川(岸・中州), 池(岸・中州), 路傍・空地, 水田・畦, 水路, 耕作地, 放棄水田, 干手, 砂・岩・樹上					土壌	ﾎﾟﾄﾞｿﾞ性・褐森・赤・黄・黄褐森・ｱﾝﾄﾞ・ｸﾞﾗｲ・擬ｸﾞﾗｲ・黒ボク その他(　　)
風当	強・中・弱		日当	陽・中陰・陰			土湿	乾・適・湿・過湿

階層	優占種	高さ	植被率	平均 胸高直径	種数
高木層(T1)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
亜高木層(T2)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
低木層(S1)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
低木層(S2)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
草本層(H1)	ヨモギ	0.3 m	80 %	- cm(Max - cm)	30 種
草本層(H2)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
コケ層(M)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種

群落名	チガヤ群落(ヨモギ群落)

被度群度	種名	被度群度	種名	被度群度	種名
H					
3・3	ヨモギ				
3・3	オオイヌノフグリ				
2・2	クサボケ				
2・2	チガヤ				
2・2	ワレモコウ				
1・2	セイバンモロコシ				
1・2	トダシバ				
1・1	オニウシノケグサ				
+・2	ツルボ				
+	アケビ				
+	アメリカフウロ				
+	アレチヌスビトハギ				
+	イヌドクサ				
+	イヌワラビ				
+	エノキグサ				
+	エノコログサ				
+	オオニシキソウ				
+	オニドコロ				
+	ガガイモ				
+	コセンダングサ				
+	コヒルガオ				
+	スイバ				
+	スギナ				
+	チドメグサ				
+	ナンテンハギ				
+	マルバルコウ				
+	ミドリハコベ				
+	ムラサキツメクサ				
+	メヒシバ				
+	ヤハズエンドウ				

資表 8.2.1-2(115)　植生調査票

調査地点名	YC_115	都道府県名	山梨県	市町村名	市川三郷町		出現種数	9　種
調査年月日	2022年 9月28日		方位	-	傾斜	-	調査面積	1m×3m
海抜 247 m	地形	山頂, 尾根, 斜面(上・中・下・凸・凹), 谷, 台地, 扇状地, 平地				土壌	ポド性・褐森・赤・黄・黄褐森・アンド・グライ・擬グライ・黒ボク その他(　　)	
	群系	高木・低木・植林, 伐跡, 法面, 草原・湿原, 海岸(岸・浜・中州), 河川(岸・中州), 池(岸・中州), 路傍・空地, 水田・畦, 水路, 耕作地, 放棄水田, 土手, 砂・岩・樹上						
風当	強・中・弱		日当	陽・中陰・陰		土湿	乾・適・湿・過湿	

階層	優占種	高さ	植被率	平均 胸高直径	種数
高木層(T1)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
亜高木層(T2)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
低木層(S1)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
低木層(S2)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
草本層(H1)	オオイヌノフグリ	0.2 m	80 %	- cm(Max - cm)	9 種
草本層(H2)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
コケ層(M)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種

群落名	路傍・空地雑草群落(オオイヌノフグリ群落)

被度群度	種名	被度群度	種名	被度群度	種名
H					
4・4	オオイヌノフグリ				
2・2	メヒシバ				
1・2	スベリヒユ				
+	エノキグサ				
+	オッタチカタバミ				
+	オヒシバ				
+	コスズメガヤ				
+	コニシキソウ				
+	ユウゲショウ				

資表 8.2.1-2(116)　植生調査票

調査地点名	YC_116	都道府県名	山梨県	市町村名	市川三郷町		出現種数	11　種
調査年月日	2022年 9月28日		方位	-	傾斜	-	調査面積	0.5m×4m
海抜 247 m	地形	山頂, 尾根, 斜面(上・中・下・凸・凹), 谷, 台地, 扇状地, 平地				土壌	ポド性・褐森・赤・黄・黄褐森 ・アンド・グライ・擬グライ・黒ボク その他(　　)	
	群系	高木・低木・植林, 伐跡, 法面, 草原・湿原, 海岸(岸・浜・中州), 河川(岸・中州), 池(岸・中州), 路傍・空地, 水田・畦, 水路, 耕作地, 放棄水田, 土手, 砂・岩・樹上						
風当	強・中・弱		日当	陽・中陰・陰		土湿	乾・適・湿・過湿	

階層	優占種	高さ	植被率	平均 胸高直径	種数
高木層(T1)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
亜高木層(T2)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
低木層(S1)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
低木層(S2)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
草本層(H1)	キカシグサ	0.05 m	40 %	- cm(Max - cm)	11 種
草本層(H2)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
コケ層(M)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種

群落名	水田雑草群落(キカシグサ群落)

被度群度	種名	被度群度	種名	被度群度	種名
H					
2・2	キカシグサ				
2・2	アゼナ				
1・1	ヒレタゴボウ				
+	アメリカタカサブロウ				
+	イヌガラシ				
+	ウキアゼナ				
+	コバナキジムシロ				
+	タマガヤツリ				
+	チョウジタデ				
+	ホソバヒメミソハギ				
+	ミゾハコベ				

資表 8.2.1-2(117)　植生調査票

調査地点名	YC_117	都道府県名	山梨県	市町村名	市川三郷町		出現種数	12　種
調査年月日	2022年 9月28日		方位	-	傾斜	-	調査面積	2m×4m
海抜 247 m	地形	山頂, 尾根, 斜面(上・中・下・凸・凹), 谷, 台地, 扇状地, 平地				土壌	ポド性・褐森・赤・黄・黄褐森 ・アンド グライ 凝グライ・黒ボク その他(　　)	
	群系	高木・低木・植林, 伐跡, 法面, 草原・湿原, 海岸(岸・浜・中州), 河川(岸・中州), 池(岸・中州), 路傍・空地, 水田・畦, 水路, 耕作地, 放棄水田, 土手, 砂・岩・樹上						
風当	強・中・弱		日当	陽・中陰・陰		土湿	乾・適・湿・過湿	

階層	優占種	高さ	植被率	平均 胸高直径	種数
高木層(T1)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
亜高木層(T2)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
低木層(S1)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
低木層(S2)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
草本層(H1)	アゼガヤ	0.5 m	100 %	- cm(Max - cm)	12 種
草本層(H2)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
コケ層(M)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種

群落名	水田雑草群落(アゼガヤ群落)

被度群度	種名	被度群度	種名	被度群度	種名
H					
5・5	アゼガヤ				
1・2	アメリカタカサブロウ				
1・2	ヒレタゴボウ				
+・2	タイヌビエ				
+	アオウキクサ				
+	アゼナ				
+	ウキアゼナ				
+	コゴメガヤツリ				
+	タケトアゼナ				
+	タマガヤツリ				
+	ホソバヒメミソハギ				
+	メヒシバ				

資表 8.2.1-2(118)　植生調査票

調査地点名	YC_118	都道府県名	山梨県	市町村名	市川三郷町		出現種数	12　種
調査年月日	2022年 9月28日		方位	-	傾斜	-	調査面積	1m×4m
海抜 247 m	地形	山頂, 尾根, 斜面(上・中・下・凸・凹), 谷, 台地, 扇状地, 平地				土壌	ポド性・褐森・赤・黄・黄褐森 ・アンド・グライ・擬グライ・黒ボク その他(　　)	
	群系	高木・低木・植林, 伐跡, 法面, 草原・湿原, 海岸(崖・浜・中州), 河川(岸・中州), 池(岸・中州), 路傍・空地, 水田・畦, 水路, 耕作地, 放棄水田, 土手, 砂・岩・樹上						
風当	強・中・弱		日当	陽・中陰・陰		土湿	乾・適・湿・過湿	

階層	優占種	高さ	植被率	平均 胸高直径	種数
高木層(T1)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
亜高木層(T2)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
低木層(S1)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
低木層(S2)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
草本層(H1)	アゼガヤ	0.2 m	90 %	- cm(Max - cm)	12 種
草本層(H2)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
コケ層(M)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種

群落名	水田雑草群落(アゼガヤ群落)

被度群度	種名	被度群度	種名	被度群度	種名
H					
4・4	アゼガヤ				
3・3	マツバスゲ				
+	アゼナ				
+	アメリカアゼナ				
+	イヌホタルイ				
+	キカシグサ				
+	コゴメガヤツリ				
+	コナギ				
+	タイヌビエ				
+	タマガヤツリ				
+	ホソバヒメミソハギ				
+	メヒシバ				

資表 8.2.1-2(119)　植生調査票

調査地点名	YC_119	都道府県名	山梨県	市町村名	市川三郷町		出現種数	12　種
調査年月日	2022年 9月28日		方位	-	傾斜	-	調査面積	3m×3m
海抜 247 m	地形	山頂, 尾根, 斜面(上・中・下・凸・凹), 谷, 台地, 扇状地, 平地				土壌	ポド性・褐森・赤・黄・黄褐森・アンド・グライ・擬グライ・黒ボク その他(　　)	
	群系	高木・低木・植林, 伐跡, 法面, 草原・湿原, 海岸(崖・浜・中州), 河川(岸・中州), 池(岸・中州), 路傍・空地, 水田・畦, 水路, 耕作地, 放棄水田, 土手, 砂・岩・樹上						
風当	強・中・弱		日当	陽・中陰・陰		土湿	乾・適・湿・過湿	

階層	優占種	高さ	植被率	平均 胸高直径	種数
高木層(T1)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
亜高木層(T2)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
低木層(S1)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
低木層(S2)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
草本層(H1)	イヌガラシ	0.3 m	80 %	- cm(Max - cm)	12 種
草本層(H2)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
コケ層(M)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種

群落名	水田雑草群落(イヌガラシ群落)

被度群度	種名	被度群度	種名	被度群度	種名
H					
4・4	イヌガラシ				
3・3	コゴメガヤツリ				
1・2	メヒシバ				
1・1	アメリカアゼナ				
1・1	アメリカタカサブロウ				
1・1	タマガヤツリ				
+・2	アゼガヤ				
+	アゼナ				
+	エノキグサ				
+	スベリヒユ				
+	チョウジタデ				
+	ホソバヒメミソハギ				

資表 8.2.1-2(120)　植生調査票

調査地点名	YC_120	都道府県名	山梨県	市町村名	中央市浅利		出現種数	14　種
調査年月日	2022年 9月28日		方位	-	傾斜	-	調査面積	5m×10m
海抜 247 m	地形	山頂, 尾根, 斜面(上・中・下・凸・凹), 谷, 台地, 扇状地, 平地				土壌	ポド性・褐森・赤・黄・黄褐森・アンド・グライ・擬グライ・黒ボク その他(　　)	
	群系	高木 低木・植林, 伐跡, 法面, 草原・湿原, 海岸(岸・浜・中州), 河川(岸・中州), 池(岸・中州), 路傍・空地, 水田・畦, 水路, 耕作地, 放棄水田, 土手, 砂・岩・樹上						
風当	強・中・弱		日当	陽・中陰・陰		土湿	乾・適・湿・過湿	

階層	優占種	高さ	植被率	平均 胸高直径	種数
高木層(T1)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
亜高木層(T2)	センダン	7 m	80 %	13 cm(Max 15 cm)	4 種
低木層(S1)	—	2.5 m	5 %	2 cm(Max 7 cm)	5 種
低木層(S2)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
草本層(H1)	—	0.4 m	5 %	- cm(Max - cm)	11 種
草本層(H2)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
コケ層(M)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種

群落名	センダン群落

被度群度	種名	被度群度	種名	被度群度	種名
T2		S		H	
5・5	センダン	+	センダン	+	アケビ
1・1	エノキ	+	ツルウメモドキ	+	イノコヅチ
1・1	カキノキ	+	ノイバラ	+	エノキ
+	ツルウメモドキ	+	マルバルコウ	+	カブダチジャノヒゲ
		+	ヤマグワ	+	スイバ
				+	ススキ
				+	セイタカアワダチソウ
				+	センダン
				+	ツルウメモドキ
				+	マルバルコウ
				+	ヨモギ

資表 8.2.1-2(121)　植生調査票

調査地点名	YC_121	都道府県名	山梨県	市町村名	市川三郷町		出現種数	15　種
調査年月日	2022年 9月28日		方位	-	傾斜	-	調査面積	4m×4m
海抜 248 m	地形	山頂, 尾根, 斜面(上・中・下・凸・凹), 谷, 台地, 扇状地, 平地				土壌	ポド性・褐森・赤・黄・黄褐森・アンド・グライ・擬グライ・黒ボク その他(　　)	
	群系	高木・低木・植林, 伐跡, 法面, 草原・湿原, 海岸(岸・浜・中州), 河川(岸・中州), 池(岸・中州), 路傍・空地, 水田・畦, 水路, 耕作地, 放棄水田, 土手, 砂・岩・樹上						
風当	強・中・弱		日当	陽・中陰・陰		土湿	乾・適・湿・過湿	

階層	優占種	高さ	植被率	平均 胸高直径	種数
高木層(T1)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
亜高木層(T2)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
低木層(S1)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
低木層(S2)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
草本層(H1)	メヒシバ	0.4 m	100 %	- cm(Max - cm)	15 種
草本層(H2)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
コケ層(M)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種

群落名	放棄水田雑草群落(メヒシバ群落)

被度群度	種名	被度群度	種名	被度群度	種名
H					
3・3	メヒシバ				
3・3	アゼガヤ				
3・3	イヌガラシ				
1・2	タマガヤツリ				
1・1	タイヌビエ				
+	アメリカタカサブロウ				
+	コバナキジムシロ				
+	スベリヒユ				
+	タケトアゼナ				
+	チョウジタデ				
+	トキワハゼ				
+	ヒデリコ				
+	ヒメアメリカアゼナ				
+	ヒレタゴボウ				
+	ホソバヒメミソハギ				

資表 8.2.1-2(122)　植生調査票

調査地点名	YC_122	都道府県名	山梨県	市町村名	中央市浅利		出現種数	10　種
調査年月日	2022年 9月28日		方位	-	傾斜	-	調査面積	4m×4m
海抜 247 m	地形	山頂, 尾根, 斜面(上・中・下・凸・凹), 谷, 台地, 扇状地, 平地						
	群系	高木・低木・植林, 伐跡, 法面, 草原・湿原, 海岸(岸・浜・中州), 河川(岸・中州), 池(岸・中州), 路傍・空地, 水田・畦, 水路, 耕作地, 放棄水田, 土手, 砂・岩・樹上				土壌		ﾎﾟﾄﾞ性・褐森・赤・黄・黄褐森・ｱﾝﾄﾞ・ｸﾞﾗｲ・凝ｸﾞﾗｲ・黒ボク その他(　　)
風当	強・中・弱		日当	陽・中陰・陰		土湿	乾・適・湿・過湿	

階層	優占種	高さ	植被率	平均 胸高直径	種数
高木層(T1)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
亜高木層(T2)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
低木層(S1)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
低木層(S2)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
草本層(H1)	メヒシバ	0.6 m	95 %	- cm(Max - cm)	10 種
草本層(H2)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
コケ層(M)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種

群落名	果樹園(メヒシバ群落)

被度群度	種名	被度群度	種名	被度群度	種名
H					
5・5	メヒシバ				
1・2	コセンダングサ				
1・1	コスズメガヤ				
+・2	クルマバザクロソウ				
+	エノキグサ				
+	エノコログサ				
+	オオイヌノフグリ				
+	コゴメガヤツリ				
+	スベリヒユ				
+	セイバンモロコシ				

資表 8.2.1-2(123)　植生調査票

調査地点名	YC_123	都道府県名	山梨県	市町村名	中央市浅利		出現種数	1　種
調査年月日	2022年 9月28日		方位	-	傾斜	-	調査面積	0.5m×2m
海抜 247 m	地形	山頂, 尾根, 斜面(上・中・下・凸・凹), 谷, 台地, 扇状地, 平地				土壌	ポド性・褐森・赤・黄・黄褐森・アンド・グライ・凝グライ・黒ボク その他(水中)	
	群系	高木・低木・植林, 伐跡, 法面, 草原・湿原, 海岸(岸・浜・中州), 河川(岸・中州), 池(岸・中州), 路傍・空地, 水田・畦, 水路, 耕作地, 放棄水田, 土手, 砂・岩・樹上						
風当	強・(中)・弱		日当	(陽)・中陰・陰		土湿	乾・適・湿・(過湿)	

階層	優占種	高さ	植被率	平均 胸高直径	種数
高木層(T1)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
亜高木層(T2)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
低木層(S1)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
低木層(S2)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
草本層(H1)	コカナダモ	- m	100 %	- cm(Max - cm)	1 種
草本層(H2)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
コケ層(M)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種

群落名	沈水植物群落(コカナダモ群落)

被度群度	種名	被度群度	種名	被度群度	種名
H					
5・5	コカナダモ				

資表 8.2.1-2(124)　植生調査票

調査地点名	YC_124	都道府県名	山梨県	市町村名	中央市浅利		出現種数	12　種
調査年月日	2022年 9月28日		方位	S20E	傾斜	30°	調査面積	4m×4m
海抜 247 m	地形	山頂, 尾根, (斜面(上)・中・下・凸・凹), 谷, 台地, 扇状地, 平地				土壌	ポド性・褐森・赤・黄・黄褐森・アンド・(グライ)・疑グライ・黒ボク その他(　　)	
	群系	高木・低木・植林, 伐跡, 法面, 草原・湿原, 海岸(岸・浜・中州), 河川(岸・中州), 池(岸・中州), 路傍・空地, 水田・畦, 水路, 耕作地, 放棄水田, (土手), 砂・岩・樹上						
風当	強・(中)・弱		日当	(陽)・中陰・陰		土湿	乾・(適)・湿・過湿	

階層	優占種	高さ	植被率	平均　胸高直径	種数
高木層(T1)	—	－ m	－ %	－ cm(Max　－ cm)	－ 種
亜高木層(T2)	—	－ m	－ %	－ cm(Max　－ cm)	－ 種
低木層(S1)	—	－ m	－ %	－ cm(Max　－ cm)	－ 種
低木層(S2)	—	－ m	－ %	－ cm(Max　－ cm)	－ 種
草本層(H1)	セイバンモロコシ	1.8 m	90 %	－ cm(Max　－ cm)	12 種
草本層(H2)	—	－ m	－ %	－ cm(Max　－ cm)	－ 種
コケ層(M)	—	－ m	－ %	－ cm(Max　－ cm)	－ 種

群落名	セイバンモロコシ群落

被度群度	種名	被度群度	種名	被度群度	種名
H					
5・5	セイバンモロコシ				
2・2	マメアサガオ				
1・2	コセンダングサ				
1・1	アレチウリ				
1・1	カラシナ				
+	アイノコヒルガオ				
+	ギシギシ				
+	クズ				
+	スイバ				
+	ホシアサガオ				
+	マルバルコウ				
+	ヤブカラシ				

資表 8.2.1-2(125)　植生調査票

調査地点名	YC_125	都道府県名	山梨県	市町村名	中央市浅利		出現種数	13　種
調査年月日	2022年 9月28日		方位	-	傾斜	-	調査面積	3m×3m
海抜 247 m	地形	山頂, 尾根, 斜面(上・中・下・凸・凹), 谷, 台地, 扇状地, 平地				土壌	ポド性・褐森・赤・黄・黄褐森・アンド・グライ・擬グライ・黒ボク その他(　　)	
	群系	高木・低木・植林, 伐跡, 法面, 草原・湿原, 海岸(岸・浜・中州), 河川(岸・中州), 池(岸・中州), 路傍・空地, 水田・畦, 水路, 耕作地, 放棄水田, 土手, 砂・岩・樹上						
風当	強・中・弱		日当	陽・中陰・陰		土湿	乾・適・湿・過湿	

階層	優占種	高さ	植被率	平均 胸高直径	種数
高木層(T1)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
亜高木層(T2)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
低木層(S1)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
低木層(S2)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
草本層(H1)	イヌビエ	0.9 m	100 %	- cm(Max - cm)	13 種
草本層(H2)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
コケ層(M)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種

群落名	放棄水田雑草群落(イヌビエ群落)

被度群度	種名	被度群度	種名	被度群度	種名
H					
4・4	イヌビエ				
3・3	ヤブツルアズキ				
1・1	アキノエノコログサ				
1・1	ヌカキビ				
1・1	マメアサガオ				
+	アメリカセンダングサ				
+	オオイヌタデ				
+	キンエノコロ				
+	クズ				
+	ツユクサ				
+	ヒレタゴボウ				
+	メヒシバ				
+	ヤナギタデ				

資表 8.2.1-2(126)　植生調査票

調査地点名	YC_126	都道府県名	山梨県	市町村名	中央市浅利		出現種数	10　種
調査年月日	2022年 9月28日		方位	-	傾斜	-	調査面積	2m×1m
海抜 247 m	地形	山頂, 尾根, 斜面(上・中・下・凸・凹), 谷, 台地, 扇状地, 平地				土壌	ポド性・褐森・赤・黄・黄褐森・アンド・グライ・擬グライ・黒ボク その他(　　)	
	群系	高木・低木・植林, 伐跡, 法面, 草原・湿原, 海岸(岸・浜・中州), 河川(岸・中州), 池(岸・中州), 路傍・空地, 水田・畦, 水路, 耕作地, 放棄水田, 土手, 砂・岩・樹上						
風当	強・中・弱		日当	陽・中陰・陰		土湿	乾・適・湿・過湿	

階層	優占種	高さ	植被率	平均 胸高直径	種数
高木層(T1)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
亜高木層(T2)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
低木層(S1)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
低木層(S2)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
草本層(H1)	アメリカアゼナ	0.4 m	60 %	- cm(Max - cm)	10 種
草本層(H2)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
コケ層(M)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種

群落名	水田雑草群落(アメリカアゼナ群落)

被度群度	種名	被度群度	種名	被度群度	種名
H					
3・3	アメリカアゼナ				
2・2	コナギ				
2・2	ホソバヒメミソハギ				
1・2	キカシグサ				
1・1	タマガヤツリ				
+	アメリカタカサブロウ				
+	イヌホタルイ				
+	タケトアゼナ				
+	ヒナガヤツリ				
+	ヒメミソハギ				

資表 8.2.1-2(127)　植生調査票

調査地点名	YC_127	都道府県名	山梨県	市町村名	中央市浅利		出現種数	13　種
調査年月日	2022年 9月28日		方位	-	傾斜	-	調査面積	1m×2m
海抜 247 m	地形	山頂, 尾根, 斜面(上・中・下・凸・凹), 谷, 台地, 扇状地, 平地						
	群系	高木・低木・植林, 伐跡, 法面, 草原・湿原, 海岸(崖・浜・中州), 河川(岸・中州), 池(岸・中州), 路傍・空地, 水田・畦, 水路, 耕作地, 放棄水田, 土手, 砂・岩・樹上				土壌		ﾎﾟﾄﾞｿﾞ性・褐森・赤・黄・黄褐森・ｱﾝﾄﾞ・ｸﾞﾗｲ・凝ｸﾞﾗｲ・黒ボク その他(　　)
風当	強・中・弱		日当	陽・中陰・陰		土湿	乾・適・湿・過湿	

階層	優占種	高さ	植被率	平均 胸高直径	種数
高木層(T1)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
亜高木層(T2)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
低木層(S1)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
低木層(S2)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
草本層(H1)	アゼガヤ	0.5 m	70 %	- cm(Max - cm)	13 種
草本層(H2)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
コケ層(M)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種

群落名	水田雑草群落(アゼガヤ群落)

被度群度	種名	被度群度	種名	被度群度	種名
H					
4・4	アゼガヤ				
2・2	アゼナ				
1・1	タマガヤツリ				
1・1	ヤナギタデ				
+	アメリカタカサブロウ				
+	イヌビエ				
+	イヌホタルイ				
+	クサネム				
+	コゴメガヤツリ				
+	スカシタゴボウ				
+	スベリヒユ				
+	タネツケバナ				
+	ヒデリコ				

資表 8.2.1-2(128)　植生調査票

調査地点名	YC_128	都道府県名	山梨県	市町村名	中央市浅利		出現種数	14　種
調査年月日	2022年 9月28日		方位	-	傾斜	-	調査面積	0.5m×3m
海抜 247 m	地形	山頂, 尾根, 斜面(上・中・下・凸・凹), 谷, 台地, 扇状地, 平地				土壌	ポド性・褐森・赤・黄・黄褐森 ・アンド・グライ・擬グライ・黒ボク その他(　　)	
	群系	高木・低木・植林, 伐跡, 法面, 草原・湿原, 海岸(岸・浜・中州), 河川(岸・中州), 池(岸・中州), 路傍・空地, 水田・畦, 水路, 耕作地, 放棄水田, 土手, 砂・岩・樹上						
風当	強・中・弱		日当	陽・中陰・陰		土湿	乾・適・湿・過湿	

階層	優占種	高さ	植被率	平均 胸高直径	種数
高木層(T1)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
亜高木層(T2)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
低木層(S1)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
低木層(S2)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
草本層(H1)	アゼガヤ	0.9 m	70 %	- cm(Max - cm)	14 種
草本層(H2)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
コケ層(M)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種

群落名	水田雑草群落(アゼガヤ群落)

被度群度	種名	被度群度	種名	被度群度	種名
H					
3・3	アゼガヤ				
3・3	コナギ				
2・2	イヌビエ				
1・1	アメリカアゼナ				
1・1	アメリカタカサブロウ				
+	イヌホタルイ				
+	オヒシバ				
+	オモダカ				
+	コゴメガヤツリ				
+	スカシタゴボウ				
+	タマガヤツリ				
+	トキワハゼ				
+	トキンソウ				
+	メヒシバ				

資表 8.2.1-2(129)　植生調査票

調査地点名	YC_129	都道府県名	山梨県	市町村名	中央市浅利		出現種数	8　種
調査年月日	2022年 9月28日		方位	-	傾斜	-	調査面積	2m×3m
海抜 248 m	地形	山頂, 尾根, 斜面(上・中・下・凸・凹), 谷, 台地, 扇状地, 平地				土壌	ポド性・褐森・赤・黄・黄褐森 ・アンド・グライ・疑グライ・黒ボク その他(　　)	
	群系	高木・低木・植林, 伐跡, 法面, 草原・湿原, 海岸(岸・浜・中州), 河川(岸・中州), 池(岸・中州), 路傍・空地, 水田・畦, 水路, 耕作地, 放棄水田, 土手, 砂・岩・樹上						
風当	強・中・弱		日当	陽・中陰・陰		土湿	乾・適・湿・過湿	

階層	優占種	高さ	植被率	平均　胸高直径	種数
高木層(T1)	—	- m	- %	- cm(Max　- cm)	- 種
亜高木層(T2)	—	- m	- %	- cm(Max　- cm)	- 種
低木層(S1)	—	- m	- %	- cm(Max　- cm)	- 種
低木層(S2)	—	- m	- %	- cm(Max　- cm)	- 種
草本層(H1)	ヒロハホウキギク	1.6 m	100 %	- cm(Max　- cm)	8 種
草本層(H2)	—	- m	- %	- cm(Max　- cm)	- 種
コケ層(M)	—	- m	- %	- cm(Max　- cm)	- 種

群落名	放棄水田雑草群落(ヒロハホウキギク群落)

被度群度	種名	被度群度	種名	被度群度	種名
H					
4・4	ヒロハホウキギク				
2・2	イヌビエ				
1・1	アゼガヤ				
1・1	ホソバヒメソハギ				
1・1	ヤナギタデ				
+・2	ウスゲチョウジタデ				
+	アメリカセンダングサ				
+	クサネム				

資表 8.2.1-2(130)　植生調査票

調査地点名	YC_130	都道府県名	山梨県	市町村名	中央市浅利		出現種数	8　種
調査年月日	2022年 9月28日		方位	-	傾斜	-	調査面積	0.2m×3m
海抜 247 m	地形	山頂, 尾根, 斜面(上・中・下・凸・凹), 谷, 台地, 扇状地, (平地)				土壌	ﾎﾟﾄﾞ性・褐森・赤・黄・黄褐森・ｱﾝﾄﾞ・(ｸﾞﾗｲ)・擬ｸﾞﾗｲ・黒ボク その他(　　)	
	群系	高木・低木・植林, 伐跡, 法面, 草原・湿原, 海岸(岸・浜・中州), 河川(岸・中州), 池(岸・中州), 路傍・空地, (水田・畦), 水路, 耕作地, 放棄水田, 土手, 砂・岩・樹上						
風当	強・(中)・弱		日当	(陽)・中陰・陰		土湿	乾・適・湿・(過湿)	

階層	優占種	高さ	植被率	平均　胸高直径	種数
高木層(T1)	—	- m	- %	- cm(Max　- cm)	- 種
亜高木層(T2)	—	- m	- %	- cm(Max　- cm)	- 種
低木層(S1)	—	- m	- %	- cm(Max　- cm)	- 種
低木層(S2)	—	- m	- %	- cm(Max　- cm)	- 種
草本層(H1)	タマガヤツリ	0.4 m	80 %	- cm(Max　- cm)	8 種
草本層(H2)	—	- m	- %	- cm(Max　- cm)	- 種
コケ層(M)	—	- m	- %	- cm(Max　- cm)	- 種

群落名	水田雑草群落(タマガヤツリ群落)

被度群度	種名	被度群度	種名	被度群度	種名
H					
4・4	タマガヤツリ				
3・3	タケトアゼナ				
1・1	アメリカアゼナ				
1・1	アメリカタカサブロウ				
1・1	コナギ				
+	オモダカ				
+	ヒナガヤツリ				
+	ホソバヒメミソハギ				

資表 8.2.1-2(131)　植生調査票

調査地点名	YC_131	都道府県名	山梨県	市町村名	市川三郷町		出現種数	9　種
調査年月日	2022年 9月29日		方位	-	傾斜	-	調査面積	1m×3m
海抜 247 m	地形	山頂, 尾根, 斜面(上・中・下・凸・凹), 谷, 台地, 扇状地, 平地				土壌	ポド性・褐森・赤・黄・黄褐森・アンド・グライ・擬グライ・黒ボク その他(　　)	
	群系	高木・低木・植林, 伐跡, 法面, 草原・湿原, 海岸(岸・浜・中州), 河川(岸・中州), 池(岸・中州), 路傍・空地, 水田・畦, 水路, 耕作地, 放棄水田, 土手, 砂・岩・樹上						
風当	強・中・弱		日当	陽・中陰・陰		土湿	乾・適・湿・過湿	

階層	優占種	高さ	植被率	平均 胸高直径	種数
高木層(T1)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
亜高木層(T2)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
低木層(S1)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
低木層(S2)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
草本層(H1)	イヌスギナ	0.4 m	80 %	- cm(Max - cm)	9 種
草本層(H2)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種
コケ層(M)	—	- m	- %	- cm(Max - cm)	- 種

群落名	放棄水田雑草群落(イヌスギナ群落)

被度群度	種名	被度群度	種名	被度群度	種名
H					
4・4	イヌスギナ				
2・2	クサネム				
1・1	アゼナ				
+	イヌビエ				
+	ウリクサ				
+	コゴメガヤツリ				
+	タマガヤツリ				
+	ヒデリコ				
+	ヒレタゴボウ				

(4) 専門家ヒアリング結果概要（陸上植物）

調査結果について、専門家へヒアリングを実施した。

ヒアリング結果の概要を資表 8.2.1-3 及び資表 8.2.1-4 に示す。

資表 8.2.1-3　専門家ヒアリング結果概要（陸上植物）

専門家の氏名等	望月　一二 （山梨学院短期大学　非常勤講師、山梨県植物研究会　名誉会員）
ヒアリング日時	令和 5 年 11 月 10 日（金）
ヒアリング結果概要	1）現地調査の結果について ・陸上植物について、影響を予測するための調査が十分に実施されており、調査結果についても問題ないと考える。 ・調査対象地域の水路は冬季には水が枯れてしまい、水田は水位が管理されているため、水田等に生育する湿地性の植物が少ない。 ・調査結果には一部、暖地性の植物も確認されている。 ・暖地性の植物はこれまで身延付近が境界であったが、温暖化の影響か北限が変わってきているようだ。 ・モウソウチクは南方の種であり、身延町付近が北限と考えられる。 ・植生自然度について、植生自然度 2 が広く占めていることは妥当といえる。 2）保全すべき種について ・ミズマツバ、コイヌガラシ、コギシギシは山梨県のレッドデータブックに掲載されていない。その他に確認された保全すべき種は県内の他の地域においても確認されている。ただし、ウスゲチョウジタデは情報不足のため他の地域の生育状況は不明である。 ・サネカズラは県内の生育状況が乏しくなっている。山梨県では身延町以南が生育地とされていたため、温暖化の影響のためか分布域が拡大していると考えられる。 ・ビオトープを創出し、保全すべき種の一部を生育、維持することで元々の自然環境を残し、住民が観察できることはありがたいことである。

資表 8.2.1-4　専門家ヒアリング結果概要（陸上植物）

専門家の氏名等	望月　一二 （山梨県植物研究会　名誉会員）
ヒアリング日時	令和 7 年 3 月 24 日（月）
ヒアリング結果概要	１）当該地域の水田環境について ・植生調査票によって、対象事業実施区域及びその周辺の水田環境に生育する 46 種の生育実態（生育地・数、生育環境等）が理解できる。 ・特に、タマガヤツリ（カヤツリグサ科）は 13 か所に生育していることから、この地域の水田環境の優占種といえるだろう。 ・この地域の水田環境に生育する 46 種のうち、対象事業実施区域内には半数以上の 26 種が生育していることが理解できる。 ・創出環境に対象事業実施区域内の水田環境を復元するにあたり、自然界における食物連鎖のつながりをふまえて、種の多様性や生態系の多様性がないと生物は生き残れないため、一部の多年草や高茎草本が生育している方がよいと考える。 ・したがって、ノニガナやサナエタデの移植も考慮したい。 ・多年草であるイヌドクサ・イヌスギナ、一年草であるミゾハコベについて、希少な植物と判断されるのであれば、創出環境への導入等により保全が必要である。 ▼「希少な植物」であるかの判断と保全の必要性について、次のとおり、令和 7 年 4 月 22 日に改めて専門家に確認した。 ・イヌドクサ、イヌスギナ、ミゾハコベについては、RDB における選定はされておらず、耕作者にとっては厄介な種である。また、山梨県内の生育状況は耕作放棄等により生育環境が減少していると考えられるが、事業実施により改変されない対象事業実施区域周辺においては確認されている。それをふまえたうえで、希少な植物とは判断されず、保全の必要性もないと考える。（R7.4.22） ２）創出環境への導入方法について ・一年草や二年草がほとんどであるため、種子の撒き出しでよいと考える。 ・多年草のオモダカは移植のほうがよいと考える。 ・対象事業実施区域の環境の特徴をふまえると一年草は種子撒き、二年草・多年草は個体の移植を推奨する。 ３）創出環境への定着度 ・一年草は移植後の開花・種子結実の確認と種子の自然散布が 3 年程度確認される、また、多年草は移植後 3 年程度の生育が順調であることが確認されれば定着したと判断する。 ４）対象事業実施区域の自然環境について ・対象事業実施区域は、少雨高温区の甲府盆地の南東部に位置する笛吹川左岸で、堤防建設に伴う河岸段丘の耕作地である。そのため、植生遷移では、大部分が一年生草原の繰り返しになっているものと判断できる。 ・現在、県道沿いは企業や店舗の進出により、外来種の生育も数種確認できる。 ５）標本の扱いについて ・専門家の標本は、富士吉田市の「環境省自然環境局生物多様性センター」に納めている。

8.2.2 陸上動物

（1）猛禽類調査に係る協議資料

ごみ処理施設整備事業環境影響評価
現地調査結果：猛禽類の確認状況

令和 4 年 11 月

株式会社静環検査センター

(1) 調査実施状況

1) 調査の手法

現地調査の調査手法を表 1、調査地点の選定理由を表 2、調査範囲を図 1 に示す。

環境影響評価方法書に示した調査の手法により、現地調査を実施した。

表 1　調査の手法

調査対象	調査手法	調査内容	調査時期・回数
猛禽類	定点調査 （営巣場所調査）	調査範囲の希少猛禽類の生息状況等を記録する。調査地点は猛禽類を効率よく発見・観察できるよう、視野の広い地点や対象事業実施区域周辺の観察に適した地点を選択して配置し、確認状況に応じて地点の移動や新規追加、別途追加調査等を実施する。調査対象の確認時には観察時刻、飛翔経路、個体の特徴、重要な指標行動等（ディスプレイ、繁殖行動、防衛行動、捕食・探餌行動、幼鳥の確認、とまり等）を記録する。	2 月～7 月の各月 2 回を 2 繁殖期（計 24 回） ※林内踏査は、必要に応じて、適宜実施する。
	林内踏査 （営巣木・繁殖状況）	定点調査等で繁殖が想定された箇所が確認された場合は林内踏査を実施し、営巣の有無及び営巣環境等を把握する。また、営巣が確認された場合は、調査圧に留意した短時間の観察やビデオ撮影等を実施し、繁殖状況を把握する。	

表 2　調査地点の選定理由

調査方法	調査地点	選定理由
定点調査	St.1	調査範囲内の環境は主に農耕地であり、南部の丘陵地においても果樹園や畑地が広がる。調査範囲内に営巣環境に適した樹林環境が存在しないと考えられるため、対象事業実施区域周辺の出現状況を確認するため、1 定点を設定した。なお、猛禽類の確認状況によっては、地点数の追加を検討する。


堤防上の地点に変更
St. 1
中央市
中央市
【凡例】
対象事業実施区域
調査範囲（周辺1km）
調査地点（猛禽類、St.1）
N
0 0.25 0.5 1 km
対象事業実施区域
0 5 10 20 km

図 1　猛禽類の調査範囲

2）調査実施日

調査実施日を表 3 に示す。令和 4 年 2 月～7 月に第 1 繁殖期の調査を実施した。なお、第 2 繁殖期の調査として令和 5 年 2 月～7 月に現地調査を予定している。

表 3　調査実施日

調査項目		調査実施日
陸上動物	猛禽類	第 1 繁殖期 2022 年 2 月 1 日～ 2 日 2022 年 3 月 24 日～25 日 2022 年 4 月 18 日～19 日 2022 年 5 月 23 日～24 日 2022 年 6 月 4 日～ 5 日 2022 年 6 月 29 日～30 日 2022 年 7 月 13 日～14 日 第 2 繁殖期 2023 年 2 月～7 月予定

(2) 調査結果

1）飛翔の状況

猛禽類の確認状況を表 4、図 2～図 7 に示す。

現地調査の結果、2 目 2 科 6 種の猛禽類が確認された。なお、対象事業実施区域内で確認された猛禽類は、オオタカ、チョウゲンボウの 2 種であった。また、繁殖が確認された種はオオタカ 1 種のみであった。

表 4　猛禽類の確認状況

No.	目名	科名	種名	対象事業実施区域		選定基準					第1繁殖期						渡り区分
				内	外	A	B	C	D	E	2月	3月	4月	5月	6月	7月	
1	タカ	タカ	ハチクマ		○				NT	VU					○		夏鳥
2			ハイタカ		○				NT	VU	○	○					留鳥
3			オオタカ	○	○				NT	NT	○	○	○		○	○	留鳥
4			サシバ		○				VU	NT				○	○		夏鳥
5			クマタカ		○				EN	EN	○						留鳥
6	ハヤブサ	ハヤブサ	チョウゲンボウ	○	○								○				留鳥
－	2目	2科	6種	2種	6種	0	0	0	5	5	3種	2種	2種	1種	3種	1種	－

注1) 目名、科名、和名並びにその配列は、原則として「日本鳥類目録 改訂第7版 2012」(平成24年、日本鳥学会)に準拠した。
注2) A「文化財保護法」(昭和25年、法律第214号)
　特別天然記念物(特天)、天然記念物(天)
　B「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」(平成4年、法律第75号)
　国際希少野生動植物種(国際)、特定第一種国内希少野生動植物種(特一国内)
　特定第二種国内希少野生動植物種(特二国内)、国内希少野生動植物種(国内)
　C「山梨県希少野生動植物保護条例(平成19年、山梨県)」
　山梨県特定希少野生動植物種(県希)
　D「環境省レッドリスト2020」(令和2年、環境省報道発表資料)
　絶滅(EX)、野生絶滅(EW)、絶滅危惧ⅠA類(CR)、絶滅危惧ⅠB類(EN)、絶滅危惧Ⅱ類(VU)
　準絶滅危惧(NT)、情報不足(DD)、絶滅のおそれのある地域個体群(LP)
　E「2018 山梨県レッドデータブック 山梨県の絶滅のおそれのある野生生物」(平成31年、山梨県)
　絶滅(EX)、野生絶滅(EW)、絶滅危惧ⅠA類(CR)、絶滅危惧ⅠB類(EN)、絶滅危惧Ⅱ類(VU)、準絶滅危惧(NT)、情報不足(DD)

動植物保全の観点から
非公開

図 2　猛禽類の確認位置：ハチクマ

動植物保全の観点から
非公開

図 3　猛禽類の確認位置：ハイタカ

動植物保全の観点から
非公開

図 4　猛禽類の確認位置：オオタカ

動植物保全の観点から
非公開

図 5　猛禽類の確認位置：サシバ

動植物保全の観点から
非公開

図 6　猛禽類の確認位置：クマタカ

動植物保全の観点から
非公開

図 7　猛禽類の確認位置：チョウゲンボウ

2）オオタカの繁殖状況・行動圏

現地調査で確認されたオオタカの行動圏を図 8 に示す。オオタカは 4 か所で繁殖（または繁殖の兆候）が確認されたが、「改訂版　猛禽類保護の進め方」の手法に従ってオオタカ行動圏を推定した結果、対象事業実施区域は[redacted]に生息するペア（[redacted]ペア）の行動圏に含まれていた。なお、[redacted]の営巣地から対象事業実施区域まで[redacted]であった。

(3) 今後の調査について

第 1 繁殖期の調査では、6 種の猛禽類の生息が確認されたほか、対象事業実施区域周辺でオオタカの繁殖が確認された。

今後、令和 5 年 2 月～7 月に第 2 繁殖期の現地調査を実施し、猛禽類の対象事業実施区域周辺における生息状況および繁殖状況を把握することで、事業による影響の適切な予測・評価に努める。

※非公開：動植物保全の観点から非公開とする。

動植物保全の観点から
非公開

図 8　オオタカの営巣地・行動圏

(2) 哺乳類の調査結果詳細（本編　8-485）

資表 8.2.2-1　哺乳類の調査結果調査詳細

目名	科名	和名	対象事業実施区域内												対象事業実施区域外											
			春季			夏季			秋季			冬季			春季			夏季			秋季			冬季		
			任意	捕獲	BD	任意	捕獲	BD	任意	捕獲	BD	任意	捕獲	BD	任意	捕獲	BD	任意	捕獲	BD	任意	捕獲	BD	任意	捕獲	BD
食虫	モグラ	アズマモグラ	1			1			1		4				6			1			7		8	25		
翼手	ヒナコウモリ	ヒナコウモリ科の一種			1												5			7						
食肉	イヌ	キツネ													1			1			3			4		
		タヌキ	1									1						1						9		
	アライグマ	アライグマ																			4					
	イタチ	ニホンイタチ													2			1			3			5		
	ジャコウネコ	ハクビシン	2						1						3			3						2		
偶蹄	イノシシ	イノシシ																			1			7		
	シカ	ニホンジカ													1			1						8		
齧歯	ネズミ	カヤネズミ				2			3			6				1		2			8					
		アカネズミ					1									9			3							
		ハツカネズミ		1			2									1						1				

注1）目名、科名、和名並びにその配列は、原則として「日本の哺乳類[改訂2版]」（平成20年、東海大学出版会）に準拠した。
注2）確認方法の略称は以下のとおりである。
任意：任意観察法・フィールドサイン法・自動撮影調査、捕獲：トラップ調査、BD：コウモリ調査（バットディテクター）

(3) 鳥類　ラインセンサス法の種別優先率及び調査結果の詳細（本編　8-486）

資表 8.2.2-2　ラインセンサス法の種別優先率及び調査結果の詳細

No.	踏査ルート	調査季										合計	
	調査季	春季		繁殖期		夏季		秋季		冬季			
	調査日	4/25		6/13		7/20		9/30		1/26			
	開始	5:20		4:20		4:35		5:50		8:15			
	終了	7:55		7:14		7:43		8:42		11:50			
	天候	曇		晴		晴		晴		快晴			
	和名	出現数(個体)	優占率(%)	出現数(個体)	優占率(%)	出現数(個体)	優占率(%)	出現数(個体)	優占率(%)	出現数(個体)	優占率(%)	出現数(個体)	優占率(%)
1	コジュケイ	2	1.37	1	0.62					2	0.34	5	0.36
2	キジ	5	3.42	4	2.48	1	0.60	1	0.32			11	0.79
3	カワラバト(ドバト)			78	48.45							78	5.62
4	キジバト			3	1.86	3	1.80	1	0.32	1	0.17	8	0.58
5	カワウ	1	0.68					1	0.32			2	0.14
6	アオサギ	1	0.68	1	0.62	9	5.39	1	0.32	1	0.17	13	0.94
7	ダイサギ									2	0.34	2	0.14
8	ホトトギス			1	0.62							1	0.07
9	ケリ	1	0.68									1	0.07
10	コチドリ			2	1.24							2	0.14
11	トビ	1	0.68									1	0.07
12	ハイタカ									1	0.17	1	0.07
13	ノスリ							1	0.32			1	0.07
14	コゲラ	2	1.37	2	1.24	1	0.60	1	0.32			6	0.43
15	モズ					3	1.80	5	1.58	1	0.17	9	0.65
16	ハシボソガラス	4	2.74	3	1.86	1	0.60	1	0.32	134	22.45	143	10.30
17	ハシブトガラス	6	4.11	1	0.62	3	1.80	4	1.26	4	0.67	18	1.30
18	シジュウカラ	1	0.68	5	3.11			2	0.63	3	0.50	11	0.79
19	ガビチョウ	11	7.53	3	1.86	8	4.79	4	1.26	2	0.34	28	2.02
20	ヒバリ	1	0.68	5	3.11	1	0.60			1	0.17	8	0.58
21	ツバメ	1	0.68	7	4.35	18	10.78					26	1.87
22	ヒヨドリ	65	44.52	5	3.11	8	4.79	18	5.68	3	0.50	99	7.13
23	ウグイス	4	2.74	3	1.86	4	2.40	2	0.63	1	0.17	14	1.01
24	エゾムシクイ	1	0.68									1	0.07
25	エナガ					15	8.98					15	1.08
26	メジロ	2	1.37	3	1.86	3	1.80	7	2.21	5	0.84	20	1.44
27	オオヨシキリ	1	0.68	4	2.48	1	0.60					6	0.43
28	ムクドリ	2	1.37			6	3.59	65	20.50			73	5.26
29	ツグミ	1	0.68							1	0.17	2	0.14
30	キビタキ	1	0.68	1	0.62							2	0.14
31	スズメ	16	10.96	23	14.29	79	47.31	184	58.04	401	67.17	703	50.65
32	キセキレイ							1	0.32			1	0.07
33	ハクセキレイ	4	2.74	1	0.62			6	1.89	12	2.01	23	1.66
34	セグロセキレイ	2	1.37	3	1.86			4	1.26	2	0.34	11	0.79
35	タヒバリ									12	2.01	12	0.86
36	カワラヒワ	4	2.74	1	0.62	3	1.80			6	1.01	14	1.01
37	シメ									2	0.34	2	0.14
38	イカル	1	0.68					8	2.52			9	0.65
39	ホオジロ	3	2.05	1	0.62							4	0.29
40	アオジ	2	1.37									2	0.14
合計9目26科40種		146	100.00	161	100.00	167	100.00	317	100.00	597	100.00	1388	100.00
		28種	－	24種	－	18種	－	20種	－	21種	－	40種	－



資図 8.2.2-1　ラインセンサス法の調査季別・種別優先率

(4) 定点観察法の種別優先率及び調査結果の詳細（本編　8-486）

資表 8.2.2-3　定点観察法の種別優先率及び調査結果の詳細

No.	和名	調査地点																									
		P1												P2												合計	
		春季		繁殖期		夏季		秋季		冬季		P1合計		春季		繁殖期		夏季		秋季		冬季		P2合計			
		出現数(個体)	優占率(%)	出現数(個体)	優占率(%)	出現数(個体)	優占率(%)	出現数(個体)	優占率(%)	出現数(個体)	優占率(%)	出現数(個体)	優占率(%)	出現数(個体)	優占率(%)	出現数(個体)	優占率(%)	出現数(個体)	優占率(%)	出現数(個体)	優占率(%)	出現数(個体)	優占率(%)	出現数(個体)	優占率(%)	出現数(個体)	優占率(%)
1	コジュケイ	2	9.52									2	0.21													2	0.17
2	キジ													3	10.00	1	2.56	1	1.49					5	2.56	5	0.43
3	マガモ													2	6.67	4	10.26							6	3.08	6	0.52
4	カルガモ					1	1.79					1	0.10	9	30.00	1	2.56	14	20.90	2	5.88			26	13.33	27	2.34
5	コガモ																			3	8.82			3	1.54	3	0.26
6	カワアイサ																					2	8.00	2	1.03	2	0.17
7	カワラバト(ドバト)			50	71.43	29	51.79					79	8.22			20	51.28							20	10.26	99	8.56
8	キジバト					2	3.57	2	1.53			4	0.42													4	0.35
9	カワウ													1	3.33	1	2.56	1	1.49	3	8.82			6	3.08	6	0.52
10	ゴイサギ																	1	1.49					1	0.51	1	0.09
11	アオサギ	2	9.52	3	4.29			1	0.76			6	0.62													6	0.52
12	ホトトギス			1	1.43							1	0.10													1	0.09
13	コチドリ	2	9.52									2	0.21													2	0.17
14	トビ					1	1.79					1	0.10	1	3.33									1	0.51	2	0.17
15	カワセミ															1	2.56	1	1.49	1	2.94			3	1.54	3	0.26
16	モズ	2	9.52	1	1.43	1	1.79	1	0.76	2	0.29	7	0.73					1	1.49	2	5.88			3	1.54	10	0.87
17	ハシボソガラス	3	14.29			1	1.79	3	2.29	176	25.77	183	19.04	1	3.33			2	2.99					3	1.54	186	16.09
18	ハシブトガラス							1	0.76			1	0.10	2	6.67	1	2.56	1	1.49	4	11.76	2	8.00	10	5.13	11	0.95
19	シジュウカラ																			1	2.94			1	0.51	1	0.09
20	ガビチョウ																	1	1.49					1	0.51	1	0.09
21	ヒバリ	1	4.76	1	1.43							2	0.21	1	3.33									1	0.51	3	0.26
22	ツバメ			2	2.86	8	14.29					10	1.04	3	10.00			5	7.46					8	4.10	18	1.56
23	ヒヨドリ									3	0.44	3	0.31	1	3.33									1	0.51	4	0.35
24	オオヨシキリ													1	3.33	4	10.26	1	1.49					6	3.08	6	0.52
25	セッカ																	1	1.49					1	0.51	1	0.09
26	ムクドリ					11	19.64	120	91.60			131	13.63	3	10.00			6	8.96					9	4.62	140	12.11
27	ツグミ	1	4.76							1	0.15	2	0.21													2	0.17
28	ジョウビタキ																					1	4.00	1	0.51	1	0.09
29	スズメ	6	28.57	5	7.14			1	0.76	500	73.21	512	53.28	2	6.67	6	15.38	24	35.82	12	35.29	4	16.00	48	24.62	560	48.44
30	ハクセキレイ	2	9.52			2	3.57	2	1.53	1	0.15	7	0.73					3	4.48	4	11.76			7	3.59	14	1.21
31	セグロセキレイ																			2	5.88			2	1.03	2	0.17
32	カワラヒワ			6	8.57							6	0.62					3	4.48					3	1.54	9	0.78
33	ホオジロ			1	1.43							1	0.10					1	1.49			1	4.00	2	1.03	3	0.26
34	カシラダカ																					15	60.00	15	7.69	15	1.30
合計10目24科34種		21	100.00	70	100.00	56	100.00	131	100.00	683	100.00	961	100.00	30	100.00	39	100.00	67	100.00	34	100.00	25	100.00	195	100.00	1156	100.00
		9種	－	9種	－	9種	－	8種	－	6種	－	22種	－	13種	－	9種	－	17種	－	10種	－	6種	－	28種	－	34種	－



資図 8.2.2-2(1)　定点観察法の調査季別・種別優先率（P1）



資図 8.2.2-2(2)　定点観察法の調査季別・種別優先率（P2）



資図 8.2.2-2(3)　定点観察法の調査季別・種別優先率（P1、P2 の合計）

(5) 昆虫類の確認種一覧（本編　8-492）

資表 8.2.2-4(1)　昆虫類の確認種一覧

No.	目名	科名	和名	学名	対象事業実施区域		調査季				備考
					内	外	春	初夏	夏	秋	
1	カゲロウ	コカゲロウ	Baetis属の一種	Baetis sp.		○	○				
2	トンボ	イトトンボ	ホソミイトトンボ	Aciagrion migratum		○	○		○		
3			セスジイトトンボ	Cercion hieroglyphicum		○		○			
4			アジアイトトンボ	Ischnura asiatica	○	○	○		○	○	
5		アオイトトンボ	ホソミオツネントンボ	Indolestes peregrinus		○	○				
6			オツネントンボ	Sympecma paedisca paedisca		○				○	
7		カワトンボ	ハグロトンボ	Calopteryx atrata		○		○		○	
8		オニヤンマ	オニヤンマ	Anotogaster sieboldii		○		○	○		
9		ヤンマ	カトリヤンマ	Gynacantha japonica		○				○	
10		トンボ	ハラビロトンボ	Lyriothemis pachygastra		○	○				
11			シオカラトンボ	Orthetrum albistylum speciosum	○	○		○	○	○	
12			オオシオカラトンボ	Orthetrum triangulare melania		○		○	○		
13			ウスバキトンボ	Pantala flavescens	○	○			○	○	
14			ナツアカネ	Sympetrum darwinianum	○	○			○	○	
15			アキアカネ	Sympetrum frequens		○				○	
16			ミヤマアカネ	Sympetrum pedemontanum elatum		○				○	
17	カワゲラ	オナシカワゲラ	Nemoura属の一種	Nemoura sp.		○	○	○			
18	ゴキブリ	チャバネゴキブリ	モリチャバネゴキブリ	Blattella nipponica		○	○	○	○	○	
19	カマキリ	カマキリ	コカマキリ	Statilia maculata		○			○	○	
20			オオカマキリ	Tenodera aridifolia		○			○	○	
21	バッタ	コロギス	ハネナシコロギス	Nippancistroger testaceus		○	○	○	○	○	
22		ケラ	ケラ	Gryllotalpa fossor	○	○		○			
23		コオロギ	ハラオカメコオロギ	Loxoblemmus arietulus	○	○				○	
24			モリオカメコオロギ	Loxoblemmus sylvestris		○				○	
－			Loxoblemmus属の一種	Loxoblemmus sp.	○		○	○			
25			シバスズ	Pteronemobius mikado	○	○				○	
26			マダラスズ	Pteronemobius nigrofasciatus	○	○			○	○	
27			ヤチスズ	Pteronemobius ohmachii	○	○			○	○	
28			エンマコオロギ	Teleogryllus emma	○	○		○	○	○	
29		クサヒバリ	クサヒバリ	Paratrigonidium bifasciatum		○				○	
30			キアシヒバリモドキ	Trigonidium haani		○		○			
31			ウスグモスズ	Usugumona genji		○				○	
32		マツムシ	アオマツムシ	Calyptotrypus hibinonis	○	○		○		○	外来
33		クマスズムシ	クマスズムシ	Scleropterus coriaceus		○				○	
34		カンタン	カンタン*	Oecanthus longicauda		○				○	
35		キリギリス	ツユムシ	Phaneroptera falcata	○	○			○	○	
36			ヒガシキリギリス*	Gamposcleis mikado	○				○		
37			ヒメギス	Matrioptera hime		○			○		
38			ウスイロササキリ	Conocephalus chinensis	○	○				○	
39			ホシササキリ	Conocephalus maclatus		○				○	
40			クビキリギス*	Euconocephalus thunbergii		○				○	
41			Hexacentrus属の一種	Hexacentrus sp.		○				○	
42		オンブバッタ	オンブバッタ	Atractomorpha lata	○	○			○	○	
43		バッタ	ショウリョウバッタ	Acrida cinerea	○	○			○	○	
44			ヒナバッタ	Chorthippus brunneus		○		○	○	○	
45			トノサマバッタ	Locusta migratoria		○		○		○	
46			クルマバッタモドキ	Oedaleus infernalis		○				○	
47			ハネナガイナゴ	Oxya japonica japonica	○	○				○	
48			セグロイナゴ*	Shirakiacris shirakii		○				○	
49			イボバッタ	Trilophidia annulata japonica		○				○	
50		ヒシバッタ	トゲヒシバッタ	Criotettix japonicus	○	○		○	○	○	
51			ニセハネナガヒシバッタ*	Ergatettix dorsifer	○	○		○	○	○	
52			ハネナガヒシバッタ	Euparatettix insularis	○	○		○	○		
53			ヤセヒシバッタ*	Tetrix macilenta	○	○	○		○	○	
54			ヒメヒシバッタ*	Tetrix minor		○	○			○	
55		ノミバッタ	ノミバッタ	Xya japonica	○	○	○		○		
56	ナナフシ	ナナフシ	ナナフシモドキ*	Ramulus mikado		○	○	○	○		
57	ハサミムシ	ハサミムシ	キアシハサミムシ	Euborellia(Euborellia) plebeja	○	○		○	○	○	
58			ヒゲジロハサミムシ	Gonolabis marginalis	○	○		○			
59		オオハサミムシ	オオハサミムシ	Labidura riparia japonica	○	○		○	○	○	
60	チャタテムシ	ウロコチャタテ	オオウロコチャタテ*	Stimulopalpus japonicus		○				○	
61		ケチャタテ	トビモンケチャタテ	Caecilius badiostigma		○	○	○		○	
62			キモンケチャタテ	Caecilius oyamai		○				○	
63		ホソチャタテ	ホソチャタテ	Stenopsocus aphidiformis		○	○	○	○	○	
64		ケブカチャタテ	ウスペニチャタテ	Amphipsocus rubrostigma		○				○	
65		マドチャタテ	ブリッグスウスイロチャタテ*	Ectopsocus briggsi		○	○				
66		チャタテ	カバイロチャタテ	Metylophorus nebulosus		○			○		
67			スジチャタテ*	Psococerastis tokyoensis		○		○			
68			Trichadenotecnum属の一種	Trichadenotecnum sp.		○			○		
69	カメムシ	ウンカ	テラウチウンカ	Terauchiana singularis		○	○			○	
70			タケウンカ	Epeurysa nawaii		○	○	○	○		
71			コブウンカ	Tropidocephala brunneipennis	○	○	○		○		
72			クロモンヒラアシウンカ	Cemus nigromaculosus		○			○		
73			Garaga属の一種	Garaga sp.		○				○	
74			ヒメトビウンカ*	Laodelphax striatella	○	○	○		○	○	
75			トビイロウンカ	Nilaparvata lugens		○				○	
76			ゴマフウンカ	Phyllodinus nigropunctatus		○				○	
77		ハネナガウンカ	アカハネナガウンカ	Diostrombus politus		○				○	
78			スケバコウモリハネナガウンカ*	Parapeggia sp.		○			○		
79			ミナミマエグロハネナガウンカ*	Zoraida sp.		○				○	
80		テングスケバ	ツマグロスケバ	Orthopagus lunulifer		○				○	
81		グンバイウンカ	タテスジグンバイウンカ	Catullia vittata		○				○	
82			ヒラタグンバイウンカ	Ossoides lineatus	○					○	
83		マルウンカ	マルウンカ	Gergithus variabilis	○	○	○	○	○		
84		アオバハゴロモ	アオバハゴロモ	Geisha distinctissima		○			○	○	
85		ハゴロモ	スケバハゴロモ	Euricania fascialis		○				○	
86			ベッコウハゴロモ	Orosanga japonicus		○			○	○	
87			アミガサハゴロモ	Pochazia albomaculata		○			○		
88		セミ	アブラゼミ	Graptopsaltria nigrofuscata		○			○		
89			ミンミンゼミ	Oncotympana maculaticollis		○			○	○	

資表 8.2.2-4(2)　昆虫類の確認種一覧

No.	目名	科名	和名	学名	対象事業実施区域		調査季				備考
					内	外	春	初夏	夏	秋	
90	カメムシ	セミ	ミカドミンミン	Oncotympana maculaticollis		○			○		
91			ニイニイゼミ	Platypleura kaempferi		○			○		
92			ヒグラシ	Tanna japonensis japonensis		○			○		
93		トゲアワフキムシ	ムネアカアワフキ	Hindoloides bipunctatus		○	○				
94		コガシラアワフキ	コガシラアワフキ	Eoscartopis assimilis (Uhler,1896)	○	○		○	○		
95		アワフキムシ	マエキアワフキ	Aphrophora costalis		○		○	○		
96			シロオビアワフキ	Aphrophora intermedia		○		○	○	○	
97			マダラアワフキ	Awafukia nawae	○					○	
98			マルアワフキ	Lepyronia coleoptrata		○		○			
99			オカダアワフキ	Lepyronia okadae		○			○	○	
100			イシダアワフキ	Tabiphora ishidae	○	○				○	
101			モンキアワフキ	Yezophora flavomaculata	○					○	
102		ツノゼミ	オビマルツノゼミ	Gargara katoi		○		○			
103		ミミズク	ミミズク	Ledra auditura		○	○				
104		ヒロズヨコバイ	ヤナギハトムネヨコバイ	Macropsis prasina		○		○	○		
105			クルミヒロズヨコバイ	Oncopsis juglans		○		○			
106		ズキンヨコバイ	ズキンヨコバイ	Idiocerus vitticollis		○		○	○		
107		クロヒラタヨコバイ	クロヒラタヨコバイ	Penthimia nitida		○	○	○			
108		ホシヨコバイ	Xestocephalus属の一種	Xestocephalus sp.		○			○		
109		ブチミャクヨコバイ	ニトベブチミャクヨコバイ	Drabescus nitobei		○			○		
110		フトヨコバイ	Pagaronia属の一種	Pagaronia sp.		○	○	○	○		
111		オオヨコバイ	ツマグロオオヨコバイ	Bothrogonia ferruginea	○	○	○	○		○	
112			オオヨコバイ	Cicadella viridis	○	○	○	○	○	○	
113			マエジロオオヨコバイ	Kolla atramentaria	○	○	○	○	○	○	
114		ヒメヨコバイ	カワリオビヒメヨコバイ*	Naratettix inornatus		○	○				
115			キウイヒメヨコバイ*	Alebrasca actinidiae		○		○	○		
116			カンキツヒメヨコバイ	Apheliona ferruginea	○					○	
117			ヒトツメヒメヨコバイ	Ishiharella polyphemus		○		○	○	○	
118			カシヒメヨコバイ	Aguriahana quercus		○	○				
119			シロズヒメヨコバイ	Aguriahana triangularis		○	○				
120			ヨツモンヒメヨコバイ	Empoascanara limbata	○	○			○	○	
121			ヨモギヒメヨコバイ	Eupteryx minuscula		○	○		○		
122			ホシヒメヨコバイ	Limassolla multipunctata		○		○		○	
123			マダラヒメヨコバイ	Platytettix pulchra		○				○	
124			ホソヒメヨコバイ*	Warodia hoso		○				○	
125		ヨコバイ	アライヒシモンヨコバイ	Hishimonus araii		○		○			
126			ヒシモンヨコバイ	Hishimonus sellatus		○			○	○	
127			ミドリカスリヨコバイ*	Balclutha incisa	○	○	○			○	
－			Balclutha属の一種	Balclutha sp.	○	○				○	
128			フタテンウスバヨコバイ*	Macrosteles alpinus		○	○				
129			ムツテンウスバヨコバイ*	Macrosteles nabiae		○	○			○	
130			ヨツテンウスバヨコバイ*	Macrosteles quadrimaculatus		○				○	
－			Macrosteles属の一種	Macrosteles sp.	○		○		○		
131			イナズマヨコバイ	Inazuma dorsalis	○	○				○	
132			ミスジトガリヨコバイ	Japananus hyalinus		○				○	
133			ヒトツメヨコバイ	Phlogotettix cyclops		○			○	○	
134			トガリヨコバイ	Doratulina producta		○				○	
135			クロミャクイチモンジヨコバイ	Exitianus fusconervosus		○		○	○	○	
136			ツマグロヨコバイ	Nephotettix cincticrps	○	○	○	○	○	○	
137			フタスジトガリヨコバイ	Futasujinus candius	○	○	○				
138			マダラヨコバイ	Psammotettix stristus	○	○	○	○	○	○	
139			Scaphoideus brevistylus*	Scaphoideus brevistylus		○			○		
140		キジラミ	エノキカイガラキジラミ	Celtisaspis japonica		○		○			
141			ベニキジラミ*	Cacopsylla coccinea		○	○	○			
142			ハコネキジラミ*	Cacopsylla hakonensis		○	○	○			
143			サツマキジラミ*	Cacopsylla satsumensis		○	○				
144			クワキジラミ	Anomoneura mori		○	○				
145		アブラムシ	クリオオアブラムシ	Lachnus tropicalis		○		○			
146			ソラマメフクレアブラムシ*	Megoura crassicauda		○	○				
147			アザミオオヒゲナガアブラムシ*	Uroleucon giganteum		○	○				
148			セイタカアワダチソウヒゲナガアブラムシ*	Uroleucon nigrotuberculatum	○		○				外来
149			ヌルデオオミフシアブラムシ	Schlechtendalia chinensis		○				○	
150		ワタフキカイガラムシ	Drosicha属の一種	Drosicha sp.		○	○				
151			イセリアカイガラムシ	Icerya purchasi		○		○			外来
152		クビナガカメムシ	ヒメクビナガカメムシ	Hoplitocoris(Pseudenicocephalus) lewisi		○		○			
153		イトアメンボ	ヒメイトアメンボ	Hydrometra procera		○	○	○			
154		カタビロアメンボ	ケシカタビロアメンボ	Microvelia douglasi		○	○				
－			Microvelia属の一種	Microvelia sp.		○		○			
155		アメンボ	コセアカアメンボ	Gerris gracilicornis		○		○			
156			ヤスマツアメンボ	Gerris insularis		○	○	○			
157			ヒメアメンボ	Gerris latiabdominis	○	○	○	○	○		
158			アメンボ	Gerris(Aquarius) paludum paludum	○	○	○	○	○	○	
159		ミズギワカメムシ	ウスイロミズギワカメムシ	Saldula pallipes		○	○				
160			ミズギワカメムシ	Saldula saltatoria		○		○			
161		コオイムシ	コオイムシ*	Appasus japonicus		○	○	○	○	○	
162		ミズムシ	アサヒナコミズムシ	Sigara maikoensis	○					○	
－			Sigara属の一種	Sigara sp.	○	○				○	
163			コチビミズムシ*	Micronecta guttata		○	○				
－			Micronecta属の一種	Micronecta sp.		○			○		
164		マツモムシ	マツモムシ	Notonecta triguttat		○	○				
165		カスミカメムシ	ズアカシダカスミカメ	Monalocoris filicis		○		○			
166			ノイバラホソカスミカメ*	Dicyphys miyamotoi		○		○			
167			モンキクロカスミカメ	Deraeocoris ater		○		○			
168			カワヤナギツヤカスミカメ*	Deraeocoris claspericapilatus		○	○				
169			ヒコサンテングカスミカメ	Termatophylum hikosanum		○		○			
170			ブチヒゲクロカスミカメ	Adelphocoris triannulatus		○				○	
171			フタモンアカカスミカメ*	Apolygus hilaris		○	○				
172			ツマグロハギカスミカメ*	Apolygus subpulchellus		○			○		
173			アシアカクロカスミカメ	Arbolygus rubripes		○		○			
174			クルミツヤクロカスミカメ*	Castanopsides falkovitshi		○	○				

資表 8.2.2-4(3)　昆虫類の確認種一覧

No.	目名	科名	和名	学名	対象事業実施区域		調査季				備考
					内	外	春	初夏	夏	秋	
175	カメムシ	カスミカメムシ	ヒメセダカカスミカメ*	Charagochilus gyllenhalii	○	○	○	○	○	○	
176			Lygocoris属の一種	Lygocoris sp.		○		○	○		
177			オオクロセダカカスミカメ	Proboscidocoris varicornis		○			○	○	
178			フタトゲムギカスミカメ*	Stenodema(Brachystira) calcaratum		○				○	
179			アカスジカスミカメ	Stenotus rubrovittatus	○	○		○	○	○	
180			ウスモンミドリカスミカメ	Taylorilygus pallidulus	○	○	○		○	○	
181			オオケナガカスミカメ*	Tolongia pilosa		○				○	
182			イネホソミドリカスミカメ*	Trigonotylus caelestrialium	○	○	○	○	○	○	
183			クロマルカスミカメ	Orthocephalus funestus		○	○				
184			コミドリチビトビカスミカメ*	Campylomma chinense		○				○	
185			コブヒゲカスミカメ	Harpocera orientalis		○	○				
186			ヒョウタンカスミカメ	Pilophorus setulosus		○			○		
187			クロヒョウタンカスミカメ	Pilophorus typicus		○		○	○	○	
188			ヒメヨモギカスミカメ	Plagiognathus yomogi	○	○	○	○	○		
189			クヌギトビカスミカメ*	Psallus bagjonicus		○	○				
190			クリトビカスミカメ*	Psallus castaneae		○	○				
191		マキバサシガメ	キバネアシブトマキバサシガメ	Prostemma kiborti		○	○		○		
192			アカマキバサシガメ	Gorpis brevilineatus		○		○			
193			ハネナガマキバサシガメ	Nabis stenoferus		○	○				
194		ハナカメムシ	キタダルマハナカメムシ*	Bilia esakii		○			○		
195			モンシロハナカメムシ	Montandoniola moraguesi		○				○	
196			Orius属の一種	Orius sp.	○	○	○	○	○	○	
197			モリモトヤサハナカメムシ	Amphiareus morimotoi		○	○		○	○	
198			ヤサハナカメムシ	Amphiareus obscuriceps	○	○	○	○	○	○	
199			クロアシブトハナカメムシ*	Xylocoris(Proxylocoris) hiurai		○	○				
200		グンバイムシ	ウチワグンバイ	Cantacader lethierryi		○				○	
201			アワダチソウグンバイ*	Corythucha marmorata	○	○	○	○	○	○	外来
202			ヤブガラシグンバイ	Cysteochila consueta	○	○	○		○	○	
203			ヤナギグンバイ	Metasalis populi		○	○	○	○		
204			ナシグンバイ	Stephanitis nashi		○	○				
205			ヒメグンバイ	Uhlerites debilis		○	○			○	
206			クルミグンバイ	Uhlerites latius		○	○	○	○		
207		サシガメ	アカサシガメ	Cydnocoris russatus		○				○	
208			シマサシガメ	Sphedanolestes impressicollis	○	○	○	○			
209			Empicoris属の一種	Empicoris sp.		○				○	
210			アカシマサシガメ	Haematoloecha nigrorufa	○	○	○			○	
211			クロモンサシガメ	Peirates turpis		○	○	○			
212		ヒラタカメムシ	ノコギリヒラタカメムシ	Aradus orientalis		○				○	
213		イトカメムシ	ヒメイトカメムシ	Metacanthus pulchellus		○			○		
214			イトカメムシ	Yemma exilis		○	○	○		○	
215		ナガカメムシ	ジュウジナガカメムシ	Tropidothorax cruciger		○	○				
216			ツマベニヒメナガカメムシ*	Neortholomus scolopax	○				○		
217			ヘリグロヒメナガカメムシ*	Nysius hidakai	○	○	○	○	○	○	
218			チビヒメヒラタナガカメムシ	Cymodema basicornis	○	○			○	○	
219			ウスイロヒメヒラタナガカメムシ	Cymus elegans		○		○			
220			ニッポンコバネナガカメムシ	Dimorphopterus japonicus		○			○		
221			コバネナガカメムシ	Dimorphopterus pallipes	○	○		○	○		
222			ホソコバネナガカメムシ	Macropes obnubilus		○		○			
223			コガシラコバネナガカメムシ	Pirkimerus japonicus		○				○	
224			ヒメオオメカメムシ	Geocoris proteus		○	○			○	
225			オオメカメムシ	Piocoris varius	○	○	○	○	○	○	
226			ヒゲナガカメムシ	Pachygrontha antennata	○	○	○		○	○	
227			オオモンシロナガカメムシ	Metochus abbreviatus		○		○	○	○	
228			シロヘリナガカメムシ	Panaorus japonicus		○	○				
229			チャモンナガカメムシ	Paradieuches dissimilis		○	○	○	○		
230			コバネヒョウタンナガカメムシ	Togo hemipterus		○	○			○	
231		メダカナガカメムシ	メダカナガカメムシ	Chauliops fallax	○	○	○	○	○	○	
232		ホソヘリカメムシ	クモヘリカメムシ	Leptocorisa chinensis	○	○		○	○	○	
233			ニセヒメクモヘリカメムシ*	Paraplesius vulgaris		○			○		
234			ホソヘリカメムシ	Riptortus clavatus		○		○	○	○	
235		ヘリカメムシ	ホオズキカメムシ	Acanthocoris sordidus	○	○			○	○	
236			ホソハリカメムシ	Cletus punctiger	○	○	○	○	○	○	
237			ハリカメムシ	Cletus rusticus		○		○	○	○	
238			ホシハラビロヘリカメムシ	Homoeocerus unipunctatus	○	○			○	○	
239			ツマキヘリカメムシ	Hygia(Hygia) opaca	○	○	○	○	○		
240			キバラヘリカメムシ	Plinachtus bicoloripes	○	○				○	
241		ヒメヘリカメムシ	スカシヒメヘリカメムシ	Liorhyssus hyalinus	○	○	○		○	○	
242			アカヒメヘリカメムシ	Rhopalus(Aeschynteles) maculatus	○	○	○	○	○	○	
243			コブチヒメヘリカメムシ*	Stictopleurus minutus	○	○	○	○	○		
244			ブチヒメヘリカメムシ*	Stictopleurus punctatonervosus		○		○			
245		マルカメムシ	マルカメムシ	Megacopta punctatissima	○	○	○	○	○	○	
246		ツチカメムシ	ツチカメムシ	Macroscytus japonensis	○	○	○	○	○	○	
247			フタボシツチカメムシ	Adomerus biguttulus	○	○		○		○	
248			ミツボシツチカメムシ	Adomerus triguttulus	○	○		○		○	
249		キンカメムシ	アカスジキンカメムシ	Poecilocoris lewisi		○	○	○			
250		ノコギリカメムシ	ノコギリカメムシ	Megymenum gracilicorne		○		○	○	○	
251		カメムシ	オオクロカメムシ	Scotinophara horvathi		○		○			
252			ウズラカメムシ	Aelia fieberi		○		○			
253			シロヘリカメムシ	Aenalia lewisi		○	○				
254			ウシカメムシ	Alcimocoris japonensis		○				○	
255			ブチヒゲカメムシ	Dolycoris baccalum	○	○		○	○		
256			ヒメナガメ	Eurydema dominulus	○	○		○	○		
257			ナガメ	Eurydema rugosa	○	○	○	○	○		
258			トゲシラホシカメムシ	Eysarcoris aeneus	○	○	○		○		
259			ムラサキシラホシカメムシ	Eysarcoris annamita		○				○	
260			オオトゲシラホシカメムシ	Eysarcoris lewisi		○	○				
261			シラホシカメムシ	Eysarcoris ventralis	○	○	○	○	○	○	
262			ツヤアオカメムシ	Glaucias subpunctatus		○				○	
263			クサギカメムシ	Halyomorpha picus	○	○	○	○	○	○	
264			ミヤマカメムシ	Hermolaus amurensis	○			○			

資表 8.2.2-4(4)　昆虫類の確認種一覧

No.	目名	科名	和名	学名	対象事業実施区域		調査季				備考
					内	外	春	初夏	夏	秋	
265	カメムシ	カメムシ	ツマジロカメムシ	Menida violacea		○		○			
266			アオクサカメムシ	Nezara antennata	○	○	○		○	○	
267			イチモンジカメムシ	Piezodorus hybneri	○	○	○			○	
268			チャバネアオカメムシ	Plautia crossota stali		○	○	○	○	○	
269			オオクチブトカメムシ	Picromerus fuscoannulatus		○		○	○		
270		ツノカメムシ	ハサミツノカメムシ	Acanthosoma labiduroides		○		○			
271	アミメカゲロウ	ヒロバカゲロウ	キマダラヒロバカゲロウ	Spilosmylus fravicornis		○		○		○	
272		ヒメカゲロウ	Hemerobius属の一種	Hemerobius sp.		○		○		○	
273			ホソバヒメカゲロウ	Micromus multipunctatus		○		○			
274			チャバネヒメカゲロウ*	Micromus numerosus		○	○				
275			ミドリヒメカゲロウ*	Notiobiella subolivacea		○		○	○	○	
276		クサカゲロウ	クモンクサカゲロウ	Chrysopa(Chrysopa) formosa	○			○	○		
277			ヨツボシクサカゲロウ	Chrysopa(Chrysopa) septempunctata	○	○	○		○		
278			ヤマトクサカゲロウ*	Chrysoperla nipponensis	○	○	○	○	○	○	
279			スズキクサカゲロウ	Chrysoperla suzukii		○		○			
280			フタモンクサカゲロウ*	Dichochrysa formosana	○	○				○	
281			アミメカゲロウ	Nacaura matsumurae		○				○	
282		ウスバカゲロウ	ウスバカゲロウ	Hagenomyia micans		○			○		
283	コウチュウ	ハンミョウ	トウキョウヒメハンミョウ	Cicindela kaleea yedonensis		○			○		
284			コハンミョウ	Cicindela speculearis		○				○	
285			コニワハンミョウ	Cicindela transbaicalica japanensis		○		○			
286		オサムシ	アオオサムシ	Carabus insulicola inslicola		○	○	○			
287			セアカオサムシ	Hemicarabus tuberculosus		○	○				
288			カワチマルクビゴミムシ	Nebria lewisi		○	○				
289			コチビヒョウタンゴミムシ	Dyschirius hiogoensis	○			○			
290			ナガヒョウタンゴミムシ	Scarites terricola pacificus	○			○			
291			ホソチビゴミムシ	Perileptus(Perileptus) japonicus		○	○		○	○	
292			ヒラタキイロチビゴミムシ	Trechus(Epaphius) ephippiatus		○		○			
293			オオアオミズギワゴミムシ	Bembidion lissonotum		○	○				
294			ニッコウミズギワゴミムシ	Bembidion misellum77		○		○	○		
295			ヨツボシミズギワゴミムシ	Bembidion morawitzi		○		○			
296			アトモンミズギワゴミムシ	Bembidion niloticum batesi	○	○	○		○	○	
297			ヒラタアオミズギワゴミムシ	Bembidion pseudolucillum		○		○			
298			ツマキミズギワゴミムシ	Bembidion semilunium		○	○				
299			ドウイロミズギワゴミムシ	Bembidion stenoderum		○	○	○			
300			ウスモンコミズギワゴミムシ	Tachyura fuscicauda	○	○	○	○	○	○	
301			ヨツモンコミズギワゴミムシ	Tachyura laetifica	○	○		○	○	○	
302			カワチゴミムシ	Diplous caligatus		○	○			○	
303			オオゴミムシ	Lesticus magnus	○	○				○	
304			トックリナガゴミムシ*	Pterostichus(Eurythoracana) haptoderoides japanensis	○	○	○	○		○	
305			キンナガゴミムシ	Pterostichus planicollis	○	○	○	○	○	○	
－			Pterostichus属の一種	Pterostichus sp.		○	○				
306			アカガネオオゴミムシ	Trigonognatha cuprescens		○				○	
307			タンゴヒラタゴミムシ	Agonum leucopus		○	○	○			
308			ハラアカモリヒラタゴミムシ	Colpodes japonicus		○	○	○			
309			セアカヒラタゴミムシ*	Dolichus halensis halensis	○	○		○	○	○	
310			ヒメツヤヒラタゴミムシ	Synuchus dulcigradus		○		○			
311			オオクロツヤヒラタゴミムシ*	Synuchus(Crepidactyla) nitidus nitidus		○		○		○	
312			マルガタゴミムシ	Amara chalcites	○	○	○	○			
313			アカアシマルガタゴミムシ	Amara familiaris		○		○			
314			オオマルガタゴミムシ	Amara gigantea		○		○		○	
315			コマルガタゴミムシ	Amara simplicidens		○				○	
－			Amara属の一種	Amara sp.	○	○	○	○			
316			ホシボシゴミムシ	Anisodactylus punctatipennis	○	○	○	○			
317			ゴミムシ	Anisodactylus signatus	○	○	○	○			
318			ババゴモクムシ	Harpalus babai		○		○			
319			トゲアシゴモクムシ	Harpalus calceatus		○		○			
320			オオズケゴモクムシ	Harpalus eous	○	○		○		○	
321			ヒメケゴモクムシ	Harpalus jurececki	○	○		○		○	
322			ニセクロゴモクムシ	Harpalus simplicidens	○	○		○		○	
323			ウスアカクロゴモクムシ*	Harpalus(Pseudoophonus) sinicus sinicus	○	○		○	○	○	
324			アカアシマルガタゴモクムシ	Harpalus tinctulu	○	○	○	○	○		
325			コゴモクムシ	Harpalus tridens	○					○	
326			Trichotichnus属の一種	Trichotichnus sp.	○	○		○			
327			キイロチビゴモクムシ	Acupalpus inornatus	○	○	○		○		
328			キベリゴモクムシ	Anoplogenius cyanescens	○	○	○	○	○		
329			ツヤマメゴモクムシ	Stenolophus iridicolor	○	○	○	○	○	○	
330			オオスナハラゴミムシ	Diplocheila zeelandica	○				○		
331			ニセコガシラアオゴミムシ	Chlaenius kurosawai		○		○		○	
332			キボシアオゴミムシ	Chlaenius posticalis	○	○		○	○	○	
333			アトワアオゴミムシ	Chlaenius virgulifer		○			○		
334			スジアオゴミムシ	Haplochlaenius costiger		○			○		
335			ノグチアオゴミムシ*	Lithochlaenius noguchii noguchii		○			○	○	
336			トックリゴミムシ	Lachnocrepis prolixa	○	○		○	○		
337			ニセトックリゴミムシ	Oodes helopioides tokyoensis		○		○		○	
338			クロズホナシゴミムシ	Perigona nigriceps		○			○		
339			チャバネクビナガゴミムシ	Odacantha aegrota		○		○			
340			ナカグロキバネクビナガゴミムシ	Odacantha puziloi		○		○			
341			クロツブゴミムシ	Pentagonica subcordicollis		○	○				
342			スジミズアトキリゴミムシ	Apristus grandis		○				○	
343			キガシラアオアトキリゴミムシ	Calleida lepida		○		○			
344			ダイミョウアトキリゴミムシ	Cymindis daimio		○				○	
345			ヒラタアトキリゴミムシ	Parena cavipennis		○		○		○	
346			クロサヒラタアトキリゴミムシ	Parena kurosai		○	○	○	○		
347			アオヘリアトキリゴミムシ	Parena latecincta		○			○	○	
348		ホソクビゴミムシ	ミイデラゴミムシ	Pheropsophus jessoensis	○	○	○	○	○		
349		ゲンゴロウ	チビゲンゴロウ	Guignotus japonicus	○	○	○	○	○	○	
350			ハイイロゲンゴロウ	Eretes sticicus	○	○			○		
351			コシマゲンゴロウ	Hydaticus grammicus		○	○	○	○	○	
352		ガムシ	Cercyon属の一種	Cercyon sp.		○	○			○	

資表 8.2.2-4(5)　昆虫類の確認種一覧

No.	目名	科名	和名	学名	対象事業実施区域		調査季				備考
					内	外	春	初夏	夏	秋	
353	コウチュウ	ガムシ	セマルガムシ	Coelostoma stultum		○			○		
354			キベリヒラタガムシ	Enochrus japonicus		○		○			
355			キイロヒラタガムシ	Enochrus simulans	○	○	○	○	○	○	
356			コガムシ	Hydrochara affinis	○	○	○	○	○	○	
357			ヒメガムシ	Sternolophus rufipes	○	○	○	○	○	○	
358			タマガムシ	Amphiops mater		○			○		
359			マメガムシ	Regimbartia attenuata	○	○		○	○	○	
360			トゲバゴマフガムシ	Berosus lewisius	○	○	○	○	○		
361		エンマムシ	オオマメエンマムシ	Dendrophilus(Dendrophilus) xavieri		○	○				
362			コエンマムシ	Margarinotus(Grammostethus) niponicus		○	○				
363		ムクゲキノコムシ	Acrotrichis属の一種	Acrotrichis sp.		○	○	○	○		
364		タマキノコムシ	Anisotoma属の一種	Anisotoma sp.		○		○			
365		シデムシ	クロシデムシ	Nicrophorus concolor		○			○		
366			オオヒラタシデムシ	Eusilpha japonica		○	○	○	○	○	
367		ハネカクシ	チビホソハネカクシ*	Nacaeus longulus	○	○			○		
368			コバネアシベセスジハネカクシ*	Anotylus amicus		○			○	○	
369			ルイスセスジハネカクシ	Anotylus lewisius		○	○	○	○		
－			Anotylus属の一種	Anotylus sp.		○			○	○	
370			ツマグロカワベハネカクシ	Bledius lucidus	○	○			○	○	
371			トビイロヒメユミセミゾハネカクシ*	Carpelimus angusticollis		○	○				
372			チビニセユミセミゾハネカクシ	Carpelimus exiguus		○			○		
373			キバネヒメユミセミゾハネカクシ*	Carpelimus siamensis		○	○				
374			ニセヒメユミセミゾハネカクシ*	Carpelimus vagus	○	○	○	○	○	○	
－			Carpelimus属の一種	Carpelimus sp.		○				○	
375			クロヒメカワベハネカクシ	Platystethus operosus	○	○		○	○		
376			アシマダラメダカハネカクシ	Stenus cicideloides	○	○	○	○			
377			コクロメダカハネカクシ	Stenus melanarius verecundus	○	○	○	○	○	○	
－			Stenus属の一種	Stenus sp.		○	○				
378			Stenaesthetus属の一種	Stenaesthetus sp.		○	○			○	
379			キアシナガハネカクシ	Lathrobium pallipes		○	○				
380			クロズトガリハネカクシ	Lithocharis nigriceps	○	○	○	○	○	○	
381			Ochthephilum属の一種	Ochthephilum sp.		○				○	
382			アオバアリガタハネカクシ*	Paederus fuscipes	○	○	○	○	○		
383			オオクビブトハネカクシ	Pinophilus punctatissimus		○	○				
384			Scopaeus属の一種	Scopaeus sp.	○	○		○	○		
385			チビトガリハネカクシ	Sunius debilicornis	○	○			○	○	
386			コガシラホソハネカクシ	Diochus japonicus		○	○				
387			Hypnogyra属の一種*	Hypnogyra sp.		○	○				
388			ウスアカバホソハネカクシ	Othius medius		○		○			
389			ムネビロハネカクシ	Algon grandicollis		○	○	○			
390			Gabronthus属の一種	Gabronthus sp.	○	○			○		
391			ツマグロアカバハネカクシ	Hesperus tiro		○	○				
392			アカバヒメホソハネカクシ	Neobisnius pumilus		○	○				
393			チビドウガネハネカクシ*	Aulacocypus parvulus		○		○			
394			ズマルコガシラハネカクシ	Philonthus addendus		○			○		
395			チビカクコガシラハネカクシ	Philonthus discoideus	○	○				○	
396			キアシチビコガシラハネカクシ	Philonthus numata	○	○		○	○	○	
397			キヌコガシラハネカクシ	Philonthus sericans		○		○			
398			タテミゾコガシラハネカクシ*	Phionthus sulcifrons	○	○			○	○	
－			Philonthus属の一種	Philonthus sp.	○	○			○		
399			アカバハネカクシ*	Platydracus brevicornis		○	○				
400			Quedius属の一種	Quedius sp.		○		○			
401			Coproporus属の一種*	Coproporus sp.	○					○	
402			クロゲヒメキノコハネカクシ*	Sepedophilus armatus	○	○				○	
403			ハスモンヒメキノコハネカクシ	Sepedophilus pumilus		○	○				
－			Sepedophilus属の一種	Sepedophilus sp.		○			○		
404			Tachyporus属の一種	Tachyporus sp.		○		○		○	
405			アカニセセミゾハネカクシ*	Drusilla sparsa		○	○				
406			キバネセミゾハネカクシ	Falagria sapida	○	○	○	○			
407			Gyrophaena属の一種	Gyrophaena sp.		○			○		
408			キイロマルケシハネカクシ	Leucocraspedum pallidum		○			○		
409			Myllaena属の一種	Myllaena sp.		○	○	○			
410			Holobus属の一種*	Holobus sp.		○		○			
411			Tachyusa属の一種	Tachyusa sp.		○	○	○	○		
412			ショウジョウハネカクシ*	Thamiaraea diffinis		○	○				
413		コケムシ	ムナビロコケムシ族の一種*	Cephenniini gen. sp.		○	○				
414		デオキノコムシ	アカバデオキノコムシ	Episcaphium semirufum semirufum		○	○				
415			Scaphisoma属の一種	Scaphisoma sp.		○			○		
416		マルハナノミ	Contacyphon属の一種*	Contacyphon sp.		○		○	○		
417			トビイロマルハナノミ	Scirtes japonicus	○	○	○	○	○	○	
418		クワガタムシ	コクワガタ*	Dorcus rectus rectus		○		○			
419		センチコガネ	センチコガネ*	Phelotrupes(Eogeotrupes) laevistriatus		○			○	○	
420		コガネムシ	コブマルエンマコガネ*	Onthophagus(Gibbonthophagus) atripennis		○			○		
421			ツヤエンマコガネ*	Onthophagus(Parascatonomus) nitidus		○		○		○	
422			クロツツマグソコガネ	Saprosites japonicus		○	○				
423			コクロコガネ	Holotrichia picea		○	○				
424			オオコフキコガネ*	Melolontha frater frater		○		○	○		
425			ビロウドコガネ	Maladera japonica japonica		○			○		
426			ヒメビロウドコガネ	Maladera orientalis	○		○				
427			マルガタビロウドコガネ	Maladera secreta		○			○		
428			アオドウガネ	Anomala albopilosa albopilosa	○	○		○	○		
429			ドウガネブイブイ	Anomala cuprea		○		○	○		
430			サクラコガネ	Anomala daimiana		○		○	○		
431			ハンノヒメコガネ*	Anomala multistriata		○			○		
432			ヒメコガネ	Anomala rufocuprea	○	○			○		
433			セマダラコガネ*	Exomala orientalis		○	○	○			
434			マメコガネ	Popillia japonica	○	○		○	○		
435			ヒラタハナムグリ	Nipponovalgus angusticollis angusticollis		○		○			
436			コアオハナムグリ*	Gametis jucunda	○	○	○	○		○	
437			シロテンハナムグリ	Protaetia orientalis submarumorea		○			○		

資表 8.2.2-4(6)　昆虫類の確認種一覧

No.	目名	科名	和名	学名	対象事業実施区域		調査季				備考
					内	外	春	初夏	夏	秋	
438	コウチュウ	コガネムシ	カナブン*	Pseudotorynorhina japonica		○			○		
439			コカブトムシ	Eophileurus chinensis chinensis		○		○			
440			カブトムシ*	Trypoxylus(Trypoxlus) dichotomus septentrionalis		○			○		
441		マルトゲムシ	シラフチビマルトゲムシ	Simplocaria bicolor	○	○	○			○	
442		ヒメドロムシ	キスジミゾドロムシ	Ordobrevia foveicollis	○				○		
443		チビドロムシ	チビドロムシ	Limnichus lewisi	○		○				
444		タマムシ	タマムシ*	Chrysochroa fulgldissima		○			○		
445			ツヤケシナガタマムシ	Agrilus moerens		○	○				
446			ウグイスナガタマムシ	Agrilus tempestivus		○	○	○			
447			アオグロナガタマムシ	Agrilus viridiobscurus		○			○		
－			Agrilus属の一種	Agrilus sp.		○			○		
448			ホソツツタマムシ	Paracylindromorphus japanensis		○		○			
449			ウメチビタマムシ	Trachys inconsPicua		○		○	○		
450			ヤナギチビタマムシ	Trachys minuta salicis		○	○				
451			ヤノナミガタチビタマムシ	Trachys yanoi		○		○	○		
452		コメツキムシ	ヒゲコメツキ	Pectocera fortunei		○		○			
453			マダラチビコメツキ	Aeoloderma agnatum	○	○			○		
454			サビキコリ	Agrypnus binodulus binodulus	○	○		○	○	○	
455			ホソサビキコリ	Agrypnus fuliginosus		○	○				
456			ヒメサビキコリ	Agrypnus scrofa scrofa		○	○		○	○	
457			クロツヤハダコメツキ	Hemicrepidius secessus secessus		○		○			
458			Dalopius属の一種	Dalopius sp.	○				○		
459			オオナガコメツキ	Elater sieboldi sieboldi		○			○		
460			キバネクチボソコメツキ	Glyphonyx bicolor bicolor		○		○	○		
461			クチブトコメツキ	Silesis musculus musculus		○		○			
462			アカアシオオクシコメツキ	Melanotus cete		○		○			
463			ハネナガオオクシコメツキ	Melanotus japonicus		○		○			
464			クシコメツキ	Melanotus legatus legatus		○	○	○	○		
465			クロクシコメツキ	Melanotus senilis senilis	○	○	○				
－			Melanotus属の一種	Melanotus sp.		○	○				
466			キアシミズギワコメツキ	Migiwa tutus		○		○			
467			コハナコメツキ	Paracardiophorus pullatus		○		○	○	○	
468			オオハナコメツキ	Platynychus nothus nothus		○	○	○			
469		ベニボタル	ミスジヒシベニボタル	Benibotarus spinicoxis		○		○			
470			コクロハナボタル	Libnetis granicollis		○		○			
471		ホタル	ムネクリイロボタル	Cyphonocerus ruficollis		○		○			
472			ゲンジボタル	Luciola cruciata		○		○			
473		ジョウカイボン	セスジジョウカイ*	Lycocerus magnius		○	○				
474			ジョウカイボン*	Lycocerus suturellus suturellus	○	○	○	○			
475			セボシジョウカイ*	Lycocerus vitellinus	○	○		○			
476			クビボソジョウカイ*	Hatchiana heydeni		○	○				
477			Asiopodabrus属の一種	Asiopodabrus sp.		○	○	○			
478			ムネアカフトジョウカイ*	Wittmercantharis curtata		○	○				
479			ホッカイジョウカイ	Wittmercantharis vulcana	○	○	○				
480			キベリコバネジョウカイ	Trypherus niponicus		○		○			
481		カツオブシムシ	クロヒゲブトカツオブシムシ	Thaumaglossa hilleri		○	○				
482			ヒメマルカツオブシムシ	Anthrenus verbasci	○	○	○	○			
483		シバンムシ	ヒメホコリタケシバンムシ	Caenocara rufitarse		○				○	
484			オオホコリタケシバンムシ	Caenocara tsuchiguri		○		○	○		
485		ジョウカイモドキ	ヒロオビジョウカイモドキ	Laius historio	○	○		○	○		
486			ルリキオビジョウカイモドキ	Laius takaraensis		○			○		
487			ツマキアオジョウカイモドキ	Malachius prolongatus	○	○	○				
488		ケシキスイ	クロハナケシキスイ	Carpophilus chalybeus	○	○		○		○	
489			クリイロデオキスイ	Carpophilus marginellus	○			○			外来
490			コクロムクゲケシキスイ	Aethina inconspicua		○	○				
491			クロモンムクゲケシキスイ	Aethina maculicollis		○	○	○	○		
492			チビムクゲケシキスイ	Circopes suturalis		○				○	
493			Epuraea属の一種	Epuraea sp.		○		○			
494			ツヤチビヒラタケシキスイ	Haptoncus concolor		○	○	○	○		
495			モンチビヒラタケシキスイ	Haptoncus ocularis		○	○				
496			コクロヒラタケシキスイ	Ipidia sibirica		○			○	○	
497			クロヒラタケシキスイ	Ipidia variolosa		○				○	
498			ニセアカマダラケシキスイ	Lasiodactylus borealis		○		○			
499			アカマダラケシキスイ	Lasiodactylus pictus		○			○		
500			アミモンヒラタケシキスイ	Physoronia hilleri		○	○				
501		ネスイムシ	カドコブデオネスイ*	Monotoma brevicollis	○	○			○	○	
502			トビイロデオネスイ	Monotoma picipes		○		○	○		外来
503		ヒメハナムシ	キイロアシナガヒメハナムシ	Heterolitus nipponicus	○	○	○			○	
504			エムモンチビヒメハナムシ	Stilbus polygramma		○				○	
－			Stilbus属の一種	Stilbus sp.	○	○	○	○	○	○	
505		ヒラタムシ	ヨシカクムネチビヒラタムシ*	Cryptolestes sp.1		○	○				
506		ホソヒラタムシ	ホソムネホソヒラタムシ	Silvanoprus angusticollis	○				○		
507			ブナホソヒラタムシ*	Silvanoprus fagi		○	○	○			
508			カクムネホソヒラタムシ	Silvanus recticollis	○					○	
509			Psammoecus属の一種	Psammoecus sp.		○				○	
510		キスイムシ	ガマキスイ	Telmatophilus orientalis	○	○		○	○	○	
511			クロモンキスイ	Cryptophagus decoratus		○	○				
－			Cryptophagus属の一種	Cryptophagus sp.	○	○	○				
512			キイロセマルキスイ	Atomaria lewisi	○	○	○				
513			マルガタキスイ	Curelius japonicus	○	○	○			○	
514		ムクゲキスイムシ	ハスモンムクゲキスイ	Biphyllus rufopictus		○	○	○			
515		コメツキモドキ	アカスジナガムクゲキスイ	Cryptophilus hiranoi	○	○	○	○	○		
516			ヒメムクゲオオキノコ	Cryptophilus propinquus	○				○		
517			キムネヒメコメツキモドキ	Anadastus atriceps		○	○				
518			ケシコメツキモドキ	Microlanguria jansoni		○	○	○			
519		オオキノコムシ	クロチビオオキノコ	Tritoma niponensis		○			○		
520		ミジンムシ	ナカグロミジンムシ	Arthrolips lewisii		○	○				
521			ムクゲミジンムシ	Sericoderus lateralis	○	○			○	○	
522		テントウムシダマシ	ヨツボシテントウダマシ	Ancylopus pictus asiaticus	○	○	○	○	○	○	
523			キボシテントウダマシ	Mycetina amabilis		○	○				

資表 8.2.2-4(7)　昆虫類の確認種一覧

No.	目名	科名	和名	学名	対象事業実施区域		調査季				備考
					内	外	春	初夏	夏	秋	
524	コウチュウ	テントウムシダマシ	ルリテントウダマシ	Endomychus gorhami gorhami		○				○	
525		マルテントウダマシ	コマルガタテントウダマシ	Idiophyes niponensis	○				○	○	
526		テントウムシ	クロツヤテントウ	Serangium japonicum		○		○			
527			アミダテントウ	Amida tricolor		○		○	○		
528			フタホシテントウ	Hyperaspis japonica	○				○		
529			シコクフタホシヒメテントウ*	Nephus shikokuensis		○	○	○	○	○	
530			ハレヤヒメテントウ*	Sasajiscymnus hareja		○		○			
531			クロヘリヒメテントウ	Scymnus(Neopullus) hoffmanni	○	○	○	○	○	○	
532			ツマアカヒメテントウ	Scymnus(Pullus) dorcatomoides		○				○	
533			カワムラヒメテントウ	Scymnus(Pullus) kawamurai	○	○	○	○	○	○	
534			コクロヒメテントウ	Scymnus(Pullus) posticalis	○	○	○	○	○		
535			ニセツマアカヒメテントウ	Scymnus(Pullus) rectoides		○			○		
－			Scymnus属の一種	Scymnus sp.		○			○		
536			フタモンクロテントウ	Cryptogonus orbiculus)	○					○	
537			モンクチビルテントウ*	Platynaspidius maculosus	○	○	○	○		○	
538			ヨツボシテントウ	Phymatosternus lewisii		○			○		
539			Telsimia属の一種	Telsimia sp.		○		○			
540			カメノコテントウ	Aiolocaria hexaspilota	○		○				
541			シロジュウシホシテントウ	Calvia(Anisocadvia) quatuordecimguttata		○		○			
542			ムーアシロホシテントウ	Calvia(Eocaria) muiri		○			○		
543			シロジュウゴホシテントウ	Calvia(Eocaria) quindecimguttata		○				○	
544			ナナホシテントウ	Coccinella septempunctata	○	○	○		○	○	
545			ジュウシホシテントウ	Coccinula quatuordecimpustulata	○	○		○	○	○	
546			ナミテントウ	Harmonia axyridis	○	○	○	○	○	○	
547			ジュウサンホシテントウ	Hippodamia tredecimpunctata timberlakei		○		○			
548			キイロテントウ	Illeis koebelei koebelei		○	○	○			
549			ダンダラテントウ	Menochilus sexmaculatus		○		○			
550			ヒメカメノコテントウ	Propylea japonica	○	○	○	○	○	○	
551			トホシテントウ	Epilachna admirabilis		○		○	○		
552			オオニジュウヤホシテントウ	Epilachna vigintioctomaculata		○	○	○	○		
553		ミジンムシダマシ	クロミジンムシダマシ	Aphanocephalus hemisphericus	○				○		
554		ヒメマキムシ	ニセクロオビケシマキムシ*	Corticaria geisha		○	○		○		
555			ウスキケシマキムシ	Corticaria japonica	○	○	○		○	○	
556			ナカネケシマキムシ	Corticaria nakanei	○	○	○	○		○	
557			ウスチャケシマキムシ	Cortinicara gibbosa	○	○	○	○	○	○	
558			Dienerella属の一種	Dienerella sp.	○					○	
559			ヒラムネヒメマキムシ	Enicmus histrio	○				○		
560			ヤマトケシマキムシ	Melanophthalma japonica	○	○	○	○	○	○	
561			トフシケシマキムシ	Migneauxia orientalis	○	○	○			○	
562			ムナボソヒメマキムシ	Stephostethus angusticollis		○		○			
563			ヒメマキムシ	Stephostethus chinensis	○	○	○				
564		コキノコムシ	フタモンヒメコキノコムシ	Litargus unifasciatus		○	○		○		
565		ハナノミ	クロヒメハナノミ	Mordellistena comes	○	○	○	○			
－			Mordellistena属の一種	Mordellistena sp.		○	○				
566			チビヒメハナノミ*	Pseudomordellistena chibi		○		○			
567			ナガトゲヒメハナノミ*	Tolidostena japonica	○	○		○			
568		カミキリモドキ	モモブトカミキリモドキ	Oedemeronia lucidicollis	○	○	○				
569		アカハネムシ	アカハネムシ	Pseudopyrochroa vestiflua		○	○				
570		アリモドキ	キアシクビボソムシ	Macratria japonica	○	○	○	○	○	○	
571			ケオビアリモドキ*	Anthelephila imperatrix	○					○	
572			ホソクビアリモドキ	Formicomus braminus coiffaiti	○	○	○	○	○	○	
573			ヨツボシホソアリモドキ	Pseudoleptaleus valgipes	○	○	○	○	○	○	
574			アカモンホソアリモドキ	Sapintus marseuli		○	○				
575		ニセクビボソムシ	ヤマトニセクビボソムシ	Pseudoloterus japonicus		○			○	○	
576		ハナノミダマシ	クロフナガタハナノミ	Anaspis marseuli	○	○	○				
577		ハムシダマシ	ハムシダマシ	Lagria rufipennis	○	○		○		○	
578			ナガハムシダマシ	Macrolagria rufobrunnea		○	○				
579			ヒゲブトゴミムシダマシ	Luprops orientalis		○	○				
580		クチキムシ	オオクチキムシ	Allecula fuliginosa		○			○	○	
－			Allecula属の一種	Allecula sp.		○		○			
581			クリイロクチキムシ	Borboresthes acicularis	○	○		○			
582			トビイロクチキムシ	Borboresthes cruralis		○		○			
583			フナガタクチキムシ	Isomira oculata		○		○			
584		ゴミムシダマシ	コスナゴミムシダマシ	Gonocephalum coriaceum	○	○				○	
585			キイロテントウゴミムシダマシ	Leiochrodes masidai		○		○		○	
586			モトヨツコブゴミムシダマシ	Uloma bonzica	○	○	○			○	
587			ユミアシゴミムシダマシ	Promethis valgipes		○		○	○		
588			キマワリ	Plesiophthalmus nigrocyaneus nigrocyaneus	○	○		○	○		
589			スジコガシラゴミムシダマシ	Heterotarsus carinula		○	○		○		
590		カミキリムシ	サビカミキリ	Arhopalus coreanus		○	○				
591			キバネニセハムシハナカミキリ	Lemula decipiens		○	○				
592			カッコウメダカカミキリ	Stenhomalus cleroides		○		○			
593			ヒシカミキリ	Microlera ptinoides		○		○			
594			アトモンサビカミキリ	Pterolophia granulata		○	○				
595			アトジロサビカミキリ	Pterolophia zonata		○			○		
596			ゴマダラカミキリ	Anoplophora malasiaca		○			○		
597			キボシカミキリ	Psacothea hilaris hilaris		○		○	○	○	外来
598			クワカミキリ	Apriona japonica		○			○		
599			ホソヒゲケブカカミキリ	Eupogoniopsis tenuicornis		○		○			
600			ヘリグロリンゴカミキリ	Nupserha marginella	○	○		○			
601		ハムシ	アズキマメゾウムシ	Callosobruchus chinensis		○				○	外来
602			キバラルリクビボソハムシ	Lema concinnipennis	○	○		○	○	○	
603			トゲアシクビボソハムシ	Lema coronata		○		○	○		
604			トホシクビボソハムシ	Lema decempunctata	○	○	○	○	○	○	
605			アカクビボソハムシ	Lema diversa		○			○	○	
606			ヤマイモハムシ	Lema honorata		○		○			
607			キイロクビナガハムシ	Lilioceris rugata		○			○		
608			ムナキルリハムシ	Smaragdina semiaurantiaca		○	○				
609			Coenobius属の一種	Coenobius sp.		○			○		
610			バラルリツツハムシ	Cryptocephalus approximatus	○	○	○				

資表 8.2.2-4(8)　昆虫類の確認種一覧

No.	目名	科名	和名	学名	対象事業実施区域		調査季				備考
					内	外	春	初夏	夏	秋	
611	コウチュウ	ハムシ	クロボシツツハムシ	Cryptocephalus signaticeps		○	○				
612			アカガネサルハムシ	Acrothinium gaschkevitchii gaschkevitchii		○		○	○		
613			アオバネサルハムシ	Basilepta fulvipes	○	○		○	○		
614			ウスイロサルハムシ	Basilepta pallidula		○			○		
615			Demotina属の一種	Demotina sp.		○			○		
616			リンゴコフキハムシ*	Lypesthes ater	○	○		○			
617			ムネアカキバネサルハムシ*	Pagria consimile		○			○	○	
618			ツヤキバネサルハムシ*	Pagria flavopustulata	○	○		○			
619			チビキバネサルハムシ*	Pagria ingibbosa		○				○	
620			マルキバネサルハムシ*	Pagria ussuriensis		○		○			
621			ドウガネサルハムシ	Scelodonta lewisii		○		○	○	○	
622			トビサルハムシ	Trichochrysea japana japana		○		○			
623			キカサハラハムシ	Xanthonia placida	○	○		○			
624			ヨモギハムシ	Chrysolina aurichalcea		○	○			○	
625			コガタルリハムシ	Gastrophysa atrocyanea	○	○	○				
626			ヤツボシハムシ	Gonioctena nigroplagiata		○	○		○		
627			フジハムシ	Gonioctena rubripennis		○	○				
628			ダイコンハムシ	Phaedon brassicae		○		○		○	
629			ヤナギルリハムシ*	Plagiodera versicolora		○	○	○	○	○	
630			ウリハムシ	Aulacophora femoralis		○		○		○	
631			クロウリハムシ	Aulacophora nigripennis		○	○	○		○	
632			キバラヒメハムシ	Exosoma flaviventre		○		○	○		
633			クワハムシ	Fleutiauxia armata		○	○	○			
634			ネギオオアラメハムシ	Galeruca extensa		○	○				
635			イチゴハムシ	Galerucella grisescens	○			○			
636			ホタルハムシ	Monolepta dichroa		○				○	
637			ブタクサハムシ*	Ophraella communa	○	○		○	○	○	外来
638			アトボシハムシ	Paridea angulicollis		○		○			
639			ヨツボシハムシ	Paridea quadriplagiata		○			○		
640			アカタデハムシ	Pyrrhalta semifulva		○		○			
641			Altica属の一種	Altica sp.		○	○	○	○	○	
642			ツブノミハムシ	Aphthona perminuta	○	○	○	○			
643			ホソルリトビハムシ	Aphthonaltica angustata		○				○	
644			フタイロヒサゴトビハムシ	Chaetocnema bicolorata	○	○		○	○		
645			ヒメドウガネトビハムシ	Chaetocnema concinnicollis	○	○		○		○	
646			キイチゴトビハムシ	Chaetocnema discreta		○		○			
647			クサイチゴトビハムシ	Chaetocnema granulosa	○					○	
648			ヒゲナガルリマルノミハムシ	Hemipyxis plagioderoides		○		○			
649			サシゲトビハムシ	Lipromima minuta		○			○	○	
650			オオバコトビハムシ	Longitarsus scutellaris		○				○	
651			クワノミハムシ	Luperomorpha funesta		○			○		
652			キアシノミハムシ	Luperomorpha tenebrosa		○		○			
653			キスジノミハムシ	Phyllotreta striolata	○	○		○	○	○	
654			アサトビハムシ	Psylliodes attenuata	○	○	○	○	○		
655			ナトビハムシ	Psylliodes punctifrons	○	○	○	○	○	○	
656			ツマキタマノミハムシ	Sphaeroderma apicale	○		○				
657			ガマズミトビハムシ	Zipangia obscura		○	○	○	○		
658			チビカミナリハムシ	Zipanginia picipes	○				○		
659			カメノコハムシ	Cassida nebulosa		○	○				
660			セモンジンガサハムシ	Cassida versicolor		○				○	
661		ヒゲナガゾウムシ	Choragus属の一種	Choragus sp.		○		○			
662			スネアカヒゲナガゾウムシ	Autotropis distinguenda		○		○			
663			キアシチビヒゲナガゾウムシ	Uncifer pectoralis		○		○			
664		オトシブミ	ヒメクロオトシブミ	Apoderus(Compsapoderus) erythrogaster	○	○		○	○		
665			ヒメコブオトシブミ	Phymatapoderus pavens		○	○				
666			ナラルリオトシブミ	Euops(Synaptops) konoi		○		○			
667			カシルリオトシブミ	Euops(Synaptops) splendidus		○		○	○		
668			ヌルデケシツブチョッキリ*	Auletobius(Parauletes) fumigatus		○			○		
669			ヒメケブカチョッキリ	Involvulus(Involvulus) pilosus		○		○		○	
670			グミチョッキリ	Involvulus(Involvulus) placidus		○			○		
671			モモチョッキリ	Rhynchites heros		○		○			
672			コナライクビチョッキリ	Deporaus(Deporaus) unicolor		○	○				
673		ホソクチゾウムシ	アザミホソクチゾウムシ	Apion(Piezotrachelus) japonicum	○	○	○	○			
674			ヒゲナガホソクチゾウムシ	Apion(Protapion) placidum	○	○	○			○	
675			マメホソクチゾウムシ	Apion(Pseudopiezotrachelus) collare		○		○			
676			ヒレルホソクチゾウムシ	Apion(Thymapion) hilleri		○				○	
677			ヒメケブカホソクチゾウムシ	Apion(Thymapion) praecarium		○	○				
678			モンチビゾウムシ	Nanophyes pallipes	○	○	○	○	○	○	
679			ハナコブチビゾウムシ	Nanophyes pubescens		○		○			
680			ウスイロチビゾウムシ	Nanophyes usuironis	○	○	○	○	○	○	
681		ゾウムシ	ヒラズネヒゲボソゾウムシ	Phyllobius(Phyllobius) intrusus		○	○				
682			オオクチブトゾウムシ	Macrocorynus variabilis		○			○		
683			カシワクチブトゾウムシ	Myllocerus griseus		○		○			
684			Myosides属の一種	Myosides sp.		○		○	○		
685			ヒレルクチブトゾウムシ	Oedophrys hilleri	○	○	○		○		
686			ケブカヒメカタゾウムシ	Arrhaphogaster pilosa		○	○				
687			ホソゲチビツチゾウムシ*	Trachyphloeosoma advena		○	○				
688			スグリゾウムシ	Pseudocneorhinus bifasciatus		○	○			○	
689			コフキゾウムシ	Eugnathus distinctus	○	○	○	○	○	○	
690			ヒサゴコフキゾウムシ	Parasitones gravidus		○	○				
691			チビコフキゾウムシ	Sitona japonicus	○	○	○	○	○	○	
692			アルファルファタコゾウムシ	Hypera postica	○	○	○		○		外来
693			ヤサイゾウムシ	Listroderes costirostris	○	○	○		○	○	外来
694			カツオゾウムシ	Lixus impressiventris		○			○		
695			オジロアシナガゾウムシ	Mesalcidodes trifidus		○		○			
696			アカイネゾウモドキ	Dorytomus roelofsi		○	○				
697			イネゾウムシ	Echinocnemus squameus		○	○	○			
698			イネミズゾウムシ	Lissorhoptrus oryzophilus	○	○	○			○	外来
699			ウキクサミズゾウムシ	Tanysphyrus lemnae		○		○			
700			オオミズゾウムシ	Tanysphyrus major		○			○		

資表 8.2.2-4(9)　昆虫類の確認種一覧

No.	目名	科名	和名	学名	対象事業実施区域		調査季				備考
					内	外	春	初夏	夏	秋	
701	コウチュウ	ゾウムシ	クロタマゾウムシ	Cionus helleri		○		○			
702			タカハシトゲゾウムシ	Dinorhopala takahashii		○			○		
703			ムネスジノミゾウムシ	Rhynchaenus(Orchestes) takabayashii		○	○				
704			ウスモンノミゾウムシ	Rhynchaenus(Orchestes) variegatus	○			○			
705			タバゲササラゾウムシ	Demimaea fascicularis		○		○			
706			イチゴハナゾウムシ	Anthonomus bisignifer	○	○	○	○	○		
707			ジュウジチビシギゾウムシ	Curculio pictus		○		○	○		
708			クワヒメゾウムシ	Baris deplanata		○	○				
709			エゾヒメゾウムシ	Baris ezoana		○		○			
710			カナムグラヒメゾウムシ	Psilarthroides humuli		○		○	○		
711			アカアシクチブトサルゾウムシ	Rhinoncus cribricollis	○	○	○	○		○	
712			コブナシクチブトサルゾウムシ	Rhinoncus perpendicularis		○			○		
713			ダイコンサルゾウムシ	Ceuthorhynchidius albosuturalis	○	○	○	○			
714			ミドリサルゾウムシ	Ceutorhynchus diffusus	○	○	○				
715			アオバネサルゾウムシ	Ceutorhynchus ibukianus	○	○	○				
716			タデトゲサルゾウムシ*	Homorosoma asperum		○	○				
717			Metialma属の一種	Metialma sp.		○	○				
718			コゲチャツツゾウムシ	Carcilia tenuistriata		○			○		
719			アトジロカレキゾウムシ	Acicnemis dorsonigrita		○	○				
720			マダラアシゾウムシ	Ectatorhinus adamsii		○			○		
721			ヒサゴクチカクシゾウムシ	Simulatacalles simulator		○			○		
722		オサゾウムシ	トホシオサゾウムシ	Aplotes roelofsi		○			○		
723			ササコクゾウムシ	Diocalandra sasa		○	○				
724		キクイムシ	Cryphalus属の一種	Cryphalus sp.		○	○				
725	ハチ	ミフシハバチ	アカスジチュウレンジ	Arge nigrinodosa	○	○			○	○	
726			ルリチュウレンジ	Arge similis		○		○			
727		ハバチ	タデハバチ	Allantus nigrocaeruleus		○		○		○	
728			ニホンカブラハバチ	Athalia japonica		○	○				
729			イヌノフグリハバチ	Athalia kashmirensis		○	○				
730			カブラハバチ	Athalia rosae ruficornis		○		○			
731			クシヒゲハバチ	Cladius pectinicornis		○			○		
732			ナガスギナハバチ*	Dolerus gessneri		○	○				
733			オスグロハバチ	Dolerus similis japonicus	○	○	○	○		○	
734			ナシミハバチ*	Hoplocampa pyricola		○			○		
735			カタアカスギナハバチ	Loderus genucinctus insulicola		○	○				
736			クロバアカマルハバチ	Nesotomostethus religiosa		○		○			
737			Pachyprotasis属の一種	Pachyprotasis sp.		○	○				
738			コシアキハバチ	Tenthredo gifui		○	○				
739			サクラヒメハバチ	Trichiocampus pruni		○		○			
740		コマユバチ	ズイムシクロバラコマユバチ	Bracon chinensis		○		○			
741			ヨコハママダラコマユバチ	Pseudoshirakia yokohamensis		○				○	
742			Ascogaster属の一種	Ascogaster sp.		○		○			
743		ヒメバチ	チビキアシヒラタヒメバチ	Coccygomimus nipponicus		○	○				
744			アオムシヒラタヒメバチ	Itoplectis naranyae		○	○				
745			Chasmias属の一種	Chasmias sp.		○	○				
746			アゲハヒメバチ	Trogus mactator		○			○		
747		カギバラバチ	マダラカギバラバチ	Poecilogonalos maga		○		○			
748		コンボウヤセバチ	ヒメコンボウヤセバチ	Trichofoenus breviterebrae		○			○		
749		アシブトコバチ	フィスケアシブトコバチ	Brachymeria(Brachymeria) fiskei		○	○				
750			キアシブトコバチ	Brachymeria(Brachymeria) lasus	○	○		○	○	○	
751			ムネトゲアシブトコバチ	Haltichella nipponensis		○			○		
752		カマバチ	Gonatopus属の一種	Gonatopus sp.		○			○		
753			クロハラカマバチ	Haplogonatopus atratus		○				○	
754		アリガタバチ	エダヒゲアリガタバチ*	Epyris pectinatus		○			○		
755			Sclerodermus属の一種	Sclerodermus sp.		○				○	
756			ムカシアリガタバチ*	Acrepyris japonicus		○	○				
757		アリバチ	フタホシアリバチ	Trogaspidia pustulata		○		○			
758		コツチバチ	Tiphia属の一種	Tiphia sp.		○				○	
759		ツチバチ	オオモンツチバチ	Scolia(Scolia) histrlonica japonica		○				○	
760			ヒメハラナガツチバチ	Campsomeriella(Annulimeris) annulata annulata		○			○	○	
761			キンケハラナガツチバチ	Megacampsomeris Prismatica		○				○	
762		アリ	オオハリアリ	Brachyponera chinensis	○	○	○	○	○	○	
763			ヒメハリアリ	Ponera japonica		○				○	
764			イトウカギバラアリ*	Proceratium itoi		○		○			
765			ワタセハリアリ	Proceratium watasei		○			○		
766			ハダカアリ	Cardiocondyla nuda	○			○			
767			テラニシシリアゲアリ*	Crematogaster(Crematogaster) teranishii		○		○	○		
768			ハリブトシリアゲアリ*	Crematogaster(Crematogaster) matsumurai	○	○	○	○	○	○	
769			キイロシリアゲアリ	Crematogaster(Orthocrema) osakensis		○	○	○	○	○	
770			ヒラセムネボソアリ*	Temnothorax anira		○	○				
771			ムネボソアリ*	Temnothorax congruus	○	○	○	○	○	○	
772			ヒメアリ	Monomorium intrudens		○	○	○	○	○	
773			カドフシアリ	Myrmecina graminicola nipponica		○		○			
774			アズマオオズアリ	Pheidole fervida	○	○	○	○	○	○	
775			アミメアリ	Pristomyrmex pungens	○	○	○	○	○	○	
776			トフシアリ	Solenopsis japonica	○	○	○	○	○	○	
777			ウロコアリ	Strumigenys lewisi		○	○	○	○	○	
778			トビイロシワアリ	Tetramorium caespitum	○	○	○	○	○	○	
779			ウメマツアリ	Vollenhovia emeryi		○			○	○	
780			クロオオアリ	Camponotus(Camponotus) japonicus		○	○		○		
781			ヒラズオオアリ	Camponotus(Colobopsis) nipponicus		○		○	○		
782			ウメマツオオアリ	Camponotus(Myrmamblys) tokioensis	○	○	○	○	○	○	
783			ミカドオオアリ	Camponotus(Paramyrmamblys) kiusiuensis		○	○		○		
784			クロヤマアリ	Formica(Serviformica) japonica	○	○	○	○	○	○	
785			クサアリモドキ	Lasius(Dendrolasius) spathepus		○		○			
786			トビイロケアリ	Lasius(Lasius) niger	○	○	○	○	○	○	
787			アメイロアリ	Paratrechina flavipes		○	○	○	○	○	
788			サクラアリ	Paratrechina sakurae		○	○	○	○	○	
789		ベッコウバチ	ベッコウバチ	Cyphononyx dorsalis		○			○		
790			アオスジベッコウ	Paracyphononyx alienus		○				○	

資表 8.2.2-4(10)　昆虫類の確認種一覧

No.	目名	科名	和名	学名	対象事業実施区域		調査季				備考
					内	外	春	初夏	夏	秋	
791	ハチ	ベッコウバチ	ツマアカベッコウ	Tachypompilus analis		○			○		外来
792		ドロバチ	スズバチ	Oreumenes decoratus		○		○	○		
793			カタグロチビドロバチ	Stenodynerus chinensis simillimus		○				○	
794			キオビチビドロバチ*	Stenodynerus frauenfeldi	○	○		○	○		
795		スズメバチ	ムモンホソアシナガバチ	Parapolybia indica indica	○	○			○		
796			フタモンアシナガバチ	Polistes chinensis antennalis		○			○	○	
797			セグロアシナガバチ	Polistes jadwigae jadwigae		○			○	○	
798			キボシアシナガバチ	Polistes mandarinus		○		○	○		
799			キアシナガバチ	Polistes rothneyi iwatai		○			○		
800			コアシナガバチ	Polistes snelleni	○	○		○	○	○	
801			コガタスズメバチ	Vespa analis insularis		○			○	○	
802			オオスズメバチ	Vespa mandarinia japonica		○	○				
803			ヒメスズメバチ	Vespa tropica pulchra		○		○		○	
804			クロスズメバチ	Vespula flaviceps lewisii		○				○	
805		アナバチ	ルリジガバチ	Chalybion(Chakybion)japonicum		○		○			
806			アメリカジガバチ	Sceliphron(Sceliphron) caementarium	○	○			○		外来
807			ヤマジガバチ	Ammophila infesta		○				○	
808			ヒメコオロギバチ	Liris festinans festinans	○				○		
809			アカアシハヤバチ	Tachytes modestus		○			○		
810			ニッポンツヤアナバチ*	Alysson cameroni		○				○	
811			ヒメツチスガリ	Cerceris carinalis		○			○		
812		コハナバチ	アカガネコハナバチ	Halictus(Seladonia) aerarius		○				○	
813			Lasioglossum属の一種	Lasioglossum sp.	○	○		○	○	○	
814		ヒメハナバチ	Andrena属の一種	Andrena sp.		○	○				
815		コシブトハナバチ	シロスジヒゲナガハナバチ	Eucera spurcatipes		○	○				
816			ミツクリヒゲナガハナバチ	Tetralonia mitsukurii		○				○	
817			ニッポンヒゲナガハナバチ	Tetralonia nipponensis		○	○				
818		ミツバチ	クロマルハナバチ	Bumbus(Bumbus) ignitus		○				○	
819			トラマルハナバチ	Bumbus(Diversobombus) diversus diversus		○		○		○	
820			コマルハナバチ	Bumbus(Pyrobombus) ardens ardens	○	○		○	○		
821			ニホンミツバチ	Apis cerana		○				○	
822			セイヨウミツバチ	Apis mellifera		○	○	○		○	外来
823	シリアゲムシ	シリアゲムシ	ヤマトシリアゲ	Panorpa japonica		○	○	○		○	
824			プライヤシリアゲ	Panorpa pryeri		○		○			
825			Bittacus属の一種	Bittacus sp.		○		○			
826	ハエ	ガガンボ	ミカドガガンボ	Ctenacroscelis mikado		○		○			
827			オオマキバガガンボ	Nephrotoma pullata		○	○				
－			Nephrotoma属の一種	Nephrotoma sp.		○	○	○			
828			マドガガンボ	Tipula(Yamatotipula) nova	○	○	○				
－			Tipula属の一種	Tipula sp.	○	○	○				
829		コシボソガガンボ	Ptychoptera属の一種	Ptychoptera sp.	○	○		○		○	
830		ケバエ	クロアシボソケバエ	Bibio hoiomaurus		○	○				
831			メスアカケバエ	Bibio rufiventris		○	○				
832			ハグロケバエ	Bibio tenebrosus	○	○	○				
833		ミズアブ	Actina属の一種	Actina sp.	○	○	○				
834			Allognosta属の一種	Allognosta sp.		○	○				
835			Microchrysa属の一種	Microchrysa sp.	○	○		○	○		
836			ヒメルリコウカアブ*	Ptecticus matsumurae		○		○			
837			コウカアブ	Ptecticus tenebrifer		○			○		
838			ネグロミズアブ	Craspedometopon frontale		○	○	○			
839			クロチビミズアブ	Xylopachygaster japonica	○	○		○			
840		アブ	ニッポンシロフアブ	Tabanus nipponicus		○			○		
841		ムシヒキアブ	ハラボソムシヒキ	Dioctria(Dioctria) nakanensis		○		○			
842			Leptogaster属の一種	Leptogaster sp.		○		○			
843			アオメアブ	Cophinopoda chinensis	○				○		
844			シオヤアブ	Promachus yesonicus		○			○		
845			トラフムシヒキ	Astochia virgatipes		○			○		
846			マガリケムシヒキ	Neoitamus angusticornis		○		○			
847			シロズヒメムシヒキ	Philonicus albiceps		○		○	○		
848		オドリバエ	Platypalpus属の一種	Platypalpus sp.		○	○				
849		アシナガバエ	ウデダヒメホソアシナガバエ*	Amblypsilopus sp.1t	○	○		○			
850			マダラホソアシナガバエ*	Condylostylus nebulosus		○		○			
－			Condylostylus属の一種	Condylostylus sp.	○					○	
851			ススマルバネナミアシナガバエ*	Dolichopus kumazawai	○					○	
852			アシマダラナミアシナガバエ*	Dolichopus sp.3t	○			○			
853			ナミアシナガバエ*	Dolichopus sp.4t		○	○				
854			カマガタアマネアシナガバエ*	Gymnopternus sp.2t		○		○			
855			サトアマネアシナガバエ*	Gymnopternus sp.6t		○		○			
856		アタマアブ	Eudorylas属の一種	Eudorylas sp.	○	○	○		○	○	
857		ハナアブ	クロヒラタアブ	Betasyrphus serarius		○		○			
－			Betasyrphus属の一種	Betasyrphus sp.		○				○	
858			マルヒラタアブ	Didea fasciata		○				○	
859			ヨコジマオオヒラタアブ	Dideoides latus		○	○				
860			ホソヒラタアブ	Episyrphus balteatus	○	○	○	○	○	○	
861			フタホシヒラタアブ	Metasyrphus(Metasyrphus) diminutus		○				○	
862			ナミホシヒラタアブ	Metasyrphus(Metasyrphus) frequens	○	○	○			○	
863			ミナミヒメヒラタアブ	Sphaerophoria indiana	○	○	○	○			
864			ホソヒメヒラタアブ	Sphaerophoria macrogaster	○	○	○	○		○	
－			Sphaerophoria属の一種	Sphaerophoria sp.		○	○			○	
865			オオフタホシヒラタアブ	Syrphus ribesii		○				○	
866			ツマグロコシボソハナアブ	Allobaccha apicalis		○		○			
867			マダラコシボソハナアブ	Baccha maculata		○	○				
868			サッポロヒゲナガハナアブ	Chrysotoxum sapporense		○				○	
869			ヒゲナガハナアブ	Chrysotoxum shirakii		○	○				
870			ホソツヤヒラタアブ	Melanostoma mellinum		○	○				
－			Melanostoma属の一種	Melanostoma sp.	○	○	○	○		○	
871			キアシマメヒラタアブ	Paragus(Pandasyophthalmus) haemorrhous	○	○	○	○		○	
872			シママメヒラタアブ	Paragus(Paragus) fasciatus	○					○	
873			ノヒラマメヒラタアブ	Paragus(Paragus) quadrifasciatus		○				○	
874			Cheilosia属の一種	Cheilosia sp.		○		○			

資表 8.2.2-4(11)　昆虫類の確認種一覧

No.	目名	科名	和名	学名	対象事業実施区域		調査季				備考
					内	外	春	初夏	夏	秋	
875	ハエ	ハナアブ	マドヒラタアブ	Eumerus japonicus		○	○				
－			Eumerus属の一種	Eumerus sp.		○	○				
876			キゴシハナアブ	Eristalinus(Lathyrophthalm) quinquestriatus		○				○	
877			シマハナアブ	Eristalis(Eoseristalis) cerealis		○				○	
878			キョウコシマハナアブ	Eristalis(Eoseristalis) kyokoae		○	○				
879			ナミハナアブ*	Eristalis(Eristalis) tenax		○	○			○	
880			シマアシブトハナアブ	Mesembrius flaviceps		○	○		○		
881			オオハナアブ	Phytomia zonata		○				○	
882		マルズヤセバエ	スズキマルズヤセバエ*	Mimegralla albimana suzukiana		○		○			
883		ミバエ	ミスジミバエ	Zeugodacus scutellatus		○			○		
884			チャイロハススジハマダラミバエ	Anomoia vulgaris		○		○			
885		ヒロクチバエ	ダイズコンリュウバエ	Rivellia apicalis		○		○	○		
－			Rivellia属の一種	Rivellia sp.	○	○		○	○	○	
886		ヤチバエ	カスリマルヒゲヤチバエ*	Pherbellia nana reticulata		○	○				
887			ヒゲナガヤチバエ	Sepedon aenescens	○	○	○	○		○	
888			キイロキタヤチバエ*	Tetanocera arrogans		○				○	
889		シマバエ	シモフリシマバエ	Homoneura euaresta	○	○	○	○	○		
890			Homoneura mayrhoferi*	Homoneura mayrhoferi		○	○				
891			Homoneura striatifrons	Homoneura striatifrons		○		○			
892			Luzonomyza forficula*	Luzonomyza forficula		○		○		○	
893			Protrigonometopus maculifrons	Protrigonometopus maculifrons		○	○				
894			Sciasminettia dichaetophora*	Sciasminettia dichaetophora		○	○			○	
895			Steganopsis dichroa*	Steganopsis dichroa		○			○		
896			Steganopsis vittipleura*	Steganopsis vittipleura		○		○			
897			Trigonometopus eborifacies*	Trigonometopus eborifacies		○				○	
898		キモグリバエ	Chlorops属の一種	Chlorops sp.		○		○			
899			ナミネアブラキモグリバエ	Thaumotomyia notata		○	○				
900		ミギワバエ	ミナミカマバエ*	Ochthera circularis	○	○				○	
901		ショウジョウバエ	オウトウショウジョウバエ	Drosophila(Sophophora) suzukii		○		○			
－			Drosophila属の一種	Drosophila sp.		○		○			
902		クロバエ	Lucilia属の一種	Lucilia sp.		○			○	○	
903			ツマグロキンバエ	Stomorhina obsoleta	○	○	○	○		○	
904		ヤドリバエ	Tachina属の一種	Tachina sp.	○	○	○	○			
905	トビケラ	ヤマトビケラ	イノプスヤマトビケラ	Glossosoma(Eomystra) inops	○	○	○				
906		クダトビケラ	Tinodes属の一種	Tinodes sp.		○	○				
907		シマトビケラ	コガタシマトビケラ	Cheumatopsyche brevilineatus		○	○				
－			Cheumatopsyche属の一種	Cheumatopsyche sp.		○			○		
908			Hydropsyche属の一種	Hydropsyche sp.	○	○	○	○	○		
909		トビケラ	ムラサキトビケラ	Eubasilissa regina		○				○	
910		エグリトビケラ	Goera属の一種	Goera sp.	○	○	○	○			
911	チョウ	マガリガ	クロハネシロヒゲナガ	Nemophora albiantennella	○	○	○				
912		ハマキガ	ヨツスジヒメシンクイ	Grapholita quadristriana		○	○				
－			Grapholita属の一種	Grapholita sp.		○		○			
913		ミノガ	チャミノガ	Eumeta minuscula		○	○		○		
914		ヒロズコガ	コクガ	Nemapogon granellus	○	○	○	○			外来
915			マダラマルハヒロズコガ	Hypophrictis conspersa		○	○				
916		スガ	コナガ	Plutella xylostella		○	○				
917		ホソハマキモドキガ	Glyphipterix属の一種	Glyphipterix sp.		○		○			
918		マルハキバガ	ネズミエグリキバガ*	Acria ceramitis		○		○			
919		カザリバガ	Cosmopterix属の一種	Cosmopterix sp.		○		○			
920		キバガ	ミツボシキバガ	Brachmia modicella		○		○			
921			イモキバガ	Brachmia triannulella macroscopa		○				○	
922			フジフサキバガ	Dichomeris oceanis		○		○	○		
923		マダラガ	タケノホソクロバ	Balataea funeralis		○		○			外来
－		メイガ	Bradina属の一種	Bradina sp.		○				○	
924			キバラノメイガ	Charema noctescens		○			○		
925			キベリハネボソノメイガ	Circobotys aurealis		○	○				
926			モモノゴマダラノメイガ	Conogethes punctiferalis		○		○			
927			ワタヘリクロノメイガ	Diaphania indica		○				○	
928			ヘリジロカラスニセノメイガ*	Evergestis holophaealis		○	○				
929			チビスカシノメイガ	Glyphodes duplicalis		○	○				
930			スカシノメイガ	Glyphodes pryeri		○		○			
931			ヨツボシノメイガ	Glyphodes quadrimaculalis		○				○	
932			モンキクロノメイガ	Herpetogramma luctuosalis zelleri		○			○		
933			シロオビノメイガ	Hymenia recurvalis	○	○				○	
934			マメノメイガ	Maruca testulalis		○				○	
935			ワモンノメイガ	Nomophila noctuella		○		○			
936			Ostrinia属の一種	Ostrinia sp.		○	○	○	○		
937			タテシマノメイガ	Sclerocona acutella		○			○		
938			セスジノメイガ	Sinibotys evenoralis		○		○			
939		セセリチョウ	ダイミョウセセリ	Daimio tethys		○		○	○		
940			イチモンジセセリ	Parnara guttata guttata		○			○	○	
941			チャバネセセリ	Pelopidas mathias oberthueri		○				○	
942			オオチャバネセセリ	Polytremis pellucida pellucida		○		○			
943		アゲハチョウ	ジャコウアゲハ	Byasa alcinous alcinous		○	○		○		
944			アオスジアゲハ	Graphium sarpedon nipponum		○	○			○	
945			キアゲハ	Papilio machaon hippocrates		○		○			
946			ナミアゲハ	Papilio xuthus		○	○	○			
947			ホソオチョウ*	Sericinus montela		○		○	○		外来
948		シロチョウ	モンキチョウ	Colias erate poliographus	○	○	○	○		○	
949			キタキチョウ*	Eurema mandarina	○	○		○	○	○	
950			スジグロシロチョウ	Pieris (Artogeia) melete melete		○	○				
951			モンシロチョウ	Pieris (Artogeia) rapae crucivora	○	○	○	○	○	○	外来
952		シジミチョウ	ルリシジミ	Celastrina argiolus ladonides		○		○	○		
953			ツバメシジミ*	Everes argiades argiades		○		○		○	
954			ウラナミシジミ	Lampides boeticus		○				○	
955			ベニシジミ	Lycaena phlaeas daimio		○	○	○	○	○	
956			ヤマトシジミ	Zizeeria maha argia	○	○	○	○	○	○	
957			ウラギンシジミ	Curetis acuta paracuta		○				○	
958		テングチョウ	テングチョウ*	Libythea lepita celtoides		○	○	○			

資表 8.2.2-4(12)　昆虫類の確認種一覧

No.	目名	科名	和名	学名	対象事業実施区域		調査季				備考
					内	外	春	初夏	夏	秋	
959	チョウ	タテハチョウ	ツマグロヒョウモン	Argyreus hyperbius hyperbius		○			○		
960			アカボシゴマダラ*	Hestina assimilis assimilis		○		○	○		
961			イチモンジチョウ	Ladoga camilla japonica		○		○	○		
962			コミスジ	Neptis sappho intermedia		○	○	○	○	○	
963			ヒオドシチョウ	Nymphalis xanthomelas japonica		○		○			
964			キタテハ	Polygonia c-aureum c-aureum		○	○		○	○	
965			ヒメアカタテハ*	Vanessa cardui cardui		○		○		○	
966			アカタテハ	Vanessa indica		○		○			
967		ジャノメチョウ	クロヒカゲ	Lethe diana diana		○			○		
968			ヒカゲチョウ	Lethe sicelis		○		○		○	
969			コジャノメ	Mycalesis francisca perdiccas		○		○	○		
970			ヒメジャノメ	Mycalesis gotama fulginia		○	○	○		○	
971			ヒメウラナミジャノメ	Ypthima argus		○	○		○		
972		シャクガ	Scopula属の一種	Scopula sp.	○		○				
973			フタモンクロナミシャク	Microcalcarifera obscura		○	○				
974			ヒョウモンエダシャク	Arichanna jaguararia gaschkevitchii		○	○				
975			ウメエダシャク	Cystidia couaggaria		○		○			
976			トンボエダシャク	Cystidia stratonice		○		○			
977			ヒロオビトンボエダシャク	Cystidia truncangulata		○	○				
978			オレクギエダシャク	Protoboarmia simpliciaria		○	○				
979			トガリエダシャク	Xyloscia subspersata		○	○				
980			キマダラツマキリエダシャク	Zanclidia testacea		○		○			
981			モンシロツマキリエダシャク	Zethenia albonotaria nesiotis		○	○				
982		ヤママユガ	クスサン	Caligula japonica japonica		○	○				
983		ドクガ	キドクガ	Euproctis piperita		○	○				
984			ゴマフリドクガ	Euproctis pulverea		○	○		○		
985			マイマイガ	Lymantria dispar japonica		○	○	○			
986		ヒトリガ	キマエクロホソバ*	Ghoria collitoides		○		○			
987			キシタホソバ	Eilema griseola aegrota		○	○	○	○	○	
988			キマエホソバ	Eilema japonica japonica		○				○	
989			ヨツボシホソバ	Lithosia quadra		○		○			
990			ホシオビコケガ	Parasiccia altaica		○	○				
991			シロヒトリ	Chionarctia nivea		○	○				
992			キハラゴマダラヒトリ	Spilosoma lubricipeda		○	○	○			
993		コブガ	クロスジシロコブガ	Nola tdeniata		○	○				
994		カノコガ	カノコガ	Amata fortunei		○		○			
995		ヤガ	オオタバコガ*	Helicoverpa armigera armigera		○				○	外来
996			オオバコヤガ	Diarsia canescens		○	○				
997			アカフヤガ	Diarsia pacifica		○	○				
998			キバラモクメキリガ	Xylena formosa		○	○				
999			シマキリガ	Cosmia achatina		○		○			
1000			ニレキリガ	Cosmia affinis		○				○	
1001			チャオビヨトウ	Niphonyx segregata		○			○		
1002			フサヤガ	Eutelia geyeri		○				○	
1003			ナカジロアツバ	Harita belinda		○	○				
1004			シロスジアツバ	Bertula spacoalis		○		○			
1005			クロスジアツバ	Herminia nemoralis		○				○	
1006			シロテンムラサキアツバ	Paracolax pryeri		○			○		
1007			ウスグロアツバ	Zanclognatha fumosa		○	○				
1008			コウスグロアツバ	Zanclognatha southi		○				○	
－	17目	218科	1008種		305	966	419	481	409	393	－

注1)　目名、科名、和名並びにその配列は、原則として「日本産野生生物目録―本邦産野生動植物の種の現状―(無脊椎動物編Ⅱ)」(1995年、環境庁自然保護局野生生物課編)に準拠した。

注2)　備考欄には、「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」(法律第78号 平成16年6月2日)による指定種、「我が国の生態系等に被害を及ぼすおそれのある外来種リスト」(平成27年3月26日　環境省報道発表資料)に掲載のある外来生物等、「外来種ハンドブック」(日本生態学会、平成16年)に掲載のある外来生物を掲げた。

(6) 専門家ヒアリング結果概要（陸上動物）

調査結果について、専門家へヒアリングを実施した。

ヒアリング結果の概要は「水生生物」の項に示す。

8.2.3 水生生物

(1) 水生植物の確認種一覧（本編　8-584）

シャジクモ、コカナダモ、エビモ、ホソバミズヒキモ、ヤナギモ、ヒメガマ、マコモ、タガラシ、ホザキノフサモ、オランダガラシ、オオカワヂシャ、カワヂシャの 12 種類が水路内で確認された。

「資表 8.2.1-1(1)～(8)　植物の確認種一覧」のうち、水色の網かけを行った種が水路で確認されたものである。

(2) 付着藻類の確認種目録（本編　8-585）

資表 8.2.3-1　付着藻類の確認種目録

No.	門名	綱名	目名	科名	学名	WT1		WT2		WT3		WT4	
						春季	夏季	春季	夏季	春季	夏季	春季	夏季
1	藍色植物	藍藻	ネンジュモ	ヒゲモ	Calothrix sp.*		200				3,200		
2					Homoeothrix janthina *		164,800		1,894,400	46,080	691,200	760,320	38,400
3				ユレモ	Lyngbya sp. *				6,400		73,600	2,880	1,600
4	紅色植物	紅藻	–	–	Rhodophyceae								22,400
5	不等毛植物	珪藻	中心	タラシオシラ	Cyclotella meneghiniana			400					
6					Stephanodiscus sp.			1,600		1,440		2,880	
7				メロシラ	Melosira varians	100	200	14,400	1,600	17,280	12,800	17,280	
8			羽状	ディアトマ	Fragilaria capitellata	200		6,400		11,520		17,280	
9					Fragilaria rumpens				9,600	23,040		40,320	
10					Staurosirella pinnnata				38,400	11,520	12,800		
11					Staurosira construens				19,200	11,520	12,800		
12					Staurosira construens var.venter		3,600	35,200		23,040	57,600		22,400
13					Ulnaria ulna			400		2,880	6,400	1,440	1,600
14				ナビクラ	Amphora pediculus	400		1,600	83,200	12,960	16,000	31,680	12,800
15					Amphora sp.			1,600					
16					Cymbella turgidula						44,800	1,440	1,600
17					Cymbella turgidula var.nipponica			800					
18					Gomphonema clevei	800			6,400				8,000
19					Gomphonema parvulum	8,800	2,400	17,600	28,800	46,080	41,600	92,160	12,800
20					Gomphonema pumilum var.rigidum					11,520			
21					Gomphonema rhombicum							17,280	
22					Navicula atomus	400							
23					Navicula bacillum				9,600				
24					Navicula capitata			3,200	28,800		3,200	1,440	
25					Navicula confervacea				9,600		3,200		
26					Navicula cryptocephala			3,200	9,600	2,880	3,200		
27					Navicula cryptotenella			8,000	28,800		60,800	720	12,800
28					Navicula gregaria	400		3,200	9,600		6,400	5,760	
29					Navicula lanceolata			1,600					
30					Navicula minima		48,400	6,400	8,387,200	69,120	124,800	172,800	2,371,200
31					Navicula mutica				38,400		73,600		
32					Navicula pupula			1,600		720		5,760	
33					Navicula pseudacceptata					11,520			
34					Navicula rostellata								3,200
35					Navicula schroeterii						6,400		
36					Navicula subminuscula	800	14,400	1,600		5,760	329,600	5,760	28,800
37					Reimeria sinuata				28,800			11,520	8,000
38					Rhoicosphenia abbreviata	800	400	4,800		23,040		28,800	
39				アクナンテス	Achnanthidium clevei				28,800			11,520	
40					Achnanthidium delicatulum					23,040	16,000	11,520	
41					Achnanthidium exiguum		5,200	1,600	195,200	11,520	32,000		16,000
42					Achnanthidium japonicum		5,200	3,200		11,520	16,000	11,520	8,000
43					Achnanthidium minutissimum	400		1,600	54,400				
44					Achnanthidium subhudsonis		1,600		1,228,800	69,120	16,000	201,600	1,872,000
45					Cocconeis pediculus					63,360		34,560	
46					Cocconeis placentula	200	400	400		1,440	3,200	2,880	
47					Planothidium lanceolatum	7,200		3,200	112,000	63,360	156,800	97,920	12,800
48				ニッチア	Nitzschia amphibia	15,200	2,400	3,185,600	1,241,600	230,400	166,400	662,400	6,400
49					Nitzschia brevissima		400						
50					Nitzschia filiformis			3,200					
51					Nitzschia fonticola	400	1,200	25,600	16,000	46,080		40,320	1,600
52					Nitzschia frustulum			9,600				11,520	
53					Nitzschia inconspicua	800	92,800	12,800	4,473,600	207,360	780,800	455,040	507,200
54					Nitzschia linearis			800		2,880			
55					Nitzschia palea	800	1,200	28,800	44,800	51,840	22,400	40,320	3,200
56					Nitzschia paleacea			3,200	76,800		6,400		1,600
57					Nitzschia sinuata var.tabellaria				16,000			11,520	
58					Nitzschia spp.	400	400	6,400	16,000	11,520	3,200	11,520	1,600
59				スリレラ	Surirella angusta			400					
60	緑色植物	緑藻	オオヒゲマワリ	クラミドモナス	Chlamydomonas sp.	200	100			1,440	3,200		
61			クロロコックム	クロロコックム	Characium sp.		30,400						
62				セネデスムス	Scenedesmus acutus			6,400			12,800		
63					Scenedesmus sp.			6,400	12,800		28,800		
64			ヒビミドロ	ヒビミドロ	Ulothrix sp.		2,000		19,200		32,000		
65			カエトフォラ	カエトフォラ	Chaetophoraceae	5,200	134,400		51,200				6,400
66			サヤミドロ	サヤミドロ	Oedogonium sp.	400	400		12,800	2,880			
67			ミドリゲ	シオグサ	Cladophora sp.				3,200	23,040	9,600	74,880	
68			ホシミドロ	ツヅミモ	Cosmarium sp.				3,200				
4門4綱11目18科68種					合計(cells/cm^2)	43,900	512,500	3,412,800	18,244,800	1,152,720	2,889,600	2,896,560	4,982,400
					種類数	20	23	36	36	34	36	34	25
					沈殿量(ml/25cm^2)	0.2	0.4	1.0	4.6	5.0	6.2	7.7	2.8

注1) 目名、科名、和名並びにその配列は、原則として「河川水辺の国勢調査ための生物リスト　平成26年度生物リスト」(2015年1月14日更新、2015年1月27日一部修正更新)に準拠した。
注2) 種名に＊を付けた種の数値は糸状体数を示す。

(3) 魚類の確認種目録（本編　8-588）

資表 8.2.3-2　魚類の確認種目録

No.	和名	調査地点																合計
		WT1				WT2				WT3				WT4				
		春季	夏季	秋季	WT1合計	春季	夏季	秋季	WT2合計	春季	夏季	秋季	WT3合計	春季	夏季	秋季	WT4合計	
		出現数	出現数	出現数	出現数	出現数	出現数	出現数	出現数	出現数	出現数	出現数	出現数	出現数	出現数	出現数	出現数	
1	コイ(型不明)	動植物保全の観点から非公開																
2	ギンブナ																	
3	オイカワ																	
4	アブラハヤ																	
5	モツゴ																	
6	タモロコ																	
7	スナゴカマツカ																	
8	ドジョウ																	
9	ナマズ																	
10	ミナミメダカ																	
11	カワヨシノボリ																	
合計4目5科11種																		

注1) 目名、科名、和名並びにその配列は、原則として「河川水辺の国勢調査ための生物リスト　令和3年度生物リスト」(2021年8月10日更新)に準拠した。

(4) 底生動物の確認種一覧及び優占種の出現状況（本編　8-590）

資表 8.2.3-3　底生動物の確認種一覧

No.	綱	目名	科名	種名	対象事業実施区域		調査地点					調査季			備考
					内	外	WT1	WT2	WT3	WT4	任意	春季	夏季	秋季	
1	有棒状体	三岐腸	サンカクアタマウズムシ	アメリカツノウズムシ	○	○	動植物保全の観点から非公開					○	○	○	国外
2	腹足	新生腹足	タニシ	ヒメタニシ	○	○						○	○	○	
3			カワニナ	チリメンカワニナ	○	○						○	○	○	
4			ミズツボ	コモチカワツボ	○							○			総合/その他
5		汎有肺	モノアラガイ	ナデガタモノアラガイ	○	○						○	○		
6			サカマキガイ	サカマキガイ	○	○						○	○	○	国外
7			ヒラマキガイ	ヒロマキミズマイマイ		○							○		
8	二枚貝	マルスダレガイ	シジミ	タイワンシジミ	○	○						○	○	○	総合/その他
9			ドブシジミ	ドブシジミ	○	○						○			
10	ミミズ	イトミミズ	ミズミミズ	エラミミズ	○								○	○	
11				イトミミズ	○	○						○	○	○	
12	ヒル	吻蛭	ヒラタビル	ヒラタビル科の一種	○								○		
13		吻無蛭	イシビル	イシビル科の一種	○	○						○	○	○	
14	軟甲	ヨコエビ	カマカヨコエビ	カマカヨコエビ科の一種		○								○	
15			マミズヨコエビ	フロリダマミズヨコエビ		○								○	
16			キタヨコエビ	キタヨコエビ科の一種	○	○						○		○	
17		ワラジムシ	ミズムシ(甲)	ミズムシ(甲)	○	○						○	○	○	
18		エビ	ヌマエビ	カワリヌマエビ属の一種	○	○						○	○	○	国外
19			アメリカザリガニ	アメリカザリガニ	○	○						○	○	○	総合/緊急
20	昆虫	カゲロウ	ヒメフタオカゲロウ	マエグロヒメフタオカゲロウ	○							○			
21			コカゲロウ	ヨシノコカゲロウ	○	○							○	○	
22				サホコカゲロウ	○	○								○	
23				シロハラコカゲロウ		○						○			
24				Fコカゲロウ	○	○						○			
25		トンボ	イトトンボ	アオモンイトトンボ		○							○		
26			カワトンボ	ハグロトンボ	○	○						○	○	○	
27			ヤンマ	ギンヤンマ		○								○	
28			エゾトンボ	コヤマトンボ	○							○			
29			トンボ	シオカラトンボ	○	○						○	○	○	
30		カメムシ	アメンボ	アメンボ	○	○						○		○	
31			コオイムシ	コオイムシ		○							○		
32		トビケラ	シマトビケラ	サトコガタシマトビケラ	○	○						○	○	○	
33			ヒメトビケラ	ヒメトビケラ属の一種		○								○	
34			カクツツトビケラ	コカクツツトビケラ		○						○			
35		チョウ	ツトガ	ミズメイガ亜科の一種	○	○						○			
36		ハエ	ガガンボ	ガガンボ属の一種		○							○		
37			ヒメガガンボ	ウスバガガンボ属の一種		○						○		○	
38			ミズアブ	Odontomyia属の一種		○							○		
39			ユスリカ	ウスイロユスリカ	○	○						○			
40				ツヤユスリカ属の一種	○	○								○	
41				カマガタユスリカ属の一種	○	○							○	○	
42				テンマクエリユスリカ属の一種	○	○						○		○	
43				ボカシヌマユスリカ属の一種		○						○			
44				ナガスネユスリカ属の一種	○	○								○	
45				エリユスリカ属の一種		○						○	○		
46				ニセヒゲユスリカ属の一種		○								○	
47				ハモンユスリカ属の一種		○								○	
48				ナガレユスリカ属の一種		○								○	
49			ブユ	アシマダラブユ	○							○			
50		コウチュウ	ゲンゴロウ	コシマゲンゴロウ	○								○		
51			ガムシ	コガムシ	○	○						○	○	○	
52				マメガムシ	○	○							○	○	
—	7綱	17目	38科	52種	35種	45種						31種	27種	32種	—

注1) 目名、科名、和名並びにその配列は、原則として「河川水辺の国勢調査ための生物リスト　令和5年度生物リスト」(国土交通省、2023年12月5日更新版)に準拠した。

注2) 備考欄には、「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」(法律第78号 平成16年6月2日)による指定種、「我が国の生態系等に被害を及ぼすおそれのある外来種リスト」(平成27年3月26日　環境省報道発表資料)に掲載のある外来生物等、「外来種ハンドブック」(日本生態学会、平成16年)に掲載のある外来種、「侵入生物データベース:日本の外来種全種リスト(暫定版)」(国立環境研究所、https://www.nies.go.jp/biodiversity/invasive/resources/listja_toc.html、2025年1月5日閲覧)に掲載のある外来種に掲載のある外来生物を掲げた。

特定外来:特定外来生物、総合:総合対策外来種、産業:産業管理外来種、緊急:緊急対策外来種、重点:重点対策外来種、その他:その他、
国外:国外外来種、国内:国内外来種

資表 8.2.3-4　底生動物の優占種の出現状況

調査地点	調査季	第1優占種			第2優占種			第3優占種		
		種名	個体数	割合(%)	種名	個体数	割合(%)	種名	個体数	割合(%)
W1	春季	ウスイロユスリカ	91	29.35	イトミミズ	50	16.13	タイワンシジミ	47	15.16
	夏季	シナヌマエビ	35	22.58	タイワンシジミ	33	21.29	エラミミズ	30	19.35
	秋季	イトミミズ	101	59.06	タイワンシジミ	40	23.39	シナヌマエビ	7	4.09
W2	春季	チリメンカワニナ	2	33.33	シオカラトンボ	1	16.67	ヒメタニシ	1	16.67
	夏季	チリメンカワニナ	6	54.55	シナヌマエビ	3	27.27	イトミミズ	1	9.09
	秋季	シナヌマエビ	1	50.00	イシビル科の一種	1	50.00	ー	ー	ー
W3	春季	アメリカツノウズムシ	88	47.31	ウスイロユスリカ	21	11.29	タイワンシジミ	12	6.45
	夏季	アメリカツノウズムシ	16	22.22	カマガタユスリカ属の一種	14	19.44	チリメンカワニナ	6	8.33
	秋季	アメリカツノウズムシ	16	30.19	シナヌマエビ	9	16.98	チリメンカワニナ	6	11.32
W4	春季	アメリカツノウズムシ	74	52.48	ウスイロユスリカ	12	8.51	Fコカゲロウ	8	5.67
	夏季	サトコガタシマトビケラ	29	36.71	カマガタユスリカ属の一種	13	16.46	イシビル科の一種	10	12.66
	秋季	アメリカツノウズムシ	30	35.71	サトコガタシマトビケラ	21	25.00	テンマクエリユスリカ属の一種	10	11.90

(5) 淡水産貝類の調査結果詳細（本編　8-592）

資表 8.2.3-5　淡水産貝類の調査結果詳細

No.	綱名	目名	科名	種名	対象事業実施区域		調査季				備考
					内	外	春季	初夏	夏季	秋季	
1	二枚貝	ドブシジミ	ドブシジミ	ドブシジミ	○	○	○			○	
2				ウエジマメシジミ	○	○	○	○		○	
3		マルスダレガイ	シジミ	タイワンシジミ	○	○	○	○	○	○	国外
4	腹足	タニシ	タニシ	ヒメタニシ	○	○	○	○	○	○	
5		オニノツノガイ	カワニナ	チリメンカワニナ	○	○	○	○	○	○	
6		エゾタマキビ	カワツボ	コモチカワツボ		○	○				国外
7		モノアラガイ	モノアラガイ	ヒメモノアラガイ	○					○	
8				ハブタエモノアラガイ	○	○		○	○	○	国外
9				ナデガタモノアラガイ	○	○	○	○	○	○	
10			ヒラマキガイ	ヒラマキミズマイマイ	○	○		○	○		
11				ヒメヒラマキミズマイマイ	○					○	
12				ヒロマキミズマイマイ	○	○	○	○	○	○	
13			サカマキガイ	サカマキガイ	○	○	○	○	○	○	国外
－	2綱	6目	8科	13種	12種	11種	9種	9種	8種	11種	－

注1）目名、科名、和名並びにその配列は、原則として「Biology and Evolution of the Mollusca で提唱された. 軟体動物の分類体系と和名の対応. Molluscan Diversity, 6(2): 89-180.」（2021年　福田宏）に準拠した。

注2）備考欄には、「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」（法律第78号 平成16年6月2日）による指定種、「我が国の生態系等に被害を及ぼすおそれのある外来種リスト」（平成27年3月26日　環境省報道発表資料）に掲載のある外来生物等、「外来種ハンドブック」（日本生態学会、平成16年）に掲載のある外来種、「侵入生物データベース：日本の外来種全種リスト（暫定版）」（国立環境研究所、https://www.nies.go.jp/biodiversity/invasive/resources/listja_toc.html、https://www.nies.go.jp/biodiversity/invasive/resources/listja_toc.html、2025年1月5日閲覧）に掲載のある外来種に掲載のある外来生物を掲げた。

特定外来：特定外来生物、総合：総合対策外来種、産業：産業管理外来種、緊急：緊急対策外来種、
重点：重点対策外来種、その他：その他、国外：国外外来種、国内：国内外来種

(6) 専門家ヒアリング結果概要（水生生物）

調査結果について、専門家へヒアリングを実施した。

ヒアリング結果の概要を「陸上動物」の内容とともに表 8.2.3-6 に示す。

表 8.2.3-6　専門家ヒアリング結果概要（陸上動物・水生生物）

専門家の氏名等	窪田　茂 （やまなし野鳥の会会長、やまなし淡水生物研究会顧問）
ヒアリング日時	令和 5 年 11 月 8 日（水）
ヒアリング結果概要	1）現地調査の結果について ・陸上動物および水生生物について、影響を予測するための調査が十分に実施されており、調査結果についても申し分ない内容である。 2）保全すべき種について ・カヤネズミは水田で見る機会が減っており、現在は河川草地の生息が主と考えられる。今回の調査において、水田やその周辺でもこれだけの数が確認されたことは興味深い。 ・ケリは笛吹川の右岸側で 20～30 個体程度の群れが生息しているが、調査地域では繁殖していない。 ・コシアカツバメは調査地域で繁殖しておらず、山梨よりも北で繁殖した個体が秋の渡りの時期に農耕地などで多数見られる。 ・サンショウクイは山梨県内で近年増加傾向にあり、元々は比較的標高の高い場所で繁殖していたが、最近は低地でも繁殖することがある。 ・甲府盆地のトノサマガエルは、農耕地の水路がコンクリート張りになって以降、ほとんどいなくなってしまった。調査で確認された個体は水田に生息するものではなく、河川草地に僅かに生息していたものではないか。 ・ミナミメダカは事業区域内の細い水路が大きくなる辺りで過去（昭和 60 年代～平成初期）に放流された経緯がある。 3）生態系の結果について ・オオタカは調査地域に広く生息しており、上位性の注目種の選定は適切である。なお、調査地域では水田よりも丘陵地の農耕地（果樹園）を主要な餌場としている。 ・調査範囲は農耕地が主要な環境のため、典型性の注目種の選定（ヒバリおよびニホンアマガエル）は適切である。ニホンアマガエルは本来 5 月頃から繁殖するが、トウモロコシの栽培（二毛作）が始まってからは水田に水を張る時期が 6 月頃になってしまい、生息個体数は以前より少ないと考えられる。

8.3.1 景観

(1) 景観予想図

地点： VP1 笛吹川堤防道路	季節： 夏季	条件： ベージュ系（7.5YR5/3 相当）、煙突高 59m

地点： VP1 笛吹川堤防道路	季節： 冬季	条件： ベージュ系（7.5YR5/3 相当）、煙突高 59m



地点： VP1 笛吹川堤防道路	季節： 夏季	条件： ベージュ系（2.5YR8/3 相当）、煙突高 59m

地点： VP1 笛吹川堤防道路	季節： 冬季	条件： ベージュ系（2.5YR8/3 相当）、煙突高 59m

地点： VP1 笛吹川堤防道路	季節： 夏季	条件： ベージュ系（2.8YR8/6 相当）、煙突高 59m

地点： VP1 笛吹川堤防道路	季節： 冬季	条件： ベージュ系（2.8YR8/6 相当）、煙突高 59m

地点： VP1 笛吹川堤防道路	季節： 夏季	条件： 青系（5B5/2 相当）、煙突高 59m

地点： VP1 笛吹川堤防道路	季節： 冬季	条件： 青系（5B5/2 相当）、煙突高 59m

地点： VP1 笛吹川堤防道路	季節： 夏季	条件： 青系（5B8/2 相当）、煙突高 59m	地点： VP1 笛吹川堤防道路	季節： 冬季	条件： 青系（5B8/2 相当）、煙突高 59m
地点： VP1 笛吹川堤防道路	季節： 夏季	条件： 青系（5B8/4 相当）、煙突高 59m	地点： VP1 笛吹川堤防道路	季節： 冬季	条件： 青系（5B8/4 相当）、煙突高 59m

地点： VP1 笛吹川堤防道路	季節： 夏季	条件： 緑系（5G5/2 相当）、煙突高 59m

地点： VP1 笛吹川堤防道路	季節： 冬季	条件： 緑系（5G5/2 相当）、煙突高 59m

地点： VP1 笛吹川堤防道路	季節： 夏季	条件： 緑系（5G8/2 相当）、煙突高 59m

地点： VP1 笛吹川堤防道路	季節： 冬季	条件： 緑系（5G8/2 相当）、煙突高 59m

地点： VP1 笛吹川堤防道路	季節： 夏季	条件： 緑系（5G8/4 相当）、煙突高 59m

地点： VP1 笛吹川堤防道路	季節： 冬季	条件： 緑系（5G8/4 相当）、煙突高 59m

地点： VP2 道の駅とよとみ	季節： 夏季	条件： ベージュ系（7.5YR5/3 相当）、煙突高 59m

地点： VP2 道の駅とよとみ	季節： 冬季	条件： ベージュ系（7.5YR5/3 相当）、煙突高 59m

地点：	季節：	条件：	地点：	季節：	条件：
VP2 道の駅とよとみ	夏季	ベージュ系（2.5YR8/3 相当）、煙突高 59m	VP2 道の駅とよとみ	冬季	ベージュ系（2.5YR8/3 相当）、煙突高 59m

地点：	季節：	条件：	地点：	季節：	条件：
VP2 道の駅とよとみ	夏季	ベージュ系（2.8YR8/6 相当）、煙突高 59m	VP2 道の駅とよとみ	冬季	ベージュ系（2.8YR8/6 相当）、煙突高 59m

地点：	季節：	条件：	地点：	季節：	条件：
VP2 道の駅とよとみ	夏季	青系（5B5/2 相当）、煙突高 59m	VP2 道の駅とよとみ	冬季	青系（5B5/2 相当）、煙突高 59m
地点：	季節：	条件：	地点：	季節：	条件：
VP2 道の駅とよとみ	夏季	青系（5B8/2 相当）、煙突高 59m	VP2 道の駅とよとみ	冬季	青系（5B8/2 相当）、煙突高 59m

地点： VP2 道の駅とよとみ	季節： 夏季	条件： 青系（5B8/4 相当）、煙突高 59m

地点： VP2 道の駅とよとみ	季節： 冬季	条件： 青系（5B8/4 相当）、煙突高 59m

地点： VP2 道の駅とよとみ	季節： 夏季	条件： 緑系（5G5/2 相当）、煙突高 59m

地点： VP2 道の駅とよとみ	季節： 冬季	条件： 緑系（5G5/2 相当）、煙突高 59m

地点：	季節：	条件：	地点：	季節：	条件：
VP2 道の駅とよとみ	夏季	緑系（5G8/2 相当）、煙突高 59m	VP2 道の駅とよとみ	冬季	緑系（5G8/2 相当）、煙突高 59m
地点：	季節：	条件：	地点：	季節：	条件：
VP2 道の駅とよとみ	夏季	緑系（5G8/4 相当）、煙突高 59m	VP2 道の駅とよとみ	冬季	緑系（5G8/4 相当）、煙突高 59m

地点：	季節：	条件：	地点：	季節：	条件：
VP3 波場公園	夏季	ベージュ系（7.5YR5/3 相当）、煙突高 59m	VP3 波場公園	冬季	ベージュ系（7.5YR5/3 相当）、煙突高 59m
地点：	季節：	条件：	地点：	季節：	条件：
VP3 波場公園	春季	ベージュ系（7.5YR5/3 相当）、煙突高 59m	VP3 波場公園	夏季	ベージュ系（2.5YR8/3 相当）、煙突高 59m

地点：	季節：	条件：	地点：	季節：	条件：
VP3 波場公園	冬季	ベージュ系（2.5YR8/3 相当）、煙突高 59m	VP3 波場公園	春季	ベージュ系（2.5YR8/3 相当）、煙突高 59m
地点：	季節：	条件：	地点：	季節：	条件：
VP3 波場公園	夏季	ベージュ系（2.8YR8/6 相当）、煙突高 59m	VP3 波場公園	冬季	ベージュ系（2.8YR8/6 相当）、煙突高 59m

地点：	季節：	条件：	地点：	季節：	条件：
VP3 波場公園	春季	ベージュ系（2.8YR8/6 相当）、煙突高 59m	VP3 波場公園	夏季	青系（5B5/2 相当）、煙突高 59m
地点：	季節：	条件：	地点：	季節：	条件：
VP3 波場公園	冬季	青系（5B5/2 相当）、煙突高 59m	VP3 波場公園	春季	青系（5B5/2 相当）、煙突高 59m

地点： VP3 波場公園	季節： 夏季	条件： 青系（5B8/2 相当）、煙突高 59m

地点： VP3 波場公園	季節： 冬季	条件： 青系（5B8/2 相当）、煙突高 59m

地点： VP3 波場公園	季節： 春季	条件： 青系（5B8/2 相当）、煙突高 59m

地点： VP3 波場公園	季節： 夏季	条件： 青系（5B8/4 相当）、煙突高 59m

地点： VP3 波場公園	季節： 冬季	条件： 青系（5B8/4 相当）、煙突高 59m

地点： VP3 波場公園	季節： 春季	条件： 青系（5B8/4 相当）、煙突高 59m

地点： VP3 波場公園	季節： 夏季	条件： 緑系（5G5/2 相当）、煙突高 59m

地点： VP3 波場公園	季節： 冬季	条件： 緑系（5G5/2 相当）、煙突高 59m

地点：	季節：	条件：	地点：	季節：	条件：
VP3 波場公園	春季	緑系（5G5/2 相当）、煙突高 59m	VP3 波場公園	夏季	緑系（5G8/2 相当）、煙突高 59m
地点：	季節：	条件：	地点：	季節：	条件：
VP3 波場公園	冬季	緑系（5G8/2 相当）、煙突高 59m	VP3 波場公園	春季	緑系（5G8/2 相当）、煙突高 59m

地点： VP3 波場公園	季節： 夏季	条件： 緑系（5G8/4 相当）、煙突高 59m	地点： VP3 波場公園	季節： 冬季	条件： 緑系（5G8/4 相当）、煙突高 59m
地点： VP3 波場公園	季節： 春季	条件： 緑系（5G8/4 相当）、煙突高 59m			

地点：	季節：	条件：	地点：	季節：	条件：
VP4 桃林橋南詰交差点付近	夏季	ベージュ系（7.5YR5/3 相当）、煙突高 59m	VP4 桃林橋南詰交差点付近	冬季	ベージュ系（7.5YR5/3 相当）、煙突高 59m
地点：	季節：	条件：	地点：	季節：	条件：
VP4 桃林橋南詰交差点付近	夏季	ベージュ系（2.5YR8/3 相当）、煙突高 59m	VP4 桃林橋南詰交差点付近	冬季	ベージュ系（2.5YR8/3 相当）、煙突高 59m

地点： VP4 桃林橋南詰交差点付近	季節： 夏季	条件： ベージュ系（2.8YR8/6 相当）、煙突高 59m

地点： VP4 桃林橋南詰交差点付近	季節： 冬季	条件： ベージュ系（2.8YR8/6 相当）、煙突高 59m

地点： VP4 桃林橋南詰交差点付近	季節： 夏季	条件： 青系（5B5/2 相当）、煙突高 59m

地点： VP4 桃林橋南詰交差点付近	季節： 冬季	条件： 青系（5B5/2 相当）、煙突高 59m

地点： VP4 桃林橋南詰交差点付近	季節： 夏季	条件： 青系（5B8/2 相当）、煙突高 59m

地点： VP4 桃林橋南詰交差点付近	季節： 冬季	条件： 青系（5B8/2 相当）、煙突高 59m

地点： VP4 桃林橋南詰交差点付近	季節： 夏季	条件： 青系（5B8/4 相当）、煙突高 59m

地点： VP4 桃林橋南詰交差点付近	季節： 冬季	条件： 青系（5B8/4 相当）、煙突高 59m

地点： VP4 桃林橋南詰交差点付近	季節： 夏季	条件： 緑系（5G5/2 相当）、煙突高 59m	地点： VP4 桃林橋南詰交差点付近	季節： 冬季	条件： 緑系（5G5/2 相当）、煙突高 59m
地点： VP4 桃林橋南詰交差点付近	季節： 夏季	条件： 緑系（5G8/2 相当）、煙突高 59m	地点： VP4 桃林橋南詰交差点付近	季節： 冬季	条件： 緑系（5G8/2 相当）、煙突高 59m

地点： VP4 桃林橋南詰交差点付近	季節： 夏季	条件： 緑系（5G8/4 相当）、煙突高 59m

地点： VP4 桃林橋南詰交差点付近	季節： 冬季	条件： 緑系（5G8/4 相当）、煙突高 59m

地点：VP5 玉穂ふるさとふれあい広場	季節： 夏季	条件： ベージュ系（7.5YR5/3 相当）、煙突高 59m

地点：VP5 玉穂ふるさとふれあい広場	季節： 冬季	条件： ベージュ系（7.5YR5/3 相当）、煙突高 59m

地点：VP5 玉穂ふるさとふれあい広場	季節： 夏季	条件： ベージュ系（2.5YR8/3 相当）、煙突高 59m

地点：VP5 玉穂ふるさとふれあい広場	季節： 冬季	条件： ベージュ系（2.5YR8/3 相当）、煙突高 59m

地点：VP5 玉穂ふるさとふれあい広場	季節： 夏季	条件： ベージュ系（2.8YR8/6 相当）、煙突高 59m

地点：VP5 玉穂ふるさとふれあい広場	季節： 冬季	条件： ベージュ系（2.8YR8/6 相当）、煙突高 59m

地点：VP5 玉穂ふるさとふれあい広場	季節： 夏季	条件： 青系（5B5/2 相当）、煙突高 59m	地点：VP5 玉穂ふるさとふれあい広場	季節： 冬季	条件： 青系（5B5/2 相当）、煙突高 59m
地点：VP5 玉穂ふるさとふれあい広場	季節： 夏季	条件： 青系（5B8/2 相当）、煙突高 59m	地点：VP5 玉穂ふるさとふれあい広場	季節： 冬季	条件： 青系（5B8/2 相当）、煙突高 59m

地点：VP5 玉穂ふるさとふれあい広場	季節： 夏季	条件： 青系（5B8/4 相当）、煙突高 59m	地点：VP5 玉穂ふるさとふれあい広場	季節： 冬季	条件： 青系（5B8/4 相当）、煙突高 59m
地点：VP5 玉穂ふるさとふれあい広場	季節： 夏季	条件： 緑系（5G5/2 相当）、煙突高 59m	地点：VP5 玉穂ふるさとふれあい広場	季節： 冬季	条件： 緑系（5G5/2 相当）、煙突高 59m

地点：VP5 玉穂ふるさとふれあい広場	季節： 夏季	条件： 緑系（5G8/2 相当）、煙突高 59m	地点：VP5 玉穂ふるさとふれあい広場	季節： 冬季	条件： 緑系（5G8/2 相当）、煙突高 59m
地点：VP5 玉穂ふるさとふれあい広場	季節： 夏季	条件： 緑系（5G8/4 相当）、煙突高 59m	地点：VP5 玉穂ふるさとふれあい広場	季節： 冬季	条件： 緑系（5G8/4 相当）、煙突高 59m

地点：	季節：	条件：	地点：	季節：	条件：
VP6 みたまの湯	夏季	ベージュ系（7.5YR5/3 相当）、煙突高 59m	VP6 みたまの湯	冬季	ベージュ系（7.5YR5/3 相当）、煙突高 59m
地点：	季節：	条件：	地点：	季節：	条件：
VP6 みたまの湯	夏季	ベージュ系（2.5YR8/3 相当）、煙突高 59m	VP6 みたまの湯	冬季	ベージュ系（2.5YR8/3 相当）、煙突高 59m

地点： VP6 みたまの湯	季節： 夏季	条件： ベージュ系（2.8YR8/6 相当）、煙突高 59m

地点： VP6 みたまの湯	季節： 冬季	条件： ベージュ系（2.8YR8/6 相当）、煙突高 59m

地点： VP6 みたまの湯	季節： 夏季	条件： 青系（5B5/2 相当）、煙突高 59m

地点： VP6 みたまの湯	季節： 冬季	条件： 青系（5B5/2 相当）、煙突高 59m

地点：	季節：	条件：	地点：	季節：	条件：
VP6 みたまの湯	夏季	青系（5B8/2 相当）、煙突高 59m	VP6 みたまの湯	冬季	青系（5B8/2 相当）、煙突高 59m
地点：	季節：	条件：	地点：	季節：	条件：
VP6 みたまの湯	夏季	青系（5B8/4 相当）、煙突高 59m	VP6 みたまの湯	冬季	青系（5B8/4 相当）、煙突高 59m

地点：	季節：	条件：	地点：	季節：	条件：
VP6 みたまの湯	夏季	緑系（5G5/2 相当）、煙突高 59m	VP6 みたまの湯	冬季	緑系（5G5/2 相当）、煙突高 59m
地点：	季節：	条件：	地点：	季節：	条件：
VP6 みたまの湯	夏季	緑系（5G8/2 相当）、煙突高 59m	VP6 みたまの湯	冬季	緑系（5G8/2 相当）、煙突高 59m

地点： VP6 みたまの湯	季節： 夏季	条件： 緑系（5G8/4 相当）、煙突高 59m

地点： VP6 みたまの湯	季節： 冬季	条件： 緑系（5G8/4 相当）、煙突高 59m

地点： VP7 山之神社	季節： 夏季	条件： ベージュ系（7.5YR5/3 相当）、煙突高 59m

地点： VP7 山之神社	季節： 冬季	条件： ベージュ系（7.5YR5/3 相当）、煙突高 59m

地点：	季節：	条件：	地点：	季節：	条件：
VP7 山之神社	春季	ベージュ系（7.5YR5/3 相当）、煙突高 59m	VP7 山之神社	夏季	ベージュ系（2.5YR8/3 相当）、煙突高 59m
地点：	季節：	条件：	地点：	季節：	条件：
VP7 山之神社	冬季	ベージュ系（2.5YR8/3 相当）、煙突高 59m	VP7 山之神社	春季	ベージュ系（2.5YR8/3 相当）、煙突高 59m

地点： VP7 山之神社	季節： 夏季	条件： ベージュ系（2.8YR8/6 相当）、煙突高 59m

地点： VP7 山之神社	季節： 冬季	条件： ベージュ系（2.8YR8/6 相当）、煙突高 59m

地点： VP7 山之神社	季節： 春季	条件： ベージュ系（2.8YR8/6 相当）、煙突高 59m

地点： VP7 山之神社	季節： 夏季	条件： 青系（5B5/2 相当）、煙突高 59m

地点： VP7 山之神社	季節： 冬季	条件： 青系（5B5/2 相当）、煙突高 59m

地点： VP7 山之神社	季節： 春季	条件： 青系（5B5/2 相当）、煙突高 59m

地点： VP7 山之神社	季節： 夏季	条件： 青系（5B8/2 相当）、煙突高 59m

地点： VP7 山之神社	季節： 冬季	条件： 青系（5B8/2 相当）、煙突高 59m

地点： VP7 山之神社	季節： 春季	条件： 青系（5B8/2 相当）、煙突高 59m

地点： VP7 山之神社	季節： 夏季	条件： 青系（5B8/4 相当）、煙突高 59m

地点： VP7 山之神社	季節： 冬季	条件： 青系（5B8/4 相当）、煙突高 59m

地点： VP7 山之神社	季節： 春季	条件： 青系（5B8/4 相当）、煙突高 59m

地点： VP7 山之神社	季節： 夏季	条件： 緑系（5G5/2 相当）、煙突高 59m

地点： VP7 山之神社	季節： 冬季	条件： 緑系（5G5/2 相当）、煙突高 59m

地点： VP7 山之神社	季節： 春季	条件： 緑系（5G5/2 相当）、煙突高 59m

地点： VP7 山之神社	季節： 夏季	条件： 緑系（5G8/2 相当）、煙突高 59m

地点：	季節：	条件：	地点：	季節：	条件：
VP7 山之神社	冬季	緑系（5G8/2 相当）、煙突高 59m	VP7 山之神社	春季	緑系（5G8/2 相当）、煙突高 59m
地点：	季節：	条件：	地点：	季節：	条件：
VP7 山之神社	夏季	緑系（5G8/4 相当）、煙突高 59m	VP7 山之神社	冬季	緑系（5G8/4 相当）、煙突高 59m

地点： VP7 山之神社	季節： 春季	条件： 緑系（5G8/4 相当）、煙突高 59m			
地点： VP8 釜無川堤防道路	季節： 夏季	条件： ベージュ系（7.5YR5/3 相当）、煙突高 59m	地点： VP8 釜無川堤防道路	季節： 冬季	条件： ベージュ系（7.5YR5/3 相当）、煙突高 59m

地点：	季節：	条件：	地点：	季節：	条件：
VP8 釜無川堤防道路	夏季	ベージュ系（2.5YR8/3 相当）、煙突高 59m	VP8 釜無川堤防道路	冬季	ベージュ系（2.5YR8/3 相当）、煙突高 59m
地点：	季節：	条件：	地点：	季節：	条件：
VP8 釜無川堤防道路	夏季	ベージュ系（2.8YR8/6 相当）、煙突高 59m	VP8 釜無川堤防道路	冬季	ベージュ系（2.8YR8/6 相当）、煙突高 59m

地点：	季節：	条件：	地点：	季節：	条件：
VP8 釜無川堤防道路	夏季	青系（5B5/2 相当）、煙突高 59m	VP8 釜無川堤防道路	冬季	青系（5B5/2 相当）、煙突高 59m
地点：	季節：	条件：	地点：	季節：	条件：
VP8 釜無川堤防道路	夏季	青系（5B8/2 相当）、煙突高 59m	VP8 釜無川堤防道路	冬季	青系（5B8/2 相当）、煙突高 59m

地点：	季節：	条件：	地点：	季節：	条件：
VP8 釜無川堤防道路	夏季	青系（5B8/4 相当）、煙突高 59m	VP8 釜無川堤防道路	冬季	青系（5B8/4 相当）、煙突高 59m
地点：	季節：	条件：	地点：	季節：	条件：
VP8 釜無川堤防道路	夏季	緑系（5G5/2 相当）、煙突高 59m	VP8 釜無川堤防道路	冬季	緑系（5G5/2 相当）、煙突高 59m

地点： VP8 釜無川堤防道路	季節： 夏季	条件： 緑系（5G8/2 相当）、煙突高 59m	地点： VP8 釜無川堤防道路	季節： 冬季	条件： 緑系（5G8/2 相当）、煙突高 59m
地点： VP8 釜無川堤防道路	季節： 夏季	条件： 緑系（5G8/4 相当）、煙突高 59m	地点： VP8 釜無川堤防道路	季節： 冬季	条件： 緑系（5G8/4 相当）、煙突高 59m

地点：	季節：	条件：	地点：	季節：	条件：
VP9 国道 140 号	夏季	ベージュ系（7.5YR5/3 相当）、煙突高 59m	VP9 国道 140 号	冬季	ベージュ系（7.5YR5/3 相当）、煙突高 59m
					
地点：	季節：	条件：	地点：	季節：	条件：
VP9 国道 140 号	夏季	ベージュ系（2.5YR8/3 相当）、煙突高 59m	VP9 国道 140 号	冬季	ベージュ系（2.5YR8/3 相当）、煙突高 59m
					

地点：	季節：	条件：	地点：	季節：	条件：
VP9 国道 140 号	夏季	ベージュ系（2.8YR8/6 相当）、煙突高 59m	VP9 国道 140 号	冬季	ベージュ系（2.8YR8/6 相当）、煙突高 59m
					
地点：	季節：	条件：	地点：	季節：	条件：
VP9 国道 140 号	夏季	青系（5B5/2 相当）、煙突高 59m	VP9 国道 140 号	冬季	青系（5B5/2 相当）、煙突高 59m
					

地点： VP9 国道 140 号	季節： 夏季	条件： 青系（5B8/2 相当）、煙突高 59m	地点： VP9 国道 140 号	季節： 冬季	条件： 青系（5B8/2 相当）、煙突高 59m
					
地点： VP9 国道 140 号	季節： 夏季	条件： 青系（5B8/4 相当）、煙突高 59m	地点： VP9 国道 140 号	季節： 冬季	条件： 青系（5B8/4 相当）、煙突高 59m
					

地点： VP9 国道 140 号	季節： 夏季	条件： 緑系（5G5/2 相当）、煙突高 59m	地点： VP9 国道 140 号	季節： 冬季	条件： 緑系（5G5/2 相当）、煙突高 59m
					
地点： VP9 国道 140 号	季節： 夏季	条件： 緑系（5G8/2 相当）、煙突高 59m	地点： VP9 国道 140 号	季節： 冬季	条件： 緑系（5G8/2 相当）、煙突高 59m
					

地点：	季節：	条件：	地点：	季節：	条件：
VP9 国道 140 号	夏季	緑系（5G8/4 相当）、煙突高 59m	VP9 国道 140 号	冬季	緑系（5G8/4 相当）、煙突高 59m
					
地点：	季節：	条件：	地点：	季節：	条件：
VP10 東花輪駅	夏季	ベージュ系（7.5YR5/3 相当）、煙突高 59m	VP10 東花輪駅	夏季	ベージュ系（2.5YR8/3 相当）、煙突高 59m

地点：	季節：	条件：	地点：	季節：	条件：
VP10 東花輪駅	夏季	ベージュ系（2.8YR8/6 相当）、煙突高 59m	VP10 東花輪駅	夏季	青系（5B5/2 相当）、煙突高 59m
地点：	季節：	条件：	地点：	季節：	条件：
VP10 東花輪駅	夏季	青系（5B8/2 相当）、煙突高 59m	VP10 東花輪駅	夏季	青系（5B8/4 相当）、煙突高 59m

地点： VP10 東花輪駅	季節： 夏季	条件： 緑系（5G5/2 相当）、煙突高 59m

地点： VP10 東花輪駅	季節： 夏季	条件： 緑系（5G8/2 相当）、煙突高 59m

地点： VP10 東花輪駅	季節： 夏季	条件： 緑系（5G8/4 相当）、煙突高 59m

地点：	季節：	条件：	地点：	季節：	条件：
VP11 甲斐上野駅	夏季	ベージュ系（7.5YR5/3 相当）、煙突高 59m	VP11 甲斐上野駅	夏季	ベージュ系（2.5YR8/3 相当）、煙突高 59m

地点：	季節：	条件：	地点：	季節：	条件：
VP11 甲斐上野駅	夏季	ベージュ系（2.8YR8/6 相当）、煙突高 59m	VP11 甲斐上野駅	夏季	青系（5B5/2 相当）、煙突高 59m

地点： VP11 甲斐上野駅	季節： 夏季	条件： 青系（5B8/2 相当）、煙突高 59m	地点： VP11 甲斐上野駅	季節： 夏季	条件： 青系（5B8/4 相当）、煙突高 59m
地点： VP11 甲斐上野駅	季節： 夏季	条件： 緑系（5G5/2 相当）、煙突高 59m	地点： VP11 甲斐上野駅	季節： 夏季	条件： 緑系（5G8/2 相当）、煙突高 59m

地点： VP11 甲斐上野駅	季節： 夏季	条件： 緑系（5G8/4 相当）、煙突高 59m			
地点： VP12JR 身延線笛吹川鉄橋	季節： 夏季	条件： ベージュ系（7.5YR5/3 相当）、煙突高 59m	地点： VP12JR 身延線笛吹川鉄橋	季節： 夏季	条件： ベージュ系（2.5YR8/3 相当）、煙突高 59m

地点：	季節：	条件：	地点：	季節：	条件：
VP12JR 身延線笛吹川鉄橋	夏季	ベージュ系（2.8YR8/6 相当）、煙突高 59m	VP12JR 身延線笛吹川鉄橋	夏季	青系（5B5/2 相当）、煙突高 59m
地点：	季節：	条件：	地点：	季節：	条件：
VP12JR 身延線笛吹川鉄橋	夏季	青系（5B8/2 相当）、煙突高 59m	VP12JR 身延線笛吹川鉄橋	夏季	青系（5B8/4 相当）、煙突高 59m

地点： VP12JR 身延線笛吹川鉄橋	季節： 夏季	条件： 緑系（5G5/2 相当）、煙突高 59m

地点： VP12JR 身延線笛吹川鉄橋	季節： 夏季	条件： 緑系（5G8/2 相当）、煙突高 59m

地点： VP12JR 身延線笛吹川鉄橋	季節： 夏季	条件： 緑系（5G8/4 相当）、煙突高 59m

地点：	季節：	条件：	地点：	季節：	条件：
VP13 伊勢塚古墳	秋季	ベージュ系（7.5YR5/3 相当）、煙突高 59m	VP13 伊勢塚古墳	秋季	ベージュ系（2.5YR8/3 相当）、煙突高 59m

地点：	季節：	条件：	地点：	季節：	条件：
VP13 伊勢塚古墳	秋季	ベージュ系（2.8YR8/6 相当）、煙突高 59m	VP13 伊勢塚古墳	秋季	青系（5B5/2 相当）、煙突高 59m

地点：	季節：	条件：	地点：	季節：	条件：
VP13 伊勢塚古墳	秋季	青系（5B8/2 相当）、煙突高 59m	VP13 伊勢塚古墳	秋季	青系（5B8/4 相当）、煙突高 59m
地点：	季節：	条件：	地点：	季節：	条件：
VP13 伊勢塚古墳	秋季	緑系（5G5/2 相当）、煙突高 59m	VP13 伊勢塚古墳	秋季	緑系（5G8/2 相当）、煙突高 59m

地点： VP13 伊勢塚古墳	季節： 秋季	条件： 緑系（5G8/4 相当）、煙突高 59m			

地点：	季節：	条件：	地点：	季節：	条件：
VP1 笛吹川堤防道路	夏季	煙突高 59m、ソヨゴ植栽	VP1 笛吹川堤防道路	冬季	煙突高 59m、ソヨゴ植栽
地点：	季節：	条件：	地点：	季節：	条件：
VP1 笛吹川堤防道路	夏季	煙突高 59m、ヒサカキ植栽（視認できず）	VP1 笛吹川堤防道路	冬季	煙突高 59m、ヒサカキ植栽（視認できず）

地点： VP9 国道 140 号	季節： 夏季	条件： 煙突高 59m、ソヨゴ植栽	地点： VP9 国道 140 号	季節： 冬季	条件： 煙突高 59m、ソヨゴ植栽
					
地点： VP9 国道 140 号	季節： 夏季	条件： 煙突高 59m、ヒサカキ植栽	地点： VP9 国道 140 号	季節： 冬季	条件： 煙突高 59m、ヒサカキ植栽
					

地点： VP12JR 身延線笛吹川鉄橋	季節： 夏季	条件： 煙突高 59m、ソヨゴ植栽	地点： VP12JR 身延線笛吹川鉄橋	季節： 夏季	条件： 煙突高 59m、ヒサカキ植栽（視認できず）

以下の地点では植栽は視認できないと予測された。

地点：VP2 道の駅とよとみ

地点：VP3 波場公園

地点：VP4 桃林橋南詰交差点付近

地点：VP5 玉穂ふるさとふれあい広場

地点：VP6 みたまの湯

地点：VP7 山之神社

地点：VP8 釜無川堤防道路

地点：VP10 東花輪駅

地点：VP11 甲斐上野駅

地点：VP13 伊勢塚古墳

白煙

地点：	季節：	条件：	地点：	季節：	条件：
VP1 笛吹川堤防道路	夏季	白煙あり、煙突高 59m	VP1 笛吹川堤防道路	冬季	白煙あり、煙突高 59m
地点：	季節：	条件：	地点：	季節：	条件：
VP2 道の駅とよとみ	夏季	白煙あり、煙突高 59m	VP2 道の駅とよとみ	冬季	白煙あり、煙突高 59m

地点： VP3 波場公園	季節： 夏季	条件： 白煙あり、煙突高 59m

地点： VP3 波場公園	季節： 冬季	条件： 白煙あり、煙突高 59m

地点： VP3 波場公園	季節： 春季	条件： 白煙あり、煙突高 59m

地点： VP4 桃林橋南詰交差点付近	季節： 夏季	条件： 白煙あり、煙突高 59m

地点： VP4 桃林橋南詰交差点付近	季節： 冬季	条件： 白煙あり、煙突高 59m

地点：VP5 玉穂ふるさとふれあい広場	季節： 夏季	条件： 白煙あり、煙突高 59m

地点：VP5 玉穂ふるさとふれあい広場	季節： 冬季	条件： 白煙あり、煙突高 59m

地点： VP6 みたまの湯	季節： 夏季	条件： 白煙あり、煙突高 59m

地点： VP6 みたまの湯	季節： 冬季	条件： 白煙あり、煙突高 59m

地点： VP7 山之神社	季節： 夏季	条件： 白煙あり、煙突高 59m

地点： VP7 山之神社	季節： 冬季	条件： 白煙あり、煙突高 59m

地点： VP7 山之神社	季節： 春季	条件： 白煙あり、煙突高 59m

地点： VP8 釜無川堤防道路	季節： 夏季	条件： 白煙あり、煙突高 59m

地点： VP8 釜無川堤防道路	季節： 冬季	条件： 白煙あり、煙突高 59m

地点：	季節：	条件：	地点：	季節：	条件：
VP9 国道 140 号	夏季	白煙あり、煙突高 59m	VP9 国道 140 号	冬季	白煙あり、煙突高 59m



地点：	季節：	条件：	地点：	季節：	条件：
VP10 東花輪駅	夏季	白煙あり、煙突高 59m	VP11 甲斐上野駅	夏季	白煙あり、煙突高 59m

地点：	季節：	条件：	地点：	季節：	条件：
VP12JR 身延線笛吹川鉄橋	夏季	白煙あり、煙突高 59m	VP13 伊勢塚古墳	秋季	白煙あり、煙突高 59m

地点： VP1 笛吹川堤防道路	季節： 夏季	条件： 煙突高 59m、附属物あり

地点： VP1 笛吹川堤防道路	季節： 冬季	条件： 煙突高 59m、附属物あり

地点： VP2 道の駅とよとみ	季節： 夏季	条件： 煙突高 59m、附属物あり

地点： VP2 道の駅とよとみ	季節： 冬季	条件： 煙突高 59m、附属物あり

地点： VP3 波場公園	季節： 夏季	条件： 煙突高 59m、附属物あり

地点： VP3 波場公園	季節： 冬季	条件： 煙突高 59m、附属物あり

地点： VP3 波場公園	季節： 春季	条件： 煙突高 59m、附属物あり

地点： VP4 桃林橋南詰交差点付近	季節： 夏季	条件： 煙突高 59m、附属物あり（視認できず）

地点： VP4 桃林橋南詰交差点付近	季節： 冬季	条件： 煙突高 59m、附属物あり（視認できず）

地点：VP5 玉穂ふるさとふれあい広場	季節： 夏季	条件： 煙突高 59m、附属物あり

地点：VP5 玉穂ふるさとふれあい広場	季節： 冬季	条件： 煙突高 59m、附属物あり

地点：	季節：	条件：
VP6 みたまの湯	夏季	煙突高 59m、附属物あり

地点：	季節：	条件：
VP6 みたまの湯	冬季	煙突高 59m、附属物あり

地点：	季節：	条件：
VP7 山之神社	夏季	煙突高 59m、附属物あり

地点：	季節：	条件：
VP7 山之神社	冬季	煙突高 59m、附属物あり

地点：	季節：	条件：			
VP7 山之神社	春季	煙突高 59m、附属物あり			

地点：	季節：	条件：	地点：	季節：	条件：
VP8 釜無川堤防道路	夏季	煙突高 59m、附属物あり	VP8 釜無川堤防道路	冬季	煙突高 59m、附属物あり

地点：	季節：	条件：	地点：	季節：	条件：
VP9 国道 140 号	夏季	煙突高 59m、附属物あり（視認できず）	VP9 国道 140 号	冬季	煙突高 59m、附属物あり（視認できず）
					
地点：	季節：	条件：	地点：	季節：	条件：
VP10 東花輪駅	夏季	煙突高 59m、附属物あり（視認できず）	VP11 甲斐上野駅	夏季	煙突高 59m、附属物あり（視認できず）

地点： VP12JR 身延線笛吹川鉄橋	季節： 夏季	条件： 煙突高 59m、附属物あり	地点： VP13 伊勢塚古墳	季節： 秋季	条件： 煙突高 59m、附属物あり（視認できず）

地点： VP1 笛吹川堤防道路	季節： 夏季	条件： 煙突高 100m、航空法対応	地点： VP1 笛吹川堤防道路	季節： 冬季	条件： 煙突高 100m、航空法対応
地点： VP2 道の駅とよとみ	季節： 夏季	条件： 煙突高 100m、航空法対応	地点： VP2 道の駅とよとみ	季節： 冬季	条件： 煙突高 100m、航空法対応

地点： VP3 波場公園	季節： 夏季	条件： 煙突高 100m、航空法対応	地点： VP3 波場公園	季節： 冬季	条件： 煙突高 100m、航空法対応
地点： VP3 波場公園	季節： 春季	条件： 煙突高 100m、航空法対応			

地点： VP4 桃林橋南詰交差点付近	季節： 夏季	条件： 煙突高 100m、航空法対応	地点： VP4 桃林橋南詰交差点付近	季節： 冬季	条件： 煙突高 100m、航空法対応
地点：VP5 玉穂ふるさとふれあい広場	季節： 夏季	条件： 煙突高 100m、航空法対応	地点：VP5 玉穂ふるさとふれあい広場	季節： 冬季	条件： 煙突高 100m、航空法対応

地点： VP6 みたまの湯	季節： 夏季	条件： 煙突高 100m、航空法対応	地点： VP6 みたまの湯	季節： 冬季	条件： 煙突高 100m、航空法対応
地点： VP7 山之神社	季節： 夏季	条件： 煙突高 100m、航空法対応	地点： VP7 山之神社	季節： 冬季	条件： 煙突高 100m、航空法対応

地点： VP7 山之神社	季節： 春季	条件： 煙突高 100m、航空法対応			
地点： VP8 釜無川堤防道路	季節： 夏季	条件： 煙突高 100m、航空法対応	地点： VP8 釜無川堤防道路	季節： 冬季	条件： 煙突高 100m、航空法対応

地点： VP9 国道 140 号	季節： 夏季	条件： 煙突高 100m、航空法対応

地点： VP9 国道 140 号	季節： 冬季	条件： 煙突高 100m、航空法対応



地点： VP10 東花輪駅	季節： 夏季	条件： 煙突高 100m、航空法対応

地点： VP11 甲斐上野駅	季節： 夏季	条件： 煙突高 100m、航空法対応

地点： VP12JR 身延線笛吹川鉄橋	季節： 夏季	条件： 煙突高 100m、航空法対応	地点： VP13 伊勢塚古墳	季節： 秋季	条件： 煙突高 100m、航空法対応

地点： VP1 笛吹川堤防道路	季節： 夏季	条件： 煙突高 59m、次期施設並立	地点： VP1 笛吹川堤防道路	季節： 冬季	条件： 煙突高 59m、次期施設並立
地点： VP2 道の駅とよとみ	季節： 夏季	条件： 煙突高 59m、次期施設並立	地点： VP2 道の駅とよとみ	季節： 冬季	条件： 煙突高 59m、次期施設並立

地点： VP3 波場公園	季節： 夏季	条件： 煙突高 59m、次期施設並立

地点： VP3 波場公園	季節： 冬季	条件： 煙突高 59m、次期施設並立

地点： VP3 波場公園	季節： 春季	条件： 煙突高 59m、次期施設並立

地点： VP4 桃林橋南詰交差点付近	季節： 夏季	条件： 煙突高 59m、次期施設並立

地点： VP4 桃林橋南詰交差点付近	季節： 冬季	条件： 煙突高 59m、次期施設並立

地点：VP5 玉穂ふるさとふれあい広場	季節： 夏季	条件： 煙突高 59m、次期施設並立

地点：VP5 玉穂ふるさとふれあい広場	季節： 冬季	条件： 煙突高 59m、次期施設並立

地点： VP6 みたまの湯	季節： 夏季	条件： 煙突高 59m、次期施設並立	地点： VP6 みたまの湯	季節： 冬季	条件： 煙突高 59m、次期施設並立
地点： VP7 山之神社	季節： 夏季	条件： 煙突高 59m、次期施設並立	地点： VP7 山之神社	季節： 冬季	条件： 煙突高 59m、次期施設並立

地点： VP7 山之神社	季節： 春季	条件： 煙突高 59m、次期施設並立			
地点： VP8 釜無川堤防道路	季節： 夏季	条件： 煙突高 59m、次期施設並立	地点： VP8 釜無川堤防道路	季節： 冬季	条件： 煙突高 59m、次期施設並立

地点： VP9 国道 140 号	季節： 夏季	条件： 煙突高 59m、次期施設並立（視認できず）

地点： VP9 国道 140 号	季節： 冬季	条件： 煙突高 59m、次期施設並立（視認できず）



地点： VP10 東花輪駅	季節： 夏季	条件： 煙突高 59m、次期施設並立（視認できず）



地点： VP11 甲斐上野駅	季節： 夏季	条件： 煙突高 59m、次期施設並立

地点： VP12JR 身延線笛吹川鉄橋	季節： 夏季	条件： 煙突高 59m、次期施設並立	地点： VP13 伊勢塚古墳	季節： 秋季	条件： 煙突高 59m、次期施設並立

地点：	季節：	条件：	地点：	季節：	条件：
VP1 笛吹川堤防道路	夏季	煙突高 100m、暗い夜	VP1 笛吹川堤防道路	夏季	煙突高 100m、明るい夜
地点：	季節：	条件：	地点：	季節：	条件：
VP2 道の駅とよとみ	夏季	煙突高 100m、暗い夜	VP2 道の駅とよとみ	夏季	煙突高 100m、明るい夜

地点：	季節：	条件：
VP3 波場公園	夏季	煙突高 100m、暗い夜

地点：	季節：	条件：
VP3 波場公園	夏季	煙突高 100m、明るい夜



地点：	季節：	条件：
VP4 桃林橋南詰交差点付近	夏季	煙突高 100m、暗い夜

地点：	季節：	条件：
VP4 桃林橋南詰交差点付近	夏季	煙突高 100m、明るい夜

地点：VP5 玉穂ふるさとふれあい広場	季節：夏季	条件：煙突高 100m、暗い夜

地点：VP5 玉穂ふるさとふれあい広場	季節：夏季	条件：煙突高 100m、明るい夜

地点：VP6 みたまの湯	季節：夏季	条件：煙突高 100m、暗い夜

地点：VP6 みたまの湯	季節：夏季	条件：煙突高 100m、明るい夜



地点：	季節：	条件：
VP7 山之神社	夏季	煙突高 100m、暗い夜

地点：	季節：	条件：
VP7 山之神社	夏季	煙突高 100m、明るい夜

地点：	季節：	条件：
VP8 釜無川堤防道路	夏季	煙突高 100m、暗い夜

地点：	季節：	条件：
VP8 釜無川堤防道路	夏季	煙突高 100m、明るい夜

地点：	季節：	条件：	地点：	季節：	条件：
VP9 国道 140 号	夏季	煙突高 100m、暗い夜	VP9 国道 140 号	夏季	煙突高 100m、明るい夜
					
地点：	季節：	条件：	地点：	季節：	条件：
VP10 東花輪駅	夏季	煙突高 100m、暗い夜	VP10 東花輪駅	夏季	煙突高 100m、明るい夜

地点：	季節：	条件：
VP11 甲斐上野駅	夏季	煙突高 100m、暗い夜

地点：	季節：	条件：
VP11 甲斐上野駅	夏季	煙突高 100m、明るい夜

地点：	季節：	条件：
VP12JR 身延線笛吹川鉄橋	夏季	煙突高 100m、暗い夜

地点：	季節：	条件：
VP12JR 身延線笛吹川鉄橋	夏季	煙突高 100m、明るい夜

地点：	季節：	条件：	地点：	季節：	条件：
VP13 伊勢塚古墳	秋季	煙突高 100m、暗い夜	VP13 伊勢塚古墳	秋季	煙突高 100m、明るい夜

空　白

8.5.1 地域交通

(1) 断面交通量

断面交通量調査結果を次頁以降に示す。

【調査地点】

RT1（農道）

【調査項目】

断面交通量（大型車、小型車、二輪車、歩行者、自転車）

【調査期間】

平日：令和5年2月 9 日0時～2月10日0時（24時間連続測定）

休日：令和5年2月18日0時～2月19日0時（24時間連続測定）

資表 8.5.1-1　断面交通量調査結果（RT1（農道）平日）

調査地点：RT1（農道）
調査期間：令和5年2月9日0時～2月10日0時

時間	交通量（台）														
	方向1（至市川三郷町）					方向2（至R140）					断面				
	大型車	小型車	二輪車	歩行者	自転車	大型車	小型車	二輪車	歩行者	自転車	大型車	小型車	二輪車	歩行者	自転車
0：00～	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0
1：00～	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	2	0	0	1
2：00～	0	1	0	0	1	0	2	0	0	1	0	3	0	0	2
3：00～	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
4：00～	0	1	0	1	0	0	3	0	0	0	0	4	0	1	0
5：00～	0	7	0	1	0	0	4	0	1	1	0	11	0	2	1
6：00～	0	15	0	0	0	0	10	0	0	0	0	25	0	0	0
7：00～	0	14	0	0	2	0	38	0	0	2	0	52	0	0	4
8：00～	2	55	0	0	3	2	16	0	0	1	4	71	0	0	4
9：00～	1	18	1	1	1	2	7	0	0	1	3	25	1	1	2
10：00～	1	16	0	0	0	0	7	1	0	1	1	23	1	0	1
11：00～	0	9	2	0	0	0	6	5	0	3	0	15	7	0	3
12:00～	0	13	0	0	1	0	6	0	0	0	0	19	0	0	1
13：00～	0	9	0	0	2	0	10	0	0	1	0	19	0	0	3
14：00～	0	11	0	0	0	0	8	0	1	0	0	19	0	1	0
15：00～	0	13	0	0	0	0	11	0	0	0	0	24	0	0	0
16：00～	0	13	0	0	1	0	10	0	0	5	0	23	0	0	6
17：00～	0	17	0	0	4	0	12	0	1	1	0	29	0	1	5
18：00～	0	12	0	0	2	0	11	0	0	0	0	23	0	0	2
19：00～	0	4	1	0	0	0	9	0	0	0	0	13	1	0	0
20：00～	0	3	0	0	0	0	6	0	0	1	0	9	0	0	1
21：00～	0	6	0	0	0	0	2	0	0	0	0	8	0	0	0
22：00～	0	3	0	0	0	0	2	0	0	0	0	5	0	0	0
23：00～	0	6	0	0	0	0	3	0	0	0	0	9	0	0	0
全日合計	4	248	4	3	18	4	186	6	3	18	8	434	10	6	36
昼間（6-22）計	4	228	4	1	16	4	169	6	2	16	8	397	10	3	32
夜間（22-6）計	0	20	0	2	2	0	17	0	1	2	0	37	0	3	4

資表 8.5.1-2　断面交通量調査結果（RT1（農道）休日）

調査地点：RT1（農道）
調査日時：令和5年2月18日0時～2月19日0時

時間	交通量（台）														
	方向1（至市川三郷町）					方向2（至R140）					断面				
	大型車	小型車	二輪車	歩行者	自転車	大型車	小型車	二輪車	歩行者	自転車	大型車	小型車	二輪車	歩行者	自転車
0：00～	0	3	1	0	0	0	3	0	0	0	0	6	1	0	0
1：00～	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0
2：00～	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0
3：00～	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	3	0	0	0
4：00～	0	4	0	0	0	0	3	0	0	0	0	7	0	0	0
5：00～	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	2	0	1	0
6：00～	0	7	0	0	0	0	3	0	1	0	0	10	0	1	0
7：00～	0	15	0	0	2	0	9	1	0	2	0	24	1	0	4
8：00～	0	15	1	1	2	0	9	1	0	0	0	24	2	1	2
9：00～	0	17	0	1	0	0	12	0	1	0	0	29	0	2	0
10：00～	0	17	0	0	1	0	8	0	1	0	0	25	0	1	1
11：00～	0	15	0	0	1	0	7	0	0	1	0	22	0	0	2
12:00～	0	15	0	0	3	0	7	3	0	0	0	22	3	0	3
13：00～	0	6	2	0	1	0	7	0	0	0	0	13	2	0	1
14：00～	0	14	0	0	0	0	10	0	1	2	0	24	0	1	2
15：00～	0	11	1	1	0	0	13	0	2	2	0	24	1	3	2
16：00～	0	5	0	0	0	0	13	0	0	4	0	18	0	0	4
17：00～	1	12	2	0	1	0	17	0	0	1	1	29	2	0	2
18：00～	0	7	0	0	0	0	7	0	0	1	0	14	0	0	1
19：00～	0	6	1	0	0	0	2	0	0	0	0	8	1	0	0
20：00～	0	9	0	0	1	0	0	0	0	0	0	9	0	0	1
21：00～	0	7	0	0	0	0	2	0	0	0	0	9	0	0	0
22：00～	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
23：00～	0	3	0	0	0	0	2	0	0	0	0	5	0	0	0
全日合計	1	193	8	4	12	0	138	6	6	13	1	331	14	10	25
昼間（6-22）計	1	178	7	3	12	0	126	5	6	13	1	304	12	9	25
夜間（22-6）計	0	15	1	1	0	0	12	1	0	0	0	27	2	1	0

(2) 平均走行速度

平均走行速度調査結果を次頁以降に示す。

【調査地点】

RT1（農道）

【調査項目】

平均走行速度（大型車、小型車）

【調査期間】

平日：令和5年2月 9 日0時～2月 10 日0時（24時間連続測定）

休日：令和5年2月 18 日0時～2月 19 日0時（24時間連続測定）

資表 8.5.1-3　平均走行速度調査結果（RT1（農道）平日）

調査地点：RT1（農道）平日
調査期間：令和 5 年 2 月 9 日 0 時～2 月 10 日 0 時

時間	平均走行速度（km/h）					
	方向1（至市川三郷町）		方向2（至R140）		断面平均	
	大型車	小型車	大型車	小型車	大型車	小型車
0：00～	－	－	－	51	－	－
1：00～	－	47	－	45	－	46
2：00～	－	39	－	52	－	46
3：00～	－	48	－	－	－	－
4：00～	－	39	－	41	－	40
5：00～	－	43	－	45	－	44
6：00～	－	45	－	44	－	44
7：00～	－	41	－	52	－	46
8：00～	－	42	20	47	－	45
9：00～	14	38	20	42	17	40
10：00～	25	40	－	37	－	39
11：00～	－	44	－	42	－	43
12:00～	－	42	－	43	－	43
13：00～	－	39	－	42	－	41
14：00～	－	42	－	40	－	41
15：00～	－	41	－	38	－	39
16：00～	－	45	－	44	－	44
17：00～	－	37	－	41	－	39
18：00～	－	44	－	43	－	44
19：00～	－	42	－	47	－	45
20：00～	－	43	－	46	－	44
21：00～	－	46	－	53	－	49
22：00～	－	39	－	48	－	43
23：00～	－	40	－	47	－	43
全日平均	19	42	20	45	17	43
昼間（6-22）平均	19	42	20	44	17	43
夜間（22-6）平均	－	42	－	47	－	44

資表 8.5.1-4　平均走行速度調査結果（RT1（農道）休日）

調査地点：RT1（農道）休日
調査期間：令和 5 年 2 月 18 日 0 時～2 月 19 日 0 時

時間	平均走行速度（km/h）					
	方向1（至市川三郷町）		方向2（至R140）		断面平均	
	大型車	小型車	大型車	小型車	大型車	小型車
0：00～	-	34	-	37	-	36
1：00～	-	36	-	-	-	-
2：00～	-	26	-	25	-	25
3：00～	-	37	-	36	-	36
4：00～	-	34	-	33	-	33
5：00～	-	31	-	26	-	29
6：00～	-	33	-	37	-	35
7：00～	-	29	-	35	-	32
8：00～	-	33	-	31	-	32
9：00～	-	35	-	37	-	36
10：00～	-	35	-	40	-	37
11：00～	-	31	-	38	-	34
12:00～	-	36	-	35	-	36
13：00～	-	29	-	31	-	30
14：00～	-	31	-	30	-	31
15：00～	-	36	-	34	-	35
16：00～	-	31	-	32	-	31
17：00～	31	34	-	35	-	34
18：00～	-	31	-	32	-	32
19：00～	-	32	-	27	-	30
20：00～	-	30	-	-	-	-
21：00～	-	37	-	33	-	35
22：00～	-	32	-	-	-	-
23：00～	-	35	-	32	-	34
全日平均	31	33	-	33	-	33
昼間（6-22）平均	31	33	-	34	-	33
夜間（22-6）平均	-	33	-	31	-	32

(3) 交差点交通量（方向別）

【調査項目】

交差点交通量（大型車、小型車、歩行者、自転車）

【調査期間】

平日：令和5年2月 9 日0時～2月 10 日0時（24時間連続測定）

休日：令和5年2月 18 日0時～2月 19 日0時（24時間連続測定）

交差点交通量調査結果を次々頁以降に示す。

【調査地点】

TP-1（桃林橋南詰交差点）

車両



横断歩道等（歩行者・二輪車）



TP-2(豊積橋南交差点)

車両



横断歩道等（歩行者・自転車）



資表 8.5.1-5　交差点交通量調査結果（TP-1（桃林橋南詰交差点）　平日）

調査地点：TP-1（桃林橋南詰交差点）　平日
調査期間：令和5年2月9日0時～2月10日0時

時間	交通量（台）																	
	①-1			①-2			①-3			②-1			②-2			②-3		
	大型車	小型車	二輪車	大型車	小型車	二輪車	大型車	小型車	二輪車	大型車	小型車	二輪車	大型車	小型車	二輪車	大型車	小型車	二輪車
0：00～	2	13	0	1	9	0	2	5	0	0	2	0	9	15	0	2	9	0
1：00～	4	3	0	0	5	0	3	6	0	0	3	0	7	16	0	5	8	0
2：00～	2	7	0	1	6	0	4	3	0	0	1	0	17	16	0	2	3	1
3：00～	2	7	0	0	2	0	3	4	0	1	4	0	21	18	0	7	7	0
4：00～	6	7	0	0	6	0	2	9	0	0	1	0	20	21	0	3	10	0
5：00～	8	19	0	0	9	0	3	42	0	0	6	0	46	82	0	3	11	0
6：00～	14	76	2	0	32	0	6	107	0	0	16	0	63	230	1	4	16	0
7：00～	18	226	0	4	107	3	7	260	6	4	17	1	36	356	4	15	44	0
8：00～	19	222	3	7	88	3	11	199	17	8	29	0	63	259	16	10	61	0
9：00～	15	59	2	3	69	3	10	97	3	4	20	0	93	209	0	21	54	0
10：00～	12	53	2	3	85	1	15	109	1	5	27	0	68	224	3	17	51	1
11：00～	19	41	1	4	94	1	8	130	0	5	40	0	63	217	1	10	53	0
12：00～	9	68	0	2	103	2	9	104	0	2	36	0	53	223	2	10	66	0
13：00～	11	53	0	3	92	0	9	96	1	1	29	0	84	223	2	13	56	0
14：00～	9	47	0	3	98	4	11	113	3	2	38	0	65	223	0	17	51	0
15：00～	7	46	0	4	116	3	7	120	3	1	28	0	59	281	1	14	54	0
16：00～	11	63	1	2	113	1	4	142	1	1	37	1	27	297	1	10	81	2
17：00～	11	83	1	9	164	2	5	219	0	0	32	0	31	323	2	11	141	0
18：00～	5	63	2	0	192	4	0	214	1	0	60	0	18	399	2	3	105	1
19：00～	1	38	0	0	96	0	0	105	3	1	45	0	14	280	2	0	85	2
20：00～	0	33	0	0	67	2	0	69	1	0	45	0	8	177	1	0	56	2
21：00～	1	21	0	0	66	1	1	58	1	0	20	0	7	111	1	0	31	0
22：00～	1	12	0	0	43	0	1	29	0	0	12	0	8	76	2	0	27	0
23：00～	1	11	0	0	18	0	1	12	0	0	11	0	13	39	0	3	9	0
全日合計	188	1,271	14	46	1,680	30	122	2,252	41	35	559	2	893	4,315	41	180	1,089	9
昼間（6-22）計	162	1,192	14	44	1,582	30	103	2,142	41	34	519	2	752	4,032	39	155	1,005	8
夜間（22-6）計	26	79	0	2	98	0	19	110	0	1	40	0	141	283	2	25	84	1

資表 8.5.1-6　交差点交通量調査結果（TP-1（桃林橋南詰交差点）　平日）

調査地点：TP-1（桃林橋南詰交差点）　平日
調査期間：令和5年2月9日0時～2月10日0時

時間	交通量（台）																	
	③-1			③-2			③-3			④-1			④-2			④-3		
	大型車	小型車	二輪車	大型車	小型車	二輪車	大型車	小型車	二輪車	大型車	小型車	二輪車	大型車	小型車	二輪車	大型車	小型車	二輪車
0：00～	0	0	0	0	6	0	0	5	0	0	7	0	7	14	0	0	0	0
1：00～	0	0	0	0	4	0	1	4	0	0	4	0	7	16	0	0	0	0
2：00～	0	0	0	1	3	0	1	2	0	1	4	0	9	9	0	0	0	0
3：00～	0	0	0	0	4	0	0	4	0	1	3	0	24	24	0	0	0	0
4：00～	0	0	0	1	4	0	0	5	0	2	10	0	0	34	1	0	0	0
5：00～	0	1	0	0	15	0	0	25	0	4	18	0	24	70	2	0	0	0
6：00～	0	1	0	1	91	0	1	77	0	6	101	1	31	266	2	0	2	0
7：00～	0	0	0	4	208	5	3	124	3	5	229	1	49	407	3	0	1	0
8：00～	0	1	0	2	174	1	1	102	1	6	203	1	62	453	4	1	2	0
9：00～	0	2	0	2	131	2	4	81	1	9	150	0	76	253	1	0	0	0
10：00～	0	3	0	5	103	0	3	54	0	11	145	0	73	239	2	2	2	0
11：00～	1	2	0	2	84	1	2	48	1	11	133	5	76	223	7	0	2	0
12：00～	1	4	0	2	72	5	3	42	1	15	124	2	20	220	6	1	0	0
13：00～	0	2	0	3	78	1	1	54	0	16	123	0	97	226	0	1	7	0
14：00～	2	0	0	2	98	3	4	46	0	10	127	3	76	315	0	1	2	0
15：00～	1	5	0	6	91	1	2	49	0	9	127	4	66	174	2	1	2	0
16：00～	0	1	0	6	110	4	5	59	1	11	146	3	62	303	5	2	4	0
17：00～	0	1	0	3	123	3	3	70	1	13	222	5	42	397	7	3	1	0
18：00～	0	1	0	1	78	5	0	42	0	4	158	4	14	285	5	0	3	0
19：00～	0	0	0	0	60	0	0	20	1	3	105	1	13	194	0	0	0	0
20：00～	0	0	0	1	22	2	0	27	0	1	55	2	16	104	0	0	1	0
21：00～	0	1	0	0	28	0	0	25	0	1	36	0	10	93	0	0	1	0
22：00～	0	0	0	0	23	0	0	4	1	0	20	0	5	35	0	0	0	0
23：00～	0	0	0	0	11	0	0	7	0	0	9	0	2	29	0	0	0	0
全日合計	5	25	0	42	1,621	33	34	976	11	139	2,259	32	861	4,383	47	12	30	0
昼間（6-22）計	5	24	0	40	1,551	33	32	920	10	131	2,184	32	783	4,152	44	12	30	0
夜間（22-6）計	0	1	0	2	70	0	2	56	1	8	75	0	78	231	3	0	0	0

資表 8.5.1-7　交差点交通量調査結果（TP-2(豊積橋南交差点)　平日）

調査地点：TP-2(豊積橋南交差点)　平日
調査期間：令和5年2月9日0時～2月10日0時

時間	交通量（台）																	
	①-1			①-2			①-3			②-1			②-2			②-3		
	大型車	小型車	二輪車	大型車	小型車	二輪車	大型車	小型車	二輪車	大型車	小型車	二輪車	大型車	小型車	二輪車	大型車	小型車	二輪車
0：00～	3	11	0	1	8	0	2	7	0	0	1	0	12	28	0	4	20	0
1：00～	5	6	0	0	3	0	3	7	0	0	0	0	13	14	0	7	4	0
2：00～	13	16	0	1	4	0	2	8	0	1	0	0	20	16	0	5	9	0
3：00～	14	27	0	0	0	0	9	10	0	0	0	0	16	20	0	8	18	2
4：00～	15	51	2	0	7	0	3	8	0	1	0	0	24	23	0	6	24	2
5：00～	16	102	2	0	18	0	5	30	0	1	0	0	54	111	0	10	34	0
6：00～	20	213	4	2	69	0	4	71	1	1	2	0	62	219	1	13	77	3
7：00～	16	253	5	2	62	0	5	94	0	0	4	0	42	377	4	35	173	4
8：00～	41	155	1	10	113	0	9	100	3	0	8	0	61	346	7	36	145	2
9：00～	37	130	0	5	108	0	15	108	0	1	14	0	85	235	0	29	105	1
10：00～	38	96	0	7	104	1	8	123	2	0	14	0	77	257	4	21	103	0
11：00～	20	87	0	2	120	3	17	128	0	1	10	0	67	265	1	27	119	1
12：00～	12	94	2	1	119	3	8	112	1	0	13	0	62	237	1	18	101	0
13：00～	29	100	0	6	118	2	18	98	2	0	19	1	76	246	2	32	98	2
14：00～	41	102	0	10	113	0	11	113	0	0	19	0	78	247	0	24	128	0
15：00～	29	103	1	3	135	2	9	112	0	1	19	0	63	296	1	30	126	2
16：00～	21	139	2	5	186	4	8	113	1	3	31	0	39	318	4	22	197	3
17：00～	14	135	2	1	184	1	10	123	1	0	11	1	39	355	1	17	251	6
18：00～	13	130	1	3	207	2	3	160	2	0	19	0	18	375	3	11	236	2
19：00～	6	108	2	0	121	2	2	112	2	1	16	0	16	275	3	13	130	5
20：00～	4	52	2	0	65	2	3	96	1	0	16	0	12	170	3	5	82	2
21：00～	2	35	1	0	42	3	2	69	0	0	3	0	9	114	1	4	49	0
22：00～	1	32	1	0	32	0	4	37	0	0	3	0	10	65	2	6	24	1
23：00～	4	17	1	0	18	3	2	17	0	0	2	0	10	52	0	4	26	0
全日合計	414	2,194	29	59	1,956	28	162	1,856	16	11	224	2	965	4,661	38	387	2,279	38
昼間（6-22）計	343	1,932	23	57	1,866	25	132	1,732	16	8	218	2	806	4,332	36	337	2,120	33
夜間（22-6）計	71	262	6	2	90	3	30	124	0	3	6	0	159	329	2	50	159	5

資表 8.5.1-8　交差点交通量調査結果（TP-2(豊積橋南交差点)　平日）

調査地点：TP-2(豊積橋南交差点)　平日
調査期間：令和5年2月9日0時～2月10日0時

時間	交通量（台）																	
	③-1			③-2			③-3			④-1			④-2			④-3		
	大型車	小型車	二輪車	大型車	小型車	二輪車	大型車	小型車	二輪車	大型車	小型車	二輪車	大型車	小型車	二輪車	大型車	小型車	二輪車
0：00～	0	0	0	0	2	0	0	1	0	1	6	0	5	22	0	0	3	0
1：00～	0	2	0	0	8	0	0	1	0	2	12	0	13	11	0	0	3	0
2：00～	0	2	0	0	5	0	0	0	0	1	5	0	15	19	0	0	2	0
3：00～	0	1	0	0	1	1	1	0	0	3	8	0	23	21	0	0	4	0
4：00～	0	1	0	0	10	0	0	0	0	1	8	0	23	36	0	0	3	0
5：00～	1	7	0	2	12	0	0	2	0	2	27	0	23	102	2	0	2	0
6：00～	1	19	0	4	70	0	3	22	0	4	58	0	34	303	1	2	13	1
7：00～	1	53	0	10	229	5	1	64	2	10	101	2	58	487	8	0	25	0
8：00～	2	51	3	5	231	5	2	52	0	14	108	2	61	429	4	3	42	0
9：00～	3	38	0	7	141	4	2	25	0	11	135	0	89	282	1	2	19	0
10：00～	6	28	0	9	151	0	0	23	0	11	124	1	75	261	3	2	34	0
11：00～	1	32	0	4	119	1	0	25	1	9	111	2	99	235	5	1	19	1
12：00～	2	31	0	1	105	3	0	21	0	8	115	5	50	247	3	2	28	0
13：00～	1	28	0	8	119	3	0	23	0	14	103	1	63	255	0	2	30	0
14：00～	3	32	0	6	120	2	0	0	0	7	119	1	73	245	0	1	33	0
15：00～	5	31	1	7	165	1	2	64	0	14	114	2	67	265	1	4	28	0
16：00～	2	31	0	7	163	1	1	33	1	12	132	0	73	320	3	1	34	0
17：00～	1	40	1	2	177	0	1	23	0	6	162	3	48	398	7	3	63	2
18：00～	1	41	1	0	126	2	0	25	0	9	161	4	15	316	3	1	45	2
19：00～	0	26	1	0	73	1	0	11	1	2	73	3	18	196	0	0	43	1
20：00～	0	19	0	2	59	0	0	11	0	2	50	0	15	135	0	0	20	0
21：00～	0	15	0	2	34	0	0	9	0	2	54	0	10	96	0	0	17	0
22：00～	0	12	0	0	23	0	1	10	0	1	19	0	9	36	1	0	7	0
23：00～	0	2	0	0	11	0	0	2	0	3	8	0	3	35	0	0	9	0
全日合計	30	542	7	76	2,154	29	14	447	5	149	1,813	26	962	4,752	42	24	526	7
昼間（6-22）計	29	515	7	74	2,082	28	12	431	5	135	1,720	26	848	4,470	39	24	493	7
夜間（22-6）計	1	27	0	2	72	1	2	16	0	14	93	0	114	282	3	0	33	0

資表 8.5.1-9　交差点交通量調査結果（TP-1（桃林橋南詰交差点）　休日）

調査地点：TP-1（桃林橋南詰交差点）　休日
調査期間：令和5年2月18日0時～2月19日0時

時間	交通量（台）																	
	①-1			①-2			①-3			②-1			②-2			②-3		
	大型車	小型車	二輪車	大型車	小型車	二輪車	大型車	小型車	二輪車	大型車	小型車	二輪車	大型車	小型車	二輪車	大型車	小型車	二輪車
0：00～	4	15	0	1	14	0	2	9	0	0	9	0	13	34	0	0	17	0
1：00～	2	6	0	0	15	0	4	7	0	0	4	0	10	19	0	3	7	0
2：00～	2	7	0	0	6	0	5	8	0	0	1	0	7	19	0	5	12	1
3：00～	4	4	0	0	8	0	4	9	0	1	4	0	10	13	0	5	2	0
4：00～	2	4	1	0	7	0	3	10	0	0	4	0	19	25	0	4	8	0
5：00～	7	14	0	0	6	0	3	15	0	1	7	0	23	59	0	3	12	0
6：00～	8	40	0	1	28	0	7	50	0	1	8	0	43	145	1	2	21	0
7：00～	6	87	2	4	53	0	8	89	0	2	14	1	38	247	2	10	23	0
8：00～	9	69	0	4	70	0	11	117	2	2	24	0	33	251	4	8	44	1
9：00～	7	66	1	4	81	1	4	106	3	5	29	0	44	282	11	13	43	0
10：00～	12	60	2	0	76	0	9	126	2	2	24	1	47	287	19	7	64	1
11：00～	2	67	0	2	112	2	3	124	6	1	45	1	37	295	18	6	74	1
12：00～	5	56	1	0	116	2	4	153	1	3	44	2	18	285	6	7	77	2
13：00～	7	50	1	1	116	5	4	123	1	1	27	1	43	276	19	10	49	3
14：00～	6	44	2	2	102	3	5	122	2	1	31	0	41	274	18	4	51	2
15：00～	6	52	0	3	124	3	2	154	3	1	47	1	31	318	19	2	61	6
16：00～	4	56	1	0	130	5	0	154	3	1	42	1	15	336	5	9	84	0
17：00～	4	61	0	3	155	0	1	160	1	0	43	1	5	352	4	1	83	3
18：00～	2	54	1	0	129	1	0	130	1	0	25	0	4	256	2	1	88	1
19：00～	2	24	0	0	89	1	0	90	1	0	38	0	6	166	1	4	51	1
20：00～	1	24	2	0	72	0	0	69	0	0	30	0	6	133	0	0	26	2
21：00～	0	18	0	0	54	0	1	65	1	0	16	0	4	125	0	0	24	0
22：00～	2	11	0	0	42	0	0	45	1	0	9	0	3	70	0	0	19	0
23：00～	2	8	0	0	29	1	1	26	1	0	7	1	3	64	0	4	10	0
全日合計	106	897	14	25	1,634	24	81	1,961	29	22	532	10	503	4,331	129	108	950	24
昼間（6-22）計	81	828	13	24	1,507	23	59	1,832	27	20	487	9	415	4,028	129	84	863	23
夜間（22-6）計	25	69	1	1	127	1	22	129	2	2	45	1	88	303	0	24	87	1

資表 8.5.1-10　交差点交通量調査結果（TP-1（桃林橋南詰交差点）　休日）

調査地点：TP-1（桃林橋南詰交差点）　休日
調査期間：令和5年2月18日0時～2月19日0時

時間	交通量（台）																	
	③-1			③-2			③-3			④-1			④-2			④-3		
	大型車	小型車	二輪車	大型車	小型車	二輪車	大型車	小型車	二輪車	大型車	小型車	二輪車	大型車	小型車	二輪車	大型車	小型車	二輪車
0：00～	0	0	0	0	9	0	0	3	0	2	8	0	3	29	0	0	0	0
1：00～	0	0	0	0	7	0	1	2	0	0	10	0	7	11	0	0	0	0
2：00～	0	0	0	0	7	0	0	2	0	1	5	0	10	16	0	0	0	0
3：00～	0	0	0	0	4	0	1	3	0	0	5	0	11	23	0	0	0	0
4：00～	0	0	0	1	3	1	0	6	0	1	3	0	11	38	0	0	0	0
5：00～	0	0	0	0	22	0	0	16	0	1	17	0	15	68	1	0	0	0
6：00～	0	0	0	0	35	0	1	34	0	4	32	0	26	153	0	0	1	0
7：00～	0	2	0	3	82	2	6	91	0	3	87	1	35	329	3	0	2	0
8：00～	0	1	0	1	125	1	3	81	1	5	143	0	33	317	3	2	1	0
9：00～	0	1	0	1	154	1	4	80	1	8	160	2	52	373	7	0	2	0
10：00～	0	1	0	4	136	3	3	77	3	12	185	2	47	355	9	0	2	0
11：00～	0	2	0	2	132	2	3	71	5	5	152	2	44	312	14	0	4	0
12：00～	0	2	0	0	93	3	2	57	1	10	153	3	19	305	14	0	4	1
13：00～	0	1	0	1	125	1	5	57	3	3	154	1	38	270	12	1	2	0
14：00～	0	4	0	1	101	4	0	45	1	5	124	6	37	302	16	0	1	0
15：00～	0	0	0	0	94	3	2	62	3	7	145	2	34	297	14	0	2	0
16：00～	0	1	0	4	106	1	1	47	0	1	183	1	22	295	16	0	1	0
17：00～	0	2	0	2	124	0	0	62	2	4	169	0	18	291	1	0	1	0
18：00～	0	0	0	1	88	6	0	35	0	1	109	1	8	237	2	0	1	0
19：00～	0	1	0	0	49	0	0	30	0	2	82	1	8	132	0	0	0	0
20：00～	0	0	0	0	34	0	0	16	0	1	46	0	3	98	0	0	2	0
21：00～	0	1	0	0	27	1	1	13	0	0	44	0	2	80	0	0	0	0
22：00～	0	0	0	0	14	0	0	9	0	0	38	1	2	50	0	0	1	0
23：00～	0	0	0	0	13	0	0	6	0	0	12	0	3	38	0	0	0	0
全日合計	0	19	0	21	1,584	29	33	905	20	76	2,066	23	488	4,419	112	3	27	1
昼間（6-22）計	0	19	0	20	1,505	28	31	858	20	71	1,968	22	426	4,146	111	3	26	1
夜間（22-6）計	0	0	0	1	79	1	2	47	0	5	98	1	62	273	1	0	1	0

資表 8.5.1-11　交差点交通量調査結果（TP-2(豊積橋南交差点)　休日）

調査地点：TP-2(豊積橋南交差点) 休日
調査期間：令和5年2月18日0時～2月19日0時

時間	交通量（台）																	
	①-1			①-2			①-3			②-1			②-2			②-3		
	大型車	小型車	二輪車	大型車	小型車	二輪車	大型車	小型車	二輪車	大型車	小型車	二輪車	大型車	小型車	二輪車	大型車	小型車	二輪車
0：00～	6	15	0	1	14	0	2	19	0	0	0	0	14	52	1	5	19	0
1：00～	0	8	0	0	8	0	1	7	0	0	1	0	16	25	0	2	10	0
2：00～	7	14	0	0	6	0	0	7	0	0	0	0	12	25	1	7	8	0
3：00～	18	24	0	0	0	0	2	2	0	0	1	0	15	19	0	4	16	1
4：00～	6	39	1	0	7	0	0	22	1	1	0	0	23	29	0	7	15	2
5：00～	9	84	5	0	16	1	3	20	0	0	0	0	30	66	0	12	31	0
6：00～	21	109	6	5	52	0	4	48	1	0	3	0	37	174	0	12	60	2
7：00～	24	134	1	0	50	0	3	66	0	0	2	0	43	269	5	18	111	3
8：00～	30	115	1	5	106	2	2	95	1	1	11	0	44	303	2	31	99	0
9：00～	15	112	1	1	110	0	5	113	6	2	15	0	48	325	9	26	111	1
10：00～	31	110	2	4	122	2	8	116	5	1	30	1	55	304	12	24	94	2
11：00～	18	100	1	6	154	2	8	125	6	3	25	2	38	348	13	14	129	1
12：00～	11	109	4	0	135	1	4	119	3	0	19	2	39	333	9	9	139	2
13：00～	17	100	2	2	151	1	7	120	8	2	20	0	47	299	16	18	109	1
14：00～	14	101	0	2	123	3	6	135	3	1	29	0	48	282	17	21	97	2
15：00～	18	104	0	0	168	6	7	124	5	1	37	0	35	345	20	23	151	7
16：00～	8	126	1	2	174	4	4	126	3	0	32	1	19	406	8	11	176	8
17：00～	10	149	2	6	163	1	1	128	2	0	27	0	13	360	7	5	192	8
18：00～	2	93	3	0	132	0	0	87	0	2	20	0	8	281	3	6	132	4
19：00～	4	69	1	0	79	0	6	71	2	0	19	0	9	208	1	4	95	3
20：00～	3	50	0	0	78	0	4	62	0	0	24	0	6	163	2	5	65	0
21：00～	1	42	3	0	54	1	2	59	1	0	6	0	5	140	0	3	51	0
22：00～	1	18	1	0	36	3	0	41	0	0	6	0	5	86	0	2	27	0
23：00～	1	22	0	0	19	1	2	20	0	0	5	0	4	57	1	2	19	0
全日合計	275	1,847	35	34	1,957	28	81	1,732	47	14	332	6	613	4,899	127	271	1,956	47
昼間（6-22）計	227	1,623	28	33	1,851	23	71	1,594	46	13	319	6	494	4,540	124	230	1,811	44
夜間（22-6）計	48	224	7	1	106	5	10	138	1	1	13	0	119	359	3	41	145	3

資表 8.5.1-12　交差点交通量調査結果（TP-2(豊積橋南交差点)　休日）

調査地点：TP-2(豊積橋南交差点)　休日
調査期間：令和5年2月18日0時～2月19日0時

時間	交通量（台）																	
	③-1			③-2			③-3			④-1			④-2			④-3		
	大型車	小型車	二輪車	大型車	小型車	二輪車	大型車	小型車	二輪車	大型車	小型車	二輪車	大型車	小型車	二輪車	大型車	小型車	二輪車
0：00～	0	1	0	0	13	0	0	0	0	3	16	0	4	34	0	0	3	0
1：00～	2	0	0	1	7	0	1	0	0	1	8	0	7	16	1	0	3	0
2：00～	0	0	0	0	5	1	0	1	0	3	7	0	15	17	0	0	1	0
3：00～	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	11	0	11	18	0	0	5	0
4：00～	0	1	0	1	12	0	0	4	0	0	13	0	26	42	1	0	2	0
5：00～	0	3	0	2	11	0	0	1	0	1	12	0	18	89	1	0	0	0
6：00～	0	14	0	1	39	0	1	15	0	4	30	0	35	179	0	0	11	0
7：00～	1	18	0	3	129	3	1	41	1	4	71	0	31	391	4	0	12	0
8：00～	0	19	0	3	145	2	0	21	0	10	84	1	48	331	4	1	22	0
9：00～	3	33	1	6	166	4	1	30	1	11	113	1	56	410	7	1	24	0
10：00～	3	42	2	1	151	3	0	28	2	10	126	0	59	367	13	2	30	0
11：00～	3	44	0	3	146	3	0	36	0	12	97	1	58	360	18	1	51	0
12：00～	1	42	0	0	132	3	1	29	0	2	126	3	33	336	15	0	42	4
13：00～	0	38	4	5	142	2	0	32	1	6	120	2	38	286	10	0	36	1
14：00～	2	39	1	1	131	2	1	33	0	4	128	3	46	309	16	1	44	0
15：00～	2	38	1	3	148	4	0	23	5	7	142	5	33	321	10	1	29	0
16：00～	0	35	0	2	161	3	0	43	3	3	118	2	25	298	13	1	45	2
17：00～	0	49	0	2	153	3	1	37	0	2	126	1	17	321	1	0	47	1
18：00～	0	15	0	0	137	1	0	25	0	3	90	2	11	262	2	0	29	0
19：00～	0	16	0	0	58	0	0	30	1	1	59	0	12	150	0	0	17	1
20：00～	0	12	0	0	57	0	0	30	0	0	37	1	6	111	1	0	13	0
21：00～	1	13	0	1	47	0	0	20	0	0	32	0	5	81	0	0	20	0
22：00～	0	13	0	0	55	1	1	6	1	2	30	0	11	63	0	0	5	0
23：00～	0	3	0	0	19	0	0	2	0	3	12	0	3	51	0	0	4	0
全日合計	18	489	9	35	2,064	35	8	487	15	94	1,608	22	608	4,843	117	8	495	9
昼間（6-22）計	16	467	9	31	1,942	33	6	473	14	79	1,499	22	513	4,513	114	8	472	9
夜間（22-6）計	2	22	0	4	122	2	2	14	1	15	109	0	95	330	3	0	23	0

2) 横断歩道等（歩行者・自転車）

資表 8.5.1-13　交差点交通量調査結果（TP-1（桃林橋南詰交差点）　平日）

調査地点：TP-1（桃林橋南詰交差点）　平日
調査期間：令和 5 年 2 月 9 日 0 時～2 月 10 日 0 時

時間	交通量（人）							
	①		②		③		④	
	歩行者	自転車	歩行者	自転車	歩行者	自転車	歩行者	自転車
0：00～	0	0	0	0	0	0	0	0
1：00～	0	0	0	0	0	1	0	0
2：00～	0	0	0	0	0	0	0	0
3：00～	0	0	0	0	0	0	0	0
4：00～	1	1	0	0	1	1	0	0
5：00～	0	1	1	0	0	1	0	0
6：00～	0	2	1	0	2	2	0	0
7：00～	2	11	0	2	0	3	0	0
8：00～	0	18	1	0	2	12	0	1
9：00～	2	1	0	0	0	2	0	0
10：00～	1	3	0	0	0	5	0	0
11：00～	0	12	0	0	1	9	0	2
12：00～	0	5	0	0	1	5	0	0
13：00～	3	1	0	0	1	1	0	0
14：00～	1	4	0	0	0	2	0	0
15：00～	0	2	0	0	0	0	0	0
16：00～	1	2	0	0	1	3	0	0
17：00～	0	10	0	0	0	6	0	1
18：00～	4	4	0	0	4	1	0	1
19：00～	1	9	0	0	2	10	0	0
20：00～	1	1	0	0	0	0	0	0
21：00～	0	2	0	0	0	1	0	0
22：00～	0	0	0	0	0	0	0	0
23：00～	0	0	0	0	0	1	0	0
全日合計	17	89	3	2	15	66	0	5
昼間（6-22）計	16	87	2	2	14	62	0	5
夜間（22-6）計	1	2	1	0	1	4	0	0

資表 8.5.1-14　交差点交通量調査結果（TP-2(豊積橋南交差点)　平日）

調査地点：TP-2(豊積橋南交差点)　平日
調査期間：令和 5 年 2 月 9 日 0 時～2 月 10 日 0 時

時間	交通量（人）							
	①		②		③		④	
	歩行者	自転車	歩行者	自転車	歩行者	自転車	歩行者	自転車
0：00～	0	1	0	1	0	0	0	1
1：00～	0	1	0	2	0	1	0	0
2：00～	0	0	0	0	0	0	0	0
3：00～	0	2	0	0	1	4	1	4
4：00～	0	1	0	0	0	2	0	1
5：00～	1	3	2	5	4	1	0	1
6：00～	0	5	0	15	2	4	0	12
7：00～	0	18	1	23	2	21	3	42
8：00～	1	3	0	2	2	2	0	7
9：00～	0	0	3	0	3	2	0	0
10：00～	0	0	2	0	0	2	0	0
11：00～	0	0	1	0	2	0	0	1
12：00～	1	0	0	2	1	0	1	2
13：00～	1	2	2	1	1	1	0	3
14：00～	0	0	0	1	2	0	1	3
15：00～	1	1	0	5	2	2	2	3
16：00～	0	1	2	22	0	3	2	4
17：00～	0	8	2	56	2	21	0	19
18：00～	0	4	2	3	2	7	0	10
19：00～	0	11	1	11	3	13	0	12
20：00～	0	0	0	1	0	0	0	0
21：00～	0	0	0	2	0	0	0	0
22：00～	0	0	0	0	0	0	0	0
23：00～	0	0	0	0	0	2	0	0
全日合計	5	61	18	152	29	88	10	125
昼間（6-22）計	4	53	16	144	24	78	9	118
夜間（22-6）計	1	8	2	8	5	10	1	7

資表 8.5.1-15　交差点交通量調査結果（TP-1（桃林橋南詰交差点）　休日）

調査地点：TP-1（桃林橋南詰交差点）　休日
調査期間：令和 5 年 2 月 18 日 0 時～2 月 19 日 0 時

時間	交通量（人）							
	①		②		③		④	
	歩行者	自転車	歩行者	自転車	歩行者	自転車	歩行者	自転車
0：00～	0	0	0	0	0	0	0	0
1：00～	0	1	0	0	0	1	0	0
2：00～	0	0	0	0	0	0	0	0
3：00～	0	1	0	0	0	0	0	0
4：00～	0	0	0	0	0	0	0	0
5：00～	1	0	0	0	1	0	0	0
6：00～	0	0	0	0	1	0	0	1
7：00～	2	4	0	1	4	5	0	0
8：00～	2	3	0	0	3	3	0	0
9：00～	1	8	0	4	4	7	0	0
10：00～	4	1	0	0	3	3	0	0
11：00～	1	2	0	2	1	3	0	0
12：00～	0	5	0	3	3	8	1	2
13：00～	1	7	0	0	2	4	0	0
14：00～	2	6	0	1	1	4	0	0
15：00～	2	8	0	0	1	6	0	0
16：00～	4	3	0	0	4	2	0	0
17：00～	4	9	0	0	3	3	0	0
18：00～	2	5	0	0	5	4	0	1
19：00～	2	0	0	0	1	0	0	0
20：00～	1	2	0	0	0	0	0	0
21：00～	0	1	0	0	0	0	0	0
22：00～	0	0	0	0	0	0	0	0
23：00～	0	0	0	0	0	0	0	0
全日合計	29	66	0	11	37	53	1	4
昼間（6-22）計	28	64	0	11	36	52	1	4
夜間（22-6）計	1	2	0	0	1	1	0	0

資表 8.5.1-16　交差点交通量調査結果（TP-2(豊積橋南交差点)　休日）

調査地点：TP-2(豊積橋南交差点)　休日
調査期間：令和 5 年 2 月 18 日 0 時～2 月 19 日 0 時

時間	交通量（人）							
	①		②		③		④	
	歩行者	自転車	歩行者	自転車	歩行者	自転車	歩行者	自転車
0：00～	0	0	1	0	1	0	0	0
1：00～	0	0	0	1	0	1	0	0
2：00～	0	0	0	0	0	0	0	0
3：00～	0	0	0	0	2	0	0	0
4：00～	0	1	0	0	0	1	0	1
5：00～	0	3	0	11	1	0	1	0
6：00～	0	1	0	10	3	0	0	0
7：00～	0	3	2	4	1	6	0	7
8：00～	0	0	2	0	2	3	0	7
9：00～	0	2	2	1	5	2	1	2
10：00～	0	0	2	2	0	1	0	6
11：00～	0	1	7	7	1	7	0	3
12：00～	3	2	1	2	4	6	0	2
13：00～	0	0	5	3	2	2	0	4
14：00～	0	2	4	3	2	0	1	5
15：00～	0	1	1	7	5	0	2	5
16：00～	0	3	2	6	5	4	1	10
17：00～	3	4	1	15	3	5	0	8
18：00～	0	8	3	17	10	4	0	6
19：00～	0	1	0	4	1	1	0	1
20：00～	0	1	0	0	0	1	0	2
21：00～	0	1	2	2	0	0	0	1
22：00～	0	0	0	0	6	0	0	0
23：00～	0	0	0	0	4	0	0	0
全日合計	6	34	35	95	58	44	6	70
昼間（6-22）計	6	30	34	83	44	42	5	69
夜間（22-6）計	0	4	1	12	14	2	1	1

(4) 渋滞長調査

渋滞長調査結果を次頁以降に示す。

【調査地点】

TP-1（桃林橋南詰交差点）、TP-2(豊積橋南交差点)

【調査項目】

渋滞長

【調査期間】

平日：令和5年2月 9 日6時～19時

休日：令和5年2月 18 日6時～19時

資表 8.5.1-17　渋滞長調査結果（TP-1（桃林橋南詰交差点）　平日）

渋　滞　長　調　査　票　【13H】　方向別時間帯別

地点名	TP-1（桃林橋南詰交差点）	調査日時	令和5年2月9日(木)　　6時00分～19時00分	平日
路線名	国道140号	調査方向	交差点方向別	天候:晴れ

調　査　方　向　案　内　図



渋　滞　長　調　査　結　果　集　計　表

方向：①

観測時間	滞留長(m)	渋滞長(m)	渋滞原因	観測時間	滞留長(m)	渋滞長(m)	渋滞原因
6:00	50	0		13:00	40	0	
6:10	50	0		13:10	50	0	
6:20	40	0		13:20	70	0	
6:30	40	0		13:30	40	0	
6:40	40	0		13:40	40	0	
6:50	20	0		13:50	40	0	
7:00	70	0		14:00	20	0	
7:10	90	0		14:10	50	0	
7:20	180	50		14:20	50	0	
7:30	160	40		14:30	70	0	
7:40	140	10		14:40	50	0	
7:50	230	60		14:50	80	0	
8:00	90	0		15:00	30	0	
8:10	430	220		15:10	90	0	
8:20	210	10		15:20	50	0	
8:30	90	0		15:30	90	0	
8:40	70	0		15:40	100	0	
8:50	40	0		15:50	70	0	
9:00	40	0		16:00	40	0	
9:10	80	0		16:10	30	0	
9:20	60	0		16:20	60	0	
9:30	50	0		16:30	60	0	
9:40	50	0		16:40	50	0	
9:50	50	0		16:50	50	0	
10:00	30	0		17:00	90	0	
10:10	30	0		17:10	40	0	
10:20	40	0		17:20	60	0	
10:30	50	0		17:30	70	0	
10:40	80	0		17:40	110	0	
10:50	30	0		17:50	80	0	
11:00	40	0		18:00	80	0	
11:10	50	0		18:10	110	0	
11:20	30	0		18:20	120	0	
11:30	50	0		18:30	60	0	
11:40	40	0		18:40	70	0	
11:50	30	0		18:50	60	0	
12:00	50	0					
12:10	80	0					
12:20	30	0					
12:30	60	0					
12:40	80	0					
12:50	90	0					
				最大	430	220	－

□ 滞留長　■ 渋滞長　0　200　400　600　800　1,000

渋滞原因				
	1：車線減少	2：信号現示不適（2a：現示不足 2b：系統性）	3：踏切	4：橋梁
	5：右折車・対向直進	6：左折車	7：大型車	8：二輪車
	9：歩行者	10：駐車車両	11：バス停、バスレーン	12：工事・事故
	13：沿道出入り車両	14：道路線形	15：交差点形状	16：先詰まり（16a：左折 16b：直進 16c：右折）
	17：交通集中	18：その他		

方向：②

観測時間	滞留長(m)	渋滞長(m)	渋滞原因	□ 滞留長 ■ 渋滞長 0 200 400 600 800 1,000	観測時間	滞留長(m)	渋滞長(m)	渋滞原因	□ 滞留長 ■ 渋滞長 0 200 400 600 800 1,000
6:00	70	0			13:00	120	0		
6:10	170	10			13:10	180	20		
6:20	100	0			13:20	80	0		
6:30	90	0			13:30	50	0		
6:40	110	0			13:40	100	0		
6:50	90	0			13:50	50	0		
7:00	100	0			14:00	100	0		
7:10	80	0			14:10	50	0		
7:20	70	0			14:20	90	0		
7:30	110	0			14:30	50	0		
7:40	130	0			14:40	80	0		
7:50	210	10			14:50	80	0		
8:00	130	0			15:00	130	0		
8:10	120	0			15:10	70	0		
8:20	110	0			15:20	110	0		
8:30	100	0			15:30	140	0		
8:40	120	0			15:40	110	0		
8:50	90	0			15:50	120	0		
9:00	80	0			16:00	120	0		
9:10	100	0			16:10	100	0		
9:20	140	0			16:20	100	0		
9:30	130	0			16:30	90	0		
9:40	80	0			16:40	100	0		
9:50	90	0			16:50	130	0		
10:00	80	0			17:00	80	0		
10:10	130	0			17:10	190	10		
10:20	50	0			17:20	70	0		
10:30	100	0			17:30	130	10		
10:40	80	0			17:40	210	20		
10:50	110	0			17:50	90	0		
11:00	110	0			18:00	130	10		
11:10	90	0			18:10	160	10		
11:20	70	0			18:20	100	0		
11:30	110	0			18:30	60	0		
11:40	80	0			18:40	140	10		
11:50	110	0			18:50	110	0		
12:00	140	0							
12:10	140	0							
12:20	50	0							
12:30	70	0							
12:40	100	0							
12:50	60	0							
				0 200 400 600 800 1,000	最大	**210**	**20**	－	0 200 400 600 800 1,000

渋滞原因

1：車線減少　2：信号現示不適（2a：現示不足 2b：系統性）　3：踏切　4：橋梁　5：右折車・対向直進
6：左折車　7：大型車　8：二輪車　9：歩行者　10：駐車車両　11：バス停、バスレーン
12：工事・事故　13：沿道出入り車両　14：道路線形　15：交差点形状　16：先詰まり（16a：左折 16b：直進 16c：右折）
17：交通集中　18：その他

方向：③

観測時間	滞留長(m)	渋滞長(m)	渋滞原因	□ 滞留長 ■ 渋滞長 0 200 400 600 800 1,000	観測時間	滞留長(m)	渋滞長(m)	渋滞原因	□ 滞留長 ■ 渋滞長 0 200 400 600 800 1,000
6:00	10	0			13:00	10	0		
6:10	20	0			13:10	20	0		
6:20	40	0			13:20	20	0		
6:30	10	0			13:30	30	0		
6:40	30	0			13:40	20	0		
6:50	40	0			13:50	30	0		
7:00	50	0			14:00	70	0		
7:10	60	0			14:10	40	0		
7:20	60	10			14:20	40	0		
7:30	80	0			14:30	50	0		
7:40	50	0			14:40	40	0		
7:50	90	0			14:50	20	0		
8:00	90	0			15:00	40	0		
8:10	70	20			15:10	50	0		
8:20	40	0			15:20	40	0		
8:30	50	0			15:30	20	0		
8:40	90	0			15:40	40	0		
8:50	30	0			15:50	20	0		
9:00	30	0			16:00	60	0		
9:10	30	0			16:10	20	0		
9:20	40	0			16:20	30	0		
9:30	40	0			16:30	60	0		
9:40	40	0			16:40	60	0		
9:50	50	0			16:50	30	0		
10:00	20	0			17:00	10	0		
10:10	50	0			17:10	30	0		
10:20	40	0			17:20	30	0		
10:30	20	0			17:30	50	0		
10:40	50	0			17:40	60	0		
10:50	50	0			17:50	30	0		
11:00	20	0			18:00	20	0		
11:10	20	0			18:10	30	0		
11:20	20	0			18:20	20	0		
11:30	10	0			18:30	20	0		
11:40	20	0			18:40	20	0		
11:50	40	0			18:50	20	0		
12:00	20	0							
12:10	40	0							
12:20	10	0							
12:30	20	0							
12:40	20	0							
12:50	20	0							
				0 200 400 600 800 1,000	最大	**90**	**20**	－	0 200 400 600 800 1,000

渋滞原因					
	1：車線減少	2：信号現示不適（2a：現示不足 2b：系統性）	3：踏切	4：橋梁	5：右折車・対向直進
	6：左折車	7：大型車	8：二輪車	9：歩行者	10：駐車車両	11：バス停、バスレーン
	12：工事・事故	13：沿道出入り車両	14：道路線形	15：交差点形状	16：先詰まり（16a：左折 16b：直進 16c：右折）
	17：交通集中	18：その他			

方向：④

観測時間	滞留長(m)	渋滞長(m)	渋滞原因	□ 滞留長 ■ 渋滞長 0 200 400 600 800 1,000	観測時間	滞留長(m)	渋滞長(m)	渋滞原因	□ 滞留長 ■ 渋滞長 0 200 400 600 800 1,000
6:00	40	0			13:00	80	0		
6:10	50	0			13:10	90	0		
6:20	90	0			13:20	80	0		
6:30	70	0			13:30	80	0		
6:40	100	0			13:40	60	0		
6:50	100	0			13:50	30	0		
7:00	110	0			14:00	40	0		
7:10	190	0			14:10	120	0		
7:20	190	10			14:20	140	0		
7:30	90	0			14:30	100	0		
7:40	350	60			14:40	70	0		
7:50	140	0			14:50	110	0		
8:00	110	0			15:00	50	0		
8:10	270	40			15:10	80	0		
8:20	290	20			15:20	40	0		
8:30	200	0			15:30	70	0		
8:40	200	0			15:40	70	0		
8:50	80	0			15:50	40	0		
9:00	120	0			16:00	90	0		
9:10	70	0			16:10	130	0		
9:20	80	0			16:20	90	0		
9:30	130	0			16:30	120	0		
9:40	30	0			16:40	70	0		
9:50	100	0			16:50	70	0		
10:00	80	0			17:00	70	0		
10:10	80	0			17:10	120	0		
10:20	70	0			17:20	140	20		
10:30	50	0			17:30	220	80		
10:40	90	0			17:40	100	0		
10:50	70	0			17:50	70	0		
11:00	100	0			18:00	70	0		
11:10	70	0			18:10	80	0		
11:20	120	0			18:20	60	0		
11:30	70	0			18:30	30	0		
11:40	90	0			18:40	100	0		
11:50	50	0			18:50	50	0		
12:00	80	0							
12:10	120	0							
12:20	50	0							
12:30	60	0							
12:40	110	0							
12:50	70	0							
				0 200 400 600 800 1,000	最大	**350**	**80**	－	0 200 400 600 800 1,000

渋滞原因					
	1：車線減少	2：信号現示不適（2a：現示不足 2b：系統性）	3：踏切	4：橋梁	5：右折車・対向直進
	6：左折車	7：大型車	8：二輪車	9：歩行者	10：駐車車両	11：バス停、バスレーン
	12：工事・事故	13：沿道出入り車両	14：道路線形	15：交差点形状	16：先詰まり（16a：左折 16b：直進 16c：右折）
	17：交通集中	18：その他			

資表 8.5.1-18　渋滞長調査結果（TP-2(豊積橋南交差点)　平日）

渋　滞　長　調　査　票　【13H】　方向別時間帯別

地 点 名	TP-2(豊積橋南交差点)	調 査 日 時	令和5年2月9日(木)　　6時00分～19時00分	平日
路 線 名	国道140号	調 査 方 向	交差点方向別	天候:晴れ

調　査　方　向　案　内　図



出典：国土地理院地図

渋　滞　長　調　査　結　果　集　計　表

方向：①

観測時間	滞留長(m)	渋滞長(m)	渋滞原因	観測時間	滞留長(m)	渋滞長(m)	渋滞原因
6:00	40	0		13:00	140	20	
6:10	40	0		13:10	50	0	
6:20	40	0		13:20	70	0	
6:30	160	40		13:30	160	20	
6:40	50	0		13:40	70	0	
6:50	160	20		13:50	120	0	
7:00	200	130		14:00	60	0	
7:10	340	290		14:10	100	0	
7:20	460	320		14:20	90	0	
7:30	460	360		14:30	110	0	
7:40	290	210		14:40	110	0	
7:50	290	210		14:50	100	0	
8:00	260	190		15:00	60	0	
8:10	310	200		15:10	80	0	
8:20	290	180		15:20	50	0	
8:30	330	200		15:30	100	10	
8:40	230	120		15:40	170	50	
8:50	200	80		15:50	300	200	
9:00	180	40		16:00	240	110	
9:10	120	10		16:10	250	120	
9:20	80	0		16:20	220	70	
9:30	120	20		16:30	310	180	
9:40	130	40		16:40	290	170	
9:50	150	40		16:50	320	150	
10:00	120	10		17:00	160	10	
10:10	120	20		17:10	160	10	
10:20	140	40		17:20	230	150	
10:30	80	0		17:30	340	170	
10:40	140	0		17:40	350	180	
10:50	60	0		17:50	360	200	
11:00	40	0		18:00	460	360	
11:10	70	0		18:10	460	350	
11:20	160	0		18:20	460	370	
11:30	70	0		18:30	280	170	
11:40	110	0		18:40	190	60	
11:50	40	0		18:50	180	40	
12:00	50	0					
12:10	140	0					
12:20	60	0					
12:30	40	0					
12:40	50	0					
12:50	60	0					
				最大	**460**	**370**	－

□ 滞留長　■ 渋滞長　　0　200　400　600　800　1,000

渋滞原因				
	1：車線減少	2：信号現示不適（2a：現示不足 2b：系統性）	3：踏切	4：橋梁
	5：右折車・対向直進	6：左折車	7：大型車	8：二輪車
	9：歩行者	10：駐車車両	11：バス停、バスレーン	12：工事・事故
	13：沿道出入り車両	14：道路線形	15：交差点形状	16：先詰まり（16a：左折 16b：直進 16c：右折）
	17：交通集中	18：その他		

方向：②

観測時間	滞留長(m)	渋滞長(m)	渋滞原因	□ 滞留長 ■ 渋滞長 0 200 400 600 800 1,000	観測時間	滞留長(m)	渋滞長(m)	渋滞原因	□ 滞留長 ■ 渋滞長 0 200 400 600 800 1,000
6:00	70	0			13:00	140	0		
6:10	100	0			13:10	60	0		
6:20	120	0			13:20	130	0		
6:30	70	0			13:30	120	0		
6:40	110	0			13:40	130	0		
6:50	120	0			13:50	190	0		
7:00	120	0			14:00	80	0		
7:10	150	0			14:10	70	0		
7:20	60	0			14:20	180	0		
7:30	150	0			14:30	190	0		
7:40	190	10			14:40	100	0		
7:50	90	0			14:50	210	0		
8:00	190	30			15:00	50	0		
8:10	140	20			15:10	60	0		
8:20	190	20			15:20	180	10		
8:30	210	10			15:30	150	0		
8:40	70	0			15:40	80	0		
8:50	110	0			15:50	100	0		
9:00	90	0			16:00	70	0		
9:10	90	0			16:10	160	0		
9:20	160	0			16:20	210	20		
9:30	100	0			16:30	60	0		
9:40	110	0			16:40	170	0		
9:50	90	0			16:50	190	0		
10:00	160	0			17:00	110	0		
10:10	120	0			17:10	330	200		
10:20	100	0			17:20	940	780		
10:30	100	0			17:30	790	640		
10:40	90	0			17:40	660	460		
10:50	70	0			17:50	280	120		
11:00	160	0			18:00	180	20		
11:10	70	0			18:10	260	90		
11:20	140	0			18:20	240	40		
11:30	70	0			18:30	190	10		
11:40	80	0			18:40	80	0		
11:50	100	0			18:50	60	0		
12:00	100	0							
12:10	110	0							
12:20	80	0							
12:30	80	0							
12:40	60	0							
12:50	100	0							
				0 200 400 600 800 1,000	最大	**940**	**780**	－	0 200 400 600 800 1,000

渋滞原因					
	1：車線減少	2：信号現示不適（2a：現示不足 2b：系統性）	3：踏切	4：橋梁	5：右折車・対向直進
	6：左折車	7：大型車	8：二輪車	9：歩行者	10：駐車車両	11：バス停、バスレーン
	12：工事・事故	13：沿道出入り車両	14：道路線形	15：交差点形状	16：先詰まり（16a：左折 16b：直進 16c：右折）
	17：交通集中	18：その他			

方向：③

観測時間	滞留長(m)	渋滞長(m)	渋滞原因	□ 滞留長 ■ 渋滞長 0 200 400 600 800 1,000	観測時間	滞留長(m)	渋滞長(m)	渋滞原因	□ 滞留長 ■ 渋滞長 0 200 400 600 800 1,000
6:00	20	0			13:00	50	0		
6:10	20	0			13:10	50	0		
6:20	30	0			13:20	90	0		
6:30	20	0			13:30	50	0		
6:40	30	0			13:40	60	0		
6:50	40	0			13:50	90	0		
7:00	140	20			14:00	80	0		
7:10	100	0			14:10	40	0		
7:20	140	20			14:20	40	0		
7:30	170	50			14:30	50	0		
7:40	100	10			14:40	30	0		
7:50	190	60			14:50	30	0		
8:00	200	80			15:00	90	0		
8:10	200	50			15:10	40	0		
8:20	90	0			15:20	40	0		
8:30	100	10			15:30	50	0		
8:40	170	40			15:40	80	0		
8:50	60	0			15:50	80	0		
9:00	110	30			16:00	40	0		
9:10	50	0			16:10	50	0		
9:20	50	0			16:20	130	20		
9:30	50	0			16:30	90	0		
9:40	60	0			16:40	80	0		
9:50	50	0			16:50	80	0		
10:00	70	0			17:00	60	0		
10:10	40	0			17:10	60	0		
10:20	40	0			17:20	100	0		
10:30	60	0			17:30	60	0		
10:40	30	0			17:40	30	0		
10:50	100	0			17:50	50	0		
11:00	40	0			18:00	50	0		
11:10	30	0			18:10	50	0		
11:20	40	0			18:20	60	0		
11:30	80	0			18:30	20	0		
11:40	40	0			18:40	30	0		
11:50	40	0			18:50	70	0		
12:00	20	0							
12:10	40	0							
12:20	40	0							
12:30	30	0							
12:40	80	0							
12:50	50	0							
				0 200 400 600 800 1,000	最大	**200**	**80**	－	0 200 400 600 800 1,000

渋滞原因					
	1：車線減少	2：信号現示不適（2a：現示不足 2b：系統性）	3：踏切	4：橋梁	5：右折車・対向直進
	6：左折車	7：大型車	8：二輪車	9：歩行者	10：駐車車両	11：バス停、バスレーン
	12：工事・事故	13：沿道出入り車両	14：道路線形	15：交差点形状	16：先詰まり（16a：左折 16b：直進 16c：右折）
	17：交通集中	18：その他			

方向：④

観測時間	滞留長(m)	渋滞長(m)	渋滞原因	□ 滞留長 ■ 渋滞長 0 200 400 600 800 1,000 1,200	観測時間	滞留長(m)	渋滞長(m)	渋滞原因	□ 滞留長 ■ 渋滞長 0 200 400 600 800 1,000 1,200
6:00	30	0			13:00	70	0		
6:10	50	0			13:10	140	0		
6:20	100	0			13:20	130	0		
6:30	120	0			13:30	90	0		
6:40	150	0			13:40	70	0		
6:50	160	0			13:50	140	0		
7:00	180	0			14:00	60	0		
7:10	230	30			14:10	100	0		
7:20	450	190			14:20	210	30		
7:30	530	520			14:30	120	0		
7:40	1,160	1,090			14:40	110	0		
7:50	930	720			14:50	80	0		
8:00	370	240			15:00	100	0		
8:10	230	40			15:10	110	0		
8:20	160	0			15:20	90	0		
8:30	120	0			15:30	90	0		
8:40	100	0			15:40	70	0		
8:50	150	0			15:50	80	0		
9:00	120	0			16:00	70	0		
9:10	140	0			16:10	210	0		
9:20	110	0			16:20	120	20		
9:30	140	0			16:30	160	0		
9:40	90	0			16:40	90	0		
9:50	150	0			16:50	90	0		
10:00	140	0			17:00	150	0		
10:10	200	0			17:10	140	0		
10:20	130	0			17:20	450	140		
10:30	100	0			17:30	390	210		
10:40	130	0			17:40	340	70		
10:50	60	0			17:50	160	30		
11:00	150	0			18:00	190	10		
11:10	110	0			18:10	130	0		
11:20	120	0			18:20	140	0		
11:30	120	0			18:30	80	0		
11:40	120	0			18:40	130	0		
11:50	80	0			18:50	40	0		
12:00	110	0							
12:10	90	0							
12:20	140	0							
12:30	90	0							
12:40	110	0							
12:50	100	0							
				0 200 400 600 800 1,000 1,200	最大	**1,160**	**1,090**	－	0 200 400 600 800 1,000 1,200

渋滞原因	
	1：車線減少　2：信号現示不適（2a：現示不足 2b：系統性）　3：踏切　4：橋梁　5：右折車・対向直進 6：左折車　7：大型車　8：二輪車　9：歩行者　10：駐車車両　11：バス停、バスレーン 12：工事・事故　13：沿道出入り車両　14：道路線形　15：交差点形状　16：先詰まり（16a：左折 16b：直進 16c：右折） 17：交通集中　18：その他

資表 8.5.1-19　渋滞長調査結果（TP-1（桃林橋南詰交差点）　休日）

渋　滞　長　調　査　票　【13H】　方向別時間帯別

地点名	TP-1（桃林橋南詰交差点）	調査日時	令和5年2月18日(土)　　6時00分～19時00分	休日
路線名	国道140号	調査方向	交差点方向別	天候:晴れ

調　査　方　向　案　内　図



渋　滞　長　調　査　結　果　集　計　表

方向：①

観測時間	滞留長(m)	渋滞長(m)	渋滞原因	□ 滞留長 ■ 渋滞長 0 200 400 600 800 1,000	観測時間	滞留長(m)	渋滞長(m)	渋滞原因	□ 滞留長 ■ 渋滞長 0 200 400 600 800 1,000
6:00	20	0			13:00	90	0		
6:10	30	0			13:10	50	0		
6:20	20	0			13:20	50	0		
6:30	40	0			13:30	30	0		
6:40	60	0			13:40	100	0		
6:50	30	0			13:50	70	0		
7:00	40	0			14:00	80	0		
7:10	60	0			14:10	50	0		
7:20	60	0			14:20	40	0		
7:30	100	0			14:30	50	0		
7:40	60	0			14:40	30	0		
7:50	40	0			14:50	70	0		
8:00	40	0			15:00	70	0		
8:10	80	0			15:10	80	0		
8:20	60	0			15:20	50	0		
8:30	40	0			15:30	100	0		
8:40	80	0			15:40	70	0		
8:50	30	0			15:50	50	0		
9:00	80	0			16:00	50	0		
9:10	30	0			16:10	50	0		
9:20	50	0			16:20	50	0		
9:30	40	0			16:30	70	0		
9:40	30	0			16:40	70	0		
9:50	60	0			16:50	50	0		
10:00	50	0			17:00	80	0		
10:10	30	0			17:10	100	0		
10:20	30	0			17:20	90	0		
10:30	80	0			17:30	50	0		
10:40	70	0			17:40	40	0		
10:50	80	0			17:50	60	0		
11:00	40	0			18:00	70	0		
11:10	50	0			18:10	60	0		
11:20	60	0			18:20	80	0		
11:30	70	0			18:30	90	0		
11:40	50	0			18:40	60	0		
11:50	50	0			18:50	50	0		
12:00	70	0							
12:10	70	0							
12:20	70	0							
12:30	60	0							
12:40	70	0							
12:50	90	0							
				0 200 400 600 800 1,000	最大	**100**	**0**	－	0 200 400 600 800 1,000

渋滞原因					
	1：車線減少	2：信号現示不適（2a：現示不足 2b：系統性）	3：踏切	4：橋梁	5：右折車・対向直進
	6：左折車	7：大型車	8：二輪車	9：歩行者	10：駐車車両	11：バス停、バスレーン
	12：工事・事故	13：沿道出入り車両	14：道路線形	15：交差点形状	16：先詰まり（16a：左折 16b：直進 16c：右折）
	17：交通集中	18：その他			

方向：②

観測時間	滞留長(m)	渋滞長(m)	渋滞原因	□ 滞留長 ■ 渋滞長 0 200 400 600 800 1,000	観測時間	滞留長(m)	渋滞長(m)	渋滞原因	□ 滞留長 ■ 渋滞長 0 200 400 600 800 1,000
6:00	80	0			13:00	120	0		
6:10	120	10			13:10	80	0		
6:20	130	0			13:20	150	10		
6:30	90	0			13:30	120	0		
6:40	90	0			13:40	130	0		
6:50	50	0			13:50	160	30		
7:00	120	0			14:00	90	0		
7:10	70	0			14:10	120	0		
7:20	80	0			14:20	140	0		
7:30	80	0			14:30	60	0		
7:40	80	0			14:40	130	20		
7:50	130	10			14:50	70	0		
8:00	90	0			15:00	50	0		
8:10	80	0			15:10	130	0		
8:20	100	0			15:20	190	70		
8:30	130	0			15:30	120	0		
8:40	50	0			15:40	150	30		
8:50	60	0			15:50	120	0		
9:00	130	0			16:00	130	10		
9:10	130	20			16:10	100	0		
9:20	100	0			16:20	130	0		
9:30	130	0			16:30	220	50		
9:40	110	0			16:40	150	40		
9:50	130	0			16:50	80	0		
10:00	100	0			17:00	150	10		
10:10	50	0			17:10	70	0		
10:20	130	0			17:20	100	0		
10:30	120	0			17:30	120	0		
10:40	100	0			17:40	90	0		
10:50	50	0			17:50	100	0		
11:00	150	10			18:00	80	0		
11:10	140	0			18:10	90	0		
11:20	120	0			18:20	110	0		
11:30	10	0			18:30	60	0		
11:40	50	0			18:40	60	0		
11:50	90	0			18:50	30	0		
12:00	120	0							
12:10	100	0							
12:20	100	0							
12:30	80	0							
12:40	120	0							
12:50	120	0							
				0 200 400 600 800 1,000	最大	**220**	**70**	－	0 200 400 600 800 1,000

渋滞原因				
1：車線減少	2：信号現示不適（2a：現示不足 2b：系統性）	3：踏切	4：橋梁	5：右折車・対向直進
6：左折車	7：大型車	8：二輪車	9：歩行者	10：駐車車両	11：バス停、バスレーン
12：工事・事故	13：沿道出入り車両	14：道路線形	15：交差点形状	16：先詰まり（16a：左折 16b：直進 16c：右折）
17：交通集中	18：その他			

方向：③

観測時間	滞留長(m)	渋滞長(m)	渋滞原因	□ 滞留長 ■ 渋滞長 0 200 400 600 800 1,000	観測時間	滞留長(m)	渋滞長(m)	渋滞原因	□ 滞留長 ■ 渋滞長 0 200 400 600 800 1,000
6:00	10	0			13:00	60	0		
6:10	20	0			13:10	50	0		
6:20	30	0			13:20	40	0		
6:30	20	0			13:30	40	0		
6:40	20	0			13:40	20	0		
6:50	20	0			13:50	40	0		
7:00	40	0			14:00	20	0		
7:10	50	0			14:10	20	0		
7:20	40	0			14:20	30	0		
7:30	30	0			14:30	50	0		
7:40	40	0			14:40	30	0		
7:50	40	0			14:50	30	0		
8:00	20	0			15:00	20	0		
8:10	30	0			15:10	30	0		
8:20	20	0			15:20	20	0		
8:30	30	0			15:30	10	0		
8:40	20	0			15:40	20	0		
8:50	50	0			15:50	50	0		
9:00	20	0			16:00	20	0		
9:10	50	0			16:10	10	0		
9:20	50	0			16:20	30	0		
9:30	40	0			16:30	20	0		
9:40	30	0			16:40	20	0		
9:50	50	0			16:50	10	0		
10:00	30	0			17:00	40	0		
10:10	30	0			17:10	40	0		
10:20	30	0			17:20	60	0		
10:30	30	0			17:30	30	0		
10:40	30	0			17:40	40	0		
10:50	40	0			17:50	10	0		
11:00	40	0			18:00	30	0		
11:10	20	0			18:10	50	0		
11:20	60	0			18:20	30	0		
11:30	50	0			18:30	20	0		
11:40	10	0			18:40	10	0		
11:50	20	0			18:50	10	0		
12:00	30	0							
12:10	40	0							
12:20	20	0							
12:30	20	0							
12:40	40	0							
12:50	50	0							
				0 200 400 600 800 1,000	最大	**60**	**0**	－	0 200 400 600 800 1,000

渋滞原因					
1：車線減少	2：信号現示不適（2a：現示不足 2b：系統性）	3：踏切	4：橋梁	5：右折車・対向直進	
6：左折車	7：大型車	8：二輪車	9：歩行者	10：駐車車両	11：バス停、バスレーン
12：工事・事故	13：沿道出入り車両	14：道路線形	15：交差点形状	16：先詰まり（16a：左折 16b：直進 16c：右折）	
17：交通集中	18：その他				

方向：④

観測時間	滞留長(m)	渋滞長(m)	渋滞原因	□ 滞留長 ■ 渋滞長 0 200 400 600 800 1,000	観測時間	滞留長(m)	渋滞長(m)	渋滞原因	□ 滞留長 ■ 渋滞長 0 200 400 600 800 1,000
6:00	30	0			13:00	80	0		
6:10	80	0			13:10	60	0		
6:20	30	0			13:20	40	0		
6:30	30	0			13:30	70	0		
6:40	90	0			13:40	90	0		
6:50	60	0			13:50	190	30		
7:00	40	0			14:00	130	0		
7:10	20	0			14:10	50	0		
7:20	100	0			14:20	90	0		
7:30	50	0			14:30	130	0		
7:40	80	0			14:40	70	0		
7:50	110	10			14:50	50	0		
8:00	90	0			15:00	80	0		
8:10	80	0			15:10	80	0		
8:20	110	0			15:20	130	0		
8:30	70	0			15:30	120	0		
8:40	70	0			15:40	50	0		
8:50	110	0			15:50	100	0		
9:00	50	0			16:00	120	0		
9:10	100	0			16:10	70	0		
9:20	120	0			16:20	110	0		
9:30	170	40			16:30	90	0		
9:40	100	0			16:40	70	0		
9:50	150	20			16:50	70	0		
10:00	90	0			17:00	50	0		
10:10	80	0			17:10	130	0		
10:20	130	20			17:20	100	0		
10:30	130	0			17:30	50	0		
10:40	80	0			17:40	110	0		
10:50	60	0			17:50	80	0		
11:00	110	0			18:00	90	0		
11:10	110	0			18:10	100	0		
11:20	120	0			18:20	60	0		
11:30	110	0			18:30	50	0		
11:40	80	0			18:40	30	0		
11:50	60	0			18:50	20	0		
12:00	150	0							
12:10	100	0							
12:20	100	0							
12:30	50	0							
12:40	120	0							
12:50	40	0							
				0 200 400 600 800 1,000	最大	**190**	**40**	－	0 200 400 600 800 1,000

渋滞原因					
	1：車線減少	2：信号現示不適（2a：現示不足 2b：系統性）	3：踏切	4：橋梁	5：右折車・対向直進
	6：左折車	7：大型車	8：二輪車	9：歩行者	10：駐車車両	11：バス停、バスレーン
	12：工事・事故	13：沿道出入り車両	14：道路線形	15：交差点形状	16：先詰まり（16a：左折 16b：直進 16c：右折）
	17：交通集中	18：その他			

資表 8.5.1-20　渋滞長調査結果（TP-2(豊積橋南交差点)　休日）

渋　滞　長　調　査　票　【13H】　方向別時間帯別

地点名	TP-2(豊積橋南交差点)	調査日時	令和5年2月18日(土)　　6時00分～19時00分	休日
路線名	国道140号	調査方向	交差点方向別	天候:晴れ

調　査　方　向　案　内　図



出典：国土地理院地図

渋　滞　長　調　査　結　果　集　計　表

方向：①

観測時間	滞留長(m)	渋滞長(m)	渋滞原因	□ 滞留長　■ 渋滞長 0 200 400 600 800 1,000	観測時間	滞留長(m)	渋滞長(m)	渋滞原因	□ 滞留長　■ 渋滞長 0 200 400 600 800 1,000
6:00	50	0			13:00	170	60		
6:10	60	0			13:10	80	0		
6:20	70	0			13:20	100	0		
6:30	50	0			13:30	100	0		
6:40	70	0			13:40	120	20		
6:50	60	0			13:50	80	0		
7:00	50	0			14:00	90	0		
7:10	60	0			14:10	80	10		
7:20	50	0			14:20	90	0		
7:30	70	0			14:30	100	0		
7:40	110	20			14:40	120	30		
7:50	40	0			14:50	80	0		
8:00	80	0			15:00	50	0		
8:10	60	0			15:10	50	0		
8:20	130	20			15:20	90	0		
8:30	130	20			15:30	110	0		
8:40	80	0			15:40	120	30		
8:50	120	10			15:50	110	20		
9:00	60	0			16:00	180	70		
9:10	70	0			16:10	100	10		
9:20	80	0			16:20	80	0		
9:30	160	40			16:30	130	20		
9:40	120	20			16:40	90	0		
9:50	180	40			16:50	80	0		
10:00	100	0			17:00	80	0		
10:10	150	10			17:10	130	10		
10:20	130	10			17:20	180	50		
10:30	160	30			17:30	320	180		
10:40	80	0			17:40	230	70		
10:50	90	0			17:50	140	10		
11:00	100	0			18:00	70	0		
11:10	160	20			18:10	60	0		
11:20	150	10			18:20	90	0		
11:30	90	0			18:30	40	0		
11:40	160	30			18:40	40	0		
11:50	80	0			18:50	60	0		
12:00	60	0							
12:10	100	0							
12:20	90	0							
12:30	140	10							
12:40	60	10							
12:50	70	0							
				0 200 400 600 800 1,000	最大	320	180	－	0 200 400 600 800 1,000

渋滞原因					
	1：車線減少	2：信号現示不適（2a：現示不足 2b：系統性）	3：踏切	4：橋梁	5：右折車・対向直進
	6：左折車	7：大型車	8：二輪車	9：歩行者	10：駐車車両
	11：バス停、バスレーン	12：工事・事故	13：沿道出入り車両	14：道路線形	15：交差点形状
	16：先詰まり（16a：左折 16b：直進 16c：右折）	17：交通集中	18：その他		

方向：②

観測時間	滞留長(m)	渋滞長(m)	渋滞原因	□ 滞留長 ■ 渋滞長 0 200 400 600 800 1,000	観測時間	滞留長(m)	渋滞長(m)	渋滞原因	□ 滞留長 ■ 渋滞長 0 200 400 600 800 1,000
6:00	50	0			13:00	70	0		
6:10	50	0			13:10	160	0		
6:20	110	0			13:20	80	0		
6:30	80	0			13:30	120	0		
6:40	60	0			13:40	150	0		
6:50	70	0			13:50	110	0		
7:00	80	0			14:00	110	0		
7:10	80	0			14:10	150	0		
7:20	80	0			14:20	50	0		
7:30	80	0			14:30	100	0		
7:40	140	0			14:40	140	0		
7:50	50	0			14:50	110	0		
8:00	90	0			15:00	60	0		
8:10	80	0			15:10	100	0		
8:20	120	0			15:20	160	0		
8:30	60	0			15:30	150	0		
8:40	100	0			15:40	140	0		
8:50	120	0			15:50	150	10		
9:00	80	0			16:00	140	0		
9:10	150	0			16:10	100	0		
9:20	140	0			16:20	200	20		
9:30	100	0			16:30	110	0		
9:40	160	0			16:40	70	0		
9:50	110	0			16:50	110	0		
10:00	160	0			17:00	110	0		
10:10	170	0			17:10	70	0		
10:20	120	0			17:20	90	10		
10:30	60	0			17:30	70	0		
10:40	120	0			17:40	100	0		
10:50	80	0			17:50	80	0		
11:00	80	0			18:00	100	0		
11:10	200	20			18:10	60	0		
11:20	130	0			18:20	50	0		
11:30	110	0			18:30	110	0		
11:40	100	0			18:40	30	0		
11:50	80	0			18:50	70	0		
12:00	170	0							
12:10	150	0							
12:20	110	0							
12:30	110	0							
12:40	140	0							
12:50	70	0							
				0 200 400 600 800 1,000	最大	**200**	**20**	－	0 200 400 600 800 1,000

渋滞原因					
	1：車線減少	2：信号現示不適（2a：現示不足 2b：系統性）	3：踏切	4：橋梁	5：右折車・対向直進
	6：左折車	7：大型車	8：二輪車	9：歩行者	10：駐車車両	11：バス停、バスレーン
	12：工事・事故	13：沿道出入り車両	14：道路線形	15：交差点形状	16：先詰まり（16a：左折 16b：直進 16c：右折）
	17：交通集中	18：その他			

方向：③

観測時間	滞留長(m)	渋滞長(m)	渋滞原因	□ 滞留長 ■ 渋滞長 0 200 400 600 800 1,000	観測時間	滞留長(m)	渋滞長(m)	渋滞原因	□ 滞留長 ■ 渋滞長 0 200 400 600 800 1,000
6:00	10	0			13:00	50	0		
6:10	10	0			13:10	40	0		
6:20	20	0			13:20	70	0		
6:30	10	0			13:30	80	0		
6:40	20	0			13:40	70	0		
6:50	20	0			13:50	50	0		
7:00	20	0			14:00	100	0		
7:10	50	0			14:10	60	0		
7:20	60	0			14:20	50	0		
7:30	70	0			14:30	60	0		
7:40	40	0			14:40	30	0		
7:50	30	0			14:50	60	0		
8:00	30	0			15:00	50	0		
8:10	40	0			15:10	60	0		
8:20	50	0			15:20	60	0		
8:30	60	0			15:30	70	0		
8:40	70	0			15:40	40	0		
8:50	50	0			15:50	110	0		
9:00	70	0			16:00	30	0		
9:10	90	0			16:10	30	0		
9:20	40	0			16:20	30	0		
9:30	80	0			16:30	40	0		
9:40	70	0			16:40	100	0		
9:50	70	0			16:50	40	0		
10:00	100	0			17:00	70	0		
10:10	70	0			17:10	40	0		
10:20	30	0			17:20	50	0		
10:30	60	0			17:30	120	10		
10:40	80	0			17:40	30	0		
10:50	40	0			17:50	40	0		
11:00	30	0			18:00	70	0		
11:10	70	0			18:10	60	0		
11:20	40	0			18:20	80	0		
11:30	40	0			18:30	30	0		
11:40	80	0			18:40	30	0		
11:50	60	0			18:50	30	0		
12:00	70	0							
12:10	20	0							
12:20	50	0							
12:30	50	0							
12:40	110	0							
12:50	70	0							
				0 200 400 600 800 1,000	最大	**120**	**10**	－	0 200 400 600 800 1,000

渋滞原因					
	1：車線減少	2：信号現示不適（2a：現示不足 2b：系統性）	3：踏切	4：橋梁	5：右折車・対向直進
	6：左折車	7：大型車	8：二輪車	9：歩行者	10：駐車車両	11：バス停、バスレーン
	12：工事・事故	13：沿道出入り車両	14：道路線形	15：交差点形状	16：先詰まり（16a：左折 16b：直進 16c：右折）
	17：交通集中	18：その他			

方向：④

観測時間	滞留長(m)	渋滞長(m)	渋滞原因	□ 滞留長 ■ 渋滞長 0 200 400 600 800 1,000	観測時間	滞留長(m)	渋滞長(m)	渋滞原因	□ 滞留長 ■ 渋滞長 0 200 400 600 800 1,000
6:00	40	0			13:00	100	0		
6:10	60	0			13:10	240	40		
6:20	40	0			13:20	120	0		
6:30	90	0			13:30	50	0		
6:40	70	0			13:40	60	0		
6:50	60	0			13:50	100	0		
7:00	100	0			14:00	120	0		
7:10	110	0			14:10	100	0		
7:20	200	10			14:20	110	0		
7:30	190	0			14:30	40	0		
7:40	100	0			14:40	120	0		
7:50	110	0			14:50	80	0		
8:00	110	0			15:00	50	0		
8:10	110	0			15:10	60	0		
8:20	110	0			15:20	80	0		
8:30	40	0			15:30	60	0		
8:40	100	0			15:40	90	0		
8:50	90	0			15:50	70	0		
9:00	140	0			16:00	110	0		
9:10	90	0			16:10	50	0		
9:20	90	0			16:20	40	0		
9:30	70	0			16:30	50	0		
9:40	90	0			16:40	110	0		
9:50	110	0			16:50	50	0		
10:00	100	0			17:00	140	0		
10:10	50	0			17:10	90	0		
10:20	100	0			17:20	60	0		
10:30	110	0			17:30	70	0		
10:40	140	0			17:40	90	0		
10:50	100	0			17:50	60	0		
11:00	160	0			18:00	50	0		
11:10	140	0			18:10	100	0		
11:20	210	30			18:20	70	0		
11:30	150	0			18:30	20	0		
11:40	160	0			18:40	40	0		
11:50	50	0			18:50	30	0		
12:00	150	0							
12:10	150	0							
12:20	230	20							
12:30	90	0							
12:40	60	0							
12:50	140	0							
				0 200 400 600 800 1,000	最大	**240**	**40**	－	0 200 400 600 800 1,000

渋滞原因					
	1：車線減少	2：信号現示不適（2a：現示不足 2b：系統性）	3：踏切	4：橋梁	5：右折車・対向直進
	6：左折車	7：大型車	8：二輪車	9：歩行者	10：駐車車両	11：バス停、バスレーン
	12：工事・事故	13：沿道出入り車両	14：道路線形	15：交差点形状	16：先詰まり（16a：左折 16b：直進 16c：右折）
	17：交通集中	18：その他			