公共用水域水質測定結果

水域名	富士川(1)	地点名	国界橋	統一番号	001-51	類型名	AA イ	調査機関	山梨県				
一般項目													
採取月日		04月19日	05月19日	06月20日	07月05日	08月02日	09月06日	10月17日	11月08日	12月06日	01月10日	02月14日	03月06日
採取時刻		11時30分	11時30分	11時30分	11時35分	11時35分	11時45分	11時00分	11時30分	11時30分	11時35分	11時30分	11時38分
天候		晴れ	雨	薄曇り	曇り	晴れ	曇り	晴れ	快晴	晴れ	曇り	快晴	曇り
気温	℃	22.8	17.0	25.5	23.5	29.4	24.2	19.5	14.2	9.8	6.2	11.0	3.2
水温	℃	16.0	13.7	21.4	19.5	24.0	21.5	15.5	12.0	10.8	5.9	7.4	4.4
外観		001	001	001	201	001	001	001	001	001	060	320	200
臭気		011	011	011	141	011	141	011	011	011	011	011	011
流量	m ³ /s												
(年平均)	m ³ /s												
採取位置		01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
採取水深	m	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
全水深	m												
透視度	cm	>100	>100	>100	30	>100	>100	>100	>100	>100	>100	82	>100
生活環境項目													
pH		8.2	8.1	8.2	8.2	8.3	8.4	8.0	8.2	8.1	8.1	8.0	8.0
DO	mg/l	9.6	10	8.8	9.3	8.3	8.4	9.4	9.7	11	12	11	11
BOD	mg/l	0.5	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.7	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.7
COD	mg/l	1.4	1.5	1.5	1.9	1.4	1.4	1.0	1.5	0.7	1.9	<0.5	1.7
SS	mg/l	3	3	8	21	3	2	2	2	1	7	4	4
大腸菌数	CFU/100ml	19	100	48	88	80	100	54	36	72	36	2	20
n-ヘキサン抽出物質	mg/l												
全窒素	mg/l												
全有機炭素	mg/l												
全亜鉛	mg/l			0.001			<0.001			<0.001			0.002
ノニルフェノール	mg/l												
LAS	mg/l												
健康項目													
カドミウム	mg/l			<0.0003						<0.0003			
全シアン	mg/l		<0.1						<0.1				
鉛	mg/l			<0.005						<0.005			
六価クロム	mg/l			<0.01						<0.01			
ヒ素	mg/l			<0.005						<0.005			
総水銀	mg/l			<0.0005						<0.0005			
アルキル水銀	mg/l												
PCB	mg/l												
ジクロロメタン	mg/l					<0.002					<0.002		
四塩化炭素	mg/l					<0.0002					<0.0002		
1,2-ジクロロエタン	mg/l					<0.0004					<0.0004		
1,1-ジクロロエチレン	mg/l					<0.002					<0.002		
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l					<0.002					<0.002		
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l					<0.0005					<0.0005		
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l					<0.0006					<0.0006		
トリクロロエチレン	mg/l					<0.001					<0.001		
テトラクロロエチレン	mg/l					<0.0005					<0.0005		
1,3-ジクロロプロパン	mg/l					<0.0002					<0.0002		
チウラム	mg/l		<0.0006						<0.0006				
シマジン	mg/l		<0.0003						<0.0003				
チオベンカルブ	mg/l		<0.002						<0.002				
ベンゼン	mg/l					<0.001					<0.001		
セレン	mg/l			<0.002						<0.002			
硝酸性窒素	mg/l	0.81			0.78			0.64			0.63		
亜硝酸性窒素	mg/l	<0.02			<0.02			<0.02			<0.02		
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	0.83			0.80			0.66			0.65		
ふっ素	mg/l	<0.05			<0.05			<0.05			<0.05		
ほう素	mg/l	<0.04						<0.04					
1,4-ジオキサン	mg/l					<0.005					<0.005		
要監視項目													
クロロホルム	mg/l						<0.0006						
トリス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
p-ジクロロベンゼン	mg/l												
イソキサチオン	mg/l												
ダイアジノン	mg/l												
フェントロチオン	mg/l												
イソプロチオラン	mg/l												
オキシシン銅	mg/l												
クロロタロニル	mg/l												
プロピザミド	mg/l												
EPN	mg/l												
ジクロロボス	mg/l												
フェノカルブ	mg/l												
イプロベンホス	mg/l												
クロルニトロフエン	mg/l												
トルエン	mg/l												
キシレン	mg/l												
フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
ニッケル	mg/l												
モリブデン	mg/l												
アンチモン	mg/l												
フェノール	mg/l						<0.001						
ホルムアルデヒド	mg/l						<0.1						
塩化ビニルモノマー	mg/l												
エビクロロヒドリン	mg/l												
全マンガン	mg/l												
ウラン	mg/l												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/l												
ペルフルオロオクタノ酸(PFOA)	mg/l												
PFOS及びPFOA	mg/l												
4-tert-ブチルフェノール	mg/l							<0.00003					
アニリン	mg/l							<0.002					
2,4-ジクロロフェノール	mg/l							<0.0003					
特殊項目													
フェノール類	mg/l												
銅	mg/l												
鉄(溶解性)	mg/l												
マンガン(溶解性)	mg/l												
クロム	mg/l												
アンモニア性窒素	mg/l												
燃酸態燐	mg/l												
陰イオン界面活性剤	mg/l	0.02		0.04		0.03		0.02		0.02		0.02	
クロフィルa	mg/l												
電気伝導率	mS/m	14.4	15.2	14.4	14.2	16.6	16.5	16.1	16.0	15.8	15.1	15.1	16.6
濁度	度												
塩素イオン	mg/l	3	3	2	2	2	2	3	3	3	4	4	8

公共用水域水質測定結果

水域名	富士川(1)	地点名	船山橋	統一番号	001-01	類型名	AA イ	調査機関	国土交通省				
一般項目													
採取月日		04月19日	05月24日	06月21日	07月12日	08月02日	09月06日	10月04日	11月02日	12月07日	01月11日	02月01日	03月07日
採取時刻		09時50分	10時00分	09時40分	09時40分	10時20分	09時45分	10時25分	09時50分	09時50分	09時50分	09時50分	09時50分
天候		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	快晴	晴れ	曇り	晴れ	曇り
気温	℃	14.7	18.0	25.0	29.5	26.6	28.5	17.5	15.8	8.3	1.9	7.9	5.6
水温	℃	12.3	15.0	19.5	22.5	23.5	23.5	17.5	12.7	7.8	3.7	6.8	4.8
外観		320	320	210	001	160	030	220	001	001	030	001	001
臭気		141	141	011	011	141	011	011	011	011	011	011	011
流量	m ³ /s	19.40	9.04	11.23	11.51	9.55	5.05	19.85	7.20	7.45	6.32		
(年平均)	m ³ /s												
採取位置		01	01	03	01	01	01	03	01	01	01	01	01
採取水深	m	0.14	0.11	0.14	0.15	0.15	0.14	0.16	0.14	0.17	0.16	0.10	0.16
全水深	m	0.72	0.56	0.70	0.73	0.75	0.71	0.80	0.69	0.83	0.78	0.52	0.79
透視度	cm	70	89	97	>100	36	>100	22	>100	>100	>100	82	>100
生活環境項目													
pH		7.6	8.1	8.1	8.2	8.1	8.6	8.0	8.0	8.1	7.9	8.1	7.8
DO	mg/l	10	10	9.2	8.5	8.3	8.8	9.4	10	12	13	12	12
BOD	mg/l	0.8	<0.5	0.6	<0.5	0.8	1.0	1.2	<0.5	<0.5	0.6	0.9	<0.5
COD	mg/l		1.3			2.3						2.6	
SS	mg/l	13	4	5	2	15	1	55	<1	<1	5	10	2
大腸菌数	CFU/100ml	80	70	160	270	300	160	1200	210	61	38	80	140
n-ヘキサン抽出物質	mg/l												
全窒素	mg/l	0.71	0.75			0.79		0.69				0.75	
全有機炭素	mg/l	0.071				0.067		0.085				0.15	
全亜鉛	mg/l	0.005	0.002	0.002	0.001	0.004	0.001	0.011	0.003	0.004	0.003	0.004	0.002
ノニルフェノール	mg/l					<0.00006						<0.00006	
LAS	mg/l	0.0001				0.0004		0.0002				0.0001	
健康項目													
カドミウム	mg/l					<0.0003							
全シアン	mg/l					<0.1							
鉛	mg/l					<0.001						<0.001	
六価クロム	mg/l					<0.005							
ヒ素	mg/l					<0.001						<0.001	
総水銀	mg/l					<0.0005							
アルキル水銀	mg/l												
PCB	mg/l					<0.0005							
ジクロロメタン	mg/l					<0.0002							
四塩化炭素	mg/l					<0.0002							
1,2-ジクロロエタン	mg/l					<0.0002							
1,1-ジクロロエタン	mg/l					<0.0002							
シス-1,2-ジクロロエタン	mg/l					<0.0002							
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l					<0.0002							
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l					<0.0002							
トリクロロエチレン	mg/l					<0.0002							
テトラクロロエチレン	mg/l					<0.0002							
1,3-ジクロロプロパン	mg/l					<0.0002							
チウラム	mg/l					<0.0006							
シマジン	mg/l					<0.0003							
チオベンカルブ	mg/l					<0.0003							
ベンゼン	mg/l					<0.0002							
セレン	mg/l					<0.001							
硝酸性窒素	mg/l					0.64						0.68	
亜硝酸性窒素	mg/l					0.004						0.008	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l					0.64						0.68	
ふっ素	mg/l					0.07						0.05	
ほう素	mg/l	<0.02										<0.02	
1,4-ジオキサン	mg/l					<0.005							
要監視項目													
クロロホルム	mg/l					<0.0001							
トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
p-ジクロロベンゼン	mg/l												
イソキサチオン	mg/l												
ダイアジノン	mg/l												
フェントロチオン	mg/l												
イソプロチオラン	mg/l					<0.0002							
オキシシン銅	mg/l												
クロロタロニル	mg/l												
プロピザミド	mg/l												
EPN	mg/l												
ジクロルボス	mg/l												
フェノカルブ	mg/l												
イプロベンホス	mg/l												
クロルニトロフェン	mg/l												
トルエン	mg/l												
キシレン	mg/l												
フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
ニッケル	mg/l					<0.001							
モリブデン	mg/l												
アンチモン	mg/l					<0.0002							
フェノール	mg/l					<0.001							
ホルムアルデヒド	mg/l					<0.01							
塩化ビニルモノマー	mg/l					<0.0002							
エビクロロヒドリン	mg/l					<0.00004							
全マンガン	mg/l					0.02							
ウラン	mg/l												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/l												
ペルフルオロオクタノ酸(PFOA)	mg/l												
PFOS及びPFOA	mg/l												
4-tert-ブチルフェノール	mg/l					<0.00003							
アニリン	mg/l					<0.002							
2,4-ジクロロフェノール	mg/l					<0.0003							
特殊項目													
フェノール類	mg/l												
銅	mg/l					<0.004						<0.004	
鉄(溶解性)	mg/l					0.03						0.05	
マンガン(溶解性)	mg/l												
クロム	mg/l												
アンモニア性窒素	mg/l	0.02			0.01	0.01		0.01				0.04	
燃酸態燐	mg/l												
陰イオン界面活性剤	mg/l	<0.01				<0.01		<0.01				<0.01	
クロロフィルa	mg/l												
電気伝導率	mS/m					14						14	
濁度	度	4.3	3.3	3.3	3.5	7.1	1.3	17	1.2	0.8	2.9	3.5	1.8
塩素イオン	mg/l												

公共用水域水質測定結果

水域名	富士川(2)	地点名	信玄橋	統一番号	002-51	類型名	A イ	調査機関	国土交通省				
一般項目													
採取月日		04月19日	05月24日	06月21日	07月12日	08月02日	09月06日	10月04日	11月02日	12月07日	01月11日	02月01日	03月07日
採取時刻		08時30分	08時35分	08時25分	08時35分	08時30分	08時30分	09時00分	08時30分	08時00分	08時30分	08時30分	08時30分
天候		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	雨	快晴	晴れ	曇り	晴れ	曇り
気温	℃	14.0	16.0	24.0	29.0	24.2	27.1	15.5	13.9	5.7	0.8	6.0	3.7
水温	℃	12.5	13.5	20.0	22.5	22.4	23.7	18.0	12.2	7.8	5.1	6.8	5.2
外観		030	320	210	020	160	030	220	001	001	030	030	030
臭気		141	141	141	011	141	141	141	011	011	011	011	011
流量	m ³ /s	22.51	16.57	19.21	18.27	19.27	9.03	21.42	9.41	6.84	8.27		
(年平均)	m ³ /s												
採取位置		01	01	02	01	01	01	01	01	01	01	01	01
採取水深	m	0.08	0.07	0.10	0.05	0.10	0.08	0.08	0.08	0.06	0.04	0.04	0.08
全水深	m	0.40	0.35	0.52	0.25	0.50	0.38	0.40	0.39	0.31	0.20	0.21	0.42
透視度	cm	77	42	54	>100	24	75	10	>100	>100	>100	70	68
生活環境項目													
pH		7.9	8.1	8.2	8.2	8.1	8.3	7.9	8.1	7.9	8.1	8.0	7.8
DO	mg/l	10	10	9.3	8.6	8.5	8.6	9.3	10	11	13	12	12
BOD	mg/l	0.7	0.7	0.7	< 0.5	1.1	1.2	2.0	< 0.5	< 0.5	1.1	0.8	0.5
COD	mg/l		1.9			3.2						2.4	
SS	mg/l	5	6	7	2	17	8	81	2	3	4	7	4
大腸菌数	CFU/100ml	100	120	130	220	420	290	1300	280	95	82	74	100
n-ヘキサン抽出物質	mg/l												
全窒素	mg/l	1.0	1.4	0.75	0.70	0.99	0.68	0.88				0.91	
全有機炭素	mg/l	0.076				0.085		0.14				0.11	
全亜鉛	mg/l	0.003	0.003	0.002	0.002	0.005	0.002	0.018	0.002	0.003	0.003	0.003	0.004
ノニルフェノール	mg/l												
LAS	mg/l												
健康項目													
カドミウム	mg/l												
全シアン	mg/l												
鉛	mg/l					< 0.001							
六価クロム	mg/l												
ヒ素	mg/l		0.001										
総水銀	mg/l												
アルキル水銀	mg/l												
PCB	mg/l												
ジクロロメタン	mg/l												
四塩化炭素	mg/l												
1,2-ジクロロエタン	mg/l												
1,1-ジクロロエタン	mg/l												
シス-1,2-ジクロロエタン	mg/l												
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
トリクロロエチレン	mg/l												
テトラクロロエチレン	mg/l												
1,3-ジクロロプロパン	mg/l												
チウラム	mg/l												
シマジン	mg/l												
チオベンカルブ	mg/l												
ベンゼン	mg/l												
セレン	mg/l												
硝酸性窒素	mg/l					0.65							
亜硝酸性窒素	mg/l					0.006							
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l					0.65							
ふっ素	mg/l					0.07							
ほう素	mg/l	0.04											
1,4-ジオキサン	mg/l												
要監視項目													
クロロホルム	mg/l												
トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
p-ジクロロベンゼン	mg/l												
イソキサチオン	mg/l												
ダイアジノン	mg/l												
フェントロチオン	mg/l												
イソプロチオラン	mg/l												
オキシシン銅	mg/l												
クロロタロニル	mg/l												
プロピザミド	mg/l												
EPN	mg/l												
ジクロルボス	mg/l												
フェノカルブ	mg/l												
イプロベンホス	mg/l												
クロルニトロフェン	mg/l												
トルエン	mg/l												
キシレン	mg/l												
フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
ニッケル	mg/l												
モリブデン	mg/l												
アンチモン	mg/l												
フェノール	mg/l												
ホルムアルデヒド	mg/l												
塩化ビニルモノマー	mg/l												
エビクロロヒドリン	mg/l												
全マンガン	mg/l												
ウラン	mg/l												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/l												
ペルフルオロオクタノ酸(PFOA)	mg/l												
PFOS及びPFOA	mg/l												
4-tert-ブチルフェノール	mg/l												
アニリン	mg/l												
2,4-ジクロロフェノール	mg/l												
特殊項目													
フェノール類	mg/l												
銅	mg/l												
鉄(溶解性)	mg/l												
マンガン(溶解性)	mg/l												
クロム	mg/l												
アンモニア性窒素	mg/l					< 0.01						0.02	
燃酸態燐	mg/l												
陰イオン界面活性剤	mg/l					< 0.01						< 0.01	
クロフィルa	mg/l												
電気伝導率	mS/m					15						15	
濁度	度	3.7	6.6	6.8	3.4	9.5	4.6	19	1.7	1.2	2.3	4.9	3.4
塩素イオン	mg/l												

公共用水域水質測定結果

水域名	富士川(2)	地点名	三郡西橋	統一番号	002-01	類型名	A イ	調査機関	国土交通省				
一般項目													
採取月日		04月19日	05月24日	06月21日	07月12日	08月02日	09月06日	10月04日	11月02日	12月07日	01月11日	02月01日	03月07日
採取時刻		14時15分	14時10分	14時15分	14時15分	14時30分	14時15分	14時45分	14時45分	14時15分	14時25分	14時15分	
天候		晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	
気温	℃	28.0	24.0	26.0	33.0	36.0	26.8	19.3	23.5	14.5	6.0	14.8	7.5
水温	℃	18.3	21.0	22.5	28.0	31.0	27.5	19.5	19.5	11.5	6.5	11.5	7.6
外観		050	050	050	050	210	050	172	030	030	030	030	030
臭気		141	161	141	141	141	141	011	011	141	141	011	141
流量	m ³ /s	16.72	9.38	14.82	17.44	20.45	7.98	15.78	8.23	7.31	8.23		
(年平均)	m ³ /s												
採取位置		01	01	02	02	02	01	02	01	01	01	01	01
採取水深	m	0.15	0.16	0.20	0.20	0.19	0.08	0.17	0.11	0.10	0.09	0.11	0.11
全水深	m	0.73	0.78	1.00	1.00	0.95	0.39	0.85	0.54	0.52	0.45	0.53	0.53
透視度	cm	58	56	56	78	52	>100	17	53	>100	>100	58	82
生活環境項目													
pH		7.9	8.8	8.8	8.6	8.4	9.6	8.3	9.4	8.8	8.9	9.2	7.8
DO	mg/l	9.8	10	9	7.8	7.4	9.6	9.2	11	11	14	12	11
BOD	mg/l	0.9	0.7	0.9	0.6	1.0	1.9	2.7	1.6	0.8	1.1	2.2	<0.5
COD	mg/l		1.6			2.8						3.2	
SS	mg/l	12	7	9	8	19	5	96	8	4	3	15	6
大腸菌数	CFU/100ml	14	28	57	49	60	18	370	32	24	12	3	30
n-ヘキサン抽出物質	mg/l												
全窒素	mg/l	0.91	0.99	0.74	0.70	0.77	0.39	0.99				0.82	
全炭素	mg/l	0.091				0.068		0.14				0.14	
全亜鉛	mg/l	0.004	0.003	0.003	0.002	0.003	0.002	0.018	0.004	0.005	0.004	0.004	0.004
ノニルフェノール	mg/l					<0.00006						<0.00006	
LAS	mg/l	0.0003				0.0004		0.0004				0.0002	
健康項目													
カドミウム	mg/l					<0.0003							
全シアン	mg/l					<0.1							
鉛	mg/l					<0.001						<0.001	
六価クロム	mg/l					<0.005							
ヒ素	mg/l					0.001						0.001	
総水銀	mg/l					<0.0005							
アルキル水銀	mg/l												
PCB	mg/l					<0.0005							
ジクロロメタン	mg/l					<0.0002							
四塩化炭素	mg/l					<0.0002							
1,2-ジクロロエタン	mg/l					<0.0002							
1,1-ジクロロエタン	mg/l					<0.0002							
シス-1,2-ジクロロエタン	mg/l					<0.0002							
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l					<0.0002							
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l					<0.0002							
トリクロロエチレン	mg/l					<0.0002							
テトラクロロエチレン	mg/l					<0.0002							
1,3-ジクロロプロパン	mg/l					<0.0002							
チウラム	mg/l					<0.0006							
シマジン	mg/l					<0.0003							
チオベンカルブ	mg/l					<0.0003							
ベンゼン	mg/l					<0.0002							
セレン	mg/l					<0.001							
硝酸性窒素	mg/l					0.62						0.66	
亜硝酸性窒素	mg/l					0.008						0.015	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l					0.62						0.67	
ふっ素	mg/l					0.07						0.05	
ほう素	mg/l	0.03										0.04	
1,4-ジオキサン	mg/l					<0.005							
要監視項目													
クロロホルム	mg/l					<0.0001							
トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
p-ジクロロベンゼン	mg/l												
イソキサチオン	mg/l												
ダイアジノン	mg/l												
フェントロチオン	mg/l												
イソプロチオラン	mg/l					<0.0002							
オキシシン銅	mg/l												
クロロタロニル	mg/l												
プロピザミド	mg/l												
EPN	mg/l												
ジクロルボス	mg/l												
フェノカルブ	mg/l												
イプロベンホス	mg/l												
クロルニトロフエン	mg/l												
トルエン	mg/l					<0.0002							
キシレン	mg/l												
フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
ニッケル	mg/l					<0.001							
モリブデン	mg/l												
アンチモン	mg/l												
フェノール	mg/l					<0.001							
ホルムアルデヒド	mg/l					<0.01							
塩化ビニルモノマー	mg/l					<0.0002							
エビクロロヒドリン	mg/l					<0.00004							
全マンガン	mg/l					<0.02							
ウラン	mg/l												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/l												
ペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/l												
PFOS及びPFOA	mg/l												
4-tert-ブチルフェノール	mg/l					<0.00003							
アニリン	mg/l					<0.002							
2,4-ジクロロフェノール	mg/l					<0.0003							
特殊項目													
フェノール類	mg/l												
銅	mg/l					<0.004						<0.004	
鉄(溶解性)	mg/l					0.05						0.04	
マンガン(溶解性)	mg/l					<0.02							
クロム	mg/l												
アンモニア性窒素	mg/l	0.02			0.01	0.01		0.01		0.01		0.02	
燃酸態燐	mg/l												
陰イオン界面活性剤	mg/l					<0.01						<0.01	
クロロフィルa	mg/l												
電気伝導率	mS/m					16						17	
濁度	度	6.9	6.9	8.1	5.2	8.4	3.1	38	7.4	2.6	2.3	5.1	5.0
塩素イオン	mg/l												

公共用水域水質測定結果

水域名	富士川(3)	地点名	富士橋	統一番号	003-01	類型名	A / 八	調査機関	国土交通省				
一般項目													
採取月日		04月19日	05月24日	06月21日	07月12日	08月02日	09月06日	10月04日	11月02日	12月07日	01月11日	02月01日	03月07日
採取時刻		13時30分	13時30分	13時30分	13時30分	13時30分	13時30分	13時45分	13時45分	13時30分	13時40分	13時40分	13時30分
天候		曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り
気温	℃	25.0	22.8	25.0	35.0	34.5	30.0	21.0	24.5	15.5	7.5	13.5	8.5
水温	℃	18.5	20.3	21.5	26.5	28.0	26.5	20.5	18.5	12.5	8.5	13.2	9.6
外観		050	230	050	050	210	050	170	001	030	030	030	030
臭気		141	141	141	141	141	141	141	141	141	141	141	141
流量	m ³ /s	42.33	50.33	53.68	52.20	56.53	31.79	59.16	26.21	23.41	23.78		
(年平均)	m ³ /s												
採取位置		01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
採取水深	m	0.12	0.08	0.18	0.17	0.17	0.17	0.14	0.17	0.18	0.12	0.18	0.17
全水深	m	0.62	0.40	0.90	0.85	0.83	0.85	0.72	0.86	0.90	0.60	0.88	0.83
透視度	cm	77	53	>100	90	53	>100	45	>100	>100	>100	87	64
生活環境項目													
pH		7.9	8.1	7.7	7.8	7.7	8.1	7.6	8.0	7.8	7.8	7.8	7.7
DO	mg/l	9.8	9.5	8.8	8.0	7.5	8.4	7.9	9.9	10	11	10	10
BOD	mg/l	1.4	0.9	0.9	0.9	1.3	1.6	2.1	1.3	1.5	2.0	2.1	1.4
COD	mg/l	2.7	2.4			4.5		5.7				4.9	
SS	mg/l	12	12	10	4	23	6	38	5	5	5	8	8
大腸菌数	CFU/100ml	38	64	180	210	250	100	270	39	69	110	32	130
n-ヘキサン抽出物質	mg/l												
全窒素	mg/l	1.9	1.9	1.3	1.4	1.5	1.4	1.6				2.2	
全有機炭素	mg/l	0.12				0.11		0.23				0.15	
全亜鉛	mg/l	0.005	0.006	0.005	0.005	0.010	0.005	0.015	0.006	0.008	0.007	0.008	0.009
ノニルフェノール	mg/l					<0.00006						<0.00006	
LAS	mg/l	0.0011				0.0007		0.0013				0.0006	
健康項目													
カドミウム	mg/l					<0.0003							
全シアン	mg/l					<0.1							
鉛	mg/l					<0.001						<0.001	
六価クロム	mg/l					<0.005							
ヒ素	mg/l					0.002						0.002	
総水銀	mg/l					<0.0005							
アルキル水銀	mg/l												
PCB	mg/l					<0.0005							
ジクロロメタン	mg/l					<0.0002							
四塩化炭素	mg/l					<0.0002							
1,2-ジクロロエタン	mg/l					<0.0002							
1,1-ジクロロエタン	mg/l					<0.0002							
シス-1,2-ジクロロエタン	mg/l					<0.0002							
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l					<0.0002							
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l					<0.0002							
トリクロロエチレン	mg/l					<0.0002							
テトラクロロエチレン	mg/l					<0.0002							
1,3-ジクロロプロパン	mg/l					<0.0002							
チウラム	mg/l					<0.0006							
シマジン	mg/l					<0.0003							
チオベンカルブ	mg/l					<0.0003							
ベンゼン	mg/l					<0.0002							
セレン	mg/l					<0.001							
硝酸性窒素	mg/l					1.2						1.5	
亜硝酸性窒素	mg/l					0.048						0.072	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l					1.2						1.5	
ふっ素	mg/l					0.07						0.09	
ほう素	mg/l	0.03										0.05	
1,4-ジオキサン	mg/l					<0.005							
要監視項目													
クロロホルム	mg/l					<0.0001							
トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
p-ジクロロベンゼン	mg/l												
イソキサチオン	mg/l												
ダイアジノン	mg/l												
フェントロチオン	mg/l												
イソプロチオラン	mg/l												
オキシシン銅	mg/l												
クロロタニール	mg/l												
プロピザミド	mg/l												
EPN	mg/l												
ジクロロボス	mg/l												
フェノカルブ	mg/l												
イプロベンホス	mg/l												
クロルニトロフェン	mg/l												
トルエン	mg/l												
キシレン	mg/l												
フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
ニッケル	mg/l					<0.001							
モリブデン	mg/l												
アンチモン	mg/l												
フェノール	mg/l					<0.001							
ホルムアルデヒド	mg/l					<0.01							
塩化ビニルモノマー	mg/l					<0.0002							
エビクロロヒドリン	mg/l					<0.00004							
全マンガン	mg/l					0.04							
ウラン	mg/l												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/l					0.0000018							
ペルフルオロオクタノ酸(PFOA)	mg/l					0.0000055							
PFOS及びPFOA	mg/l					0.0000073							
4-tert-ブチルフェノール	mg/l					<0.00003							
アニリン	mg/l					<0.002							
2,4-ジクロロフェノール	mg/l					<0.0003							
特殊項目													
フェノール類	mg/l												
銅	mg/l					0.005						<0.004	
鉄(溶解性)	mg/l					0.09						0.06	
マンガン(溶解性)	mg/l												
クロム	mg/l												
アンモニア性窒素	mg/l	0.49	0.56	0.14	0.11	0.10	0.14	0.14	0.29	0.46	0.61	0.54	0.14
燃焼態燐	mg/l	0.069	0.075	0.075	0.070	0.077		0.14	0.10	0.13	0.092	0.11	0.087
陰イオン界面活性剤	mg/l					<0.01						<0.01	
クロフィルa	mg/l												
電気伝導率	mS/m											22	
濁度	度	5.3	6.8	3.9	3.9	9.1	2.8	9.9	2.1	2.9	2.2	2.7	5.3
塩素イオン	mg/l												

公共用水域水質測定結果

水域名	富士川(3)	地点名	富山橋	統一番号	003-51	類型名	A / 八	調査機関	国土交通省				
一般項目													
採取月日		04月19日	05月24日	06月21日	07月12日	08月02日	09月06日	10月04日	11月02日	12月07日	01月11日	02月01日	03月07日
採取時刻		11時20分	11時20分	11時20分	11時20分	11時30分	11時20分	11時30分	11時30分	11時20分	11時30分	11時30分	11時20分
天候		晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り
気温	℃	22.5	21.0	27.0	34.0	32.0	29.0	19.0	21.0	14.0	5.3	14.0	8.0
水温	℃	16.0	17.2	20.5	26.0	26.0	25.5	19.5	16.5	10.6	7.3	10.8	7.9
外観		050	050	230	200	162	030	170	170	170	030	001	210
臭気		141	141	141	011	141	141	141	141	141	141	141	141
流量	m ³ /s	52.30	54.37	63.39	52.15	54.27	33.97	63.61	28.14	26.64	24.01		
(年平均)	m ³ /s												
採取位置		01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
採取水深	m	0.12	0.12	0.14	0.13	0.15	0.11	0.12	0.09	0.10	0.08	0.10	0.14
全水深	m	0.58	0.58	0.71	0.67	0.75	0.55	0.58	0.45	0.50	0.42	0.50	0.68
透視度	cm	68	32	36	68	19	>100	45	64	76	>100	92	53
生活環境項目													
pH		8.0	8.0	8.0	8.2	8.0	8.4	8.0	8.2	8.0	8.0	8.0	8.0
DO	mg/l	9.7	10	9.2	8.5	7.9	8.8	8.8	10	11	12	11	11
BOD	mg/l	1.2	0.8	0.9	0.7	1.8	1.5	1.9	1.0	1.1	1.8	1.5	1.2
COD	mg/l		2.3			6.6						2.8	
SS	mg/l	11	17	17	2	59	5	40	6	6	5	6	13
大腸菌数	CFU/100ml	76				300		290				66	
n-ヘキサン抽出物質	mg/l												
全窒素	mg/l	1.6	1.4	1.2	1.3	1.6	1.3	1.6				2.1	
全有機炭素	mg/l	0.12			0.082	0.13		0.14				0.12	
全亜鉛	mg/l	0.005	0.006	0.004	0.003	0.014	0.003	0.013	0.005	0.005	0.005	0.005	0.007
ノニルフェノール	mg/l												
LAS	mg/l												
健康項目													
カドミウム	mg/l												
全シアン	mg/l												
鉛	mg/l												
六価クロム	mg/l												
ヒ素	mg/l		0.001										
総水銀	mg/l												
アルキル水銀	mg/l												
PCB	mg/l												
ジクロロメタン	mg/l												
四塩化炭素	mg/l												
1,2-ジクロロエタン	mg/l												
1,1-ジクロロエタン	mg/l												
シス-1,2-ジクロロエタン	mg/l												
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
トリクロロエチレン	mg/l												
テトラクロロエチレン	mg/l												
1,3-ジクロロプロパン	mg/l												
チウラム	mg/l												
シマジン	mg/l												
チオベンカルブ	mg/l												
ベンゼン	mg/l												
セレン	mg/l												
硝酸性窒素	mg/l					1.1							
亜硝酸性窒素	mg/l					0.05							
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l					1.1							
ふっ素	mg/l					0.06							
ほう素	mg/l	0.04											
1,4-ジオキサン	mg/l												
要監視項目													
クロロホルム	mg/l												
トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
p-ジクロロベンゼン	mg/l												
イソキサチオン	mg/l												
ダイアジノン	mg/l												
フェントロチオン	mg/l												
イソプロチオラン	mg/l												
オキシシン銅	mg/l												
クロロタロニル	mg/l												
プロピザミド	mg/l												
EPN	mg/l												
ジクロルボス	mg/l												
フェノカルブ	mg/l												
イプロベンホス	mg/l												
クロルニトロフェン	mg/l												
トルエン	mg/l												
キシレン	mg/l												
フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
ニッケル	mg/l												
モリブデン	mg/l												
アンチモン	mg/l												
フェノール	mg/l												
ホルムアルデヒド	mg/l												
塩化ビニルモノマー	mg/l												
エビクロロヒドリン	mg/l												
全マンガン	mg/l												
ウラン	mg/l												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/l												
ペルフルオロオクタノ酸(PFOA)	mg/l												
PFOS及びPFOA	mg/l												
4-tert-ブチルフェノール	mg/l												
アニリン	mg/l												
2,4-ジクロロフェノール	mg/l												
特殊項目													
フェノール類	mg/l												
銅	mg/l												
鉄(溶解性)	mg/l												
マンガン(溶解性)	mg/l												
クロム	mg/l												
アンモニア性窒素	mg/l	0.12			0.09	0.07		0.11					
燃焼態燐	mg/l												
陰イオン界面活性剤	mg/l	<0.01				<0.01		<0.01				<0.01	
クロロフィルa	mg/l												
電気伝導率	mS/m					16						22	
濁度	度	5.5	9.7	13	4.0	17	2.4	10	3.5	3.7	2.5	3.0	8.2
塩素イオン	mg/l												

公共用水域水質測定結果

水域名	富士川(4)	地点名	南部橋	統一番号	015-01	類型名	A 口	調査機関	国土交通省				
一般項目													
採取月日		04月19日	05月24日	06月21日	07月12日	08月02日	09月06日	10月04日	11月02日	12月07日	01月11日	02月01日	03月07日
採取時刻		10時20分	10時20分	10時20分	10時20分	10時20分	10時20分	10時25分	10時25分	10時20分	10時25分	10時25分	10時20分
天候		晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り
気温	℃	20.0	21.7	25.5	33.0	30.0	27.0	18.5	20.0	12.5	5.5	13.8	5.8
水温	℃	16.0	17.4	20.0	26.5	26.0	25.5	20.0	16.3	11.0	7.0	10.5	7.4
外観		210	230	200	200	162	030	050	001	030	210	030	210
臭気		141	141	011	141	161	141	141	011	141	141	011	141
流量	m ³ /s	22.54	37.91	41.43	25.81	35.04	11.39	9.89	7.04	6.83	8.20	7.97	36.48
(年平均)	m ³ /s												
採取位置		01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
採取水深	m	0.12	0.13	0.14	0.14	0.14	0.11	0.09	0.12	0.10	0.10	0.10	0.15
全水深	m	0.60	0.63	0.68	0.70	0.72	0.57	0.47	0.62	0.52	0.52	0.48	0.73
透視度	cm	56	27	26	96	14	>100	>100	>100	>100	>100	>100	35
生活環境項目													
pH		7.8	8.1	8.0	8.4	8.0	8.7	8.2	8.8	8.5	8.3	8.1	7.8
DO	mg/l	9.9	9.9	9.1	8.5	7.8	9.1	9.2	12	12	13	11	11
BOD	mg/l	0.7	0.7	0.6	<0.5	2.5	1.1	0.6	0.7	0.7	1.0	<0.5	0.8
COD	mg/l	1.8	2.0			8.8		1.8				2.0	
SS	mg/l	9	21	26	2	100	2	4	2	3	5	2	20
大腸菌数	CFU/100ml	39	91	99	96	250	40	130	20	39	40	27	160
n-4サン抽出物質	mg/l												
全窒素	mg/l	1.3	1.1	1.0	1.0	2.0	0.86	1.2				1.7	
全有機炭素	mg/l	0.074			0.064	0.18		0.064				0.071	
全亜鉛	mg/l	0.003	0.005	0.004	0.002	0.028	0.001	0.003	0.002	0.003	0.004	0.003	0.006
ノニルフェノール	mg/l					<0.00006						<0.00006	
LAS	mg/l	0.0001				0.0004		<0.0001				0.0001	
健康項目													
カドミウム	mg/l					<0.0003							
全シアン	mg/l					<0.1							
鉛	mg/l					0.003							
六価クロム	mg/l					<0.005							
ヒ素	mg/l					0.002						0.001	
総水銀	mg/l					<0.0005							
アルキル水銀	mg/l												
PCB	mg/l					<0.0005							
ジクロロメタン	mg/l					<0.0002							
四塩化炭素	mg/l					<0.0002							
1,2-ジクロロエタン	mg/l					<0.0002							
1,1-ジクロロエタン	mg/l					<0.0002							
シス-1,2-ジクロロエタン	mg/l					<0.0002							
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l					<0.0002							
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l					<0.0002							
トリクロロエチレン	mg/l					<0.0002							
テトラクロロエチレン	mg/l					<0.0002							
1,3-ジクロロプロパン	mg/l					<0.0002							
チウラム	mg/l					<0.0006							
シマジン	mg/l					<0.0003							
チオベンカルブ	mg/l					<0.0003							
ベンゼン	mg/l					<0.0002							
セレン	mg/l					<0.001							
硝酸性窒素	mg/l					1.1						1.6	
亜硝酸性窒素	mg/l					0.036						0.042	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l					1.1						1.6	
ふっ素	mg/l					0.07						0.08	
ほう素	mg/l	0.03										0.04	
1,4-ジオキサン	mg/l					<0.005							
要監視項目													
クロロホルム	mg/l					<0.0001							
トリス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
p-ジクロロベンゼン	mg/l												
イソキサチオン	mg/l												
ダイアジノン	mg/l												
フェントロチオン	mg/l												
イソプロチオラン	mg/l												
オキシシン銅	mg/l												
クロロタニール	mg/l												
プロピザミド	mg/l												
EPN	mg/l												
ジクロロボス	mg/l												
フェノカルブ	mg/l												
イプロベンホス	mg/l												
クロルニトロフェン	mg/l												
トルエン	mg/l												
キシレン	mg/l												
フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
ニッケル	mg/l												
モリブデン	mg/l												
アンチモン	mg/l												
フェノール	mg/l					<0.001							
ホルムアルデヒド	mg/l					<0.01							
塩化ビニルモノマー	mg/l					<0.0002							
エビクロロヒドリン	mg/l					<0.00004							
全マンガン	mg/l					0.14							
ウラン	mg/l												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/l												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)	mg/l												
PFOS及びPFOA	mg/l												
4-tert-ブチルフェノール	mg/l					<0.00003							
アニリン	mg/l					<0.002							
2,4-ジクロロフェノール	mg/l					<0.0003							
特殊項目													
フェノール類	mg/l												
銅	mg/l					0.015						<0.004	
鉄(溶解性)	mg/l					0.08						0.06	
マンガン(溶解性)	mg/l					<0.02							
クロム	mg/l												
アンモニア性窒素	mg/l	0.03			0.01	0.02		<0.01					
燃焼態燐	mg/l												
陰イオン界面活性剤	mg/l	<0.01				<0.01		<0.01				<0.01	
クロロフィルa	mg/l												
電気伝導率	mS/m					16						23	
濁度	度	8.2	12	19	4.2	40	1.4	2.3	1.6	3.1	2.3	1.7	16
塩素イオン	mg/l												

公共用水域水質測定結果

水域名	大門口	地点名	大門口貯水池	統一番号	209-01	類型名	調査機関	山梨県					
一般項目													
採取月日		04月18日	05月09日	06月06日	07月04日	08月01日	09月05日	10月03日	11月07日	12月05日	01月09日	02月15日	03月05日
採取時刻		11時15分	11時20分	11時15分	11時15分	11時20分	11時35分	11時15分	11時10分	11時05分	11時10分	11時05分	11時10分
天候		曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	快晴	晴れ	みぞれ
気温	℃	13.5	15.0	23.0	32.0	27.0	32.0	21.0	20.0	6.0	4.0	11.0	3.2
水温	℃	13.0	14.7	18.0	23.2	22.0	24.5	21.7	14.6	8.7	3.8	3.7	4.5
外観		050	020	060	050	050	060	050	050	050	050	050	021
臭気		011	011	011	011	011	141	011	011	011	141	141	011
流量	m ³ /s												
(年平均)	m ³ /s												
採取位置		11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
採取水深	m	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
全水深	m												
透明度	m	0.9	0.3	0.5	1.7	1.2	1.6	1.7	2.7	4.0	4.6		2.1
生活環境項目													
pH		9.3	7.6	7.9	8.6	7.2	7.3	7.3	7.4	7.5	7.3	8.8	8.3
DO	mg/l	13	9.6	9.6	9.7	8.1	10	7.7	8.6	9.0	10	16	13
BOD	mg/l	2.5	1.4	0.8	0.8	1.0	0.9	0.9	0.5	0.7	0.5	0.9	1.4
COD	mg/l	3.4	5.0	3.4	2.7	3.1	3.5	2.8	2.6	2.4	2.2	2.0	3.4
SS	mg/l	4	16	4	1	3	11	5	1	1	<1	1	4
大腸菌数	CFU/100ml	2	160	25	1	14	<1	10	6	2	1	<1	8
n-4サン抽出物質	mg/l												
全窒素	mg/l	1.3	1.2	1.4	1.4	1.1	1.1	1.4	1.3	1.4	1.6	1.4	1.6
全有機炭	mg/l	0.042	0.10	0.062	0.046	0.033	0.014	0.043	0.025	0.027	0.033	0.014	0.040
全亜鉛	mg/l			0.003			<0.001			<0.001			<0.001
ノニルフェノール	mg/l												
LAS	mg/l												
健康項目													
カドミウム	mg/l			<0.0003						<0.0003			
全シアン	mg/l		<0.1						<0.1				
鉛	mg/l			<0.005						<0.005			
六価クロム	mg/l			<0.01						<0.01			
ヒ素	mg/l			<0.005						<0.005			
総水銀	mg/l			<0.0005						<0.0005			
アルキル水銀	mg/l												
PCB	mg/l												
ジクロロメタン	mg/l					<0.002					<0.002		
四塩化炭素	mg/l					<0.0002					<0.0002		
1,2-ジクロロエタン	mg/l					<0.0004					<0.0004		
1,1-ジクロロエチレン	mg/l					<0.002					<0.002		
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l					<0.002					<0.002		
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l					<0.0005					<0.0005		
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l					<0.0006					<0.0006		
トリクロロエチレン	mg/l					<0.001					<0.001		
テトラクロロエチレン	mg/l					<0.0005					<0.0005		
1,3-ジクロロプロパン	mg/l					<0.0002					<0.0002		
チウラム	mg/l		<0.0006						<0.0006				
シマジン	mg/l		<0.0003						<0.0003				
チオベンカルブ	mg/l		<0.002						<0.002				
ベンゼン	mg/l					<0.001					<0.001		
セレン	mg/l			<0.002						<0.002			
硝酸性窒素	mg/l	1.0			1.2			1.1			1.5		
亜硝酸性窒素	mg/l	<0.02			<0.02			0.07			<0.02		
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	1.0			1.2			1.1			1.5		
ふっ素	mg/l	<0.05			<0.05			<0.05			<0.05		
ほう素	mg/l	<0.04						<0.04					
1,4-ジオキサン	mg/l					<0.005					<0.005		
要監視項目													
クロロホルム	mg/l						<0.0006						
トリス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
p-ジクロロベンゼン	mg/l												
イソキサチオン	mg/l												
ダイアジノン	mg/l												
フェニトロチオン	mg/l												
イソプロチオラン	mg/l												
オキシシン銅	mg/l												
クロロタニール	mg/l												
プロピザミド	mg/l												
EPN	mg/l												
ジクロロボス	mg/l												
フェノカルブ	mg/l												
イプロベンホス	mg/l												
クロルニトロフェン	mg/l												
トルエン	mg/l												
キシレン	mg/l												
フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
ニッケル	mg/l												
モリブデン	mg/l												
アンチモン	mg/l												
フェノール	mg/l						<0.001						
ホルムアルデヒド	mg/l						<0.1						
塩化ビニルモノマー	mg/l												
エビクロロヒドリン	mg/l												
全マンガン	mg/l												
ウラン	mg/l												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/l												
ペルフルオロオクタノ酸(PFOA)	mg/l												
PFOS及びPFOA	mg/l												
4-tert-ブチルフェノール	mg/l						<0.00003						
アニリン	mg/l						<0.002						
2,4-ジクロロフェノール	mg/l						<0.0003						
特殊項目													
フェノール類	mg/l												
銅	mg/l												
鉄(溶解性)	mg/l												
マンガン(溶解性)	mg/l												
クロム	mg/l												
アンモニア性窒素	mg/l	<0.02		<0.02		0.03		0.05		<0.02		<0.02	
磷酸態燐	mg/l	0.003		0.022		0.008		0.011		0.010		<0.003	
陰イオン界面活性剤	mg/l	0.03		0.04		0.03		0.02		0.05		0.03	
クロロフィルa	mg/l	0.018		0.006		0.004		0.005		0.007		0.004	
電気伝導率	mS/m	9.62	7.35	7.90	9.39	7.78		9.01	10.3	10.8	11.7	12.4	12.9
濁度	度												
塩素イオン	mg/l	5	4	4	4	3		4		4		5	7

公共用水域水質測定結果

水域名	塩川	地点名	塩川ダム貯水池	統一番号	202-03	類型名	調査機関	山梨県					
一般項目													
採取月日		04月18日	05月09日	06月06日	07月04日	08月01日	09月05日	10月03日	11月07日	12月05日	01月09日	02月15日	03月05日
採取時刻		10時05分	10時00分	10時04分	10時02分	12時18分	10時05分	10時00分	10時05分	09時55分	10時00分	09時45分	09時55分
天候		曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	快晴	晴れ	曇り
気温	℃	12.0	14.2	18.2	30.0	30.0	31.0	21.0	18.2	4.0	2.0	8.0	3.0
水温	℃	12.6	15.4	16.0	23.0	27.5	25.4	20.0	14.5	8.4	4.4	4.0	4.5
外観		070	080	050	070	070	070	070	070	070	051	050	051
臭気		011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	251	011
流量	m ³ /s												
(年平均)	m ³ /s												
採取位置		11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
採取水深	m	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
全水深	m												
透明度	m	3.6	2.5	1.1	4.1	4.2	4.3	4.8	4.1	5.1	5.3		4.7
生活環境項目													
pH		7.9	7.7	7.4	7.9	8.3	8.4	7.6	7.5	7.3	7.2	7.4	7.4
DO	mg/l	10	10	9.5	9.2	8.7	8.8	7.8	9.5	9.2	9.7	9.3	11
BOD	mg/l	0.9	1.1	1.0	1.1	1.0	1.0	0.9	0.7	0.8	< 0.5	< 0.5	0.6
COD	mg/l	2.0	2.4	3.0	2.2	2.2	2.0	1.8	1.6	1.8	1.4	1.0	1.6
SS	mg/l	< 1	1	3	< 1	< 1	< 1	1	< 1	< 1	< 1	< 1	1
大腸菌数	CFU/100ml	4	18	10	1	2	2	< 1	2	6	3	< 1	8
n-4サン抽出物質	mg/l												
全窒素	mg/l	0.50	0.53	0.88	0.51	0.38	0.37	0.36	0.32	0.31	0.34	0.33	0.58
全有機炭	mg/l	0.008	0.012	0.027	0.008	0.007	0.008	0.008	0.010	0.010	0.008	0.006	0.009
全亜鉛	mg/l	< 0.001		0.002		< 0.001		< 0.001		0.001		0.002	
ノニルフェノール	mg/l												
LAS	mg/l												
健康項目													
カドミウム	mg/l			< 0.0003						< 0.0003			
全シアン	mg/l		< 0.1						< 0.1				
鉛	mg/l			< 0.005						< 0.005			
六価クロム	mg/l			< 0.01						< 0.01			
ヒ素	mg/l	0.010	0.010	0.007	0.007	0.008	0.008	0.012	0.014	0.015	0.012	0.010	0.010
総水銀	mg/l			< 0.0005						< 0.0005			
アルキル水銀	mg/l												
PCB	mg/l												
ジクロロメタン	mg/l					< 0.002					< 0.002		
四塩化炭素	mg/l					< 0.0002					< 0.0002		
1,2-ジクロロエタン	mg/l					< 0.0004					< 0.0004		
1,1-ジクロロエチレン	mg/l					< 0.002					< 0.002		
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l					< 0.002					< 0.002		
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l					< 0.0005					< 0.0005		
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l					< 0.0006					< 0.0006		
トリクロロエチレン	mg/l					< 0.001					< 0.001		
テトラクロロエチレン	mg/l					< 0.0005					< 0.0005		
1,3-ジクロロプロパン	mg/l					< 0.0002					< 0.0002		
チウラム	mg/l		< 0.0006						< 0.0006				
シマジン	mg/l		< 0.0003						< 0.0003				
チオベンカルブ	mg/l		< 0.002						< 0.002				
ベンゼン	mg/l		< 0.001			< 0.001		< 0.001			< 0.001		
セレン	mg/l			< 0.002						< 0.002			
硝酸性窒素	mg/l	0.48			0.39			0.29			0.27		
亜硝酸性窒素	mg/l	< 0.02			< 0.02			< 0.02			< 0.02		
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	0.50			0.41			0.31			0.29		
ふっ素	mg/l	0.09			0.08			0.11			0.13		
ぼう素	mg/l	0.32			0.13			0.32			0.46		
1,4-ジオキサン	mg/l					< 0.005					< 0.005		
要監視項目													
クロロホルム	mg/l					< 0.0006							
トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
p-ジクロロベンゼン	mg/l												
イソキサチオン	mg/l												
ダイアジノン	mg/l												
フェニトロチオン	mg/l												
イソプロチオラン	mg/l												
オキシシン銅	mg/l												
クロロタロニル	mg/l												
プロピザミド	mg/l												
EPN	mg/l												
ジクロロボス	mg/l												
フェノカルブ	mg/l												
イプロベンホス	mg/l												
クロルニトロフェン	mg/l												
トルエン	mg/l												
キシレン	mg/l												
フタル酸ジエチルキシル	mg/l												
ニッケル	mg/l												
モリブデン	mg/l												
アンチモン	mg/l												
フェノール	mg/l						< 0.001						
ホルムアルデヒド	mg/l						< 0.1						
塩化ビニルモノマー	mg/l												
エビクロヒドリル	mg/l												
全マンガン	mg/l												
ウラン	mg/l												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/l												
ペルフルオロオクタノ酸(PFOA)	mg/l												
PFOS及びPFOA	mg/l												
4-tert-ブチルフェノール	mg/l						< 0.00003						
アニリン	mg/l						< 0.002						
2,4-ジクロロフェノール	mg/l						< 0.0003						
特殊項目													
フェノール類	mg/l												
銅	mg/l												
鉄(溶解性)	mg/l												
マンガン(溶解性)	mg/l			0.010						0.017			
クロム	mg/l												
アモニウム窒素	mg/l	< 0.02		< 0.02		< 0.02		< 0.02		< 0.02		< 0.02	
有機態燐	mg/l	< 0.003		0.005		< 0.003		< 0.003		< 0.003		< 0.003	
陰イオン界面活性剤	mg/l	< 0.02		0.03		< 0.02		< 0.02		0.02		< 0.02	
クロフィルa	mg/l	0.002	0.002	0.004	0.003	< 0.001	0.001	0.002	0.004	0.001	< 0.001	< 0.001	0.001
電気伝導率	mS/m	14.5	13.9	8.85	8.95	11.8	11.7	15.7	17.5	20.1	22.3	22.0	19.5
濁度	度												
塩素イオン	mg/l	20	20	10	9	14	15	22	26	32	37	37	30

公共用水域水質測定結果

水域名	塩川	地点名	藤井堰	統一番号	202-01	類型名	調査機関	山梨県					
一般項目													
採取月日		04月19日	05月19日	06月20日	07月05日	08月02日	09月06日	10月04日	11月08日	12月06日	01月10日	02月14日	03月06日
採取時刻		10時50分	10時45分	10時50分	10時55分	10時50分	10時55分	10時55分	10時45分	10時45分	10時55分	10時45分	10時55分
天候		晴れ	曇り	薄曇り	曇り	晴れ	曇り	曇り	快晴	晴れ	曇り	快晴	雨
気温	℃	21.3	19.0	24.6	23.0	28.8	26.5	14.7	16.8	10.1	7.0	11.2	6.1
水温	℃	14.4	17.0	21.6	21.0	23.4	23.6	16.4	13.6	11.1	5.1	6.5	5.0
外観		001	230	030	050	021	280	020	170	001	001	030	200
臭気		011	011	141	011	161	141		011	011	011	011	011
流量	m ³ /s												
(年平均)	m ³ /s												
採取位置		01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
採取水深	m	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
全水深	m												
透視度	cm	>100	54	>100	>100	33	87	47	86	>100	>100	>100	68
生活環境項目													
pH		8.0	7.9	8.2	8.0	8.2	8.1	8.0	8.1	8.2	8.5	8.3	7.9
DO	mg/l	10	9.4	9.2	8.9	8.5	8.7	9.5	10	12	14	13	12
BOD	mg/l	0.8	0.8	0.5	0.5	0.7	1.4	1.0	0.5	<0.5	0.6	0.8	0.8
COD	mg/l	2.1	2.7	2.3	2.6	3.8	2.9	4.1	2.2	1.6	1.8	1.4	1.8
SS	mg/l	3	8	7	4	25	5	16	9	1	1	1	4
大腸菌数	CFU/100ml	31	200	120	140	500	720	720	260	22	20	10	56
n-ヘキサン抽出物質	mg/l												
全窒素	mg/l												
全炭	mg/l												
全亜鉛	mg/l			0.001			0.001			<0.001			0.002
ノニルフェノール	mg/l												
LAS	mg/l												
健康項目													
カドミウム	mg/l			<0.0003						<0.0003			
全シアン	mg/l		<0.1						<0.1				
鉛	mg/l			<0.005						<0.005			
六価クロム	mg/l			<0.01						<0.01			
ヒ素	mg/l			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005
総水銀	mg/l			<0.0005						<0.0005			
アルキル水銀	mg/l												
PCB	mg/l												
ジクロロメタン	mg/l					<0.002					<0.002		
四塩化炭素	mg/l					<0.0002					<0.0002		
1,2-ジクロロエタン	mg/l					<0.0004					<0.0004		
1,1-ジクロロエチレン	mg/l					<0.002					<0.002		
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l					<0.002					<0.002		
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l					<0.0005					<0.0005		
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l					<0.0006					<0.0006		
トリクロロエチレン	mg/l					<0.001					<0.001		
テトラクロロエチレン	mg/l					<0.0005					<0.0005		
1,3-ジクロロプロパン	mg/l					<0.0002					<0.0002		
チウラム	mg/l		<0.0006						<0.0006				
シマジン	mg/l		<0.0003						<0.0003				
チオベンカルブ	mg/l		<0.002						<0.002				
ベンゼン	mg/l					<0.001					<0.001		
セレン	mg/l			<0.002						<0.002			
硝酸性窒素	mg/l	0.88			0.85			0.72			0.65		
亜硝酸性窒素	mg/l	<0.02			<0.02			<0.02			<0.02		
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	0.90			0.87			0.74			0.67		
ふっ素	mg/l	<0.05			0.08			0.06			0.05		
ほう素	mg/l	0.10			0.07			0.11			0.16		
1,4-ジオキサン	mg/l					<0.005					<0.005		
要監視項目													
クロロホルム	mg/l						<0.0006						
トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
p-ジクロロベンゼン	mg/l												
イソキサチオン	mg/l												
ダイアジノン	mg/l												
フェントロチオン	mg/l												
イソプロチオラン	mg/l												
オキシシン銅	mg/l												
クロロタロニル	mg/l												
プロピザミド	mg/l												
EPN	mg/l												
ジクロルボス	mg/l												
フェノカルブ	mg/l												
イプロベンホス	mg/l												
クロルニトロフエン	mg/l												
トルエン	mg/l												
キシレン	mg/l												
フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
ニッケル	mg/l												
モリブデン	mg/l												
アンチモン	mg/l												
フェノール	mg/l						<0.001						
ホルムアルデヒド	mg/l						<0.1						
塩化ビニルモノマー	mg/l												
エビクロロヒドリン	mg/l												
全マンガン	mg/l												
ウラン	mg/l												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/l												
ペルフルオロオクタノ酸(PFOA)	mg/l												
PFOS及びPFOA	mg/l												
4-tert-ブチルフェノール	mg/l							<0.00003					
アニリン	mg/l							<0.002					
2,4-ジクロロフェノール	mg/l							<0.0003					
特殊項目													
フェノール類	mg/l												
銅	mg/l												
鉄(溶解性)	mg/l												
マンガン(溶解性)	mg/l												
クロム	mg/l												
アンモニア性窒素	mg/l												
燃酸態燐	mg/l												
陰イオン界面活性剤	mg/l	0.02		0.02		0.02		0.05		0.02		0.02	
クロロフィルa	mg/l												
電気伝導率	mS/m	12.7	14.6	13.0	12.7	14.6	15.1	12.5	13.3	14.3	13.6	13.9	16.1
濁度	度												
塩素イオン	mg/l	9	10	8	6	7	8	8	10	13	12	11	18

公共用水域水質測定結果

水域名	塩川	地点名	塩川橋	統一番号	202-02	類型名	調査機関 国土交通省								
一般項目		04月19日	05月24日	06月21日	07月12日	08月02日	09月06日	10月04日	11月02日	12月07日	01月11日	02月01日	03月07日		
採取月日		09時10分	09時25分	09時00分	09時10分	09時40分	09時05分	09時45分	09時10分	09時10分	09時10分	09時10分	09時10分		
採取時刻		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	快晴	晴れ	曇り	晴れ	曇り		
天候		15.1	16.5	22.8	29.5	24.0	28.5	17.0	12.8	7.0	1.6	6.0	4.0		
気温	℃	12.7	15.0	20.6	23.2	23.0	24.5	18.5	13.1	7.5	5.5	6.6	5.3		
水温	℃	030	320	050	030	160	030	220	001	030	030	030	030		
外観		141	141	011	011	011	141	011	011	011	011	011	011		
臭気		5.34	4.53	7.13	7.22	8.54	4.16	5.21	4.60	5.44	3.97				
流量	m ³ /s														
(年平均)	m ³ /s	01	01	02	01	01	01	01	01	01	01	01	01		
採取位置	m	0.12	0.07	0.14	0.06	0.10	0.08	0.08	0.11	0.11	0.10	0.13	0.09		
採取水深	m	0.58	0.37	0.70	0.30	0.52	0.38	0.42	0.55	0.54	0.48	0.63	0.45		
透視度	cm	>100	49	86	>100	28	79	37	>100	49	>100	35	95		
生活環境項目		7.9	8.1	8.4	8.1	8.1	8.4	8.1	8.2	8.0	7.9	7.9	7.8		
pH		10	10	9.6	8.5	8.7	9.1	9.9	11	12	13	12	12		
DO	mg/l	1.0	0.7	0.9	<0.5	1.0	1.9	0.9	0.5	<0.5	1.6	1.2	0.6		
BOD	mg/l	1.7	2.1			3.4		4.6				3.3			
COD	mg/l	4	4	4	5	25	8	19	2	8	4	15	3		
SS	mg/l	CFU/100ml	37	81	160	140	550	310	380	78	49	130	54		
大腸菌数	CFU/100ml	mg/l													
n-ヘキサン抽出物質	mg/l	1.1	1.3	0.8	0.83	0.82	0.56	0.89				1.1			
全窒素	mg/l	0.082				0.073		0.11				0.11			
全燐	mg/l	0.002	0.003	0.002	0.002	0.005	0.002	0.005	0.002	0.003	0.002	0.006	0.003		
ノニルフェノール	mg/l														
LAS	mg/l														
健康項目															
カドミウム	mg/l		<0.0003												
全シアン	mg/l														
鉛	mg/l					<0.001									
六価クロム	mg/l														
ヒ素	mg/l		0.002			0.002						0.002			
総水銀	mg/l														
アルキル水銀	mg/l														
PCB	mg/l														
ジクロロメタン	mg/l														
四塩化炭素	mg/l														
1,2-ジクロロエタン	mg/l														
1,1-ジクロロエタン	mg/l														
シス-1,2-ジクロロエタン	mg/l														
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l														
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l														
トリクロロエチレン	mg/l														
テトラクロロエチレン	mg/l														
1,3-ジクロロプロパン	mg/l														
チウラム	mg/l														
シマジン	mg/l														
チオベンカルブ	mg/l														
ベンゼン	mg/l														
セレン	mg/l														
硝酸性窒素	mg/l					0.62						1.00			
亜硝酸性窒素	mg/l					0.006						0.01			
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l					0.62						1.00			
ふっ素	mg/l					0.07									
ほう素	mg/l	0.11													
1,4-ジオキサン	mg/l														
要監視項目															
クロロホルム	mg/l														
トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l														
1,2-ジクロロプロパン	mg/l														
p-ジクロロベンゼン	mg/l														
イソキサチオン	mg/l														
ダイアジノン	mg/l														
フェントロチオン	mg/l														
イソプロチオラン	mg/l														
オキシシン銅	mg/l														
クロロタロニル	mg/l														
プロピザミド	mg/l														
EPN	mg/l														
ジクロルボス	mg/l														
フェノカルブ	mg/l														
イプロベンホス	mg/l														
クロルニトロフェン	mg/l														
トルエン	mg/l														
キシレン	mg/l														
フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l														
ニッケル	mg/l														
モリブデン	mg/l														
アンチモン	mg/l														
フェノール	mg/l														
ホルムアルデヒド	mg/l														
塩化ビニルモノマー	mg/l														
エビクロロヒドリン	mg/l														
全マンガン	mg/l														
ウラン	mg/l														
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/l														
ペルフルオロオクタノ酸(PFOA)	mg/l														
PFOS及びPFOA	mg/l														
4-tert-ブチルフェノール	mg/l														
アニリン	mg/l														
2,4-ジクロロフェノール	mg/l														
特殊項目															
フェノール類	mg/l														
銅	mg/l					<0.004						<0.004			
鉄(溶解性)	mg/l					0.06									
マンガン(溶解性)	mg/l														
クロム	mg/l														
アンモニア性窒素	mg/l					<0.01									
燃酸態燐	mg/l														
陰イオン界面活性剤	mg/l	<0.01				<0.01		<0.01				<0.01			
クロフィルa	mg/l														
電気伝導率	mS/m					14						16			
濁度	度	2.4	7.3	2.8	3.2	8.6	3.8	7.1	2.4	4.8	1.9	9.8	2.6		
塩素イオン	mg/l														

(白紙)

公共用水域水質測定結果

水域名	黒沢川	地点名	黒沢川流末	統一番号	021-01	類型名	C Ⅷ	調査機関	山梨県				
一般項目													
採取月日		04月19日	04月19日	04月19日	04月19日	05月19日	05月19日	05月19日	05月19日	06月20日	06月20日	06月20日	06月20日
採取時刻		09時15分	10時15分	13時10分	14時30分	09時15分	10時15分	12時20分	14時30分	09時15分	10時20分	13時10分	15時00分
天候		晴れ	晴れ	薄曇り	晴れ	雨	曇り	雨	雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
気温	℃	15.1	21.7	27.6	25.8	21.8	20.5	17.0	18.0	24.0	27.3	30.7	28.5
水温	℃	15.5	19.6	21.4	20.6	18.5	18.9	19.0	18.0	21.0	24.7	27.7	24.5
外観		200	050	050	030	031	031	031	032	020	050	050	020
臭気		161	141	141	141	161	011	011	162	161	141	141	161
流量	m ³ /s		0.6854				0.9469				0.9978		
(年平均)	m ³ /s	0.8058											
採取位置		01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
採取水深	m	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
全水深	m												
透視度	cm	90	90	90	90	40	31	30	18	>100	79	70	>100
生活環境項目													
pH			8.2	8.3			8.1	8.1			8.6	8.8	
DO	mg/l		10	9.8			9.7	9.7			10	9.5	
BOD	mg/l		1.5	1.2			1.1	1.3			0.9	1.1	
COD	mg/l		3.3	3.1			3.7	3.8			3.6	3.9	
SS	mg/l		8	8			14	16			6	8	
大腸菌数	CFU/100ml	170	340	190	90	380	520	300	740	120	110	120	110
n-4サン抽出物質	mg/l												
全窒素	mg/l			1.2				1.9				1.3	
全炭	mg/l			0.092				0.16				0.12	
全亜鉛	mg/l											0.002	
ノニルフェノール	mg/l							<0.00006					
LAS	mg/l							0.0009					
健康項目													
カドミウム	mg/l												<0.0003
全シアン	mg/l							<0.1					
鉛	mg/l												<0.005
六価クロム	mg/l												<0.01
ヒ素	mg/l												<0.005
総水銀	mg/l												<0.0005
アルキル水銀	mg/l												
PCB	mg/l							<0.0005					
ジクロロメタン	mg/l												
四塩化炭素	mg/l												
1,2-ジクロロエタン	mg/l												
1,1-ジクロロエタン	mg/l												
シス-1,2-ジクロロエタン	mg/l												
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
トリクロロエチレン	mg/l												
テトラクロロエチレン	mg/l												
1,3-ジクロロプロパン	mg/l												
チウラム	mg/l							<0.0006					
シマジン	mg/l							<0.0003					
チオベンカルブ	mg/l							<0.002					
ベンゼン	mg/l												
セレン	mg/l												<0.002
硝酸性窒素	mg/l			1.0									
亜硝酸性窒素	mg/l			<0.02									
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l			1.0									
ふっ素	mg/l			0.06									
ほう素	mg/l			0.07									
1,4-ジオキサン	mg/l												
要監視項目													
クロロホルム	mg/l												
トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
p-ジクロロベンゼン	mg/l												
イソキサチオン	mg/l												
ダイアジノン	mg/l												
フェニトロチオン	mg/l												
イソプロチオラン	mg/l												
オキシシン銅	mg/l												
クロロタロニル	mg/l												
プロピザミド	mg/l												
EPN	mg/l												
ジクロルボス	mg/l												
フェノブカルブ	mg/l												
イプロベンホス	mg/l												
クロルニトロフェン	mg/l												
トルエン	mg/l												
キシレン	mg/l												
フタル酸ジエチルキシル	mg/l												
ニッケル	mg/l												
モリブデン	mg/l												
アンチモン	mg/l												
フェノール	mg/l												
ホルムアルデヒド	mg/l												
塩化ビニルモノマー	mg/l												
エビクロロヒドリン	mg/l												
全マンガン	mg/l												
ウラン	mg/l												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/l												
ペルフルオロオクタノ酸(PFOA)	mg/l												
PFOS及びPFOA	mg/l												
4-tert-ブチルフェノール	mg/l												
アニリン	mg/l												
2,4-ジクロロフェノール	mg/l												
特殊項目													
フェノール類	mg/l												
銅	mg/l												<0.01
鉄(溶解性)	mg/l												0.036
マンガン(溶解性)	mg/l												<0.005
クロム	mg/l												<0.005
アンモニア性窒素	mg/l			<0.02									
燃酸態燐	mg/l			0.066									
陰イオン界面活性剤	mg/l			0.02									
クロロフィルa	mg/l												
電気伝導率	mS/m		14.7	14.5			16.8	16.8			16.2	15.9	
濁度	度												
塩素イオン	mg/l			8				10				9	

公共用水域水質測定結果

水域名	黒沢川	地点名	黒沢川流末	統一番号	021-01	類型名	C Ⅷ	調査機関	山梨県				
一般項目													
採取月日		07月05日	07月05日	07月05日	07月05日	08月02日	08月02日	08月02日	08月02日	09月06日	09月06日	09月06日	09月06日
採取時刻		09時15分	10時25分	13時10分	15時00分	09時15分	10時20分	13時15分	15時00分	09時15分	10時20分	13時10分	15時00分
天候		曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り
気温	℃	26.5	26.0	25.6	25.3	25.1	28.0	34.7	32.5	28.8	28.5	33.4	26.5
水温	℃	22.6	22.8	23.5	22.8	23.8	26.5	29.8	28.1	25.1	25.5	27.5	25.5
外観		170	020	050	170	210	210	020	030	031	021	021	031
臭気		141	161	141	141	161	161	141	141	141	141	141	171
流量	m ³ /s		1.3118				1.4964				1.2807		
(年平均)	m ³ /s												
採取位置		01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
採取水深	m	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
全水深	m												
透視度	cm	73	70	66	59	51	42	44	59	48	49	46	59
生活環境項目													
pH			8.3	8.2			8.4	8.6			8.9	9.0	
DO	mg/l		9.4	8.9			9.1	8.6			10	9.9	
BOD	mg/l		0.7	0.7			1.0	0.8			1.3	1.3	
COD	mg/l		3.5	3.6			3.5	3.8			4.6	4.0	
SS	mg/l		8	7			18	15			21	20	
大腸菌数	CFU/100ml	290	330	100	110	360	460	300	210	150	180	180	220
n-4サン抽出物質	mg/l												
全窒素	mg/l			1.1				0.85				0.65	
全炭	mg/l			0.10				0.11				0.11	
全亜鉛	mg/l											0.004	
ノニルフェノール	mg/l							< 0.00006					
LAS	mg/l							0.0008					
健康項目													
カドミウム	mg/l												
全シアン	mg/l												
鉛	mg/l												
六価クロム	mg/l												
ヒ素	mg/l												
総水銀	mg/l												
アルキル水銀	mg/l												
PCB	mg/l												
ジクロロメタン	mg/l							< 0.002					
四塩化炭素	mg/l							< 0.0002					
1,2-ジクロロエタン	mg/l							< 0.0004					
1,1-ジクロロエチレン	mg/l							< 0.002					
トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l							< 0.002					
1,1-トリクロロエタン	mg/l							< 0.0005					
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l							< 0.0006					
トリクロロエチレン	mg/l							< 0.001					
テトラクロロエチレン	mg/l							< 0.0005					
1,3-ジクロロプロパン	mg/l							< 0.0002					
チウラム	mg/l												
シマジン	mg/l												
チオベンカルブ	mg/l												
ベンゼン	mg/l							< 0.001					
セレン	mg/l												
硝酸性窒素	mg/l			0.87									
亜硝酸性窒素	mg/l			< 0.02									
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l			0.89									
ふっ素	mg/l			0.10									
ほう素	mg/l			0.07									
1,4-ジオキサン	mg/l							< 0.005					
要監視項目													
クロロホルム	mg/l											< 0.0006	
トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l											< 0.002	
1,2-ジクロロプロパン	mg/l											< 0.005	
p-ジクロロベンゼン	mg/l											< 0.005	
イソキサチオン	mg/l											< 0.0008	
ダイアジノン	mg/l											< 0.0005	
フェントロチオン	mg/l											< 0.0003	
イソプロチオラン	mg/l											< 0.004	
オキシシン銅	mg/l											< 0.004	
クロロタロニル	mg/l											< 0.004	
プロピザミド	mg/l											< 0.0008	
EPN	mg/l											< 0.0006	
ジクロルボス	mg/l											< 0.001	
フェノプロカルブ	mg/l											< 0.002	
イプロベンホス	mg/l											< 0.0008	
クロルニトロフェン	mg/l											< 0.0005	
トルエン	mg/l											< 0.005	
キシレン	mg/l											< 0.005	
フタル酸ジエチルキシル	mg/l											< 0.006	
ニッケル	mg/l											< 0.001	
モリブデン	mg/l											< 0.007	
アンチモン	mg/l											< 0.0002	
フェノール	mg/l											< 0.001	
ホルムアルデヒド	mg/l											< 0.1	
塩化ビニルモノマー	mg/l											< 0.0002	
エビクロロヒドリン	mg/l											< 0.00004	
全マンガン	mg/l											0.02	
ウラン	mg/l											< 0.0002	
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/l											< 0.000025	
ペルフルオロオクタノ酸(PFOA)	mg/l											0.0000032	
PFOS及びPFOA	mg/l											0.000005	
4-tert-ブチルフェノール	mg/l											< 0.00003	
アニリン	mg/l											< 0.002	
2,4-ジクロロフェノール	mg/l											< 0.0003	
特殊項目													
フェノール類	mg/l												
銅	mg/l												
鉄(溶解性)	mg/l												
マンガン(溶解性)	mg/l												
クロム	mg/l												
アンモニア性窒素	mg/l							< 0.02					
燃酸態燐	mg/l							0.061					
陰イオン界面活性剤	mg/l							0.02					
クロロフィルa	mg/l												
電気伝導率	mS/m		16.1	15.7			16.7	16.5			17.5	17.5	
濁度	度												
塩素イオン	mg/l			7				7				8	

公共用水域水質測定結果

水域名	黒沢川	地点名	黒沢川流末	統一番号	021-01	類型名	C / A	調査機関	山梨県				
一般項目													
採取月日		10月04日	10月04日	10月04日	10月04日	11月08日	11月08日	11月08日	11月08日	12月06日	12月06日	12月06日	12月06日
採取時刻		09時10分	10時20分	13時10分	14時55分	09時15分	10時15分	12時30分	15時00分	09時15分	10時15分	13時10分	15時00分
天候		霧雨	曇り	曇り	曇り	晴れ	快晴	快晴	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
気温	℃	17.0	19.0	19.2	19.5	15.2	16.0	19.5	23.0	5.6	8.7	13.9	15.0
水温	℃	18.3	19.4	19.8	19.4	14.0	16.0	18.0	17.0	9.8	13.4	15.1	13.5
外観		020	020	020	030	020	170	170	020	030	001	001	001
臭気		141	141	141	141	141	011	011	141	161	141	141	161
流量	m ³ /s		0.8312				0.4466				0.2644		
(年平均)	m ³ /s												
採取位置		01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
採取水深	m	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
全水深	m												
透視度	cm	39	37	49	67	76	80	77	82	67	87	94	>100
生活環境項目													
pH			8.4	8.6			8.7	8.8			8.6	9.2	
DO	mg/l		10	10			11	10			13	12	
BOD	mg/l		1.5	1.3			0.7	0.8			0.9	0.9	
COD	mg/l		5.4	4.7			3.0	3.2			2.4	2.4	
SS	mg/l		24	20			9	8			7	6	
大腸菌数	CFU/100ml	360	500	290	350	270	340	280	180	170	85	50	110
n-4サン抽出物質	mg/l												
全窒素	mg/l			1.2				0.93				0.89	
全炭	mg/l			0.13				0.11				0.10	
全亜鉛	mg/l											0.001	
ノニルフェノール	mg/l							<0.00006					
LAS	mg/l							0.0019					
健康項目													
カドミウム	mg/l												<0.0003
全シアン	mg/l							<0.1					
鉛	mg/l												<0.005
六価クロム	mg/l												<0.01
ヒ素	mg/l												<0.005
総水銀	mg/l												<0.0005
アルキル水銀	mg/l												
PCB	mg/l							<0.0005					
ジクロロメタン	mg/l												
四塩化炭素	mg/l												
1,2-ジクロロエタン	mg/l												
1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
トリクロロエチレン	mg/l												
テトラクロロエチレン	mg/l												
1,3-ジクロロプロパン	mg/l												
チウラム	mg/l							<0.0006					
シマジン	mg/l							<0.0003					
チオベンカルブ	mg/l							<0.002					
ベンゼン	mg/l												
セレン	mg/l												<0.002
硝酸性窒素	mg/l			0.90									
亜硝酸性窒素	mg/l			<0.02									
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l			0.92									
ふっ素	mg/l			0.07									
ほう素	mg/l			0.09									
1,4-ジオキサン	mg/l												
要監視項目													
クロロホルム	mg/l												
トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
p-ジクロロベンゼン	mg/l												
イソキサチオン	mg/l												
ダイアジノン	mg/l												
フェニトロチオン	mg/l												
イソプロチオラン	mg/l												
オキシシン銅	mg/l												
クロロタロニル	mg/l												
プロピザミド	mg/l												
EPN	mg/l												
ジクロルボス	mg/l												
フェノプロカルブ	mg/l												
イプロベンホス	mg/l												
クロルニトロフェン	mg/l												
トルエン	mg/l												
キシレン	mg/l												
フタル酸ジエチルキシル	mg/l												
ニッケル	mg/l												
モリブデン	mg/l												
アンチモン	mg/l												
フェノール	mg/l												
ホルムアルデヒド	mg/l												
塩化ビニルモノマー	mg/l												
エビクロロヒドリン	mg/l												
全マンガン	mg/l												
ウラン	mg/l												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/l												
ペルフルオロオクタノ酸(PFOA)	mg/l												
PFOS及びPFOA	mg/l												
4-tert-ブチルフェノール	mg/l												
アニリン	mg/l												
2,4-ジクロロフェノール	mg/l												
特殊項目													
フェノール類	mg/l												<0.01
銅	mg/l												<0.005
鉄(溶解性)	mg/l												<0.005
マンガン(溶解性)	mg/l												<0.005
クロム	mg/l												<0.005
アンモニア性窒素	mg/l			<0.02									<0.02
有機態窒素	mg/l			0.082									0.073
陰イオン界面活性剤	mg/l			0.04									0.04
クロロフィルa	mg/l												
電気伝導率	mS/m		12.7	14.6			16.7	16.5			20.7	18.6	
濁度	度												
塩素イオン	mg/l			8				10				13	

公共用水域水質測定結果

水域名	黒沢川	地点名	黒沢川流末	統一番号	021-01	類型名	C / A	調査機関	山梨県				
一般項目													
採取月日		01月10日	01月10日	01月10日	01月10日	02月14日	02月14日	02月14日	02月14日	03月06日	03月06日	03月06日	03月06日
採取時刻		09時15分	10時25分	13時15分	15時00分	09時05分	10時15分	13時00分	14時50分	09時10分	10時25分	13時10分	15時00分
天候		晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	快晴	晴れ	晴れ	雨	雨	曇り	曇り
気温	℃	1.0	5.0	9.4	11.1	4.8	11.0	15.0	17.0	3.0	7.1	7.0	9.1
水温	℃	6.1	8.0	9.5	10.0	6.5	8.5	12.0	11.9	6.5	7.0	8.4	8.6
外観		050	050	050	050	001	030	030	030	001	020	020	161
臭気		141	141	141	141	141	011	011	142	141	141	141	141
流量	m ³ /s		0.2566				0.5635				0.5887		
(年平均)	m ³ /s												
採取位置		01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
採取水深	m	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
全水深	m												
透視度	cm	95	> 100	> 100	85	> 100	92	84	> 100	68	54	36	37
生活環境項目													
pH			8.8	9.0			8.8	9.2			8.3	8.4	
DO	mg/l		13	13			14	13			13	12	
BOD	mg/l		1.1	1.2			1.1	1.7			1.6	5.2	
COD	mg/l		2.5	2.9			1.7	2.4			3.0	5.2	
SS	mg/l		6	7			3	6			10	21	
大腸菌数	CFU/100ml	99	110	170	57	370	180	120	290	380	300	440	280
n-4サン抽出物質	mg/l												
全窒素	mg/l			1.0				1.0				1.2	
全炭	mg/l			0.092				0.092				0.11	
全亜鉛	mg/l											0.016	
ノニルフェノール	mg/l							< 0.00006					
LAS	mg/l							0.0036					
健康項目													
カドミウム	mg/l												
全シアン	mg/l												
鉛	mg/l												
六価クロム	mg/l												
ヒ素	mg/l												
総水銀	mg/l												
アルキル水銀	mg/l												
PCB	mg/l												
ジクロロメタン	mg/l			< 0.002									
四塩化炭素	mg/l			< 0.0002									
1,2-ジクロロエタン	mg/l			< 0.0004									
1,1-ジクロロエチレン	mg/l			< 0.002									
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l			< 0.002									
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l			< 0.0005									
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l			< 0.0006									
トリクロロエチレン	mg/l			< 0.001									
テトラクロロエチレン	mg/l			< 0.0005									
1,3-ジクロロプロパン	mg/l			< 0.0002									
チウラム	mg/l												
シマジン	mg/l												
チオベンカルブ	mg/l												
ベンゼン	mg/l			< 0.001									
セレン	mg/l												
硝酸性窒素	mg/l			0.88									
亜硝酸性窒素	mg/l			< 0.02									
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l			0.90									
ふっ素	mg/l			0.11									
ほう素	mg/l			0.11									
1,4-ジオキサン	mg/l			< 0.005									
要監視項目													
クロロホルム	mg/l												
トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
p-ジクロロベンゼン	mg/l												
イソキサチオン	mg/l												
ダイアジノン	mg/l												
フェニトロチオン	mg/l												
イソプロチオラン	mg/l												
オキシシン銅	mg/l												
クロロタロニル	mg/l												
プロピザミド	mg/l												
EPN	mg/l												
ジクロルボス	mg/l												
フェノプロカルブ	mg/l												
イプロベンホス	mg/l												
クロルニトロフェン	mg/l												
トルエン	mg/l												
キシレン	mg/l												
フタル酸ジエチルキシル	mg/l												
ニッケル	mg/l												
モリブデン	mg/l												
アンチモン	mg/l												
フェノール	mg/l												
ホルムアルデヒド	mg/l												
塩化ビニルモノマー	mg/l												
エビクロロヒドリン	mg/l												
全マンガン	mg/l												
ウラン	mg/l												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/l												
ペルフルオロオクタノ酸(PFOA)	mg/l												
PFOS及びPFOA	mg/l												
4-tert-ブチルフェノール	mg/l												
アニリン	mg/l												
2,4-ジクロロフェノール	mg/l												
特殊項目													
フェノール類	mg/l												
銅	mg/l												
鉄(溶解性)	mg/l												
マンガン(溶解性)	mg/l												
クロム	mg/l												
アンモニア性窒素	mg/l							< 0.02					
燃酸態燐	mg/l							0.065					
陰イオン界面活性剤	mg/l							0.03					
クロロフィルa	mg/l												
電気伝導率	mS/m		21.3	17.2			15.5	15.2			15.5	12.7	
濁度	度												
塩素イオン	mg/l			12				10				10	

公共用水域水質測定結果

水域名	滝沢川	地点名	新大橋	統一番号	016-01	類型名	B イ	調査機関	山梨県				
一般項目													
採取月日		04月19日	04月19日	04月19日	04月19日	05月19日	05月19日	05月19日	05月19日	06月20日	06月20日	06月20日	06月20日
採取時刻		09時30分	11時30分	13時00分	14時00分	09時30分	11時30分	13時00分	14時00分	09時30分	11時30分	13時00分	14時00分
天候		晴れ	晴れ	曇り	薄曇り	曇り	雨	雨	雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
気温	℃	19.6	26.5	26.2	26.0	21.5	20.5	20.0	16.3	25.8	28.0	28.0	28.7
水温	℃	17.4	24.0	22.7	23.5	19.4	19.3	18.5	18.5	23.0	24.2	25.0	27.0
外観		001	030	030	030	030	030	030	030	001	030	030	030
臭気		381	141	142	381	011	161	011	011	381	141	141	381
流量	m ³ /s	0.2985				0.8176				0.8539			
(年平均)	m ³ /s	0.9643											
採取位置		01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
採取水深	m	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
全水深	m												
透視度	cm	>100	>100	96	>100	68	95	93	72	87	95	95	75
生活環境項目													
pH		8.7			9.2	8.8			8.8	9.2			9.5
DO	mg/l	12			11	11			10	13			13
BOD	mg/l	1.8			1.5	1.5			1.3	1.5			1.2
COD	mg/l	2.8			3.4	2.6			3.2	2.5			2.3
SS	mg/l	3			2	8			5	2			4
大腸菌数	CFU/100ml	120	38	3	45	460	210	65	58	140	41	75	63
n-4サン抽出物質	mg/l												
全窒素	mg/l				1.2				1.2				0.75
全炭	mg/l				0.17				0.65				0.11
全亜鉛	mg/l												<0.001
ノニルフェノール	mg/l								<0.00006				
LAS	mg/l								0.0027				
健康項目													
カドミウム	mg/l												<0.0003
全シアン	mg/l								<0.1				
鉛	mg/l												<0.005
六価クロム	mg/l												<0.01
ヒ素	mg/l												<0.005
総水銀	mg/l												<0.0005
アルキル水銀	mg/l												
PCB	mg/l								<0.0005				
ジクロロメタン	mg/l												
四塩化炭素	mg/l												
1,2-ジクロロエタン	mg/l												
1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
トリス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
トリクロロエチレン	mg/l												
テトラクロロエチレン	mg/l												
1,3-ジクロロプロパン	mg/l												
チウラム	mg/l								<0.0006				
シマジン	mg/l								<0.0003				
チオベンカルブ	mg/l								<0.002				
ベンゼン	mg/l												
セレン	mg/l												<0.002
硝酸性窒素	mg/l				0.96								
亜硝酸性窒素	mg/l				0.03								
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l				0.99								
ふっ素	mg/l				0.06								
ほう素	mg/l				<0.04								
1,4-ジオキサン	mg/l												
要監視項目													
クロロホルム	mg/l												
トリス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
p-ジクロロベンゼン	mg/l												
イソキサチオン	mg/l												
ダイアジノン	mg/l												
フェントロチオン	mg/l												
イソプロチオラン	mg/l												
オキシシン銅	mg/l												
クロロタロニル	mg/l												
プロピザミド	mg/l												
EPN	mg/l												
ジクロロボス	mg/l												
フェノカルブ	mg/l												
イプロベンホス	mg/l												
クロルニトロフェン	mg/l												
トルエン	mg/l												
キシレン	mg/l												
フタル酸ジエチルキシル	mg/l												
ニッケル	mg/l												
モリブデン	mg/l												
アンチモン	mg/l												
フェノール	mg/l												
ホルムアルデヒド	mg/l												
塩化ビニルモノマー	mg/l												
エビクロロヒドリン	mg/l												
全マンガン	mg/l												
ウラン	mg/l												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/l												
ペルフルオロオクタノ酸(PFOA)	mg/l												
PFOS及びPFOA	mg/l												
4-tert-ブチルフェノール	mg/l												
アニリン	mg/l												
2,4-ジクロロフェノール	mg/l												
特殊項目													
フェノール類	mg/l												
銅	mg/l												<0.01
鉄(溶解性)	mg/l												<0.005
マンガン(溶解性)	mg/l												<0.005
クロム	mg/l												<0.005
アンモニア性窒素	mg/l					<0.02							<0.02
有機態窒素	mg/l					0.11							0.035
陰イオン界面活性剤	mg/l					0.04							0.02
クロフィルa	mg/l												
電気伝導率	mS/m	22.5			22.8	21.4			20.3	18.3			16.6
濁度	度												
塩素イオン	mg/l				14				9				5

公共用水域水質測定結果

水域名	滝沢川	地点名	新大橋	統一番号	016-01	類型名	B I	調査機関	山梨県				
一般項目													
採取月日		07月05日	07月05日	07月05日	07月05日	08月07日	08月07日	08月07日	08月07日	09月06日	09月06日	09月06日	09月06日
採取時刻		09時30分	11時30分	13時00分	14時00分	10時00分	11時00分	12時00分	13時00分	09時30分	11時30分	13時00分	14時00分
天候		曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り						
気温	℃	26.1	26.3	27.0	25.3	30.0	31.8	34.0	32.0	29.9	29.2	28.5	30.1
水温	℃	22.2	22.2	22.6	22.1	27.5	29.0	30.7	29.8	26.1	26.0	26.1	26.0
外観		020	320	320	050	020	030	030	030	020	030	030	020
臭気		161	141	141	381	381	291	141	291	161	141	141	141
流量	m ³ /s	1.4525				1.0274				1.4959			
(年平均)	m ³ /s												
採取位置		01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
採取水深	m	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
全水深	m												
透視度	cm	55	48	48	48	67	74	69	97	69	89	60	52
生活環境項目													
pH		9.1			9.0	8.9		9.2		8.8			8.8
DO	mg/l	11			11	9.9		9.6		10			10
BOD	mg/l	1.2			1.3	1.1		1.2		1.3			1.8
COD	mg/l	3.0			3.0	3.3		3.0		2.8			2.7
SS	mg/l	9			15	11		5		15			19
大腸菌数	CFU/100ml	240	280	120	360	340	220	580	180	230	180	170	360
n-4サン抽出物質	mg/l												
全窒素	mg/l				1.0			0.86					0.83
全炭	mg/l				0.17			0.085					0.22
全亜鉛	mg/l												0.003
ノニルフェノール	mg/l							< 0.00006					
LAS	mg/l							0.0019					
健康項目													
カドミウム	mg/l												
全シアン	mg/l												
鉛	mg/l												
六価クロム	mg/l												
ヒ素	mg/l												
総水銀	mg/l												
アルキル水銀	mg/l												
PCB	mg/l												
ジクロロメタン	mg/l							< 0.002					
四塩化炭素	mg/l							< 0.0002					
1,2-ジクロロエタン	mg/l							< 0.0004					
1,1-ジクロロエチレン	mg/l							< 0.002					
トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l							< 0.002					
1,1-トリクロロエタン	mg/l							< 0.0005					
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l							< 0.0006					
トリクロロエチレン	mg/l							< 0.001					
テトラクロロエチレン	mg/l							< 0.0005					
1,3-ジクロロプロパン	mg/l							< 0.0002					
チウラム	mg/l												
シマジン	mg/l												
チオベンカルブ	mg/l												
ベンゼン	mg/l							< 0.001					
セレン	mg/l												
硝酸性窒素	mg/l				0.73								
亜硝酸性窒素	mg/l				< 0.02								
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l				0.75								
ふっ素	mg/l				0.07								
ぼう素	mg/l				< 0.04								
1,4-ジオキサン	mg/l							< 0.005					
要監視項目													
クロロホルム	mg/l												< 0.0006
トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												< 0.002
1,2-ジクロロプロパン	mg/l												< 0.005
p-ジクロロベンゼン	mg/l												< 0.005
イソキサチオン	mg/l												< 0.0008
ダイアジノン	mg/l												< 0.0005
フェントロチオン	mg/l												< 0.0003
イソプロチオラン	mg/l												< 0.004
オキシシン銅	mg/l												< 0.004
クロロタロニル	mg/l												< 0.004
プロピザミド	mg/l												< 0.0008
EPN	mg/l												< 0.0006
ジクロロボス	mg/l												< 0.001
フェノプロカルブ	mg/l												< 0.002
イプロベンホス	mg/l												< 0.0008
クロルニトロフェン	mg/l												< 0.0005
トルエン	mg/l												< 0.005
キシレン	mg/l												< 0.005
フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												< 0.006
ニッケル	mg/l												0.007
モリブデン	mg/l												< 0.007
アンチモン	mg/l												< 0.0002
フェノール	mg/l												< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l												< 0.1
塩化ビニルモノマー	mg/l												< 0.0002
エビクロロヒドリン	mg/l												< 0.00004
全マンガン	mg/l												< 0.02
ウラン	mg/l												< 0.0002
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/l												< 0.0000025
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)	mg/l												< 0.0000025
PFOS及びPFOA	mg/l												< 0.000005
4-tert-ブチルフェノール	mg/l												< 0.00003
アニリン	mg/l												< 0.002
2,4-ジクロロフェノール	mg/l												< 0.0003
特殊項目													
フェノール類	mg/l												
銅	mg/l												
鉄(溶解性)	mg/l												
マンガン(溶解性)	mg/l												
クロム	mg/l												
アンモニア性窒素	mg/l							< 0.02					
燃酸態燐	mg/l							0.048					
陰イオン界面活性剤	mg/l							0.03					
クロロフィルa	mg/l												
電気伝導率	mS/m	18.4			17.5	19.5		22.1		18.5			18.9
濁度	度												
塩素イオン	mg/l				7			14					7

公共用水域水質測定結果

水域名	滝沢川	地点名	新大橋	統一番号	016-01	類型名	B イ	調査機関	山梨県				
一般項目													
採取月日		10月04日	10月04日	10月04日	10月04日	11月08日	11月08日	11月08日	11月08日	12月06日	12月06日	12月06日	12月06日
採取時刻		09時30分	11時25分	13時05分	14時00分	09時30分	11時30分	13時00分	14時00分	09時30分	11時30分	13時00分	14時00分
天候		霧雨	曇り	曇り	曇り	快晴	晴れ	晴れ	快晴	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
気温	℃	17.8	19.0	20.2	19.6	15.2	21.0	24.0	19.4	8.5	10.9	14.1	16.8
水温	℃	18.2	19.2	20.0	19.8	14.5	17.9	19.5	20.0	9.7	10.9	12.8	14.7
外観		220	200	200	220	030	030	030	030	060	001	001	060
臭気		141	141	141	141	141	141	141	141	141	141	141	141
流量	m ³ /s	1.2152				0.5911				0.7095			
(年平均)	m ³ /s												
採取位置		01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
採取水深	m	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
全水深	m												
透視度	cm	50	42	65	45	94	80	80	> 100	90	> 100	> 100	92
生活環境項目													
pH		8.1			8.9	8.6			9.3	8.1			8.8
DO	mg/l	10			11	12			13	13			13
BOD	mg/l	1.2			1.0	0.8			0.9	0.8			1.1
COD	mg/l	3.1			2.7	2.8			2.9	1.8			2.2
SS	mg/l	15			8	4			3	6			4
大腸菌数	CFU/100ml	660	720	660	700	310	120	100	180	180	43	28	35
n-4サン抽出物質	mg/l												
全窒素	mg/l				0.81				0.77				1.0
全炭	mg/l				0.10				0.11				0.28
全亜鉛	mg/l												0.001
ノニルフェノール	mg/l								< 0.00006				
LAS	mg/l								0.0018				
健康項目													
カドミウム	mg/l												< 0.0003
全シアン	mg/l								< 0.1				
鉛	mg/l												< 0.005
六価クロム	mg/l												< 0.01
ヒ素	mg/l												< 0.005
総水銀	mg/l												< 0.0005
アルキル水銀	mg/l												
PCB	mg/l								< 0.0005				
ジクロロメタン	mg/l												
四塩化炭素	mg/l												
1,2-ジクロロエタン	mg/l												
1,1-ジクロロエタン	mg/l												
シス-1,2-ジクロロエタン	mg/l												
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
トリクロロエチレン	mg/l												
テトラクロロエチレン	mg/l												
1,3-ジクロロプロパン	mg/l												
チウラム	mg/l								< 0.0006				
シマジン	mg/l								< 0.0003				
チオベンカルブ	mg/l								< 0.002				
ベンゼン	mg/l												
セレン	mg/l												< 0.002
硝酸性窒素	mg/l				0.61								
亜硝酸性窒素	mg/l				< 0.02								
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l				0.63								
ふっ素	mg/l				0.06								
ぼう素	mg/l				< 0.04								
1,4-ジオキサン	mg/l												
要監視項目													
クロロホルム	mg/l												
トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
p-ジクロロベンゼン	mg/l												
イソキサチオン	mg/l												
ダイアジノン	mg/l												
フェントロチオン	mg/l												
イソプロチオラン	mg/l												
オキシシン銅	mg/l												
クロロタロニル	mg/l												
プロピザミド	mg/l												
EPN	mg/l												
ジクロロボス	mg/l												
フェノカルブ	mg/l												
イプロベンホス	mg/l												
クロルニトロフェン	mg/l												
トルエン	mg/l												
キシレン	mg/l												
フタル酸ジエチルキシル	mg/l												
ニッケル	mg/l												
モリブデン	mg/l												
アンチモン	mg/l												
フェノール	mg/l												
ホルムアルデヒド	mg/l												
塩化ビニルモノマー	mg/l												
エビクロロヒドリン	mg/l												
全マンガン	mg/l												
ウラン	mg/l												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/l												
ペルフルオロオクタノ酸(PFOA)	mg/l												
PFOS及びPFOA	mg/l												
4-tert-ブチルフェノール	mg/l												
アニリン	mg/l												
2,4-ジクロロフェノール	mg/l												
特殊項目													
フェノール類	mg/l												
銅	mg/l												< 0.01
鉄(溶解性)	mg/l												< 0.005
マンガン(溶解性)	mg/l												< 0.005
クロム	mg/l												< 0.005
アンモニア性窒素	mg/l					< 0.02							< 0.02
有機態窒素	mg/l					0.072							0.099
陰イオン界面活性剤	mg/l					0.03							0.06
クロフィルa	mg/l												
電気伝導率	mS/m	15.1			15.4	24.0			19.7	25.4			23.6
濁度	度												
塩素イオン	mg/l				4				7				13

公共用水域水質測定結果

水域名	滝沢川	地点名	新大橋	統一番号	016-01	類型名	B イ	調査機関	山梨県				
一般項目													
採取月日		01月10日	01月10日	01月10日	01月10日	02月14日	02月14日	02月14日	02月14日	03月06日	03月06日	03月06日	03月06日
採取時刻		09時30分	11時30分	13時00分	14時00分	09時30分	11時20分	12時50分	14時00分	09時30分	11時30分	12時55分	14時00分
天候		晴れ	曇り	曇り	曇り	快晴	晴れ	晴れ	晴れ	雨	曇り	曇り	曇り
気温	°C	5.4	5.9	7.3	9.0	6.2	10.7	14.1	17.5	3.9	6.3	8.1	8.2
水温	°C	4.3	6.0	6.9	8.9	6.5	10.6	13.1	14.4	5.0	7.3	10.1	8.7
外観		200	200	200	200	001	001	001	020	020	051	051	020
臭気		381	381	381	381	291	182	182	011	381	141	141	381
流量	m ³ /s	0.8236				0.5761				1.7103			
(年平均)	m ³ /s												
採取位置		01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
採取水深	m	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
全水深	m												
透視度	cm	82	60	58	79	92	> 100	> 100	77	39	48	35	35
生活環境項目													
pH		8.4			8.9	8.3			9.3	7.8			7.7
DO	mg/l	15			16	14			14	12			11
BOD	mg/l	1.2			1.9	1.2			1.2	1.6			1.7
COD	mg/l	2.1			3.2	1.9			3.4	3.4			3.3
SS	mg/l	7			10	4			3	22			20
大腸菌数	CFU/100ml	120	100	110	100	120	10	19	34	760	850	29	400
n-4サン抽出物質	mg/l												
全窒素	mg/l				0.92				1.2				1.3
全炭	mg/l				0.087				0.28				0.13
全亜鉛	mg/l												0.020
ノニルフェノール	mg/l								< 0.00006				
LAS	mg/l								0.020				
健康項目													
カドミウム	mg/l												
全シアン	mg/l												
鉛	mg/l												
六価クロム	mg/l												
ヒ素	mg/l												
総水銀	mg/l												
アルキル水銀	mg/l												
PCB	mg/l												
ジクロロメタン	mg/l				< 0.002								
四塩化炭素	mg/l				< 0.0002								
1,2-ジクロロエタン	mg/l				< 0.0004								
1,1-ジクロロエチレン	mg/l				< 0.002								
トリス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l				< 0.002								
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l				< 0.0005								
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l				< 0.0006								
トリクロロエチレン	mg/l				< 0.001								
テトラクロロエチレン	mg/l				< 0.0005								
1,3-ジクロロプロパン	mg/l				< 0.0002								
チウラム	mg/l												
シマジン	mg/l												
チオベンカルブ	mg/l												
ベンゼン	mg/l				< 0.001								
セレン	mg/l												
硝酸性窒素	mg/l				0.71								
亜硝酸性窒素	mg/l				0.02								
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l				0.73								
ふっ素	mg/l				0.06								
ぼう素	mg/l				< 0.04								
1,4-ジオキサン	mg/l				< 0.005								
要監視項目													
クロロホルム	mg/l												
トリス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
p-ジクロロベンゼン	mg/l												
イソキサチオン	mg/l												
ダイアジノン	mg/l												
フェントロチオン	mg/l												
イソプロチオラン	mg/l												
オキシシン銅	mg/l												
クロロタロニル	mg/l												
プロピザミド	mg/l												
EPN	mg/l												
ジクロルボス	mg/l												
フェノカルブ	mg/l												
イプロベンホス	mg/l												
クロルニトロフェン	mg/l												
トルエン	mg/l												
キシレン	mg/l												
フタル酸ジエチルキシル	mg/l												
ニッケル	mg/l												
モリブデン	mg/l												
アンチモン	mg/l												
フェノール	mg/l												
ホルムアルデヒド	mg/l												
塩化ビニルモノマー	mg/l												
エビクロロヒドリン	mg/l												
全マンガン	mg/l												
ウラン	mg/l												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/l												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)	mg/l												
PFOS及びPFOA	mg/l												
4-tert-ブチルフェノール	mg/l												
アニリン	mg/l												
2,4-ジクロロフェノール	mg/l												
特殊項目													
フェノール類	mg/l												
銅	mg/l												
鉄(溶解性)	mg/l												
マンガン(溶解性)	mg/l												
クロム	mg/l												
アンモニア性窒素	mg/l								< 0.02				
燃酸態燐	mg/l								0.099				
陰イオン界面活性剤	mg/l								0.05				
クロロフィルa	mg/l												
電気伝導率	mS/m	23.3			47.9	28.5			28.5	18.3			16.6
濁度	度												
塩素イオン	mg/l				53				20				11

公共用水域水質測定結果

水域名 笛吹川上流

地点名 広瀬ダム貯水池

統一番号 006-51

類型名 A イ

調査機関 山梨県

一般項目		04月18日	05月09日	06月06日	07月04日	08月01日	09月05日	10月03日	11月07日	12月05日	01月09日	02月15日	03月05日
採取月日		04月18日	05月09日	06月06日	07月04日	08月01日	09月05日	10月03日	11月07日	12月05日	01月09日	02月15日	03月05日
採取時刻		11時15分	10時55分	10時55分	10時55分	11時15分	11時10分	11時00分	11時15分	10時55分	11時15分	10時50分	11時00分
天候		曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	薄曇り	曇り
気温	℃	12.2	17.4	20.6	25.8	26.4	28.8	20.3	19.3	3.7	2.2	12.8	3.5
水温	℃	10.8	13.9	15.5	21.7	25.1	24.5	19.5	16.5	9.8	4.5	3.5	3.9
外観		071	051	232	070	070	070	070	070	070	070	070	070
臭気		141	011	141	141	141	011	141	011	011	011	251	011
流量	m ³ /s												
(年平均)	m ³ /s												
採取位置		11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
採取水深	m	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
全水深	m												
透明度	m	6.1	3.7	1.3	7.0	4.2	6.5	6.7	6.5	6.8	6.9		5.7
生活環境項目													
pH		7.2	6.8	6.9	7.4	7.2	7.4	7.2	7.4	7.0	7.1	7.2	7.1
DO	mg/l	10	9.9	9.1	8.4	8.0	8.4	8.3	9.4	9.6	10	11	11
BOD	mg/l	1.0	1.0	0.5	0.8	1.1	0.6	0.5	0.6	0.6	< 0.5	< 0.5	0.7
COD	mg/l	1.2	2.2	2.8	1.9	2.2	1.6	1.5	1.4	1.3	0.8	1.4	1.7
SS	mg/l	< 1	1	6	< 1	1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	1
大腸菌数	CFU/100ml	< 1	2	6	2	2	< 1	2	4	< 1	1	< 1	< 1
n-4サン抽出物質	mg/l												
全窒素	mg/l	0.36	0.34	0.46	0.33	0.42	0.33	0.34	0.33	0.34	0.30	0.42	0.36
全有機炭素	mg/l	0.006	0.006	0.019	0.005	0.010	0.005	0.006	0.007	0.007	0.004	0.004	0.004
全亜鉛	mg/l			0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001
ノニルフェノール	mg/l												
LAS	mg/l												
健康項目													
カドミウム	mg/l			< 0.0003						< 0.0003			
全シアン	mg/l		< 0.1						< 0.1				
鉛	mg/l			< 0.005						< 0.005			
六価クロム	mg/l			< 0.01						< 0.01			
ヒ素	mg/l			< 0.005						< 0.005			
総水銀	mg/l			< 0.0005						< 0.0005			
アルキル水銀	mg/l												
PCB	mg/l												
ジクロロメタン	mg/l					< 0.002				< 0.002			
四塩化炭素	mg/l					< 0.0002				< 0.0002			
1,2-ジクロロエタン	mg/l					< 0.0004				< 0.0004			
1,1-ジクロロエチレン	mg/l					< 0.002				< 0.002			
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l					< 0.002				< 0.002			
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l					< 0.0005				< 0.0005			
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l					< 0.0006				< 0.0006			
トリクロロエチレン	mg/l					< 0.001				< 0.001			
テトラクロロエチレン	mg/l					< 0.0005				< 0.0005			
1,3-ジクロロプロパン	mg/l					< 0.0002				< 0.0002			
チウラム	mg/l		< 0.0006						< 0.0006				
シマジン	mg/l		< 0.0003						< 0.0003				
チオベンカルブ	mg/l		< 0.002						< 0.002				
ベンゼン	mg/l					< 0.001				< 0.001			
セレン	mg/l			< 0.002						< 0.002			
硝酸性窒素	mg/l	0.33			0.28			0.29			0.29		
亜硝酸性窒素	mg/l	< 0.02			< 0.02			< 0.02			< 0.02		
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	0.35			0.30			0.31			0.31		
ふっ素	mg/l	< 0.05			< 0.05			< 0.05			< 0.05		
ほう素	mg/l	< 0.04						< 0.04					
1,4-ジオキサン	mg/l					< 0.005					< 0.005		
要監視項目													
クロロホルム	mg/l					< 0.0006							
トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
p-ジクロロベンゼン	mg/l												
イソキサチオン	mg/l												
ダイアジノン	mg/l												
フェニトロチオン	mg/l												
イソプロチオラン	mg/l												
オキシシン銅	mg/l												
クロロタロニル	mg/l												
プロピザミド	mg/l												
EPN	mg/l												
ジクロロボス	mg/l												
フェノプロカルブ	mg/l												
イプロベンホス	mg/l												
クロルニトロフェン	mg/l												
トルエン	mg/l												
キシレン	mg/l												
フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
ニッケル	mg/l												
モリブデン	mg/l												
アンチモン	mg/l												
フェノール	mg/l						< 0.001						
ホルムアルデヒド	mg/l						< 0.1						
塩化ビニルモノマー	mg/l												
エビクロロヒドリン	mg/l												
全マンガン	mg/l												
ウラン	mg/l												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/l												
ペルフルオロオクタノ酸(PFOA)	mg/l												
PFOS及びPFOA	mg/l												
4-tert-ブチルフェノール	mg/l						< 0.00003						
アニリン	mg/l						< 0.002						
2,4-ジクロロフェノール	mg/l						< 0.0003						
特殊項目													
フェノール類	mg/l												
銅	mg/l												
鉄(溶解性)	mg/l												
マンガン(溶解性)	mg/l												
クロム	mg/l												
アモニウム窒素	mg/l	< 0.02		< 0.02		< 0.02		< 0.02		< 0.02		< 0.02	
有機態窒素	mg/l	< 0.003		< 0.003		< 0.003		< 0.003		< 0.003		< 0.003	
陰イオン界面活性剤	mg/l	< 0.02		0.03		0.03		< 0.02		0.02		< 0.02	
クロロフィルa	mg/l	0.002		0.001	0.001	0.003	0.001	0.002	0.002	0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
電気伝導率	mS/m	4.91	4.51	3.44	4.09	5.14	5.00	5.32	5.41	5.38	5.66	4.57	5.71
濁度	度												
塩素イオン	mg/l	1	1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	1	1	1	< 1	1

公共用水域水質測定結果

水域名	笹吹川上流	地点名	亀甲橋	統一番号	006-01	類型名	A イ	調査機関	国土交通省				
一般項目													
採取月日		04月19日	05月24日	06月21日	07月12日	08月02日	09月06日	10月04日	11月02日	12月07日	01月11日	02月01日	03月07日
採取時刻		11時00分	11時10分	10時50分	10時50分	12時00分	10時55分	11時35分	11時30分	11時00分	11時00分	11時00分	11時00分
天候		晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	快晴	晴れ	曇り	晴れ	曇り
気温	℃	22.0	21.5	25.5	30.2	29.8	30.0	17.5	16.5	12.0	5.1	12.0	7.0
水温	℃	13.2	14.5	18.6	20.5	23.4	23.5	18.0	14.5	9.2	5.1	7.7	6.0
外観		001	030	001	030	030	030	030	001	001	001	001	030
臭気		011	141	011	011	141	011	011	011	011	011	011	011
流量	m ³ /s	3.960	4.627	6.578	8.424	3.853	3.153	4.819	2.226	2.640	2.292	2.440	4.361
(年平均)	m ³ /s												
採取位置		01	01	02	01	01	01	01	01	01	01	01	01
採取水深	m	0.14	0.16	0.14	0.16	0.14	0.14	0.13	0.10	0.10	0.13	0.11	0.11
全水深	m	0.71	0.80	0.72	0.79	0.70	0.68	0.65	0.51	0.50	0.67	0.53	0.54
透視度	cm	>100	>100	>100	>100	97	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100
生活環境項目													
pH		7.7	7.8	7.8	7.7	7.8	8.0	7.7	8.0	8.1	8.0	8.0	7.6
DO	mg/l	10	10	9.4	8.7	8.4	8.4	9.4	10	11	13	12	12
BOD	mg/l	1.1	0.6	0.5	<0.5	1.4	1.1	0.6	0.7	0.5	0.6	0.5	<0.5
COD	mg/l		1.6			2.9						1.5	
SS	mg/l	1	4	2	<1	5	2	4	<1	<1	1	1	1
大腸菌数	CFU/100ml	20	59	64	66	110	290	390	17	31	53	36	85
n-4サン抽出物質	mg/l												
全窒素	mg/l	0.91	0.71	0.72	0.54	0.79	0.65	0.74				0.75	
全炭	mg/l	0.03				0.024		0.028				0.038	
全亜鉛	mg/l	0.001	0.002	0.002	0.001	0.002	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002
ノニルフェノール	mg/l					<0.00006						<0.00006	
LAS	mg/l	0.0002				0.0008		0.0007				0.0001	
健康項目													
カドミウム	mg/l					<0.0003							
全シアン	mg/l					<0.1							
鉛	mg/l					<0.001						<0.001	
六価クロム	mg/l					<0.005							
ヒ素	mg/l					0.002						0.002	
総水銀	mg/l					<0.0005							
アルキル水銀	mg/l												
PCB	mg/l					<0.0005							
ジクロロメタン	mg/l					<0.0002							
四塩化炭素	mg/l					<0.0002							
1,2-ジクロロエタン	mg/l					<0.0002							
1,1-ジクロロエタン	mg/l					<0.0002							
シス-1,2-ジクロロエタン	mg/l					<0.0002							
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l					<0.0002							
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l					<0.0002							
トリクロロエチレン	mg/l					<0.0002							
テトラクロロエチレン	mg/l					<0.0002							
1,3-ジクロロプロパン	mg/l					<0.0002							
チウラム	mg/l					<0.0006							
シマジン	mg/l					<0.0003							
チオベンカルブ	mg/l					<0.0003							
ベンゼン	mg/l					<0.0002							
セレン	mg/l					<0.001							
硝酸性窒素	mg/l					0.71						0.73	
亜硝酸性窒素	mg/l					0.003						0.005	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l					0.71						0.73	
ふっ素	mg/l					0.02							
ほう素	mg/l	<0.02										0.02	
1,4-ジオキサン	mg/l					<0.005							
要監視項目													
クロロホルム	mg/l					<0.0001							
トリス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
p-ジクロロベンゼン	mg/l												
イソキサチオン	mg/l												
ダイアジノン	mg/l												
フェントロチオン	mg/l												
イソプロチオラン	mg/l												
オキシシン銅	mg/l												
クロロタニール	mg/l												
プロピザミド	mg/l												
EPN	mg/l												
ジクロルボス	mg/l												
フェノカルブ	mg/l												
イプロベンホス	mg/l												
クロルニトロフェン	mg/l												
トルエン	mg/l												
キシレン	mg/l												
フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
ニッケル	mg/l					<0.001							
モリブデン	mg/l												
アンチモン	mg/l												
フェノール	mg/l					<0.001							
ホルムアルデヒド	mg/l					<0.01							
塩化ビニルモノマー	mg/l					<0.0002							
エビクロロヒドリン	mg/l					<0.00004							
全マンガン	mg/l					<0.02							
ウラン	mg/l												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/l												
ペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/l												
PFOS及びPFOA	mg/l												
4-tert-ブチルフェノール	mg/l					<0.00003							
アニリン	mg/l					<0.002							
2,4-ジクロロフェノール	mg/l					<0.0003							
特殊項目													
フェノール類	mg/l												
銅	mg/l					<0.004						<0.004	
鉄(溶解性)	mg/l					0.05						0.05	
マンガン(溶解性)	mg/l												
クロム	mg/l												
アンモニア性窒素	mg/l				0.02	0.01						0.01	
燃酸態燐	mg/l												
陰イオン界面活性剤	mg/l	<0.01				<0.01		<0.01				<0.01	
クロロフィルa	mg/l												
電気伝導率	mS/m					8.2						9.3	
濁度	度	1.0	2.1	1.5	1.3	2.9	1.4	2.5	0.7	0.6	0.8	0.8	1.1
塩素イオン	mg/l												

公共用水域水質測定結果

水域名	笹吹川下流	地点名	鞆飼橋	統一番号	007-51	類型名	A / 八	調査機関	国土交通省				
一般項目													
採取月日		04月19日	05月24日	06月21日	07月12日	08月02日	09月06日	10月04日	11月02日	12月07日	01月11日	02月01日	03月07日
採取時刻		13時45分	13時45分	13時30分	13時40分	15時00分	13時40分	14時10分	14時25分	14時00分	14時15分	14時20分	13時45分
天候		曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	快晴	晴れ	曇り	晴れ	曇り
気温	℃	27.2	24.8	29.0	34.5	33.2	29.1	18.8	18.2	15.0	6.8	18.0	8.3
水温	℃	19.5	20.7	21.5	26.2	29.5	25.5	19.7	18.3	11.8	7.1	11.6	8.7
外観		030	030	030	001	030	050	030	030	030	030	172	030
臭気		141	011	141	011	011	141	141	141	011	011	011	011
流量	m ³ /s	5.962	9.304	12.631	11.622	8.457	7.816	9.598	6.003	5.489	4.907	4.753	7.159
(年平均)	m ³ /s												
採取位置		01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
採取水深	m	0.11	0.09	0.13	0.12	0.12	0.11	0.12	0.10	0.09	0.10	0.11	0.09
全水深	m	0.57	0.46	0.65	0.60	0.58	0.54	0.61	0.52	0.47	0.50	0.57	0.45
透視度	cm	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	85	>100	11	>100
生活環境項目													
pH		7.8	8.0	8.5	8.1	7.9	8.3	8.0	8.1	8.0	9.0	8.9	7.8
D O	mg/l	9.5	9.4	9.9	8.3	7.7	8.7	9.4	10	11	14	12	11
B O D	mg/l	1.3	0.7	1.1	< 0.5	1.2	1.4	0.7	0.7	0.6	1.1	2.9	0.8
C O D	mg/l	2.1	2.0			2.2		2.9				6.3	
S S	mg/l	4	6	3	2	5	5	5	2	7	3	39	4
大腸菌数	CFU/100ml	53	130	130	140	170	170	440	66	86	230	43	230
n-4サン抽出物質	mg/l												
全窒素	mg/l	1.3	1.1	1.0	0.82	1.1	0.99	1.1				1.5	
全炭素	mg/l	0.042			0.033	0.043		0.047				0.089	
全亜鉛	mg/l	0.003				0.003		0.004				0.013	
ノニルフェノール	mg/l												
L A S	mg/l												
健康項目													
カドミウム	mg/l												
全シアン	mg/l												
鉛	mg/l												
六価クロム	mg/l												
ヒ素	mg/l		0.001										
総水銀	mg/l												
アルキル水銀	mg/l												
P C B	mg/l												
ジクロロメタン	mg/l												
四塩化炭素	mg/l												
1,2-ジクロロエタン	mg/l												
1,1-ジクロロエタン	mg/l												
シス-1,2-ジクロロエタン	mg/l												
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
トリクロロエチレン	mg/l												
テトラクロロエチレン	mg/l												
1,3-ジクロロプロパン	mg/l												
チウラム	mg/l												
シマジン	mg/l												
チオベンカルブ	mg/l												
ベンゼン	mg/l												
セレン	mg/l												
硝酸性窒素	mg/l					1.1						1.1	
亜硝酸性窒素	mg/l					0.006						0.023	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l					1.1							
ふっ素	mg/l												
ほう素	mg/l	< 0.02											
1,4-ジオキサン	mg/l												
要監視項目													
クロロホルム	mg/l												
トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
p-ジクロロベンゼン	mg/l												
イソキサチオン	mg/l												
ダイアジノン	mg/l												
フェントロチオン	mg/l												
イソプロチオラン	mg/l												
オキシシン銅	mg/l												
クロロタロニル	mg/l												
プロピザミド	mg/l												
E P N	mg/l												
ジクロロボス	mg/l												
フェノカルブ	mg/l												
イプロベンホス	mg/l												
クロルニトロフェン	mg/l												
トルエン	mg/l												
キシレン	mg/l												
フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
ニッケル	mg/l												
モリブデン	mg/l												
アンチモン	mg/l												
フェノール	mg/l												
ホルムアルデヒド	mg/l												
塩化ビニルモノマー	mg/l												
エビクロロヒドリン	mg/l												
全マンガン	mg/l												
ウラン	mg/l												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/l												
ペルフルオロオクタノ酸(PFOA)	mg/l												
PFOS及びPFOA	mg/l												
4-tert-ブチルフェノール	mg/l												
アニリン	mg/l												
2,4-ジクロロフェノール	mg/l												
特殊項目													
フェノール類	mg/l												
銅	mg/l												
鉄(溶解性)	mg/l												
マンガン(溶解性)	mg/l												
クロム	mg/l												
アンモニア性窒素	mg/l				< 0.01	< 0.01						0.01	
燃酸態燐	mg/l												
陰イオン界面活性剤	mg/l	0.01				< 0.01		< 0.01				0.01	
クロロフィルa	mg/l												
電気伝導率	mS/m					12						12	
濁度	度	2.0	2.7	1.4	1.6	2.5	1.6	2.3	1.6	3.6	1.6	39	2.1
塩素イオン	mg/l												

公共用水域水質測定結果

水域名	笛吹川下流	地点名	桃林橋	統一番号	007-53	類型名	A / 八	調査機関	国土交通省				
一般項目													
採取月日		04月19日	05月24日	06月21日	07月12日	08月02日	09月06日	10月04日	11月02日	12月07日	01月11日	02月01日	03月07日
採取時刻		14時45分	14時45分	14時30分	14時40分	15時45分	14時40分	15時00分	15時25分	15時00分	15時20分	15時30分	14時45分
天候		晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	曇り	曇り	快晴	晴れ	晴れ	晴れ	曇り
気温	℃	23.5	24.0	25.0	33.5	29.6	28.5	18.0	18.3	15.0	6.3	11.2	7.5
水温	℃	19.7	21.3	21.8	27.3	29.0	27.3	20.5	18.8	12.3	8.8	12.5	9.7
外観		020	170	030	050	030	030	050	030	030	030	030	050
臭気		381	381	381	381	381	381	381	381	381	011	011	011
流量	m ³ /s	13.321	20.100	23.803	21.014	19.931	12.063	25.908	10.209	9.497	9.083	8.856	19.198
(年平均)	m ³ /s												
採取位置		01	01	02	01	01	01	01	01	01	01	01	01
採取水深	m	0.11	0.16	0.16	0.15	0.14	0.15	0.14	0.14	0.17	0.14	0.16	0.18
全水深	m	0.55	0.81	0.80	0.74	0.72	0.73	0.71	0.72	0.84	0.70	0.78	0.89
透視度	cm	66	45	85	>100	43	80	44	>100	72	>100	84	51
生活環境項目													
pH		7.5	7.7	7.6	7.7	7.6	7.8	7.5	7.7	7.7	7.8	7.6	7.7
DO	mg/l	8.7	8.4	8.4	7.6	6.6	7.4	7.6	8.9	9.8	11	10	10
BOD	mg/l	2.0	1.4	1.0	1.3	2.1	2.4	2.6	2.0	1.9	1.9	2.4	1.9
COD	mg/l	3.5	2.9	2.6	2.6	3.2	2.7	4.6				3.6	
SS	mg/l	11	15	9	13	21	5	24	4	5	4	7	12
大腸菌数	CFU/100ml	30	58	65	120	170	250	290	33	29	33	25	72
n-4サン抽出物質	mg/l												
全窒素	mg/l	2.7	2.1	1.7	2.1	2.1	2.3	1.9				3.8	
全有機炭	mg/l	0.23				0.11		0.17				0.18	
全亜鉛	mg/l	0.009	0.008	0.005	0.005	0.008	0.006	0.013	0.009	0.009	0.008	0.012	0.010
ノニルフェノール	mg/l												
LAS	mg/l												
健康項目													
カドミウム	mg/l												
全シアン	mg/l												
鉛	mg/l					<0.001							
六価クロム	mg/l												
ヒ素	mg/l		0.002										
総水銀	mg/l												
アルキル水銀	mg/l												
PCB	mg/l												
ジクロロメタン	mg/l												
四塩化炭素	mg/l												
1,2-ジクロロエタン	mg/l												
1,1-ジクロロエタン	mg/l												
シス-1,2-ジクロロエタン	mg/l												
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
トリクロロエチレン	mg/l												
テトラクロロエチレン	mg/l												
1,3-ジクロロプロパン	mg/l												
チウラム	mg/l												
シマジン	mg/l												
チオベンカルブ	mg/l												
ベンゼン	mg/l												
セレン	mg/l												
硝酸性窒素	mg/l					1.5							
亜硝酸性窒素	mg/l					0.079							
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l					1.5							
ふっ素	mg/l					0.07							
ほう素	mg/l	0.05											
1,4-ジオキサン	mg/l												
要監視項目													
クロロホルム	mg/l												
トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
p-ジクロロベンゼン	mg/l												
イソキサチオン	mg/l												
ダイアジノン	mg/l												
フェントロチオン	mg/l												
イソプロチオラン	mg/l												
オキシシン銅	mg/l												
クロロタロニル	mg/l												
プロピザミド	mg/l												
EPN	mg/l												
ジクロロボス	mg/l												
フェノプロカルブ	mg/l												
イプロベンホス	mg/l												
クロルニトロフェン	mg/l												
トルエン	mg/l												
キシレン	mg/l												
フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
ニッケル	mg/l												
モリブデン	mg/l												
アンチモン	mg/l												
フェノール	mg/l												
ホルムアルデヒド	mg/l												
塩化ビニルモノマー	mg/l												
エビクロロヒドリン	mg/l												
全マンガン	mg/l												
ウラン	mg/l												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/l												
ペルフルオロオクタノ酸(PFOA)	mg/l												
PFOS及びPFOA	mg/l												
4-tert-ブチルフェノール	mg/l												
アニリン	mg/l												
2,4-ジクロロフェノール	mg/l												
特殊項目													
フェノール類	mg/l												
銅	mg/l												
鉄(溶解性)	mg/l												
マンガン(溶解性)	mg/l												
クロム	mg/l												
アンモニア性窒素	mg/l	0.35	0.19	0.19	0.35	0.31	0.42	0.34	0.45	0.75	0.98	0.94	0.26
燃酸態燐	mg/l	0.18	0.059	0.08	0.065	0.082		0.15	0.10	0.16	0.14	0.13	0.086
陰イオン界面活性剤	mg/l	<0.01				<0.01		<0.01				<0.01	
クロフィルa	mg/l												
電気伝導率	mS/m	19		15		18		16		24		22	
濁度	度	3.3	9.0	2.8	3.4	6.1	1.9	7.9	2.2	3.0	2.0	2.8	5.1
塩素イオン	mg/l												

公共用水域水質測定結果

水域名	笹吹川下流	地点名	三郡東橋	統一番号	007-01	類型名	A / 八	調査機関	国土交通省				
一般項目													
採取月日		04月19日	05月24日	06月21日	07月12日	08月02日	09月06日	10月04日	11月02日	12月07日	01月11日	02月01日	03月07日
採取時刻		15時00分	14時45分	14時45分	15時00分	15時15分	15時00分	15時30分	15時30分	15時00分	15時10分	15時10分	15時00分
天候		晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り
気温	℃	24.0	24.5	25.5	34.0	31.0	28.0	19.5	22.0	15.0	5.2	14.5	7.9
水温	℃	19.0	20.2	20.0	27.0	28.0	26.4	20.0	19.0	12.0	8.5	13.8	7.9
外観		030	170	001	050	050	001	050	001	170	050	001	030
臭気		141	161	141	141	141	011	141	141	141	141	141	141
流量	m ³ /s	13.321	20.100	23.803	21.014	19.931	12.063	25.908	10.209	9.497	9.083	8.856	19.198
(年平均)	m ³ /s												
採取位置		01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
採取水深	m	0.12	0.16	0.17	0.17	0.13	0.17	0.16	0.10	0.15	0.14	0.16	0.16
全水深	m	0.61	0.81	0.87	0.86	0.63	0.84	0.80	0.50	0.74	0.70	0.80	0.78
透視度	cm	>100	36	>100	90	70	>100	65	>100	94	>100	>100	>100
生活環境項目													
pH		7.7	7.6	7.8	7.7	7.6	8.4	7.5	7.7	7.6	7.7	7.5	7.6
DO	mg/l	8.8	8.8	9.3	7.7	6.7	8.7	7.6	8.9	9.4	10	10	11
BOD	mg/l	1.6	1.4	<0.5	0.9	1.7	1.2	1.9	0.9	1.7	2.0	1.6	<0.5
COD	mg/l	2.7	2.4			3.8		3.6				2.6	
SS	mg/l	7	14	2	3	14	2	14	3	3	3	4	3
大腸菌数	CFU/100ml	31	60	55	140	200	82	630	30	23	32	8	38
n-ヘキサン抽出物質	mg/l												
全窒素	mg/l	2.0	1.7	0.69	1.5	2.2	1.3	1.4				2.2	
全炭素	mg/l	0.17			0.10	0.11		0.14				0.13	
全亜鉛	mg/l	0.005	0.007	0.001	0.004	0.008	0.002	0.005	0.007	0.008	0.008	0.007	0.005
ノニルフェノール	mg/l					<0.00006						<0.00006	
LAS	mg/l	0.0005				0.0006		0.0025				0.0001	
健康項目													
カドミウム	mg/l					<0.0003							
全シアン	mg/l					<0.1							
鉛	mg/l					<0.001						<0.001	
六価クロム	mg/l					<0.005							
ヒ素	mg/l					0.002						0.002	
総水銀	mg/l					<0.0005							
アルキル水銀	mg/l												
PCB	mg/l					<0.0005							
ジクロロメタン	mg/l					<0.0002							
四塩化炭素	mg/l					<0.0002							
1,2-ジクロロエタン	mg/l					<0.0002							
1,1-ジクロロエタン	mg/l					<0.0002							
シス-1,2-ジクロロエタン	mg/l					<0.0002							
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l					<0.0002							
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l					<0.0002							
トリクロロエチレン	mg/l					<0.0002							
テトラクロロエチレン	mg/l					<0.0002							
1,3-ジクロロプロパン	mg/l					<0.0002							
チウラム	mg/l					<0.0006							
シマジン	mg/l					<0.0003							
チオベンカルブ	mg/l					<0.0003							
ベンゼン	mg/l					<0.0002							
セレン	mg/l					<0.001							
硝酸性窒素	mg/l					1.5			1.9				
亜硝酸性窒素	mg/l					0.073			0.081				
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l					1.5			1.9			1.6	
ふっ素	mg/l					0.06						0.08	
ほう素	mg/l	0.03										0.05	
1,4-ジオキサン	mg/l					<0.005							
要監視項目													
クロロホルム	mg/l					<0.0001							
トリス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
p-ジクロロベンゼン	mg/l												
イソキサチオン	mg/l												
ダイアジノン	mg/l												
フェントロチオン	mg/l												
イソプロチオラン	mg/l					<0.0002							
オキシシン銅	mg/l												
クロロタロニル	mg/l												
プロピザミド	mg/l												
EPN	mg/l												
ジクロロボス	mg/l												
フェノカルブ	mg/l												
イプロベンホス	mg/l												
クロルニトロフェン	mg/l												
トルエン	mg/l												
キシレン	mg/l												
フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
ニッケル	mg/l					<0.001							
モリブデン	mg/l												
アンチモン	mg/l												
フェノール	mg/l					<0.001							
ホルムアルデヒド	mg/l					<0.01							
塩化ビニルモノマー	mg/l					<0.0002							
エビクロロヒドリン	mg/l					<0.00004							
全マンガン	mg/l					0.03							
ウラン	mg/l												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/l												
ペルフルオロオクタノ酸(PFOA)	mg/l												
PFOS及びPFOA	mg/l												
4-tert-ブチルフェノール	mg/l					<0.00003							
アニリン	mg/l					<0.002							
2,4-ジクロロフェノール	mg/l					<0.0003							
特殊項目													
フェノール類	mg/l												
銅	mg/l					0.004						<0.004	
鉄(溶解性)	mg/l					0.12						0.07	
マンガン(溶解性)	mg/l					<0.02							
クロム	mg/l												
アンモニア性窒素	mg/l	0.18	0.11	0.02	0.11	0.20	0.11	0.20	0.29	0.49	0.68	0.47	<0.01
燃焼態燐	mg/l	0.13	0.054	0.013	0.075	0.078	0.11	0.10	0.14	0.14	0.11	0.10	0.014
陰イオン界面活性剤	mg/l	<0.01				<0.01		<0.01				<0.01	
クロフィルa	mg/l												
電気伝導率	mS/m	15		10		17		15		23		20	
濁度	度	2.2	8.5	1.5	3.4	6.1	1.1	5.3	2.1	2.8	1.8	2.4	1.9
塩素イオン	mg/l												

公共用水域水質測定結果

水域名	琴川	地点名	琴川ダム貯水池	統一番号	211-01	類型名	調査機関	山梨県					
一般項目													
採取月日		04月18日	05月09日	06月06日	07月04日	08月01日	09月05日	10月03日	11月07日	12月05日	01月09日	02月15日	03月05日
採取時刻		13時50分	14時25分	13時50分	13時35分	13時45分	13時35分	13時30分	13時40分	13時30分	13時35分	13時20分	13時30分
天候		曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	時々雨
気温	℃	11.8	10.8	15.9	24.7	24.8	24.3	16.7	17.3	2.8	1.7	6.3	0.4
水温	℃	10.0	12.6	14.7	21.2	24.0	23.1	19.3	12.6	8.6	3.2	2.7	3.6
外観		071	061	061	060	060	061	060	060	061	061	070	060
臭気		011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011
流量	m ³ /s												
(年平均)	m ³ /s												
採取位置		11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
採取水深	m	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
全水深	m												
透明度	m	6.0	4.0	4.7	4.5	5.1	5.6	5.2	7.5	5.5			
生活環境項目													
pH		6.9	6.9	6.8	7.2	7.3	7.3	7.0	7.2	6.8	7.0	6.8	6.8
DO	mg/l	9.9	9.3	8.8	8.1	7.9	7.7	7.7	8.9	9.5	10	10	10
BOD	mg/l	0.9	0.6	< 0.5	0.8	0.7	0.6	< 0.5	< 0.5	0.5	< 0.5	< 0.5	0.5
COD	mg/l	1.1	1.3	1.8	1.8	1.9	1.6	1.6	1.7	1.3	1.4	1.0	1.5
SS	mg/l	< 1	1	2	< 1	1	< 1	< 1	< 1	< 1	1	< 1	1
大腸菌数	CFU/100ml	< 1	1	2	< 1	2	1	1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
n-4サン抽出物質	mg/l												
全窒素	mg/l	0.29	0.27	0.39	0.26	0.21	0.18	0.20	0.18	0.21	0.24	0.24	0.23
全有機炭	mg/l	0.003	< 0.003	0.007	< 0.003	0.003	< 0.003	0.003	0.003	0.004	0.003	0.003	0.003
全亜鉛	mg/l	0.008		0.005		0.002		0.002		0.004		0.007	
ノニルフェノール	mg/l												
LAS	mg/l												
健康項目													
カドミウム	mg/l			< 0.0003						< 0.0003			
全シアン	mg/l		< 0.1						< 0.1				
鉛	mg/l			< 0.005						< 0.005			
六価クロム	mg/l			< 0.01						< 0.01			
ヒ素	mg/l			< 0.005						< 0.005			
総水銀	mg/l			< 0.0005						< 0.0005			
アルキル水銀	mg/l												
PCB	mg/l												
ジクロロメタン	mg/l					< 0.002					< 0.002		
四塩化炭素	mg/l					< 0.0002					< 0.0002		
1,2-ジクロロエタン	mg/l					< 0.0004					< 0.0004		
1,1-ジクロロエチレン	mg/l					< 0.002					< 0.002		
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l					< 0.002					< 0.002		
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l					< 0.0005					< 0.0005		
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l					< 0.0006					< 0.0006		
トリクロロエチレン	mg/l					< 0.001					< 0.001		
テトラクロロエチレン	mg/l					< 0.0005					< 0.0005		
1,3-ジクロロプロパン	mg/l					< 0.0002					< 0.0002		
チウラム	mg/l		< 0.0006						< 0.0006				
シマジン	mg/l		< 0.0003						< 0.0003				
チオベンカルブ	mg/l		< 0.002						< 0.002				
ベンゼン	mg/l					< 0.001					< 0.001		
セレン	mg/l			< 0.002						< 0.002			
硝酸性窒素	mg/l	0.28			0.22			0.13			0.18		
亜硝酸性窒素	mg/l	< 0.02			< 0.02						< 0.02		
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	0.30			0.24			0.15			0.20		
ふっ素	mg/l	< 0.05			< 0.05			< 0.05			< 0.05		
ぼう素	mg/l	< 0.04			< 0.04			< 0.04			< 0.04		
1,4-ジオキサン	mg/l					< 0.005					< 0.005		
要監視項目													
クロロホルム	mg/l						< 0.0006						
トリス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
p-ジクロロベンゼン	mg/l												
イソキサチオン	mg/l												
ダイアジノン	mg/l												
フェニトロチオン	mg/l												
イソプロチオラン	mg/l												
オキシシン銅	mg/l												
クロロタロニル	mg/l												
プロピザミド	mg/l												
EPN	mg/l												
ジクロロボス	mg/l												
フェノプロカルブ	mg/l												
イプロベンホス	mg/l												
クロルニトロフェン	mg/l												
トルエン	mg/l												
キシレン	mg/l												
フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
ニッケル	mg/l												
モリブデン	mg/l												
アンチモン	mg/l												
フェノール	mg/l						< 0.001						
ホルムアルデヒド	mg/l						< 0.1						
塩化ビニルモノマー	mg/l												
エビクロヒドリン	mg/l												
全マンガン	mg/l												
ウラン	mg/l												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/l												
ペルフルオロオクタノ酸(PFOA)	mg/l												
PFOS及びPFOA	mg/l												
4-tert-ブチルフェノール	mg/l						< 0.00003						
アニリン	mg/l						< 0.002						
2,4-ジクロロフェノール	mg/l						< 0.0003						
特殊項目													
フェノール類	mg/l												
銅	mg/l												
鉄(溶解性)	mg/l												
マンガン(溶解性)	mg/l			0.043						0.15			
クロム	mg/l												
アモニウム窒素	mg/l	< 0.02		< 0.02		< 0.02		< 0.02		< 0.02		< 0.02	
有機態窒素	mg/l	< 0.003		< 0.003		< 0.003		< 0.003		< 0.003		< 0.003	
陰イオン界面活性剤	mg/l	< 0.02		0.02		0.02		< 0.02		0.02		< 0.02	
クロロフィルa	mg/l	< 0.001	0.002	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.001	0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
電気伝導率	mS/m	6.44	6.17	5.69	5.23	5.75	6.13	6.55	6.74	7.02	7.36	7.38	7.58
濁度	度												
塩素イオン	mg/l	1	1	1	< 1	< 1	1	1	1	1	1	1	1

公共用水域水質測定結果

水域名 重川

地点名 千野橋

統一番号 013-51

類型名 B イ

調査機関 山梨県

一般項目		04月19日	05月19日	06月20日	07月05日	08月02日	09月06日	10月04日	11月14日	12月06日	01月10日	02月14日	03月06日
採取月日		04月19日	05月19日	06月20日	07月05日	08月02日	09月06日	10月04日	11月14日	12月06日	01月10日	02月14日	03月06日
採取時刻		09時45分	10時23分	09時46分	10時10分	10時35分	10時20分	10時20分	08時35分	10時20分	10時30分	10時30分	10時30分
天候		快晴	曇り	晴れ	曇り	晴れ	曇り	雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り
気温	℃	18.7	18.5	22.8	25.0	30.0	31.5	19.0	3.5	9.8	4.3	7.8	5.0
水温	℃	15.0	16.3	19.5	19.5	24.0	24.3	17.0	7.0	7.0	3.3	6.1	5.1
外観		001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001
臭気		141	011	011	011	011	011	011	141	011	011	141	011
流量	m ³ /s												
(年平均)	m ³ /s												
採取位置		01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
採取水深	m	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
全水深	m												
透視度	cm	85	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	95	>100	>100	>100
生活環境項目													
pH		7.8	7.8	7.9	7.9	7.9	7.9	7.7	7.8	7.7	7.7	7.9	7.7
DO	mg/l	10	9.5	8.8	8.6	8.3	8.0	9.1	11	11	13	12	12
BOD	mg/l	1.0	0.5	<0.5	<0.5	0.5	0.7	<0.5	<0.5	<0.5	0.5	0.6	0.7
COD	mg/l	2.2	2.1	2.4	2.5	2.4	1.4	2.9	2.4	1.8	1.1	1.0	1.7
SS	mg/l	4	3	5	4	5	2	4	9	4	1	1	1
大腸菌数	CFU/100ml	140	320	270	380	300	390	1500	120	400	66	140	310
n-4サン抽出物質	mg/l												
全窒素	mg/l												
全有機炭素	mg/l												
全亜鉛	mg/l			0.001			<0.001			<0.001			0.001
ノニルフェノール	mg/l												
LAS	mg/l												
健康項目													
カドミウム	mg/l			<0.0003						<0.0003			
全シアン	mg/l		<0.1						<0.1				
鉛	mg/l			<0.005						<0.005			
六価クロム	mg/l			<0.01						<0.01			
ヒ素	mg/l			<0.005						<0.005			
総水銀	mg/l			<0.0005						<0.0005			
アルキル水銀	mg/l												
PCB	mg/l												
ジクロロメタン	mg/l					<0.002					<0.002		
四塩化炭素	mg/l					<0.0002					<0.0002		
1,2-ジクロロエタン	mg/l					<0.0004					<0.0004		
1,1-ジクロロエチレン	mg/l					<0.002					<0.002		
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l					<0.002					<0.002		
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l					<0.0005					<0.0005		
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l					<0.0006					<0.0006		
トリクロロエチレン	mg/l					<0.001					<0.001		
テトラクロロエチレン	mg/l					<0.0005					<0.0005		
1,3-ジクロロベンゼン	mg/l					<0.0002					<0.0002		
チウラム	mg/l		<0.0006						<0.0006				
シマジン	mg/l		<0.0003						<0.0003				
チオベンカルブ	mg/l		<0.002						<0.002				
ベンゼン	mg/l					<0.001					<0.001		
セレン	mg/l			<0.002						<0.002			
硝酸性窒素	mg/l	1.3			1.1			1.0			1.4		
亜硝酸性窒素	mg/l	<0.02			<0.02			<0.02			<0.02		
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	1.3			1.1			1.0			1.5		
ふっ素	mg/l	<0.05			<0.05			<0.05			<0.05		
ほう素	mg/l	<0.04						<0.04					
1,4-ジオキサン	mg/l					<0.005					<0.005		
要監視項目													
クロロホルム	mg/l						<0.0006						
トリス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
1,2-ジクロロベンゼン	mg/l												
p-ジクロロベンゼン	mg/l												
イソキサチオン	mg/l												
ダイアジノン	mg/l												
フェントロチオン	mg/l												
イソプロチオラン	mg/l												
オキシシン銅	mg/l												
クロロタロニル	mg/l												
プロピザミド	mg/l												
EPN	mg/l												
ジクロルボス	mg/l												
フェノカルブ	mg/l												
イプロベンホス	mg/l												
クロルニトロフェン	mg/l												
トルエン	mg/l												
キシレン	mg/l												
フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
ニッケル	mg/l												
モリブデン	mg/l												
アンチモン	mg/l												
フェノール	mg/l						<0.001						
ホルムアルデヒド	mg/l						<0.1						
塩化ビニルモノマー	mg/l												
エビクロロヒドリン	mg/l												
全マンガン	mg/l												
ウラン	mg/l												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/l												
ペルフルオロオクタノ酸(PFOA)	mg/l												
PFOS及びPFOA	mg/l												
4-tert-ブチルフェノール	mg/l						<0.00003						
アニリン	mg/l						<0.002						
2,4-ジクロロフェノール	mg/l						<0.0003						
特殊項目													
フェノール類	mg/l												
銅	mg/l												
鉄(溶解性)	mg/l												
マンガン(溶解性)	mg/l												
クロム	mg/l												
アンモニア性窒素	mg/l												
燃酸態燐	mg/l												
陰イオン界面活性剤	mg/l	0.03		0.03		0.03		0.03		0.05		0.03	
クロロフィルa	mg/l		<0.001										
電気伝導率	mS/m	10.5	10.9	9.96	10.5	10.6	10.8	10.2	11.0	10.7	10.7	10.9	9.90
濁度	度												
塩素イオン	mg/l	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3

公共用水域水質測定結果

水域名 重川

地点名 重川橋

統一番号 013-01

類型名 B イ

調査機関 国土交通省

一般項目		04月19日	05月24日	06月21日	07月12日	08月02日	09月06日	10月04日	11月02日	12月07日	01月11日	02月01日	03月07日
採取月日		11時30分	11時40分	11時20分	11時25分	12時40分	11時25分	12時15分	12時15分	11時40分	12時00分	12時00分	11時30分
採取時刻		晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	快晴	晴れ	曇り	晴れ	曇り
天候		23.4	22.0	26.8	29.5	30.2	29.5	18.1	17.3	13.2	5.9	17.0	6.2
気温	℃	18.7	19.8	22.5	27.5	28.5	25.7	19.5	16.6	9.2	5.4	9.4	8.1
水温	℃	030	030	030	030	030	050	030	030	030	030	001	030
外観		141	011	141	141	141	011	011	011	011	011	011	011
臭気		2.132	2.960	3.317	2.314	2.712	2.268	3.581	2.173	2.484	2.122	1.845	4.177
流量	m ³ /s												
(年平均)	m ³ /s	01	01	02	01	01	01	01	01	01	01	01	01
採取位置	m	0.15	0.07	0.14	0.08	0.12	0.09	0.10	0.11	0.10	0.11	0.11	0.07
採取水深	m	0.73	0.34	0.72	0.42	0.61	0.45	0.49	0.55	0.50	0.55	0.53	0.37
透視度	cm	84	90	>100	>100	98	>100	87	90	>100	>100	>100	>100
生活環境項目													
pH		7.9	8.0	8.7	8.4	8.2	8.7	8.0	8.1	7.8	8.4	9.2	7.8
DO	mg/l	9.6	9.2	9.5	8.1	7.8	8.4	9.3	10	11	13	13	12
BOD	mg/l	1.9	1.1	1.1	0.9	1.5	1.7	1.1	1.0	0.9	1.4	1.4	1.2
COD	mg/l	3.2	2.4	2.5	3.2	2.8	3.2	3.5				3.1	
SS	mg/l	7	8	4	2	2	7	7	6	5	4	3	3
大腸菌数	CFU/100ml	2500	820	210	400	200	190	530	100	340	2000	39	440
n-4サン抽出物質	mg/l												
全窒素	mg/l	1.8	1.5	1.4	1.3	1.3	1.2	1.2				1.8	
全有機炭	mg/l	0.073				0.064		0.072				0.063	
全亜鉛	mg/l	0.005	0.006	0.003	0.003	0.004	0.003	0.005	0.004	0.005	0.003	0.003	0.004
ノニルフェノール	mg/l					<0.00006						<0.00006	
LAS	mg/l	0.020				0.0070		0.0047				0.016	
健康項目													
カドミウム	mg/l					<0.0003							
全シアン	mg/l					<0.1							
鉛	mg/l					<0.001						<0.001	
六価クロム	mg/l					<0.005							
ヒ素	mg/l					0.001						0.001	
総水銀	mg/l					<0.0005							
アルキル水銀	mg/l												
PCB	mg/l					<0.0005							
ジクロロメタン	mg/l					<0.0002							
四塩化炭素	mg/l					<0.0002							
1,2-ジクロロエタン	mg/l					<0.0002							
1,1-ジクロロエタン	mg/l					<0.0002							
シス-1,2-ジクロロエタン	mg/l					<0.0002							
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l					<0.0002							
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l					<0.0002							
トリクロロエチレン	mg/l					<0.0002							
テトラクロロエチレン	mg/l					<0.0002							
1,3-ジクロロプロパン	mg/l					<0.0002							
チウラム	mg/l					<0.0006							
シマジン	mg/l					<0.0003							
チオベンカルブ	mg/l					<0.0003							
ベンゼン	mg/l					<0.0002							
セレン	mg/l					<0.001							
硝酸性窒素	mg/l					1.2						1.2	
亜硝酸性窒素	mg/l					0.009						0.032	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l					1.2						1.2	
ふっ素	mg/l					0.04							
ほう素	mg/l	<0.02										<0.02	
1,4-ジオキサン	mg/l					<0.005							
要監視項目													
クロロホルム	mg/l					<0.0001							
トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
p-ジクロロベンゼン	mg/l												
イソキサチオン	mg/l												
ダイアジノン	mg/l												
フェントロチオン	mg/l					<0.0002							
イソプロチオラン	mg/l												
オキシシン銅	mg/l												
クロロタニール	mg/l												
プロピザミド	mg/l												
EPN	mg/l												
ジクロロボス	mg/l												
フェノカルブ	mg/l												
イプロベンホス	mg/l												
クロルニトロフェン	mg/l												
トルエン	mg/l					<0.0002							
キシレン	mg/l												
フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
ニッケル	mg/l					<0.001							
モリブデン	mg/l												
アンチモン	mg/l												
フェノール	mg/l					<0.001							
ホルムアルデヒド	mg/l					<0.01							
塩化ビニルモノマー	mg/l					<0.0002							
エビクロロヒドリン	mg/l					<0.00004							
全マンガン	mg/l					<0.02							
ウラン	mg/l												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/l												
ペルフルオロオクタノ酸(PFOA)	mg/l												
PFOS及びPFOA	mg/l												
4-tert-ブチルフェノール	mg/l					<0.00003							
アニリン	mg/l					<0.002							
2,4-ジクロロフェノール	mg/l					<0.0003							
特殊項目													
フェノール類	mg/l												
銅	mg/l					0.008						0.004	
鉄(溶解性)	mg/l					0.04							
マンガン(溶解性)	mg/l												
クロム	mg/l												
アンモニア性窒素	mg/l	0.05	0.01	0.03	<0.01	<0.01	0.02	<0.01	0.02	0.04	0.04	0.02	0.01
燃酸態燐	mg/l												
陰イオン界面活性剤	mg/l	0.02				<0.01		<0.01				0.02	
クロロフィルa	mg/l												
電気伝導率	mS/m					12						12	
濁度	度	3.0	3.4	2.4	2.4	2.5	2.5	3.6	2.9	3.1	2.2	2.1	1.7
塩素イオン	mg/l												

公共用水域水質測定結果

流域名	日川	地点名	葡萄橋	統一番号	014-51	類型名	A	イ	調査機関	山梨県			
一 般 項 目													
採 取 月 日		04月19日	05月19日	06月20日	07月06日	08月02日	09月06日	10月04日	11月08日	12月06日	01月10日	02月14日	03月06日
採 取 時 刻		09時15分	09時40分	09時20分	15時00分	09時50分	09時40分	09時45分	09時45分	09時45分	09時45分	09時45分	09時45分
天 候		快晴	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	雨	快晴	晴れ	快晴	晴れ	雨
気 温	℃	16.5	19.0	23.0	29.0	25.7	32.0	18.8	16.2	6.9	2.8	5.6	3.7
水 温	℃	11.5	14.5	17.0	22.0	21.0	24.6	16.8	12.0	7.5	2.8	4.5	4.1
外 観		001	001	001	050	030	001	001	001	001	001	001	001
臭 気		141	011	011	141	141	141	011	011	011	011	011	011
流 量	m ³ /s												
(年平均)	m ³ /s												
採 取 位 置		01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
採 取 水 深	m	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
全 水 深	m												
透 視 度	cm	>100	>100	>100	85	37	>100	72	>100	>100	>100	>100	95
生 活 環 境 項 目													
p H		7.8	7.7	7.8	8.1	7.9	8.1	7.3	7.7	7.8	7.7	7.7	7.7
D O	mg/l	11	10	9.2	8.7	8.9	8.9	9.4	11	12	13	13	12
B O D	mg/l	1.0	< 0.5	< 0.5	0.5	0.6	0.7	0.6	0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.9
C O D	mg/l	1.2	1.8	1.3	2.6	3.0	1.6	2.4	2.1	1.7	0.9	0.8	1.7
S S	mg/l	1	3	2	7	11	3	10	1	1	1	< 1	3
大 腸 菌 数	CFU/100ml	80	46	78	100	250	200	1000	110	27	30	15	36
n-4サン抽出物質	mg/l												
全 窒 素	mg/l												
全 機 油	mg/l												
全 亜 鉛	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			0.001
ノニルフェノール	mg/l												
L A S	mg/l												
健 康 項 目													
カドミウム	mg/l			< 0.0003						< 0.0003			
全 シ ン	mg/l		< 0.1						< 0.1				
鉛	mg/l			< 0.005						< 0.005			
六 価 ク ロ ム	mg/l			< 0.01						< 0.01			
ヒ 素	mg/l			< 0.005						< 0.005			
総 水 銀	mg/l			< 0.0005						< 0.0005			
アルキル水銀	mg/l												
P C B	mg/l												
ジクロロメタン	mg/l					< 0.002					< 0.002		
四 塩 化 炭 素	mg/l					< 0.0002					< 0.0002		
1,2-ジクロロエタン	mg/l					< 0.0004					< 0.0004		
1,1-ジクロロエチレン	mg/l					< 0.002					< 0.002		
トリス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l					< 0.002					< 0.002		
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l					< 0.0005					< 0.0005		
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l					< 0.0006					< 0.0006		
トリクロロエチレン	mg/l					< 0.001					< 0.001		
テトラクロロエチレン	mg/l					< 0.0005					< 0.0005		
1,3-ジクロロプロパン	mg/l					< 0.0002					< 0.0002		
チ ャ ラ ム	mg/l		< 0.0006						< 0.0006				
シ マ ジ ン	mg/l		< 0.0003						< 0.0003				
チオベンカルブ	mg/l		< 0.002						< 0.002				
ベ ン ゼ ン	mg/l					< 0.001					< 0.001		
セ レ ン	mg/l			< 0.002						< 0.002			
硝酸性窒素	mg/l	0.75			0.72			0.71			0.80		
亜硝酸性窒素	mg/l	< 0.02			< 0.02			< 0.02			< 0.02		
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	0.77			0.74			0.73			0.82		
ふ っ 素	mg/l	< 0.05			< 0.05			< 0.05			< 0.05		
ほ う 素	mg/l	< 0.04						< 0.04					
1,4-ジオキサン	mg/l					< 0.005					< 0.005		
要 監 視 項 目													
ク ロ ロ ホ ル ム	mg/l					< 0.0006							
トリス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
p-ジクロロベンゼン	mg/l												
イソキサチオン	mg/l												
ダイアジノン	mg/l												
フェニトロチオン	mg/l												
イソプロチオラン	mg/l												
オ キ シ ン 銅	mg/l												
クロロタロニル	mg/l												
プロピザミド	mg/l												
E P N	mg/l												
ジクロロボス	mg/l												
フェノカルブ	mg/l												
イプロベンホス	mg/l												
クロルニトロフェン	mg/l												
ト ル エ ン	mg/l												
キ ン レ ン	mg/l												
フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
ニ ッ ケ ル	mg/l												
モ リ ブ デ ン	mg/l												
ア ン チ モ ン	mg/l												
フェノール	mg/l						< 0.001						
ホルムアルデヒド	mg/l						< 0.1						
塩化ビニルモノマー	mg/l												
エビクロロヒドリン	mg/l												
全 マ ン ガ ン	mg/l												
ウ ラ ン	mg/l												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/l												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)	mg/l												
PFOS及びPFOA	mg/l												
4-tert-ブチルフェノール	mg/l						< 0.00003						
ア ニ リ ン	mg/l						< 0.002						
2,4-ジクロロフェノール	mg/l						< 0.0003						
特 殊 項 目													
フェノール類	mg/l												
銅	mg/l												
鉄 (溶 解 性)	mg/l												
マンガン (溶 解 性)	mg/l												
ク ロ ム	mg/l												
アンモニア性窒素	mg/l												
燃 酸 態 燐	mg/l												
陰イオン界面活性剤	mg/l	< 0.02		0.02		0.02		0.02		0.03		< 0.02	
クロロフィルa	mg/l												
電気伝導率	mS/m	9.85	10.0	9.00	9.64	9.84	9.29	9.52	9.73	9.63	10.1	10.2	12.9
濁 度	度												
塩素イオン	mg/l	2	2	2	2	1	1	1	1	2	2	2	12

公共用水域水質測定結果

水域名	日川	地点名	日川橋	統一番号	014-01	類型名	A	イ	調査機関	国土交通省			
一般項目													
採取月日		04月19日	05月24日	06月21日	07月12日	08月02日	09月06日	10月04日	11月02日	12月07日	01月11日	02月01日	03月07日
採取時刻		12時00分	12時10分	11時50分	11時50分	14時15分	11時55分	12時45分	12時50分	12時15分	12時30分	12時40分	12時00分
天候		晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	快晴	晴れ	曇り	晴れ	曇り
気温	℃	24.3	22.0	28.2	35.0	32.0	28.8	18.0	15.1	13.2	5.4	17.0	7.3
水温	℃	19.5	19.7	20.0	27.2	28.6	25.2	18.5	16.2	9.7	5.4	9.6	7.2
外観		001	030	001	001	030	050	030	001	001	030	001	030
臭気		011	141	011	141	141	011	011	011	011	011	011	011
流量	m ³ /s	0.811	1.440	2.003	1.400	1.507	1.489	1.671	1.006	0.791	0.607	0.636	0.919
(年平均)	m ³ /s												
採取位置		01	01	02	01	02	01	02	01	01	01	01	01
採取水深	m	0.14	0.13	0.17	0.13	0.14	0.13	0.19	0.16	0.13	0.13	0.13	0.14
全水深	m	0.71	0.64	0.83	0.67	0.70	0.65	0.94	0.79	0.66	0.64	0.67	0.70
透視度	cm	>100	>100	>100	>100	90	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100
生活環境項目													
pH		8.1	7.9	8.2	8.1	8.0	8.4	7.9	8.0	7.9	8.6	9.1	8.0
DO	mg/l	9.7	9.2	9.4	8.1	7.6	8.7	9.2	10	11	14	13	13
BOD	mg/l	1.2	0.7	0.5	<0.5	1.4	1.1	0.6	0.5	<0.5	0.8	1.0	0.7
COD	mg/l	1.9	2.1			2.8		2.7				2.0	
SS	mg/l	4	7	3	2	6	3	4	1	<1	2	2	2
大腸菌数	CFU/100ml	90	130	430	270	470	220	310	120	110	350	29	120
n-ヘキサン抽出物質	mg/l												
全窒素	mg/l	1.1	1.1	1.1	0.97	1.3	0.68	0.90				0.89	
全炭	mg/l	0.044				0.050		0.038				0.029	
全亜鉛	mg/l	0.003	0.003	0.001	0.001	0.002	0.001	0.003	0.001	0.002	0.002	0.001	0.002
ノニルフェノール	mg/l					<0.00006						<0.00006	
LAS	mg/l	0.0038				0.0016		0.0014				0.0029	
健康項目													
カドミウム	mg/l					<0.0003							
全シアン	mg/l					<0.1							
鉛	mg/l					<0.001							
六価クロム	mg/l					<0.005							
ヒ素	mg/l					<0.001							
総水銀	mg/l					<0.0005							
アルキル水銀	mg/l												
PCB	mg/l					<0.0005							
ジクロロメタン	mg/l					<0.0002							
四塩化炭素	mg/l					<0.0002							
1,2-ジクロロエタン	mg/l					<0.0002							
1,1-ジクロロエタン	mg/l					<0.0002							
シス-1,2-ジクロロエタン	mg/l					<0.0002							
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l					<0.0002							
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l					<0.0002							
トリクロロエチレン	mg/l					<0.0002							
テトラクロロエチレン	mg/l					<0.0002							
1,3-ジクロロプロパン	mg/l					<0.0002							
チウラム	mg/l					<0.0006							
シマジン	mg/l					<0.0003							
チオベンカルブ	mg/l					<0.0003							
ベンゼン	mg/l					<0.0002							
セレン	mg/l					<0.001							
硝酸性窒素	mg/l					1.2						0.81	
亜硝酸性窒素	mg/l					0.006						0.014	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l					1.2						0.82	
ふっ素	mg/l					0.04							
ほう素	mg/l					<0.02							
1,4-ジオキサン	mg/l					<0.005							
要監視項目													
クロロホルム	mg/l					<0.0001							
トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
p-ジクロロベンゼン	mg/l												
イソキサチオン	mg/l												
ダイアジノン	mg/l												
フェントロチオン	mg/l					<0.0002							
イソプロチオラン	mg/l												
オキシシン銅	mg/l												
クロロタロニル	mg/l												
プロピザミド	mg/l												
EPN	mg/l												
ジクロルボス	mg/l					<0.0002							
フェノカルブ	mg/l												
イプロベンホス	mg/l												
クロルニトロフェン	mg/l												
トルエン	mg/l												
キシレン	mg/l												
フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
ニッケル	mg/l					<0.001							
モリブデン	mg/l												
アンチモン	mg/l												
フェノール	mg/l					<0.001							
ホルムアルデヒド	mg/l					<0.01							
塩化ビニルモノマー	mg/l					<0.0002							
エビクロロヒドリン	mg/l					<0.00004							
全マンガン	mg/l					<0.02							
ウラン	mg/l												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/l												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)	mg/l												
PFOS及びPFOA	mg/l												
4-tert-ブチルフェノール	mg/l					<0.00003							
アニリン	mg/l					<0.002							
2,4-ジクロロフェノール	mg/l					<0.0003							
特殊項目													
フェノール類	mg/l												
銅	mg/l					<0.004						<0.004	
鉄(溶解性)	mg/l					0.04							
マンガン(溶解性)	mg/l												
クロム	mg/l												
アンモニア性窒素	mg/l				0.01	<0.01						0.01	
燃酸態燐	mg/l												
陰イオン界面活性剤	mg/l	<0.01				<0.01		<0.01				<0.01	
クロロフィルa	mg/l												
電気伝導率	mS/m					14						11	
濁度	度	1.4	2.3	1.2	1.4	2.9	1.3	2.1	0.8	0.7	1.0	1.3	1.5
塩素イオン	mg/l												

公共用水域水質測定結果

水域名	平等川	地点名	平等橋	統一番号	012-51	類型名	B イ	調査機関	山梨県				
一般項目													
採取月日		04月19日	05月19日	06月20日	07月05日	08月02日	09月06日	10月04日	11月08日	12月06日	01月10日	02月14日	03月06日
採取時刻		10時50分	11時00分	10時35分	10時55分	11時25分	11時05分	11時05分	11時00分	11時10分	11時15分	11時15分	11時15分
天候		晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ	曇り	曇り	快晴	晴れ	曇り	晴れ	曇り
気温	℃	20.6	18.3	24.0	25.2	31.0	32.3	20.3	16.0	13.1	8.6	12.2	6.0
水温	℃	17.7	18.0	21.5	21.7	25.5	26.2	19.5	16.3	11.0	8.0	10.0	7.7
外観		030	030	030	030	030	001	030	030	030	001	001	230
臭気		141	381	381	141	381	142	141	381	141	141	141	141
流量	m ³ /s												
(年平均)	m ³ /s												
採取位置		01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
採取水深	m	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
全水深	m												
透視度	cm	63	58	96	62	32	81	61	78	43	>100	>100	55
生活環境項目													
pH		7.7	7.4	7.7	7.6	7.6	7.5	7.4	7.4	7.5	7.6	7.6	7.7
DO	mg/l	11	7.9	9.1	8.3	7.6	7.6	8.3	8.9	10	11	11	11
BOD	mg/l	1.2	1.1	0.8	0.6	0.8	1.2	1.0	0.7	1.2	0.6	0.9	1.0
COD	mg/l	2.7	3.1	2.8	3.1	3.4	2.4	4.1	3.0	2.7	1.4	1.5	3.3
SS	mg/l	9	7	6	9	10	8	15	4	6	1	1	7
大腸菌数	CFU/100ml	640	1400	420	500	840	720	730	830	1700	340	780	1800
n-ヘキサン抽出物質	mg/l												
全窒素	mg/l												
全炭	mg/l												
全亜鉛	mg/l			0.002			0.004			0.005			0.007
ノニルフェノール	mg/l												
LAS	mg/l												
健康項目													
カドミウム	mg/l			<0.0003						<0.0003			
全シアン	mg/l		<0.1						<0.1				
鉛	mg/l			<0.005						<0.005			
六価クロム	mg/l			<0.01						<0.01			
ヒ素	mg/l	0.008	0.007	0.007	0.006	0.006	0.007	0.005	0.006	0.007	0.008	0.007	<0.005
総水銀	mg/l			<0.0005						<0.0005			
アルキル水銀	mg/l												
PCB	mg/l												
ジクロロメタン	mg/l					<0.002					<0.002		
四塩化炭素	mg/l					<0.0002					<0.0002		
1,2-ジクロロエタン	mg/l					<0.0004					<0.0004		
1,1-ジクロロエチレン	mg/l					<0.002					<0.002		
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l					<0.002					<0.002		
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l					<0.0005					<0.0005		
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l					<0.0006					<0.0006		
トリクロロエチレン	mg/l					<0.001					<0.001		
テトラクロロエチレン	mg/l					<0.0005					<0.0005		
1,3-ジクロロプロパン	mg/l					<0.0002					<0.0002		
チウラム	mg/l		<0.0006						<0.0006				
シマジン	mg/l		<0.0003						<0.0003				
チオベンカルブ	mg/l		<0.002						<0.002				
ベンゼン	mg/l					<0.001					<0.001		
セレン	mg/l			<0.002						<0.002			
硝酸性窒素	mg/l	1.1									1.5		
亜硝酸性窒素	mg/l	0.02			<0.02				<0.02		0.03		
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	1.2			1.2				1.1		1.5		
ふっ素	mg/l	0.08			0.11				0.06		0.10		
ぼう素	mg/l	0.09			0.08				0.06		0.09		
1,4-ジオキサン	mg/l					<0.005					<0.005		
要監視項目													
クロロホルム	mg/l						<0.0006						
トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
p-ジクロロベンゼン	mg/l												
イソキサチオン	mg/l												
ダイアジノン	mg/l												
フェントロチオン	mg/l												
イソプロチオラン	mg/l												
オキシシン銅	mg/l												
クロロタロニル	mg/l												
プロピザミド	mg/l												
EPN	mg/l												
ジクロロボス	mg/l												
フェノカルブ	mg/l												
イプロベンホス	mg/l												
クロルニトロフェン	mg/l												
トルエン	mg/l												
キシレン	mg/l												
フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
ニッケル	mg/l												
モリブデン	mg/l												
アンチモン	mg/l												
フェノール	mg/l						<0.001						
ホルムアルデヒド	mg/l						<0.1						
塩化ビニルモノマー	mg/l												
エビクロロヒドリン	mg/l												
全マンガン	mg/l												
ウラン	mg/l												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/l												
ペルフルオロオクタノ酸(PFOA)	mg/l												
PFOS及びPFOA	mg/l												
4-tert-ブチルフェノール	mg/l						<0.00003						
アニリン	mg/l						<0.002						
2,4-ジクロロフェノール	mg/l						<0.0003						
特殊項目													
フェノール類	mg/l												
銅	mg/l												
鉄(溶解性)	mg/l			0.054						0.026			
マンガン(溶解性)	mg/l												
クロム	mg/l												
アンモニア性窒素	mg/l												
燃酸態燐	mg/l												
陰イオン界面活性剤	mg/l	0.02		0.02		0.05		0.06		0.09		0.03	
クロロフィルa	mg/l												
電気伝導率	mS/m	16.0	15.9	16.0	16.0	17.5	16.7	13.3	16.0	17.6	17.9	17.3	13.9
濁度	度												
塩素イオン	mg/l	7	6	6	6	6	6	4	6	7	7	8	5

(白紙)

公共用水域水質測定結果

水域名	平等川	地点名	平等川流末	統一番号	012-01	類型名	B I	調査機関	山梨県				
一 般 項 目													
採 取 日 期		04月19日	04月19日	04月19日	04月19日	05月19日	05月19日	05月19日	05月19日	06月20日	06月20日	06月20日	06月20日
採 取 時 刻		08時30分	10時15分	12時00分	14時00分	08時50分	10時15分	12時00分	14時00分	08時40分	10時15分	12時00分	14時00分
天 候		快晴	晴れ	晴れ	曇り	曇り	雨	曇り	雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
気 温	°C	18.0	19.0	23.0	27.1	20.8	22.5	18.3	19.0	21.0	27.0	25.8	28.9
水 温	°C	14.5	16.8	17.3	20.5	19.0	18.9	18.5	18.5	20.5	21.5	24.0	24.6
外 観		050	030	050	030	050	030	050	030	030	030	030	030
臭 気		141	161	141	141	011	161	011	161	011	141	381	141
流 量	m ³ /s	1.6283				0.9041				1.2772			
(年平均)	m ³ /s	1.4829											
採 取 位 置		01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
採 取 水 深	m	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
全 水 深	m												
透 視 度	cm	51	53	48	59	56	80	54	91	96	>100	80	>100
生 活 環 境 項 目													
p H		7.6		7.8		7.3		7.5		7.6		8.2	
D O	mg/l	10		10		8.7		9.2		8.6		10	
B O D	mg/l	1.1		1.4		0.9		0.8		1.0		0.7	
C O D	mg/l	3.7		3.7		3.3		3.4		3.2		2.9	
S S	mg/l	17		17		10		11		7		9	
大 腸 菌 数	CFU/100ml	540	270	220	140	300	190	190	130	240	280	420	75
n-4サン抽出物質	mg/l												
全 窒 素	mg/l			1.3				1.1				1.7	
全 炭 水 素	mg/l			0.11				0.097				0.093	
全 亜 鉛	mg/l											0.004	
ノニルフェノール	mg/l							<0.00006					
L A S	mg/l							0.0006					
健 康 項 目													
カドミウム	mg/l												<0.0003
全 シ ア ン	mg/l							<0.1					
鉛	mg/l												<0.005
六 価 ク ロ ム	mg/l												<0.01
ヒ 素	mg/l			0.010				0.009					0.010
総 水 銀	mg/l												<0.0005
アルキル水銀	mg/l												
P C B	mg/l							<0.0005					
ジクロロメタン	mg/l												
四 塩 化 炭 素	mg/l												
1,2-ジクロロエタン	mg/l												
1,1-ジクロロエタン	mg/l												
シス-1,2-ジクロロエタン	mg/l												
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
トリクロロエチレン	mg/l												
テトラクロロエチレン	mg/l												
1,3-ジクロロプロパン	mg/l												
チ ャ ー ム	mg/l							<0.0006					
シ マ ジ ン	mg/l							<0.0003					
チオベンカルブ	mg/l							<0.0002					
ベ ン ゼ ン	mg/l												
セ レ ン	mg/l												<0.002
硝酸性窒素	mg/l			1.1									
亜硝酸性窒素	mg/l			<0.02									
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l			1.1									
ふ っ 素	mg/l			0.09									
ほ う 素	mg/l			0.10									
1,4-ジオキサン	mg/l												
要 監 視 項 目													
ク ロ ロ ホ ル ム	mg/l												
トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
p-ジクロロベンゼン	mg/l												
イソキサチオン	mg/l												
ダイアジノン	mg/l												
フェニトロチオン	mg/l												
イソプロチオラン	mg/l												
オ キ シ ン 銅	mg/l												
クロロタロニル	mg/l												
プロピザミド	mg/l												
E P N	mg/l												
ジクロロボス	mg/l												
フェノカルブ	mg/l												
イプロベンホス	mg/l												
クロルニトロフェン	mg/l												
ト ル エ ン	mg/l												
キ ン レ ン	mg/l												
フタル酸ジエチルキシル	mg/l												
ニ ッ ケ ル	mg/l												
モ リ ブ デ ン	mg/l												
ア ン チ モ ン	mg/l												
フェノール	mg/l												
ホルムアルデヒド	mg/l												
塩化ビニルモノマー	mg/l												
エビクロロヒドリン	mg/l												
全 マ ン ガ ン	mg/l												
ウ ラ ン	mg/l												
ヘルフルオロオクタフルボン酸(PFOS)	mg/l												
ヘルフルオロオクタフルボン酸(PFOA)	mg/l												
PFOS及びPFOA	mg/l												
4-tert-ブチルフェノール	mg/l												
ア ニ リ ン	mg/l												
2,4-ジクロロフェノール	mg/l												
特 殊 項 目													
フェノール類	mg/l												<0.01
銅	mg/l												0.056
鉄(溶解性)	mg/l												0.007
マンガン(溶解性)	mg/l												<0.005
ク ロ ム	mg/l												<0.02
アンモニア性窒素	mg/l			<0.02									0.064
磷酸態磷	mg/l			0.058									0.02
陰イオン界面活性剤	mg/l			0.02									
クロフィルa	mg/l												
電気伝導率	mS/m	14.4		14.2		13.6		13.6		14.4		14.7	
濁度	度												
塩素イオン	mg/l			8				7				8	

公共用水域水質測定結果

水域名	平等川	地点名	平等川流末	統一番号	012-01	類型名	B I	調査機関	山梨県				
一般項目													
採取月日		07月05日	07月05日	07月05日	07月05日	08月02日	08月02日	08月02日	08月02日	09月06日	09月06日	09月06日	09月06日
採取時刻		08時50分	10時15分	12時00分	14時00分	09時00分	10時15分	12時05分	14時00分	08時50分	10時15分	12時10分	14時00分
天候		曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り
気温	℃	25.0	28.5	24.8	28.1	26.0	28.8	32.3	35.9	29.7	29.1	31.8	29.6
水温	℃	21.5	23.2	22.0	22.4	24.5	25.9	26.7	28.6	27.0	27.2	27.5	27.3
外観		050	030	050	030	031	031	030	030	001	030	001	030
臭気		141	181	141	161	142	181	142	141	142	142	142	181
流量	m ³ /s	1.8088				1.4674				0.8309			
(年平均)	m ³ /s												
採取位置		01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
採取水深	m	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
全水深	m												
透視度	cm	58	60	59	60	30	38	33	46	75	93	76	85
生活環境項目													
pH		7.5		7.7		7.5		7.9		7.7		8.0	
DO	mg/l	8.2		8.9		7.4		8.7		7.5		8.6	
BOD	mg/l	0.6		0.8		0.9		1.0		1.0		1.1	
COD	mg/l	3.7		3.5		5.9		3.7		3.2		3.1	
SS	mg/l	15		17		23		21		12		12	
大腸菌数	CFU/100ml	300	260	180	220	580	430	420	310	140	140	150	80
n-4サン抽出物質	mg/l												
全窒素	mg/l			1.4				2.1				1.5	
全炭	mg/l			0.098				0.15				0.12	
全亜鉛	mg/l											0.005	
ノニルフェノール	mg/l							< 0.00006					
LAS	mg/l							< 0.0006					
健康項目													
カドミウム	mg/l												
全シアン	mg/l												
鉛	mg/l												
六価クロム	mg/l												
ヒ素	mg/l			0.010				0.010		0.013			
総水銀	mg/l												
アルキル水銀	mg/l												
PCB	mg/l												
ジクロロメタン	mg/l							< 0.002					
四塩化炭素	mg/l							< 0.0002					
1,2-ジクロロエタン	mg/l							< 0.0004					
1,1-ジクロロエチレン	mg/l							< 0.002					
トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l							< 0.002					
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l							< 0.0005					
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l							< 0.0006					
トリクロロエチレン	mg/l							< 0.001					
テトラクロロエチレン	mg/l							< 0.0005					
1,3-ジクロロプロパン	mg/l							< 0.0002					
チウラム	mg/l												
シマジン	mg/l												
チオベンカルブ	mg/l												
ベンゼン	mg/l							< 0.001					
セレン	mg/l												
硝酸性窒素	mg/l			1.1									
亜硝酸性窒素	mg/l			< 0.02									
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l			1.1									
ふっ素	mg/l			0.11									
ぼう素	mg/l			0.10									
1,4-ジオキサン	mg/l							< 0.005					
要監視項目													
クロロホルム	mg/l											< 0.0006	
トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l											< 0.002	
1,2-ジクロロプロパン	mg/l											< 0.005	
p-ジクロロベンゼン	mg/l											< 0.005	
イソキサチオン	mg/l											< 0.0008	
ダイアジノン	mg/l											< 0.0005	
フェントロチオン	mg/l											< 0.0003	
イソプロチオラン	mg/l											< 0.004	
オキシシン銅	mg/l											< 0.004	
クロロタロニル	mg/l											< 0.004	
プロピザミド	mg/l											< 0.0008	
EPN	mg/l											< 0.0006	
ジクロルボス	mg/l											< 0.001	
フェノプロカルブ	mg/l											< 0.002	
イプロベンホス	mg/l											< 0.0008	
クロルニトロフェン	mg/l											< 0.0005	
トルエン	mg/l											< 0.005	
キシレン	mg/l											< 0.005	
フタル酸ジエチルキシル	mg/l											< 0.006	
ニッケル	mg/l											< 0.001	
モリブデン	mg/l											< 0.007	
アンチモン	mg/l											< 0.0002	
フェノール	mg/l											< 0.001	
ホルムアルデヒド	mg/l											< 0.1	
塩化ビニルモノマー	mg/l											< 0.0002	
エビクロロヒドリン	mg/l											< 0.00004	
全マンガン	mg/l											< 0.02	
ウラン	mg/l											< 0.0002	
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/l											< 0.000025	
ペルフルオロオクタノ酸(PFOA)	mg/l											0.0000036	
PFOS及びPFOA	mg/l											0.000006	
4-tert-ブチルフェノール	mg/l											< 0.00003	
アニリン	mg/l											< 0.002	
2,4-ジクロロフェノール	mg/l											< 0.0003	
特殊項目													
フェノール類	mg/l												
銅	mg/l												
鉄(溶解性)	mg/l												0.17
マンガン(溶解性)	mg/l												
クロム	mg/l												
アンモニア性窒素	mg/l							0.02					
燃酸態燐	mg/l							0.088					
陰イオン界面活性剤	mg/l							0.04					
クロフィルa	mg/l												
電気伝導率	mS/m	14.5		14.6		16.9		17.2		19.0		19.1	
濁度	度												
塩素イオン	mg/l			7				8				12	

公共用水域水質測定結果

水域名	平等川	地点名	平等川流末	統一番号	012-01	類型名	B イ	調査機関	山梨県				
一般項目													
採取月日		10月04日	10月04日	10月04日	10月04日	11月08日	11月08日	11月08日	11月08日	12月06日	12月06日	12月06日	12月06日
採取時刻		08時55分	10時10分	12時00分	14時00分	09時00分	10時15分	12時00分	14時00分	09時00分	10時15分	12時00分	14時00分
天候		曇り	曇り	曇り	曇り	快晴	晴れ	快晴	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
気温	℃	18.0	19.0	21.2	20.2	13.2	18.2	21.0	21.0	5.1	10.0	13.4	16.0
水温	℃	19.5	20.0	21.0	20.4	15.0	15.5	17.5	17.7	8.5	10.1	10.9	12.0
外観		030	030	030	030	030	030	030	030	050	001	050	001
臭気		141	142	141	142	381	142	141	141	381	141	381	141
流量	m ³ /s	2.1392				1.4655				1.9571			
(年平均)	m ³ /s												
採取位置		01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
採取水深	m	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
全水深	m												
透視度	cm	38	36	35	42	80	81	93	90	85	>100	88	>100
生活環境項目													
pH		7.5		7.5		7.6		7.7		7.4		7.8	
DO	mg/l	7.3		8.0		9.0		10		10		11	
BOD	mg/l	1.5		1.4		0.7		0.9		0.7		0.5	
COD	mg/l	6.6		5.4		3.5		3.6		2.6		2.4	
SS	mg/l	29		32		4		6		3		4	
大腸菌数	CFU/100ml	700	630	1000	540	400	280	170	130	200	190	110	85
n-4サン抽出物質	mg/l												
全窒素	mg/l			1.8				1.4				1.4	
全炭	mg/l			0.17				0.10				0.070	
全亜鉛	mg/l											0.003	
ノニルフェノール	mg/l							<0.00006					
LAS	mg/l							<0.0006					
健康項目													
カドミウム	mg/l												<0.0003
全シアン	mg/l							<0.1					
鉛	mg/l												<0.005
六価クロム	mg/l												<0.01
ヒ素	mg/l			0.013				0.012					0.010
総水銀	mg/l												<0.0005
アルキル水銀	mg/l												
PCB	mg/l							<0.0005					
ジクロロメタン	mg/l												
四塩化炭素	mg/l												
1,2-ジクロロエタン	mg/l												
1,1-ジクロロエタン	mg/l												
シス-1,2-ジクロロエタン	mg/l												
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
トリクロロエチレン	mg/l												
テトラクロロエチレン	mg/l												
1,3-ジクロロプロパン	mg/l												
チウラム	mg/l							<0.0006					
シマジン	mg/l							<0.0003					
チオベンカルブ	mg/l							<0.0002					
ベンゼン	mg/l												
セレン	mg/l												<0.002
硝酸性窒素	mg/l			1.4									
亜硝酸性窒素	mg/l			<0.02									
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l			1.4									
ふっ素	mg/l			0.13									
ほう素	mg/l			0.15									
1,4-ジオキサン	mg/l												
要監視項目													
クロロホルム	mg/l												
トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
p-ジクロロベンゼン	mg/l												
イソキサチオン	mg/l												
ダイアジノン	mg/l												
フェントロチオン	mg/l												
イソプロチオラン	mg/l												
オキシシン銅	mg/l												
クロロタロニル	mg/l												
プロピザミド	mg/l												
EPN	mg/l												
ジクロロボス	mg/l												
フェノブカルブ	mg/l												
イプロベンホス	mg/l												
クロルニトロフェン	mg/l												
トルエン	mg/l												
キシレン	mg/l												
フタル酸ジエチルキシル	mg/l												
ニッケル	mg/l												
モリブデン	mg/l												
アンチモン	mg/l												
フェノール	mg/l												
ホルムアルデヒド	mg/l												
塩化ビニルモノマー	mg/l												
エビクロロヒドリン	mg/l												
全マンガン	mg/l												
ウラン	mg/l												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/l												
ペルフルオロオクタノ酸(PFOA)	mg/l												
PFOS及びPFOA	mg/l												
4-tert-ブチルフェノール	mg/l												
アニリン	mg/l												
2,4-ジクロロフェノール	mg/l												
特殊項目													
フェノール類	mg/l												
銅	mg/l												<0.01
鉄(溶解性)	mg/l												0.022
マンガン(溶解性)	mg/l												<0.005
クロム	mg/l												<0.005
アンモニア性窒素	mg/l			0.02									0.02
磷酸態燐	mg/l			0.098									0.051
陰イオン界面活性剤	mg/l			0.05									0.05
クロフィルa	mg/l												
電気伝導率	mS/m	19.6		17.3		16.9		17.4		16.7			16.4
濁度	度												
塩素イオン	mg/l			10				10					9

公共用水域水質測定結果

水域名	平等川	地点名	平等川流末	統一番号	012-01	類型名	B I	調査機関	山梨県				
一般項目													
採取月日		01月10日	01月10日	01月10日	01月10日	02月14日	02月14日	02月14日	02月14日	03月06日	03月06日	03月06日	03月06日
採取時刻		09時00分	10時15分	12時00分	14時00分	09時00分	10時05分	12時00分	13時50分	09時00分	10時15分	12時00分	14時00分
天候		快晴	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	雨	曇り	曇り	曇り
気温	℃	-1.0	5.1	6.1	9.7	2.3	8.0	13.1	18.2	3.0	3.8	7.1	9.9
水温	℃	5.7	6.9	7.6	8.5	8.4	9.4	14.4	12.8	6.4	7.0	8.5	10.4
外観		001	001	030	030	030	030	030	001	230	030	230	030
臭気		011	011	141	141	141	141	141	141	141	141	141	141
流量	m ³ /s	1.1366				1.1347				2.0444			
(年平均)	m ³ /s												
採取位置		01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
採取水深	m	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
全水深	m												
透視度	cm	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	50	70	58	51
生活環境項目													
pH		7.6		7.8		7.6		7.7		7.5		7.5	
DO	mg/l	11		12		10		11		11		11	
BOD	mg/l	0.6		0.5		1.0		0.8		1.3		1.2	
COD	mg/l	1.6		1.5		2.2		2.2		3.2		3.4	
SS	mg/l	3		3		5		7		8		9	
大腸菌数	CFU/100ml	360	210	72	73	690	370	140	75	950	630	600	330
n-4サン抽出物質	mg/l												
全窒素	mg/l			1.7				1.7				1.6	
全炭	mg/l			0.079				0.10				0.11	
全亜鉛	mg/l											0.006	
ノニルフェノール	mg/l							<0.00006					
LAS	mg/l							0.0016					
健康項目													
カドミウム	mg/l												
全シアン	mg/l												
鉛	mg/l												
六価クロム	mg/l												
ヒ素	mg/l			0.014				0.014				0.009	
総水銀	mg/l												
アルキル水銀	mg/l												
PCB	mg/l												
ジクロロメタン	mg/l			<0.002									
四塩化炭素	mg/l			<0.0002									
1,2-ジクロロエタン	mg/l			<0.0004									
1,1-ジクロロエチレン	mg/l			<0.002									
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l			<0.002									
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l			<0.0005									
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l			<0.0006									
トリクロロエチレン	mg/l			<0.001									
テトラクロロエチレン	mg/l			<0.0005									
1,3-ジクロロプロパン	mg/l			<0.0002									
チウラム	mg/l												
シマジン	mg/l												
チオベンカルブ	mg/l												
ベンゼン	mg/l			<0.001									
セレン	mg/l												
硝酸性窒素	mg/l			1.6									
亜硝酸性窒素	mg/l			0.02									
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l			1.6									
ふっ素	mg/l			0.11									
ほう素	mg/l			0.15									
1,4-ジオキサン	mg/l			<0.005									
要監視項目													
クロロホルム	mg/l												
トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
p-ジクロロベンゼン	mg/l												
イソキサチオン	mg/l												
ダイアジノン	mg/l												
フェニトロチオン	mg/l												
イソプロチオラン	mg/l												
オキシシン銅	mg/l												
クロロタロニル	mg/l												
プロピザミド	mg/l												
EPN	mg/l												
ジクロルボス	mg/l												
フェノカルブ	mg/l												
イプロベンホス	mg/l												
クロルニトロフェン	mg/l												
トルエン	mg/l												
キシレン	mg/l												
フタル酸ジエチルキシル	mg/l												
ニッケル	mg/l												
モリブデン	mg/l												
アンチモン	mg/l												
フェノール	mg/l												
ホルムアルデヒド	mg/l												
塩化ビニルモノマー	mg/l												
エビクロロヒドリン	mg/l												
全マンガン	mg/l												
ウラン	mg/l												
ヘルフルオロオクタフルオロカルボン酸(PFO8)	mg/l												
ヘルフルオロオクタフルオロカルボン酸(PFOA)	mg/l												
PFOS及びPFOA	mg/l												
4-tert-ブチルフェノール	mg/l												
アニリン	mg/l												
2,4-ジクロロフェノール	mg/l												
特殊項目													
フェノール類	mg/l												
銅	mg/l												
鉄(溶解性)	mg/l											0.027	
マンガン(溶解性)	mg/l												
クロム	mg/l												
アンモニア性窒素	mg/l							<0.02					
有機態窒素	mg/l							0.073					
陰イオン界面活性剤	mg/l							0.05					
クロフィルa	mg/l												
電気伝導率	mS/m	18.4		18.7		19.4		19.6		11.8		13.8	
濁度	度												
塩素イオン	mg/l			12				13				7	

公共用水域水質測定結果

水域名 瀧川 地点名 砂田橋 統一番号 010-51 類型名 C ハ 調査機関 甲府市

一般項目		04月12日	04月12日	05月10日	05月10日	06月07日	06月07日	07月05日	07月05日	08月02日	08月02日	09月06日	09月06日
採取月日		04月12日	04月12日	05月10日	05月10日	06月07日	06月07日	07月05日	07月05日	08月02日	08月02日	09月06日	09月06日
採取時刻		10時04分	14時08分	10時20分	13時55分	10時00分	14時00分	09時50分	14時05分	09時47分	13時55分	09時30分	13時45分
天候		晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り
気温	℃	23.5	23.2	21.4	23.5	26.0	31.0	27.5	27.3	28.2	32.0	30.8	31.3
水温	℃	19.7	21.2	21.6	26.1	23.2	27.5	24.3	24.1	27.0	30.5	27.6	27.3
外観		030	030	030	030	020	020	020	020	030	030	030	020
臭気		381	381	141	141	161	161	141	141	161	381	381	381
流量	m ³ /s	0.064		0.061		0.14		0.11		0.17		0.098	
(年平均)	m ³ /s												
採取位置		01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
全水深	m												
透視度	cm	50	91	>100	>100	76	>100	87	>100	>100	90	90	23
生活環境項目													
pH		7.4	8.9	8.2	8.8	7.7	7.9	8.1	8.5	7.8	8.5	7.8	7.8
DO	mg/l	10	11	10	11	7.9	8.0	9.2	8.5	7.5	8.2	7.8	6.9
BOD	mg/l	2.4	2.3	2.0	1.9	1.5	2.0	1.5	1.4	1.8	1.7	1.7	5.2
COD	mg/l	7.2	5.9	3.6	4.7	4.3	4.7	3.8	3.7	4.9	3.8	3.7	10
SS	mg/l	25	6	2	2	7	4	8	6	10	5	10	38
大腸菌数	CFU/100ml	780		750		1200		730		1600		230	
n-ヘキサン抽出物質	mg/l												
全窒素	mg/l	1.0		0.39		1.3		0.73		0.65		0.81	
全炭素	mg/l	0.11		0.12		0.11		0.095		0.11		0.12	
全亜鉛	mg/l			0.010				0.006				0.010	
ノニルフェノール	mg/l												
LAS	mg/l												
健康項目													
カドミウム	mg/l				<0.003								
全シアン	mg/l				<0.1								
鉛	mg/l				<0.005								
六価クロム	mg/l				<0.01								
ヒ素	mg/l				<0.005			<0.005				<0.005	
総水銀	mg/l				<0.0005								
アルキル水銀	mg/l												
PCB	mg/l												
ジクロロメタン	mg/l				<0.002								
四塩化炭素	mg/l				<0.0002								
1,2-ジクロロエタン	mg/l				<0.0004								
1,1-ジクロロエチレン	mg/l				<0.002								
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l				<0.002								
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l				<0.0005								
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l				<0.0006								
トリクロロエチレン	mg/l				<0.001								
テトラクロロエチレン	mg/l				<0.0005								
1,3-ジクロロプロペン	mg/l				<0.0002								
チウラム	mg/l				<0.0006								
シマジン	mg/l				<0.0003								
チオベンカルブ	mg/l				<0.002								
ベンゼン	mg/l				<0.001								
セレン	mg/l				<0.002								
硝酸性窒素	mg/l				0.31			0.31				0.27	
亜硝酸性窒素	mg/l				<0.02			0.02				<0.02	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l				0.33			0.33				0.29	
ふっ素	mg/l				0.15			0.11				0.15	
ほう素	mg/l				0.11			0.04					
1,4-ジオキサン	mg/l				<0.005								
要監視項目													
クロロホルム	mg/l												
トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
p-ジクロロベンゼン	mg/l												
イソキサチオン	mg/l												
ダイアジノン	mg/l												
フェントロチオン	mg/l												
イソプロチオラン	mg/l												
オキシシン銅	mg/l												
クロロタロニル	mg/l												
プロピザミド	mg/l												
EPN	mg/l												
ジクロルボス	mg/l												
フェノカルブ	mg/l												
イプロベンホス	mg/l												
クロルニトロフェン	mg/l												
トルエン	mg/l												
キシレン	mg/l												
フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
ニッケル	mg/l												
モリブデン	mg/l												
アンチモン	mg/l												
フェノール	mg/l												
ホルムアルデヒド	mg/l												
塩化ビニルモノマー	mg/l												
エビクロロヒドリン	mg/l												
全マンガン	mg/l												
ウラン	mg/l												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/l												
ペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/l												
PFOS及びPFOA	mg/l												
4-tert-ブチルフェノール	mg/l												
アニリン	mg/l												
2,4-ジクロロフェノール	mg/l												
特殊項目													
フェノール類	mg/l												
銅	mg/l												
鉄(溶解性)	mg/l												
マンガン(溶解性)	mg/l												
クロム	mg/l												
アンモニア性窒素	mg/l												
燃酸態燐	mg/l	0.077		0.10		0.083		0.068		0.085		0.086	
陰イオン界面活性剤	mg/l												
クロロフィルa	mg/l												
電気伝導率	mS/m	23.8	27.1	28.8	28.0	17.9	21.8	18.7	19.6	23.2	23.5	26.4	14.1
濁度	度												
塩素イオン	mg/l			16				8				14	

公共用水域水質測定結果

水域名 瀧川 地点名 砂田橋 統一番号 010-51 類型名 C ハ 調査機関 甲府市

一般項目		10月05日	10月05日	11月01日	11月01日	12月06日	12月06日	01月17日	01月17日	02月08日	02月08日	03月07日	03月07日
採取月日		09時15分	13時45分	09時42分	13時50分	09時21分	13時55分	09時35分	13時50分	09時32分	13時45分	10時05分	14時03分
採取時刻		曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り
天候													
気温	℃	22.0	29.0	16.0	21.6	9.5	14.0	2.0	2.2	2.0	9.1	6.0	8.5
水温	℃	21.0	24.8	17.8	19.4	9.0	11.9	4.7	7.6	6.3	9.0	9.0	9.8
外観		030	030	030	030	170	030	030	030	030	030	030	030
臭気		161	161	381	381	381	381	381	381	381	381	381	381
流量	m ³ /s	0.069		0.062		0.063		0.12		0.19		0.40	
(年平均)	m ³ /s												
採取位置		01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
全水深	m												
透視度	cm	>100	>100	>100	>100	70	68	>100	>100	>100	>100	62	65
生活環境項目													
pH		7.7	8.1	7.8	8.3	7.7	7.9	7.7	7.9	7.6	7.9	7.6	7.8
DO	mg/l	7.6	8.8	9.0	10	10	11	12	14	11	12	11	11
BOD	mg/l	1.9	1.9	1.3	1.1	1.2	2.1	1.0	1.3	1.3	1.5	1.9	1.7
COD	mg/l	3.4	3.7	3.1	3.4	2.7	3.4	2.5	3.1	2.5	2.8	3.5	3.8
SS	mg/l	5	4	5	4	8	5	2	1	3	4	12	7
大腸菌数	CFU/100ml	890		950		650		460		980		2000	
n-ヘキサン抽出物質	mg/l												
全窒素	mg/l	0.94		0.96		0.60		0.69		1.7		2.3	
全炭素	mg/l	0.12		0.11		0.12		0.098		0.10		0.12	
全亜鉛	mg/l			0.010				0.005				0.016	
ノニルフェノール	mg/l												
LAS	mg/l												
健康項目													
カドミウム	mg/l			<0.0003									
全シアン	mg/l			<0.1									
鉛	mg/l			<0.005									
六価クロム	mg/l			<0.01									
ヒ素	mg/l			<0.005									
総水銀	mg/l			<0.0005									
アルキル水銀	mg/l												
PCB	mg/l												
ジクロロメタン	mg/l			<0.002									
四塩化炭素	mg/l			<0.0002									
1,2-ジクロロエタン	mg/l			<0.0004									
1,1-ジクロロエチレン	mg/l			<0.002									
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l			<0.002									
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l			<0.0005									
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l			<0.0006									
トリクロロエチレン	mg/l			<0.001									
テトラクロロエチレン	mg/l			<0.0005									
1,3-ジクロロプロペン	mg/l			<0.0002									
チウラム	mg/l			<0.0006									
シマジン	mg/l			<0.0003									
チオベンカルブ	mg/l			<0.002									
ベンゼン	mg/l			<0.001									
セレン	mg/l			<0.002									
硝酸性窒素	mg/l			0.48				0.42				1.7	
亜硝酸性窒素	mg/l			<0.02				<0.02				<0.02	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l			0.50				0.44				1.7	
ふっ素	mg/l			0.14				0.16				0.08	
ほう素	mg/l			0.11				0.11					
1,4-ジオキサン	mg/l			<0.005									
要監視項目													
クロロホルム	mg/l			<0.0006									
トリス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l			<0.002									
1,2-ジクロロプロパン	mg/l			<0.005									
p-ジクロロベンゼン	mg/l			<0.005									
イソキサチオン	mg/l												
ダイアジノン	mg/l												
フェントロチオン	mg/l												
イソプロチオラン	mg/l												
オキシシン銅	mg/l												
クロロタロニル	mg/l												
プロピザミド	mg/l												
EPN	mg/l												
ジクロルボス	mg/l												
フェノプロカルブ	mg/l												
イプロベンホス	mg/l												
クロルニトロフェン	mg/l												
トルエン	mg/l			<0.005									
キシレン	mg/l			<0.005									
フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
ニッケル	mg/l												
モリブデン	mg/l												
アンチモン	mg/l												
フェノール	mg/l			<0.001									
ホルムアルデヒド	mg/l			<0.1									
塩化ビニルモノマー	mg/l												
エビクロロヒドリン	mg/l												
全マンガン	mg/l												
ウラン	mg/l												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/l												
ペルフルオロオクタノ酸(PFOA)	mg/l												
PFOS及びPFOA	mg/l												
4-tert-ブチルフェノール	mg/l			<0.00003									
アニリン	mg/l			<0.002									
2,4-ジクロロフェノール	mg/l			<0.0003									
特殊項目													
フェノール類	mg/l												
銅	mg/l												
鉄(溶解性)	mg/l												
マンガン(溶解性)	mg/l												
クロム	mg/l												
アンモニア性窒素	mg/l												
燃酸態燐	mg/l	0.083		0.092		0.095		0.081		0.077		0.069	
陰イオン界面活性剤	mg/l												
クロフィルa	mg/l												
電気伝導率	mS/m	25.5	25.6	28.8	28.2	27.6	29.2	29.7	30.7	28.2	28.7	21.4	21.8
濁度	度												
塩素イオン	mg/l			19				19				9	

公共用水域水質測定結果

水域名	濁川	地点名	濁川橋	統一番号	010-01	類型名	Cハ	調査機関	甲府市				
一般項目													
採取月日		04月12日	04月12日	05月10日	05月10日	06月07日	06月07日	07月05日	07月05日	08月02日	08月02日	09月06日	09月06日
採取時刻		07時33分	15時25分	08時00分	15時10分	07時58分	15時05分	07時30分	15時10分	07時30分	15時20分	07時28分	15時27分
天候		晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	曇り	曇り
気温	℃	14.2	21.2	16.2	25.6	24.5	30.0	24.0	26.5	24.0	36.5	27.0	30.0
水温	℃	15.2	20.7	16.4	22.4	19.6	24.8	22.0	24.5	25.5	28.5	26.5	27.5
外観		160	160	160	160	020	020	020	020	020	020	030	020
臭気		141	141	381	381	141	141	141	161	161	161	381	381
流量	m ³ /s	1.4		1.7		2.7		2.0				1.5	
(年平均)	m ³ /s												
採取位置		01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
全水深	m												
透視度	cm	41	43	60	47	35	42	57	53	22	41	61	65
生活環境項目													
pH		7.3	7.6	7.3	7.8	7.2	7.2	7.2	7.4	7.1	7.5	7.4	7.5
D O	mg/l	6.7	7.7	7.3	7.4	5.8	6.3	5.4	6.2	5.1	5.9	5.0	6.9
B O D	mg/l	3.2	3.6	2.7	3.3	2.7	2.6	1.9	2.2	3.3	3.3	1.9	2.6
C O D	mg/l	5.0	7.5	4.4	3.5	7.1	5.7	4.7	4.1	7.7	5.0	4.1	5.4
S S	mg/l	19	18	20	18	32	22	22	18	34	20	22	19
大腸菌数	CFU/100ml	1200	270	580	220	1300	1100	440	220	3800	580	240	230
n-ヘキサン抽出物質	mg/l												
全窒素	mg/l	2.1		1.3		2.8		1.6		1.9		1.9	
全炭素	mg/l	0.21		0.17		0.23		0.16		0.21		0.19	
全亜鉛	mg/l			0.013				0.012				0.012	
ノニルフェノール	mg/l			< 0.00006						< 0.00006			
L A S	mg/l			0.0042						0.0022			
健康項目													
カドミウム	mg/l			< 0.0003									
全シアン	mg/l			< 0.1									
鉛	mg/l			< 0.005									
六価クロム	mg/l			< 0.01									
ヒ素	mg/l			0.005				0.005				0.005	
総水銀	mg/l			< 0.0005									
アルキル水銀	mg/l												
P C B	mg/l			< 0.0005									
ジクロロメタン	mg/l			< 0.002									
四塩化炭素	mg/l			< 0.0002									
1,2-ジクロロエタン	mg/l			< 0.0004									
1,1-ジクロロエチレン	mg/l			< 0.002									
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l			< 0.002									
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l			< 0.0005									
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l			< 0.0006									
トリクロロエチレン	mg/l			< 0.001									
テトラクロロエチレン	mg/l			< 0.0005									
1,3-ジクロロプロパン	mg/l			< 0.0002									
チウラム	mg/l			< 0.0006									
シマジン	mg/l			< 0.0003									
チオベンカルブ	mg/l			< 0.002									
ベンゼン	mg/l			< 0.001									
セレン	mg/l			< 0.002									
硝酸性窒素	mg/l			1.2				1.0				1.1	
亜硝酸性窒素	mg/l			0.06				0.06				0.07	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l			1.2				1.0				1.1	
ふっ素	mg/l			0.16				0.16				0.18	
ほう素	mg/l			0.14				0.09					
1,4-ジオキサン	mg/l			< 0.005									
要監視項目													
クロロホルム	mg/l												
トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
p-ジクロロベンゼン	mg/l												
イソキサチオン	mg/l												
ダイアジノン	mg/l												
フェントロチオン	mg/l												
イソプロチオラン	mg/l												
オキシシン銅	mg/l												
クロロタロニル	mg/l												
プロピザミド	mg/l												
E P N	mg/l												
ジクロロボス	mg/l												
フェノプロカルブ	mg/l												
イプロベンホス	mg/l												
クロルニトロフェン	mg/l												
トルエン	mg/l												
キシレン	mg/l												
フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
ニッケル	mg/l												
モリブデン	mg/l												
アンチモン	mg/l												
フェノール	mg/l												
ホルムアルデヒド	mg/l												
塩化ビニルモノマー	mg/l												
エビクロロヒドリン	mg/l												
全マンガン	mg/l												
ウラン	mg/l												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/l												
ペルフルオロオクタノ酸(PFOA)	mg/l												
PFOS及びPFOA	mg/l												
4-tert-ブチルフェノール	mg/l												
アニリン	mg/l												
2,4-ジクロロフェノール	mg/l												
特殊項目													
フェノール類	mg/l												
銅	mg/l			< 0.01									
鉄(溶解性)	mg/l			0.55									
マンガン(溶解性)	mg/l			0.055									
クロム	mg/l			< 0.005									
アンモニア性窒素	mg/l			0.18				0.19				0.16	
燐酸態燐	mg/l	0.12		0.11		0.10		0.11		0.13		0.14	
陰イオン界面活性剤	mg/l			< 0.02						< 0.02			
クロロフィルa	mg/l												
電気伝導率	mS/m	23.4	25.2	23.6	24.2	25.2	24.8	20.7	22.4	17.5	23.1	24.1	27.1
濁度	度												
塩素イオン	mg/l			18				13				17	

公共用水域水質測定結果

水域名 濁川 地点名 濁川橋 統一番号 010-01 類型名 C ハ 調査機関 甲府市

一般項目		10月05日	10月05日	11月01日	11月01日	12月06日	12月06日	01月17日	01月17日	02月08日	02月08日	03月07日	03月07日	
採取月日		07時10分	15時10分	07時35分	15時18分	07時25分	15時08分	07時00分	15時20分	07時45分	15時10分	08時05分	15時58分	
採取時刻		曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	
天候		18.0	27.0	14.0	19.5	0.0	17.0	-8.5	7.2	-3.0	12.0	5.0	10.0	
気温	℃	20.0	26.0	17.0	19.0	10.0	12.3	5.5	8.3	7.0	10.0	9.5	11.0	
水温	℃	020	020	030	030	170	030	030	030	030	030	030	030	
外観		141	381	381	381	381	381	381	381	381	381	381	381	
臭気		1.6		1.4		1.4		1.6		1.3		2.8		
流量	m ³ /s													
(年平均)	m ³ /s	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	
採取位置	m	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	
採取水深	m													
全水深	m	47	59	85	80	70	65	>100	>100	80	80	62	68	
透視度	cm	生活環境項目												
生活環境項目		7.3	7.5	7.6	7.5	7.3	7.5	7.4	7.4	7.3	7.5	7.4	7.5	
pH		6.4	7.4	7.2	8.3	8.9	9.4	9.7	10	9.5	10	8.7	9.6	
DO	mg/l	2.4	2.4	1.1	1.5	1.7	2.3	1.5	1.4	2.0	2.4	2.9	2.5	
BOD	mg/l	4.0	4.4	3.3	3.9	2.8	3.2	2.8	3.6	3.1	3.6	3.7	4.5	
COD	mg/l	21	11	10	10	10	10	4	4	11	11	20	17	
SS	mg/l	CFU/100ml	640	680	260	110	550	290	1500	320	1700	290	1500	830
大腸菌数		mg/l												
n-ヘキサン抽出物質		mg/l	2.0	2.0		1.9		2.0		2.3		2.9		
全窒素	mg/l	0.16		0.17		0.14		0.16		0.14		0.13		
全燐	mg/l			0.01				0.009				0.014		
全亜鉛	mg/l			<0.00006						<0.00006				
ノニルフェノール	mg/l			0.0025						0.010				
LAS	mg/l	健康項目												
健康項目		mg/l			<0.0003									
カドミウム	mg/l				<0.1									
全シアン	mg/l				<0.005									
鉛	mg/l				<0.01									
六価クロム	mg/l				<0.005									
ヒ素	mg/l				<0.0005									
総水銀	mg/l				<0.0005									
アルキル水銀	mg/l				<0.0005									
PCB	mg/l				<0.002									
ジクロロメタン	mg/l				<0.0002									
四塩化炭素	mg/l				<0.0004									
1,2-ジクロロエタン	mg/l				<0.002									
1,1-ジクロロエチレン	mg/l				<0.002									
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l				<0.0005									
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l				<0.0006									
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l				<0.001									
トリクロロエチレン	mg/l				<0.0005									
テトラクロロエチレン	mg/l				<0.0002									
1,3-ジクロロプロパン	mg/l				<0.0006									
チウラム	mg/l				<0.0003									
シマジン	mg/l				<0.002									
チオベンカルブ	mg/l				<0.001									
ベンゼン	mg/l				<0.002									
セレン	mg/l				1.4			1.5				2.2		
硝酸性窒素	mg/l				0.06			0.04				0.04		
亜硝酸性窒素	mg/l				1.4			1.5				2.2		
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l				0.19			0.19				0.13		
ふっ素	mg/l				0.16			0.15						
ほう素	mg/l				<0.005									
1,4-ジオキサン	mg/l	要監視項目												
要監視項目		mg/l			<0.0006									
クロロホルム	mg/l				<0.002									
トリス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l				<0.005									
1,2-ジクロロプロパン	mg/l				<0.005									
p-ジクロロベンゼン	mg/l				<0.0008									
イソキサチオン	mg/l				<0.0005									
ダイアジノン	mg/l				<0.0003									
フェントロチオン	mg/l				<0.004									
イソプロチオラン	mg/l				<0.004									
オキシシン銅	mg/l				<0.004									
クロロタロニル	mg/l				<0.0008									
プロピザミド	mg/l				<0.0006									
EPN	mg/l				<0.001									
ジクロロボス	mg/l				<0.002									
フェノプロカルブ	mg/l				<0.0008									
イプロベンホス	mg/l				<0.0005									
クロルニトロフェン	mg/l				<0.005									
トルエン	mg/l				<0.005									
キシレン	mg/l				<0.006									
フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l				0.001									
ニッケル	mg/l				<0.007									
モリブデン	mg/l				<0.0002									
アンチモン	mg/l				<0.001									
フェノール	mg/l				<0.1									
ホルムアルデヒド	mg/l				<0.0002									
塩化ビニルモノマー	mg/l				<0.00004									
エビクロロヒドリン	mg/l				0.07									
全マンガン	mg/l				<0.000025									
ウラン	mg/l				0.0000036									
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/l				0.0000061									
ペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/l				<0.00003									
PFOS及びPFOA	mg/l				<0.00003									
4-tert-ブチルフェノール	mg/l				<0.002									
アニリン	mg/l				<0.0003									
2,4-ジクロロフェノール	mg/l	特殊項目												
特殊項目		mg/l												
フェノール類	mg/l				<0.01									
銅	mg/l				0.40									
鉄(溶解性)	mg/l				0.048									
マンガン(溶解性)	mg/l				<0.005									
クロム	mg/l				0.14			0.39				0.22		
アンモニア性窒素	mg/l	0.096			0.12		0.099	0.12		0.095		0.095		
磷酸態磷	mg/l				<0.02					<0.02				
陰イオン界面活性剤	mg/l													
クロロフィルa	mg/l													
電気伝導率	mS/m	22.0	28.4	26.4	31.6	26.4	27.9	26.1	30.6	23.8	27.9	22.3	24.9	
濁度	度													
塩素イオン	mg/l				21			21				13		

公共用水域水質測定結果

水域名	荒川上流	地点名	荒川ダム貯水池	統一番号	008-51	類型名	AA イ	調査機関	甲府市				
一般項目													
採取月日		04月12日	05月10日	06月07日	07月05日	08月02日	09月06日	10月05日	11月01日	12月06日	01月17日	02月08日	03月07日
採取時刻		13時35分	13時20分	13時33分	13時27分	13時30分	13時20分	13時24分	13時30分	13時25分	13時25分	13時27分	13時25分
天候		雨	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り
気温	℃	18.8	22.4	26.0	23.7	31.5	29.5	23.0	19.5	13.0	10.0	5.0	7.0
水温	℃	14.5	18.9	20.5	23.0	29.0	28.0	22.5	16.6	10.7	6.4	5.7	6.5
外観		001	001	020	001	001	001	001	001	001	001	001	001
臭気		011	011	011	011	011	121	011	011	011	011	011	011
流量	m ³ /s												
(年平均)	m ³ /s												
採取位置	m	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
採取水深	m	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
全水深	m												0.3
透明度	m	3.8	3.6	1.5	2.0	2.4	2.7	2.8	3.9	3.9	4.5	4.2	4.0
生活環境項目													
pH		7.8	7.7	8.2	7.8	7.6	7.8	7.7	7.6	7.3	7.2	7.5	7.5
DO	mg/l	9.9	8.1	9.7	9.3	7.4	8.0	8.1	8.9	9.3	9.1	9.1	10
BOD	mg/l	2.3	1.6	1.9	1.6	1.4	1.3	1.8	1.1	1.0	0.7	<0.5	0.8
COD	mg/l	3.9	2.9	4.1	2.7	2.6	2.7	3.3	2.6	2.3	1.7	1.5	1.9
SS	mg/l	1	<1	4	1	1	1	1	1	1	<1	<1	<1
大腸菌数	CFU/100ml	2	2	4	7	3	1	5	10	2	1	1	<1
n-ヘキサン抽出物質	mg/l												
全窒素	mg/l	0.76	0.55	0.52	0.40	0.29	0.43	0.39	0.46	0.24	0.13	0.35	0.35
全有機炭素	mg/l	0.008	0.005	0.014	0.011	0.009	0.009	0.010	0.008	0.006	0.004	0.004	0.005
全亜鉛	mg/l		0.003		0.002		0.002		0.003		0.002		0.004
ノニルフェノール	mg/l												
LAS	mg/l												
健康項目													
カドミウム	mg/l		<0.0003						<0.0003				
全シアン	mg/l		<0.1						<0.1				
鉛	mg/l		<0.005						<0.005				
六価クロム	mg/l		<0.01						<0.01				
ヒ素	mg/l		<0.005						<0.005				
総水銀	mg/l		<0.0005						<0.0005				
アルキル水銀	mg/l												
PCB	mg/l												
ジクロロメタン	mg/l		<0.002						<0.002				
四塩化炭素	mg/l		<0.0002						<0.0002				
1,2-ジクロロエタン	mg/l		<0.0004						<0.0004				
1,1-ジクロロエチレン	mg/l		<0.002						<0.002				
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l		<0.002						<0.002				
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l		<0.0005						<0.0005				
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l		<0.0006						<0.0006				
トリクロロエチレン	mg/l		<0.001						<0.001				
テトラクロロエチレン	mg/l		<0.0005						<0.0005				
1,3-ジクロロプロパン	mg/l		<0.0002						<0.0002				
チウラム	mg/l		<0.0006						<0.0006				
シマジン	mg/l		<0.0003						<0.0003				
チオベンカルブ	mg/l		<0.002						<0.002				
ベンゼン	mg/l		<0.001						<0.001				
セレン	mg/l		<0.002						<0.002				
硝酸性窒素	mg/l		0.35		0.26		0.24		0.23		0.24		0.37
亜硝酸性窒素	mg/l		<0.02		<0.02		<0.02		<0.02		<0.02		<0.02
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l		0.37		0.28		0.26		0.25		0.26		0.39
ふっ素	mg/l		<0.05		<0.05		0.05		<0.05		<0.05		<0.05
ほう素	mg/l		<0.04		<0.04				<0.04		<0.04		
1,4-ジオキサン	mg/l		<0.005						<0.005				
要監視項目													
クロロホルム	mg/l								<0.0006				
トリス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l								<0.002				
1,2-ジクロロプロパン	mg/l								<0.005				
p-ジクロロベンゼン	mg/l								<0.005				
イソキサチオン	mg/l												
ダイアジノン	mg/l												
フェニトロチオン	mg/l												
イソプロチオラン	mg/l												
オキシシン銅	mg/l												
クロロタロニル	mg/l												
プロピザミド	mg/l												
EPN	mg/l												
ジクロロボス	mg/l												
フェノカルブ	mg/l												
イプロベンホス	mg/l												
クロロニトロフェン	mg/l												
トルエン	mg/l								<0.005				
キシレン	mg/l								<0.005				
フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
ニッケル	mg/l												
モリブデン	mg/l												
アンチモン	mg/l												
フェノール	mg/l								<0.001				
ホルムアルデヒド	mg/l								<0.1				
塩化ビニルモノマー	mg/l												
エビクロロヒドリン	mg/l												
全マンガン	mg/l												
ウラン	mg/l												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/l												
ペルフルオロオクタノ酸(PFOA)	mg/l												
PFOS及びPFOA	mg/l												
4-tert-ブチルフェノール	mg/l								<0.00003				
アニリン	mg/l								<0.002				
2,4-ジクロロフェノール	mg/l								<0.0003				
特殊項目													
フェノール類	mg/l												
銅	mg/l												
鉄(溶解性)	mg/l												
マンガン(溶解性)	mg/l												
クロム	mg/l												
アンモニア窒素	mg/l		<0.02		<0.02		<0.02		<0.02		0.06		0.04
燃焼態燐	mg/l	<0.003	<0.003	<0.0030	<0.003	<0.003	0.006	<0.003	<0.003	<0.003	>0.003	<0.003	<0.003
陰イオン界面活性剤	mg/l												
クロロフィルa	mg/l	0.004	0.001	0.014	0.003	0.001	0.001	0.003	0.003	0.004	0.001	<0.001	0.002
電気伝導率	mS/m	6.8	6.2	4.8	6.6	6.5	6.9	7.1	7.4	7.5	8.6	8.8	8.4
濁度	度												
塩素イオン	mg/l		2		1		2		2		2		2

(白紙)

公共用水域水質測定結果

水域名	荒川上流	地点名	桜橋	統一番号	008-01	類型名	AA イ	調査機関	甲府市				
一般項目													
採取月日		04月12日	04月12日	05月10日	05月10日	06月07日	06月07日	07月05日	07月05日	08月02日	08月02日	09月06日	09月06日
採取時刻		11時15分	13時40分	11時21分	13時30分	10時51分	13時40分	11時00分	13時40分	10時42分	13時35分	10時10分	13時30分
天候		晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り
気温	℃	22.2	23.0	23.7	23.1	23.0	29.5	23.5	26.5	27.5	32.1	31.8	30.5
水温	℃	11.6	11.7	13.4	18.1	17.0	16.0	17.3	17.1	21.5	22.5	22.0	22.9
外観		001	001	001	001	020	020	001	001	001	001	001	001
臭気		011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011
流量	m ³ /s	1.0		1.1				2.4		0.39		0.22	
(年平均)	m ³ /s												
採取位置		01	01	01	01	02	02	01	01	01	01	01	01
採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
全水深	m												
透視度	cm	>100	>100	>100	>100	88	76	>100	>100	>100	>100	>100	>100
生活環境項目													
pH		7.6	7.6	7.6	7.6	7.4	7.4	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6
DO	mg/l	10	10	9.7	9.8	9.5	9.6	9.2	9.6	8.3	8.1	9.1	8.7
BOD	mg/l	1.2	1.1	1.3	1.2	1.3	1.3	0.6	0.6	0.8	0.8	1.1	1.0
COD	mg/l	2.8	5.0	2.7	2.4	3.8	3.9	2.6	2.6	2.2	2.7	1.8	1.7
SS	mg/l	<1	1	1	1	7	5	3	3	1	1	1	1
大腸菌数	CFU/100ml	18	23	26	16	51	46	130	69	200	91	140	260
n-ヘキサン抽出物質	mg/l												
全窒素	mg/l	0.56		0.33		0.57		0.38		0.16		0.36	
全炭素	mg/l	0.006		0.008		0.012		0.009		0.010		0.011	
全亜鉛	mg/l			0.004				0.002				0.004	
ノニルフェノール	mg/l			<0.00006						<0.00006			
L A S	mg/l			<0.0006						<0.0006			
健康項目													
カドミウム	mg/l			<0.0003									
全シアン	mg/l			<0.1									
鉛	mg/l			<0.005									
六価クロム	mg/l			<0.01									
ヒ素	mg/l			<0.005									
総水銀	mg/l			<0.0005									
アルキル水銀	mg/l												
P C B	mg/l			<0.0005									
ジクロロメタン	mg/l			<0.002									
四塩化炭素	mg/l			<0.0002									
1,2-ジクロロエタン	mg/l			<0.0004									
1,1-ジクロロエチレン	mg/l			<0.002									
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l			<0.002									
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l			<0.0005									
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l			<0.0006									
トリクロロエチレン	mg/l			<0.001									
テトラクロロエチレン	mg/l			<0.0005									
1,3-ジクロロプロペン	mg/l			<0.0002									
チウラム	mg/l			<0.0006									
シマジン	mg/l			<0.0003									
チオベンカルブ	mg/l			<0.002									
ベンゼン	mg/l			<0.001									
セレン	mg/l			<0.002									
硝酸性窒素	mg/l			0.33				0.19				0.22	
亜硝酸性窒素	mg/l			<0.02				<0.02				<0.02	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l			0.35				0.21				0.24	
ふっ素	mg/l			<0.05				<0.05				0.05	
ほう素	mg/l			<0.04				<0.04					
1,4-ジオキサン	mg/l			<0.005									
要監視項目													
クロロホルム	mg/l												
トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
p-ジクロロベンゼン	mg/l												
イソキサチオン	mg/l												
ダイアジノン	mg/l												
フェントロチオン	mg/l												
イソプロチオラン	mg/l												
オキシシン銅	mg/l												
クロロタロニル	mg/l												
プロピザミド	mg/l												
E P N	mg/l												
ジクロロボス	mg/l												
フェノカルブ	mg/l												
イプロベンホス	mg/l												
クロルニトロフェン	mg/l												
トルエン	mg/l												
キシレン	mg/l												
フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
ニッケル	mg/l												
モリブデン	mg/l												
アンチモン	mg/l												
フェノール	mg/l												
ホルムアルデヒド	mg/l												
塩化ビニルモノマー	mg/l												
エビクロロヒドリン	mg/l												
全マンガン	mg/l												
ウラン	mg/l												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/l												
ペルフルオロオクタノ酸(PFOA)	mg/l												
PFOS及びPFOA	mg/l												
4-tert-ブチルフェノール	mg/l												
アニリン	mg/l												
2,4-ジクロロフェノール	mg/l												
特殊項目													
フェノール類	mg/l												
銅	mg/l			<0.01									
鉄(溶解性)	mg/l			0.023									
マンガン(溶解性)	mg/l			<0.005									
クロム	mg/l			<0.005									
アンモニア性窒素	mg/l			<0.02				0.03				0.02	
燃酸態燐	mg/l	<0.003		0.003		<0.003		0.003		0.005		<0.003	
陰イオン界面活性剤	mg/l			<0.02						<0.02			
クロロフィルa	mg/l												
電気伝導率	mS/m	7.9	5.8	5.6	5.4	5.4	4.4	5.5	5.3	6.8	5.9	6.2	6.1
濁度	度												
塩素イオン	mg/l			1				<1				1	

公共用水域水質測定結果

水域名	荒川上流	地点名	桜橋	統一番号	008-01	類型名	AA イ	調査機関	甲府市				
一般項目													
採取月日		10月05日	10月05日	11月01日	11月01日	12月06日	12月06日	01月17日	01月17日	02月08日	02月08日	03月07日	03月07日
採取時刻		10時02分	13時32分	10時41分	13時33分	10時05分	13時43分	10時25分	13時35分	10時16分	13時38分	10時48分	13時40分
天候		曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り
気温	℃	22.0	25.5	17.1	18.9	5.5	13.1	0.0	2.0	4.0	5.0	7.8	8.0
水温	℃	16.5	12.9	12.1	12.5	5.6	7.5	1.5	3.8	4.0	6.8	5.3	6.0
外観		001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001
臭気		011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011
流量	m ³ /s	0.38		0.079		0.026		0.045		0.024		0.35	
(年平均)	m ³ /s												
採取位置		01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
全水深	m												
透視度	cm	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100
生活環境項目													
pH		7.6	7.6	7.6	7.6	7.5	7.6	7.5	7.6	7.7	7.8	7.8	7.7
DO	mg/l	9.4	9.1	10	10	12	12	13	13	13	13	12	13
BOD	mg/l	1.0	1.0	0.5	<0.5	<0.5	0.6	<0.5	0.5	<0.5	<0.5	0.6	0.6
COD	mg/l	2.5	2.6	2.2	1.6	1.2	1.2	1.2	1.0	1.7	1.6	1.9	1.8
SS	mg/l	<1	<1	2	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
大腸菌数	CFU/100ml	120	450	2300	67	32	21	7	6	9	19	46	11
n-4サン抽出物質	mg/l												
全窒素	mg/l	0.35		0.34		0.29		0.80		0.99		0.66	
全有機炭素	mg/l	0.009		0.011		0.006		0.007		0.007		0.008	
全亜鉛	mg/l			0.009				0.002				0.003	
ノニルフェノール	mg/l			<0.00006						<0.00006			
L A S	mg/l			<0.0006						<0.0006			
健康項目													
カドミウム	mg/l			<0.0003									
全シアン	mg/l			<0.1									
鉛	mg/l			<0.005									
六価クロム	mg/l			<0.01									
ヒ素	mg/l			<0.005									
総水銀	mg/l			<0.0005									
アルキル水銀	mg/l												
P C B	mg/l			<0.0005									
ジクロロメタン	mg/l			<0.002									
四塩化炭素	mg/l			<0.0002									
1,2-ジクロロエタン	mg/l			<0.0004									
1,1-ジクロロエチレン	mg/l			<0.002									
トリス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l			<0.002									
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l			<0.0005									
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l			<0.0006									
トリクロロエチレン	mg/l			<0.001									
テトラクロロエチレン	mg/l			<0.0005									
1,3-ジクロロプロパン	mg/l			<0.0002									
チウラム	mg/l			<0.0006									
シマジン	mg/l			<0.0003									
チオベンカルブ	mg/l			<0.002									
ベンゼン	mg/l			<0.001									
セレン	mg/l			<0.002									
硝酸性窒素	mg/l			0.23				0.89				0.59	
亜硝酸性窒素	mg/l			<0.02				<0.02				<0.02	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l			0.25				0.91				0.61	
ふっ素	mg/l			<0.05				<0.05				0.05	
ほう素	mg/l			<0.04				<0.04					
1,4-ジオキサン	mg/l			<0.005									
要監視項目													
クロロホルム	mg/l			<0.0006									
トリス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l			<0.002									
1,2-ジクロロプロパン	mg/l			<0.005									
p-ジクロロベンゼン	mg/l			<0.005									
イソキサチオン	mg/l			<0.0008									
ダイアジノン	mg/l			<0.0005									
フェニトロチオン	mg/l			<0.0003									
イソプロチオラン	mg/l			<0.004									
オキシシン銅	mg/l			<0.004									
クロロタロニル	mg/l			<0.004									
プロピザミド	mg/l			<0.0008									
E P N	mg/l			<0.0006									
ジクロロボス	mg/l			<0.001									
フェノプロカルブ	mg/l			<0.002									
イプロベンホス	mg/l			<0.0008									
クロルニトロフェン	mg/l			<0.0005									
トルエン	mg/l			<0.005									
キシレン	mg/l			<0.005									
フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l			<0.006									
ニッケル	mg/l			<0.001									
モリブデン	mg/l			<0.007									
アンチモン	mg/l			<0.0002									
フェノール	mg/l			<0.001									
ホルムアルデヒド	mg/l			<0.1									
塩化ビニルモノマー	mg/l			<0.0002									
エピクロヒドリン	mg/l			<0.00004									
全マンガン	mg/l			<0.02									
ウラン	mg/l												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/l			<0.0000025									
ペルフルオロオクタノ酸(PFOA)	mg/l			<0.0000025									
PFOS及びPFOA	mg/l			<0.000005									
4-tert-ブチルフェノール	mg/l			<0.00003									
アニリン	mg/l			<0.002									
2,4-ジクロロフェノール	mg/l			<0.0003									
特殊項目													
フェノール類	mg/l												
銅	mg/l			<0.01									
鉄(溶解性)	mg/l			0.034									
マンガン(溶解性)	mg/l			<0.005									
クロム	mg/l			<0.005									
アンモニア性窒素	mg/l			0.02				0.03				0.05	
有機態窒素	mg/l	<0.003		0.004		0.005		0.006		0.004		0.004	
陰イオン界面活性剤	mg/l			<0.02						<0.02			
クロロフィルa	mg/l												
電気伝導率	mS/m	6.9	6.0	7.0	6.9	8.3	8.7	13.3	12.7	14.1	13.9	7.4	7.7
濁度	度												
塩素イオン	mg/l			2				4				2	

公共用水域水質測定結果

水域名	荒川下流	地点名	千秋橋	統一番号	009-51	類型名	B 八	調査機関	甲府市				
一般項目													
採取月日		04月12日	04月12日	05月10日	05月10日	06月07日	06月07日	07月05日	07月05日	08月02日	08月02日	09月06日	09月06日
採取時刻		09時25分	14時30分	09時49分	14時23分	09時37分	14時28分	09時17分	14時25分	09時15分	14時20分	09時03分	14時10分
天候		晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り
気温	℃	20.1	21.1	19.4	24.0	24.5	27.0	25.5	25.5	27.0	31.9	30.0	29.9
水温	℃	15.0	15.9	16.1	18.5	17.5	21.5	20.5	21.5	26.5	27.1	27.5	26.9
外観		030	030	001	160	020	020	020	020	030	030	030	030
臭気		011	011	011	141	141	011	011	011	141	011	381	381
流量	m ³ /s												
(年平均)	m ³ /s												
採取位置		01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
全水深	m												
透視度	cm	88	>100	>100	35	86	67	92	>100	>100	>100	95	>100
生活環境項目													
pH		7.7	8.0	7.8	7.7	7.5	7.6	7.7	7.9	7.8	8.1	8.2	8.4
DO	mg/l	9.3	10	9.7	8.7	8.9	8.6	8.5	8.2	7.9	8.1	8.7	9.0
BOD	mg/l	1.7	1.6	1.9	4.2	1.2	1.4	0.9	0.9	1.9	1.6	2.2	2.0
COD	mg/l	2.8	3.9	3.1	6.4	3.9	4.5	3.2	2.6	4.4	3.4	2.8	2.4
SS	mg/l	4	3	5	30	6	7	7	3	3	2	4	3
大腸菌数	CFU/100ml	230		530		350		370		1100		170	
n-ヘキサン抽出物質	mg/l												
全窒素	mg/l	1.0		0.86		0.75		0.75		0.81		0.62	
全炭素	mg/l	0.052		0.059		0.042		0.036		0.070		0.064	
全亜鉛	mg/l			0.014				0.004				0.008	
ノニルフェノール	mg/l												
LAS	mg/l												
健康項目													
カドミウム	mg/l				<0.0003								
全シアン	mg/l				<0.1								
鉛	mg/l				<0.005								
六価クロム	mg/l				<0.01								
ヒ素	mg/l				<0.005								
総水銀	mg/l				<0.0005								
アルキル水銀	mg/l												
PCB	mg/l												
ジクロロメタン	mg/l				<0.002								
四塩化炭素	mg/l				<0.0002								
1,2-ジクロロエタン	mg/l				<0.0004								
1,1-ジクロロエチレン	mg/l				<0.002								
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l				<0.002								
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l				<0.0005								
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l				<0.0006								
トリクロロエチレン	mg/l				<0.001								
テトラクロロエチレン	mg/l				<0.0005								
1,3-ジクロロプロパン	mg/l				<0.0002								
チウラム	mg/l				<0.0006								
シマジン	mg/l				<0.0003								
チオベンカルブ	mg/l				<0.002								
ベンゼン	mg/l				<0.001								
セレン	mg/l				<0.002								
硝酸性窒素	mg/l				0.68				0.48			0.28	
亜硝酸性窒素	mg/l				<0.02				<0.02			<0.02	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l				0.70				0.50			0.30	
ふっ素	mg/l				0.09				0.07			0.11	
ほう素	mg/l				0.05				<0.04				
1,4-ジオキサン	mg/l				<0.005								
要監視項目													
クロロホルム	mg/l												
トリス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
p-ジクロロベンゼン	mg/l												
イソキサチオン	mg/l												
ダイアジノン	mg/l												
フェントロチオン	mg/l												
イソプロチオラン	mg/l												
オキシシン銅	mg/l												
クロロタロニル	mg/l												
プロピザミド	mg/l												
EPN	mg/l												
ジクロルボス	mg/l												
フェノカルブ	mg/l												
イプロベンホス	mg/l												
クロルニトロフェン	mg/l												
トルエン	mg/l												
キシレン	mg/l												
フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
ニッケル	mg/l												
モリブデン	mg/l												
アンチモン	mg/l												
フェノール	mg/l												
ホルムアルデヒド	mg/l												
塩化ビニルモノマー	mg/l												
エビクロロヒドリン	mg/l												
全マンガン	mg/l												
ウラン	mg/l												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/l												
ペルフルオロオクタノ酸(PFOA)	mg/l												
PFOS及びPFOA	mg/l												
4-tert-ブチルフェノール	mg/l												
アニリン	mg/l												
2,4-ジクロロフェノール	mg/l												
特殊項目													
フェノール類	mg/l												
銅	mg/l												
鉄(溶解性)	mg/l												
マンガン(溶解性)	mg/l												
クロム	mg/l												
アンモニア性窒素	mg/l												
燃酸態燐	mg/l	0.032		0.039		0.020		0.022		0.044		0.032	
陰イオン界面活性剤	mg/l												
クロフィルa	mg/l												
電気伝導率	mS/m	13.3	13.6	12.7	12.0	7.1	8.5	9.6	10.4	14.2	13.7	15.3	16.5
濁度	度												
塩素イオン	mg/l			8				4				10	

公共用水域水質測定結果

水域名	荒川下流	地点名	千秋橋	統一番号	009-51	類型名	B 八	調査機関	甲府市				
一般項目													
採取月日		10月05日	10月05日	11月01日	11月01日	12月06日	12月06日	01月17日	01月17日	02月08日	02月08日	03月07日	03月07日
採取時刻		08時40分	14時00分	08時57分	14時05分	08時55分	14時08分	08時15分	14時03分	09時05分	13時58分	09時38分	14時32分
天候		曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り
気温	℃	21.0	27.0	15.0	21.5	9.0	13.8	-1.0	6.6	3.0	9.5	7.2	8.0
水温	℃	19.5	21.5	17.5	18	9.0	11.8	4.8	9.8	8.7	8.9	7.2	7.7
外観		030	001	030	030	030	030	001	001	030	030	030	030
臭気		141	011	141	141	381	381	011	011	381	381	381	381
流量	m ³ /s												
(年平均)	m ³ /s												
採取位置		01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
全水深	m												
透視度	cm	>100	>100	>100	>100	68	50	>100	>100	>100	89	88	95
生活環境項目													
pH		7.8	8.0	8.4	8.5	7.8	8.3	7.9	8.4	8.1	8.0	7.6	7.8
D O	mg/l	8.7	9.1	10	10	12	12	12	13	12	12	12	12
B O D	mg/l	1.5	1.7	1.2	1.0	1.1	0.8	0.6	0.9	1.5	1.8	1.4	0.9
C O D	mg/l	2.7	2.8	2.1	2.2	2.1	2.3	1.9	1.9	2.6	2.8	2.9	2.6
S S	mg/l	3	2	4	1	5	8	1	1	2	3	5	3
大腸菌数	CFU/100ml	650		18		400		8		210		1100	
n-ヘキサン抽出物質	mg/l												
全窒素	mg/l	0.75		0.42		0.78		0.54		1.0		1.7	
全炭	mg/l	0.058		0.072		0.085		0.045		0.078		0.086	
全亜鉛	mg/l			0.004				0.003				0.013	
ノニルフェノール	mg/l												
L A S	mg/l												
健康項目													
カドミウム	mg/l				<0.0003								
全シアン	mg/l				<0.1								
鉛	mg/l				<0.005								
六価クロム	mg/l				<0.01								
ヒ素	mg/l				<0.005								
総水銀	mg/l				<0.0005								
アルキル水銀	mg/l												
P C B	mg/l												
ジクロロメタン	mg/l				<0.002								
四塩化炭素	mg/l				<0.0002								
1,2-ジクロロエタン	mg/l				<0.0004								
1,1-ジクロロエチレン	mg/l				<0.002								
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l				<0.002								
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l				<0.0005								
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l				<0.0006								
トリクロロエチレン	mg/l				<0.001								
テトラクロロエチレン	mg/l				<0.0005								
1,3-ジクロロプロペン	mg/l				<0.0002								
チウラム	mg/l				<0.0006								
シマジン	mg/l				<0.0003								
チオベンカルブ	mg/l				<0.002								
ベンゼン	mg/l				<0.001								
セレン	mg/l				<0.002								
硝酸性窒素	mg/l			0.56				0.48				1.4	
亜硝酸性窒素	mg/l			<0.02				<0.02				0.02	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l			0.58				0.50				1.4	
ふっ素	mg/l			0.12				0.15				0.09	
ほう素	mg/l			0.08				0.11					
1,4-ジオキサン	mg/l			<0.005									
要監視項目													
クロロホルム	mg/l				<0.0006								
トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l				<0.002								
1,2-ジクロロプロパン	mg/l				<0.0005								
p-ジクロロベンゼン	mg/l				<0.0005								
イソキサチオン	mg/l												
ダイアジノン	mg/l												
フェントロチオン	mg/l												
イソプロチオラン	mg/l												
オキシシン銅	mg/l												
クロロタロニル	mg/l												
プロピザミド	mg/l												
E P N	mg/l												
ジクロルボス	mg/l												
フェノカルブ	mg/l												
イプロベンホス	mg/l												
クロルニトロフェン	mg/l												
トルエン	mg/l				<0.005								
キシレン	mg/l				<0.005								
フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
ニッケル	mg/l												
モリブデン	mg/l												
アンチモン	mg/l												
フェノール	mg/l				<0.001								
ホルムアルデヒド	mg/l				<0.1								
塩化ビニルモノマー	mg/l												
エビクロロヒドリン	mg/l												
全マンガン	mg/l												
ウラン	mg/l												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/l												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)	mg/l												
PFOS及びPFOA	mg/l												
4-tert-ブチルフェノール	mg/l				<0.00003								
アニリン	mg/l				<0.002								
2,4-ジクロロフェノール	mg/l				<0.0003								
特殊項目													
フェノール類	mg/l												
銅	mg/l												
鉄(溶解性)	mg/l												
マンガン(溶解性)	mg/l												
クロム	mg/l												
アンモニア性窒素	mg/l												
燃酸態燐	mg/l	0.037		0.060		0.056		0.033		0.055		0.061	
陰イオン界面活性剤	mg/l												
クロロフィルa	mg/l												
電気伝導率	mS/m	14.5	15.6	17.5	18.8	20.6	20.1	22.0	22.2	19.0	17.7	15.8	15.2
濁度	度												
塩素イオン	mg/l			14				22				10	

公共用水域水質測定結果

水域名	荒川下流	地点名	二川橋	統一番号	009-01	類型名	B ハ	調査機関	甲府市				
一 般 項 目													
採 取 日 期		04月12日	04月12日	05月10日	05月10日	06月07日	06月07日	07月05日	07月05日	08月02日	08月02日	09月06日	09月06日
採 取 時 刻		08時09分	15時06分	08時39分	14時50分	08時34分	14時55分	08時05分	14時50分	07時55分	14時56分	08時05分	14時57分
天 候		晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	曇り	曇り
気 温	℃	15.2	22.5	15.9	24.8	19.0	26.0	24.7	25.8	24.6	29.9	28.0	30.5
水 温	℃	15.9	20.2	18.9	20.8	16.8	22.0	24.3	25.7	28.0	33.1	28.3	30.1
外 観		020	020	160	160	320	020	320	020	030	030	030	030
臭 気		141	141	381	381	141	141	141	161	381	381	381	381
流 量	m ³ /s	0.29		1.3		2.3		1.9		0.35		0.25	
(年平均)	m ³ /s												
採 取 位 置		01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
採 取 水 深	m	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
全 水 深	m												
透 視 度	cm	58	66	> 100	78	65	70	85	46	38	50	85	73
生 活 環 境 項 目													
p H		7.7	9.1	8.3	8.3	7.4	7.5	7.6	7.8	8.4	9.1	7.5	8.5
D O	mg/l	7.9	13	10	10	9.2	8.3	7.9	8.2	7.0	13	5.3	11
B O D	mg/l	2.7	2.9	2.1	2.3	1.3	1.4	0.8	1.1	3.4	6.0	1.9	3.7
C O D	mg/l	4.2	4.4	3.0	3.6	3.6	3.9	3.0	3.2	6.1	6.6	2.6	3.7
S S	mg/l	8	7	5	4	9	5	5	11	15	11	4	7
大 腸 菌 数	CFU/100ml	26	23	86	84	580	76	260	230	180	110	30	46
n-ヘキサン抽出物質	mg/l												
全 窒 素	mg/l	0.71		0.68		0.78		0.78		0.25		0.52	
全 機 油	mg/l	0.042		0.069		0.041		0.045		0.056		0.057	
全 亜 鉛	mg/l			0.009				0.005				0.005	
ノニルフェノール	mg/l			< 0.00006						< 0.00006			
L A S	mg/l			0.0011						< 0.0006			
健 康 項 目													
カドミウム	mg/l			< 0.0003									
全 シアン	mg/l			< 0.1									
鉛	mg/l			< 0.005									
六 価 クロム	mg/l			< 0.01									
ヒ 素	mg/l			< 0.005									
総 水 銀	mg/l			< 0.0005									
アルキル水銀	mg/l												
P C B	mg/l			< 0.0005									
ジクロロメタン	mg/l			< 0.002									
四 塩 化 炭 素	mg/l			< 0.0002									
1,2-ジクロロエタン	mg/l			< 0.0004									
1,1-ジクロロエチレン	mg/l			< 0.002									
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l			< 0.002									
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l			< 0.0005									
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l			< 0.0006									
トリクロロエチレン	mg/l			< 0.001									
テトラクロロエチレン	mg/l			< 0.0005									
1,3-ジクロロプロパン	mg/l			< 0.0002									
チ ャ ラ ム	mg/l			< 0.0006									
シ マ ジ ン	mg/l			< 0.0003									
チオベンカルブ	mg/l			< 0.002									
ベ ン ゼ ン	mg/l			< 0.001									
セ レ ン	mg/l			< 0.002									
硝酸性窒素	mg/l			0.48				0.46				0.02	
亜硝酸性窒素	mg/l			< 0.02				< 0.02				< 0.02	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l			0.50				0.48				0.04	
ふ っ 素	mg/l			0.10				0.08				0.12	
ほ う 素	mg/l			0.05				< 0.04					
1,4-ジオキサン	mg/l			< 0.005									
要 監 視 項 目													
ク ロ ロ ホ ル ム	mg/l												
トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
p-ジクロロベンゼン	mg/l												
イソキサチオン	mg/l												
ダイアジノン	mg/l												
フェニトロチオン	mg/l												
イソプロチオラン	mg/l												
オ キ シ ン 銅	mg/l												
クロロタロニル	mg/l												
プロピザミド	mg/l												
E P N	mg/l												
ジクロロボス	mg/l												
フェノプロカルブ	mg/l												
イプロベンホス	mg/l												
クロルニトロフェン	mg/l												
トルエン	mg/l												
キシレン	mg/l												
フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
ニ ッ ケ ル	mg/l												
モリブデン	mg/l												
アンチモン	mg/l												
フェノール	mg/l												
ホルムアルデヒド	mg/l												
塩化ビニルモノマー	mg/l												
エビクロロヒドリン	mg/l												
全 マ ン ガ ン	mg/l												
ウ ラ ン	mg/l												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/l												
ペルフルオロオクタノ酸(PFOA)	mg/l												
PFOS及びPFOA	mg/l												
4-tert-ブチルフェノール	mg/l												
ア ニ リ ン	mg/l												
2,4-ジクロロフェノール	mg/l												
特 殊 項 目													
フェノール類	mg/l												
銅	mg/l			< 0.01									
鉄 (溶 解 性)	mg/l			0.19									
マンガン (溶 解 性)	mg/l			< 0.005									
ク ロ ム	mg/l			< 0.005									
アンモニア性窒素	mg/l			< 0.02				0.03				0.03	
有機態窒素	mg/l	0.014		0.038		0.020		0.028		0.008		0.017	
陰イオン界面活性剤	mg/l			< 0.02						< 0.02			
クロフィルa	mg/l												
電気伝導率	mS/m	14.6	13.7	16.8	16.3	7.6	8.4	11.8	11.2	17.9	17.7	19.1	19.3
濁 度	度												
塩素イオン	mg/l			9				5				10	

公共用水域水質測定結果

水域名	荒川下流	地点名	二川橋	統一番号	009-01	類型名	B 八	調査機関	甲府市				
一般項目													
採取月日		10月05日	10月05日	11月01日	11月01日	12月06日	12月06日	01月17日	01月17日	02月08日	02月08日	03月07日	03月07日
採取時刻		07時43分	14時40分	08時01分	14時55分	07時52分	14時42分	08時50分	14時50分	08時16分	14時32分	08時35分	15時40分
天候		曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り
気温	℃	18.2	24.5	13.1	18.9	3.1	11.5	-2.0	8.6	-2.0	11.0	5.5	7.5
水温	℃	20.0	24.0	16.0	19.5	7.1	10.9	13.0	5.0	6.5	8.9	7.5	8.6
外観		030	030	001	030	030	030	030	030	030	030	210	030
臭気		381	381	381	141	381	381	381	381	381	381	381	381
流量	m ³ /s	0.43		0.23		0.17				0.46		1.8	
(年平均)	m ³ /s												
採取位置		01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
全水深	m												
透視度	cm	88	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	90	80	32	81
生活環境項目													
pH		7.5	8.5	7.9	8.9	7.5	8.3	7.4	8.9	7.7	9.0	7.5	7.8
DO	mg/l	8.0	10	8.3	14	9.8	14	9.2	15	11	16	12	12
BOD	mg/l	1.8	2.1	1.0	1.3	0.7	1.3	0.9	1.2	1.6	1.6	1.4	1.2
COD	mg/l	3.0	3.2	2.3	2.7	1.9	2.1	0.8	2.3	2.4	2.8	2.5	2.6
SS	mg/l	3	2	2	2	2	2	5	1	3	3	14	4
大腸菌数	CFU/100ml	1100	330	13	4	84	34	3	1	90	9	510	270
n-4サン抽出物質	mg/l												
全窒素	mg/l	0.89		0.30		0.42		0.05		1.0		1.0	
全有機炭	mg/l	0.067		0.043		0.054		0.022		0.078		0.073	
全亜鉛	mg/l			0.004				0.008				0.017	
ノニルフェノール	mg/l			<0.00006						<0.00006			
L A S	mg/l			0.0008						0.013			
健康項目													
カドミウム	mg/l			<0.0003									
全シアン	mg/l			<0.1									
鉛	mg/l			<0.005									
六価クロム	mg/l			<0.01									
ヒ素	mg/l			<0.005									
総水銀	mg/l			<0.0005									
アルキル水銀	mg/l												
P C B	mg/l			<0.0005									
ジクロロメタン	mg/l			<0.002									
四塩化炭素	mg/l			<0.0002									
1,2-ジクロロエタン	mg/l			<0.0004									
1,1-ジクロロエチレン	mg/l			<0.002									
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l			<0.002									
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l			<0.0005									
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l			<0.0006									
トリクロロエチレン	mg/l			<0.001									
テトラクロロエチレン	mg/l			<0.0005									
1,3-ジクロロプロペン	mg/l			<0.0002									
チウラム	mg/l			<0.0006									
シマジン	mg/l			<0.0003									
チオベンカルブ	mg/l			<0.002									
ベンゼン	mg/l			<0.001									
セレン	mg/l			<0.002									
硝酸性窒素	mg/l			0.18								0.76	
亜硝酸性窒素	mg/l			<0.02				<0.02				<0.02	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l			0.20				0.16				0.78	
ふっ素	mg/l			0.11				0.09				0.07	
ほう素	mg/l			0.07				0.04					
1,4-ジオキサン	mg/l			<0.005									
要監視項目													
クロロホルム	mg/l			<0.0006									
トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l			<0.002									
1,2-ジクロロプロパン	mg/l			<0.005									
p-ジクロロベンゼン	mg/l			<0.005									
イソキサチオン	mg/l			<0.0008									
ダイアジノン	mg/l			<0.0005									
フェントロチオン	mg/l			<0.0003									
イソプロチオラン	mg/l			<0.004									
オキシシン銅	mg/l			<0.004									
クロロタロニル	mg/l			<0.004									
プロピザミド	mg/l			<0.0008									
E P N	mg/l			<0.0006									
ジクロロボス	mg/l			<0.001									
フェノプロカルブ	mg/l			<0.002									
イプロベンホス	mg/l			<0.0008									
クロルニトロフェン	mg/l			<0.0005									
トルエン	mg/l			<0.005									
キシレン	mg/l			<0.005									
フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l			<0.006									
ニッケル	mg/l			<0.001									
モリブデン	mg/l			<0.007									
アンチモン	mg/l			<0.0002									
フェノール	mg/l			<0.001									
ホルムアルデヒド	mg/l			<0.1									
塩化ビニルモノマー	mg/l			<0.0002									
エピクロロヒドリン	mg/l			<0.00004									
全マンガン	mg/l			0.06									
ウラン	mg/l												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/l			0.0000034									
ペルフルオロオクタノ酸(PFOA)	mg/l			0.0000032									
PFOS及びPFOA	mg/l			0.0000067									
4-tert-ブチルフェノール	mg/l			<0.00003									
アニリン	mg/l			<0.002									
2,4-ジクロロフェノール	mg/l			<0.0003									
特殊項目													
フェノール類	mg/l												
銅	mg/l			<0.01									
鉄(溶解性)	mg/l			0.31									
マンガン(溶解性)	mg/l			0.027									
クロム	mg/l			<0.005									
アンモニア性窒素	mg/l			0.03				0.04				0.07	
燃酸態燐	mg/l	0.029		0.025		0.035		0.014		0.051		0.040	
陰イオン界面活性剤	mg/l			<0.02						<0.02			
クロフィルa	mg/l												
電気伝導率	mS/m	12.2	12.3	20.5	19.3	21.0	20.2	18.2	20.8	19.5	18.8	11.8	13.7
濁度	度												
塩素イオン	mg/l			11				12				9	

公共用水域水質測定結果

水域名	鎌田川	地点名	高室橋	統一番号	011-51	類型名	B	ハ	調査機関	甲府市			
一般項目													
採取月日		04月12日	04月12日	05月10日	05月10日	06月07日	06月07日	07月05日	07月05日	08月02日	08月02日	09月06日	09月06日
採取時刻		08時58分	14時57分	09時17分	14時41分	09時08分	14時45分	08時50分	14時38分	08時46分	14時36分	08時30分	14時35分
天候		晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り
気温	℃	17.8	23.2	16.8	22.0	20.0	28.5	26.0	25.6	27.0	29.5	28.8	29.1
水温	℃	17.5	20.5	19.1	21.5	19.5	23.5	23.0	22.5	24.0	28.1	25.5	26.5
外観		030	030	020	160	200	200	200	200	030	030	001	030
臭気		381	381	381	141	011	011	011	141	381	381	141	141
流量	m ³ /s												
(年平均)	m ³ /s												
採取位置		01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
全水深	m												
透視度	cm	55	63	74	35	22	20	61	51	25	45	87	65
生活環境項目													
pH		7.8	8.0	7.7	8.0	7.8	7.6	7.8	7.9	7.9	8.5	7.8	8.3
D O	mg/l	9.5	9.3	10	9.4	8.8	8.3	8.9	8.2	8.0	9.3	8.4	9.7
B O D	mg/l	2.3	2.2	2.1	5.2	1.7	1.9	1.4	1.7	1.9	1.7	1.5	1.8
C O D	mg/l	6.0	6.7	3.5	7.9	3.7	4.4	3.5	3.2	6.7	4.1	2.2	2.7
S S	mg/l	21	14	13	37	36	32	20	16	36	17	12	11
大腸菌数	CFU/100ml	210		310		740		310		760		1000	
n-ヘキサン抽出物質	mg/l												
全窒素	mg/l	1.6		1.3		1.3		1.2		0.82		1.0	
全炭素	mg/l	0.11		0.096		0.10		0.088		0.077		0.067	
全亜鉛	mg/l			0.015				0.008				0.005	
ノニルフェノール	mg/l												
L A S	mg/l												
健康項目													
カドミウム	mg/l				< 0.0003								
全シアン	mg/l				< 0.1								
鉛	mg/l				< 0.005								
六価クロム	mg/l				< 0.01								
ヒ素	mg/l				< 0.005								
総水銀	mg/l				< 0.0005								
アルキル水銀	mg/l												
P C B	mg/l												
ジクロロメタン	mg/l				< 0.002								
四塩化炭素	mg/l				< 0.0002								
1,2-ジクロロエタン	mg/l				< 0.0004								
1,1-ジクロロエチレン	mg/l				< 0.002								
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l				< 0.003								
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l				< 0.0005								
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l				< 0.0006								
トリクロロエチレン	mg/l				< 0.001								
テトラクロロエチレン	mg/l				< 0.0005								
1,3-ジクロロプロペン	mg/l				< 0.0002								
チウラム	mg/l				< 0.0006								
シマジン	mg/l				< 0.0003								
チオベンカルブ	mg/l				< 0.002								
ベンゼン	mg/l				< 0.001								
セレン	mg/l				< 0.002								
硝酸性窒素	mg/l				0.25								0.63
亜硝酸性窒素	mg/l				< 0.02			< 0.02					< 0.02
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l				0.27			0.23					0.65
ふっ素	mg/l				< 0.05			< 0.05					0.10
ほう素	mg/l				0.08			0.04					
1,4-ジオキサン	mg/l				< 0.005								
要監視項目													
クロロホルム	mg/l												
トリス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
p-ジクロロベンゼン	mg/l												
イソキサチオン	mg/l												
ダイアジノン	mg/l												
フェントロチオン	mg/l												
イソプロチオラン	mg/l												
オキシシン銅	mg/l												
クロロタロニル	mg/l												
プロピザミド	mg/l												
E P N	mg/l												
ジクロロボス	mg/l												
フェノカルブ	mg/l												
イプロベンホス	mg/l												
クロルニトロフェン	mg/l												
トルエン	mg/l												
キシレン	mg/l												
フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
ニッケル	mg/l												
モリブデン	mg/l												
アンチモン	mg/l												
フェノール	mg/l												
ホルムアルデヒド	mg/l												
塩化ビニルモノマー	mg/l												
エビクロロヒドリン	mg/l												
全マンガン	mg/l												
ウラン	mg/l												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/l												
ペルフルオロオクタノ酸(PFOA)	mg/l												
PFOS及びPFOA	mg/l												
4-tert-ブチルフェノール	mg/l												
アニリン	mg/l												
2,4-ジクロロフェノール	mg/l												
特殊項目													
フェノール類	mg/l												
銅	mg/l												
鉄(溶解性)	mg/l												
マンガン(溶解性)	mg/l												
クロム	mg/l												
アンモニア性窒素	mg/l												
燃酸態燐	mg/l	0.076		0.068		0.059		0.061		0.044		0.046	
陰イオン界面活性剤	mg/l												
クロフィルa	mg/l												
電気伝導率	mS/m	30.2	30.1	26	21.7	16.6	17.5	19.5	20.7	18.8	20.5	23.1	23.0
濁度	度												
塩素イオン	mg/l			4				3				14	

公共用水域水質測定結果

水域名	鎌田川	地点名	高室橋	統一番号	011-51	類型名	B 八	調査機関	甲府市				
一般項目													
採取月日		10月05日	10月05日	11月01日	11月01日	12月06日	12月06日	01月17日	01月17日	02月08日	02月08日	03月07日	03月07日
採取時刻		08時10分	14時10分	08時28分	14時25分	08時20分	14時25分	07時40分	14時35分	08時40分	14時18分	09時05分	15時15分
天候		曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り
気温	℃	20.0	25.5	14.2	21.7	4.1	13.2	-2.5	7.9	-0.5	9.6	5.2	7.8
水温	℃	20.0	23.0	17.1	19.5	12.0	14.1	9.0	13.4	9.5	13.0	10.2	12.6
外観		030	030	001	001	001	030	030	211	030	030	170	030
臭気		381	381	381	381	381	381	381	381	381	381	381	381
流量	m ³ /s												
(年平均)	m ³ /s												
採取位置		01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
全水深	m												
透視度	cm	92	100	>100	>100	>100	>100	80	6	>100	80	44	92
生活環境項目													
pH		7.7	8.1	8.0	8.0	7.9	7.8	7.7	7.7	7.8	7.9	7.5	7.6
D O	mg/l	8.5	9.7	10	10	9.5	10	9.1	10	9.6	10	9.9	9.9
B O D	mg/l	1.5	2.0	0.8	0.9	0.7	1.0	0.9	0.7	0.9	1.8	1.3	1.3
C O D	mg/l	2.8	3.2	2.3	2.7	2.0	2.3	2.4	4.0	2.7	3.8	3.3	3.0
S S	mg/l	9	7	2	2	1	1	10	50	5	16	26	3
大腸菌数	CFU/100ml	400		270		150		140		490		600	
n-ヘキサン抽出物質	mg/l												
全窒素	mg/l	1.0		1.2		1.0		1.4		1.2		1.5	
全炭素	mg/l	0.083		0.096		0.095		0.13		0.11		0.12	
全亜鉛	mg/l			0.005				0.012				0.019	
ノニルフェノール	mg/l												
L A S	mg/l												
健康項目													
カドミウム	mg/l				<0.0003								
全シアン	mg/l				<0.1								
鉛	mg/l				<0.005								
六価クロム	mg/l				<0.01								
ヒ素	mg/l				<0.005								
総水銀	mg/l				<0.0005								
アルキル水銀	mg/l												
P C B	mg/l												
ジクロロメタン	mg/l				<0.002								
四塩化炭素	mg/l				<0.0002								
1,2-ジクロロエタン	mg/l				<0.0004								
1,1-ジクロロエチレン	mg/l				<0.002								
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l				<0.002					0.003			
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l				<0.0005								
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l				<0.0006								
トリクロロエチレン	mg/l				<0.001								
テトラクロロエチレン	mg/l				<0.0005								
1,3-ジクロロプロパン	mg/l				<0.0002								
チウラム	mg/l				<0.0006								
シマジン	mg/l				<0.0003								
チオベンカルブ	mg/l				<0.002								
ベンゼン	mg/l				<0.001								
セレン	mg/l				<0.002								
硝酸性窒素	mg/l				0.91			1.1				1.1	
亜硝酸性窒素	mg/l				<0.02			0.03				<0.02	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l				0.93			1.1				1.1	
ふっ素	mg/l				0.09			0.10				0.10	
ほう素	mg/l				0.07			0.09					
1,4-ジオキサン	mg/l				<0.005								
要監視項目													
クロロホルム	mg/l				<0.0006								
トリス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l				<0.002								
1,2-ジクロロプロパン	mg/l				<0.005								
p-ジクロロベンゼン	mg/l				<0.005								
イソキサチオン	mg/l												
ダイアジノン	mg/l												
フェントロチオン	mg/l												
イソプロチオラン	mg/l												
オキシシン銅	mg/l												
クロロタロニル	mg/l												
プロピザミド	mg/l												
E P N	mg/l												
ジクロルボス	mg/l												
フェノカルブ	mg/l												
イプロベンホス	mg/l												
クロルニトロフェン	mg/l												
トルエン	mg/l				<0.005								
キシレン	mg/l				<0.005								
フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
ニッケル	mg/l												
モリブデン	mg/l												
アンチモン	mg/l												
フェノール	mg/l				<0.001								
ホルムアルデヒド	mg/l				<0.1								
塩化ビニルモノマー	mg/l												
エビクロロヒドリン	mg/l												
全マンガン	mg/l												
ウラン	mg/l												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/l												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)	mg/l												
PFOS及びPFOA	mg/l												
4-tert-ブチルフェノール	mg/l				<0.00003								
アニリン	mg/l				<0.002								
2,4-ジクロロフェノール	mg/l				<0.0003								
特殊項目													
フェノール類	mg/l												
銅	mg/l												
鉄(溶解性)	mg/l												
マンガン(溶解性)	mg/l												
クロム	mg/l												
アンモニア性窒素	mg/l												
燃酸態燐	mg/l	0.052		0.082		0.081		0.10		0.091		0.072	
陰イオン界面活性剤	mg/l												
クロフィルa	mg/l												
電気伝導率	mS/m	21.3	21.7	25.2	27.4	28.4	28.5	34.6	31.1	32.1	31.5	26.5	28.9
濁度	度												
塩素イオン	mg/l			17				27				20	

公共用水域水質測定結果

水域名	鎌田川	地点名	鎌田川流末	統一番号	011-01	類型名	B ハ	調査機関	山梨県				
一般項目													
採取月日		04月19日	04月19日	04月19日	04月19日	05月19日	05月19日	05月19日	05月19日	06月20日	06月20日	06月20日	06月20日
採取時刻		09時00分	11時00分	13時30分	14時25分	09時00分	11時00分	13時30分	14時30分	09時00分	11時00分	13時30分	14時30分
天候		晴れ	晴れ	曇り	薄曇り	雨	雨	雨	雨	曇り	晴れ	晴れ	晴れ
気温	°C	19.8	25.5	25.5	26.4	20.2	19.5	19.0	16.4	25.9	28.8	27.5	28.2
水温	°C	16.6	21.9	21.6	22.4	19.6	19.5	19.0	19.2	22.4	23.5	24.5	26.5
外観		230	030	030	230	031	031	031	031	030	030	030	031
臭気		141	141	141	141	011	141	141	011	141	141	141	141
流量	m ³ /s	3.4656				5.4151				5.214			
(年平均)	m ³ /s	4.5304											
採取位置		01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
採取水深	m	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
全水深	m												
透視度	cm	68	70	51	48	47	55	58	36	65	57	60	42
生活環境項目													
pH		7.7			8.0	7.8			7.8	7.5			7.9
DO	mg/l	9.7			10	8.5			8.9	7.9			8.7
BOD	mg/l	1.4			1.7	1.2			1.5	1.1			1.5
COD	mg/l	2.8			3.5	3.5			3.5	3.7			3.8
SS	mg/l	12			18	21			19	9			14
大腸菌数	CFU/100ml	400	170	260	200	640	560	640	780	500	260	160	180
n-4サン抽出物質	mg/l												
全窒素	mg/l				1.1				1.2				1.0
全炭	mg/l				0.16				0.15				0.17
全亜鉛	mg/l				0.007								0.007
ノニルフェノール	mg/l								< 0.00006				
LAS	mg/l								0.0030				
健康項目													
カドミウム	mg/l												< 0.0003
全シアン	mg/l								< 0.1				
鉛	mg/l												< 0.005
六価クロム	mg/l												< 0.01
ヒ素	mg/l												< 0.005
総水銀	mg/l												< 0.0005
アルキル水銀	mg/l												
PCB	mg/l								< 0.0005				
ジクロロメタン	mg/l												
四塩化炭素	mg/l												
1,2-ジクロロエタン	mg/l												
1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
トリス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
トリクロロエチレン	mg/l												
テトラクロロエチレン	mg/l												
1,3-ジクロロプロパン	mg/l												
チウラム	mg/l								< 0.0006				
シマジン	mg/l								< 0.0003				
チオベンカルブ	mg/l								< 0.002				
ベンゼン	mg/l												
セレン	mg/l												< 0.002
硝酸性窒素	mg/l				0.86								
亜硝酸性窒素	mg/l				0.02								
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l				0.88								
ふっ素	mg/l				0.09								
ほう素	mg/l				0.09								
1,4-ジオキササン	mg/l												
要監視項目													
クロロホルム	mg/l												
トリス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
p-ジクロロベンゼン	mg/l												
イソキサチオン	mg/l												
ダイアジノン	mg/l												
フェニトロチオン	mg/l												
イソプロチオラン	mg/l												
オキシシン銅	mg/l												
クロロタロニル	mg/l												
プロピザミド	mg/l												
EPN	mg/l												
ジクロルボス	mg/l												
フェノプロカルブ	mg/l												
イプロベンホス	mg/l												
クロルニトロフェン	mg/l												
トルエン	mg/l												
キシレン	mg/l												
フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
ニッケル	mg/l												
モリブデン	mg/l												
アンチモン	mg/l												
フェノール	mg/l												
ホルムアルデヒド	mg/l												
塩化ビニルモノマー	mg/l												
エビクロロヒドリン	mg/l												
全マンガン	mg/l												
ウラン	mg/l												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/l												
ペルフルオロオクタノ酸(PFOA)	mg/l												
PFOS及びPFOA	mg/l												
4-tert-ブチルフェノール	mg/l												
アニリン	mg/l												
2,4-ジクロロフェノール	mg/l												
特殊項目													
フェノール類	mg/l												
銅	mg/l												< 0.01
鉄(溶解性)	mg/l												0.22
マンガン(溶解性)	mg/l												0.055
クロム	mg/l												< 0.005
アンモニア性窒素	mg/l				0.03								0.02
有機態窒素	mg/l				0.098								0.099
陰イオン界面活性剤	mg/l				0.02								0.02
クロロフィルa	mg/l												
電気伝導率	mS/m	22.0			21.3	20.4			19.8	20.7			21.4
濁度	度												
塩素イオン	mg/l				13				11				11

公共用水域水質測定結果

水域名	鎌田川	地点名	鎌田川流末	統一番号	011-01	類型名	B 八	調査機関	山梨県				
一般項目													
採取月日		07月05日	07月05日	07月05日	07月05日	08月02日	08月02日	08月02日	08月02日	09月06日	09月06日	09月06日	09月06日
採取時刻		09時00分	11時00分	13時30分	14時30分	09時00分	11時00分	13時30分	14時30分	09時00分	11時00分	13時30分	14時35分
天候		曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り
気温	℃	26.0	26.0	26.5	25.5	26.8	31.0	34.0	33.4	30.0	29.1	29.5	28.6
水温	℃	23.4	23.2	23.9	23.0	25.0	27.3	28.9	28.9	20.6	25.9	26.9	26.4
外観		020	170	030	050	021	031	030	051	050	030	030	050
臭気		141	141	141	141	141	182	182	141	141	141	141	141
流量	m ³ /s	5.3286				5.8295				5.0947			
(年平均)	m ³ /s												
採取位置		01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
採取水深	m	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
全水深	m												
透視度	cm	66	51	55	55	36	40	40	47	84	89	65	69
生活環境項目													
pH		7.6				7.8	7.6			8.0	7.7		8.1
DO	mg/l	8.0				8.9	7.9			8.9	7.7		9.1
BOD	mg/l	1.1				1.1	1.3			2.1	1.4		1.5
COD	mg/l	4.2				4.3	3.6			4.4	3.1		3.1
SS	mg/l	9				17	17			20	14		17
大腸菌数	CFU/100ml	500	630	330	320	400	340	760	400	420	460	1100	320
n-4サン抽出物質	mg/l												
全窒素	mg/l				0.99				1.0				0.79
全炭	mg/l				0.16				0.18				0.15
全亜鉛	mg/l								0.005				
ノニルフェノール	mg/l								< 0.00006				
LAS	mg/l								0.0016				
健康項目													
カドミウム	mg/l												
全シアン	mg/l												
鉛	mg/l												
六価クロム	mg/l												
ヒ素	mg/l												
総水銀	mg/l												
アルキル水銀	mg/l												
PCB	mg/l												
ジクロロメタン	mg/l								< 0.002				
四塩化炭素	mg/l								< 0.0002				
1,2-ジクロロエタン	mg/l								< 0.0004				
1,1-ジクロロエチレン	mg/l								< 0.002				
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l								< 0.002				
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l								< 0.0005				
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l								< 0.0006				
トリクロロエチレン	mg/l								< 0.001				
テトラクロロエチレン	mg/l								< 0.0005				
1,3-ジクロロプロパン	mg/l								< 0.0002				
チウラム	mg/l												
シマジン	mg/l												
チオベンカルブ	mg/l												
ベンゼン	mg/l								< 0.001				
セレン	mg/l												
硝酸性窒素	mg/l				0.64								
亜硝酸性窒素	mg/l				< 0.02								
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l				0.66								
ふっ素	mg/l				0.13								
ぼう素	mg/l				0.08								
1,4-ジオキササン	mg/l								< 0.005				
要監視項目													
クロロホルム	mg/l												< 0.0006
トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												< 0.002
1,2-ジクロロプロパン	mg/l												< 0.005
p-ジクロロベンゼン	mg/l												< 0.005
イソキサチオン	mg/l												< 0.0008
ダイアジノン	mg/l												< 0.0005
フェントロチオン	mg/l												< 0.0003
イソプロチオラン	mg/l												< 0.004
オキシシン銅	mg/l												< 0.004
クロロタロニル	mg/l												< 0.004
プロピザミド	mg/l												< 0.0008
EPN	mg/l												< 0.0006
ジクロルボス	mg/l												< 0.001
フェノカルブ	mg/l												< 0.002
イプロベンホス	mg/l												< 0.0008
クロルニトロフェン	mg/l												< 0.0005
トルエン	mg/l												< 0.005
キシレン	mg/l												< 0.005
フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												< 0.006
ニッケル	mg/l												< 0.001
モリブデン	mg/l												< 0.007
アンチモン	mg/l												< 0.0002
フェノール	mg/l												< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l												< 0.1
塩化ビニルモノマー	mg/l												< 0.0002
エビクロロヒドリン	mg/l												< 0.00004
全マンガン	mg/l												0.05
ウラン	mg/l												< 0.0002
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/l												< 0.0000025
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)	mg/l												0.0000036
PFOS及びPFOA	mg/l												0.000006
4-tert-ブチルフェノール	mg/l												< 0.00003
アニリン	mg/l												< 0.002
2,4-ジクロロフェノール	mg/l												< 0.0003
特殊項目													
フェノール類	mg/l												
銅	mg/l												
鉄(溶解性)	mg/l												0.17
マンガン(溶解性)	mg/l												
クロム	mg/l												
アンモニア性窒素	mg/l								0.03				
燃焼態燐	mg/l								0.10				
陰イオン界面活性剤	mg/l								0.03				
クロロフィルa	mg/l												
電気伝導率	mS/m	21.2			20.8	20.4			20.4	22.0			21.7
濁度	度												
塩素イオン	mg/l				10				10				11

公共用水域水質測定結果

水域名	鎌田川	地点名	鎌田川流末	統一番号	011-01	類型名	B 八	調査機関	山梨県				
一般項目													
採取月日		10月17日	10月17日	10月17日	10月17日	11月08日	11月08日	11月08日	11月08日	12月06日	12月06日	12月06日	12月06日
採取時刻		09時00分	10時00分	12時00分	13時00分	09時00分	11時00分	13時30分	14時30分	08時55分	11時00分	13時30分	14時30分
天候		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	快晴	晴れ	晴れ	快晴	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
気温	℃	14.5	15.5	21.0	22.0	14.8	19.0	24.2	21.0	4.9	11.0	15.0	16.4
水温	℃	17.0	17.5	19.0	20.0	15.2	16.5	18.5	19.0	12.6	13.2	14.5	17.0
外観		210	210	210	210	171	030	030	171	050	001	200	051
臭気		141	141	141	141	141	141	141	141	141	161	141	141
流量	m ³ /s	4.9811				4.6462				3.6881			
(年平均)	m ³ /s												
採取位置		01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
採取水深	m	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
全水深	m												
透視度	cm	70	70	70	65	64	64	55	65	66	68	66	46
生活環境項目													
pH		7.5			7.9	7.7			8.0	7.8			8.0
DO	mg/l	9.0			10	8.9			10	9.9			10
BOD	mg/l	0.7			0.6	0.8			1.0	0.9			1.1
COD	mg/l	2.4			2.6	3.2			3.4	2.8			2.9
SS	mg/l	6			11	11			11	11			11
大腸菌数	CFU/100ml	260	370	290	180	380	520	420	370	410	320	360	280
n-4サン抽出物質	mg/l												
全窒素	mg/l				1.1				1.0				1.1
全炭	mg/l				0.12				0.13				0.15
全亜鉛	mg/l				0.004								0.005
ノニルフェノール	mg/l								< 0.00006				
LAS	mg/l								0.0013				
健康項目													
カドミウム	mg/l												< 0.0003
全シアン	mg/l								< 0.1				
鉛	mg/l												< 0.005
六価クロム	mg/l												< 0.01
ヒ素	mg/l												< 0.005
総水銀	mg/l												< 0.0005
アルキル水銀	mg/l												
PCB	mg/l								< 0.0005				
ジクロロメタン	mg/l												
四塩化炭素	mg/l												
1,2-ジクロロエタン	mg/l												
1,1-ジクロロエタン	mg/l												
トリス-1,2-ジクロロエタン	mg/l												
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
トリクロロエチレン	mg/l												
テトラクロロエチレン	mg/l												
1,3-ジクロロプロパン	mg/l												
チウラム	mg/l								< 0.0006				
シマジン	mg/l								< 0.0003				
チオベンカルブ	mg/l								< 0.002				
ベンゼン	mg/l												
セレン	mg/l												< 0.002
硝酸性窒素	mg/l				0.82								
亜硝酸性窒素	mg/l				< 0.02								
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l				0.84								
ふっ素	mg/l				0.11								
ほう素	mg/l				0.08								
1,4-ジオキサン	mg/l												
要監視項目													
クロロホルム	mg/l												
トリス-1,2-ジクロロエタン	mg/l												
1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
p-ジクロロベンゼン	mg/l												
イソキサチオン	mg/l												
ダイアジノン	mg/l												
フェントロチオン	mg/l												
イソプロチオラン	mg/l												
オキシシン銅	mg/l												
クロロタロニル	mg/l												
プロピザミド	mg/l												
EPN	mg/l												
ジクロルボス	mg/l												
フェノプロカルブ	mg/l												
イプロベンホス	mg/l												
クロルニトロフェン	mg/l												
トルエン	mg/l												
キシレン	mg/l												
フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
ニッケル	mg/l												
モリブデン	mg/l												
アンチモン	mg/l												
フェノール	mg/l												
ホルムアルデヒド	mg/l												
塩化ビニルモノマー	mg/l												
エビクロロヒドリン	mg/l												
全マンガン	mg/l												
ウラン	mg/l												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/l												
ペルフルオロオクタノ酸(PFOA)	mg/l												
PFOS及びPFOA	mg/l												
4-tert-ブチルフェノール	mg/l												
アニリン	mg/l												
2,4-ジクロロフェノール	mg/l												
特殊項目													
フェノール類	mg/l												
銅	mg/l												< 0.01
鉄(溶解性)	mg/l												0.13
マンガン(溶解性)	mg/l												0.055
クロム	mg/l												< 0.005
アンモニア性窒素	mg/l				0.03								0.14
燃酸態燐	mg/l				0.078								0.098
陰イオン界面活性剤	mg/l				0.02								0.04
クロフィルa	mg/l												
電気伝導率	mS/m	21.2			21.1	22.5			21.9	22.9			22.7
濁度	度												
塩素イオン	mg/l				11				12				14

公共用水域水質測定結果

水域名	鎌田川	地点名	鎌田川流末	統一番号	011-01	類型名	B 八	調査機関	山梨県				
一般項目													
採取月日		01月10日	01月10日	01月10日	01月10日	02月14日	02月14日	02月14日	02月14日	03月14日	03月14日	03月14日	03月14日
採取時刻		09時00分	11時00分	13時30分	14時30分	09時00分	10時50分	13時20分	14時30分	10時00分	11時00分	12時00分	13時00分
天候		晴れ	晴れ	曇り	晴れ	快晴	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
気温	℃	2.7	5.1	8.0	10.4	5.8	9.7	15.0	18.1	7.4	11.5	14.0	14.8
水温	℃	7.7	9.0	10.9	11.6	10.0	11.9	14.6	17.0	10.5	12.6	13.5	14.7
外観		050	050	050	050	020	030	030	020	211	211	211	211
臭気		141	141	141	141	291	161	141	011	011	381	381	381
流量	m ³ /s	2.9527				3.4464				4.3033			
(年平均)	m ³ /s												
採取位置		01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
採取水深	m	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
全水深	m												
透視度	cm	>100	66	66	49	88	96	88	62	61	49	39	32
生活環境項目													
pH		7.7			8.0	7.7			8.0	7.5		7.6	
DO	mg/l	10			11	9.9			11	10		10	
BOD	mg/l	0.8			1.1	1.2			1.5	0.9		1.4	
COD	mg/l	2.1			2.6	1.8			3.3	2.5		4.1	
SS	mg/l	6			14	7			11	7		21	
大腸菌数	CFU/100ml	450	260	240	190	340	180	160	140	420	410	360	270
n-4サン抽出物質	mg/l												
全窒素	mg/l				1.1				1.1			1.4	
全炭	mg/l				0.15				0.15			0.17	
全亜鉛	mg/l								0.006				
ノニルフェノール	mg/l								<0.00006				
LAS	mg/l								0.0047				
健康項目													
カドミウム	mg/l												
全シアン	mg/l												
鉛	mg/l												
六価クロム	mg/l												
ヒ素	mg/l												
総水銀	mg/l												
アルキル水銀	mg/l												
PCB	mg/l												
ジクロロメタン	mg/l				<0.002								
四塩化炭素	mg/l				<0.0002								
1,2-ジクロロエタン	mg/l				<0.0004								
1,1-ジクロロエチレン	mg/l				<0.002								
トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l				<0.002								
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l				<0.0005								
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l				<0.0006								
トリクロロエチレン	mg/l				<0.001								
テトラクロロエチレン	mg/l				<0.0005								
1,3-ジクロロプロパン	mg/l				<0.0002								
チウラム	mg/l												
シマジン	mg/l												
チオベンカルブ	mg/l												
ベンゼン	mg/l				<0.001								
セレン	mg/l												
硝酸性窒素	mg/l				0.84								
亜硝酸性窒素	mg/l				<0.02								
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l				0.86								
ふっ素	mg/l				0.11								
ほう素	mg/l				0.12								
1,4-ジオキサン	mg/l				<0.005								
要監視項目													
クロロホルム	mg/l												
トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
p-ジクロロベンゼン	mg/l												
イソキサチオン	mg/l												
ダイアジノン	mg/l												
フェントロチオン	mg/l												
イソプロチオラン	mg/l												
オキシシン銅	mg/l												
クロロタロニル	mg/l												
プロピザミド	mg/l												
EPN	mg/l												
ジクロルボス	mg/l												
フェノプロカルブ	mg/l												
イプロベンホス	mg/l												
クロルニトロフェン	mg/l												
トルエン	mg/l												
キシレン	mg/l												
フタル酸ジエチルキシル	mg/l												
ニッケル	mg/l												
モリブデン	mg/l												
アンチモン	mg/l												
フェノール	mg/l												
ホルムアルデヒド	mg/l												
塩化ビニルモノマー	mg/l												
エピクロロヒドリン	mg/l												
全マンガン	mg/l												
ウラン	mg/l												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/l												
ペルフルオロオクタノ酸(PFOA)	mg/l												
PFOS及びPFOA	mg/l												
4-tert-ブチルフェノール	mg/l												
アニリン	mg/l												
2,4-ジクロロフェノール	mg/l												
特殊項目													
フェノール類	mg/l												
銅	mg/l												
鉄(溶解性)	mg/l											0.055	
マンガン(溶解性)	mg/l												
クロム	mg/l												
アンモニア性窒素	mg/l								0.13				
燃酸態燐	mg/l								0.084				
陰イオン界面活性剤	mg/l								0.04				
クロフィルa	mg/l												
電気伝導率	mS/m	24.1			22.8	25.5			23.9	23.3		23.2	
濁度	度												
塩素イオン	mg/l				14				15			13	

公共用水域水質測定結果

水域名	相模川上流(1)	地点名	富士見橋	統一番号	004-01	類型名	AA イ	調査機関	山梨県				
一般項目													
採取月日		04月20日	04月20日	04月20日	04月20日	05月11日	05月11日	05月11日	05月11日	06月01日	06月01日	06月01日	06月01日
採取時刻		09時15分	10時25分	12時25分	14時10分	09時15分	10時35分	12時20分	14時05分	09時20分	10時30分	12時15分	14時00分
天候		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り
気温	℃	21.9	24.2	25.8	27.3	18.7	18.3	20.3	19.2	19.0	22.0	17.0	18.2
水温	℃	13.8	14.5	17.0	17.3	11.9	14.5	15.6	16.3	14.0	14.5	14.9	14.8
外観		001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001
臭気		011	011	011	011	011	011	011	011	141	141	141	141
流量	m ³ /s	5.5636				5.1457				4.5275			
(年平均)	m ³ /s	4.3643											
採取位置		01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
採取水深	m	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
全水深	m												
透視度	cm	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100
生活環境項目													
pH		8.1		8.2		8.0		8.0		8.0		8.1	
DO	mg/l	10		9.7		10		10		10		10	
BOD	mg/l	<0.5		0.5		0.5		0.6		<0.5		<0.5	
COD	mg/l	1.1		1.5		0.6		1.1		0.6		0.7	
SS	mg/l	1		<1		<1		<1		<1		<1	
大腸菌数	CFU/100ml	130	120	61	54	80	69	65	81	130	76	130	160
n-4サン抽出物質	mg/l												
全窒素	mg/l			0.90				0.91				0.98	
全炭素	mg/l			0.16				0.16				0.15	
全亜鉛	mg/l											0.001	
ノニルフェノール	mg/l							<0.00006					
LAS	mg/l							0.0022					
健康項目													
カドミウム	mg/l												<0.0003
全シアン	mg/l							<0.1					
鉛	mg/l												<0.005
六価クロム	mg/l												<0.01
ヒ素	mg/l												<0.005
総水銀	mg/l												<0.0005
アルキル水銀	mg/l												
PCB	mg/l							<0.0005					
ジクロロメタン	mg/l												
四塩化炭素	mg/l												
1,2-ジクロロエタン	mg/l												
1,1-ジクロロエタン	mg/l												
トリス-1,2-ジクロロエタン	mg/l												
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
トリクロロエチレン	mg/l												
テトラクロロエチレン	mg/l												
1,3-ジクロロプロパン	mg/l												
チウラム	mg/l							<0.0006					
シマジン	mg/l							<0.0003					
チオベンカルブ	mg/l							<0.002					
ベンゼン	mg/l												
セレン	mg/l												<0.002
硝酸性窒素	mg/l			0.89									
亜硝酸性窒素	mg/l			<0.02									
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l			0.91									
ふっ素	mg/l			0.14									
ほう素	mg/l			<0.04									
1,4-ジオキサン	mg/l												
要監視項目													
クロロホルム	mg/l												
トリス-1,2-ジクロロエタン	mg/l												
1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
p-ジクロロベンゼン	mg/l												
イソキサチオン	mg/l												
ダイアジノン	mg/l												
フェニトロチオン	mg/l												
イソプロチオラン	mg/l												
オキシシン銅	mg/l												
クロロタロニル	mg/l												
プロピザミド	mg/l												
EPN	mg/l												
ジクロロボス	mg/l												
フェノプロカルブ	mg/l												
イプロベンホス	mg/l												
クロルニトロフエン	mg/l												
トルエン	mg/l												
キシレン	mg/l												
フタル酸ジエチルキシル	mg/l												
ニッケル	mg/l												
モリブデン	mg/l												
アンチモン	mg/l												
フェノール	mg/l												
ホルムアルデヒド	mg/l												
塩化ビニルモノマー	mg/l												
エビクロロヒドリン	mg/l												
全マンガン	mg/l												
ウラン	mg/l												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/l												
ペルフルオロオクタノ酸(PFOA)	mg/l												
PFOS及びPFOA	mg/l												
4-tert-ブチルフェノール	mg/l												
アニリン	mg/l												
2,4-ジクロロフェノール	mg/l												
特殊項目													
フェノール類	mg/l												<0.01
銅	mg/l												<0.005
鉄(溶解性)	mg/l												<0.005
マンガン(溶解性)	mg/l												<0.005
クロム	mg/l												<0.005
アンモニア性窒素	mg/l			<0.02									<0.02
燃酸態燐	mg/l			0.15									0.14
陰イオン界面活性剤	mg/l			<0.02									<0.02
クロフィルa	mg/l												
電気伝導率	mS/m	14.9		15.1		15.1		15.3		15.0		15.1	
濁度	度												
塩素イオン	mg/l			4				4				4	

公共用水域水質測定結果

水域名	相模川上流(1)	地点名	富士見橋	統一番号	004-01	類型名	AA イ	調査機関	山梨県				
一 般 項 目													
採取月日		07月06日	07月06日	07月06日	07月06日	08月03日	08月03日	08月03日	08月03日	09月07日	09月07日	09月07日	09月07日
採取時刻		09時15分	10時30分	12時20分	13時55分	09時20分	10時40分	12時20分	14時10分	09時15分	10時25分	12時20分	14時05分
天候		晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り						
気温	℃	25.0	26.1	31.8	31.5	28.9	31.0	30.5	33.0	24.5	27.3	27.8	27.1
水温	℃	16.8	15.6	17.2	16.6	15.5	15.9	22.0	21.7	15.5	15.8	17.7	15.3
外観		001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001
臭気		011	011	011	011	141	141	141	141	011	011	011	011
流量	m ³ /s	4.1079				4.2304				3.7989			
(年平均)	m ³ /s												
採取位置		01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
採取水深	m	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
全水深	m												
透視度	cm	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100
生 活 環 境 項 目													
pH		8.1		8.1		8.1		8.1		8.1		8.1	
DO	mg/l	9.6		9.3		9.9		9.7		10		10	
BOD	mg/l	<0.5		0.6		<0.5		<0.5		<0.5		<0.5	
COD	mg/l	<0.5		0.8		0.5		<0.5		0.6		0.6	
SS	mg/l	<1		<1		<1		<1		<1		<1	
大腸菌数	CFU/100ml	230	170	160	120	60	140	80	340	99	100	36	68
n-4サン抽出物質	mg/l												
全窒素	mg/l			1.0				0.95				1.0	
全炭	mg/l			0.14				0.14				0.14	
全亜鉛	mg/l											<0.001	
ノニルフェノール	mg/l							<0.00006					
LAS	mg/l							0.0012					
健 康 項 目													
カドミウム	mg/l												
全シアン	mg/l												
鉛	mg/l												
六価クロム	mg/l												
ヒ素	mg/l												
総水銀	mg/l												
アルキル水銀	mg/l												
PCB	mg/l												
ジクロロメタン	mg/l							<0.002					
四塩化炭素	mg/l							<0.0002					
1,2-ジクロロエタン	mg/l							<0.0004					
1,1-ジクロロエチレン	mg/l							<0.002					
トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l							<0.002					
1,1-トリクロロエタン	mg/l							<0.0005					
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l							<0.0006					
トリクロロエチレン	mg/l							<0.001					
テトラクロロエチレン	mg/l							<0.0005					
1,3-ジクロロプロパン	mg/l							<0.0002					
チウラム	mg/l												
シマジン	mg/l												
チオベンカルブ	mg/l												
ベンゼン	mg/l							<0.001					
セレン	mg/l												
硝酸性窒素	mg/l			0.91									
亜硝酸性窒素	mg/l			<0.02									
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l			0.93									
ふっ素	mg/l			0.17									
ほう素	mg/l												
1,4-ジオキサン	mg/l							<0.005					
要監視項目													
クロロホルム	mg/l											<0.0006	
トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l											<0.002	
1,2-ジクロロプロパン	mg/l											<0.005	
p-ジクロロベンゼン	mg/l											<0.005	
イソキサチオン	mg/l											<0.0008	
ダイアジノン	mg/l											<0.0005	
フェントロチオン	mg/l											<0.0003	
イソプロチオラン	mg/l											<0.004	
オキシシン銅	mg/l											<0.004	
クロロタロニル	mg/l											<0.004	
プロピザミド	mg/l											<0.0008	
EPN	mg/l											<0.0006	
ジクロルボス	mg/l											<0.001	
フェノプロカルブ	mg/l											<0.002	
イプロベンホス	mg/l											<0.0008	
クロルニトロフェン	mg/l											<0.0005	
トルエン	mg/l											<0.005	
キシレン	mg/l											<0.005	
フタル酸ジエチルキシル	mg/l											<0.006	
ニッケル	mg/l											<0.001	
モリブデン	mg/l											<0.007	
アンチモン	mg/l											<0.0002	
フェノール	mg/l											<0.001	
ホルムアルデヒド	mg/l											<0.1	
塩化ビニルモノマー	mg/l											<0.0002	
エビクロロヒドリン	mg/l											<0.00004	
全マンガン	mg/l											<0.02	
ウラン	mg/l											<0.0002	
ヘルフルオロオクタフルオロカルボン酸(PFOA)	mg/l											<0.0000025	
ヘルフルオロオクタフルオロカルボン酸(PFOA)	mg/l											<0.0000025	
PFOS及びPFOA	mg/l											<0.0000005	
4-tert-ブチルフェノール	mg/l											<0.00003	
アニリン	mg/l											<0.002	
2,4-ジクロロフェノール	mg/l											<0.0003	
特 殊 項 目													
フェノール類	mg/l												
銅	mg/l												
鉄(溶解性)	mg/l												
マンガン(溶解性)	mg/l												
クロム	mg/l												
アンモニア性窒素	mg/l							<0.02					
燃酸態燐	mg/l							0.13					
陰イオン界面活性剤	mg/l							0.03					
クロフィルa	mg/l												
電気伝導率	mS/m	15.3		15.4		15.4		15.5		15.3		15.4	
濁度	度												
塩素イオン	mg/l			4				4				4	

公共用水域水質測定結果

水域名	相模川上流(1)	地点名	富士見橋	統一番号	004-01	類型名	AA イ	調査機関	山梨県				
一 般 項 目													
採 取 日 期		10月05日	10月05日	10月05日	10月05日	11月02日	11月02日	11月02日	11月02日	12月07日	12月07日	12月07日	12月07日
採 取 時 刻		09時20分	10時35分	12時20分	14時05分	09時20分	10時35分	12時20分	14時05分	09時15分	10時30分	12時15分	14時00分
天 候		曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
気 温	℃	18.7	18.9	26.0	24.0	19.0	23.0	24.0	25.0	13.0	14.0	15.8	15.5
水 温	℃	13.6	14.0	16.0	15.5	12.6	13.0	14.5	14.0	11.7	12.5	12.9	12.8
外 観		001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001
臭 気		011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011
流 量	m ³ /s	3.4638				3.9912				3.5810			
(年平均)	m ³ /s												
採 取 位 置		01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
採 取 水 深	m	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
全 水 深	m												
透 視 度	cm	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100
生 活 環 境 項 目													
p H		8.0		8.1		8.1		8.0		8.1		8.1	
D O	mg/l	9.9		9.6		10		10		10		10	
B O D	mg/l	0.6		0.6		<0.5		0.6		<0.5		<0.5	
C O D	mg/l	0.7		0.8		1.0		1.2		0.5		0.6	
S S	mg/l	<1		<1		<1		<1		<1		<1	
大 腸 菌 数	CFU/100ml	110	110	43	31	49	74	45	52	86	78	40	40
n-4サン抽出物質	mg/l												
全 窒 素	mg/l			0.96				0.90				0.91	
全 機 油	mg/l			0.14				0.15				0.15	
全 亜 鉛	mg/l											<0.001	
ノニルフェノール	mg/l							<0.00006					
L A S	mg/l							<0.0006					
健 康 項 目													
カドミウム	mg/l												<0.0003
全 シ ア ン	mg/l							<0.1					
鉛	mg/l												<0.005
六 価 ク ロ ム	mg/l												<0.01
ヒ 素	mg/l												<0.005
総 水 銀	mg/l												<0.0005
アルキル水銀	mg/l												
P C B	mg/l							<0.0005					
ジクロロメタン	mg/l												
四 塩 化 炭 素	mg/l												
1,2-ジクロロエタン	mg/l												
1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
トリス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
トリクロロエチレン	mg/l												
テトラクロロエチレン	mg/l												
1,3-ジクロロプロパン	mg/l												
チ ャ ー ム	mg/l							<0.0006					
シ マ ジ ン	mg/l							<0.0003					
チオベンカルブ	mg/l							<0.002					
ベ ン ゼ ン	mg/l												
セ レ ン	mg/l												<0.002
硝酸性窒素	mg/l			0.94									
亜硝酸性窒素	mg/l			<0.02									
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l			0.96									
ふ っ 素	mg/l			0.18									
ほ う 素	mg/l			<0.04									
1,4-ジオキサン	mg/l												
要 監 視 項 目													
ク ロ ロ ホ ル ム	mg/l												
トリス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
p-ジクロロベンゼン	mg/l												
イソキサチオン	mg/l												
ダイアジノン	mg/l												
フェニトロチオン	mg/l												
イソプロチオラン	mg/l												
オ キ シ ン 銅	mg/l												
クロロタロニル	mg/l												
プロピザミド	mg/l												
E P N	mg/l												
ジクロロボス	mg/l												
フェノブカルブ	mg/l												
イプロベンホス	mg/l												
クロルニトロフエン	mg/l												
ト ル エ ン	mg/l												
キ ン レ ン	mg/l												
フタル酸ジエチルキシル	mg/l												
ニ ッ ケ ル	mg/l												
モ リ ブ デ ン	mg/l												
ア ン チ モ ン	mg/l												
フェノール	mg/l												
ホルムアルデヒド	mg/l												
塩化ビニルモノマー	mg/l												
エビクロロヒドリン	mg/l												
全 マ ン ガ ン	mg/l												
ウ ラ ン	mg/l												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/l												
ペルフルオロオクタノ酸(PFOA)	mg/l												
PFOS及びPFOA	mg/l												
4-tert-ブチルフェノール	mg/l												
ア ニ リ ン	mg/l												
2,4-ジクロロフェノール	mg/l												
特 殊 項 目													
フェノール類	mg/l												
銅	mg/l												<0.01
鉄 (溶 解 性)	mg/l												0.007
マンガン (溶 解 性)	mg/l												<0.005
ク ロ ム	mg/l												<0.005
アンモニア性窒素	mg/l			<0.02									<0.02
有機態窒素	mg/l			0.13									0.14
陰イオン界面活性剤	mg/l			0.02									0.04
クロフィルa	mg/l												
電気伝導率	mS/m	15.6		15.7		15.6		15.5		15.2		15.4	
濁度	度												
塩素イオン	mg/l			4				4				4	

公共用水域水質測定結果

水域名	相模川上流(1)	地点名	富士見橋	統一番号	004-01	類型名	AA イ	調査機関	山梨県				
一般項目													
採取月日		01月11日	01月11日	01月11日	01月11日	02月01日	02月01日	02月01日	02月01日	03月07日	03月07日	03月07日	03月07日
採取時刻		09時15分	10時35分	12時20分	14時00分	09時15分	10時30分	12時15分	13時50分	09時25分	10時40分	12時15分	13時30分
天候		曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り
気温	℃	0.5	2.2	2.7	4.0	13.5	16.5	17.2	19.0	5.1	5.3	5.0	4.2
水温	℃	9.6	9.8	9.9	10.4	11.3	12.1	13.0	12.8	10.4	10.9	10.8	10.7
外観		001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001
臭気		011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011
流量	m ³ /s	5.2036				4.5279				4.2300			
(年平均)	m ³ /s												
採取位置		01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
採取水深	m	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
全水深	m												
透視度	cm	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100
生活環境項目													
pH		8.0		8.1		8.0		8.2		8.1		8.1	
DO	mg/l	10		10		10		10		10		10	
BOD	mg/l	0.6		0.5		<0.5		<0.5		<0.5		<0.5	
COD	mg/l	0.7		0.8		0.5		<0.5		0.8		0.8	
SS	mg/l	1		1		<1		<1		1		<1	
大腸菌数	CFU/100ml	640	360	160	140	100	120	98	82	190	110	250	160
n-4サン抽出物質	mg/l												
全窒素	mg/l			0.90				0.92				0.92	
全炭	mg/l			0.15				0.16				0.16	
全亜鉛	mg/l											0.001	
ノニルフェノール	mg/l							<0.00006					
LAS	mg/l							0.0023					
健康項目													
カドミウム	mg/l												
全シアン	mg/l												
鉛	mg/l												
六価クロム	mg/l												
ヒ素	mg/l												
総水銀	mg/l												
アルキル水銀	mg/l												
PCB	mg/l												
ジクロロメタン	mg/l			<0.002									
四塩化炭素	mg/l			<0.0002									
1,2-ジクロロエタン	mg/l			<0.0004									
1,1-ジクロロエチレン	mg/l			<0.002									
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l			<0.002									
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l			<0.0005									
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l			<0.0006									
トリクロロエチレン	mg/l			<0.001									
テトラクロロエチレン	mg/l			<0.0005									
1,3-ジクロロプロパン	mg/l			<0.0002									
チウラム	mg/l												
シマジン	mg/l												
チオベンカルブ	mg/l												
ベンゼン	mg/l			<0.001									
セレン	mg/l												
硝酸性窒素	mg/l			0.90									
亜硝酸性窒素	mg/l			<0.02									
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l			0.92									
ふっ素	mg/l			0.16									
ほう素	mg/l												
1,4-ジオキサン	mg/l			<0.005									
要監視項目													
クロロホルム	mg/l												
トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
p-ジクロロベンゼン	mg/l												
イソキサチオン	mg/l												
ダイアジノン	mg/l												
フェントロチオン	mg/l												
イソプロチオラン	mg/l												
オキシシン銅	mg/l												
クロロタロニル	mg/l												
プロピザミド	mg/l												
EPN	mg/l												
ジクロルボス	mg/l												
フェノプロカルブ	mg/l												
イプロベンホス	mg/l												
クロルニトロフェン	mg/l												
トルエン	mg/l												
キシレン	mg/l												
フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
ニッケル	mg/l												
モリブデン	mg/l												
アンチモン	mg/l												
フェノール	mg/l												
ホルムアルデヒド	mg/l												
塩化ビニルモノマー	mg/l												
エビクロロヒドリン	mg/l												
全マンガン	mg/l												
ウラン	mg/l												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/l												
ペルフルオロオクタノ酸(PFOA)	mg/l												
PFOS及びPFOA	mg/l												
4-tert-ブチルフェノール	mg/l												
アニリン	mg/l												
2,4-ジクロロフェノール	mg/l												
特殊項目													
フェノール類	mg/l												
銅	mg/l												
鉄(溶解性)	mg/l												
マンガン(溶解性)	mg/l												
クロム	mg/l												
アンモニア性窒素	mg/l							<0.02					
有機態窒素	mg/l							<0.003					
陰イオン界面活性剤	mg/l							<0.02					
クロフィルa	mg/l												
電気伝導率	mS/m	15.3		15.3		15.2		15.2		15.1		15.1	
濁度	度												
塩素イオン	mg/l			4				4				4	

公共用水域水質測定結果

水域名	相模川上流(2)	地点名	大月橋	統一番号	005-01	類型名	A / 八	調査機関	山梨県				
一 般 項 目													
採 取 日 期		04月20日	04月20日	04月20日	04月20日	05月11日	05月11日	05月11日	05月11日	06月01日	06月01日	06月01日	06月01日
採 取 時 刻		09時10分	10時55分	12時20分	14時40分	09時08分	10時40分	12時15分	13時45分	09時25分	10時50分	12時25分	14時40分
天 候		快晴	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	時々雨	晴れ	曇り	曇り	曇り
気 温	℃	23.0	25.0	27.0	26.0	17.1	20.6	20.8	18.5	21.2	22.0	21.8	23.3
水 温	℃	14.6	15.8	16.8	18.0	14.5	15.0	16.0	16.0	14.9	15.5	16.2	16.4
外 観		001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001
臭 気		011	141	142	291	141	141	141	141	141	141	141	141
流 量	m ³ /s	3.5873				3.1952				3.7405			
(年平均)	m ³ /s	2.7754											
採 取 位 置		01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
採 取 水 深	m	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
全 水 深	m												
透 視 度	cm	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100
生 活 環 境 項 目													
p H		8.2		8.5		7.9		8.1		8.1		8.2	
D O	mg/l	11		10		10		10		10		10	
B O D	mg/l	0.6		0.6		0.5		0.6		<0.5		<0.5	
C O D	mg/l	1.6		1.7		1.4		1.5		0.9		1.3	
S S	mg/l	1		1		1		1		2		2	
大 腸 菌 数	CFU/100ml	190	12	48	58	120	30	47	49	480	110	110	120
n-4サン抽出物質	mg/l												
全 窒 素	mg/l			1.0				1.1				1.1	
全 炭 水 素	mg/l			0.12				0.12				0.10	
全 亜 鉛	mg/l											0.001	
ノニルフェノール	mg/l							<0.00006					
L A S	mg/l							0.0025					
健 康 項 目													
カドミウム	mg/l												<0.0003
全 シ ア ン	mg/l							<0.1					
鉛	mg/l												<0.005
六 価 ク ロ ム	mg/l												<0.01
ヒ 素	mg/l												<0.005
総 水 銀	mg/l												<0.0005
アルキル水銀	mg/l												
P C B	mg/l							<0.0005					
ジクロロメタン	mg/l												
四 塩 化 炭 素	mg/l												
1,2-ジクロロエタン	mg/l												
1,1-ジクロロエタン	mg/l												
シス-1,2-ジクロロエタン	mg/l												
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
トリクロロエチレン	mg/l												
テトラクロロエチレン	mg/l												
1,3-ジクロロプロパン	mg/l												
チ ャ ー ム	mg/l							<0.0006					
シ マ ジ ン	mg/l							<0.0003					
チオベンカルブ	mg/l							<0.002					
ベ ン ゼ ン	mg/l												
セ レ ン	mg/l												<0.002
硝酸性窒素	mg/l			1.0									
亜硝酸性窒素	mg/l			<0.02									
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l			1.0									
ふ っ 素	mg/l			0.10									
ほ う 素	mg/l			<0.04									
1,4-ジオキサン	mg/l												
要 監 視 項 目													
ク ロ ロ ホ ル ム	mg/l												
トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
p-ジクロロベンゼン	mg/l												
イソキサチオン	mg/l												
ダイアジノン	mg/l												
フェニトロチオン	mg/l												
イソプロチオラン	mg/l												
オ キ シ ン 銅	mg/l												
クロロタロニル	mg/l												
プロピザミド	mg/l												
E P N	mg/l												
ジクロロボス	mg/l												
フェノブカルブ	mg/l												
イプロベンホス	mg/l												
クロルニトロフエン	mg/l												
ト ル エ ン	mg/l												
キ ン レ ン	mg/l												
フタル酸ジエチルキシル	mg/l												
ニ ッ ケ ル	mg/l												
モ リ ブ デ ン	mg/l												
ア ン チ モ ン	mg/l												
フェノール	mg/l												
ホルムアルデヒド	mg/l												
塩化ビニルモノマー	mg/l												
エビクロロヒドリン	mg/l												
全 マ ン ガ ン	mg/l												
ウ ラ ン	mg/l												
ヘルフルオロオクタフルボン酸(PFOS)	mg/l												
ヘルフルオロオクタフルボン酸(PFOA)	mg/l												
PFOS及びPFOA	mg/l												
4-tert-ブチルフェノール	mg/l												
ア ニ リ ン	mg/l												
2,4-ジクロロフェノール	mg/l												
特 殊 項 目													
フェノール類	mg/l												<0.01
銅	mg/l												<0.005
鉄(溶解性)	mg/l												<0.005
マンガン(溶解性)	mg/l												<0.005
ク ロ ム	mg/l												<0.005
アンモニア性窒素	mg/l			<0.02									<0.02
有機態窒素	mg/l			0.10									0.094
陰イオン界面活性剤	mg/l			<0.02									0.05
クロフィルa	mg/l												
電気伝導率	mS/m	15.6		15.5		15.6		15.6		15.7		15.7	
濁度	度												
塩素イオン	mg/l			4				4				4	

公共用水域水質測定結果

水域名	相模川上流(2)	地点名	大月橋	統一番号	005-01	類型名	A / 八	調査機関	山梨県				
一 般 項 目													
採取月日		07月06日	07月06日	07月06日	07月06日	08月03日	08月03日	08月03日	08月03日	09月07日	09月07日	09月07日	09月07日
採取時刻		09時05分	11時00分	12時10分	13時43分	09時20分	10時55分	12時30分	14時40分	09時05分	10時20分	12時20分	13時45分
天候		晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り						
気温	℃	25.5	29.0	31.5	33.0	29.0	31.8	31.9	32.3	24.0	25.0	28.0	27.0
水温	℃	17.2	18.4	19.0	21.0	19.2	19.6	20.5	20.6	18.0	18.0	18.5	19.5
外観		001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001
臭気		011	011	011	011	141	141	141	141	011	011	011	011
流量	m ³ /s	3.3282				3.0522				3.4011			
(年平均)	m ³ /s												
採取位置		01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
採取水深	m	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
全水深	m												
透視度	cm	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100
生 活 環 境 項 目													
pH		8.3		8.4		8.1		8.2		8.0		8.5	
DO	mg/l	10		9.5		9.3		9.2		9.7		10	
BOD	mg/l	<0.5		0.8		<0.5		<0.5		<0.5		<0.5	
COD	mg/l	1.3		1.4		0.9		1.3		0.8		0.8	
SS	mg/l	1		1		2		2		<1		<1	
大腸菌数	CFU/100ml	160	42	65	45	190	120	82	180	240	180	110	100
n-4サン抽出物質	mg/l												
全窒素	mg/l			1.0				1.1				1.0	
全炭	mg/l			0.064				0.080				0.061	
全亜鉛	mg/l											<0.001	
ノニルフェノール	mg/l							<0.00006					
LAS	mg/l							0.0029					
健 康 項 目													
カドミウム	mg/l												
全シアン	mg/l												
鉛	mg/l												
六価クロム	mg/l												
ヒ素	mg/l												
総水銀	mg/l												
アルキル水銀	mg/l												
PCB	mg/l												
ジクロロメタン	mg/l							<0.002					
四塩化炭素	mg/l							<0.0002					
1,2-ジクロロエタン	mg/l							<0.0004					
1,1-ジクロロエチレン	mg/l							<0.002					
トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l							<0.002					
1,1-トリクロロエタン	mg/l							<0.0005					
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l							<0.0006					
トリクロロエチレン	mg/l							<0.001					
テトラクロロエチレン	mg/l							<0.0005					
1,3-ジクロロプロパン	mg/l							<0.0002					
チウラム	mg/l												
シマジン	mg/l												
チオベンカルブ	mg/l												
ベンゼン	mg/l							<0.001					
セレン	mg/l												
硝酸性窒素	mg/l			0.95									
亜硝酸性窒素	mg/l			<0.02									
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l			0.97									
ふっ素	mg/l			0.07									
ほう素	mg/l												
1,4-ジオキサン	mg/l							<0.005					
要監視項目													
クロロホルム	mg/l											<0.0006	
トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l											<0.002	
1,2-ジクロロプロパン	mg/l											<0.005	
p-ジクロロベンゼン	mg/l											<0.005	
イソキサチオン	mg/l											<0.0008	
ダイアジノン	mg/l											<0.0005	
フェントロチオン	mg/l											<0.0003	
イソプロチオラン	mg/l											<0.004	
オキシシン銅	mg/l											<0.004	
クロロタロニル	mg/l											<0.004	
プロピザミド	mg/l											<0.0008	
EPN	mg/l											<0.0006	
ジクロロボス	mg/l											<0.001	
フェノプロカルブ	mg/l											<0.002	
イプロベンホス	mg/l											<0.0008	
クロルニトロフェン	mg/l											<0.0005	
トルエン	mg/l											<0.005	
キシレン	mg/l											<0.005	
フタル酸ジエチルキシル	mg/l											<0.006	
ニッケル	mg/l											<0.001	
モリブデン	mg/l											<0.007	
アンチモン	mg/l											<0.0002	
フェノール	mg/l											<0.001	
ホルムアルデヒド	mg/l											<0.1	
塩化ビニルモノマー	mg/l											<0.0002	
エビクロロヒドリン	mg/l											<0.00004	
全マンガン	mg/l											<0.02	
ウラン	mg/l											<0.0002	
ヘルフルオロオクタフルオロ酸(PFOS)	mg/l											<0.0000025	
ヘルフルオロオクタフルオロ酸(PFOA)	mg/l											<0.0000025	
PFOS及びPFOA	mg/l											<0.000005	
4-tert-ブチルフェノール	mg/l											<0.00003	
アニリン	mg/l											<0.002	
2,4-ジクロロフェノール	mg/l											<0.0003	
特 殊 項 目													
フェノール類	mg/l												
銅	mg/l												
鉄(溶解性)	mg/l												
マンガン(溶解性)	mg/l												
クロム	mg/l												
アンモニア性窒素	mg/l							<0.02					
燃酸態燐	mg/l							0.073					
陰イオン界面活性剤	mg/l							0.03					
クロフィルa	mg/l												
電気伝導率	mS/m	15.5		15.2		16.1		16.1		15.1		15.0	
濁度	度												
塩素イオン	mg/l			3				3				3	

公共用水域水質測定結果

水域名	相模川上流(2)	地点名	大月橋	統一番号	005-01	類型名	A / 八	調査機関	山梨県				
一般項目													
採取月日		10月05日	10月05日	10月05日	10月05日	11月02日	11月02日	11月02日	11月02日	12月07日	12月07日	12月07日	12月07日
採取時刻		09時20分	10時55分	12時25分	14時35分	09時20分	10時50分	12時30分	13時50分	09時20分	10時30分	12時15分	13時30分
天候		曇り	曇り	晴れ	晴れ	快晴	快晴	快晴	快晴	快晴	快晴	快晴	快晴
気温	℃	18.9	19.7	25.4	24.1	14.5	17.5	22.4	21.8	7.2	12.5	16.5	17.5
水温	℃	15.5	16.3	17.0	16.9	13.0	13.8	14.5	14.5	11.0	11.5	11.5	11.5
外観		001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001
臭気		141	141	141	141	011	011	011	011	011	011	011	011
流量	m ³ /s	2.5488				2.4398				1.4943			
(年平均)	m ³ /s												
採取位置		01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
採取水深	m	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
全水深	m												
透視度	cm	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100
生活環境項目													
pH		8.1		8.2		8.1		8.2		7.8		8.0	
DO	mg/l	10		10		11		11		10		11	
BOD	mg/l	0.5		0.6		<0.5		0.5		<0.5		0.5	
COD	mg/l	1.3		1.1		1.3		0.9		1.1		0.9	
SS	mg/l	<1		<1		<1		<1		<1		<1	
大腸菌数	CFU/100ml	230	180	73	180	120	60	100	74	91	60	150	64
n-4サン抽出物質	mg/l												
全窒素	mg/l			1.1				1.1				1.1	
全炭	mg/l			0.081				0.088				0.079	
全亜鉛	mg/l											<0.001	
ノニルフェノール	mg/l							<0.00006					
LAS	mg/l							<0.0006					
健康項目													
カドミウム	mg/l												<0.0003
全シアン	mg/l							<0.1					
鉛	mg/l												<0.005
六価クロム	mg/l												<0.01
ヒ素	mg/l												<0.005
総水銀	mg/l												<0.0005
アルキル水銀	mg/l												
PCB	mg/l							<0.0005					
ジクロロメタン	mg/l												
四塩化炭素	mg/l												
1,2-ジクロロエタン	mg/l												
1,1-ジクロロエタン	mg/l												
トリス-1,2-ジクロロエタン	mg/l												
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
トリクロロエチレン	mg/l												
テトラクロロエチレン	mg/l												
1,3-ジクロロプロパン	mg/l												
チウラム	mg/l							<0.0006					
シマジン	mg/l							<0.0003					
チオベンカルブ	mg/l							<0.002					
ベンゼン	mg/l												
セレン	mg/l												<0.002
硝酸性窒素	mg/l			1.1									
亜硝酸性窒素	mg/l			<0.02									
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l			1.1									
ふっ素	mg/l			0.10									
ほう素	mg/l			<0.04									
1,4-ジオキサン	mg/l												
要監視項目													
クロロホルム	mg/l												
トリス-1,2-ジクロロエタン	mg/l												
1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
p-ジクロロベンゼン	mg/l												
イソキサチオン	mg/l												
ダイアジノン	mg/l												
フェニトロチオン	mg/l												
イソプロチオラン	mg/l												
オキシシン銅	mg/l												
クロロタロニル	mg/l												
プロピザミド	mg/l												
EPN	mg/l												
ジクロルボス	mg/l												
フェノプロカルブ	mg/l												
イプロベンホス	mg/l												
クロルニトロフエン	mg/l												
トルエン	mg/l												
キシレン	mg/l												
フタル酸ジエチルキシル	mg/l												
ニッケル	mg/l												
モリブデン	mg/l												
アンチモン	mg/l												
フェノール	mg/l												
ホルムアルデヒド	mg/l												
塩化ビニルモノマー	mg/l												
エビクロロヒドリン	mg/l												
全マンガン	mg/l												
ウラン	mg/l												
ヘルフルオロオクタフルオロカルボン酸(PFOA)	mg/l												
ヘルフルオロオクタフルオロカルボン酸(PFOA)	mg/l												
PFOS及びPFOA	mg/l												
4-tert-ブチルフェノール	mg/l												
アニリン	mg/l												
2,4-ジクロロフェノール	mg/l												
特殊項目													
フェノール類	mg/l												<0.01
銅	mg/l												<0.005
鉄(溶解性)	mg/l												<0.005
マンガン(溶解性)	mg/l												<0.005
クロム	mg/l												<0.005
アンモニア性窒素	mg/l			<0.02									<0.02
有機態窒素	mg/l			0.072									0.075
陰イオン界面活性剤	mg/l			0.03									0.03
クロフィルa	mg/l												
電気伝導率	mS/m	16.1		16.2		16.3		16.3		16.7		16.8	
濁度	度												
塩素イオン	mg/l			3				4				4	

公共用水域水質測定結果

水域名	相模川上流(2)	地点名	大月橋	統一番号	005-01	類型名	A / 八	調査機関	山梨県				
一 般 項 目													
採 取 日 期		01月11日	01月11日	01月11日	01月11日	02月01日	02月01日	02月01日	02月01日	03月07日	03月07日	03月07日	03月07日
採 取 時 刻		09時17分	10時46分	12時20分	14時05分	09時10分	10時30分	12時27分	13時39分	09時05分	10時20分	12時20分	13時25分
天 候		曇り	曇り	曇り	薄曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り
気 温	℃	1.0	2.0	2.5	4.0	7.5	14.0	18.0	19.5	3.0	4.0	5.0	4.0
水 温	℃	9.0	9.5	9.5	9.8	11.0	11.5	12.0	12.5	10.0	10.0	10.5	10.5
外 観		001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001
臭 気		011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011
流 量	m ³ /s	1.9477				2.2568				2.3125			
(年平均)	m ³ /s												
採 取 位 置		01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
採 取 水 深	m	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
全 水 深	m												
透 視 度	cm	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100
生 活 環 境 項 目													
p H		7.9		8.0		8.0		8.1		7.6		8.0	
D O	mg/l	11		11		10		10		10		11	
B O D	mg/l	0.5		0.5		0.5		<0.5		<0.5		<0.5	
C O D	mg/l	0.9		0.7		0.7		0.8		0.5		1.2	
S S	mg/l	<1		<1		<1		<1		<1		1	
大 腸 菌 数	CFU/100ml	150	180	160	74	160	120	74	62	4	210	110	110
n-4サン抽出物質	mg/l												
全 窒 素	mg/l			1.1				1.1				1.1	
全 機 油	mg/l			0.097				0.11				0.089	
全 亜 鉛	mg/l											0.002	
ノニルフェノール	mg/l							<0.00006					
L A S	mg/l							0.0019					
健 康 項 目													
カドミウム	mg/l												
全 シ ア ン	mg/l												
鉛	mg/l												
六 価 ク ロ ム	mg/l												
ヒ 素	mg/l												
総 水 銀	mg/l												
アルキル水銀	mg/l												
P C B	mg/l												
ジクロロメタン	mg/l			<0.002									
四 塩 化 炭 素	mg/l			<0.0002									
1,2-ジクロロエタン	mg/l			<0.0004									
1,1-ジクロロエチレン	mg/l			<0.002									
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l			<0.002									
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l			<0.0005									
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l			<0.0006									
トリクロロエチレン	mg/l			<0.001									
テトラクロロエチレン	mg/l			<0.0005									
1,3-ジクロロプロパン	mg/l			<0.0002									
チ ャ ー ム	mg/l												
シ マ ジ ン	mg/l												
チオベンカルブ	mg/l												
ベ ン ゼ ン	mg/l			<0.001									
セ レ ン	mg/l												
硝酸性窒素	mg/l			1.1									
亜硝酸性窒素	mg/l			<0.02									
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l			1.1									
ふ っ 素	mg/l			0.10									
ほ う 素	mg/l												
1,4-ジオキサン	mg/l			<0.005									
要 監 視 項 目													
ク ロ ロ ホ ル ム	mg/l												
トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
p-ジクロロベンゼン	mg/l												
イソキサチオン	mg/l												
ダイアジノン	mg/l												
フェニトロチオン	mg/l												
イソプロチオラン	mg/l												
オ キ シ ン 銅	mg/l												
クロロタロニル	mg/l												
プロピザミド	mg/l												
E P N	mg/l												
ジクロロボス	mg/l												
フェノブカルブ	mg/l												
イプロベンボス	mg/l												
クロルニトロフェン	mg/l												
ト ル エ ン	mg/l												
キ ン レ ン	mg/l												
7アル酸ジエチルキシル	mg/l												
ニ ッ ケ ル	mg/l												
モ リ ブ デ ン	mg/l												
ア ン チ モ ン	mg/l												
フェノール	mg/l												
ホルムアルデヒド	mg/l												
塩化ビニルモノマー	mg/l												
エビクロロヒドリン	mg/l												
全 マ ン ガ ン	mg/l												
ウ ラ ン	mg/l												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/l												
ペルフルオロオクタノ酸(PFOA)	mg/l												
PFOS及びPFOA	mg/l												
4-tert-ブチルフェノール	mg/l												
ア ニ リ ン	mg/l												
2,4-ジクロロフェノール	mg/l												
特 殊 項 目													
フェノール類	mg/l												
銅	mg/l												
鉄 (溶 解 性)	mg/l												
マンガン (溶解性)	mg/l												
ク ロ ム	mg/l												
アンモニア性窒素	mg/l							<0.02					
有機態窒素	mg/l							0.098					
陰イオン界面活性剤	mg/l							0.02					
クロフィルa	mg/l												
電気伝導率	mS/m	16.6		16.3		16.7		16.3				16.5	
濁度	度												
塩素イオン	mg/l			4				4				6	

公共用水域水質測定結果

水域名	相模川上流(2)	地点名	桂川橋	統一番号	005-51	類型名	A Ⅷ	調査機関	山梨県				
一般項目													
採取月日		04月20日	05月11日	06月01日	07月06日	08月03日	09月07日	10月05日	11月02日	12月07日	01月11日	02月01日	03月07日
採取時刻		08時55分	08時50分	09時00分	08時40分	08時55分	09時00分	09時00分	08時40分	09時15分	09時15分	09時00分	09時00分
天候		晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	快晴	晴れ	曇り	晴れ	曇り
気温	℃	20.5	18.0	19.5	25.0	32.0	27.0	19.0	11.6	6.5	2.5	8.8	5.0
水温	℃	18.4	16.5	16.0	19.5	21.5	20.8	17.5	13.0	10.5	8.5	10.3	8.6
外観		001	001	001	001	001	230	001	001	001	001	001	001
臭気		141	141	141	141	141	141	141	141	141	141	141	011
流量	m ³ /s	23.2999	22.4628	21.3945	29.9688	29.346	28.6742	20.871	23.7983	18.6676	20.6850	17.0469	26.4741
(年平均)	m ³ /s	23.5574											
採取位置		01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
採取水深	m	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
全水深	m												
透視度	cm	>100	>100	>100	>100	>100	57	>100	>100	>100	>100	>100	>100
生活環境項目													
pH		7.9	7.7	7.9	8.0	8.0	8.0	7.7	7.8	8.0	7.9	7.9	7.9
DO	mg/l	10	10	10	9.5	9.8	9.6	9.6	10	11	11	11	12
BOD	mg/l	0.7	0.6	0.5	0.6	3.4	0.6	0.5	0.7	0.5	0.6	0.5	0.5
COD	mg/l	1.3	1.5	1.4	1.3	3.6	2.5	1.2	1.2	0.8	0.8	1.3	1.9
SS	mg/l	1	<1	2	<1	6	7	1	2	1	1	1	2
大腸菌数	CFU/100ml	150	110	140	250	310	260	250	180	180	210	280	260
n-ヘキサン抽出物質	mg/l												
全窒素	mg/l	1.1	1.0	1.1	1.0	1.5	1.1	1.1	1.2	1.1	1.2	1.2	1.2
全有機炭素	mg/l	0.12	0.11	0.10	0.070	0.17	0.083	0.088	0.16	0.13	0.13	0.13	0.10
全亜鉛	mg/l			0.001			0.001			0.001			0.003
ノニルフェノール	mg/l												
LAS	mg/l												
健康項目													
カドミウム	mg/l			<0.0003						<0.0003			
全シアン	mg/l		<0.1						<0.1				
鉛	mg/l			<0.005						<0.005			
六価クロム	mg/l			<0.01						<0.01			
ヒ素	mg/l			<0.005						<0.005			
総水銀	mg/l			<0.0005						<0.0005			
アルキル水銀	mg/l												
PCB	mg/l												
ジクロロメタン	mg/l					<0.002					<0.002		
四塩化炭素	mg/l					<0.0002					<0.0002		
1,2-ジクロロエタン	mg/l					<0.0004					<0.0004		
1,1-ジクロロエチレン	mg/l					<0.002					<0.002		
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l					<0.002					<0.002		
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l					<0.0005					<0.0005		
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l					<0.0006					<0.0006		
トリクロロエチレン	mg/l					<0.001					<0.001		
テトラクロロエチレン	mg/l					<0.0005					<0.0005		
1,3-ジクロロベンゼン	mg/l					<0.0002					<0.0002		
チウラム	mg/l		<0.0006						<0.0006				
シマジン	mg/l		<0.0003						<0.0003				
チオベンカルブ	mg/l		<0.002						<0.002				
ベンゼン	mg/l					<0.001					<0.001		
セレン	mg/l			<0.002						<0.002			
硝酸性窒素	mg/l	1.0			0.94			1.0			1.1		
亜硝酸性窒素	mg/l	<0.02			<0.02			<0.02			<0.02		
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	1.0			0.96			1.1			1.1		
ふっ素	mg/l	0.11			0.10			0.09			0.11		
ほう素	mg/l	<0.04						<0.04					
1,4-ジオキサン	mg/l					<0.005					<0.005		
要監視項目													
クロロホルム	mg/l						<0.0006						
トリス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
1,2-ジクロロベンゼン	mg/l												
p-ジクロロベンゼン	mg/l												
イソキサチオン	mg/l												
ダイアジノン	mg/l												
フェニトロチオン	mg/l												
イソプロチオラン	mg/l												
オキシシン銅	mg/l												
クロロタロニル	mg/l												
プロピザミド	mg/l												
EPN	mg/l												
ジクロロボス	mg/l												
フェノカルブ	mg/l												
イプロベンホス	mg/l												
クロロニトロフェン	mg/l												
トルエン	mg/l												
キシレン	mg/l												
フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
ニッケル	mg/l												
モリブデン	mg/l												
アンチモン	mg/l												
フェノール	mg/l						<0.001						
ホルムアルデヒド	mg/l						<0.1						
塩化ビニルモノマー	mg/l												
エビクロロヒドリン	mg/l												
全マンガン	mg/l												
ウラン	mg/l												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/l												
ペルフルオロオクタノ酸(PFOA)	mg/l												
PFOS及びPFOA	mg/l												
4-tert-ブチルフェノール	mg/l							<0.00003					
アニリン	mg/l							<0.002					
2,4-ジクロロフェノール	mg/l							<0.0003					
特殊項目													
フェノール類	mg/l												
銅	mg/l												
鉄(溶解性)	mg/l												
マンガン(溶解性)	mg/l												
クロム	mg/l												
アモニウム窒素	mg/l	<0.02		<0.02		<0.02		0.02		0.02		0.02	
磷酸態燐	mg/l	0.11		0.087		0.11		0.073		0.12		0.12	
陰イオン界面活性剤	mg/l	0.02		0.02		0.03		0.02		0.04		0.02	
クロロフィルa	mg/l												
電気伝導率	mS/m	15.1	14.4	14.7	14.1	15.0	14.0	14.8	15.5	15.4	15.7	15.8	15.6
濁度	度												
塩素イオン	mg/l	4	4	4	4	4	3	4	4	5	5	5	9

(白紙)

公共用水域水質測定結果

水域名	宮川	地点名	昭和橋	統一番号	022-01	類型名	B 口	調査機関	山梨県				
一般項目													
採取月日		04月20日	04月20日	04月20日	04月20日	05月11日	05月11日	05月11日	05月11日	06月01日	06月01日	06月01日	06月01日
採取時刻		08時55分	10時15分	12時05分	13時50分	08時55分	10時20分	12時05分	13時45分	09時00分	10時15分	12時00分	13時45分
天候		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り
気温	℃	22.8	23.9	26.0	27.0	16.3	22.2	21.1	18.4	20.0	19.5	20.0	18.0
水温	℃	14.5	16.1	19.2	20.5	13.0	15.9	17.0	15.5	16.0	17.0	17.6	18.0
外観		001	001	001	001	001	020	001	001	001	001	001	001
臭気		141	141	141	141	141	141	141	141	141	141	141	141
流量	m ³ /s	0.9584				1.1659				1.4239			
(年平均)	m ³ /s	1.7102											
採取位置		01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
採取水深	m	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
全水深	m												
透視度	cm	>100	>100	>100	>100	>100	82	90	92	>100	94	>100	>100
生活環境項目													
pH		8.2		8.4		8.2		8.2		8.2		8.3	
DO	mg/l	9.8		9.1		9.9		9.6		9.4		9.3	
BOD	mg/l	1.6		1.7		1.7		1.6		0.7		0.6	
COD	mg/l	2.5		2.8		2.8		2.9		2.2		1.9	
SS	mg/l	1		3		1		3		2		2	
大腸菌数	CFU/100ml	1100	970	930	920	1300	960	1400	820	1400	1000	1000	460
n-4サン抽出物質	mg/l												
全窒素	mg/l			0.95				0.97				0.77	
全炭	mg/l			0.17				0.16				0.12	
全亜鉛	mg/l			0.003								0.001	
ノニルフェノール	mg/l							<0.00006					
LAS	mg/l							0.010					
健康項目													
カドミウム	mg/l												<0.0003
全シアン	mg/l							<0.1					
鉛	mg/l												<0.005
六価クロム	mg/l												<0.01
ヒ素	mg/l												<0.005
総水銀	mg/l												<0.0005
アルキル水銀	mg/l												
PCB	mg/l							<0.0005					
ジクロロメタン	mg/l												
四塩化炭素	mg/l												
1,2-ジクロロエタン	mg/l												
1,1-ジクロロエタン	mg/l												
シス-1,2-ジクロロエタン	mg/l												
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
トリクロロエチレン	mg/l												
テトラクロロエチレン	mg/l												
1,3-ジクロロプロパン	mg/l												
チウラム	mg/l							<0.0006					
シマジン	mg/l							<0.0003					
チオベンカルブ	mg/l							<0.002					
ベンゼン	mg/l												
セレン	mg/l												<0.002
硝酸性窒素	mg/l			0.77									
亜硝酸性窒素	mg/l			0.02									
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l			0.79									
ふっ素	mg/l			0.10									
ほう素	mg/l			<0.04									
1,4-ジオキサン	mg/l												
要監視項目													
クロロホルム	mg/l												
トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
p-ジクロロベンゼン	mg/l												
イソキサチオン	mg/l												
ダイアジノン	mg/l												
フェニトロチオン	mg/l												
イソプロチオラン	mg/l												
オキシシン銅	mg/l												
クロロタロニル	mg/l												
プロピザミド	mg/l												
EPN	mg/l												
ジクロルボス	mg/l												
フェノプロカルブ	mg/l												
イプロベンホス	mg/l												
クロルニトロフェン	mg/l												
トルエン	mg/l												
キシレン	mg/l												
フタル酸ジエチルキシル	mg/l												
ニッケル	mg/l												
モリブデン	mg/l												
アンチモン	mg/l												
フェノール	mg/l												
ホルムアルデヒド	mg/l												
塩化ビニルモノマー	mg/l												
エビクロロヒドリン	mg/l												
全マンガン	mg/l												
ウラン	mg/l												
ヘルフルオロオクタフルン酸(PFOS)	mg/l												
ヘルフルオロオクタフルン酸(PFOA)	mg/l												
PFOS及びPFOA	mg/l												
4-tert-ブチルフェノール	mg/l												
アニリン	mg/l												
2,4-ジクロロフェノール	mg/l												
特殊項目													
フェノール類	mg/l												<0.01
銅	mg/l												<0.005
鉄(溶解性)	mg/l												0.007
マンガン(溶解性)	mg/l												<0.005
クロム	mg/l												<0.005
アンモニア性窒素	mg/l					<0.02							0.02
有機態窒素	mg/l					0.14							0.099
陰イオン界面活性剤	mg/l					0.03							0.03
クロフィルa	mg/l												
電気伝導率	mS/m	14.5		14.9		14.0		15.0		13.8			13.6
濁度	度												
塩素イオン	mg/l			5				6					4

公共用水域水質測定結果

水域名	宮川	地点名	昭和橋	統一番号	022-01	類型名	B 口	調査機関	山梨県				
一般項目													
採取月日		07月06日	07月06日	07月06日	07月06日	08月03日	08月03日	08月03日	08月03日	09月07日	09月07日	09月07日	09月07日
採取時刻		09時00分	10時15分	12時05分	13時40分	09時00分	10時20分	12時10分	13時50分	09時00分	10時15分	12時05分	13時50分
天候		晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り						
気温	℃	25.9	25.5	31.1	30.4	28.2	31.0	31.0	30.0	24.2	25.0	27.3	25.5
水温	℃	22.0	22.6	23.7	22.6	19.9	20.0	22.7	21.5	19.0	18.8	20.5	19.0
外観		001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001
臭気		141	141	141	141	141	141	141	141	141	141	141	141
流量	m ³ /s	3.6822				2.3661				2.5429			
(年平均)	m ³ /s												
採取位置		01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
採取水深	m	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
全水深	m												
透視度	cm	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100
生活環境項目													
pH		8.4		8.6		8.2		8.3		8.2		8.4	
DO	mg/l	8.1		8.2		8.3		8.4		9.0		9.3	
BOD	mg/l	1.2		1.1		0.8		0.7		1.1		1.0	
COD	mg/l	2.5		2.6		1.9		2.1		1.9		2.0	
SS	mg/l	1		1		2		1		1		1	
大腸菌数	CFU/100ml	320	480	230	340	1200	1200	1300	840	880	610	350	650
n-4サン抽出物質	mg/l												
全窒素	mg/l			0.47				0.73				0.86	
全炭	mg/l			0.051				0.10				0.12	
全亜鉛	mg/l							0.002					
ノニルフェノール	mg/l							<0.00006					
LAS	mg/l							0.0047					
健康項目													
カドミウム	mg/l												
全シアン	mg/l												
鉛	mg/l												
六価クロム	mg/l												
ヒ素	mg/l												
総水銀	mg/l												
アルキル水銀	mg/l												
PCB	mg/l												
ジクロロメタン	mg/l							<0.002					
四塩化炭素	mg/l							<0.0002					
1,2-ジクロロエタン	mg/l							<0.0004					
1,1-ジクロロエチレン	mg/l							<0.002					
トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l							<0.002					
1,1-トリクロロエタン	mg/l							<0.0005					
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l							<0.0006					
トリクロロエチレン	mg/l							<0.001					
テトラクロロエチレン	mg/l							<0.0005					
1,3-ジクロロプロペン	mg/l							<0.0002					
チウラム	mg/l												
シマジン	mg/l												
チオベンカルブ	mg/l												
ベンゼン	mg/l							<0.001					
セレン	mg/l												
硝酸性窒素	mg/l			0.28									
亜硝酸性窒素	mg/l			<0.02									
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l			0.30									
ふっ素	mg/l			0.08									
ほう素	mg/l			<0.04									
1,4-ジオキサン	mg/l							<0.005					
要監視項目													
クロロホルム	mg/l											<0.0006	
トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l											<0.002	
1,2-ジクロロプロパン	mg/l											<0.005	
p-ジクロロベンゼン	mg/l											<0.005	
イソキサチオン	mg/l											<0.0008	
ダイアジノン	mg/l											<0.0005	
フェントロチオン	mg/l											<0.0003	
イソプロチオラン	mg/l											<0.004	
オキシシン銅	mg/l											<0.004	
クロロタロニル	mg/l											<0.004	
プロピザミド	mg/l											<0.0008	
EPN	mg/l											<0.0006	
ジクロルボス	mg/l											<0.001	
フェノプロカルブ	mg/l											<0.002	
イプロベンホス	mg/l											<0.0008	
クロルニトロフェン	mg/l											<0.0005	
トルエン	mg/l											<0.005	
キシレン	mg/l											<0.005	
フタル酸ジエチルキシル	mg/l											<0.006	
ニッケル	mg/l											<0.001	
モリブデン	mg/l											<0.007	
アンチモン	mg/l											<0.0002	
フェノール	mg/l											<0.001	
ホルムアルデヒド	mg/l											<0.1	
塩化ビニルモノマー	mg/l											<0.0002	
エビクロロヒドリン	mg/l											<0.00004	
全マンガン	mg/l											<0.02	
ウラン	mg/l											<0.0002	
ヘルフルオロオクタフルオロカルボン酸(PFO8)	mg/l											<0.0000025	
ヘルフルオロオクタフルオロカルボン酸(PFOA)	mg/l											<0.0000025	
PFOS及びPFOA	mg/l											<0.0000005	
4-tert-ブチルフェノール	mg/l											<0.000003	
アニリン	mg/l											<0.002	
2,4-ジクロロフェノール	mg/l											<0.0003	
特殊項目													
フェノール類	mg/l												
銅	mg/l												
鉄(溶解性)	mg/l												
マンガン(溶解性)	mg/l												
クロム	mg/l												
アンモニア性窒素	mg/l							<0.02					
燃酸態燐	mg/l							0.089					
陰イオン界面活性剤	mg/l							0.03					
クロフィルa	mg/l												
電気伝導率	mS/m	11.5		11.8		13.7		13.6		13.5		13.5	
濁度	度												
塩素イオン	mg/l			3				4				4	

公共用水域水質測定結果

水域名 宮川 地点名 昭和橋 統一番号 022-01 類型名 B 口 調査機関 山梨県

一般項目		10月05日	10月05日	10月05日	10月05日	11月02日	11月02日	11月02日	11月02日	12月07日	12月07日	12月07日	12月07日
採取月日		09時00分	10時15分	12時00分	13時45分	09時00分	10時15分	12時00分	13時45分	09時00分	10時15分	12時00分	13時45分
採取時刻		曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
天候		19.0	20.0	26.0	24.0	18.2	19.0	24.0	23.5	10.9	12.8	13.3	14.5
気温	℃	16.0	16.0	18.0	18.0	12.0	12.5	14.9	14.5	9.8	10.1	10.9	11.6
水温	℃	001	001	001	001	001	030	030	030	001	001	001	001
外観		141	141	141	141	141	141	141	141	142	142	142	141
臭気		m ³ /s	1.9212			2.4136				1.2651			
流量	m ³ /s		01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
(年平均)	m ³ /s		0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
採取位置	m												
採取水深	m												
全水深	m												
透視度	cm	>100	>100	>100	>100	>100	65	47	50	>100	>100	>100	>100
生活環境項目													
pH		8.2		8.2		8.1		8.1		8.0		8.1	
DO	mg/l	9.1		8.9		10		9.6		10		11	
BOD	mg/l	1.1		1.1		1.2		1.1		1.2		1.5	
COD	mg/l	2.3		2.4		1.9		3.0		1.6		2.0	
SS	mg/l	1		2		2		14		2		2	
大腸菌数	CFU/100ml	1200	1000	2100	5100	910	890	600	2200	1600	9200	2900	1100
n-4サン抽出物質	mg/l												
全窒素	mg/l			0.78				1.0				0.92	
全炭	mg/l			0.11				0.19				0.15	
全亜鉛	mg/l			0.002								<0.001	
ノニルフェノール	mg/l							<0.00006					
LAS	mg/l							0.026					
健康項目													
カドミウム	mg/l												<0.0003
全シアン	mg/l							<0.1					
鉛	mg/l												<0.005
六価クロム	mg/l												<0.01
ヒ素	mg/l												<0.005
総水銀	mg/l												<0.0005
アルキル水銀	mg/l												
PCB	mg/l							<0.0005					
ジクロロメタン	mg/l												
四塩化炭素	mg/l												
1,2-ジクロロエタン	mg/l												
1,1-ジクロロエタン	mg/l												
シス-1,2-ジクロロエタン	mg/l												
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
トリクロロエチレン	mg/l												
テトラクロロエチレン	mg/l												
1,3-ジクロロプロパン	mg/l												
チウラム	mg/l							<0.0006					
シマジン	mg/l							<0.0003					
チオベンカルブ	mg/l							<0.002					
ベンゼン	mg/l												
セレン	mg/l												<0.002
硝酸性窒素	mg/l			0.66									
亜硝酸性窒素	mg/l			<0.02									
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l			0.68									
ふっ素	mg/l			0.11									
ほう素	mg/l			<0.04									
1,4-ジオキサン	mg/l												
要監視項目													
クロロホルム	mg/l												
トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
p-ジクロロベンゼン	mg/l												
イソキサチオン	mg/l												
ダイアジノン	mg/l												
フェニトロチオン	mg/l												
イソプロチオラン	mg/l												
オキシシン銅	mg/l												
クロロタロニル	mg/l												
プロピザミド	mg/l												
EPN	mg/l												
ジクロロボス	mg/l												
フェノプロカルブ	mg/l												
イプロベンホス	mg/l												
クロルニトロフェン	mg/l												
トルエン	mg/l												
キシレン	mg/l												
フタル酸ジエチルキシル	mg/l												
ニッケル	mg/l												
モリブデン	mg/l												
アンチモン	mg/l												
フェノール	mg/l												
ホルムアルデヒド	mg/l												
塩化ビニルモノマー	mg/l												
エビクロロヒドリン	mg/l												
全マンガン	mg/l												
ウラン	mg/l												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/l												
ペルフルオロオクタノ酸(PFOA)	mg/l												
PFOS及びPFOA	mg/l												
4-tert-ブチルフェノール	mg/l												
アニリン	mg/l												
2,4-ジクロロフェノール	mg/l												
特殊項目													
フェノール類	mg/l												
銅	mg/l												<0.01
鉄(溶解性)	mg/l												0.007
マンガン(溶解性)	mg/l												<0.005
クロム	mg/l												<0.005
アンモニア性窒素	mg/l			<0.02									
燃酸態燐	mg/l			0.10									
陰イオン界面活性剤	mg/l			0.03									
クロフィルa	mg/l												
電気伝導率	mS/m	13.8		14.0		14.5		14.6		14.5		14.5	
濁度	度												
塩素イオン	mg/l			4				4				4	

公共用水域水質測定結果

水域名	宮川	地点名	昭和橋	統一番号	022-01	類型名	B 口	調査機関	山梨県				
一般項目													
採取月日		01月11日	01月11日	01月11日	01月11日	02月01日	02月01日	02月01日	02月01日	03月07日	03月07日	03月07日	03月07日
採取時刻		08時55分	10時18分	12時00分	13時45分	09時00分	10時15分	12時00分	13時35分	09時05分	10時20分	12時00分	13時15分
天候		曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	薄曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り
気温	℃	-1.0	0.5	1.5	3.2	13.0	14.5	14.5	15.5	5.0	3.6	2.5	2.2
水温	℃	6.6	6.3	6.8	7.4	9.7	10.3	11.4	12.1	8.0	7.8	7.4	7.4
外観		001	001	001	001	001	001	001	001	001	320	320	320
臭気		142	142	142	141	142	142	142	142	142	341	142	141
流量	m ³ /s	0.9567				1.0979				0.7283			
(年平均)	m ³ /s												
採取位置		01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
採取水深	m	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
全水深	m												
透視度	cm	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	72	78	78
生活環境項目													
pH		8.1		8.5		8.2		8.5		8.2		8.2	
DO	mg/l	11		11		10		10		11		11	
BOD	mg/l	1.6		1.3		1.2		1.0		1.6		1.7	
COD	mg/l	1.7		1.6		1.6		1.8		3.1		2.9	
SS	mg/l	2		2		2		2		3		5	
大腸菌数	CFU/100ml	1900	1600	2200	1500	1700	1100	1100	630	3200	4400	3700	2000
n-ヘキサン抽出物質	mg/l												
全窒素	mg/l			1.0				0.96				1.1	
全炭	mg/l			0.18				0.18				0.17	
全亜鉛	mg/l							0.001					
ノニルフェノール	mg/l							<0.00006					
LAS	mg/l							0.012					
健康項目													
カドミウム	mg/l												
全シアン	mg/l												
鉛	mg/l												
六価クロム	mg/l												
ヒ素	mg/l												
総水銀	mg/l												
アルキル水銀	mg/l												
PCB	mg/l												
ジクロロメタン	mg/l				<0.002								
四塩化炭素	mg/l				<0.0002								
1,2-ジクロロエタン	mg/l				<0.0004								
1,1-ジクロロエチレン	mg/l				<0.002								
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l				<0.002								
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l				<0.0005								
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l				<0.0006								
トリクロロエチレン	mg/l				<0.001								
テトラクロロエチレン	mg/l				<0.0005								
1,3-ジクロロプロパン	mg/l				<0.0002								
チウラム	mg/l												
シマジン	mg/l												
チオベンカルブ	mg/l												
ベンゼン	mg/l				<0.001								
セレン	mg/l												
硝酸性窒素	mg/l			0.83									
亜硝酸性窒素	mg/l			0.03									
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l			0.86									
ふっ素	mg/l			0.13									
ほう素	mg/l			<0.04									
1,4-ジオキサン	mg/l			<0.005									
要監視項目													
クロロホルム	mg/l												
トリス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
p-ジクロロベンゼン	mg/l												
イソキサチオン	mg/l												
ダイアジノン	mg/l												
フェントロチオン	mg/l												
イソプロチオラン	mg/l												
オキシシン銅	mg/l												
クロロタロニル	mg/l												
プロピザミド	mg/l												
EPN	mg/l												
ジクロルボス	mg/l												
フェノカルブ	mg/l												
イプロベンホス	mg/l												
クロルニトロフェン	mg/l												
トルエン	mg/l												
キシレン	mg/l												
フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
ニッケル	mg/l												
モリブデン	mg/l												
アンチモン	mg/l												
フェノール	mg/l												
ホルムアルデヒド	mg/l												
塩化ビニルモノマー	mg/l												
エビクロロヒドリン	mg/l												
全マンガン	mg/l												
ウラン	mg/l												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/l												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)	mg/l												
PFOS及びPFOA	mg/l												
4-tert-ブチルフェノール	mg/l												
アニリン	mg/l												
2,4-ジクロロフェノール	mg/l												
特殊項目													
フェノール類	mg/l												
銅	mg/l												
鉄(溶解性)	mg/l												
マンガン(溶解性)	mg/l												
クロム	mg/l												
アンモニア性窒素	mg/l							0.05					
磷酸態磷	mg/l							0.15					
陰イオン界面活性剤	mg/l							0.03					
クロフィルa	mg/l												
電気伝導率	mS/m	14.7		14.9		14.9		14.7		15.5		15.4	
濁度	度												
塩素イオン	mg/l			5				4				10	

公共用水域水質測定結果

水域名	柄杓流川	地点名	柄杓流川流末	統一番号	017-01	類型名	A Ⅷ	調査機関	山梨県				
一 般 項 目													
採 取 日 期		04月20日	04月20日	04月20日	04月20日	05月11日	05月11日	05月11日	05月11日	06月01日	06月01日	06月01日	06月01日
採 取 時 刻		09時45分	11時05分	13時05分	14時40分	09時50分	11時05分	12時55分	14時30分	09時40分	10時55分	12時45分	14時30分
天 候		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り
気 温	℃	23.7	24.0	26.7	26.5	19.2	19.2	20.9	18.1	17.9	21.5	18.0	18.0
水 温	℃	15.1	15.6	17.4	17.2	13.6	16.6	16.3	15.4	15.5	15.9	15.6	16.0
外 観		001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001
臭 気		011	011	141	141	011	011	011	011	011	141	011	011
流 量	m ³ /s	1.4824				1.5362				1.9801			
(年平均)	m ³ /s	1.6584											
採 取 位 置		01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
採 取 水 深	m	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
全 水 深	m												
透 視 度	cm	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	94
生 活 環 境 項 目													
p H		8.0		8.0		8.0		8.0		8.0		8.0	
D O	mg/l	9.8		9.4		10		9.9		10		9.7	
B O D	mg/l	0.7		0.6		0.7		0.6		0.5		<0.5	
C O D	mg/l	1.5		1.7		1.3		1.2		1.1		1.0	
S S	mg/l	1		1		1		<1		3		2	
大 腸 菌 数	CFU/100ml	380	280	230	500	220	240	400	580	270	270	260	140
n-4サン抽出物質	mg/l												
全 窒 素	mg/l			1.2				1.2				1.3	
全 炭 水 素	mg/l			0.14				0.14				0.14	
全 亜 鉛	mg/l											<0.001	
ノニルフェノール	mg/l							<0.00006					
L A S	mg/l							0.0024					
健 康 項 目													
カドミウム	mg/l												<0.0003
全 シ ア ン	mg/l							<0.1					
鉛	mg/l												<0.005
六 価 ク ロ ム	mg/l												<0.01
ヒ 素	mg/l												<0.005
総 水 銀	mg/l												<0.0005
アルキル水銀	mg/l												
P C B	mg/l							<0.0005					
ジクロロメタン	mg/l												
四 塩 化 炭 素	mg/l												
1,2-ジクロロエタン	mg/l												
1,1-ジクロロエタン	mg/l												
シス-1,2-ジクロロエタン	mg/l												
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
トリクロロエチレン	mg/l												
テトラクロロエチレン	mg/l												
1,3-ジクロロプロパン	mg/l												
チ ャ ー ム	mg/l							<0.0006					
シ マ ジ ン	mg/l							<0.0003					
チオベンカルブ	mg/l							<0.002					
ベ ン ゼ ン	mg/l												
セ レ ン	mg/l												<0.002
硝酸性窒素	mg/l			1.1									
亜硝酸性窒素	mg/l			0.02									
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l			1.2									
ふ っ 素	mg/l			0.17									
ほ う 素	mg/l			<0.04									
1,4-ジオキサン	mg/l												
要 監 視 項 目													
ク ロ ロ ホ ル ム	mg/l												
トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
p-ジクロロベンゼン	mg/l												
イソキサチオン	mg/l												
ダイアジノン	mg/l												
フェニトロチオン	mg/l												
イソプロチオラン	mg/l												
オ キ シ ン 銅	mg/l												
クロロタロニル	mg/l												
プロピザミド	mg/l												
E P N	mg/l												
ジクロロボス	mg/l												
フェノブカルブ	mg/l												
イプロベンホス	mg/l												
クロルニトロフェン	mg/l												
ト ル エ ン	mg/l												
キ ン レ ン	mg/l												
フタル酸ジエチルキシル	mg/l												
ニ ッ ケ ル	mg/l												
モ リ ブ デ ン	mg/l												
ア ン チ モ ン	mg/l												
フェノール	mg/l												
ホルムアルデヒド	mg/l												
塩化ビニルモノマー	mg/l												
エビクロロヒドリン	mg/l												
全 マ ン ガ ン	mg/l												
ウ ラ ン	mg/l												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/l												
ペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/l												
PFOS及びPFOA	mg/l												
4-tert-ブチルフェノール	mg/l												
ア ニ リ ン	mg/l												
2,4-ジクロロフェノール	mg/l												
特 殊 項 目													
フェノール類	mg/l												<0.01
銅	mg/l												<0.005
鉄(溶解性)	mg/l												<0.005
マンガン(溶解性)	mg/l												<0.005
ク ロ ム	mg/l												<0.005
アンモニア性窒素	mg/l			0.04									0.04
有機態窒素	mg/l			0.12									0.12
陰イオン界面活性剤	mg/l			0.02									0.02
クロフィルa	mg/l												
電気伝導率	mS/m	16.8		17.0		16.9		16.9		16.7		16.6	
濁度	度												
塩素イオン	mg/l			6				6				5	

公共用水域水質測定結果

水域名	柄杓流川	地点名	柄杓流川流末	統一番号	017-01	類型名	A Ⅷ	調査機関	山梨県				
一 般 項 目													
採 取 日 期		07月06日	07月06日	07月06日	07月06日	08月03日	08月03日	08月03日	08月03日	09月07日	09月07日	09月07日	09月07日
採 取 時 刻		09時45分	10時55分	12時50分	14時25分	09時50分	11時10分	12時50分	14時40分	09時45分	10時55分	12時50分	14時25分
天 候		晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り						
気 温	℃	25.9	27.0	30.7	30.1	28.8	31.0	33.0	31.5	25.4	27.6	28.0	26.9
水 温	℃	18.0	18.1	20.5	19.5	18.8	18.0	20.5	19.0	17.9	18.4	19.5	18.9
外 観		001	001	001	001	001	001	001	011	001	001	001	001
臭 気		011	011	011	011	141	141	141	141	011	011	011	011
流 量	m ³ /s	1.9280				1.7908				2.1098			
(年平均)	m ³ /s												
採 取 位 置		01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
採 取 水 深	m	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
全 水 深	m												
透 視 度	cm	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100
生 活 環 境 項 目													
p H		8.0		8.1		8.0		8.0		8.0		8.1	
D O	mg/l	9.3		8.8		9.1		9.0		9.5		9.4	
B O D	mg/l	0.7		0.6		<0.5		<0.5		0.5		<0.5	
C O D	mg/l	0.8		1.1		0.7		1.1		1.0		1.0	
S S	mg/l	1		1		1		1		1		1	
大 腸 菌 数	CFU/100ml	300	460	580	370	270	180	170	660	260	240	220	300
n-4サン抽出物質	mg/l												
全 窒 素	mg/l			1.3				1.2				1.3	
全 炭 水 素	mg/l			0.12				0.13				0.12	
全 亜 鉛	mg/l											<0.001	
ノニルフェノール	mg/l							<0.00006					
L A S	mg/l							0.0010					
健 康 項 目													
カドミウム	mg/l												
全 シ ア ン	mg/l												
鉛	mg/l												
六 価 ク ロ ム	mg/l												
ヒ 素	mg/l												
総 水 銀	mg/l												
アルキル水銀	mg/l												
P C B	mg/l												
ジクロロメタン	mg/l							<0.002					
四 塩 化 炭 素	mg/l							<0.0002					
1,2-ジクロロエタン	mg/l							<0.0004					
1,1-ジクロロエチレン	mg/l							<0.002					
トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l							<0.002					
1,1-トリクロロエタン	mg/l							<0.0005					
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l							<0.0006					
トリクロロエチレン	mg/l							<0.001					
テトラクロロエチレン	mg/l							<0.0005					
1,3-ジクロロプロパン	mg/l							<0.0002					
チ ャ ー ム	mg/l												
シ マ ジ ン	mg/l												
チオベンカルブ	mg/l												
ベ ン ゼ ン	mg/l							<0.001					
セ レ ン	mg/l												
硝酸性窒素	mg/l			1.1									
亜硝酸性窒素	mg/l			<0.02									
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l			1.1									
ふ っ 素	mg/l			0.16									
ほ う 素	mg/l												
1,4-ジオキサン	mg/l							<0.005					
要 監 視 項 目													
ク ロ ロ ホ ル ム	mg/l											<0.0006	
トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l											<0.002	
1,2-ジクロロプロパン	mg/l											<0.005	
p-ジクロロベンゼン	mg/l											<0.005	
イソキサチオン	mg/l											<0.0008	
ダイアジノン	mg/l											<0.0005	
フェントロチオン	mg/l											<0.0003	
イソプロチオラン	mg/l											<0.004	
オ キ シ ン 銅	mg/l											<0.004	
クロロタロニル	mg/l											<0.004	
プロピザミド	mg/l											<0.0008	
E P N	mg/l											<0.0006	
ジクロロボス	mg/l											<0.001	
フェノプロカルブ	mg/l											<0.002	
イプロベンホス	mg/l											<0.0008	
クロルニトロフェン	mg/l											<0.0005	
ト ル エ ン	mg/l											<0.005	
キ ン レ ン	mg/l											<0.005	
フタル酸ジエチルキシル	mg/l											<0.006	
ニ ッ ケ ル	mg/l											<0.001	
モ リ ブ デ ン	mg/l											<0.007	
ア ン チ モ ン	mg/l											<0.0002	
フェノール	mg/l											<0.001	
ホルムアルデヒド	mg/l											<0.1	
塩化ビニルモノマー	mg/l											<0.0002	
エビクロロヒドリン	mg/l											<0.00004	
全 マ ン ガ ン	mg/l											<0.02	
ウ ラ ン	mg/l											<0.0002	
ヘルフルオロオクタフルボン酸(PFOS)	mg/l											0.0000026	
ヘルフルオロオクタフルボン酸(PFOA)	mg/l											<0.0000025	
PFOS及びPFOA	mg/l											0.000005	
4-tert-ブチルフェノール	mg/l											<0.00003	
ア ニ リ ン	mg/l											<0.002	
2,4-ジクロロフェノール	mg/l											<0.0003	
特 殊 項 目													
フェノール類	mg/l												
銅	mg/l												
鉄(溶解性)	mg/l												
マンガン(溶解性)	mg/l												
ク ロ ム	mg/l												
アンモニア性窒素	mg/l							<0.02					
燃酸態燐	mg/l							0.12					
陰イオン界面活性剤	mg/l							0.03					
クロフィルa	mg/l												
電気伝導率	mS/m	16.7		16.7		17.1		17.1		16.7		16.7	
濁度	度												
塩素イオン	mg/l			5				5				5	

公共用水域水質測定結果

水域名	柄杓流川	地点名	柄杓流川流末	統一番号	017-01	類型名	A Ⅷ	調査機関	山梨県				
一 般 項 目													
採 取 日 期		10月05日	10月05日	10月05日	10月05日	11月02日	11月02日	11月02日	11月02日	12月07日	12月07日	12月07日	12月07日
採 取 時 刻		09時45分	11時00分	12時45分	14時30分	09時45分	11時00分	12時50分	14時35分	09時45分	11時00分	12時45分	14時30分
天 候		曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
気 温	℃	17.0	18.5	25.0	20.0	19.0	23.0	20.0	20.0	13.6	15.0	15.5	15.2
水 温	℃	15.4	15.8	17.2	16.9	13.5	14.0	14.5	14.5	12.2	12.5	12.8	13.0
外 観		001	001	001	001	001	001	001	001	020	001	001	001
臭 気		011	011	011	011	011	011	011	011	161	011	011	011
流 量	m ³ /s	1.5809				1.7034				1.7969			
(年平均)	m ³ /s												
採 取 位 置		01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
採 取 水 深	m	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
全 水 深	m												
透 視 度	cm	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	45	>100	>100	>100
生 活 環 境 項 目													
p H		7.9		8.0		8.0		8.0		7.9		8.0	
D O	mg/l	9.5		9.4		10		9.8		10		10	
B O D	mg/l	0.7		0.7		0.7		0.7		0.9		0.9	
C O D	mg/l	1.4		1.3		1.4		1.6		4.6		1.3	
S S	mg/l	<1		1		<1		<1		23		2	
大 腸 菌 数	CFU/100ml	380	390	360	430	260	250	230	220	170	150	160	120
n-4サン抽出物質	mg/l												
全 窒 素	mg/l			0.78				1.2				1.2	
全 炭 水 素	mg/l			0.11				0.14				0.13	
全 亜 鉛	mg/l											<0.001	
ノニルフェノール	mg/l							<0.00006					
L A S	mg/l							0.0013					
健 康 項 目													
カドミウム	mg/l												<0.0003
全 シ ア ン	mg/l							<0.1					
鉛	mg/l												<0.005
六 価 ク ロ ム	mg/l												<0.01
ヒ 素	mg/l												<0.005
総 水 銀	mg/l												<0.0005
アルキル水銀	mg/l												
P C B	mg/l							<0.0005					
ジクロロメタン	mg/l												
四 塩 化 炭 素	mg/l												
1,2-ジクロロエタン	mg/l												
1,1-ジクロロエタン	mg/l												
1,1,2-ジクロロエタン	mg/l												
トリクロロエチレン	mg/l												
テトラクロロエチレン	mg/l												
1,3-ジクロロプロパン	mg/l												
チ ャ ー ジ ン	mg/l							<0.0006					
シ マ ジ ン	mg/l							<0.0003					
チオベンカルブ	mg/l							<0.002					
ベ ン ゼ ン	mg/l												
セ レ ン	mg/l												<0.002
硝酸性窒素	mg/l			1.2									
亜硝酸性窒素	mg/l			<0.02									
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l			1.2									
ふ っ 素	mg/l			0.15									
ほ う 素	mg/l			<0.04									
1,4-ジオキサン	mg/l												
要 監 視 項 目													
ク ロ ロ ホ ル ム	mg/l												
トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
p-ジクロロベンゼン	mg/l												
イソキサチオン	mg/l												
ダイアジノン	mg/l												
フェニトロチオン	mg/l												
イソプロチオラン	mg/l												
オ キ シ ン 銅	mg/l												
クロロタロニル	mg/l												
プロピザミド	mg/l												
E P N	mg/l												
ジクロロボス	mg/l												
フェノブカルブ	mg/l												
イプロベンホス	mg/l												
クロルニトロフェン	mg/l												
ト ル エ ン	mg/l												
キ ン レ ン	mg/l												
7アル酸ジエチルキシル	mg/l												
ニ ッ ケ ル	mg/l												
モ リ ブ デ ン	mg/l												
ア ン チ モ ン	mg/l												
フェノール	mg/l												
ホルムアルデヒド	mg/l												
塩化ビニルモノマー	mg/l												
エビクロロヒドリン	mg/l												
全 マ ン ガ ン	mg/l												
ウ ラ ン	mg/l												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/l												
ペルフルオロオクタノ酸(PFOA)	mg/l												
PFOS及びPFOA	mg/l												
4-tert-ブチルフェノール	mg/l												
ア ニ リ ン	mg/l												
2,4-ジクロロフェノール	mg/l												
特 殊 項 目													
フェノール類	mg/l												<0.01
銅	mg/l												<0.005
鉄(溶解性)	mg/l												<0.005
マンガン(溶解性)	mg/l												<0.005
ク ロ ム	mg/l												<0.005
アンモニア性窒素	mg/l			0.02									0.02
硝酸態窒素	mg/l			0.11									0.12
陰イオン界面活性剤	mg/l			0.03									0.03
クロフィルa	mg/l												
電気伝導率	mS/m	17.1		17.2		17.2		17.1		17.2		17.2	
濁度	度												
塩素イオン	mg/l			5				5				5	

公共用水域水質測定結果

水域名	柄杓流川	地点名	柄杓流川流末	統一番号	017-01	類型名	A Ⅷ	調査機関	山梨県				
一般項目													
採取月日		01月11日	01月11日	01月11日	01月11日	02月01日	02月01日	02月01日	02月01日	03月07日	03月07日	03月07日	03月07日
採取時刻		09時45分	10時55分	12時45分	14時30分	09時45分	10時55分	12時50分	14時20分	09時45分	11時00分	12時45分	13時45分
天候		曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り
気温	℃	0.9	1.6	2.7	4.2	15.2	17.0	15.8	16.3	3.6	4.0	4.1	4.1
水温	℃	8.9	9.6	9.9	10.0	12.1	12.2	12.5	12.6	9.6	10.4	9.9	10.4
外観		001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001
臭気		011	011	011	011	141	141	011	141	141	011	011	011
流量	m ³ /s	1.1347				1.5622				1.2714			
(年平均)	m ³ /s												
採取位置		01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
採取水深	m	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
全水深	m												
透視度	cm	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100
生活環境項目													
pH		7.9		8.0		7.9		8.0		8.0		8.0	
DO	mg/l	10		10		10		9.9		10		10	
BOD	mg/l	0.5		0.8		0.5		<0.5		0.5		<0.5	
COD	mg/l	1.1		1.1		1.1		0.9		1.3		1.1	
SS	mg/l	<1		1		<1		<1		1		1	
大腸菌数	CFU/100ml	310	240	190	160	270	240	330	190	790	190	250	6000
n-4サン抽出物質	mg/l												
全窒素	mg/l			1.2				1.2				1.2	
全炭	mg/l			0.14				0.14				0.13	
全亜鉛	mg/l											0.001	
ノニルフェノール	mg/l							<0.00006					
LAS	mg/l							0.0016					
健康項目													
カドミウム	mg/l												
全シアン	mg/l												
鉛	mg/l												
六価クロム	mg/l												
ヒ素	mg/l												
総水銀	mg/l												
アルキル水銀	mg/l												
PCB	mg/l												
ジクロロメタン	mg/l			<0.002									
四塩化炭素	mg/l			<0.0002									
1,2-ジクロロエタン	mg/l			<0.0004									
1,1-ジクロロエチレン	mg/l			<0.002									
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l			<0.002									
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l			<0.0005									
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l			<0.0006									
トリクロロエチレン	mg/l			<0.001									
テトラクロロエチレン	mg/l			<0.0005									
1,3-ジクロロプロパン	mg/l			<0.0002									
チウラム	mg/l												
シマジン	mg/l												
チオベンカルブ	mg/l												
ベンゼン	mg/l			<0.001									
セレン	mg/l												
硝酸性窒素	mg/l			1.2									
亜硝酸性窒素	mg/l			<0.02									
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l			1.2									
ふっ素	mg/l			0.15									
ほう素	mg/l												
1,4-ジオキサン	mg/l			<0.005									
要監視項目													
クロロホルム	mg/l												
トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
p-ジクロロベンゼン	mg/l												
イソキサチオン	mg/l												
ダイアジノン	mg/l												
フェニトロチオン	mg/l												
イソプロチオラン	mg/l												
オキシシン銅	mg/l												
クロロタロニル	mg/l												
プロピザミド	mg/l												
EPN	mg/l												
ジクロルボス	mg/l												
フェノプロカルブ	mg/l												
イプロベンホス	mg/l												
クロルニトロフェン	mg/l												
トルエン	mg/l												
キシレン	mg/l												
フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
ニッケル	mg/l												
モリブデン	mg/l												
アンチモン	mg/l												
フェノール	mg/l												
ホルムアルデヒド	mg/l												
塩化ビニルモノマー	mg/l												
エビクロロヒドリン	mg/l												
全マンガン	mg/l												
ウラン	mg/l												
ヘルフルオロオクタフルボン酸(PFOS)	mg/l												
ヘルフルオロオクタフルボン酸(PFOA)	mg/l												
PFOS及びPFOA	mg/l												
4-tert-ブチルフェノール	mg/l												
アニリン	mg/l												
2,4-ジクロロフェノール	mg/l												
特殊項目													
フェノール類	mg/l												
銅	mg/l												
鉄(溶解性)	mg/l												
マンガン(溶解性)	mg/l												
クロム	mg/l												
アンモニア性窒素	mg/l							0.03					
有機態窒素	mg/l							0.13					
陰イオン界面活性剤	mg/l							0.02					
クロフィルa	mg/l												
電気伝導率	mS/m	17.4		17.2		17.2		17.2		16.8		16.9	
濁度	度												
塩素イオン	mg/l			6				6				6	

公共用水域水質測定結果

水域名	大幡川	地点名	大幡川流末	統一番号	204-01	類型名	調査機関	山梨県					
一般項目													
採取月日		04月20日	05月11日	06月01日	07月06日	08月03日	09月07日	10月05日	11月02日	12月07日	01月11日	02月01日	03月07日
採取時刻		10時05分	10時03分	10時00分	09時50分	10時00分	09時45分	09時55分	10時00分	09時50分	10時00分	09時58分	09時40分
天候		晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	快晴	快晴	曇り	晴れ	曇り
気温	℃	26.0	18.3	23.7	27.0	30.3	24.0	19.2	15.8	12.0	1.0	8.5	4.0
水温	℃	17.8	17.4	16.4	20.5	21.7	19.0	16.5	13.0	9.0	8.0	11.0	6.0
外観		001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001
臭気		141	141	141	141	141	141	141	141	011	011	011	011
流量	m ³ /s												
(年平均)	m ³ /s												
採取位置		01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
採取水深	m	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
全水深	m												
透視度	cm	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100
生活環境項目													
pH		8.1	8.0	8.1	8.2	8.0	8.2	8.0	7.9	8.0	8.0	8.1	7.9
DO	mg/l	9.8	9.8	10	9.4	8.9	9.6	9.7	10	11	12	11	11
BOD	mg/l	1.0	1.1	0.5	0.9	0.5	0.5	0.6	0.6	1.8	0.9	1.3	0.5
COD	mg/l	2.0	2.1	1.4	2.0	1.4	1.3	1.6	1.8	2.6	1.5	2.0	1.9
SS	mg/l	2	2	2	1	2	1	1	1	<1	1	1	2
大腸菌数	CFU/100ml	750	1200	1800	780	530	670	9200	1800	3200	1400	2200	720
n-4サン抽出物質	mg/l												
全窒素	mg/l												
全有機炭素	mg/l												
全亜鉛	mg/l	0.007		0.010		0.003		0.006		0.007		0.005	
ノニルフェノール	mg/l												
LAS	mg/l												
健康項目													
カドミウム	mg/l			<0.0003						<0.0003			
全シアン	mg/l		<0.1						<0.1				
鉛	mg/l			<0.005						<0.005			
六価クロム	mg/l			<0.01						<0.01			
ヒ素	mg/l			<0.005						<0.005			
総水銀	mg/l			<0.0005						<0.0005			
アルキル水銀	mg/l												
PCB	mg/l												
ジクロロメタン	mg/l					<0.002					<0.002		
四塩化炭素	mg/l					<0.0002					<0.0002		
1,2-ジクロロエタン	mg/l					<0.0004					<0.0004		
1,1-ジクロロエチレン	mg/l					<0.002					<0.002		
トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l					<0.002					<0.002		
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l					<0.0005					<0.0005		
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l					<0.0006					<0.0006		
トリクロロエチレン	mg/l					<0.001					<0.001		
テトラクロロエチレン	mg/l					<0.0005					<0.0005		
1,3-ジクロロプロパン	mg/l					<0.0002					<0.0002		
チウラム	mg/l		<0.0006						<0.0006				
シマジン	mg/l		<0.0003						<0.0003				
チオベンカルブ	mg/l		<0.002						<0.002				
ベンゼン	mg/l					<0.001					<0.001		
セレン	mg/l			<0.002						<0.002			
硝酸性窒素	mg/l	0.96			0.81			0.97			1.2		
亜硝酸性窒素	mg/l	0.02			<0.02			<0.02			0.03		
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	0.98			0.83			0.99			1.2		
ふっ素	mg/l	0.10			0.10			0.09			0.14		
ほう素	mg/l	<0.04						<0.04					
1,4-ジオキサン	mg/l					<0.005					<0.005		
要監視項目													
クロロホルム	mg/l						<0.0006						
トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
p-ジクロロベンゼン	mg/l												
イソキサチオン	mg/l												
ダイアジノン	mg/l												
フェントロチオン	mg/l												
イソプロチオラン	mg/l												
オキシシン銅	mg/l												
クロロタロニル	mg/l												
プロピザミド	mg/l												
EPN	mg/l												
ジクロルボス	mg/l												
フェノカルブ	mg/l												
イプロベンホス	mg/l												
クロルニトロフェン	mg/l												
トルエン	mg/l												
キシレン	mg/l												
フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
ニッケル	mg/l												
モリブデン	mg/l												
アンチモン	mg/l												
フェノール	mg/l						<0.001						
ホルムアルデヒド	mg/l						<0.1						
塩化ビニルモノマー	mg/l												
エビクロロヒドリン	mg/l												
全マンガン	mg/l												
ウラン	mg/l												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/l												
ペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/l												
PFOS及びPFOA	mg/l												
4-tert-ブチルフェノール	mg/l							<0.00003					
アニリン	mg/l							<0.002					
2,4-ジクロロフェノール	mg/l							<0.0003					
特殊項目													
フェノール類	mg/l												
銅	mg/l												
鉄(溶解性)	mg/l												
マンガン(溶解性)	mg/l												
クロム	mg/l												
アンモニア性窒素	mg/l												
燃酸態燐	mg/l												
陰イオン界面活性剤	mg/l	0.02		0.08		0.03		0.02		0.10		0.06	
クロロフィルa	mg/l												
電気伝導率	mS/m	14.8	15.0	14.6	15.4	17.3	14.4	15.3	16.5	16.8	17.1	16.5	15.6
濁度	度												
塩素イオン	mg/l	4	4	3	3	4	2	3	4	3	5	4	4

(白紙)

公共用水域水質測定結果

水域名	朝日川	地点名	落合橋	統一番号	018-01	類型名	A	イ	調査機関	山梨県			
一般項目													
採取月日		04月20日	04月20日	04月20日	04月20日	05月11日	05月11日	05月11日	05月11日	06月01日	06月01日	06月01日	06月01日
採取時刻		09時40分	11時10分	12時40分	15時00分	09時38分	10時53分	12時38分	14時00分	09時45分	11時10分	12時45分	15時00分
天候		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	時々雨	晴れ	曇り	晴れ	曇り	曇り
気温	℃	22.0	24.5	25.5	26.0	17.0	21.0	21.0	19.0	19.1	21.0	20.4	20.1
水温	℃	14.8	15.5	16.1	16.2	15.4	15.8	16.5	16.0	16.0	17.2	17.0	17.1
外観		001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001
臭気		141	141	142	141	011	011	011	011	011	011	011	011
流量	m ³ /s	0.0896				0.0695				0.1745			
(年平均)	m ³ /s	0.1685											
採取位置		01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
採取水深	m	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
全水深	m												
透視度	cm	>100	100	100	100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100
生活環境項目													
pH		7.7		7.7		7.6		7.7		7.8		7.9	
DO	mg/l	10		10		9.5		9.6		9.6		9.3	
BOD	mg/l	<0.5		0.5		<0.5		<0.5		<0.5		<0.5	
COD	mg/l	0.8		0.5		0.6		0.9		0.5		0.6	
SS	mg/l	<1		1		<1		1		1		1	
大腸菌数	CFU/100ml	4	1	6	5	14	13	14	11	110	80	130	64
n-4サン抽出物質	mg/l												
全窒素	mg/l			0.97				1.0				0.99	
全炭	mg/l			0.025				0.011				0.010	
全亜鉛	mg/l											<0.001	
ノニルフェノール	mg/l							<0.00006					
LAS	mg/l							<0.0006					
健康項目													
カドミウム	mg/l												<0.0003
全シアン	mg/l							<0.1					
鉛	mg/l												<0.005
六価クロム	mg/l												<0.01
ヒ素	mg/l												<0.005
総水銀	mg/l												<0.0005
アルキル水銀	mg/l												
PCB	mg/l							<0.0005					
ジクロロメタン	mg/l												
四塩化炭素	mg/l												
1,2-ジクロロエタン	mg/l												
1,1-ジクロロエタン	mg/l												
シス-1,2-ジクロロエタン	mg/l												
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
トリクロロエチレン	mg/l												
テトラクロロエチレン	mg/l												
1,3-ジクロロプロパン	mg/l												
チウラム	mg/l							<0.0006					
シマジン	mg/l							<0.0003					
チオベンカルブ	mg/l							<0.002					
ベンゼン	mg/l												
セレン	mg/l												<0.002
硝酸性窒素	mg/l			0.95									
亜硝酸性窒素	mg/l			<0.02									
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l			0.97									
ふっ素	mg/l			<0.05									
ほう素	mg/l			<0.04									
1,4-ジオキサン	mg/l												
要監視項目													
クロロホルム	mg/l												
トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
p-ジクロロベンゼン	mg/l												
イソキサチオン	mg/l												
ダイアジノン	mg/l												
フェニトロチオン	mg/l												
イソプロチオラン	mg/l												
オキシシン銅	mg/l												
クロロタロニル	mg/l												
プロピザミド	mg/l												
EPN	mg/l												
ジクロルボス	mg/l												
フェノブカルブ	mg/l												
イプロベンホス	mg/l												
クロルニトロフェン	mg/l												
トルエン	mg/l												
キシレン	mg/l												
フタル酸ジエチルキシル	mg/l												
ニッケル	mg/l												
モリブデン	mg/l												
アンチモン	mg/l												
フェノール	mg/l												
ホルムアルデヒド	mg/l												
塩化ビニルモノマー	mg/l												
エビクロロヒドリン	mg/l												
全マンガン	mg/l												
ウラン	mg/l												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/l												
ペルフルオロオクタノ酸(PFOA)	mg/l												
PFOS及びPFOA	mg/l												
4-tert-ブチルフェノール	mg/l												
アニリン	mg/l												
2,4-ジクロロフェノール	mg/l												
特殊項目													
フェノール類	mg/l												<0.01
銅	mg/l												<0.005
鉄(溶解性)	mg/l												<0.005
マンガン(溶解性)	mg/l												<0.005
クロム	mg/l												<0.005
アンモニア性窒素	mg/l			<0.02									<0.02
磷酸態磷	mg/l			0.007									0.006
陰イオン界面活性剤	mg/l			<0.02									0.03
クロフィルa	mg/l												
電気伝導率	mS/m	15.8		15.5		16.4		16.4		15.5		15.5	
濁度	度												
塩素イオン	mg/l			4				4				3	

公共用水域水質測定結果

水域名	朝日川	地点名	落合橋	統一番号	018-01	類型名	A イ	調査機関	山梨県				
一般項目													
採取月日		07月06日	07月06日	07月06日	07月06日	08月03日	08月03日	08月03日	08月03日	09月07日	09月07日	09月07日	09月07日
採取時刻		09時30分	11時10分	12時40分	13時58分	09時40分	11時10分	12時45分	14時55分	09時23分	10時40分	12時38分	14時00分
天候		晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り						
気温	℃	25.0	29.5	32.0	33.0	23.2	27.3	27.3	29.1	25.0	26.0	28.5	27.5
水温	℃	17.8	20.8	22.2	22.6	17.5	19.2	20.4	19.5	18.0	19.0	19.0	20.0
外観		001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001
臭気		141	141	141	141	011	011	011	011	141	141	141	141
流量	m ³ /s	0.3567				0.1861				0.5528			
(年平均)	m ³ /s												
採取位置		01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
採取水深	m	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
全水深	m												
透視度	cm	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100
生活環境項目													
pH		7.8		8.0		7.6		7.7		7.9		8.1	
DO	mg/l	9.1		8.9		8.7		8.3		9.3		8.9	
BOD	mg/l	<0.5		<0.5		<0.5		<0.5		<0.5		<0.5	
COD	mg/l	1.1		1.3		0.6		0.6		0.6		0.7	
SS	mg/l	3		1		<1		<1		<1		1	
大腸菌数	CFU/100ml	100	82	660	88	140	120	160	110	110	85	120	150
n-4サン抽出物質	mg/l												
全窒素	mg/l			0.87				1.0				0.82	
全炭	mg/l			0.010				0.013				0.012	
全亜鉛	mg/l											<0.001	
ノニルフェノール	mg/l							<0.00006					
LAS	mg/l							<0.0006					
健康項目													
カドミウム	mg/l												
全シアン	mg/l												
鉛	mg/l												
六価クロム	mg/l												
ヒ素	mg/l												
総水銀	mg/l												
アルキル水銀	mg/l												
PCB	mg/l												
ジクロロメタン	mg/l							<0.002					
四塩化炭素	mg/l							<0.0002					
1,2-ジクロロエタン	mg/l							<0.0004					
1,1-ジクロロエチレン	mg/l							<0.002					
トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l							<0.002					
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l							<0.0005					
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l							<0.0006					
トリクロロエチレン	mg/l							<0.001					
テトラクロロエチレン	mg/l							<0.0005					
1,3-ジクロロプロパン	mg/l							<0.0002					
チウラム	mg/l												
シマジン	mg/l												
チオベンカルブ	mg/l												
ベンゼン	mg/l							<0.001					
セレン	mg/l												
硝酸性窒素	mg/l			0.81									
亜硝酸性窒素	mg/l			<0.02									
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l			0.83									
ふっ素	mg/l			<0.05									
ほう素	mg/l												
1,4-ジオキサン	mg/l							<0.005					
要監視項目													
クロロホルム	mg/l											<0.0006	
トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l											<0.002	
1,2-ジクロロプロパン	mg/l											<0.005	
p-ジクロロベンゼン	mg/l											<0.005	
イソキサチオン	mg/l											<0.0008	
ダイアジノン	mg/l											<0.0005	
フェントロチオン	mg/l											<0.0003	
イソプロチオラン	mg/l											<0.004	
オキシシン銅	mg/l											<0.004	
クロロタロニル	mg/l											<0.004	
プロピザミド	mg/l											<0.0008	
EPN	mg/l											<0.0006	
ジクロルボス	mg/l											<0.001	
フェノプロカルブ	mg/l											<0.002	
イプロベンホス	mg/l											<0.0008	
クロルニトロフェン	mg/l											<0.0005	
トルエン	mg/l											<0.005	
キシレン	mg/l											<0.005	
フタル酸ジエチルキシル	mg/l											<0.006	
ニッケル	mg/l											<0.001	
モリブデン	mg/l											<0.007	
アンチモン	mg/l											<0.0002	
フェノール	mg/l											<0.001	
ホルムアルデヒド	mg/l											<0.1	
塩化ビニルモノマー	mg/l											<0.0002	
エビクロロヒドリン	mg/l											<0.00004	
全マンガン	mg/l											<0.02	
ウラン	mg/l											<0.0002	
ヘルフルオロオクタフルオロ酸(PFOS)	mg/l											<0.0000025	
ヘルフルオロオクタフルオロ酸(PFOA)	mg/l											<0.0000025	
PFOS及びPFOA	mg/l											<0.000005	
4-tert-ブチルフェノール	mg/l											<0.00003	
アニリン	mg/l											<0.002	
2,4-ジクロロフェノール	mg/l											<0.0003	
特殊項目													
フェノール類	mg/l												
銅	mg/l												
鉄(溶解性)	mg/l												
マンガン(溶解性)	mg/l												
クロム	mg/l												
アンモニア性窒素	mg/l							<0.02					
燃酸態燐	mg/l							0.012					
陰イオン界面活性剤	mg/l							0.02					
クロフィルa	mg/l												
電気伝導率	mS/m	13.5		13.6		15.1		15.0		12.8		12.9	
濁度	度												
塩素イオン	mg/l			2				2				2	

公共用水域水質測定結果

水域名	朝日川	地点名	落合橋	統一番号	018-01	類型名	A	イ	調査機関	山梨県			
一般項目													
採取月日		10月05日	10月05日	10月05日	10月05日	11月02日	11月02日	11月02日	11月02日	12月07日	12月07日	12月07日	12月07日
採取時刻		09時40分	11時20分	12時45分	14時50分	09時40分	11時05分	12時55分	14時05分	09時35分	10時45分	12時30分	13時40分
天候		曇り	曇り	晴れ	曇り	快晴	快晴	快晴	快晴	快晴	快晴	快晴	快晴
気温	℃	18.5	19.0	22.8	22.8	11.8	13.0	22.0	20.5	11.0	12.0	17.0	17.5
水温	℃	17.0	17.1	19.0	18.9	15.0	15.5	17.0	17.0	13.0	14.2	15.0	15.0
外観		001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001
臭気		011	011	011	011	011	011	011	011	141	141	141	141
流量	m ³ /s	0.2472				0.0850				0.0727			
(年平均)	m ³ /s												
採取位置		01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
採取水深	m	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
全水深	m												
透視度	cm	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100
生活環境項目													
pH		7.8		7.8		7.7		7.7		7.6		7.6	
DO	mg/l	9.1		8.6		9.3		9.4		9.0		9.3	
BOD	mg/l	0.8		<0.5		<0.5		<0.5		<0.5		<0.5	
COD	mg/l	1.2		1.2		<0.5		<0.5		0.7		<0.5	
SS	mg/l	3		<1		<1		<1		<1		<1	
大腸菌数	CFU/100ml	180	250	220	260	55	48	38	38	29	30	38	31
n-4サン抽出物質	mg/l												
全窒素	mg/l			0.93				0.88				0.88	
全炭素	mg/l			0.015				0.012				0.012	
全亜鉛	mg/l											<0.001	
ノニルフェノール	mg/l							<0.00006					
LAS	mg/l							<0.0006					
健康項目													
カドミウム	mg/l												<0.0003
全シアン	mg/l							<0.1					
鉛	mg/l												<0.005
六価クロム	mg/l												<0.01
ヒ素	mg/l												<0.005
総水銀	mg/l												<0.0005
アルキル水銀	mg/l												
PCB	mg/l							<0.0005					
ジクロロメタン	mg/l												
四塩化炭素	mg/l												
1,2-ジクロロエタン	mg/l												
1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
1,1-トリクロロエタン	mg/l												
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
トリクロロエチレン	mg/l												
テトラクロロエチレン	mg/l												
1,3-ジクロロプロパン	mg/l												
チウラム	mg/l							<0.0006					
シマジン	mg/l							<0.0003					
チオベンカルブ	mg/l							<0.002					
ベンゼン	mg/l												
セレン	mg/l												<0.002
硝酸性窒素	mg/l			0.92									
亜硝酸性窒素	mg/l			<0.02									
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l			0.94									
ふっ素	mg/l			<0.05									
ほう素	mg/l			<0.04									
1,4-ジオキサン	mg/l												
要監視項目													
クロロホルム	mg/l												
トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
p-ジクロロベンゼン	mg/l												
イソキサチオン	mg/l												
ダイアジノン	mg/l												
フェニトロチオン	mg/l												
イソプロチオラン	mg/l												
オキシシン銅	mg/l												
クロロタロニル	mg/l												
プロピザミド	mg/l												
EPN	mg/l												
ジクロルボス	mg/l												
フェノプロカルブ	mg/l												
イプロベンホス	mg/l												
クロルニトロフェン	mg/l												
トルエン	mg/l												
キシレン	mg/l												
フタル酸ジエチルキシル	mg/l												
ニッケル	mg/l												
モリブデン	mg/l												
アンチモン	mg/l												
フェノール	mg/l												
ホルムアルデヒド	mg/l												
塩化ビニルモノマー	mg/l												
エビクロロヒドリン	mg/l												
全マンガン	mg/l												
ウラン	mg/l												
ヘルフルオロオクタフルオロカルボン酸(PFOS)	mg/l												
ヘルフルオロオクタフルオロカルボン酸(PFOA)	mg/l												
PFOS及びPFOA	mg/l												
4-tert-ブチルフェノール	mg/l												
アニリン	mg/l												
2,4-ジクロロフェノール	mg/l												
特殊項目													
フェノール類	mg/l												
銅	mg/l												<0.01
鉄(溶解性)	mg/l												0.006
マンガン(溶解性)	mg/l												<0.005
クロム	mg/l												<0.005
アンモニア性窒素	mg/l			<0.02									<0.02
磷酸態磷	mg/l			0.013									0.008
陰イオン界面活性剤	mg/l			<0.02									0.03
クロフィルa	mg/l												
電気伝導率	mS/m	14.3		14.4		14.5		14.6		15.2		15.1	
濁度	度												
塩素イオン	mg/l			2				2				3	

公共用水域水質測定結果

水域名	朝日川	地点名	落合橋	統一番号	018-01	類型名	A	イ	調査機関	山梨県			
一般項目													
採取月日		01月11日	01月11日	01月11日	01月11日	02月07日	02月07日	02月07日	02月07日	03月07日	03月07日	03月07日	03月07日
採取時刻		09時40分	11時00分	12時38分	14時18分	10時00分	11時00分	12時00分	13時00分	09時20分	10時30分	12時35分	13時40分
天候		曇り	曇り	曇り	薄曇り	快晴	快晴	快晴	快晴	曇り	曇り	曇り	曇り
気温	℃	2.8	1.5	2.0	4.0	1.0	2.0	3.5	5.0	4.0	4.5	5.0	5.0
水温	℃	13.0	13.5	13.5	13.8	11.0	11.5	11.5	13.0	14.0	14.0	11.5	14.0
外観		001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001
臭気		011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011
流量	m ³ /s	0.0551				0.0548				0.0775			
(年平均)	m ³ /s												
採取位置		01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
採取水深	m	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
全水深	m												
透視度	cm	>100	>100	>100	>100	>100	>100	95	95	>100	>100	>100	>100
生活環境項目													
pH		7.4		7.4		7.7		7.7		7.9		7.6	
DO	mg/l	9.1		9.0		9.5		9.8		11		10	
BOD	mg/l	<0.5		<0.5		<0.5		<0.5		<0.5		<0.5	
COD	mg/l	<0.5		0.6		0.7		0.5		1.6		0.7	
SS	mg/l	<1		<1		2		3		1		2	
大腸菌数	CFU/100ml	4	2	2	4	14	14	17	13	110	4	2	2
n-4サン抽出物質	mg/l												
全窒素	mg/l			0.87				0.85				0.92	
全炭	mg/l			0.009				0.015				0.011	
全亜鉛	mg/l											<0.001	
ノニルフェノール	mg/l							<0.00006					
LAS	mg/l							<0.0006					
健康項目													
カドミウム	mg/l												
全シアン	mg/l												
鉛	mg/l												
六価クロム	mg/l												
ヒ素	mg/l												
総水銀	mg/l												
アルキル水銀	mg/l												
PCB	mg/l												
ジクロロメタン	mg/l			<0.002									
四塩化炭素	mg/l			<0.0002									
1,2-ジクロロエタン	mg/l			<0.0004									
1,1-ジクロロエチレン	mg/l			<0.002									
トリス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l			<0.002									
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l			<0.0005									
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l			<0.0006									
トリクロロエチレン	mg/l			<0.001									
テトラクロロエチレン	mg/l			<0.0005									
1,3-ジクロロプロパン	mg/l			<0.0002									
チウラム	mg/l												
シマジン	mg/l												
チオベンカルブ	mg/l												
ベンゼン	mg/l			<0.001									
セレン	mg/l												
硝酸性窒素	mg/l			0.87									
亜硝酸性窒素	mg/l			<0.02									
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l			0.89									
ふっ素	mg/l			<0.05									
ほう素	mg/l												
1,4-ジオキサン	mg/l			<0.005									
要監視項目													
クロロホルム	mg/l												
トリス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
p-ジクロロベンゼン	mg/l												
イソキサチオン	mg/l												
ダイアジノン	mg/l												
フェニトロチオン	mg/l												
イソプロチオラン	mg/l												
オキシシン銅	mg/l												
クロロタロニル	mg/l												
プロピザミド	mg/l												
EPN	mg/l												
ジクロロボス	mg/l												
フェノカルブ	mg/l												
イプロベンホス	mg/l												
クロルニトロフェン	mg/l												
トルエン	mg/l												
キシレン	mg/l												
フタル酸ジエチルキシル	mg/l												
ニッケル	mg/l												
モリブデン	mg/l												
アンチモン	mg/l												
フェノール	mg/l												
ホルムアルデヒド	mg/l												
塩化ビニルモノマー	mg/l												
エビクロロヒドリン	mg/l												
全マンガン	mg/l												
ウラン	mg/l												
ヘルフルオロオクタフルオロカルボン酸(PFO8)	mg/l												
ヘルフルオロオクタフルオロカルボン酸(PFOA)	mg/l												
PFOS及びPFOA	mg/l												
4-tert-ブチルフェノール	mg/l												
アニリン	mg/l												
2,4-ジクロロフェノール	mg/l												
特殊項目													
フェノール類	mg/l												
銅	mg/l												
鉄(溶解性)	mg/l												
マンガン(溶解性)	mg/l												
クロム	mg/l												
アンモニア性窒素	mg/l							<0.02					
燃酸態燐	mg/l							0.009					
陰イオン界面活性剤	mg/l							0.02					
クロフィルa	mg/l												
電気伝導率	mS/m	14.8		14.6		15.8		15.8		16.6		15.6	
濁度	度												
塩素イオン	mg/l			3				4				5	

公共用水域水質測定結果

水域名	笹子川	地点名	西方寺橋	統一番号	019-01	類型名	A イ	調査機関	山梨県				
一般項目													
採取月日		04月20日	04月20日	04月20日	04月20日	05月11日	05月11日	05月11日	05月11日	06月01日	06月01日	06月01日	06月01日
採取時刻		08時45分	10時40分	12時00分	14時25分	08時45分	10時30分	12時00分	13時33分	08時55分	10時30分	12時05分	14時10分
天候		快晴	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	曇り	曇り	晴れ
気温	℃	20.8	24.0	26.0	26.5	17.0	20.0	20.0	18.5	22.1	24.9	25.1	23.9
水温	℃	14.6	17.1	18.8	20.4	15.0	16.0	16.3	16.5	16.5	17.0	17.5	18.0
外観		001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001
臭気		291	291	011	141	141	141	141	141	141	141	141	141
流量	m ³ /s	0.7341				0.8955				1.4122			
(年平均)	m ³ /s	1.0375											
採取位置		01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
採取水深	m	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
全水深	m												
透視度	cm	100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100
生活環境項目													
pH		7.9		8.0		7.8		7.9		8.0		8.0	
DO	mg/l	10		9.4		10		9.6		10		9.8	
BOD	mg/l	0.5		0.6		0.5		0.6		<0.5		<0.5	
COD	mg/l	1.4		1.9		1.4		1.9		1.3		1.2	
SS	mg/l	1		1		<1		1		2		1	
大腸菌数	CFU/100ml	110	39	18	32	180	69	55	160	200	120	79	100
n-4サン抽出物質	mg/l												
全窒素	mg/l			0.92				0.96				0.95	
全炭	mg/l			0.020				0.020				0.016	
全亜鉛	mg/l											<0.001	
ノニルフェノール	mg/l							<0.00006					
LAS	mg/l							0.0057					
健康項目													
カドミウム	mg/l												<0.0003
全シアン	mg/l							<0.1					
鉛	mg/l												<0.005
六価クロム	mg/l												<0.01
ヒ素	mg/l												<0.005
総水銀	mg/l												<0.0005
アルキル水銀	mg/l												
PCB	mg/l							<0.0005					
ジクロロメタン	mg/l												
四塩化炭素	mg/l												
1,2-ジクロロエタン	mg/l												
1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
トリス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
トリクロロエチレン	mg/l												
テトラクロロエチレン	mg/l												
1,3-ジクロロプロパン	mg/l												
チウラム	mg/l							<0.0006					
シマジン	mg/l							<0.0003					
チオベンカルブ	mg/l							<0.002					
ベンゼン	mg/l												
セレン	mg/l												<0.002
硝酸性窒素	mg/l			0.89									
亜硝酸性窒素	mg/l			<0.02									
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l			0.91									
ふっ素	mg/l			<0.05									
ほう素	mg/l			<0.04									
1,4-ジオキサン	mg/l												
要監視項目													
クロロホルム	mg/l												
トリス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
p-ジクロロベンゼン	mg/l												
イソキサチオン	mg/l												
ダイアジノン	mg/l												
フェニトロチオン	mg/l												
イソプロチオラン	mg/l												
オキシシン銅	mg/l												
クロロタロニル	mg/l												
プロピザミド	mg/l												
EPN	mg/l												
ジクロルボス	mg/l												
フェノブカルブ	mg/l												
イプロベンホス	mg/l												
クロルニトロフェン	mg/l												
トルエン	mg/l												
キシレン	mg/l												
フタル酸ジエチルキシル	mg/l												
ニッケル	mg/l												
モリブデン	mg/l												
アンチモン	mg/l												
フェノール	mg/l												
ホルムアルデヒド	mg/l												
塩化ビニルモノマー	mg/l												
エビクロロヒドリン	mg/l												
全マンガン	mg/l												
ウラン	mg/l												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/l												
ペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/l												
PFOS及びPFOA	mg/l												
4-tert-ブチルフェノール	mg/l												
アニリン	mg/l												
2,4-ジクロロフェノール	mg/l												
特殊項目													
フェノール類	mg/l												<0.01
銅	mg/l												<0.005
鉄(溶解性)	mg/l												<0.005
マンガン(溶解性)	mg/l												<0.005
クロム	mg/l												<0.005
アンモニア性窒素	mg/l			<0.02									<0.02
燃酸態燐	mg/l			0.011									0.011
陰イオン界面活性剤	mg/l			0.02									<0.02
クロフィルa	mg/l												
電気伝導率	mS/m	12.1		12.0		12.7		12.7		12.2		12.2	
濁度	度												
塩素イオン	mg/l			3				4				3	

公共用水域水質測定結果

水域名	笹子川	地点名	西方寺橋	統一番号	019-01	類型名	A イ	調査機関	山梨県				
一般項目													
採取月日		07月06日	07月06日	07月06日	07月06日	08月03日	08月03日	08月03日	08月03日	09月07日	09月07日	09月07日	09月07日
採取時刻		08時45分	10時30分	12時00分	13時30分	08時55分	10時30分	12時05分	14時10分	08時45分	10時10分	12時00分	13時35分
天候		晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り						
気温	℃	25.5	28.0	31.0	32.5	30.9	31.0	33.1	30.6	23.5	24.5	28.0	26.0
水温	℃	20.0	21.0	23.0	24.5	22.5	23.6	25.8	23.7	20.0	21.0	22.5	22.5
外観		001	001	001	001	001	001	001	001	160	160	160	160
臭気		141	141	141	141	011	011	011	011	141	141	141	141
流量	m ³ /s	1.8928				1.1640				1.7825			
(年平均)	m ³ /s												
採取位置		01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
採取水深	m	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
全水深	m												
透視度	cm	>100	>100	>100	>100	95	>100	>100	>100	53	60	55	57
生活環境項目													
pH		8.0		8.1		8.0		8.1		7.9		8.0	
DO	mg/l	9.1		8.5		8.7		8.0		8.9		8.5	
BOD	mg/l	0.5		0.6		0.5		<0.5		<0.5		<0.5	
COD	mg/l	2.1		2.0		2.3		2.0		3.1		2.9	
SS	mg/l	3		3		5		4		10		9	
大腸菌数	CFU/100ml	320	220	150	140	380	220	190	340	440	540	560	530
n-4サン抽出物質	mg/l												
全窒素	mg/l			0.79				0.86				0.90	
全炭	mg/l			0.009				0.014				0.019	
全亜鉛	mg/l											0.001	
ノニルフェノール	mg/l							<0.00006					
LAS	mg/l							0.0028					
健康項目													
カドミウム	mg/l												
全シアン	mg/l												
鉛	mg/l												
六価クロム	mg/l												
ヒ素	mg/l												
総水銀	mg/l												
アルキル水銀	mg/l												
PCB	mg/l												
ジクロロメタン	mg/l							<0.002					
四塩化炭素	mg/l							<0.0002					
1,2-ジクロロエタン	mg/l							<0.0004					
1,1-ジクロロエチレン	mg/l							<0.002					
トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l							<0.002					
1,1-トリクロロエタン	mg/l							<0.0005					
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l							<0.0006					
トリクロロエチレン	mg/l							<0.001					
テトラクロロエチレン	mg/l							<0.0005					
1,3-ジクロロプロパン	mg/l							<0.0002					
チウラム	mg/l												
シマジン	mg/l												
チオベンカルブ	mg/l												
ベンゼン	mg/l							<0.001					
セレン	mg/l												
硝酸性窒素	mg/l			0.70									
亜硝酸性窒素	mg/l			<0.02									
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l			0.72									
ふっ素	mg/l			<0.05									
ほう素	mg/l												
1,4-ジオキサン	mg/l							<0.005					
要監視項目													
クロロホルム	mg/l											<0.0006	
トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l											<0.002	
1,2-ジクロロプロパン	mg/l											<0.005	
p-ジクロロベンゼン	mg/l											<0.005	
イソキサチオン	mg/l											<0.0008	
ダイアジノン	mg/l											<0.0005	
フェントロチオン	mg/l											<0.0003	
イソプロチオラン	mg/l											<0.004	
オキシシン銅	mg/l											<0.004	
クロロタロニル	mg/l											<0.004	
プロピザミド	mg/l											<0.0008	
EPN	mg/l											<0.0006	
ジクロロボス	mg/l											<0.001	
フェノプロカルブ	mg/l											<0.002	
イプロベンホス	mg/l											<0.0008	
クロルニトロフェン	mg/l											<0.0005	
トルエン	mg/l											<0.005	
キシレン	mg/l											<0.005	
フタル酸ジエチルキシル	mg/l											<0.006	
ニッケル	mg/l											<0.001	
モリブデン	mg/l											<0.007	
アンチモン	mg/l											<0.0002	
フェノール	mg/l											<0.001	
ホルムアルデヒド	mg/l											<0.1	
塩化ビニルモノマー	mg/l											<0.0002	
エビクロロヒドリン	mg/l											<0.00004	
全マンガン	mg/l											<0.02	
ウラン	mg/l											<0.0002	
ヘルフルオロオクタフルオロカルボン酸(PFO8)	mg/l											<0.0000025	
ヘルフルオロオクタフルオロカルボン酸(PFOA)	mg/l											<0.0000025	
PFOS及びPFOA	mg/l											<0.0000005	
4-tert-ブチルフェノール	mg/l											<0.000003	
アニリン	mg/l											<0.002	
2,4-ジクロロフェノール	mg/l											<0.0003	
特殊項目													
フェノール類	mg/l												
銅	mg/l												
鉄(溶解性)	mg/l												
マンガン(溶解性)	mg/l												
クロム	mg/l												
アンモニア性窒素	mg/l							<0.02					
燃酸態燐	mg/l							0.009					
陰イオン界面活性剤	mg/l							0.02					
クロフィルa	mg/l												
電気伝導率	mS/m	11.3		11.3		11.7		11.5		10.3		10.2	
濁度	度												
塩素イオン	mg/l			2				2				2	

公共用水域水質測定結果

水域名	笹子川	地点名	西方寺橋	統一番号	019-01	類型名	A イ	調査機関	山梨県				
一般項目													
採取月日		10月05日	10月05日	10月05日	10月05日	11月02日	11月02日	11月02日	11月02日	12月07日	12月07日	12月07日	12月07日
採取時刻		08時55分	10時25分	12時05分	14時05分	09時00分	10時35分	12時05分	13時35分	08時50分	10時20分	12時00分	13時15分
天候		曇り	曇り	晴れ	晴れ	快晴	快晴	快晴	快晴	快晴	快晴	快晴	快晴
気温	℃	19.0	19.5	24.1	25.0	13.2	17.2	22.0	21.0	6.5	11.5	16.0	17.5
水温	℃	16.9	17.4	19.8	20.0	12.6	13.8	15.0	16.0	7.5	9.5	10.5	11.2
外観		001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001
臭気		011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011
流量	m ³ /s	1.1437				0.7317				0.5667			
(年平均)	m ³ /s												
採取位置		01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
採取水深	m	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
全水深	m												
透視度	cm	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	92
生活環境項目													
pH		8.0		7.9		7.8		7.9		7.8		8.0	
DO	mg/l	9.4		9.6		10		10		12		11	
BOD	mg/l	0.7		<0.5		<0.5		<0.5		<0.5		0.8	
COD	mg/l	1.7		2.0		1.1		1.2		1.0		1.4	
SS	mg/l	1		2		<1		1		<1		2	
大腸菌数	CFU/100ml	340	110	130	160	720	130	54	180	130	140	33	74
n-4サン抽出物質	mg/l												
全窒素	mg/l			0.84				0.81				0.85	
全炭	mg/l			0.014				0.013				0.012	
全亜鉛	mg/l											0.001	
ノニルフェノール	mg/l							<0.00006					
LAS	mg/l							0.0010					
健康項目													
カドミウム	mg/l												<0.0003
全シアン	mg/l							<0.1					
鉛	mg/l												<0.005
六価クロム	mg/l												<0.01
ヒ素	mg/l												<0.005
総水銀	mg/l												<0.0005
アルキル水銀	mg/l												
PCB	mg/l							<0.0005					
ジクロロメタン	mg/l												
四塩化炭素	mg/l												
1,2-ジクロロエタン	mg/l												
1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
トリス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
トリクロロエチレン	mg/l												
テトラクロロエチレン	mg/l												
1,3-ジクロロプロパン	mg/l												
チウラム	mg/l							<0.0006					
シマジン	mg/l							<0.0003					
チオベンカルブ	mg/l							<0.002					
ベンゼン	mg/l												
セレン	mg/l												<0.002
硝酸性窒素	mg/l			0.79									
亜硝酸性窒素	mg/l			<0.02									
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l			0.81									
ふっ素	mg/l			<0.05									
ほう素	mg/l			<0.04									
1,4-ジオキサン	mg/l												
要監視項目													
クロロホルム	mg/l												
トリス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
p-ジクロロベンゼン	mg/l												
イソキサチオン	mg/l												
ダイアジノン	mg/l												
フェニトロチオン	mg/l												
イソプロチオラン	mg/l												
オキシシン銅	mg/l												
クロロタロニル	mg/l												
プロピザミド	mg/l												
EPN	mg/l												
ジクロルボス	mg/l												
フェノブカルブ	mg/l												
イプロベンホス	mg/l												
クロルニトロフエン	mg/l												
トルエン	mg/l												
キシレン	mg/l												
フタル酸ジエチルキシル	mg/l												
ニッケル	mg/l												
モリブデン	mg/l												
アンチモン	mg/l												
フェノール	mg/l												
ホルムアルデヒド	mg/l												
塩化ビニルモノマー	mg/l												
エビクロロヒドリン	mg/l												
全マンガン	mg/l												
ウラン	mg/l												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/l												
ペルフルオロオクタノ酸(PFOA)	mg/l												
PFOS及びPFOA	mg/l												
4-tert-ブチルフェノール	mg/l												
アニリン	mg/l												
2,4-ジクロロフェノール	mg/l												
特殊項目													
フェノール類	mg/l												<0.01
銅	mg/l												<0.005
鉄(溶解性)	mg/l												<0.005
マンガン(溶解性)	mg/l												<0.005
クロム	mg/l												<0.005
アンモニア性窒素	mg/l			<0.02									<0.02
燃酸態燐	mg/l			0.008									0.007
陰イオン界面活性剤	mg/l			0.02									0.03
クロフィルa	mg/l												
電気伝導率	mS/m	11.1		11.0		10.8		11.0		11.0		11.1	
濁度	度												
塩素イオン	mg/l			2				2				2	

公共用水域水質測定結果

水域名	笹子川	地点名	西方寺橋	統一番号	019-01	類型名	A イ	調査機関	山梨県				
一般項目													
採取月日		01月11日	01月11日	01月11日	01月11日	02月01日	02月01日	02月01日	02月01日	03月07日	03月07日	03月07日	03月07日
採取時刻		08時55分	10時30分	12時00分	13時47分	08時54分	10時20分	12時00分	13時25分	08時50分	10時10分	12時00分	13時15分
天候		曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り
気温	℃	0.5	3.2	3.2	3.8	7.0	13.0	17.0	18.5	3.5	4.0	5.0	4.5
水温	℃	4.8	5.0	5.5	6.5	6.5	8.5	10.0	11.5	6.0	6.5	6.5	7.0
外観		001	001	001	160	001	220	001	001	001	001	001	001
臭気		011	011	011	161	011	161	011	011	011	011	011	011
流量	m ³ /s	0.5698				0.5180				1.0388			
(年平均)	m ³ /s												
採取位置		01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
採取水深	m	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
全水深	m												
透視度	cm	>100	>100	>100	28	>100	50	>100	>100	>100	>100	>100	>100
生活環境項目													
pH		7.8		8.0		7.8		8.1		7.7		7.8	
DO	mg/l	12		12		12		11		12		11	
BOD	mg/l	0.8		0.6		<0.5		0.5		0.5		0.6	
COD	mg/l	1.2		1.3		1.1		1.3		2.0		2.0	
SS	mg/l	<1		1		<1		3		2		2	
大腸菌数	CFU/100ml	420	330	120	95	240	270	50	48	200	560	78	190
n-4サン抽出物質	mg/l												
全窒素	mg/l			0.86				0.89				1.0	
全炭	mg/l			0.010				0.016				0.012	
全亜鉛	mg/l											0.002	
ノニルフェノール	mg/l							<0.00006					
LAS	mg/l							0.0064					
健康項目													
カドミウム	mg/l												
全シアン	mg/l												
鉛	mg/l												
六価クロム	mg/l												
ヒ素	mg/l												
総水銀	mg/l												
アルキル水銀	mg/l												
PCB	mg/l												
ジクロロメタン	mg/l			<0.002									
四塩化炭素	mg/l			<0.0002									
1,2-ジクロロエタン	mg/l			<0.0004									
1,1-ジクロロエチレン	mg/l			<0.002									
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l			<0.002									
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l			<0.0005									
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l			<0.0006									
トリクロロエチレン	mg/l			<0.001									
テトラクロロエチレン	mg/l			<0.0005									
1,3-ジクロロプロパン	mg/l			<0.0002									
チウラム	mg/l												
シマジン	mg/l												
チオベンカルブ	mg/l												
ベンゼン	mg/l			<0.001									
セレン	mg/l												
硝酸性窒素	mg/l			0.83									
亜硝酸性窒素	mg/l			<0.02									
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l			0.85									
ふっ素	mg/l			<0.05									
ほう素	mg/l												
1,4-ジオキサン	mg/l			<0.005									
要監視項目													
クロロホルム	mg/l												
トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
p-ジクロロベンゼン	mg/l												
イソキサチオン	mg/l												
ダイアジノン	mg/l												
フェニトロチオン	mg/l												
イソプロチオラン	mg/l												
オキシシン銅	mg/l												
クロロタロニル	mg/l												
プロピザミド	mg/l												
EPN	mg/l												
ジクロルボス	mg/l												
フェノプロカルブ	mg/l												
イプロベンホス	mg/l												
クロルニトロフェン	mg/l												
トルエン	mg/l												
キシレン	mg/l												
フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
ニッケル	mg/l												
モリブデン	mg/l												
アンチモン	mg/l												
フェノール	mg/l												
ホルムアルデヒド	mg/l												
塩化ビニルモノマー	mg/l												
エビクロロヒドリン	mg/l												
全マンガン	mg/l												
ウラン	mg/l												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/l												
ペルフルオロオクタノ酸(PFOA)	mg/l												
PFOS及びPFOA	mg/l												
4-tert-ブチルフェノール	mg/l												
アニリン	mg/l												
2,4-ジクロロフェノール	mg/l												
特殊項目													
フェノール類	mg/l												
銅	mg/l												
鉄(溶解性)	mg/l												
マンガン(溶解性)	mg/l												
クロム	mg/l												
アンモニア性窒素	mg/l							<0.02					
燃酸態燐	mg/l							0.008					
陰イオン界面活性剤	mg/l							<0.02					
クロフィルa	mg/l												
電気伝導率	mS/m	11.3		11.1		11.4		11.3		14.8		14.5	
濁度	度												
塩素イオン	mg/l			3				3				11	

公共用水域水質測定結果

水域名	葛野川	地点名	深城ダム貯水池	統一番号	210-01	類型名	調査機関	山梨県					
一般項目													
採取月日		04月18日	05月09日	06月06日	07月04日	08月01日	09月05日	10月03日	11月07日	12月05日	01月09日	02月15日	03月05日
採取時刻		09時00分	09時05分	08時55分	09時00分	09時00分	09時05分	09時00分	09時15分	09時05分	09時10分	09時00分	09時00分
天候		晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	薄曇り	曇り
気温	℃	15.1	14.9	20.2	26.0	26.7	27.8	20.8	21.1	4.3	0.2	8.0	4.8
水温	℃	13.5	14.0	15.7	22.6	25.9	24.1	19.9	15.5	12.7	6.0	5.4	5.5
外観		070	070	232	052	071	071	071	071	071	070	070	070
臭気		011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011
流量	m ³ /s												
(年平均)	m ³ /s												
採取位置		11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
採取水深	m	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
全水深	m												
透明度	m	6.5	6.0	1.0	1.8	3.5	3.2	4.0	5.1	6.2	6.0	9.4	9.8
生活環境項目													
pH		7.0	7.2	7.3	8.0	7.4	7.7	7.0	7.4	7.0	7.1	7.2	7.4
DO	mg/l	10	9.4	9.3	9.7	7.6	9.1	8.0	9.3	8.8	8.9	10	11
BOD	mg/l	1.2	0.8	0.5	4.0	1.0	1.0	1.5	0.5	0.8	< 0.5	< 0.5	0.7
COD	mg/l	1.2	1.1	1.7	4.8	2.2	2.4	2.3	1.2	1.3	1.0	1.3	1.3
SS	mg/l	< 1	< 1	8	4	1	1	1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
大腸菌数	CFU/100ml	2	< 1	19	7	< 1	15	6	30	< 1	< 1	< 1	< 1
n-4サン抽出物質	mg/l												
全窒素	mg/l	0.52	0.36	0.68	0.73	0.42	0.53	0.48	0.46	0.41	0.36	0.37	0.50
全有機炭素	mg/l	0.007	0.004	0.020	0.027	0.009	0.016	0.008	0.008	0.009	0.004	0.004	0.005
全亜鉛	mg/l			0.002			0.001			< 0.001			< 0.001
ノニルフェノール	mg/l												
LAS	mg/l												
健康項目													
カドミウム	mg/l			< 0.0003						< 0.0003			
全シアン	mg/l		< 0.1						< 0.1				
鉛	mg/l			< 0.005						< 0.005			
六価クロム	mg/l			< 0.01						< 0.01			
ヒ素	mg/l			< 0.005						< 0.005			
総水銀	mg/l			< 0.0005						< 0.0005			
アルキル水銀	mg/l												
PCB	mg/l												
ジクロロメタン	mg/l					< 0.002					< 0.002		
四塩化炭素	mg/l					< 0.0002					< 0.0002		
1,2-ジクロロエタン	mg/l					< 0.0004					< 0.0004		
1,1-ジクロロエチレン	mg/l					< 0.002					< 0.002		
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l					< 0.002					< 0.002		
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l					< 0.0005					< 0.0005		
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l					< 0.0006					< 0.0006		
トリクロロエチレン	mg/l					< 0.001					< 0.001		
テトラクロロエチレン	mg/l					< 0.0005					< 0.0005		
1,3-ジクロロプロパン	mg/l					< 0.0002					< 0.0002		
チウラム	mg/l		< 0.0006						< 0.0006				
シマジン	mg/l		< 0.0003						< 0.0003				
チオベンカルブ	mg/l		< 0.002						< 0.002				
ベンゼン	mg/l					< 0.001					< 0.001		
セレン	mg/l			< 0.002						< 0.002			
硝酸性窒素	mg/l	0.33			0.28			0.39			0.33		
亜硝酸性窒素	mg/l	< 0.02			< 0.02			< 0.02			< 0.02		
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	0.35			0.30			0.41			0.35		
ふっ素	mg/l	< 0.05			< 0.05			< 0.05			< 0.05		
ほう素	mg/l	< 0.04						< 0.04					
1,4-ジオキサン	mg/l					< 0.005					< 0.005		
要監視項目													
クロロホルム	mg/l					< 0.0006							
トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
p-ジクロロベンゼン	mg/l												
イソキサチオン	mg/l												
ダイアジノン	mg/l												
フェニトロチオン	mg/l												
イソプロチオラン	mg/l												
オキシシン銅	mg/l												
クロロタロニル	mg/l												
プロピザミド	mg/l												
EPN	mg/l												
ジクロロボス	mg/l												
フェノプロカルブ	mg/l												
イプロベンホス	mg/l												
クロルニトロフェン	mg/l												
トルエン	mg/l												
キシレン	mg/l												
フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
ニッケル	mg/l												
モリブデン	mg/l												
アンチモン	mg/l												
フェノール	mg/l						< 0.001						
ホルムアルデヒド	mg/l						< 0.1						
塩化ビニルモノマー	mg/l												
エビクロロヒドリン	mg/l												
全マンガン	mg/l												
ウラン	mg/l												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/l												
ペルフルオロオクタノ酸(PFOA)	mg/l												
PFOS及びPFOA	mg/l												
4-tert-ブチルフェノール	mg/l						< 0.00003						
アニリン	mg/l						< 0.002						
2,4-ジクロロフェノール	mg/l						< 0.0003						
特殊項目													
フェノール類	mg/l												
銅	mg/l												
鉄(溶解性)	mg/l												
マンガン(溶解性)	mg/l			0.028						0.031			
クロム	mg/l												
アモニウム窒素	mg/l	< 0.02		< 0.02		< 0.02		< 0.02		< 0.02		< 0.02	
有機態窒素	mg/l	< 0.003		0.003		< 0.003		< 0.003		< 0.003		< 0.003	
陰イオン界面活性剤	mg/l	< 0.02		0.02		0.02		0.03		0.02		< 0.02	
クロロフィルa	mg/l	0.002	< 0.001	0.001	0.029	0.002	0.018	0.004	0.002	0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
電気伝導率	mS/m	8.01	8.25	7.12	6.59	7.42	6.72	7.09	7.78	7.68	7.84	8.02	7.90
濁度	度												
塩素イオン	mg/l	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1

(白紙)

公共用水域水質測定結果

水域名 鶴川 地点名 鶴川橋 統一番号 020-01 類型名 A イ 調査機関 山梨県

一般項目		04月20日 08時20分	04月20日 10時50分	04月20日 12時00分	04月20日 13時50分	05月11日 08時15分	05月11日 10時50分	05月11日 12時00分	05月11日 13時10分	06月01日 08時30分	06月01日 11時00分	06月01日 12時00分	06月01日 13時00分
採取月日													
採取時刻		08時20分	10時50分	12時00分	13時50分	08時15分	10時50分	12時00分	13時10分	08時30分	11時00分	12時00分	13時00分
天候		晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り						
気温	℃	18.0	23.5	26.0	25.0	16.0	19.0	20.5	23.0	20.0	20.2	21.0	24.0
水温	℃	14.3	17.5	19.0	21.2	14.3	17.0	18.5	18.0	16.5	18.5	19.0	18.8
外観		001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001
臭気		011	011	011	142	011	011	011	011	141	141	011	011
流量	m ³ /s	0.6190				0.8375				0.7782			
(年平均)	m ³ /s	0.9327											
採取位置		01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
採取水深	m	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
全水深	m												
透視度	cm	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100
生活環境項目													
pH		7.6		8.0		7.8		7.9		7.9		8.2	
DO	mg/l	10		9.9		10		9.9		10		9.8	
BOD	mg/l	0.5		0.6		0.6		<0.5		<0.5		0.5	
COD	mg/l	1.3		1.6		1.6		1.7		1.6		1.5	
SS	mg/l	1		2		<1		1		1		2	
大腸菌数	CFU/100ml	94	40	75	34	210	63	58	76	200	94	80	110
n-4サン抽出物質	mg/l												
全窒素	mg/l			0.94				1.0				0.99	
全炭	mg/l			0.024				0.024				0.030	
全亜鉛	mg/l											<0.001	
ノニルフェノール	mg/l							<0.00006					
LAS	mg/l							0.0016					
健康項目													
カドミウム	mg/l												<0.0003
全シアン	mg/l							<0.1					
鉛	mg/l												<0.005
六価クロム	mg/l												<0.01
ヒ素	mg/l												<0.005
総水銀	mg/l												<0.0005
アルキル水銀	mg/l												
PCB	mg/l							<0.0005					
ジクロロメタン	mg/l												
四塩化炭素	mg/l												
1,2-ジクロロエタン	mg/l												
1,1-ジクロロエタン	mg/l												
トリス-1,2-ジクロロエタン	mg/l												
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
トリクロロエチレン	mg/l												
テトラクロロエチレン	mg/l												
1,3-ジクロロプロパン	mg/l												
チウラム	mg/l							<0.0006					
シマジン	mg/l							<0.0003					
チオベンカルブ	mg/l							<0.002					
ベンゼン	mg/l												
セレン	mg/l												<0.002
硝酸性窒素	mg/l			0.85									
亜硝酸性窒素	mg/l			<0.02									
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l			0.87									
ふっ素	mg/l			<0.05									
ほう素	mg/l			<0.04									
1,4-ジオキサン	mg/l												
要監視項目													
クロロホルム	mg/l												
トリス-1,2-ジクロロエタン	mg/l												
1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
p-ジクロロベンゼン	mg/l												
イソキサチオン	mg/l												
ダイアジノン	mg/l												
フェニトロチオン	mg/l												
イソプロチオラン	mg/l												
オキシシン銅	mg/l												
クロロタロニル	mg/l												
プロピザミド	mg/l												
EPN	mg/l												
ジクロロボス	mg/l												
フェノプロカルブ	mg/l												
イプロベンホス	mg/l												
クロルニトロフェン	mg/l												
トルエン	mg/l												
キシレン	mg/l												
フタル酸ジエチルキシル	mg/l												
ニッケル	mg/l												
モリブデン	mg/l												
アンチモン	mg/l												
フェノール	mg/l												
ホルムアルデヒド	mg/l												
塩化ビニルモノマー	mg/l												
エビクロロヒドリン	mg/l												
全マンガン	mg/l												
ウラン	mg/l												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/l												
ペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/l												
PFOS及びPFOA	mg/l												
4-tert-ブチルフェノール	mg/l												
アニリン	mg/l												
2,4-ジクロロフェノール	mg/l												
特殊項目													
フェノール類	mg/l												
銅	mg/l												<0.01
鉄(溶解性)	mg/l												0.011
マンガン(溶解性)	mg/l												0.007
クロム	mg/l												<0.005
アンモニア性窒素	mg/l			<0.02									<0.02
燃酸態燐	mg/l			0.016									0.019
陰イオン界面活性剤	mg/l			0.02									<0.02
クロフィルa	mg/l												
電気伝導率	mS/m	15.5		15.5		15.5		15.4		15.0		14.9	
濁度	度												
塩素イオン	mg/l			3				3				3	

公共用水域水質測定結果

水域名 鶴川

地点名 鶴川橋

統一番号 020-01

類型名 A イ

調査機関 山梨県

一般項目		07月06日	07月06日	07月06日	07月06日	08月03日	08月03日	08月03日	08月03日	09月07日	09月07日	09月07日	09月07日
採取月日		07月06日	07月06日	07月06日	07月06日	08月03日	08月03日	08月03日	08月03日	09月07日	09月07日	09月07日	09月07日
採取時刻		08時25分	10時50分	12時00分	13時00分	08時30分	10時43分	12時00分	13時00分	08時30分	11時00分	12時00分	13時30分
天候		晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り						
気温	℃	24.0	28.0	29.0	32.8	31.0	33.0	34.0	34.8	26.0	27.2	30.0	28.0
水温	℃	20.0	23.0	23.7	25.2	23.0	26.0	28.0	29.3	22.0	22.0	23.0	24.5
外観		001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001
臭気		141	141	141	011	141	141	141	011	141	141	141	141
流量	m ³ /s	1.9069				0.7336				1.6864			
(年平均)	m ³ /s												
採取位置		01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
採取水深	m	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
全水深	m												
透視度	cm	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100
生活環境項目													
pH		8.0		8.1		8.1		8.3		8.8		8.6	
DO	mg/l	9.1		8.7		8.2		8.0		9.1		9.0	
BOD	mg/l	0.7		0.6		<0.5		0.5		0.5		0.6	
COD	mg/l	1.1		1.5		0.8		1.2		1.6		1.6	
SS	mg/l	1		2		1		1		2		1	
大腸菌数	CFU/100ml	340	210	220	340	310	220	160	170	340	150	140	180
n-4サン抽出物質	mg/l												
全窒素	mg/l			0.85				1.0				0.75	
全炭	mg/l			0.017				0.027				0.013	
全亜鉛	mg/l											<0.001	
ノニルフェノール	mg/l							<0.00006					
LAS	mg/l							0.0008					
健康項目													
カドミウム	mg/l												
全シアン	mg/l												
鉛	mg/l												
六価クロム	mg/l												
ヒ素	mg/l												
総水銀	mg/l												
アルキル水銀	mg/l												
PCB	mg/l												
ジクロロメタン	mg/l							<0.002					
四塩化炭素	mg/l							<0.0002					
1,2-ジクロロエタン	mg/l							<0.0004					
1,1-ジクロロエチレン	mg/l							<0.002					
トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l							<0.002					
1,1-トリクロロエタン	mg/l							<0.0005					
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l							<0.0006					
トリクロロエチレン	mg/l							<0.001					
テトラクロロエチレン	mg/l							<0.0005					
1,3-ジクロロプロパン	mg/l							<0.0002					
チウラム	mg/l												
シマジン	mg/l												
チオベンカルブ	mg/l												
ベンゼン	mg/l							<0.001					
セレン	mg/l												
硝酸性窒素	mg/l			0.78									
亜硝酸性窒素	mg/l			<0.02									
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l			0.80									
ふっ素	mg/l			0.06									
ほう素	mg/l												
1,4-ジオキサン	mg/l							<0.005					
要監視項目													
クロロホルム	mg/l											<0.0006	
トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l											<0.002	
1,2-ジクロロプロパン	mg/l											<0.005	
p-ジクロロベンゼン	mg/l											<0.005	
イソキサチオン	mg/l											<0.0008	
ダイアジノン	mg/l											<0.0005	
フェントロチオン	mg/l											<0.0003	
イソプロチオラン	mg/l											<0.004	
オキシシン銅	mg/l											<0.004	
クロロタロニル	mg/l											<0.004	
プロピザミド	mg/l											<0.0008	
EPN	mg/l											<0.0006	
ジクロロボス	mg/l											<0.001	
フェノプロカルブ	mg/l											<0.002	
イプロベンホス	mg/l											<0.0008	
クロルニトロフェン	mg/l											<0.0005	
トルエン	mg/l											<0.005	
キシレン	mg/l											<0.005	
フタル酸ジエチルキシル	mg/l											<0.006	
ニッケル	mg/l											<0.001	
モリブデン	mg/l											<0.007	
アンチモン	mg/l											<0.0002	
フェノール	mg/l											<0.001	
ホルムアルデヒド	mg/l											<0.1	
塩化ビニルモノマー	mg/l											<0.0002	
エビクロロヒドリン	mg/l											<0.00004	
全マンガン	mg/l											<0.02	
ウラン	mg/l											<0.0002	
ヘルフルオロオクタフルオロカルボン酸(PFOA)	mg/l											<0.0000025	
ヘルフルオロオクタフルオロカルボン酸(PFOA)	mg/l											<0.0000025	
PFOS及びPFOA	mg/l											<0.0000005	
4-tert-ブチルフェノール	mg/l											<0.00003	
アニリン	mg/l											<0.002	
2,4-ジクロロフェノール	mg/l											<0.0003	
特殊項目													
フェノール類	mg/l												
銅	mg/l												
鉄(溶解性)	mg/l												
マンガン(溶解性)	mg/l												
クロム	mg/l												
アンモニア性窒素	mg/l							<0.02					
燃酸態燐	mg/l							0.02					
陰イオン界面活性剤	mg/l							0.02					
クロフィルa	mg/l												
電気伝導率	mS/m	12.8		12.8		15.0		14.9		12.8		12.2	
濁度	度												
塩素イオン	mg/l			2				2				2	

公共用水域水質測定結果

水域名	鶴川	地点名	鶴川橋	統一番号	020-01	類型名	A イ	調査機関	山梨県				
一般項目													
採取月日		10月05日	10月05日	10月05日	10月05日	11月02日	11月02日	11月02日	11月02日	12月07日	12月07日	12月07日	12月07日
採取時刻		08時30分	10時40分	12時00分	13時00分	08時30分	10時25分	12時00分	13時00分	08時50分	11時00分	12時00分	13時00分
天候		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	快晴	快晴	快晴	快晴	晴れ	晴れ	晴れ	快晴
気温	℃	20.0	19.5	22.0	27.0	11.8	18.0	20.0	25.8	6.0	15.0	17.5	23.3
水温	℃	18.5	19.0	20.5	20.7	12.5	14.0	15.2	16.0	7.0	8.0	9.5	9.6
外観		001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	030
臭気		141	141	141	011	141	141	141	011	141	141	141	141
流量	m ³ /s	0.9922				0.7805				0.6527			
(年平均)	m ³ /s												
採取位置		01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
採取水深	m	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
全水深	m												
透視度	cm	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100
生活環境項目													
pH		7.9		8.0		7.6		7.9		7.9		8.1	
DO	mg/l	9.5		9.3		11		10		12		12	
BOD	mg/l	0.6		0.5		<0.5		0.5		<0.5		<0.5	
COD	mg/l	1.0		1.2		0.8		1.1		0.8		0.7	
SS	mg/l	<1		1		<1		1		<1		<1	
大腸菌数	CFU/100ml	320	210	180	220	190	150	100	120	240	110	91	100
n-4サン抽出物質	mg/l												
全窒素	mg/l			0.89				0.88				0.89	
全炭	mg/l			0.020				0.021				0.014	
全亜鉛	mg/l											<0.001	
ノニルフェノール	mg/l							<0.00006					
LAS	mg/l							<0.0006					
健康項目													
カドミウム	mg/l												<0.0003
全シアン	mg/l							<0.1					
鉛	mg/l												<0.005
六価クロム	mg/l												<0.01
ヒ素	mg/l												<0.005
総水銀	mg/l												<0.0005
アルキル水銀	mg/l												
PCB	mg/l							<0.0005					
ジクロロメタン	mg/l												
四塩化炭素	mg/l												
1,2-ジクロロエタン	mg/l												
1,1-ジクロロエタン	mg/l												
トリス-1,2-ジクロロエタン	mg/l												
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
トリクロロエチレン	mg/l												
テトラクロロエチレン	mg/l												
1,3-ジクロロプロパン	mg/l												
チウラム	mg/l							<0.0006					
シマジン	mg/l							<0.0003					
チオベンカルブ	mg/l							<0.002					
ベンゼン	mg/l												
セレン	mg/l												<0.002
硝酸性窒素	mg/l			0.86									
亜硝酸性窒素	mg/l			<0.02									
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l			0.88									
ふっ素	mg/l			<0.05									
ほう素	mg/l			<0.04									
1,4-ジオキサン	mg/l												
要監視項目													
クロロホルム	mg/l												
トリス-1,2-ジクロロエタン	mg/l												
1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
p-ジクロロベンゼン	mg/l												
イソキサチオン	mg/l												
ダイアジノン	mg/l												
フェニトロチオン	mg/l												
イソプロチオラン	mg/l												
オキシシン銅	mg/l												
クロロタロニル	mg/l												
プロピザミド	mg/l												
EPN	mg/l												
ジクロルボス	mg/l												
フェノプロカルブ	mg/l												
イプロベンホス	mg/l												
クロルニトロフェン	mg/l												
トルエン	mg/l												
キシレン	mg/l												
フタル酸ジエチルキシル	mg/l												
ニッケル	mg/l												
モリブデン	mg/l												
アンチモン	mg/l												
フェノール	mg/l												
ホルムアルデヒド	mg/l												
塩化ビニルモノマー	mg/l												
エビクロロヒドリン	mg/l												
全マンガン	mg/l												
ウラン	mg/l												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/l												
ペルフルオロオクタノ酸(PFOA)	mg/l												
PFOS及びPFOA	mg/l												
4-tert-ブチルフェノール	mg/l												
アニリン	mg/l												
2,4-ジクロロフェノール	mg/l												
特殊項目													
フェノール類	mg/l												
銅	mg/l												<0.01
鉄(溶解性)	mg/l												0.005
マンガン(溶解性)	mg/l												<0.005
クロム	mg/l												<0.005
アンモニア性窒素	mg/l			<0.02									<0.02
燃酸態燐	mg/l			0.016									0.013
陰イオン界面活性剤	mg/l			0.02									0.04
クロフィルa	mg/l												
電気伝導率	mS/m	14.6		14.5		15.3		14.9		14.9		14.8	
濁度	度												
塩素イオン	mg/l			2				2				3	

公共用水域水質測定結果

水域名	鶴川	地点名	鶴川橋	統一番号	020-01	類型名	A イ	調査機関	山梨県				
一般項目													
採取月日		01月11日	01月11日	01月11日	01月11日	02月01日	02月01日	02月01日	02月01日	03月07日	03月07日	03月07日	03月07日
採取時刻		08時50分	11時00分	12時00分	13時00分	08時35分	11時00分	12時00分	13時00分	08時30分	11時00分	12時00分	13時00分
天候		曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	薄曇り
気温	℃	2.5	4.2	4.5	5.0	8.2	15.0	15.5	17.0	4.0	7.5	9.0	10.8
水温	℃	4.0	4.5	4.6	4.6	5.1	8.0	8.8	8.5	6.5	7.2	7.5	8.0
外観		001	001	001	001	001	001	001	001	030	030	030	030
臭気		141	141	141	141	141	141	141	141	011	011	011	011
流量	m ³ /s	0.3662				0.3324				1.5071			
(年平均)	m ³ /s												
採取位置		01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
採取水深	m	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
全水深	m												
透視度	cm	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100
生活環境項目													
pH		7.9		8.5		7.8		8.1		7.7		7.9	
DO	mg/l	14		14		13		12		12		12	
BOD	mg/l	0.5		0.7		<0.5		0.6		<0.5		<0.5	
COD	mg/l	1.0		0.8		1.4		1.5		1.4		1.1	
SS	mg/l	<1		<1		<1		1		1		1	
大腸菌数	CFU/100ml	1700	330	200	230	220	54	40	43	140	96	83	250
n-4サン抽出物質	mg/l												
全窒素	mg/l			1.0				1.2				1.1	
全炭	mg/l			0.019				0.049				0.015	
全亜鉛	mg/l											<0.001	
ノニルフェノール	mg/l							<0.00006					
LAS	mg/l							0.0078					
健康項目													
カドミウム	mg/l												
全シアン	mg/l												
鉛	mg/l												
六価クロム	mg/l												
ヒ素	mg/l												
総水銀	mg/l												
アルキル水銀	mg/l												
PCB	mg/l												
ジクロロメタン	mg/l			<0.002									
四塩化炭素	mg/l			<0.0002									
1,2-ジクロロエタン	mg/l			<0.0004									
1,1-ジクロロエチレン	mg/l			<0.002									
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l			<0.002									
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l			<0.0005									
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l			<0.0006									
トリクロロエチレン	mg/l			<0.001									
テトラクロロエチレン	mg/l			<0.0005									
1,3-ジクロロプロパン	mg/l			<0.0002									
チウラム	mg/l												
シマジン	mg/l												
チオベンカルブ	mg/l												
ベンゼン	mg/l			<0.001									
セレン	mg/l												
硝酸性窒素	mg/l			1.0									
亜硝酸性窒素	mg/l			<0.02									
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l			1.0									
ふっ素	mg/l			0.05									
ほう素	mg/l												
1,4-ジオキサン	mg/l			<0.005									
要監視項目													
クロロホルム	mg/l												
トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
p-ジクロロベンゼン	mg/l												
イソキサチオン	mg/l												
ダイアジノン	mg/l												
フェニトロチオン	mg/l												
イソプロチオラン	mg/l												
オキシシン銅	mg/l												
クロロタロニル	mg/l												
プロピザミド	mg/l												
EPN	mg/l												
ジクロルボス	mg/l												
フェノカルブ	mg/l												
イプロベンホス	mg/l												
クロルニトロフェン	mg/l												
トルエン	mg/l												
キシレン	mg/l												
フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
ニッケル	mg/l												
モリブデン	mg/l												
アンチモン	mg/l												
フェノール	mg/l												
ホルムアルデヒド	mg/l												
塩化ビニルモノマー	mg/l												
エビクロヒドリン	mg/l												
全マンガン	mg/l												
ウラン	mg/l												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/l												
ペルフルオロオクタノ酸(PFOA)	mg/l												
PFOS及びPFOA	mg/l												
4-tert-ブチルフェノール	mg/l												
アニリン	mg/l												
2,4-ジクロロフェノール	mg/l												
特殊項目													
フェノール類	mg/l												
銅	mg/l												
鉄(溶解性)	mg/l												
マンガン(溶解性)	mg/l												
クロム	mg/l												
アンモニア性窒素	mg/l							0.06					
燃酸態燐	mg/l							0.031					
陰イオン界面活性剤	mg/l							0.02					
クロフィルa	mg/l												
電気伝導率	mS/m	16.8		16.5		17.9		17.5		16.3		16.0	
濁度	度												
塩素イオン	mg/l			4				5				7	

公共用水域水質測定結果

水域名	道志川	地点名	道志川流末	統一番号	207-01	類型名	調査機関	山梨県					
一般項目													
採取月日		04月20日	05月11日	06月01日	07月06日	08月03日	09月07日	10月05日	11月02日	12月07日	01月11日	02月01日	03月07日
採取時刻		10時00分	10時00分	10時00分	09時45分	10時00分	10時05分	09時55分	09時40分	10時15分	10時15分	10時00分	10時00分
天候		晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	快晴	晴れ	曇り	晴れ	曇り
気温	℃	21.0	16.5	15.5	23.5	27.0	23.3	17.5	11.5	7.0	3.5	7.5	4.0
水温	℃	13.5	12.8	14.0	18.5	21.0	19.0	16.8	12.0	8.8	6.2	7.3	6.5
外観		001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001
臭気		011	011	011	011	011	141	141	141	011	011	011	011
流量	m ³ /s	3.1459	6.5408	3.8375	5.0200	2.8728	5.5421	3.9863	2.8431	2.9000	2.2203	1.9999	3.8628
(年平均)	m ³ /s	3.7310											
採取位置		01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
採取水深	m	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
全水深	m												
透視度	cm	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100
生活環境項目													
pH		7.9	7.8	8.0	8.2	8.1	8.0	8.0	7.9	7.9	7.9	7.9	7.8
DO	mg/l	10	10	10	9.3	8.7	9.3	9.7	10	12	12	11	12
BOD	mg/l	<0.5	<0.5	<0.5	0.5	<0.5	<0.5	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
COD	mg/l	0.6	0.7	<0.5	0.7	0.6	0.7	0.9	<0.5	0.5	<0.5	<0.5	0.8
SS	mg/l	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	1
大腸菌数	CFU/100ml	14	14	28	52	65	36	63	44	38	20	20	23
n-4サン抽出物質	mg/l												
全窒素	mg/l	0.37	0.48	0.40	0.35	0.50	0.43	0.41	0.38	0.43	0.34	0.40	0.37
全有機炭	mg/l	0.007	0.007	0.008	0.004	0.010	0.006	0.009	0.009	0.007	0.006	0.010	0.005
全亜鉛	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001
ノニルフェノール	mg/l												
LAS	mg/l												
健康項目													
カドミウム	mg/l			<0.0003						<0.0003			
全シアン	mg/l		<0.1						<0.1				
鉛	mg/l			<0.005						<0.005			
六価クロム	mg/l			<0.01						<0.01			
ヒ素	mg/l			<0.005						<0.005			
総水銀	mg/l			<0.0005						<0.0005			
アルキル水銀	mg/l												
PCB	mg/l												
ジクロロメタン	mg/l					<0.002					<0.002		
四塩化炭素	mg/l					<0.0002					<0.0002		
1,2-ジクロロエタン	mg/l					<0.0004					<0.0004		
1,1-ジクロロエチレン	mg/l					<0.002					<0.002		
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l					<0.002					<0.002		
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l					<0.0005					<0.0005		
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l					<0.0006					<0.0006		
トリクロロエチレン	mg/l					<0.001					<0.001		
テトラクロロエチレン	mg/l					<0.0005					<0.0005		
1,3-ジクロロベンゼン	mg/l					<0.0002					<0.0002		
チウラム	mg/l		<0.0006						<0.0006				
シマジン	mg/l		<0.0003						<0.0003				
チオベンカルブ	mg/l		<0.002						<0.002				
ベンゼン	mg/l					<0.001					<0.001		
セレン	mg/l			<0.002						<0.002			
硝酸性窒素	mg/l	0.37			0.33			0.40			0.34		
亜硝酸性窒素	mg/l	<0.02			<0.02			<0.02			<0.02		
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	0.39			0.35			0.42			0.36		
ふっ素	mg/l	<0.05			<0.05			<0.05			<0.05		
ほう素	mg/l	<0.04						<0.04					
1,4-ジオキサン	mg/l					<0.005					<0.005		
要監視項目													
クロロホルム	mg/l						<0.0006						
トリス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
1,2-ジクロロベンゼン	mg/l												
p-ジクロロベンゼン	mg/l												
イソキサチオン	mg/l												
ダイアジノン	mg/l												
フェントロチオン	mg/l												
イソプロチオラン	mg/l												
オキシシン銅	mg/l												
クロロタロニル	mg/l												
プロピザミド	mg/l												
EPN	mg/l												
ジクロルボス	mg/l												
フェノカルブ	mg/l												
イプロベンホス	mg/l												
クロルニトロフェン	mg/l												
トルエン	mg/l												
キシレン	mg/l												
フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
ニッケル	mg/l												
モリブデン	mg/l												
アンチモン	mg/l												
フェノール	mg/l						<0.001						
ホルムアルデヒド	mg/l						<0.1						
塩化ビニルモノマー	mg/l												
エビクロロヒドリン	mg/l												
全マンガン	mg/l												
ウラン	mg/l												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/l												
ペルフルオロオクタノ酸(PFOA)	mg/l												
PFOS及びPFOA	mg/l												
4-tert-ブチルフェノール	mg/l						<0.00003						
アニリン	mg/l						<0.002						
2,4-ジクロロフェノール	mg/l						<0.0003						
特殊項目													
フェノール類	mg/l												
銅	mg/l												
鉄(溶解性)	mg/l												
マンガン(溶解性)	mg/l												
クロム	mg/l												
アモニウム窒素	mg/l	<0.02		<0.02		<0.02		<0.02		<0.02		<0.02	
磷酸態燐	mg/l	0.004		0.007		0.010		0.005		0.005		0.006	
陰イオン界面活性剤	mg/l	<0.02		<0.02		<0.02		<0.02		<0.02		<0.02	
クロロフィルa	mg/l												
電気伝導率	mS/m	9.61	8.21	9.08	9.46	10.5	9.29	9.62	9.94	9.80	10.2	10.5	9.27
濁度	度												
塩素イオン	mg/l	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2

公共用水域水質測定結果

水域名	秋山川	地点名	秋山川流末	統一番号	208-01	類型名	調査機関	山梨県					
一般項目													
採取月日		04月20日	05月11日	06月01日	07月06日	08月03日	09月07日	10月05日	11月02日	12月07日	01月11日	02月01日	03月07日
採取時刻		09時15分	09時15分	09時30分	09時05分	09時15分	09時30分	09時30分	09時05分	09時45分	09時45分	09時30分	09時30分
天候		晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	快晴	晴れ	曇り	晴れ	曇り
気温	℃	18.0	15.5	18.5	22.5	31.5	24.0	18.5	9.0	3.5	2.5	5.0	4.8
水温	℃	14.3	13.5	15.0	19.0	21.5	19.9	17.0	11.5	7.7	5.5	6.0	7.5
外観		001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001
臭気		011	011	011	011	011	141	141	141	011	011	011	011
流量	m ³ /s	0.7241	1.1401	0.9862	1.4546	0.9319	1.2132	1.1084	0.8316	0.7601	0.5213	0.4874	1.5840
(年平均)	m ³ /s	0.9786											
採取位置		01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
採取水深	m	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
全水深	m												
透視度	cm	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100
生活環境項目													
pH		8.0	7.9	8.1	8.1	8.2	8.1	8.0	7.9	8.0	8.0	8.0	7.9
DO	mg/l	10	10	10	9.2	8.9	9.0	9.5	11	11	13	12	12
BOD	mg/l	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
COD	mg/l	1.4	1.1	1.1	0.8	<0.5	0.9	0.8	1.0	0.7	<0.5	0.6	1.1
SS	mg/l	1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	1	<1	<1	<1	1
大腸菌数	CFU/100ml	120	100	97	160	260	160	220	110	34	9	13	20
n-4サン抽出物質	mg/l												
全窒素	mg/l	0.75	0.75	0.74	0.65	0.77	0.73	0.74	0.69	0.63	0.65	0.64	0.79
全有機炭素	mg/l	0.021	0.017	0.016	0.011	0.021	0.014	0.018	0.020	0.014	0.016	0.021	0.017
全亜鉛	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001
ノニルフェノール	mg/l												
LAS	mg/l												
健康項目													
カドミウム	mg/l			<0.0003						<0.0003			
全シアン	mg/l		<0.1						<0.1				
鉛	mg/l			<0.005						<0.005			
六価クロム	mg/l			<0.01						<0.01			
ヒ素	mg/l			<0.005						<0.005			
総水銀	mg/l			<0.0005						<0.0005			
アルキル水銀	mg/l												
PCB	mg/l												
ジクロロメタン	mg/l					<0.002					<0.002		
四塩化炭素	mg/l					<0.0002					<0.0002		
1,2-ジクロロエタン	mg/l					<0.0004					<0.0004		
1,1-ジクロロエチレン	mg/l					<0.002					<0.002		
トリス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l					<0.002					<0.002		
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l					<0.0005					<0.0005		
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l					<0.0006					<0.0006		
トリクロロエチレン	mg/l					<0.001					<0.001		
テトラクロロエチレン	mg/l					<0.0005					<0.0005		
1,3-ジクロロベンゼン	mg/l					<0.0002					<0.0002		
チウラム	mg/l		<0.0006						<0.0006				
シマジン	mg/l		<0.0003						<0.0003				
チオベンカルブ	mg/l		<0.002						<0.002				
ベンゼン	mg/l					<0.001					<0.001		
セレン	mg/l			<0.002						<0.002			
硝酸性窒素	mg/l	0.65			0.63			0.72			0.65		
亜硝酸性窒素	mg/l	<0.02			<0.02			<0.02			<0.02		
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	0.67			0.65			0.74			0.67		
ふっ素	mg/l	<0.05			<0.05			<0.05			<0.05		
ほう素	mg/l	<0.04						<0.04					
1,4-ジオキサン	mg/l					<0.005					<0.005		
要監視項目													
クロロホルム	mg/l					<0.0006							
トリス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
1,2-ジクロロベンゼン	mg/l												
p-ジクロロベンゼン	mg/l												
イソキサチオン	mg/l												
ダイアジノン	mg/l												
フェニトロチオン	mg/l												
イソプロチオラン	mg/l												
オキシシン銅	mg/l												
クロロタニール	mg/l												
プロピザミド	mg/l												
EPN	mg/l												
ジクロロボス	mg/l												
フェノカルブ	mg/l												
イプロベンホス	mg/l												
クロルニトロフェン	mg/l												
トルエン	mg/l												
キシレン	mg/l												
フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
ニッケル	mg/l												
モリブデン	mg/l												
アンチモン	mg/l												
フェノール	mg/l						<0.001						
ホルムアルデヒド	mg/l						<0.1						
塩化ビニルモノマー	mg/l												
エビクロロヒドリン	mg/l												
全マンガン	mg/l												
ウラン	mg/l												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/l												
ペルフルオロオクタノ酸(PFOA)	mg/l												
PFOS及びPFOA	mg/l												
4-tert-ブチルフェノール	mg/l						<0.00003						
アニリン	mg/l						<0.002						
2,4-ジクロロフェノール	mg/l						<0.0003						
特殊項目													
フェノール類	mg/l												
銅	mg/l												
鉄(溶解性)	mg/l												
マンガン(溶解性)	mg/l												
クロム	mg/l												
アモニウム窒素	mg/l	<0.02		<0.02		<0.02		<0.02		<0.02		<0.02	
有機態窒素	mg/l	0.014		0.011		0.021		0.015		0.014		0.018	
陰イオン界面活性剤	mg/l	<0.02		0.02		0.03		<0.02		<0.02		<0.02	
クロロフィルa	mg/l												
電気伝導率	mS/m	13.1	12.0	12.7	12.4	13.6	12.4	12.5	12.8	12.9	13.0	13.3	10.8
濁度	度												
塩素イオン	mg/l	2	1	1	1	2	1	1	1	1	2	2	

公共用水域水質測定結果

地域名	山中湖	地点名	山中湖湖心	統一番号	501-01	類型名	A	イ	調査機関	山梨県			
一般項目													
採取月日		04月19日	05月10日	06月07日	07月05日	08月02日	09月06日	10月04日	11月08日	12月06日	01月10日	02月07日	03月06日
採取時刻		11時00分	11時40分	11時10分	12時30分	11時30分	11時50分	11時30分	12時10分	11時35分	11時20分	10時10分	10時30分
天候		曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	雨	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	雨
気温	℃	19.8	21.0	22.5	22.8	26.5	27.0	16.0	13.5	10.8	8.0	2.2	3.2
水温	℃	13.8	17.0	20.2	23.6	27.0	26.3	21.5	16.5	10.5	6.0	3.5	4.7
外観		181	051	181	060	180	060	180	181	060	060	060	060
臭気		141	121	141	011	141	011	141	011	011	011	011	011
流量	m ³ /s												
(年平均)	m ³ /s												
採取位置		11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
採取水深	m	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
全水深	m												
透明度	m	3.3	3.2	4.0	5.5	7.0	7.2	3.0	3.0	4.3	4.5	5.8	4.0
生活環境項目													
pH		7.9	7.4	8.1	8.6	8.2	8.1	7.7	7.9	7.6	7.7	7.7	7.9
DO	mg/l	9.8	8.7	8.8	8.5	7.4	7.5	6.9	9.0	9.6	10	11	11
BOD	mg/l	1.4	1.2	0.5	1.5	0.5	0.7	0.5	0.6	0.5	< 0.5	< 0.5	1.1
COD	mg/l	2.4	2.3	2.1	2.9	2.2	2.0	2.4	2.7	2.1	2.5	2.4	2.5
SS	mg/l	2	1	1	1	< 1	< 1	1	3	1	< 1	< 1	1
大腸菌数	CFU/100ml	< 1	1	< 1	1	< 1	< 1	< 1	4	< 1	< 1	< 1	< 1
n-4サン抽出物質	mg/l												
全窒素	mg/l	0.07	0.11	0.12	0.12	0.07	0.07	0.17	0.10	0.08	0.11	0.11	0.10
全有機炭	mg/l	0.012	0.013	0.009	0.008	0.004	0.006	0.013	0.008	0.007	0.009	0.008	0.011
全亜鉛	mg/l			< 0.001				< 0.001		< 0.001			< 0.001
ノニルフェノール	mg/l		< 0.00006			< 0.00006			< 0.00006			< 0.00006	
LAS	mg/l		< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006			0.0027	
健康項目													
カドミウム	mg/l			< 0.0003						< 0.0003			
全シアン	mg/l		< 0.1						< 0.1				
鉛	mg/l			< 0.005						< 0.005			
六価クロム	mg/l			< 0.01						< 0.01			
ヒ素	mg/l			< 0.005						< 0.005			
総水銀	mg/l			< 0.0005						< 0.0005			
アルキル水銀	mg/l												
PCB	mg/l		< 0.0005						< 0.0005				
ジクロロメタン	mg/l					< 0.002					< 0.002		
四塩化炭素	mg/l					< 0.0002					< 0.0002		
1,2-ジクロロエタン	mg/l					< 0.0004					< 0.0004		
1,1-ジクロロエチレン	mg/l					< 0.002					< 0.002		
トリス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l					< 0.002					< 0.002		
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l					< 0.0005					< 0.0005		
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l					< 0.0006					< 0.0006		
トリクロロエチレン	mg/l					< 0.001					< 0.001		
テトラクロロエチレン	mg/l					< 0.0005					< 0.0005		
1,3-ジクロロプロパン	mg/l					< 0.0002					< 0.0002		
チウラム	mg/l		< 0.0006						< 0.0006				
シマジン	mg/l		< 0.0003						< 0.0003				
チオベンカルブ	mg/l		< 0.002						< 0.002				
ベンゼン	mg/l					< 0.001					< 0.001		
セレン	mg/l			< 0.002						< 0.002			
硝酸性窒素	mg/l	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02
亜硝酸性窒素	mg/l	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	< 0.04	< 0.04	< 0.04	< 0.04	< 0.04	< 0.04	< 0.04	< 0.04	< 0.04	< 0.04	< 0.04	< 0.04
ふっ素	mg/l	< 0.05			< 0.05				< 0.05		0.05		
ほう素	mg/l	< 0.04							< 0.04				
1,4-ジオキサン	mg/l					< 0.005					< 0.005		
要監視項目													
クロロホルム	mg/l						< 0.0006						
トリス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l						< 0.002						
1,2-ジクロロプロパン	mg/l						< 0.005						
p-ジクロロベンゼン	mg/l						< 0.005						
イソキサチオン	mg/l						< 0.0008						
ダイアジノン	mg/l						< 0.0005						
フェニトロチオン	mg/l						< 0.0003						
イソプロチオラン	mg/l						< 0.004						
オキシシン銅	mg/l						< 0.004						
クロロタロニル	mg/l						< 0.004						
プロピザミド	mg/l						< 0.0008						
EPN	mg/l						< 0.0006						
ジクロロボス	mg/l						< 0.001						
フェノカルブ	mg/l						< 0.002						
イプロベンホス	mg/l						< 0.0008						
クロルニトロフェン	mg/l						< 0.0005						
トルエン	mg/l						< 0.005						
キシレン	mg/l						< 0.005						
フタル酸ジエチルキシル	mg/l						< 0.006						
ニッケル	mg/l						< 0.001						
モリブデン	mg/l						< 0.007						
アンチモン	mg/l						< 0.0002						
フェノール	mg/l						< 0.001						
ホルムアルデヒド	mg/l						< 0.1						
塩化ビニルモノマー	mg/l						< 0.0002						
エビクロロヒドリン	mg/l						< 0.00004						
全マンガン	mg/l						< 0.02						
ウラン	mg/l						< 0.0002						
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/l						< 0.0000025						
ペルフルオロオクタノ酸(PFOA)	mg/l						< 0.0000025						
PFOS及びPFOA	mg/l						< 0.000005						
4-tert-ブチルフェノール	mg/l						< 0.00003						
アニリン	mg/l						< 0.002						
2,4-ジクロロフェノール	mg/l						< 0.0003						
特殊項目													
フェノール類	mg/l												
銅	mg/l				< 0.01						< 0.01		
鉄(溶解性)	mg/l				< 0.005						< 0.005		
マンガン(溶解性)	mg/l				< 0.005						< 0.005		
クロム	mg/l				< 0.005						< 0.005		
アモニウム窒素	mg/l	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	0.03	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02
燃酸態燐	mg/l	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003
陰イオン界面活性剤	mg/l	0.02		< 0.02	< 0.02	< 0.02		< 0.02		0.03		< 0.02	
クロロフィルa	mg/l	0.001	< 0.001	0.002	0.002	< 0.001	< 0.001	0.004	0.004	0.001	0.001	0.001	0.003
電気伝導率	mS/m	8.91	8.73	8.28	8.53	8.93	8.70	9.20	9.37	9.24	9.32	9.48	9.23
濁度	度												
塩素イオン	mg/l	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3

公共用水域水質測定結果

水域名	河口湖	地点名	河口湖湖心	統一番号	502-01	類型名	A	イ	調査機関	山梨県			
一般項目													
採取月日		04月18日	05月09日	06月06日	07月04日	08月01日	09月05日	10月03日	11月07日	12月05日	01月09日	02月19日	03月05日
採取時刻		10時24分	10時55分	11時05分	10時55分	11時08分	10時50分	11時00分	10時30分	11時00分	10時50分	11時05分	11時00分
天候		晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	快晴	曇り	みぞれ
気温	℃	13.0	17.0	19.5	27.5	28.0	27.5	21.8	18.5	4.0	3.2	11.6	3.5
水温	℃	15.5	17.0	19.5	25.0	28.0	26.5	24.5	17.0	9.5	6.6	7.0	6.5
外観		071	071	082	071	071	080	071	072	081	081	081	081
臭気		011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011
流量	m ³ /s												
(年平均)	m ³ /s												
採取位置		11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
採取水深	m	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
全水深	m												
透明度	m	3.4	2.9	2.1	3.5	3.8	4.3	4.2	2.2	2.6	2.8	3.8	2.8
生活環境項目													
pH		8.1	8.0	8.5	8.9	8.7	8.3	8.0	7.7	7.7	7.7	7.5	7.5
DO	mg/l	10	9.0	9.5	8.9	7.7	8.0	7.8	8.4	9.7	10	10	10
BOD	mg/l	1.1	1.1	1.1	0.8	0.7	1.1	0.7	0.9	1.1	1.4	1.5	1.2
COD	mg/l	2.4	3.0	3.3	2.6	3.0	2.7	2.8	2.7	3.0	3.5	2.7	3.0
SS	mg/l	2	3	3	1	1	1	1	3	3	2	1	2
大腸菌数	CFU/100ml	<1	2	100	2	<1	<1	<1	52	2	<1	<1	2
n-4サン抽出物質	mg/l												
全窒素	mg/l	0.08	0.16	0.21	0.15	0.13	0.15	0.13	0.25	0.21	0.23	0.21	0.16
全有機炭	mg/l	0.010	0.018	0.016	0.006	0.006	0.007	0.008	0.022	0.019	0.015	0.012	0.009
全亜鉛	mg/l			<0.001				<0.001		<0.001			<0.001
ノニルフェノール	mg/l		<0.00006			<0.00006			<0.00006			<0.00006	
LAS	mg/l		<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006	
健康項目													
カドミウム	mg/l			<0.0003						<0.0003			
全シアン	mg/l		<0.1						<0.1				
鉛	mg/l			<0.005						<0.005			
六価クロム	mg/l			<0.01						<0.01			
ヒ素	mg/l			<0.005						<0.005			
総水銀	mg/l			<0.0005						<0.0005			
アルキル水銀	mg/l												
PCB	mg/l		<0.0005						<0.0005				
ジクロロメタン	mg/l					<0.002					<0.002		
四塩化炭素	mg/l					<0.0002					<0.0002		
1,2-ジクロロエタン	mg/l					<0.0004					<0.0004		
1,1-ジクロロエチレン	mg/l					<0.002					<0.002		
トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l					<0.002					<0.002		
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l					<0.0005					<0.0005		
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l					<0.0006					<0.0006		
トリクロロエチレン	mg/l					<0.001					<0.001		
テトラクロロエチレン	mg/l					<0.0005					<0.0005		
1,3-ジクロロプロパン	mg/l					<0.0002					<0.0002		
チウラム	mg/l		<0.0006						<0.0006				
シマジン	mg/l		<0.0003						<0.0003				
チオベンカルブ	mg/l		<0.002						<0.002				
ベンゼン	mg/l					<0.001					<0.001		
セレン	mg/l			<0.002						<0.002			
硝酸性窒素	mg/l	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.05	0.05
亜硝酸性窒素	mg/l	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	0.07	0.07
ふっ素	mg/l	<0.05			<0.05				<0.05		0.05		
ほう素	mg/l	<0.04							<0.04				
1,4-ジオキサン	mg/l					<0.005					<0.005		
要監視項目													
クロロホルム	mg/l					<0.0006							
トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l					<0.002							
1,2-ジクロロプロパン	mg/l					<0.005							
p-ジクロロベンゼン	mg/l					<0.005							
イソキサチオン	mg/l					<0.0008							
ダイアジノン	mg/l					<0.0005							
フェニトロチオン	mg/l					<0.0003							
イソプロチオラン	mg/l					<0.004							
オキシシン銅	mg/l					<0.004							
クロロタロニル	mg/l					<0.004							
プロピザミド	mg/l					<0.0008							
EPN	mg/l					<0.0006							
ジクロロボス	mg/l					<0.001							
フェノカルブ	mg/l					<0.002							
イプロベンホス	mg/l					<0.0008							
クロルニトロフェン	mg/l					<0.0005							
トルエン	mg/l					<0.005							
キシレン	mg/l					<0.005							
フタル酸ジエチルキシル	mg/l					<0.006							
ニッケル	mg/l					<0.001							
モリブデン	mg/l					<0.007							
アンチモン	mg/l					<0.0002							
フェノール	mg/l					<0.001							
ホルムアルデヒド	mg/l					<0.1							
塩化ビニルモノマー	mg/l					<0.0002							
エビクロロヒドリン	mg/l					<0.00004							
全マンガン	mg/l					<0.02							
ウラン	mg/l					<0.0002							
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/l					<0.0000025							
ペルフルオロオクタノ酸(PFOA)	mg/l					<0.0000025							
PFOS及びPFOA	mg/l					<0.000005							
4-tert-ブチルフェノール	mg/l					<0.00003							
アニリン	mg/l					<0.002							
2,4-ジクロロフェノール	mg/l					<0.0003							
特殊項目													
フェノール類	mg/l												
銅	mg/l										<0.01		
鉄(溶解性)	mg/l					<0.005					0.008		
マンガン(溶解性)	mg/l					<0.005					<0.005		
クロム	mg/l					<0.005					<0.005		
アモニウム窒素	mg/l	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.03	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
燃酸態燐	mg/l	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
陰イオン界面活性剤	mg/l	<0.02		0.03		0.02		<0.02		0.02		0.02	
クロロフィルa	mg/l	0.001	0.004	0.010	0.002	0.001	0.002	0.002	0.012	0.013	0.011	0.004	0.003
電気伝導率	mS/m	10.5	10.5	9.69	10.2	10.4	10.2	10.7	11.4	11.0	10.5	10.7	10.3
濁度	度												
塩素イオン	mg/l	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

公共用水域水質測定結果

水域名	河口湖	地点名	河口湖船津沖	統一番号	502-51	類型名	A	イ	調査機関	山梨県			
一般項目													
採取月日		04月18日	05月09日	06月06日	07月04日	08月01日	09月05日	10月03日	11月07日	12月05日	01月09日	02月19日	03月05日
採取時刻		10時35分	11時12分	11時25分	11時10分	11時25分	11時09分	11時15分	10時45分	11時15分	11時05分	11時20分	11時20分
天候		晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	快晴	曇り	曇り
気温	℃	13.0	17.0	19.5	27.8	28.2	27.5	22.0	18.5	4.0	3.2	11.4	3.2
水温	℃	14.0	17.0	20.0	25.5	28.0	26.8	24.5	16.8	9.5	6.0	6.5	6.5
外観		071	071	071	071	071	080	071	072	081	081	081	081
臭気		011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011
流量	m ³ /s												
(年平均)	m ³ /s												
採取位置		11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
採取水深	m	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
全水深	m												
透明度	m	3.5	3.9	3.1	3.5	4.3	4.3	5.1	2.2	2.8	3.3	3.8	3.0
生活環境項目													
pH		8.1	8.0	8.5	8.9	8.7	8.3	7.9	7.6	7.8	7.7	7.6	7.6
DO	mg/l	10	9.2	9.6	8.8	7.7	7.8	7.7	8.0	9.7	10	10	10
BOD	mg/l	1.1	1.4	0.9	0.8	0.7	0.8	0.6	0.8	1.4	1.3	1.2	1.2
COD	mg/l	2.8	2.9	2.9	2.8	2.6	3.0	2.5	2.5	3.0	3.2	2.7	3.0
SS	mg/l	2	2	2	1	< 1	1	1	2	2	2	1	2
大腸菌数	CFU/100ml	< 1	2	18	< 1	< 1	< 1	< 1	2	< 1	< 1	< 1	< 1
n-4サン抽出物質	mg/l												
全窒素	mg/l	0.11	0.16	0.22	0.12	0.11	0.12	0.10	0.23	0.21	0.18	0.20	0.24
全有機炭	mg/l	0.014	0.016	0.015	0.006	0.006	0.007	0.006	0.019	0.015	0.010	0.010	0.008
全亜鉛	mg/l			< 0.001				< 0.001		< 0.001			< 0.001
ノニルフェノール	mg/l												
LAS	mg/l												
健康項目													
カドミウム	mg/l			< 0.0003						< 0.0003			
全シアン	mg/l		< 0.1						< 0.1				
鉛	mg/l			< 0.005						< 0.005			
六価クロム	mg/l			< 0.01						< 0.01			
ヒ素	mg/l			< 0.005						< 0.005			
総水銀	mg/l			< 0.0005						< 0.0005			
アルキル水銀	mg/l												
PCB	mg/l												
ジクロロメタン	mg/l					< 0.002					< 0.002		
四塩化炭素	mg/l					< 0.0002					< 0.0002		
1,2-ジクロロエタン	mg/l					< 0.0004					< 0.0004		
1,1-ジクロロエチレン	mg/l					< 0.002					< 0.002		
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l					< 0.002					< 0.002		
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l					< 0.0005					< 0.0005		
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l					< 0.0006					< 0.0006		
トリクロロエチレン	mg/l					< 0.001					< 0.001		
テトラクロロエチレン	mg/l					< 0.0005					< 0.0005		
1,3-ジクロロプロパン	mg/l					< 0.0002					< 0.0002		
チウラム	mg/l		< 0.0006						< 0.0006				
シマジン	mg/l		< 0.0003						< 0.0003				
チオベンカルブ	mg/l		< 0.002						< 0.002				
ベンゼン	mg/l					< 0.001					< 0.001		
セレン	mg/l			< 0.002						< 0.002			
硝酸性窒素	mg/l	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	0.04	0.05
亜硝酸性窒素	mg/l	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	< 0.04	< 0.04	< 0.04	< 0.04	< 0.04	< 0.04	< 0.04	< 0.04	< 0.04	< 0.04	0.06	0.07
ふっ素	mg/l	< 0.05			0.05				< 0.05		< 0.05		
ほう素	mg/l	< 0.04							< 0.04				
1,4-ジオキサン	mg/l					< 0.005					< 0.005		
要監視項目													
クロロホルム	mg/l						< 0.0006						
トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
p-ジクロロベンゼン	mg/l												
イソキサチオン	mg/l												
ダイアジノン	mg/l												
フェニトロチオン	mg/l												
イソプロチオラン	mg/l												
オキシシン銅	mg/l												
クロロタニール	mg/l												
プロピザミド	mg/l												
EPN	mg/l												
ジクロロボス	mg/l												
フェノカルブ	mg/l												
イプロベンホス	mg/l												
クロルニトロフェン	mg/l												
トルエン	mg/l												
キシレン	mg/l												
フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
ニッケル	mg/l												
モリブデン	mg/l												
アンチモン	mg/l												
フェノール	mg/l						< 0.001						
ホルムアルデヒド	mg/l						< 0.1						
塩化ビニルモノマー	mg/l												
エビクロロヒドリン	mg/l												
全マンガン	mg/l												
ウラン	mg/l												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/l												
ペルフルオロオクタノ酸(PFOA)	mg/l												
PFOS及びPFOA	mg/l												
4-tert-ブチルフェノール	mg/l						< 0.00003						
アニリン	mg/l						< 0.002						
2,4-ジクロロフェノール	mg/l						< 0.0003						
特殊項目													
フェノール類	mg/l												
銅	mg/l												
鉄(溶解性)	mg/l												
マンガン(溶解性)	mg/l												
クロム	mg/l												
アモニウム窒素	mg/l	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	0.05	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02
燃酸態燐	mg/l	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003
陰イオン界面活性剤	mg/l	< 0.02		0.02		0.02		< 0.02		0.03		0.02	
クロロフィルa	mg/l	0.002	0.004	0.005	0.002	0.001	0.002	0.001	0.008	0.011	0.012	0.004	0.003
電気伝導率	mS/m	10.5	10.5	9.94	10.2	10.4	10.3	10.7	11.4	11.3	10.8	10.6	10.4
濁度	度												
塩素イオン	mg/l	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

公共用水域水質測定結果

水域名	西湖	地点名	西湖湖心	統一番号	503-01	類型名	A イ	調査機関	山梨県				
一般項目													
採取月日		04月18日	05月09日	06月06日	07月04日	08月01日	09月05日	10月03日	11月14日	12月05日	01月09日	02月19日	03月05日
採取時刻		09時25分	09時25分	09時30分	09時24分	09時30分	09時15分	09時30分	10時00分	09時30分	09時30分	09時25分	09時20分
天候		薄曇り	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	快晴	一時雨	曇り
気温	℃	11.5	13.0	18.5	25.5	26.0	25.5	20.5	8.0	3.0	1.0	9.2	3.2
水温	℃	12.0	14.5	18.1	24.0	25.0	22.8	14.0	10.0	6.5	6.0	5.9	
外観		081	081	081	081	070	071	070	051	071	081	071	071
臭気		011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011
流量	m ³ /s												
(年平均)	m ³ /s												
採取位置		11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
採取水深	m	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
全水深	m												
透明度	m	7.5	8.1	2.4	4.9	7.2	9.2	9.0	5.7	5.0	3.8	4.5	4.2
生活環境項目													
pH		7.9	7.9	8.4	8.9	8.8	8.6	8.7	8.3	7.8	7.7	7.4	7.6
DO	mg/l	10	9.6	9.6	8.9	8.4	8.0	8.6	9.7	10	10	9.9	10
BOD	mg/l	0.6	0.6	0.7	0.7	0.5	0.6	0.7	0.6	0.9	0.6	0.6	0.8
COD	mg/l	1.3	1.5	2.2	1.9	2.1	1.9	2.3	2.4	2.2	2.3	1.8	1.9
SS	mg/l	< 1	1	2	1	< 1	< 1	< 1	< 1	1	< 1	< 1	< 1
大腸菌数	CFU/100ml	< 1	< 1	2	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
n-4サン抽出物質	mg/l												
全窒素	mg/l	0.22	0.25	0.25	0.18	0.14	0.11	0.14	0.17	0.20	0.20	0.25	0.28
全有機炭	mg/l	0.004	0.004	0.008	0.003	< 0.003	< 0.003	0.003	0.007	0.010	0.008	0.007	0.006
全亜鉛	mg/l			< 0.001				< 0.001		< 0.001			< 0.001
ノニルフェノール	mg/l		< 0.00006			< 0.00006			< 0.00006			< 0.00006	
LAS	mg/l		< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006	
健康項目													
カドミウム	mg/l			< 0.0003						< 0.0003			
全シアン	mg/l		< 0.1						< 0.1				
鉛	mg/l			< 0.005						< 0.005			
六価クロム	mg/l			< 0.01						< 0.01			
ヒ素	mg/l			< 0.005						< 0.005			
総水銀	mg/l			< 0.0005						< 0.0005			
アルキル水銀	mg/l												
PCB	mg/l		< 0.0005						< 0.0005				
ジクロロメタン	mg/l					< 0.002					< 0.002		
四塩化炭素	mg/l					< 0.0002					< 0.0002		
1,2-ジクロロエチン	mg/l					< 0.0004					< 0.0004		
1,1-ジクロロエチレン	mg/l					< 0.002					< 0.002		
トリス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l					< 0.002					< 0.002		
1,1,1-トリクロロエチン	mg/l					< 0.0005					< 0.0005		
1,1,2-トリクロロエチン	mg/l					< 0.0006					< 0.0006		
トリクロロエチレン	mg/l					< 0.001					< 0.001		
テトラクロロエチレン	mg/l					< 0.0005					< 0.0005		
1,3-ジクロロプロペン	mg/l					< 0.0002					< 0.0002		
チウラム	mg/l		< 0.0006						< 0.0006				
シマジン	mg/l		< 0.0003						< 0.0003				
チオベンカルブ	mg/l		< 0.002						< 0.002				
ベンゼン	mg/l					< 0.001					< 0.001		
セレン	mg/l			< 0.002						< 0.002			
硝酸性窒素	mg/l	0.20	0.17	0.12	0.06	0.05	0.04	< 0.02	0.02	0.04	0.07	0.17	0.17
亜硝酸性窒素	mg/l	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	0.22	0.19	0.14	0.08	0.07	0.06	< 0.04	0.04	0.06	0.09	0.19	0.19
ふっ素	mg/l	< 0.05			< 0.05				< 0.05		0.06		
ほう素	mg/l	< 0.04							< 0.04				
1,4-ジオキサン	mg/l					< 0.005					< 0.005		
要監視項目													
クロロホルム	mg/l					< 0.0006							
トリス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l					< 0.002							
1,2-ジクロロプロパン	mg/l					< 0.005							
p-ジクロロベンゼン	mg/l					< 0.005							
イソキサチオン	mg/l					< 0.0008							
ダイアジノン	mg/l					< 0.0005							
フェントロチオン	mg/l					< 0.0003							
イソプロチオラン	mg/l					< 0.004							
オキシシン銅	mg/l					< 0.004							
クロロタロニル	mg/l					< 0.004							
プロピザミド	mg/l					< 0.0008							
EPN	mg/l					< 0.0006							
ジクロロボス	mg/l					< 0.001							
フェノカルブ	mg/l					< 0.002							
イプロベンホス	mg/l					< 0.0008							
クロロニトロフェン	mg/l					< 0.0005							
トルエン	mg/l					< 0.005							
キシレン	mg/l					< 0.005							
フタル酸ジエチルキシル	mg/l					< 0.006							
ニッケル	mg/l					< 0.001							
モリブデン	mg/l					< 0.007							
アンチモン	mg/l					< 0.0002							
フェノール	mg/l					< 0.001							
ホルムアルデヒド	mg/l					< 0.1							
塩化ビニルモノマー	mg/l					< 0.0002							
エビクロロヒドリン	mg/l					< 0.00004							
全マンガン	mg/l					< 0.02							
ウラン	mg/l					< 0.0002							
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/l					< 0.0000025							
ペルフルオロオクタノ酸(PFOA)	mg/l					< 0.0000025							
PFOS及びPFOA	mg/l					< 0.000005							
4-tert-ブチルフェノール	mg/l					< 0.00003							
アニリン	mg/l					< 0.002							
2,4-ジクロロフェノール	mg/l					< 0.0003							
特殊項目													
フェノール類	mg/l												
銅	mg/l			< 0.01							< 0.01		
鉄(溶解性)	mg/l			0.007							< 0.005		
マンガン(溶解性)	mg/l			< 0.005							< 0.005		
クロム	mg/l			< 0.005							< 0.005		
アモニウム窒素	mg/l	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02
有機態窒素	mg/l	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003
陰イオン界面活性剤	mg/l	< 0.02		< 0.02		0.02		< 0.02		0.03		< 0.02	
クロロフィルa	mg/l	< 0.001	0.001	0.003	0.001	0.001	< 0.001	0.001	0.002	0.002	0.003	0.001	0.001
電気伝導率	mS/m	8.72	8.64	8.38	8.22	8.28	8.10	8.34	8.56	8.61	8.68	8.89	8.81
濁度	度												
塩素イオン	mg/l	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

公共用水域水質測定結果

水域名	精進湖	地点名	精進湖湖心	統一番号	504-01	類型名	A	イ	調査機関	山梨県			
一般項目													
採取月日		04月18日	05月09日	06月06日	07月04日	08月01日	09月05日	10月03日	11月07日	12月05日	01月09日	02月20日	03月05日
採取時刻		11時28分	12時05分	12時15分	12時05分	12時31分	12時00分	12時15分	11時40分	12時10分	12時20分	09時55分	12時15分
天候		晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	薄曇り	晴れ	晴れ	曇り	快晴	晴れ	曇り
気温	℃	13.8	17.2	20.5	27.5	26.5	26.8	23.0	18.5	6.0	4.8	14.3	3.0
水温	℃	14.0	16.9	18.7	26.0	28.0	27.0	23.0	16.0	9.0	5.0	7.8	6.0
外観		071	071	071	071	071	081	071	072	081	081	081	081
臭気		011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011
流量	m ³ /s												
(年平均)	m ³ /s												
採取位置		11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
採取水深	m	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
全水深	m												
透明度	m	2.8	2.5	3.1	4.3	4.0	3.7	4.5	2.1	2.6	2.6	2.8	2.0
生活環境項目													
pH		8.1	7.7	8.6	8.8	8.6	8.6	8.2	7.6	7.7	7.6	7.5	7.7
DO	mg/l	10	8.6	9.8	8.4	7.7	8.1	8.3	8.2	10	11	11	11
BOD	mg/l	1.8	1.2	1.0	0.7	0.7	0.7	1.0	0.9	1.7	1.8	1.6	2.3
COD	mg/l	3.2	2.3	2.6	2.8	2.8	2.7	2.5	2.9	3.1	3.7	3.2	3.9
SS	mg/l	2	2	2	<1	1	1	1	3	3	2	2	3
大腸菌数	CFU/100ml	10	2	5	<1	<1	10	<1	12	<1	<1	2	<1
n-4サン抽出物質	mg/l												
全窒素	mg/l	0.17	0.18	0.24	0.15	0.11	0.12	0.15	0.21	0.25	0.27	0.19	0.25
全有機炭素	mg/l	0.020	0.020	0.018	0.010	0.008	0.008	0.010	0.022	0.022	0.021	0.015	0.018
全亜鉛	mg/l			<0.001				<0.001		<0.001			<0.001
ノニルフェノール	mg/l		<0.00006			<0.00006			<0.00006			<0.00006	
LAS	mg/l		<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006	
健康項目													
カドミウム	mg/l			<0.0003						<0.0003			
全シアン	mg/l		<0.1						<0.1				
鉛	mg/l			<0.005						<0.005			
六価クロム	mg/l			<0.01						<0.01			
ヒ素	mg/l			<0.005						<0.005			
総水銀	mg/l			<0.0005						<0.0005			
アルキル水銀	mg/l												
PCB	mg/l		<0.0005						<0.0005				
ジクロロメタン	mg/l					<0.002					<0.002		
四塩化炭素	mg/l					<0.0002					<0.0002		
1,2-ジクロロエタン	mg/l					<0.0004					<0.0004		
1,1-ジクロロエチレン	mg/l					<0.002					<0.002		
トリス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l					<0.002					<0.002		
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l					<0.0005					<0.0005		
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l					<0.0006					<0.0006		
トリクロロエチレン	mg/l					<0.001					<0.001		
テトラクロロエチレン	mg/l					<0.0005					<0.0005		
1,3-ジクロロプロパン	mg/l					<0.0002					<0.0002		
チウラム	mg/l		<0.0006						<0.0006				
シマジン	mg/l		<0.0003						<0.0003				
チオベンカルブ	mg/l		<0.002						<0.002				
ベンゼン	mg/l					<0.001					<0.001		
セレン	mg/l			<0.002						<0.002			
硝酸性窒素	mg/l	<0.02	<0.02	0.04	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.03	0.02	0.04	0.03
亜硝酸性窒素	mg/l	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	<0.04	<0.04	0.06	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	0.05	0.04	0.06	0.05
ふっ素	mg/l	<0.05			<0.05				<0.05		<0.05		
ほう素	mg/l	<0.04							<0.04				
1,4-ジオキサン	mg/l					<0.005					<0.005		
要監視項目													
クロロホルム	mg/l						<0.0006						
トリス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l						<0.002						
1,2-ジクロロプロパン	mg/l						<0.005						
p-ジクロロベンゼン	mg/l						<0.005						
イソキサチオン	mg/l						<0.0008						
ダイアジノン	mg/l						<0.0005						
フェニトロチオン	mg/l						<0.0003						
イソプロチオラン	mg/l						<0.004						
オキシシン銅	mg/l						<0.004						
クロロタロニル	mg/l						<0.004						
プロピザミド	mg/l						<0.0008						
EPN	mg/l						<0.0006						
ジクロロボス	mg/l						<0.001						
フェノカルブ	mg/l						<0.002						
イプロベンホス	mg/l						<0.0008						
クロルニトロフェン	mg/l						<0.0005						
トルエン	mg/l						<0.005						
キシレン	mg/l						<0.005						
フタル酸ジエチルキシル	mg/l						<0.006						
ニッケル	mg/l						<0.001						
モリブデン	mg/l						<0.007						
アンチモン	mg/l						<0.0002						
フェノール	mg/l						<0.001						
ホルムアルデヒド	mg/l						<0.1						
塩化ビニルモノマー	mg/l						<0.0002						
エビクロヒドリン	mg/l						<0.00004						
全マンガン	mg/l						<0.02						
ウラン	mg/l						<0.0002						
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/l						<0.0000025						
ペルフルオロオクタノ酸(PFOA)	mg/l						<0.0000025						
PFOS及びPFOA	mg/l						<0.000005						
4-tert-ブチルフェノール	mg/l						<0.00003						
アニリン	mg/l						<0.002						
2,4-ジクロロフェノール	mg/l						<0.0003						
特殊項目													
フェノール類	mg/l												
銅	mg/l										<0.01		
鉄(溶解性)	mg/l				<0.005						0.016		
マンガン(溶解性)	mg/l				<0.005						<0.005		
クロム	mg/l				<0.005						<0.005		
アモニウム窒素	mg/l	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
硝酸態窒素	mg/l	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
陰イオン界面活性剤	mg/l	<0.02		0.02		0.02		<0.02		0.02		<0.02	
クロロフィルa	mg/l	0.008	0.005	0.008	0.001	0.001	0.001	0.002	0.013	0.013	0.017	0.007	0.013
電気伝導率	mS/m	7.64	7.61	6.97	7.47	7.71	7.56	7.94	8.37	8.24	8.07	7.73	7.66
濁度	度												
塩素イオン	mg/l	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

公共用水域水質測定結果

水域名	本栖湖	地点名	本栖湖湖心	統一番号	505-01	類型名	AA イ	調査機関	山梨県				
一般項目													
採取月日		04月19日	05月10日	06月07日	07月05日	08月02日	09月06日	10月04日	11月08日	12月06日	01月10日	02月14日	03月14日
採取時刻		09時30分	09時30分	09時10分	10時15分	09時20分	09時35分	09時15分	09時40分	09時25分	09時05分	09時40分	10時05分
天候		晴れ	快晴	晴れ	曇り	晴れ	曇り	雨	快晴	快晴	快晴	快晴	晴れ
気温	℃	20.0	27.0	19.5	23.2	27.0	21.2	17.0	11.0	9.0	5.0	8.2	8.0
水温	℃	11.0	13.6	17.0	22.0	25.5	24.5	21.2	16.5	12.0	8.6	7.1	7.4
外観		070	070	070	070	070	070	070	070	080	070	070	070
臭気		011	011	011	011	011	011	142	011	011	011	011	141
流量	m ³ /s												
(年平均)	m ³ /s												
採取位置		11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
採取水深	m	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
全水深	m												
透明度	m	15.5	14.0	13.9	12.1	13.0	12.0	14.8	14.4	18.2	15.5	18.5	17.5
生活環境項目													
pH		7.6	7.4	7.6	7.6	7.7	7.7	7.7	7.6	7.5	7.3	7.4	7.2
DO	mg/l	10	10	9.0	8.2	7.6	7.7	8.1	9.1	9.7	10	10	10
BOD	mg/l	0.7	0.7	<0.5	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
COD	mg/l	1.0	0.9	0.5	1.0	1.0	1.0	0.9	1.1	1.2	1.4	0.9	0.8
SS	mg/l	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
大腸菌数	CFU/100ml	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
n-4サン抽出物質	mg/l												
全窒素	mg/l	0.11	0.15	0.16	0.13	0.13	0.11	0.12	0.12	0.11	0.10	0.10	0.13
全有機炭	mg/l	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
全亜鉛	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001
ノニルフェノール	mg/l		<0.00006			<0.00006			<0.00006			<0.00006	
LAS	mg/l		<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006	
健康項目													
カドミウム	mg/l			<0.0003						<0.0003			
全シアン	mg/l		<0.1						<0.1				
鉛	mg/l			<0.005						<0.005			
六価クロム	mg/l			<0.01						<0.01			
ヒ素	mg/l			<0.005						<0.005			
総水銀	mg/l			<0.0005						<0.0005			
アルキル水銀	mg/l												
PCB	mg/l		<0.0005						<0.0005				
ジクロロメタン	mg/l					<0.002					<0.002		
四塩化炭素	mg/l					<0.0002					<0.0002		
1,2-ジクロロエタン	mg/l					<0.0004					<0.0004		
1,1-ジクロロエチレン	mg/l					<0.002					<0.002		
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l					<0.002					<0.002		
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l					<0.0005					<0.0005		
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l					<0.0006					<0.0006		
トリクロロエチレン	mg/l					<0.001					<0.001		
テトラクロロエチレン	mg/l					<0.0005					<0.0005		
1,3-ジクロロプロパン	mg/l					<0.0002					<0.0002		
チウラム	mg/l		<0.0006						<0.0006				
シマジン	mg/l		<0.0003						<0.0003				
チオベンカルブ	mg/l		<0.002						<0.002				
ベンゼン	mg/l					<0.001					<0.001		
セレン	mg/l			<0.002						<0.002			
硝酸性窒素	mg/l	0.11	0.10	0.11	0.10	0.10	0.10	0.09	0.08	0.08	0.09	0.10	0.11
亜硝酸性窒素	mg/l	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	0.13	0.12	0.13	0.12	0.12	0.12	0.11	0.10	0.10	0.11	0.12	0.13
ふっ素	mg/l	<0.05			<0.05				<0.05			<0.05	
ほう素	mg/l	<0.04							<0.04				
1,4-ジオキサン	mg/l					<0.005					<0.005		
要監視項目													
クロロホルム	mg/l						<0.0006						
トリス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l						<0.002						
1,2-ジクロロプロパン	mg/l						<0.005						
p-ジクロロベンゼン	mg/l						<0.005						
イソキサチオン	mg/l						<0.0008						
ダイアジノン	mg/l						<0.0005						
フェントロチオン	mg/l						<0.0003						
イソプロチオラン	mg/l						<0.004						
オキシシン銅	mg/l						<0.004						
クロロタロニル	mg/l						<0.004						
プロピザミド	mg/l						<0.0008						
EPN	mg/l						<0.0006						
ジクロロボス	mg/l						<0.001						
フェノカルブ	mg/l						<0.002						
イプロベンホス	mg/l						<0.0008						
クロルニトロフェン	mg/l						<0.0005						
トルエン	mg/l						<0.005						
キシレン	mg/l						<0.005						
フタル酸ジエチルキシル	mg/l						<0.006						
ニッケル	mg/l						<0.001						
モリブデン	mg/l						<0.007						
アンチモン	mg/l						<0.0002						
フェノール	mg/l						<0.001						
ホルムアルデヒド	mg/l						<0.1						
塩化ビニルモノマー	mg/l						<0.0002						
エビクロヒドリル	mg/l						<0.00004						
全マンガン	mg/l						<0.02						
ウラン	mg/l						<0.0002						
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/l						<0.0000025						
ペルフルオロオクタノ酸(PFOA)	mg/l						<0.0000025						
PFOS及びPFOA	mg/l						<0.000005						
4-tert-ブチルフェノール	mg/l						<0.00003						
アニリン	mg/l						<0.002						
2,4-ジクロロフェノール	mg/l						<0.0003						
特殊項目													
フェノール類	mg/l												
銅	mg/l				<0.01						<0.01		
鉄(溶解性)	mg/l				<0.005						<0.005		
マンガン(溶解性)	mg/l				<0.005						<0.005		
クロム	mg/l				<0.005						<0.005		
アモニウム窒素	mg/l	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
燃酸態燐	mg/l	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
陰イオン界面活性剤	mg/l	<0.02		<0.02		<0.02		<0.02		0.03		<0.02	
クロロフィルa	mg/l	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
電気伝導率	mS/m	4.48	4.44	4.33	4.39	4.43	4.38	4.40	4.38	4.48	4.52	4.58	4.54
濁度	度												
塩素イオン	mg/l	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

公共用水域水質測定結果

水域名	多摩川上流(1)	地点名	下保之瀬橋	統一番号	023-51	類型名	AA イ	調査機関	山梨県				
一般項目													
採取月日		04月20日	05月11日	06月01日	07月06日	08月03日	09月07日	10月05日	11月02日	12月07日	01月11日	02月01日	03月07日
採取時刻		13時45分	13時50分	14時10分	13時40分	13時25分	14時00分	13時10分	13時30分	13時45分	13時40分	13時50分	13時40分
天候		晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	快晴	晴れ	曇り	晴れ	曇り
気温	℃	26.0	14.5	18.0	27.5	29.0	24.0	18.0	13.0	13.5	2.5	11.0	3.8
水温	℃	15.0	12.5	15.0	21.0	23.0	19.6	16.5	11.5	6.7	3.5	6.0	4.5
外観		001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001
臭気		011	011	011	011	011	141	141	141	011	011	011	011
流量	m ³ /s	2.6976	3.6392	3.3192	3.5936	2.7945	3.0994	3.0991	2.4181	2.2459	1.9175	1.9266	2.6884
(年平均)	m ³ /s	2.7866											
採取位置		01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
採取水深	m	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
全水深	m												
透視度	cm	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100
生活環境項目													
pH		7.7	7.6	7.5	7.8	7.8	7.8	7.6	6.9	7.6	7.7	7.7	7.6
DO	mg/l	10	10	10	8.5	8.1	8.6	9.4	10	11	13	12	12
BOD	mg/l	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
COD	mg/l	1.1	1.4	1.4	1.3	1.1	1.2	1.1	0.6	<0.5	0.7	0.9	1.3
SS	mg/l	<1	<1	1	<1	2	<1	1	<1	<1	<1	<1	<1
大腸菌数	CFU/100ml	1	18	38	20	50	40	35	10	100	8	4	48
n-4サン抽出物質	mg/l												
全窒素	mg/l	0.45	0.63	0.52	0.45	0.51	0.45	0.45	0.37	0.38	0.40	0.44	0.48
全有機炭素	mg/l	0.004	0.006	0.006	0.003	0.008	0.006	0.006	0.004	0.003	<0.003	0.004	0.004
全亜鉛	mg/l			<0.001				<0.001		<0.001			0.001
ノニルフェノール	mg/l												
LAS	mg/l												
健康項目													
カドミウム	mg/l			<0.0003						<0.0003			
全シアン	mg/l		<0.1						<0.1				
鉛	mg/l			<0.005						<0.005			
六価クロム	mg/l			<0.01						<0.01			
ヒ素	mg/l			<0.005						<0.005			
総水銀	mg/l			<0.0005						<0.0005			
アルキル水銀	mg/l												
PCB	mg/l												
ジクロロメタン	mg/l					<0.002					<0.002		
四塩化炭素	mg/l					<0.0002					<0.0002		
1,2-ジクロロエタン	mg/l					<0.0004					<0.0004		
1,1-ジクロロエチレン	mg/l					<0.002					<0.002		
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l					<0.002					<0.002		
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l					<0.0005					<0.0005		
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l					<0.0006					<0.0006		
トリクロロエチレン	mg/l					<0.001					<0.001		
テトラクロロエチレン	mg/l					<0.0005					<0.0005		
1,3-ジクロロプロパン	mg/l					<0.0002					<0.0002		
チウラム	mg/l		<0.0006						<0.0006				
シマジン	mg/l		<0.0003						<0.0003				
チオベンカルブ	mg/l		<0.002						<0.002				
ベンゼン	mg/l					<0.001					<0.001		
セレン	mg/l			<0.002						<0.002			
硝酸性窒素	mg/l	0.44			0.43			0.45			0.40		
亜硝酸性窒素	mg/l	<0.02			<0.02						<0.02		
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	0.46			0.45			0.47			0.42		
ふっ素	mg/l	<0.05			<0.05			<0.05			<0.05		
ほう素	mg/l	<0.04						<0.04					
1,4-ジオキサン	mg/l					<0.005					<0.005		
要監視項目													
クロロホルム	mg/l						<0.0006						
トリス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
p-ジクロロベンゼン	mg/l												
イソキサチオン	mg/l												
ダイアジノン	mg/l												
フェニトロチオン	mg/l												
イソプロチオラン	mg/l												
オキシシン銅	mg/l												
クロロタロニル	mg/l												
プロピザミド	mg/l												
EPN	mg/l												
ジクロロボス	mg/l												
フェノカルブ	mg/l												
イプロベンホス	mg/l												
クロルニトロフェン	mg/l												
トルエン	mg/l												
キシレン	mg/l												
フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
ニッケル	mg/l												
モリブデン	mg/l												
アンチモン	mg/l												
フェノール	mg/l						<0.001						
ホルムアルデヒド	mg/l						<0.1						
塩化ビニルモノマー	mg/l												
エビクロロヒドリン	mg/l												
全マンガン	mg/l												
ウラン	mg/l												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/l												
ペルフルオロオクタノ酸(PFOA)	mg/l												
PFOS及びPFOA	mg/l												
4-tert-ブチルフェノール	mg/l							<0.00003					
アニリン	mg/l							<0.002					
2,4-ジクロロフェノール	mg/l							<0.0003					
特殊項目													
フェノール類	mg/l												
銅	mg/l												
鉄(溶解性)	mg/l												
マンガン(溶解性)	mg/l												
クロム	mg/l												
アモニウム性窒素	mg/l	<0.02		<0.02		<0.02		<0.02		<0.02		<0.02	
有機態窒素	mg/l	<0.003		0.004		0.006		0.004		<0.003		<0.003	
陰イオン界面活性剤	mg/l	<0.02		<0.02		0.02		0.02		0.02		<0.02	
クロロフィルa	mg/l												
電気伝導率	mS/m	5.57	5.22	5.36	5.53	5.93	5.68	5.65	5.84	5.57	5.65	5.82	5.80
濁度	度												
塩素イオン	mg/l	1	1	1	<1	1	<1	<1	1	1	1	1	1

公共用水域水質測定結果

水域名 小菅川		地点名 小菅川流末		統一番号 206-01		類型名		調査機関 山梨県					
一般項目		04月20日	05月11日	06月01日	07月06日	08月03日	09月07日	10月05日	11月02日	12月07日	01月11日	02月01日	03月07日
採取月日		04月20日	05月11日	06月01日	07月06日	08月03日	09月07日	10月05日	11月02日	12月07日	01月11日	02月01日	03月07日
採取時刻		13時10分	13時10分	13時15分	13時10分	12時50分	13時15分	12時45分	13時00分	13時05分	13時05分	13時10分	13時00分
天候		晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	快晴	晴れ	曇り	晴れ	曇り
気温	℃	21.0	15.5	19.0	22.0	25.0	22.0	19.0	14.0	13.0	2.5	12.0	3.0
水温	℃	14.5	13.0	16.0	19.3	20.5	19.2	17.0	12.0	8.0	5.5	6.5	5.5
外観		001	001	001	001	001	001	001	320	001	001	001	001
臭気		011	011	011	011	011	141	141	141	011	011	011	011
流量	m ³ /s	0.6948	0.6119	0.7977	1.0685	0.7423	1.1041	0.8725	0.5808	0.4779	0.3684	0.3777	0.6401
(年平均)	m ³ /s	0.6947											
採取位置		01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
採取水深	m	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
全水深	m												
透視度	cm	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	75	>100	>100	>100	>100
生活環境項目													
pH		7.8	7.7	7.7	7.8	7.9	7.9	7.5	7.3	7.8	7.7	7.7	7.7
DO	mg/l	10	10	10	8.7	8.3	8.7	9.3	10	11	12	11	12
BOD	mg/l	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.7	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
COD	mg/l	0.8	1.3	1.0	0.7	0.7	1.0	0.6	1.3	0.7	0.5	<0.5	0.6
SS	mg/l	1	<1	<1	1	1	<1	<1	8	<1	<1	<1	<1
大腸菌数	CFU/100ml	12	10	16	32	66	41	47	18	6	20	8	2
n-ヘキサ抽出物質	mg/l												
全窒素	mg/l	0.69	0.81	0.84	0.72	0.93	0.80	0.76	0.75	0.64	0.64	0.64	0.70
全有機炭	mg/l	0.045	0.049	0.045	0.036	0.050	0.031	0.038	0.050	0.034	0.034	0.036	0.030
全亜鉛	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			0.001
ノニルフェノール	mg/l												
LAS	mg/l												
健康項目													
カドミウム	mg/l			<0.0003						<0.0003			
全シアン	mg/l		<0.1						<0.1				
鉛	mg/l			<0.005						<0.005			
六価クロム	mg/l			<0.01						<0.01			
ヒ素	mg/l			<0.005						<0.005			
総水銀	mg/l			<0.0005						<0.0005			
アルキル水銀	mg/l												
PCB	mg/l												
ジクロロメタン	mg/l					<0.002					<0.002		
四塩化炭素	mg/l					<0.0002					<0.0002		
1,2-ジクロロエタン	mg/l					<0.0004					<0.0004		
1,1-ジクロロエチレン	mg/l					<0.002					<0.002		
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l					<0.002					<0.002		
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l					<0.0005					<0.0005		
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l					<0.0006					<0.0006		
トリクロロエチレン	mg/l					<0.001					<0.001		
テトラクロロエチレン	mg/l					<0.0005					<0.0005		
1,3-ジクロロプロパン	mg/l					<0.0002					<0.0002		
チウラム	mg/l		<0.0006						<0.0006				
シマジン	mg/l		<0.0003						<0.0003				
チオベンカルブ	mg/l		<0.002						<0.002				
ベンゼン	mg/l					<0.001					<0.001		
セレン	mg/l			<0.002						<0.002			
硝酸性窒素	mg/l	0.66			0.68			0.76			0.64		
亜硝酸性窒素	mg/l	<0.02			<0.02			<0.02			<0.02		
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	0.68			0.70			0.78			0.66		
ふっ素	mg/l	<0.05			<0.05			<0.05			0.05		
ほう素	mg/l	<0.04						<0.04					
1,4-ジオキサン	mg/l					<0.005					<0.005		
要監視項目													
クロロホルム	mg/l					<0.0006							
トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
p-ジクロロベンゼン	mg/l												
イソキサチオン	mg/l												
ダイアジノン	mg/l												
フェニトロチオン	mg/l												
イソプロチオラン	mg/l												
オキシシン銅	mg/l												
クロロタニール	mg/l												
プロピザミド	mg/l												
EPN	mg/l												
ジクロロボス	mg/l												
フェノカルブ	mg/l												
イプロベンホス	mg/l												
クロルニトロフェン	mg/l												
トルエン	mg/l												
キシレン	mg/l												
フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
ニッケル	mg/l												
モリブデン	mg/l												
アンチモン	mg/l												
フェノール	mg/l						<0.001						
ホルムアルデヒド	mg/l						<0.1						
塩化ビニルモノマー	mg/l												
エビクロロヒドリン	mg/l												
全マンガン	mg/l												
ウラン	mg/l												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/l												
ペルフルオロオクタノ酸(PFOA)	mg/l												
PFOS及びPFOA	mg/l												
4-tert-ブチルフェノール	mg/l						<0.00003						
アニリン	mg/l						<0.002						
2,4-ジクロロフェノール	mg/l						<0.0003						
特殊項目													
フェノール類	mg/l												
銅	mg/l												
鉄(溶解性)	mg/l												
マンガン(溶解性)	mg/l												
クロム	mg/l												
アモニウム窒素	mg/l	<0.02		<0.02		<0.02		<0.02		<0.02		<0.02	
有機態燐	mg/l	0.036		0.039		0.045		0.034		0.031		0.031	
陰イオン界面活性剤	mg/l	<0.02		<0.02		0.02		0.02		<0.02		<0.02	
クロロフィルa	mg/l												
電気伝導率	mS/m	8.85	8.88	8.66	8.35	8.86	8.84	8.55	9.00	9.04	9.14	9.43	10.2
濁度	度												
塩素イオン	mg/l	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	4