

公共用水域水質測定結果

水域名	相模川上流(1)	地点名	富士見橋	統一番号	004-01	類型名	AA イ	調査機関	山梨県				
一般項目													
採取月日		04月20日	04月20日	04月20日	04月20日	05月11日	05月11日	05月11日	05月11日	06月01日	06月01日	06月01日	06月01日
採取時刻		09時15分	10時25分	12時25分	14時10分	09時15分	10時35分	12時20分	14時05分	09時20分	10時30分	12時15分	14時00分
天候		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り
気温	℃	21.9	24.2	25.8	27.3	18.7	18.3	20.3	19.2	19.0	22.0	17.0	18.2
水温	℃	13.8	14.5	17.0	17.3	11.9	14.5	15.6	16.3	14.0	14.5	14.9	14.8
外観		001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001
臭気		011	011	011	011	011	011	011	011	141	141	141	141
流量	m ³ /s	5.5636				5.1457				4.5275			
(年平均)	m ³ /s	4.3643											
採取位置		01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
採取水深	m	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
全水深	m												
透視度	cm	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100
生活環境項目													
pH		8.1		8.2		8.0		8.0		8.0		8.1	
DO	mg/l	10		9.7		10		10		10		10	
BOD	mg/l	< 0.5		0.5		0.5		0.6		< 0.5		< 0.5	
COD	mg/l	1.1		1.5		0.6		1.1		0.6		0.7	
SS	mg/l	1		< 1		< 1		< 1		< 1		< 1	
大腸菌数	CFU/100ml	130	120	61	54	80	69	65	81	130	76	130	160
n-ヘキサン抽出物質	mg/l												
全窒素	mg/l			0.90				0.91				0.98	
全炭	mg/l			0.16				0.16				0.15	
全亜鉛	mg/l											0.001	
ノニルフェノール	mg/l							< 0.00006					
LAS	mg/l							0.0022					
健康項目													
カドミウム	mg/l											< 0.0003	
全シアン	mg/l							< 0.1					
鉛	mg/l											< 0.005	
六価クロム	mg/l											< 0.01	
ヒ素	mg/l											< 0.005	
総水銀	mg/l											< 0.0005	
アルキル水銀	mg/l												
PCB	mg/l							< 0.0005					
ジクロロメタン	mg/l												
四塩化炭素	mg/l												
1,2-ジクロロエタン	mg/l												
1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
トリクロロエチレン	mg/l												
テトラクロロエチレン	mg/l												
1,3-ジクロロベンゼン	mg/l												
チウラム	mg/l							< 0.0006					
シマジン	mg/l							< 0.0003					
チオベンカルブ	mg/l							< 0.002					
ベンゼン	mg/l												
セレン	mg/l											< 0.002	
硝酸性窒素	mg/l			0.89									
亜硝酸性窒素	mg/l			< 0.02									
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l			0.91									
ふっ素	mg/l			0.14									
ぼう素	mg/l			< 0.04									
1,4-ジオキサン	mg/l												
要監視項目													
クロロホルム	mg/l												
トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
1,2-ジクロロベンゼン	mg/l												
p-ジクロロベンゼン	mg/l												
イソキサチオン	mg/l												
ダイアジノン	mg/l												
フェニトロチオン	mg/l												
イソプロチオラン	mg/l												
オキシシン銅	mg/l												
クロロタロニル	mg/l												
プロピザミド	mg/l												
EPN	mg/l												
ジクロロボス	mg/l												
フェノカルブ	mg/l												
イプロベンホス	mg/l												
クロルニトロフェン	mg/l												
トルエン	mg/l												
キシレン	mg/l												
フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
ニッケル	mg/l												
モリブデン	mg/l												
アンチモン	mg/l												
フェノール	mg/l												
ホルムアルデヒド	mg/l												
塩化ビニルモノマー	mg/l												
エビクロロヒドリン	mg/l												
全マンガ	mg/l												
ウラン	mg/l												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/l												
ペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/l												
PFOS及びPFOA	mg/l												
4-tert-オクチルフェノール	mg/l												
アニリン	mg/l												
2,4-ジクロロフェノール	mg/l												
特殊項目													
フェノール類	mg/l												
銅	mg/l											< 0.01	
鉄(溶解性)	mg/l											< 0.005	
マンガ(溶解性)	mg/l											< 0.005	
クロム	mg/l											< 0.005	
アンモニア性窒素	mg/l			< 0.02								< 0.02	
硝酸態窒素	mg/l			0.15								0.14	
陰イオン界面活性剤	mg/l			< 0.02								< 0.02	
クロロフィルa	mg/l												
電気伝導率	mS/m	14.9		15.1		15.1		15.3		15.0		15.1	
濁度	度												
塩素イオン	mg/l			4				4				4	

公共用水域水質測定結果

水域名	相模川上流(1)	地点名	富士見橋	統一番号	004-01	類型名	AA	イ	調査機関	山梨県			
一般項目													
採取月日		07月06日	07月06日	07月06日	07月06日	08月03日	08月03日	08月03日	08月03日	09月07日	09月07日	09月07日	09月07日
採取時刻		09時15分	10時30分	12時20分	13時55分	09時20分	10時40分	12時20分	14時10分	09時15分	10時25分	12時20分	14時05分
天候		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り
気温	℃	25.0	26.1	31.8	31.5	28.9	31.0	30.5	33.0	24.5	27.3	27.8	27.1
水温	℃	16.8	15.6	17.2	16.6	15.5	15.9	22.0	21.7	15.5	15.8	17.7	15.3
外観		001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001
臭気		011	011	011	011	141	141	141	141	011	011	011	011
流量	m ³ /s	4.1079				4.2304				3.7989			
(年平均)	m ³ /s												
採取位置		01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
採取水深	m	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
全水深	m												
透視度	cm	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100
生活環境項目													
pH		8.1		8.1		8.1		8.1		8.1		8.1	
DO	mg/l	9.6		9.3		9.9		9.7		10		10	
BOD	mg/l	< 0.5		0.6		< 0.5		< 0.5		< 0.5		< 0.5	
COD	mg/l	< 0.5		0.8		0.5		< 0.5		0.6		0.6	
SS	mg/l	< 1		< 1		< 1		< 1		< 1		< 1	
大腸菌数	CFU/100ml	230	170	160	120	60	140	80	340	99	100	36	68
n-ヘキサン抽出物質	mg/l												
全窒素	mg/l			1.0				0.95				1.0	
全炭素	mg/l			0.14				0.14				0.14	
全亜鉛	mg/l											< 0.001	
ノニルフェノール	mg/l							< 0.00006					
LAS	mg/l							0.0012					
健康項目													
カドミウム	mg/l												
全シアン	mg/l												
鉛	mg/l												
六価クロム	mg/l												
ヒ素	mg/l												
総水銀	mg/l												
アルキル水銀	mg/l												
PCB	mg/l												
ジクロロメタン	mg/l							< 0.002					
四塩化炭素	mg/l							< 0.0002					
1,2-ジクロロエタン	mg/l							< 0.0004					
1,1-ジクロロエチレン	mg/l							< 0.002					
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l							< 0.002					
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l							< 0.0005					
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l							< 0.0006					
トリクロロエチレン	mg/l							< 0.001					
テトラクロロエチレン	mg/l							< 0.0005					
1,3-ジクロロベンゼン	mg/l							< 0.0002					
チウラム	mg/l												
シマジン	mg/l												
チオベンカルブ	mg/l												
ベンゼン	mg/l							< 0.001					
セレン	mg/l												
硝酸性窒素	mg/l			0.91									
亜硝酸性窒素	mg/l			< 0.02									
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l			0.93									
ふっ素	mg/l			0.17									
ぼう素	mg/l												
1,4-ジオキサン	mg/l							< 0.005					
要監視項目													
クロロホルム	mg/l											< 0.0006	
トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l											< 0.002	
1,2-ジクロロベンゼン	mg/l											< 0.005	
p-ジクロロベンゼン	mg/l											< 0.005	
イソキサチオン	mg/l											< 0.0008	
ダイアジノン	mg/l											< 0.0005	
フェニトロチオン	mg/l											< 0.0003	
イソプロチオラン	mg/l											< 0.004	
オキシ銅	mg/l											< 0.004	
クロロタロニル	mg/l											< 0.004	
プロピザミド	mg/l											< 0.0008	
EPN	mg/l											< 0.0006	
ジクロロボス	mg/l											< 0.001	
フェノカルブ	mg/l											< 0.002	
イプロベンホス	mg/l											< 0.0008	
クロルニトロフェン	mg/l											< 0.0005	
トルエン	mg/l											< 0.005	
キシレン	mg/l											< 0.005	
フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l											< 0.006	
ニッケル	mg/l											< 0.001	
モリブデン	mg/l											< 0.007	
アンチモン	mg/l											< 0.0002	
フェノール	mg/l											< 0.001	
ホルムアルデヒド	mg/l											< 0.1	
塩化ビニルモノマー	mg/l											< 0.0002	
エビクロロヒドリン	mg/l											< 0.00004	
全マンガ	mg/l											< 0.02	
ウラン	mg/l											< 0.0002	
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/l											< 0.0000025	
ペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/l											< 0.0000025	
PFOS及びPFOA	mg/l											< 0.000005	
4-tert-ブチルフェノール	mg/l											< 0.00003	
アニリン	mg/l											< 0.002	
2,4-ジクロロフェノール	mg/l											< 0.0003	
特殊項目													
フェノール類	mg/l												
銅	mg/l												
鉄(溶解性)	mg/l												
マンガ	mg/l												
クロム	mg/l												
アンモニア性窒素	mg/l							< 0.02					
硝酸態窒素	mg/l							0.13					
陰イオン界面活性剤	mg/l							0.03					
クロロフィルa	mg/l												
電気伝導率	mS/m	15.3		15.4		15.4		15.5		15.3		15.4	
濁度	度												
塩素イオン	mg/l			4				4				4	

公共用水域水質測定結果

水域名	相模川上流(1)	地点名	富士見橋	統一番号	004-01	類型名	AA	イ	調査機関	山梨県			
一般項目													
採取月日		10月05日	10月05日	10月05日	10月05日	11月02日	11月02日	11月02日	11月02日	12月07日	12月07日	12月07日	12月07日
採取時刻		09時20分	10時35分	12時20分	14時05分	09時20分	10時35分	12時20分	14時05分	09時15分	10時30分	12時15分	14時00分
天候		曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
気温	℃	18.7	18.9	26.0	24.0	19.0	23.0	24.0	25.0	13.0	14.0	15.8	15.5
水温	℃	13.6	14.0	16.0	15.5	12.6	13.0	14.5	14.0	11.7	12.5	12.9	12.8
外観		001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001
臭気		011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011
流量	m ³ /s	3.4638				3.9912				3.5810			
(年平均)	m ³ /s												
採取位置		01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
採取水深	m	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
全水深	m												
透視度	cm	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100
生活環境項目													
pH		8.0		8.1		8.1		8.0		8.1		8.1	
DO	mg/l	9.9		9.6		10		10		10		10	
BOD	mg/l	0.6		0.6		< 0.5		0.6		< 0.5		< 0.5	
COD	mg/l	0.7		0.8		1.0		1.2		0.5		0.6	
SS	mg/l	< 1		< 1		< 1		< 1		< 1		< 1	
大腸菌数	CFU/100ml	110	110	43	31	49	74	45	52	86	78	40	40
n-ヘキサン抽出物質	mg/l												
全窒素	mg/l			0.96				0.90				0.91	
全炭素	mg/l			0.14				0.15				0.15	
全亜鉛	mg/l											< 0.001	
ノニルフェノール	mg/l							< 0.00006					
LAS	mg/l							< 0.0006					
健康項目													
カドミウム	mg/l											< 0.0003	
全シアン	mg/l							< 0.1					
鉛	mg/l											< 0.005	
六価クロム	mg/l											< 0.01	
ヒ素	mg/l											< 0.005	
総水銀	mg/l											< 0.0005	
アルキル水銀	mg/l												
PCB	mg/l							< 0.0005					
ジクロロメタン	mg/l												
四塩化炭素	mg/l												
1,2-ジクロロエタン	mg/l												
1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
トリクロロエチレン	mg/l												
テトラクロロエチレン	mg/l												
1,3-ジクロロベンゼン	mg/l												
チウラム	mg/l							< 0.0006					
シマジン	mg/l							< 0.0003					
チオベンカルブ	mg/l							< 0.002					
ベンゼン	mg/l												
セレン	mg/l											< 0.002	
硝酸性窒素	mg/l			0.94									
亜硝酸性窒素	mg/l			< 0.02									
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l			0.96									
ふっ素	mg/l			0.18									
ぼう素	mg/l			< 0.04									
1,4-ジオキサン	mg/l												
要監視項目													
クロロホルム	mg/l												
トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
1,2-ジクロロベンゼン	mg/l												
p-ジクロロベンゼン	mg/l												
イソキサチオン	mg/l												
ダイアジノン	mg/l												
フェニトロチオン	mg/l												
イソプロチオラン	mg/l												
オキシシン銅	mg/l												
クロロタロニル	mg/l												
プロピザミド	mg/l												
EPN	mg/l												
ジクロロボス	mg/l												
フェノカルブ	mg/l												
イプロベンホス	mg/l												
クロロニトロフェン	mg/l												
トルエン	mg/l												
キシレン	mg/l												
フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
ニッケル	mg/l												
モリブデン	mg/l												
アンチモン	mg/l												
フェノール	mg/l												
ホルムアルデヒド	mg/l												
塩化ビニルモノマー	mg/l												
エビクロロヒドリン	mg/l												
全マンガン	mg/l												
ウラン	mg/l												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/l												
ペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/l												
PFOS及びPFOA	mg/l												
4-tert-ブチルフェノール	mg/l												
アニリン	mg/l												
2,4-ジクロロフェノール	mg/l												
特殊項目													
フェノール類	mg/l												
銅	mg/l											< 0.01	
鉄(溶解性)	mg/l											0.007	
マンガン(溶解性)	mg/l											< 0.005	
クロム	mg/l											< 0.005	
アンモニア性窒素	mg/l			< 0.02								< 0.02	
硝酸態窒素	mg/l			0.13								0.14	
陰イオン界面活性剤	mg/l			0.02								0.04	
クロロフィルa	mg/l												
電気伝導率	mS/m	15.6		15.7		15.6		15.5		15.2		15.4	
濁度	度												
塩素イオン	mg/l			4				4				4	

公共用水域水質測定結果

水域名	相模川上流(1)	地点名	富士見橋	統一番号	004-01	類型名	AA	イ	調査機関	山梨県			
一般項目													
採取月日		01月11日	01月11日	01月11日	01月11日	02月01日	02月01日	02月01日	02月01日	03月07日	03月07日	03月07日	03月07日
採取時刻		09時15分	10時35分	12時20分	14時00分	09時15分	10時30分	12時15分	13時50分	09時25分	10時40分	12時15分	13時30分
天候		曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り
気温	℃	0.5	2.2	2.7	4.0	13.5	16.5	17.2	19.0	5.1	5.3	5.0	4.2
水温	℃	9.6	9.8	9.9	10.4	11.3	12.1	13.0	12.8	10.4	10.9	10.8	10.7
外観		001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001
臭気		011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011
流量	m ³ /s	5.2036				4.5279				4.2300			
(年平均)	m ³ /s												
採取位置		01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
採取水深	m	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
全水深	m												
透視度	cm	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100
生活環境項目													
pH		8.0		8.1		8.0		8.2		8.1		8.1	
DO	mg/l	10		10		10		10		10		10	
BOD	mg/l	0.6		0.5		< 0.5		< 0.5		< 0.5		< 0.5	
COD	mg/l	0.7		0.8		0.5		< 0.5		0.8		0.8	
SS	mg/l	1		1		< 1		< 1		1		< 1	
大腸菌数	CFU/100ml	640	360	160	140	100	120	98	82	190	110	250	160
n-ヘキサン抽出物質	mg/l												
全窒素	mg/l			0.90				0.92				0.92	
全炭	mg/l			0.15				0.16				0.16	
全亜鉛	mg/l											0.001	
ノニルフェノール	mg/l							< 0.00006					
LAS	mg/l							0.0023					
健康項目													
カドミウム	mg/l												
全シアン	mg/l												
鉛	mg/l												
六価クロム	mg/l												
ヒ素	mg/l												
総水銀	mg/l												
アルキル水銀	mg/l												
PCB	mg/l												
ジクロロメタン	mg/l			< 0.002									
四塩化炭素	mg/l			< 0.0002									
1,2-ジクロロエタン	mg/l			< 0.0004									
1,1-ジクロロエチレン	mg/l			< 0.002									
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l			< 0.002									
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l			< 0.0005									
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l			< 0.0006									
トリクロロエチレン	mg/l			< 0.001									
テトラクロロエチレン	mg/l			< 0.0005									
1,3-ジクロロベンゼン	mg/l			< 0.0002									
チウラム	mg/l												
シマジン	mg/l												
チオベンカルブ	mg/l												
ベンゼン	mg/l			< 0.001									
セレン	mg/l												
硝酸性窒素	mg/l			0.90									
亜硝酸性窒素	mg/l			< 0.02									
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l			0.92									
ふっ素	mg/l			0.16									
ぼう素	mg/l												
1,4-ジオキサン	mg/l			< 0.005									
要監視項目													
クロロホルム	mg/l												
トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
1,2-ジクロロベンゼン	mg/l												
p-ジクロロベンゼン	mg/l												
イソキサチオン	mg/l												
ダイアジノン	mg/l												
フェニトロチオン	mg/l												
イソプロチオラン	mg/l												
オキシシン銅	mg/l												
クロロタロニル	mg/l												
プロピザミド	mg/l												
EPN	mg/l												
ジクロロボス	mg/l												
フェノカルブ	mg/l												
イプロベンホス	mg/l												
クロルニトロフェン	mg/l												
トルエン	mg/l												
キシレン	mg/l												
フル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
ニッケル	mg/l												
モリブデン	mg/l												
アンチモン	mg/l												
フェノール	mg/l												
ホルムアルデヒド	mg/l												
塩化ビニルモノマー	mg/l												
エビクロヒドリン	mg/l												
全マンガ	mg/l												
ウラン	mg/l												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/l												
ペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/l												
PFOS及びPFOA	mg/l												
4-tert-ブチルフェノール	mg/l												
アニリン	mg/l												
2,4-ジクロロフェノール	mg/l												
特殊項目													
フェノール類	mg/l												
銅	mg/l												
鉄(溶解性)	mg/l												
マンガ(溶解性)	mg/l												
クロム	mg/l												
アンモニア性窒素	mg/l							< 0.02					
硝酸態窒素	mg/l							< 0.003					
陰イオン界面活性剤	mg/l							< 0.02					
クロロフィルa	mg/l												
電気伝導率	mS/m	15.3		15.3		15.2		15.2		15.1		15.1	
濁度	度												
塩素イオン	mg/l			4				4				4	

公共用水域水質測定結果

水域名	相模川上流(2)	地点名	大月橋	統一番号	005-01	類型名	A	ハ	調査機関	山梨県			
一般項目													
採取月日		04月20日	04月20日	04月20日	04月20日	05月11日	05月11日	05月11日	05月11日	06月01日	06月01日	06月01日	06月01日
採取時刻		09時10分	10時55分	12時20分	14時40分	09時08分	10時40分	12時15分	13時45分	09時25分	10時50分	12時25分	14時40分
天候		快晴	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	時々雨	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り
気温	℃	23.0	25.0	27.0	26.0	17.1	20.6	20.8	18.5	21.2	22.0	21.8	23.3
水温	℃	14.6	15.8	16.8	18.0	14.5	15.0	16.0	16.0	14.9	15.5	16.2	16.4
外観		001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001
臭気		011	141	142	291	141	141	141	141	141	141	141	141
流量	m ³ /s	3.5873				3.1952				3.7405			
(年平均)	m ³ /s	2.7754											
採取位置		01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
採取水深	m	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
全水深	m												
透視度	cm	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100
生活環境項目													
pH		8.2		8.5		7.9		8.1		8.1		8.2	
DO	mg/l	11		10		10		10		10		10	
BOD	mg/l	0.6		0.6		0.5		0.6		< 0.5		< 0.5	
COD	mg/l	1.6		1.7		1.4		1.5		0.9		1.3	
SS	mg/l	1		1		1		1		2		2	
大腸菌数	CFU/100ml	190	12	48	58	120	30	47	49	480	110	110	120
n-ヘキサン抽出物質	mg/l												
全窒素	mg/l			1.0				1.1				1.1	
全炭素	mg/l			0.12				0.12				0.10	
全亜鉛	mg/l											0.001	
ノニルフェノール	mg/l							< 0.00006					
LAS	mg/l							0.0025					
健康項目													
カドミウム	mg/l											< 0.0003	
全シアン	mg/l							< 0.1					
鉛	mg/l											< 0.005	
六価クロム	mg/l											< 0.01	
ヒ素	mg/l											< 0.005	
総水銀	mg/l											< 0.0005	
アルキル水銀	mg/l												
PCB	mg/l							< 0.0005					
ジクロロメタン	mg/l												
四塩化炭素	mg/l												
1,2-ジクロロエタン	mg/l												
1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
トリクロロエチレン	mg/l												
テトラクロロエチレン	mg/l												
1,3-ジクロロベンゼン	mg/l												
チウラム	mg/l							< 0.0006					
シマジン	mg/l							< 0.0003					
チオベンカルブ	mg/l							< 0.002					
ベンゼン	mg/l												
セレン	mg/l											< 0.002	
硝酸性窒素	mg/l			1.0									
亜硝酸性窒素	mg/l			< 0.02									
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l			1.0									
ふっ素	mg/l			0.10									
ぼう素	mg/l			< 0.04									
1,4-ジオキサン	mg/l												
要監視項目													
クロロホルム	mg/l												
トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
1,2-ジクロロベンゼン	mg/l												
p-ジクロロベンゼン	mg/l												
イソキサチオン	mg/l												
ダイアジノン	mg/l												
フェニトロチオン	mg/l												
イソプロチオラン	mg/l												
オキシシン銅	mg/l												
クロロタロニル	mg/l												
プロピザミド	mg/l												
EPN	mg/l												
ジクロロボス	mg/l												
フェノカルブ	mg/l												
イプロベンホス	mg/l												
クロルニトロフェン	mg/l												
トルエン	mg/l												
キシレン	mg/l												
フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
ニッケル	mg/l												
モリブデン	mg/l												
アンチモン	mg/l												
フェノール	mg/l												
ホルムアルデヒド	mg/l												
塩化ビニルモノマー	mg/l												
エビクロロヒドリン	mg/l												
全マンガン	mg/l												
ウラン	mg/l												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/l												
ペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/l												
PFOS及びPFOA	mg/l												
4-tert-ブチルフェノール	mg/l												
アニリン	mg/l												
2,4-ジクロロフェノール	mg/l												
特殊項目													
フェノール類	mg/l												
銅	mg/l											< 0.01	
鉄(溶解性)	mg/l											< 0.005	
マンガン(溶解性)	mg/l											< 0.005	
クロム	mg/l											< 0.005	
アンモニア性窒素	mg/l			< 0.02								< 0.02	
硝酸態窒素	mg/l			0.10								0.094	
陰イオン界面活性剤	mg/l			< 0.02								0.05	
クロロフィルa	mg/l												
電気伝導率	mS/m	15.6		15.5		15.6		15.6		15.7		15.7	
濁度	度												
塩素イオン	mg/l			4				4				4	

公共用水域水質測定結果

水域名	相模川上流(2)	地点名	大月橋	統一番号	005-01	類型名	A	ハ	調査機関	山梨県			
一般項目													
採取月日		07月06日	07月06日	07月06日	07月06日	08月03日	08月03日	08月03日	08月03日	09月07日	09月07日	09月07日	09月07日
採取時刻		09時05分	11時00分	12時10分	13時43分	09時20分	10時55分	12時30分	14時40分	09時05分	10時20分	12時20分	13時45分
天候		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り
気温	℃	25.5	29.0	31.5	33.0	29.0	31.8	31.9	32.3	24.0	25.0	28.0	27.0
水温	℃	17.2	18.4	19.0	21.0	19.2	19.6	20.5	20.6	18.0	18.0	18.5	19.5
外観		001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001
臭気		011	011	011	011	141	141	141	141	011	011	011	011
流量	m ³ /s	3.3282				3.0522				3.4011			
(年平均)	m ³ /s												
採取位置		01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
採取水深	m	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
全水深	m												
透視度	cm	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100
生活環境項目													
pH		8.3		8.4		8.1		8.2		8.0		8.5	
DO	mg/l	10		9.5		9.3		9.2		9.7		10	
BOD	mg/l	< 0.5		0.8		< 0.5		< 0.5		< 0.5		< 0.5	
COD	mg/l	1.3		1.4		0.9		1.3		0.8		0.8	
SS	mg/l	1		1		2		2		< 1		< 1	
大腸菌数	CFU/100ml	160	42	65	45	190	120	82	180	240	180	110	100
n-ヘキサン抽出物質	mg/l												
全窒素	mg/l			1.0				1.1				1.0	
全炭素	mg/l			0.064				0.080				0.061	
全亜鉛	mg/l											< 0.001	
ノニルフェノール	mg/l							< 0.00006					
LAS	mg/l							0.0029					
健康項目													
カドミウム	mg/l												
全シアン	mg/l												
鉛	mg/l												
六価クロム	mg/l												
ヒ素	mg/l												
総水銀	mg/l												
アルキル水銀	mg/l												
PCB	mg/l												
ジクロロメタン	mg/l							< 0.002					
四塩化炭素	mg/l							< 0.0002					
1,2-ジクロロエタン	mg/l							< 0.0004					
1,1-ジクロロエチレン	mg/l							< 0.002					
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l							< 0.002					
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l							< 0.0005					
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l							< 0.0006					
トリクロロエチレン	mg/l							< 0.001					
テトラクロロエチレン	mg/l							< 0.0005					
1,3-ジクロロベンゼン	mg/l							< 0.0002					
チウラム	mg/l												
シマジン	mg/l												
チオベンカルブ	mg/l												
ベンゼン	mg/l							< 0.001					
セレン	mg/l												
硝酸性窒素	mg/l			0.95									
亜硝酸性窒素	mg/l			< 0.02									
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l			0.97									
ふっ素	mg/l			0.07									
ぼう素	mg/l												
1,4-ジオキサン	mg/l							< 0.005					
要監視項目													
クロロホルム	mg/l											< 0.0006	
トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l											< 0.002	
1,2-ジクロロベンゼン	mg/l											< 0.005	
p-ジクロロベンゼン	mg/l											< 0.005	
イソキサチオン	mg/l											< 0.0008	
ダイアジノン	mg/l											< 0.0005	
フェニトロチオン	mg/l											< 0.0003	
イソプロチオラン	mg/l											< 0.004	
オキシシン銅	mg/l											< 0.004	
クロロタロニル	mg/l											< 0.004	
プロピザミド	mg/l											< 0.0008	
EPN	mg/l											< 0.0006	
ジクロロボス	mg/l											< 0.001	
フェノカルブ	mg/l											< 0.002	
イプロベンホス	mg/l											< 0.0008	
クロルニトロフェン	mg/l											< 0.0005	
トルエン	mg/l											< 0.005	
キシレン	mg/l											< 0.005	
フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l											< 0.006	
ニッケル	mg/l											< 0.001	
モリブデン	mg/l											< 0.007	
アンチモン	mg/l											< 0.0002	
フェノール	mg/l											< 0.001	
ホルムアルデヒド	mg/l											< 0.1	
塩化ビニルモノマー	mg/l											< 0.0002	
エビクロロヒドリン	mg/l											< 0.00004	
全マンガ	mg/l											< 0.02	
ウラン	mg/l											< 0.0002	
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/l											< 0.0000025	
ペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/l											< 0.0000025	
PFOS及びPFOA	mg/l											< 0.000005	
4-tert-ブチルフェノール	mg/l											< 0.00003	
アニリン	mg/l											< 0.002	
2,4-ジクロロフェノール	mg/l											< 0.0003	
特殊項目													
フェノール類	mg/l												
銅	mg/l												
鉄(溶解性)	mg/l												
マンガ	mg/l												
クロム	mg/l												
アンモニア性窒素	mg/l							< 0.02					
硝酸態窒素	mg/l							0.073					
陰イオン界面活性剤	mg/l							0.03					
クロロフィルa	mg/l												
電気伝導率	mS/m	15.5		15.2		16.1		16.1		15.1		15.0	
濁度	度												
塩素イオン	mg/l			3				3				3	

公共用水域水質測定結果

水域名		相模川上流(2)		地点名		大月橋		統一番号		005-01		類型名		A		ハ		調査機関		山梨県	
一般項目																					
採取月日				10月05日	10月05日	10月05日	10月05日	11月02日	11月02日	11月02日	11月02日	12月07日	12月07日	12月07日	12月07日						
採取時刻				09時20分	10時55分	12時25分	14時35分	09時20分	10時50分	12時30分	13時50分	09時20分	10時30分	12時15分	13時30分						
天候				曇り	曇り	晴れ	晴れ	快晴	快晴	快晴	快晴	快晴	快晴	快晴	快晴						
気温		℃		18.9	19.7	25.4	24.1	14.5	17.5	22.4	21.8	7.2	12.5	16.5	17.5						
水温		℃		15.5	16.3	17.0	16.9	13.0	13.8	14.5	14.5	11.0	11.5	11.5	11.5						
外観				001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001						
臭気				141	141	141	141	011	011	011	011	011	011	011	011						
流量		m ³ /s		2.5488				2.4398				1.4943									
(年平均)		m ³ /s																			
採取位置				01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01						
採取水深		m		0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5						
全水深		m																			
透視度		cm		> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100						
生活環境項目																					
pH				8.1		8.2		8.1		8.2		7.8		8.0							
DO		mg/l		10		10		11		11		10		11							
BOD		mg/l		0.5		0.6		< 0.5		0.5		< 0.5		0.5							
COD		mg/l		1.3		1.1		1.3		0.9		1.1		0.9							
SS		mg/l		< 1		< 1		< 1		< 1		< 1		< 1							
大腸菌数		CFU/100ml		230	180	73	180	120	60	100	74	91	60	150	64						
n-ヘキサン抽出物質		mg/l																			
全窒素		mg/l				1.1				1.1				1.1							
全炭素		mg/l				0.081				0.088				0.079							
全亜鉛		mg/l												< 0.001							
ノニルフェノール		mg/l								< 0.00006											
LAS		mg/l								< 0.0006											
健康項目																					
カドミウム		mg/l												< 0.0003							
全シアン		mg/l								< 0.1											
鉛		mg/l												< 0.005							
六価クロム		mg/l												< 0.01							
ヒ素		mg/l												< 0.005							
総水銀		mg/l												< 0.0005							
アルキル水銀		mg/l																			
PCB		mg/l								< 0.0005											
ジクロロメタン		mg/l																			
四塩化炭素		mg/l																			
1,2-ジクロロエタン		mg/l																			
1,1-ジクロロエチレン		mg/l																			
シス-1,2-ジクロロエチレン		mg/l																			
1,1,1-トリクロロエタン		mg/l																			
1,1,2-トリクロロエタン		mg/l																			
トリクロロエチレン		mg/l																			
テトラクロロエチレン		mg/l																			
1,3-ジクロロベンゼン		mg/l																			
チウラム		mg/l								< 0.0006											
シマジン		mg/l								< 0.0003											
チオベンカルブ		mg/l								< 0.002											
ベンゼン		mg/l																			
セレン		mg/l												< 0.002							
硝酸性窒素		mg/l				1.1															
亜硝酸性窒素		mg/l				< 0.02															
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素		mg/l				1.1															
ふっ素		mg/l				0.10															
ぼう素		mg/l				< 0.04															
1,4-ジオキサン		mg/l																			
要監視項目																					
クロロホルム		mg/l																			
トランス-1,2-ジクロロエチレン		mg/l																			
1,2-ジクロロベンゼン		mg/l																			
p-ジクロロベンゼン		mg/l																			
イソキサチオン		mg/l																			
ダイアジノン		mg/l																			
フェニトロチオン		mg/l																			
イソプロチオラン		mg/l																			
オキシシン銅		mg/l																			
クロロタロニル		mg/l																			
プロピザミド		mg/l																			
EPN		mg/l																			
ジクロロボス		mg/l																			
フェノカルブ		mg/l																			
イプロベンホス		mg/l																			
クロルニトロフェン		mg/l																			
トルエン		mg/l																			
キシレン		mg/l																			
フタル酸ジエチルヘキシル		mg/l																			
ニッケル		mg/l																			
モリブデン		mg/l																			
アンチモン		mg/l																			
フェノール		mg/l																			
ホルムアルデヒド		mg/l																			
塩化ビニルモノマー		mg/l																			
エビクロロヒドリン		mg/l																			
全マンガ		mg/l																			
ウラン		mg/l																			
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)		mg/l																			
ペルフルオロオクタン酸(PFOA)		mg/l																			
PFOS及びPFOA		mg/l																			
4-tert-ブチルフェノール		mg/l																			
アニリン		mg/l																			
2,4-ジクロロフェノール		mg/l																			
特殊項目																					
フェノール類		mg/l																			
銅		mg/l																			
鉄(溶解性)		mg/l													< 0.01						
マンガ(溶解性)		mg/l													< 0.005						
クロム		mg/l													< 0.005						
アンモニア性窒素		mg/l				< 0.02									< 0.02						
硝酸態窒素		mg/l				0.072									0.075						
陰イオン界面活性剤		mg/l				0.03									0.03						
クロロフィルa		mg/l																			
電気伝導率		mS/m		16.1		16.2		16.3		16.3		16.7		16.8							
濁度		度																			
塩素イオン		mg/l				3				4				4							

公共用水域水質測定結果

水域名	相模川上流(2)	地点名	大月橋	統一番号	005-01	類型名	A	ハ	調査機関	山梨県			
一般項目													
採取月日		01月11日	01月11日	01月11日	01月11日	02月01日	02月01日	02月01日	02月01日	03月07日	03月07日	03月07日	03月07日
採取時刻		09時17分	10時46分	12時20分	14時05分	09時10分	10時30分	12時27分	13時39分	09時05分	10時20分	12時20分	13時25分
天候		曇り	曇り	曇り	薄曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り
気温	℃	1.0	2.0	2.5	4.0	7.5	14.0	18.0	19.5	3.0	4.0	5.0	4.0
水温	℃	9.0	9.5	9.5	9.8	11.0	11.5	12.0	12.5	10.0	10.0	10.5	10.5
外観		001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001
臭気		011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011
流量	m ³ /s	1.9477				2.2568				2.3125			
(年平均)	m ³ /s												
採取位置		01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
採取水深	m	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
全水深	m												
透視度	cm	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100
生活環境項目													
pH		7.9		8.0		8.0		8.1		7.6		8.0	
DO	mg/l	11		11		10		10		10		11	
BOD	mg/l	0.5		0.5		0.5		< 0.5		< 0.5		< 0.5	
COD	mg/l	0.9		0.7		0.7		0.8		0.5		1.2	
SS	mg/l	< 1		< 1		< 1		< 1		< 1		1	
大腸菌数	CFU/100ml	150	180	160	74	160	120	74	62	4	210	110	110
n-ヘキサン抽出物質	mg/l												
全窒素	mg/l			1.1				1.1				1.1	
全炭素	mg/l			0.097				0.11				0.089	
全亜鉛	mg/l											0.002	
ノニルフェノール	mg/l							< 0.00006					
LAS	mg/l							0.0019					
健康項目													
カドミウム	mg/l												
全シアン	mg/l												
鉛	mg/l												
六価クロム	mg/l												
ヒ素	mg/l												
総水銀	mg/l												
アルキル水銀	mg/l												
PCB	mg/l												
ジクロロメタン	mg/l			< 0.002									
四塩化炭素	mg/l			< 0.0002									
1,2-ジクロロエタン	mg/l			< 0.0004									
1,1-ジクロロエチレン	mg/l			< 0.002									
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l			< 0.002									
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l			< 0.0005									
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l			< 0.0006									
トリクロロエチレン	mg/l			< 0.001									
テトラクロロエチレン	mg/l			< 0.0005									
1,3-ジクロロベンゼン	mg/l			< 0.0002									
チウラム	mg/l												
シマジン	mg/l												
チオベンカルブ	mg/l												
ベンゼン	mg/l			< 0.001									
セレン	mg/l												
硝酸性窒素	mg/l			1.1									
亜硝酸性窒素	mg/l			< 0.02									
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l			1.1									
ふっ素	mg/l			0.10									
ぼう素	mg/l												
1,4-ジオキサン	mg/l			< 0.005									
要監視項目													
クロロホルム	mg/l												
トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
1,2-ジクロロベンゼン	mg/l												
p-ジクロロベンゼン	mg/l												
イソキサチオン	mg/l												
ダイアジノン	mg/l												
フェニトロチオン	mg/l												
イソプロチオラン	mg/l												
オキシシン銅	mg/l												
クロロタロニル	mg/l												
プロピザミド	mg/l												
EPN	mg/l												
ジクロロボス	mg/l												
フェノカルブ	mg/l												
イプロベンホス	mg/l												
クロルニトロフェン	mg/l												
トルエン	mg/l												
キシレン	mg/l												
フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
ニッケル	mg/l												
モリブデン	mg/l												
アンチモン	mg/l												
フェノール	mg/l												
ホルムアルデヒド	mg/l												
塩化ビニルモノマー	mg/l												
エビクロロヒドリン	mg/l												
全マンガン	mg/l												
ウラン	mg/l												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/l												
ペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/l												
PFOS及びPFOA	mg/l												
4-tert-ブチルフェノール	mg/l												
アニリン	mg/l												
2,4-ジクロロフェノール	mg/l												
特殊項目													
フェノール類	mg/l												
銅	mg/l												
鉄(溶解性)	mg/l												
マンガン(溶解性)	mg/l												
クロム	mg/l												
アンモニア性窒素	mg/l							< 0.02					
硝酸態窒素	mg/l							0.098					
陰イオン界面活性剤	mg/l							0.02					
クロロフィルa	mg/l												
電気伝導率	mS/m	16.6		16.3		16.7		16.3				16.5	
濁度	度												
塩素イオン	mg/l			4				4				6	

公共用水域水質測定結果

水域名	相模川上流(2)	地点名	桂川橋	統一番号	005-51	類型名	A	ハ	調査機関	山梨県			
一般項目													
採取月日		04月20日	05月11日	06月01日	07月06日	08月03日	09月07日	10月05日	11月02日	12月07日	01月11日	02月01日	03月07日
採取時刻		08時55分	08時50分	09時00分	08時40分	08時55分	09時00分	09時00分	08時40分	09時15分	09時15分	09時00分	09時00分
天候		晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	快晴	晴れ	曇り	晴れ	曇り
気温	℃	20.5	18.0	19.5	25.0	32.0	27.0	19.0	11.6	6.5	2.5	8.8	5.0
水温	℃	18.4	16.5	16.0	19.5	21.5	20.8	17.5	13.0	10.5	8.5	10.3	8.6
外観		001	001	001	001	001	230	001	001	001	001	001	001
臭気		141	141	141	141	141	141	141	141	141	141	141	011
流量	m ³ /s	23.2999	22.4628	21.3945	29.9688	29.346	28.6742	20.871	23.7983	18.6676	20.6850	17.0469	26.4741
(年平均)	m ³ /s	23.5574											
採取位置		01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
採取水深	m	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
全水深	m												
透視度	cm	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	57	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100
生活環境項目													
pH		7.9	7.7	7.9	8.0	8.0	8.0	7.7	7.8	8.0	7.9	7.9	7.9
D.O	mg/l	10	10	10	9.5	9.8	9.6	9.6	10	11	11	11	12
B.O.D	mg/l	0.7	0.6	0.5	0.6	3.4	0.6	0.5	0.7	0.5	0.6	0.5	0.5
C.O.D	mg/l	1.3	1.5	1.4	1.3	3.6	2.5	1.2	1.2	0.8	0.8	1.3	1.9
S.S	mg/l	1	< 1	2	< 1	6	7	1	2	1	1	1	2
大腸菌数	CFU/100ml	150	110	140	250	310	260	250	180	180	210	280	260
n-ヘキサン抽出物質	mg/l												
全窒素	mg/l	1.1	1.0	1.1	1.0	1.5	1.1	1.1	1.2	1.1	1.2	1.2	1.2
全有機炭素	mg/l	0.12	0.11	0.10	0.070	0.17	0.083	0.088	0.16	0.13	0.13	0.13	0.10
全亜鉛	mg/l			0.001			0.001			0.001			0.003
ノニルフェノール	mg/l												
L.A.S	mg/l												
健康項目													
カドミウム	mg/l			< 0.0003						< 0.0003			
全シアン	mg/l		< 0.1						< 0.1				
鉛	mg/l			< 0.005						< 0.005			
六価クロム	mg/l			< 0.01						< 0.01			
ヒ素	mg/l			< 0.005						< 0.005			
総水銀	mg/l			< 0.0005						< 0.0005			
アルキル水銀	mg/l												
P.C.B	mg/l												
ジクロロメタン	mg/l					< 0.002					< 0.002		
四塩化炭素	mg/l					< 0.0002					< 0.0002		
1,2-ジクロロエタン	mg/l					< 0.0004					< 0.0004		
1,1-ジクロロエチレン	mg/l					< 0.002					< 0.002		
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l					< 0.002					< 0.002		
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l					< 0.0005					< 0.0005		
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l					< 0.0006					< 0.0006		
トリクロロエチレン	mg/l					< 0.001					< 0.001		
テトラクロロエチレン	mg/l					< 0.0005					< 0.0005		
1,3-ジクロロベンゼン	mg/l					< 0.0002					< 0.0002		
チウラム	mg/l		< 0.0006						< 0.0006				
シマジン	mg/l		< 0.0003						< 0.0003				
チオベンカルブ	mg/l		< 0.002						< 0.002				
ベンゼン	mg/l					< 0.001					< 0.001		
セレン	mg/l			< 0.002						< 0.002			
硝酸性窒素	mg/l	1.0			0.94			1.0			1.1		
亜硝酸性窒素	mg/l	< 0.02			< 0.02			< 0.02			< 0.02		
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	1.0			0.96			1.1			1.1		
ふっ素	mg/l	0.11			0.10			0.09			0.11		
ぼう素	mg/l	< 0.04						< 0.04					
1,4-ジオキサン	mg/l					< 0.005					< 0.005		
要監視項目													
クロロホルム	mg/l						< 0.0006						
トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
1,2-ジクロロベンゼン	mg/l												
p-ジクロロベンゼン	mg/l												
イソキサチオン	mg/l												
ダイアジノン	mg/l												
フェニトロチオン	mg/l												
イソプロチオラン	mg/l												
オキシシン銅	mg/l												
クロロタニール	mg/l												
プロピザミド	mg/l												
E.P.N	mg/l												
ジクロロボス	mg/l												
フェノカルブ	mg/l												
イプロベンホス	mg/l												
クロロニトロフェン	mg/l												
トルエン	mg/l												
キシレン	mg/l												
フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
ニッケル	mg/l												
モリブデン	mg/l												
アンチモン	mg/l												
フェノール	mg/l						< 0.001						
ホルムアルデヒド	mg/l						< 0.1						
塩化ビニルモノマー	mg/l												
エビクロロヒドリン	mg/l												
全マンガン	mg/l												
ウラン	mg/l												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/l												
ペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/l												
PFOS及びPFOA	mg/l												
4-tert-オクチルフェノール	mg/l						< 0.00003						
アニリン	mg/l						< 0.002						
2,4-ジクロロフェノール	mg/l						< 0.0003						
特殊項目													
フェノール類	mg/l												
銅	mg/l												
鉄(溶解性)	mg/l												
マンガン(溶解性)	mg/l												
クロム	mg/l												
アンモニア性窒素	mg/l	< 0.02		< 0.02		< 0.02		0.02		0.02		0.02	
硝酸態窒素	mg/l	0.11		0.087		0.11		0.073		0.12		0.12	
陰イオン界面活性剤	mg/l	0.02		0.02		0.03		0.02		0.04		0.02	
クロロフィルa	mg/l												
電気伝導率	mS/m	15.1	14.4	14.7	14.1	15.0	14.0	14.8	15.5	15.4	15.7	15.8	15.6
濁度	度												
塩素イオン	mg/l	4	4	4	4	4	3	4	4	5	5	5	9

(白紙)

公共用水域水質測定結果

水域名		宮川		地点名		昭和橋		統一番号		022-01		類型名		B		口		調査機関		山梨県	
一般項目																					
採取月日				04月20日		04月20日		04月20日		04月20日		05月11日		05月11日		05月11日		05月11日		06月01日	
採取時刻				08時55分		10時15分		12時05分		13時50分		08時55分		10時20分		12時05分		13時45分		09時00分	
天候				晴れ		晴れ		晴れ		晴れ		晴れ		曇り		曇り		曇り		曇り	
気温		℃		22.8		23.9		26.0		27.0		16.3		22.2		21.1		18.4		20.0	
水温		℃		14.5		16.1		19.2		20.5		13.0		15.9		17.0		15.5		16.0	
外観				001		001		001		001		001		020		001		001		001	
臭気				141		141		141		141		141		141		141		141		141	
流量		m ³ /s		0.9584								1.1659								1.4239	
(年平均)		m ³ /s		1.7102																	
採取位置				01		01		01		01		01		01		01		01		01	
採取水深		m		0.5		0.5		0.5		0.5		0.5		0.5		0.5		0.5		0.5	
全水深		m																			
透視度		cm		> 100		> 100		> 100		> 100		> 100		82		90		92		> 100	
生活環境項目																					
pH				8.2				8.4				8.2				8.2				8.3	
DO		mg/l		9.8				9.1				9.9				9.6				9.4	
BOD		mg/l		1.6				1.7				1.7				1.6				0.7	
COD		mg/l		2.5				2.8				2.8				2.9				2.2	
SS		mg/l		1				3				1				3				2	
大腸菌数		CFU/100ml		1100		970		930		920		1300		960		1400		820		1400	
n-ヘキサン抽出物質		mg/l																			
全窒素		mg/l						0.95								0.97					
全炭素		mg/l						0.17								0.16				0.12	
全亜鉛		mg/l						0.003												0.001	
ノニルフェノール		mg/l														< 0.00006					
LAS		mg/l														0.010					
健康項目																					
カドミウム		mg/l																		< 0.0003	
全シアン		mg/l														< 0.1					
鉛		mg/l																		< 0.005	
六価クロム		mg/l																		< 0.01	
ヒ素		mg/l																		< 0.005	
総水銀		mg/l																		< 0.0005	
アルキル水銀		mg/l																			
PCB		mg/l														< 0.0005					
ジクロロメタン		mg/l																			
四塩化炭素		mg/l																			
1,2-ジクロロエタン		mg/l																			
1,1-ジクロロエチレン		mg/l																			
シス-1,2-ジクロロエチレン		mg/l																			
1,1,1-トリクロロエタン		mg/l																			
1,1,2-トリクロロエタン		mg/l																			
トリクロロエチレン		mg/l																			
テトラクロロエチレン		mg/l																			
1,3-ジクロロベンゼン		mg/l																			
チウラム		mg/l														< 0.0006					
シマジン		mg/l														< 0.0003					
チオベンカルブ		mg/l														< 0.002					
ベンゼン		mg/l																			
セレン		mg/l																		< 0.002	
硝酸性窒素		mg/l						0.77													
亜硝酸性窒素		mg/l						0.02													
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素		mg/l						0.79													
ふっ素		mg/l						0.10													
ぼう素		mg/l						< 0.04													
1,4-ジオキサン		mg/l																			
要監視項目																					
クロロホルム		mg/l																			
トランス-1,2-ジクロロエチレン		mg/l																			
1,2-ジクロロベンゼン		mg/l																			
p-ジクロロベンゼン		mg/l																			
イソキサチオン		mg/l																			
ダイアジノン		mg/l																			
フェニトロチオン		mg/l																			
イソプロチオラン		mg/l																			
オキシシン銅		mg/l																			
クロロタロニル		mg/l																			
プロピザミド		mg/l																			
EPN		mg/l																			
ジクロロボス		mg/l																			
フェノカルブ		mg/l																			
イプロベンホス		mg/l																			
クロルニトロフェン		mg/l																			
トルエン		mg/l																			
キシレン		mg/l																			
フタル酸ジエチルヘキシル		mg/l																			
ニッケル		mg/l																			
モリブデン		mg/l																			
アンチモン		mg/l																			
フェノール		mg/l																			
ホルムアルデヒド		mg/l																			
塩化ビニルモノマー		mg/l																			
エビクロロヒドリン		mg/l																			
全マンガン		mg/l																			
ウラン		mg/l																			
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)		mg/l																			
ペルフルオロオクタン酸(PFOA)		mg/l																			
PFOS及びPFOA		mg/l																			
4-tert-ブチルフェノール		mg/l																			
アニリン		mg/l																			
2,4-ジクロロフェノール		mg/l																			
特殊項目																					
フェノール類		mg/l																			
銅		mg/l																		< 0.01	
鉄(溶解性)		mg/l																		< 0.005	
マンガン(溶解性)		mg/l																		0.007	
クロム		mg/l																		< 0.005	
アンモニア性窒素		mg/l						< 0.02												0.02	
硝酸態窒素		mg/l						0.14												0.099	
陰イオン界面活性剤		mg/l						0.03												0.03	
クロロフィルa		mg/l																			
電気伝導率		mS/m		14.5				14.9		14.0				15.0				13.8		13.6	
濁度		度																			
塩素イオン		mg/l						5						6						4	

公共用水域水質測定結果

水域名	宮川	地点名	昭和橋	統一番号	022-01	類型名	B	口	調査機関	山梨県			
一般項目													
採取月日		07月06日	07月06日	07月06日	07月06日	08月03日	08月03日	08月03日	08月03日	09月07日	09月07日	09月07日	09月07日
採取時刻		09時00分	10時15分	12時05分	13時40分	09時00分	10時20分	12時10分	13時50分	09時00分	10時15分	12時05分	13時50分
天候		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り
気温	℃	25.9	25.5	31.1	30.4	28.2	31.0	31.0	30.0	24.2	25.0	27.3	25.5
水温	℃	22.0	22.6	23.7	22.6	19.9	20.0	22.7	21.5	19.0	18.8	20.5	19.0
外観		001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001
臭気		141	141	141	141	141	141	141	141	141	141	141	141
流量	m ³ /s	3.6822				2.3661				2.5429			
(年平均)	m ³ /s												
採取位置		01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
採取水深	m	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
全水深	m												
透視度	cm	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100
生活環境項目													
pH		8.4		8.6		8.2		8.3		8.2		8.4	
DO	mg/l	8.1		8.2		8.3		8.4		9.0		9.3	
BOD	mg/l	1.2		1.1		0.8		0.7		1.1		1.0	
COD	mg/l	2.5		2.6		1.9		2.1		1.9		2.0	
SS	mg/l	1		1		2		1		1		1	
大腸菌数	CFU/100ml	320	480	230	340	1200	1200	1300	840	880	610	350	650
n-ヘキサン抽出物質	mg/l												
全窒素	mg/l			0.47				0.73				0.86	
全炭素	mg/l			0.051				0.10				0.12	
全亜鉛	mg/l							0.002					
ノニルフェノール	mg/l							<0.00006					
LAS	mg/l							0.0047					
健康項目													
カドミウム	mg/l												
全シアン	mg/l												
鉛	mg/l												
六価クロム	mg/l												
ヒ素	mg/l												
総水銀	mg/l												
アルキル水銀	mg/l												
PCB	mg/l												
ジクロロメタン	mg/l							<0.002					
四塩化炭素	mg/l							<0.0002					
1,2-ジクロロエタン	mg/l							<0.0004					
1,1-ジクロロエチレン	mg/l							<0.002					
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l							<0.002					
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l							<0.0005					
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l							<0.0006					
トリクロロエチレン	mg/l							<0.001					
テトラクロロエチレン	mg/l							<0.0005					
1,3-ジクロロベンゼン	mg/l							<0.0002					
チウラム	mg/l												
シマジン	mg/l												
チオベンカルブ	mg/l												
ベンゼン	mg/l							<0.001					
セレン	mg/l												
硝酸性窒素	mg/l			0.28									
亜硝酸性窒素	mg/l			<0.02									
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l			0.30									
ふっ素	mg/l			0.08									
ぼう素	mg/l			<0.04									
1,4-ジオキサン	mg/l							<0.005					
要監視項目													
クロロホルム	mg/l											<0.0006	
トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l											<0.002	
1,2-ジクロロベンゼン	mg/l											<0.005	
p-ジクロロベンゼン	mg/l											<0.005	
イソキサチオン	mg/l											<0.0008	
ダイアジノン	mg/l											<0.0005	
フェントロチオン	mg/l											<0.0003	
イソプロチオラン	mg/l											<0.004	
オキシシン銅	mg/l											<0.004	
クロロタロニル	mg/l											<0.004	
プロピザミド	mg/l											<0.0008	
EPN	mg/l											<0.0006	
ジクロロボス	mg/l											<0.001	
フェノカルブ	mg/l											<0.002	
イプロベンホス	mg/l											<0.0008	
クロルニトロフェン	mg/l											<0.0005	
トルエン	mg/l											<0.005	
キシレン	mg/l											<0.005	
フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l											<0.006	
ニッケル	mg/l											<0.001	
モリブデン	mg/l											<0.007	
アンチモン	mg/l											<0.0002	
フェノール	mg/l											<0.001	
ホルムアルデヒド	mg/l											<0.1	
塩化ビニルモノマー	mg/l											<0.0002	
エビクロロヒドリン	mg/l											<0.00004	
全マンガ	mg/l											<0.02	
ウラン	mg/l											<0.0002	
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/l											<0.0000025	
ペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/l											<0.0000025	
PFOS及びPFOA	mg/l											<0.000005	
4-tert-ブチルフェノール	mg/l											<0.00003	
アニリン	mg/l											<0.002	
2,4-ジクロロフェノール	mg/l											<0.0003	
特殊項目													
フェノール類	mg/l												
銅	mg/l												
鉄(溶解性)	mg/l												
マンガ	mg/l												
クロム	mg/l												
アンモニア性窒素	mg/l							<0.02					
硝酸態窒素	mg/l							0.089					
陰イオン界面活性剤	mg/l							0.03					
クロロフィルa	mg/l												
電気伝導率	mS/m	11.5		11.8		13.7		13.6		13.5		13.5	
濁度	度												
塩素イオン	mg/l			3				4				4	

公共用水域水質測定結果

水域名	宮川	地点名	昭和橋	統一番号	022-01	類型名	B	口	調査機関	山梨県			
一般項目													
採取月日		10月05日	10月05日	10月05日	10月05日	11月02日	11月02日	11月02日	11月02日	12月07日	12月07日	12月07日	12月07日
採取時刻		09時00分	10時15分	12時00分	13時45分	09時00分	10時15分	12時00分	13時45分	09時00分	10時15分	12時00分	13時45分
天候		曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
気温	℃	19.0	20.0	26.0	24.0	18.2	19.0	24.0	23.5	10.9	12.8	13.3	14.5
水温	℃	16.0	16.0	18.0	18.0	12.0	12.5	14.9	14.5	9.8	10.1	10.9	11.6
外観		001	001	001	001	001	030	030	030	001	001	001	001
臭気		141	141	141	141	141	141	141	141	142	142	142	141
流量	m ³ /s	1.9212				2.4136				1.2651			
(年平均)	m ³ /s												
採取位置		01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
採取水深	m	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
全水深	m												
透視度	cm	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	65	47	50	> 100	> 100	> 100	> 100
生活環境項目													
pH		8.2		8.2		8.1		8.1		8.0		8.1	
DO	mg/l	9.1		8.9		10		9.6		10		11	
BOD	mg/l	1.1		1.1		1.2		1.1		1.2		1.5	
COD	mg/l	2.3		2.4		1.9		3.0		1.6		2.0	
SS	mg/l	1		2		2		14		2		2	
大腸菌数	CFU/100ml	1200	1000	2100	5100	910	890	600	2200	1600	9200	2900	1100
n-ヘキサン抽出物質	mg/l												
全窒素	mg/l			0.78				1.0				0.92	
全炭	mg/l			0.11				0.19				0.15	
全亜鉛	mg/l			0.002								< 0.001	
ノニルフェノール	mg/l							< 0.00006					
LAS	mg/l							0.026					
健康項目													
カドミウム	mg/l											< 0.0003	
全シアン	mg/l							< 0.1					
鉛	mg/l											< 0.005	
六価クロム	mg/l											< 0.01	
ヒ素	mg/l											< 0.005	
総水銀	mg/l											< 0.0005	
アルキル水銀	mg/l												
PCB	mg/l							< 0.0005					
ジクロロメタン	mg/l												
四塩化炭素	mg/l												
1,2-ジクロロエタン	mg/l												
1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
トリクロロエチレン	mg/l												
テトラクロロエチレン	mg/l												
1,3-ジクロロベンゼン	mg/l												
チウラム	mg/l							< 0.0006					
シマジン	mg/l							< 0.0003					
チオベンカルブ	mg/l							< 0.002					
ベンゼン	mg/l												
セレン	mg/l											< 0.002	
硝酸性窒素	mg/l			0.66									
亜硝酸性窒素	mg/l			< 0.02									
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l			0.68									
ふっ素	mg/l			0.11									
ぼう素	mg/l			< 0.04									
1,4-ジオキサン	mg/l												
要監視項目													
クロロホルム	mg/l												
トリス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
1,2-ジクロロベンゼン	mg/l												
p-ジクロロベンゼン	mg/l												
イソキサチオン	mg/l												
ダイアジノン	mg/l												
フェントロチオン	mg/l												
イソプロチオラン	mg/l												
オキシシン銅	mg/l												
クロロタロニル	mg/l												
プロピザミド	mg/l												
EPN	mg/l												
ジクロロボス	mg/l												
フェノカルブ	mg/l												
イプロベンホス	mg/l												
クロロニトロフェン	mg/l												
トルエン	mg/l												
キシレン	mg/l												
フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
ニッケル	mg/l												
モリブデン	mg/l												
アンチモン	mg/l												
フェノール	mg/l												
ホルムアルデヒド	mg/l												
塩化ビニルモノマー	mg/l												
エピクロロヒドリン	mg/l												
全マンガ	mg/l												
ウラン	mg/l												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/l												
ペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/l												
PFOS及びPFOA	mg/l												
4-tert-ブチルフェノール	mg/l												
アニリン	mg/l												
2,4-ジクロロフェノール	mg/l												
特殊項目													
フェノール類	mg/l												
銅	mg/l											< 0.01	
鉄(溶解性)	mg/l											0.007	
マンガ(溶解性)	mg/l											< 0.005	
クロム	mg/l											< 0.005	
アンモニア性窒素	mg/l			< 0.02									
硝酸態窒素	mg/l			0.10									
陰イオン界面活性剤	mg/l			0.03									
クロロフィルa	mg/l												
電気伝導率	mS/m	13.8		14.0		14.5		14.6		14.5		14.5	
濁度	度												
塩素イオン	mg/l			4				4				4	

公共用水域水質測定結果

水域名		宮川		地点名		昭和橋		統一番号		022-01		類型名		B		口		調査機関		山梨県	
一般項目																					
採取月日				01月11日		01月11日		01月11日		01月11日		02月01日		02月01日		02月01日		02月01日		03月07日	
採取時刻				08時55分		10時18分		12時00分		13時45分		09時00分		10時15分		12時00分		13時35分		09時05分	
天候				曇り		曇り		曇り		曇り		晴れ		晴れ		薄曇り		晴れ		晴れ	
気温		℃		-1.0		0.5		1.5		3.2		13.0		14.5		14.5		15.5		5.0	
水温		℃		6.6		6.3		6.8		7.4		9.7		10.3		11.4		12.1		8.0	
外観				001		001		001		001		001		001		001		001		001	
臭気				142		142		142		141		142		142		142		142		142	
流量		m ³ /s		0.9567								1.0979								0.7283	
(年平均)		m ³ /s																			
採取位置				01		01		01		01		01		01		01		01		01	
採取水深		m		0.5		0.5		0.5		0.5		0.5		0.5		0.5		0.5		0.5	
全水深		m																			
透視度		cm		> 100		> 100		> 100		> 100		> 100		> 100		> 100		> 100		72	
生活環境項目																					
pH				8.1				8.5				8.2				8.5				8.2	
DO		mg/l		11				11				10				10				11	
BOD		mg/l		1.6				1.3				1.2				1.0				1.6	
COD		mg/l		1.7				1.6				1.6				1.8				3.1	
SS		mg/l		2				2				2				2				3	
大腸菌数		CFU/100ml		1900		1600		2200		1500		1700		1100		1100		630		3200	
n-ヘキサン抽出物質		mg/l						1.0								0.96					
全窒素		mg/l						1.0								0.96				1.1	
全炭素		mg/l						0.18								0.18				0.17	
全亜鉛		mg/l														0.001					
ノニルフェノール		mg/l														< 0.00006					
LAS		mg/l														0.012					
健康項目																					
カドミウム		mg/l																			
全シアン		mg/l																			
鉛		mg/l																			
六価クロム		mg/l																			
ヒ素		mg/l																			
総水銀		mg/l																			
アルキル水銀		mg/l																			
PCB		mg/l																			
ジクロロメタン		mg/l						< 0.002													
四塩化炭素		mg/l						< 0.0002													
1,2-ジクロロエタン		mg/l						< 0.0004													
1,1-ジクロロエチレン		mg/l						< 0.002													
シス-1,2-ジクロロエチレン		mg/l						< 0.002													
1,1,1-トリクロロエタン		mg/l						< 0.0005													
1,1,2-トリクロロエタン		mg/l						< 0.0006													
トリクロロエチレン		mg/l						< 0.001													
テトラクロロエチレン		mg/l						< 0.0005													
1,3-ジクロロベンゼン		mg/l						< 0.0002													
チウラム		mg/l																			
シマジン		mg/l																			
チオベンカルブ		mg/l																			
ベンゼン		mg/l						< 0.001													
セレン		mg/l																			
硝酸性窒素		mg/l						0.83													
亜硝酸性窒素		mg/l						0.03													
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素		mg/l						0.86													
ふっ素		mg/l						0.13													
ぼう素		mg/l						< 0.04													
1,4-ジオキサン		mg/l						< 0.005													
要監視項目																					
クロロホルム		mg/l																			
トランス-1,2-ジクロロエチレン		mg/l																			
1,2-ジクロロベンゼン		mg/l																			
p-ジクロロベンゼン		mg/l																			
イソキサチオン		mg/l																			
ダイアジノン		mg/l																			
フェニトロチオン		mg/l																			
イソプロチオラン		mg/l																			
オキシシン銅		mg/l																			
クロロタロニル		mg/l																			
プロピザミド		mg/l																			
EPN		mg/l																			
ジクロロボス		mg/l																			
フェノカルブ		mg/l																			
イプロベンホス		mg/l																			
クロルニトロフェン		mg/l																			
トルエン		mg/l																			
キシレン		mg/l																			
フタル酸ジエチルヘキシル		mg/l																			
ニッケル		mg/l																			
モリブデン		mg/l																			
アンチモン		mg/l																			
フェノール		mg/l																			
ホルムアルデヒド		mg/l																			
塩化ビニルモノマー		mg/l																			
エビクロヒドリン		mg/l																			
全マンガ		mg/l																			
ウラン		mg/l																			
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)		mg/l																			
ペルフルオロオクタン酸(PFOA)		mg/l																			
PFOS及びPFOA		mg/l																			
4-tert-オクチルフェノール		mg/l																			
アニリン		mg/l																			
2,4-ジクロロフェノール		mg/l																			
特殊項目																					
フェノール類		mg/l																			
銅		mg/l																			
鉄(溶解性)		mg/l																			
マンガ(溶解性)		mg/l																			
クロム		mg/l																			
アンモニア性窒素		mg/l														0.05					
硝酸態窒素		mg/l														0.15					
陰イオン界面活性剤		mg/l														0.03					
クロロフィルa		mg/l																			
電気伝導率		mS/m		14.7				14.9				14.9				14.7				15.5	
濁度		度																			
塩素イオン		mg/l						5								4				10	

公共用水域水質測定結果

水域名	柄杓流川	地点名	柄杓流川流末	統一番号	017-01	類型名	A	ハ	調査機関	山梨県			
一般項目													
採取月日		04月20日	04月20日	04月20日	04月20日	05月11日	05月11日	05月11日	05月11日	06月01日	06月01日	06月01日	06月01日
採取時刻		09時45分	11時05分	13時05分	14時40分	09時50分	11時05分	12時55分	14時30分	09時40分	10時55分	12時45分	14時30分
天候		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り
気温	℃	23.7	24.0	26.7	26.5	19.2	19.2	20.9	18.1	17.9	21.5	18.0	18.0
水温	℃	15.1	15.6	17.4	17.2	13.6	16.6	16.3	15.4	15.5	15.9	15.6	16.0
外観		001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001
臭気		011	011	141	141	011	011	011	011	011	141	011	011
流量	m ³ /s	1.4824				1.5362				1.9801			
(年平均)	m ³ /s	1.6564											
採取位置		01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
採取水深	m	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
全水深	m												
透視度	cm	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	94
生活環境項目													
pH		8.0		8.0		8.0		8.0		8.0		8.0	
DO	mg/l	9.8		9.4		10		9.9		10		9.7	
BOD	mg/l	0.7		0.6		0.7		0.6		0.5		< 0.5	
COD	mg/l	1.5		1.7		1.3		1.2		1.1		1.0	
SS	mg/l	1		1		1		< 1		3		2	
大腸菌数	CFU/100ml	380	280	230	500	220	240	400	580	270	270	260	140
n-ヘキサン抽出物質	mg/l												
全窒素	mg/l			1.2				1.2				1.3	
全炭素	mg/l			0.14				0.14				0.14	
全亜鉛	mg/l											< 0.001	
ノニルフェノール	mg/l							< 0.00006					
LAS	mg/l							0.0024					
健康項目													
カドミウム	mg/l											< 0.0003	
全シアン	mg/l							< 0.1					
鉛	mg/l											< 0.005	
六価クロム	mg/l											< 0.01	
ヒ素	mg/l											< 0.005	
総水銀	mg/l											< 0.0005	
アルキル水銀	mg/l												
PCB	mg/l							< 0.0005					
ジクロロメタン	mg/l												
四塩化炭素	mg/l												
1,2-ジクロロエタン	mg/l												
1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
トリクロロエチレン	mg/l												
テトラクロロエチレン	mg/l												
1,3-ジクロロプロペン	mg/l												
チウラム	mg/l							< 0.0006					
シマジン	mg/l							< 0.0003					
チオベンカルブ	mg/l							< 0.002					
ベンゼン	mg/l												
セレン	mg/l											< 0.002	
硝酸性窒素	mg/l			1.1									
亜硝酸性窒素	mg/l			0.02									
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l			1.2									
ふっ素	mg/l			0.17									
ぼう素	mg/l			< 0.04									
1,4-ジオキサン	mg/l												
要監視項目													
クロロホルム	mg/l												
トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
p-ジクロロベンゼン	mg/l												
イソキサチオン	mg/l												
ダイアジノン	mg/l												
フェントロチオン	mg/l												
イソプロチオラン	mg/l												
オキシシン銅	mg/l												
クロロタロニル	mg/l												
プロピザミド	mg/l												
EPN	mg/l												
ジクロロボス	mg/l												
フェノプロカルブ	mg/l												
イプロベンホス	mg/l												
クロルニトロフェン	mg/l												
トルエン	mg/l												
キシレン	mg/l												
フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
ニッケル	mg/l												
モリブデン	mg/l												
アンチモン	mg/l												
フェノール	mg/l												
ホルムアルデヒド	mg/l												
塩化ビニルモノマー	mg/l												
エビクロロヒドリン	mg/l												
全マンガン	mg/l												
ウラン	mg/l												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/l												
ペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/l												
PFOS及びPFOA	mg/l												
4-tert-オクチルフェノール	mg/l												
アニリン	mg/l												
2,4-ジクロロフェノール	mg/l												
特殊項目													
フェノール類	mg/l												
銅	mg/l											< 0.01	
鉄(溶解性)	mg/l											< 0.005	
マンガン(溶解性)	mg/l											< 0.005	
クロム	mg/l											< 0.005	
アンモニア性窒素	mg/l			0.04								0.04	
硝酸態窒素	mg/l			0.12								0.12	
陰イオン界面活性剤	mg/l			0.02								0.02	
クロロフィルa	mg/l												
電気伝導率	mS/m	16.8		17.0		16.9		16.9		16.7		16.6	
濁度	度												
塩素イオン	mg/l			6				6				5	

公共用水域水質測定結果

水域名	柄杓流川	地点名	柄杓流川流末	統一番号	017-01	類型名	A	ハ	調査機関	山梨県			
一般項目													
採取月日		07月06日	07月06日	07月06日	07月06日	08月03日	08月03日	08月03日	08月03日	09月07日	09月07日	09月07日	09月07日
採取時刻		09時45分	10時55分	12時50分	14時25分	09時50分	11時10分	12時50分	14時40分	09時45分	10時55分	12時50分	14時25分
天候		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り
気温	℃	25.9	27.0	30.7	30.1	28.8	31.0	33.0	31.5	25.4	27.6	28.0	26.9
水温	℃	18.0	18.1	20.5	19.5	18.8	18.0	20.5	19.0	17.9	18.4	19.5	18.9
外観		001	001	001	001	001	001	001	011	001	001	001	001
臭気		011	011	011	011	141	141	141	141	011	011	011	011
流量	m ³ /s	1.9280				1.7908				2.1098			
(年平均)	m ³ /s												
採取位置		01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
採取水深	m	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
全水深	m												
透視度	cm	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100
生活環境項目													
pH		8.0		8.1		8.0		8.0		8.0		8.1	
D.O	mg/l	9.3		8.8		9.1		9.0		9.5		9.4	
B.O.D	mg/l	0.7		0.6		< 0.5		< 0.5		0.5		< 0.5	
C.O.D	mg/l	0.8		1.1		0.7		1.1		1.0		1.0	
S.S	mg/l	1		1		1		1		1		1	
大腸菌数	CFU/100ml	300	460	580	370	270	180	170	660	260	240	220	300
n-ヘキサン抽出物質	mg/l												
全窒素	mg/l			1.3				1.2				1.3	
全炭素	mg/l			0.12				0.13				0.12	
全亜鉛	mg/l											< 0.001	
ノニルフェノール	mg/l							< 0.00006					
L.A.S	mg/l							0.0010					
健康項目													
カドミウム	mg/l												
全シアン	mg/l												
鉛	mg/l												
六価クロム	mg/l												
ヒ素	mg/l												
総水銀	mg/l												
アルキル水銀	mg/l												
P.C.B	mg/l												
ジクロロメタン	mg/l							< 0.002					
四塩化炭素	mg/l							< 0.0002					
1,2-ジクロロエタン	mg/l							< 0.0004					
1,1-ジクロロエチレン	mg/l							< 0.002					
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l							< 0.002					
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l							< 0.0005					
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l							< 0.0006					
トリクロロエチレン	mg/l							< 0.001					
テトラクロロエチレン	mg/l							< 0.0005					
1,3-ジクロロベンゼン	mg/l							< 0.0002					
チウラム	mg/l												
シマジン	mg/l												
チオベンカルブ	mg/l												
ベンゼン	mg/l							< 0.001					
セレン	mg/l												
硝酸性窒素	mg/l			1.1									
亜硝酸性窒素	mg/l			< 0.02									
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l			1.1									
ふっ素	mg/l			0.16									
ぼう素	mg/l												
1,4-ジオキサン	mg/l							< 0.005					
要監視項目													
クロロホルム	mg/l											< 0.0006	
トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l											< 0.002	
1,2-ジクロロベンゼン	mg/l											< 0.005	
p-ジクロロベンゼン	mg/l											< 0.005	
イソキサチオン	mg/l											< 0.0008	
ダイアジノン	mg/l											< 0.0005	
フェニトロチオン	mg/l											< 0.0003	
イソプロチオラン	mg/l											< 0.004	
オキシシン銅	mg/l											< 0.004	
クロロタロニル	mg/l											< 0.004	
プロピザミド	mg/l											< 0.0008	
E.P.N	mg/l											< 0.0006	
ジクロロボス	mg/l											< 0.001	
フェノカルブ	mg/l											< 0.002	
イプロベンホス	mg/l											< 0.0008	
クロルニトロフェン	mg/l											< 0.0005	
トルエン	mg/l											< 0.005	
キシレン	mg/l											< 0.005	
フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l											< 0.006	
ニッケル	mg/l											< 0.001	
モリブデン	mg/l											< 0.007	
アンチモン	mg/l											< 0.0002	
フェノール	mg/l											< 0.001	
ホルムアルデヒド	mg/l											< 0.1	
塩化ビニルモノマー	mg/l											< 0.0002	
エビクロロヒドリン	mg/l											< 0.00004	
全マンガ	mg/l											< 0.02	
ウラン	mg/l											< 0.0002	
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/l											0.0000026	
ペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/l											< 0.0000025	
PFOS及びPFOA	mg/l											0.000005	
4-tert-オクチルフェノール	mg/l											< 0.00003	
アニリン	mg/l											< 0.002	
2,4-ジクロロフェノール	mg/l											< 0.0003	
特殊項目													
フェノール類	mg/l												
銅	mg/l												
鉄(溶解性)	mg/l												
マンガ	mg/l												
クロム	mg/l												
アンモニア性窒素	mg/l							< 0.02					
硝酸態窒素	mg/l							0.12					
陰イオン界面活性剤	mg/l							0.03					
クロロフィルa	mg/l												
電気伝導率	mS/m	16.7		16.7		17.1		17.1		16.7		16.7	
濁度	度												
塩素イオン	mg/l			5				5				5	

公共用水域水質測定結果

水域名	柄杓流川	地点名	柄杓流川流末	統一番号	017-01	類型名	A	ハ	調査機関	山梨県			
一般項目													
採取月日		10月05日	10月05日	10月05日	10月05日	11月02日	11月02日	11月02日	11月02日	12月07日	12月07日	12月07日	12月07日
採取時刻		09時45分	11時00分	12時45分	14時30分	09時45分	11時00分	12時50分	14時35分	09時45分	11時00分	12時45分	14時30分
天候		曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
気温	℃	17.0	18.5	25.0	20.0	19.0	23.0	20.0	20.0	13.6	15.0	15.5	15.2
水温	℃	15.4	15.8	17.2	16.9	13.5	14.0	14.5	14.5	12.2	12.5	12.8	13.0
外観		001	001	001	001	001	001	001	001	020	001	001	001
臭気		011	011	011	011	011	011	011	011	161	011	011	011
流量	m ³ /s	1.5809				1.7034				1.7969			
(年平均)	m ³ /s												
採取位置		01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
採取水深	m	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
全水深	m												
透視度	cm	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	45	> 100	> 100	> 100
生活環境項目													
pH		7.9		8.0		8.0		8.0		7.9		8.0	
DO	mg/l	9.5		9.4		10		9.8		10		10	
BOD	mg/l	0.7		0.7		0.7		0.7		0.9		0.9	
COD	mg/l	1.4		1.3		1.4		1.6		4.6		1.3	
SS	mg/l	< 1		1		< 1		< 1		23		2	
大腸菌数	CFU/100ml	380	390	360	430	260	250	230	220	170	150	160	120
n-ヘキサン抽出物質	mg/l												
全窒素	mg/l			0.78				1.2				1.2	
全炭素	mg/l			0.11				0.14				0.13	
全亜鉛	mg/l											< 0.001	
ノニルフェノール	mg/l							< 0.00006					
LAS	mg/l							0.0013					
健康項目													
カドミウム	mg/l											< 0.0003	
全シアン	mg/l							< 0.1					
鉛	mg/l											< 0.005	
六価クロム	mg/l											< 0.01	
ヒ素	mg/l											< 0.005	
総水銀	mg/l											< 0.0005	
アルキル水銀	mg/l												
PCB	mg/l							< 0.0005					
ジクロロメタン	mg/l												
四塩化炭素	mg/l												
1,2-ジクロロエタン	mg/l												
1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
トリクロロエチレン	mg/l												
テトラクロロエチレン	mg/l												
1,3-ジクロロベンゼン	mg/l												
チウラム	mg/l							< 0.0006					
シマジン	mg/l							< 0.0003					
チオベンカルブ	mg/l							< 0.002					
ベンゼン	mg/l												
セレン	mg/l											< 0.002	
硝酸性窒素	mg/l			1.2									
亜硝酸性窒素	mg/l			< 0.02									
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l			1.2									
ふっ素	mg/l			0.15									
ぼう素	mg/l			< 0.04									
1,4-ジオキサン	mg/l												
要監視項目													
クロロホルム	mg/l												
トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
1,2-ジクロロベンゼン	mg/l												
p-ジクロロベンゼン	mg/l												
イソキサチオン	mg/l												
ダイアジノン	mg/l												
フェニトロチオン	mg/l												
イソプロチオラン	mg/l												
オキシシン銅	mg/l												
クロロタロニル	mg/l												
プロピザミド	mg/l												
EPN	mg/l												
ジクロロボス	mg/l												
フェノカルブ	mg/l												
イプロベンホス	mg/l												
クロルニトロフェン	mg/l												
トルエン	mg/l												
キシレン	mg/l												
フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
ニッケル	mg/l												
モリブデン	mg/l												
アンチモン	mg/l												
フェノール	mg/l												
ホルムアルデヒド	mg/l												
塩化ビニルモノマー	mg/l												
エビクロロヒドリン	mg/l												
全マンガ	mg/l												
ウラン	mg/l												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/l												
ペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/l												
PFOS及びPFOA	mg/l												
4-tert-ブチルフェノール	mg/l												
アニリン	mg/l												
2,4-ジクロロフェノール	mg/l												
特殊項目													
フェノール類	mg/l												
銅	mg/l											< 0.01	
鉄(溶解性)	mg/l											< 0.005	
マンガ(溶解性)	mg/l											< 0.005	
クロム	mg/l											< 0.005	
アンモニア性窒素	mg/l			0.02								0.02	
硝酸態窒素	mg/l			0.11								0.12	
陰イオン界面活性剤	mg/l			0.03								0.03	
クロロフィルa	mg/l												
電気伝導率	mS/m	17.1		17.2		17.2		17.1		17.2		17.2	
濁度	度												
塩素イオン	mg/l			5				5				5	

公共用水域水質測定結果

水域名	柄杓流川	地点名	柄杓流川流末	統一番号	017-01	類型名	A	ハ	調査機関	山梨県			
一般項目													
採取月日		01月11日	01月11日	01月11日	01月11日	02月01日	02月01日	02月01日	02月01日	03月07日	03月07日	03月07日	03月07日
採取時刻		09時45分	10時55分	12時45分	14時30分	09時45分	10時55分	12時50分	14時20分	09時45分	11時00分	12時45分	13時45分
天候		曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り
気温	℃	0.9	1.6	2.7	4.2	15.2	17.0	15.8	16.3	3.6	4.0	4.1	4.1
水温	℃	8.9	9.6	9.9	10.0	12.1	12.2	12.5	12.6	9.6	10.4	9.9	10.4
外観		001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001
臭気		011	011	011	011	141	141	011	141	141	011	011	011
流量	m ³ /s	1.1347				1.5622				1.2714			
(年平均)	m ³ /s												
採取位置		01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
採取水深	m	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
全水深	m												
透視度	cm	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100
生活環境項目													
pH		7.9		8.0		7.9		8.0		8.0		8.0	
DO	mg/l	10		10		10		9.9		10		10	
BOD	mg/l	0.5		0.8		0.5		< 0.5		0.5		< 0.5	
COD	mg/l	1.1		1.1		1.1		0.9		1.3		1.1	
SS	mg/l	< 1		1		< 1		< 1		1		1	
大腸菌数	CFU/100ml	310	240	190	160	270	240	330	190	790	190	250	6000
n-ヘキサン抽出物質	mg/l												
全窒素	mg/l			1.2				1.2				1.2	
全炭素	mg/l			0.14				0.14				0.13	
全亜鉛	mg/l											0.001	
ノニルフェノール	mg/l							< 0.00006					
LAS	mg/l							0.0016					
健康項目													
カドミウム	mg/l												
全シアン	mg/l												
鉛	mg/l												
六価クロム	mg/l												
ヒ素	mg/l												
総水銀	mg/l												
アルキル水銀	mg/l												
PCB	mg/l												
ジクロロメタン	mg/l			< 0.002									
四塩化炭素	mg/l			< 0.0002									
1,2-ジクロロエタン	mg/l			< 0.0004									
1,1-ジクロロエチレン	mg/l			< 0.002									
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l			< 0.002									
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l			< 0.0005									
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l			< 0.0006									
トリクロロエチレン	mg/l			< 0.001									
テトラクロロエチレン	mg/l			< 0.0005									
1,3-ジクロロベンゼン	mg/l			< 0.0002									
チウラム	mg/l												
シマジン	mg/l												
チオベンカルブ	mg/l												
ベンゼン	mg/l			< 0.001									
セレン	mg/l												
硝酸性窒素	mg/l			1.2									
亜硝酸性窒素	mg/l			< 0.02									
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l			1.2									
ふっ素	mg/l			0.15									
ぼう素	mg/l												
1,4-ジオキサン	mg/l			< 0.005									
要監視項目													
クロロホルム	mg/l												
トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
1,2-ジクロロベンゼン	mg/l												
p-ジクロロベンゼン	mg/l												
イソキサチオン	mg/l												
ダイアジノン	mg/l												
フェニトロチオン	mg/l												
イソプロチオラン	mg/l												
オキシシン銅	mg/l												
クロロタロニル	mg/l												
プロピザミド	mg/l												
EPN	mg/l												
ジクロロボス	mg/l												
フェノカルブ	mg/l												
イプロベンホス	mg/l												
クロルニトロフェン	mg/l												
トルエン	mg/l												
キシレン	mg/l												
フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
ニッケル	mg/l												
モリブデン	mg/l												
アンチモン	mg/l												
フェノール	mg/l												
ホルムアルデヒド	mg/l												
塩化ビニルモノマー	mg/l												
エビクロロヒドリン	mg/l												
全マンガン	mg/l												
ウラン	mg/l												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/l												
ペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/l												
PFOS及びPFOA	mg/l												
4-tert-オクチルフェノール	mg/l												
アニリン	mg/l												
2,4-ジクロロフェノール	mg/l												
特殊項目													
フェノール類	mg/l												
銅	mg/l												
鉄(溶解性)	mg/l												
マンガン(溶解性)	mg/l												
クロム	mg/l												
アンモニア性窒素	mg/l							0.03					
硝酸態窒素	mg/l							0.13					
陰イオン界面活性剤	mg/l							0.02					
クロロフィルa	mg/l												
電気伝導率	mS/m	17.4		17.2		17.2		17.2		16.8		16.9	
濁度	度												
塩素イオン	mg/l			6				6				6	

公共用水域水質測定結果

水域名	大幡川	地点名	大幡川流末	統一番号	204-01	類型名	調査機関	山梨県					
一般項目													
採取月日		04月20日	05月11日	06月01日	07月06日	08月03日	09月07日	10月05日	11月02日	12月07日	01月11日	02月01日	03月07日
採取時刻		10時05分	10時03分	10時00分	09時50分	10時00分	09時45分	09時55分	10時00分	09時50分	10時00分	09時58分	09時40分
天候		晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	快晴	快晴	曇り	晴れ	曇り
気温	℃	26.0	18.3	23.7	27.0	30.3	24.0	19.2	15.8	12.0	1.0	8.5	4.0
水温	℃	17.8	17.4	16.4	20.5	21.7	19.0	16.5	13.0	9.0	8.0	11.0	6.0
外観		001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001
臭気		141	141	141	141	141	141	141	141	011	011	011	011
流量	m ³ /s												
(年平均)	m ³ /s												
採取位置		01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
採取水深	m	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
全水深	m												
透視度	cm	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100
生活環境項目													
pH		8.1	8.0	8.1	8.2	8.0	8.2	8.0	7.9	8.0	8.0	8.1	7.9
DO	mg/l	9.8	9.8	10	9.4	8.9	9.6	9.7	10	11	12	11	11
BOD	mg/l	1.0	1.1	0.5	0.9	0.5	0.5	0.6	0.6	1.8	0.9	1.3	0.5
COD	mg/l	2.0	2.1	1.4	2.0	1.4	1.3	1.6	1.8	2.6	1.5	2.0	1.9
SS	mg/l	2	2	2	1	2	1	1	1	< 1	1	1	2
大腸菌数	CFU/100ml	750	1200	1800	780	530	670	9200	1800	3200	1400	2200	720
n-ヘキサン抽出物質	mg/l												
全窒素	mg/l												
全炭素	mg/l												
全亜鉛	mg/l	0.007		0.010		0.003		0.006		0.007		0.005	
ノニルフェノール	mg/l												
LAS	mg/l												
健康項目													
カドミウム	mg/l			< 0.0003						< 0.0003			
シアン	mg/l		< 0.1						< 0.1				
鉛	mg/l			< 0.005						< 0.005			
六価クロム	mg/l			< 0.01						< 0.01			
ヒ素	mg/l			< 0.005						< 0.005			
総水銀	mg/l			< 0.0005						< 0.0005			
アルキル水銀	mg/l												
PCB	mg/l												
ジクロロメタン	mg/l					< 0.002					< 0.002		
四塩化炭素	mg/l					< 0.0002					< 0.0002		
1,2-ジクロロエタン	mg/l					< 0.0004					< 0.0004		
1,1-ジクロロエチレン	mg/l					< 0.002					< 0.002		
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l					< 0.002					< 0.002		
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l					< 0.0005					< 0.0005		
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l					< 0.0006					< 0.0006		
トリクロロエチレン	mg/l					< 0.001					< 0.001		
テトラクロロエチレン	mg/l					< 0.0005					< 0.0005		
1,3-ジクロロベン	mg/l					< 0.0002					< 0.0002		
チウラム	mg/l		< 0.0006						< 0.0006				
シマジン	mg/l		< 0.0003						< 0.0003				
チオベンカルブ	mg/l		< 0.002						< 0.002				
ベンゼン	mg/l					< 0.001					< 0.001		
セレン	mg/l			< 0.002						< 0.002			
硝酸性窒素	mg/l	0.96			0.81			0.97			1.2		
亜硝酸性窒素	mg/l	0.02			< 0.02			< 0.02			0.03		
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	0.98			0.83			0.99			1.2		
ふっ素	mg/l	0.10			0.10			0.09			0.14		
ぼう素	mg/l	< 0.04						< 0.04					
1,4-ジオキサン	mg/l					< 0.005					< 0.005		
要監視項目													
クロロホルム	mg/l						< 0.0006						
トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
1,2-ジクロロベン	mg/l												
p-ジクロロベン	mg/l												
イソキサチオン	mg/l												
ダイアジノン	mg/l												
フェニトロチオン	mg/l												
イソプロチオラン	mg/l												
オキシシン銅	mg/l												
クロロタロニル	mg/l												
プロピザミド	mg/l												
EPN	mg/l												
ジクロロボス	mg/l												
フェノカルブ	mg/l												
イプロベンホス	mg/l												
クロロニトロフェン	mg/l												
トルエン	mg/l												
キシレン	mg/l												
フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
ニッケル	mg/l												
モリブデン	mg/l												
アンチモン	mg/l												
フェノール	mg/l						< 0.001						
ホルムアルデヒド	mg/l						< 0.1						
塩化ビニルモノマー	mg/l												
エビクロロヒドリン	mg/l												
全マンガ	mg/l												
ウラン	mg/l												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/l												
ペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/l												
PFOS及びPFOA	mg/l												
4-tert-ブチルフェノール	mg/l						< 0.00003						
アニリン	mg/l						< 0.002						
2,4-ジクロロフェノール	mg/l						< 0.0003						
特殊項目													
フェノール類	mg/l												
銅	mg/l												
鉄(溶解性)	mg/l												
マンガ(溶解性)	mg/l												
クロム	mg/l												
アンモニア性窒素	mg/l												
硝酸態窒素	mg/l												
陰イオン界面活性剤	mg/l	0.02		0.08		0.03		0.02		0.10		0.06	
クロロフィルa	mg/l												
電気伝導率	mS/m	14.8	15.0	14.6	15.4	17.3	14.4	15.3	16.5	16.8	17.1	16.5	15.6
濁度	度												
塩素イオン	mg/l	4	4	3	3	4	2	3	4	3	5	4	4

(白紙)

公共用水域水質測定結果

水域名	朝日川	地点名	落合橋	統一番号	018-01	類型名	A イ	調査機関	山梨県				
一般項目													
採取月日		04月20日	04月20日	04月20日	04月20日	05月11日	05月11日	05月11日	05月11日	06月01日	06月01日	06月01日	06月01日
採取時刻		09時40分	11時10分	12時40分	15時00分	09時38分	10時53分	12時38分	14時00分	09時45分	11時10分	12時45分	15時00分
天候		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	時々雨	晴れ	曇り	晴れ	曇り	曇り
気温	℃	22.0	24.5	25.5	26.0	17.0	21.0	21.0	19.0	19.1	21.0	20.4	20.1
水温	℃	14.8	15.5	16.1	16.2	15.4	15.8	16.5	16.0	16.0	17.2	17.0	17.1
外観		001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001
臭気		141	141	142	141	011	011	011	011	011	011	011	011
流量	m ³ /s	0.0896				0.0695				0.1745			
(年平均)	m ³ /s	0.1685											
採取位置		01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
採取水深	m	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
全水深	m												
透視度	cm	> 100	100	100	100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100
生活環境項目													
pH		7.7		7.7		7.6		7.7		7.8		7.9	
DO	mg/l	10		10		9.5		9.6		9.6		9.3	
BOD	mg/l	< 0.5		0.5		< 0.5		< 0.5		< 0.5		< 0.5	
COD	mg/l	0.8		0.5		0.6		0.9		0.5		0.6	
SS	mg/l	< 1		1		< 1		1		1		1	
大腸菌数	CFU/100ml	4	1	6	5	14	13	14	11	110	80	130	64
n-ヘキサン抽出物質	mg/l												
全窒素	mg/l			0.97				1.0				0.99	
全炭	mg/l			0.025				0.011				0.010	
全亜鉛	mg/l											< 0.001	
ノニルフェノール	mg/l							< 0.00006					
LAS	mg/l							< 0.0006					
健康項目													
カドミウム	mg/l											< 0.0003	
全シアン	mg/l							< 0.1					
鉛	mg/l											< 0.005	
六価クロム	mg/l											< 0.01	
ヒ素	mg/l											< 0.005	
総水銀	mg/l											< 0.0005	
アルキル水銀	mg/l												
PCB	mg/l							< 0.0005					
ジクロロメタン	mg/l												
四塩化炭素	mg/l												
1,2-ジクロロエタン	mg/l												
1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
トリクロロエチレン	mg/l												
テトラクロロエチレン	mg/l												
1,3-ジクロロベンゼン	mg/l												
チウラム	mg/l							< 0.0006					
シマジン	mg/l							< 0.0003					
チオベンカルブ	mg/l							< 0.002					
ベンゼン	mg/l												
セレン	mg/l											< 0.002	
硝酸性窒素	mg/l			0.95									
亜硝酸性窒素	mg/l			< 0.02									
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l			0.97									
ふっ素	mg/l			< 0.05									
ぼう素	mg/l			< 0.04									
1,4-ジオキサン	mg/l												
要監視項目													
クロロホルム	mg/l												
トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
1,2-ジクロロベンゼン	mg/l												
p-ジクロロベンゼン	mg/l												
イソキサチオン	mg/l												
ダイアジノン	mg/l												
フェニトロチオン	mg/l												
イソプロチオラン	mg/l												
オキシシン銅	mg/l												
クロロタロニル	mg/l												
プロピザミド	mg/l												
EPN	mg/l												
ジクロロボス	mg/l												
フェノカルブ	mg/l												
イプロベンホス	mg/l												
クロルニトロフェン	mg/l												
トルエン	mg/l												
キシレン	mg/l												
フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
ニッケル	mg/l												
モリブデン	mg/l												
アンチモン	mg/l												
フェノール	mg/l												
ホルムアルデヒド	mg/l												
塩化ビニルモノマー	mg/l												
エビクロロヒドリン	mg/l												
全マンガ	mg/l												
ウラン	mg/l												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/l												
ペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/l												
PFOS及びPFOA	mg/l												
4-tert-ブチルフェノール	mg/l												
アニリン	mg/l												
2,4-ジクロロフェノール	mg/l												
特殊項目													
フェノール類	mg/l												
銅	mg/l											< 0.01	
鉄(溶解性)	mg/l											< 0.005	
マンガ(溶解性)	mg/l											< 0.005	
クロム	mg/l											< 0.005	
アンモニア性窒素	mg/l			< 0.02								< 0.02	
硝酸態窒素	mg/l			0.007								0.006	
陰イオン界面活性剤	mg/l			< 0.02								0.03	
クロロフィルa	mg/l												
電気伝導率	mS/m	15.8		15.5		16.4		16.4		15.5		15.5	
濁度	度												
塩素イオン	mg/l			4				4				3	

公共用水域水質測定結果

水域名	朝日川	地点名	落合橋	統一番号	018-01	類型名	A イ	調査機関	山梨県				
一般項目													
採取月日		07月06日	07月06日	07月06日	07月06日	08月03日	08月03日	08月03日	08月03日	09月07日	09月07日	09月07日	09月07日
採取時刻		09時30分	11時10分	12時40分	13時58分	09時40分	11時10分	12時45分	14時55分	09時23分	10時40分	12時38分	14時00分
天候		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り
気温	℃	25.0	29.5	32.0	33.0	23.2	27.3	27.3	29.1	25.0	26.0	28.5	27.5
水温	℃	17.8	20.8	22.2	22.6	17.5	19.2	20.4	19.5	18.0	19.0	19.0	20.0
外観		001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001
臭気		141	141	141	141	011	011	011	011	141	141	141	141
流量	m ³ /s	0.3567				0.1861				0.5528			
(年平均)	m ³ /s												
採取位置		01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
採取水深	m	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
全水深	m												
透視度	cm	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100
生活環境項目													
pH		7.8		8.0		7.6		7.7		7.9		8.1	
DO	mg/l	9.1		8.9		8.7		8.3		9.3		8.9	
BOD	mg/l	< 0.5		< 0.5		< 0.5		< 0.5		< 0.5		< 0.5	
COD	mg/l	1.1		1.3		0.6		0.6		0.6		0.7	
SS	mg/l	3		1		< 1		< 1		< 1		1	
大腸菌数	CFU/100ml	100	82	660	88	140	120	160	110	110	85	120	150
n-ヘキサン抽出物質	mg/l												
全窒素	mg/l			0.87				1.0				0.82	
全炭	mg/l			0.010				0.013				0.012	
全亜鉛	mg/l											< 0.001	
ノニルフェノール	mg/l							< 0.00006					
LAS	mg/l							< 0.0006					
健康項目													
カドミウム	mg/l												
全シアン	mg/l												
鉛	mg/l												
六価クロム	mg/l												
ヒ素	mg/l												
総水銀	mg/l												
アルキル水銀	mg/l												
P CB	mg/l												
ジクロロメタン	mg/l							< 0.002					
四塩化炭素	mg/l							< 0.0002					
1,2-ジクロロエタン	mg/l							< 0.0004					
1,1-ジクロロエチレン	mg/l							< 0.002					
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l							< 0.002					
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l							< 0.0005					
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l							< 0.0006					
トリクロロエチレン	mg/l							< 0.001					
テトラクロロエチレン	mg/l							< 0.0005					
1,3-ジクロロベンゼン	mg/l							< 0.0002					
チウラム	mg/l												
シマジン	mg/l												
チオベンカルブ	mg/l												
ベンゼン	mg/l							< 0.001					
セレン	mg/l												
硝酸性窒素	mg/l			0.81									
亜硝酸性窒素	mg/l			< 0.02									
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l			0.83									
ふっ素	mg/l			< 0.05									
ぼう素	mg/l												
1,4-ジオキサン	mg/l							< 0.005					
要監視項目													
クロロホルム	mg/l											< 0.0006	
トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l											< 0.002	
1,2-ジクロロベンゼン	mg/l											< 0.005	
p-ジクロロベンゼン	mg/l											< 0.005	
イソキサチオン	mg/l											< 0.0008	
ダイアジノン	mg/l											< 0.0005	
フェニトロチオン	mg/l											< 0.0003	
イソプロチオラン	mg/l											< 0.004	
オキシシン銅	mg/l											< 0.004	
クロロタロニル	mg/l											< 0.004	
プロピザミド	mg/l											< 0.0008	
EPN	mg/l											< 0.0006	
ジクロロボス	mg/l											< 0.001	
フェノカルブ	mg/l											< 0.002	
イプロベンホス	mg/l											< 0.0008	
クロルニトロフェン	mg/l											< 0.0005	
トルエン	mg/l											< 0.005	
キシレン	mg/l											< 0.005	
フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l											< 0.006	
ニッケル	mg/l											< 0.001	
モリブデン	mg/l											< 0.007	
アンチモン	mg/l											< 0.0002	
フェノール	mg/l											< 0.001	
ホルムアルデヒド	mg/l											< 0.1	
塩化ビニルモノマー	mg/l											< 0.0002	
エビクロロヒドリン	mg/l											< 0.00004	
全マンガ	mg/l											< 0.02	
ウラン	mg/l											< 0.0002	
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/l											< 0.0000025	
ペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/l											< 0.0000025	
PFOS及びPFOA	mg/l											< 0.000005	
4-tert-ブチルフェノール	mg/l											< 0.00003	
アニリン	mg/l											< 0.002	
2,4-ジクロロフェノール	mg/l											< 0.0003	
特殊項目													
フェノール類	mg/l												
銅	mg/l												
鉄(溶解性)	mg/l												
マンガ	mg/l												
クロム	mg/l												
アンモニア性窒素	mg/l							< 0.02					
硝酸態窒素	mg/l							0.012					
陰イオン界面活性剤	mg/l							0.02					
クロロフィルa	mg/l												
電気伝導率	mS/m	13.5		13.6		15.1		15.0		12.8		12.9	
濁度	度												
塩素イオン	mg/l			2				2				2	

公共用水域水質測定結果

水域名	朝日川	地点名	落合橋	統一番号	018-01	類型名	A イ	調査機関	山梨県				
一般項目													
採取月日		10月05日	10月05日	10月05日	10月05日	11月02日	11月02日	11月02日	11月02日	12月07日	12月07日	12月07日	12月07日
採取時刻		09時40分	11時20分	12時45分	14時50分	09時40分	11時05分	12時55分	14時05分	09時35分	10時45分	12時30分	13時40分
天候		曇り	曇り	晴れ	曇り	快晴	快晴	快晴	快晴	快晴	快晴	快晴	快晴
気温	℃	18.5	19.0	22.8	22.8	11.8	13.0	22.0	20.5	11.0	12.0	17.0	17.5
水温	℃	17.0	17.1	19.0	18.9	15.0	15.5	17.0	17.0	13.0	14.2	15.0	15.0
外観		001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001
臭気		011	011	011	011	011	011	011	011	141	141	141	141
流量	m ³ /s	0.2472				0.0850				0.0727			
(年平均)	m ³ /s												
採取位置		01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
採取水深	m	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
全水深	m												
透視度	cm	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100
生活環境項目													
pH		7.8		7.8		7.7		7.7		7.6		7.6	
DO	mg/l	9.1		8.6		9.3		9.4		9.0		9.3	
BOD	mg/l	0.8		< 0.5		< 0.5		< 0.5		< 0.5		< 0.5	
COD	mg/l	1.2		1.2		< 0.5		< 0.5		0.7		< 0.5	
SS	mg/l	3		< 1		< 1		< 1		< 1		< 1	
大腸菌数	CFU/100ml	180	250	220	260	55	48	38	38	29	30	38	31
n-ヘキサン抽出物質	mg/l												
全窒素	mg/l			0.93				0.88				0.88	
全炭素	mg/l			0.015				0.012				0.012	
全亜鉛	mg/l											< 0.001	
ノニルフェノール	mg/l							< 0.00006					
LAS	mg/l							< 0.0006					
健康項目													
カドミウム	mg/l											< 0.0003	
全シアン	mg/l							< 0.1					
鉛	mg/l											< 0.005	
六価クロム	mg/l											< 0.01	
ヒ素	mg/l											< 0.005	
総水銀	mg/l											< 0.0005	
アルキル水銀	mg/l												
PCB	mg/l							< 0.0005					
ジクロロメタン	mg/l												
四塩化炭素	mg/l												
1,2-ジクロロエタン	mg/l												
1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
トリクロロエチレン	mg/l												
テトラクロロエチレン	mg/l												
1,3-ジクロロベンゼン	mg/l												
チウラム	mg/l							< 0.0006					
シマジン	mg/l							< 0.0003					
チオベンカルブ	mg/l							< 0.002					
ベンゼン	mg/l												
セレン	mg/l											< 0.002	
硝酸性窒素	mg/l			0.92									
亜硝酸性窒素	mg/l			< 0.02									
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l			0.94									
ふっ素	mg/l			< 0.05									
ぼう素	mg/l			< 0.04									
1,4-ジオキサン	mg/l												
要監視項目													
クロロホルム	mg/l												
トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
1,2-ジクロロベンゼン	mg/l												
p-ジクロロベンゼン	mg/l												
イソキサチオン	mg/l												
ダイアジノン	mg/l												
フェニトロチオン	mg/l												
イソプロチオラン	mg/l												
オキシ銅	mg/l												
クロロタロニル	mg/l												
プロピザミド	mg/l												
EPN	mg/l												
ジクロロボス	mg/l												
フェノカルブ	mg/l												
イプロベンホス	mg/l												
クロロニトロフェン	mg/l												
トルエン	mg/l												
キシレン	mg/l												
フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
ニッケル	mg/l												
モリブデン	mg/l												
アンチモン	mg/l												
フェノール	mg/l												
ホルムアルデヒド	mg/l												
塩化ビニルモノマー	mg/l												
エビクロロヒドリン	mg/l												
全マンガ	mg/l												
ウラン	mg/l												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/l												
ペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/l												
PFOS及びPFOA	mg/l												
4-tert-ブチルフェノール	mg/l												
アニリン	mg/l												
2,4-ジクロロフェノール	mg/l												
特殊項目													
フェノール類	mg/l												
銅	mg/l											< 0.01	
鉄(溶解性)	mg/l											0.006	
マンガ(溶解性)	mg/l											< 0.005	
クロム	mg/l											< 0.005	
アンモニア性窒素	mg/l			< 0.02								< 0.02	
硝酸態窒素	mg/l			0.013								0.008	
陰イオン界面活性剤	mg/l			< 0.02								0.03	
クロロフィルa	mg/l												
電気伝導率	mS/m	14.3		14.4		14.5		14.6		15.2		15.1	
濁度	度												
塩素イオン	mg/l			2				2				3	

公共用水域水質測定結果

水域名	朝日川	地点名	落合橋	統一番号	018-01	類型名	A	イ	調査機関	山梨県			
一般項目													
採取月日		01月11日	01月11日	01月11日	01月11日	02月07日	02月07日	02月07日	02月07日	03月07日	03月07日	03月07日	03月07日
採取時刻		09時40分	11時00分	12時38分	14時18分	10時00分	11時00分	12時00分	13時00分	09時20分	10時30分	12時35分	13時40分
天候		曇り	曇り	曇り	薄曇り	快晴	快晴	快晴	快晴	曇り	曇り	曇り	曇り
気温	℃	2.8	1.5	2.0	4.0	1.0	2.0	3.5	5.0	4.0	4.5	5.0	5.0
水温	℃	13.0	13.5	13.5	13.8	11.0	11.5	11.5	13.0	14.0	14.0	11.5	14.0
外観		001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001
臭気		011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011
流量	m ³ /s	0.0551				0.0548				0.0775			
(年平均)	m ³ /s												
採取位置		01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
採取水深	m	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
全水深	m												
透視度	cm	>100	>100	>100	>100	>100	>100	95	95	>100	>100	>100	>100
生活環境項目													
pH		7.4		7.4		7.7		7.7		7.9		7.6	
DO	mg/l	9.1		9.0		9.5		9.8		11		10	
BOD	mg/l	<0.5		<0.5		<0.5		<0.5		<0.5		<0.5	
COD	mg/l	<0.5		0.6		0.7		0.5		1.6		0.7	
SS	mg/l	<1		<1		2		3		1		2	
大腸菌数	CFU/100ml	4	2	2	4	14	14	17	13	110	4	2	2
n-ヘキサン抽出物質	mg/l												
全窒素	mg/l			0.87				0.85				0.92	
全炭	mg/l			0.009				0.015				0.011	
全亜鉛	mg/l											<0.001	
ノニルフェノール	mg/l							<0.00006					
LAS	mg/l							<0.0006					
健康項目													
カドミウム	mg/l												
全シアン	mg/l												
鉛	mg/l												
六価クロム	mg/l												
ヒ素	mg/l												
総水銀	mg/l												
アルキル水銀	mg/l												
PCB	mg/l												
ジクロロメタン	mg/l			<0.002									
四塩化炭素	mg/l			<0.0002									
1,2-ジクロロエタン	mg/l			<0.0004									
1,1-ジクロロエチレン	mg/l			<0.002									
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l			<0.002									
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l			<0.0005									
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l			<0.0006									
トリクロロエチレン	mg/l			<0.001									
テトラクロロエチレン	mg/l			<0.0005									
1,3-ジクロロベンゼン	mg/l			<0.0002									
チウラム	mg/l												
シマジン	mg/l												
チオベンカルブ	mg/l												
ベンゼン	mg/l			<0.001									
セレン	mg/l												
硝酸性窒素	mg/l			0.87									
亜硝酸性窒素	mg/l			<0.02									
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l			0.89									
ふっ素	mg/l			<0.05									
ぼう素	mg/l												
1,4-ジオキサン	mg/l			<0.005									
要監視項目													
クロロホルム	mg/l												
トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
1,2-ジクロロベンゼン	mg/l												
p-ジクロロベンゼン	mg/l												
イソキサチオン	mg/l												
ダイアジノン	mg/l												
フェニトロチオン	mg/l												
イソプロチオラン	mg/l												
オキシシン銅	mg/l												
クロロタロニル	mg/l												
プロピザミド	mg/l												
EPN	mg/l												
ジクロロボス	mg/l												
フェノカルブ	mg/l												
イプロベンホス	mg/l												
クロルニトロフェン	mg/l												
トルエン	mg/l												
キシレン	mg/l												
フル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
ニッケル	mg/l												
モリブデン	mg/l												
アンチモン	mg/l												
フェノール	mg/l												
ホルムアルデヒド	mg/l												
塩化ビニルモノマー	mg/l												
エビクロロヒドリン	mg/l												
全マンガ	mg/l												
ウラン	mg/l												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/l												
ペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/l												
PFOS及びPFOA	mg/l												
4-tert-ブチルフェノール	mg/l												
アニリン	mg/l												
2,4-ジクロロフェノール	mg/l												
特殊項目													
フェノール類	mg/l												
銅	mg/l												
鉄(溶解性)	mg/l												
マンガ(溶解性)	mg/l												
クロム	mg/l												
アンモニア性窒素	mg/l							<0.02					
硝酸態窒素	mg/l							0.009					
陰イオン界面活性剤	mg/l							0.02					
クロロフィルa	mg/l												
電気伝導率	mS/m	14.8		14.6		15.8		15.8		16.6		15.6	
濁度	度												
塩素イオン	mg/l			3				4				5	

公共用水域水質測定結果

水域名	笹子川	地点名	西方寺橋	統一番号	019-01	類型名	A イ	調査機関	山梨県				
一般項目													
採取月日		04月20日	04月20日	04月20日	04月20日	05月11日	05月11日	05月11日	05月11日	06月01日	06月01日	06月01日	06月01日
採取時刻		08時45分	10時40分	12時00分	14時25分	08時45分	10時30分	12時00分	13時33分	08時55分	10時30分	12時05分	14時10分
天候		快晴	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	曇り	曇り	晴れ
気温	℃	20.8	24.0	26.0	26.5	17.0	20.0	20.0	18.5	22.1	24.9	25.1	23.9
水温	℃	14.6	17.1	18.8	20.4	15.0	16.0	16.3	16.5	16.5	17.0	17.5	18.0
外観		001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001
臭気		291	291	011	141	141	141	141	141	141	141	141	141
流量	m ³ /s	0.7341				0.8955				1.4122			
(年平均)	m ³ /s	1.0375											
採取位置		01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
採取水深	m	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
全水深	m												
透視度	cm	100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100
生活環境項目													
pH		7.9		8.0		7.8		7.9		8.0		8.0	
DO	mg/l	10		9.4		10		9.6		10		9.8	
BOD	mg/l	0.5		0.6		0.5		0.6		< 0.5		< 0.5	
COD	mg/l	1.4		1.9		1.4		1.9		1.3		1.2	
SS	mg/l	1		1		< 1		1		2		1	
大腸菌数	CFU/100ml	110	39	18	32	180	69	55	160	200	120	79	100
n-ヘキサン抽出物質	mg/l												
全窒素	mg/l			0.92				0.96				0.95	
全炭素	mg/l			0.020				0.020				0.016	
全亜鉛	mg/l											< 0.001	
ノニルフェノール	mg/l							< 0.00006					
LAS	mg/l							0.0057					
健康項目													
カドミウム	mg/l											< 0.0003	
全シアン	mg/l							< 0.1					
鉛	mg/l											< 0.005	
六価クロム	mg/l											< 0.01	
ヒ素	mg/l											< 0.005	
総水銀	mg/l											< 0.0005	
アルキル水銀	mg/l												
PCB	mg/l							< 0.0005					
ジクロロメタン	mg/l												
四塩化炭素	mg/l												
1,2-ジクロロエタン	mg/l												
1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
トリクロロエチレン	mg/l												
テトラクロロエチレン	mg/l												
1,3-ジクロロベンゼン	mg/l												
チウラム	mg/l							< 0.0006					
シマジン	mg/l							< 0.0003					
チオベンカルブ	mg/l							< 0.002					
ベンゼン	mg/l												
セレン	mg/l											< 0.002	
硝酸性窒素	mg/l			0.89									
亜硝酸性窒素	mg/l			< 0.02									
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l			0.91									
ふっ素	mg/l			< 0.05									
ぼう素	mg/l			< 0.04									
1,4-ジオキサン	mg/l												
要監視項目													
クロロホルム	mg/l												
トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
1,2-ジクロロベンゼン	mg/l												
p-ジクロロベンゼン	mg/l												
イソキサチオン	mg/l												
ダイアジノン	mg/l												
フェントロチオン	mg/l												
イソプロチオラン	mg/l												
オキシシン銅	mg/l												
クロロタロニル	mg/l												
プロピザミド	mg/l												
EPN	mg/l												
ジクロロボス	mg/l												
フェノカルブ	mg/l												
イプロベンホス	mg/l												
クロロニトロフェン	mg/l												
トルエン	mg/l												
キシレン	mg/l												
フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
ニッケル	mg/l												
モリブデン	mg/l												
アンチモン	mg/l												
フェノール	mg/l												
ホルムアルデヒド	mg/l												
塩化ビニルモノマー	mg/l												
エビクロロヒドリン	mg/l												
全マンガン	mg/l												
ウラン	mg/l												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/l												
ペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/l												
PFOS及びPFOA	mg/l												
4-tert-ブチルフェノール	mg/l												
アニリン	mg/l												
2,4-ジクロロフェノール	mg/l												
特殊項目													
フェノール類	mg/l												
銅	mg/l											< 0.01	
鉄(溶解性)	mg/l											< 0.005	
マンガン(溶解性)	mg/l											< 0.005	
クロム	mg/l											< 0.005	
アンモニア性窒素	mg/l			< 0.02								< 0.02	
硝酸態窒素	mg/l			0.011								0.011	
陰イオン界面活性剤	mg/l			0.02								< 0.02	
クロロフィルa	mg/l												
電気伝導率	mS/m	12.1		12.0		12.7		12.7		12.2		12.2	
濁度	度												
塩素イオン	mg/l			3				4				3	

公共用水域水質測定結果

水域名	笹子川	地点名	西方寺橋	統一番号	019-01	類型名	A イ	調査機関	山梨県				
一般項目													
採取月日		07月06日	07月06日	07月06日	07月06日	08月03日	08月03日	08月03日	08月03日	09月07日	09月07日	09月07日	09月07日
採取時刻		08時45分	10時30分	12時00分	13時30分	08時55分	10時30分	12時05分	14時10分	08時45分	10時10分	12時00分	13時35分
天候		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り
気温	℃	25.5	28.0	31.0	32.5	30.9	31.0	33.1	30.6	23.5	24.5	28.0	26.0
水温	℃	20.0	21.0	23.0	24.5	22.5	23.6	25.8	23.7	20.0	21.0	22.5	22.5
外観		001	001	001	001	001	001	001	001	160	160	160	160
臭気		141	141	141	141	011	011	011	011	141	141	141	141
流量	m ³ /s	1.8928				1.1640				1.7825			
(年平均)	m ³ /s												
採取位置		01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
採取水深	m	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
全水深	m												
透視度	cm	> 100	> 100	> 100	> 100	95	> 100	> 100	> 100	53	60	55	57
生活環境項目													
pH		8.0		8.1		8.0		8.1		7.9		8.0	
DO	mg/l	9.1		8.5		8.7		8.0		8.9		8.5	
BOD	mg/l	0.5		0.6		0.5		< 0.5		< 0.5		< 0.5	
COD	mg/l	2.1		2.0		2.3		2.0		3.1		2.9	
SS	mg/l	3		3		5		4		10		9	
大腸菌数	CFU/100ml	320	220	150	140	380	220	190	340	440	540	560	530
n-ヘキサン抽出物質	mg/l												
全窒素	mg/l			0.79				0.86				0.90	
全炭	mg/l			0.009				0.014				0.019	
全亜鉛	mg/l											0.001	
ノニルフェノール	mg/l							< 0.00006					
LAS	mg/l							0.0028					
健康項目													
カドミウム	mg/l												
全シアン	mg/l												
鉛	mg/l												
六価クロム	mg/l												
ヒ素	mg/l												
総水銀	mg/l												
アルキル水銀	mg/l												
PCB	mg/l												
ジクロロメタン	mg/l							< 0.002					
四塩化炭素	mg/l							< 0.0002					
1,2-ジクロロエタン	mg/l							< 0.0004					
1,1-ジクロロエチレン	mg/l							< 0.002					
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l							< 0.002					
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l							< 0.0005					
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l							< 0.0006					
トリクロロエチレン	mg/l							< 0.001					
テトラクロロエチレン	mg/l							< 0.0005					
1,3-ジクロロベンゼン	mg/l							< 0.0002					
チウラム	mg/l												
シマジン	mg/l												
チオベンカルブ	mg/l												
ベンゼン	mg/l							< 0.001					
セレン	mg/l												
硝酸性窒素	mg/l			0.70									
亜硝酸性窒素	mg/l			< 0.02									
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l			0.72									
ふっ素	mg/l			< 0.05									
ぼう素	mg/l												
1,4-ジオキサン	mg/l							< 0.005					
要監視項目													
クロロホルム	mg/l											< 0.0006	
トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l											< 0.002	
1,2-ジクロロベンゼン	mg/l											< 0.005	
p-ジクロロベンゼン	mg/l											< 0.005	
イソキサチオン	mg/l											< 0.0008	
ダイアジノン	mg/l											< 0.0005	
フェニトロチオン	mg/l											< 0.0003	
イソプロチオラン	mg/l											< 0.004	
オキシシン銅	mg/l											< 0.004	
クロロタロニル	mg/l											< 0.004	
プロピザミド	mg/l											< 0.0008	
EPN	mg/l											< 0.0006	
ジクロロボス	mg/l											< 0.001	
フェノカルブ	mg/l											< 0.002	
イプロベンホス	mg/l											< 0.0008	
クロルニトロフェン	mg/l											< 0.0005	
トルエン	mg/l											< 0.005	
キシレン	mg/l											< 0.005	
フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l											< 0.006	
ニッケル	mg/l											< 0.001	
モリブデン	mg/l											< 0.007	
アンチモン	mg/l											< 0.0002	
フェノール	mg/l											< 0.001	
ホルムアルデヒド	mg/l											< 0.1	
塩化ビニルモノマー	mg/l											< 0.0002	
エビクロロヒドリン	mg/l											< 0.00004	
全マンガ	mg/l											< 0.02	
ウラン	mg/l											< 0.0002	
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/l											< 0.0000025	
ペルフルオロデカンスルホン酸(PFOA)	mg/l											< 0.0000025	
PFOS及びPFOA	mg/l											< 0.000005	
4-tert-ブチルフェノール	mg/l											< 0.00003	
アニリン	mg/l											< 0.002	
2,4-ジクロロフェノール	mg/l											< 0.0003	
特殊項目													
フェノール類	mg/l												
銅	mg/l												
鉄(溶解性)	mg/l												
マンガ	mg/l												
クロム	mg/l												
アンモニア性窒素	mg/l							< 0.02					
硝酸態窒素	mg/l							0.009					
陰イオン界面活性剤	mg/l							0.02					
クロロフィルa	mg/l												
電気伝導率	mS/m	11.3		11.3		11.7		11.5		10.3		10.2	
濁度	度												
塩素イオン	mg/l			2				2				2	

公共用水域水質測定結果

水域名	笹子川	地点名	西方寺橋	統一番号	019-01	類型名	A イ	調査機関	山梨県				
一般項目													
採取月日		10月05日	10月05日	10月05日	10月05日	11月02日	11月02日	11月02日	11月02日	12月07日	12月07日	12月07日	12月07日
採取時刻		08時55分	10時25分	12時05分	14時05分	09時00分	10時35分	12時05分	13時35分	08時50分	10時20分	12時00分	13時15分
天候		曇り	曇り	晴れ	晴れ	快晴	快晴	快晴	快晴	快晴	快晴	快晴	快晴
気温	℃	19.0	19.5	24.1	25.0	13.2	17.2	22.0	21.0	6.5	11.5	16.0	17.5
水温	℃	16.9	17.4	19.8	20.0	12.6	13.8	15.0	16.0	7.5	9.5	10.5	11.2
外観		001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001
臭気		011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011
流量	m ³ /s	1.1437				0.7317				0.5667			
(年平均)	m ³ /s												
採取位置		01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
採取水深	m	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
全水深	m												
透視度	cm	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	92
生活環境項目													
pH		8.0		7.9		7.8		7.9		7.8		8.0	
DO	mg/l	9.4		9.6		10		10		12		11	
BOD	mg/l	0.7		< 0.5		< 0.5		< 0.5		< 0.5		0.8	
COD	mg/l	1.7		2.0		1.1		1.2		1.0		1.4	
SS	mg/l	1		2		< 1		1		< 1		2	
大腸菌数	CFU/100ml	340	110	130	160	720	130	54	180	130	140	33	74
n-ヘキサン抽出物質	mg/l												
全窒素	mg/l			0.84				0.81				0.85	
全炭	mg/l			0.014				0.013				0.012	
全亜鉛	mg/l											0.001	
ノニルフェノール	mg/l							< 0.00006					
LAS	mg/l							0.0010					
健康項目													
カドミウム	mg/l											< 0.0003	
全シアン	mg/l							< 0.1					
鉛	mg/l											< 0.005	
六価クロム	mg/l											< 0.01	
ヒ素	mg/l											< 0.005	
総水銀	mg/l											< 0.0005	
アルキル水銀	mg/l												
PCB	mg/l							< 0.0005					
ジクロロメタン	mg/l												
四塩化炭素	mg/l												
1,2-ジクロロエタン	mg/l												
1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
トリクロロエチレン	mg/l												
テトラクロロエチレン	mg/l												
1,3-ジクロロプロペン	mg/l												
チウラム	mg/l							< 0.0006					
シマジン	mg/l							< 0.0003					
チオベンカルブ	mg/l							< 0.002					
ベンゼン	mg/l												
セレン	mg/l											< 0.002	
硝酸性窒素	mg/l			0.79									
亜硝酸性窒素	mg/l			< 0.02									
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l			0.81									
ふっ素	mg/l			< 0.05									
ぼう素	mg/l			< 0.04									
1,4-ジオキサン	mg/l												
要監視項目													
クロロホルム	mg/l												
トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
p-ジクロロベンゼン	mg/l												
イソキサチオン	mg/l												
ダイアジノン	mg/l												
フェニトロチオン	mg/l												
イソプロチオラン	mg/l												
オキシシン銅	mg/l												
クロロタロニル	mg/l												
プロピザミド	mg/l												
EPN	mg/l												
ジクロロボス	mg/l												
フェノプロカルブ	mg/l												
イプロベンホス	mg/l												
クロルニトロフェン	mg/l												
トルエン	mg/l												
キシレン	mg/l												
フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
ニッケル	mg/l												
モリブデン	mg/l												
アンチモン	mg/l												
フェノール	mg/l												
ホルムアルデヒド	mg/l												
塩化ビニルモノマー	mg/l												
エビクロロヒドリン	mg/l												
全マンガン	mg/l												
ウラン	mg/l												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/l												
ペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/l												
PFOS及びPFOA	mg/l												
4-tert-オクチルフェノール	mg/l												
アニリン	mg/l												
2,4-ジクロロフェノール	mg/l												
特殊項目													
フェノール類	mg/l												
銅	mg/l											< 0.01	
鉄(溶解性)	mg/l											< 0.005	
マンガン(溶解性)	mg/l											< 0.005	
クロム	mg/l											< 0.005	
アンモニア性窒素	mg/l			< 0.02								< 0.02	
硝酸態窒素	mg/l			0.008								0.007	
陰イオン界面活性剤	mg/l			0.02								0.03	
クロロフィルa	mg/l												
電気伝導率	mS/m	11.1		11.0		10.8		11.0		11.0		11.1	
濁度	度												
塩素イオン	mg/l			2				2				2	

公共用水域水質測定結果

水域名	笹子川	地点名	西方寺橋	統一番号	019-01	類型名	A	イ	調査機関	山梨県			
一般項目													
採取月日		01月11日	01月11日	01月11日	01月11日	02月01日	02月01日	02月01日	02月01日	03月07日	03月07日	03月07日	03月07日
採取時刻		08時55分	10時30分	12時00分	13時47分	08時54分	10時20分	12時00分	13時25分	08時50分	10時10分	12時00分	13時15分
天候		曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り
気温	℃	0.5	3.2	3.2	3.8	7.0	13.0	17.0	18.5	3.5	4.0	5.0	4.5
水温	℃	4.8	5.0	5.5	6.5	6.5	8.5	10.0	11.5	6.0	6.5	6.5	7.0
外観		001	001	001	160	001	220	001	001	001	001	001	001
臭気		011	011	011	161	011	161	011	011	011	011	011	011
流量	m ³ /s	0.5698				0.5180				1.0388			
(年平均)	m ³ /s												
採取位置		01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
採取水深	m	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
全水深	m												
透視度	cm	> 100	> 100	> 100	28	> 100	50	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100
生活環境項目													
pH		7.8		8.0		7.8		8.1		7.7		7.8	
DO	mg/l	12		12		12		11		12		11	
BOD	mg/l	0.8		0.6		< 0.5		0.5		0.5		0.6	
COD	mg/l	1.2		1.3		1.1		1.3		2.0		2.0	
SS	mg/l	< 1		1		< 1		3		2		2	
大腸菌数	CFU/100ml	420	330	120	95	240	270	50	48	200	560	78	190
n-ヘキサン抽出物質	mg/l												
全窒素	mg/l			0.86				0.89				1.0	
全炭	mg/l			0.010				0.016				0.012	
全亜鉛	mg/l											0.002	
ノニルフェノール	mg/l							< 0.00006					
LAS	mg/l							0.0064					
健康項目													
カドミウム	mg/l												
全シアン	mg/l												
鉛	mg/l												
六価クロム	mg/l												
ヒ素	mg/l												
総水銀	mg/l												
アルキル水銀	mg/l												
PCB	mg/l												
ジクロロメタン	mg/l			< 0.002									
四塩化炭素	mg/l			< 0.0002									
1,2-ジクロロエタン	mg/l			< 0.0004									
1,1-ジクロロエチレン	mg/l			< 0.002									
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l			< 0.002									
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l			< 0.0005									
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l			< 0.0006									
トリクロロエチレン	mg/l			< 0.001									
テトラクロロエチレン	mg/l			< 0.0005									
1,3-ジクロロベンゼン	mg/l			< 0.0002									
チウラム	mg/l												
シマジン	mg/l												
チオベンカルブ	mg/l												
ベンゼン	mg/l			< 0.001									
セレン	mg/l												
硝酸性窒素	mg/l			0.83									
亜硝酸性窒素	mg/l			< 0.02									
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l			0.85									
ふっ素	mg/l			< 0.05									
ぼう素	mg/l												
1,4-ジオキサン	mg/l			< 0.005									
要監視項目													
クロロホルム	mg/l												
トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
1,2-ジクロロベンゼン	mg/l												
p-ジクロロベンゼン	mg/l												
イソキサチオン	mg/l												
ダイアジノン	mg/l												
フェニトロチオン	mg/l												
イソプロチオラン	mg/l												
オキシシン銅	mg/l												
クロロタロニル	mg/l												
プロピザミド	mg/l												
EPN	mg/l												
ジクロロボス	mg/l												
フェノカルブ	mg/l												
イプロベンホス	mg/l												
クロルニトロフェン	mg/l												
トルエン	mg/l												
キシレン	mg/l												
フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
ニッケル	mg/l												
モリブデン	mg/l												
アンチモン	mg/l												
フェノール	mg/l												
ホルムアルデヒド	mg/l												
塩化ビニルモノマー	mg/l												
エビクロロヒドリン	mg/l												
全マンガ	mg/l												
ウラン	mg/l												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/l												
ペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/l												
PFOS及びPFOA	mg/l												
4-tert-ブチルフェノール	mg/l												
アニリン	mg/l												
2,4-ジクロロフェノール	mg/l												
特殊項目													
フェノール類	mg/l												
銅	mg/l												
鉄(溶解性)	mg/l												
マンガ(溶解性)	mg/l												
クロム	mg/l												
アンモニア性窒素	mg/l							< 0.02					
硝酸態窒素	mg/l							0.008					
陰イオン界面活性剤	mg/l							< 0.02					
クロロフィルa	mg/l												
電気伝導率	mS/m	11.3		11.1		11.4		11.3		14.8		14.5	
濁度	度												
塩素イオン	mg/l			3				3				11	

公共用水域水質測定結果

水域名	葛野川	地点名	深城ダム貯水池	統一番号	210-01	類型名	調査機関	山梨県					
一般項目													
採取月日		04月18日	05月09日	06月06日	07月04日	08月01日	09月05日	10月03日	11月07日	12月05日	01月09日	02月15日	03月05日
採取時刻		09時00分	09時05分	08時55分	09時00分	09時00分	09時05分	09時00分	09時15分	09時05分	09時10分	09時00分	09時00分
天候		晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	薄曇り	曇り
気温	℃	15.1	14.9	20.2	26.0	26.7	27.8	20.8	21.1	4.3	0.2	8.0	4.8
水温	℃	13.5	14.0	15.7	22.6	25.9	24.1	19.9	15.5	12.7	6.0	5.4	5.5
外観		070	070	232	052	071	071	071	071	071	070	070	070
臭気		011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011
流量	m ³ /s												
(年平均)	m ³ /s												
採取位置		11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
採取水深	m	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
全水深	m												
透明度	m	6.5	6.0	1.0	1.8	3.5	3.2	4.0	5.1	6.2	6.0	9.4	9.8
生活環境項目													
pH		7.0	7.2	7.3	8.0	7.4	7.7	7.0	7.4	7.0	7.1	7.2	7.4
D.O	mg/l	10	9.4	9.3	9.7	7.6	9.1	8.0	9.3	8.8	8.9	10	11
B.O.D	mg/l	1.2	0.8	0.5	4.0	1.0	1.0	1.5	0.5	0.8	< 0.5	< 0.5	0.7
C.O.D	mg/l	1.2	1.1	1.7	4.8	2.2	2.4	2.3	1.2	1.3	1.0	1.3	1.3
S.S	mg/l	< 1	< 1	8	4	1	1	1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
大腸菌数	CFU/100ml	2	< 1	19	7	< 1	15	6	30	< 1	< 1	< 1	< 1
n-ヘキサン抽出物質	mg/l												
全窒素	mg/l	0.52	0.36	0.68	0.73	0.42	0.53	0.48	0.46	0.41	0.36	0.37	0.50
全炭素	mg/l	0.007	0.004	0.020	0.027	0.009	0.016	0.008	0.008	0.009	0.004	0.004	0.005
全亜鉛	mg/l			0.002			0.001			< 0.001			< 0.001
ノニルフェノール	mg/l												
L.A.S	mg/l												
健康項目													
カドミウム	mg/l			< 0.0003						< 0.0003			
全シアン	mg/l		< 0.1						< 0.1				
鉛	mg/l			< 0.005						< 0.005			
六価クロム	mg/l			< 0.01						< 0.01			
ヒ素	mg/l			< 0.005						< 0.005			
総水銀	mg/l			< 0.0005						< 0.0005			
アルキル水銀	mg/l												
P.C.B	mg/l												
ジクロロメタン	mg/l					< 0.002					< 0.002		
四塩化炭素	mg/l					< 0.0002					< 0.0002		
1,2-ジクロロエタン	mg/l					< 0.0004					< 0.0004		
1,1-ジクロロエチレン	mg/l					< 0.002					< 0.002		
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l					< 0.002					< 0.002		
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l					< 0.0005					< 0.0005		
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l					< 0.0006					< 0.0006		
トリクロロエチレン	mg/l					< 0.001					< 0.001		
テトラクロロエチレン	mg/l					< 0.0005					< 0.0005		
1,3-ジクロロベンゼン	mg/l					< 0.0002					< 0.0002		
チウラム	mg/l		< 0.0006						< 0.0006				
シマジン	mg/l		< 0.0003						< 0.0003				
チオベンカルブ	mg/l		< 0.002						< 0.002				
ベンゼン	mg/l					< 0.001					< 0.001		
セレン	mg/l			< 0.002						< 0.002			
硝酸性窒素	mg/l	0.33			0.28			0.39			0.33		
亜硝酸性窒素	mg/l	< 0.02			< 0.02			< 0.02			< 0.02		
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	0.35			0.30			0.41			0.35		
ふっ素	mg/l	< 0.05			< 0.05			< 0.05			< 0.05		
ほう素	mg/l	< 0.04						< 0.04					
1,4-ジオキサン	mg/l					< 0.005					< 0.005		
要監視項目													
クロロホルム	mg/l						< 0.0006						
トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
1,2-ジクロロベンゼン	mg/l												
p-ジクロロベンゼン	mg/l												
イソキサチオン	mg/l												
ダイアジノン	mg/l												
フェントロチオン	mg/l												
イソプロチオラン	mg/l												
オキシシン銅	mg/l												
クロロタニール	mg/l												
プロピザミド	mg/l												
E.P.N	mg/l												
ジクロロボス	mg/l												
フェノカルブ	mg/l												
イプロベンホス	mg/l												
クロルニトロフェン	mg/l												
トルエン	mg/l												
キシレン	mg/l												
フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
ニッケル	mg/l												
モリブデン	mg/l												
アンチモン	mg/l												
フェノール	mg/l						< 0.001						
ホルムアルデヒド	mg/l						< 0.1						
塩化ビニルモノマー	mg/l												
エビクロロヒドリン	mg/l												
全マンガン	mg/l												
ウラン	mg/l												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/l												
ペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/l												
PFOS及びPFOA	mg/l												
4-tert-オクチルフェノール	mg/l						< 0.00003						
アニリン	mg/l						< 0.002						
2,4-ジクロロフェノール	mg/l						< 0.0003						
特殊項目													
フェノール類	mg/l												
銅	mg/l												
鉄（溶解性）	mg/l												
マンガン(溶解性)	mg/l			0.028						0.031			
クロム	mg/l												
アモニウム窒素	mg/l	< 0.02		< 0.02		< 0.02		< 0.02		< 0.02		< 0.02	
硝酸態窒素	mg/l	< 0.003		0.003		< 0.003		< 0.003		< 0.003		< 0.003	
陰イオン界面活性剤	mg/l	< 0.02		0.02		0.02		0.03		0.02		< 0.02	
クロロフィルa	mg/l	0.002	< 0.001	0.001	0.029	0.002	0.018	0.004	0.002	0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
電気伝導率	mS/m	8.01	8.25	7.12	6.59	7.42	6.72	7.09	7.78	7.68	7.84	8.02	7.90
濁度	度												
塩素イオン	mg/l	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1

(白紙)

公共用水域水質測定結果

水域名	鶴川	地点名	鶴川橋	統一番号	020-01	類型名	A イ	調査機関	山梨県				
一般項目													
採取月日		04月20日	04月20日	04月20日	04月20日	05月11日	05月11日	05月11日	05月11日	06月01日	06月01日	06月01日	06月01日
採取時刻		08時20分	10時50分	12時00分	13時50分	08時15分	10時50分	12時00分	13時10分	08時30分	11時00分	12時00分	13時00分
天候		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り
気温	℃	18.0	23.5	26.0	25.0	16.0	19.0	20.5	23.0	20.0	20.2	21.0	24.0
水温	℃	14.3	17.5	19.0	21.2	14.3	17.0	18.5	18.0	16.5	18.5	19.0	18.8
外観		001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001
臭気		011	011	011	142	011	011	011	011	141	141	011	011
流量	m ³ /s	0.6190				0.8375				0.7782			
(年平均)	m ³ /s	0.9327											
採取位置		01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
採取水深	m	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
全水深	m												
透視度	cm	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100
生活環境項目													
pH		7.6		8.0		7.8		7.9		7.9		8.2	
DO	mg/l	10		9.9		10		9.9		10		9.8	
BOD	mg/l	0.5		0.6		0.6		<0.5		<0.5		0.5	
COD	mg/l	1.3		1.6		1.6		1.7		1.6		1.5	
SS	mg/l	1		2		<1		1		1		2	
大腸菌数	CFU/100ml	94	40	75	34	210	63	58	76	200	94	80	110
n-ヘキサン抽出物質	mg/l												
全窒素	mg/l			0.94				1.0				0.99	
全炭	mg/l			0.024				0.024				0.030	
全亜鉛	mg/l											<0.001	
ノニルフェノール	mg/l							<0.00006					
LAS	mg/l							0.0016					
健康項目													
カドミウム	mg/l											<0.0003	
全シアン	mg/l							<0.1					
鉛	mg/l											<0.005	
六価クロム	mg/l											<0.01	
ヒ素	mg/l											<0.005	
総水銀	mg/l											<0.0005	
アルキル水銀	mg/l												
PCB	mg/l							<0.0005					
ジクロロメタン	mg/l												
四塩化炭素	mg/l												
1,2-ジクロロエタン	mg/l												
1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
トリクロロエチレン	mg/l												
テトラクロロエチレン	mg/l												
1,3-ジクロロベンゼン	mg/l												
チウラム	mg/l							<0.0006					
シマジン	mg/l							<0.0003					
チオベンカルブ	mg/l							<0.002					
ベンゼン	mg/l												
セレン	mg/l											<0.002	
硝酸性窒素	mg/l			0.85									
亜硝酸性窒素	mg/l			<0.02									
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l			0.87									
ふっ素	mg/l			<0.05									
ぼう素	mg/l			<0.04									
1,4-ジオキサン	mg/l												
要監視項目													
クロロホルム	mg/l												
トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
1,2-ジクロロベンゼン	mg/l												
p-ジクロロベンゼン	mg/l												
イソキサチオン	mg/l												
ダイアジノン	mg/l												
フェニトロチオン	mg/l												
イソプロチオラン	mg/l												
オキシシン銅	mg/l												
クロロタロニル	mg/l												
プロピザミド	mg/l												
EPN	mg/l												
ジクロロボス	mg/l												
フェノプロカルブ	mg/l												
イプロベンホス	mg/l												
クロルニトロフェン	mg/l												
トルエン	mg/l												
キシレン	mg/l												
フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
ニッケル	mg/l												
モリブデン	mg/l												
アンチモン	mg/l												
フェノール	mg/l												
ホルムアルデヒド	mg/l												
塩化ビニルモノマー	mg/l												
エビクロロヒドリン	mg/l												
全マンガン	mg/l												
ウラン	mg/l												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/l												
ペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/l												
PFOS及びPFOA	mg/l												
4-tert-ブチルフェノール	mg/l												
アニリン	mg/l												
2,4-ジクロロフェノール	mg/l												
特殊項目													
フェノール類	mg/l												
銅	mg/l											<0.01	
鉄(溶解性)	mg/l											0.011	
マンガン(溶解性)	mg/l											0.007	
クロム	mg/l											<0.005	
アンモニア性窒素	mg/l			<0.02								<0.02	
硝酸態窒素	mg/l			0.016								0.019	
陰イオン界面活性剤	mg/l			0.02								<0.02	
クロロフィルa	mg/l												
電気伝導率	mS/m	15.5		15.5		15.5		15.4		15.0		14.9	
濁度	度												
塩素イオン	mg/l			3				3				3	

公共用水域水質測定結果

水域名	鶴川	地点名	鶴川橋	統一番号	020-01	類型名	A	イ	調査機関	山梨県			
一般項目													
採取月日		07月06日	07月06日	07月06日	07月06日	08月03日	08月03日	08月03日	08月03日	09月07日	09月07日	09月07日	09月07日
採取時刻		08時25分	10時50分	12時00分	13時00分	08時30分	10時43分	12時00分	13時00分	08時30分	11時00分	12時00分	13時30分
天候		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り
気温	℃	24.0	28.0	29.0	32.8	31.0	33.0	34.0	34.8	26.0	27.2	30.0	28.0
水温	℃	20.0	23.0	23.7	25.2	23.0	26.0	28.0	29.3	22.0	22.0	23.0	24.5
外観		001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001
臭気		141	141	141	011	141	141	141	011	141	141	141	141
流量	m ³ /s	1.9069				0.7336				1.6864			
(年平均)	m ³ /s												
採取位置		01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
採取水深	m	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
全水深	m												
透視度	cm	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100
生活環境項目													
pH		8.0		8.1		8.1		8.3		8.8		8.6	
DO	mg/l	9.1		8.7		8.2		8.0		9.1		9.0	
BOD	mg/l	0.7		0.6		<0.5		0.5		0.5		0.6	
COD	mg/l	1.1		1.5		0.8		1.2		1.6		1.6	
SS	mg/l	1		2		1		1		2		1	
大腸菌数	CFU/100ml	340	210	220	340	310	220	160	170	340	150	140	180
n-ヘキサン抽出物質	mg/l												
全窒素	mg/l			0.85				1.0				0.75	
全炭	mg/l			0.017				0.027				0.013	
全亜鉛	mg/l											<0.001	
ノニルフェノール	mg/l							<0.00006					
LAS	mg/l							0.0008					
健康項目													
カドミウム	mg/l												
全シアン	mg/l												
鉛	mg/l												
六価クロム	mg/l												
ヒ素	mg/l												
総水銀	mg/l												
アルキル水銀	mg/l												
PCB	mg/l												
ジクロロメタン	mg/l							<0.002					
四塩化炭素	mg/l							<0.0002					
1,2-ジクロロエタン	mg/l							<0.0004					
1,1-ジクロロエチレン	mg/l							<0.002					
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l							<0.002					
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l							<0.0005					
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l							<0.0006					
トリクロロエチレン	mg/l							<0.001					
テトラクロロエチレン	mg/l							<0.0005					
1,3-ジクロロベンゼン	mg/l							<0.0002					
チウラム	mg/l												
シマジン	mg/l												
チオベンカルブ	mg/l												
ベンゼン	mg/l							<0.001					
セレン	mg/l												
硝酸性窒素	mg/l			0.78									
亜硝酸性窒素	mg/l			<0.02									
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l			0.80									
ふっ素	mg/l			0.06									
ぼう素	mg/l												
1,4-ジオキサン	mg/l							<0.005					
要監視項目													
クロロホルム	mg/l											<0.0006	
トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l											<0.002	
1,2-ジクロロベンゼン	mg/l											<0.005	
p-ジクロロベンゼン	mg/l											<0.005	
イソキサチオン	mg/l											<0.0008	
ダイアジノン	mg/l											<0.0005	
フェントロチオン	mg/l											<0.0003	
イソプロチオラン	mg/l											<0.004	
オキシシン銅	mg/l											<0.004	
クロロタロニル	mg/l											<0.004	
プロピザミド	mg/l											<0.0008	
EPN	mg/l											<0.0006	
ジクロロボス	mg/l											<0.001	
フェノカルブ	mg/l											<0.002	
イプロベンホス	mg/l											<0.0008	
クロルニトロフェン	mg/l											<0.0005	
トルエン	mg/l											<0.005	
キシレン	mg/l											<0.005	
2,4,6-トリクロロフェニル	mg/l											<0.006	
ニッケル	mg/l											<0.001	
モリブデン	mg/l											<0.007	
アンチモン	mg/l											<0.0002	
フェノール	mg/l											<0.001	
ホルムアルデヒド	mg/l											<0.1	
塩化ビニルモノマー	mg/l											<0.0002	
エビクロロヒドリン	mg/l											<0.00004	
全マンガ	mg/l											<0.02	
ウラン	mg/l											<0.0002	
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/l											<0.0000025	
ペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/l											<0.0000025	
PFOS及びPFOA	mg/l											<0.000005	
4-tert-ブチルフェノール	mg/l											<0.00003	
アニリン	mg/l											<0.002	
2,4-ジクロロフェノール	mg/l											<0.0003	
特殊項目													
フェノール類	mg/l												
銅	mg/l												
鉄(溶解性)	mg/l												
マンガ	mg/l												
クロム	mg/l												
アンモニア性窒素	mg/l							<0.02					
硝酸態窒素	mg/l							0.022					
陰イオン界面活性剤	mg/l							0.02					
クロロフィルa	mg/l												
電気伝導率	mS/m	12.8		12.8		15.0		14.9		12.8		12.2	
濁度	度												
塩素イオン	mg/l			2				2				2	

公共用水域水質測定結果

水域名	鶴川	地点名	鶴川橋	統一番号	020-01	類型名	A イ	調査機関	山梨県				
一般項目													
採取月日		10月05日	10月05日	10月05日	10月05日	11月02日	11月02日	11月02日	11月02日	12月07日	12月07日	12月07日	12月07日
採取時刻		08時30分	10時40分	12時00分	13時00分	08時30分	10時25分	12時00分	13時00分	08時50分	11時00分	12時00分	13時00分
天候		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	快晴	快晴	快晴	快晴	晴れ	晴れ	晴れ	快晴
気温	℃	20.0	19.5	22.0	27.0	11.8	18.0	20.0	25.8	6.0	15.0	17.5	23.3
水温	℃	18.5	19.0	20.5	20.7	12.5	14.0	15.2	16.0	7.0	8.0	9.5	9.6
外観		001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	030
臭気		141	141	141	011	141	141	141	011	141	141	141	141
流量	m ³ /s	0.9922				0.7805				0.6527			
(年平均)	m ³ /s												
採取位置		01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
採取水深	m	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
全水深	m												
透視度	cm	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100
生活環境項目													
pH		7.9		8.0		7.6		7.9		7.9		8.1	
DO	mg/l	9.5		9.3		11		10		12		12	
BOD	mg/l	0.6		0.5		< 0.5		0.5		< 0.5		< 0.5	
COD	mg/l	1.0		1.2		0.8		1.1		0.8		0.7	
SS	mg/l	< 1		1		< 1		1		< 1		< 1	
大腸菌数	CFU/100ml	320	210	180	220	190	150	100	120	240	110	91	100
n-ヘキサン抽出物質	mg/l												
全窒素	mg/l			0.89				0.88				0.89	
全炭	mg/l			0.020				0.021				0.014	
全亜鉛	mg/l											< 0.001	
ノニルフェノール	mg/l							< 0.00006					
LAS	mg/l							< 0.0006					
健康項目													
カドミウム	mg/l											< 0.0003	
全シアン	mg/l							< 0.1					
鉛	mg/l											< 0.005	
六価クロム	mg/l											< 0.01	
ヒ素	mg/l											< 0.005	
総水銀	mg/l											< 0.0005	
アルキル水銀	mg/l												
PCB	mg/l							< 0.0005					
ジクロロメタン	mg/l												
四塩化炭素	mg/l												
1,2-ジクロロエタン	mg/l												
1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
トリクロロエチレン	mg/l												
テトラクロロエチレン	mg/l												
1,3-ジクロロプロペン	mg/l												
チウラム	mg/l							< 0.0006					
シマジン	mg/l							< 0.0003					
チオベンカルブ	mg/l							< 0.002					
ベンゼン	mg/l												
セレン	mg/l											< 0.002	
硝酸性窒素	mg/l			0.86									
亜硝酸性窒素	mg/l			< 0.02									
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l			0.88									
ふっ素	mg/l			< 0.05									
ぼう素	mg/l			< 0.04									
1,4-ジオキサン	mg/l												
要監視項目													
クロロホルム	mg/l												
トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
p-ジクロロベンゼン	mg/l												
イソキサチオン	mg/l												
ダイアジノン	mg/l												
フェニトロチオン	mg/l												
イソプロチオラン	mg/l												
オキシシン銅	mg/l												
クロロタロニル	mg/l												
プロピザミド	mg/l												
EPN	mg/l												
ジクロロボス	mg/l												
フェノプロカルブ	mg/l												
イプロベンホス	mg/l												
クロルニトロフェン	mg/l												
トルエン	mg/l												
キシレン	mg/l												
フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
ニッケル	mg/l												
モリブデン	mg/l												
アンチモン	mg/l												
フェノール	mg/l												
ホルムアルデヒド	mg/l												
塩化ビニルモノマー	mg/l												
エビクロロヒドリン	mg/l												
全マンガ	mg/l												
ウラン	mg/l												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/l												
ペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/l												
PFOS及びPFOA	mg/l												
4-tert-ブチルフェノール	mg/l												
アニリン	mg/l												
2,4-ジクロロフェノール	mg/l												
特殊項目													
フェノール類	mg/l												
銅	mg/l											< 0.01	
鉄(溶解性)	mg/l											0.005	
マンガ	mg/l											< 0.005	
クロム	mg/l											< 0.005	
アンモニア性窒素	mg/l			< 0.02								< 0.02	
硝酸態窒素	mg/l			0.016								0.013	
陰イオン界面活性剤	mg/l			0.02								0.04	
クロロフィルa	mg/l												
電気伝導率	mS/m	14.6		14.5		15.3		14.9		14.9		14.8	
濁度	度												
塩素イオン	mg/l			2				2				3	

公共用水域水質測定結果

水域名	鶴川	地点名	鶴川橋	統一番号	020-01	類型名	A イ	調査機関	山梨県				
一般項目													
採取月日		01月11日	01月11日	01月11日	01月11日	02月01日	02月01日	02月01日	02月01日	03月07日	03月07日	03月07日	03月07日
採取時刻		08時50分	11時00分	12時00分	13時00分	08時35分	11時00分	12時00分	13時00分	08時30分	11時00分	12時00分	13時00分
天候		曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	薄曇り
気温	℃	2.5	4.2	4.5	5.0	8.2	15.0	15.5	17.0	4.0	7.5	9.0	10.8
水温	℃	4.0	4.5	4.6	4.6	5.1	8.0	8.8	8.5	6.5	7.2	7.5	8.0
外観		001	001	001	001	001	001	001	001	030	030	030	030
臭気		141	141	141	141	141	141	141	141	011	011	011	011
流量	m ³ /s	0.3662				0.3324				1.5071			
(年平均)	m ³ /s												
採取位置		01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
採取水深	m	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
全水深	m												
透視度	cm	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100
生活環境項目													
pH		7.9		8.5		7.8		8.1		7.7		7.9	
DO	mg/l	14		14		13		12		12		12	
BOD	mg/l	0.5		0.7		< 0.5		0.6		< 0.5		< 0.5	
COD	mg/l	1.0		0.8		1.4		1.5		1.4		1.1	
SS	mg/l	< 1		< 1		< 1		1		1		1	
大腸菌数	CFU/100ml	1700	330	200	230	220	54	40	43	140	96	83	250
n-ヘキサン抽出物質	mg/l												
全窒素	mg/l			1.0				1.2				1.1	
全炭素	mg/l			0.019				0.049				0.015	
全亜鉛	mg/l											< 0.001	
ノニルフェノール	mg/l							< 0.00006					
LAS	mg/l							0.0078					
健康項目													
カドミウム	mg/l												
全シアン	mg/l												
鉛	mg/l												
六価クロム	mg/l												
ヒ素	mg/l												
総水銀	mg/l												
アルキル水銀	mg/l												
PCB	mg/l												
ジクロロメタン	mg/l			< 0.002									
四塩化炭素	mg/l			< 0.0002									
1,2-ジクロロエタン	mg/l			< 0.0004									
1,1-ジクロロエチレン	mg/l			< 0.002									
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l			< 0.002									
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l			< 0.0005									
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l			< 0.0006									
トリクロロエチレン	mg/l			< 0.001									
テトラクロロエチレン	mg/l			< 0.0005									
1,3-ジクロロベンゼン	mg/l			< 0.0002									
チウラム	mg/l												
シマジン	mg/l												
チオベンカルブ	mg/l												
ベンゼン	mg/l			< 0.001									
セレン	mg/l												
硝酸性窒素	mg/l			1.0									
亜硝酸性窒素	mg/l			< 0.02									
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l			1.0									
ふっ素	mg/l			0.05									
ぼう素	mg/l												
1,4-ジオキサン	mg/l			< 0.005									
要監視項目													
クロロホルム	mg/l												
トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
1,2-ジクロロベンゼン	mg/l												
p-ジクロロベンゼン	mg/l												
イソキサチオン	mg/l												
ダイアジノン	mg/l												
フェニトロチオン	mg/l												
イソプロチオラン	mg/l												
オキシシン銅	mg/l												
クロロタロニル	mg/l												
プロピザミド	mg/l												
EPN	mg/l												
ジクロロボス	mg/l												
フェノプロカルブ	mg/l												
イプロベンホス	mg/l												
クロルニトロフェン	mg/l												
トルエン	mg/l												
キシレン	mg/l												
フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
ニッケル	mg/l												
モリブデン	mg/l												
アンチモン	mg/l												
フェノール	mg/l												
ホルムアルデヒド	mg/l												
塩化ビニルモノマー	mg/l												
エビクロロヒドリン	mg/l												
全マンガン	mg/l												
ウラン	mg/l												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/l												
ペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/l												
PFOS及びPFOA	mg/l												
4-tert-ブチルフェノール	mg/l												
アニリン	mg/l												
2,4-ジクロロフェノール	mg/l												
特殊項目													
フェノール類	mg/l												
銅	mg/l												
鉄(溶解性)	mg/l												
マンガン(溶解性)	mg/l												
クロム	mg/l												
アンモニア性窒素	mg/l							0.06					
硝酸態窒素	mg/l							0.031					
陰イオン界面活性剤	mg/l							0.02					
クロロフィルa	mg/l												
電気伝導率	mS/m	16.8		16.5		17.9		17.5		16.3		16.0	
濁度	度												
塩素イオン	mg/l			4				5				7	

公共用水域水質測定結果

水域名	道志川	地点名	道志川流末	統一番号	207-01	類型名	調査機関	山梨県					
一般項目													
採取月日		04月20日	05月11日	06月01日	07月06日	08月03日	09月07日	10月05日	11月02日	12月07日	01月11日	02月01日	03月07日
採取時刻		10時00分	10時00分	10時00分	09時45分	10時00分	10時05分	09時55分	09時40分	10時15分	10時15分	10時00分	10時00分
天候		晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	快晴	晴れ	曇り	晴れ	曇り
気温	℃	21.0	16.5	15.5	23.5	27.0	23.3	17.5	11.5	7.0	3.5	7.5	4.0
水温	℃	13.5	12.8	14.0	18.5	21.0	19.0	16.8	12.0	8.8	6.2	7.3	6.5
外観		001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001
臭気		011	011	011	011	011	141	141	141	011	011	011	011
流量	m ³ /s	3.1459	6.5408	3.8375	5.0200	2.8728	5.5421	3.9863	2.8431	2.9000	2.2203	1.9999	3.8628
(年平均)	m ³ /s	3.7310											
採取位置		01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
採取水深	m	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
全水深	m												
透視度	cm	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100
生活環境項目													
pH		7.9	7.8	8.0	8.2	8.1	8.0	8.0	7.9	7.9	7.9	7.9	7.8
DO	mg/l	10	10	10	9.3	8.7	9.3	9.7	10	12	12	11	12
BOD	mg/l	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.5	< 0.5	< 0.5	0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
COD	mg/l	0.6	0.7	< 0.5	0.7	0.6	0.7	0.9	< 0.5	0.5	< 0.5	< 0.5	0.8
SS	mg/l	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	1
大腸菌数	CFU/100ml	14	14	28	52	65	36	63	44	38	20	20	23
n-ヘキサン抽出物質	mg/l												
全窒素	mg/l	0.37	0.48	0.40	0.35	0.50	0.43	0.41	0.38	0.43	0.34	0.40	0.37
全炭素	mg/l	0.007	0.007	0.008	0.004	0.010	0.006	0.009	0.009	0.007	0.006	0.010	0.005
全亜鉛	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001
ノニルフェノール	mg/l												
LAS	mg/l												
健康項目													
カドミウム	mg/l			< 0.0003						< 0.0003			
全シアン	mg/l		< 0.1						< 0.1				
鉛	mg/l			< 0.005						< 0.005			
六価クロム	mg/l			< 0.01						< 0.01			
ヒ素	mg/l			< 0.005						< 0.005			
総水銀	mg/l			< 0.0005						< 0.0005			
アルキル水銀	mg/l												
PCB	mg/l												
ジクロロメタン	mg/l					< 0.002					< 0.002		
四塩化炭素	mg/l					< 0.0002					< 0.0002		
1,2-ジクロロエタン	mg/l					< 0.0004					< 0.0004		
1,1-ジクロロエチレン	mg/l					< 0.002					< 0.002		
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l					< 0.002					< 0.002		
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l					< 0.0005					< 0.0005		
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l					< 0.0006					< 0.0006		
トリクロロエチレン	mg/l					< 0.001					< 0.001		
テトラクロロエチレン	mg/l					< 0.0005					< 0.0005		
1,3-ジクロロベンゼン	mg/l					< 0.0002					< 0.0002		
チウラム	mg/l		< 0.0006						< 0.0006				
シマジン	mg/l		< 0.0003						< 0.0003				
チオベンカルブ	mg/l		< 0.002						< 0.002				
ベンゼン	mg/l					< 0.001					< 0.001		
セレン	mg/l			< 0.002						< 0.002			
硝酸性窒素	mg/l	0.37			0.33			0.40			0.34		
亜硝酸性窒素	mg/l	< 0.02			< 0.02			< 0.02			< 0.02		
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	0.39			0.35			0.42			0.36		
ふっ素	mg/l	< 0.05			< 0.05			< 0.05			< 0.05		
ぼう素	mg/l	< 0.04						< 0.04					
1,4-ジオキサン	mg/l					< 0.005					< 0.005		
要監視項目													
クロロホルム	mg/l						< 0.0006						
トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
1,2-ジクロロベンゼン	mg/l												
p-ジクロロベンゼン	mg/l												
イソキサチオン	mg/l												
ダイアジノン	mg/l												
フェントロチオン	mg/l												
イソプロチオラン	mg/l												
オキシシン銅	mg/l												
クロロタニール	mg/l												
プロピザミド	mg/l												
EPN	mg/l												
ジクロロボス	mg/l												
フェノカルブ	mg/l												
イプロベンホス	mg/l												
クロルニトロフェン	mg/l												
トルエン	mg/l												
キシレン	mg/l												
フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
ニッケル	mg/l												
モリブデン	mg/l												
アンチモン	mg/l												
フェノール	mg/l						< 0.001						
ホルムアルデヒド	mg/l						< 0.1						
塩化ビニルモノマー	mg/l												
エビクロロヒドリン	mg/l												
全マンガン	mg/l												
ウラン	mg/l												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/l												
ペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/l												
PFOS及びPFOA	mg/l												
4-tert-オクチルフェノール	mg/l						< 0.00003						
アニリン	mg/l						< 0.002						
2,4-ジクロロフェノール	mg/l						< 0.0003						
特殊項目													
フェノール類	mg/l												
銅	mg/l												
鉄(溶解性)	mg/l												
マンガン(溶解性)	mg/l												
クロム	mg/l												
アンモニア性窒素	mg/l	< 0.02		< 0.02		< 0.02		< 0.02		< 0.02		< 0.02	
硝酸態窒素	mg/l	0.004		0.007		0.010		0.005		0.005		0.006	
陰イオン界面活性剤	mg/l	< 0.02		< 0.02		< 0.02		< 0.02		< 0.02		< 0.02	
クロロフィルa	mg/l												
電気伝導率	mS/m	9.61	8.21	9.08	9.46	10.5	9.29	9.62	9.94	9.80	10.2	10.5	9.27
濁度	度												
塩素イオン	mg/l	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2

公共用水域水質測定結果

水域名	秋山川	地点名	秋山川流末	統一番号	208-01	類型名	調査機関	山梨県					
一般項目													
採取月日		04月20日	05月11日	06月01日	07月06日	08月03日	09月07日	10月05日	11月02日	12月07日	01月11日	02月01日	03月07日
採取時刻		09時15分	09時15分	09時30分	09時05分	09時15分	09時30分	09時30分	09時05分	09時45分	09時45分	09時30分	09時30分
天候		晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	快晴	晴れ	曇り	晴れ	曇り
気温	℃	18.0	15.5	18.5	22.5	31.5	24.0	18.5	9.0	3.5	2.5	5.0	4.8
水温	℃	14.3	13.5	15.0	19.0	21.5	19.9	17.0	11.5	7.7	5.5	6.0	7.5
外観		001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001
臭気		011	011	011	011	011	141	141	141	011	011	011	011
流量	m ³ /s	0.7241	1.1401	0.9862	1.4546	0.9319	1.2132	1.1084	0.8316	0.7601	0.5213	0.4874	1.5840
(年平均)	m ³ /s	0.9786											
採取位置		01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
採取水深	m	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
全水深	m												
透視度	cm	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100
生活環境項目													
pH		8.0	7.9	8.1	8.1	8.2	8.1	8.0	7.9	8.0	8.0	8.0	7.9
DO	mg/l	10	10	10	9.2	8.9	9.0	9.5	11	11	13	12	12
BOD	mg/l	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
COD	mg/l	1.4	1.1	1.1	0.8	< 0.5	0.9	0.8	1.0	0.7	< 0.5	0.6	1.1
SS	mg/l	1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	1	< 1	< 1	< 1	1
大腸菌数	CFU/100ml	120	100	97	160	260	160	220	110	34	9	13	20
n-ヘキサン抽出物質	mg/l												
全窒素	mg/l	0.75	0.75	0.74	0.65	0.77	0.73	0.74	0.69	0.63	0.65	0.64	0.79
全炭	mg/l	0.021	0.017	0.016	0.011	0.021	0.014	0.018	0.020	0.014	0.016	0.021	0.017
全亜鉛	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001
ノニルフェノール	mg/l												
LAS	mg/l												
健康項目													
カドミウム	mg/l			< 0.0003						< 0.0003			
シアン	mg/l		< 0.1						< 0.1				
鉛	mg/l			< 0.005						< 0.005			
六価クロム	mg/l			< 0.01						< 0.01			
ヒ素	mg/l			< 0.005						< 0.005			
総水銀	mg/l			< 0.0005						< 0.0005			
アルキル水銀	mg/l												
PCB	mg/l												
ジクロロメタン	mg/l					< 0.002					< 0.002		
四塩化炭素	mg/l					< 0.0002					< 0.0002		
1,2-ジクロロエタン	mg/l					< 0.0004					< 0.0004		
1,1-ジクロロエチレン	mg/l					< 0.002					< 0.002		
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l					< 0.002					< 0.002		
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l					< 0.0005					< 0.0005		
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l					< 0.0006					< 0.0006		
トリクロロエチレン	mg/l					< 0.001					< 0.001		
テトラクロロエチレン	mg/l					< 0.0005					< 0.0005		
1,3-ジクロロベン	mg/l					< 0.0002					< 0.0002		
チウラム	mg/l		< 0.0006						< 0.0006				
シマジン	mg/l		< 0.0003						< 0.0003				
チオベンカルブ	mg/l		< 0.002						< 0.002				
ベンゼン	mg/l					< 0.001					< 0.001		
セレン	mg/l			< 0.002						< 0.002			
硝酸性窒素	mg/l	0.65			0.63			0.72			0.65		
亜硝酸性窒素	mg/l	< 0.02			< 0.02			< 0.02			< 0.02		
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	0.67			0.65			0.74			0.67		
ふっ素	mg/l	< 0.05			< 0.05			< 0.05			< 0.05		
ぼう素	mg/l	< 0.04						< 0.04					
1,4-ジオキサン	mg/l					< 0.005					< 0.005		
要監視項目													
クロロホルム	mg/l						< 0.0006						
トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
1,2-ジクロロベン	mg/l												
p-ジクロロベン	mg/l												
イソキサチオン	mg/l												
ダイアジノン	mg/l												
フェニトロチオン	mg/l												
イソプロチオラン	mg/l												
オキシシン銅	mg/l												
クロロタロニル	mg/l												
プロピザミド	mg/l												
EPN	mg/l												
ジクロロボス	mg/l												
フェノカルブ	mg/l												
イプロベンホス	mg/l												
クロルニトロフェン	mg/l												
トルエン	mg/l												
キシレン	mg/l												
フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
ニッケル	mg/l												
モリブデン	mg/l												
アンチモン	mg/l												
フェノール	mg/l						< 0.001						
ホルムアルデヒド	mg/l						< 0.1						
塩化ビニルモノマー	mg/l												
エビクロロヒドリン	mg/l												
全マンガ	mg/l												
ウラン	mg/l												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/l												
ペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/l												
PFOS及びPFOA	mg/l												
4-tert-ブチルフェノール	mg/l						< 0.00003						
アニリン	mg/l						< 0.002						
2,4-ジクロロフェノール	mg/l						< 0.0003						
特殊項目													
フェノール類	mg/l												
銅	mg/l												
鉄(溶解性)	mg/l												
マンガ(溶解性)	mg/l												
クロム	mg/l												
アンモニア性窒素	mg/l	< 0.02		< 0.02		< 0.02		< 0.02		< 0.02		< 0.02	
硝酸態窒素	mg/l	0.014		0.011		0.021		0.015		0.014		0.018	
陰イオン界面活性剤	mg/l	< 0.02		0.02		0.03		< 0.02		< 0.02		< 0.02	
クロロフィルa	mg/l												
電気伝導率	mS/m	13.1	12.0	12.7	12.4	13.6	12.4	12.5	12.8	12.9	13.0	13.3	10.8
濁度	度												
塩素イオン	mg/l	2	1	1	1	2	1	1	1	1	1	2	2