

待つ



様子を見ても大丈夫
通常の診療時間内に
受診しましょう

- 以前にもけいれんを起こしたことがあり、けいれんが1回だけで、5分以内にとまり、目をあけて周囲の呼びかけに反応したり、泣いたりする

行く



救急外来を
受診しましょう

- はじめてけいれんを起こした
☞ 受診が必要(救急車を呼ぶ又は判断に迷った場合は救急センターに問い合わせる)
- 生後6か月未満である
☞ 受診が必要(救急車を呼ぶ又は判断に迷った場合は救急センターに問い合わせる)
- けいれんが5分以上続いた、顔色が紫色になっている
☞ 至急受診が必要(救急車を呼ぶ)
- けいれんの後で意識が戻らないうちに又けいれんが起こった
☞ 至急受診が必要(救急車を呼ぶ)
- けいれんの後、意識がはっきりしない(呼んでも目を覚まさないようなとき)
☞ 至急受診が必要(救急車を呼ぶ)
- 24時間以内に2回以上けいれんが起こった
- けいれんが左右対称ではない
- 体温が38℃以下でけいれんを起こした



注意すること

抱きしめたり、ゆすったり、たたいたり、大声を出したりしないようにしましょう。

口の中にもものや指を入れないでください。

口の中をけがしたり、歯が抜けたり、吐いた物で窒息を起こす危険があります。

けいれん止めは、処方された医師の指示どおりに使用してください。