

IV 市町村母子保健事業

平成27年度母子保健事業報告

1 妊娠の届出

届出週数	～11週	12週～ 19週	20週～ 27週	28週～ 出産前	出産後	不詳	合計
人数	5,600	543	84	37	21	12	6,297

2 訪問指導

	被訪問実人数		被訪問延件数		職種別件数		
	(再掲) 委託分		(再掲) 委託分		保健師	助産師	その他
妊婦	584	240	816	621	173	650	0
産婦	5,606	2,299	6,515	2,844	3,396	3,395	18
新生児(未熟児を除 未熟児)	1,209	313	1,620	829	742	906	6
乳児(新生児・未熟児 を除く)	377	117	448	172	256	203	3
幼児	4,815	1,900	5,291	2,096	2,909	2,338	173
その他	970	0	1,334	11	1,346	0	3
合計	291	0	694	4	551	0	143
合計	13,852	4,869	16,718	6,577	9,373	7,492	346

乳児全戸訪問事業、養育支援事業分

	乳児全戸訪問事業					
	対象者数	訪問実人数	延件数	職種別件数		
				保健師	助産師	その他
実績数 (再掲)	6,086	5,688	6,025	2,420	3,425	373
	養育支援訪問事業					
	対象者数	訪問実人数	延件数	職種別件数		
				保健師	助産師	その他
実績数 (再掲)	533	522	1,083	823	39	353

3 保健指導(健康相談)

	被指導実人数		被指導延件数			電話相談 延件数
	(再掲) 健診の 事後指導		(再掲) 相談日 実施分	(再掲) 随時面接 実施分		
妊婦	6,427	5	6,921	2,790	4,131	877
産婦	2,649	23	3,690	467	3,223	1,993
乳児	5,476	657	8,196	2,598	5,598	3,434
幼児	7,144	1,591	9,916	4,243	5,673	4,576
思春期	562	2	618	150	468	441
その他	556	6	1,494	106	1,388	676
合計	22,814	2,284	30,835	10,354	20,481	11,997

4 健康教育

	開催回数	参加延人数		
		参加者 (乳幼児 を除く)	(再掲) 父等男性 参加者	児
思春期・未婚女性学級	69	3,925		
婚前・新婚学級	24	76	0	
両(母)親学級(妊娠期)	339	4,399	1,042	
育児学級(乳児期)	388	5,828	52	3,315
育児学級(幼児期)	247	1,987	9	1,766
育児学級(乳幼児期)	265	3,639	132	2,686
その他	115	1,676	24	1,497
合計	1,447	21,530	1,259	9,264

5 妊婦健康診査(医療機関委託)

(1)妊婦健康診査実施状況

①妊婦健診受診券交付数

1回目	2回目	3回目	4回目	5回目	6回目	7回目	
6,200	6,257	6,320	6,390	6,463	6,496	6,547	
8回目	9回目	10回目	11回目	12回目	13回目	14回目	年度内受診券交付対象妊婦実数
6,580	6,606	6,628	6,651	6,663	6,675	6,680	6,699

②受診実人数

1回目	2回目	3回目	4回目	5回目	6回目	7回目	
6,079	5,984	6,006	6,019	5,940	5,912	5,897	
8回目	9回目	10回目	11回目	12回目	13回目	14回目	年度内受診妊婦実数
5,820	5,694	5,549	5,198	4,502	3,507	2,342	9,884

(2)受診結果内訳

	受診実人数	所見別人数					
		異常なし	要精検	治療中	経過観察中	その他	不明
1回目	6,079	5,837	51	27	152	9	4
2回目	5,984	5,873	15	32	47	12	5
3回目	6,006	5,855	34	52	54	5	6
4回目	6,019	5,759	34	127	86	5	8
5回目	5,940	5,610	22	98	197	6	7
6回目	5,912	5,490	19	196	188	7	13
7回目	5,897	5,249	33	275	286	36	19
8回目	5,820	5,200	30	321	202	38	34
9回目	5,694	5,159	23	250	182	29	54
10回目	5,549	5,039	23	236	168	16	68
11回目	5,198	4,686	25	242	155	23	72
12回目	4,502	4,172	19	144	89	18	62
13回目	3,507	3,310	7	91	52	4	45
14回目	2,342	2,216	4	48	42	4	28
合計	9,884	69,455	339	2,139	1,900	212	425

* 「1回目受診実人数」=(1)②「受診実人数1回目」以後14回目まで同様

(3)「異常のある者」の結果内訳

	異常のある者の延人数	異常のある者の内訳					
		高血圧	尿蛋白	尿糖	浮腫	貧血	その他
1回目	239	2	13	4	0	34	193
2回目	106	2	10	6	0	38	50
3回目	145	3	15	10	1	48	69
4回目	252	1	15	13	1	139	85
5回目	323	0	18	14	2	178	109
6回目	410	3	13	13	2	280	103
7回目	630	3	18	18	5	424	167
8回目	591	3	16	17	9	370	189
9回目	484	3	27	14	6	275	172
10回目	443	4	12	10	10	227	186
11回目	445	6	16	10	8	250	166
12回目	270	6	11	2	12	110	137
13回目	154	4	7	4	10	54	78
14回目	98	3	11	2	7	22	55
合計	4,590	43	202	137	73	2,449	1,759

*「1回目異常のある者の延人数」=(2)「1回目 要精検+治療中+経過観察中+その他」以後同様に14回目まで

(4)HBs抗原検査

HBs抗原検査 受診票交付数	検査実人数	検査受診率	検査結果			事後指導	
			陽性者数	陰性者数	不明	妊婦	乳児
1,715	1,585	92.4	0	1,585	0	0	0

(5)超音波検査

超音波検査受診票 交付数	受診実人数	所見別延人数					
		異常なし	要精検	治療中	経過観察中	その他	不明
1,220	280	278	0	0	0	2	0

(6)HTLV-1検査

HTLV-1検査受診票 交付数	受診実人数	所見別受診人数		確認検査			
		陰性	陽性	陰性	判定保留	陽性	不明
6,372	6,005	5,992	13	3	0	1	9

不明理由
県外にて受診のため。陽性と判明した方のその後の経過について未確認なため。受診票には「精密検査開始」との記載のみで、本人に連絡を取っていないため。一次検査で陽性だったが、その後検査していないと本人に電話で確認。

(7)クラミジア抗原検査

クラミジア抗原検査受診票 交付数	受診実人数	所見別受診人数		陽性者の判定後の状況			
		陰性	陽性	治療中	経過観察	その他	不明
6,403	5,846	5,762	84	76	3	2	3

不明理由
陽性と判明した方のその後の経過について未確認なため。本人、医療機関に聞き取らなかったため。

6-1 乳児健康診査(医療機関委託)

(1)実施状況

受診券交付数	受診児延人数	所見別受診児延人数				
		異常なし	要精検	要治療	その他	不明
14,044	11,127	10,309	94	171	591	17

「その他」内訳
 足3.4指長さ、アレルギー疑い、いちご状血管腫、移動性精巣、移動性睾丸、陰囊水腫、運動発達、栄養相談、黄疸、汗疹、軽度開排制限、下痢、座位、湿疹⇒スキンケア指導や経過観察、心雑音経過観察中、心疾患、身長フォロー、体重フォロー、つたい歩き、伝染性軟属腫、左停留精巣、頭囲拡大、独歩未、便秘、哺乳指導、有意義語未、水いぼ、ミルクの追加、萌歯未、ワクチン未接種

(2)「異常のある児」の結果内訳

異常のある児の延人数	異常のある児の内訳				
	尿蛋白	尿糖	尿潜血	赤血球数	その他
856	1	0	1	0	859

(3)「要精検児」の受診状況及び結果

要精検児数	精検受診児数	精検受診結果			
		異常なし	要観察	要治療	不明
94	44	18	17	2	7

不明理由
 病院でフォローされていると理解しているため。

6-2 乳児健康診査(集団健康診査)

(1)実施状況

	対象児数	受診児実人数	指導区別受診児延人数				
			異常なし	要指導	要観察	要精検	要治療
1~5 か月	4,679	4,526	2,437	958	1,044	139	241
6~8か月	1,624	1,542	593	467	483	34	68
9~11か月	2,802	2,670	1,226	812	593	101	109
その他の健康診断	2,596	2,542	947	1,012	549	150	44
合計	11,701	11,292	5,212	3,249	2,672	424	542
			二次健診				
	市町村	その他	健診方法		健診対応職種		
			個別	集団	保健師	助産師	その他
1~5 か月	17	0	0	3	3	0	2
6~8か月	21	0	0	7	7	0	1
9~11か月	19	0	1	1	2	0	2
その他の健康診断	2	0	0	2	2	0	1
合計	59	0	1	13	14	0	6

(2)「要精検児」の受診状況及び結果

	要精検児数	精検受診児数	精検受診結果				未受診
			異常なし	要観察	要治療	不明	
1~5 か月	139	126	69	45	11	1	13
6~8か月	34	27	15	9	1	2	7
9~11か月	101	95	31	57	9	0	6
その他の健康診断	150	111	57	52	2	0	39
合計	424	359	174	161	23	3	65

* 「要精検児数」=(1)「要精検」

7-1 幼児健康診査

(1)実施状況

	対象児数	受診児数	受診率	二次健診受診児数		二次健診受診児数					
				市町村	その他	実施方法		検診対応職種			
						回数(月)	回数(月)	回数(月)	保健師	助産師	その他
1歳6か月児健診	6,234	5,993	96.1	501	0	6	2	18.83	8	0	7
3歳児健診	6,520	6,164	94.5	473	0	6	2	20.62	8	0	7
2歳児健診	5,318	4,945	93.0	123	0	2	2	6.5	4	0	4
5歳児健診	1,559	1,448	92.9	2	0	0	0	0	0	0	0
その他の健康診断	498	439	88.2	194	0	0	0	0	0	0	0
合計	20,129	18,989	94.3	3,277	0						

	未受診 (一次健診)	未受診理由	所在不明 児数
1歳6か月児健診	241	親の都合(受診勧奨を行い後から受診している)海外へ帰国・国外転出、海外で実施済み、会場が遠い(訪問で対応)、健診拒否(状況は確認)、交通手段がない、仕事休めない、次年度に受診予定、児の体調不良、心配事がないため、多子家族地区フォロー、担当にてフォロー、定期通院中、転出、転入前に受診、入院中、病院・園で受診、訪問で対応、雪のため、忘れていた等	4
3歳児健診	356	海外へ帰国、外国籍で言葉が通じにくく受診意欲なし、親の都合(受診勧奨を行い後から受診している)、家事都合、健診を受けたくない、次回以降来所予定(出産、体調、仕事)、仕事休めない、実家へ帰省中、次年度に受診予定、受診意欲なし(保育所通所しているため)、担当にてフォロー、定期通院中、転出、転入前に受診、母親の精神疾患、母多忙のため連絡取れず(訪問で対応)、病院・園で受診、保育園で内科検診・歯科健診を受けている、保育所等の行事と重なったため次回健診を希望、本児や家族が病気で次回健診を希望、忘れていた等	16
2歳児健診	373	親の都合(受診勧奨を行い後から受診している)、海外へ帰国、希望なし(母の仕事など)、仕事休めない、地区担当フォロー中、自費で歯科検診を受けた、定期通院中、転入前に受診、病院・園で受診、保育園で内科検診・歯科健診を受けている、保育所等の行事と重なったため次回健診を希望、本児や家族が病気で次回健診を希望、翌年度受診予定(体調不良、修正月齢、母の仕事の都合など)、忘れていた等	0
5歳児健診	111	親の都合(受診勧奨を行い後から受診している)、海外在住(保育園を通じて追跡は100%行うようにしている)、仕事と重なった、主治医フォロー、保育園で内科検診・歯科健診を受けている、保育所等の行事と重なったため次回健診を希望、本児や家族が病気で次回健診を希望	0
その他の健康診断	0	海外へ帰国、仕事休めない、体調不良、定期通院中、病院・園で受診、忘れていた等	0

7-2 1歳6か月児健康診査

(1)健診結果

	実施 市町村数	受診児数	健康診査結果(延人数)						未検査児 数
			異常なし	要注意 (要指導)	要注意 (要観察)	要精密検 査	要治療(治療 継続含む)	不明	
身体的発達	27	5,993	3,678	1,122	1,073	136	340	49	38
精神的発達	27	5,993	3,477	876	1,661	68	15	11	4
視覚	9	1,052	1,045	0	1	3	3	0	0
聴覚	9	1,052	1,043	0	8	0	1	0	0

* 「受診児数」≤7-1(1)1歳6か月児健診欄「受診児数」

(2)「要精密検査」の結果内訳

	実施 市町村数	要精検児 数	精検 受診児数	精検受診結果				未受診
				異常なし	経過観察	要医療	不明	
身体的発達	16	136	103	46	52	6	1	33
精神的発達	16	68	65	20	45	0	0	3
視覚	8	3	2	0	2	0	0	1
聴覚	8	0	0	0	0	0	0	0

(3)生後3か月までの栄養

合計	母乳	混合	人工	その他	不明
6,053	3,166	2,392	411	1	83

(4)罹患傾向

なし	ひきつけ たことあり	下痢しや すい	よく熱を 出す	風邪をひ きやすい	風邪をひ くとげい げいがと れにくい	湿疹がで きやすい	その他	不明
3,460	234	271	295	816	596	697	426	239

(5)感染症の既往

なし	麻疹	風疹	水痘	流行性耳 下腺炎	百日咳	その他
4,869	3	6	116	5	7	1,023

(6)事故の既往

なし	あり (実数)						
		転倒	打撲	誤飲	溺水	交通事故	その他
5,289	693	324	91	77	3	26	217

(7)予防接種状況

なし	DTP	ポリオ	麻疹	風疹	BCG	ヒブ	肺炎球菌
53	3,041	2,370	5,574	5,574	5,875	5,494	5,335

* 麻疹、風疹2種混合予防接種実施者は麻疹、風疹のそれぞれに計上のごと

(8)肥満度

合計	太りすぎ	やや太りすぎ	太り気味	ふつう	やせ	やせすぎ	不明
	+30%以上	+20%以上 +30%未満	+15%以上 +20%未満	+15%未満 -15%未満	-15%以下 -20%未満	-20%以下	
5,993	6	58	154	5,669	68	17	21

(9)歯の状況

①歯の状況

受診児数	受診児内訳					むし歯の総本数
	むし歯のない児	全て治療してある児	未処置歯と処置歯のある児	全く治療してない児	未受診児	
5,996	5,868	5	14	84	25	256

②う歯の分類

合計	むし歯の型別分類							
	むし歯のない児			むし歯のある児				
	O1型	O2型	不詳	合計	A型	B型	C型	不詳
5,868	5,130	689	49	103	86	2	5	10

③その他

間食時間を決めて いる児	1日3回以上 間食する習慣のある 児	清掃不良のある 児	軟組織異常のある 児	咬合異常のある 児	その他異常のある 児
4,390	852	416	709	486	586

7-3 3歳児健康診査

(1) 健診結果

	実施市町村数	受診児数	健康診査結果(延人数)						未検査児数
			異常なし	要注意(要指導)	要注意(要観察)	要精密検査	要治療(治療継続含む)	不明	
身体的発達	27	6,164	3,277	1,264	944	333	969	1	3
精神的発達	27	6,164	4,141	699	1,166	125	55	1	1
視覚	27	6,164	4,967	20	632	264	19	201	70
聴覚	27	6,164	5,764	12	187	67	17	73	61
尿蛋白	27	6,164	5,175	130	386	53	1	13	430
尿糖	27	6,164	5,545	15	158	2	1	13	430
尿潜血	27	6,164	5,095	247	334	44	5	14	430

(2) 「要精密検査」の結果内訳

	実施市町村数	要精密検査児数	精検受診児数	精検受診結果				未受診
				異常なし	要観察	要治療	不明	
身体的発達	27	333	234	97	104	28	5	99
精神的発達	27	125	116	31	67	14	4	9
視覚	27	264	210	60	104	36	10	54
聴覚	27	67	43	19	14	10	0	24
尿蛋白	27	53	41	27	12	0	2	12
尿糖	27	2	2	2	0	0	0	0
尿潜血	27	44	35	20	14	0	1	9

(3) 健康一般問診

項目	合計	なし	あり	不明
身体及び発達上の問題	6,164	5,124	1,039	1
食事栄養上の問題	6,164	5,718	446	0
言語発達上の問題	6,164	5,423	741	0
育児環境上の問題	6,164	5,620	544	0
情緒・行動上の問題	6,164	4,976	1,188	0

(4) 視覚問診・検査所見

合計	問診・検査所見内訳						
	異常なし	診断管理中	診断放置	疾病疑い	経過観察	検査不能	その他
6,164	4,760	30	1	156	762	438	17

(5) 視力検査実施状況

受診児数	視力検査		再検査	
	実施児数	未実施児数	要再検査児数	再検査実施児数
6,164	5,658	506	1,559	977

(6) 聴覚問診・検査所見

合計	問診・検査所見内訳						
	異常なし	診断管理中	診断放置	疾病疑い	経過観察	検査不能	その他
6,164	5,608	20	0	71	268	185	12

(7) 聴力検査実施状況

受診児数	聴力検査		再検査	
	実施児数	未実施児数	要再検査児数	再検査実施児数
6,164	5,966	198	585	319

(8) 経過した疾病

なし	麻疹	風疹	水痘	流行性耳下腺炎	ぜんそく	先天性股関節脱臼	腎炎・ネフローゼ	心疾患	その他
3,596	6	12	624	22	507	14	3	44	1,712
その他:	RSウイルス、アデノイド肥大症、インフルエンザ、回腸閉鎖、川崎病、気管支炎、屈指症、クループ、湿疹、消化不良、蕁麻疹、垂直距骨、喘息、中耳炎、手足口病、てんかん、突発性発疹、内反足、尿道下裂、肺炎、ひきつけ、百日咳、りんご病、不明								

(9)尿所見

合計	蛋白					未検査
	—	±	+	2+以上	不明	
6,164	5,088	336	39	3	57	641

合計	糖					未検査
	—	±	+	2+以上	不明	
6,164	5,454	11	1	0	57	641

合計	潜血					未検査
	—	±	+	2+以上	不明	
6,164	5,088	336	39	3	57	641

(10)事故の既往

なし	あり(実数)							不明
		転倒	打撲	誤飲	溺水	交通事故	その他	
5,469	688	365	92	60	2	40	177	32

(11)予防接種状況

なし	DTP	ポリオ	麻疹	風疹	日本脳炎	BCG	ヒブ	肺炎球菌
38	5,118	3,427	5,935	5,928	2,793	6,006	5,486	5,427

*麻疹、風疹2種混合予防接種実施者は麻疹、風疹のそれぞれに計上のごと

(12)肥満度

合計	太りすぎ	やや太りすぎ	太り気味	ふつう	やせ	やせすぎ	不明
	+30%以上	+20%以上	+15%以上	+15%未満	-15%以下	-20%以下	
6,164	6	59	129	5,856	41	9	64

(13)①歯の状況

受診児数	受診児内訳					むし歯の総本数
	むし歯のない児	全て治療してある児	未処置歯と処置歯のある児	全く治療してない児	未受診児	
6,164	4,891	163	144	930	36	4,363

(13)②むし歯の分類

合計	むし歯の型別分類				
	A型	B型	C1型	C2型	不詳
1,237	819	300	13	50	55

(13)③その他

合計	軟組織異常のある者			咬合異常のある者			その他異常のある者	清掃不良のある者	フッ化物歯面塗布をしたことのある児	
	小帯	歯肉	その他	合計	反対咬合	開咬				その他
307	268	19	20	749	256	104	389	311	701	3,095

8 乳幼児健康診査職種別従事状況(人数)

	回数	医師	歯科医師	保健師	助産師	看護師	栄養士	歯科衛生士	心理職	保育士	その他
乳児健診	582	594	18	3,310	148	542	905	218	6	35	620
1.6歳児健診	281	281	280	1,897	61	327	477	451	125	62	289
3歳児健診	289	327	282	1,951	65	399	370	364	199	102	387
その他	317	105	286	1,958	57	249	388	763	243	50	406

参考報告

1 身体障害者手帳交付台帳登載数(18歳未満、障害の別)

総数	視覚障害	聴覚・平衡機能障害	音声・言語・そしゃく機能障害	肢体不自由	内臓障害
600	21	70	9	383	117

2 療育手帳交付台帳登載数(18歳未満、障害の別)

総数	A(重度)	B(軽度)
1,296	469	827

3 中学校における保健教育

全学校数	カウンセラー配置学校数	飲酒防止教育実施学校数	防煙教育実施学校数	薬物乱用防止教育実施学校数	エイズ教育実施学校数	性教育実施学校数	交通安全教育実施学校数
84	84	78	78	79	78	78	74

4 乳幼児健診問診

①生後1ヶ月までの栄養について

合計	母乳	混合	人工	その他	不明
2,910	1,589	1,077	115	1	128

②うつぶせ寝をしている乳児の数

合計	うつぶせ寝	仰向け寝	未調査
2,129	173	1,286	670

③かかりつけ医がいる児の数

合計	いる	いない	未調査
3,613	3,204	321	88

④山梨県小児科救急医療センター、小児科救急電話相談(#8000)を知っている乳幼児の保護者の数

合計	知っている	知らない	未調査
1,926	1,405	474	47

⑤母親の妊娠中の飲酒について

	飲んでいる	飲んでいない	未調査	合計
妊娠が判明するまで	1,099	2,102	350	3,551
妊娠中	50	3,988	502	4,540

⑥妊娠、育児期間中の喫煙

	吸っている	吸わない	未調査	合計
妊娠が判明するまで	680	2,891	387	3,958
妊娠中	196	3,894	737	4,827
育児期間中	511	7,133	224	7,868

⑦産後うつ(EPDS等)スクリーニング検査の:

対象者数	結果			未調査
	異常なし	経過観察	要支援	
2,821	1,582	330	25	337

⑧健診への満足度を確認していますか

確認している	0
--------	---

⑨育児に関して相談相手の有無

合計	いる	いない	どちらとも言えない
10,370	10,222	139	9

⑩父親が家事や育児に協力する

合計	はい	いいえ	どちらとも言えない
8,432	7,640	305	487

⑪子育てに自信がもてない

合計	自信が持てない	自信を持っていい	どちらとも言えない
933	578	228	127

⑫虐待していると思うとがある親の割合

合計	思うことがある	思わない	どちらとも言えない
4,948	924	3,990	34