

IV 市町村母子保健事業

令和1年度母子保健事業報告

1 妊娠の届出

| 届出週数 | ～11週 | 12週～ 19週 | 20週～ 27週 | 28週～ 出産前 | 出産後 | 不詳 | 合計 |
|------|-------|-------------|-------------|-------------|-----|----|-------|
| 人数 | 5,075 | 354 | 47 | 26 | 25 | 1 | 5,528 |

2 訪問指導

| | 被訪問実人数 | | 被訪問延件数 | | 職種別件数 | | |
|----------------|-------------|-------|-------------|-------|-------|-------|-----|
| | (再掲) 委託分 | | (再掲) 委託分 | | 保健師 | 助産師 | その他 |
| 妊婦 | 483 | 284 | 593 | 286 | 254 | 349 | 10 |
| 産婦 | 5,059 | 1,934 | 6,199 | 2,320 | 3,486 | 2,670 | 180 |
| 新生児(未熟児を除く) | 1,100 | 376 | 1,435 | 668 | 636 | 831 | 2 |
| 未熟児 | 354 | 61 | 392 | 76 | 302 | 113 | 0 |
| 乳児(新生児、未熟児を除く) | 4,228 | 1,583 | 4,661 | 1,477 | 2,802 | 1,603 | 343 |
| 幼児 | 678 | 3 | 1,114 | 3 | 1,124 | 5 | 12 |
| その他 | 296 | 0 | 641 | 0 | 641 | 0 | 3 |
| 合計 | 12,198 | 4,241 | 15,035 | 4,830 | 9,245 | 5,571 | 550 |

乳児全戸訪問事業、養育支援事業分

| | 乳児全戸訪問事業 | | | | | |
|-------------|----------|-------|-------|-------|-------|-----|
| | 対象者数 | 訪問実人数 | 延件数 | 職種別件数 | | |
| | | | | 保健師 | 助産師 | その他 |
| 実績数 (再掲) | 5,207 | 4,548 | 4,965 | 2,422 | 2,312 | 365 |
| | 養育支援訪問事業 | | | | | |
| | 対象者数 | 訪問実人数 | 延件数 | 職種別件数 | | |
| | | | | 保健師 | 助産師 | その他 |
| 実績数 (再掲) | 1,531 | 1,506 | 2,489 | 2,220 | 28 | 255 |

3 保健指導(健康相談)

| | 被指導実人数 | | 被指導延件数 | | | 電話相談 延件数 |
|-----|---------------------|-------|--------------------|---------------------|--------|-------------|
| | (再掲) 健診の 事後指導 | | (再掲) 相談日 実施分 | (再掲) 随時面接 実施分 | | |
| 妊婦 | 5,352 | 0 | 6,318 | 2,623 | 3,695 | 1,889 |
| 産婦 | 3,266 | 211 | 4,335 | 1,314 | 3,021 | 3,109 |
| 乳児 | 4,412 | 376 | 7,208 | 2,485 | 4,723 | 4,500 |
| 幼児 | 7,379 | 1,837 | 10,533 | 3,767 | 6,766 | 5,291 |
| 思春期 | 867 | 0 | 1,023 | 503 | 520 | 549 |
| その他 | 633 | 1 | 1,596 | 154 | 1,442 | 992 |
| 合計 | 21,909 | 2,425 | 31,013 | 10,846 | 20,167 | 16,330 |

4 健康教育

| | 開催回数 | 参加延人数 | | |
|--------------|-------|---------------------|---------------------|-------|
| | | 参加者 (乳幼児 を除く) | (再掲) 父等男性 参加者 | 児 |
| 思春期、未婚女性学級 | 61 | 3,868 | | |
| 婚前、新婚学級 | 0 | 0 | 0 | |
| 両(母)親学級(妊娠期) | 243 | 2,727 | 958 | |
| 育児学級(乳児期) | 400 | 4,265 | 67 | 3,095 |
| 育児学級(幼児期) | 249 | 1,781 | 14 | 1,615 |
| 育児学級(乳幼児期) | 187 | 2,313 | 83 | 1,920 |
| その他 | 130 | 1,601 | 65 | 429 |
| 合計 | 1,270 | 16,555 | 1,187 | 7,059 |

5 妊婦健康診査(医療機関委託)

(1)妊婦健康診査実施状況

①妊婦健康診査受診券交付数

| 年度内受診券交付対象 妊婦実数 | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | 5回目 | 6回目 | 7回目 |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 6,000 | 5,516 | 5,559 | 5,625 | 5,694 | 5,749 | 5,793 | 5,827 |
| | 8回目 | 9回目 | 10回目 | 11回目 | 12回目 | 13回目 | 14回目 |
| | 5,863 | 5,891 | 5,921 | 5,941 | 5,951 | 5,964 | 5,983 |

②受診実人数

| 年度内受診妊婦実数 | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | 5回目 | 6回目 | 7回目 |
|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 8,360 | 5,359 | 5,258 | 5,169 | 5,156 | 5,135 | 5,127 | 5,092 |
| | 8回目 | 9回目 | 10回目 | 11回目 | 12回目 | 13回目 | 14回目 |
| | 5,023 | 4,971 | 4,837 | 4,616 | 4,191 | 3,490 | 2,492 |

(2)受診結果内訳

| | 受診 実人数 | 所見別人数 | | | | | |
|------|-----------|--------|-----|-------|-----------|-----|-----|
| | | 異常なし | 要精検 | 治療中 | 経過観察 中 | その他 | 不明 |
| 1回目 | 5,359 | 5,172 | 18 | 62 | 81 | 21 | 5 |
| 2回目 | 5,258 | 5,090 | 42 | 59 | 56 | 11 | 1 |
| 3回目 | 5,169 | 5,012 | 28 | 65 | 54 | 12 | 1 |
| 4回目 | 5,156 | 4,905 | 32 | 134 | 71 | 7 | 7 |
| 5回目 | 5,135 | 4,833 | 24 | 97 | 167 | 10 | 7 |
| 6回目 | 5,127 | 4,739 | 44 | 176 | 150 | 10 | 10 |
| 7回目 | 5,092 | 4,596 | 45 | 241 | 184 | 17 | 14 |
| 8回目 | 5,023 | 4,442 | 39 | 276 | 220 | 34 | 21 |
| 9回目 | 4,971 | 4,461 | 28 | 268 | 164 | 13 | 39 |
| 10回目 | 4,837 | 4,304 | 18 | 279 | 166 | 17 | 56 |
| 11回目 | 4,616 | 4,077 | 20 | 264 | 184 | 17 | 62 |
| 12回目 | 4,191 | 3,739 | 16 | 211 | 155 | 11 | 60 |
| 13回目 | 3,490 | 3,192 | 18 | 124 | 97 | 10 | 50 |
| 14回目 | 2,492 | 2,292 | 8 | 83 | 66 | 8 | 36 |
| 合計 | 8,360 | 60,854 | 380 | 2,339 | 1,815 | 198 | 369 |

*「1回目受診実人数」=(1)②「受診実人数1回目」以後14回目まで同様

(3)「異常のある者」の結果内訳

| | 異常の ある者の 延人数 | 異常のある者の内訳 | | | | | | |
|------|--------------------|-----------|-----|-----|-----|-------|-------|----|
| | | 高血圧 | 尿蛋白 | 尿糖 | 浮腫 | 貧血 | その他 | 不明 |
| 1回目 | 182 | 3 | 10 | 1 | 0 | 36 | 137 | 3 |
| 2回目 | 168 | 2 | 25 | 6 | 0 | 40 | 100 | 2 |
| 3回目 | 159 | 4 | 21 | 6 | 1 | 38 | 87 | 6 |
| 4回目 | 244 | 1 | 23 | 8 | 4 | 119 | 89 | 1 |
| 5回目 | 298 | 2 | 28 | 14 | 5 | 143 | 112 | 5 |
| 6回目 | 380 | 6 | 25 | 6 | 2 | 206 | 148 | 4 |
| 7回目 | 487 | 4 | 22 | 17 | 5 | 268 | 188 | 6 |
| 8回目 | 569 | 5 | 36 | 12 | 4 | 306 | 228 | 3 |
| 9回目 | 473 | 6 | 23 | 10 | 13 | 251 | 195 | 4 |
| 10回目 | 480 | 6 | 28 | 13 | 11 | 249 | 192 | 6 |
| 11回目 | 485 | 8 | 23 | 11 | 13 | 271 | 177 | 6 |
| 12回目 | 393 | 6 | 20 | 8 | 15 | 207 | 154 | 4 |
| 13回目 | 249 | 5 | 21 | 7 | 21 | 99 | 116 | 3 |
| 14回目 | 165 | 2 | 18 | 4 | 12 | 53 | 81 | 0 |
| 合計 | 4,732 | 60 | 323 | 123 | 106 | 2,286 | 2,004 | 53 |

*「1回目異常のある者の延人数」=(2)「1回目 要精検+治療中+経過観察中+その他」以後同様に14回目まで

(4)HBs抗原検査

| HBs抗原検査 受診票交付数 | 検査実人数 | 検査受診 率 | 検査結果 | | | 事後指導 | |
|-------------------|-------|-----------|------|-------|----|------|----|
| | | | 陽性者数 | 陰性者数 | 不明 | 妊婦 | 乳児 |
| 1,382 | 1,372 | 99.3 | 0 | 1,372 | 0 | 0 | 0 |

(5)超音波検査

| 超音波検査受診票 交付数 | 受診実人数 | 所見別延人数 | | | | | |
|-----------------|-------|--------|-----|-----|-----------|-----|----|
| | | 異常なし | 要精検 | 治療中 | 経過観察 中 | その他 | 不明 |
| 1,162 | 127 | 117 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 |

(6)HTLV-1検査

| HTLV-1検査受診票 交付数 | 受診実人数 | 所見別受診人数 | | 確認検査 | | | |
|--------------------|-------|---------|----|------|------|----|----|
| | | 陰性 | 陽性 | 陰性 | 判定保留 | 陽性 | 不明 |
| 5,681 | 5,192 | 5,189 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |

| |
|------|
| 不明理由 |
| |

(7)クラミジア抗原検査

| クラミジア抗原検査受 診票交付数 | 受診実人数 | 所見別受診人数 | | 陽性者の判定後の状況 | | | |
|---------------------|-------|---------|----|------------|------|-----|----|
| | | 陰性 | 陽性 | 治療中 | 経過観察 | その他 | 不明 |
| 5,649 | 5,103 | 5,016 | 87 | 78 | 2 | 7 | 0 |

| |
|------|
| 不明理由 |
| |

6-1 乳児健康診査(医療機関委託)

(1)実施状況

| 受診券交付数 | 受診児延人数 | 所見別受診児延人数 | | | | |
|--------|--------|-----------|-----|-----|-----|----|
| | | 異常なし | 要精検 | 要治療 | その他 | 不明 |
| 11,869 | 9,680 | 8,992 | 88 | 111 | 508 | 2 |

| 「その他」内訳 |
|---|
| 1か月後に再検。3~4か月頃専門科(陰嚢水腫)受診を勧める。アトピー、イチゴ状血管腫、おすわり(-)、おすわり練習、お座り未、つかまり立ち(-)、ハイハイ(-)、はいはい未、フォロー中、移動性精巣、移動性精巣疑い、移動精巣、陰嚢水腫、右胸乳頭筋血腫、右声帯マヒ、右停留精巣、右内斜視疑い、運動発達遅延、及び顔面中心発疹の対応、運動発達遅延、黄疸、開排便制限、眼瞼浮腫疑い、経過観察(座位フォロー1名)、経過観察(難聴・体重増加不良1名)、経過観察、軽度運動発達遅滞、股関節、股関節脱臼疑い、黒色母斑、腰背部のくぼみ、座位不可、座位未、指導済み・50、治療継続・38、湿疹、詳細不明2名、寝返り未、心雑音、心雑音あり、PFO・ODAでフォロー中、心室中隔欠損、身体発育所見の経過観察、身長について1.6歳児健診時に確認、身長増加不良、生活指導、精巣がやや上方で触れる、赤いあざ、先天性股関節脱臼、先天性股関節脱臼疑い、先天性代謝異常、体重、体重チェック、体重増加不良、大泉門、低身長、低身長パラシュート不十分、低身長疑い、低身長経過観察中、低体重、停留精巣の疑い、定頭未、頭囲・カウプ指数、内反足、尿蛋白、白内障、発達所見の経過観察、発達障害疑いにて医療フォロー中、肥満、病院でフォロー(先天性水腎症・陰嚢水腫)、不整脈、副耳、福耳、要観察・219、要観察・・・7人、要指導・・・3人、離乳準備食、離乳初期中期について、両側移動性睾丸、嘔吐、臍ヘルニア、臍肉腫、等 |

(2)「異常のある児」の結果内訳

| 異常のある児の延人数 | 異常のある児の内訳 | | | | | |
|------------|-----------|----|-----|------|-----|----|
| | 尿蛋白 | 尿糖 | 尿潜血 | 赤血球数 | その他 | 不明 |
| 707 | 2 | 0 | 0 | 0 | 712 | 86 |

(3)「要精検児」の受診状況及び結果

| 要精検児数 | 精検受診児数 | 精検受診結果 | | | | 未受診 |
|-------|--------|--------|-----|-----|----|-----|
| | | 異常なし | 要観察 | 要治療 | 不明 | |
| 88 | 67 | 11 | 23 | 1 | 32 | 21 |

| 不明理由 |
|--|
| 精密検査の報告を不要としているため 医療機関への委託にて把握していない |

6-2 乳児健康診査(集団健康診査)

(1)実施状況

| | 対象児数 | 受診児実人数 | 指導区分別受診児延人数 | | | | |
|----------|-------|--------|-------------|-------|---------|-----|-----|
| | | | 異常なし | 要指導 | 要観察 | 要精検 | 要治療 |
| | | | 二次健診 | | 健診対応職種※ | | |
| | 市町村 | その他 | 個別 | 集団 | 保健師 | 助産師 | その他 |
| 1~5 か月 | 3,805 | 3,716 | 2,052 | 666 | 819 | 106 | 221 |
| 6~8か月 | 1,083 | 1,049 | 396 | 331 | 294 | 40 | 71 |
| 9~11か月 | 2,080 | 2,026 | 954 | 548 | 474 | 57 | 111 |
| 1歳 | 725 | 704 | 307 | 168 | 207 | 11 | 50 |
| その他の健康診断 | 1,215 | 1,190 | 325 | 526 | 366 | 102 | 44 |
| 合計 | 8,908 | 8,685 | 4,034 | 2,239 | 2,160 | 316 | 497 |
| 1~5 か月 | 32 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 6 |
| 6~8か月 | 43 | 1 | 1 | 5 | 5 | 2 | 5 |
| 9~11か月 | 36 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 4 |
| 1歳 | 23 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 | 4 |
| その他の健康診断 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 134 | 4 | | | | | |

※実施市町村数

(2)「要精検児」の受診状況及び結果

| | 要精検児数 | 精検受診児数 | 精検受診結果 | | | | 未受診 |
|----------|-------|--------|--------|-----|-----|----|-----|
| | | | 異常なし | 要観察 | 要治療 | 不明 | |
| 1~5か月 | 106 | 98 | 59 | 32 | 7 | 0 | 8 |
| 6~8か月 | 40 | 37 | 13 | 21 | 3 | 0 | 3 |
| 9~11か月 | 57 | 53 | 16 | 29 | 7 | 1 | 4 |
| 1歳 | 11 | 9 | 2 | 6 | 1 | 0 | 2 |
| その他の健康診断 | 102 | 101 | 72 | 29 | 2 | 0 | 1 |
| 合計 | 316 | 298 | 162 | 117 | 20 | 1 | 18 |

* 「要精検児数」=(1)「要精検」

7-1 幼児健康診査

(1)実施状況

| | 対象児数 | 受診児数 | 受診率 | 二次健診受診児数 | | 二次健診 | | | | | |
|----------|-----------|---|------|----------|-----|---------------------------------------|----|-----------|--------|-----|--------|
| | | | | 市町村 | その他 | 実施方法 | | 全県平均回数(月) | 検診対応職種 | | |
| | | | | | | 集団 | 個別 | | 保健師 | 助産師 | その他 |
| 1歳6か月児健診 | 5,452 | 5,290 | 97.0 | 135 | 2 | 4 | 3 | 3.34 | 5 | 1 | 4 |
| 3歳児健診 | 5,719 | 5,461 | 95.5 | 136 | 0 | 4 | 3 | 3.78 | 5 | 1 | 4 |
| 2歳児健診 | 3,872 | 3,663 | 94.6 | 79 | 1 | 2 | 2 | 4.47 | 3 | 1 | 3 |
| 5歳児健診 | 1,234 | 1,172 | 95.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| その他の健康診断 | 1,241 | 1,134 | 91.4 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0.29 | 2 | 0 | 1 |
| 合計 | 17,518 | 16,720 | 95.4 | 357 | 3 | ※「全県平均回数(月)」は実施市町村の「回数(月)」の合計数/実施市町村数 | | | | | |
| | 未受診(一次健診) | 未受診理由 | | | | | | | | | 所在不明児数 |
| 1歳6か月児健診 | 167 | 2月の未受診が3名いたが、コロナの影響で3月の健診が延期となったため(次年度個別健診再開時に実施した)/コロナの影響で健診の実施をR2年度に延期(6)/医療機関にて健診受診/医療機関管理/海外帰国/海外在住/開業医受診/外国帰国中/継続受診先で受診/健診を受診しない方針/子の体調不良/受診意向なし/受診希望なし/住民票はあるが海外在住/障がいがあり、来所が困難/新型コロナウイルス流行により健診中止となり前欠児が未受診/親が必要を感じない/親の仕事の都合等/他の病気で医療機関対応/他市町村で実施済/体調不良/対象月の健診を欠席後に健診延期になりH31年度中の受診ができなかったため/対象月齢を逃してしまったため/地区担フォロー/長期入院や他の病気で医療機関対応/病院フォロー中/保護者に受診意欲なし/保護者の都合がつかない/保護者の都合により/母の出産/母の都合(仕事他)/未受診のまま転出(1名) | | | | | | | | | 0 |
| 3歳児健診 | 265 | 2月の未受診が3名いたが、コロナの影響で3月の健診が延期となったため(次年度健診再開時に実施した)/医療機関で受診(1名)/医療機関にて健診受診/医療機関フォロー中/医療機関管理/下の子の出産が近い/海外へ帰国/拒否1/継続受診先で受診/健診に行く都合がつかないため/健診を受診しない方針/健診延期の期間中に転出/児の体調不良と母の仕事の都合/次年度受診予定(11)/疾患があり個別対応/疾患のため医療機関対応/受診希望なし/住民票はあるが海外在住/新型コロナウイルス流行により健診中止となり前欠児が未受診/親が必要を感じない/親の仕事の都合等/他市町村で実施済/体調不良/体調不良や仕事の都合のため/対象月の健診を欠席後に健診延期になりH31年度中の受診ができなかったため/長期入院や他の病気で医療機関対応/転出/転入前の市町村で受診済/都合がつかない/入院中1/病院フォロー中/病院フォロー1/不明17/平成29年3月生まれの子のため、年度内の受診が間に合わなかった/保護者に受診意欲なし/保護者の都合/保護者の都合がつかない/母の都合(仕事他)/里親措置中 | | | | | | | | | 1 |
| 2歳児健診 | 225 | 医療機関にて健診受診/医療機関フォロー中/医療機関管理/海外へ帰国/海外在住/外国帰国中/個別受診希望/疾患のため医療機関対応/受診意向なし/親が必要を感じない/親の仕事の都合等/体調不良/対象月の健診を欠席後に健診中止になったため/転出先で受診予定/都合がつかない/発達の遅れがあり受診したくない/病院フォロー中/保護者に受診意欲なし/保護者の都合/保護者の都合がつかない/母の都合(仕事他)/その他(海外など) | | | | | | | | | 0 |
| 5歳児健診 | 62 | 海外在住/継続受診先で受診/健診を受診しない方針/疾患があり個別対応/体調不良/対象月の健診を欠席後に健診中止になったため/都合がつかない/保護者に受診意欲なし/保護者の都合がつかない | | | | | | | | | 0 |
| その他の健康診断 | 131 | かかりつけ歯科等で健診を受けている/コロナ感染予防のため中止(46名)/帰国中(1名)/児の体調不良/新型コロナウイルス流行により健診中止となり前欠児が未受診/長期入院や他の病気で医療機関対応/入院中(1名)/年度最後の健診で未受診(6名)/保育所/保護者の都合により/未受診のまま転出(1名)/未受診のまま年齢対象外(7名) | | | | | | | | | 0 |

7-2 1歳6か月児健康診査

(1)健診結果

| | 実施市町村数 | 受診児数 | 健康診査結果(延人数) | | | | | | 不明 | 未検査児数 |
|-------|--------|-------|-------------|----------|----------|-------|-------------|---|----|-------|
| | | | 異常なし | 要注意(要指導) | 要注意(要観察) | 要精密検査 | 要治療(治療継続含む) | | | |
| 身体的発達 | 27 | 5,290 | 3,450 | 976 | 814 | 105 | 378 | 3 | 1 | |
| 精神的発達 | 27 | 5,290 | 2,864 | 776 | 1,745 | 17 | 17 | 2 | 1 | |
| 視覚 | 7 | 809 | 805 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 聴覚 | 7 | 809 | 803 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | |

* 「受診児数」≤7-1(1)1歳6か月児健診欄「受診児数」

(2)「要精密検査」の結果内訳

| | 実施市町村数 | 要精検児数 | 精検受診児数 | 精検受診結果 | | | | 未受診 |
|-------|--------|-------|--------|--------|------|-----|----|-----|
| | | | | 異常なし | 経過観察 | 要医療 | 不明 | |
| 身体的発達 | 27 | 105 | 91 | 28 | 52 | 8 | 4 | 14 |
| 精神的発達 | 27 | 17 | 13 | 0 | 10 | 3 | 0 | 4 |
| 視覚 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 聴覚 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

(3)生後3か月までの栄養

| 合計 | 母乳 | 混合 | 人工 | その他 | 不明 |
|-------|-------|-------|-----|-----|----|
| 5,288 | 2,484 | 2,281 | 462 | 1 | 60 |

(4)罹患傾向

| なし | ひきつけたことあり | 下痢しやすい | よく熱を出す | 風邪をひきやすい | 風邪をひくとぜいぜいがとれにくい | 湿疹がでやすい | その他 | 不明 |
|-------|-----------|--------|--------|----------|------------------|---------|-----|----|
| 3,012 | 209 | 278 | 342 | 857 | 580 | 735 | 337 | 42 |

(5) 感染症の既往

| なし | 麻疹 | 風疹 | 水痘 | 流行性耳下腺炎 | 百日咳 | その他 |
|-------|----|----|----|---------|-----|-----|
| 4,277 | 2 | 6 | 60 | 5 | 14 | 949 |

(6) 事故の既往

| なし | あり (実数) | | | | | | |
|-------|------------|-----|-----|----|----|------|-----|
| | | 転倒 | 打撲 | 誤飲 | 溺水 | 交通事故 | その他 |
| 4,666 | 562 | 321 | 105 | 57 | 6 | 32 | 147 |

(7) 肥満度

| 合計 | 太りすぎ | やや太りすぎ | 太り気味 | ふつう | やせ | やせすぎ | 不明 |
|-------|--------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------|----|
| | +30%以上 | +20%以上 +30%未満 | +15%以上 +20%未満 | +15%未満 -15%未満 | -15%以下 -20%未満 | -20%以下 | |
| 5,290 | 13 | 60 | 157 | 4,991 | 55 | 7 | 7 |

(8) 歯の状況

① 歯の状況

| 受診児数 | 受診児内訳 | | | | | むし歯の総本数 |
|-------|---------|-----------|--------------|-----------|------|---------|
| | むし歯のない児 | 全て治療してある児 | 未処置歯と処置歯のある児 | 全く治療してない児 | 未受診児 | |
| 5,290 | 5,224 | 4 | 5 | 51 | 6 | 179 |

② 歯の分類

| 合計 | むし歯の型別分類 | | | | | | | |
|-------|----------|-----|----|---------|----|----|----|----|
| | むし歯のない児 | | | むし歯のある児 | | | | |
| | O1型 | O2型 | 不詳 | 合計 | A型 | B型 | C型 | 不詳 |
| 5,224 | 4,756 | 450 | 18 | 60 | 54 | 3 | 3 | 0 |

③ その他

| 間食時間を決めて いる児 | 1日3回以上間食する習慣のある児 | 清掃不良のある児 | 軟組織異常のある児 | 咬合異常のある児 | その他異常のある児 |
|-----------------|------------------|----------|-----------|----------|-----------|
| 3,783 | 650 | 248 | 625 | 333 | 414 |

7-3 3歳児健康診査

(1) 健診結果

| | 実施市町村数 | 受診児数 | 健康診査結果(延人数) | | | | | | 不明 | 未検査児数 |
|-------|--------|-------|-------------|----------|----------|-------|-------------|----|-----|-------|
| | | | 異常なし | 要注意(要指導) | 要注意(要観察) | 要精密検査 | 要治療(治療継続含む) | | | |
| 身体的発達 | 27 | 5,461 | 3,247 | 848 | 785 | 156 | 850 | 0 | 0 | |
| 精神的発達 | 27 | 5,461 | 3,669 | 665 | 1,105 | 26 | 59 | 0 | 0 | |
| 視覚 | 27 | 5,461 | 4,676 | 78 | 303 | 272 | 74 | 9 | 106 | |
| 聴覚 | 27 | 5,461 | 5,173 | 23 | 135 | 44 | 4 | 8 | 74 | |
| 尿蛋白 | 27 | 5,461 | 4,558 | 98 | 265 | 21 | 0 | 44 | 478 | |
| 尿糖 | 27 | 5,461 | 4,922 | 1 | 12 | 4 | 0 | 45 | 478 | |
| 尿潜血 | 27 | 5,461 | 4,540 | 230 | 147 | 22 | 2 | 45 | 478 | |

(2) 「要精密検査」の結果内訳

| | 実施市町村数 | 要精密検査児数 | 精検受診児数 | 精検受診結果 | | | | 未受診 |
|-------|--------|---------|--------|--------|-----|-----|----|-----|
| | | | | 異常なし | 要観察 | 要治療 | 不明 | |
| 身体的発達 | 27 | 156 | 130 | 46 | 72 | 8 | 4 | 26 |
| 精神的発達 | 27 | 26 | 22 | 1 | 18 | 3 | 0 | 4 |
| 視覚 | 27 | 272 | 207 | 60 | 116 | 30 | 1 | 65 |
| 聴覚 | 27 | 44 | 30 | 13 | 12 | 4 | 1 | 14 |
| 尿蛋白 | 27 | 21 | 16 | 14 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 尿糖 | 27 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 尿潜血 | 27 | 22 | 17 | 5 | 11 | 1 | 0 | 5 |

(3) 健康一般問診

| 項目 | 合計 | なし | あり | 不明 |
|------------|-------|-------|-------|----|
| 身体及び発達上の問題 | 5,461 | 4,268 | 1,186 | 7 |
| 食事栄養上の問題 | 5,461 | 5,046 | 408 | 7 |
| 言語発達上の問題 | 5,461 | 4,813 | 641 | 7 |
| 育児環境上の問題 | 5,461 | 5,047 | 406 | 8 |
| 情緒、行動上の問題 | 5,461 | 4,392 | 1,061 | 8 |

(4) 視覚問診、検査所見

| 合計 | 問診、検査所見内訳 | | | | | | |
|-------|-----------|-------|------|------|------|------|-----|
| | 異常なし | 診断管理中 | 診断放置 | 疾病疑い | 経過観察 | 検査不能 | その他 |
| 5,461 | 4,563 | 44 | 0 | 201 | 226 | 371 | 56 |

(5) 視力検査実施状況

| 受診児数 | 視力検査 | | 再検査 | |
|-------|-------|-------|--------|---------|
| | 実施児数 | 未実施児数 | 要再検査児数 | 再検査実施児数 |
| 5,461 | 4,696 | 765 | 1,283 | 881 |

(6) 聴覚問診、検査所見

| 合計 | 問診、検査所見内訳 | | | | | | |
|-------|-----------|-------|------|------|------|------|-----|
| | 異常なし | 診断管理中 | 診断放置 | 疾病疑い | 経過観察 | 検査不能 | その他 |
| 5,461 | 5,129 | 15 | 0 | 29 | 103 | 147 | 38 |

(7) 聴力検査実施状況

| 受診児数 | 聴力検査 | | 再検査 | |
|-------|-------|-------|--------|---------|
| | 実施児数 | 未実施児数 | 要再検査児数 | 再検査実施児数 |
| 5,461 | 5,109 | 352 | 513 | 312 |

(8)経過した疾病

| なし | 麻疹 | 風疹 | 水痘 | 流行性耳下腺炎 | ぜんそく | 先天性股関節脱臼 | 腎炎、ネフローゼ | 心疾患 | その他 |
|-------|----|----|-----|---------|------|----------|----------|-----|-------|
| 3,689 | 2 | 5 | 114 | 37 | 362 | 10 | 2 | 42 | 1,683 |

| その他 | RS, RSウイルス, RSウイルス気管支炎, WPW症候群, アデノウイルス, アデノウイルス感染症, アデノウイルス肺炎, アトピー, アトピー性皮膚炎, アナフィラキシー, アレルギー, インフルエンザ, ウイルス性脳炎, キアリ奇形, クループ, てんかん, ノロ, ノロウイルス, ヒトメタニューモウイルス, プール熱, ヘルパンギーナ, ものもらい, リンゴ病, ロタ, 胃重積, 胃腸炎, 陰嚢水腫, 右股関節脱臼, 右内斜視疑い, 横紋筋肉腫, 花粉症, 外耳炎, 完全大血管転位症, 肝機能障害, 眼瞼浮腫疑い, 気管支炎, 気管軟化症, 好酸球性胃腸炎, 骨髄膜炎, 骨折, 差心中隔欠損, 鎖肛, 脂腺母斑, 湿疹, 湿疹など皮膚疾患, 手足口病, 消化不良, 消化不良症, 食物アレルギー, 心雑音, 腎低形成, 水いぼ, 水腎症, 石灰化上皮種, 先天性水腎症, 先天性内反足, 川崎病, 鼠径ヘルニア, 体重増加不良, 中耳炎, 腸炎, 腸回転異常症, 腸管重複症, 腸重積, 低身長疑い, 低身長経過観察中, 伝染性紅斑, 特発性血小板減少症, 突発性発疹, 尿管逆流症, 尿道下裂, 尿路感染, 尿路感染症, 熱性けいれん, 熱性痙攣, 尿道下裂, 尿路感染, 尿路感染症, 熱性けいれん, 熱性痙攣, 肺炎, 肺出血, 肘内障, 頻脈, 無熱性けいれん, 溶連菌, 溶連菌感染症, 流行性結膜炎, 喘息, 嘔吐症, 痙攣, 肛門周囲膿瘍, 臍ヘルニア, 蕁麻疹 |
|-----|---|
|-----|---|

(9)尿所見

| 合計 | 蛋白 | | | | | 未検査 |
|-------|-------|-----|----|------|----|-----|
| | — | ± | + | 2+以上 | 不明 | |
| 5,461 | 4,503 | 376 | 62 | 4 | 44 | 472 |

| 合計 | 糖 | | | | | 未検査 |
|-------|-------|----|---|------|----|-----|
| | — | ± | + | 2+以上 | 不明 | |
| 5,461 | 4,928 | 11 | 3 | 2 | 45 | 472 |

| 合計 | 潜血 | | | | | 未検査 |
|-------|-------|-----|----|------|----|-----|
| | — | ± | + | 2+以上 | 不明 | |
| 5,461 | 4,539 | 359 | 34 | 12 | 45 | 472 |

(10)事故の既往

| なし | あり(実数) | | | | | | | 不明 |
|-------|--------|-----|----|----|----|------|-----|----|
| | | 転倒 | 打撲 | 誤飲 | 溺水 | 交通事故 | その他 | |
| 4,769 | 617 | 311 | 95 | 57 | 1 | 37 | 179 | 80 |

(11)肥満度

| 合計 | 太りすぎ | やや太りすぎ | 太り気味 | ふつう | やせ | やせすぎ | 不明 |
|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----|
| | +30%以上 | +20%以上 | +15%以上 | +15%未満 | -15%以下 | -20%以下 | |
| 5,461 | 14 | 62 | 114 | 5,221 | 33 | 2 | 15 |

(12)①歯の状況

| 受診児数 | 受診児内訳 | | | | | むし歯の総本数 |
|-------|---------|-----------|--------------|-----------|------|---------|
| | むし歯のない児 | 全て治療してある児 | 未処置歯と処置歯のある児 | 全く治療してない児 | 未受診児 | |
| 5,461 | 4,569 | 126 | 109 | 645 | 12 | 2,969 |

(12)②むし歯の分類

| 合計 | むし歯の型別分類 | | | | |
|-----|----------|-----|-----|-----|----|
| | A型 | B型 | C1型 | C2型 | 不詳 |
| 880 | 581 | 235 | 16 | 36 | 12 |

(12)③その他

| 合計 | 軟組織異常のある者 | | | 咬合異常のある者 | | | その他異常のある者 | 清掃不良のある者 | フッ化物歯面塗布をしたことのある児 | |
|-----|-----------|----|-----|----------|------|-----|-----------|----------|-------------------|-------|
| | 小帯 | 歯肉 | その他 | 合計 | 反対咬合 | 開咬 | | | | その他 |
| 250 | 229 | 15 | 6 | 734 | 254 | 102 | 378 | 300 | 468 | 3,572 |

8 乳幼児健康診査職種別従事状況(人数)

| | 回数 | 医師 | 歯科医師 | 保健師 | 助産師 | 看護師 | 栄養士 | 歯科衛生士 | 心理職 | 保育士 | その他 |
|---------|-----|-----|------|-------|-----|-----|-----|-------|-----|-----|-----|
| 乳児健診 | 487 | 480 | 11 | 2,522 | 149 | 546 | 698 | 156 | 28 | 42 | 551 |
| 1.6歳児健診 | 259 | 265 | 254 | 1,671 | 48 | 341 | 359 | 407 | 153 | 65 | 356 |
| 3歳児健診 | 267 | 307 | 262 | 1,820 | 49 | 458 | 365 | 341 | 191 | 118 | 354 |
| その他 | 269 | 113 | 263 | 1,823 | 36 | 207 | 356 | 720 | 234 | 58 | 299 |

9 産婦健康診査

(1) 健診受診状況

| | 受診者 | 医療機関所見 | | | | | EPDS | | 産科医療機関からの連絡ケース | EPDS高得点、連絡ケースからフォローケース |
|-----|-------|--------|------|------|-----|-----|------|--------|----------------|------------------------|
| | | 異常なし | 指導済み | 経過観察 | 要精検 | 要治療 | 9点以上 | 質問10あり | | |
| 2週間 | 4,522 | 3,782 | 39 | 670 | 8 | 16 | 625 | 178 | 359 | 737 |
| 1か月 | 5,013 | 4,466 | 28 | 488 | 7 | 5 | 421 | 173 | 241 | 533 |

(2) 健診フォロー状況

| | 連絡ケース | 電話 | 訪問 | 日帰りケア利用 | 宿泊型ケア利用 | 心理相談等の事業 | 精神科受診 | その他 | |
|-----------------|--|-----|-----|---------|---------|----------|-------|-----|--|
| 2週間 | 681 | 562 | 612 | 77 | 68 | 21 | 25 | 65 | |
| 1か月 | 487 | 412 | 447 | 60 | 43 | 21 | 21 | 81 | |
| その他の状況 (2週間) | 死産(3)/転出(3)/里帰り中(1)/児措置中(1)/来所対応(1)/母乳相談/産後ヘルパー/来所相談/受診(精神科以外)/市健診時に確認/相談/産後出血多量にて入院フォロー/病院の再診対応/市教室に参加/相談室利用/児が入院していて実家で産婦が生活。実家に来てもらうよりも保健センターでの相談を希望。/児の保護/助産師相談/健康相談/フードバンク/要対協/市が実施している産前産後サポート事業(デイサービス・集団型)を利用した/児の入院先にて面会/心療内科受診/病院受診/高血圧で医療機関フォロー/宿泊型ケアの申請したが利用せず/育児学級/ファミリーサポート | | | | | | | | |
| その他の状況 (1か月) | 転出(2)/早期新生児死亡(1)/児措置中(1)/拒否(1)/母乳相談/産後ヘルパー/来所相談/受診(精神科以外)/転出のため他市町村へ申し送り/市健診時に確認/相談/精神状態を出産病院に確認/市教室に参加/相談室利用/要保護児童ケースで/児童相談所と連携をとり訪問。/児が入院していて実家で産婦が生活。実家に来てもらうよりも保健センターでの相談を希望。/児の保護/助産師相談/市が実施している産前産後サポート事業(デイサービス・集団型)を利用した/児の入院先にて面会/心療内科受診1件/発育発達相談会に来所2件/2か月教室/病院受診/高血圧で医療機関フォロー/宿泊型ケアの申請したが利用せず/尿蛋白次回健診時確認予定/子宮内残存/子宮復古不全で医療機関フォロー/乳児健康教室3/夫の来所相談(2件)/育児学級/ファミリーサポート/乳幼児健診や定期予防接種のために村立診療所に受診した際、看護師によるアセスメントを実施。 | | | | | | | | |

10 新生児聴覚検査

| フォローケース | 電話 | 訪問 | その他 |
|---------|----|-----|-----|
| 200 | 57 | 146 | 47 |

参考報告

1 乳幼児健診問診

①うつぶせ寝をしている乳児の数

| 合計 | うつぶせ寝 | 仰向け寝 | 未調査 |
|-------|-------|-------|-----|
| 1,652 | 150 | 1,496 | 6 |

| |
|------------|
| 計上している市町村数 |
| 10 |

②かかりつけ医がいる児の数

| 合計 | いる | いない | 未調査 |
|-------|-------|-----|-----|
| 6,813 | 5,987 | 522 | 304 |

| |
|------------|
| 計上している市町村数 |
| 25 |

③山梨県小児科救急医療センターを知っている乳幼児の保護者の数

| 合計 | 知っている | 知らない | 未調査 |
|-------|-------|------|-----|
| 3,263 | 2,907 | 320 | 36 |

| |
|------------|
| 計上している市町村数 |
| 17 |

④健診への満足度を確認していますか

| |
|------------|
| 確認している市町村数 |
| 1 |

⑤育児に関して相談相手の有無

| 合計 | いる | いない | どちらとも言えない |
|--------|--------|-----|-----------|
| 10,811 | 10,586 | 189 | 36 |

| |
|------------|
| 計上している市町村数 |
| 20 |

⑥子育てに自信がもてない

| 合計 | 自信が持てない | 自信を持っている | どちらとも言えない |
|-------|---------|----------|-----------|
| 1,462 | 372 | 976 | 114 |

| |
|------------|
| 計上している市町村数 |
| 6 |

2 未健診、無介助分娩件数

| 未健診分娩件数 | 無介助分娩件数 |
|---------|---------|
| 3 | 0 |

| |
|------------|
| 計上している市町村数 |
| 22 |