

山梨県入札監視委員会 審議概要

開催日及び場所	令和7年5月15日 15時30分から17時10分まで 恩賜林記念館東会議室	
委員	委員長：武藤 慎一（山梨大学大学院教授） 委員長代理：中島 朱美（山梨県立大学教授） 委員：猪狩 学（弁護士） 鈴木 優典（山梨学院大学教授） 松浦 芳恵（一級建築士）	
審議対象期間	令和7年1月1日～令和7年3月31日	
総契約件数	318件	(備考) 審議件数 ・一般競争入札 6件 ・指名競争入札 1件
一般競争入札	309件	
(総合評価)	(267件)	
通常指名競争入札	9件	
随意契約	0件	
指名停止状況	1件	
私的独占又は不当な取引制限に係る情報処理状況	0件	
委員からの意見・質問、それに対する回答等	意見・質問	回答
	別紙のとおり	別紙のとおり
委員会による意見の具申又は勧告の内容	審議した7件については、適正に処理されている。	

別紙

《抽出事案の審議》

1 〔通常指名競争入札〕

〔早川発管理-24-0021 奈良田第三発電所 鉄管流量計取替工事（継続）〕

〈工事概要〉

鉄管流量計検出器取替 1 側線分

試験・調整 1 式

〈予定価格〉

4, 180, 000円（消費税含む）

〈指名業者の選定理由〉

選考における優先順位

1. 「山梨県建設工事入札参加有資格者名簿」に記載された者のうち、許可業種が「電気通信」に登録があり IC 登録を有する者
2. 1 のうち、本店所在地が県内の者
3. 2 のうち、同種同類工事の施工実績がある者
4. 3 のうち山梨県企業局の施工実績がある者を選定
5. 3 のうち 4 以外で施工実績数が多い者から 1 者選定

〈質疑応答〉

Q) 入札業者が辞退した理由を教えてください。

A) 指名競争入札のため、辞退理由を県が求めることになっておらず把握していませんが、手持ち工事の関係、技術者確保の問題、遠隔地の施工場所だったため、積極的に入札に参加しようと思わなかったと推測されます。

Q) その辞退業者は、絞り込み過程説明資料において工事等の経歴の対象ではなく、「その他の理由 1」の対象になっていますが、それは関係あるのですか？

A) この業者の施工能力はあると判断しておりますので、指名業者として選定しています。

Q) IC 登録の概要と絞り込みについて教えてください。

A) 電子入札には IC 登録された業者が入札に参加できます。IC 未登録の業者の全数についてはわかりませんが、絞り込みについては、山梨県建設工事入札参加者有資格者名簿の電気通信工事に登録する者で IC 登録があるものが 138 者になります。

Q) 故障での交換だが何年くらい経った機械ですか？

A) 約 4 年です。保証期間から少し過ぎてしまいました。

《全体を通しての意見》

・なし

2 〔一般競争入札（総合評価落札方式）（事後審査型）〕

〔耕地課-24-0012 釜無川右岸地区 水管理制御施設設備工事その8（一部債務）（余フ）〕

〈工事概要〉

水管理制御施設設備

曲輪田制御所：一箇所、受信機：188 基

鏡中条制御所：一箇所、受信機：233 基

〈予定価格〉

予定価格 200,761,000円（消費税含む）

〈入札参加資格〉

- ・本店所在地 指定なし
- ・競争入札参加資格 電気通信工事業（特定建設業許可を要する）
- ・企業の施工実績 請負金額1億円以上の水管理制御設備の製作または据付を含む電気通信工事。ただし、元請として請負い平成21年4月1日から入札参加資格申請締切日までに完成している工事。なお、共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものとし、企業体の施工実績を各企業の施工実績として扱う。
- ・配置予定技術者の資格 電気通信工事の監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を保有する者又は同等以上の資格を有する者

〈質疑応答〉

- Q) 今回の落札業者は、釜無川右岸地区水管理制御施設設備工事その1～その7も落札していますか？
- A) はい、今回の落札業者が、継続して落札しています。
- Q) 今までの工事は確実に工事完成されていますか？
- A) はい、この地域を熟知されており、問題なく工事完成をしています。この事業は、全体で11地区の整備になり、今回が最後の整備地区になります。
- Q) 継続して落札業者が同じとのことですが、今までの工事で他の業者が入札に参加したことはありますか？
- A) 今までの工事で他の業者が入札に参加したことはありましたが、今回の落札業者が落札しました。
- Q) 今回の落札業者は、関連業者ではなくNTT東日本、本体が落札したのですか？
- A) はい、そうです。
- Q) 端末受信機と制御所を結び信号を送る送信接続方式はWi-Fiなどの電波方式ですか、それとも有線方式ですか？
- A) 当該事業の送信接続方式は、有線方式です。
- Q) わかりました。

3 [一般競争入札 (総合評価落札方式) (事前審査)]

[道路整備課-24-0051 一般県道天神平甲府線三光寺山トンネル (仮称) 建設工事 (一部債務)]

〈工事概要〉

トンネル工 L=218m W=6.5(13.5)m 掘削方式 NATM 工法 (機械掘削方式)

内空断面 A=101.35m² 覆工コンクリート V=2,288m³ インバートコンクリート V=1,611m³

〈予定価格〉

2,467,168,000円 (消費税含む)

〈入札参加資格〉

- ・本店所在地 (代表構成員) 県内、(構成員) 県内
- ・競争入札参加資格 (代表構成員) 土木一式工事A (特定建設業許可を要する)
(構成員) 土木一式工事A
- ・企業の施工実績 (代表構成員) 内空断面 (代表値) 40m²以上のNATM工法による道路トンネル工事。ただし、元請として請負い平成12年4月1日から入札参加資格締切日までに完成している工事。なお、共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものとし、企業体の施工実績を各企業の施工実績として扱う。
(構成員) NATM工法による道路トンネル工事。ただし、元請として請負い平成12年4月1日から入札参加資格締切日までに完成している工事。なお、共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものとし、企業体の施工実績を各企業の施工実績として扱う。
- ・配置予定技術者の資格 (代表構成員・構成員) 監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を保有する一級土木施工管理技士又は同等以上の資格を有する者
- ・配置予定技術者の施工実績 (代表構成員) 完成時に監理技術者、監理技術者補佐、主任技術者、担当技術者 (完成時にCORINSに登録された者に限る) 又は監理技術者資格者証を有した現場代理人 (完成時にCORINSに登録された者に限る) として平成12年4月1日以降に「企業の施工実績」と同様の施工従事経験を有する者

〈質疑応答〉

Q) 今回の落札業者 (JV) は、県内業者ですか？

A) はい、代表構成員、構成員ともに県内業者です。

Q) 1者入札ですが、工事の実施に関して十分な技術力を保有していますか？

A) 県内でも上位の会社で、トンネル工事の施工実績が十分にありますので、今回の工事についても問題ないと考えています。

4 [一般競争入札 (事後審査)]

[峽南建設事-24-0326 国道140号外 標識工事 (明許) (余フ)]

〈工事概要〉

案内標識板更新工 N=5枚

〈予定価格〉

19,910,000円 (消費税含む)

〈入札参加資格〉

- ・本店所在地 県内
- ・競争入札参加資格 とび・土工事業
- ・企業の施工実績 平成21年4月1日から令和7年2月4日までに完成している請負金額500万円以上のとび・土工・コンクリート工事実績。なお、共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものとし、企業体の施工実績を各企業の施工実績として扱う。
- ・配置予定技術者の資格 特になし

〈質疑応答〉

Q) この工事は支柱ごと交換するのですか？

A) いえ、支柱は替えずに板だけ交換します。

Q) なぜ5カ所まとめて発注したのですか？

A) 点検した結果、管内の痛んだ標識をまとめて発注しました。

Q) 痛んだ標識は毎年取り替えずに、何年かまとめて一括発注が一般的ですか？

A) ケースバイケースですが、峽南建設事務所管内で今回まとめたものが5枚でした。

Q) 標識はどのくらいの大きさですか？

A) 国道140号線のS0140D004の板の場合、横3メートル、縦2.8メートルです。

Q) 材質は鉄板ですか？

A) はい、鉄板に反射するブルーのプリズムを貼り付け、その上に矢印等標識を剥がれにくいシールで貼り付けています。

Q) 劣化して標識がかなりわかりにくく、もっと早くに取り替えたほうが良いと思うのですが、もっと早く工事しないのですか？

A) 5年に1度点検しておりますが、取替はできるだけ行わず、市町村合併などは標識のシールを交換することで対応しています。しかし、今回の場合はプリズムが劣化したことで板自体を取替なければならなかったため、交換することになりました。

Q) 落札業者は、他の業者に比べると入札金額が安く、総合評価値が低いですが大丈夫ですか？

A) 資格を保有しており、最低制限価格より金額が上ですので品質は確保されるものと考えております。

Q) 5年に1度の点検ということですが、標識の劣化には注意していただきたいと思います。

5 [一般競争入札 (総合評価落札方式) (事後審査)]

[富東建設事-24-0506 国道 139 号道路改良工事(明許)(補特)]

〈工事概要〉

道路改良工 L=138m W=5.5 (7.0) m 落石防止網工 A=300m²、法面吹付工 A=78m²、
コンクリートブロック工 A=276m²、排水構造物工 L=247m

〈予定価格〉

99,660,000 円 (消費税含む)

〈入札参加資格〉

- ・本店所在地 県内
- ・競争入札参加資格 土木工事業 A又はB (特定建設業許可を要する)
- ・企業の施工実績 請負金額2千9百万円以上の道路工事。ただし、元請として請負い平成21年4月1日から入札参加資格締切日までに完成引き渡し済みの工事。なお、共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものとし、企業体の施工実績を各企業の施工実績として扱う。
- ・配置予定技術者の資格 監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を保有する一級土木施工管理技士又は同等以上の資格を有する者

〈質疑応答〉

Q) この工事は、令和6年度からの継続工事ですか？

A) いえ、令和6年度の補正予算で成立した工事です。

Q) 今回の落札業者は、この地域の業者ですか？

A) はい、地域の業者で一番地域の路線に詳しいです。

Q) この路線は災害の時にも危険なので、早く改良してほしいと思います。

A) わかりました。

6 [一般競争入札 (総合評価落札方式) (事後審査)]

[峡東林環事-24-0151 鶯宿入沢支流治山工事 (明許) (余フ) (補特)]

〈工事概要〉

谷止工 (コンクリート) 1基

L=32.0m、H=7.5m、V=457.2m³

〈予定価格〉

81,681,600円 (消費税含む)

〈入札参加資格〉

- ・本店所在地 県内
- ・競争入札参加資格 土木工事業 A又はB (特定建設業許可を要する)
- ・企業の施工実績 2千4百万円以上の河川・砂防工事
ただし、元請として請負い平成21年4月1日から入札参加資格締切日までに完成している工事。なお、共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものとし、企業体の

・配置予定技術者の資格

施工実績を各企業の施工実績として扱う。

監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を保有する一級
土木施工管理技士又は同等以上の資格を有する者

〈質疑応答〉

Q) 谷止工について設計する方がいらっしゃるのですよね。すごいですね。

A) 設計は外注しています。

Q) 工事場所は、756.6メートルの三角点から南西の沢ですか？

A) はい、そうです。位置図の赤い点は本流から少しずれています。

Q) 谷止工を4基作る計画ですが、索道は設置しますか？

A) はい、索道を設置して工事を行います。太い線が索道になります。

Q) 索道は工事が終わったら撤去するのですか？

A) 工事が終わったら索道は撤去します。索道の起点までは仮設の道路を作ります。

Q) 今回の落札業者は、実績は豊富ですか？

A) はい、治山工事の実績はかなりあります。

Q) 参加業者1者ですが、この業者で大丈夫ですか？

A) はい。索道を設置しての工事なので、慣れていない業者はなかなか入札に参加しにくいと思います。

Q) 谷止工は山梨県内にいくつありますか？

A) 2万基以上あります。

7 [一般競争入札 (総合評価落札方式) (事後審査)]

[峡南林環事-24-0137 林道丸山線 (丸山橋工区) 改良工事 (明許) (余フ)]

〈工事概要〉

林道改良 L=93m W=4.0m

【橋梁改良】 26m 橋梁上部工 1橋

【法面改良】 67m 落石防止網工 A=793m²

〈予定価格〉

80,757,600円 (消費税含む)

〈入札参加資格〉

- ・本店所在地 県内
- ・競争入札参加資格 土木工事業 A又はB (特定建設業許可を要する)
- ・企業の施工実績 2千4百万円以上の道路工事。ただし、元請として請負い平成21年4月1日から入札参加資格締切日までに完成している工事。なお、共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものとし、企業体の施工実績を各企業の施工実績として扱う。
- ・配置予定技術者の資格 監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を保有する一級土木施工管理技士又は同等以上の資格を有する者

〈質疑応答〉

- Q) 林道の改良工事でも他にも業者が入札参加しそうなのですが、なぜ1者入札だと思いますか？
- A) 憶測ですが、この工事は市街地に比べ、厳しい条件になります。富士川町役場から約30km離れていますので、資材運搬に手間がかかります。また、標高が高い山間地であり、風雨など気象条件が悪く、地質も脆弱で、作業効率が悪く、安全対策が求められます。技術者も不足しているため、他の工事への技術者の配置等の関係から一者入札になったと考えられます。
- Q) 一回目の入札ですか？
- A) はい。
- Q) 丸山林道を車で走ったことがあります。現場に行くだけで大変な場所ですね。よくぞ入札してくれましたね。これから丸山林道について、改良する計画はありますか？
- A) はい、優先順位を見ながら、改良を進めていく予定です。
- Q) 災害時に重要な路線になりますので、改良をよろしくお願いします。

以上