

**令和5年度  
20歳・30歳無料歯科健診事業  
報告書**

**令和6年3月**

**山 梨 県**

**一般社団法人山梨県歯科医師会**

# 目 次

## I. 調査の概要

1. 調査の目的	1
2. 調査方法	1
3. 調査対象者	1
4. 調査期間	1
5. 主な調査項目	1
6. 調査実施主体	1
7. 問診票・歯科健診票	2
(1) 歯科健康診査問診票	2
(2) 歯科健康診査票	3
(3) アンケート調査 QR コード	4
(4) 健診後の口腔内状況の説明用チラシ	6

## II. 調査結果

1. 歯科健康診査問診票	7
(1) 歯科健診参加者の属性	7
(2) 歯科健診参加者の居住地（市町村）	8
(3) 現在、自分の歯や口、あごの状態で気になることの有無	11
(4) 歯や口、あごの状態で気になる症状	11
(5) 自分の保有歯数	13
(6) 自分は歯周病だと思うか	13
(7) 冷たいものや熱いものが歯にしみるか	14
(8) 歯をみがくと血がでるか	15
(9) 歯ぐきがはれてブヨブヨするか	15
(10) 半年前に比べて固いものが食べにくくなったか	16
(11) お茶や汁物等でむせること	17
(12) 口の渇きが気になるか	17
(13) 左右の両方の奥歯でしっかりかみしめられるか	18
(14) 食事をかんで食べる時の状態	19
(15) 歯科医院等で歯みがき指導を受けたこと	19
(16) 歯間ブラシまたはフロスの使用状況	20
(17) 職場や外出先での歯みがき状況	21
(18) 1日の歯みがき回数	21
(19) 夜寝る前の歯みがき	22
(20) ゆっくりよくかんで食事をする事	23
(21) 喫煙状況	23

(22) 家族や周囲の人々の、歯の健康への関心度 -----	24
(23) 歯科医院への受診有無-----	25
(24) 歯科医院受診時、歯ぐきの治療が必要と言われたこと -----	25
(25) かかりつけ歯科医院の有無-----	26
(26) 仕事が忙しく休めず、歯科医院に行けないこと -----	27
(27) 定期歯科健診の受診状況-----	27
(28) 病気による治療の有無-----	28
(29) 治療を受けている病気-----	29
2. 歯科健康診査票-----	30
(1) 現在歯・喪失歯の状況 -----	30
(2) 歯肉の状況-----	36
(3) 口腔衛生状態・所見の有無 -----	39
(4) 判定区分-----	42

### III. 資料

(1) 集計結果表（性・年齢別） -----	44
------------------------	----

## I. 調査の概要

### 1. 調査の目的

低関心層といわれている 20 歳・30 歳に無料歯科健診を実施し、適切な歯周疾患に対する口腔衛生指導と、必要に応じて歯科治療への受診勧奨を行い自主的な歯科健診につなげる。

### 2. 調査方法

健診受診者に対して、Web アンケート調査を行い若年層における歯科受診勧奨へ繋げ、かかりつけ歯科医として口腔衛生管理を行う。

- ①受診者は必ずアンケート調査(QR コード)に参加し回答（受付後、待合時等に実施）
- ②問診については受診者の記載
- ③口腔内健診の実施
- ④健診後の口腔内状況の説明(チラシ配布)を行い、必要に応じて受診勧奨を実施

### 3. 調査対象者

県内在住又は県内住所保有の 20 歳・30 歳の県民

20 歳・・・2003(平成 15)年 4 月 2 日～2004 年(平成 16)年 4 月 1 日生まれの方

30 歳・・・1993(平成 5)年 4 月 2 日～1994 年(平成 6)年 4 月 1 日生まれの方

※受診の際は、保険証・免許証・マイナンバーカード等で本人確認

### 4. 調査期間

令和 5 年 8 月 21 日(月)～11 月 20 日(月) の 3 ヶ月間で実施

### 5. 主な調査項目

- ①問診票（25 項目）
- ②現在歯・喪失歯の状況
- ③歯肉の状況（BOP・PD）
- ④口腔清掃状態
- ⑤歯石の付着
- ⑥その他の所見

### 6. 調査実施主体

山梨県

一般社団法人山梨県歯科医師会

## 7. 問診票・歯科健診票

### (1) 歯科健康診査問診票

『20歳・30歳無料歯科健診』用

## 歯科健康診査問診票

受診者記入欄

氏名	男 ・ 女	年齢	歳	市町村名
<input type="checkbox"/> 私は本事業の歯科健診プログラム内容・データ使用について同意します。 *同意していただける場合、□の中に ✓チェックしてください。				
以下のQ1～Q25の各質問について、「回答」欄のあてはまる番号に○をつけてください。 特に断りのない場合、○は1つだけつけてください。				
質 問		回 答		
<b>1. 歯や口の中の状況等についてお伺いします。</b>				
Q1 現在、ご自分の歯や口、あごの状態で気になることはありますか。	1. ない	2. ある		
【Q1で「2.ある」とお答えになった方】 あてはまるものすべてに○をつけてください。	1. かみ具合	2. 外観	3. 発音	4. 口臭
	5. 歯の痛み	6. あごの痛み	7. その他( )	
Q2 ご自分の歯は何本ありますか。(親知らず、入れ歯、ブリッジ、インプラントは含みません。さし歯は含みます。)	1. 20本以上	2. 19本以下	3. わからない	
Q3 自分は歯周病だと思いますか。	1. 思わない	2. 思う		
Q4 冷たいものや熱いものが歯にしみますか。	1. しみない	2. 時々しみる	3. いつもしみる	
Q5 歯をみがくと血がでますか。	1. でない	2. 時々でる	3. いつもでる	
Q6 歯ぐきをはれてブヨブヨしますか。	1. しない	2. 時々する	3. いつもする	
Q7 半年前に比べて固いものが食べにくくなりましたか。	1. いいえ	2. はい		
Q8 お茶や汁物等でむせることがありますか。	1. いいえ	2. はい		
Q9 口の渴きが気になりますか。	1. いいえ	2. はい		
Q10 左右の両方の奥歯でしっかりかみしめられますか。	1. はい	2. いいえ		
Q11 食事をかんで食べる時の状態はどれにあてはまりますか。	1. 何でもかんで食べることができる			
	2. かみにくいことがある		3. ほとんどかめない	
<b>2. 日頃の生活習慣等についてお伺いします。</b>				
Q12 歯科医院等で歯みがき指導を受けたことはありますか。	1. はい	2. いいえ		
Q13 歯間ブラシまたはフロス(糸ようじ)を使っていますか。	1. 毎日	2. 週1回以上	3. 月1回～3回	
	4. 使っていない			
Q14 普段、職場や外出先でも歯をみがきますか。	1. 毎日	2. 時々	3. いいえ	
Q15 歯みがきは1日何回しますか。	1. 3回以上	2. 2回	3. 1回	4. 0回
Q16 夜、寝る前に歯をみがきますか。	1. 毎日	2. 時々	3. いいえ	
Q17 ゆっくりよくかんで食事をしますか。	1. 毎日	2. 時々	3. いいえ	
Q18 たばこを吸っていますか。	1. 吸ったことがない		2. 昔吸っていた	
	3. 現在吸っている			
Q19 家族や周囲の人々は、日ごろ歯の健康に関心がありますか。	1. はい	2. どちらともいえない	3. いいえ	
<b>3. 歯科の健診や治療の状況についてお伺いします。</b>				
Q20 最近(半年以内に)、歯科医院に行きましたか。	1. はい	2. いいえ		
Q21 最近(半年以内に)、歯科医院で「歯ぐきの治療が必要です」と言われたことがありますか。	1. ない	2. ある		
Q22 かかりつけの歯科医院がありますか。	1. はい	2. いいえ		
Q23 仕事が忙しく休めず、なかなか歯科医院に行けないことがありますか。	1. ない(行ける)	2. ある(行けない)		
Q24 年に1回以上は定期歯科健診を受けていますか。	1. はい	2. いいえ		
<b>4. その他</b>				
Q25 現在、病気で治療を受けていますか。	1. 受けていない	2. 受けている		
【Q25で「2.受けている」とお答えになった方】 あてはまるものすべてに○をつけてください。	1. 糖尿病	2. 狭心症	3. 心筋梗塞	4. 脳梗塞
	5. 関節リウマチ	6. その他( )		

(2) 歯科健康診査票

『20歳・30歳無料歯科健診』用 歯科健康診査票

山梨県歯科医師会 用

(太枠の中をご記入ください)

健診日 令和 年 月 日

フリガナ		生年月日	
氏名	様	大・昭・平	年 月 日 ( 歳)
現住所	〒 -		性別: 男・女

現在歯・喪失歯の状況

8	7	6	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5	6	7	8
右								左							
8	7	6	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5	6	7	8
①健全歯数 (✓)		②未処置歯数 (C) (R) (RC)			③喪失歯数 (△)			④処置歯数 (○)			⑤DMF歯数(②+③+④)				

健全歯: ✓  
 未処置歯: C (歯冠部のう蝕)  
 : R (根面部のう蝕)  
 : RC (根面部う蝕及び歯冠部のう蝕)  
 喪失歯: △  
 × (歯列等の関係から補綴処置の必要性が認められないもの)  
 処置歯: ○ (充填歯・クラウン・ブリッジ支台)

補綴治療の必要がある欠損部位がありますか。  
 1. あり  
 2. なし

<p><b>歯肉出血 (BOP)</b></p> <p>0: 健全                  1: 出血あり                  9: 除外歯                  ×: 該当歯なし</p> <p>※除外歯:ブローピングができない歯(個人コードの最大値に含めない)                  例:根の露出が根尖に及ぶ歯                  ※11がない場合は21、31がない場合は41で測定する。                  ※白歯部は2歯のうち状態の悪い歯を対象とする。</p>	<p><b>歯周ポケット (PD)</b></p> <p>0: 健全 (3mm以下のポケット)                  1: 4~5mmのポケット                  2: 6mm以上のポケット                  9: 除外歯                  ×: 該当歯なし</p>	<p><b>歯肉の状況</b></p> <p>個人コード(最大値)                  ※除外歯を除く</p>	<p><b>口腔清掃状態</b></p> <p>1. 良好                  2. 普通                  3. 不良</p> <p><b>その他の所見</b></p> <p>・歯列咬合                  ・顎関節                  ・粘膜色                  ・形状                  ・その他 ( )</p>	<p><b>歯石の付着</b></p> <p>1. なし                  2. 軽度(点状)あり                  3. 中程度(帯状)以上あり</p>
---	---	--	--	---

【判定区分】

- 異常なし
- 要指導
  - 歯肉からの出血があります
  - 口腔清掃状態が不良です
  - 歯石が軽度・中程度以上に付いています
  - 生活習慣や基礎疾患等の指導を要します
- 要精密検査
  - 歯周ポケットが4~5mmあります
  - 歯周ポケットが6mm以上あります
  - 治療が必要なむし歯があります
  - 歯が失われ、義歯やかぶせ物が必要です
  - 生活習慣や基礎疾患等、さらに詳しい検査や治療が必要です
  - 歯列咬合・顎関節・粘膜・その他 ( ) 所見あり

医療機関名	診査者名
-------	------

【患者様提示用】

令和5年度口腔保健支援センター事業  
『20歳・30歳無料歯科健診』

アンケート調査について【必須】

本健診を希望される方は、**必ず**下記QRコードを  
携帯電話等で読み取り、アンケートにご回答ください。



Google フォーム

\*名前記載は不要

## 【提示不要：QRコード内アンケート】

参  
考

### ◆20歳・30歳 歯科健診受診者アンケート調査◆

\*こちらのアンケートは健診受診者が対象で、各歯科医院に QR コードを配布いたしますので、アンケート調査に御協力ください。

\*名前記載は不要

問1. 年齢について1つ✓を付けてください

- 20歳  30歳

問2. 性別に1つ✓をつけてください

- 男性  女性  その他

問3. 職業について1つ✓を付けてください

- 会社員  自営業  自由業  専業主婦・主夫  学生  公務員  
 その他  パート・アルバイト・派遣社員  無職

問4. 普段、歯科健診を受けていますか。該当するもの1つに✓を付けてください

- 数ヶ月に一度  半年に一度  1年に一度  
 行っていない ⇒ 問5 問6 へ

問5. 前問(問4)で『行っていない』を選んだ方に伺います。行っていない理由を該当する全てに✓を付けてください

- 歯や口のことで困っていないから  近くに歯科医院がない  
 歯科医院が苦手だから  歯科医院の選び方がわからない  
 行く必要がないと思うから  時間が無い

問6. 問4で『行っていない』を選んだ方に伺います。どのような条件であれば歯科健診に行きますか。該当する全てに✓を付けてください

- 人間ドックに歯科があれば受ける  職場・学校での実施  
 無料・自己負担金額が少ない  どの歯科診療所でも受診可能

問7. 今回、この健診を受診したきっかけは何ですか。該当するもの全てに✓を付けてください

- 痛みがあるから  歯・口で気になるところができた  
 無料の健診だから  勧められたから  
 広報等で見かけたから

問8. 今までに歯科専門職(歯科医師・歯科衛生士)から歯ブラシ指導を受けたことがありますか

- 指導を受けたことがある  指導を受けたことがない

問9. 歯や口の状態が全身の健康に関係することを聞いたことがありますか

- ある  ない

問10. 歯や口に関して相談のできる歯科医(いわゆる『かかりつけ歯科医』)がいますか

- いる  いない  不明

ご協力ありがとうございました。



## = 歯科健康診査の結果 =


**現在、あなたの歯の本数は、 \_\_\_\_\_ 本です。**  
**その内、健康な歯は、 \_\_\_\_\_ 本です。**  
**治療が必要な歯は、 \_\_\_\_\_ 本です。**  
**歯周病の状況は、下記進行図の ○ 程度です。**

### ＜1人平均現在歯数＞

(平成29年度山梨県歯科疾患実態調査より)

年齢(歳)	本数(本)	年齢(歳)	本数(本)	年齢(歳)	本数(本)
20～24	28.9	45～49	27.0	70～74	22.0
25～29	28.6	50～54	26.5	75～79	20.4
30～34	28.9	55～59	25.2	80～84	16.5
35～39	28.4	60～64	24.3	85～	15.5
40～44	28.1	65～69	23.0		


### ◆ 歯周病の進行



### ◆ 歯の健康は体の健康に大きく関係!!

#### 歯が20本以上残っている人と19本以下の人の比較

平成19年度山梨県高齢者における歯の健康と医療費に関する実態調査(約12,000人)



**糖尿病**

1.5倍!

歯が19本以下の人は20本以上の人と比べ、の罹患度が

糖尿病は心筋梗塞、脳梗塞を引き起こす原因になります。糖尿病の人のアルツハイマー病の罹患率は2倍と言われています。

**アルツハイマー病**

1.7倍!

歯が19本以下の人は20本以上の人と比べ、の罹患度が

アルツハイマー病は若年者にも急増しています。

## II. 調査結果

### 1. 歯科健康診査問診票

#### (1) 歯科健診参加者の属性

本事業の歯科健診参加者は328名であり、「男性」が103名(31.4%)、「女性」が225名(68.6%)である。そのうち20歳の参加者は232名で「男性」が61名(26.3%)、「女性」が171名(73.7%)、30歳の参加者は96名で「男性」が42名(43.8%)、「女性」が54名(56.3%)となっている。20歳では女性の参加割合が7割強を占めており、性別での差を示したが、30歳では女性の参加割合が男性より多いものの男性との差は拮抗していた(図1)。

年齢別の割合を全体でみると、「20歳」が70.7%、「30歳」が29.3%、平均年齢が22.5歳であり、20歳の参加割合が7割強と30歳の参加割合と比較して高くなっている。性別でみると、男性では「20歳」が59.2%、「30歳」が40.8%、女性では「20歳」が76.0%、「30歳」が24.0%である(図2)。




図1 歯科健診参加者の性別




図2 歯科健診参加者の年齢

(2) 歯科健診参加者の居住地（市町村）

歯科健診参加者の居住地（市町村）をみると、「甲府市」が84名で最も多く、次いで「南アルプス市」が47名、「笛吹市」が28名、「甲斐市」が27名、「甲州市」が19名、「富士吉田市」と「山梨市」がそれぞれ15名、「北杜市」が14名、「韮崎市」と「昭和町」がそれぞれ12名、「都留市」が11名の順となっている（図3）。また歯科健診参加者の居住地（市町村）の性別の割合を図4、年齢別の割合を図5に示す。




図3 歯科健診参加者の居住地（市町村）




図 4 歯科健診参加者の居住地 (市町村) 【性別】




図5 歯科健診参加者の居住地（市町村）【年齢別】

### (3) 現在、自分の歯や口、あごの状態で気になることの有無

現在、自分の歯や口、あごの状態で気になることの有無を全体で見ると、「ない」が 53.0%、「ある」が 46.6%であり、約半数の者が歯や口、あごの状態で気になることがあると回答していた。

年齢別で歯や口、あごの状態で気になることが「ある」の割合をみると、「20 歳」が 44.0%、「30 歳」が 53.1%であり、30 歳で半数を超えて高い割合を示した。

性別で歯や口、あごの状態で気になることが「ある」の割合をみると、「男性」が 40.8%、「女性」が 49.3%であり、女性の方が高い割合を示した (図 6)。




図 6 現在、自分の歯や口、あごの状態で気になることの有無

### (4) 歯や口、あごの状態で気になる症状

歯や口、あごの状態で気になることが「ある」と回答した者を対象に気になる症状を全体で見ると、「外観」が 31.4%で最も高く、次いで「歯の痛み」が 24.8%、「かみ具合」が 19.0%、「口臭」が 11.8%、「あごの痛み」が 10.5%、「発音」が 5.2%の順であり、「その他」が 27.5%となっている (図 7)。その他の症状 (記載内容) で多い順にみると「むし歯」が 8 名、「歯並び」と「歯肉の腫れ、出血」がそれぞれ 5 名、「親知らず」、「歯が欠けている、穴が空いている」がそれぞれ 4 名、「顎の違和感」、「噛み合わせ」、「食いしばり」がそれぞれ 3 名である。

年齢別で気になる症状をみると、「外観」、「歯の痛み」、「かみ具合」、「口臭」、「発音」が 30 歳で高い割合を示しており、「口臭」では 20 歳が 6.9%に対し、30 歳は 21.6%と 15 ポイント近い差を示した (図 8)。

性別で気になる症状をみると、男性は「歯の痛み」と「口臭」が女性に比べ高い割合を示しており、「歯の痛み」では女性が 20.7%に対し、男性は 35.7%と 15 ポイントの差を示した。女性は「外観」が 33.3%で、男性の 26.2%よりも高い割合を示した (図 9)。




図7 歯や口、あごの状態で気になる症状（複数回答）【全体】




図8 歯や口、あごの状態で気になる症状（複数回答）【年齢別】




図9 歯や口、あごの状態で気になる症状（複数回答）【性別】

(5) 自分の保有歯数

自分の保有歯数を全体で見ると、「20本以上」が73.2%、「19本以下」が1.2%、「わからない」が25.3%となっている。今回の歯科健康診査で算出した現在歯数は全対象者が24歯以上であることから、自分の歯の本数を認知していない「19本以下」、「わからない」と回答した者の割合は3割弱であり、認知している割合は7割強であった。

年齢別で自分の保有歯数をみると、20歳では「20本以上」が75.9%と高い割合を示しており、30歳では「わからない」が3割を超えていた。

性別で自分の保有歯数をみると、男性は「わからない」が33.0%、女性は「20本以上」が76.4%でそれぞれ高い割合を示した（図10）。




図10 自分の保有歯数

(6) 自分は歯周病だと思うか

自分は歯周病だと思うかを全体で見ると、「思わない」が84.8%、「思う」が14.9%であり、歯周病だと思う割合は1割強であった。

年齢別で自分は歯周病だと「思う」割合をみると、20歳が11.2%、30歳が24.0%であり、20歳と比べて30歳では1割強ほど高い割合を示した。

性別で自分は歯周病だと「思う」割合をみると、男性が26.2%、女性が9.8%であり、男性の方が女性に比べて2割弱ほど高い割合を示した（図11）。






図 1 1 自分は歯周病だと思うか

(7) 冷たいものや熱いものが歯にしみるか

冷たいものや熱いものが歯にしみるかを全体でみると、「しみない」が 50.9%、「時々しみる」が 45.1%、「いつもしみる」が 3.7%であり、「時々しみる」と「いつもしみる」を足した「しみる」割合は 5 割弱である。

年齢別で冷たいものや熱いものが歯に「しみる」割合をみると、20 歳が 45.2%、30 歳が 57.3%であり、20 歳と比べて 30 歳では 1 割強ほど高い割合を示した。

性別で冷たいものや熱いものが歯に「しみる」割合をみると、男性が 53.4%、女性が 46.6%であり、男性の方が女性に比べて高い割合を示した (図 12)。




図 1 2 冷たいものや熱いものが歯にしみるか

(8) 歯をみがくと血がでるか

歯をみがくと血が出るかを全体でみると、「でない」が 60.7%、「時々でる」が 37.8%、「いつもでる」が 1.2%であり、「時々でる」と「いつもでる」を足したはをみがくと血が「でる」割合は 4 割弱である。

年齢別で歯をみがくと血が「でる」割合をみると、20 歳が 33.7%、30 歳が 52.1%であり、20 歳と比べて 30 歳では 2 割弱ほど高い割合を示した。

性別で歯をみがくと血が「でる」割合をみると、男性が 53.4%、女性が 32.5%であり、男性の方が女性に比べて 2 割強ほど高い割合を示した (図 13)。




図 1 3 歯をみがくと血がでるか

(9) 歯ぐきをはれてブヨブヨするか

歯ぐきをはれてブヨブヨするかを全体でみると、「しない」が 89.9%、「時々する」が 9.5%、「いつもする」が 0.0%であり、1 割弱の者が「時々する」と回答していた。

年齢別で歯ぐきをはれてブヨブヨが「時々する」割合をみると、20 歳が 5.2%、30 歳が 19.8%であり、20 歳と比べて 30 歳では 1 割強ほど高い割合を示した。

性別で歯ぐきをはれてブヨブヨが「時々する」割合をみると、男性が 14.6%、女性が 7.1%であり、男性の方が女性に比べて高い割合を示した (図 14)。




図14 歯ぐきをはれてブヨブヨするか

(10) 半年前に比べて固いものが食べにくくなったか

半年前に比べて固いものが食べにくくなったかを全体でみると、「いいえ」が 97.3%、「はい」が 2.4%である。

年齢別で半年前に比べて固いものが食べにくくなった「はい」の割合をみると、20歳が 2.2%、30歳が 3.1%であり、年齢による差はみられなかった。

性別で半年前に比べて固いものが食べにくくなった「はい」の割合をみると、男性が 3.9%、女性が 1.8%であり、男性の方が女性に比べて高い割合を示したが大きな差はみられなかった(図15)。




図15 半年前に比べて固いものが食べにくくなったか

(11) お茶や汁物等でむせること

お茶や汁物等でむせることがあるかを全体で見ると、「いいえ」が 92.4%、「はい」が 7.3%である。

年齢別でお茶や汁物等でむせることがある「はい」の割合をみると、20歳が 6.0%、30歳が 10.4%であり、30歳の方が高い割合を示したが大きな差はみられなかった。

性別でお茶や汁物等でむせることがある「はい」の割合をみると、男性が 7.8%、女性が 7.1%であり、男性の方が女性に比べて高い割合を示したが大きな差はみられなかった（図 16）。




図 16 お茶や汁物等でむせること

(12) 口の渇きが気になるか

口の渇きが気になるかを全体で見ると、「いいえ」が 86.0%、「はい」が 13.7%である。

年齢別で口の渇きが気になることがある「はい」の割合をみると、20歳が 11.6%、30歳が 18.8%であり、30歳の方が高い割合を示した。

性別で口の渇きが気になることがある「はい」の割合をみると、男性が 14.6%、女性が 13.3%であり、大きな差はみられなかった（図 17）。




図 1 7 口の渇きが気になるか

(13) 左右の両方の奥歯でしっかりかみしめられるか

左右の両方の奥歯でしっかりかみしめられるかを全体でみると、「はい」が 91.8%、「いいえ」が 7.3%である。

年齢別で左右の両方の奥歯でしっかりかみしめられる「いいえ」の割合をみると、20歳が 6.9%、30歳が 8.3%であり、大きな差はみられなかった。

性別で左右の両方の奥歯でしっかりかみしめられる「いいえ」の割合をみると、男性が 3.9%、女性が 8.9%であり、女性の方が高い割合を示した (図 18)。




図 1 8 左右の両方の奥歯でしっかりかみしめられるか

#### (14) 食事をかんで食べる時の状態

食事をかんで食べる時の状態を全体で見ると、「何でもかんで食べることができる」が 94.2%、「かみにくいことがある」が 4.9%、「ほとんどかめない」が 0.0%であり、「何でもかんで食べることができる」割合は 9 割強である。

年齢別で食事をかんで食べる時「かみにくいことがある」割合をみると、20 歳が 3.4%、30 歳が 8.3%であり、30 歳の方が高い割合を示した。

性別で食事をかんで食べる時「かみにくいことがある」割合をみると、男性が 5.8%、女性が 4.4%であり、男性の方が高い割合を示したが大きな差はみられなかった（図 19）。




図 19 食事をかんで食べる時の状態

#### (15) 歯科医院等で歯みがき指導を受けたこと

歯科医院等で歯みがき指導を受けたことを全体で見ると、「はい」が 70.7%、「いいえ」が 28.4%である。

年齢別で歯科医院等で歯みがき指導を受けたこと「はい」の割合をみると、20 歳が 72.0%、30 歳が 67.7%であり、20 歳の方が若干ではあるが高い割合を示した。

性別で歯科医院等で歯みがき指導を受けたこと「はい」の割合をみると、男性が 68.9%、女性が 71.6%であり、女性の方が高い割合を示したが大きな差はみられなかった（図 20）。




図 20 歯科医院等で歯みがき指導を受けたこと

(16) 歯間ブラシまたはフロスの使用状況

歯間ブラシまたはフロスの使用状況を全体で見ると、「毎日」が 18.6%、「週 1 回以上」が 18.9%、「月 1 回～3 回」が 18.0%、「使っていない」が 43.9%であり、月 1 回以上使用している割合は 6 割弱である。

年齢別で歯間ブラシまたはフロスの使用状況「月 1 回以上」の割合をみると、20 歳が 52.5%、30 歳が 62.6%であり、30 歳の方が 1 割強ほど高い割合を示した。

性別で歯間ブラシまたはフロスの使用状況「月 1 回以上」の割合をみると、男性が 42.7%、女性が 61.3%であり、女性の方が 2 割弱ほど高い割合を示した (図 21)。




図 21 歯間ブラシまたはフロスの使用状況

### (17) 職場や外出先での歯みがき状況

普段、職場や外出先でも歯をみがくかを全体で見ると、「毎日」が22.9%、「時々」が37.8%、「いいえ」が39.0%であり、毎日歯みがきをしている割合は2割強である。

年齢別で職場や外出先での歯みがき状況「毎日」の割合をみると、20歳が15.1%、30歳が41.7%であり、30歳の方が3割弱ほど高い割合を示した。

性別で職場や外出先での歯みがき状況「毎日」の割合をみると、男性が24.3%、女性が22.2%であり、男性の方が若干高い割合を示したが、「いいえ」の割合をみると、男性が45.6%、女性が36.0%であり、男性の方が職場や外出先で歯をみがかない割合が1割程度高かった（図22）。




図 2 2 職場や外出先での歯みがき状況

### (18) 1日の歯みがき回数

1日の歯みがき回数を全体で見ると、「3回以上」が32.6%、「2回」が60.7%、「1回」が6.4%、「0回」が0.3%である。

年齢別で1日の歯みがき回数「3回以上」の割合をみると、20歳が31.9%、30歳が34.4%であり、30歳の方が高い割合を示した。

性別で1日の歯みがき回数「3回以上」の割合をみると、男性が24.3%、女性が36.4%であり、女性の方が1割強ほど高い割合を示した（図23）。






図 2 3 1日の歯みがき回数

(19) 夜寝る前の歯みがき

夜寝る前の歯みがきを全体で見ると、「毎日」が96.0%、「時々」が2.4%、「いいえ」が1.5%である。

年齢別で夜寝る前の歯みがき「毎日」の割合をみると、20歳が97.4%、30歳が92.7%であり、20歳の方が高い割合を示した。

性別で夜寝る前の歯みがき「毎日」の割合をみると、男性が95.1%、女性が96.4%であり、女性の方が高い割合を示したが、大きな差はみられなかった（図 24）。




図 2 4 夜寝る前の歯みがき

### (19) ゆっくりよくかんで食事をする事

ゆっくりよくかんで食事をする事を全体で見ると、「毎日」が60.1%、「時々」が32.6%、「いいえ」が7.3%である。

年齢別でゆっくりよくかんで食事をする事「毎日」の割合をみると、20歳が65.1%、30歳が47.9%であり、20歳の方が2割弱ほど高い割合を示した。

性別でゆっくりよくかんで食事をする事「毎日」の割合をみると、男性が50.5%、女性が64.4%であり、女性の方が1割強ほど高い割合を示した（図25）。




図25 ゆっくりよくかんで食事をする事

### (20) 喫煙状況

喫煙状況を全体で見ると、「吸ったことがない」が90.5%、「昔吸っていた」が1.8%、「現在吸っている」が7.0%であり、現在の喫煙者は1割弱である。

年齢別で喫煙状況「現在吸っている」の割合をみると、20歳が5.6%、30歳が10.4%であり、30歳の方が高い割合を示した。

性別で喫煙状況「現在吸っている」の割合をみると、男性が12.6%、女性が4.4%であり、男性の方が1割弱ほど高い割合を示した（図26）。




図 2 6 喫煙状況

(21) 家族や周囲の人々の、歯の健康への関心度

家族や周囲の人々は、日ごろから歯の健康に関心があるかを全体でみると、「はい」が 47.3%、「どちらともいえない」が 43.9%、「いいえ」が 8.8%であり、関心があると回答した割合は 5割弱である。

年齢別で家族や周囲の人々は、日ごろから歯の健康に関心があるか「はい」の割合をみると、20歳が 46.1%、30歳が 50.0%であり、30歳の方が高い割合を示した。

性別で家族や周囲の人々は、日ごろから歯の健康に関心があるか「はい」の割合をみると、男性が 39.8%、女性が 50.7%であり、女性の方が 1割強ほど高い割合を示した (図 27)。




図 2 7 家族や周囲の人々の、歯の健康への関心度

## (22) 歯科医院への受診有無

最近（半年以内）、歯科医院に行ったかを全体で見ると、「はい」が 52.4%、「いいえ」が 47.6%であり、歯科医院を受診した割合は 5 割強である。

年齢別で最近、歯科医院に行ったか「はい」の割合をみると、20 歳が 51.3%、30 歳が 55.2%であり、30 歳の方が高い割合を示した。

性別で最近、歯科医院に行ったか「はい」の割合をみると、男性が 59.2%、女性が 49.3%であり、男性の方が 1 割弱ほど高い割合を示した（図 28）。




図 28 歯科医院への受診有無

## (23) 歯科医院受診時、歯ぐきの治療が必要と言われたこと

最近（半年以内）、歯科医院で「歯ぐきの治療が必要です」と言われたことがあるかを全体で見ると、「ない」が 97.0%、「ある」が 2.7%である。

年齢別で最近、歯科医院で「歯ぐきの治療が必要です」と言われたことが「ない」の割合をみると、20 歳が 97.8%、30 歳が 94.8%であり、20 歳の方が高い割合を示した。

性別で最近、歯科医院で「歯ぐきの治療が必要です」と言われたことが「ない」の割合をみると、男性が 94.2%、女性が 98.2%であり、女性の方が高い割合を示した（図 29）。




図 2 9 歯科医院受診時、歯ぐきの治療が必要と言われたこと

(24) かかりつけ歯科医院の有無

かかりつけの歯科医院があるかを全体でみると、「はい」が 81.1%、「いいえ」が 18.6%であり、かかりつけ歯科医院がある割合は 8 割強である。

年齢別でかかりつけの歯科医院があるか「はい」の割合をみると、20 歳が 80.6%、30 歳が 82.3%であり、30 歳の方が高い割合を示した。

性別でかかりつけの歯科医院があるか「はい」の割合をみると、男性が 73.8%、女性が 84.4%であり、女性の方が 1 割強ほど高い割合を示した (図 30)。




図 3 0 かかりつけ歯科医院の有無

### (25) 仕事が忙しく休めず、歯科医院に行けないこと

仕事が忙しく休めず、なかなか歯科医院に行けないことがあるかを全体でみると、「ない（行ける）」が 64.3%、「ある（行けない）」が 35.4%であり、仕事が忙しく休めず、なかなか歯科医院に行けないことがある割合は 4 割弱である。

年齢別で仕事が忙しく休めず、なかなか歯科医院に行けないことが「ある」の割合をみると、20 歳が 33.2%、30 歳が 40.6%であり、30 歳の方が高い割合を示した。

性別で仕事が忙しく休めず、なかなか歯科医院に行けないことが「ある」の割合をみると、男性が 33.0%、女性が 36.4%であり、女性の方が高い割合を示したが、大きな差はみられなかった（図 31）。




図 3 1 仕事が忙しく休めず、歯科医院に行けないこと

### (26) 定期歯科健診の受診状況

年に 1 回以上は定期歯科健診を受けているかを全体でみると、「はい」が 52.1%、「いいえ」が 47.6%であり、定期歯科健診を受診している割合は 5 割強である。

年齢別で定期歯科健診を受けているか「はい」の割合をみると、20 歳が 52.2%、30 歳が 52.1%であり、大きな差はみられなかった。

性別で定期歯科健診を受けているか「はい」の割合をみると、男性が 49.5%、女性が 53.3%であり、女性の方が高い割合を示したが、大きな差はみられなかった（図 32）。




図 3 2 定期歯科健診の受診状況

(27) 病気による治療の有無

現在、病気で治療を受けているかを全体で見ると、「受けていない」が 92.7%、「受けている」が 7.3%である。

年齢別で治療を「受けていない」の割合をみると、20歳が 93.1%、30歳が 91.7%であり、大きな差はみられなかった。

性別で治療を「受けていない」の割合をみると、男性が 93.2%、女性が 92.4%であり、大きな差はみられなかった (図 33)。




図 3 3 病気による治療の有無

### (28) 治療を受けている病気

現在、病気で治療を受けているかで「受けている」と回答した者を対象に治療を受けている病気を全体でみると、「関節リウマチ」が4.2%、「その他」が83.3%となっている（図34）。その他の治療を受けている病気（記載内容）では、「てんかん」が5名、「喘息」が2名、その他の病気は1名単位なので割愛する。




図34 治療を受けている病気（複数回答）



## 2. 歯科健康診査票

### (1) 現在歯・喪失歯の状況

1人平均健全歯数を全体で見ると、「20歳」が24.0本、「30歳」が20.5本であり、30歳では20歳に比べて3.5本少なくなっている。男性では「20歳」が22.9本、「30歳」が20.7本で2.2本の差、女性では「20歳」が24.4本、「30歳」が20.4本で4.0本の差である（表1、図35）。

1人平均未処置歯数を全体で見ると、「20歳」が0.9本、「30歳」が0.8本であり、年齢による差はみられなかった。男性では「20歳」が1.0本、「30歳」が1.3本、女性では「20歳」が0.9本、「30歳」が0.5本である（表1、図36）。

1人平均未処置歯数の内訳を全体で見ると、20歳では「歯冠部う蝕」が0.9本、「根面部う蝕」が0.0本、「歯冠部+根面部う蝕」が0.0本であり、「歯冠部う蝕」がほとんどを占めている。30歳では「歯冠部う蝕」が0.7本、「根面部う蝕」が0.0本、「歯冠部+根面部う蝕」が0.1本であり、「根面部う蝕」の保有者がみられた（表1、図37）。

1人平均処置歯数を全体で見ると、「20歳」が3.4本、「30歳」が6.9本であり、30歳では20歳に比べて3.5本多くなっている。男性では「20歳」が4.6本、「30歳」が6.5本、女性では「20歳」が3.0本、「30歳」が7.2本である（表1、図38）。

1人平均喪失歯数を全体で見ると、「20歳」が0.3本、「30歳」が0.6本であり、年齢による大きな差はみられなかった。男性では「20歳」が0.3本、「30歳」が0.5本、女性では「20歳」が0.3本、「30歳」が0.7本である（表1、図39）。

1人平均喪失歯数の内訳を全体で見ると、20歳では「要補綴」が0.0本、「補綴不要」が0.3本であり、「補綴不要」がほとんどを占めている。30歳では「要補綴」が0.2本、「補綴不要」が0.4本であり、「要補綴」の保有者がみられた（表1、図40）。

1人平均DMF歯数を全体で見ると、「20歳」が4.7本、「30歳」が8.3本であり、30歳では20歳に比べて3.6本多くなっている。男性では「20歳」が6.0本、「30歳」が8.3本、女性では「20歳」が4.2本、「30歳」が8.4本である（表1、図41）。

1人平均現在歯数を全体で見ると、「20歳」が28.3本、「30歳」が28.3本であり、年齢による差はみられなかった。男性では「20歳」が28.6本、「30歳」が28.5本、女性では「20歳」が28.2本、「30歳」が28.1本である（表1、図42）。

表1 1人平均健全歯数・未処置歯数・喪失歯数・処置歯数・DMF歯数・現在歯数

		①健全歯数	②未処置歯数				③喪失歯数			④処置歯数	⑤DMF歯数	⑥現在歯数
			総数	歯冠部 う蝕	根面部 う蝕	歯冠部 + 根面部 う蝕	総数	要補綴	補綴 不要			
全体	計(n=328)	23.0	0.9	0.8	0.0	0.0	0.4	0.1	0.3	4.4	5.7	28.3
	20歳(n=232)	24.0	0.9	0.9	0.0	0.0	0.3	0.0	0.3	3.4	4.7	28.3
	30歳(n=96)	20.5	0.8	0.7	0.0	0.1	0.6	0.2	0.4	6.9	8.3	28.3
男性	計(n=103)	22.0	1.1	1.0	0.0	0.1	0.4	0.1	0.3	5.4	6.9	28.5
	20歳(n=61)	22.9	1.0	1.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.3	4.6	6.0	28.6
	30歳(n=42)	20.7	1.3	1.0	0.1	0.3	0.5	0.2	0.3	6.5	8.3	28.5
女性	計(n=225)	23.4	0.8	0.8	0.0	0.0	0.4	0.1	0.3	4.0	5.2	28.2
	20歳(n=171)	24.4	0.9	0.9	0.0	0.0	0.3	0.0	0.3	3.0	4.2	28.2
	30歳(n=54)	20.4	0.5	0.4	0.0	0.0	0.7	0.2	0.4	7.2	8.4	28.1




図3-5 1人平均健全歯数




図3-6 1人平均未処置歯数




図 3 7 1 人平均未処置歯数の内訳




図 3 8 1 人平均処置歯数の内訳




図 3 9 1 人平均喪失歯数




図 4 0 1 人平均喪失歯数の内訳




図 4 1 1 人平均DMF 歯数




図 4 2 1 人平均現在歯数

処置歯および未処置歯の有無とその処置状況を全体で見ると、「処置歯および未処置歯のない者」が20.1%、「処置完了の者」が48.5%、「処置歯・未処置歯を併有する者」が24.1%、「未処置の者」が7.3%である。年齢別で見ると、「処置歯および未処置歯のない者」では、20歳が23.7%、30歳が11.5%で20歳の方が1割強ほど高い割合を示した。一方「処置完了の者」では、20歳が42.2%、30歳が63.5%で30歳の方が2割強ほど高い割合を示した。性別では大きな差はみられなかった（図43）。

現在歯24歯以上を有する者の有無を全体で見ると、対象者全員が24歯以上保有者であった（図44）。

喪失歯を有する者の有無を全体で見ると、「喪失歯あり」が15.5%、「喪失歯なし」が84.5%であり、喪失歯がある者の割合は2割弱である。年齢別で「喪失歯あり」の割合をみると、20歳が12.5%、30歳が22.9%で30歳の方が1割強ほど高い割合を示した。性別では男性が14.6%、女性が16.0%であり、女性の方が高い割合を示したが、大きな差はみられなかった（図45）。

補綴治療の必要がある欠損部位の有無を全体で見ると、「あり」が0.9%、「なし」が99.1%であり、補綴治療が必要の欠損部位がある者の割合は1%未満である。年齢別で補綴治療が必要の欠損部位がある者の割合をみると、20歳が0.4%、30歳が2.1%である。性別では男性が1.9%、女性が0.4%であり、年齢別、性別ともに大きな差はみられなかった（図46）。




図43 処置・未処置歯の有無とその処置状況




図 4 4 現在歯 24 歯以上を有する者の有無




図 4 5 喪失歯を有する者の有無




図 4 6 補綴治療の必要がある欠損部位の有無

(2) 歯肉の状況

CPI 歯肉出血スコアの個人最大値を用いて、歯肉出血を有する者の有無を全体でみると、「出血なし」が 54.9%、「出血あり」が 45.1%であり、歯肉出血を有する者の割合は 5 割弱である。年齢別で「出血あり」の割合をみると、20 歳が 40.5%、30 歳が 56.3%であり、30 歳では 20 歳に比べて 2 割弱ほど「出血あり」の割合が高くなっている。性別で「出血あり」の割合をみると、男性が 60.2%、女性が 38.2%であり、男性の方が 2 割強ほど高い割合を示した (図 47)。

CPI 歯肉出血スコアにおける各 score の 1 人分画数を全体でみると、「score 0 (出血なし)」が 4.7、「score 1 (出血あり)」が 1.3 である。年齢別で「score 1 (出血あり)」をみると、20 歳が 1.1、30 歳が 1.8 であり、30 歳では 20 歳に比べて 0.7 の上昇がみられた。性別で「score 1 (出血あり)」をみると、男性が 2.1、女性が 0.9 であり、男性の方が 1.2 ほど高かった (図 48)。




図 4 7 CPI 歯肉出血スコア・歯肉出血を有する者の有無




図 4 8 CPI 歯肉出血スコア・各 score の 1 人平均分画数

CPI 歯周ポケットスコアの個人最大値を用いて、スコアの分布を全体でみると、「score 0 (4mm 未満)」が 72.6%、「score 1 (4mm 以上 6mm 未満)」が 24.7%、「score 2 (6mm 以上)」が 2.7% であり、4mm 以上 (score 1・2) の歯周ポケットを有する者の割合は 27.4% である。年齢別で 4mm 以上 (score 1・2) の歯周ポケットを有する者の割合をみると、20 歳が 23.7%、30 歳が 36.5% であり、30 歳では 20 歳に比べて 1 割強ほど高くなっている。性別で 4mm 以上 (score 1・2) の歯周ポケットを有する者の割合をみると、男性が 34.0%、女性が 24.4% であり、男性の方が 1 割弱ほど高い割合を示した (図 49、図 50)。

CPI 歯周ポケットスコアにおける各 score の 1 人分画数を全体でみると、「score 0 (4mm 未満)」が 5.3、「score 1 (4mm 以上 6mm 未満)」が 0.7、「score 2 (6mm 以上)」が 0.0 である。年齢別で 4mm 以上 (score 1・2) をみると、20 歳が 0.6、30 歳が 1.0 であり、30 歳では 20 歳に比べて 0.4 の上昇がみられた。性別で 4mm 以上 (score 1・2) をみると、男性が 0.9、女性が 0.6 であり、男性の方が 0.3 ほど高かった (図 51)。




図 4 9 CPI 歯周ポケットスコア・個人最大値の分布




図 5 0 CPI 歯周ポケットスコア・4mm 以上の歯周ポケットを有する割合






図 5 1 CPI 歯周ポケットスコア・各 score の 1 人平均分画数

### (3) 口腔衛生状態・所見の有無

口腔清掃状態を全体でみると、「良好」が34.8%、「普通」が56.7%、「不良」が8.2%である。年齢別でみると、20歳に比べ30歳の方が口腔清掃状態が良い傾向であった。性別でみると、女性の方が口腔清掃状態が良い傾向であり、男性に比べ「良好」の割合が高く、「不良」の割合が低くなっている（図52）。

歯石の付着を全体でみると、「なし」が36.9%、「軽度（点状）あり」が58.2%、「中程度（帯状）以上あり」が4.9%である。年齢別でみると、20歳の方が30歳に比べて歯石の付着は少ない結果である。性別でみると、女性の方が男性に比べて歯石の付着は少ない結果であった（図53）。

歯列咬合の所見有無を全体でみると、「なし」が74.7%、「あり」が24.7%である。年齢別で「あり」の割合をみると、20歳が27.6%、30歳が17.7%であり、20歳の方が1割弱ほど高い割合を示した。性別で「あり」の割合をみると、男性が20.4%、女性が26.7%であり、女性の方が1割弱ほど高い割合を示した（図54）。

顎関節の所見有無を全体でみると、「なし」が91.8%、「あり」が7.6%である。年齢別で「あり」の割合をみると、20歳が7.8%、30歳が7.3%で大きな差はみられなかった。性別で「あり」の割合をみると、男性が2.9%、女性が9.8%であり、女性の方が1割弱ほど高い割合を示した（図55）。

粘膜（色）の所見有無を全体でみると、「なし」が97.6%、「あり」が2.1%である。年齢別で「あり」の割合をみると、20歳が2.2%、30歳が2.1%で差はみられなかった。性別で「あり」の割合をみると、男性が1.0%、女性が2.7%で女性の方が高い割合を示したが、大きな差はみられなかった（図56）。

粘膜（形状）の所見有無を全体でみると、「なし」が97.3%、「あり」が1.5%である。年齢別で「あり」の割合をみると、20歳が1.3%、30歳が2.1%で差はみられなかった。性別で「あり」の割合をみると、男性が1.0%、女性が1.8%で差はみられなかった（図57）。




図52 口腔清掃状態




図 5 3 歯石の付着




図 5 4 歯列咬合の所見有無




図 5 5 顎関節の所見有無




図 5 6 粘膜（色）の所見有無




図 5 7 粘膜（形状）の所見有無

#### (4) 判定区分

判定区分を全体で見ると、「異常なし」が25.3%、「要指導」が61.3%、「要精密検査」が38.4%である。年齢別で見ると、20歳では「異常なし」が30歳に比べ高い割合を示したが、「要精密検査」でも、若干ではあるが30歳より高い割合を示した。性別で見ると、「異常なし」では女性の方が男性よりも1割ほど高い割合を示したが、「要精密検査」では女性が40.0%と男性よりも高くなっていた(図58)。

要指導の内容を全体で見ると、「歯肉からの出血があります」が57.7%、「口腔清掃状態が不良です」が10.4%、「歯石が軽度・中程度以上に付いています」が73.1%、「生活習慣や基礎疾患等の指導を要します」が0.5%であり、歯石の指導が7割強で最も高く、次いで出血の指導が6割弱、清掃状態の指導が1割強となっている。年齢別で見ると、出血の指導は30歳、清掃状態の指導、歯石の指導、生活習慣の指導はそれぞれ20歳で高い割合を示したが、大きな差は見られなかった。性別で見ると、出血、清掃状態、生活習慣の指導は男性の方が高い割合を示し、歯石の指導は女性の方が高い割合を示した。特に出血、清掃状態、歯石に関しては、それぞれ1割前後の差がみられた(表2)。

要精密検査の内容を全体で見ると、「歯周ポケットが4~5mmあります」が40.5%、「歯周ポケットが6mm以上あります」が4.8%、「治療が必要なむし歯があります」が46.8%、「歯が失われ、義歯やかぶせ物が必要です」が1.6%、「生活習慣や基礎疾患等、さらに詳しい検査や治療が必要です」が0.0%、「歯列咬合・顎関節・粘膜・その他所見あり」が26.2%であり、「治療が必要なむし歯があります」が5割弱、「歯周ポケットが4~5mmあります」が4割強となっている。年齢別で見ると、歯周ポケット4~5mm、歯周ポケット6mm以上、義歯やかぶせ物が必要は30歳、治療が必要なむし歯、その他所見はそれぞれ20歳で高い割合を示しており、歯周ポケット6mm以上は20歳が0.0%なのに対し、30歳では17.6%と高い割合を示した。性別で見ると、歯周ポケット4~5mm、歯周ポケット6mm以上、義歯やかぶせ物が必要は男性の方が高い割合を示し、治療が必要なむし歯、その他所見は女性の方が高い割合を示した(表3)。




図58 判定区分

表2 要指導の内容（複数回答）

		歯肉からの出血があります	口腔清掃状態が不良です	歯石が軽度・中程度以上に付いています	生活習慣や基礎疾患等の指導を要します
全体	計(n=201)	57.7	10.4	73.1	0.5
	20歳(n=137)	56.2	12.4	73.7	0.7
	30歳(n=64)	60.9	6.3	71.9	0.0
男性	計(n=73)	67.1	16.4	64.4	1.4
	20歳(n=39)	74.4	23.1	59.0	2.6
	30歳(n=34)	58.8	8.8	70.6	0.0
女性	計(n=128)	52.3	7.0	78.1	0.0
	20歳(n=98)	49.0	8.2	79.6	0.0
	30歳(n=30)	63.3	3.3	73.3	0.0

表3 要精密検査の内容（複数回答）

		歯周ポケットが4~5mmあります	歯周ポケットが6mm以上あります	治療が必要なむし歯があります	歯が失われ、義歯やかぶせ物が必要です	生活習慣や基礎疾患等、さらに詳しい検査や治療が必要です	歯列咬合・顎関節・粘膜・その他所見あり
全体	計(n=126)	40.5	4.8	46.8	1.6	0.0	26.2
	20歳(n=92)	40.2	0.0	48.9	1.1	0.0	29.3
	30歳(n=34)	41.2	17.6	41.2	2.9	0.0	17.6
男性	計(n=36)	50.0	8.3	44.4	5.6	0.0	13.9
	20歳(n=22)	54.5	0.0	45.5	4.5	0.0	13.6
	30歳(n=14)	42.9	21.4	42.9	7.1	0.0	14.3
女性	計(n=90)	36.7	3.3	47.8	0.0	0.0	31.1
	20歳(n=70)	35.7	0.0	50.0	0.0	0.0	34.3
	30歳(n=20)	40.0	15.0	40.0	0.0	0.0	20.0

### Ⅲ. 資料

#### (1) 集計結果表 (性・年齢別)

性別

			サンプル数	男性	女性
人数	全体	計	328	103	225
		20歳	232	61	171
		30歳	96	42	54
	男性	計	103	103	0
		20歳	61	61	0
		30歳	42	42	0
	女性	計	225	0	225
		20歳	171	0	171
		30歳	54	0	54
割合	全体	計	100.0	31.4	68.6
		20歳	100.0	26.3	73.7
		30歳	100.0	43.8	56.3
	男性	計	100.0	100.0	0.0
		20歳	100.0	100.0	0.0
		30歳	100.0	100.0	0.0
	女性	計	100.0	0.0	100.0
		20歳	100.0	0.0	100.0
		30歳	100.0	0.0	100.0

年齢

			サンプル数	20歳	30歳	平均値	標準偏差
人数	全体	計	328	232	96	22.5	4.6
		20歳	232	232	0	19.6	0.5
		30歳	96	0	96	29.6	0.5
	男性	計	103	61	42	23.7	5.0
		20歳	61	61	0	19.6	0.5
		30歳	42	0	42	29.6	0.5
	女性	計	225	171	54	22.0	4.3
		20歳	171	171	0	19.6	0.5
		30歳	54	0	54	29.6	0.5
割合	全体	計	100.0	70.7	29.3		
		20歳	100.0	100.0	0.0		
		30歳	100.0	0.0	100.0		
	男性	計	100.0	59.2	40.8		
		20歳	100.0	100.0	0.0		
		30歳	100.0	0.0	100.0		
	女性	計	100.0	76.0	24.0		
		20歳	100.0	100.0	0.0		
		30歳	100.0	0.0	100.0		

保健所管轄区域

			サンプル数	中北保健所	峡東保健所	峡南保健所	富士・東部保健所	甲府市保健所
人数	全体	計	328	121	62	15	46	84
		20歳	232	86	38	11	29	68
		30歳	96	35	24	4	17	16
	男性	計	103	37	24	4	17	21
		20歳	61	21	13	3	8	16
		30歳	42	16	11	1	9	5
	女性	計	225	84	38	11	29	63
		20歳	171	65	25	8	21	52
		30歳	54	19	13	3	8	11
割合	全体	計	100.0	36.9	18.9	4.6	14.0	25.6
		20歳	100.0	37.1	16.4	4.7	12.5	29.3
		30歳	100.0	36.5	25.0	4.2	17.7	16.7
	男性	計	100.0	35.9	23.3	3.9	16.5	20.4
		20歳	100.0	34.4	21.3	4.9	13.1	26.2
		30歳	100.0	38.1	26.2	2.4	21.4	11.9
	女性	計	100.0	37.3	16.9	4.9	12.9	28.0
		20歳	100.0	38.0	14.6	4.7	12.3	30.4
		30歳	100.0	35.2	24.1	5.6	14.8	20.4

市町村(1)

			サンプル数	甲府市	富士吉田市	都留市	山梨市	大月市	韮崎市	南アルプス市	北杜市
人数	全体	計	328	84	15	11	15	3	12	47	14
		20歳	232	68	9	7	8	1	6	34	12
		30歳	96	16	6	4	7	2	6	13	2
	男性	計	103	21	5	3	7	2	5	18	1
		20歳	61	16	3	1	4	0	2	11	1
		30歳	42	5	2	2	3	2	3	7	0
	女性	計	225	63	10	8	8	1	7	29	13
		20歳	171	52	6	6	4	1	4	23	11
		30歳	54	11	4	2	4	0	3	6	2
割合	全体	計	100.0	25.6	4.6	3.4	4.6	0.9	3.7	14.3	4.3
		20歳	100.0	29.3	3.9	3.0	3.4	0.4	2.6	14.7	5.2
		30歳	100.0	16.7	6.3	4.2	7.3	2.1	6.3	13.5	2.1
	男性	計	100.0	20.4	4.9	2.9	6.8	1.9	4.9	17.5	1.0
		20歳	100.0	26.2	4.9	1.6	6.6	0.0	3.3	18.0	1.6
		30歳	100.0	11.9	4.8	4.8	7.1	4.8	7.1	16.7	0.0
	女性	計	100.0	28.0	4.4	3.6	3.6	0.4	3.1	12.9	5.8
		20歳	100.0	30.4	3.5	3.5	2.3	0.6	2.3	13.5	6.4
		30歳	100.0	20.4	7.4	3.7	7.4	0.0	5.6	11.1	3.7



## 市町村(2)

			サンプル数	甲斐市	笛吹市	上野原市	甲州市	中央市	市川三郷町	身延町	南部町
人数	全体	計	328	27	28	3	19	9	4	2	3
		20歳	232	21	17	2	13	6	1	1	3
		30歳	96	6	11	1	6	3	3	1	0
	男性	計	103	4	11	2	6	3	1	0	2
		20歳	61	4	6	2	3	1	0	0	2
		30歳	42	0	5	0	3	2	1	0	0
	女性	計	225	23	17	1	13	6	3	2	1
		20歳	171	17	11	0	10	5	1	1	1
		30歳	54	6	6	1	3	1	2	1	0
割合	全体	計	100.0	8.2	8.5	0.9	5.8	2.7	1.2	0.6	0.9
		20歳	100.0	9.1	7.3	0.9	5.6	2.6	0.4	0.4	1.3
		30歳	100.0	6.3	11.5	1.0	6.3	3.1	3.1	1.0	0.0
	男性	計	100.0	3.9	10.7	1.9	5.8	2.9	1.0	0.0	1.9
		20歳	100.0	6.6	9.8	3.3	4.9	1.6	0.0	0.0	3.3
		30歳	100.0	0.0	11.9	0.0	7.1	4.8	2.4	0.0	0.0
	女性	計	100.0	10.2	7.6	0.4	5.8	2.7	1.3	0.9	0.4
		20歳	100.0	9.9	6.4	0.0	5.8	2.9	0.6	0.6	0.6
		30歳	100.0	11.1	11.1	1.9	5.6	1.9	3.7	1.9	0.0

## 市町村(3)

			サンプル数	富士川町	昭和町	西桂町	忍野村	山中湖村	鳴沢村	富士河口湖町
人数	全体	計	328	6	12	2	4	1	1	6
		20歳	232	6	7	2	2	1	1	4
		30歳	96	0	5	0	2	0	0	2
	男性	計	103	1	6	1	1	1	0	2
		20歳	61	1	2	1	0	1	0	0
		30歳	42	0	4	0	1	0	0	2
	女性	計	225	5	6	1	3	0	1	4
		20歳	171	5	5	1	2	0	1	4
		30歳	54	0	1	0	1	0	0	0
割合	全体	計	100.0	1.8	3.7	0.6	1.2	0.3	0.3	1.8
		20歳	100.0	2.6	3.0	0.9	0.9	0.4	0.4	1.7
		30歳	100.0	0.0	5.2	0.0	2.1	0.0	0.0	2.1
	男性	計	100.0	1.0	5.8	1.0	1.0	1.0	0.0	1.9
		20歳	100.0	1.6	3.3	1.6	0.0	1.6	0.0	0.0
		30歳	100.0	0.0	9.5	0.0	2.4	0.0	0.0	4.8
	女性	計	100.0	2.2	2.7	0.4	1.3	0.0	0.4	1.8
		20歳	100.0	2.9	2.9	0.6	1.2	0.0	0.6	2.3
		30歳	100.0	0.0	1.9	0.0	1.9	0.0	0.0	0.0

●歯科健康診査問診票

Q1 現在、ご自分の歯や口、あごの状態で気になることはありますか

			サンプル数	ない	ある	無回答
人数	全体	計	328	174	153	1
		20歳	232	130	102	0
		30歳	96	44	51	1
	男性	計	103	60	42	1
		20歳	61	42	19	0
		30歳	42	18	23	1
	女性	計	225	114	111	0
		20歳	171	88	83	0
		30歳	54	26	28	0
割合	全体	計	100.0	53.0	46.6	0.3
		20歳	100.0	56.0	44.0	0.0
		30歳	100.0	45.8	53.1	1.0
	男性	計	100.0	58.3	40.8	1.0
		20歳	100.0	68.9	31.1	0.0
		30歳	100.0	42.9	54.8	2.4
	女性	計	100.0	50.7	49.3	0.0
		20歳	100.0	51.5	48.5	0.0
		30歳	100.0	48.1	51.9	0.0

Q1-1 気になる症状(複数回答)

			サンプル数	かみ具合	外観	発音	口臭	歯の痛み	あごの痛み	その他	無回答
人数	全体	計	153	29	48	8	18	38	16	42	5
		20歳	102	17	30	4	7	22	13	31	4
		30歳	51	12	18	4	11	16	3	11	1
	男性	計	42	8	11	2	9	15	5	11	0
		20歳	19	2	3	0	3	6	4	5	0
		30歳	23	6	8	2	6	9	1	6	0
	女性	計	111	21	37	6	9	23	11	31	5
		20歳	83	15	27	4	4	16	9	26	4
		30歳	28	6	10	2	5	7	2	5	1
割合	全体	計	100.0	19.0	31.4	5.2	11.8	24.8	10.5	27.5	3.3
		20歳	100.0	16.7	29.4	3.9	6.9	21.6	12.7	30.4	3.9
		30歳	100.0	23.5	35.3	7.8	21.6	31.4	5.9	21.6	2.0
	男性	計	100.0	19.0	26.2	4.8	21.4	35.7	11.9	26.2	0.0
		20歳	100.0	10.5	15.8	0.0	15.8	31.6	21.1	26.3	0.0
		30歳	100.0	26.1	34.8	8.7	26.1	39.1	4.3	26.1	0.0
	女性	計	100.0	18.9	33.3	5.4	8.1	20.7	9.9	27.9	4.5
		20歳	100.0	18.1	32.5	4.8	4.8	19.3	10.8	31.3	4.8
		30歳	100.0	21.4	35.7	7.1	17.9	25.0	7.1	17.9	3.6

Q2 ご自分の歯は何本ありますか

			サンプル数	20本以上	19本以下	わからない	無回答
人数	全体	計	328	240	4	83	1
		20歳	232	176	3	52	1
		30歳	96	64	1	31	0
	男性	計	103	68	1	34	0
		20歳	61	40	0	21	0
		30歳	42	28	1	13	0
	女性	計	225	172	3	49	1
		20歳	171	136	3	31	1
		30歳	54	36	0	18	0
割合	全体	計	100.0	73.2	1.2	25.3	0.3
		20歳	100.0	75.9	1.3	22.4	0.4
		30歳	100.0	66.7	1.0	32.3	0.0
	男性	計	100.0	66.0	1.0	33.0	0.0
		20歳	100.0	65.6	0.0	34.4	0.0
		30歳	100.0	66.7	2.4	31.0	0.0
	女性	計	100.0	76.4	1.3	21.8	0.4
		20歳	100.0	79.5	1.8	18.1	0.6
		30歳	100.0	66.7	0.0	33.3	0.0

Q3 自分は歯周病だと思いますか

			サンプル数	思わない	思う	無回答
人数	全体	計	328	278	49	1
		20歳	232	205	26	1
		30歳	96	73	23	0
	男性	計	103	76	27	0
		20歳	61	46	15	0
		30歳	42	30	12	0
	女性	計	225	202	22	1
		20歳	171	159	11	1
		30歳	54	43	11	0
割合	全体	計	100.0	84.8	14.9	0.3
		20歳	100.0	88.4	11.2	0.4
		30歳	100.0	76.0	24.0	0.0
	男性	計	100.0	73.8	26.2	0.0
		20歳	100.0	75.4	24.6	0.0
		30歳	100.0	71.4	28.6	0.0
	女性	計	100.0	89.8	9.8	0.4
		20歳	100.0	93.0	6.4	0.6
		30歳	100.0	79.6	20.4	0.0

Q4 冷たいものや熱いものが歯にしみますか

			サンプル数	しみない	時々しみる	いつもしみる	無回答
人数	全体	計	328	167	148	12	1
		20歳	232	126	98	7	1
		30歳	96	41	50	5	0
	男性	計	103	48	48	7	0
		20歳	61	32	26	3	0
		30歳	42	16	22	4	0
	女性	計	225	119	100	5	1
		20歳	171	94	72	4	1
		30歳	54	25	28	1	0
割合	全体	計	100.0	50.9	45.1	3.7	0.3
		20歳	100.0	54.3	42.2	3.0	0.4
		30歳	100.0	42.7	52.1	5.2	0.0
	男性	計	100.0	46.6	46.6	6.8	0.0
		20歳	100.0	52.5	42.6	4.9	0.0
		30歳	100.0	38.1	52.4	9.5	0.0
	女性	計	100.0	52.9	44.4	2.2	0.4
		20歳	100.0	55.0	42.1	2.3	0.6
		30歳	100.0	46.3	51.9	1.9	0.0

Q5 歯をみがくと血がでますか

			サンプル数	でない	時々でる	いつもでる	無回答
人数	全体	計	328	199	124	4	1
		20歳	232	153	76	2	1
		30歳	96	46	48	2	0
	男性	計	103	48	53	2	0
		20歳	61	33	28	0	0
		30歳	42	15	25	2	0
	女性	計	225	151	71	2	1
		20歳	171	120	48	2	1
		30歳	54	31	23	0	0
割合	全体	計	100.0	60.7	37.8	1.2	0.3
		20歳	100.0	65.9	32.8	0.9	0.4
		30歳	100.0	47.9	50.0	2.1	0.0
	男性	計	100.0	46.6	51.5	1.9	0.0
		20歳	100.0	54.1	45.9	0.0	0.0
		30歳	100.0	35.7	59.5	4.8	0.0
	女性	計	100.0	67.1	31.6	0.9	0.4
		20歳	100.0	70.2	28.1	1.2	0.6
		30歳	100.0	57.4	42.6	0.0	0.0

Q6 歯ぐきがはれてブヨブヨしますか

			サンプル数	しない	時々する	いつもする	無回答
人数	全体	計	328	295	31	0	2
		20歳	232	218	12	0	2
		30歳	96	77	19	0	0
	男性	計	103	87	15	0	1
		20歳	61	55	5	0	1
		30歳	42	32	10	0	0
	女性	計	225	208	16	0	1
		20歳	171	163	7	0	1
		30歳	54	45	9	0	0
割合	全体	計	100.0	89.9	9.5	0.0	0.6
		20歳	100.0	94.0	5.2	0.0	0.9
		30歳	100.0	80.2	19.8	0.0	0.0
	男性	計	100.0	84.5	14.6	0.0	1.0
		20歳	100.0	90.2	8.2	0.0	1.6
		30歳	100.0	76.2	23.8	0.0	0.0
	女性	計	100.0	92.4	7.1	0.0	0.4
		20歳	100.0	95.3	4.1	0.0	0.6
		30歳	100.0	83.3	16.7	0.0	0.0

Q7 半年前に比べて固いものが食べにくくなりましたか

			サンプル数	いいえ	はい	無回答
人数	全体	計	328	319	8	1
		20歳	232	226	5	1
		30歳	96	93	3	0
	男性	計	103	99	4	0
		20歳	61	59	2	0
		30歳	42	40	2	0
	女性	計	225	220	4	1
		20歳	171	167	3	1
		30歳	54	53	1	0
割合	全体	計	100.0	97.3	2.4	0.3
		20歳	100.0	97.4	2.2	0.4
		30歳	100.0	96.9	3.1	0.0
	男性	計	100.0	96.1	3.9	0.0
		20歳	100.0	96.7	3.3	0.0
		30歳	100.0	95.2	4.8	0.0
	女性	計	100.0	97.8	1.8	0.4
		20歳	100.0	97.7	1.8	0.6
		30歳	100.0	98.1	1.9	0.0

Q8 お茶や汁物等でむせることがありますか

			サンプル数	いいえ	はい	無回答
人数	全体	計	328	303	24	1
		20歳	232	217	14	1
		30歳	96	86	10	0
	男性	計	103	95	8	0
		20歳	61	58	3	0
		30歳	42	37	5	0
	女性	計	225	208	16	1
		20歳	171	159	11	1
		30歳	54	49	5	0
割合	全体	計	100.0	92.4	7.3	0.3
		20歳	100.0	93.5	6.0	0.4
		30歳	100.0	89.6	10.4	0.0
	男性	計	100.0	92.2	7.8	0.0
		20歳	100.0	95.1	4.9	0.0
		30歳	100.0	88.1	11.9	0.0
	女性	計	100.0	92.4	7.1	0.4
		20歳	100.0	93.0	6.4	0.6
		30歳	100.0	90.7	9.3	0.0

Q9 口の渇きが気になりますか

			サンプル数	いいえ	はい	無回答
人数	全体	計	328	282	45	1
		20歳	232	204	27	1
		30歳	96	78	18	0
	男性	計	103	88	15	0
		20歳	61	52	9	0
		30歳	42	36	6	0
	女性	計	225	194	30	1
		20歳	171	152	18	1
		30歳	54	42	12	0
割合	全体	計	100.0	86.0	13.7	0.3
		20歳	100.0	87.9	11.6	0.4
		30歳	100.0	81.3	18.8	0.0
	男性	計	100.0	85.4	14.6	0.0
		20歳	100.0	85.2	14.8	0.0
		30歳	100.0	85.7	14.3	0.0
	女性	計	100.0	86.2	13.3	0.4
		20歳	100.0	88.9	10.5	0.6
		30歳	100.0	77.8	22.2	0.0

Q10 左右の両方の奥歯でしっかりかみしめられますか

			サンプル数	はい	いいえ	無回答
人数	全体	計	328	301	24	3
		20歳	232	213	16	3
		30歳	96	88	8	0
	男性	計	103	98	4	1
		20歳	61	60	0	1
		30歳	42	38	4	0
	女性	計	225	203	20	2
		20歳	171	153	16	2
		30歳	54	50	4	0
割合	全体	計	100.0	91.8	7.3	0.9
		20歳	100.0	91.8	6.9	1.3
		30歳	100.0	91.7	8.3	0.0
	男性	計	100.0	95.1	3.9	1.0
		20歳	100.0	98.4	0.0	1.6
		30歳	100.0	90.5	9.5	0.0
	女性	計	100.0	90.2	8.9	0.9
		20歳	100.0	89.5	9.4	1.2
		30歳	100.0	92.6	7.4	0.0

Q11 食事をかんで食べる時の状態はどれにあてはまりますか

			サンプル数	何でもかんで食べることができる	かみにくいことがある	ほとんどかめない	無回答
人数	全体	計	328	309	16	0	3
		20歳	232	221	8	0	3
		30歳	96	88	8	0	0
	男性	計	103	95	6	0	2
		20歳	61	57	2	0	2
		30歳	42	38	4	0	0
	女性	計	225	214	10	0	1
		20歳	171	164	6	0	1
		30歳	54	50	4	0	0
割合	全体	計	100.0	94.2	4.9	0.0	0.9
		20歳	100.0	95.3	3.4	0.0	1.3
		30歳	100.0	91.7	8.3	0.0	0.0
	男性	計	100.0	92.2	5.8	0.0	1.9
		20歳	100.0	93.4	3.3	0.0	3.3
		30歳	100.0	90.5	9.5	0.0	0.0
	女性	計	100.0	95.1	4.4	0.0	0.4
		20歳	100.0	95.9	3.5	0.0	0.6
		30歳	100.0	92.6	7.4	0.0	0.0

Q12 歯科医院等で歯みがき指導を受けたことはありますか

			サンプル数	はい	いいえ	無回答
人数	全体	計	328	232	93	3
		20歳	232	167	63	2
		30歳	96	65	30	1
	男性	計	103	71	31	1
		20歳	61	44	16	1
		30歳	42	27	15	0
	女性	計	225	161	62	2
		20歳	171	123	47	1
		30歳	54	38	15	1
割合	全体	計	100.0	70.7	28.4	0.9
		20歳	100.0	72.0	27.2	0.9
		30歳	100.0	67.7	31.3	1.0
	男性	計	100.0	68.9	30.1	1.0
		20歳	100.0	72.1	26.2	1.6
		30歳	100.0	64.3	35.7	0.0
	女性	計	100.0	71.6	27.6	0.9
		20歳	100.0	71.9	27.5	0.6
		30歳	100.0	70.4	27.8	1.9

Q13 歯間ブラシまたはフロスを使っていますか

			サンプル数	毎日	週1回以上	月1回~3回	使っていない	無回答
人数	全体	計	328	61	62	59	144	2
		20歳	232	43	43	36	108	2
		30歳	96	18	19	23	36	0
	男性	計	103	14	16	14	58	1
		20歳	61	10	7	7	36	1
		30歳	42	4	9	7	22	0
	女性	計	225	47	46	45	86	1
		20歳	171	33	36	29	72	1
		30歳	54	14	10	16	14	0
割合	全体	計	100.0	18.6	18.9	18.0	43.9	0.6
		20歳	100.0	18.5	18.5	15.5	46.6	0.9
		30歳	100.0	18.8	19.8	24.0	37.5	0.0
	男性	計	100.0	13.6	15.5	13.6	56.3	1.0
		20歳	100.0	16.4	11.5	11.5	59.0	1.6
		30歳	100.0	9.5	21.4	16.7	52.4	0.0
	女性	計	100.0	20.9	20.4	20.0	38.2	0.4
		20歳	100.0	19.3	21.1	17.0	42.1	0.6
		30歳	100.0	25.9	18.5	29.6	25.9	0.0



Q14 普段、職場や外出先でも歯をみがきますか

			サンプル数	毎日	時々	いいえ	無回答
人数	全体	計	328	75	124	128	1
		20歳	232	35	101	95	1
		30歳	96	40	23	33	0
	男性	計	103	25	31	47	0
		20歳	61	10	19	32	0
		30歳	42	15	12	15	0
	女性	計	225	50	93	81	1
		20歳	171	25	82	63	1
		30歳	54	25	11	18	0
割合	全体	計	100.0	22.9	37.8	39.0	0.3
		20歳	100.0	15.1	43.5	40.9	0.4
		30歳	100.0	41.7	24.0	34.4	0.0
	男性	計	100.0	24.3	30.1	45.6	0.0
		20歳	100.0	16.4	31.1	52.5	0.0
		30歳	100.0	35.7	28.6	35.7	0.0
	女性	計	100.0	22.2	41.3	36.0	0.4
		20歳	100.0	14.6	48.0	36.8	0.6
		30歳	100.0	46.3	20.4	33.3	0.0

Q15 歯みがきは1日何回しますか

			サンプル数	3回以上	2回	1回	0回
人数	全体	計	328	107	199	21	1
		20歳	232	74	148	10	0
		30歳	96	33	51	11	1
	男性	計	103	25	62	15	1
		20歳	61	14	39	8	0
		30歳	42	11	23	7	1
	女性	計	225	82	137	6	0
		20歳	171	60	109	2	0
		30歳	54	22	28	4	0
割合	全体	計	100.0	32.6	60.7	6.4	0.3
		20歳	100.0	31.9	63.8	4.3	0.0
		30歳	100.0	34.4	53.1	11.5	1.0
	男性	計	100.0	24.3	60.2	14.6	1.0
		20歳	100.0	23.0	63.9	13.1	0.0
		30歳	100.0	26.2	54.8	16.7	2.4
	女性	計	100.0	36.4	60.9	2.7	0.0
		20歳	100.0	35.1	63.7	1.2	0.0
		30歳	100.0	40.7	51.9	7.4	0.0

Q16 夜、寝る前に歯をみがきますか

			サンプル数	毎日	時々	いいえ
人数	全体	計	328	315	8	5
		20歳	232	226	3	3
		30歳	96	89	5	2
	男性	計	103	98	4	1
		20歳	61	60	1	0
		30歳	42	38	3	1
	女性	計	225	217	4	4
		20歳	171	166	2	3
		30歳	54	51	2	1
割合	全体	計	100.0	96.0	2.4	1.5
		20歳	100.0	97.4	1.3	1.3
		30歳	100.0	92.7	5.2	2.1
	男性	計	100.0	95.1	3.9	1.0
		20歳	100.0	98.4	1.6	0.0
		30歳	100.0	90.5	7.1	2.4
	女性	計	100.0	96.4	1.8	1.8
		20歳	100.0	97.1	1.2	1.8
		30歳	100.0	94.4	3.7	1.9

Q17 ゆっくりよくかんで食事をしますか

			サンプル数	毎日	時々	いいえ
人数	全体	計	328	197	107	24
		20歳	232	151	71	10
		30歳	96	46	36	14
	男性	計	103	52	34	17
		20歳	61	38	17	6
		30歳	42	14	17	11
	女性	計	225	145	73	7
		20歳	171	113	54	4
		30歳	54	32	19	3
割合	全体	計	100.0	60.1	32.6	7.3
		20歳	100.0	65.1	30.6	4.3
		30歳	100.0	47.9	37.5	14.6
	男性	計	100.0	50.5	33.0	16.5
		20歳	100.0	62.3	27.9	9.8
		30歳	100.0	33.3	40.5	26.2
	女性	計	100.0	64.4	32.4	3.1
		20歳	100.0	66.1	31.6	2.3
		30歳	100.0	59.3	35.2	5.6

Q18 たばこを吸っていますか

		サンプル数	吸ったこと がない	昔吸って いた	現在吸っ ている	無回答	
人数	全体	計	328	297	6	23	2
		20歳	232	217	0	13	2
		30歳	96	80	6	10	0
	男性	計	103	86	4	13	0
		20歳	61	55	0	6	0
		30歳	42	31	4	7	0
	女性	計	225	211	2	10	2
		20歳	171	162	0	7	2
		30歳	54	49	2	3	0
割合	全体	計	100.0	90.5	1.8	7.0	0.6
		20歳	100.0	93.5	0.0	5.6	0.9
		30歳	100.0	83.3	6.3	10.4	0.0
	男性	計	100.0	83.5	3.9	12.6	0.0
		20歳	100.0	90.2	0.0	9.8	0.0
		30歳	100.0	73.8	9.5	16.7	0.0
	女性	計	100.0	93.8	0.9	4.4	0.9
		20歳	100.0	94.7	0.0	4.1	1.2
		30歳	100.0	90.7	3.7	5.6	0.0

Q19 家族や周囲の人々は、日ごろから歯の健康に関心がありますか

		サンプル数	はい	どちらとも いえない	いいえ	
人数	全体	計	328	155	144	29
		20歳	232	107	105	20
		30歳	96	48	39	9
	男性	計	103	41	49	13
		20歳	61	23	28	10
		30歳	42	18	21	3
	女性	計	225	114	95	16
		20歳	171	84	77	10
		30歳	54	30	18	6
割合	全体	計	100.0	47.3	43.9	8.8
		20歳	100.0	46.1	45.3	8.6
		30歳	100.0	50.0	40.6	9.4
	男性	計	100.0	39.8	47.6	12.6
		20歳	100.0	37.7	45.9	16.4
		30歳	100.0	42.9	50.0	7.1
	女性	計	100.0	50.7	42.2	7.1
		20歳	100.0	49.1	45.0	5.8
		30歳	100.0	55.6	33.3	11.1

Q20 最近、歯科医院に行きましたか

			サンプル数	はい	いいえ
人数	全体	計	328	172	156
		20歳	232	119	113
		30歳	96	53	43
	男性	計	103	61	42
		20歳	61	38	23
		30歳	42	23	19
	女性	計	225	111	114
		20歳	171	81	90
		30歳	54	30	24
割合	全体	計	100.0	52.4	47.6
		20歳	100.0	51.3	48.7
		30歳	100.0	55.2	44.8
	男性	計	100.0	59.2	40.8
		20歳	100.0	62.3	37.7
		30歳	100.0	54.8	45.2
	女性	計	100.0	49.3	50.7
		20歳	100.0	47.4	52.6
		30歳	100.0	55.6	44.4

Q21 最近、歯科医院で「歯ぐきの治療が必要です」と言われたことがありますか

			サンプル数	ない	ある	無回答
人数	全体	計	328	318	9	1
		20歳	232	227	4	1
		30歳	96	91	5	0
	男性	計	103	97	5	1
		20歳	61	58	2	1
		30歳	42	39	3	0
	女性	計	225	221	4	0
		20歳	171	169	2	0
		30歳	54	52	2	0
割合	全体	計	100.0	97.0	2.7	0.3
		20歳	100.0	97.8	1.7	0.4
		30歳	100.0	94.8	5.2	0.0
	男性	計	100.0	94.2	4.9	1.0
		20歳	100.0	95.1	3.3	1.6
		30歳	100.0	92.9	7.1	0.0
	女性	計	100.0	98.2	1.8	0.0
		20歳	100.0	98.8	1.2	0.0
		30歳	100.0	96.3	3.7	0.0

Q22 かかりつけの歯科医院がありますか

			サンプル数	はい	いいえ	無回答
人数	全体	計	328	266	61	1
		20歳	232	187	44	1
		30歳	96	79	17	0
	男性	計	103	76	27	0
		20歳	61	46	15	0
		30歳	42	30	12	0
	女性	計	225	190	34	1
		20歳	171	141	29	1
		30歳	54	49	5	0
割合	全体	計	100.0	81.1	18.6	0.3
		20歳	100.0	80.6	19.0	0.4
		30歳	100.0	82.3	17.7	0.0
	男性	計	100.0	73.8	26.2	0.0
		20歳	100.0	75.4	24.6	0.0
		30歳	100.0	71.4	28.6	0.0
	女性	計	100.0	84.4	15.1	0.4
		20歳	100.0	82.5	17.0	0.6
		30歳	100.0	90.7	9.3	0.0

Q23 仕事が忙しく休めず、なかなか歯科医院に行けないことがありますか

			サンプル数	ない(行ける)	ある(行けない)	無回答
人数	全体	計	328	211	116	1
		20歳	232	154	77	1
		30歳	96	57	39	0
	男性	計	103	68	34	1
		20歳	61	47	13	1
		30歳	42	21	21	0
	女性	計	225	143	82	0
		20歳	171	107	64	0
		30歳	54	36	18	0
割合	全体	計	100.0	64.3	35.4	0.3
		20歳	100.0	66.4	33.2	0.4
		30歳	100.0	59.4	40.6	0.0
	男性	計	100.0	66.0	33.0	1.0
		20歳	100.0	77.0	21.3	1.6
		30歳	100.0	50.0	50.0	0.0
	女性	計	100.0	63.6	36.4	0.0
		20歳	100.0	62.6	37.4	0.0
		30歳	100.0	66.7	33.3	0.0

Q24 年に1回以上は定期歯科健診を受けていますか

			サンプル数	はい	いいえ	無回答
人数	全体	計	328	171	156	1
		20歳	232	121	110	1
		30歳	96	50	46	0
	男性	計	103	51	51	1
		20歳	61	31	29	1
		30歳	42	20	22	0
	女性	計	225	120	105	0
		20歳	171	90	81	0
		30歳	54	30	24	0
割合	全体	計	100.0	52.1	47.6	0.3
		20歳	100.0	52.2	47.4	0.4
		30歳	100.0	52.1	47.9	0.0
	男性	計	100.0	49.5	49.5	1.0
		20歳	100.0	50.8	47.5	1.6
		30歳	100.0	47.6	52.4	0.0
	女性	計	100.0	53.3	46.7	0.0
		20歳	100.0	52.6	47.4	0.0
		30歳	100.0	55.6	44.4	0.0

Q25 現在、病気で治療を受けていますか

			サンプル数	受けていない	受けている
人数	全体	計	328	304	24
		20歳	232	216	16
		30歳	96	88	8
	男性	計	103	96	7
		20歳	61	57	4
		30歳	42	39	3
	女性	計	225	208	17
		20歳	171	159	12
		30歳	54	49	5
割合	全体	計	100.0	92.7	7.3
		20歳	100.0	93.1	6.9
		30歳	100.0	91.7	8.3
	男性	計	100.0	93.2	6.8
		20歳	100.0	93.4	6.6
		30歳	100.0	92.9	7.1
	女性	計	100.0	92.4	7.6
		20歳	100.0	93.0	7.0
		30歳	100.0	90.7	9.3

Q25-1 治療を受けている病気(複数回答)

			サンプル数	糖尿病	狭心症	心筋梗塞	脳梗塞	関節リウマチ	その他	無回答
人数	全体	計	24	0	0	0	0	1	20	3
		20歳	16	0	0	0	0	1	12	3
		30歳	8	0	0	0	0	0	8	0
	男性	計	7	0	0	0	0	0	6	1
		20歳	4	0	0	0	0	0	3	1
		30歳	3	0	0	0	0	0	3	0
	女性	計	17	0	0	0	0	1	14	2
		20歳	12	0	0	0	0	1	9	2
		30歳	5	0	0	0	0	0	5	0
割合	全体	計	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.2	83.3	12.5
		20歳	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.3	75.0	18.8
		30歳	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0
	男性	計	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	85.7	14.3
		20歳	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	75.0	25.0
		30歳	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0
	女性	計	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.9	82.4	11.8
		20歳	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.3	75.0	16.7
		30歳	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0

●歯科健康診査

①健全歯数(1人平均・標準偏差・パーセンタイル)

		サンプル数	平均値	標準偏差	最小値	25パーセン タイル	中央値 50パーセン タイル	75パーセン タイル	最大値
全体	計	328	23.0	5.6	1.0	20.0	25.0	27.0	32.0
	20歳	232	24.0	4.8	7.0	21.0	26.0	28.0	32.0
	30歳	96	20.5	6.5	1.0	17.0	22.0	26.0	30.0
男性	計	103	22.0	6.6	1.0	18.0	24.0	27.0	32.0
	20歳	61	22.9	5.3	7.0	19.0	24.0	27.0	32.0
	30歳	42	20.7	8.0	1.0	15.0	22.5	27.0	30.0
女性	計	225	23.4	5.0	7.0	20.0	25.0	27.0	32.0
	20歳	171	24.4	4.6	10.0	22.0	26.0	28.0	32.0
	30歳	54	20.4	5.0	7.0	18.0	21.5	24.0	30.0

②未処置歯数【歯冠部う蝕】(1人平均・標準偏差・パーセンタイル)

		サンプル数	平均値	標準偏差	最小値	25パーセン タイル	中央値 50パーセン タイル	75パーセン タイル	最大値
全体	計	328	0.8	1.9	0.0	0.0	0.0	1.0	14.0
	20歳	232	0.9	2.0	0.0	0.0	0.0	1.0	14.0
	30歳	96	0.7	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	8.0
男性	計	103	1.0	2.0	0.0	0.0	0.0	1.0	9.0
	20歳	61	1.0	2.0	0.0	0.0	0.0	1.0	9.0
	30歳	42	1.0	2.1	0.0	0.0	0.0	1.0	8.0
女性	計	225	0.8	1.9	0.0	0.0	0.0	1.0	14.0
	20歳	171	0.9	2.0	0.0	0.0	0.0	1.0	14.0
	30歳	54	0.4	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	7.0

②未処置歯数【根面部う蝕】(1人平均・標準偏差・パーセンタイル)

		サンプル数	平均値	標準偏差	最小値	25パーセン タイル	中央値 50パーセン タイル	75パーセン タイル	最大値
全体	計	328	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0
	20歳	232	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	30歳	96	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0
男性	計	103	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0
	20歳	61	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	30歳	42	0.1	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0
女性	計	225	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	20歳	171	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	30歳	54	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0



②未処置歯数【歯冠部う蝕+根面部う蝕】(1人平均・標準偏差・パーセンタイル)

		サンプル数	平均値	標準偏差	最小値	25パーセン タイル	中央値 50パーセン タイル	75パーセン タイル	最大値
全体	計	328	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	12.0
	20歳	232	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0
	30歳	96	0.1	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	12.0
男性	計	103	0.1	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	12.0
	20歳	61	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0
	30歳	42	0.3	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	12.0
女性	計	225	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0
	20歳	171	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0
	30歳	54	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0

②未処置歯数【総数:C+R+RC】(1人平均・標準偏差・パーセンタイル)

		サンプル数	平均値	標準偏差	最小値	25パーセン タイル	中央値 50パーセン タイル	75パーセン タイル	最大値
全体	計	328	0.9	2.1	0.0	0.0	0.0	1.0	18.0
	20歳	232	0.9	2.0	0.0	0.0	0.0	1.0	14.0
	30歳	96	0.8	2.4	0.0	0.0	0.0	0.5	18.0
男性	計	103	1.1	2.6	0.0	0.0	0.0	1.0	18.0
	20歳	61	1.0	2.0	0.0	0.0	0.0	1.0	9.0
	30歳	42	1.3	3.3	0.0	0.0	0.0	1.0	18.0
女性	計	225	0.8	1.9	0.0	0.0	0.0	1.0	14.0
	20歳	171	0.9	2.0	0.0	0.0	0.0	1.0	14.0
	30歳	54	0.5	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	7.0

③喪失歯数【要補綴】(1人平均・標準偏差・パーセンタイル)

		サンプル数	平均値	標準偏差	最小値	25パーセン タイル	中央値 50パーセン タイル	75パーセン タイル	最大値
全体	計	328	0.1	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0
	20歳	232	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0
	30歳	96	0.2	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0
男性	計	103	0.1	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0
	20歳	61	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0
	30歳	42	0.2	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0
女性	計	225	0.1	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0
	20歳	171	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0
	30歳	54	0.2	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0

③喪失歯数【補綴不要】(1人平均・標準偏差・パーセンタイル)

		サンプル数	平均値	標準偏差	最小値	25パーセン タイル	中央値 50パーセン タイル	75パーセン タイル	最大値
全体	計	328	0.3	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0
	20歳	232	0.3	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0
	30歳	96	0.4	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0
男性	計	103	0.3	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0
	20歳	61	0.3	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0
	30歳	42	0.3	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0
女性	計	225	0.3	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0
	20歳	171	0.3	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0
	30歳	54	0.4	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0

③喪失歯数【要補綴+補綴不要】(1人平均・標準偏差・パーセンタイル)

		サンプル数	平均値	標準偏差	最小値	25パーセン タイル	中央値 50パーセン タイル	75パーセン タイル	最大値
全体	計	328	0.4	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0
	20歳	232	0.3	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0
	30歳	96	0.6	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0
男性	計	103	0.4	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0
	20歳	61	0.3	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0
	30歳	42	0.5	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0
女性	計	225	0.4	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0
	20歳	171	0.3	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0
	30歳	54	0.7	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0

④処置歯数(1人平均・標準偏差・パーセンタイル)

		サンプル数	平均値	標準偏差	最小値	25パーセン タイル	中央値 50パーセン タイル	75パーセン タイル	最大値
全体	計	328	4.4	5.0	0.0	0.0	3.0	7.0	24.0
	20歳	232	3.4	4.2	0.0	0.0	2.0	5.0	20.0
	30歳	96	6.9	5.8	0.0	2.0	6.0	9.5	24.0
男性	計	103	5.4	5.9	0.0	0.0	3.0	9.0	24.0
	20歳	61	4.6	4.8	0.0	0.0	3.0	7.0	20.0
	30歳	42	6.5	7.1	0.0	1.0	3.5	12.0	24.0
女性	計	225	4.0	4.4	0.0	0.0	3.0	6.0	19.0
	20歳	171	3.0	3.9	0.0	0.0	2.0	5.0	17.0
	30歳	54	7.2	4.6	0.0	4.0	6.5	9.0	19.0

⑤DMF歯数(1人平均・標準偏差・パーセンタイル)

		サンプル数	平均値	標準偏差	最小値	25パーセン タイル	中央値 50パーセン タイル	75パーセン タイル	最大値
全体	計	328	5.7	5.6	0.0	1.0	4.0	9.0	27.0
	20歳	232	4.7	4.7	0.0	1.0	3.0	7.0	21.0
	30歳	96	8.3	6.5	0.0	2.5	7.0	13.0	27.0
男性	計	103	6.9	6.7	0.0	1.0	5.0	12.0	27.0
	20歳	61	6.0	5.3	0.0	2.0	4.0	9.0	21.0
	30歳	42	8.3	8.1	0.0	1.0	6.5	13.0	27.0
女性	計	225	5.2	4.9	0.0	1.0	4.0	8.0	21.0
	20歳	171	4.2	4.5	0.0	1.0	3.0	6.0	18.0
	30歳	54	8.4	5.1	0.0	5.0	8.0	12.0	21.0

⑥現在歯数(1人平均・標準偏差・パーセンタイル)

		サンプル数	平均値	標準偏差	最小値	25パーセン タイル	中央値 50パーセン タイル	75パーセン タイル	最大値
全体	計	328	28.3	1.6	24.0	28.0	28.0	29.0	32.0
	20歳	232	28.3	1.5	24.0	28.0	28.0	29.0	32.0
	30歳	96	28.3	1.6	24.0	28.0	28.0	29.0	32.0
男性	計	103	28.5	1.5	24.0	28.0	28.0	29.0	32.0
	20歳	61	28.6	1.6	24.0	28.0	28.0	29.0	32.0
	30歳	42	28.5	1.4	24.0	28.0	28.0	30.0	32.0
女性	計	225	28.2	1.6	24.0	28.0	28.0	29.0	32.0
	20歳	171	28.2	1.5	24.0	28.0	28.0	29.0	32.0
	30歳	54	28.1	1.7	24.0	28.0	28.0	29.0	31.0

1人平均健全歯数・未処置(D)歯数・喪失(M)歯数・処置(F)歯数・う蝕(DMF)歯数・現在歯数(1)

		サンプル数	①健全歯 数	②未処置歯数				③喪失歯数		
				総数	歯冠部う蝕	根面部う蝕	歯冠部+ 根面部う蝕	総数	要補綴	補綴不要
全体	計	328	23.0	0.9	0.8	0.0	0.0	0.4	0.1	0.3
	20歳	232	24.0	0.9	0.9	0.0	0.0	0.3	0.0	0.3
	30歳	96	20.5	0.8	0.7	0.0	0.1	0.6	0.2	0.4
男性	計	103	22.0	1.1	1.0	0.0	0.1	0.4	0.1	0.3
	20歳	61	22.9	1.0	1.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.3
	30歳	42	20.7	1.3	1.0	0.1	0.3	0.5	0.2	0.3
女性	計	225	23.4	0.8	0.8	0.0	0.0	0.4	0.1	0.3
	20歳	171	24.4	0.9	0.9	0.0	0.0	0.3	0.0	0.3
	30歳	54	20.4	0.5	0.4	0.0	0.0	0.7	0.2	0.4

1人平均健全歯数・未処置(D)歯数・喪失(M)歯数・処置(F)歯数・う蝕(DMF)歯数・現在歯数(2)

		サンプル数	④処置歯数	⑤DMF歯数	⑥現在歯数
全体	計	328	4.4	5.7	28.3
	20歳	232	3.4	4.7	28.3
	30歳	96	6.9	8.3	28.3
男性	計	103	5.4	6.9	28.5
	20歳	61	4.6	6.0	28.6
	30歳	42	6.5	8.3	28.5
女性	計	225	4.0	5.2	28.2
	20歳	171	3.0	4.2	28.2
	30歳	54	7.2	8.4	28.1

処置・未処置歯の有無とその処置状況

		サンプル数	処置歯および未処置歯のない者	処置完了の者	処置歯・未処置歯を併有する者	未処置の者	
人数	全体	計	328	66	159	79	24
		20歳	232	55	98	56	23
		30歳	96	11	61	23	1
	男性	計	103	20	52	25	6
		20歳	61	11	31	14	5
		30歳	42	9	21	11	1
	女性	計	225	46	107	54	18
		20歳	171	44	67	42	18
		30歳	54	2	40	12	0
割合	全体	計	100.0	20.1	48.5	24.1	7.3
		20歳	100.0	23.7	42.2	24.1	9.9
		30歳	100.0	11.5	63.5	24.0	1.0
	男性	計	100.0	19.4	50.5	24.3	5.8
		20歳	100.0	18.0	50.8	23.0	8.2
		30歳	100.0	21.4	50.0	26.2	2.4
	女性	計	100.0	20.4	47.6	24.0	8.0
		20歳	100.0	25.7	39.2	24.6	10.5
		30歳	100.0	3.7	74.1	22.2	0.0

喪失歯を持つ者

			サンプル数	喪失歯あり	喪失歯なし
人数	全体	計	328	51	277
		20歳	232	29	203
		30歳	96	22	74
	男性	計	103	15	88
		20歳	61	6	55
		30歳	42	9	33
	女性	計	225	36	189
		20歳	171	23	148
		30歳	54	13	41
割合	全体	計	100.0	15.5	84.5
		20歳	100.0	12.5	87.5
		30歳	100.0	22.9	77.1
	男性	計	100.0	14.6	85.4
		20歳	100.0	9.8	90.2
		30歳	100.0	21.4	78.6
	女性	計	100.0	16.0	84.0
		20歳	100.0	13.5	86.5
		30歳	100.0	24.1	75.9

補綴治療の必要がある欠損部位がありますか

			サンプル数	あり	なし
人数	全体	計	328	3	325
		20歳	232	1	231
		30歳	96	2	94
	男性	計	103	2	101
		20歳	61	1	60
		30歳	42	1	41
	女性	計	225	1	224
		20歳	171	0	171
		30歳	54	1	53
割合	全体	計	100.0	0.9	99.1
		20歳	100.0	0.4	99.6
		30歳	100.0	2.1	97.9
	男性	計	100.0	1.9	98.1
		20歳	100.0	1.6	98.4
		30歳	100.0	2.4	97.6
	女性	計	100.0	0.4	99.6
		20歳	100.0	0.0	100.0
		30歳	100.0	1.9	98.1

歯肉出血有無

			サンプル数	出血なし	出血あり
人数	全体	計	328	180	148
		20歳	232	138	94
		30歳	96	42	54
	男性	計	103	41	62
		20歳	61	22	39
		30歳	42	19	23
	女性	計	225	139	86
		20歳	171	116	55
		30歳	54	23	31
割合	全体	計	100.0	54.9	45.1
		20歳	100.0	59.5	40.5
		30歳	100.0	43.8	56.3
	男性	計	100.0	39.8	60.2
		20歳	100.0	36.1	63.9
		30歳	100.0	45.2	54.8
	女性	計	100.0	61.8	38.2
		20歳	100.0	67.8	32.2
		30歳	100.0	42.6	57.4

歯肉出血の有無に関する1人平均分画数

		サンプル数	出血なし	出血あり
全体	計	328	4.7 (1.9)	1.3 (1.9)
	20歳	232	4.9 (1.8)	1.1 (1.8)
	30歳	96	4.3 (2.0)	1.8 (2.0)
男性	計	103	3.9 (2.3)	2.1 (2.3)
	20歳	61	3.7 (2.4)	2.3 (2.4)
	30歳	42	4.2 (2.1)	1.8 (2.1)
女性	計	225	5.1 (1.5)	0.9 (1.5)
	20歳	171	5.3 (1.3)	0.7 (1.3)
	30歳	54	4.3 (2.0)	1.7 (2.0)

歯周ポケット(4mm以上、6mm以上)を有する者【個人最大コード】

		サンプル数	健全 4mm未満	歯周ポケットのある者			
				総数	4mm以上 6mm未満	6mm以上	
人数	全体	計	328	238	90	81	9
		20歳	232	177	55	54	1
		30歳	96	61	35	27	8
	男性	計	103	68	35	31	4
		20歳	61	40	21	20	1
		30歳	42	28	14	11	3
	女性	計	225	170	55	50	5
		20歳	171	137	34	34	0
		30歳	54	33	21	16	5
割合	全体	計	100.0	72.6	27.4	24.7	2.7
		20歳	100.0	76.3	23.7	23.3	0.4
		30歳	100.0	63.5	36.5	28.1	8.3
	男性	計	100.0	66.0	34.0	30.1	3.9
		20歳	100.0	65.6	34.4	32.8	1.6
		30歳	100.0	66.7	33.3	26.2	7.1
	女性	計	100.0	75.6	24.4	22.2	2.2
		20歳	100.0	80.1	19.9	19.9	0.0
		30歳	100.0	61.1	38.9	29.6	9.3

歯周ポケットの分画数の1人平均値

		サンプル数	健全 4mm未満	4mm以上6mm未満	6mm以上	4mm以上6mm未満 および6mm以上 (再掲)
全体	計	328	5.3 (1.4)	0.7 (1.3)	0.0 (0.3)	0.7 (1.4)
	20歳	232	5.4 (1.3)	0.6 (1.2)	0.0 (0.1)	0.6 (1.3)
	30歳	96	5.0 (1.6)	0.9 (1.5)	0.1 (0.5)	1.0 (1.6)
男性	計	103	5.0 (1.6)	0.9 (1.6)	0.0 (0.2)	1.0 (1.6)
	20歳	61	5.0 (1.6)	1.0 (1.6)	0.0 (0.1)	1.0 (1.6)
	30歳	42	5.0 (1.7)	0.9 (1.6)	0.1 (0.3)	1.0 (1.7)
女性	計	225	5.4 (1.2)	0.6 (1.2)	0.0 (0.3)	0.6 (1.2)
	20歳	171	5.5 (1.1)	0.5 (1.1)	0.0 (0.0)	0.5 (1.1)
	30歳	54	5.0 (1.6)	0.8 (1.4)	0.2 (0.6)	1.0 (1.6)

口腔清掃状態

			サンプル数	良好	普通	不良	不明
人数	全体	計	328	114	186	27	1
		20歳	232	78	132	22	0
		30歳	96	36	54	5	1
	男性	計	103	30	60	13	0
		20歳	61	15	36	10	0
		30歳	42	15	24	3	0
	女性	計	225	84	126	14	1
		20歳	171	63	96	12	0
		30歳	54	21	30	2	1
割合	全体	計	100.0	34.8	56.7	8.2	0.3
		20歳	100.0	33.6	56.9	9.5	0.0
		30歳	100.0	37.5	56.3	5.2	1.0
	男性	計	100.0	29.1	58.3	12.6	0.0
		20歳	100.0	24.6	59.0	16.4	0.0
		30歳	100.0	35.7	57.1	7.1	0.0
	女性	計	100.0	37.3	56.0	6.2	0.4
		20歳	100.0	36.8	56.1	7.0	0.0
		30歳	100.0	38.9	55.6	3.7	1.9

歯石の付着

			サンプル数	なし	軽度(点状)あり	中程度(帯状)以上あり
人数	全体	計	328	121	191	16
		20歳	232	99	121	12
		30歳	96	22	70	4
	男性	計	103	27	68	8
		20歳	61	18	37	6
		30歳	42	9	31	2
	女性	計	225	94	123	8
		20歳	171	81	84	6
		30歳	54	13	39	2
割合	全体	計	100.0	36.9	58.2	4.9
		20歳	100.0	42.7	52.2	5.2
		30歳	100.0	22.9	72.9	4.2
	男性	計	100.0	26.2	66.0	7.8
		20歳	100.0	29.5	60.7	9.8
		30歳	100.0	21.4	73.8	4.8
	女性	計	100.0	41.8	54.7	3.6
		20歳	100.0	47.4	49.1	3.5
		30歳	100.0	24.1	72.2	3.7



歯列咬合

			サンプル数	なし	あり	不明
人数	全体	計	328	245	81	2
		20歳	232	166	64	2
		30歳	96	79	17	0
	男性	計	103	82	21	0
		20歳	61	45	16	0
		30歳	42	37	5	0
	女性	計	225	163	60	2
		20歳	171	121	48	2
		30歳	54	42	12	0
割合	全体	計	100.0	74.7	24.7	0.6
		20歳	100.0	71.6	27.6	0.9
		30歳	100.0	82.3	17.7	0.0
	男性	計	100.0	79.6	20.4	0.0
		20歳	100.0	73.8	26.2	0.0
		30歳	100.0	88.1	11.9	0.0
	女性	計	100.0	72.4	26.7	0.9
		20歳	100.0	70.8	28.1	1.2
		30歳	100.0	77.8	22.2	0.0

顎関節

			サンプル数	なし	あり	不明
人数	全体	計	328	301	25	2
		20歳	232	212	18	2
		30歳	96	89	7	0
	男性	計	103	99	3	1
		20歳	61	59	1	1
		30歳	42	40	2	0
	女性	計	225	202	22	1
		20歳	171	153	17	1
		30歳	54	49	5	0
割合	全体	計	100.0	91.8	7.6	0.6
		20歳	100.0	91.4	7.8	0.9
		30歳	100.0	92.7	7.3	0.0
	男性	計	100.0	96.1	2.9	1.0
		20歳	100.0	96.7	1.6	1.6
		30歳	100.0	95.2	4.8	0.0
	女性	計	100.0	89.8	9.8	0.4
		20歳	100.0	89.5	9.9	0.6
		30歳	100.0	90.7	9.3	0.0

粘膜【色】

			サンプル数	なし	あり	不明
人数	全体	計	328	320	7	1
		20歳	232	226	5	1
		30歳	96	94	2	0
	男性	計	103	102	1	0
		20歳	61	60	1	0
		30歳	42	42	0	0
	女性	計	225	218	6	1
		20歳	171	166	4	1
		30歳	54	52	2	0
割合	全体	計	100.0	97.6	2.1	0.3
		20歳	100.0	97.4	2.2	0.4
		30歳	100.0	97.9	2.1	0.0
	男性	計	100.0	99.0	1.0	0.0
		20歳	100.0	98.4	1.6	0.0
		30歳	100.0	100.0	0.0	0.0
	女性	計	100.0	96.9	2.7	0.4
		20歳	100.0	97.1	2.3	0.6
		30歳	100.0	96.3	3.7	0.0

粘膜【形状】

			サンプル数	なし	あり	不明
人数	全体	計	328	319	5	4
		20歳	232	227	3	2
		30歳	96	92	2	2
	男性	計	103	101	1	1
		20歳	61	60	1	0
		30歳	42	41	0	1
	女性	計	225	218	4	3
		20歳	171	167	2	2
		30歳	54	51	2	1
割合	全体	計	100.0	97.3	1.5	1.2
		20歳	100.0	97.8	1.3	0.9
		30歳	100.0	95.8	2.1	2.1
	男性	計	100.0	98.1	1.0	1.0
		20歳	100.0	98.4	1.6	0.0
		30歳	100.0	97.6	0.0	2.4
	女性	計	100.0	96.9	1.8	1.3
		20歳	100.0	97.7	1.2	1.2
		30歳	100.0	94.4	3.7	1.9

判定区分

			サンプル数	異常なし	要指導	要精密検査	不明
人数	全体	計	328	83	201	126	5
		20歳	232	63	137	92	4
		30歳	96	20	64	34	1
	男性	計	103	19	73	36	2
		20歳	61	13	39	22	2
		30歳	42	6	34	14	0
	女性	計	225	64	128	90	3
		20歳	171	50	98	70	2
		30歳	54	14	30	20	1
割合	全体	計	100.0	25.3	61.3	38.4	1.5
		20歳	100.0	27.2	59.1	39.7	1.7
		30歳	100.0	20.8	66.7	35.4	1.0
	男性	計	100.0	18.4	70.9	35.0	1.9
		20歳	100.0	21.3	63.9	36.1	3.3
		30歳	100.0	14.3	81.0	33.3	0.0
	女性	計	100.0	28.4	56.9	40.0	1.3
		20歳	100.0	29.2	57.3	40.9	1.2
		30歳	100.0	25.9	55.6	37.0	1.9

要指導内容

			サンプル数	歯肉からの出血があります	口腔清掃状態が不良です	歯石が軽度・中程度以上に付いています	生活習慣や基礎疾患等の指導を要します
人数	全体	計	201	116	21	147	1
		20歳	137	77	17	101	1
		30歳	64	39	4	46	0
	男性	計	73	49	12	47	1
		20歳	39	29	9	23	1
		30歳	34	20	3	24	0
	女性	計	128	67	9	100	0
		20歳	98	48	8	78	0
		30歳	30	19	1	22	0
割合	全体	計	100.0	57.7	10.4	73.1	0.5
		20歳	100.0	56.2	12.4	73.7	0.7
		30歳	100.0	60.9	6.3	71.9	0.0
	男性	計	100.0	67.1	16.4	64.4	1.4
		20歳	100.0	74.4	23.1	59.0	2.6
		30歳	100.0	58.8	8.8	70.6	0.0
	女性	計	100.0	52.3	7.0	78.1	0.0
		20歳	100.0	49.0	8.2	79.6	0.0
		30歳	100.0	63.3	3.3	73.3	0.0

要精密検査内容

			サンプル数	歯周ポケット 4～5mm あります	歯周ポケット 6mm以上 あります	治療が必 要なむし歯 があります	歯が失わ れ、義歯や かぶせ物 が必要です	生活習慣 や基礎疾 患等、さら に詳しい検 査や治療 が必要です	歯列咬合・ 顎関節・粘 膜・その他 所見あり
人数	全体	計	126	51	6	59	2	0	33
		20歳	92	37	0	45	1	0	27
		30歳	34	14	6	14	1	0	6
	男性	計	36	18	3	16	2	0	5
		20歳	22	12	0	10	1	0	3
		30歳	14	6	3	6	1	0	2
	女性	計	90	33	3	43	0	0	28
		20歳	70	25	0	35	0	0	24
		30歳	20	8	3	8	0	0	4
割合	全体	計	100.0	40.5	4.8	46.8	1.6	0.0	26.2
		20歳	100.0	40.2	0.0	48.9	1.1	0.0	29.3
		30歳	100.0	41.2	17.6	41.2	2.9	0.0	17.6
	男性	計	100.0	50.0	8.3	44.4	5.6	0.0	13.9
		20歳	100.0	54.5	0.0	45.5	4.5	0.0	13.6
		30歳	100.0	42.9	21.4	42.9	7.1	0.0	14.3
	女性	計	100.0	36.7	3.3	47.8	0.0	0.0	31.1
		20歳	100.0	35.7	0.0	50.0	0.0	0.0	34.3
		30歳	100.0	40.0	15.0	40.0	0.0	0.0	20.0