

# 御勅南公園 位置図

# 資料 1







# 御勅使南公園 区域図

A = 35.3 ha

資料2



凡 例	
指定管理区域 (下記範囲を除く)	赤 35.3ha
その他管理者	青 0.1ha
H25からの追加	1.9ha



## 御勅使南公園施設一覧表

ラグビー場					
施設名称	概要	建築面積 (㎡)	延床面積 (㎡)	設置年月	備考
メインスタンド本部席棟	RC造平屋建、固定席210席、芝生席2300席	38.9	38.9	S60. 3	固定席ベンチ平成20年3月取替え
芝生スタンド	380㎡	-	-	S60. 3	
メインラグビー場	L=148. 5、W=78. 5、面積17, 000㎡、コウライ芝舗装	-	-	S60. 3	
サブラグビー場	L=148. 5、W=84. 75、面積17, 000㎡、コウライ芝舗装	-	-	S60. 3	

管理事務所					
施設名称	概要	建築面積 (㎡)	延床面積 (㎡)	設置年月	備考
管理事務所	RC造平屋建、管理室、会議室、更衣室、便所、浴室、ボイラー室、倉庫、トイレ、シャワー	331.7	300.0	S61. 2	

修景施設					
施設名称	概要	建築面積 (㎡)	延床面積 (㎡)	設置年月	備考
石の彫刻	3体	-	-		

休養施設					
施設名称	概要	建築面積 (㎡)	延床面積 (㎡)	設置年月	備考
シェルターA	3基、4連(格子+コロニアル)	95.7	95.7	H1. 1	
シェルターB	1基、2連(コロニアル×2)	19.4	19.4	H1. 1	
パーゴラA	3基	165.6	165.6	H1. 1	
パーゴラB	3基	100.1	100.1	H1. 1	
パーゴラC	1基	27.0	27.0	S62. 3	
パーゴラD	1基	27.0	27.0	S62. 3	
パーゴラE	2基	89.0	89.0	S62. 3	
パーゴラF	1基	90.7	90.7	S62. 3	

休養施設					
施設名称	概要	建築面積 (㎡)	延床面積 (㎡)	設置年月	備考
パーゴラG	1基	63.0	63.0	S62. 3	
パーゴラH	1基	81.0	81.0	S62. 3	
ベンチA	木製背もたれ付き、 58基	-	-		
ベンチB	木製背もたれ無し 67基	-	-		
ベンチC	スチール 6基	-	-		
ベンチD	木製背もたれ無し 22基	-	-		
ベンチE	木製腹筋ベンチ 3基	-	-		
ベンチF	木製背筋ベンチ 3基	-	-		
ベンチG	木製腕立てベンチ 2基	-	-		
ベンチH	木製背伸ばしベンチ 2基	-	-		
ベンチI	木製センターあり 4基	-	-		
ベンチJ	木製センターなし 2基	-	-		
コンクリートベンチ	3基	-	-		
強化プラスチック製ベンチ	21基	-	-		
石ベンチ	4基	-	-		
FRP平イス	5基	-	-		
丸型ベンチ	8基	-	-		
野外卓	木製 13基	-	-		
野外卓	強化プラスチック製 5基				
野外卓	木製可動式 5基				
縁台	3基	-	-		

便益施設					
施設名称	概要	建築面積 (㎡)	延床面積 (㎡)	設置年月	備考
便所A	1箇所、RC造平屋建 (遊戯ゾーン)	81.0	81.0	S63. 3	
便所B	2箇所、RC造平屋建 (グラウンド)	100.8	100.8	S60. 3	
便所C	2箇所、RC造平屋建 (中央・健康の森)	152.0	152.0	S63. 11	
水飲み	15基	-	-	S63	
第一駐車場	94台(内6台思いやりゾーン)	-	-		
第二駐車場	66台	-	-		
第三駐車場	54台 (内3台身障者スペース)	-	-		
第四駐車場	80台	-	-		
駐輪場	3箇所	-	-	S60. 3	

遊戯施設					
施設名称	概要	建築面積 (㎡)	延床面積 (㎡)	設置年月	備考
砂場A	A=904㎡	-	-	S63	
砂場B	A=305㎡	-	-	S63	
ザイルクライミング	一式	-	-	H19.3	
コンビネーション遊具	一式	-	-	H19.2	
ブルルン	一式	-	-	H19.3	
タイヤブランコ	一式	-	-	H19.3	
リング遊具(ウゴウゴ)	一式	-	-	H23.2	
複合遊具(ロケット)	一式	-	-	H23.3	
パネル遊具(トレイン)	一式	-	-	H23.2	
スプリング リーフイー	一式	-	-	H23.2	
ニョッキー	一式	-	-	H23.2	
幼児用ブランコ	一式(3基) 2人用	-	-	H23.2	
複合遊具	一式	-	-	H22.3	
ハウス	一式	-	-	H22.3	
どんぐり	一式 2基	-	-	H22.3	
クッションアイランド	一式	-	-	H22.3	
ラバーステップ	一式	-	-	H22.3	
スプリング遊具 うま	一式	-	-	H22.3	
スプリング遊具 うま	一式	-	-	H22.3	
ルッキンロックン(イルカ)	一式	-	-	H22.3	
ルッキンロックン(カバ)	一式	-	-	H22.3	
コンビネーション遊具(児童用)	一式	-	-	H22.1	
わんぱく砦	一式	-	-	H22.3	
ロープウェイ	一式(1基)	-	-	H22.3	
複合遊具よちよち	一式	-	-	H22.1	
ブランコ	一式 2人用	-	-	H22.3	
複合遊具なかよし	一式	-	-	H22.3	
複合遊具チャレンジ	一式	-	-	H22.3	
ジャングルジム	一式	-	-	H22.3	
雲梯	一式	-	-	H22.3	
登り棒	一式	-	-	H22.2	

遊戯施設					
施設名称	概要	建築面積 (㎡)	延床面積 (㎡)	設置年月	備考
健康器具	一式 ぶらぶらストレッチ1基	-	-	H20.7	
健康器具	一式 ふみいたストレッチ1基	-	-	H20.7	
健康器具	一式 コマ落とし1基	-	-	H20.7	
健康器具	一式 腕のばしテスト1基	-	-	H20.7	
健康器具	一式 座位体前屈測定1基	-	-	H20.7	
健康器具	一式 うであげアーチ1基	-	-	H20.7	
健康器具	一式 バランス円盤1基	-	-	H20.7	
健康器具	一式 ボートこぎ1基	-	-	H20.7	
健康器具	一式 ダブル踏み台昇降1基	-	-	H20.7	
健康器具	一式 かべ登り1基	-	-	H20.7	
ジャンボリン	3基(-1)	-	-	H18.3	撤去
ユラリンポー	一式	-	-	H18.3	撤去
ジャンボ環投	一式	-	-	H18.3	撤去
幼児用複合遊具	3基	-	-	H23.12	撤去
複合遊具	1基 (健康の森)	-	-	H20.7	新設
複合遊具	1基 (中央広場)	-	-	H24.1	新設
湧水池、流れ、徒渉池	1式	-	-		
池	中央広場、滝噴水等1式	-	-		

管理施設					
施設名称	概要	建築面積 (㎡)	延床面積 (㎡)	設置年月	備考
くず入れ	12基、スチール	-	-		
	30基、疑石仕上	-	-		
吸い殻入れ	擬石仕上 3基	-	-		
	擬石仕上 17基(花壇に変更)				
吸い殻入れ	鋼製 7基	-	-		
可変速ポンプ	1ヶ所	-	-	平成22年取替え	
受水槽	1ヶ所	-	-		
井戸ポンプ	1ヶ所	-	-		
量水器	1ヶ所	-	-		
受変電設備	1ヶ所	-	-	平成24年3月機器交換	
電灯分電盤	1ヶ所	-	-		
動力制御盤	1ヶ所	-	-		
引込柱	1柱	-	-		
照明灯	110基	-	-		
給水ポンプ室		6.3	6.3	S60. 3	
受水槽	1000×4000×2545	40.0	40.0	S60. 3	

## 備品一覧表

## 資料4

御勅使南公園

品名	規格品質	取得年月日	数量	取得(評価)額	使用場所
コインロッカー	アルファ 6人用		18		御勅使南公園管理棟BD更衣室
コインロッカー	アルファ 6人用		18		御勅使南公園管理棟AC更衣室
クリーンロッカー	コクヨ CLK-45		1		御勅使南公園管理棟ホール
ゴムマット		昭和61年3月29日	1	140,000	御勅使南公園管理棟ホール
ベッド			1		御勅使南公園会議室
書類整理庫	ライオン	昭和61年3月29日	1		御勅使南公園会議室
会議用テーブル	プラス 180*60		23		御勅使南公園会議室
折りたたみ椅子	コクヨ		85		御勅使南公園会議室
4人用ロッカー	コクヨ 4人用		1		御勅使南公園会議室
マイクロホン	ナショナル WM-523		2		御勅使南公園会議室
ワイヤレスマイク	ナショナル WX-480A		1		御勅使南公園会議室
ワイヤレスマイクロホン	パナソニック WX-4100B	平成24年3月	2		御勅使南公園Aグラウンド
担架			1		御勅使南公園本部席棟
ラグビーボール			1		御勅使南公園Aグラウンド
ラグビーゴール	H7m、ポストφ100、1/2対87kg クロスバーφ85、抜き治具付き		1		御勅使南公園Bグラウンド
埋設管SUS	φ114.3*L850mm、1本12.5kg フランジ・フタ付き		1		御勅使南公園Bグラウンド
ターフトレイ天然芝用		平成17年3月18日	1	210,000	御勅使南公園Bグラウンド
サッカーゴール	ジュニア規格品、自重150kg		2		御勅使南公園Bグラウンド
サッカーゴール	ポリエチレン、440T/90、		2		御勅使南公園Bグラウンド
ネット	12.5cm角				
防護マット	ポリエチレンフォーム製、 H1800mm、t30mm、4本/1式		2		御勅使南公園Bグラウンド
机			2		御勅使南公園管理棟
肘掛け椅子			3		御勅使南公園管理棟
ストーブ	コロナ GH-F850		1		御勅使南公園管理棟
食器棚	175*30*40		1		御勅使南公園管理棟
冷蔵庫			1		御勅使南公園管理棟
ロッカー3人用			1		御勅使南公園管理棟
湯沸かし			1		御勅使南公園管理棟
自転車			1		御勅使南公園管理棟
AED	2相性で新が「イ」ラインに対応可能 日 本光電AED-9200 収納ボックス付	平成19年2月13日	1	160,650	御勅使南公園管理棟
サッカーゴール	一般用 ポスト・クロスバーφ120 後部フレームφ67 SG規格 86kg 転倒防止杭6本付	平成22年2月9日	1		御勅使南公園Bグラウンド
サッカーゴールネット	一般用 四角目ネット ポリエチレン 白 44tex×120本 7.5kg	平成22年2月9日	1		御勅使南公園Bグラウンド(倉庫保管)
防護マット (ラグビーボール)用	□400×H1850 8kg	平成22年2月9日	4		御勅使南公園Aグラウンド
コーナーフラッグ	ラグビー用 柱塩化ビニール製 φ20×H1785mm 14本/式	平成22年2月9日	1		御勅使南公園Aグラウンド
放送装置	TOA PAアンプ A-1724 定格出力240W 製造番号09K87	平成22年3月11日	1		御勅使南公園Bグラウンド (管理事務所にて保管)
テント	2間×4間	平成22年3月11日	4		御勅使南公園 (ABグラウンド倉庫にて保管)
エアコン	ダイキン天吊タイプ エアコンディショナー	平成23年3月12日	1		御勅使南公園管理棟
発電機	ヤマハ発電機 2.8kV用インバーター付	平成24年3月9日	1		御勅使南公園管理棟

有料公園施設利用実績一覧表(御勅使南公園)

有料公園施設(ラグビー場A、B及び会議室)

	月別利用人数(人)				月別利用収入(円)			
	21年度	22年度	23年度	24年度	21年度	22年度	23年度	24年度
4月	682	600	667	677	51,415	43,120	33,690	32740
5月	1,666	1,899	1,427	1,309	54,060	57,620	73,330	54050
6月	1,178	690	650	719	75,760	39,220	33,940	37740
7月	742	1,076	1,186	525	36,270	28,010	49,560	31690
8月	1,600	2,128	1,046	977	45,350	87,760	32,160	60080
9月	1,175	1,209	456	1,437	45,340	80,060	11,310	51320
10月	2,236	1,749	3,205	2,313	80,990	112,100	67,980	84010
11月	1,355	2,355	1,343	1,205	85,450	70,100	47,090	56120
12月	682	956	476	520	44,810	42,750	17,150	15330
1月	1,533	1,315	1,110	940	48,900	51,070	40,210	31670
2月	336	680	530	1,140	9,570	20,490	23,040	34170
3月	230	675	1,641	2,032	23,970	48,780	53,880	62830
合計	13,415	15,332	13,737	13,794	601,885	681,080	483,340	551,750



## 平成21、22、23、24年度管理費実績一覧表

御勅使南公園(H21)

(収入)

単位:千円

項 目		実績	内訳
利用料金収入		602	
指定管理料		77,223	
事業収入	参加料		
	自主事業	1,310	
	その他		
計		79,135	

(支出)

単位:千円

項 目		実績	内訳
人件費		17,259	正規職員14人、臨時職員2人
消耗品費		591	電球等管理用消耗品・事務用品消耗品
光熱水費		6,587	園内及び有料公園施設の電気料、水道料
修繕料		334	別紙 平成21年度修繕実績
その他需用費		912	車両リース・油脂類
役務費		889	電話代、保険料
植栽管理委託費		44,011	樹木、芝生管理及び除草業務
設備管理委託費		1,482	機械・設備等保守点検
清掃管理委託費		5,106	日常清掃(ごみ回収等)
その他経費		922	
計		78,093	

平成21、22、23、24年度管理費実績一覧表

御勅使南公園(H22)

(収入)

単位:千円

項目	実績	内訳
利用料金収入	681	
指定管理料	78,658	
事業収入	参加料	
	自主事業	1,311
	その他	
計	80,650	

(支出)

単位:千円

項目	実績	内訳
人件費	21,921	正規職員16人、臨時職員2人
消耗品費	678	電球等管理用消耗品・事務用品消耗品
光熱水費	5,747	園内及び有料公園施設の電気料、水道料
修繕料	242	別紙 平成22年度修繕実績
その他需用費	1,256	車両リース・油脂類
役務費	762	電話代、保険料
植栽管理委託費	41,083	樹木、芝生管理及び除草業務
設備管理委託費	2,410	機械・設備等保守点検
清掃管理委託費	4,976	日常清掃(ごみ回収等)
その他経費	389	
計	79,464	

## 平成21、22、23、24年度管理費実績一覧表

御勅使南公園(H23)

(収入)

単位:千円

項 目		実績	内訳
利用料金収入		483	
指定管理料		77,423	
事業収入	参加料	0	
	自主事業	881	
	その他		
計		78,787	

(支出)

単位:千円

項 目		実績	内訳
人件費		20,577	正規職員8人、臨時職員2人
消耗品費		714	電球等管理用消耗品・事務用品消耗品
光熱水費		4,650	園内及び有料公園施設の電気料、水道料
修繕料		1,657	別紙 平成23年度修繕実績
その他需用費		1,347	車両リース・油脂類
役務費		1,255	電話代、保険料
植栽管理委託費		40,101	樹木、芝生管理及び除草業務
設備管理委託費		1,695	機械・設備等保守点検
清掃管理委託費		5,160	日常清掃(ごみ回収等)
その他経費		316	
計		77,472	

## 平成21、22、23、24年度管理費実績一覧表

御勅使南公園(H24)

(収入)

単位:千円

項 目		実績	内訳
利用料金収入		552	
指定管理料		78,908	
事業収入	参加料		
	自主事業	1,353	
	その他		
計		80,813	

(支出)

単位:千円

項 目		実績	内訳
人件費		20,805	正規職員8人、臨時職員2人
消耗品費		1,323	電球等管理用消耗品・事務用品消耗品
光熱水費		5,966	園内及び有料公園施設の電気料、水道料
修繕料		1,295	別紙 平成24年度修繕実績
その他需用費		1,200	車両リース・油脂類
役務費		861	電話代、保険料
植栽管理委託費		40,063	樹木、芝生管理及び除草業務
設備管理委託費		1,960	機械・設備等保守点検
清掃管理委託費		5,783	日常清掃(ごみ回収等)
その他経費		341	
計		79,597	



(H21)管理運営・維持管理業務実績  
ラグビー場

業務	管理項目	管理場所	業務内容	仕様・条件	業務の具体的内容	
緑地管理	スポーツ施設管理	ラグビー場 グラウンド	刈り込み	20回/年	486,700 m <sup>2</sup>	t=3mm (シバオサゾウムシ) (葉枯れ病) 夏用 冬用 微生物活性剤(100g/回)
			トレマー更新作業 コアリング バーチカルカット スライパー 目土掛け(全面) 殺虫剤散布 殺虫剤散布 除草剤散布 除草剤散布 活性剤散布 化成肥料散布	1回/年 1回/年 1回/年 5回/年 1回/年 1回/年 1回/年 1回/年 1回/年 1回/年 3回/年	19,856 m <sup>2</sup> 19,856 m <sup>2</sup> 19,856 m <sup>2</sup> 99,280 m <sup>2</sup> 24,335 m <sup>2</sup> 24,335 m <sup>2</sup> 24,335 m <sup>2</sup> 24,335 m <sup>2</sup> 19,856 m <sup>2</sup> 73,005 m <sup>2</sup>	
		スタンド	刈り込み 殺虫剤散布 殺虫剤散布 除草剤散布 除草剤散布 活性剤散布 化成肥料散布	3回/年 1回/年 1回/年 1回/年 1回/年 1回/年 2回/年	9,675 m <sup>2</sup> 3,225 m <sup>2</sup> 3,225 m <sup>2</sup> 3,225 m <sup>2</sup> 3,225 m <sup>2</sup> 3,225 m <sup>2</sup> 6,450 m <sup>2</sup>	(シバオサゾウムシ) (葉枯れ病) 夏用 冬用 微生物活性剤(100g/回)
	植栽管理	植栽地	高木施肥 高木薬剤散布 高木軽剪定 高木古損木処理 寄せ植え施肥 寄せ植え刈り込み 寄せ植え薬剤散布 寄せ植え薬剤散布 植栽地除草剤散布 園内除草 園内灌水 園内除草剤散布 巡回及び被害樹枝削除	1回/年 1回/年 1回/年 1回/年 1回/年 1回/年 1回/年 2回/年 2回/年 適宜 2回/年 適宜	11本 120本 60本 10本 3,973 m <sup>2</sup> 4,967 m <sup>2</sup> 4,967 m <sup>2</sup> 210 m <sup>2</sup> 14,752 m <sup>2</sup> 24,616 m <sup>2</sup> 1式 2,864 m <sup>2</sup> 1式	ツリーサークル内            人力除草
施設設備保守管理	法定点検	管理棟	消防用設備点検	外観機能点検 2回 総合点検 1回	消火器、自動火災報知設備、誘導灯設備点検 消防法施行規則13条の4の規程に基づき定められた点検基準項目の点検	
			自家用電気工作物検査業務	年次点検 6ヶ月点検 月次点検 緊急対応含む	設備容量70KVA、受電電圧6,600V 月次点検12回の経済産業省令に定める点検、測定及び試験の基準の実施 年次点検時受電設備簡易清掃	
	定期点検	園内	浄化槽・給排水設備点検	1~4回/年	浄化槽(管理事務所:50人槽1基、南北側トイレ:80人槽2基、健康の森40人槽、中央広場50人槽、遊園ゾーン60人槽)、給排水設備(揚水ポンプ:7.5kw1台、散水ポンプ:7.18kw1台、スプリンクラー:24個、ホーラー1台、膨張タンク1基、動力制御盤3面)、衛生設備(手洗い40ヶ所、水飲み4ヶ所、便器37ヶ所)その他風機器の外観点検、動作試験、電圧測定、電流測定、絶縁抵抗測定、メーカー推奨チェックシートによる点検、公式水質検査 浄化槽清掃 通水及び水抜き	
			管理棟	建物消毒	1~2回/年	建物消毒(駆除害虫:ゴキブリ、ダニ、ハエ、蚊) スチレン・フェントロネオン・エドフェンプロックス噴霧及び設置
清掃業務	特別清掃	園内	年末年始巡回清掃	12/29~1/3 8:00~17:00 7:00、10:00、13:00	巡回清掃(ゴミ箱のゴミ回収、屋外トイレの確認(1ヶ所)、建物の状況確認、自動販売機の状況確認、園路・植栽の目視確認) 園内巡回パトロール 3回/日	
<b>その他区域</b>						
緑地管理	芝生管理	河川区域	抜根除草(芝地)	1回/年	54,500 m <sup>2</sup>	人力施工 肩掛け式カッター径25
			除草剤散布(芝地)	2回/年	109,000 m <sup>2</sup>	
			芝刈り 芝手入れ(目土掛け) 機械除草Ⅱ 除草剤散布(園路)	5回/年 1回/年 2回/年 1回/年	272,500 m <sup>2</sup> 54,000 m <sup>2</sup> 17,400 m <sup>2</sup> 4,500 m <sup>2</sup>	
	樹木管理	河川区域	基本剪定(松手入れ)	1回/年	38本	チップ敷き
			低木剪定 枯木倒木撤去 処分 草類処分	1回/年 適宜 適宜 適宜	200 m <sup>2</sup> 1式 1式 1式	
			芝生等管理	園地	下草刈り(アカマツ林) 抜根除草(芝地)疎 除草剤散布(芝生) 園路除草剤散布 芝刈り(ハンドタイプ) 芝手入れ(縁切り) 芝手入れ(目土掛け) 草刈工(雑地) 芝手入れ(縁切り) 草類処分	
	樹木管理	園地	抜根除草(緑地)	3回/年	47,700 m <sup>2</sup>	機械刈り高さ1m 巡回管理 落葉樹C<15 C<30 常緑樹C<15 常緑樹30<C<60 常緑樹60<C<90 C<30 30<C<60 60<C<90 90<C<120 C>120 チップ敷き
			除草剤散布(緑生)	2回/年	31,800 m <sup>2</sup>	
			除草剤散布(園路)	1回/年	2,200 m <sup>2</sup>	
		低木管理	薬剤散布(寄せ植え)	1回/年	5,700 m <sup>2</sup>	
			施肥(寄せ植え)バラ他 低木(寄せ植え)施肥工 寄せ植え刈り込み 地被類手入れ(草花)	1回/年 1回/年 2回/年 3回/年	70 m <sup>2</sup> 5,700 m <sup>2</sup> 6,000 m <sup>2</sup> 600 m <sup>2</sup>	
			軽剪定(低木)	1回/年	370本	
高木管理		薬剤散布(低木)	1回/年	5,700 m <sup>2</sup>		
		薬剤散布(高木)	1回/年	4,000本		
		薬剤散布(高木)	1回/年	4,000本		
	軽剪定(高木手入れ)	1回/年	400本			
	軽剪定(高木手入れ)	1回/年	60本			
	軽剪定(高木手入れ)	1回/年	100本			
高木施肥	1回/年	37本				
高木施肥	1回/年	13本				
高木施肥	1回/年	5本				
高木施肥	1回/年	15本				
高木施肥	1回/年	9本				
松食い虫防除(地上散布)	2回/年	269,600 m <sup>2</sup>				
支障木撤去切り株除去 処分 剪定枝・草等処分	適宜 適宜 適宜	1式 1式 1式				
清掃		園路・広場	公園内清掃		1式	
			浄化槽点検及び清掃		1式	
			池・ビツ清掃		1式	
			流れ・徒歩池清掃		1式	
			可燃ゴミ処分 不燃ゴミ処分		1式 1式	
電気保守点検	保守点検	保安業務費(6ヶ月) 受電設備清掃業務 キュービクル式変電室(2箇所)	設備容量 85KVA 6	1	1式	
			設備容量 85KVA 6	1	1式	
遊具点検			遊具点検	12回/年	1回	
			遊具点検	1回/年	1回	
			ボイラー点検及び清掃	1回/年	1回	
			水質検査	1回/年	1回	

(H22)管理運営・維持管理業務実績  
ラグビー場

業務	管理項目	管理場所	業務内容	仕様・条件	業務の具体的内容	
緑地管理	スポーツ施設管理	ラグビー場 グラウンド	刈り込み コアリング ドリル作業 バーチカルカット スライパー 目土掛け(全面) 殺虫剤散布 殺虫剤散布 除草剤散布 除草剤散布 除草剤散布 除草剤散布 除草剤散布 化成肥料散布	20回/年 1回/年 1回/年 1回/年 1回/年 1回/年 1回/年 1回/年 1回/年 1回/年 1回/年 1回/年 3回/年	486,700 m <sup>2</sup> 19,856 m <sup>2</sup> 19,856 m <sup>2</sup> 19,856 m <sup>2</sup> 119,136 m <sup>2</sup> 24,335 m <sup>2</sup> 24,335 m <sup>2</sup> 24,335 m <sup>2</sup> 24,335 m <sup>2</sup> 24,335 m <sup>2</sup> 19,856 m <sup>2</sup> 73,005 m <sup>2</sup>	t=3mm (シバオサゾウムシ) (葉枯れ病) 夏用 冬用 微生物活性剤(100g/回)
		スタンド	刈り込み 殺虫剤散布 殺虫剤散布 除草剤散布 除草剤散布 除草剤散布 除草剤散布 化成肥料散布	3回/年 1回/年 1回/年 1回/年 1回/年 1回/年 1回/年 2回/年	9,675 m <sup>2</sup> 3,225 m <sup>2</sup> 3,225 m <sup>2</sup> 3,225 m <sup>2</sup> 3,225 m <sup>2</sup> 3,225 m <sup>2</sup> 3,225 m <sup>2</sup> 6,450 m <sup>2</sup>	(シバオサゾウムシ) (葉枯れ病) 夏用 冬用 微生物活性剤(100g/回)
施設設備保守管理	法定点検	管理棟	消防用設備点検 消防用設備点検	外観機能点検 2回 総合点検 1回	消火器、自動火災報知設備、誘導灯設備点検 消防法施行規則13条の4の規程に基づき定められた点検基準項目の点検	
		管理棟	自家用電気工作物検査業務	年次点検 6ヶ月点検 月次点検 緊急対応含む	消防本部等への点検結果報告届出を含む 設備容量70KVA、受電電圧6,600V 月次点検12回 の経済産業省令に定める点検、測定及び試験の基準の実施 年次点検時受電設備簡易清掃	
清掃業務	特別清掃	管理棟	建物消毒	1~2回/年	建物消毒(駆除害虫:ゴキブリ、ダニ、ハエ、蚊) スミオン・フェントロチオン・エドフェンプロックス噴霧及び設置	
		園内	年末年始巡回清掃	12/29~1/3 8:00~17:00 7:00、10:00、14:00	巡回清掃(ゴミ箱のゴミ回収、屋外トイレの確認(1ヶ所)、建物の状況確認、自動販売機の状況確認、園路・植栽の目視確認) 園内巡回/パトロール 3回/日	
その他区域						
緑地管理	芝生管理	河川区域	抜根除草(芝地) 除草剤散布(芝地) 芝刈り 芝手入れ(目土掛け) 機械除草Ⅱ 除草剤散布(園路)	1回/年 2回/年 5回/年 1回/年 3回/年 1回/年	10,000 m <sup>2</sup> 109,000 m <sup>2</sup> 272,500 m <sup>2</sup> 54,000 m <sup>2</sup> 26,100 m <sup>2</sup> 4,500 m <sup>2</sup>	人力施工 肩掛け式カッター径25
			樹木管理	河川区域	基本剪定(松手入れ) 低木剪定 枯木倒木撤去 処分 草類処分	1回/年 1回/年 適宜 適宜 適宜
緑地管理	芝生等管理	園地	下草刈り(アカマツ林) 抜根除草(芝地)疎 除草剤散布(芝生) 園路除草剤散布 芝刈り(ハットガド式) 芝手入れ(縁切り) 芝手入れ(目土掛け) 草刈工(雑地) 芝手入れ(縁切り) 草類処分	2回/年 1回/年 2回/年 1回/年 3回/年 1回/年 1回/年 1回/年 1回/年 適宜	123,000 m <sup>2</sup> 48,000 m <sup>2</sup> 96,500 m <sup>2</sup> 86 m <sup>2</sup> 191,850 m <sup>2</sup> 2,600 m <sup>2</sup> 30,000 m <sup>2</sup> 5,100 m <sup>2</sup> 980 m <sup>2</sup> 1 式	人力施工 肩掛け式カッター径255 樹木周り チップ敷き
			樹木管理	園地	低木管理 高木管理	抜根除草(緑地) 除草剤散布(緑生) 除草剤散布(園路) 薬剤散布(寄せ植え) 施肥(寄せ植え)ハラ他 低木(寄せ植え)施肥工 寄せ植え刈り込み 地被類手入れ(草花) 軽剪定(低木) 薬剤散布(低木) 薬剤散布(高木) 軽剪定(高木手入れ) 軽剪定(高木手入れ) 軽剪定(高木手入れ) 高木施肥 高木施肥 高木施肥 高木施肥 松食い虫防除(地上散布) 支障木撤去切り株除去 処分 剪定枝・草等処分
清掃		園路・広場	公園内清掃 浄化槽点検及び清掃 池・ビオトープ 流れ・徒歩池清掃 可燃ゴミ処分 不燃ゴミ処分	1回/年 1回/年 1回/年 1回/年 1回/年 1回/年	1 式 1 式 1 式 1 式 1 式 1 式	
電気保守点検	保守点検		保安業務費(6ヶ月) 受電設備清掃業務 キュービクル式 変電室(2箇所)	設備容量 85KVA 6 設備容量 85KVA 6	1 式 1 式	設備容量85KVA、受電電圧6,600V 2ヶ月に1回月次点検の経 済産業省令に定める点検、測定及び試験の基準の実施 年次点検時受電設備簡易清掃
遊具点検			遊具点検	12回/年 1回/年	12 回 1 回	日常点検 公園施設業協会による定期点検
			ポイラー点検及び清掃 水質検査	1回/年 1回/年	1 回 1 回	園内上水水質検査

(H23)管理運営・維持管理業務実績  
ラグビー場

業務	管理項目	管理場所	業務内容	仕様・条件	業務の具体的内容	
緑地管理	スポーツ施設管理	ラグビー場 グラウンド	刈り込み トレマー更新作業 コアリング バーニカルカット スライパー 目土掛け(全面) 殺虫剤散布 殺虫剤散布 除草剤散布 除草剤散布 除草剤散布 活性剤散布 化成肥料散布	20回/年 1回/年 1回/年 1回/年 5回/年 1回/年 1回/年 1回/年 1回/年 1回/年 1回/年 1回/年 3回/年	486,700 m <sup>2</sup> 19,856 m <sup>2</sup> 19,856 m <sup>2</sup> 19,856 m <sup>2</sup> 99,280 m <sup>2</sup> 24,335 m <sup>2</sup> 24,335 m <sup>2</sup> 24,335 m <sup>2</sup> 24,335 m <sup>2</sup> 24,335 m <sup>2</sup> 19,856 m <sup>2</sup> 73,005 m <sup>2</sup>	t=3mm (シバオサゾクム) (葉枯れ病) 夏用 冬用 微生物活性剤(100g/回)
			スタント	刈り込み 殺虫剤散布 殺虫剤散布 除草剤散布 除草剤散布 除草剤散布 活性剤散布 化成肥料散布	3回/年 1回/年 1回/年 1回/年 1回/年 1回/年 1回/年 2回/年	9,675 m <sup>2</sup> 3,225 m <sup>2</sup> 3,225 m <sup>2</sup> 3,225 m <sup>2</sup> 3,225 m <sup>2</sup> 3,225 m <sup>2</sup> 3,225 m <sup>2</sup> 6,450 m <sup>2</sup>
施設設備保守管理	法定点検	管理棟	消防用設備点検 外観機能点検 総合点検	2回/年 2回/年 1回/年	消火器、自動火災報知設備、誘導灯設備点検 消防法施行規則13条の4の規程に基づき定められた点検基準項目の点検	
			管理棟	自家用電気工作物検査業務	年次点検 6ヶ月点検 8ヶ月点検 月次点検 緊急対応含む	消防本部等への点検結果報告届出を含む 設備容量70KVA、受電電圧6,600V 月次点検12回 の経済産業省令に定める点検、測定及び試験の基準の実施 年次点検時受電設備簡易清掃
清掃業務	特別清掃	園内	浄化槽・給排水設備点検	1~4回/年	浄化槽(管理事務所:50人槽1基、南北側化:80人槽2基、健康の森40人槽、中央広場50人槽、遊戯ゾーン60人槽)、給排水設備(揚水ポンプ:7.5kw1台、散水ポンプ:18.5kw1台、スプリンクラー:24個、ホウライ1台、膨張タンク1基、動力制御盤3面)、衛生設備(手洗い40ヶ所、水飲み4ヶ所、便器37ヶ所)その他付属機器の外観点検、動作試験、電圧測定、電流測定、絶縁抵抗測定、メーカ推奨チェックシートによる点検、公式水質検査	
			管理棟	建物消毒	1~2回/年	建物消毒(駆除害虫:ゴキブリ、ダニ、ハエ、蚊) MS30ファンフトロチオン・エドワソンブロックス噴霧及び設置
その他区域	特別清掃	園内	年末年始巡回清掃	12/29-1/3 8:00~17:00、1 7:00、10:00、1	巡回清掃(ゴミ箱のゴミ回収、屋外トイレの確認(1ヶ所)、建物の状況確認、自動販売機の状況確認、園路・植栽の目視確認) 園内巡回パトロール 3回/日	

その他区域

緑地管理	芝生管理	河川区域	抜根除草(芝地) 除草剤散布(芝地) 芝刈り 芝手入れ(目土掛け) 機械除草Ⅱ 除草剤散布(園路)	1回/年 2回/年 5回/年 1回/年 2回/年 1回/年	10,000 m <sup>2</sup> 109,000 m <sup>2</sup> 272,500 m <sup>2</sup> 54,000 m <sup>2</sup> 17,400 m <sup>2</sup> 4,500 m <sup>2</sup>	人力施工 肩掛け式カッター径25	
			樹木管理	河川区域	基本剪定(松手入れ) 低木剪定 柱木倒木撤去 処分 草類処分	1回/年 1回/年 適宜 適宜 適宜	38本 200 m <sup>2</sup> 1式 1式 1式
芝生等管理	園地	園地	下草刈り(アケマツ林) 抜根除草(芝地)疎 除草剤散布(芝生) 園路除草剤散布 芝刈り(ハットガイド式) 芝手入れ(縁切り) 芝手入れ(目土掛け) 草刈工(雑地) 芝手入れ(縁切り) 草類処分	1回/年 1回/年 2回/年 1回/年 2回/年 1回/年 1回/年 1回/年 1回/年 適宜	61,500 m <sup>2</sup> 48,000 m <sup>2</sup> 96,500 m <sup>2</sup> 86 m <sup>2</sup> 127,900 m <sup>2</sup> 2,600 m <sup>2</sup> 30,000 m <sup>2</sup> 5,100 m <sup>2</sup> 980 m <sup>2</sup> 1式	人力施工 肩掛け式カッター径25 樹木周り チップ敷き	
			樹木管理	園地	低木管理 高木管理	3回/年 2回/年 1回/年 1回/年 1回/年 1回/年 2回/年 3回/年 1回/年 1回/年 1回/年 1回/年 1回/年 1回/年 1回/年 1回/年 1回/年 1回/年 2回/年 適宜 適宜 適宜	47,700 m <sup>2</sup> 31,800 m <sup>2</sup> 2,200 m <sup>2</sup> 5,700 m <sup>2</sup> 70 m <sup>2</sup> 5,700 m <sup>2</sup> 6,000 m <sup>2</sup> 600 m <sup>2</sup> 370本 5,700 m <sup>2</sup> 4,000本 4,000本 400本 60本 100本 37本 13本 5本 15本 9本 269,600 m <sup>2</sup> 1式 1式 1式
清掃	園路・広場	園路・広場	公園内清掃 浄化槽点検及び清掃 池・セト清掃 流れ・徒歩池清掃	1回/年 1回/年 1回/年 1回/年	1式 1式 1式 1式		
			可燃ゴミ処分 不燃ゴミ処分	1回/年 1回/年	1式 1式		
電気保守点検	保守点検		保安業務費(6ヶ月) 受電設備清掃業務 キュービクル式 受電室(2箇所)	設備容量 85KVA 6 設備容量 85KVA 6	1回/年 1回/年	1式 1式	設備容量85KVA、受電電圧6,600V 2ヶ月に1回月次点検 の経済産業省令に定める点検、測定及び試験の基準の実施 年次点検時受電設備簡易清掃
遊具点検	遊具点検		遊具点検	12回/年 1回/年 1回/年 1回/年	1回 1回 1回 1回	1回 1回 1回 1回	日常点検 公園施設協会による定期点検
			ポイラー点検及び清掃 水質検査	1回/年 1回/年	1回 1回	1回 1回	園内上水水質検査





平成21, 22, 23, 24年度修繕実績一覧表  
御勅使南公園

平成21年度

修繕工事名	契約金額 円	20万円未満	20～60万円	60万円以上
縁石再設置	8,000	8,000		
出入り口芝生化	96,000	96,000		
補修塗り替え	94,500	94,500		
ピット蓋固定ボルト改修	126,000	126,000		
施錠金具改修	4,000	4,000		
芝生張替	100,000	100,000		
漏水補修	8,400	8,400		
落書き消し	23,700	23,700		
ブルボックス再設置	22,700	22,700		
ボックス再設置	15,000	15,000		
消火器ボックス取替え	31,500	31,500		
尿石除去	16,000	16,000		
照明器具改修	93,450	93,450		
破損箇所改修	197,400	197,400		
ベンチ板張替	4,000	4,000		
車止め破損箇所改修	4,000	4,000		
陥没箇所改修	20,500	20,500		
ベンチ設置	50,000	50,000		
雪折れによる撤去	528,000		528,000	
ぼつきブローアールベルト交換	9,450	9,450		
パッキン他材料	1,823	1,823		
ガスケット材料	706	706		
合計	1,455,129	927,129	528,000	0

平成22年度

修繕工事名	契約金額 円	20万円未満	20～60万円	60万円以上
配管取り換え、舗装復旧	73,000	73,000		
水飲み口取り換え	90,500	90,500		
漏水処理	36,750	36,750		
同上材料	6,804	6,804		
落書き消去	8,500	8,500		
安定器取り換え	11,550	11,550		
芝張替	185,900	185,900		
外灯修繕	15,225	15,225		
トイレ換気扇モーター取り換え	27,090	27,090		
芝張替	70,500	70,500		
施錠部取り換え	21,000	21,000		
フェンス部補修	60,000	60,000		
〃	17,000	17,000		
〃	27,500	27,500		
身障者トイレボックス蓋再設置	1,975	1,975		
インターロック不陸整正	2,800	2,800		
男子トイレガスケット交換	6,550	6,550		
樹木移植	43,100	43,100		
砂場更新	53,100	53,100		
タイマー取り換え	50,400	50,400		
反射テープ設置	3,800	3,800		
警報装置取り換え	73,500	73,500		
ブロック撤去	48,350	48,350		
水飲み撤去・運搬	13,010	13,010		
障害部撤去	60,000	60,000		
水飲み漏水箇所修繕	58,000	58,000		
芝張替	372,000		372,000	
合計	1,437,904	1,065,904	372,000	0

## 御勅使南公園

平成23年度

修繕工事名	契約金額 円	20万円未満	20～60万円	60万円以上
ゴミ蓋取り換え	14,450	14,450		
キュービクルPAS紐交換	26,250	26,250		
土砂撤去、立入禁止柵設置	73,350	73,350		
温水ポンプ交換	138,600	138,600		
タイル補修	3,400	3,400		
柱廻り陥没復旧	13,600	13,600		
ベンチ塗装	157,731	157,731		
柵復旧	20,790	20,790		
ベンチ塗装	33,834	33,834		
漏水箇所補修	3,600	3,600		
受電施設電力監視装置設置	150,000	150,000		
車止め受け皿補修	18,300	18,300		
注意看板補修	33,750	33,750		
ゴミ蓋取り換え	25,700	25,700		
漏水箇所補修	2,000	2,000		
漏水箇所補修	2,000	2,000		
急勾配箇所補修	125,600	125,600		
台風災害復旧	393,000		393,000	
剪定材移動	111,300	111,300		
樹木移植	143,000	143,000		
モーター交換他	45,150	45,150		
漏電改修	78,750	78,750		
樹木移植	15,000	15,000		
外灯塗装	15,750	15,750		
漏水箇所補修	6,300	6,300		
配管取り換え	5,700	5,700		
修繕材料費	99,650	99,650		
合計	1,756,555	1,363,555	393,000	0

平成24年度

修繕工事名	契約金額 円	20万円未満	20～60万円	60万円以上
河川芝生陥没補修	29,300	29,300		
河川舗装陥没箇所改修	29,300	29,300		
芝補修	99,300	99,300		
側溝蓋交換	10,400	10,400		
管理棟放送設備改修	115,500	115,500		
トイレフロア交換	107,500	107,500		
電磁弁交換	65,100	65,100		
トイレ外壁清掃	31,300	31,300		
遊具周り砂補充	385,200		385,200	
大便器取替	180,000	180,000		
遊具周り芝補修	57,300	57,300		
シャワーサーモ交換	52,000	52,000		
トイレ手洗い補修	7,600	7,600		
屋根補修	30,000	30,000		
シェルター補修	60,000	60,000		
壁面・階段清掃	37,000	37,000		
合計	1,296,800	911,600	385,200	0