

愛知県の養豚農家で 豚コレラの患畜が確認されました！！

<発生施設の概要>

所在地：愛知県豊田市

飼育頭数6,640頭(繁殖豚1,140頭 肥育豚5,500頭)

愛知県内関連農場所在地：田原市(肥育豚1,000頭飼養)

<経緯>

2月4日(月)愛知県が、豚舎内に食欲不振・元気消失を呈する豚が見られるとの通報を受け、立入検査を実施。精密検査の結果、2月5日(火)豚コレラの患畜と確認。

愛知県内の関連農場の他、発生農場から豚が移動していた長野県・岐阜県・滋賀県・大阪府の関連農場においても豚コレラの疑似患畜を確認。

生産者、畜産関係者の皆様には、
以下の対策の徹底を改めてお願いします!!

- 1) 消毒による人・車両等を介した**ウイルスの侵入防止対策**
- 2) 野生動物との接触防止等、**飼養衛生管理基準の遵守**
- 3) 肉および肉製品を含む可能性のある**食品残さの適正処理・使用**

飼養豚の毎日の健康観察による**早期発見・早期通報**の再徹底をお願いします。

異常を見つけた場合には直ちに山梨県東部家畜保健衛生所まで

電話：055-262-3166 FAX：055-262-3108

夜間・土日・休日の連絡先：090-5535-8005

土日・休日の連絡先：090-5544-7868

衛生管理を徹底しましょう!



関係者以外の農場
への立入を禁止



農場に出入りする際には、
消毒を実施



飼料に生肉を含む又は含む
可能性がある場合は、
十分に加熱処理

異状を発見したら直ちに通報しましょう!

豚コレラ

2018年9月
日本で発生

特徴的な症状が無く、気がつきにくい疾病です!

発熱、食欲不振、元気消失等、うずくまり、便秘に続く下痢、呼吸障害等



うずくまり



豚房の隅に集まるパイルアップ




目やに

写真出典: 国立研究開発法人農業食品産業技術総合研究機構動物衛生研究部

重症例は後躯麻痺・運動失調・四肢の激しい痙縮などの神経症状、皮下出血による紫斑(耳翼、尾、腹部、内股部)を呈し死亡。


豚及びいのししに飼料を給与する際の注意点

食料の原料を把握しましょう(特に、食品残さ)
食品残さにより、アフリカ豚コレラや豚コレラに感染する
可能性があるため、加熱不十分な肉を含む可能性
を確認しましょう



加熱不十分な肉

加熱不十分な肉を含む可能性がある場合は、
加熱処理(摂氏70度・30分間以上又は摂氏
80度・3分間以上)することが求められています



加熱不十分な肉

既に加熱処理されている食品残さを飼料として給与する場合は、入手先へ確
認等することにより、加熱不十分な肉が含まれていないことを確認しましょう

海外では、違法に持ち込まれた畜産物によってアフリカ豚コレラが発生した事例
があることから、海外から不法に持ち込まれる畜産物が飼料として与えられることが
ないように注意しましょう



不法に持ち込まれる
畜産物