滋賀県(国内23例目)、宮崎県(国内24例目)で新たに高病原性鳥インフルエンザ発生、全国10県の拡大

【概要】

- ·23例目 滋賀県東近江市:採卵鶏 (約1.1万羽)
- ·24例目 宮崎県宮崎市:採卵鶏 (約7万羽)

疫学関連農場(ア) (鶏:約4.5万羽)

疫学関連農場(イ) (鶏:約1.1万羽)

遺伝子検査の結果H5亜型の鳥インフルエンザウイルスが確認されました。

- (1)早期発見・早期通報
- (2) 防鳥ネットの再度確認
- (3)人・車両の出入りの厳重管理
- (4)農場内(施設周囲及び農場敷地内)の消石灰散布 ねずみ、昆虫等の駆除(農場内での殺鼠剤及び殺 虫剤の散布等)
- ◇国内での高病原性インフルエンザ発生を踏まえた全国一斉の 緊急消毒の実施にご協力ください。
 - ※実施期間:令和2年12月11日~12月24日

異常をみつけた場合には<u>直ちに</u>山梨県東部家畜保健衛生所まで 電話・・・055-262-3166 FAX・・・055-262-3108 夜間、土日・休日の連絡は・・・090-5535-8005・090-5544-7868