
2018年8月、

中国でアフリカ豚コレラの発生を確認!

我が国に本病が侵入するリスクが高まっています!!

中国におけるアフリカ豚コレラの発生状況



アフリカ豚コレラの症状・特徴

病状は多岐に渡り、甚急性、急性、亜急性、慢性の症状を示す。甚急性では突然死亡、急性では発熱(40~42℃)、皮下出血、脾臓の腫大、粘血便、チアノーゼ等を呈し、死亡率は100%に近い。有効なワクチンはない。なお、人には感染しない。





写真出典:国立研究開発法人農業食品産業技術総合研究機構動物衛生研究部門

飼養衛生管理基準の再確認を!!

豚及びいのししの飼養農家の皆様には、飼養衛生管理 基準に基づき、生肉を含む(又は含む可能性がある) 飼料を給与する場合は、加熱処理(70℃以上で30分間 以上又は80℃以上で3分間以上)が適切に行われたもの を用いるようお願いします。

また、家畜伝染病の発生地域への渡航を可能な限り自粛し、海外渡航者が農場に立ち入らないように注意する、農場訪問者の記録を行うなど<u>飼養衛生管理基準遵守の</u>再徹底をお願いします。

※消毒及び衛生管理区域への病原体持ち込みの防止の再徹底

- ①衛生管理区域及び畜舎への病原体持込みを防止するため、看板を設置 する等、必要のない者が立入しないようお願いします。
- ②農場の従業員も含め衛生管理区域及び畜舎に立ち入る場合や物を持ち込む場合には、手指、靴等の消毒その他必要な措置を実施して下さい。
- ③野生動物等が衛生管理区域及び畜舎へ侵入しないよう必要な措置を実施してください。

※早期発見・早期通報の徹底

毎日の健康観察を入念に行い当該症状を呈している家畜を発見した際は、 家畜保健衛生所に連絡をお願いします。

山梨県東部家畜保健衛生所

電話:055-262-3166 FAX:055-262-3108

夜間・土日・休日の連絡先:090-5535-8005

土日・休日の連絡先:090-5544-7868