

# 長野県塩尻市 野生死亡イノシシ 豚コレラ陽性！

7月20日に長野県塩尻市で発見された、野生の死亡イノシシ(子 雌)について、長野県が豚コレラ検査を実施し、7月21日に陽性を確認。

なお、長野県内では、これまでの野生イノシシの検査113頭のうち、12頭が陽性となっています。

## 野生動物侵入対策の再徹底を！！

- ・農場周辺への柵の設置
- ・畜舎周辺の除草や木の伐採
- ・畜舎、堆肥舎への防鳥ネットの設置
- ・畜舎周辺、農場外縁部への石灰散布
- ・飼料タンク等からのこぼれエサの清掃

連絡先：山梨県東部家畜保健衛生所

電話：055-262-3166 FAX：055-262-3108

夜間・土日・休日の連絡先：090-5535-8005

土日・休日の連絡先：090-5544-7868

## 豚コレラ

2018年9月以降  
日本で発生中

**特徴的な症状は無く、気がつきにくい疾病です!**

発熱、食欲不振、元気消失、うずくまり、便秘に続く下痢、呼吸障害等  
**異状を発見したら直ちに通報しましょう!**



耳翼の紫斑 (チアノーゼ)



身を寄せ合い積み上がる様子  
(パイルアップ)



犬座姿勢



耳翼の紫斑 (チアノーゼ)



身を寄せ合い積み上がる様子  
(パイルアップ)



結膜炎

写真出典: 岐阜県

重症例は後躯麻痺・運動失調・四肢の激しい痙縮などの神経症状、皮下出血による紫斑(耳翼、尾、腹部、内股部)を呈し死亡。

### 【豚コレラの特定疾患】

- 耳翼、下腹部、四肢等に紫斑がある。
- 同一の畜舎内において、次のいずれかの症状を示す豚等が増加する。
  - ・摂氏40度以上の発熱、元気消失、食欲減退
  - ・便秘、下痢
  - ・結膜炎(目やに)
  - ・歩行困難、後躯麻痺、けいれん
  - ・削瘦、被毛粗剛、発育不良(ひね豚)
  - ・流死産等の異常産の発生
  - ・血液凝固不全に起因した皮下出血、皮膚紅斑
  - ・天然孔からの出血、血便

豚コレラは、特徴的な症状はなく、気づきにくい疾病です。  
**発熱、食欲不振、元気消失、うずくまり、便秘に続く下痢、呼吸障害等の異状を発見した場合は、すぐ家畜保健衛生所まで連絡してください。**



