

「ツマジロクサヨトウ」県内でも確認 早期発見と適切な防除を!!

- ・ 県病害虫防除所のトラップ調査にて、7/20ツマジロクサヨトウの雄成虫が初誘殺され、甲府市下曾根で1頭、鳴沢村で1頭が確認されました。
- ・ 露地栽培のスイートコーンや飼料用トウモロコシにはご注意ください、現地で疑わしい虫体を発見しましたら下記の機関までお知らせください。
- ・ 若齢幼虫はハスモンヨトウのように卵塊で産み付けられ複数の幼虫が集まった状態で見られます。
- ・ 引き続き、早期発見と登録農薬を用いた適切な防除をお願いします。

ツマジロクサヨトウ登録農薬一覧

農薬の名称	作物名称	使用方法	希釈倍数使用量	散布液量	本剤の使用回数
パダンSG水溶剤	飼料用とうもろこし	散布	1000~1500倍	100~300L/10a	2回以内
オルトラン水和剤	ソルガム	散布	1000倍	100~300L/10a	3回以内
デルフィン顆粒水和剤	飼料用とうもろこし	散布	500倍	100~300L/10a	-

【問合せ先】

山梨県東部家畜保健衛生所

TEL055-262-3166

山梨県総合農業技術センター（病害虫防除所）

TEL0551-28-2941