### 口蹄疫等の防疫対策について 更なる徹底をお 願 い し ま す!

中国や韓国では口蹄疫が、ロシアのモンゴル国境付近ではアフリカ豚コレラの発生が確認されています。

今後、アジア地域では人・物の移動が盛んになる春節(平成30年2月16日)を迎え、特に韓国の平昌(ピョンチャン)ではオリンピック・パラリンピック冬季競技大会が開催され、我が国からの海外渡航者も増加することで、国内への口蹄疫ウイルスの侵入リスクが極めて高まることが見込まれます。

牛豚飼養農家の皆様には、必要のないものが農場に立ち 入らないように注意すること、農場訪問者の記録に加え以下 の飼養衛生管理の徹底をお願い致します。

- 1. 牛舎・豚舎などの飼育区域(衛生管理区域)への病原体の持込みの防止
- 2.野生動物等の侵入防止
- 3. 牛舎・豚舎の衛生状態の確保
- 4. 定期的な清掃と消毒
- 5.毎日の健康観察と異状が確認された場合の速やかな連絡
- 6. その他(埋却地の確保、立ち入り者の記録など)

また、家畜所有者の皆様には、アジア・アフリカ等本病発生地域への渡航は、可能な限り自粛して下さい。

農林水産省ホームページの「家畜衛生に関する情報」も参考にして下さい (http://www.maff.go.jp/j/syouan/douei/katiku\_yobo/index.html)

### 山梨県東部家畜保健衛生所

電話···055-262-3166 FAX···055-262-3108

夜間の連絡は・・・090-5535-8005

土日・休日の連絡は・・・ 090-5535-8005 または090-5544-7868

# 韓国で口腑疫の発生を確認

広範囲の地域で口蹄疫(0型及びA型)の 発生が続けて確認されており、我が国へ侵入するリスクが極 めて高い状況が続いています。 韓国では、現在、

去の日本での発生をみると まず韓国で発生しています!

韓国における口路疫の発生状況 (2017年2月以降)

2017年2月14日現在



京畿道:1件 -遠川(コ/チェ/)都 2017年2月8日 年(4型)



1.83

















## 発生予防の徹底をお願いします!

農場の出入口に看板を設置するなどにより、関係者 以外の立入を制限しましょう。

農場に持ち込む<mark>物品や出入りする車両の消毒を徹底</mark> しましよう。

DO NOT ENTER

により、

- 農場や畜舎の出入口に<mark>踏込消毒槽等を設置</mark>すること! 出入りする人の**靴底の消毒を徹底**しましょう。
- 従業員の方も含め、口蹄疫が発生している国への渡航は可能な限り控えるとともに、これら国の農場からの郵便物等は衛生管 に持ち込まないようにしましょう
- 10 飼養家畜の健康観察を行いましょ 毎日、

### 10 効果的な消毒を実施しましょ

踏込消毒槽の設置方法

推奨される

- 効果的な消毒のポイント 踏込消毒権の消毒液は、汚れで効果が薄れ てしまうことから、まずは汚れを落としてから消毒すること。また、消毒薬が汚れている ことに気づいたら、直ちに交換すること
- タイヤ 分や運転席の足元スペースも可能な限り消毒 のみを消毒するのではなく、泥よけの内側部 農場に出入りする車両の消毒では、 すること

◆ ○米の

事場の

0



逆性石けんは口蹄疫の消毒薬としては不適です

記簿北道:7件 ・観覧 (ボラン) ( 2017年2月5日 年 (0型) 2017年2月1日 年 (0型) 2017年2月12日 年 (0型) 2017年2月12日 年 (0型) 2017年2月13日 年 (0型) 3年

PRI

いける

消毒効果が弱まるので、酸性とアルカリ性の消毒薬を同時に使用 ないこと

### 疑わしい症状は直ちに通報を

後によだれを流し たり、ロ、ひづめ、乳房に水ぶくれができるのが主な特徴です 口蹄疫は牛や豚などで発熱や食欲不振に始まり、

**开黎30数人** 

**田製出円職** 

関連の新聞

のなる。

全職北道:1件・・井邑(チョンケブ)市 2017年2月6日 年(0型)

**由作物的自治社** 

大田広塩社

御子がお郷



発生確認件數:9件 (O型8件、A型1件)









~豚の症状





直ちに これらの症状を見つけ次第、 獣医師や最寄りの家畜保健衛生所に連絡しましょう。 毎日必ず健康観察し、

山梨県東部家畜保健衛生所 (055-262-3166) 連絡先