

エネルギー (kcal)

性別	年齢階級	人数	平均	標準偏差	標準誤差	最小値	P1	P5	P10	P25	中央値	P75	P90	P95	P99	最大値
男性	20～29歳	25	2,026	734	130	983	983	1,021	1,273	1,484	1,938	2,286	2,771	4,149	4,928	4,928
	30～39歳	16	2,225	628	81	1,079	1,079	1,079	1,270	1,784	2,178	2,712	3,110	3,237	3,237	3,237
	40～49歳	27	2,407	724	148	1,540	1,540	1,550	1,579	1,726	2,303	2,765	3,763	3,938	3,973	3,973
	50～59歳	31	2,205	873	155	630	630	1,030	1,294	1,559	2,027	2,443	3,768	4,208	4,438	4,438
	60～69歳	29	2,156	509	83	1,036	1,036	1,067	1,498	1,784	2,176	2,464	2,791	3,232	3,245	3,245
	70歳以上	73	2,216	624	63	1,044	1,044	1,171	1,358	1,732	2,204	2,592	2,900	3,259	4,090	4,090
	(再掲)20歳以上※1	201	2,214	679	32	630	1,015	1,190	1,432	1,721	2,172	2,538	3,061	3,464	4,377	4,928
	(再掲)20歳以上※2	201	2,210	678	39	630	1,002	1,188	1,431	1,723	2,171	2,537	3,058	3,462	4,413	4,928
	(再掲)65～74歳	35	2,210	603	85	1,036	1,036	1,074	1,433	1,736	2,214	2,626	2,886	3,209	4,090	4,090
(再掲)75歳以上	51	2,180	619	93	1,044	1,044	1,144	1,336	1,726	2,163	2,580	2,886	3,276	3,927	3,927	
女性	20～29歳	23	1,581	597	103	573	573	577	712	1,142	1,507	1,995	2,557	2,803	2,844	2,844
	30～39歳	14	1,720	544	88	890	890	890	911	1,224	1,775	1,992	2,698	2,752	2,752	2,752
	40～49歳	29	1,671	375	84	1,127	1,127	1,178	1,238	1,352	1,523	2,033	2,183	2,309	2,323	2,323
	50～59歳	43	1,689	534	64	682	682	854	1,046	1,299	1,670	1,995	2,381	2,962	3,154	3,154
	60～69歳	35	1,858	494	61	1,018	1,018	1,086	1,259	1,495	1,792	2,151	2,599	2,851	2,877	2,877
	70歳以上	73	1,758	548	49	939	939	1,004	1,084	1,306	1,730	2,027	2,466	2,870	3,791	3,791
	(再掲)20歳以上※1	217	1,727	517	15	573	622	955	1,126	1,340	1,717	2,023	2,414	2,679	3,153	3,791
	(再掲)20歳以上※2	217	1,724	515	22	573	584	920	1,123	1,340	1,718	2,022	2,416	2,677	3,150	3,791
	(再掲)65～74歳	41	1,887	560	62	1,000	1,000	1,007	1,113	1,551	1,819	2,145	2,572	2,907	3,791	3,791
(再掲)75歳以上	50	1,697	499	50	939	939	1,007	1,082	1,294	1,707	1,947	2,446	2,847	3,007	3,007	
男女計	20～29歳	48	1,815	702	109	573	573	734	1,022	1,345	1,852	2,129	2,713	2,828	4,928	4,928
	30～39歳	30	1,985	634	54	890	890	912	1,112	1,567	1,934	2,493	2,926	3,135	3,237	3,237
	40～49歳	56	2,024	675	38	1,127	1,127	1,237	1,262	1,459	1,973	2,323	2,922	3,756	3,973	3,973
	50～59歳	74	1,911	741	81	630	630	885	1,179	1,383	1,779	2,264	3,022	3,598	4,438	4,438
	60～69歳	64	1,994	519	30	1,018	1,018	1,087	1,321	1,600	2,021	2,375	2,710	2,877	3,245	3,245
	70歳以上	146	1,989	629	47	939	970	1,068	1,182	1,545	1,928	2,454	2,863	3,064	4,006	4,090
	(再掲)20歳以上※1	418	1,963	648	16	573	754	1,070	1,193	1,509	1,922	2,324	2,812	3,147	3,959	4,928
	(再掲)20歳以上※2	418	1,963	648	16	573	754	1,070	1,193	1,509	1,922	2,324	2,812	3,147	3,959	4,928
	(再掲)65～74歳	76	2,043	600	34	1,000	1,000	1,028	1,255	1,640	2,024	2,448	2,754	3,076	4,090	4,090
(再掲)75歳以上	101	1,939	610	69	939	945	1,067	1,172	1,458	1,858	2,377	2,863	2,937	3,914	3,927	

注) Pはパーセンタイルを表す。値は保健所圏域ごとの標本数を調整するため重みづけをして算出した値。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重みづけと、県の実際の人口構成(令和4年1月1日人口推計)に合わせるための重みづけをした値。

※2 上記と同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重みづけと、平成22年国勢調査男女計人口を基準に重みづけをした値。

総たんぱく質(g)

性別	年齢階級	人数	平均	標準偏差	標準誤差	最小値	P1	P5	P10	P25	中央値	P75	P90	P95	P99	最大値
男性	20～29歳	25	72.8	34.5	5.7	38.8	38.8	39.5	44.0	55.0	63.0	79.7	111.5	186.3	221.0	221.0
	30～39歳	16	92.4	23.9	4.1	52.3	52.3	52.3	56.2	76.2	88.9	112.8	124.5	136.0	136.0	136.0
	40～49歳	27	83.5	19.4	3.1	46.8	46.8	58.7	62.3	71.0	83.7	91.8	109.4	136.2	138.2	138.2
	50～59歳	31	80.9	33.7	4.8	26.8	26.8	29.5	48.7	57.2	73.5	102.8	126.4	160.9	175.5	175.5
	60～69歳	29	77.9	20.9	1.6	38.1	38.1	38.4	49.3	62.1	76.7	89.2	110.5	115.8	117.2	117.2
	70歳以上	73	86.1	27.6	3.1	25.2	25.2	42.4	48.6	67.6	87.9	102.4	123.5	136.1	157.8	157.8
	(再掲)20歳以上※1	201	82.9	27.3	1.0	25.2	28.4	44.0	51.3	62.5	80.8	97.6	117.8	132.9	170.4	221.0
	(再掲)20歳以上※2	201	82.9	27.2	1.5	25.2	29.8	45.2	51.6	62.4	80.7	97.8	117.1	131.7	173.4	221.0
	(再掲)65～74歳	35	82.3	26.1	3.9	25.2	25.2	38.5	47.8	62.0	81.2	107.0	116.8	125.1	128.5	128.5
(再掲)75歳以上	51	87.3	27.5	3.9	35.2	35.2	41.4	49.1	71.2	90.3	99.0	125.2	139.6	157.8	157.8	
女性	20～29歳	23	58.1	18.6	5.4	27.9	27.9	28.3	34.6	41.6	53.9	75.1	84.0	90.2	90.5	90.5
	30～39歳	14	62.6	21.5	2.7	26.9	26.9	26.9	31.5	48.7	60.7	72.5	99.9	108.4	108.4	108.4
	40～49歳	29	64.9	16.4	3.3	35.8	35.8	38.2	42.3	53.3	64.1	75.0	93.9	95.0	95.7	95.7
	50～59歳	43	67.5	26.2	3.2	23.2	23.2	31.6	39.4	50.0	63.3	86.1	93.2	120.9	167.5	167.5
	60～69歳	35	72.4	22.8	2.5	37.3	37.3	38.9	42.4	54.2	66.3	92.5	104.3	114.0	117.5	117.5
	70歳以上	73	69.3	22.1	2.8	29.2	29.2	37.0	42.4	51.8	69.2	83.4	95.3	108.7	142.7	142.7
	(再掲)20歳以上※1	217	67.0	22.0	1.4	23.2	26.5	35.7	40.9	50.9	64.4	82.2	94.4	101.3	139.2	167.5
	(再掲)20歳以上※2	217	66.4	21.9	1.4	23.2	25.5	34.2	39.6	50.6	63.1	81.4	94.2	102.1	137.0	167.5
	(再掲)65～74歳	41	76.1	22.8	4.8	37.3	37.3	41.8	47.5	58.8	70.6	94.8	113.3	116.6	117.8	117.8
(再掲)75歳以上	50	66.1	22.6	3.0	29.2	29.2	35.2	38.8	47.6	67.9	82.3	95.0	99.9	142.7	142.7	
男女計	20～29歳	48	65.8	28.8	6.3	27.9	27.9	34.8	37.7	49.1	62.4	76.7	89.1	114.6	221.0	221.0
	30～39歳	30	78.3	27.0	2.5	26.9	26.9	31.7	45.4	55.8	76.2	99.9	116.3	126.9	136.0	136.0
	40～49歳	56	73.8	20.1	2.2	35.8	35.8	41.7	48.0	61.0	70.8	85.2	95.3	106.9	138.2	138.2
	50～59歳	74	73.3	30.2	2.0	23.2	23.2	30.6	42.2	52.8	67.6	87.7	112.3	140.2	175.5	175.5
	60～69歳	64	74.9	21.9	2.3	37.3	37.3	38.6	47.4	57.2	74.5	91.4	107.5	114.2	117.5	117.5
	70歳以上	146	77.8	26.3	2.8	25.2	27.6	37.8	44.4	54.0	74.7	94.5	114.0	125.6	150.1	157.8
	(再掲)20歳以上※1	418	74.7	26.0	1.2	23.2	27.1	38.0	44.4	55.4	71.6	90.2	108.2	120.2	153.9	221.0
	(再掲)20歳以上※2	418	74.5	25.9	1.4	23.2	26.9	38.0	44.4	55.4	71.5	89.3	108.4	120.2	152.7	221.0
	(再掲)65～74歳	76	79.1	24.5	3.3	25.2	25.2	41.8	48.1	61.7	75.2	97.4	113.8	117.7	128.5	128.5
(再掲)75歳以上	101	76.7	27.2	3.4	29.2	29.5	37.2	42.5	52.6	75.1	93.8	112.7	135.9	157.5	157.8	

注) Pはパーセンタイルを表す。値は保健所圏域ごとの標本数を調整するため重みづけをして算出した値。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重みづけと、県の実際の人口構成(令和4年1月1日人口推計)に合わせるための重みづけをした値。

※2 上記と同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重みづけと、平成22年国勢調査男女計人口を基準に重みづけをした値。

動物性たんぱく質(g)

性別	年齢階級	人数	平均	標準偏差	標準誤差	最小値	P1	P5	P10	P25	中央値	P75	P90	P95	P99	最大値
男性	20～29歳	25	43.0	30.9	5.8	15.3	15.3	16.1	19.3	26.9	36.3	43.6	84.5	144.7	170.1	170.1
	30～39歳	16	54.6	19.1	2.1	21.7	21.7	21.7	27.9	38.6	53.7	70.2	78.9	95.1	95.1	95.1
	40～49歳	27	46.8	15.4	2.7	10.3	10.3	15.4	25.3	37.7	48.4	58.4	65.6	77.1	78.2	78.2
	50～59歳	31	48.5	26.4	3.0	16.1	16.1	18.2	23.0	30.5	40.9	63.4	88.9	109.9	139.6	139.6
	60～69歳	29	42.6	17.1	0.6	5.5	5.5	12.8	20.3	31.5	43.2	53.7	65.0	79.6	83.7	83.7
	70歳以上	73	50.2	22.7	2.7	5.6	5.6	10.5	20.6	32.2	51.2	66.3	82.0	86.8	111.2	111.2
	(再掲)20歳以上※1	201	48.0	22.4	1.4	5.5	6.2	17.9	21.9	32.2	44.9	61.7	74.7	86.7	131.4	170.1
	(再掲)20歳以上※2	201	48.0	22.3	1.6	5.5	6.9	18.8	21.9	32.7	44.6	61.6	73.1	87.1	136.1	170.1
	(再掲)65～74歳	35	45.7	21.6	4.3	6.9	6.9	10.0	18.8	27.0	45.2	66.3	73.9	82.0	87.9	87.9
(再掲)75歳以上	51	51.4	22.3	2.7	5.6	5.6	12.9	21.6	35.1	51.8	64.2	83.5	89.2	111.2	111.2	
女性	20～29歳	23	33.0	13.8	3.0	10.8	10.8	10.9	12.5	23.0	32.0	46.0	53.3	57.4	57.9	57.9
	30～39歳	14	35.5	16.2	2.5	7.9	7.9	7.9	15.5	22.9	34.3	46.6	64.0	69.8	69.8	69.8
	40～49歳	29	36.7	13.1	3.2	10.7	10.7	15.7	17.5	27.9	35.8	47.0	56.6	60.6	62.8	62.8
	50～59歳	43	36.8	20.0	2.9	3.1	3.1	10.4	16.2	19.1	32.5	49.7	66.8	75.4	92.7	92.7
	60～69歳	35	40.1	17.4	1.4	14.9	14.9	15.7	17.3	25.9	36.6	55.1	62.2	74.1	85.1	85.1
	70歳以上	73	38.8	15.7	2.2	13.2	13.2	15.5	18.1	27.5	39.2	47.4	59.0	69.2	86.7	86.7
	(再掲)20歳以上※1	217	37.4	16.3	1.3	3.1	7.4	15.2	17.4	25.0	35.7	47.4	58.9	66.3	86.2	92.7
	(再掲)20歳以上※2	217	37.1	16.2	1.2	3.1	6.1	15.0	17.4	24.8	35.3	47.3	58.9	66.3	85.9	92.7
	(再掲)65～74歳	41	43.8	16.2	3.4	16.4	16.4	19.6	24.6	33.5	39.7	55.7	64.7	80.0	85.1	85.1
(再掲)75歳以上	50	36.8	16.6	2.5	13.2	13.2	14.3	15.9	23.8	37.0	46.0	59.4	71.0	86.7	86.7	
男女計	20～29歳	48	38.3	24.6	5.3	10.8	10.8	12.8	15.7	26.1	32.4	44.4	57.8	87.9	170.1	170.1
	30～39歳	30	45.5	20.0	1.6	7.9	7.9	15.8	21.3	29.6	42.6	62.2	72.4	82.2	95.1	95.1
	40～49歳	56	41.5	15.0	2.4	10.3	10.3	17.3	19.7	30.5	41.7	51.0	62.8	65.5	78.2	78.2
	50～59歳	74	41.9	23.5	1.6	3.1	3.1	15.6	17.3	26.6	36.4	50.5	72.8	91.1	139.6	139.6
	60～69歳	64	41.3	17.2	0.8	5.5	5.5	16.3	19.0	27.2	39.7	54.6	63.1	76.8	85.1	85.1
	70歳以上	146	44.5	20.3	2.5	5.6	6.3	14.2	18.7	29.2	42.5	58.0	73.8	83.6	103.1	111.2
	(再掲)20歳以上※1	418	42.5	20.2	1.3	3.1	7.5	15.6	18.8	27.9	40.1	54.0	67.9	77.6	97.6	170.1
	(再掲)20歳以上※2	418	42.4	20.1	1.4	3.1	7.5	15.6	19.1	27.9	39.6	54.0	67.9	76.8	97.7	170.1
	(再掲)65～74歳	76	44.7	18.9	3.0	6.9	6.9	17.4	20.3	30.7	41.9	58.5	72.3	79.1	87.9	87.9
(再掲)75歳以上	101	44.1	20.9	2.4	5.6	6.0	14.1	17.5	28.3	42.6	57.7	74.7	86.5	110.9	111.2	

注) Pはパーセンタイルを表す。値は保健所圏域ごとの標本数を調整するため重みづけをして算出した値。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重みづけと、県の実際の人口構成(令和4年1月1日人口推計)に合わせるための重みづけをした値。

※2 上記と同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重みづけと、平成22年国勢調査男女計人口を基準に重みづけをした値。

植物性たんぱく質(g)

性別	年齢階級	人数	平均	標準偏差	標準誤差	最小値	P1	P5	P10	P25	中央値	P75	P90	P95	P99	最大値
男性	20～29歳	25	29.8	8.8	1.4	14.5	14.5	14.6	16.4	23.6	29.7	36.8	40.1	47.2	50.9	50.9
	30～39歳	16	37.8	12.8	4.0	19.0	19.0	19.0	19.1	27.0	39.9	48.3	55.4	59.2	59.2	59.2
	40～49歳	27	36.8	11.1	1.4	16.6	16.6	20.3	24.2	28.4	35.9	42.8	58.0	62.5	66.6	66.6
	50～59歳	31	32.4	10.9	1.9	10.7	10.7	11.4	19.0	23.7	32.8	39.7	42.8	54.6	58.5	58.5
	60～69歳	29	35.3	10.5	1.3	18.0	18.0	18.0	21.8	27.8	34.0	40.6	54.4	55.5	56.4	56.4
	70歳以上	73	35.9	10.8	1.1	16.9	16.9	19.6	21.7	27.7	36.2	42.1	53.7	56.4	58.8	58.8
	(再掲)20歳以上※1	201	35.0	11.0	0.8	10.7	12.6	18.7	21.1	27.1	34.2	40.9	50.8	57.4	59.7	66.6
	(再掲)20歳以上※2	201	35.0	11.1	0.9	10.7	12.8	18.6	21.1	26.9	34.0	41.0	50.7	57.8	59.8	66.6
	(再掲)65～74歳	35	36.6	10.8	1.2	18.0	18.0	18.0	19.0	30.0	36.3	42.1	54.5	54.9	57.8	57.8
(再掲)75歳以上	51	35.9	11.4	1.4	16.9	16.9	19.6	21.6	26.0	36.6	43.1	54.8	56.7	58.8	58.8	
女性	20～29歳	23	25.0	10.5	2.7	4.6	4.6	4.8	8.6	17.7	25.5	31.0	41.1	44.0	44.4	44.4
	30～39歳	14	27.2	7.9	1.6	12.9	12.9	13.2	14.5	22.9	25.4	33.8	39.2	39.9	39.9	39.9
	40～49歳	29	28.2	8.8	2.0	16.7	16.7	16.8	17.7	21.1	26.9	34.0	39.5	49.4	52.0	52.0
	50～59歳	43	30.7	11.2	0.7	12.4	12.4	15.4	19.8	24.4	28.5	34.1	47.5	53.8	74.8	74.8
	60～69歳	35	32.3	9.1	2.0	17.7	17.7	18.6	19.7	25.6	30.8	38.4	45.7	51.4	51.5	51.5
	70歳以上	73	30.5	10.8	1.0	11.8	11.8	16.8	19.2	22.6	29.2	36.4	44.6	48.1	78.5	78.5
	(再掲)20歳以上※1	217	29.6	10.1	0.6	4.6	8.1	15.6	18.8	22.8	28.4	35.0	42.5	46.9	71.7	78.5
	(再掲)20歳以上※2	217	29.3	9.9	0.7	4.6	6.8	14.6	18.6	22.8	28.0	34.7	42.3	46.9	64.2	78.5
	(再掲)65～74歳	41	32.3	11.9	2.1	15.6	15.6	18.1	19.1	23.6	30.0	37.8	44.2	53.6	78.5	78.5
(再掲)75歳以上	50	29.3	9.2	0.7	11.8	11.8	15.6	19.2	22.1	29.0	35.2	44.6	47.7	56.0	56.0	
男女計	20～29歳	48	27.5	9.8	1.1	4.6	4.6	9.0	14.3	21.8	27.6	33.6	40.6	43.3	50.9	50.9
	30～39歳	30	32.8	11.9	1.6	12.9	12.9	14.6	19.0	23.4	31.5	40.7	50.4	56.2	59.2	59.2
	40～49歳	56	32.3	10.8	1.1	16.6	16.6	17.1	20.4	24.0	30.9	38.5	45.6	57.9	66.6	66.6
	50～59歳	74	31.4	11.0	0.7	10.7	10.7	14.8	19.7	24.4	30.2	35.9	43.5	53.6	74.8	74.8
	60～69歳	64	33.6	9.8	1.6	17.7	17.7	18.1	21.9	26.8	32.6	40.0	51.4	54.3	56.4	56.4
	70歳以上	146	33.2	11.1	0.9	11.8	13.8	19.1	20.3	24.7	31.6	39.6	47.3	55.3	71.0	78.5
	(再掲)20歳以上※1	418	32.2	10.9	0.3	4.6	11.6	17.0	19.3	24.2	30.8	38.7	46.6	53.6	59.4	78.5
	(再掲)20歳以上※2	418	32.1	10.9	0.4	4.6	11.6	16.9	19.2	24.0	30.8	38.7	46.7	52.3	59.2	78.5
	(再掲)65～74歳	76	34.4	11.5	1.7	15.6	16.1	18.0	19.1	26.9	33.7	40.7	51.8	54.8	78.5	78.5
(再掲)75歳以上	101	32.6	10.8	1.1	11.8	12.1	19.0	20.2	23.7	30.3	39.4	49.5	55.4	58.8	58.8	

注) Pはパーセンタイルを表す。値は保健所圏域ごとの標本数を調整するため重みづけをして算出した値。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重みづけと、県の実際の人口構成(令和4年1月1日人口推計)に合わせるための重みづけをした値。

※2 上記と同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重みづけと、平成22年国勢調査男女計人口を基準に重みづけをした値。

アミノ酸組成によるたんぱく質(g)

性別	年齢階級	人数	平均	標準偏差	標準誤差	最小値	P1	P5	P10	P25	中央値	P75	P90	P95	P99	最大値
男性	20～29歳	25	58.8	25.0	4.2	31.3	31.3	31.6	35.2	46.1	52.8	65.3	90.1	136.5	154.4	154.4
	30～39歳	16	73.5	18.7	3.6	43.0	43.0	43.0	47.4	60.2	71.3	92.7	100.1	105.0	105.0	105.0
	40～49歳	27	65.6	18.3	2.9	36.0	36.0	37.8	44.4	51.8	63.8	70.7	92.7	114.1	116.1	116.1
	50～59歳	31	64.5	31.4	5.3	15.7	15.7	23.3	32.6	41.5	58.4	83.2	104.2	140.6	157.2	157.2
	60～69歳	29	60.7	18.6	2.8	23.1	23.1	25.1	27.9	53.2	62.3	68.2	90.0	94.1	97.3	97.3
	70歳以上	73	67.5	22.9	2.1	20.4	20.4	30.8	35.6	49.1	69.0	80.0	101.5	107.7	125.3	125.3
	(再掲)20歳以上※1	201	65.5	23.1	1.0	15.7	21.6	31.8	36.2	49.4	63.5	77.0	98.2	105.4	149.8	157.2
	(再掲)20歳以上※2	201	65.6	22.8	1.4	15.7	22.3	31.9	36.4	49.9	63.3	77.0	98.2	105.0	149.4	157.2
	(再掲)65～74歳	35	64.9	22.3	3.2	20.4	20.4	23.4	32.2	47.2	67.7	86.7	96.3	99.9	101.8	101.8
(再掲)75歳以上	51	68.7	23.0	3.2	27.1	27.1	30.3	35.4	57.3	69.6	77.3	103.2	110.5	125.3	125.3	
女性	20～29歳	23	46.5	15.6	4.4	22.5	22.5	22.8	27.1	31.9	42.2	61.1	69.2	70.2	70.2	70.2
	30～39歳	14	49.2	17.0	2.5	21.8	21.8	21.8	25.1	38.4	44.1	61.5	78.1	87.2	87.2	87.2
	40～49歳	29	51.5	14.1	2.0	27.4	27.4	28.9	32.3	39.6	50.0	63.6	73.2	76.5	76.6	76.6
	50～59歳	43	52.8	22.4	2.4	17.0	17.0	23.3	27.2	37.4	48.9	67.5	77.1	102.3	135.5	135.5
	60～69歳	35	58.8	19.3	1.9	29.1	29.1	31.2	35.5	42.6	55.5	75.2	84.6	94.2	99.5	99.5
	70歳以上	73	54.1	18.6	2.3	18.0	18.0	27.5	31.8	39.3	52.6	64.8	76.5	87.1	113.4	113.4
	(再掲)20歳以上※1	217	53.0	18.5	0.9	17.0	19.4	27.0	30.8	39.3	50.3	66.0	76.4	83.0	113.1	135.5
	(再掲)20歳以上※2	217	52.6	18.4	1.0	17.0	19.4	26.8	30.5	39.3	50.1	65.1	76.3	83.0	112.9	135.5
	(再掲)65～74歳	41	60.8	19.0	4.1	30.9	30.9	35.2	38.4	45.6	53.6	75.4	93.1	94.6	99.5	99.5
(再掲)75歳以上	50	51.6	19.1	2.6	18.0	18.0	26.5	28.5	35.5	50.9	62.3	75.7	80.0	113.4	113.4	
男女計	20～29歳	48	53.0	21.8	5.2	22.5	22.5	27.3	29.3	39.5	49.0	64.7	74.8	93.3	154.4	154.4
	30～39歳	30	62.0	21.5	2.2	21.8	21.8	25.2	37.4	42.9	60.8	75.6	96.9	101.1	105.0	105.0
	40～49歳	56	58.2	17.6	1.5	27.4	27.4	32.2	36.3	47.4	56.1	69.2	76.9	90.9	116.1	116.1
	50～59歳	74	57.9	27.1	2.3	15.7	15.7	24.2	30.8	39.8	51.4	72.5	95.0	120.2	157.2	157.2
	60～69歳	64	59.7	18.9	2.2	23.1	23.1	28.3	33.9	45.0	58.3	74.2	86.7	94.1	99.5	99.5
	70歳以上	146	60.9	21.9	2.2	18.0	19.4	28.8	34.2	43.5	60.7	75.5	91.9	102.5	119.2	125.3
	(再掲)20歳以上※1	418	59.0	21.8	0.8	15.7	21.3	28.1	34.2	42.5	56.8	71.4	87.8	98.3	128.8	157.2
	(再掲)20歳以上※2	418	58.9	21.6	1.1	15.7	21.3	28.0	34.4	42.5	56.6	70.6	87.7	98.3	128.9	157.2
	(再掲)65～74歳	76	62.8	20.6	2.6	20.4	20.4	30.4	36.5	47.0	61.3	77.1	93.3	97.7	101.8	101.8
(再掲)75歳以上	101	60.2	22.8	2.8	18.0	18.4	27.8	32.1	40.8	61.1	75.4	92.3	107.6	125.1	125.3	

注) Pはパーセンタイルを表す。値は保健所圏域ごとの標本数を調整するため重みづけをして算出した値。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重みづけと、県の実際の人口構成(令和4年1月1日人口推計)に合わせるための重みづけをした値。

※2 上記と同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重みづけと、平成22年国勢調査男女計人口を基準に重みづけをした値。

総脂質 (g)

性別	年齢階級	人数	平均	標準偏差	標準誤差	最小値	P1	P5	P10	P25	中央値	P75	P90	P95	P99	最大値
男性	20～29歳	25	60.4	30.5	6.4	23.5	23.5	23.6	27.9	39.6	53.8	75.8	110.0	131.3	140.7	140.7
	30～39歳	16	75.6	25.9	4.5	34.2	34.2	34.2	38.4	59.0	70.6	100.6	114.7	120.9	120.9	120.9
	40～49歳	27	80.8	30.2	5.1	39.6	39.6	39.7	42.2	51.9	87.0	96.0	127.1	144.0	148.4	148.4
	50～59歳	31	74.8	37.9	7.7	16.6	16.6	18.5	25.7	50.8	67.8	86.4	138.8	166.5	168.1	168.1
	60～69歳	29	66.0	21.8	4.0	27.1	27.1	27.8	37.0	54.6	65.1	80.6	97.5	108.8	121.7	121.7
	70歳以上	73	67.0	27.2	3.7	12.5	12.5	23.9	31.0	47.0	65.5	87.1	107.8	116.8	121.7	121.7
	(再掲)20歳以上※1	201	70.4	29.3	1.3	12.5	14.8	27.1	35.4	49.3	67.7	89.0	110.2	121.0	165.2	168.1
	(再掲)20歳以上※2	201	70.8	29.2	1.6	12.5	17.0	27.7	36.4	50.4	67.9	89.3	110.2	120.9	165.0	168.1
	(再掲)65～74歳	35	64.7	26.0	4.4	12.7	12.7	21.8	31.6	42.5	62.0	82.3	98.6	117.3	121.7	121.7
(再掲)75歳以上	51	67.1	27.3	3.4	12.5	12.5	23.1	30.2	48.6	65.1	91.4	107.0	112.9	118.0	118.0	
女性	20～29歳	23	59.0	28.8	3.7	19.8	19.8	21.5	26.7	35.8	53.3	75.1	109.9	114.3	115.0	115.0
	30～39歳	14	62.4	24.5	4.1	24.8	24.8	24.8	29.9	47.5	58.2	80.2	104.4	124.1	124.1	124.1
	40～49歳	29	57.6	23.3	7.4	10.9	10.9	10.9	29.0	41.5	56.2	79.5	86.4	97.1	101.9	101.9
	50～59歳	43	56.0	31.4	5.4	18.6	18.6	21.4	26.3	35.2	46.9	68.3	93.2	137.6	174.9	174.9
	60～69歳	35	60.7	23.0	2.5	21.9	21.9	30.0	33.1	43.3	58.2	73.5	96.6	108.3	133.6	133.6
	70歳以上	73	59.0	28.4	3.5	16.0	16.6	20.5	27.4	36.0	56.1	76.1	93.8	108.6	187.0	187.0
	(再掲)20歳以上※1	217	58.9	26.8	2.3	10.9	13.5	24.4	28.7	38.5	54.6	75.2	90.5	107.3	161.2	187.0
	(再掲)20歳以上※2	217	59.1	26.4	2.1	10.9	13.6	24.6	29.5	39.6	54.7	75.0	90.3	108.6	152.0	187.0
	(再掲)65～74歳	41	63.7	23.5	2.3	20.8	20.8	28.4	30.2	45.9	63.2	76.2	104.7	107.7	110.3	110.3
(再掲)75歳以上	50	56.3	29.0	4.0	16.0	16.0	20.0	26.6	33.9	53.3	76.0	86.6	99.2	187.0	187.0	
男女計	20～29歳	48	59.7	29.4	3.3	19.8	19.8	23.9	27.3	38.2	53.6	74.7	109.8	115.1	140.7	140.7
	30～39歳	30	69.3	25.7	3.0	24.8	24.8	30.1	35.9	52.0	64.5	84.8	110.6	122.2	124.1	124.1
	40～49歳	56	68.8	29.0	3.0	10.9	10.9	28.8	32.8	46.6	64.4	88.1	107.2	126.0	148.4	148.4
	50～59歳	74	64.1	35.4	3.4	16.6	16.6	20.8	27.1	39.4	53.2	79.4	117.1	153.8	174.9	174.9
	60～69歳	64	63.1	22.5	2.0	21.9	21.9	30.0	36.5	45.5	58.6	75.5	96.5	100.1	133.6	133.6
	70歳以上	146	63.0	28.0	3.3	12.5	12.6	21.8	28.5	41.1	59.6	79.1	102.9	111.2	153.4	187.0
	(再掲)20歳以上※1	418	64.5	28.6	1.2	10.9	16.2	25.0	30.5	43.3	60.7	80.6	104.8	116.7	159.7	187.0
	(再掲)20歳以上※2	418	64.8	28.4	1.0	10.9	16.5	25.9	31.1	43.4	60.7	80.6	106.0	117.3	148.4	187.0
	(再掲)65～74歳	76	64.2	24.6	2.2	12.7	12.7	27.4	31.1	45.3	62.7	79.8	99.2	109.8	121.7	121.7
(再掲)75歳以上	101	61.7	28.5	3.0	12.5	12.9	21.2	27.5	37.1	59.1	78.8	96.8	110.3	185.5	187.0	

注) Pはパーセンタイルを表す。値は保健所圏域ごとの標本数を調整するため重みづけをして算出した値。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重みづけと、県の実際の人口構成(令和4年1月1日人口推計)に合わせるための重みづけをした値。

※2 上記と同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重みづけと、平成22年国勢調査男女計人口を基準に重みづけをした値。

動物性脂質(g)

性別	年齢階級	人数	平均	標準偏差	標準誤差	最小値	P1	P5	P10	P25	中央値	P75	P90	P95	P99	最大値
男性	20～29歳	25	39.8	26.6	4.8	5.3	5.3	7.3	13.1	18.4	35.9	61.4	85.0	96.7	99.5	99.5
	30～39歳	16	34.3	13.0	3.1	13.3	13.3	13.3	18.6	24.0	36.0	40.0	55.3	62.1	62.1	62.1
	40～49歳	27	43.0	28.0	4.9	3.7	3.7	14.1	17.6	24.5	34.3	54.8	90.3	114.9	122.0	122.0
	50～59歳	31	42.4	21.0	2.5	7.3	7.3	8.0	13.9	26.0	39.6	58.6	72.7	82.9	92.8	92.8
	60～69歳	29	35.1	16.5	2.3	7.1	7.1	9.0	14.7	23.1	34.5	44.3	66.8	70.2	71.3	71.3
	70歳以上	73	35.1	19.5	2.8	0.5	0.5	9.4	11.2	18.5	32.7	49.3	65.0	68.8	82.9	82.9
	(再掲)20歳以上※1	201	37.8	21.1	0.9	0.5	3.5	10.9	14.3	23.6	35.3	47.8	66.8	79.5	109.9	122.0
	(再掲)20歳以上※2	201	37.9	21.0	1.2	0.5	4.0	11.2	15.0	23.6	35.7	46.6	66.4	79.5	110.2	122.0
	(再掲)65～74歳	35	33.9	19.8	4.0	3.2	3.2	6.3	9.2	17.6	30.2	47.6	66.9	71.4	82.9	82.9
(再掲)75歳以上	51	35.0	19.0	2.2	0.5	0.5	10.9	11.4	19.0	32.6	47.9	61.2	71.4	79.7	79.7	
女性	20～29歳	23	31.5	21.4	2.0	4.0	4.0	4.3	8.4	15.2	30.4	45.3	57.5	89.8	96.2	96.2
	30～39歳	14	29.8	20.2	3.9	0.7	0.7	0.7	8.3	16.9	25.6	37.8	70.2	86.3	86.3	86.3
	40～49歳	29	29.9	14.4	2.5	6.1	6.1	6.1	10.0	20.3	28.8	38.8	48.8	63.9	65.7	65.7
	50～59歳	43	27.7	17.2	1.7	1.7	1.7	4.7	8.2	15.6	25.7	33.8	55.1	61.8	82.1	82.1
	60～69歳	35	32.1	16.9	1.9	6.7	6.7	9.7	10.7	18.8	28.4	44.6	55.8	70.3	73.5	73.5
	70歳以上	73	31.5	22.7	3.1	4.7	4.7	9.1	12.3	15.6	26.6	41.2	56.0	78.7	158.2	158.2
	(再掲)20歳以上※1	217	30.5	19.1	1.2	0.7	1.4	7.0	10.9	17.4	26.8	40.0	55.7	62.5	94.0	158.2
	(再掲)20歳以上※2	217	30.4	18.7	1.0	0.7	0.7	6.7	10.9	17.4	26.8	40.0	55.8	62.5	93.3	158.2
	(再掲)65～74歳	41	34.2	18.9	2.7	4.7	4.7	6.5	11.7	21.4	29.0	46.2	57.3	76.5	90.4	90.4
(再掲)75歳以上	50	30.8	23.5	3.4	8.8	8.8	9.7	12.3	15.1	25.8	41.5	52.4	68.3	158.2	158.2	
男女計	20～29歳	48	35.9	24.4	3.5	4.0	4.0	5.7	10.9	17.4	31.9	45.4	79.5	93.8	99.5	99.5
	30～39歳	30	32.2	16.6	2.1	0.7	0.7	9.3	16.2	23.7	27.3	38.0	55.4	72.3	86.3	86.3
	40～49歳	56	36.1	22.7	1.0	3.7	3.7	8.0	14.2	22.0	32.3	43.3	64.1	89.4	122.0	122.0
	50～59歳	74	34.0	20.2	2.0	1.7	1.7	6.6	10.3	18.8	31.0	46.4	61.9	75.3	92.8	92.8
	60～69歳	64	33.5	16.6	2.0	6.7	6.7	9.9	11.2	20.6	32.2	44.3	56.0	69.6	73.5	73.5
	70歳以上	146	33.3	21.1	2.9	0.5	2.1	9.4	11.6	17.5	27.8	43.2	59.8	72.5	123.3	158.2
	(再掲)20歳以上※1	418	34.0	20.4	0.8	0.5	3.4	9.3	11.6	19.8	30.1	43.8	60.6	72.2	97.3	158.2
	(再掲)20歳以上※2	418	34.0	20.2	0.8	0.5	3.2	9.5	12.1	20.1	29.7	43.7	60.5	72.1	97.1	158.2
	(再掲)65～74歳	76	34.0	19.2	3.0	3.2	3.2	7.0	10.5	19.3	29.0	46.9	58.5	72.1	90.4	90.4
(再掲)75歳以上	101	32.9	21.4	2.4	0.5	0.9	10.7	12.0	16.2	29.1	42.4	59.0	67.9	156.5	158.2	

注) Pはパーセンタイルを表す。値は保健所圏域ごとの標本数を調整するため重みづけをして算出した値。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重みづけと、県の実際の人口構成(令和4年1月1日人口推計)に合わせるための重みづけをした値。

※2 上記と同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重みづけと、平成22年国勢調査男女計人口を基準に重みづけをした値。

植物性脂質 (g)

性別	年齢階級	人数	平均	標準偏差	標準誤差	最小値	P1	P5	P10	P25	中央値	P75	P90	P95	P99	最大値
男性	20～29歳	25	20.6	11.8	3.5	6.8	6.8	7.1	7.7	10.2	17.7	29.7	41.3	44.9	46.6	46.6
	30～39歳	16	41.3	24.9	6.9	14.6	14.6	14.6	15.0	20.6	41.3	49.0	85.8	96.8	96.8	96.8
	40～49歳	27	37.9	19.2	2.5	6.1	6.1	6.7	13.4	23.7	36.0	50.5	69.5	71.5	73.8	73.8
	50～59歳	31	32.5	23.7	5.7	1.5	1.5	5.2	8.6	14.8	27.7	39.5	69.0	96.0	102.4	102.4
	60～69歳	29	30.9	13.0	2.0	5.8	5.8	7.6	13.2	20.2	30.9	39.1	50.9	55.5	59.7	59.7
	70歳以上	73	31.9	14.0	1.5	7.3	7.3	10.6	12.4	20.1	31.7	43.3	50.6	55.2	64.4	64.4
	(再掲)20歳以上※1	201	32.6	18.5	0.9	1.5	5.5	8.4	11.5	18.6	30.1	43.8	53.2	68.9	96.8	102.4
	(再掲)20歳以上※2	201	32.9	19.2	1.0	1.5	5.5	8.1	11.4	18.4	30.0	44.3	55.9	70.2	96.8	102.4
	(再掲)65～74歳	35	30.8	12.5	1.4	9.5	9.5	9.6	12.1	21.4	30.2	39.1	47.9	50.7	64.4	64.4
(再掲)75歳以上	51	32.1	14.4	1.7	7.3	7.3	9.9	12.3	19.1	32.5	44.6	53.1	55.5	59.7	59.7	
女性	20～29歳	23	27.5	19.0	2.4	6.5	6.5	6.6	8.3	11.9	22.5	40.0	60.3	67.4	68.7	68.7
	30～39歳	14	32.5	11.3	1.9	16.5	16.5	16.5	18.9	23.6	29.5	42.1	50.9	55.2	55.2	55.2
	40～49歳	29	27.8	16.4	5.5	2.1	2.1	2.9	4.1	11.0	29.4	38.5	51.3	55.6	55.8	55.8
	50～59歳	43	28.3	24.5	4.5	7.7	7.7	8.3	9.4	15.0	21.9	34.9	54.9	92.7	141.2	141.2
	60～69歳	35	28.6	12.6	2.9	5.8	5.8	9.7	13.6	17.9	27.7	35.9	50.2	56.0	60.1	60.1
	70歳以上	73	27.5	14.5	1.1	5.8	5.9	9.6	11.3	16.1	24.4	37.5	44.3	48.2	91.1	91.1
	(再掲)20歳以上※1	217	28.4	16.8	1.2	2.1	3.2	7.7	10.8	16.7	26.0	37.4	48.2	55.6	101.0	141.2
	(再掲)20歳以上※2	217	28.7	16.7	1.1	2.1	3.1	7.7	10.8	16.8	26.3	37.5	48.3	55.6	99.8	141.2
	(再掲)65～74歳	41	29.6	16.0	2.6	5.8	5.8	9.5	12.8	17.7	27.3	38.3	45.3	57.8	91.1	91.1
(再掲)75歳以上	50	25.5	12.2	0.8	5.8	5.8	8.0	11.1	15.1	22.7	36.6	42.7	46.4	50.1	50.1	
男女計	20～29歳	48	23.8	15.8	1.1	6.5	6.5	7.1	7.8	10.8	18.4	34.1	48.4	59.9	68.7	68.7
	30～39歳	30	37.1	19.9	4.2	14.6	14.6	15.0	16.2	22.7	31.8	47.1	62.1	88.0	96.8	96.8
	40～49歳	56	32.6	18.4	3.7	2.1	2.1	3.9	6.5	19.9	30.8	48.2	57.6	69.3	73.8	73.8
	50～59歳	74	30.1	24.1	2.1	1.5	2.1	8.0	9.3	15.1	23.9	37.1	58.1	90.4	141.2	141.2
	60～69歳	64	29.6	12.7	1.2	5.8	5.8	9.5	14.6	18.6	28.8	37.0	49.0	55.3	60.1	60.1
	70歳以上	146	29.7	14.4	1.0	5.8	6.5	10.3	11.8	18.9	29.1	39.8	48.3	53.1	80.9	91.1
	(再掲)20歳以上※1	418	30.4	17.7	0.6	1.5	4.2	7.8	10.9	17.4	27.7	40.0	50.5	60.0	96.7	141.2
	(再掲)20歳以上※2	418	30.7	18.0	0.6	1.5	4.1	7.8	10.9	17.5	27.7	40.8	51.0	61.1	96.7	141.2
	(再掲)65～74歳	76	30.2	14.3	1.8	5.8	5.8	9.6	12.6	19.6	28.5	38.9	46.6	51.1	91.1	91.1
(再掲)75歳以上	101	28.8	13.6	1.0	5.8	6.2	9.4	11.3	16.9	29.0	39.4	48.6	53.1	59.6	59.6	

注) Pはパーセンタイルを表す。値は保健所圏域ごとの標本数を調整するため重みづけをして算出した値。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重みづけと、県の実際の人口構成(令和4年1月1日人口推計)に合わせるための重みづけをした値。

※2 上記と同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重みづけと、平成22年国勢調査男女計人口を基準に重みづけをした値。

トリアシルク®リセロール当量(g)

性別	年齢階級	人数	平均	標準偏差	標準誤差	最小値	P1	P5	P10	P25	中央値	P75	P90	P95	P99	最大値
男性	20～29歳	25	55.8	29.0	6.0	21.1	21.1	21.5	24.9	35.8	49.8	69.8	104.9	121.8	128.3	128.3
	30～39歳	16	67.8	24.0	4.3	31.5	31.5	31.5	33.9	50.4	65.9	85.9	107.7	114.3	114.3	114.3
	40～49歳	27	73.5	29.1	5.1	35.7	35.7	36.1	37.8	48.3	74.8	88.1	119.5	137.0	141.6	141.6
	50～59歳	31	69.4	35.6	7.4	14.2	14.2	16.8	23.7	46.8	62.5	79.4	128.1	156.5	157.3	157.3
	60～69歳	29	59.8	20.6	3.4	23.6	23.6	24.2	32.3	49.6	57.3	71.9	91.1	103.1	113.0	113.0
	70歳以上	73	60.4	25.4	3.2	11.1	11.1	21.4	27.1	40.8	60.6	79.7	98.7	109.0	113.9	113.9
	(再掲)20歳以上※1	201	64.0	27.6	1.4	11.1	12.9	24.5	31.4	44.3	60.7	79.9	102.4	113.6	155.9	157.3
	(再掲)20歳以上※2	201	64.4	27.5	1.7	11.1	14.8	25.6	32.2	44.5	60.6	79.9	102.5	114.0	155.8	157.3
	(再掲)65～74歳	35	58.9	24.4	4.1	11.3	11.3	19.1	29.1	40.4	58.5	74.7	92.6	110.5	113.9	113.9
(再掲)75歳以上	51	60.1	25.3	2.7	11.1	11.1	20.6	26.8	40.6	60.5	80.2	97.9	103.9	109.9	109.9	
女性	20～29歳	23	54.1	27.5	3.2	15.0	15.0	17.6	24.7	32.7	49.0	70.2	103.0	107.3	108.4	108.4
	30～39歳	14	56.3	23.2	3.2	23.5	23.5	23.5	27.7	44.2	51.8	61.6	99.3	118.1	118.1	118.1
	40～49歳	29	52.3	21.9	6.7	9.1	9.1	9.1	25.3	37.5	52.6	73.9	81.9	88.7	93.2	93.2
	50～59歳	43	50.8	29.5	4.7	16.9	16.9	18.0	22.9	31.1	43.5	62.6	81.8	126.1	166.5	166.5
	60～69歳	35	55.8	21.5	2.3	20.3	20.3	27.1	29.8	39.8	52.7	68.0	88.7	101.6	126.7	126.7
	70歳以上	73	53.4	27.0	3.5	13.5	13.9	17.6	24.6	31.4	50.5	69.8	85.8	100.7	181.0	181.0
	(再掲)20歳以上※1	217	53.5	25.3	2.1	9.1	11.3	21.2	25.7	34.9	50.4	68.0	82.6	101.7	150.4	181.0
	(再掲)20歳以上※2	217	53.8	24.9	1.9	9.1	11.5	22.7	26.0	35.0	50.5	67.9	82.7	102.1	139.7	181.0
	(再掲)65～74歳	41	58.0	21.7	1.9	17.6	17.6	25.8	27.1	42.8	58.0	69.6	93.4	100.1	101.9	101.9
(再掲)75歳以上	50	51.0	27.9	4.1	13.5	13.5	17.5	23.9	29.4	48.1	69.1	78.4	92.5	181.0	181.0	
男女計	20～29歳	48	55.0	28.0	3.1	15.0	15.0	21.8	25.3	34.7	49.5	69.8	103.3	109.0	128.3	128.3
	30～39歳	30	62.4	23.9	2.3	23.5	23.5	27.9	32.5	47.1	58.3	72.1	103.3	115.9	118.1	118.1
	40～49歳	56	62.5	27.5	2.7	9.1	9.1	25.1	29.5	41.2	57.8	81.9	98.5	118.3	141.6	141.6
	50～59歳	74	58.8	33.4	3.2	14.2	14.2	17.8	23.1	35.0	50.7	75.1	110.1	142.5	166.5	166.5
	60～69歳	64	57.6	21.0	1.8	20.3	20.3	27.1	31.3	42.6	54.0	69.1	88.6	96.5	126.7	126.7
	70歳以上	146	56.9	26.3	3.1	11.1	11.2	19.1	25.5	34.8	53.9	72.6	92.9	102.2	146.4	181.0
	(再掲)20歳以上※1	418	58.6	26.9	1.0	9.1	13.7	23.1	27.1	38.7	54.0	72.9	95.6	109.5	151.5	181.0
	(再掲)20歳以上※2	418	58.9	26.7	0.8	9.1	14.2	23.4	27.6	38.9	54.0	72.6	96.5	110.5	141.6	181.0
	(再掲)65～74歳	76	58.4	22.9	2.0	11.3	11.3	24.2	28.1	40.8	58.0	72.0	93.3	101.5	113.9	113.9
(再掲)75歳以上	101	55.6	26.9	2.8	11.1	11.4	18.7	24.8	33.1	52.9	71.8	88.5	101.4	179.4	181.0	

注) Pはパーセンタイルを表す。値は保健所圏域ごとの標本数を調整するため重みづけをして算出した値。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重みづけと、県の実際の人口構成(令和4年1月1日人口推計)に合わせるための重みづけをした値。

※2 上記と同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重みづけと、平成22年国勢調査男女計人口を基準に重みづけをした値。

炭水化物(g)

性別	年齢階級	人数	平均	標準偏差	標準誤差	最小値	P1	P5	P10	P25	中央値	P75	P90	P95	P99	最大値
男性	20～29歳	25	275.6	96.0	16.8	133.9	133.9	139.7	180.6	204.6	249.3	343.1	413.6	493.9	523.3	523.3
	30～39歳	16	279.2	91.2	12.9	106.1	106.1	112.1	138.4	225.3	281.6	339.8	438.3	438.8	438.8	438.8
	40～49歳	27	301.2	103.7	27.2	178.2	178.2	179.9	191.3	225.8	268.7	348.2	497.7	531.4	545.2	545.2
	50～59歳	31	257.6	100.9	16.1	67.8	67.8	78.1	132.1	203.7	246.0	307.2	433.4	460.1	473.9	473.9
	60～69歳	29	273.5	89.2	8.6	74.2	74.2	81.9	151.7	224.8	282.4	327.2	383.6	445.4	505.4	505.4
	70歳以上	73	288.6	94.4	11.5	120.4	120.4	162.5	176.6	214.6	278.4	345.9	404.7	472.7	589.2	589.2
	(再掲)20歳以上※1	201	281.0	95.5	10.1	67.8	72.8	136.7	170.9	214.0	273.3	339.0	408.5	468.2	556.0	589.2
	(再掲)20歳以上※2	201	280.2	95.1	10.3	67.8	72.5	135.3	171.0	214.0	273.4	338.8	409.5	463.5	546.6	589.2
	(再掲)65～74歳	35	290.9	98.7	7.8	74.2	74.2	90.1	170.0	233.5	284.4	343.8	405.7	487.5	589.2	589.2
(再掲)75歳以上	51	279.9	93.4	15.3	120.4	120.4	153.3	164.1	211.9	252.1	344.1	399.7	448.1	561.3	561.3	
女性	20～29歳	23	199.3	83.6	15.9	40.6	40.6	42.9	78.7	141.4	199.0	254.0	342.3	357.6	360.2	360.2
	30～39歳	14	218.9	72.9	10.5	91.8	91.8	91.8	99.9	172.7	227.0	244.8	344.8	367.1	367.1	367.1
	40～49歳	29	213.0	52.4	10.1	96.5	96.5	127.1	143.2	174.7	214.8	243.1	265.4	316.5	358.5	358.5
	50～59歳	43	217.2	65.2	6.6	74.6	74.6	91.9	132.4	174.3	216.0	261.6	310.8	320.8	390.8	390.8
	60～69歳	35	240.0	74.7	9.0	124.9	124.9	134.3	150.4	177.8	230.0	265.5	365.1	386.1	426.6	426.6
	70歳以上	73	231.6	77.8	9.6	123.0	123.0	128.3	150.5	184.7	216.7	262.8	307.8	382.7	600.4	600.4
	(再掲)20歳以上※1	217	222.9	71.8	3.3	40.6	58.2	119.6	138.0	177.1	217.3	257.8	312.7	361.4	424.9	600.4
	(再掲)20歳以上※2	217	221.7	71.5	4.5	40.6	47.6	106.4	137.6	175.7	217.5	257.4	316.6	361.6	421.8	600.4
	(再掲)65～74歳	41	243.6	92.3	11.6	123.9	123.9	125.6	136.0	193.6	236.5	273.8	361.1	440.4	600.4	600.4
(再掲)75歳以上	50	225.3	62.8	8.2	123.0	123.0	129.1	152.6	181.2	214.2	252.5	318.4	381.0	416.2	416.2	
男女計	20～29歳	48	239.4	97.3	12.9	40.6	40.6	84.0	124.7	183.0	217.8	292.5	370.3	414.2	523.3	523.3
	30～39歳	30	250.6	87.1	7.6	91.8	91.8	100.2	122.8	192.6	241.9	298.6	379.4	438.4	438.8	438.8
	40～49歳	56	255.3	91.9	13.1	96.5	96.5	141.1	161.4	197.6	239.2	285.6	365.7	495.9	545.2	545.2
	50～59歳	74	234.6	84.3	9.4	67.8	67.8	81.8	136.2	175.0	235.2	273.4	346.5	408.4	473.9	473.9
	60～69歳	64	255.3	82.7	5.8	74.2	74.2	134.5	152.2	197.0	246.7	311.6	366.6	403.8	505.4	505.4
	70歳以上	146	260.3	90.9	9.0	120.4	121.9	135.5	163.2	199.7	243.1	297.4	388.1	427.8	596.1	600.4
	(再掲)20歳以上※1	418	251.1	88.9	6.1	40.6	74.2	126.5	154.1	195.7	240.4	294.2	367.8	415.8	527.4	600.4
	(再掲)20歳以上※2	418	250.2	88.7	6.5	40.6	72.4	123.5	151.2	192.1	240.3	294.2	365.7	415.0	523.3	600.4
	(再掲)65～74歳	76	266.5	97.7	10.1	74.2	74.2	126.5	157.9	201.9	259.0	304.8	399.4	450.6	600.4	600.4
(再掲)75歳以上	101	252.6	83.8	11.6	120.4	120.7	136.4	160.8	196.9	234.2	296.3	377.0	402.7	559.2	561.3	

注) Pはパーセンタイルを表す。値は保健所圏域ごとの標本数を調整するため重みづけをして算出した値。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重みづけと、県の実際の人口構成(令和4年1月1日人口推計)に合わせるための重みづけをした値。

※2 上記と同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重みづけと、平成22年国勢調査男女計人口を基準に重みづけをした値。

ナトリウム(mg)

性別	年齢階級	人数	平均	標準偏差	標準誤差	最小値	P1	P5	P10	P25	中央値	P75	P90	P95	P99	最大値
男性	20～29歳	25	4,220	2,110	611	1,424	1,424	1,424	1,681	2,848	3,634	4,919	7,542	10,000	10,893	10,893
	30～39歳	16	4,329	1,537	336	1,564	1,564	1,564	1,997	3,215	4,156	5,278	6,743	6,820	6,820	6,820
	40～49歳	27	4,483	1,634	205	1,693	1,693	2,340	2,497	2,855	4,395	5,471	7,166	7,703	7,941	7,941
	50～59歳	31	4,296	1,855	159	1,756	1,756	1,777	2,050	2,634	4,131	5,603	7,004	8,129	8,378	8,378
	60～69歳	29	4,493	1,418	112	1,828	1,828	2,105	2,469	3,436	4,347	5,477	6,293	7,519	7,927	7,927
	70歳以上	73	4,789	1,762	122	1,765	1,765	2,087	2,596	3,381	4,652	5,804	7,275	8,394	9,395	9,395
	(再掲)20歳以上※1	201	4,500	1,718	99	1,424	1,424	2,009	2,324	3,318	4,250	5,450	6,885	7,798	9,166	10,893
	(再掲)20歳以上※2	201	4,458	1,703	87	1,424	1,424	1,981	2,322	3,310	4,234	5,428	6,829	7,683	9,265	10,893
	(再掲)65～74歳	35	4,484	1,563	247	1,828	1,828	2,026	2,505	3,193	4,490	5,527	6,362	8,384	8,677	8,677
(再掲)75歳以上	51	4,772	1,793	174	1,765	1,765	2,067	2,439	3,366	4,614	5,829	7,402	8,283	9,395	9,395	
女性	20～29歳	23	3,666	1,834	409	1,627	1,627	1,645	1,881	2,145	3,190	4,136	7,613	8,047	8,101	8,101
	30～39歳	14	3,374	1,452	390	1,350	1,350	1,350	1,665	2,487	2,999	4,299	5,991	6,706	6,706	6,706
	40～49歳	29	3,618	1,216	400	1,375	1,375	1,375	1,749	2,757	3,595	4,465	5,318	5,985	6,000	6,000
	50～59歳	43	3,909	1,751	66	1,521	1,521	1,811	2,028	2,557	3,285	5,207	6,874	7,581	7,695	7,695
	60～69歳	35	4,520	1,770	120	1,806	1,806	2,133	2,325	3,189	4,284	5,813	7,399	7,765	8,259	8,259
	70歳以上	73	3,845	1,639	188	665	665	1,558	2,050	2,541	3,712	4,932	5,873	7,086	8,513	8,513
	(再掲)20歳以上※1	217	3,867	1,641	83	665	1,318	1,810	2,038	2,589	3,534	4,913	6,333	7,204	8,207	8,513
	(再掲)20歳以上※2	217	3,849	1,639	91	665	1,322	1,809	2,012	2,570	3,532	4,863	6,390	7,211	8,185	8,513
	(再掲)65～74歳	41	4,395	1,818	208	1,655	1,655	2,049	2,302	2,857	4,125	5,708	7,193	8,151	8,513	8,513
(再掲)75歳以上	50	3,729	1,601	183	665	665	1,345	1,969	2,412	3,716	4,781	5,775	7,031	8,145	8,145	
男女計	20～29歳	48	3,957	1,983	352	1,424	1,424	1,463	1,886	2,594	3,587	4,464	7,408	8,189	10,893	10,893
	30～39歳	30	3,875	1,549	323	1,350	1,350	1,497	1,926	2,850	3,552	5,227	6,672	6,779	6,820	6,820
	40～49歳	56	4,033	1,484	300	1,375	1,375	1,693	2,369	2,780	3,908	4,843	6,051	7,152	7,941	7,941
	50～59歳	74	4,076	1,794	67	1,521	1,521	1,820	2,047	2,579	3,538	5,341	6,881	7,660	8,378	8,378
	60～69歳	64	4,508	1,607	113	1,806	1,806	2,248	2,425	3,296	4,309	5,638	6,882	7,737	8,259	8,259
	70歳以上	146	4,320	1,761	159	665	1,030	1,988	2,175	2,939	4,136	5,435	6,972	7,921	9,037	9,395
	(再掲)20歳以上※1	418	4,174	1,707	70	665	1,365	1,827	2,109	2,879	3,945	5,224	6,741	7,553	8,507	10,893
	(再掲)20歳以上※2	418	4,145	1,696	49	665	1,361	1,821	2,092	2,872	3,890	5,223	6,685	7,470	8,454	10,893
	(再掲)65～74歳	76	4,438	1,688	143	1,655	1,655	2,050	2,421	3,131	4,305	5,559	6,919	8,097	8,677	8,677
(再掲)75歳以上	101	4,251	1,771	185	665	718	1,935	2,114	2,943	4,112	5,168	6,988	7,714	9,378	9,395	

注) Pはパーセンタイルを表す。値は保健所圏域ごとの標本数を調整するため重みづけをして算出した値。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重みづけと、県の実際の人口構成(令和4年1月1日人口推計)に合わせるための重みづけをした値。

※2 上記と同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重みづけと、平成22年国勢調査男女計人口を基準に重みづけをした値。

カリウム(mg)

性別	年齢階級	人数	平均	標準偏差	標準誤差	最小値	P1	P5	P10	P25	中央値	P75	P90	P95	P99	最大値
男性	20～29歳	25	2,022	1,094	197	667	667	708	846	1,338	1,895	2,376	3,053	5,364	6,546	6,546
	30～39歳	16	2,706	1,001	317	921	921	921	1,480	2,115	2,641	3,139	4,433	4,775	4,775	4,775
	40～49歳	27	2,408	799	107	1,370	1,370	1,446	1,483	1,927	2,230	2,672	3,442	5,014	5,035	5,035
	50～59歳	31	2,395	953	92	838	838	840	1,251	1,676	2,240	2,948	3,519	4,576	5,650	5,650
	60～69歳	29	2,539	895	45	1,440	1,440	1,453	1,482	1,804	2,391	3,138	4,050	4,298	4,376	4,376
	70歳以上	73	2,986	999	57	1,155	1,155	1,504	1,698	2,289	2,906	3,708	4,234	4,694	6,052	6,052
	(再掲)20歳以上※1	201	2,594	999	58	667	838	1,227	1,477	1,880	2,456	3,143	4,007	4,623	5,920	6,546
	(再掲)20歳以上※2	201	2,551	993	77	667	831	1,206	1,463	1,878	2,380	3,099	3,989	4,631	5,977	6,546
	(再掲)65～74歳	35	2,792	1,050	112	1,201	1,201	1,262	1,470	2,077	2,519	3,411	4,268	4,675	6,052	6,052
(再掲)75歳以上	51	3,017	967	133	1,155	1,155	1,590	1,704	2,187	2,917	3,949	4,226	4,698	5,349	5,349	
女性	20～29歳	23	1,663	773	308	419	419	427	548	1,025	1,641	2,160	2,485	3,464	3,722	3,722
	30～39歳	14	1,889	812	63	940	940	940	950	1,276	1,731	2,519	3,366	3,672	3,672	3,672
	40～49歳	29	2,004	685	84	841	841	878	1,014	1,480	2,078	2,541	2,870	3,422	3,544	3,544
	50～59歳	43	2,449	1,190	219	1,117	1,117	1,240	1,478	1,712	2,331	2,834	3,419	4,719	8,453	8,453
	60～69歳	35	2,779	1,185	91	1,216	1,216	1,228	1,423	1,911	2,611	3,318	4,693	5,451	5,788	5,788
	70歳以上	73	2,544	931	92	1,042	1,049	1,287	1,544	1,897	2,429	2,919	3,756	4,275	5,971	5,971
	(再掲)20歳以上※1	217	2,323	1,028	97	419	545	994	1,234	1,648	2,165	2,792	3,389	4,176	5,913	8,453
	(再掲)20歳以上※2	217	2,273	1,028	102	419	507	956	1,213	1,621	2,099	2,768	3,380	4,139	5,876	8,453
	(再掲)65～74歳	41	2,962	1,252	109	1,216	1,216	1,412	1,624	1,883	2,741	3,528	5,057	5,802	5,971	5,971
(再掲)75歳以上	50	2,431	800	99	1,042	1,042	1,110	1,391	1,898	2,393	2,765	3,349	3,800	5,349	5,349	
男女計	20～29歳	48	1,852	963	232	419	419	551	665	1,258	1,814	2,280	2,733	3,434	6,546	6,546
	30～39歳	30	2,318	992	150	921	921	934	985	1,625	2,170	3,066	3,806	4,502	4,775	4,775
	40～49歳	56	2,198	763	72	841	841	1,005	1,269	1,665	2,152	2,589	3,015	3,526	5,035	5,035
	50～59歳	74	2,426	1,087	160	838	838	1,177	1,454	1,712	2,266	2,855	3,456	4,389	8,453	8,453
	60～69歳	64	2,670	1,061	49	1,216	1,216	1,415	1,472	1,817	2,446	3,277	4,270	4,807	5,788	5,788
	70歳以上	146	2,766	988	44	1,042	1,084	1,338	1,640	2,067	2,589	3,291	4,041	4,641	6,010	6,052
	(再掲)20歳以上※1	418	2,455	1,022	61	419	663	1,068	1,346	1,719	2,336	2,945	3,729	4,371	5,828	8,453
	(再掲)20歳以上※2	418	2,409	1,020	72	419	628	1,016	1,264	1,689	2,268	2,922	3,657	4,348	5,765	8,453
	(再掲)65～74歳	76	2,880	1,154	77	1,201	1,201	1,368	1,521	1,948	2,620	3,409	4,509	5,474	6,052	6,052
(再掲)75歳以上	101	2,724	931	99	1,042	1,062	1,323	1,605	2,061	2,599	3,275	4,011	4,409	5,349	5,349	

注) Pはパーセンタイルを表す。値は保健所圏域ごとの標本数を調整するため重みづけをして算出した値。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重みづけと、県の実際の人口構成(令和4年1月1日人口推計)に合わせるための重みづけをした値。

※2 上記と同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重みづけと、平成22年国勢調査男女計人口を基準に重みづけをした値。

カルシウム(mg)

性別	年齢階級	人数	平均	標準偏差	標準誤差	最小値	P1	P5	P10	P25	中央値	P75	P90	P95	P99	最大値
男性	20～29歳	25	441	298	77	108	108	114	157	195	358	667	927	1,072	1,112	1,112
	30～39歳	16	561	347	129	142	142	142	234	347	447	710	1,204	1,359	1,359	1,359
	40～49歳	27	520	234	32	206	206	206	244	344	521	607	775	1,203	1,325	1,325
	50～59歳	31	490	279	13	110	110	146	215	275	391	689	909	1,136	1,141	1,141
	60～69歳	29	519	238	10	156	156	160	237	318	505	711	865	984	1,049	1,049
	70歳以上	73	671	298	21	166	166	244	312	435	619	871	1,083	1,328	1,590	1,590
	(再掲)20歳以上※1	201	557	292	16	108	112	173	232	330	519	749	945	1,139	1,407	1,590
	(再掲)20歳以上※2	201	544	292	27	108	110	171	228	320	487	733	940	1,135	1,406	1,590
	(再掲)65～74歳	35	591	264	23	156	156	159	263	404	545	764	986	1,105	1,279	1,279
(再掲)75歳以上	51	689	318	41	226	226	236	305	422	661	886	1,142	1,406	1,590	1,590	
女性	20～29歳	23	390	228	82	47	47	50	107	206	374	532	739	913	942	942
	30～39歳	14	423	122	21	183	183	183	224	320	447	522	569	572	572	572
	40～49歳	29	430	209	25	125	125	166	187	257	413	547	742	902	1,099	1,099
	50～59歳	43	493	235	42	108	108	199	240	325	454	603	809	989	1,351	1,351
	60～69歳	35	631	305	52	190	190	236	263	432	602	782	1,160	1,378	1,432	1,432
	70歳以上	73	561	248	40	149	149	222	255	381	535	720	868	963	1,408	1,408
	(再掲)20歳以上※1	217	508	250	22	47	99	185	238	321	464	620	835	958	1,408	1,432
	(再掲)20歳以上※2	217	498	246	20	47	84	180	233	316	457	598	823	946	1,410	1,432
	(再掲)65～74歳	41	663	300	10	190	190	259	288	418	619	844	1,013	1,370	1,432	1,432
(再掲)75歳以上	50	540	261	53	149	149	211	235	321	515	701	872	1,081	1,408	1,408	
男女計	20～29歳	48	417	266	78	47	47	100	143	197	358	554	858	968	1,112	1,112
	30～39歳	30	495	270	73	142	142	168	252	330	454	568	867	1,235	1,359	1,359
	40～49歳	56	473	224	26	125	125	186	205	287	455	592	761	870	1,325	1,325
	50～59歳	74	492	253	21	108	108	191	235	304	434	623	838	1,087	1,351	1,351
	60～69歳	64	580	280	34	156	156	203	260	358	544	732	910	1,179	1,432	1,432
	70歳以上	146	616	279	29	149	159	230	277	421	553	782	953	1,141	1,496	1,590
	(再掲)20歳以上※1	418	532	272	11	47	108	184	235	324	493	686	879	1,084	1,407	1,590
	(再掲)20歳以上※2	418	521	270	14	47	108	177	230	319	463	658	872	1,048	1,405	1,590
	(再掲)65～74歳	76	628	284	13	156	156	218	284	408	557	824	966	1,223	1,432	1,432
(再掲)75歳以上	101	615	299	47	149	155	226	268	409	544	819	955	1,211	1,586	1,590	

注) Pはパーセンタイルを表す。値は保健所圏域ごとの標本数を調整するため重みづけをして算出した値。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重みづけと、県の実際の人口構成(令和4年1月1日人口推計)に合わせるための重みづけをした値。

※2 上記と同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重みづけと、平成22年国勢調査男女計人口を基準に重みづけをした値。

マクネウム(mg)

性別	年齢階級	人数	平均	標準偏差	標準誤差	最小値	P1	P5	P10	P25	中央値	P75	P90	P95	P99	最大値
男性	20～29歳	25	215	99	17	94	94	99	139	161	197	231	315	536	652	652
	30～39歳	16	289	89	34	170	170	174	188	210	269	389	421	434	434	434
	40～49歳	27	278	83	8	148	148	165	187	209	257	335	381	471	503	503
	50～59歳	31	261	95	2	85	85	125	138	186	252	326	386	473	505	505
	60～69歳	29	281	100	16	151	151	153	163	199	267	339	436	516	516	516
	70歳以上	73	309	95	6	117	117	163	173	243	306	365	442	493	543	543
	(再掲)20歳以上※1	201	279	97	4	85	98	151	168	205	266	341	404	478	540	652
	(再掲)20歳以上※2	201	276	96	6	85	96	151	167	204	258	338	404	475	542	652
	(再掲)65～74歳	35	300	102	10	140	140	155	172	223	287	355	512	515	516	516
(再掲)75歳以上	51	317	96	12	117	117	168	182	254	310	367	474	512	543	543	
女性	20～29歳	23	197	86	31	55	55	57	81	144	191	287	294	390	418	418
	30～39歳	14	213	76	8	109	109	109	116	149	198	273	339	371	371	371
	40～49歳	29	227	92	10	100	100	127	134	155	210	285	403	440	462	462
	50～59歳	43	264	115	15	95	95	151	169	205	239	290	388	499	830	830
	60～69歳	35	277	107	14	137	137	144	153	188	275	325	423	495	623	623
	70歳以上	73	254	89	10	101	101	122	146	195	247	296	377	426	543	543
	(再掲)20歳以上※1	217	245	99	7	55	80	118	144	175	230	293	372	422	601	830
	(再掲)20歳以上※2	217	242	99	7	55	72	110	139	172	227	293	369	421	600	830
	(再掲)65～74歳	41	286	107	12	109	109	140	153	215	283	336	425	498	623	623
(再掲)75歳以上	50	244	88	11	101	101	117	139	182	238	292	332	421	543	543	
男女計	20～29歳	48	206	92	19	55	55	83	101	158	193	231	297	358	652	652
	30～39歳	30	253	91	20	109	109	116	138	183	230	314	401	423	434	434
	40～49歳	56	251	90	6	100	100	133	148	187	238	298	393	439	503	503
	50～59歳	74	263	106	9	85	85	137	156	199	242	303	385	459	830	830
	60～69歳	64	279	103	15	137	137	151	158	195	272	334	422	515	623	623
	70歳以上	146	281	96	8	101	105	140	162	208	276	339	405	474	543	543
	(再掲)20歳以上※1	418	262	99	3	55	95	137	152	194	250	311	393	438	543	830
	(再掲)20歳以上※2	418	259	99	4	55	93	136	149	191	244	306	393	433	543	830
	(再掲)65～74歳	76	293	104	11	109	115	148	168	220	284	354	442	515	623	623
(再掲)75歳以上	101	281	99	12	101	101	134	160	201	283	331	405	479	543	543	

注) Pはパーセンタイルを表す。値は保健所圏域ごとの標本数を調整するため重みづけをして算出した値。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重みづけと、県の実際の人口構成(令和4年1月1日人口推計)に合わせるための重みづけをした値。

※2 上記と同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重みづけと、平成22年国勢調査男女計人口を基準に重みづけをした値。

リソ(mg)

性別	年齢階級	人数	平均	標準偏差	標準誤差	最小値	P1	P5	P10	P25	中央値	P75	P90	P95	P99	最大値
男性	20～29歳	25	1,009	458	79	510	510	523	556	694	982	1,036	1,636	2,454	2,725	2,725
	30～39歳	16	1,233	362	103	743	743	743	811	970	1,200	1,448	1,871	1,903	1,903	1,903
	40～49歳	27	1,137	254	37	634	634	740	785	990	1,149	1,248	1,489	1,777	1,794	1,794
	50～59歳	31	1,103	451	41	381	381	422	667	791	1,003	1,377	1,781	2,105	2,123	2,123
	60～69歳	29	1,108	330	41	504	504	572	673	884	1,041	1,444	1,630	1,729	1,744	1,744
	70歳以上	73	1,244	427	36	393	393	595	659	918	1,269	1,477	1,845	2,042	2,762	2,762
	(再掲)20歳以上※1	201	1,157	394	19	381	412	619	687	879	1,118	1,367	1,705	1,892	2,533	2,762
	(再掲)20歳以上※2	201	1,150	389	29	381	427	625	692	878	1,111	1,350	1,705	1,888	2,421	2,762
	(再掲)65～74歳	35	1,164	401	58	393	393	465	626	885	1,143	1,510	1,727	1,937	2,156	2,156
(再掲)75歳以上	51	1,273	429	47	536	536	640	659	1,031	1,299	1,461	1,864	2,064	2,762	2,762	
女性	20～29歳	23	775	248	84	379	379	385	465	561	771	884	1,278	1,292	1,295	1,295
	30～39歳	14	874	267	33	346	346	346	429	724	925	1,081	1,209	1,241	1,241	1,241
	40～49歳	29	910	255	50	465	465	494	533	761	882	1,039	1,315	1,500	1,513	1,513
	50～59歳	43	962	375	60	295	295	463	604	728	879	1,118	1,403	1,658	2,578	2,578
	60～69歳	35	1,090	370	35	568	568	575	637	735	1,045	1,396	1,538	1,893	2,034	2,034
	70歳以上	73	1,012	302	39	478	484	569	669	779	992	1,194	1,438	1,533	1,872	1,872
	(再掲)20歳以上※1	217	961	324	28	295	340	497	582	743	943	1,149	1,397	1,494	1,989	2,578
	(再掲)20歳以上※2	217	951	323	27	295	326	478	567	741	933	1,133	1,381	1,491	1,988	2,578
	(再掲)65～74歳	41	1,130	364	42	575	575	590	669	833	1,052	1,399	1,558	1,881	2,034	2,034
(再掲)75歳以上	50	979	298	46	478	478	538	652	734	964	1,167	1,348	1,528	1,872	1,872	
男女計	20～29歳	48	898	388	92	379	379	469	520	666	865	1,010	1,284	1,709	2,725	2,725
	30～39歳	30	1,062	364	63	346	346	432	602	812	1,010	1,242	1,636	1,877	1,903	1,903
	40～49歳	56	1,019	277	37	465	465	519	738	795	1,003	1,186	1,361	1,523	1,794	1,794
	50～59歳	74	1,023	412	26	295	295	459	628	745	942	1,192	1,652	1,953	2,578	2,578
	60～69歳	64	1,098	349	25	504	504	582	649	849	1,045	1,397	1,559	1,736	2,034	2,034
	70歳以上	146	1,129	387	40	393	429	578	666	824	1,126	1,350	1,571	1,871	2,450	2,762
	(再掲)20歳以上※1	418	1,056	372	20	295	381	526	644	786	1,013	1,250	1,511	1,791	2,130	2,762
	(再掲)20歳以上※2	418	1,048	369	23	295	377	515	636	783	1,004	1,243	1,500	1,783	2,125	2,762
	(再掲)65～74歳	76	1,146	380	40	393	393	582	666	868	1,102	1,422	1,713	1,861	2,156	2,156
(再掲)75歳以上	101	1,126	396	49	478	495	576	658	781	1,129	1,347	1,570	1,872	2,748	2,762	

注) Pはパーセンタイルを表す。値は保健所圏域ごとの標本数を調整するため重みづけをして算出した値。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重みづけと、県の実際の人口構成(令和4年1月1日人口推計)に合わせるための重みづけをした値。

※2 上記と同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重みづけと、平成22年国勢調査男女計人口を基準に重みづけをした値。

鉄 (mg)

性別	年齢階級	人数	平均	標準偏差	標準誤差	最小値	P1	P5	P10	P25	中央値	P75	P90	P95	P99	最大値
男性	20～29歳	25	6.3	4.0	0.9	2.3	2.3	2.7	3.0	3.8	5.6	7.7	9.0	18.9	24.5	24.5
	30～39歳	16	8.8	2.7	1.1	4.8	4.8	4.8	5.0	6.3	8.4	11.0	12.6	13.1	13.1	13.1
	40～49歳	27	8.3	2.7	0.3	4.8	4.8	4.8	5.1	6.0	7.8	10.7	12.5	13.8	15.6	15.6
	50～59歳	31	7.7	3.1	0.4	2.5	2.5	2.8	4.2	5.5	6.8	9.7	12.8	13.9	14.3	14.3
	60～69歳	29	8.4	3.0	0.2	4.9	4.9	4.9	5.4	5.8	7.9	9.7	14.2	15.2	15.8	15.8
	70歳以上	73	9.8	3.7	0.4	3.2	3.2	4.6	5.7	7.0	9.6	11.5	13.8	17.1	26.2	26.2
	(再掲)20歳以上※1	201	8.5	3.4	0.1	2.3	2.7	3.9	4.8	5.9	8.1	10.8	12.8	14.3	22.9	26.2
	(再掲)20歳以上※2	201	8.4	3.4	0.2	2.3	2.6	3.9	4.8	5.8	7.9	10.7	12.7	14.1	21.9	26.2
	(再掲)65～74歳	35	8.9	3.3	0.2	4.2	4.2	5.4	5.5	6.6	8.1	11.0	14.1	15.8	19.4	19.4
(再掲)75歳以上	51	10.1	3.9	0.5	3.2	3.2	4.4	5.4	7.4	10.1	11.9	15.3	17.2	26.2	26.2	
女性	20～29歳	23	6.6	3.2	0.8	1.9	1.9	1.9	2.5	4.1	6.4	8.0	12.1	13.3	13.5	13.5
	30～39歳	14	6.6	2.2	0.3	3.4	3.4	3.5	3.6	5.0	6.2	8.6	9.9	11.2	11.2	11.2
	40～49歳	29	6.5	2.7	0.4	2.3	2.3	2.3	3.8	4.4	5.9	8.3	11.4	12.2	12.4	12.4
	50～59歳	43	7.5	3.7	0.4	3.0	3.0	3.2	4.2	5.0	6.9	8.3	12.2	13.8	25.1	25.1
	60～69歳	35	8.4	3.2	0.3	3.5	3.5	4.1	4.4	5.8	8.2	10.6	13.1	14.6	15.7	15.7
	70歳以上	73	8.3	3.1	0.2	3.0	3.0	3.2	4.7	6.0	7.7	10.3	12.1	14.6	16.0	16.0
	(再掲)20歳以上※1	217	7.5	3.2	0.2	1.9	2.2	3.4	4.1	5.1	7.1	9.1	11.9	13.6	15.9	25.1
	(再掲)20歳以上※2	217	7.4	3.1	0.2	1.9	2.1	3.4	4.0	5.1	7.0	8.9	11.9	12.8	15.9	25.1
	(再掲)65～74歳	41	8.6	3.4	0.4	3.3	3.3	3.5	4.1	5.9	7.4	11.3	14.0	15.7	16.0	16.0
(再掲)75歳以上	50	8.1	3.0	0.2	3.0	3.0	3.0	4.7	5.7	7.7	9.7	12.1	14.6	15.7	15.7	
男女計	20～29歳	48	6.4	3.6	0.6	1.9	1.9	2.2	3.0	3.9	6.1	7.9	10.3	12.9	24.5	24.5
	30～39歳	30	7.7	2.7	0.7	3.4	3.4	3.6	4.6	5.6	7.5	10.3	11.5	12.7	13.1	13.1
	40～49歳	56	7.4	2.8	0.3	2.3	2.3	3.7	4.2	5.2	7.3	8.9	11.7	12.6	15.6	15.6
	50～59歳	74	7.6	3.4	0.1	2.5	2.5	3.1	4.3	5.3	6.8	9.1	12.4	13.8	25.1	25.1
	60～69歳	64	8.4	3.1	0.2	3.5	3.5	4.3	4.9	5.8	8.0	10.1	13.8	14.6	15.8	15.8
	70歳以上	146	9.0	3.5	0.2	3.0	3.0	4.0	5.1	6.5	8.7	11.1	13.3	15.7	22.8	26.2
	(再掲)20歳以上※1	418	8.0	3.3	0.1	1.9	2.3	3.6	4.4	5.7	7.5	10.0	12.1	13.9	17.4	26.2
	(再掲)20歳以上※2	418	7.9	3.3	0.2	1.9	2.3	3.6	4.2	5.5	7.4	9.7	12.0	13.6	17.2	26.2
	(再掲)65～74歳	76	8.8	3.4	0.2	3.3	3.3	4.1	5.3	6.2	7.6	11.2	14.1	15.7	19.4	19.4
(再掲)75歳以上	101	9.1	3.6	0.4	3.0	3.0	3.9	5.0	6.5	8.7	11.4	13.7	15.7	26.0	26.2	

注) Pはパーセンタイルを表す。値は保健所圏域ごとの標本数を調整するため重みづけをして算出した値。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重みづけと、県の実際の人口構成（令和4年1月1日人口推計）に合わせるための重みづけをした値。

※2 上記と同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重みづけと、平成22年国勢調査男女計人口を基準に重みづけをした値。

亜鉛 (mg)

性別	年齢階級	人数	平均	標準偏差	標準誤差	最小値	P1	P5	P10	P25	中央値	P75	P90	P95	P99	最大値
男性	20～29歳	25	8.6	3.5	0.5	4.1	4.1	4.3	5.1	6.5	7.4	9.6	14.7	17.9	19.2	19.2
	30～39歳	16	10.0	3.5	0.8	4.9	4.9	5.0	5.5	6.8	10.1	12.5	14.7	17.9	17.9	17.9
	40～49歳	27	10.1	3.2	0.4	5.9	5.9	5.9	6.5	7.6	9.8	11.5	17.0	18.0	18.4	18.4
	50～59歳	31	9.6	3.9	0.7	3.2	3.2	3.7	4.4	6.5	9.3	12.4	16.2	17.0	17.1	17.1
	60～69歳	29	8.6	3.0	0.2	3.0	3.0	3.1	4.3	6.5	8.2	11.1	12.3	14.6	15.6	15.6
	70歳以上	73	9.9	3.6	0.4	4.4	4.4	4.7	5.6	7.1	9.6	12.7	14.9	16.6	19.4	19.4
	(再掲)20歳以上※1	201	9.5	3.5	0.1	3.0	3.1	4.7	5.5	6.8	9.1	11.6	14.4	16.6	19.0	19.4
	(再掲)20歳以上※2	201	9.5	3.5	0.2	3.0	3.1	4.7	5.4	6.8	9.0	11.6	14.3	16.6	18.9	19.4
	(再掲)65～74歳	35	9.3	3.6	0.4	3.0	3.0	3.2	4.6	6.4	9.2	11.5	14.8	16.4	18.6	18.6
(再掲)75歳以上	51	10.0	3.7	0.5	4.4	4.4	4.7	5.5	7.0	10.0	13.3	15.0	16.6	19.4	19.4	
女性	20～29歳	23	6.5	2.9	0.6	2.3	2.3	2.3	3.0	4.7	6.2	7.8	10.6	13.1	13.5	13.5
	30～39歳	14	7.2	2.6	0.3	3.3	3.3	3.3	4.5	5.3	7.4	8.7	11.6	14.0	14.0	14.0
	40～49歳	29	7.6	1.7	0.1	4.7	4.7	4.7	5.0	6.2	7.7	9.2	9.6	9.8	9.9	9.9
	50～59歳	43	7.5	3.1	0.5	2.5	2.5	3.6	4.6	5.7	6.8	8.9	10.6	16.5	17.4	17.4
	60～69歳	35	7.7	2.2	0.2	4.3	4.3	4.5	4.8	6.1	7.1	9.5	10.7	12.4	12.6	12.6
	70歳以上	73	7.7	2.7	0.3	3.7	3.7	4.1	4.5	5.7	7.1	9.8	11.3	13.0	15.4	15.4
	(再掲)20歳以上※1	217	7.5	2.6	0.2	2.3	2.6	3.9	4.7	5.8	7.1	9.1	10.4	12.4	16.5	17.4
	(再掲)20歳以上※2	217	7.4	2.5	0.2	2.3	2.5	3.7	4.7	5.8	7.1	9.0	10.2	12.3	16.4	17.4
	(再掲)65～74歳	41	7.9	2.6	0.2	4.0	4.0	4.3	4.5	6.1	7.3	9.8	12.3	12.9	13.7	13.7
(再掲)75歳以上	50	7.6	2.6	0.4	3.7	3.7	3.9	4.5	5.7	7.0	9.8	11.0	12.6	15.4	15.4	
男女計	20～29歳	48	7.6	3.4	0.6	2.3	2.3	3.0	3.8	5.5	7.0	9.4	12.9	14.9	19.2	19.2
	30～39歳	30	8.7	3.4	0.5	3.3	3.3	4.5	4.7	6.0	8.1	11.2	13.4	15.6	17.9	17.9
	40～49歳	56	8.8	2.8	0.1	4.7	4.7	5.0	5.6	6.8	8.7	9.9	11.6	16.8	18.4	18.4
	50～59歳	74	8.4	3.6	0.4	2.5	2.5	3.6	4.7	6.1	7.6	10.1	14.6	16.7	17.4	17.4
	60～69歳	64	8.1	2.6	0.2	3.0	3.0	4.3	4.7	6.4	8.1	9.7	11.9	12.6	15.6	15.6
	70歳以上	146	8.8	3.3	0.3	3.7	3.7	4.5	4.9	6.2	8.2	10.5	14.1	15.2	19.0	19.4
	(再掲)20歳以上※1	418	8.5	3.2	0.1	2.3	3.0	4.4	4.8	6.2	8.0	10.1	12.9	15.4	17.8	19.4
	(再掲)20歳以上※2	418	8.4	3.2	0.2	2.3	2.9	4.3	4.8	6.2	8.0	10.0	12.7	15.2	17.8	19.4
	(再掲)65～74歳	76	8.6	3.2	0.2	3.0	3.0	4.2	4.6	6.3	8.2	10.5	12.6	14.7	18.6	18.6
(再掲)75歳以上	101	8.8	3.4	0.5	3.7	3.7	4.4	4.9	6.2	8.2	10.5	14.1	15.3	19.4	19.4	

注) Pはパーセンタイルを表す。値は保健所圏域ごとの標本数を調整するため重みづけをして算出した値。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重みづけと、県の実際の人口構成(令和4年1月1日人口推計)に合わせるための重みづけをした値。

※2 上記と同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重みづけと、平成22年国勢調査男女計人口を基準に重みづけをした値。

銅 (mg)

性別	年齢階級	人数	平均	標準偏差	標準誤差	最小値	P1	P5	P10	P25	中央値	P75	P90	P95	P99	最大値
男性	20～29歳	25	1.08	0.37	0.07	0.46	0.46	0.51	0.53	0.85	1.11	1.31	1.43	1.98	2.24	2.24
	30～39歳	16	1.34	0.38	0.12	0.62	0.62	0.67	0.83	1.00	1.32	1.73	1.84	1.84	1.84	1.84
	40～49歳	27	1.27	0.34	0.06	0.66	0.66	0.74	0.85	1.03	1.11	1.54	1.71	1.94	2.12	2.12
	50～59歳	31	1.11	0.36	0.02	0.38	0.38	0.58	0.61	0.78	1.13	1.39	1.60	1.63	1.91	1.91
	60～69歳	29	1.24	0.49	0.05	0.31	0.31	0.33	0.64	0.85	1.22	1.53	2.09	2.15	2.18	2.18
	70歳以上	73	1.38	0.49	0.06	0.61	0.61	0.70	0.79	1.02	1.31	1.69	2.11	2.21	2.87	2.87
	(再掲)20歳以上※1	201	1.26	0.43	0.02	0.31	0.36	0.61	0.75	0.97	1.21	1.54	1.84	2.11	2.56	2.87
	(再掲)20歳以上※2	201	1.25	0.42	0.03	0.31	0.35	0.61	0.75	0.97	1.20	1.54	1.83	2.09	2.43	2.87
	(再掲)65～74歳	35	1.34	0.50	0.02	0.31	0.31	0.44	0.80	0.96	1.27	1.63	2.10	2.19	2.62	2.62
(再掲)75歳以上	51	1.40	0.51	0.10	0.61	0.61	0.65	0.77	1.06	1.37	1.69	2.12	2.25	2.87	2.87	
女性	20～29歳	23	0.90	0.39	0.09	0.18	0.18	0.19	0.33	0.66	0.95	1.16	1.48	1.61	1.64	1.64
	30～39歳	14	0.99	0.37	0.03	0.44	0.44	0.44	0.52	0.73	0.85	1.35	1.55	1.71	1.71	1.71
	40～49歳	29	0.97	0.26	0.03	0.47	0.47	0.69	0.70	0.75	0.89	1.22	1.38	1.41	1.41	1.41
	50～59歳	43	1.06	0.47	0.05	0.42	0.42	0.56	0.58	0.74	1.06	1.20	1.46	1.98	3.27	3.27
	60～69歳	35	1.15	0.42	0.03	0.49	0.49	0.54	0.55	0.87	1.02	1.46	1.80	1.93	1.99	1.99
	70歳以上	73	1.14	0.42	0.05	0.36	0.36	0.56	0.65	0.82	1.10	1.42	1.65	1.90	2.57	2.57
	(再掲)20歳以上※1	217	1.06	0.41	0.02	0.18	0.33	0.55	0.62	0.76	1.03	1.26	1.58	1.76	2.45	3.27
	(再掲)20歳以上※2	217	1.05	0.40	0.02	0.18	0.30	0.54	0.61	0.76	1.02	1.26	1.55	1.73	2.37	3.27
	(再掲)65～74歳	41	1.22	0.48	0.04	0.36	0.36	0.52	0.63	0.86	1.15	1.46	1.93	2.03	2.57	2.57
(再掲)75歳以上	50	1.10	0.36	0.05	0.52	0.52	0.57	0.65	0.83	1.07	1.25	1.63	1.74	2.18	2.18	
男女計	20～29歳	48	1.00	0.38	0.05	0.18	0.18	0.34	0.51	0.72	1.03	1.27	1.47	1.56	2.24	2.24
	30～39歳	30	1.17	0.41	0.07	0.44	0.44	0.52	0.64	0.82	1.16	1.43	1.77	1.84	1.84	1.84
	40～49歳	56	1.11	0.33	0.02	0.47	0.47	0.70	0.71	0.82	1.08	1.37	1.59	1.70	2.12	2.12
	50～59歳	74	1.08	0.42	0.02	0.38	0.38	0.57	0.61	0.75	1.10	1.26	1.55	1.89	3.27	3.27
	60～69歳	64	1.19	0.45	0.04	0.31	0.31	0.53	0.58	0.87	1.04	1.48	1.88	2.07	2.18	2.18
	70歳以上	146	1.26	0.47	0.05	0.36	0.40	0.63	0.70	0.93	1.16	1.57	1.95	2.17	2.74	2.87
	(再掲)20歳以上※1	418	1.16	0.43	0.01	0.18	0.34	0.56	0.65	0.83	1.10	1.41	1.71	1.93	2.45	3.27
	(再掲)20歳以上※2	418	1.15	0.42	0.01	0.18	0.33	0.55	0.65	0.82	1.10	1.40	1.71	1.88	2.23	3.27
	(再掲)65～74歳	76	1.28	0.49	0.02	0.31	0.31	0.54	0.74	0.93	1.25	1.60	1.98	2.12	2.62	2.62
(再掲)75歳以上	101	1.25	0.46	0.08	0.52	0.53	0.63	0.70	0.92	1.14	1.55	1.99	2.13	2.86	2.87	

注) Pはパーセンタイルを表す。値は保健所圏域ごとの標本数を調整するため重みづけをして算出した値。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重みづけと、県の実際の人口構成(令和4年1月1日人口推計)に合わせるための重みづけをした値。

※2 上記と同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重みづけと、平成22年国勢調査男女計人口を基準に重みづけをした値。

マンガン(mg)

性別	年齢階級	人数	平均	標準偏差	標準誤差	最小値	P1	P5	P10	P25	中央値	P75	P90	P95	P99	最大値
男性	20～29歳	25	3.1	1.6	0.1	1.2	1.2	1.2	1.5	1.9	2.8	3.8	4.4	8.0	9.7	9.7
	30～39歳	16	3.6	1.7	0.5	1.6	1.6	1.6	1.9	2.6	3.0	4.1	6.6	7.9	7.9	7.9
	40～49歳	27	3.8	1.3	0.3	1.3	1.3	1.8	2.2	2.8	3.5	4.9	5.3	6.5	7.0	7.0
	50～59歳	31	3.2	1.2	0.1	1.1	1.1	1.1	1.2	2.6	3.2	4.0	4.6	5.7	6.7	6.7
	60～69歳	29	3.8	1.5	0.2	1.1	1.1	1.1	1.2	2.6	3.9	5.1	5.8	6.5	7.0	7.0
	70歳以上	73	4.3	1.9	0.4	1.3	1.3	1.6	1.9	2.9	4.0	5.3	6.9	7.6	10.7	10.7
	(再掲)20歳以上※1	201	3.7	1.6	0.1	1.1	1.1	1.3	1.8	2.6	3.5	4.7	5.9	7.0	9.7	10.7
	(再掲)20歳以上※2	201	3.7	1.6	0.1	1.1	1.1	1.3	1.8	2.6	3.4	4.5	5.5	7.0	9.1	10.7
	(再掲)65～74歳	35	4.0	1.6	0.4	1.1	1.1	1.3	2.0	3.0	3.8	5.1	6.8	7.5	7.7	7.7
(再掲)75歳以上	51	4.3	2.0	0.4	1.3	1.3	1.4	1.7	2.9	4.1	5.5	7.0	7.8	10.7	10.7	
女性	20～29歳	23	2.4	1.0	0.2	0.5	0.5	0.5	0.7	1.8	2.5	3.2	3.7	4.3	4.6	4.6
	30～39歳	14	2.9	1.2	0.2	1.0	1.0	1.0	1.3	1.7	2.8	4.1	4.7	4.9	4.9	4.9
	40～49歳	29	2.8	1.3	0.1	1.5	1.5	1.5	1.6	2.1	2.3	3.0	5.1	5.8	6.1	6.1
	50～59歳	43	3.3	1.6	0.3	0.7	0.7	1.4	1.7	2.4	3.1	4.1	4.8	5.5	11.0	11.0
	60～69歳	35	3.3	1.4	0.2	1.0	1.0	1.3	1.5	2.5	3.3	4.5	5.3	6.2	7.0	7.0
	70歳以上	73	4.0	2.0	0.3	1.3	1.3	1.6	2.1	2.6	3.8	4.7	6.1	7.7	13.0	13.0
	(再掲)20歳以上※1	217	3.3	1.6	0.0	0.5	0.6	1.4	1.6	2.3	3.0	4.2	5.1	6.1	10.7	13.0
	(再掲)20歳以上※2	217	3.2	1.5	0.1	0.5	0.6	1.3	1.6	2.2	2.9	4.0	5.0	5.7	10.0	13.0
	(再掲)65～74歳	41	3.8	2.2	0.3	1.3	1.3	1.3	1.5	2.5	3.3	4.7	6.1	7.5	13.0	13.0
(再掲)75歳以上	50	3.9	1.6	0.3	1.5	1.5	1.9	2.3	2.6	3.8	4.5	5.7	7.6	9.2	9.2	
男女計	20～29歳	48	2.8	1.4	0.2	0.5	0.5	0.7	1.1	2.0	2.6	3.6	3.9	4.9	9.7	9.7
	30～39歳	30	3.3	1.5	0.3	1.0	1.0	1.3	1.6	2.5	2.9	4.0	4.9	6.9	7.9	7.9
	40～49歳	56	3.3	1.4	0.1	1.3	1.3	1.6	1.9	2.2	2.9	4.5	5.2	5.8	7.0	7.0
	50～59歳	74	3.2	1.5	0.2	0.7	0.7	1.2	1.6	2.4	3.2	4.0	4.7	5.4	11.0	11.0
	60～69歳	64	3.5	1.4	0.1	1.0	1.0	1.2	1.5	2.5	3.3	4.6	5.3	6.2	7.0	7.0
	70歳以上	146	4.1	1.9	0.3	1.3	1.3	1.6	2.0	2.7	3.9	5.0	6.4	7.7	12.1	13.0
	(再掲)20歳以上※1	418	3.5	1.6	0.1	0.5	0.9	1.4	1.7	2.4	3.3	4.4	5.3	6.4	9.5	13.0
	(再掲)20歳以上※2	418	3.4	1.6	0.0	0.5	0.9	1.3	1.6	2.4	3.2	4.3	5.3	6.2	9.2	13.0
	(再掲)65～74歳	76	3.9	2.0	0.3	1.1	1.1	1.4	1.6	2.7	3.4	5.0	6.3	7.1	13.0	13.0
(再掲)75歳以上	101	4.1	1.8	0.2	1.3	1.3	1.6	2.0	2.6	3.9	5.0	6.4	7.8	10.7	10.7	

注) Pはパーセンタイルを表す。値は保健所圏域ごとの標本数を調整するため重みづけをして算出した値。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重みづけと、県の実際の人口構成(令和4年1月1日人口推計)に合わせるための重みづけをした値。

※2 上記と同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重みづけと、平成22年国勢調査男女計人口を基準に重みづけをした値。

ヨウ素 (μg)

性別	年齢階級	人数	平均	標準偏差	標準誤差	最小値	P1	P5	P10	P25	中央値	P75	P90	P95	P99	最大値
男性	20～29歳	25	268	548	87	0	0	1	1	15	54	331	840	2,332	2,389	2,389
	30～39歳	16	152	153	50	16	16	16	20	42	134	173	402	563	563	563
	40～49歳	27	323	562	99	2	2	6	17	44	99	303	1,067	2,269	2,278	2,278
	50～59歳	31	447	685	139	1	1	3	10	46	141	400	1,722	2,399	2,775	2,775
	60～69歳	29	306	787	142	1	1	27	36	47	94	249	668	2,385	4,575	4,575
	70歳以上	73	1,005	3,202	266	2	2	24	25	62	117	416	1,542	5,639	21,071	21,071
	(再掲)20歳以上※1	201	518	1,857	136	0	1	10	19	46	110	275	973	2,253	13,868	21,071
	(再掲)20歳以上※2	201	442	1,579	106	0	1	8	18	43	110	254	724	1,788	12,389	21,071
	(再掲)65～74歳	35	177	224	14	18	18	24	26	48	96	189	506	729	1,184	1,184
(再掲)75歳以上	51	1,371	3,813	380	2	2	24	29	63	120	550	3,958	12,889	21,071	21,071	
女性	20～29歳	23	603	1,298	321	1	1	1	6	31	86	604	2,344	5,305	5,761	5,761
	30～39歳	14	217	223	84	10	10	10	18	58	143	278	654	718	718	718
	40～49歳	29	366	694	120	1	1	1	4	23	93	250	1,379	2,577	3,497	3,497
	50～59歳	43	612	1,269	136	1	1	5	7	32	110	533	1,966	3,507	7,135	7,135
	60～69歳	35	134	119	16	7	7	14	27	53	87	181	382	411	417	417
	70歳以上	73	360	712	40	1	1	16	24	37	111	259	1,032	2,034	3,923	3,923
	(再掲)20歳以上※1	217	378	838	70	1	1	7	17	39	94	273	940	1,756	5,074	7,135
	(再掲)20歳以上※2	217	369	827	66	1	1	7	17	40	95	274	877	1,639	5,102	7,135
	(再掲)65～74歳	41	190	386	48	1	1	14	28	41	76	225	427	638	3,061	3,061
(再掲)75歳以上	50	410	782	77	14	14	18	24	35	118	332	1,202	2,510	3,923	3,923	
男女計	20～29歳	48	427	982	167	0	0	1	2	17	70	433	998	2,775	5,761	5,761
	30～39歳	30	183	189	65	10	10	12	22	53	135	200	549	663	718	718
	40～49歳	56	345	629	97	1	1	2	11	36	95	267	1,185	2,265	3,497	3,497
	50～59歳	74	541	1,054	143	1	1	4	8	39	120	481	1,726	2,444	7,135	7,135
	60～69歳	64	213	540	68	1	1	22	36	48	89	209	407	629	4,575	4,575
	70歳以上	146	685	2,341	166	1	1	19	26	50	113	321	1,203	3,626	17,801	21,071
	(再掲)20歳以上※1	418	446	1,426	101	0	1	7	18	42	101	275	941	1,785	5,809	21,071
	(再掲)20歳以上※2	418	404	1,250	85	0	1	7	18	42	101	264	775	1,733	5,216	21,071
	(再掲)65～74歳	76	184	316	28	1	1	22	27	47	90	188	432	611	3,061	3,061
(再掲)75歳以上	101	891	2,782	260	2	4	20	26	51	118	474	1,782	3,961	20,932	21,071	

注) Pはパーセンタイルを表す。値は保健所圏域ごとの標本数を調整するため重みづけをして算出した値。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重みづけと、県の実際の人口構成(令和4年1月1日人口推計)に合わせるための重みづけをした値。

※2 上記と同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重みづけと、平成22年国勢調査男女計人口を基準に重みづけをした値。

セレン(μg)

性別	年齢階級	人数	平均	標準偏差	標準誤差	最小値	P1	P5	P10	P25	中央値	P75	P90	P95	P99	最大値
男性	20～29歳	25	74	48	9	16	16	18	24	38	60	93	162	190	199	199
	30～39歳	16	89	38	9	42	42	42	42	57	93	103	141	195	195	195
	40～49歳	27	86	34	5	26	26	37	48	67	77	106	142	173	178	178
	50～59歳	31	79	46	4	22	22	26	35	51	64	103	152	189	192	192
	60～69歳	29	75	37	4	12	12	25	35	52	64	89	149	160	160	160
	70歳以上	73	85	42	3	9	9	24	35	57	77	112	146	162	206	206
	(再掲)20歳以上※1	201	82	41	2	9	14	29	37	52	74	102	145	165	199	206
	(再掲)20歳以上※2	201	82	41	2	9	14	29	38	52	75	101	145	165	198	206
	(再掲)65～74歳	35	77	41	7	9	9	12	25	44	72	109	152	159	160	160
(再掲)75歳以上	51	89	43	4	20	20	35	42	57	76	119	155	173	206	206	
女性	20～29歳	23	55	27	7	20	20	21	30	39	49	61	101	129	134	134
	30～39歳	14	71	35	6	29	29	29	32	47	63	90	130	177	177	177
	40～49歳	29	73	40	8	18	18	18	20	36	69	105	123	161	165	165
	50～59歳	43	64	41	5	16	16	20	25	34	53	88	113	160	217	217
	60～69歳	35	78	38	6	20	20	30	32	46	75	113	136	147	155	155
	70歳以上	73	66	30	3	15	16	23	33	42	63	82	108	123	170	170
	(再掲)20歳以上※1	217	68	36	2	15	17	23	31	41	60	90	117	137	175	217
	(再掲)20歳以上※2	217	68	36	2	15	17	23	31	41	61	91	117	141	176	217
	(再掲)65～74歳	41	73	33	7	23	23	23	32	47	67	98	118	126	155	155
(再掲)75歳以上	50	64	30	5	15	15	24	33	42	63	78	102	127	170	170	
男女計	20～29歳	48	65	40	2	16	16	21	29	38	54	80	133	163	199	199
	30～39歳	30	80	37	7	29	29	32	41	48	83	96	121	184	195	195
	40～49歳	56	79	38	4	18	18	20	36	52	74	105	123	165	178	178
	50～59歳	74	71	44	1	16	16	23	28	36	60	90	144	176	217	217
	60～69歳	64	77	37	5	12	12	30	35	48	67	106	138	155	160	160
	70歳以上	146	75	37	2	9	15	24	34	46	69	96	126	152	200	206
	(再掲)20歳以上※1	418	75	39	2	9	17	26	34	45	67	94	125	157	195	217
	(再掲)20歳以上※2	418	75	39	2	9	17	27	34	45	67	94	124	157	195	217
	(再掲)65～74歳	76	75	37	5	9	9	23	30	47	71	103	121	155	160	160
(再掲)75歳以上	101	76	39	3	15	17	30	35	46	68	96	131	160	206	206	

注) Pはパーセンタイルを表す。値は保健所圏域ごとの標本数を調整するため重みづけをして算出した値。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重みづけと、県の実際の人口構成(令和4年1月1日人口推計)に合わせるための重みづけをした値。

※2 上記と同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重みづけと、平成22年国勢調査男女計人口を基準に重みづけをした値。

カドμ(μg)

性別	年齢階級	人数	平均	標準偏差	標準誤差	最小値	P1	P5	P10	P25	中央値	P75	P90	P95	P99	最大値
男性	20～29歳	25	5.8	3.7	0.9	1.7	1.7	1.7	1.9	3.0	5.4	7.7	10.0	16.2	19.3	19.3
	30～39歳	16	7.6	3.1	1.1	1.6	1.6	1.6	3.5	5.3	7.4	9.7	12.2	12.3	12.3	12.3
	40～49歳	27	8.9	5.9	1.2	2.7	2.7	3.3	4.4	5.4	6.3	9.9	18.6	26.2	29.6	29.6
	50～59歳	31	7.4	3.5	0.4	0.6	0.6	1.9	3.5	4.6	7.0	9.1	12.5	14.8	18.8	18.8
	60～69歳	29	7.5	4.0	0.2	2.1	2.1	2.4	3.3	4.6	6.8	9.1	15.8	16.6	16.8	16.8
	70歳以上	73	7.8	3.6	0.1	1.3	1.3	2.2	3.7	5.3	7.8	9.7	12.0	13.4	25.7	25.7
	(再掲)20歳以上※1	201	7.6	4.1	0.2	0.6	1.4	2.2	3.3	5.0	7.1	9.5	12.3	14.7	26.1	29.6
	(再掲)20歳以上※2	201	7.5	4.1	0.2	0.6	1.4	2.2	3.3	4.9	7.0	9.5	12.2	14.9	26.2	29.6
	(再掲)65～74歳	35	8.1	4.6	0.3	1.9	1.9	2.0	2.9	5.3	7.5	9.8	14.6	16.9	25.7	25.7
(再掲)75歳以上	51	7.6	3.1	0.2	1.3	1.3	2.5	3.7	5.2	7.7	9.5	12.5	13.4	13.6	13.6	
女性	20～29歳	23	6.6	3.8	0.4	0.5	0.5	0.6	1.4	3.2	6.1	10.0	11.6	13.4	13.8	13.8
	30～39歳	14	5.8	3.1	1.0	1.8	1.8	1.8	2.0	2.9	4.8	8.2	11.2	12.0	12.0	12.0
	40～49歳	29	5.9	2.9	0.8	1.5	1.5	1.5	1.6	4.2	5.5	8.0	9.7	12.6	14.7	14.7
	50～59歳	43	8.1	5.7	0.5	2.6	2.6	2.8	3.3	4.9	6.3	9.4	15.4	20.0	34.8	34.8
	60～69歳	35	7.7	4.0	1.1	1.4	1.4	2.1	3.2	4.2	6.8	11.6	13.5	15.4	15.6	15.6
	70歳以上	73	6.6	3.2	0.3	0.5	0.5	1.7	2.8	4.8	5.9	7.9	11.1	13.8	17.9	17.9
	(再掲)20歳以上※1	217	6.9	4.0	0.1	0.5	0.5	1.7	2.8	4.2	6.0	8.7	11.8	14.0	19.8	34.8
	(再掲)20歳以上※2	217	6.8	4.0	0.2	0.5	0.5	1.7	2.6	4.1	6.0	8.7	11.8	13.9	19.6	34.8
	(再掲)65～74歳	41	7.3	4.1	0.3	1.7	1.7	2.8	3.2	4.1	6.4	9.7	15.0	15.7	15.9	15.9
(再掲)75歳以上	50	6.5	3.1	0.3	0.5	0.5	1.4	2.6	4.9	5.9	8.3	10.6	12.1	17.9	17.9	
男女計	20～29歳	48	6.2	3.7	0.6	0.5	0.5	1.4	1.9	3.1	5.6	8.6	11.0	12.6	19.3	19.3
	30～39歳	30	6.7	3.2	0.6	1.6	1.6	1.7	2.3	4.3	7.2	9.4	12.0	12.2	12.3	12.3
	40～49歳	56	7.3	4.8	0.8	1.5	1.5	1.6	3.1	5.0	6.0	8.4	13.2	18.4	29.6	29.6
	50～59歳	74	7.8	4.9	0.2	0.6	0.6	2.7	3.4	4.9	6.7	9.2	12.6	17.5	34.8	34.8
	60～69歳	64	7.6	4.0	0.5	1.4	1.4	2.5	3.2	4.4	6.8	10.3	14.4	15.8	16.8	16.8
	70歳以上	146	7.2	3.5	0.2	0.5	0.5	2.0	3.2	5.0	6.8	9.4	11.5	13.4	21.6	25.7
	(再掲)20歳以上※1	418	7.2	4.0	0.1	0.5	1.3	2.0	3.0	4.6	6.4	9.2	12.1	14.2	21.0	34.8
	(再掲)20歳以上※2	418	7.2	4.0	0.1	0.5	1.3	2.0	3.0	4.4	6.4	9.2	12.1	14.2	21.0	34.8
	(再掲)65～74歳	76	7.7	4.3	0.2	1.7	1.7	2.1	3.2	4.4	6.9	9.8	14.7	16.1	25.7	25.7
(再掲)75歳以上	101	7.0	3.1	0.2	0.5	0.5	2.1	3.2	5.0	6.8	9.2	11.2	13.3	17.7	17.9	

注) Pはパーセンタイルを表す。値は保健所圏域ごとの標本数を調整するため重みづけをして算出した値。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重みづけと、県の実際の人口構成(令和4年1月1日人口推計)に合わせるための重みづけをした値。

※2 上記と同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重みづけと、平成22年国勢調査男女計人口を基準に重みづけをした値。

トリブテン(μg)

性別	年齢階級	人数	平均	標準偏差	標準誤差	最小値	P1	P5	P10	P25	中央値	P75	P90	P95	P99	最大値
男性	20～29歳	25	196	87	19	60	60	75	91	111	201	242	332	399	403	403
	30～39歳	16	221	87	15	42	42	61	117	175	210	282	379	427	427	427
	40～49歳	27	220	96	19	97	97	99	104	144	193	309	360	406	472	472
	50～59歳	31	195	91	14	39	39	60	79	116	179	298	323	343	346	346
	60～69歳	29	209	106	23	32	32	33	77	134	187	293	376	383	392	392
	70歳以上	73	204	102	18	36	36	64	85	130	180	272	365	397	509	509
	(再掲)20歳以上※1	201	207	96	9	32	34	74	96	136	195	270	350	380	457	509
	(再掲)20歳以上※2	201	208	95	9	32	33	76	96	137	197	268	352	381	443	509
	(再掲)65～74歳	35	223	112	19	34	34	37	74	145	211	323	380	396	402	402
(再掲)75歳以上	51	204	103	20	36	36	70	82	116	184	272	353	388	509	509	
女性	20～29歳	23	147	90	15	19	19	22	41	64	138	222	294	324	328	328
	30～39歳	14	147	64	20	42	42	42	69	99	151	199	248	263	263	263
	40～49歳	29	176	76	10	77	77	79	85	112	167	230	289	328	338	338
	50～59歳	43	159	76	6	46	46	49	72	97	152	213	245	340	359	359
	60～69歳	35	182	100	12	43	43	45	63	90	168	262	336	383	387	387
	70歳以上	73	163	82	8	32	32	54	75	99	145	220	293	334	369	369
	(再掲)20歳以上※1	217	164	82	6	19	35	50	72	98	152	219	276	331	382	387
	(再掲)20歳以上※2	217	164	82	7	19	34	49	69	98	152	217	274	326	382	387
	(再掲)65～74歳	41	172	99	9	32	32	38	50	90	152	245	347	368	380	380
(再掲)75歳以上	50	157	75	10	63	63	75	78	92	143	207	279	301	365	365	
男女計	20～29歳	48	173	91	9	19	19	41	59	97	162	228	296	364	403	403
	30～39歳	30	186	84	11	42	42	44	74	122	183	223	283	389	427	427
	40～49歳	56	197	88	12	77	77	84	97	124	180	262	334	360	472	472
	50～59歳	74	175	84	9	39	39	52	75	108	162	226	317	341	359	359
	60～69歳	64	194	102	16	32	32	40	67	113	178	265	361	382	392	392
	70歳以上	146	184	95	13	32	33	62	79	110	160	241	324	367	456	509
	(再掲)20歳以上※1	418	185	92	6	19	34	59	78	113	170	242	322	363	403	509
	(再掲)20歳以上※2	418	185	91	6	19	34	58	77	113	171	241	322	363	407	509
	(再掲)65～74歳	76	197	108	12	32	32	40	56	110	172	291	365	380	402	402
(再掲)75歳以上	101	181	93	16	36	36	74	79	104	155	243	315	365	507	509	

注) Pはパーセンタイルを表す。値は保健所圏域ごとの標本数を調整するため重みづけをして算出した値。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重みづけと、県の実際の人口構成(令和4年1月1日人口推計)に合わせるための重みづけをした値。

※2 上記と同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重みづけと、平成22年国勢調査男女計人口を基準に重みづけをした値。

ビタミンA (μgRE)

性別	年齢階級	人数	平均	標準偏差	標準誤差	最小値	P1	P5	P10	P25	中央値	P75	P90	P95	P99	最大値
男性	20～29歳	25	374	245	69	68	68	73	116	169	373	500	679	1,029	1,226	1,226
	30～39歳	16	556	358	120	122	122	122	125	260	517	731	1,202	1,235	1,235	1,235
	40～49歳	27	417	207	49	124	124	129	150	251	374	564	734	836	877	877
	50～59歳	31	552	480	61	65	65	68	97	238	520	760	934	1,555	2,819	2,819
	60～69歳	29	521	317	25	40	40	49	129	266	407	915	957	1,049	1,071	1,071
	70歳以上	73	907	2,180	171	70	70	131	228	358	550	828	1,181	1,598	18,863	18,863
	(再掲)20歳以上※1	201	614	1,246	35	40	50	120	133	265	482	724	952	1,205	5,142	18,863
	(再掲)20歳以上※2	201	576	1,054	19	40	48	121	130	264	462	701	951	1,182	3,140	18,863
	(再掲)65～74歳	35	693	914	102	40	40	47	218	333	504	840	977	1,514	6,184	6,184
(再掲)75歳以上	51	951	2,521	263	97	97	134	222	340	537	834	1,189	1,638	18,863	18,863	
女性	20～29歳	23	352	236	43	43	43	71	135	175	233	501	784	853	859	859
	30～39歳	14	389	164	17	121	121	126	149	273	397	476	650	781	781	781
	40～49歳	29	388	255	38	70	70	70	114	170	352	612	775	980	1,049	1,049
	50～59歳	43	466	282	22	53	53	105	149	272	380	635	980	1,064	1,118	1,118
	60～69歳	35	682	704	50	109	109	131	168	337	523	898	1,090	1,522	4,595	4,595
	70歳以上	73	676	931	94	88	88	137	229	277	527	722	1,174	1,454	8,147	8,147
	(再掲)20歳以上※1	217	530	614	27	43	57	128	151	248	439	645	979	1,118	3,376	8,147
	(再掲)20歳以上※2	217	509	560	22	43	56	127	151	242	424	629	936	1,085	2,791	8,147
	(再掲)65～74歳	41	693	727	54	109	109	147	170	276	527	906	1,236	1,469	4,595	4,595
(再掲)75歳以上	50	728	1,090	122	88	88	99	248	317	537	724	1,179	1,502	8,147	8,147	
男女計	20～29歳	48	363	239	35	43	43	80	126	176	312	503	687	840	1,226	1,226
	30～39歳	30	476	291	66	121	121	122	130	283	428	577	934	1,209	1,235	1,235
	40～49歳	56	402	231	34	70	70	84	142	202	353	583	721	882	1,049	1,049
	50～59歳	74	503	380	32	53	53	79	133	249	446	678	942	1,022	2,819	2,819
	60～69歳	64	609	564	29	40	40	127	166	302	497	901	1,059	1,109	4,595	4,595
	70歳以上	146	792	1,678	132	70	75	144	233	340	535	753	1,171	1,472	13,516	18,863
	(再掲)20歳以上※1	418	571	973	30	40	62	122	149	259	455	678	952	1,150	2,905	18,863
	(再掲)20歳以上※2	418	542	837	19	40	60	122	146	253	435	668	946	1,121	2,038	18,863
	(再掲)65～74歳	76	693	817	67	40	40	112	197	314	523	854	1,074	1,471	6,184	6,184
(再掲)75歳以上	101	839	1,936	192	88	89	122	238	340	536	760	1,164	1,576	18,636	18,863	

注) Pはパーセンタイルを表す。値は保健所圏域ごとの標本数を調整するため重みづけをして算出した値。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重みづけと、県の実際の人口構成(令和4年1月1日人口推計)に合わせるための重みづけをした値。

※2 上記と同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重みづけと、平成22年国勢調査男女計人口を基準に重みづけをした値。

レチノール(μg)

性別	年齢階級	人数	平均	標準偏差	標準誤差	最小値	P1	P5	P10	P25	中央値	P75	P90	P95	P99	最大値
男性	20～29歳	25	121	80	10	11	11	18	24	36	119	184	243	248	250	250
	30～39歳	16	126	67	13	43	43	43	47	71	108	181	242	251	251	251
	40～49歳	27	150	114	24	2	2	5	35	60	120	205	310	423	491	491
	50～59歳	31	220	399	58	13	13	14	20	64	129	215	394	1,097	2,407	2,407
	60～69歳	29	135	91	11	16	16	20	31	51	146	222	235	318	410	410
	70歳以上	73	465	2,146	196	1	1	10	46	94	149	214	295	670	18,418	18,418
	(再掲)20歳以上※1	201	248	1,200	61	1	2	20	34	73	131	197	284	363	4,507	18,418
	(再掲)20歳以上※2	201	215	1,004	41	1	2	21	34	69	126	194	273	349	2,697	18,418
	(再掲)65～74歳	35	257	814	108	3	3	4	23	59	150	207	275	350	5,450	5,450
(再掲)75歳以上	51	514	2,496	282	1	1	24	64	103	141	212	324	701	18,418	18,418	
女性	20～29歳	23	103	59	10	9	9	24	40	56	89	142	207	217	217	217
	30～39歳	14	135	58	13	8	8	8	35	103	138	175	209	238	238	238
	40～49歳	29	103	92	18	12	12	14	18	44	80	121	233	363	436	436
	50～59歳	43	129	137	23	6	6	9	16	60	101	143	252	553	703	703
	60～69歳	35	246	602	77	16	16	20	29	85	160	221	297	591	3,972	3,972
	70歳以上	73	251	886	91	7	7	34	48	86	135	191	258	332	7,863	7,863
	(再掲)20歳以上※1	217	177	539	28	6	7	16	31	68	117	176	238	294	2,577	7,863
	(再掲)20歳以上※2	217	168	479	23	6	7	16	31	68	117	175	237	282	1,908	7,863
	(再掲)65～74歳	41	246	609	56	24	24	30	54	85	148	195	292	388	3,972	3,972
(再掲)75歳以上	50	301	1,062	126	7	7	23	46	87	132	197	277	698	7,863	7,863	
男女計	20～29歳	48	113	71	4	9	9	23	24	46	93	177	220	243	250	250
	30～39歳	30	130	62	11	8	8	32	49	86	126	177	233	246	251	251
	40～49歳	56	125	105	13	2	2	13	23	52	98	172	287	336	491	491
	50～59歳	74	168	283	32	6	6	13	20	62	114	174	347	493	2,407	2,407
	60～69歳	64	195	449	47	16	16	22	30	69	151	221	260	372	3,972	3,972
	70歳以上	146	359	1,643	145	1	2	21	50	89	145	195	278	421	13,151	18,418
	(再掲)20歳以上※1	418	211	920	43	1	4	19	32	70	123	186	258	342	2,483	18,418
	(再掲)20歳以上※2	418	191	779	31	1	6	20	32	68	121	185	251	315	1,221	18,418
	(再掲)65～74歳	76	252	711	79	3	3	23	37	75	150	195	275	361	5,450	5,450
(再掲)75歳以上	101	408	1,912	206	1	2	24	51	97	134	210	284	676	18,194	18,418	

注) Pはパーセンタイルを表す。値は保健所圏域ごとの標本数を調整するため重みづけをして算出した値。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重みづけと、県の実際の人口構成(令和4年1月1日人口推計)に合わせるための重みづけをした値。

※2 上記と同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重みづけと、平成22年国勢調査男女計人口を基準に重みづけをした値。

β-カドリン(μg)

性別	年齢階級	人数	平均	標準偏差	標準誤差	最小値	P1	P5	P10	P25	中央値	P75	P90	P95	P99	最大値
男性	20～29歳	25	2,515	2,356	567	16	16	43	177	685	2,053	3,545	4,794	9,627	11,795	11,795
	30～39歳	16	4,117	3,006	1,226	195	195	195	691	1,346	3,843	6,175	8,885	10,563	10,563	10,563
	40～49歳	27	2,720	1,825	393	8	8	146	415	1,319	2,476	4,066	5,915	6,226	6,276	6,276
	50～59歳	31	3,250	2,557	126	536	536	537	627	1,050	2,352	5,740	6,247	8,870	10,427	10,427
	60～69歳	29	3,658	2,601	289	4	4	27	454	1,749	2,810	5,419	7,550	8,485	9,286	9,286
	70歳以上	73	4,303	3,382	409	533	533	772	796	1,660	3,400	6,248	8,347	12,277	16,048	16,048
	(再掲)20歳以上※1	201	3,573	2,835	260	4	6	368	664	1,406	2,828	5,413	7,144	9,083	12,996	16,048
	(再掲)20歳以上※2	201	3,514	2,768	307	4	5	307	637	1,372	2,830	5,259	6,979	9,031	12,836	16,048
	(再掲)65～74歳	35	4,020	2,811	215	4	4	147	869	1,687	3,433	6,174	7,753	9,824	11,334	11,334
(再掲)75歳以上	51	4,326	3,604	534	533	533	653	773	1,480	3,285	6,164	8,904	12,888	16,048	16,048	
女性	20～29歳	23	2,384	2,328	343	1	1	17	55	385	1,761	3,501	6,813	7,918	8,055	8,055
	30～39歳	14	2,606	1,472	134	250	250	375	946	1,289	2,659	3,600	5,186	5,450	5,450	5,450
	40～49歳	29	2,732	2,129	273	127	127	127	268	905	2,035	4,112	6,256	6,909	7,369	7,369
	50～59歳	43	3,235	2,160	77	316	316	536	708	1,317	2,832	4,688	6,300	7,563	8,867	8,867
	60～69歳	35	4,298	2,739	496	160	160	356	1,207	2,090	3,615	6,561	8,245	9,893	10,665	10,665
	70歳以上	73	3,997	3,219	163	143	143	587	646	1,188	3,508	5,858	8,152	10,624	16,048	16,048
	(再掲)20歳以上※1	217	3,399	2,626	90	1	54	314	586	1,242	2,954	5,019	6,800	8,092	12,340	16,048
	(再掲)20歳以上※2	217	3,300	2,523	111	1	48	297	566	1,241	2,883	4,897	6,765	7,708	11,327	16,048
	(再掲)65～74歳	41	4,164	3,126	372	160	160	584	787	1,493	3,107	6,529	9,092	10,773	12,616	12,616
(再掲)75歳以上	50	4,052	3,138	309	143	143	565	623	1,554	3,822	5,886	7,955	9,972	16,048	16,048	
男女計	20～29歳	48	2,453	2,318	277	1	1	40	76	572	1,967	3,534	5,843	7,621	11,795	11,795
	30～39歳	30	3,400	2,486	657	195	195	253	918	1,412	3,248	4,688	6,613	9,224	10,563	10,563
	40～49歳	56	2,726	1,971	277	8	8	145	371	1,146	2,332	4,124	5,836	6,299	7,369	7,369
	50～59歳	74	3,242	2,322	83	316	316	540	638	1,293	2,692	5,293	6,125	7,542	10,427	10,427
	60～69歳	64	4,006	2,675	268	4	4	245	760	1,761	3,345	6,477	7,525	9,286	10,665	10,665
	70歳以上	146	4,151	3,294	168	143	381	629	753	1,538	3,401	6,037	8,203	11,148	16,048	16,048
	(再掲)20歳以上※1	418	3,484	2,728	146	1	16	349	632	1,332	2,883	5,244	6,967	8,319	12,639	16,048
	(再掲)20歳以上※2	418	3,404	2,644	188	1	12	300	594	1,326	2,867	5,049	6,791	8,069	11,884	16,048
	(再掲)65～74歳	76	4,094	2,959	121	4	4	505	808	1,615	3,295	6,397	8,040	9,761	12,616	12,616
(再掲)75歳以上	101	4,189	3,365	336	143	188	581	697	1,552	3,403	5,953	8,271	11,499	16,048	16,048	

注) Pはパーセンタイルを表す。値は保健所圏域ごとの標本数を調整するため重みづけをして算出した値。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重みづけと、県の実際の人口構成(令和4年1月1日人口推計)に合わせるための重みづけをした値。

※2 上記と同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重みづけと、平成22年国勢調査男女計人口を基準に重みづけをした値。

クリプトキサンチン(μg)

性別	年齢階級	人数	平均	標準偏差	標準誤差	最小値	P1	P5	P10	P25	中央値	P75	P90	P95	P99	最大値
男性	20～29歳	25	321	832	167	0	0	0	1	10	33	231	1,442	3,071	3,403	3,403
	30～39歳	16	238	852	159	3	3	3	6	17	33	46	946	3,551	3,551	3,551
	40～49歳	27	294	655	125	1	1	1	4	14	31	276	1,119	2,504	3,357	3,357
	50～59歳	31	380	819	78	0	0	2	4	19	56	201	1,510	2,748	3,409	3,409
	60～69歳	29	473	845	121	0	0	0	3	9	33	564	2,086	2,779	2,799	2,799
	70歳以上	73	914	1,034	112	3	3	5	15	45	593	1,592	2,183	3,082	4,710	4,710
	(再掲)20歳以上※1	201	519	908	51	0	0	3	5	20	49	582	1,882	2,893	3,531	4,710
	(再掲)20歳以上※2	201	460	881	55	0	0	3	5	17	42	381	1,787	2,817	3,523	4,710
	(再掲)65～74歳	35	585	791	85	0	0	1	5	11	63	1,084	1,876	1,968	3,113	3,113
(再掲)75歳以上	51	911	1,109	166	3	3	5	18	41	488	1,595	2,766	3,342	4,710	4,710	
女性	20～29歳	23	371	927	273	0	0	1	2	15	35	362	994	3,838	4,657	4,657
	30～39歳	14	228	709	167	3	3	3	6	23	33	88	1,349	2,785	2,785	2,785
	40～49歳	29	486	797	171	0	0	4	7	12	40	1,111	1,716	2,067	3,359	3,359
	50～59歳	43	626	841	151	1	1	1	5	15	212	1,275	1,858	2,749	3,194	3,194
	60～69歳	35	596	881	120	1	1	2	3	25	58	1,299	2,182	2,674	3,044	3,044
	70歳以上	73	1,089	1,302	82	1	1	3	5	26	725	1,786	3,241	3,760	5,174	5,174
	(再掲)20歳以上※1	217	662	1,023	57	0	1	2	6	19	62	1,130	2,074	2,977	4,706	5,174
	(再掲)20歳以上※2	217	595	973	63	0	1	2	6	19	56	875	1,898	2,786	4,536	5,174
	(再掲)65～74歳	41	959	1,044	192	1	1	2	4	24	732	1,775	2,506	3,073	3,401	3,401
(再掲)75歳以上	50	1,111	1,413	101	1	1	2	5	20	370	1,752	3,432	4,210	5,174	5,174	
男女計	20～29歳	48	345	870	165	0	0	0	2	14	33	248	914	2,746	4,657	4,657
	30～39歳	30	233	774	72	3	3	3	7	23	35	64	103	3,093	3,551	3,551
	40～49歳	56	394	732	109	0	0	3	5	13	33	397	1,680	1,751	3,359	3,359
	50～59歳	74	520	835	72	0	0	2	5	16	71	827	1,610	2,747	3,409	3,409
	60～69歳	64	540	860	81	0	0	1	3	16	52	797	1,881	2,754	3,044	3,044
	70歳以上	146	1,001	1,174	63	1	1	4	12	36	628	1,725	2,926	3,420	5,032	5,174
	(再掲)20歳以上※1	418	592	971	13	0	0	3	5	19	55	812	1,944	2,928	3,995	5,174
	(再掲)20歳以上※2	418	529	931	12	0	0	2	5	18	48	631	1,790	2,788	3,729	5,174
	(再掲)65～74歳	76	778	943	55	0	0	2	4	16	120	1,502	2,053	2,961	3,401	3,401
(再掲)75歳以上	101	1,011	1,268	82	1	1	3	11	32	450	1,595	2,997	3,673	5,168	5,174	

注) Pはパーセンタイルを表す。値は保健所圏域ごとの標本数を調整するため重みづけをして算出した値。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重みづけと、県の実際の人口構成(令和4年1月1日人口推計)に合わせるための重みづけをした値。

※2 上記と同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重みづけと、平成22年国勢調査男女計人口を基準に重みづけをした値。

ビタミンD (μg)

性別	年齢階級	人数	平均	標準偏差	標準誤差	最小値	P1	P5	P10	P25	中央値	P75	P90	P95	P99	最大値
男性	20～29歳	25	3.9	4.8	1.5	0.3	0.3	0.3	0.7	1.2	1.9	3.6	13.9	17.3	18.4	18.4
	30～39歳	16	7.4	7.0	1.1	0.4	0.4	0.4	0.9	1.9	4.7	12.2	20.1	21.0	21.0	21.0
	40～49歳	27	5.6	5.8	0.8	0.1	0.1	0.5	0.8	2.2	3.9	6.7	13.1	23.2	25.0	25.0
	50～59歳	31	5.3	7.0	1.5	0.5	0.5	0.8	0.9	1.2	2.6	6.1	13.6	24.4	37.5	37.5
	60～69歳	29	8.2	10.1	0.9	0.4	0.4	0.6	1.3	1.6	3.6	11.2	23.0	36.4	45.4	45.4
	70歳以上	73	10.9	9.1	0.6	0.2	0.2	0.2	0.6	3.2	8.3	17.5	23.5	25.5	41.6	41.6
	(再掲)20歳以上※1	201	7.6	8.2	0.6	0.1	0.2	0.4	0.8	1.8	4.3	11.1	20.1	23.9	40.8	45.4
	(再掲)20歳以上※2	201	7.2	7.9	0.5	0.1	0.2	0.4	0.8	1.7	3.7	10.5	19.0	22.8	41.1	45.4
	(再掲)65～74歳	35	9.6	9.7	1.0	0.2	0.2	0.2	0.6	2.0	6.1	15.2	24.1	30.4	41.6	41.6
(再掲)75歳以上	51	11.7	8.8	0.8	0.2	0.2	0.5	1.1	3.3	10.8	18.1	23.7	26.0	34.4	34.4	
女性	20～29歳	23	3.7	5.2	1.5	0.3	0.3	0.3	0.5	1.1	1.8	3.3	15.4	18.3	18.5	18.5
	30～39歳	14	6.4	6.0	1.8	0.0	0.0	0.0	0.8	1.8	5.6	8.4	19.2	19.5	19.5	19.5
	40～49歳	29	5.7	6.8	1.3	0.3	0.3	0.6	0.8	1.3	2.9	7.0	17.1	23.8	25.0	25.0
	50～59歳	43	4.9	5.2	1.1	0.1	0.1	0.2	0.5	1.1	2.8	6.4	15.3	17.5	18.5	18.5
	60～69歳	35	7.0	6.8	0.5	0.3	0.3	0.3	1.0	1.8	3.9	10.5	19.7	22.2	22.5	22.5
	70歳以上	73	10.4	8.4	1.1	0.2	0.3	0.7	1.2	3.0	8.8	16.3	23.2	30.1	30.8	30.8
	(再掲)20歳以上※1	217	7.0	7.2	0.4	0.0	0.1	0.5	0.8	1.6	3.9	10.8	18.6	22.2	30.4	30.8
	(再掲)20歳以上※2	217	6.6	6.9	0.4	0.0	0.0	0.3	0.8	1.6	3.7	9.3	18.5	20.2	30.3	30.8
	(再掲)65～74歳	41	9.6	8.6	1.0	0.3	0.3	0.7	1.1	2.3	7.7	15.2	22.3	30.2	30.6	30.6
(再掲)75歳以上	50	9.8	8.0	0.4	0.2	0.2	0.8	1.4	2.7	8.7	15.5	22.8	25.4	30.8	30.8	
男女計	20～29歳	48	3.8	4.9	1.2	0.3	0.3	0.3	0.6	1.1	1.9	3.2	13.9	17.7	18.5	18.5
	30～39歳	30	6.9	6.5	1.2	0.0	0.0	0.2	1.1	1.9	5.1	9.0	19.2	20.5	21.0	21.0
	40～49歳	56	5.7	6.3	1.1	0.1	0.1	0.7	0.8	1.5	3.2	6.7	16.5	23.0	25.0	25.0
	50～59歳	74	5.0	6.0	1.2	0.1	0.1	0.3	0.8	1.2	2.7	6.1	14.9	17.8	37.5	37.5
	60～69歳	64	7.5	8.4	0.6	0.3	0.3	0.4	1.1	1.6	3.8	10.7	20.1	22.6	45.4	45.4
	70歳以上	146	10.6	8.8	0.8	0.2	0.2	0.6	0.8	3.1	8.6	16.9	23.2	25.6	37.9	41.6
	(再掲)20歳以上※1	418	7.3	7.7	0.5	0.0	0.2	0.5	0.8	1.6	4.0	10.9	19.0	22.7	31.2	45.4
	(再掲)20歳以上※2	418	6.9	7.4	0.4	0.0	0.1	0.4	0.8	1.6	3.7	9.5	18.8	22.0	30.7	45.4
	(再掲)65～74歳	76	9.6	9.1	0.9	0.2	0.2	0.3	0.7	2.3	6.3	15.0	22.5	30.3	41.6	41.6
(再掲)75歳以上	101	10.8	8.4	0.5	0.2	0.2	0.8	1.3	3.0	9.3	17.5	23.2	25.2	34.3	34.4	

注) Pはパーセンタイルを表す。値は保健所圏域ごとの標本数を調整するため重みづけをして算出した値。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重みづけと、県の実際の人口構成(令和4年1月1日人口推計)に合わせるための重みづけをした値。

※2 上記と同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重みづけと、平成22年国勢調査男女計人口を基準に重みづけをした値。

ビタミンE (mg)

性別	年齢階級	人数	平均	標準偏差	標準誤差	最小値	P1	P5	P10	P25	中央値	P75	P90	P95	P99	最大値
男性	20～29歳	25	5.5	4.0	0.9	1.7	1.7	1.7	2.0	3.0	4.3	6.3	11.1	17.7	20.8	20.8
	30～39歳	16	7.9	3.1	1.0	2.8	2.8	2.8	4.7	5.9	7.5	9.2	12.7	15.4	15.4	15.4
	40～49歳	27	7.6	3.8	0.9	2.5	2.5	2.6	2.8	4.5	7.1	9.5	12.5	16.5	19.2	19.2
	50～59歳	31	7.6	4.5	0.2	1.1	1.1	1.8	2.9	3.6	6.5	10.5	13.6	18.4	21.4	21.4
	60～69歳	29	7.6	3.9	0.2	3.0	3.0	3.6	3.9	4.8	6.4	9.4	15.9	17.0	17.8	17.8
	70歳以上	73	8.8	4.2	0.4	2.0	2.0	3.5	4.7	6.0	7.7	10.7	14.1	16.9	24.3	24.3
	(再掲)20歳以上※1	201	7.7	4.0	0.1	1.1	1.7	2.8	3.2	5.0	6.9	9.6	13.1	16.0	21.4	24.3
	(再掲)20歳以上※2	201	7.6	4.0	0.1	1.1	1.7	2.8	3.2	4.9	6.8	9.4	12.9	15.8	21.0	24.3
	(再掲)65～74歳	35	8.6	3.7	0.3	3.0	3.0	3.6	4.4	5.7	7.7	10.9	14.1	16.5	18.1	18.1
(再掲)75歳以上	51	8.5	4.4	0.7	2.0	2.0	3.4	4.4	5.7	7.3	10.2	15.0	18.2	24.3	24.3	
女性	20～29歳	23	5.5	3.2	0.7	1.5	1.5	1.5	1.7	3.0	5.3	7.1	10.8	13.4	13.7	13.7
	30～39歳	14	5.9	2.6	0.6	2.6	2.6	2.6	2.7	3.9	5.7	7.5	10.2	12.9	12.9	12.9
	40～49歳	29	6.4	3.8	0.9	1.4	1.4	2.2	2.8	3.8	5.7	8.7	11.3	15.5	19.8	19.8
	50～59歳	43	6.5	5.3	0.9	1.4	1.4	1.7	2.2	3.2	5.2	9.1	11.6	14.7	33.7	33.7
	60～69歳	35	8.2	3.8	0.7	1.9	1.9	3.1	3.9	5.7	8.0	9.5	13.2	17.5	20.0	20.0
	70歳以上	73	7.7	4.2	0.5	2.2	2.2	2.5	2.9	5.3	7.1	9.4	13.2	16.9	24.3	24.3
	(再掲)20歳以上※1	217	7.0	4.1	0.3	1.4	1.5	2.2	2.8	3.9	6.2	8.9	11.5	14.1	22.9	33.7
	(再掲)20歳以上※2	217	6.8	4.0	0.3	1.4	1.5	2.2	2.8	3.9	6.1	8.6	11.3	13.8	22.1	33.7
	(再掲)65～74歳	41	8.6	4.7	0.8	2.2	2.2	2.4	3.0	5.3	7.6	11.0	16.8	19.5	20.0	20.0
(再掲)75歳以上	50	7.4	3.9	0.6	2.2	2.2	2.6	2.9	5.2	7.2	8.7	11.1	14.5	24.3	24.3	
男女計	20～29歳	48	5.5	3.6	0.3	1.5	1.5	1.7	1.8	3.0	4.5	7.1	10.3	12.8	20.8	20.8
	30～39歳	30	6.9	3.0	0.5	2.6	2.6	2.7	2.8	5.4	6.7	8.0	10.8	14.5	15.4	15.4
	40～49歳	56	7.0	3.8	0.8	1.4	1.4	2.5	2.9	3.9	6.2	9.0	12.0	13.3	19.8	19.8
	50～59歳	74	7.0	4.9	0.4	1.1	1.1	1.8	2.2	3.3	5.8	9.7	11.9	14.7	33.7	33.7
	60～69歳	64	7.9	3.9	0.3	1.9	1.9	3.6	3.9	4.9	7.4	9.4	13.3	16.5	20.0	20.0
	70歳以上	146	8.3	4.2	0.4	2.0	2.0	2.8	3.9	5.6	7.4	9.8	13.9	16.4	24.3	24.3
	(再掲)20歳以上※1	418	7.3	4.1	0.2	1.1	1.6	2.5	2.9	4.5	6.4	9.2	12.5	15.3	21.0	33.7
	(再掲)20歳以上※2	418	7.2	4.0	0.2	1.1	1.6	2.5	2.9	4.4	6.4	9.1	12.3	15.1	20.4	33.7
	(再掲)65～74歳	76	8.6	4.2	0.4	2.2	2.2	3.0	3.9	5.5	7.7	10.9	15.2	18.1	20.0	20.0
(再掲)75歳以上	101	8.0	4.2	0.5	2.0	2.0	2.9	3.9	5.5	7.2	9.3	13.9	16.0	24.3	24.3	

注) Pはパーセンタイルを表す。値は保健所圏域ごとの標本数を調整するため重みづけをして算出した値。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重みづけと、県の実際の人口構成(令和4年1月1日人口推計)に合わせるための重みづけをした値。

※2 上記と同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重みづけと、平成22年国勢調査男女計人口を基準に重みづけをした値。

ビタミンK (μg)

性別	年齢階級	人数	平均	標準偏差	標準誤差	最小値	P1	P5	P10	P25	中央値	P75	P90	P95	P99	最大値
男性	20～29歳	25	225	243	22	14	14	17	53	94	146	316	487	1,001	1,296	1,296
	30～39歳	16	356	299	87	92	92	92	96	116	229	522	916	930	930	930
	40～49歳	27	295	197	14	59	59	71	77	142	252	398	570	754	980	980
	50～59歳	31	271	149	6	36	36	45	98	155	240	369	486	553	683	683
	60～69歳	29	351	270	30	17	17	17	34	116	309	570	798	891	918	918
	70歳以上	73	302	182	12	36	36	52	96	151	265	435	561	653	748	748
	(再掲)20歳以上※1	201	301	220	4	14	16	49	86	130	249	422	574	748	963	1,296
	(再掲)20歳以上※2	201	304	230	9	14	15	49	88	128	240	428	593	838	973	1,296
	(再掲)65～74歳	35	339	243	19	17	17	22	47	144	288	544	655	831	918	918
(再掲)75歳以上	51	299	176	14	36	36	60	94	154	266	427	537	702	748	748	
女性	20～29歳	23	218	133	23	15	15	35	53	68	219	314	373	521	559	559
	30～39歳	14	171	115	21	46	46	46	59	113	142	191	386	532	532	532
	40～49歳	29	265	184	6	31	31	32	47	116	233	352	591	636	754	754
	50～59歳	43	263	178	25	10	10	38	82	140	224	340	489	637	947	947
	60～69歳	35	407	238	56	34	34	51	139	252	328	582	782	906	917	917
	70歳以上	73	299	188	18	18	22	52	84	139	279	405	566	667	917	917
	(再掲)20歳以上※1	217	284	194	14	10	18	47	63	136	245	367	568	702	917	947
	(再掲)20歳以上※2	217	277	194	15	10	19	46	63	129	232	361	564	703	917	947
	(再掲)65～74歳	41	362	251	28	18	18	41	58	156	305	532	748	911	917	917
(再掲)75歳以上	50	286	167	15	44	44	51	96	144	268	395	546	632	692	692	
男女計	20～29歳	48	222	196	4	14	14	24	54	87	188	314	413	510	1,296	1,296
	30～39歳	30	268	245	43	46	46	60	91	114	154	344	654	919	930	930
	40～49歳	56	279	190	9	31	31	45	61	126	247	362	572	611	980	980
	50～59歳	74	267	165	15	10	10	48	93	145	228	361	487	510	947	947
	60～69歳	64	381	253	33	17	17	34	61	179	323	574	779	893	918	918
	70歳以上	146	300	184	13	18	31	53	96	145	269	423	562	646	832	917
	(再掲)20歳以上※1	418	292	207	8	10	17	49	77	136	247	396	573	726	923	1,296
	(再掲)20歳以上※2	418	290	213	11	10	16	48	77	128	235	393	573	747	926	1,296
	(再掲)65～74歳	76	351	246	12	17	17	36	54	151	303	549	734	819	918	918
(再掲)75歳以上	101	293	171	13	36	36	51	97	147	268	411	540	645	747	748	

注) Pはパーセンタイルを表す。値は保健所圏域ごとの標本数を調整するため重みづけをして算出した値。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重みづけと、県の実際の人口構成(令和4年1月1日人口推計)に合わせるための重みづけをした値。

※2 上記と同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重みづけと、平成22年国勢調査男女計人口を基準に重みづけをした値。

ビタミンB1 (mg)

性別	年齢階級	人数	平均	標準偏差	標準誤差	最小値	P1	P5	P10	P25	中央値	P75	P90	P95	P99	最大値
男性	20～29歳	25	1.19	0.76	0.19	0.30	0.30	0.34	0.45	0.67	0.95	1.39	2.70	3.06	3.09	3.09
	30～39歳	16	1.29	0.47	0.10	0.54	0.54	0.54	0.61	0.80	1.44	1.58	1.88	2.30	2.30	2.30
	40～49歳	27	1.19	0.61	0.13	0.52	0.52	0.52	0.63	0.80	1.02	1.44	2.07	3.05	3.17	3.17
	50～59歳	31	1.08	0.54	0.08	0.24	0.24	0.30	0.45	0.73	1.02	1.31	1.98	2.09	2.84	2.84
	60～69歳	29	1.03	0.44	0.08	0.43	0.43	0.43	0.50	0.73	0.97	1.12	1.71	2.14	2.38	2.38
	70歳以上	73	1.14	0.50	0.06	0.28	0.28	0.48	0.58	0.78	1.02	1.42	1.92	2.11	2.64	2.64
	(再掲)20歳以上※1	201	1.15	0.55	0.04	0.24	0.29	0.47	0.56	0.78	1.03	1.44	1.93	2.29	3.06	3.17
	(再掲)20歳以上※2	201	1.16	0.55	0.05	0.24	0.30	0.47	0.56	0.78	1.04	1.47	1.91	2.29	3.07	3.17
	(再掲)65～74歳	35	1.09	0.54	0.10	0.28	0.28	0.37	0.51	0.64	0.97	1.40	2.01	2.15	2.34	2.34
(再掲)75歳以上	51	1.12	0.45	0.05	0.31	0.31	0.47	0.59	0.78	1.06	1.38	1.75	1.96	2.64	2.64	
女性	20～29歳	23	0.78	0.48	0.14	0.17	0.17	0.18	0.29	0.43	0.60	1.11	1.42	2.13	2.21	2.21
	30～39歳	14	0.86	0.38	0.07	0.32	0.32	0.32	0.32	0.48	0.84	1.13	1.41	1.42	1.42	1.42
	40～49歳	29	0.96	0.42	0.05	0.34	0.34	0.34	0.41	0.64	0.85	1.25	1.53	1.87	2.06	2.06
	50～59歳	43	0.96	0.48	0.11	0.38	0.38	0.39	0.50	0.64	0.84	1.10	1.81	2.16	2.49	2.49
	60～69歳	35	0.94	0.47	0.05	0.29	0.29	0.36	0.43	0.64	0.78	1.25	1.58	1.70	2.76	2.76
	70歳以上	73	0.99	0.49	0.05	0.39	0.39	0.46	0.50	0.57	0.91	1.18	1.83	1.96	2.56	2.56
	(再掲)20歳以上※1	217	0.94	0.46	0.06	0.17	0.29	0.36	0.42	0.60	0.84	1.18	1.53	1.90	2.54	2.76
	(再掲)20歳以上※2	217	0.92	0.45	0.06	0.17	0.28	0.34	0.41	0.60	0.84	1.18	1.51	1.83	2.54	2.76
	(再掲)65～74歳	41	1.06	0.57	0.05	0.47	0.47	0.48	0.51	0.60	0.91	1.42	1.88	2.53	2.76	2.76
(再掲)75歳以上	50	0.95	0.43	0.06	0.39	0.39	0.44	0.50	0.57	0.91	1.15	1.69	1.88	2.29	2.29	
男女計	20～29歳	48	0.99	0.67	0.18	0.17	0.17	0.29	0.36	0.54	0.88	1.18	2.09	2.77	3.09	3.09
	30～39歳	30	1.08	0.48	0.07	0.32	0.32	0.32	0.38	0.68	1.10	1.47	1.61	1.96	2.30	2.30
	40～49歳	56	1.07	0.53	0.06	0.34	0.34	0.40	0.52	0.72	0.95	1.26	1.81	2.08	3.17	3.17
	50～59歳	74	1.01	0.50	0.08	0.24	0.24	0.38	0.48	0.66	0.90	1.21	1.92	2.09	2.84	2.84
	60～69歳	64	0.98	0.45	0.06	0.29	0.29	0.42	0.49	0.64	0.94	1.15	1.57	1.94	2.76	2.76
	70歳以上	146	1.07	0.50	0.05	0.28	0.30	0.48	0.51	0.71	0.95	1.33	1.83	2.03	2.60	2.64
	(再掲)20歳以上※1	418	1.04	0.51	0.04	0.17	0.29	0.40	0.50	0.67	0.94	1.28	1.74	2.05	2.91	3.17
	(再掲)20歳以上※2	418	1.04	0.52	0.05	0.17	0.29	0.39	0.50	0.66	0.94	1.30	1.70	2.05	2.97	3.17
	(再掲)65～74歳	76	1.07	0.55	0.05	0.28	0.28	0.47	0.51	0.64	0.93	1.42	1.97	2.19	2.76	2.76
(再掲)75歳以上	101	1.03	0.45	0.05	0.31	0.32	0.47	0.51	0.71	0.94	1.28	1.73	1.85	2.63	2.64	

注) Pはパーセンタイルを表す。値は保健所圏域ごとの標本数を調整するため重みづけをして算出した値。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重みづけと、県の実際の人口構成(令和4年1月1日人口推計)に合わせるための重みづけをした値。

※2 上記と同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重みづけと、平成22年国勢調査男女計人口を基準に重みづけをした値。

ビタミンB2 (mg)

性別	年齢階級	人数	平均	標準偏差	標準誤差	最小値	P1	P5	P10	P25	中央値	P75	P90	P95	P99	最大値
男性	20～29歳	25	1.12	0.71	0.14	0.35	0.35	0.37	0.41	0.65	1.04	1.36	2.22	3.07	3.47	3.47
	30～39歳	16	1.31	0.63	0.16	0.45	0.45	0.45	0.63	0.72	1.24	1.73	2.37	2.53	2.53	2.53
	40～49歳	27	1.30	0.47	0.09	0.43	0.43	0.70	0.85	0.97	1.20	1.51	1.77	2.61	3.03	3.03
	50～59歳	31	1.22	0.61	0.08	0.29	0.29	0.44	0.62	0.82	1.04	1.48	2.17	2.52	2.73	2.73
	60～69歳	29	1.27	0.51	0.07	0.36	0.36	0.43	0.55	0.90	1.22	1.58	2.15	2.28	2.31	2.31
	70歳以上	73	1.57	0.81	0.11	0.43	0.43	0.70	0.81	1.09	1.40	1.79	2.38	3.04	6.23	6.23
	(再掲)20歳以上※1	201	1.35	0.67	0.02	0.29	0.36	0.49	0.70	0.91	1.22	1.67	2.16	2.45	3.62	6.23
	(再掲)20歳以上※2	201	1.32	0.65	0.03	0.29	0.35	0.46	0.68	0.87	1.19	1.65	2.16	2.45	3.53	6.23
	(再掲)65～74歳	35	1.40	0.63	0.07	0.43	0.43	0.48	0.56	1.00	1.26	1.81	2.22	2.44	3.67	3.67
(再掲)75歳以上	51	1.60	0.88	0.12	0.57	0.57	0.71	0.81	1.09	1.41	1.79	2.38	3.16	6.23	6.23	
女性	20～29歳	23	0.88	0.35	0.12	0.23	0.23	0.29	0.43	0.64	0.86	1.04	1.40	1.61	1.68	1.68
	30～39歳	14	0.98	0.38	0.07	0.32	0.32	0.32	0.42	0.70	0.99	1.17	1.63	1.82	1.82	1.82
	40～49歳	29	1.01	0.50	0.12	0.35	0.35	0.39	0.50	0.67	0.92	1.20	1.43	2.39	3.04	3.04
	50～59歳	43	1.09	0.57	0.10	0.20	0.20	0.36	0.55	0.74	1.06	1.40	1.74	2.03	3.65	3.65
	60～69歳	35	1.34	0.69	0.08	0.43	0.43	0.46	0.64	0.84	1.25	1.55	2.38	3.09	3.62	3.62
	70歳以上	73	1.33	0.54	0.04	0.46	0.48	0.70	0.73	0.90	1.27	1.59	1.96	2.60	2.95	2.95
	(再掲)20歳以上※1	217	1.15	0.56	0.05	0.20	0.26	0.45	0.58	0.77	1.07	1.39	1.78	2.22	3.41	3.65
	(再掲)20歳以上※2	217	1.13	0.55	0.05	0.20	0.24	0.45	0.57	0.75	1.04	1.34	1.75	2.17	3.40	3.65
	(再掲)65～74歳	41	1.43	0.69	0.05	0.43	0.43	0.58	0.68	0.99	1.29	1.65	2.70	3.05	3.62	3.62
(再掲)75歳以上	50	1.30	0.54	0.05	0.46	0.46	0.70	0.73	0.86	1.18	1.58	2.00	2.54	2.95	2.95	
男女計	20～29歳	48	1.01	0.57	0.15	0.23	0.23	0.38	0.42	0.64	0.92	1.17	1.71	2.25	3.47	3.47
	30～39歳	30	1.15	0.54	0.11	0.32	0.32	0.41	0.54	0.71	1.08	1.38	1.98	2.40	2.53	2.53
	40～49歳	56	1.15	0.51	0.10	0.35	0.35	0.46	0.57	0.89	1.08	1.36	1.65	2.09	3.04	3.04
	50～59歳	74	1.15	0.59	0.07	0.20	0.20	0.41	0.59	0.79	1.04	1.41	2.08	2.19	3.65	3.65
	60～69歳	64	1.31	0.61	0.07	0.36	0.36	0.48	0.63	0.92	1.22	1.55	2.24	2.50	3.62	3.62
	70歳以上	146	1.45	0.70	0.06	0.43	0.46	0.70	0.76	1.00	1.33	1.70	2.23	2.81	4.95	6.23
	(再掲)20歳以上※1	418	1.25	0.62	0.03	0.20	0.33	0.47	0.61	0.85	1.13	1.51	2.00	2.38	3.53	6.23
	(再掲)20歳以上※2	418	1.22	0.61	0.04	0.20	0.31	0.45	0.59	0.81	1.10	1.47	1.98	2.37	3.49	6.23
	(再掲)65～74歳	76	1.41	0.66	0.05	0.43	0.43	0.53	0.63	1.00	1.28	1.72	2.27	2.91	3.67	3.67
(再掲)75歳以上	101	1.45	0.74	0.06	0.46	0.51	0.71	0.74	0.96	1.31	1.69	2.28	2.83	6.17	6.23	

注) Pはパーセンタイルを表す。値は保健所圏域ごとの標本数を調整するため重みづけをして算出した値。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重みづけと、県の実際の人口構成(令和4年1月1日人口推計)に合わせるための重みづけをした値。

※2 上記と同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重みづけと、平成22年国勢調査男女計人口を基準に重みづけをした値。

ナイフシ当量 (mgNE)

性別	年齢階級	人数	平均	標準偏差	標準誤差	最小値	P1	P5	P10	P25	中央値	P75	P90	P95	P99	最大値
男性	20～29歳	25	35.7	23.6	3.8	14.6	14.6	16.0	17.6	21.1	27.0	37.4	80.8	104.0	110.8	110.8
	30～39歳	16	41.0	10.5	1.7	20.4	20.4	20.4	25.7	33.9	41.4	46.9	55.7	65.1	65.1	65.1
	40～49歳	27	36.9	9.6	1.3	21.0	21.0	22.1	23.5	30.6	35.6	41.5	54.3	57.6	57.7	57.7
	50～59歳	31	35.4	16.7	1.3	14.3	14.3	14.6	17.7	23.6	32.5	48.0	57.7	76.5	87.9	87.9
	60～69歳	29	34.4	12.0	1.2	15.0	15.0	16.6	19.0	24.6	32.3	42.9	52.4	59.2	63.6	63.6
	70歳以上	73	37.3	13.7	1.8	11.1	11.1	14.9	18.6	26.3	38.1	45.6	55.6	65.3	71.7	71.7
	(再掲)20歳以上※1	201	36.8	14.5	0.6	11.1	13.7	17.4	19.8	26.2	35.4	44.2	54.3	63.9	91.2	110.8
	(再掲)20歳以上※2	201	37.0	14.6	0.5	11.1	14.3	17.6	20.2	26.5	35.4	44.9	54.2	63.9	91.9	110.8
	(再掲)65～74歳	35	36.1	13.7	2.0	11.1	11.1	15.7	18.2	25.0	36.2	45.8	54.2	57.1	63.6	63.6
(再掲)75歳以上	51	38.1	13.8	1.9	12.9	12.9	14.8	19.3	31.1	38.7	44.3	60.3	65.7	71.7	71.7	
女性	20～29歳	23	24.2	8.8	3.0	9.0	9.0	9.5	14.5	16.7	23.5	30.7	38.3	39.2	39.3	39.3
	30～39歳	14	26.6	11.0	1.6	10.1	10.1	10.1	10.2	20.9	25.4	32.4	45.1	53.0	53.0	53.0
	40～49歳	29	29.4	9.8	1.7	10.9	10.9	13.9	15.6	22.6	29.4	36.8	46.3	47.0	47.3	47.3
	50～59歳	43	31.8	15.0	2.4	9.7	9.7	13.7	16.5	21.1	28.3	39.4	49.3	68.9	87.8	87.8
	60～69歳	35	32.6	12.8	1.6	13.1	13.1	16.2	19.0	22.4	27.9	41.6	49.0	61.2	68.2	68.2
	70歳以上	73	29.8	10.4	1.4	10.9	10.9	14.5	16.3	22.8	29.7	37.5	40.4	44.6	65.3	65.3
	(再掲)20歳以上※1	217	29.7	11.8	0.9	9.0	9.8	14.1	16.1	21.2	27.8	37.1	44.0	49.1	73.4	87.8
	(再掲)20歳以上※2	217	29.4	11.8	0.9	9.0	9.8	13.5	15.9	21.0	27.2	36.8	44.3	49.2	72.8	87.8
	(再掲)65～74歳	41	33.8	12.5	2.8	15.9	15.9	18.4	20.2	23.2	31.5	39.4	54.2	62.5	68.2	68.2
(再掲)75歳以上	50	28.1	10.5	1.3	10.9	10.9	12.7	15.2	20.4	27.3	35.0	40.2	44.7	65.3	65.3	
男女計	20～29歳	48	30.3	18.9	1.5	9.0	9.0	14.4	15.7	19.4	25.2	34.9	52.4	83.2	110.8	110.8
	30～39歳	30	34.2	12.8	1.4	10.1	10.1	10.2	17.8	23.5	33.7	44.0	51.3	58.1	65.1	65.1
	40～49歳	56	33.0	10.3	1.2	10.9	10.9	15.4	20.0	26.1	33.9	38.7	47.2	54.2	57.7	57.7
	50～59歳	74	33.3	15.8	1.5	9.7	9.7	14.8	17.3	22.0	29.3	39.5	53.2	70.5	87.9	87.9
	60～69歳	64	33.4	12.4	1.5	13.1	13.1	17.0	19.2	23.7	29.9	42.7	49.7	58.1	68.2	68.2
	70歳以上	146	33.6	12.7	1.6	10.9	10.9	14.8	18.2	23.4	32.6	40.0	51.4	60.2	69.1	71.7
	(再掲)20歳以上※1	418	33.1	13.6	0.7	9.0	10.2	15.4	18.1	23.3	31.3	40.1	49.2	56.7	81.2	110.8
	(再掲)20歳以上※2	418	33.1	13.8	0.6	9.0	10.1	15.4	17.8	23.1	31.2	40.3	49.2	56.3	85.3	110.8
	(再掲)65～74歳	76	34.9	13.1	1.9	11.1	11.1	17.2	19.2	23.5	34.6	43.8	54.1	61.4	68.2	68.2
(再掲)75歳以上	101	33.1	13.2	1.7	10.9	10.9	14.8	16.4	22.7	32.7	39.7	48.7	65.0	71.6	71.7	

注) Pはパーセンタイルを表す。値は保健所圏域ごとの標本数を調整するため重みづけをして算出した値。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重みづけと、県の実際の人口構成(令和4年1月1日人口推計)に合わせるための重みづけをした値。

※2 上記と同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重みづけと、平成22年国勢調査男女計人口を基準に重みづけをした値。

ビタミンB6 (mg)

性別	年齢階級	人数	平均	標準偏差	標準誤差	最小値	P1	P5	P10	P25	中央値	P75	P90	P95	P99	最大値
男性	20～29歳	25	1.07	0.56	0.08	0.52	0.52	0.52	0.55	0.66	0.97	1.24	1.57	2.78	3.42	3.42
	30～39歳	16	1.54	0.56	0.16	0.57	0.57	0.57	0.63	1.05	1.57	2.03	2.25	2.35	2.35	2.35
	40～49歳	27	1.31	0.53	0.05	0.60	0.60	0.61	0.78	0.99	1.15	1.57	2.17	2.74	3.00	3.00
	50～59歳	31	1.21	0.59	0.06	0.25	0.25	0.40	0.59	0.77	1.06	1.47	2.04	2.71	2.75	2.75
	60～69歳	29	1.35	0.54	0.05	0.60	0.60	0.63	0.74	0.91	1.20	1.69	2.17	2.45	2.67	2.67
	70歳以上	73	1.56	0.63	0.03	0.54	0.54	0.60	0.77	1.10	1.58	1.89	2.30	2.90	3.40	3.40
	(再掲)20歳以上※1	201	1.38	0.60	0.02	0.25	0.47	0.59	0.66	0.93	1.26	1.76	2.13	2.40	3.34	3.42
	(再掲)20歳以上※2	201	1.36	0.59	0.03	0.25	0.47	0.58	0.65	0.92	1.26	1.72	2.12	2.35	3.36	3.42
	(再掲)65～74歳	35	1.49	0.60	0.09	0.58	0.58	0.62	0.76	0.98	1.34	2.00	2.18	2.67	3.17	3.17
(再掲)75歳以上	51	1.59	0.63	0.05	0.54	0.54	0.60	0.81	1.13	1.59	1.89	2.32	2.98	3.40	3.40	
女性	20～29歳	23	0.88	0.40	0.15	0.22	0.22	0.23	0.37	0.54	0.79	1.19	1.41	1.73	1.75	1.75
	30～39歳	14	1.00	0.52	0.04	0.27	0.27	0.27	0.37	0.58	0.90	1.55	1.86	1.94	1.94	1.94
	40～49歳	29	1.05	0.46	0.10	0.40	0.40	0.41	0.53	0.78	0.91	1.35	1.50	2.26	2.58	2.58
	50～59歳	43	1.20	0.67	0.11	0.48	0.48	0.51	0.58	0.77	1.05	1.46	1.93	2.66	4.15	4.15
	60～69歳	35	1.33	0.65	0.09	0.40	0.40	0.56	0.60	0.81	1.22	1.72	2.51	2.68	2.69	2.69
	70歳以上	73	1.27	0.48	0.04	0.35	0.35	0.51	0.74	0.95	1.18	1.57	1.96	2.17	2.86	2.86
	(再掲)20歳以上※1	217	1.16	0.56	0.05	0.22	0.26	0.44	0.55	0.77	1.09	1.45	1.91	2.17	2.81	4.15
	(再掲)20歳以上※2	217	1.14	0.56	0.05	0.22	0.24	0.42	0.52	0.76	1.07	1.45	1.91	2.15	2.77	4.15
	(再掲)65～74歳	41	1.37	0.58	0.07	0.52	0.52	0.55	0.59	0.84	1.33	1.82	2.15	2.61	2.68	2.68
(再掲)75歳以上	50	1.23	0.48	0.04	0.35	0.35	0.49	0.70	0.94	1.15	1.46	1.83	2.20	2.86	2.86	
男女計	20～29歳	48	0.98	0.49	0.10	0.22	0.22	0.37	0.50	0.64	0.92	1.22	1.48	1.69	3.42	3.42
	30～39歳	30	1.28	0.60	0.09	0.27	0.27	0.37	0.49	0.76	1.19	1.81	2.07	2.27	2.35	2.35
	40～49歳	56	1.17	0.51	0.06	0.40	0.40	0.52	0.63	0.82	1.09	1.39	1.81	2.38	3.00	3.00
	50～59歳	74	1.20	0.63	0.09	0.25	0.25	0.51	0.59	0.77	1.07	1.48	1.88	2.68	4.15	4.15
	60～69歳	64	1.34	0.60	0.07	0.40	0.40	0.59	0.66	0.86	1.22	1.68	2.18	2.67	2.69	2.69
	70歳以上	146	1.42	0.58	0.04	0.35	0.39	0.59	0.75	0.99	1.31	1.79	2.12	2.38	3.30	3.40
	(再掲)20歳以上※1	418	1.27	0.59	0.04	0.22	0.33	0.51	0.62	0.84	1.16	1.61	2.03	2.34	3.17	4.15
	(再掲)20歳以上※2	418	1.25	0.58	0.04	0.22	0.27	0.51	0.60	0.82	1.14	1.60	2.03	2.34	3.05	4.15
	(再掲)65～74歳	76	1.42	0.59	0.08	0.52	0.52	0.58	0.71	0.93	1.33	1.83	2.15	2.63	3.17	3.17
(再掲)75歳以上	101	1.41	0.59	0.04	0.35	0.35	0.60	0.75	0.99	1.29	1.78	2.07	2.82	3.40	3.40	

注) Pはパーセンタイルを表す。値は保健所圏域ごとの標本数を調整するため重みづけをして算出した値。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重みづけと、県の実際の人口構成(令和4年1月1日人口推計)に合わせるための重みづけをした値。

※2 上記と同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重みづけと、平成22年国勢調査男女計人口を基準に重みづけをした値。

ビタミンB12(μg)

性別	年齢階級	人数	平均	標準偏差	標準誤差	最小値	P1	P5	P10	P25	中央値	P75	P90	P95	P99	最大値
男性	20～29歳	25	7.4	10.3	1.4	0.6	0.6	0.6	0.9	1.6	2.4	7.7	29.5	34.4	36.8	36.8
	30～39歳	16	6.5	5.1	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	2.0	5.6	8.5	16.5	19.8	19.8	19.8
	40～49歳	27	6.5	5.5	0.6	0.9	0.9	0.9	1.4	2.4	4.6	9.4	13.7	20.8	23.6	23.6
	50～59歳	31	5.5	4.9	1.0	0.9	0.9	1.0	1.3	1.9	4.1	7.1	15.5	18.9	19.4	19.4
	60～69歳	29	7.4	9.3	0.4	0.5	0.5	0.8	1.6	1.9	3.9	7.7	19.2	32.5	49.7	49.7
	70歳以上	73	10.6	10.1	0.9	0.4	0.4	1.2	1.5	4.6	7.2	13.2	25.5	33.1	47.7	47.7
	(再掲)20歳以上※1	201	7.8	8.4	0.7	0.4	0.5	1.1	1.6	2.3	4.9	9.0	18.9	25.3	47.5	49.7
	(再掲)20歳以上※2	201	7.5	8.1	0.7	0.4	0.5	1.1	1.6	2.2	4.7	8.8	18.9	24.7	47.6	49.7
	(再掲)65～74歳	35	7.3	6.3	1.2	0.4	0.4	0.8	1.3	2.6	6.0	8.7	18.2	19.0	31.5	31.5
(再掲)75歳以上	51	12.0	11.1	1.5	1.1	1.1	1.2	1.7	4.8	8.1	15.3	26.7	39.3	47.7	47.7	
女性	20～29歳	23	3.3	3.0	1.0	0.5	0.5	0.6	1.3	1.8	2.4	3.3	9.6	11.7	11.7	11.7
	30～39歳	14	4.2	2.9	0.9	0.6	0.6	0.6	0.8	1.4	4.0	6.9	8.3	8.3	8.3	8.3
	40～49歳	29	5.6	6.1	1.0	0.7	0.7	0.8	1.1	1.7	3.2	7.8	12.9	22.8	26.3	26.3
	50～59歳	43	5.3	5.2	0.9	0.3	0.3	0.6	1.0	1.7	3.1	7.2	14.8	18.4	19.6	19.6
	60～69歳	35	6.3	5.8	0.7	0.7	0.7	0.7	1.0	2.1	4.5	9.1	15.1	19.3	28.7	28.7
	70歳以上	73	7.2	5.8	0.8	0.5	0.5	1.1	1.3	4.2	6.3	9.1	12.6	21.2	30.5	30.5
	(再掲)20歳以上※1	217	5.7	5.4	0.3	0.3	0.5	0.8	1.1	1.9	4.2	7.8	11.7	17.5	28.3	30.5
	(再掲)20歳以上※2	217	5.5	5.2	0.2	0.3	0.5	0.8	1.1	1.8	3.8	7.7	11.6	16.8	27.6	30.5
	(再掲)65～74歳	41	8.1	7.1	0.1	0.5	0.5	0.9	1.4	2.9	6.5	11.5	18.3	28.9	30.5	30.5
(再掲)75歳以上	50	6.7	5.2	0.8	0.5	0.5	1.1	1.4	3.5	5.9	8.8	11.8	21.1	24.8	24.8	
男女計	20～29歳	48	5.5	8.0	0.5	0.5	0.5	0.6	1.1	1.7	2.4	4.1	18.7	29.6	36.8	36.8
	30～39歳	30	5.4	4.3	0.8	0.6	0.6	0.8	1.0	1.8	4.2	7.7	10.3	17.1	19.8	19.8
	40～49歳	56	6.0	5.8	0.8	0.7	0.7	1.0	1.2	2.0	3.6	8.5	12.9	21.0	26.3	26.3
	50～59歳	74	5.4	5.0	0.9	0.3	0.3	0.9	1.1	1.9	3.5	7.1	14.8	18.7	19.6	19.6
	60～69歳	64	6.8	7.6	0.4	0.5	0.5	0.8	1.4	2.1	4.4	9.0	16.8	20.1	49.7	49.7
	70歳以上	146	8.9	8.4	0.8	0.4	0.4	1.1	1.4	4.4	6.5	10.5	20.6	26.7	47.3	47.7
	(再掲)20歳以上※1	418	6.7	7.1	0.5	0.3	0.5	1.0	1.2	2.1	4.6	8.3	15.3	20.7	36.2	49.7
	(再掲)20歳以上※2	418	6.5	6.8	0.4	0.3	0.5	1.0	1.2	2.0	4.3	8.1	15.2	19.9	35.0	49.7
	(再掲)65～74歳	76	7.7	6.7	0.6	0.4	0.4	1.1	1.3	2.6	6.1	9.6	18.3	20.1	31.5	31.5
(再掲)75歳以上	101	9.4	9.0	1.2	0.5	0.9	1.2	1.6	4.2	6.6	10.8	24.1	26.8	47.7	47.7	

注) Pはパーセンタイルを表す。値は保健所圏域ごとの標本数を調整するため重みづけをして算出した値。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重みづけと、県の実際の人口構成(令和4年1月1日人口推計)に合わせるための重みづけをした値。

※2 上記と同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重みづけと、平成22年国勢調査男女計人口を基準に重みづけをした値。

葉酸(μg)

性別	年齢階級	人数	平均	標準偏差	標準誤差	最小値	P1	P5	P10	P25	中央値	P75	P90	P95	P99	最大値
男性	20～29歳	25	247	193	26	72	72	87	111	127	218	279	424	883	1,122	1,122
	30～39歳	16	339	175	71	97	97	97	120	183	325	454	618	657	657	657
	40～49歳	27	285	100	11	119	119	149	154	192	291	346	437	507	528	528
	50～59歳	31	290	110	16	91	91	92	157	220	276	338	475	534	570	570
	60～69歳	29	335	145	13	74	74	81	175	218	301	446	549	639	648	648
	70歳以上	73	405	191	12	122	122	199	219	271	388	483	579	710	1,448	1,448
	(再掲)20歳以上※1	201	332	168	5	72	74	121	155	220	304	419	525	590	1,101	1,448
	(再掲)20歳以上※2	201	324	165	9	72	74	117	148	215	295	417	523	590	1,087	1,448
	(再掲)65～74歳	35	366	177	19	74	74	90	202	248	336	453	594	651	1,053	1,053
(再掲)75歳以上	51	412	197	24	122	122	178	216	288	396	484	546	713	1,448	1,448	
女性	20～29歳	23	223	116	44	52	52	58	72	106	225	272	397	495	518	518
	30～39歳	14	221	82	14	119	119	119	120	147	218	309	346	348	348	348
	40～49歳	29	238	100	14	60	60	82	111	151	237	317	366	398	427	427
	50～59歳	43	314	190	27	105	105	120	169	218	277	369	431	577	1,390	1,390
	60～69歳	35	371	172	24	141	141	160	186	233	345	444	679	720	848	848
	70歳以上	73	363	143	7	60	66	163	182	259	346	433	549	684	748	748
	(再掲)20歳以上※1	217	306	156	12	52	62	109	143	208	285	368	480	595	811	1,390
	(再掲)20歳以上※2	217	296	154	14	52	61	107	124	197	272	361	468	580	810	1,390
	(再掲)65～74歳	41	382	190	17	60	60	119	164	213	350	511	685	703	848	848
(再掲)75歳以上	50	361	128	11	114	114	167	202	285	346	424	534	634	748	748	
男女計	20～29歳	48	236	160	29	52	52	72	88	126	220	274	397	483	1,122	1,122
	30～39歳	30	283	149	42	97	97	113	122	177	224	347	529	626	657	657
	40～49歳	56	261	102	10	60	60	109	132	163	264	329	377	433	528	528
	50～59歳	74	303	160	24	91	91	117	173	219	277	350	440	535	1,390	1,390
	60～69歳	64	355	160	9	74	74	159	186	227	339	442	593	704	848	848
	70歳以上	146	384	170	7	60	95	169	209	270	357	476	570	688	1,251	1,448
	(再掲)20歳以上※1	418	319	162	8	52	72	118	148	214	296	393	513	590	847	1,448
	(再掲)20歳以上※2	418	310	160	11	52	72	115	140	208	282	382	499	587	809	1,448
	(再掲)65～74歳	76	375	183	11	60	62	125	172	242	345	485	640	696	1,053	1,053
(再掲)75歳以上	101	387	167	15	114	115	169	213	285	359	476	538	688	1,434	1,448	

注) Pはパーセンタイルを表す。値は保健所圏域ごとの標本数を調整するため重みづけをして算出した値。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重みづけと、県の実際の人口構成(令和4年1月1日人口推計)に合わせるための重みづけをした値。

※2 上記と同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重みづけと、平成22年国勢調査男女計人口を基準に重みづけをした値。

パントテン酸 (mg)

性別	年齢階級	人数	平均	標準偏差	標準誤差	最小値	P1	P5	P10	P25	中央値	P75	P90	P95	P99	最大値
男性	20～29歳	25	5.71	2.21	0.37	2.34	2.34	2.63	3.09	4.27	5.52	6.54	8.63	11.61	13.01	13.01
	30～39歳	16	6.87	2.73	0.63	2.41	2.41	2.41	3.81	4.93	6.04	9.32	11.26	11.79	11.79	11.79
	40～49歳	27	6.20	1.64	0.27	3.79	3.79	3.89	4.20	5.05	6.14	6.95	7.75	11.01	11.69	11.69
	50～59歳	31	6.11	2.53	0.41	1.56	1.56	2.10	3.46	4.03	5.91	7.49	9.64	11.93	12.69	12.69
	60～69歳	29	6.19	2.11	0.09	2.63	2.63	2.75	3.14	4.60	6.10	7.43	9.64	10.01	10.09	10.09
	70歳以上	73	6.79	2.52	0.22	2.56	2.56	3.55	3.96	5.00	6.55	7.94	9.87	10.85	16.26	16.26
	(再掲)20歳以上※1	201	6.39	2.34	0.08	1.56	2.28	3.13	3.90	4.86	6.12	7.49	9.75	10.73	14.91	16.26
	(再掲)20歳以上※2	201	6.37	2.34	0.14	1.56	2.29	3.06	3.90	4.86	6.04	7.46	9.76	10.79	13.27	16.26
	(再掲)65～74歳	35	6.54	2.76	0.24	2.56	2.56	2.62	3.06	4.11	6.59	8.14	9.85	10.14	16.26	16.26
(再掲)75歳以上	51	6.80	2.39	0.31	3.04	3.04	3.74	4.03	5.23	6.56	8.08	10.10	10.93	15.85	15.85	
女性	20～29歳	23	4.36	1.39	0.32	1.39	1.39	1.48	2.10	3.77	4.43	5.18	6.21	7.29	7.53	7.53
	30～39歳	14	4.71	1.88	0.17	1.81	1.81	1.81	2.31	3.35	4.82	5.46	8.11	8.25	8.25	8.25
	40～49歳	29	4.79	1.28	0.21	2.34	2.34	2.66	2.89	3.81	4.79	5.80	6.73	6.95	6.98	6.98
	50～59歳	43	5.23	2.49	0.36	1.64	1.64	2.52	2.77	3.84	4.92	6.02	7.52	9.25	17.70	17.70
	60～69歳	35	6.32	2.38	0.23	2.83	2.83	3.09	3.34	4.56	6.18	7.72	9.30	11.78	13.13	13.13
	70歳以上	73	5.68	1.83	0.11	2.36	2.36	3.19	3.58	4.32	5.39	7.18	8.58	9.14	10.12	10.12
	(再掲)20歳以上※1	217	5.33	2.04	0.16	1.39	1.65	2.67	3.09	3.87	5.11	6.20	8.12	8.96	12.60	17.70
	(再掲)20歳以上※2	217	5.27	2.05	0.16	1.39	1.64	2.62	3.00	3.80	5.04	6.18	8.04	8.80	12.59	17.70
	(再掲)65～74歳	41	6.29	2.42	0.09	2.36	2.36	2.76	3.30	4.42	6.00	8.06	8.83	11.56	13.13	13.13
(再掲)75歳以上	50	5.56	1.76	0.13	2.46	2.46	3.20	3.55	4.22	5.36	6.14	8.59	9.15	10.12	10.12	
男女計	20～29歳	48	5.07	1.97	0.22	1.39	1.39	2.07	2.88	3.88	4.83	5.94	7.80	8.75	13.01	13.01
	30～39歳	30	5.85	2.57	0.37	1.81	1.81	2.22	2.73	3.92	5.17	7.38	10.11	11.37	11.79	11.79
	40～49歳	56	5.47	1.62	0.13	2.34	2.34	2.86	3.65	4.29	5.60	6.39	7.13	7.55	11.69	11.69
	50～59歳	74	5.61	2.53	0.21	1.56	1.56	2.48	2.88	4.01	5.51	6.37	8.23	10.43	17.70	17.70
	60～69歳	64	6.26	2.25	0.15	2.63	2.63	3.04	3.29	4.59	6.16	7.50	9.37	10.04	13.13	13.13
	70歳以上	146	6.24	2.27	0.16	2.36	2.40	3.42	3.69	4.43	5.75	7.71	9.17	10.09	16.05	16.26
	(再掲)20歳以上※1	418	5.85	2.25	0.09	1.39	1.72	2.83	3.35	4.26	5.53	7.07	8.80	9.86	13.02	17.70
	(再掲)20歳以上※2	418	5.80	2.26	0.12	1.39	1.68	2.77	3.29	4.20	5.46	6.97	8.79	9.87	12.90	17.70
	(再掲)65～74歳	76	6.41	2.58	0.14	2.36	2.36	2.74	3.24	4.38	6.54	8.01	9.77	10.45	16.26	16.26
(再掲)75歳以上	101	6.18	2.18	0.21	2.46	2.70	3.40	3.82	4.49	5.66	7.48	9.12	10.12	15.75	15.85	

注) Pはパーセンタイルを表す。値は保健所圏域ごとの標本数を調整するため重みづけをして算出した値。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重みづけと、県の実際の人口構成(令和4年1月1日人口推計)に合わせるための重みづけをした値。

※2 上記と同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重みづけと、平成22年国勢調査男女計人口を基準に重みづけをした値。

ヒオチン(μg)

性別	年齢階級	人数	平均	標準偏差	標準誤差	最小値	P1	P5	P10	P25	中央値	P75	P90	P95	P99	最大値
男性	20～29歳	25	29.2	19.4	2.9	12.2	12.2	12.6	13.1	17.1	23.6	33.3	53.5	90.2	105.0	105.0
	30～39歳	16	40.0	16.5	4.8	13.6	13.6	13.6	16.2	24.6	41.8	50.9	64.4	68.7	68.7	68.7
	40～49歳	27	42.7	18.3	3.3	11.0	11.0	16.8	18.9	28.2	43.5	51.3	74.5	81.6	83.5	83.5
	50～59歳	31	42.1	23.7	5.1	8.8	8.8	14.7	21.6	29.2	34.0	51.0	77.1	101.8	115.8	115.8
	60～69歳	29	38.2	15.3	1.5	16.9	16.9	18.1	20.1	25.2	36.4	44.7	57.5	78.3	78.6	78.6
	70歳以上	73	46.5	22.0	3.1	11.6	11.6	17.7	21.8	33.4	44.6	55.0	70.5	81.9	146.6	146.6
	(再掲)20歳以上※1	201	41.2	20.3	1.1	8.8	11.4	15.0	18.7	25.9	39.3	51.2	66.6	78.7	121.8	146.6
	(再掲)20歳以上※2	201	40.3	19.8	1.6	8.8	11.5	14.3	18.1	25.5	39.0	50.5	66.4	78.5	116.7	146.6
	(再掲)65～74歳	35	41.2	21.9	3.1	11.6	11.6	17.0	18.7	22.6	39.8	54.2	67.0	79.0	124.5	124.5
(再掲)75歳以上	51	47.9	21.3	4.3	12.8	12.8	18.1	23.9	35.4	44.6	54.4	75.5	84.6	146.6	146.6	
女性	20～29歳	23	27.0	10.3	1.1	10.8	10.8	11.0	11.6	19.8	28.2	32.5	43.6	47.0	47.2	47.2
	30～39歳	14	32.1	13.3	3.3	9.1	9.1	9.1	9.6	20.5	34.1	43.9	47.0	47.0	47.0	47.0
	40～49歳	29	33.4	15.8	2.6	11.6	11.6	12.4	15.1	18.7	30.8	43.8	57.9	73.2	77.8	77.8
	50～59歳	43	34.5	18.0	2.8	9.9	9.9	12.1	17.4	21.0	30.6	42.1	58.8	68.9	105.4	105.4
	60～69歳	35	42.3	21.2	2.8	15.3	15.3	15.7	19.1	25.4	40.9	54.1	62.2	104.0	104.4	104.4
	70歳以上	73	38.2	13.0	1.2	12.2	12.2	17.5	20.4	29.3	37.8	48.2	55.6	59.7	68.1	68.1
	(再掲)20歳以上※1	217	35.7	16.3	1.1	9.1	9.3	12.4	16.5	23.3	32.8	46.0	55.0	62.7	104.2	105.4
	(再掲)20歳以上※2	217	35.2	16.4	1.1	9.1	9.1	11.8	15.8	22.6	32.7	45.4	54.5	61.9	104.2	105.4
	(再掲)65～74歳	41	42.6	20.6	2.0	12.2	12.2	14.9	18.6	29.1	40.1	53.2	61.6	104.0	104.4	104.4
(再掲)75歳以上	50	38.2	12.6	1.3	14.5	14.5	17.7	19.5	30.2	39.9	48.2	52.7	60.8	67.4	67.4	
男女計	20～29歳	48	28.2	15.6	1.5	10.8	10.8	11.6	12.7	17.9	25.0	32.7	45.4	56.9	105.0	105.0
	30～39歳	30	36.3	15.3	3.6	9.1	9.1	9.6	13.7	22.7	39.2	47.0	54.9	65.2	68.7	68.7
	40～49歳	56	37.8	17.6	1.5	11.0	11.0	14.7	16.6	27.2	35.8	45.5	68.0	78.3	83.5	83.5
	50～59歳	74	37.8	20.8	1.8	8.8	8.8	13.3	19.0	24.8	32.0	44.2	64.1	79.5	115.8	115.8
	60～69歳	64	40.4	18.7	1.8	15.3	15.3	17.0	20.2	25.6	39.3	51.9	60.2	78.5	104.4	104.4
	70歳以上	146	42.4	18.5	1.9	11.6	11.9	17.7	21.8	30.6	42.1	51.5	60.9	71.3	135.6	146.6
	(再掲)20歳以上※1	418	38.3	18.5	1.0	8.8	10.1	14.1	18.0	24.8	36.0	47.2	58.9	70.2	105.3	146.6
	(再掲)20歳以上※2	418	37.7	18.3	1.2	8.8	9.5	13.6	17.8	23.9	34.7	47.0	58.5	68.8	105.0	146.6
	(再掲)65～74歳	76	41.9	21.1	1.3	11.6	11.6	16.7	19.0	25.1	39.8	53.7	63.4	86.1	124.5	124.5
(再掲)75歳以上	101	43.0	18.1	2.6	12.8	13.1	17.9	22.2	31.7	42.4	50.2	63.1	75.7	145.4	146.6	

注) Pはパーセンタイルを表す。値は保健所圏域ごとの標本数を調整するため重みづけをして算出した値。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重みづけと、県の実際の人口構成(令和4年1月1日人口推計)に合わせるための重みづけをした値。

※2 上記と同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重みづけと、平成22年国勢調査男女計人口を基準に重みづけをした値。

ビタミンC (mg)

性別	年齢階級	人数	平均	標準偏差	標準誤差	最小値	P1	P5	P10	P25	中央値	P75	P90	P95	P99	最大値
男性	20～29歳	25	73.1	62.0	7.1	2.6	2.6	9.0	22.6	31.5	52.6	104.4	141.9	258.3	318.4	318.4
	30～39歳	16	103.1	81.5	33.1	9.7	9.7	9.7	11.1	27.0	108.6	147.0	235.9	258.4	258.4	258.4
	40～49歳	27	80.9	54.3	6.4	8.5	8.5	19.2	26.9	33.3	60.6	125.9	157.3	205.4	226.8	226.8
	50～59歳	31	72.0	44.1	9.9	14.9	14.9	19.4	23.5	37.4	61.6	107.5	131.0	178.5	182.3	182.3
	60～69歳	29	119.8	90.1	12.3	1.7	1.7	3.5	23.8	51.5	102.5	176.3	269.0	337.8	408.2	408.2
	70歳以上	73	141.9	82.1	4.0	25.1	25.1	40.8	56.3	88.5	128.2	176.1	249.7	293.0	479.7	479.7
	(再掲)20歳以上※1	201	105.9	77.4	3.3	1.7	2.3	21.4	26.5	43.7	92.3	147.7	207.6	255.6	406.4	479.7
	(再掲)20歳以上※2	201	102.0	76.3	4.1	1.7	2.1	17.4	25.2	41.9	91.2	142.9	207.6	255.3	405.1	479.7
	(再掲)65～74歳	35	127.1	92.0	8.7	1.7	1.7	6.1	25.3	60.2	114.7	173.5	249.3	291.9	479.7	479.7
(再掲)75歳以上	51	142.3	76.9	9.0	25.1	25.1	39.5	60.8	89.0	129.9	180.5	248.0	306.2	402.2	402.2	
女性	20～29歳	23	81.7	81.9	31.7	0.8	0.8	1.8	6.6	19.3	52.4	105.9	224.5	304.9	321.7	321.7
	30～39歳	14	55.2	41.4	4.4	16.1	16.1	16.1	17.2	26.1	38.0	75.2	140.8	142.1	142.1	142.1
	40～49歳	29	76.1	56.3	9.9	4.6	4.6	5.2	20.3	31.3	66.4	99.1	153.8	214.9	253.0	253.0
	50～59歳	43	106.0	91.5	19.5	2.4	2.4	15.6	33.5	52.1	80.6	132.6	225.5	245.6	549.1	549.1
	60～69歳	35	131.6	96.1	14.5	18.4	18.4	32.1	35.7	56.2	105.9	155.1	314.0	341.0	368.9	368.9
	70歳以上	73	141.9	80.3	5.8	15.4	15.4	22.0	48.6	83.0	136.3	182.3	250.0	288.1	426.9	426.9
	(再掲)20歳以上※1	217	107.9	84.2	4.2	0.8	3.2	17.4	24.3	46.6	84.8	146.3	236.2	267.5	403.0	549.1
	(再掲)20歳以上※2	217	102.0	83.0	5.2	0.8	2.9	16.3	22.8	38.9	82.2	141.0	224.6	264.6	387.9	549.1
	(再掲)65～74歳	41	141.6	102.8	10.9	15.4	15.4	17.2	19.5	58.8	133.0	196.9	302.5	360.0	426.9	426.9
(再掲)75歳以上	50	143.1	71.7	11.8	25.1	25.1	43.9	59.0	84.1	129.7	177.8	250.6	291.9	332.8	332.8	
男女計	20～29歳	48	77.2	71.5	16.1	0.8	0.8	3.6	14.2	29.2	52.8	105.2	172.0	268.3	321.7	321.7
	30～39歳	30	80.4	69.0	15.9	9.7	9.7	10.9	16.7	26.9	59.2	127.6	186.5	240.5	258.4	258.4
	40～49歳	56	78.4	54.9	5.6	4.6	4.6	8.2	25.0	32.4	62.8	108.9	153.2	187.4	253.0	253.0
	50～59歳	74	91.4	76.3	16.4	2.4	2.4	19.5	23.6	42.7	74.3	114.0	186.5	226.5	549.1	549.1
	60～69歳	64	126.2	92.8	6.8	1.7	1.7	20.1	33.4	54.2	105.8	163.9	291.1	331.4	408.2	408.2
	70歳以上	146	141.9	81.0	4.6	15.4	15.9	33.5	53.1	84.3	130.9	178.7	248.6	286.8	452.5	479.7
	(再掲)20歳以上※1	418	106.9	80.9	3.2	0.8	3.0	17.9	25.4	46.4	91.0	147.1	212.6	257.6	402.9	549.1
	(再掲)20歳以上※2	418	102.0	79.7	4.1	0.8	2.6	16.8	24.7	40.8	84.3	141.3	207.7	257.3	381.7	549.1
	(再掲)65～74歳	76	134.6	97.3	2.3	1.7	1.7	17.7	24.5	59.3	120.8	185.2	275.1	317.1	479.7	479.7
(再掲)75歳以上	101	142.7	74.0	9.3	25.1	25.1	42.4	60.0	88.6	129.6	179.0	246.9	289.4	401.0	402.2	

注) Pはパーセンタイルを表す。値は保健所圏域ごとの標本数を調整するため重みづけをして算出した値。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重みづけと、県の実際の人口構成(令和4年1月1日人口推計)に合わせるための重みづけをした値。

※2 上記と同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重みづけと、平成22年国勢調査男女計人口を基準に重みづけをした値。

飽和脂肪酸 (g)

性別	年齢階級	人数	平均	標準偏差	標準誤差	最小値	P1	P5	P10	P25	中央値	P75	P90	P95	P99	最大値
男性	20～29歳	25	19.9	9.6	2.0	5.4	5.4	5.9	8.4	9.9	21.7	24.0	35.2	38.2	38.8	38.8
	30～39歳	16	19.8	7.7	0.8	6.9	6.9	6.9	9.1	14.3	19.8	22.3	32.9	36.7	36.7	36.7
	40～49歳	27	24.1	10.4	1.4	10.1	10.1	10.2	10.8	15.2	23.7	32.4	42.7	44.4	44.5	44.5
	50～59歳	31	21.9	11.2	1.7	3.4	3.4	4.2	7.2	13.0	21.2	29.5	38.5	44.6	47.8	47.8
	60～69歳	29	19.5	8.0	1.0	4.4	4.4	4.8	9.0	12.9	19.6	24.1	31.6	37.1	37.5	37.5
	70歳以上	73	19.6	9.4	1.2	2.3	2.3	7.1	8.5	12.6	17.8	26.1	33.8	36.4	44.1	44.1
	(再掲)20歳以上※1	201	20.7	9.5	0.4	2.3	3.3	7.1	9.2	12.9	19.7	25.4	35.0	37.4	45.4	47.8
	(再掲)20歳以上※2	201	20.7	9.4	0.5	2.3	3.6	7.1	9.4	12.9	19.8	25.2	35.0	37.3	45.3	47.8
	(再掲)65～74歳	35	19.2	9.5	1.7	3.2	3.2	4.0	8.5	12.3	17.2	25.1	33.3	39.2	44.1	44.1
(再掲)75歳以上	51	19.3	9.1	1.0	2.3	2.3	7.1	7.4	11.3	18.8	26.0	33.7	35.4	36.7	36.7	
女性	20～29歳	23	17.2	10.8	1.4	4.6	4.6	4.7	6.0	9.0	13.9	20.9	39.2	39.6	39.7	39.7
	30～39歳	14	17.9	9.1	2.1	4.4	4.4	4.4	6.3	13.5	14.4	23.6	33.4	41.4	41.4	41.4
	40～49歳	29	16.2	6.6	1.8	3.1	3.1	3.1	7.7	11.0	17.2	20.2	25.0	30.0	32.8	32.8
	50～59歳	43	16.8	10.5	2.0	3.8	3.8	5.6	6.4	10.0	14.2	19.3	33.1	41.7	54.5	54.5
	60～69歳	35	18.3	8.3	1.3	7.0	7.0	7.7	8.3	11.7	15.3	25.0	31.4	33.1	37.6	37.6
	70歳以上	73	17.0	9.4	0.9	3.2	3.2	5.3	7.4	9.9	15.9	21.1	27.7	31.9	63.1	63.1
	(再掲)20歳以上※1	217	17.2	9.1	0.8	3.1	3.2	5.8	7.9	10.5	14.8	21.0	29.8	33.7	49.4	63.1
	(再掲)20歳以上※2	217	17.2	9.1	0.8	3.1	3.2	5.9	7.9	10.6	14.8	21.1	29.9	34.9	46.0	63.1
	(再掲)65～74歳	41	19.1	8.4	0.7	3.6	3.6	5.2	8.5	13.3	18.1	26.9	31.6	32.4	39.0	39.0
(再掲)75歳以上	50	16.2	9.8	1.2	3.2	3.2	5.7	7.4	9.7	13.3	20.4	27.1	34.3	63.1	63.1	
男女計	20～29歳	48	18.6	10.2	1.5	4.6	4.6	5.9	7.3	9.5	17.9	23.9	35.7	39.1	39.7	39.7
	30～39歳	30	18.9	8.3	0.8	4.4	4.4	6.2	8.1	13.5	19.4	22.4	30.8	38.7	41.4	41.4
	40～49歳	56	20.0	9.5	0.8	3.1	3.1	7.3	10.2	12.3	19.2	24.9	34.9	42.2	44.5	44.5
	50～59歳	74	19.0	11.0	1.0	3.4	3.4	5.2	6.6	10.5	16.8	25.0	35.5	42.3	54.5	54.5
	60～69歳	64	18.9	8.1	1.0	4.4	4.4	7.7	8.5	12.8	18.1	24.7	31.3	34.2	37.6	37.6
	70歳以上	146	18.3	9.4	1.0	2.3	2.8	6.3	8.3	10.4	17.1	24.3	31.5	35.4	53.3	63.1
	(再掲)20歳以上※1	418	18.9	9.5	0.4	2.3	3.2	6.2	8.6	11.3	18.0	24.2	32.3	37.0	44.5	63.1
	(再掲)20歳以上※2	418	18.9	9.4	0.4	2.3	3.4	6.2	8.6	11.4	18.1	24.1	32.2	37.1	44.4	63.1
	(再掲)65～74歳	76	19.2	8.9	1.0	3.2	3.2	4.6	8.6	12.7	17.8	26.1	31.9	34.2	44.1	44.1
(再掲)75歳以上	101	17.7	9.5	1.0	2.3	2.4	6.9	7.5	10.0	16.4	22.9	31.2	34.6	62.6	63.1	

注) Pはパーセンタイルを表す。値は保健所圏域ごとの標本数を調整するため重みづけをして算出した値。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重みづけと、県の実際の人口構成(令和4年1月1日人口推計)に合わせるための重みづけをした値。

※2 上記と同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重みづけと、平成22年国勢調査男女計人口を基準に重みづけをした値。

一価不飽和脂肪酸(g)

性別	年齢階級	人数	平均	標準偏差	標準誤差	最小値	P1	P5	P10	P25	中央値	P75	P90	P95	P99	最大値
男性	20～29歳	25	22.9	13.1	2.8	8.8	8.8	9.0	10.0	12.8	18.6	30.7	47.8	49.1	49.7	49.7
	30～39歳	16	28.3	10.2	1.5	11.1	11.1	11.1	13.2	20.1	26.7	37.9	43.6	44.6	44.6	44.6
	40～49歳	27	31.2	13.7	2.5	13.0	13.0	13.1	15.6	19.3	30.9	39.2	46.2	61.8	66.7	66.7
	50～59歳	31	28.7	14.6	2.8	5.0	5.0	7.1	9.9	19.3	25.9	34.8	51.8	61.2	69.0	69.0
	60～69歳	29	24.6	9.9	1.8	9.1	9.1	9.3	11.4	16.3	23.6	31.0	39.9	46.1	50.9	50.9
	70歳以上	73	24.0	11.2	1.3	2.5	2.5	6.6	10.2	16.1	22.2	30.4	41.5	43.7	55.7	55.7
	(再掲)20歳以上※1	201	26.3	12.3	0.6	2.5	4.8	9.9	11.4	16.9	25.0	33.6	42.9	47.7	65.3	69.0
	(再掲)20歳以上※2	201	26.5	12.2	0.7	2.5	5.3	9.9	11.4	17.1	25.3	33.8	42.9	47.6	65.3	69.0
	(再掲)65～74歳	35	23.7	11.2	1.8	4.6	4.6	7.5	11.3	14.8	23.7	30.5	41.7	46.3	55.7	55.7
(再掲)75歳以上	51	23.9	11.1	1.0	2.5	2.5	6.5	9.8	16.9	21.6	31.7	41.8	43.2	48.8	48.8	
女性	20～29歳	23	22.1	12.1	1.1	5.4	5.4	6.8	9.8	11.3	18.8	30.6	41.9	45.3	46.2	46.2
	30～39歳	14	23.2	10.3	1.8	9.0	9.0	9.0	12.0	17.4	20.9	28.8	42.0	50.5	50.5	50.5
	40～49歳	29	21.3	9.5	2.7	3.3	3.3	3.3	10.3	12.1	22.2	29.8	34.0	37.8	39.4	39.4
	50～59歳	43	21.0	12.7	2.2	6.0	6.0	6.7	9.8	13.2	16.5	26.4	36.8	55.4	63.9	63.9
	60～69歳	35	21.5	8.6	1.1	5.6	5.6	7.6	11.4	16.6	20.4	25.7	31.8	42.6	51.7	51.7
	70歳以上	73	21.5	11.7	1.6	5.4	5.4	6.1	8.0	12.3	20.3	27.6	35.5	39.9	79.1	79.1
	(再掲)20歳以上※1	217	21.6	10.9	1.0	3.3	4.3	7.3	9.7	13.7	19.9	27.4	34.7	41.1	60.1	79.1
	(再掲)20歳以上※2	217	21.7	10.7	0.9	3.3	4.4	7.5	9.8	13.9	20.1	27.4	34.4	41.4	57.6	79.1
	(再掲)65～74歳	41	22.6	9.3	0.9	5.9	5.9	7.2	8.6	17.8	23.1	27.4	36.5	40.3	41.8	41.8
(再掲)75歳以上	50	20.5	12.1	2.0	5.4	5.4	6.1	8.0	12.0	18.8	26.9	35.2	38.4	79.1	79.1	
男女計	20～29歳	48	22.5	12.5	1.4	5.4	5.4	9.2	9.9	11.6	18.5	30.2	44.7	47.8	49.7	49.7
	30～39歳	30	25.9	10.4	1.3	9.0	9.0	10.4	13.7	18.5	24.1	33.8	42.9	47.1	50.5	50.5
	40～49歳	56	26.0	12.6	0.9	3.3	3.3	10.1	11.6	16.6	23.9	33.9	40.3	46.1	66.7	66.7
	50～59歳	74	24.3	14.0	1.3	5.0	5.0	7.0	9.9	14.1	21.4	31.3	41.1	59.4	69.0	69.0
	60～69歳	64	22.9	9.3	0.8	5.6	5.6	9.2	11.4	16.5	21.9	28.7	32.9	42.5	51.7	51.7
	70歳以上	146	22.8	11.5	1.4	2.5	3.7	6.3	8.8	13.8	21.6	29.1	38.5	42.0	67.1	79.1
	(再掲)20歳以上※1	418	23.9	11.8	0.5	2.5	5.0	8.6	10.3	15.0	22.3	30.1	39.9	44.6	64.0	79.1
	(再掲)20歳以上※2	418	24.1	11.7	0.5	2.5	5.3	8.9	10.7	15.2	22.3	30.2	40.5	44.6	63.3	79.1
	(再掲)65～74歳	76	23.1	10.2	0.9	4.6	4.6	7.8	10.2	15.2	23.3	29.2	37.1	41.8	55.7	55.7
(再掲)75歳以上	101	22.2	11.7	1.2	2.5	2.9	6.2	8.7	13.5	20.6	28.8	37.7	42.2	78.4	79.1	

注) Pはパーセンタイルを表す。値は保健所圏域ごとの標本数を調整するため重みづけをして算出した値。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重みづけと、県の実際の人口構成(令和4年1月1日人口推計)に合わせるための重みづけをした値。

※2 上記と同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重みづけと、平成22年国勢調査男女計人口を基準に重みづけをした値。

多価不飽和脂肪酸(g)

性別	年齢階級	人数	平均	標準偏差	標準誤差	最小値	P1	P5	P10	P25	中央値	P75	P90	P95	P99	最大値
男性	20～29歳	25	10.8	6.9	1.5	4.9	4.9	4.9	5.7	6.6	8.6	12.4	19.3	32.8	38.4	38.4
	30～39歳	16	18.6	9.5	2.5	9.3	9.3	9.3	11.0	12.2	16.3	20.2	35.6	43.3	43.3	43.3
	40～49歳	27	16.2	6.5	1.1	4.9	4.9	5.2	7.0	12.5	15.0	20.6	24.1	29.0	35.9	35.9
	50～59歳	31	16.0	10.6	2.6	3.7	3.7	4.2	6.0	9.0	13.5	16.7	35.4	42.5	46.5	46.5
	60～69歳	29	14.0	4.3	0.9	7.9	7.9	8.6	9.7	10.5	13.1	15.7	20.5	25.3	27.3	27.3
	70歳以上	73	14.7	6.4	1.0	3.2	3.2	5.0	7.2	9.5	13.7	20.1	23.7	26.1	30.8	30.8
	(再掲)20歳以上※1	201	15.1	7.6	0.5	3.2	3.8	5.8	7.0	10.0	13.7	19.3	23.8	27.8	43.2	46.5
	(再掲)20歳以上※2	201	15.2	7.8	0.5	3.2	3.8	5.9	7.0	10.1	13.7	19.2	23.8	28.7	43.2	46.5
	(再掲)65～74歳	35	13.9	5.5	0.7	3.2	3.2	6.2	7.5	9.8	12.9	16.3	23.8	26.0	27.9	27.9
(再掲)75歳以上	51	15.2	6.4	1.2	3.8	3.8	4.7	6.0	10.2	14.1	20.5	23.6	25.2	30.8	30.8	
女性	20～29歳	23	13.0	6.0	0.7	2.8	2.8	4.0	5.0	7.0	14.4	17.8	20.6	22.9	23.1	23.1
	30～39歳	14	13.7	4.6	0.8	7.7	7.7	7.7	7.8	9.4	13.2	18.6	20.4	21.2	21.2	21.2
	40～49歳	29	13.3	7.2	2.3	2.6	2.6	2.6	4.1	7.7	12.5	17.8	24.9	28.5	30.8	30.8
	50～59歳	43	11.6	7.6	0.8	4.0	4.0	4.7	5.0	7.6	9.9	13.0	19.0	27.9	48.7	48.7
	60～69歳	35	13.7	6.5	1.4	4.6	4.6	5.3	7.0	8.8	12.4	16.3	22.2	29.1	31.9	31.9
	70歳以上	73	13.2	6.2	0.8	3.3	3.3	4.7	5.5	8.1	11.8	17.8	21.2	23.8	30.9	30.9
	(再掲)20歳以上※1	217	13.0	6.5	0.5	2.6	2.7	4.6	5.4	8.2	11.7	17.1	21.3	23.8	31.5	48.7
	(再掲)20歳以上※2	217	13.1	6.4	0.5	2.6	2.6	4.7	5.6	8.2	11.8	17.1	21.2	23.7	31.5	48.7
	(再掲)65～74歳	41	14.1	6.3	0.8	3.3	3.3	4.7	6.5	8.7	13.3	19.7	22.2	26.4	27.8	27.8
(再掲)75歳以上	50	12.5	6.0	0.7	3.6	3.6	4.7	5.0	7.8	11.2	17.8	20.8	21.4	30.9	30.9	
男女計	20～29歳	48	11.8	6.5	0.5	2.8	2.8	4.9	5.2	6.7	10.9	16.5	19.2	23.1	38.4	38.4
	30～39歳	30	16.3	7.9	1.6	7.7	7.7	7.8	9.1	11.4	14.4	19.6	23.2	37.2	43.3	43.3
	40～49歳	56	14.7	7.0	1.2	2.6	2.6	4.1	5.8	9.2	14.1	20.1	23.9	25.9	35.9	35.9
	50～59歳	74	13.5	9.2	1.0	3.7	3.7	4.6	5.2	7.6	11.2	15.7	25.9	37.3	48.7	48.7
	60～69歳	64	13.8	5.5	0.7	4.6	4.6	6.8	8.3	10.0	12.8	15.8	22.1	27.4	31.9	31.9
	70歳以上	146	14.0	6.3	0.8	3.2	3.3	4.9	6.0	9.0	12.8	19.5	22.1	25.1	30.8	30.9
	(再掲)20歳以上※1	418	14.0	7.1	0.4	2.6	3.3	5.0	6.1	9.0	12.6	18.0	22.2	26.2	42.8	48.7
	(再掲)20歳以上※2	418	14.1	7.2	0.4	2.6	3.4	5.0	6.3	9.1	12.8	18.0	22.2	26.2	43.0	48.7
	(再掲)65～74歳	76	14.0	5.9	0.3	3.2	3.2	5.4	7.4	9.3	13.2	17.6	22.2	26.0	27.9	27.9
(再掲)75歳以上	101	13.9	6.3	0.8	3.6	3.6	4.8	5.8	9.0	12.4	19.7	21.5	23.8	30.9	30.9	

注) Pはパーセンタイルを表す。値は保健所圏域ごとの標本数を調整するため重みづけをして算出した値。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重みづけと、県の実際の人口構成(令和4年1月1日人口推計)に合わせるための重みづけをした値。

※2 上記と同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重みづけと、平成22年国勢調査男女計人口を基準に重みづけをした値。

コレステロール (mg)

性別	年齢階級	人数	平均	標準偏差	標準誤差	最小値	P1	P5	P10	P25	中央値	P75	P90	P95	P99	最大値
男性	20～29歳	25	339	238	37	90	90	99	123	160	234	507	672	942	1,067	1,067
	30～39歳	16	358	126	29	147	147	147	190	237	392	428	524	672	672	672
	40～49歳	27	389	235	56	37	37	69	108	199	350	569	703	929	996	996
	50～59歳	31	424	335	81	73	73	106	145	247	333	453	999	1,329	1,490	1,490
	60～69歳	29	344	189	29	79	79	79	105	188	347	418	577	838	876	876
	70歳以上	73	381	192	32	29	29	58	110	252	371	518	631	712	889	889
	(再掲)20歳以上※1	201	375	223	19	29	41	93	132	216	348	458	632	776	1,204	1,490
	(再掲)20歳以上※2	201	372	220	20	29	45	96	143	216	348	452	631	771	1,187	1,490
	(再掲)65～74歳	35	321	182	27	45	45	50	74	176	334	428	576	708	782	782
(再掲)75歳以上	51	395	186	37	29	29	107	151	259	374	530	629	720	889	889	
女性	20～29歳	23	289	159	39	62	62	65	82	155	276	399	570	610	614	614
	30～39歳	14	343	161	40	43	43	43	110	227	344	422	612	677	677	677
	40～49歳	29	263	148	25	93	93	95	102	147	209	375	439	658	676	676
	50～59歳	43	263	157	10	41	41	48	76	132	252	353	473	588	749	749
	60～69歳	35	331	188	15	53	53	76	102	171	313	496	607	625	635	635
	70歳以上	73	315	141	13	41	44	80	111	204	315	417	535	560	608	608
	(再掲)20歳以上※1	217	300	158	7	41	42	75	107	167	285	404	554	604	677	749
	(再掲)20歳以上※2	217	302	160	7	41	42	75	107	167	288	404	557	608	677	749
	(再掲)65～74歳	41	324	163	32	75	75	86	117	180	311	438	568	610	618	618
(再掲)75歳以上	50	320	148	16	41	41	66	102	230	314	424	553	561	572	572	
男女計	20～29歳	48	315	204	18	62	62	82	111	157	258	426	613	684	1,067	1,067
	30～39歳	30	351	141	28	43	43	114	180	239	359	428	545	674	677	677
	40～49歳	56	324	203	26	37	37	93	109	165	288	404	648	703	996	996
	50～59歳	74	332	260	40	41	41	71	91	159	297	387	566	936	1,490	1,490
	60～69歳	64	337	187	14	53	53	79	108	181	345	475	589	628	876	876
	70歳以上	146	348	171	19	29	40	65	114	229	352	449	574	631	835	889
	(再掲)20歳以上※1	418	337	196	10	29	42	84	113	184	320	428	582	676	1,036	1,490
	(再掲)20歳以上※2	418	336	195	11	29	42	86	114	184	325	428	584	675	1,029	1,490
	(再掲)65～74歳	76	323	172	7	45	45	72	92	179	323	430	569	615	782	782
(再掲)75歳以上	101	358	171	19	29	31	76	140	245	349	473	577	629	886	889	

注) Pはパーセンタイルを表す。値は保健所圏域ごとの標本数を調整するため重みづけをして算出した値。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重みづけと、県の実際の人口構成(令和4年1月1日人口推計)に合わせるための重みづけをした値。

※2 上記と同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重みづけと、平成22年国勢調査男女計人口を基準に重みづけをした値。

総食物繊維 (g)

性別	年齢階級	人数	平均	標準偏差	標準誤差	最小値	P1	P5	P10	P25	中央値	P75	P90	P95	P99	最大値
男性	20～29歳	25	18.4	7.9	1.1	7.0	7.0	8.9	9.4	10.9	16.7	22.9	29.1	36.5	40.5	40.5
	30～39歳	16	22.0	8.2	3.0	9.7	9.7	9.7	10.5	13.8	21.6	28.8	33.1	33.5	33.5	33.5
	40～49歳	27	20.8	6.4	1.1	11.4	11.4	11.5	12.7	15.9	21.8	24.1	28.1	37.4	37.7	37.7
	50～59歳	31	19.5	6.6	0.5	7.0	7.0	7.7	11.3	14.4	20.1	23.6	29.3	33.3	34.6	34.6
	60～69歳	29	21.1	8.4	0.8	2.3	2.3	2.8	9.0	15.7	21.3	27.4	31.5	32.4	35.0	35.0
	70歳以上	73	23.9	10.5	1.0	10.3	10.3	12.7	13.6	15.1	21.6	29.6	38.2	44.4	68.2	68.2
	(再掲)20歳以上※1	201	21.5	8.7	0.7	2.3	7.0	9.8	11.4	14.9	20.9	26.5	32.4	37.3	46.4	68.2
	(再掲)20歳以上※2	201	21.2	8.4	0.8	2.3	5.4	9.6	11.1	14.6	20.9	26.5	32.3	35.3	45.7	68.2
	(再掲)65～74歳	35	23.3	11.6	1.3	2.3	2.3	3.5	10.8	15.0	22.8	29.4	33.0	47.0	68.2	68.2
(再掲)75歳以上	51	23.5	9.7	1.4	10.3	10.3	11.7	13.2	15.0	20.8	31.4	38.1	42.3	44.8	44.8	
女性	20～29歳	23	14.8	6.9	1.7	1.9	1.9	2.0	5.0	9.1	15.4	18.9	22.2	29.3	29.7	29.7
	30～39歳	14	15.7	6.2	0.7	6.5	6.5	6.5	9.7	11.3	14.4	20.5	26.7	29.0	29.0	29.0
	40～49歳	29	17.4	4.7	0.8	8.5	8.5	8.6	9.2	14.6	18.5	21.0	23.1	24.2	24.7	24.7
	50～59歳	43	19.0	9.0	0.9	8.7	8.7	10.9	11.7	14.2	17.6	22.4	26.0	29.7	68.5	68.5
	60～69歳	35	21.2	9.7	1.4	7.7	7.7	11.2	11.9	14.7	19.2	22.8	33.7	48.8	52.7	52.7
	70歳以上	73	20.0	8.9	0.7	6.6	6.6	9.5	10.9	14.7	17.7	24.1	29.4	35.5	60.3	60.3
	(再掲)20歳以上※1	217	18.6	8.3	0.3	1.9	4.6	8.5	10.6	14.1	17.4	22.0	26.5	30.4	57.9	68.5
	(再掲)20歳以上※2	217	18.3	8.1	0.5	1.9	3.0	8.3	10.0	13.8	16.9	21.9	26.1	29.9	56.3	68.5
	(再掲)65～74歳	41	22.8	12.2	1.6	6.6	6.6	8.9	11.6	14.8	19.3	26.4	41.2	53.3	60.3	60.3
(再掲)75歳以上	50	19.0	6.6	0.6	7.5	7.5	10.7	11.2	14.9	17.7	22.0	28.4	30.8	43.0	43.0	
男女計	20～29歳	48	16.7	7.6	1.2	1.9	1.9	5.3	7.4	10.9	16.2	21.4	28.6	29.6	40.5	40.5
	30～39歳	30	19.0	7.8	1.3	6.5	6.5	9.7	9.9	12.5	17.8	24.9	31.3	33.2	33.5	33.5
	40～49歳	56	19.0	5.8	0.2	8.5	8.5	9.2	10.9	14.7	19.3	22.4	25.2	27.3	37.7	37.7
	50～59歳	74	19.2	8.0	0.7	7.0	7.0	10.8	11.6	14.3	18.0	23.1	26.6	30.0	68.5	68.5
	60～69歳	64	21.1	9.0	0.8	2.3	2.3	8.4	11.2	14.9	20.4	26.6	31.6	35.2	52.7	52.7
	70歳以上	146	22.0	9.9	0.7	6.6	7.0	10.6	12.6	15.0	19.4	25.9	35.5	42.5	64.1	68.2
	(再掲)20歳以上※1	418	20.0	8.6	0.4	1.9	5.7	9.3	10.9	14.3	18.8	23.9	29.8	34.8	50.1	68.5
	(再掲)20歳以上※2	418	19.7	8.4	0.5	1.9	4.5	9.1	10.7	14.2	18.8	23.7	29.6	33.4	48.4	68.5
	(再掲)65～74歳	76	23.1	11.8	1.1	2.3	2.3	8.2	12.0	14.9	21.2	28.5	35.3	49.1	68.2	68.2
(再掲)75歳以上	101	21.2	8.5	0.9	7.5	8.4	10.8	12.5	15.0	19.0	25.2	35.6	39.6	44.8	44.8	

注) Pはパーセンタイルを表す。値は保健所圏域ごとの標本数を調整するため重みづけをして算出した値。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重みづけと、県の実際の人口構成（令和4年1月1日人口推計）に合わせるための重みづけをした値。

※2 上記と同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重みづけと、平成22年国勢調査男女計人口を基準に重みづけをした値。

水溶性食物繊維 (g)

性別	年齢階級	人数	平均	標準偏差	標準誤差	最小値	P1	P5	P10	P25	中央値	P75	P90	P95	P99	最大値
男性	20～29歳	25	3.1	1.8	0.3	0.2	0.2	0.5	0.9	1.7	2.8	4.2	6.0	6.7	6.7	6.7
	30～39歳	16	4.4	2.1	0.7	0.5	0.5	0.5	1.3	2.5	4.3	6.3	6.9	7.2	7.2	7.2
	40～49歳	27	3.8	1.8	0.3	1.0	1.0	1.1	1.9	2.6	3.6	4.3	6.4	9.2	9.6	9.6
	50～59歳	31	3.4	1.5	0.3	0.9	0.9	0.9	1.6	2.3	3.0	4.4	5.8	6.7	7.6	7.6
	60～69歳	29	4.2	2.1	0.2	0.6	0.6	0.7	1.5	2.5	3.8	6.3	6.9	7.0	7.6	7.6
	70歳以上	73	4.6	2.1	0.2	1.2	1.2	1.6	2.6	3.1	4.1	5.7	7.7	9.4	11.3	11.3
	(再掲)20歳以上※1	201	4.0	2.0	0.2	0.2	0.5	1.1	1.6	2.6	3.7	5.3	6.7	7.3	10.1	11.3
	(再掲)20歳以上※2	201	4.0	2.0	0.2	0.2	0.4	1.0	1.5	2.6	3.7	5.4	6.7	7.1	10.0	11.3
	(再掲)65～74歳	35	4.5	2.4	0.3	0.6	0.6	0.8	1.4	3.0	4.5	5.9	7.2	10.0	11.3	11.3
(再掲)75歳以上	51	4.5	2.0	0.2	1.3	1.3	2.1	2.6	3.1	3.9	5.9	7.6	8.4	10.1	10.1	
女性	20～29歳	23	2.8	1.6	0.4	0.0	0.0	0.0	0.3	1.5	2.9	4.0	4.4	6.0	6.5	6.5
	30～39歳	14	3.1	1.8	0.5	1.0	1.0	1.0	1.0	2.0	2.3	4.7	6.3	7.3	7.3	7.3
	40～49歳	29	3.2	1.3	0.1	0.6	0.6	0.6	0.8	2.1	3.4	4.2	4.8	5.0	5.1	5.1
	50～59歳	43	3.8	2.4	0.3	0.8	0.8	0.8	1.7	2.6	3.7	4.6	5.6	6.1	17.0	17.0
	60～69歳	35	4.5	2.4	0.2	1.6	1.6	1.8	2.3	2.5	4.1	5.8	7.7	10.2	11.5	11.5
	70歳以上	73	4.0	2.0	0.1	0.8	0.8	1.3	1.7	2.7	3.8	4.9	6.2	8.1	11.1	11.1
	(再掲)20歳以上※1	217	3.7	2.1	0.1	0.0	0.3	0.9	1.5	2.4	3.5	4.7	5.8	7.2	11.4	17.0
	(再掲)20歳以上※2	217	3.6	2.0	0.1	0.0	0.2	0.9	1.4	2.3	3.4	4.7	5.8	7.2	11.4	17.0
	(再掲)65～74歳	41	4.9	2.6	0.4	0.8	0.8	1.4	2.3	2.7	4.6	6.0	9.0	11.2	11.5	11.5
(再掲)75歳以上	50	3.8	1.7	0.1	1.0	1.0	1.3	1.7	2.8	3.6	4.7	5.6	6.4	10.1	10.1	
男女計	20～29歳	48	2.9	1.7	0.2	0.0	0.0	0.2	0.8	1.6	2.9	4.0	5.3	6.6	6.7	6.7
	30～39歳	30	3.7	2.0	0.2	0.5	0.5	0.7	1.1	2.0	3.6	5.5	6.6	7.2	7.3	7.3
	40～49歳	56	3.5	1.6	0.1	0.6	0.6	0.8	1.6	2.6	3.5	4.3	5.0	6.4	9.6	9.6
	50～59歳	74	3.6	2.1	0.3	0.8	0.8	0.9	1.7	2.5	3.3	4.5	5.7	6.3	17.0	17.0
	60～69歳	64	4.4	2.2	0.1	0.6	0.6	1.6	1.8	2.5	4.0	6.0	7.0	7.9	11.5	11.5
	70歳以上	146	4.3	2.1	0.1	0.8	0.8	1.4	2.1	2.9	3.9	5.3	7.1	8.4	11.2	11.3
	(再掲)20歳以上※1	418	3.9	2.0	0.1	0.0	0.5	1.0	1.6	2.5	3.6	4.9	6.4	7.2	11.0	17.0
	(再掲)20歳以上※2	418	3.8	2.0	0.1	0.0	0.4	1.0	1.5	2.4	3.6	4.8	6.4	7.2	10.8	17.0
	(再掲)65～74歳	76	4.7	2.5	0.3	0.6	0.6	1.3	1.7	2.9	4.5	6.0	7.7	10.7	11.5	11.5
(再掲)75歳以上	101	4.2	1.9	0.1	1.0	1.0	1.4	2.1	2.9	3.7	5.2	6.5	8.1	10.1	10.1	

注) Pはパーセンタイルを表す。値は保健所圏域ごとの標本数を調整するため重みづけをして算出した値。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重みづけと、県の実際の人口構成(令和4年1月1日人口推計)に合わせるための重みづけをした値。

※2 上記と同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重みづけと、平成22年国勢調査男女計人口を基準に重みづけをした値。

不溶性食物繊維 (g)

性別	年齢階級	人数	平均	標準偏差	標準誤差	最小値	P1	P5	P10	P25	中央値	P75	P90	P95	P99	最大値
男性	20～29歳	25	10.7	5.0	0.7	4.5	4.5	4.5	5.3	6.5	9.3	13.4	17.5	23.9	27.4	27.4
	30～39歳	16	13.2	5.5	2.1	5.9	5.9	5.9	6.1	9.2	12.2	18.2	21.4	23.6	23.6	23.6
	40～49歳	27	12.2	4.2	0.6	6.4	6.4	6.4	7.1	8.8	12.2	14.1	17.4	23.5	23.7	23.7
	50～59歳	31	11.9	4.0	0.5	5.0	5.0	5.0	7.1	8.3	11.7	15.1	17.7	19.4	19.8	19.8
	60～69歳	29	13.2	5.6	0.5	1.7	1.7	1.9	4.8	9.5	12.6	18.2	19.9	21.7	22.6	22.6
	70歳以上	73	15.7	7.8	0.9	6.4	6.4	7.0	8.0	9.7	13.6	20.0	27.5	30.0	49.0	49.0
	(再掲)20歳以上※1	201	13.3	6.1	0.5	1.7	2.8	6.0	6.5	9.0	12.3	16.6	20.3	23.8	33.8	49.0
	(再掲)20歳以上※2	201	13.0	5.8	0.6	1.7	2.4	5.9	6.4	9.0	12.1	16.4	20.0	23.5	32.2	49.0
	(再掲)65～74歳	35	15.1	8.7	1.1	1.7	1.7	2.2	6.3	9.4	14.9	19.3	21.9	34.8	49.0	49.0
(再掲)75歳以上	51	15.4	6.9	1.0	6.8	6.8	7.3	8.4	9.4	13.2	20.8	27.4	29.2	30.3	30.3	
女性	20～29歳	23	8.9	4.3	1.3	0.5	0.5	0.7	2.8	5.2	8.9	12.1	13.3	17.3	17.5	17.5
	30～39歳	14	9.1	3.8	0.6	3.2	3.2	3.2	5.7	6.6	8.0	10.1	16.1	16.3	16.3	16.3
	40～49歳	29	10.7	3.6	0.5	4.3	4.3	4.5	5.1	7.9	11.9	13.2	13.9	16.7	18.7	18.7
	50～59歳	43	12.2	6.5	0.7	3.6	3.6	5.8	6.4	8.2	11.4	14.5	16.8	18.9	47.8	47.8
	60～69歳	35	14.1	7.6	1.1	5.0	5.0	6.9	7.2	9.2	12.2	15.7	23.6	37.1	38.7	38.7
	70歳以上	73	13.2	6.3	0.6	4.2	4.2	5.5	6.8	8.9	11.7	15.9	19.1	24.6	41.5	41.5
	(再掲)20歳以上※1	217	11.9	6.1	0.3	0.5	2.7	4.8	5.9	8.1	11.3	14.4	17.5	21.3	40.6	47.8
	(再掲)20歳以上※2	217	11.6	6.0	0.4	0.5	2.2	4.4	5.8	8.0	11.1	13.9	16.7	19.9	40.0	47.8
	(再掲)65～74歳	41	15.4	9.2	1.3	4.3	4.3	5.0	6.7	9.1	12.6	17.9	30.1	38.9	41.5	41.5
(再掲)75歳以上	50	12.4	4.6	0.5	4.2	4.2	6.4	7.3	8.9	11.7	15.4	17.8	20.5	29.2	29.2	
男女計	20～29歳	48	9.8	4.7	0.9	0.5	0.5	2.9	4.2	6.4	9.2	12.8	16.9	17.7	27.4	27.4
	30～39歳	30	11.2	5.1	0.9	3.2	3.2	5.7	6.0	7.0	10.1	15.7	18.6	21.9	23.6	23.6
	40～49歳	56	11.4	3.9	0.2	4.3	4.3	5.0	5.9	7.9	12.0	13.6	15.7	18.8	23.7	23.7
	50～59歳	74	12.1	5.5	0.6	3.6	3.6	5.7	6.7	8.2	11.5	15.0	17.1	19.1	47.8	47.8
	60～69歳	64	13.7	6.8	0.6	1.7	1.7	4.8	6.6	9.3	12.5	17.0	20.6	24.6	38.7	38.7
	70歳以上	146	14.5	7.2	0.5	4.2	4.3	6.6	7.3	9.2	13.2	17.5	23.6	29.2	45.1	49.0
	(再掲)20歳以上※1	418	12.6	6.1	0.3	0.5	3.0	5.1	6.4	8.6	11.7	15.2	19.1	23.5	37.6	49.0
	(再掲)20歳以上※2	418	12.3	5.9	0.4	0.5	2.7	5.0	6.4	8.2	11.5	15.2	18.7	22.7	36.7	49.0
	(再掲)65～74歳	76	15.3	8.9	0.9	1.7	1.7	4.2	6.4	9.2	13.6	18.7	24.1	37.2	49.0	49.0
(再掲)75歳以上	101	13.9	6.0	0.6	4.2	4.8	7.1	7.5	9.2	12.4	16.5	22.5	28.4	30.2	30.3	

注) Pはパーセンタイルを表す。値は保健所圏域ごとの標本数を調整するため重みづけをして算出した値。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重みづけと、県の実際の人口構成(令和4年1月1日人口推計)に合わせるための重みづけをした値。

※2 上記と同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重みづけと、平成22年国勢調査男女計人口を基準に重みづけをした値。

n-3系脂肪酸(g)

性別	年齢階級	人数	平均	標準偏差	標準誤差	最小値	P1	P5	P10	P25	中央値	P75	P90	P95	P99	最大値
男性	20～29歳	25	1.5	1.1	0.3	0.5	0.5	0.5	0.5	0.7	1.2	1.8	2.6	5.2	5.9	5.9
	30～39歳	16	3.1	1.3	0.4	1.2	1.2	1.2	1.3	2.4	2.9	3.4	5.5	6.0	6.0	6.0
	40～49歳	27	2.7	1.9	0.3	0.8	0.8	0.8	0.9	1.3	2.3	3.5	4.7	8.3	8.6	8.6
	50～59歳	31	2.3	1.8	0.3	0.5	0.5	0.6	0.8	1.1	1.8	3.3	5.7	5.9	7.6	7.6
	60～69歳	29	2.5	1.3	0.2	1.0	1.0	1.0	1.1	1.5	1.9	3.0	4.8	5.9	6.4	6.4
	70歳以上	73	3.2	2.0	0.2	0.3	0.3	0.6	0.8	1.6	3.0	4.3	5.5	6.8	10.3	10.3
	(再掲)20歳以上※1	201	2.7	1.7	0.1	0.3	0.5	0.7	0.9	1.3	2.3	3.5	5.2	6.0	8.4	10.3
	(再掲)20歳以上※2	201	2.6	1.7	0.1	0.3	0.5	0.7	0.9	1.3	2.3	3.3	5.1	6.0	8.3	10.3
	(再掲)65～74歳	35	2.5	1.2	0.1	0.5	0.5	0.8	0.8	1.6	2.7	3.4	4.2	5.3	5.4	5.4
(再掲)75歳以上	51	3.5	2.1	0.3	0.3	0.3	0.5	0.8	1.8	3.3	4.8	6.6	7.2	10.3	10.3	
女性	20～29歳	23	2.2	2.0	0.6	0.3	0.3	0.3	0.4	0.8	1.8	2.6	5.5	7.9	8.3	8.3
	30～39歳	14	2.0	1.1	0.2	0.6	0.6	0.6	0.7	1.3	2.0	2.6	4.2	4.2	4.2	4.2
	40～49歳	29	2.2	1.8	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	1.1	1.7	2.7	5.7	6.7	7.1	7.1
	50～59歳	43	1.9	1.7	0.2	0.4	0.4	0.5	0.6	0.9	1.2	2.2	4.4	6.3	8.4	8.4
	60～69歳	35	2.5	1.9	0.4	0.5	0.5	0.8	1.0	1.3	1.8	3.2	6.0	7.5	8.2	8.2
	70歳以上	73	2.8	1.7	0.2	0.3	0.3	0.3	0.7	1.5	2.6	3.6	5.2	6.7	8.8	8.8
	(再掲)20歳以上※1	217	2.4	1.7	0.1	0.3	0.3	0.5	0.7	1.1	1.9	3.0	4.6	6.6	8.3	8.8
	(再掲)20歳以上※2	217	2.3	1.7	0.1	0.3	0.3	0.5	0.6	1.1	1.8	2.9	4.5	6.5	8.3	8.8
	(再掲)65～74歳	41	2.9	1.9	0.3	0.3	0.3	0.3	0.7	1.4	2.6	3.9	6.3	6.8	7.2	7.2
(再掲)75歳以上	50	2.7	1.6	0.2	0.3	0.3	0.6	0.8	1.4	2.5	3.3	4.7	5.9	8.8	8.8	
男女計	20～29歳	48	1.8	1.6	0.1	0.3	0.3	0.4	0.5	0.8	1.4	2.2	3.1	5.9	8.3	8.3
	30～39歳	30	2.6	1.3	0.2	0.6	0.6	0.7	1.2	1.6	2.4	3.1	4.5	5.6	6.0	6.0
	40～49歳	56	2.4	1.8	0.3	0.4	0.4	0.5	0.7	1.2	2.0	2.9	4.9	6.9	8.6	8.6
	50～59歳	74	2.1	1.7	0.1	0.4	0.4	0.5	0.7	0.9	1.5	2.4	4.8	5.9	8.4	8.4
	60～69歳	64	2.5	1.6	0.2	0.5	0.5	0.9	1.1	1.5	1.9	3.1	5.0	6.6	8.2	8.2
	70歳以上	146	3.0	1.8	0.2	0.3	0.3	0.6	0.8	1.6	2.8	3.8	5.3	6.8	9.5	10.3
	(再掲)20歳以上※1	418	2.5	1.7	0.1	0.3	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0	3.2	5.1	6.2	8.3	10.3
	(再掲)20歳以上※2	418	2.5	1.7	0.1	0.3	0.3	0.6	0.8	1.2	2.0	3.1	4.9	6.0	8.3	10.3
	(再掲)65～74歳	76	2.7	1.6	0.2	0.3	0.3	0.5	0.8	1.5	2.7	3.5	5.1	6.5	7.2	7.2
(再掲)75歳以上	101	3.1	1.9	0.2	0.3	0.3	0.6	0.9	1.6	2.7	4.1	5.5	6.8	10.3	10.3	

注) Pはパーセンタイルを表す。値は保健所圏域ごとの標本数を調整するため重みづけをして算出した値。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重みづけと、県の実際の人口構成(令和4年1月1日人口推計)に合わせるための重みづけをした値。

※2 上記と同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重みづけと、平成22年国勢調査男女計人口を基準に重みづけをした値。

n-6系脂肪酸(g)

性別	年齢階級	人数	平均	標準偏差	標準誤差	最小値	P1	P5	P10	P25	中央値	P75	P90	P95	P99	最大値
男性	20～29歳	25	9.3	6.0	1.2	3.4	3.4	3.9	4.4	5.2	7.7	10.7	17.4	28.3	32.4	32.4
	30～39歳	16	15.2	8.3	2.1	7.0	7.0	7.0	8.1	9.7	13.4	17.6	28.9	37.2	37.2	37.2
	40～49歳	27	13.5	5.8	1.1	3.2	3.2	3.6	6.0	9.4	13.0	17.3	22.0	26.2	31.2	31.2
	50～59歳	31	13.7	9.2	2.4	3.1	3.1	3.2	4.7	7.6	11.3	14.6	30.4	36.7	38.9	38.9
	60～69歳	29	11.4	3.5	0.7	5.8	5.8	5.8	7.6	9.1	11.1	12.8	17.5	20.6	22.1	22.1
	70歳以上	73	11.4	5.1	0.8	2.7	2.7	5.1	5.3	7.4	10.2	15.2	19.7	20.7	23.0	23.0
	(再掲)20歳以上※1	201	12.3	6.5	0.5	2.7	3.1	4.7	5.4	8.1	10.9	15.1	19.8	23.2	37.1	38.9
	(再掲)20歳以上※2	201	12.5	6.7	0.5	2.7	3.1	4.8	5.6	8.2	10.9	15.1	19.8	24.2	37.2	38.9
	(再掲)65～74歳	35	11.2	4.6	0.7	2.7	2.7	4.6	6.3	7.7	10.7	13.7	19.2	22.5	22.5	22.5
(再掲)75歳以上	51	11.6	5.1	0.9	3.4	3.4	4.7	5.2	7.6	10.6	15.7	19.5	20.1	23.0	23.0	
女性	20～29歳	23	10.7	5.3	0.5	2.4	2.4	3.4	4.4	5.8	10.3	15.3	17.9	19.9	20.2	20.2
	30～39歳	14	11.5	3.8	0.7	6.6	6.6	6.6	6.9	8.4	10.8	15.9	17.3	17.6	17.6	17.6
	40～49歳	29	10.9	6.1	1.9	2.1	2.1	2.1	3.5	6.0	9.7	14.8	21.0	24.8	25.3	25.3
	50～59歳	43	9.6	6.3	0.5	2.3	2.3	3.6	4.1	6.4	7.7	10.7	14.7	23.8	40.3	40.3
	60～69歳	35	11.1	4.9	1.0	3.4	3.4	4.2	5.9	7.4	10.3	13.6	18.7	21.0	26.0	26.0
	70歳以上	73	10.3	5.0	0.6	2.3	2.4	3.4	4.0	6.2	9.1	14.2	17.3	19.0	26.2	26.2
	(再掲)20歳以上※1	217	10.6	5.3	0.4	2.1	2.2	3.6	4.5	6.7	9.6	14.1	17.1	20.2	26.1	40.3
	(再掲)20歳以上※2	217	10.7	5.2	0.4	2.1	2.2	3.7	4.7	6.8	9.8	14.2	17.0	20.1	26.0	40.3
	(再掲)65～74歳	41	11.1	4.8	0.4	3.0	3.0	3.5	5.2	7.2	10.7	14.6	18.4	19.8	22.4	22.4
(再掲)75歳以上	50	9.8	5.0	0.6	2.3	2.3	3.4	4.0	5.9	8.7	14.1	17.2	17.7	26.2	26.2	
男女計	20～29歳	48	10.0	5.6	0.6	2.4	2.4	4.0	4.4	5.4	8.9	13.5	17.0	20.6	32.4	32.4
	30～39歳	30	13.5	6.7	1.4	6.6	6.6	6.9	7.1	9.3	11.3	17.0	18.1	30.6	37.2	37.2
	40～49歳	56	12.1	6.0	0.9	2.1	2.1	3.3	4.3	8.0	11.9	15.3	21.3	24.1	31.2	31.2
	50～59歳	74	11.4	7.9	1.0	2.3	2.3	3.4	4.5	6.6	9.8	13.4	23.5	32.1	40.3	40.3
	60～69歳	64	11.3	4.3	0.5	3.4	3.4	5.6	6.4	8.2	10.9	13.4	17.7	20.2	26.0	26.0
	70歳以上	146	10.9	5.1	0.6	2.3	2.7	3.6	5.1	6.9	9.8	14.6	17.8	20.1	24.6	26.2
	(再掲)20歳以上※1	418	11.4	6.0	0.3	2.1	2.5	4.0	5.2	7.2	10.3	14.5	18.1	22.2	36.9	40.3
	(再掲)20歳以上※2	418	11.6	6.0	0.3	2.1	2.5	4.1	5.3	7.5	10.4	14.5	18.0	22.2	37.0	40.3
	(再掲)65～74歳	76	11.2	4.7	0.3	2.7	2.7	4.3	5.9	7.5	10.6	14.1	18.6	20.3	22.5	22.5
(再掲)75歳以上	101	10.7	5.1	0.6	2.3	2.7	3.5	4.3	6.5	9.4	15.1	17.4	19.9	26.1	26.2	

注) Pはパーセンタイルを表す。値は保健所圏域ごとの標本数を調整するため重みづけをして算出した値。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重みづけと、県の実際の人口構成(令和4年1月1日人口推計)に合わせるための重みづけをした値。

※2 上記と同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重みづけと、平成22年国勢調査男女計人口を基準に重みづけをした値。

食塩相当量(g)

性別	年齢階級	人数	平均	標準偏差	標準誤差	最小値	P1	P5	P10	P25	中央値	P75	P90	P95	P99	最大値
男性	20～29歳	25	10.7	5.4	1.6	3.6	3.6	3.6	4.3	7.2	9.2	12.5	19.2	25.4	27.7	27.7
	30～39歳	16	11.0	3.9	0.9	4.0	4.0	4.0	5.1	8.2	10.6	13.4	17.1	17.3	17.3	17.3
	40～49歳	27	11.4	4.1	0.5	4.3	4.3	5.9	6.3	7.3	11.2	13.9	18.2	19.6	20.2	20.2
	50～59歳	31	10.9	4.7	0.4	4.5	4.5	4.5	5.2	6.7	10.5	14.2	17.8	20.6	21.3	21.3
	60～69歳	29	11.4	3.6	0.3	4.6	4.6	5.3	6.3	8.7	11.0	13.9	16.0	19.1	20.1	20.1
	70歳以上	73	12.2	4.5	0.3	4.5	4.5	5.3	6.6	8.6	11.8	14.7	18.5	21.3	23.9	23.9
	(再掲)20歳以上※1	201	11.4	4.4	0.3	3.6	3.6	5.1	5.9	8.4	10.8	13.8	17.5	19.8	23.3	27.7
	(再掲)20歳以上※2	201	11.3	4.3	0.2	3.6	3.6	5.0	5.9	8.4	10.8	13.8	17.3	19.5	23.5	27.7
	(再掲)65～74歳	35	11.4	4.0	0.6	4.6	4.6	5.1	6.4	8.1	11.4	14.0	16.2	21.3	22.0	22.0
(再掲)75歳以上	51	12.1	4.6	0.4	4.5	4.5	5.3	6.2	8.5	11.7	14.8	18.8	21.0	23.9	23.9	
女性	20～29歳	23	9.3	4.7	1.0	4.1	4.1	4.2	4.8	5.4	8.1	10.5	19.3	20.4	20.6	20.6
	30～39歳	14	8.6	3.7	1.0	3.4	3.4	3.4	4.2	6.3	7.6	10.9	15.2	17.0	17.0	17.0
	40～49歳	29	9.2	3.1	1.0	3.5	3.5	3.5	4.4	7.0	9.1	11.3	13.5	15.2	15.2	15.2
	50～59歳	43	9.9	4.4	0.2	3.9	3.9	4.6	5.2	6.5	8.3	13.2	17.5	19.3	19.5	19.5
	60～69歳	35	11.5	4.5	0.3	4.6	4.6	5.4	5.9	8.1	10.9	14.8	18.8	19.7	21.0	21.0
	70歳以上	73	9.8	4.2	0.5	1.7	1.7	4.0	5.2	6.5	9.4	12.5	14.9	18.0	21.6	21.6
	(再掲)20歳以上※1	217	9.8	4.2	0.2	1.7	3.3	4.6	5.2	6.6	9.0	12.5	16.1	18.3	20.8	21.6
	(再掲)20歳以上※2	217	9.8	4.2	0.2	1.7	3.4	4.6	5.1	6.5	9.0	12.4	16.2	18.3	20.8	21.6
	(再掲)65～74歳	41	11.2	4.6	0.5	4.2	4.2	5.2	5.8	7.3	10.5	14.5	18.3	20.7	21.6	21.6
(再掲)75歳以上	50	9.5	4.1	0.5	1.7	1.7	3.4	5.0	6.1	9.4	12.1	14.7	17.9	20.7	20.7	
男女計	20～29歳	48	10.1	5.0	0.9	3.6	3.6	3.7	4.8	6.6	9.1	11.3	18.8	20.8	27.7	27.7
	30～39歳	30	9.8	3.9	0.8	3.4	3.4	3.8	4.9	7.2	9.0	13.3	16.9	17.2	17.3	17.3
	40～49歳	56	10.2	3.8	0.8	3.5	3.5	4.3	6.0	7.1	9.9	12.3	15.4	18.2	20.2	20.2
	50～59歳	74	10.4	4.6	0.2	3.9	3.9	4.6	5.2	6.6	9.0	13.6	17.5	19.5	21.3	21.3
	60～69歳	64	11.4	4.1	0.3	4.6	4.6	5.7	6.2	8.4	10.9	14.3	17.5	19.7	21.0	21.0
	70歳以上	146	11.0	4.5	0.4	1.7	2.6	5.0	5.5	7.5	10.5	13.8	17.7	20.1	23.0	23.9
	(再掲)20歳以上※1	418	10.6	4.3	0.2	1.7	3.5	4.6	5.4	7.3	10.0	13.3	17.1	19.2	21.6	27.7
	(再掲)20歳以上※2	418	10.5	4.3	0.1	1.7	3.5	4.6	5.3	7.3	9.9	13.3	17.0	19.0	21.5	27.7
	(再掲)65～74歳	76	11.3	4.3	0.4	4.2	4.2	5.2	6.1	8.0	10.9	14.1	17.6	20.6	22.0	22.0
(再掲)75歳以上	101	10.8	4.5	0.5	1.7	1.8	4.9	5.4	7.5	10.4	13.1	17.7	19.6	23.8	23.9	

注) Pはパーセンタイルを表す。値は保健所圏域ごとの標本数を調整するため重みづけをして算出した値。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重みづけと、県の実際の人口構成(令和4年1月1日人口推計)に合わせるための重みづけをした値。

※2 上記と同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重みづけと、平成22年国勢調査男女計人口を基準に重みづけをした値。

食塩相当量(g/1000kcal)

性別	年齢階級	人数	平均	標準偏差	標準誤差	最小値	P1	P5	P10	P25	中央値	P75	P90	P95	P99	最大値
男性	20～29歳	25	5.3	2.1	0.6	2.4	2.4	2.4	3.0	4.0	5.0	5.8	9.8	10.5	10.8	10.8
	30～39歳	16	5.0	1.5	0.3	2.8	2.8	2.8	3.2	3.6	5.0	6.3	6.8	8.1	8.1	8.1
	40～49歳	27	4.9	1.7	0.4	1.7	1.7	1.7	2.3	3.9	4.5	6.4	7.0	8.4	8.7	8.7
	50～59歳	31	5.2	2.1	0.5	2.7	2.7	2.9	3.1	3.7	4.2	7.0	8.1	9.8	12.4	12.4
	60～69歳	29	5.5	2.3	0.4	2.8	2.8	2.9	3.4	4.2	5.0	6.7	8.6	11.6	12.7	12.7
	70歳以上	73	5.6	2.0	0.1	1.6	1.6	2.8	3.6	4.5	5.3	6.5	8.3	9.3	13.8	13.8
	(再掲)20歳以上※1	201	5.3	2.0	0.1	1.6	1.7	2.8	3.2	4.0	5.1	6.3	7.9	9.1	12.6	13.8
	(再掲)20歳以上※2	201	5.3	1.9	0.1	1.6	1.7	2.8	3.2	4.0	5.1	6.3	7.8	8.9	12.6	13.8
	(再掲)65～74歳	35	5.3	1.5	0.1	2.5	2.5	2.8	2.9	4.2	5.2	6.1	7.6	8.2	9.3	9.3
(再掲)75歳以上	51	5.7	2.1	0.1	1.6	1.6	3.0	3.6	4.5	5.2	6.9	8.5	10.4	13.8	13.8	
女性	20～29歳	23	6.4	2.8	0.4	2.1	2.1	2.1	3.0	3.6	6.3	8.4	10.0	12.2	12.6	12.6
	30～39歳	14	5.0	1.4	0.3	2.4	2.4	2.4	3.1	4.0	4.9	6.0	7.1	7.6	7.6	7.6
	40～49歳	29	5.5	1.6	0.4	2.5	2.5	2.5	3.6	4.5	5.2	6.7	8.0	8.2	8.2	8.2
	50～59歳	43	6.2	3.0	0.2	2.3	2.3	2.7	3.1	4.0	5.2	7.5	10.3	13.5	15.2	15.2
	60～69歳	35	6.2	2.1	0.1	2.5	2.5	3.4	3.9	4.8	5.7	7.2	10.0	11.2	11.7	11.7
	70歳以上	73	5.6	1.9	0.2	1.5	1.5	2.9	3.5	4.3	5.4	6.4	8.3	9.9	11.3	11.3
	(再掲)20歳以上※1	217	5.8	2.2	0.1	1.5	2.2	2.9	3.5	4.3	5.4	7.0	8.6	10.3	13.3	15.2
	(再掲)20歳以上※2	217	5.8	2.2	0.1	1.5	2.2	2.9	3.5	4.3	5.5	7.0	8.5	10.3	13.2	15.2
	(再掲)65～74歳	41	6.0	1.9	0.2	3.2	3.2	3.4	3.7	4.4	5.8	7.0	9.0	10.2	10.6	10.6
(再掲)75歳以上	50	5.6	1.8	0.2	1.5	1.5	2.8	3.1	4.7	5.4	6.4	8.1	9.4	11.3	11.3	
男女計	20～29歳	48	5.8	2.5	0.4	2.1	2.1	2.4	3.0	3.8	5.3	7.5	9.6	10.6	12.6	12.6
	30～39歳	30	5.0	1.4	0.3	2.4	2.4	2.7	3.3	3.9	5.0	6.1	6.8	7.6	8.1	8.1
	40～49歳	56	5.2	1.7	0.4	1.7	1.7	2.2	3.0	4.2	4.9	6.4	7.9	8.2	8.7	8.7
	50～59歳	74	5.8	2.7	0.3	2.3	2.3	3.0	3.1	3.8	5.1	7.3	9.4	11.8	15.2	15.2
	60～69歳	64	5.9	2.2	0.2	2.5	2.5	3.0	3.6	4.5	5.3	7.0	9.5	11.2	12.7	12.7
	70歳以上	146	5.6	1.9	0.1	1.5	1.6	2.9	3.6	4.5	5.3	6.4	8.2	9.3	12.8	13.8
	(再掲)20歳以上※1	418	5.6	2.1	0.1	1.5	2.0	2.8	3.4	4.1	5.2	6.5	8.2	9.6	12.7	15.2
	(再掲)20歳以上※2	418	5.6	2.1	0.1	1.5	2.1	2.8	3.4	4.1	5.2	6.5	8.2	9.6	12.7	15.2
	(再掲)65～74歳	76	5.6	1.8	0.1	2.5	2.5	2.9	3.6	4.2	5.4	6.5	8.2	9.2	10.6	10.6
(再掲)75歳以上	101	5.7	2.0	0.2	1.5	1.5	2.9	3.5	4.6	5.3	6.4	8.4	9.5	13.8	13.8	

注) Pはパーセンタイルを表す。値は保健所圏域ごとの標本数を調整するため重みづけをして算出した値。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重みづけと、県の実際の人口構成(令和4年1月1日人口推計)に合わせるための重みづけをした値。

※2 上記と同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重みづけと、平成22年国勢調査男女計人口を基準に重みづけをした値。

たばく質エロキ* -比(%)

性別	年齢階級	人数	平均	標準偏差	標準誤差	最小値	P1	P5	P10	P25	中央値	P75	P90	P95	P99	最大値
男性	20～29歳	25	14.6	3.7	0.7	6.6	6.6	8.0	10.2	11.0	14.7	17.5	18.3	22.5	22.9	22.9
	30～39歳	16	17.2	3.8	0.5	9.8	9.8	9.8	11.0	14.8	16.9	21.1	21.6	22.4	22.4	22.4
	40～49歳	27	14.4	2.8	0.7	8.7	8.7	8.7	9.3	13.3	14.7	16.3	17.5	19.4	20.4	20.4
	50～59歳	31	14.8	3.1	0.5	9.1	9.1	10.8	12.4	13.2	14.2	16.1	18.1	22.1	28.4	28.4
	60～69歳	29	15.0	4.9	1.0	6.1	6.1	8.6	10.3	12.2	14.5	17.0	20.0	27.4	31.4	31.4
	70歳以上	73	15.6	3.1	0.2	8.6	8.6	10.9	11.7	13.1	15.5	17.1	19.9	22.1	23.8	23.8
	(再掲)20歳以上※1	201	15.3	3.6	0.3	6.1	7.6	9.8	11.0	13.1	14.9	17.1	20.0	21.2	29.4	31.4
	(再掲)20歳以上※2	201	15.4	3.7	0.3	6.1	7.2	9.8	10.8	13.1	14.9	17.4	20.4	21.2	29.5	31.4
	(再掲)65～74歳	35	15.2	4.5	0.7	8.6	8.6	9.4	11.0	12.4	14.0	17.2	19.7	25.6	31.4	31.4
(再掲)75歳以上	51	16.1	3.0	0.1	10.4	10.4	11.1	12.6	14.2	15.7	17.1	21.1	23.3	23.8	23.8	
女性	20～29歳	23	15.7	4.8	0.6	9.3	9.3	9.3	10.5	11.8	14.8	18.5	23.0	25.1	25.7	25.7
	30～39歳	14	14.8	3.3	0.2	10.1	10.1	10.1	10.7	12.1	14.0	16.1	21.3	21.6	21.6	21.6
	40～49歳	29	15.8	3.4	0.9	7.4	7.4	10.0	11.7	13.7	15.5	17.9	19.7	23.2	25.4	25.4
	50～59歳	43	16.3	4.6	0.5	6.7	6.7	9.9	11.5	12.7	16.7	19.2	22.0	23.0	34.1	34.1
	60～69歳	35	15.6	2.7	0.2	9.4	9.4	11.3	12.5	13.3	15.6	17.3	19.7	21.1	21.8	21.8
	70歳以上	73	16.0	3.1	0.3	9.2	9.5	11.2	12.1	13.7	15.4	17.7	19.7	22.6	25.9	25.9
	(再掲)20歳以上※1	217	15.8	3.6	0.2	6.7	8.6	10.8	11.6	13.4	15.3	17.7	20.6	22.5	25.8	34.1
	(再掲)20歳以上※2	217	15.7	3.6	0.2	6.7	8.7	10.6	11.5	13.3	15.2	17.7	20.9	22.4	25.8	34.1
	(再掲)65～74歳	41	16.5	3.6	0.7	9.2	9.2	10.3	12.0	14.3	16.2	18.3	21.6	23.7	25.9	25.9
(再掲)75歳以上	50	15.6	2.7	0.3	10.4	10.4	11.1	11.5	13.6	15.3	17.5	19.1	20.0	22.7	22.7	
男女計	20～29歳	48	15.1	4.2	0.5	6.6	6.6	9.5	10.4	11.8	14.8	18.0	22.4	23.1	25.7	25.7
	30～39歳	30	16.0	3.7	0.4	9.8	9.8	10.0	11.0	13.6	15.0	20.3	21.2	22.0	22.4	22.4
	40～49歳	56	15.1	3.2	0.6	7.4	7.4	8.9	10.7	13.5	15.0	16.9	19.1	20.5	25.4	25.4
	50～59歳	74	15.7	4.1	0.4	6.7	6.7	10.9	11.8	13.1	14.7	17.4	20.1	22.5	34.1	34.1
	60～69歳	64	15.3	3.8	0.4	6.1	6.1	9.4	11.4	13.2	15.1	17.3	19.9	21.1	31.4	31.4
	70歳以上	146	15.8	3.1	0.2	8.6	9.2	11.1	12.1	13.7	15.4	17.6	19.8	22.1	25.1	25.9
	(再掲)20歳以上※1	418	15.5	3.6	0.2	6.1	8.6	10.4	11.3	13.3	15.1	17.5	20.0	22.0	25.9	34.1
	(再掲)20歳以上※2	418	15.5	3.7	0.2	6.1	8.6	10.2	11.2	13.3	15.0	17.5	20.5	22.0	26.1	34.1
	(再掲)65～74歳	76	15.8	4.1	0.5	8.6	8.6	10.3	11.2	13.1	15.4	17.7	20.5	23.5	31.4	31.4
(再掲)75歳以上	101	15.8	2.9	0.2	10.4	10.4	11.2	12.4	14.0	15.6	17.2	19.9	21.9	23.8	23.8	

注) Pはパーセンタイルを表す。値は保健所圏域ごとの標本数を調整するため重みづけをして算出した値。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重みづけと、県の実際の人口構成(令和4年1月1日人口推計)に合わせるための重みづけをした値。

※2 上記と同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重みづけと、平成22年国勢調査男女計人口を基準に重みづけをした値。

脂肪エネルギー比(%)

性別	年齢階級	人数	平均	標準偏差	標準誤差	最小値	P1	P5	P10	P25	中央値	P75	P90	P95	P99	最大値
男性	20～29歳	25	26.7	8.9	1.2	10.0	10.0	10.9	16.1	19.7	26.6	31.9	40.7	45.8	47.0	47.0
	30～39歳	16	30.4	5.0	1.3	24.7	24.7	24.7	24.7	25.7	29.9	32.9	37.8	44.0	44.0	44.0
	40～49歳	27	30.0	6.4	1.0	21.0	21.0	21.3	22.3	25.0	29.9	33.7	39.7	45.0	48.4	48.4
	50～59歳	31	30.2	9.2	1.3	13.0	13.0	15.9	17.6	23.4	30.6	34.2	44.7	48.4	51.0	51.0
	60～69歳	29	27.4	5.9	1.1	16.5	16.5	17.3	20.7	23.4	25.9	32.7	35.8	38.8	40.3	40.3
	70歳以上	73	26.9	7.6	1.0	6.5	6.5	13.4	17.7	20.3	28.0	32.9	35.7	39.9	41.9	41.9
	(再掲)20歳以上※1	201	28.4	7.4	0.4	6.5	9.9	16.9	19.1	23.5	28.9	33.1	36.9	40.5	48.1	51.0
	(再掲)20歳以上※2	201	28.6	7.3	0.3	6.5	10.0	16.9	19.4	23.8	29.1	33.1	37.8	41.4	48.0	51.0
	(再掲)65～74歳	35	26.0	7.2	0.8	9.7	9.7	12.3	17.3	21.2	24.8	30.6	36.4	40.3	41.9	41.9
(再掲)75歳以上	51	27.3	7.4	0.6	6.5	6.5	15.5	18.4	21.3	28.5	33.6	35.8	37.6	40.1	40.1	
女性	20～29歳	23	33.3	8.4	0.9	15.1	15.1	17.0	22.2	29.1	32.3	37.8	46.0	52.7	54.1	54.1
	30～39歳	14	32.5	6.3	1.0	24.2	24.2	24.2	24.6	26.0	31.8	39.5	41.7	43.2	43.2	43.2
	40～49歳	29	30.4	8.7	3.0	6.9	6.9	6.9	19.6	23.9	32.6	36.5	39.2	41.6	43.4	43.4
	50～59歳	43	28.8	8.3	1.2	15.9	15.9	18.6	19.1	23.2	26.7	34.3	42.3	47.5	49.9	49.9
	60～69歳	35	29.0	6.2	0.7	18.2	18.2	19.7	20.6	24.4	28.7	33.6	37.2	44.4	46.1	46.1
	70歳以上	73	29.3	8.0	1.3	11.1	11.8	17.5	19.3	23.2	29.4	34.7	39.2	41.5	56.0	56.0
	(再掲)20歳以上※1	217	30.1	7.8	1.0	6.9	9.0	18.7	20.2	24.5	30.6	35.3	39.8	43.4	52.0	56.0
	(再掲)20歳以上※2	217	30.3	7.7	1.0	6.9	9.1	19.0	20.5	24.8	30.7	35.4	40.1	43.4	51.3	56.0
	(再掲)65～74歳	41	30.1	6.3	0.7	17.7	17.7	18.8	21.5	25.4	31.0	33.7	38.1	40.4	49.4	49.4
(再掲)75歳以上	50	28.8	8.4	1.4	11.1	11.1	16.6	19.3	22.0	28.6	34.7	40.1	42.3	56.0	56.0	
男女計	20～29歳	48	29.9	9.2	0.9	10.0	10.0	15.4	16.7	23.8	30.9	35.0	42.6	47.6	54.1	54.1
	30～39歳	30	31.4	5.7	0.5	24.2	24.2	24.5	24.8	25.8	30.1	35.6	40.4	43.3	44.0	44.0
	40～49歳	56	30.2	7.6	1.8	6.9	6.9	19.5	21.3	25.0	31.1	35.5	39.1	42.4	48.4	48.4
	50～59歳	74	29.4	8.6	0.7	13.0	13.0	17.1	18.7	23.3	28.5	34.1	43.5	47.0	51.0	51.0
	60～69歳	64	28.3	6.1	0.7	16.5	16.5	19.4	20.6	23.9	27.7	33.3	36.0	38.8	46.1	46.1
	70歳以上	146	28.1	7.8	1.1	6.5	8.4	17.0	18.7	21.8	28.6	33.9	38.0	40.0	52.6	56.0
	(再掲)20歳以上※1	418	29.3	7.7	0.6	6.5	9.9	17.5	19.6	24.0	29.6	34.1	39.2	42.4	49.5	56.0
	(再掲)20歳以上※2	418	29.5	7.6	0.6	6.5	10.0	17.7	20.1	24.3	29.8	34.1	39.4	42.9	49.4	56.0
	(再掲)65～74歳	76	28.1	7.0	0.9	9.7	9.7	17.3	19.5	23.7	27.2	33.1	38.0	40.1	49.4	49.4
(再掲)75歳以上	101	28.1	7.9	0.9	6.5	7.1	17.2	19.0	21.7	28.5	34.2	37.3	40.4	55.7	56.0	

注) Pはパーセンタイルを表す。値は保健所圏域ごとの標本数を調整するため重みづけをして算出した値。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重みづけと、県の実際の人口構成(令和4年1月1日人口推計)に合わせるための重みづけをした値。

※2 上記と同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重みづけと、平成22年国勢調査男女計人口を基準に重みづけをした値。

炭水化物摂取率 - 比 (%)

性別	年齢階級	人数	平均	標準偏差	標準誤差	最小値	P1	P5	P10	P25	中央値	P75	P90	P95	P99	最大値
男性	20～29歳	25	58.7	9.4	1.6	43.2	43.2	43.8	47.0	52.4	56.4	64.4	73.3	77.9	79.6	79.6
	30～39歳	16	52.4	5.5	0.8	35.9	35.9	37.3	42.0	49.1	54.1	55.4	58.3	59.3	59.3	59.3
	40～49歳	27	55.6	7.2	1.6	37.8	37.8	38.7	43.3	52.1	57.1	59.6	63.6	67.6	67.7	67.7
	50～59歳	31	55.0	10.7	1.4	24.5	24.5	33.3	42.2	48.9	53.7	63.0	69.7	72.0	73.1	73.1
	60～69歳	29	57.6	7.5	1.0	45.0	45.0	45.1	45.8	52.1	57.6	63.7	67.5	70.3	71.3	71.3
	70歳以上	73	57.6	8.6	1.2	41.2	41.2	44.7	48.0	50.6	57.1	62.7	68.2	75.9	82.2	82.2
	(再掲)20歳以上※1	201	56.4	8.5	0.6	24.5	35.6	42.5	47.0	51.1	55.7	61.8	67.5	70.7	81.0	82.2
	(再掲)20歳以上※2	201	56.1	8.3	0.6	24.5	35.6	42.3	46.8	51.1	55.4	61.3	67.4	70.4	79.8	82.2
	(再掲)65～74歳	35	58.8	9.0	0.5	42.7	42.7	44.2	45.9	51.2	57.9	64.2	70.0	76.2	81.6	81.6
(再掲)75歳以上	51	56.6	8.2	0.6	41.2	41.2	44.6	47.7	48.8	56.7	62.2	66.7	70.7	82.2	82.2	
女性	20～29歳	23	50.9	9.2	0.5	30.7	30.7	32.5	37.2	44.8	52.7	56.4	61.7	70.5	72.6	72.6
	30～39歳	14	52.7	7.2	1.0	38.1	38.1	38.1	40.4	49.3	53.8	57.8	62.1	64.1	64.1	64.1
	40～49歳	29	53.8	9.6	2.9	31.2	31.2	37.7	43.9	48.0	53.0	58.5	66.7	75.6	79.0	79.0
	50～59歳	43	54.9	9.4	1.2	33.4	33.4	35.0	39.1	50.0	55.2	62.2	66.0	67.9	68.4	68.4
	60～69歳	35	55.4	6.7	0.8	34.0	34.0	42.0	48.8	50.7	54.5	60.0	64.0	67.6	69.2	69.2
	70歳以上	73	54.7	8.4	1.5	33.1	33.1	41.5	43.5	49.3	54.2	61.5	66.2	68.2	76.1	76.1
	(再掲)20歳以上※1	217	54.1	8.5	1.1	30.7	31.8	38.9	43.4	49.4	54.0	59.6	64.3	67.7	77.2	79.0
	(再掲)20歳以上※2	217	54.0	8.4	1.1	30.7	31.4	38.4	43.3	49.4	53.9	59.0	64.1	67.5	77.3	79.0
	(再掲)65～74歳	41	53.5	7.0	0.9	34.0	34.0	41.7	44.0	49.4	53.2	58.1	62.9	68.1	69.6	69.6
(再掲)75歳以上	50	55.6	8.8	1.7	33.1	33.1	39.9	43.9	49.5	55.3	62.7	66.6	68.3	76.1	76.1	
男女計	20～29歳	48	55.0	10.0	0.6	30.7	30.7	37.4	42.4	49.3	53.8	60.9	71.7	73.4	79.6	79.6
	30～39歳	30	52.5	6.3	0.3	35.9	35.9	38.2	41.5	49.3	54.0	56.8	58.9	62.0	64.1	64.1
	40～49歳	56	54.7	8.5	2.0	31.2	31.2	39.8	43.9	49.8	54.0	59.3	64.1	67.9	79.0	79.0
	50～59歳	74	54.9	9.9	0.7	24.5	24.5	35.7	41.3	49.9	54.4	62.4	67.6	69.1	73.1	73.1
	60～69歳	64	56.4	7.1	0.5	34.0	34.7	45.0	47.0	50.8	56.4	61.8	65.4	68.1	71.3	71.3
	70歳以上	146	56.1	8.6	1.3	33.1	36.6	42.9	45.4	49.5	55.6	62.4	66.8	69.8	81.9	82.2
	(再掲)20歳以上※1	418	55.2	8.6	0.7	24.5	33.3	41.4	44.7	50.1	55.1	60.9	66.1	68.5	78.1	82.2
	(再掲)20歳以上※2	418	55.0	8.4	0.7	24.5	33.4	41.1	44.4	50.1	54.9	60.4	65.1	68.4	77.8	82.2
	(再掲)65～74歳	76	56.1	8.4	0.8	34.0	35.8	42.8	45.9	50.1	55.0	62.8	67.8	69.9	81.6	81.6
(再掲)75歳以上	101	56.1	8.5	1.0	33.1	33.8	43.6	45.3	49.4	56.2	62.3	66.6	68.4	82.1	82.2	

注) Pはパーセンタイルを表す。値は保健所圏域ごとの標本数を調整するため重みづけをして算出した値。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重みづけと、県の実際の人口構成(令和4年1月1日人口推計)に合わせるための重みづけをした値。

※2 上記と同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重みづけと、平成22年国勢調査男女計人口を基準に重みづけをした値。

P/S比

性別	年齢階級	人数	平均	標準偏差	標準誤差	最小値	P1	P5	P10	P25	中央値	P75	P90	P95	P99	最大値
男性	20～29歳	25	59.9	28.4	7.0	30.6	30.6	30.6	30.7	37.2	48.5	76.1	104.3	127.4	135.7	135.7
	30～39歳	16	101.6	47.1	9.3	55.7	55.7	56.0	56.9	60.9	91.3	125.1	188.4	200.2	200.2	200.2
	40～49歳	27	75.3	36.5	4.1	30.0	30.0	30.0	31.3	50.0	71.7	89.4	122.6	166.4	216.8	216.8
	50～59歳	31	78.4	31.4	3.7	15.9	15.9	24.7	38.8	56.1	79.2	93.0	118.2	151.7	173.9	173.9
	60～69歳	29	83.4	40.5	4.0	32.3	32.3	38.7	48.3	56.3	71.3	106.9	137.0	184.9	208.5	208.5
	70歳以上	73	85.7	42.8	4.7	20.7	20.7	38.6	42.9	57.8	80.2	103.4	128.6	199.9	258.6	258.6
	(再掲)20歳以上※1	201	81.7	40.1	2.6	15.9	21.2	31.0	40.1	55.8	74.7	100.9	129.8	171.4	222.4	258.6
	(再掲)20歳以上※2	201	82.0	40.4	2.4	15.9	22.0	31.0	39.4	55.8	72.7	101.1	131.6	173.2	219.2	258.6
	(再掲)65～74歳	35	84.9	41.2	4.8	20.7	20.7	25.5	50.2	59.7	71.9	99.5	132.0	203.5	208.5	208.5
(再掲)75歳以上	51	90.2	45.8	5.8	28.9	28.9	40.7	42.5	57.3	87.4	108.9	130.9	219.3	258.6	258.6	
女性	20～29歳	23	94.7	56.3	7.7	29.9	29.9	30.3	35.3	43.8	86.5	146.7	190.6	204.5	205.8	205.8
	30～39歳	14	90.5	42.0	11.2	36.6	36.6	36.6	39.3	53.5	86.5	108.1	162.2	204.9	204.9	204.9
	40～49歳	29	84.4	34.0	7.7	28.0	28.0	33.0	38.0	60.1	81.4	116.4	134.7	148.3	154.6	154.6
	50～59歳	43	81.0	41.1	10.6	19.0	19.0	23.4	34.2	50.9	74.5	96.2	135.8	187.7	201.3	201.3
	60～69歳	35	85.2	46.3	11.2	19.2	19.2	31.2	35.4	54.0	82.0	99.8	152.6	173.4	269.1	269.1
	70歳以上	73	86.8	38.0	2.6	24.9	24.9	37.6	41.9	56.5	84.9	103.7	123.5	165.5	230.5	230.5
	(再掲)20歳以上※1	217	86.3	41.7	3.2	19.0	19.6	33.9	38.5	54.2	82.1	104.7	141.0	167.4	221.3	269.1
	(再掲)20歳以上※2	217	86.6	42.3	3.1	19.0	19.5	33.7	38.3	54.2	82.2	105.9	142.1	167.6	221.5	269.1
	(再掲)65～74歳	41	88.0	56.4	3.9	19.2	19.2	26.1	34.6	46.0	76.2	100.3	191.2	228.3	269.1	269.1
(再掲)75歳以上	50	83.8	28.0	4.6	37.2	37.2	37.5	46.6	56.7	89.4	103.8	117.6	133.3	145.3	145.3	
男女計	20～29歳	48	76.4	46.8	9.4	29.9	29.9	30.6	31.1	42.5	63.8	92.7	154.1	188.8	205.8	205.8
	30～39歳	30	96.3	44.4	7.8	36.6	36.6	39.6	51.0	59.4	89.0	119.3	179.9	202.1	204.9	204.9
	40～49歳	56	80.1	35.2	4.5	28.0	28.0	30.3	37.5	55.8	80.0	98.2	126.1	141.1	216.8	216.8
	50～59歳	74	79.9	37.0	6.9	15.9	15.9	26.0	35.2	53.9	76.6	95.0	123.4	157.4	201.3	201.3
	60～69歳	64	84.4	43.4	7.0	19.2	19.2	32.2	43.7	55.0	73.6	99.1	138.6	168.1	269.1	269.1
	70歳以上	146	86.3	40.4	2.1	20.7	21.2	38.4	42.7	57.5	83.3	103.5	127.3	178.6	244.6	258.6
	(再掲)20歳以上※1	418	84.0	40.9	2.8	15.9	20.7	32.2	38.8	55.2	78.4	102.6	132.5	167.4	218.8	269.1
	(再掲)20歳以上※2	418	84.4	41.4	2.6	15.9	21.1	32.1	38.6	55.2	78.1	103.5	134.0	169.6	215.7	269.1
	(再掲)65～74歳	76	86.5	49.3	3.7	19.2	19.2	27.1	40.9	58.5	74.3	99.7	154.5	206.5	269.1	269.1
(再掲)75歳以上	101	87.0	37.9	4.4	28.9	29.6	40.0	43.7	57.3	87.7	107.4	127.9	142.2	257.8	258.6	

注) Pはパーセンタイルを表す。値は保健所圏域ごとの標本数を調整するため重みづけをして算出した値。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重みづけと、県の実際の人口構成(令和4年1月1日人口推計)に合わせるための重みづけをした値。

※2 上記と同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重みづけと、平成22年国勢調査男女計人口を基準に重みづけをした値。

穀類摂取率 (%)

性別	年齢階級	人数	平均	標準偏差	標準誤差	最小値	P1	P5	P10	P25	中央値	P75	P90	P95	P99	最大値
男性	20～29歳	25	46.7	15.0	3.3	20.5	20.5	22.7	27.1	33.3	47.3	60.1	64.0	75.4	79.6	79.6
	30～39歳	16	39.1	9.5	2.9	23.5	23.5	23.5	23.7	32.8	40.4	44.7	54.0	56.2	56.2	56.2
	40～49歳	27	41.7	12.1	3.2	16.3	16.3	19.0	25.4	33.7	40.3	50.5	58.5	64.6	65.6	65.6
	50～59歳	31	37.7	13.2	1.2	1.5	1.5	12.9	22.3	29.6	38.4	42.9	57.4	64.2	70.2	70.2
	60～69歳	29	37.5	9.6	1.4	17.1	17.1	18.7	24.7	28.6	41.1	45.7	48.7	50.5	50.6	50.6
	70歳以上	73	35.1	12.3	1.8	18.1	18.1	19.8	21.5	26.1	33.4	40.3	49.1	60.8	77.8	77.8
	(再掲)20歳以上※1	201	38.7	12.5	1.4	1.5	15.9	20.6	23.4	29.6	38.7	45.7	56.1	62.4	77.9	79.6
	(再掲)20歳以上※2	201	39.3	12.3	1.4	1.5	15.9	21.6	24.2	30.2	39.1	46.3	56.1	62.9	78.1	79.6
	(再掲)65～74歳	35	37.0	12.8	2.8	17.1	17.1	17.8	21.4	27.9	34.4	45.2	53.8	65.7	77.8	77.8
(再掲)75歳以上	51	34.3	11.5	1.7	18.7	18.7	19.7	21.1	25.8	33.1	42.3	47.4	58.9	75.9	75.9	
女性	20～29歳	23	34.1	10.4	1.9	16.2	16.2	16.5	18.1	26.2	32.8	40.8	51.1	53.6	53.8	53.8
	30～39歳	14	38.2	12.8	2.8	20.6	20.6	20.6	21.4	25.2	39.8	48.3	57.7	58.0	58.0	58.0
	40～49歳	29	40.2	11.9	4.4	16.2	16.2	17.6	20.7	32.7	41.3	46.0	58.7	60.7	67.3	67.3
	50～59歳	43	34.3	13.1	2.5	8.3	8.3	12.3	14.4	23.8	36.6	42.8	51.7	58.4	65.2	65.2
	60～69歳	35	32.3	11.1	1.7	10.8	10.8	13.4	17.8	25.4	31.4	38.1	49.2	53.0	55.1	55.1
	70歳以上	73	34.9	12.2	2.1	11.0	11.0	14.2	17.5	27.8	34.0	41.1	54.8	57.7	62.3	62.3
	(再掲)20歳以上※1	217	35.5	12.2	1.7	8.3	10.9	15.3	20.0	26.3	34.6	43.2	53.4	57.3	63.7	67.3
	(再掲)20歳以上※2	217	35.6	12.1	1.7	8.3	10.9	16.2	20.3	26.2	34.8	44.0	53.4	57.4	63.7	67.3
	(再掲)65～74歳	41	31.8	11.8	1.5	10.8	10.8	11.4	15.7	24.5	31.4	38.8	52.2	55.5	60.9	60.9
(再掲)75歳以上	50	35.0	12.7	2.0	11.4	11.4	14.2	16.4	27.8	34.0	41.6	55.2	57.5	62.3	62.3	
男女計	20～29歳	48	40.8	14.4	0.8	16.2	16.2	18.3	24.6	30.1	38.4	51.2	63.5	64.0	79.6	79.6
	30～39歳	30	38.7	11.0	1.5	20.6	20.6	21.4	22.8	26.5	40.3	46.2	55.4	57.7	58.0	58.0
	40～49歳	56	40.9	11.9	3.4	16.2	16.2	18.6	25.1	33.4	40.8	48.8	57.6	62.4	67.3	67.3
	50～59歳	74	35.7	13.2	1.9	1.5	1.5	13.7	16.8	25.7	37.7	42.8	54.6	59.3	70.2	70.2
	60～69歳	64	34.7	10.7	1.6	10.8	10.8	17.1	20.3	27.0	33.0	45.2	48.7	50.5	55.1	55.1
	70歳以上	146	35.0	12.2	1.7	11.0	11.2	17.5	21.0	26.6	33.5	40.4	53.5	59.2	77.1	77.8
	(再掲)20歳以上※1	418	37.0	12.4	1.3	1.5	11.4	17.5	21.8	27.9	36.8	44.9	54.9	58.6	69.1	79.6
	(再掲)20歳以上※2	418	37.4	12.4	1.2	1.5	11.4	17.6	22.2	28.1	37.8	45.4	55.0	58.5	67.8	79.6
	(再掲)65～74歳	76	34.4	12.5	2.1	10.8	10.8	15.6	19.4	25.7	33.2	40.2	51.5	59.2	77.8	77.8
(再掲)75歳以上	101	34.6	12.0	1.2	11.4	11.7	16.4	19.9	26.1	33.4	42.2	51.3	58.0	75.6	75.9	

注) Pはパーセンタイルを表す。値は保健所圏域ごとの標本数を調整するため重みづけをして算出した値。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重みづけと、県の実際の人口構成(令和4年1月1日人口推計)に合わせるための重みづけをした値。

※2 上記と同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重みづけと、平成22年国勢調査男女計人口を基準に重みづけをした値。

動物性たんぱく質比 (%)

性別	年齢階級	人数	平均	標準偏差	標準誤差	最小値	P1	P5	P10	P25	中央値	P75	P90	P95	P99	最大値
男性	20～29歳	25	55.9	13.2	3.0	29.1	29.1	32.4	37.1	45.2	55.6	64.1	76.1	79.1	79.7	79.7
	30～39歳	16	58.4	11.7	2.4	38.8	38.8	38.8	39.2	51.7	57.9	67.7	76.9	77.9	77.9	77.9
	40～49歳	27	55.3	12.4	1.9	21.9	21.9	27.1	31.4	48.7	57.7	63.3	68.5	72.3	77.9	77.9
	50～59歳	31	58.2	8.9	1.0	43.8	43.8	43.9	46.1	51.0	59.3	64.5	69.2	78.2	79.5	79.5
	60～69歳	29	53.3	13.0	0.7	14.3	14.3	23.6	36.0	46.4	54.6	62.0	67.8	76.1	77.9	77.9
	70歳以上	73	55.9	13.4	1.3	11.4	11.4	26.7	37.2	48.3	57.6	64.6	71.1	75.3	79.2	79.2
	(再掲)20歳以上※1	201	56.1	12.3	1.0	11.4	18.1	34.0	39.1	48.3	57.7	63.8	70.3	76.4	79.6	79.7
	(再掲)20歳以上※2	201	56.2	12.2	1.0	11.4	19.5	34.2	38.9	48.3	57.7	63.8	70.4	76.7	79.6	79.7
	(再掲)65～74歳	35	53.0	13.8	2.6	23.2	23.2	26.9	34.4	46.0	51.6	63.8	73.8	77.1	77.9	77.9
(再掲)75歳以上	51	57.0	13.1	0.9	11.4	11.4	32.0	39.0	51.0	58.5	66.7	72.1	74.3	79.2	79.2	
女性	20～29歳	23	56.2	15.2	1.2	30.5	30.5	30.7	34.8	49.4	52.9	66.8	82.8	87.6	87.9	87.9
	30～39歳	14	54.7	11.0	2.9	29.5	29.5	29.5	35.8	47.6	56.6	63.9	68.6	72.5	72.5	72.5
	40～49歳	29	55.8	11.5	3.1	25.2	25.2	27.5	35.1	50.5	56.7	64.1	67.9	72.7	74.2	74.2
	50～59歳	43	51.9	14.1	1.1	13.2	13.2	20.4	32.7	42.1	53.3	59.1	70.5	74.1	80.7	80.7
	60～69歳	35	53.8	10.3	1.6	31.2	31.2	34.1	39.0	47.1	54.9	60.1	67.6	72.5	74.2	74.2
	70歳以上	73	55.1	10.0	1.4	29.0	29.2	36.9	40.8	47.3	57.1	61.4	68.3	70.3	75.9	75.9
	(再掲)20歳以上※1	217	54.5	11.8	0.7	13.2	20.4	31.6	39.0	48.0	55.8	61.8	67.9	71.9	85.9	87.9
	(再掲)20歳以上※2	217	54.5	11.9	0.7	13.2	20.9	31.2	38.9	48.1	55.7	62.5	67.9	72.3	86.7	87.9
	(再掲)65～74歳	41	57.1	9.2	1.3	30.8	30.8	38.4	45.5	52.3	57.7	62.5	68.6	72.2	74.2	74.2
(再掲)75歳以上	50	54.1	10.3	1.5	29.0	29.0	37.4	39.6	45.9	55.7	60.5	68.8	70.9	75.9	75.9	
男女計	20～29歳	48	56.1	14.1	1.7	29.1	29.1	31.6	37.7	46.0	54.7	65.4	75.9	84.5	87.9	87.9
	30～39歳	30	56.7	11.4	0.9	29.5	29.5	33.3	40.6	49.4	57.8	64.4	71.5	77.1	77.9	77.9
	40～49歳	56	55.6	11.9	2.0	21.9	21.9	29.3	33.3	50.3	57.6	63.8	67.7	70.5	77.9	77.9
	50～59歳	74	54.6	12.5	0.8	13.2	13.2	32.5	39.8	47.9	55.5	62.0	69.2	74.3	80.7	80.7
	60～69歳	64	53.6	11.5	0.7	14.3	14.3	33.3	38.1	47.2	54.9	60.5	67.3	72.9	77.9	77.9
	70歳以上	146	55.5	11.8	1.3	11.4	16.5	33.9	40.0	47.9	57.4	63.4	70.0	73.6	78.3	79.2
	(再掲)20歳以上※1	418	55.2	12.1	0.6	11.4	22.0	32.5	39.0	48.1	56.7	63.3	69.6	74.0	79.7	87.9
	(再掲)20歳以上※2	418	55.3	12.1	0.6	11.4	22.4	32.5	38.9	48.1	56.7	63.4	69.8	74.1	79.8	87.9
	(再掲)65～74歳	76	55.1	11.7	1.8	23.2	23.2	32.2	37.9	48.1	57.2	63.1	68.3	75.1	77.9	77.9
(再掲)75歳以上	101	55.5	11.8	0.9	11.4	12.5	36.2	39.8	47.3	56.7	63.6	70.3	73.8	79.2	79.2	

注) Pはパーセンタイルを表す。値は保健所圏域ごとの標本数を調整するため重みづけをして算出した値。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重みづけと、県の実際の人口構成(令和4年1月1日人口推計)に合わせるための重みづけをした値。

※2 上記と同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重みづけと、平成22年国勢調査男女計人口を基準に重みづけをした値。

飽和脂肪酸EHC^{*}-比 (%)

性別	年齢階級	人数	平均	標準偏差	標準誤差	最小値	P1	P5	P10	P25	中央値	P75	P90	P95	P99	最大値
男性	20～29歳	25	9.0	3.5	0.5	3.0	3.0	3.1	4.0	5.1	9.3	11.7	13.5	14.3	14.5	14.5
	30～39歳	16	7.9	1.9	0.4	4.8	4.8	4.8	5.6	6.8	7.8	8.8	10.1	14.2	14.2	14.2
	40～49歳	27	8.9	2.8	0.2	4.4	4.4	5.2	5.8	6.6	8.8	10.1	13.7	15.8	18.1	18.1
	50～59歳	31	9.0	3.7	0.2	2.6	2.6	3.3	4.7	6.0	8.5	10.7	14.8	16.0	18.7	18.7
	60～69歳	29	8.0	2.6	0.3	3.8	3.8	3.8	4.6	5.5	7.8	9.7	11.4	13.2	13.4	13.4
	70歳以上	73	7.9	3.0	0.4	1.2	1.2	3.3	4.1	5.6	7.7	9.7	11.7	12.7	18.3	18.3
	(再掲)20歳以上※1	201	8.4	3.0	0.1	1.2	2.5	3.9	4.7	6.2	8.4	9.8	12.7	14.2	18.2	18.7
	(再掲)20歳以上※2	201	8.4	2.9	0.1	1.2	2.6	4.0	4.8	6.3	8.4	9.8	12.7	14.2	18.1	18.7
	(再掲)65～74歳	35	7.7	3.2	0.4	2.4	2.4	3.4	4.0	5.2	7.2	9.5	11.4	15.2	18.3	18.3
(再掲)75歳以上	51	7.9	2.8	0.2	1.2	1.2	3.4	4.0	5.8	7.7	9.7	11.9	12.7	13.5	13.5	
女性	20～29歳	23	9.6	4.1	0.2	4.7	4.7	4.7	4.9	5.8	8.6	12.6	16.8	17.5	17.7	17.7
	30～39歳	14	9.1	2.7	0.6	4.3	4.3	4.3	5.1	6.8	9.3	11.3	12.6	13.6	13.6	13.6
	40～49歳	29	8.6	2.9	0.8	2.0	2.0	2.0	4.8	7.1	8.5	10.3	12.5	15.1	15.2	15.2
	50～59歳	43	8.6	3.3	0.6	2.8	2.8	3.6	5.4	6.3	8.0	9.8	13.5	15.6	18.2	18.2
	60～69歳	35	8.8	3.1	0.8	4.4	4.4	4.5	5.0	6.6	8.5	11.1	13.4	15.8	17.1	17.1
	70歳以上	73	8.4	2.9	0.2	2.2	2.3	4.1	4.8	6.4	8.4	10.0	11.7	13.0	18.9	18.9
	(再掲)20歳以上※1	217	8.7	3.1	0.4	2.0	2.1	4.4	5.1	6.5	8.5	10.5	12.8	14.7	17.9	18.9
	(再掲)20歳以上※2	217	8.8	3.1	0.4	2.0	2.1	4.5	5.1	6.5	8.5	11.0	12.9	14.9	17.8	18.9
	(再掲)65～74歳	41	9.1	3.2	0.3	3.3	3.3	3.8	4.7	6.9	8.7	11.1	13.3	15.3	17.5	17.5
(再掲)75歳以上	50	8.2	2.7	0.4	2.2	2.2	4.2	5.3	6.2	7.9	9.7	11.1	13.4	18.9	18.9	
男女計	20～29歳	48	9.3	3.8	0.3	3.0	3.0	3.8	4.6	5.8	9.2	12.1	14.0	16.7	17.7	17.7
	30～39歳	30	8.5	2.4	0.4	4.3	4.3	4.6	5.6	6.8	7.9	10.2	11.8	13.6	14.2	14.2
	40～49歳	56	8.8	2.9	0.5	2.0	2.0	4.6	5.8	7.0	8.6	10.1	12.5	14.5	18.1	18.1
	50～59歳	74	8.7	3.5	0.4	2.6	2.6	3.5	5.2	6.2	8.4	10.0	14.1	15.6	18.7	18.7
	60～69歳	64	8.5	2.9	0.5	3.8	3.8	4.4	5.1	5.9	8.1	9.8	13.0	13.5	17.1	17.1
	70歳以上	146	8.1	2.9	0.3	1.2	2.1	3.9	4.6	6.2	8.0	9.8	11.7	12.8	18.6	18.9
	(再掲)20歳以上※1	418	8.5	3.1	0.2	1.2	2.5	4.3	4.9	6.4	8.4	10.2	12.8	14.2	17.9	18.9
	(再掲)20歳以上※2	418	8.6	3.0	0.2	1.2	2.6	4.3	5.0	6.4	8.4	10.2	12.8	14.2	17.7	18.9
	(再掲)65～74歳	76	8.4	3.2	0.5	2.4	2.4	3.8	4.5	5.7	8.4	10.0	13.1	14.3	18.3	18.3
(再掲)75歳以上	101	8.0	2.8	0.3	1.2	1.3	4.0	4.6	6.2	7.9	9.7	11.5	12.7	18.8	18.9	

注) Pはパーセンタイルを表す。値は保健所圏域ごとの標本数を調整するため重みづけをして算出した値。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重みづけと、県の実際の人口構成(令和4年1月1日人口推計)に合わせるための重みづけをした値。

※2 上記と同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重みづけと、平成22年国勢調査男女計人口を基準に重みづけをした値。