

穀類(g)

性別	年齢階級	人数	平均	標準偏差	標準誤差	最小値	P1	P5	P10	P25	中央値	P75	P90	P95	P99	最大値
男性	20～29歳	25	530	242	48	165	165	228	289	317	523	658	794	1,166	1,300	1,300
	30～39歳	16	508	178	19	181	181	195	243	384	496	637	814	861	861	861
	40～49歳	27	578	233	61	266	266	268	321	400	540	656	996	1,118	1,120	1,120
	50～59歳	31	470	211	27	7	7	90	160	334	518	609	735	877	895	895
	60～69歳	29	455	164	25	150	150	178	226	292	482	582	628	739	841	841
	70歳以上	73	453	208	34	165	165	217	254	315	390	556	719	844	1,300	1,300
	(再掲)20歳以上※1	201	491	209	22	7	125	206	260	334	485	604	724	866	1,300	1,300
	(再掲)20歳以上※2	201	496	208	21	7	131	208	263	335	490	612	728	864	1,255	1,300
	(再掲)65～74歳	35	479	215	27	225	225	227	244	335	469	582	715	962	1,300	1,300
	(再掲)75歳以上	51	436	193	29	165	165	202	227	303	384	558	720	817	1,096	1,096
女性	20～29歳	23	321	173	14	67	67	74	97	149	293	480	572	648	691	691
	30～39歳	14	391	163	42	108	108	108	173	229	438	533	599	652	652	652
	40～49歳	29	372	123	34	116	116	139	213	310	360	454	528	626	720	720
	50～59歳	43	336	137	26	101	101	109	142	217	322	448	527	575	580	580
	60～69歳	35	334	126	28	30	30	162	194	247	330	424	493	606	650	650
	70歳以上	73	337	125	12	96	96	150	200	241	318	420	497	553	841	841
	(再掲)20歳以上※1	217	346	137	18	30	77	126	160	247	335	450	529	573	703	841
	(再掲)20歳以上※2	217	349	140	20	30	71	120	158	246	338	455	533	574	700	841
	(再掲)65～74歳	41	323	118	19	30	30	160	183	243	298	404	497	527	572	572
	(再掲)75歳以上	50	332	132	16	96	96	148	174	240	316	397	486	625	841	841
男女計	20～29歳	48	431	235	22	67	67	98	143	279	407	577	695	800	1,300	1,300
	30～39歳	30	452	179	10	108	108	173	206	305	466	553	672	830	861	861
	40～49歳	56	471	210	40	116	116	206	255	334	412	544	746	982	1,120	1,120
	50～59歳	74	394	184	33	7	7	111	150	277	382	526	627	698	895	895
	60～69歳	64	389	155	28	30	30	177	211	259	376	498	616	646	841	841
	70歳以上	146	396	181	19	96	126	183	211	276	360	480	611	739	1,222	1,300
	(再掲)20歳以上※1	418	416	190	18	7	95	151	205	288	390	530	646	722	1,115	1,300
	(再掲)20歳以上※2	418	421	191	18	7	92	150	204	288	398	533	650	725	1,115	1,300
	(再掲)65～74歳	76	398	188	20	30	30	181	225	260	376	493	611	699	1,300	1,300
	(再掲)75歳以上	101	384	173	20	96	102	162	205	269	346	462	620	744	1,091	1,096

注) Pはパーセンタイルを表す。値は保健所圏域ごとの標本数を調整するため重みづけをして算出した値。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重みづけと、県の実際の人口構成(令和4年1月1日人口推計)に合わせるための重みづけをした値。

※2 上記と同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重みづけと、平成22年国勢調査男女計人口を基準に重みづけをした値。

米 (g)

性別	年齢階級	人数	平均	標準偏差	標準誤差	最小値	P1	P5	P10	P25	中央値	P75	P90	P95	P99	最大値
男性	20～29歳	25	430.8	289.8	32.6	0.0	0.0	7.3	62.6	204.4	400.0	600.0	770.9	1163.4	1300.0	1300.0
	30～39歳	16	361.3	143.7	15.5	0.0	0.0	31.1	139.1	200.0	422.1	470.5	512.5	550.0	550.0	550.0
	40～49歳	27	439.4	244.8	74.2	0.0	0.0	41.3	200.0	253.8	405.7	546.9	901.4	949.4	970.0	970.0
	50～59歳	31	332.4	179.1	12.4	0.0	0.0	24.6	85.8	176.8	355.0	438.6	585.9	642.1	676.0	676.0
	60～69歳	29	318.4	178.3	24.0	0.0	0.0	0.0	0.0	159.2	350.5	425.6	596.1	603.8	647.2	647.2
	70歳以上	73	308.0	200.7	39.0	0.0	0.0	0.0	100.0	180.0	273.4	400.0	611.1	768.3	900.0	900.0
	(再掲)20歳以上※1	201	354.5	212.2	24.4	0.0	0.0	0.0	109.9	200.0	346.9	480.0	600.0	753.0	974.9	1300.0
	(再掲)20歳以上※2	201	361.1	211.4	23.2	0.0	0.0	0.0	110.2	200.0	360.0	480.0	600.0	740.6	1028.3	1300.0
	(再掲)65～74歳	35	323.0	185.0	38.8	0.0	0.0	0.0	80.9	193.4	355.6	400.0	600.0	676.8	760.0	760.0
	(再掲)75歳以上	51	298.2	208.8	39.8	0.0	0.0	0.0	95.1	171.0	239.3	360.0	618.8	780.0	900.0	900.0
女性	20～29歳	23	239.1	165.3	12.2	0.0	0.0	0.0	0.0	122.2	232.3	381.3	472.9	548.8	560.0	560.0
	30～39歳	14	283.3	162.8	54.4	63.0	63.0	63.0	94.2	148.6	229.4	440.2	526.6	540.0	540.0	540.0
	40～49歳	29	303.7	123.9	34.5	100.0	100.0	105.4	147.6	200.0	277.7	400.0	500.0	513.5	527.0	527.0
	50～59歳	43	224.6	126.2	20.2	0.0	0.0	10.8	69.2	120.0	200.0	350.0	409.6	440.0	450.0	450.0
	60～69歳	35	209.5	153.3	9.6	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	200.0	307.7	382.4	510.0	650.0	650.0
	70歳以上	73	228.5	141.9	12.1	0.0	0.0	0.0	98.1	128.9	200.0	300.0	435.5	545.9	647.2	647.2
	(再掲)20歳以上※1	217	243.3	145.2	16.6	0.0	0.0	0.0	79.1	143.0	220.0	350.0	441.0	508.9	647.8	650.0
	(再掲)20歳以上※2	217	246.5	147.0	18.7	0.0	0.0	0.0	74.2	143.5	223.0	360.0	450.0	511.6	648.0	650.0
	(再掲)65～74歳	41	192.1	124.7	12.4	0.0	0.0	0.0	0.0	102.7	198.4	271.9	380.4	431.6	450.0	450.0
	(再掲)75歳以上	50	236.3	149.5	14.8	0.0	0.0	0.0	98.1	126.8	200.0	300.0	447.5	607.4	647.2	647.2
男女計	20～29歳	48	340.0	255.6	17.2	0.0	0.0	0.0	7.7	150.0	305.7	503.4	619.2	780.4	1300.0	1300.0
	30～39歳	30	324.3	155.5	24.0	0.0	0.0	64.8	127.9	200.0	358.4	457.5	512.8	544.0	550.0	550.0
	40～49歳	56	368.8	201.8	45.0	0.0	0.0	100.0	157.8	225.7	349.6	500.0	560.0	901.3	970.0	970.0
	50～59歳	74	271.1	159.4	19.0	0.0	0.0	33.7	82.9	144.8	250.0	400.0	474.3	570.2	676.0	676.0
	60～69歳	64	259.1	172.7	17.2	0.0	0.0	0.0	0.0	135.1	270.0	373.5	495.2	600.0	650.0	650.0
	70歳以上	146	268.5	177.9	21.1	0.0	0.0	0.0	100.0	161.7	228.9	360.0	527.1	634.2	840.1	900.0
	(再掲)20歳以上※1	418	297.3	189.0	17.5	0.0	0.0	0.0	99.5	163.8	270.0	400.0	530.0	614.5	901.4	1300.0
	(再掲)20歳以上※2	418	302.2	189.9	18.0	0.0	0.0	0.0	99.8	165.9	284.1	420.0	530.0	600.3	901.6	1300.0
	(再掲)65～74歳	76	255.5	169.1	15.8	0.0	0.0	0.0	0.0	137.3	233.1	394.2	442.9	600.0	760.0	760.0
	(再掲)75歳以上	101	267.3	183.4	26.2	0.0	0.0	0.0	98.6	152.4	206.4	330.0	571.8	651.7	897.5	900.0

注) Pはパーセンタイルを表す。値は保健所圏域ごとの標本数を調整するため重みづけをして算出した値。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重みづけと、県の実際の人口構成(令和4年1月1日人口推計)に合わせるための重みづけをした値。

※2 上記と同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重みづけと、平成22年国勢調査男女計人口を基準に重みづけをした値。

その他の穀類・加工品 (g)

性別	年齢階級	人数	平均	標準偏差	標準誤差	最小値	P1	P5	P10	P25	中央値	P75	P90	P95	P99	最大値
男性	20～29歳	25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	30～39歳	16	12.3	41.7	9.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	72.5	170.0	170.0	170.0
	40～49歳	27	12.8	36.7	4.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	62.1	129.2	170.0	170.0
	50～59歳	31	32.1	93.8	12.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.3	137.8	278.8	494.8	494.8
	60～69歳	29	34.2	78.9	18.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	23.5	131.4	281.9	312.0	312.0
	70歳以上	73	12.1	55.1	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	26.8	47.1	455.0	455.0
	(再掲)20歳以上※1	201	17.1	60.2	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.0	145.6	425.5	494.8
	(再掲)20歳以上※2	201	17.0	58.9	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.0	170.0	398.7	494.8
	(再掲)65～74歳	35	28.7	75.2	14.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	95.4	268.6	312.0	312.0
	(再掲)75歳以上	51	15.8	65.4	7.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	43.0	80.9	455.0	455.0
女性	20～29歳	23	12.3	39.9	5.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	62.5	157.0	170.0	170.0
	30～39歳	14	4.8	11.4	3.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	28.9	40.0	40.0	40.0
	40～49歳	29	2.3	8.7	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.3	27.7	50.0	50.0
	50～59歳	43	13.4	50.9	6.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	21.4	95.6	319.2	319.2
	60～69歳	35	10.2	49.8	9.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.3	64.9	312.0	312.0
	70歳以上	73	9.9	33.8	3.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	42.8	78.9	195.0	195.0
	(再掲)20歳以上※1	217	9.1	37.3	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19.7	44.0	273.5	319.2
	(再掲)20歳以上※2	217	8.8	36.7	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19.8	43.6	271.8	319.2
	(再掲)65～74歳	41	13.7	51.1	9.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	42.5	49.5	312.0	312.0
	(再掲)75歳以上	50	11.1	39.3	4.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	21.2	133.4	195.0	195.0
男女計	20～29歳	48	5.8	27.9	3.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	54.3	170.0	170.0
	30～39歳	30	8.7	31.0	6.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	34.3	92.2	170.0	170.0
	40～49歳	56	7.3	26.5	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	21.4	61.4	170.0	170.0
	50～59歳	74	21.5	72.5	9.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	49.7	170.0	494.8	494.8
	60～69歳	64	21.1	65.3	11.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	65.7	202.5	312.0	312.0
	70歳以上	146	11.0	45.7	3.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	27.2	45.5	321.2	455.0
	(再掲)20歳以上※1	418	13.0	49.8	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.0	73.9	312.0	494.8
	(再掲)20歳以上※2	418	12.8	48.9	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	29.9	73.8	311.5	494.8
	(再掲)65～74歳	76	21.0	63.9	11.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	51.4	177.5	312.0	312.0
	(再掲)75歳以上	101	13.5	53.8	4.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	35.6	105.7	449.3	455.0

注) Pはパーセンタイルを表す。値は保健所圏域ごとの標本数を調整するため重みづけをして算出した値。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重みづけと、県の実際の人口構成（令和4年1月1日人口推計）に合わせるための重みづけをした値。

※2 上記と同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重みづけと、平成22年国勢調査男女計人口を基準に重みづけをした値。

いも類(g)

性別	年齢階級	人数	平均	標準偏差	標準誤差	最小値	P1	P5	P10	P25	中央値	P75	P90	P95	P99	最大値
男性	20～29歳	25	42.0	93.0	14.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	41.0	197.5	326.3	360.6	360.6
	30～39歳	16	74.9	133.8	18.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	22.3	107.8	282.2	528.6	528.6	528.6
	40～49歳	27	42.8	59.9	11.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19.4	65.9	139.3	212.2	255.0	255.0
	50～59歳	31	37.0	60.2	10.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	56.3	183.9	192.3	194.2	194.2
	60～69歳	29	46.3	52.9	18.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.8	91.8	125.2	168.4	170.0	170.0
	70歳以上	73	57.6	78.0	8.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	31.6	94.2	133.1	177.7	450.0	450.0
	(再掲)20歳以上※1	201	51.0	80.9	6.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	74.3	136.0	195.0	474.3	528.6
	(再掲)20歳以上※2	201	51.6	85.1	7.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.4	70.2	147.8	197.3	491.9	528.6
	(再掲)65～74歳	35	41.9	63.7	11.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.4	65.4	126.3	168.8	324.7	324.7
	(再掲)75歳以上	51	61.9	81.7	11.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	38.1	100.0	139.7	184.4	450.0	450.0
女性	20～29歳	23	31.3	49.8	7.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.4	35.8	123.8	160.4	168.0	168.0
	30～39歳	14	67.2	134.3	25.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.2	86.8	308.1	528.6	528.6	528.6
	40～49歳	29	23.2	30.0	7.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	40.2	80.4	88.4	90.0	90.0
	50～59歳	43	41.6	80.6	13.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	63.7	127.7	241.9	372.6	372.6
	60～69歳	35	54.6	85.8	7.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	80.4	180.1	325.8	345.0	345.0
	70歳以上	73	68.0	120.2	11.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	43.4	96.5	145.9	251.0	800.0	800.0
	(再掲)20歳以上※1	217	50.1	94.4	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.8	72.2	128.0	200.0	514.0	800.0
	(再掲)20歳以上※2	217	49.1	93.2	4.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.3	70.4	128.0	200.0	496.8	800.0
	(再掲)65～74歳	41	93.0	152.7	13.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	38.8	128.9	247.0	381.1	800.0	800.0
	(再掲)75歳以上	50	51.0	71.3	14.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	40.0	74.6	109.0	149.1	372.6	372.6
男女計	20～29歳	48	36.9	75.1	8.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	37.0	135.1	201.6	360.6	360.6
	30～39歳	30	71.2	131.8	17.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.5	90.9	188.2	528.6	528.6	528.6
	40～49歳	56	32.6	47.4	7.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.9	50.7	88.4	135.9	255.0	255.0
	50～59歳	74	39.6	72.1	12.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	57.7	129.2	193.2	372.6	372.6
	60～69歳	64	50.8	72.2	12.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.7	90.0	161.4	188.1	345.0	345.0
	70歳以上	146	62.8	101.0	10.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	37.4	93.8	135.0	197.2	666.0	800.0
	(再掲)20歳以上※1	418	50.5	88.0	4.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.3	72.3	130.0	195.1	493.4	800.0
	(再掲)20歳以上※2	418	50.3	89.2	5.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.9	70.0	130.0	197.2	519.3	800.0
	(再掲)65～74歳	76	68.2	120.3	8.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	21.3	100.0	167.8	324.7	800.0	800.0
	(再掲)75歳以上	101	56.5	76.5	11.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	40.0	84.8	122.5	159.5	448.7	450.0

注) Pはパーセンタイルを表す。値は保健所圏域ごとの標本数を調整するため重みづけをして算出した値。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重みづけと、県の実際の人口構成(令和4年1月1日人口推計)に合わせるための重みづけをした値。

※2 上記と同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重みづけと、平成22年国勢調査男女計人口を基準に重みづけをした値。

砂糖・甘味料類(g)

性別	年齢階級	人数	平均	標準偏差	標準誤差	最小値	P1	P5	P10	P25	中央値	P75	P90	P95	P99	最大値
男性	20～29歳	25	3.4	8.4	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	13.8	30.8	49.8	49.8
	30～39歳	16	3.8	5.2	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	6.9	13.7	14.6	14.6	14.6
	40～49歳	27	4.6	5.6	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	8.0	14.7	17.7	18.0	18.0
	50～59歳	31	3.5	3.2	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	6.4	9.0	9.0	9.1	9.1
	60～69歳	29	6.1	7.7	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	3.0	7.9	18.2	26.1	31.9	31.9
	70歳以上	73	6.5	9.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	3.2	8.9	15.9	23.7	45.0	45.0
	(再掲)20歳以上※1	201	5.0	7.2	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	7.5	14.2	17.1	42.8	49.8
	(再掲)20歳以上※2	201	4.8	7.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	7.2	14.1	17.0	42.4	49.8
	(再掲)65～74歳	35	7.2	10.0	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	9.9	18.8	32.1	45.0	45.0
	(再掲)75歳以上	51	5.8	7.4	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	3.1	8.7	13.1	20.5	39.5	39.5
女性	20～29歳	23	8.7	18.8	5.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	5.1	44.5	63.4	63.5	63.5
	30～39歳	14	4.0	4.7	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	6.8	12.1	12.8	12.8	12.8
	40～49歳	29	3.3	3.6	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	5.2	9.3	11.5	12.0	12.0
	50～59歳	43	4.3	10.2	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	4.1	12.1	19.6	63.5	63.5
	60～69歳	35	6.1	7.2	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	9.7	19.0	20.7	26.9	26.9
	70歳以上	73	5.3	9.1	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	7.0	11.5	18.0	63.5	63.5
	(再掲)20歳以上※1	217	5.1	9.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	6.2	12.1	18.0	63.5	63.5
	(再掲)20歳以上※2	217	5.1	9.6	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	6.1	12.4	17.8	63.5	63.5
	(再掲)65～74歳	41	7.3	11.8	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	10.4	19.2	23.8	63.5	63.5
	(再掲)75歳以上	50	4.3	4.8	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1	6.9	10.4	13.6	22.4	22.4
男女計	20～29歳	48	5.9	14.4	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	4.5	14.9	57.3	63.5	63.5
	30～39歳	30	3.9	4.9	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	6.4	12.9	13.9	14.6	14.6
	40～49歳	56	3.9	4.7	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	7.0	11.5	14.5	18.0	18.0
	50～59歳	74	3.9	7.9	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	4.9	9.0	15.1	63.5	63.5
	60～69歳	64	6.1	7.4	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	8.6	18.6	21.0	31.9	31.9
	70歳以上	146	5.9	9.1	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	7.9	13.3	21.8	56.4	63.5
	(再掲)20歳以上※1	418	5.1	8.5	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	7.0	13.1	17.1	58.1	63.5
	(再掲)20歳以上※2	418	5.0	8.4	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	7.0	13.1	17.0	57.2	63.5
	(再掲)65～74歳	76	7.3	10.9	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	9.9	19.2	22.4	63.5	63.5
	(再掲)75歳以上	101	5.0	6.2	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	7.8	11.3	16.3	39.2	39.5

注) Pはパーセンタイルを表す。値は保健所圏域ごとの標本数を調整するため重みづけをして算出した値。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重みづけと、県の実際の人口構成(令和4年1月1日人口推計)に合わせるための重みづけをした値。

※2 上記と同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重みづけと、平成22年国勢調査男女計人口を基準に重みづけをした値。

## 豆類(g)

性別	年齢階級	人数	平均	標準偏差	標準誤差	最小値	P1	P5	P10	P25	中央値	P75	P90	P95	P99	最大値
男性	20～29歳	25	31.1	38.6	6.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.6	58.3	102.6	118.4	120.0	120.0
	30～39歳	16	61.7	53.5	11.3	0.0	0.0	0.0	0.0	7.0	51.5	114.9	146.1	150.0	150.0	150.0
	40～49歳	27	47.7	66.5	11.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.0	79.9	120.0	219.3	262.5	262.5
	50～59歳	31	54.7	56.2	12.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	42.6	97.7	150.0	150.0	150.0	150.0
	60～69歳	29	64.3	82.2	21.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	27.2	113.0	199.2	269.4	300.0	300.0
	70歳以上	73	54.8	55.3	6.8	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	40.0	100.0	150.0	167.0	179.0	179.0
	(再掲)20歳以上※1	201	53.2	60.2	4.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	40.0	89.2	147.0	157.6	267.5	300.0
	(再掲)20歳以上※2	201	53.2	60.3	5.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	40.0	84.1	144.8	155.0	270.4	300.0
	(再掲)65～74歳	35	65.0	80.6	18.5	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	36.0	123.9	188.4	255.8	300.0	300.0
(再掲)75歳以上	51	63.3	56.4	6.5	0.0	0.0	0.0	0.0	10.4	48.1	103.7	154.7	174.6	179.0	179.0	
女性	20～29歳	23	69.4	113.1	26.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.7	105.1	310.8	343.9	350.0	350.0
	30～39歳	14	46.6	59.8	11.6	0.0	0.0	0.0	0.0	3.5	23.5	59.9	172.3	200.0	200.0	200.0
	40～49歳	29	43.1	56.2	10.4	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	27.1	56.0	120.9	190.6	232.5	232.5
	50～59歳	43	76.1	78.1	16.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	63.7	125.0	172.8	246.9	328.0	328.0
	60～69歳	35	55.2	62.8	4.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	40.0	83.7	175.1	201.4	225.0	225.0
	70歳以上	73	62.4	70.1	7.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	40.0	105.0	151.1	252.5	262.2	262.2
	(再掲)20歳以上※1	217	59.7	72.9	5.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	37.1	102.3	150.5	214.8	326.2	350.0
	(再掲)20歳以上※2	217	58.6	73.2	5.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	32.7	100.0	150.5	207.4	329.5	350.0
	(再掲)65～74歳	41	58.4	67.6	9.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	31.4	112.6	150.2	190.2	257.0	257.0
(再掲)75歳以上	50	59.0	69.6	11.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	40.0	100.0	159.6	251.7	262.2	262.2	
男女計	20～29歳	48	49.2	84.1	13.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	58.3	117.0	309.6	350.0	350.0
	30～39歳	30	54.6	56.1	6.5	0.0	0.0	0.0	0.0	6.0	45.0	92.7	148.5	170.1	200.0	200.0
	40～49歳	56	45.3	60.9	10.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.5	67.5	120.0	187.7	262.5	262.5
	50～59歳	74	66.8	69.9	10.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	52.2	114.5	150.0	177.8	328.0	328.0
	60～69歳	64	59.4	71.8	10.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	31.2	96.8	183.4	225.1	300.0	300.0
	70歳以上	146	58.6	63.0	6.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	40.0	102.7	150.0	173.0	259.5	262.2
	(再掲)20歳以上※1	418	56.5	67.1	4.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	40.0	100.0	150.0	183.7	300.0	350.0
	(再掲)20歳以上※2	418	56.0	67.2	3.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	40.0	100.0	150.0	188.0	300.0	350.0
	(再掲)65～74歳	76	61.6	73.8	13.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	34.8	113.5	165.5	218.7	300.0	300.0
(再掲)75歳以上	101	61.1	63.1	8.4	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	40.0	100.2	153.2	178.3	262.1	262.2	

注) Pはパーセンタイルを表す。値は保健所圏域ごとの標本数を調整するため重みづけをして算出した値。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重みづけと、県の実際の人口構成(令和4年1月1日人口推計)に合わせるための重みづけをした値。

※2 上記と同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重みづけと、平成22年国勢調査男女計人口を基準に重みづけをした値。

## 種実類(g)

性別	年齢階級	人数	平均	標準偏差	標準誤差	最小値	P1	P5	P10	P25	中央値	P75	P90	P95	P99	最大値
男性	20～29歳	25	0.7	2.5	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	8.9	10.0	10.0
	30～39歳	16	3.1	4.3	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	5.3	10.4	11.7	11.7	11.7
	40～49歳	27	5.0	12.3	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.7	17.5	43.7	60.0	60.0
	50～59歳	31	3.4	8.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	18.1	26.8	30.0	30.0
	60～69歳	29	2.9	6.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	16.8	18.0	18.0	18.0
	70歳以上	73	4.2	9.9	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	14.0	34.7	50.0	50.0
	(再掲)20歳以上※1	201	3.5	8.4	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	11.8	18.8	50.9	60.0
	(再掲)20歳以上※2	201	3.3	8.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	11.2	18.0	51.2	60.0
	(再掲)65～74歳	35	4.0	7.9	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	17.6	18.1	34.5	34.5
	(再掲)75歳以上	51	4.6	10.7	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.4	17.7	36.6	50.0	50.0
女性	20～29歳	23	1.0	2.5	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	3.6	10.3	12.0	12.0
	30～39歳	14	2.1	3.4	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.2	8.3	10.0	10.0	10.0
	40～49歳	29	2.5	11.2	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.5	32.9	61.0	61.0
	50～59歳	43	4.0	11.8	2.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	12.9	36.7	65.0	65.0
	60～69歳	35	2.0	5.3	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.9	20.0	20.2	20.2
	70歳以上	73	2.9	6.9	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	11.4	20.4	40.0	40.0
	(再掲)20歳以上※1	217	2.6	8.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	7.0	15.9	55.0	65.0
	(再掲)20歳以上※2	217	2.5	7.8	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	7.0	13.7	54.4	65.0
	(再掲)65～74歳	41	3.4	6.5	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.5	16.1	19.8	24.4	24.4
	(再掲)75歳以上	50	2.5	6.9	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	8.9	20.6	40.0	40.0
男女計	20～29歳	48	0.9	2.5	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	7.8	12.0	12.0
	30～39歳	30	2.6	3.9	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	4.6	10.0	10.7	11.7	11.7
	40～49歳	56	3.7	11.7	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	6.3	24.3	61.0	61.0
	50～59歳	74	3.7	10.3	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	15.0	29.6	65.0	65.0
	60～69歳	64	2.4	5.6	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.2	18.0	20.2	20.2
	70歳以上	146	3.6	8.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	12.7	22.9	45.0	50.0
	(再掲)20歳以上※1	418	3.0	8.2	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	10.0	18.0	49.0	65.0
	(再掲)20歳以上※2	418	2.9	7.9	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	10.0	17.3	49.0	65.0
	(再掲)65～74歳	76	3.7	7.2	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.5	16.4	18.7	34.5	34.5
	(再掲)75歳以上	101	3.6	9.0	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	11.5	24.2	49.8	50.0

注) Pはパーセンタイルを表す。値は保健所圏域ごとの標本数を調整するため重みづけをして算出した値。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重みづけと、県の実際の人口構成(令和4年1月1日人口推計)に合わせるための重みづけをした値。

※2 上記と同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重みづけと、平成22年国勢調査男女計人口を基準に重みづけをした値。

## 野菜類(g)

性別	年齢階級	人数	平均	標準偏差	標準誤差	最小値	P1	P5	P10	P25	中央値	P75	P90	P95	P99	最大値
男性	20～29歳	25	267.6	204.8	35.7	0.0	0.0	0.0	88.2	144.5	242.5	299.9	516.5	893.3	1073.8	1073.8
	30～39歳	16	339.3	226.6	84.0	57.5	57.5	57.5	59.5	149.6	261.0	593.2	673.7	679.5	679.5	679.5
	40～49歳	27	282.4	182.1	27.4	46.5	46.5	65.6	74.2	113.3	256.0	391.4	564.6	744.1	830.0	830.0
	50～59歳	31	326.5	173.2	23.9	88.4	88.4	91.2	99.0	149.3	328.6	457.7	504.2	683.7	752.0	752.0
	60～69歳	29	344.8	200.3	20.5	5.0	5.0	15.4	122.2	196.4	255.1	539.7	645.0	723.2	727.5	727.5
	70歳以上	73	364.5	190.5	23.3	80.0	80.0	95.4	122.6	207.1	354.2	492.1	606.7	723.1	912.0	912.0
	(再掲)20歳以上※1	201	328.7	195.2	14.9	0.0	0.7	77.9	103.8	166.9	284.0	466.0	605.6	683.5	892.0	1073.8
	(再掲)20歳以上※2	201	324.7	197.6	18.6	0.0	0.0	71.8	100.8	162.4	278.6	464.1	611.8	679.4	900.6	1073.8
	(再掲)65～74歳	35	371.9	201.5	28.9	5.0	5.0	22.0	121.2	194.2	372.4	495.8	666.6	735.5	809.3	809.3
	(再掲)75歳以上	51	351.9	186.7	25.1	80.0	80.0	96.3	111.4	211.5	333.9	499.4	603.2	682.7	912.0	912.0
女性	20～29歳	23	215.0	158.2	53.9	0.0	0.0	0.0	21.9	50.4	180.0	354.2	447.8	477.2	478.5	478.5
	30～39歳	14	158.4	127.5	33.7	40.1	40.1	40.9	44.7	106.3	134.2	163.9	378.5	590.1	590.1	590.1
	40～49歳	29	284.6	181.7	35.0	35.1	35.1	44.1	50.5	112.6	279.1	445.0	542.6	600.5	619.6	619.6
	50～59歳	43	322.2	207.1	23.9	0.0	0.0	55.8	102.0	182.0	310.1	410.9	523.8	751.2	1194.9	1194.9
	60～69歳	35	372.9	228.9	34.0	64.2	64.2	85.3	140.1	192.6	271.8	547.3	718.0	847.0	913.8	913.8
	70歳以上	73	320.3	169.2	21.9	54.0	54.0	90.3	117.1	200.0	296.7	408.7	517.4	700.3	912.0	912.0
	(再掲)20歳以上※1	217	296.1	193.6	18.3	0.0	0.0	46.9	81.3	147.2	255.4	407.4	534.2	655.7	913.4	1194.9
	(再掲)20歳以上※2	217	286.2	195.1	19.1	0.0	0.0	42.1	67.4	135.6	237.6	403.5	538.6	637.7	913.4	1194.9
	(再掲)65～74歳	41	370.5	232.7	51.6	54.0	54.0	77.0	106.8	159.4	314.6	553.1	712.7	837.7	913.8	913.8
	(再掲)75歳以上	50	317.1	153.9	29.0	81.4	81.4	94.9	125.3	220.4	287.6	405.1	509.8	517.8	912.0	912.0
男女計	20～29歳	48	242.7	184.2	46.2	0.0	0.0	0.0	27.2	124.6	218.5	345.9	469.1	535.7	1073.8	1073.8
	30～39歳	30	253.4	205.0	44.8	40.1	40.1	44.9	56.1	125.0	161.6	369.4	616.8	677.7	679.5	679.5
	40～49歳	56	283.5	180.2	24.5	35.1	35.1	48.3	68.0	114.0	266.8	417.1	559.8	597.5	830.0	830.0
	50～59歳	74	324.1	192.0	19.7	0.0	0.0	90.7	101.0	166.0	315.8	444.0	508.0	680.6	1194.9	1194.9
	60～69歳	64	360.1	215.1	12.6	5.0	5.0	84.2	139.5	195.9	264.0	543.9	715.3	726.0	913.8	913.8
	70歳以上	146	342.5	181.0	5.0	54.0	60.9	95.9	123.6	204.0	311.5	437.2	600.4	703.6	912.0	912.0
	(再掲)20歳以上※1	418	311.9	194.9	13.4	0.0	0.0	54.0	97.1	156.7	277.9	430.7	582.8	678.0	912.0	1194.9
	(再掲)20歳以上※2	418	304.9	197.0	16.0	0.0	0.0	52.5	90.0	149.8	258.5	425.1	583.0	677.5	912.2	1194.9
	(再掲)65～74歳	76	371.2	216.7	38.4	5.0	5.0	80.3	125.7	185.4	350.2	511.7	708.6	761.3	913.8	913.8
	(再掲)75歳以上	101	334.5	171.2	17.2	80.0	80.1	100.6	123.0	220.3	303.8	416.7	551.3	622.7	912.0	912.0

注) Pはパーセンタイルを表す。値は保健所圏域ごとの標本数を調整するため重みづけをして算出した値。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重みづけと、県の実際の人口構成(令和4年1月1日人口推計)に合わせるための重みづけをした値。

※2 上記と同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重みづけと、平成22年国勢調査男女計人口を基準に重みづけをした値。



緑黄色野菜(g)

性別	年齢階級	人数	平均	標準偏差	標準誤差	最小値	P1	P5	P10	P25	中央値	P75	P90	P95	P99	最大値
男性	20～29歳	25	56.0	54.2	12.6	0.0	0.0	0.0	0.0	31.9	42.8	67.7	106.7	223.2	285.8	285.8
	30～39歳	16	102.7	112.2	53.4	0.0	0.0	0.0	2.4	29.5	69.0	131.3	309.9	373.0	373.0	373.0
	40～49歳	27	80.6	68.7	7.3	0.0	0.0	2.0	8.0	22.1	70.9	127.8	166.8	242.5	293.0	293.0
	50～59歳	31	82.7	79.3	12.2	0.0	0.0	5.3	9.4	25.1	50.4	114.8	211.4	273.9	335.6	335.6
	60～69歳	29	100.8	89.4	6.1	0.0	0.0	0.0	0.8	26.5	73.8	189.8	243.3	267.3	298.9	298.9
	70歳以上	73	125.2	104.1	9.9	0.0	0.0	5.0	22.7	51.6	93.3	168.5	312.6	345.5	466.4	466.4
	(再掲)20歳以上※1	201	97.4	91.6	7.1	0.0	0.0	0.0	8.2	30.0	68.7	139.4	231.3	302.1	382.6	466.4
	(再掲)20歳以上※2	201	94.3	90.6	9.6	0.0	0.0	0.0	5.7	29.7	64.0	129.9	229.2	298.3	378.3	466.4
	(再掲)65～74歳	35	109.5	99.8	16.1	0.0	0.0	0.0	0.0	31.1	85.6	149.7	239.7	346.6	466.4	466.4
	(再掲)75歳以上	51	124.8	103.2	18.3	0.0	0.0	3.9	18.4	44.7	91.3	191.3	306.6	344.6	385.0	385.0
女性	20～29歳	23	52.9	51.4	10.4	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	45.3	82.2	154.7	175.7	180.0	180.0
	30～39歳	14	67.2	42.6	10.0	0.0	0.0	0.0	17.0	32.1	56.3	106.9	129.4	132.4	132.4	132.4
	40～49歳	29	80.0	69.7	3.7	0.0	0.0	0.0	0.0	24.5	67.1	128.0	187.1	230.9	275.0	275.0
	50～59歳	43	96.9	86.1	10.1	0.0	0.0	5.9	17.5	34.8	82.3	119.7	207.8	251.6	480.4	480.4
	60～69歳	35	119.7	95.7	15.0	0.0	0.0	2.5	18.8	44.5	98.9	188.5	240.0	366.4	373.0	373.0
	70歳以上	73	107.0	87.2	6.7	0.0	0.0	0.0	6.2	40.2	88.0	162.2	237.7	310.6	345.5	345.5
	(再掲)20歳以上※1	217	93.4	81.2	4.6	0.0	0.0	0.0	5.0	32.0	76.8	128.7	195.0	255.8	370.4	480.4
	(再掲)20歳以上※2	217	90.4	79.1	5.2	0.0	0.0	0.0	5.0	30.7	72.8	125.0	191.4	248.5	370.3	480.4
	(再掲)65～74歳	41	109.4	92.8	10.5	0.0	0.0	0.0	10.0	40.6	82.2	174.7	263.9	319.4	361.3	361.3
	(再掲)75歳以上	50	110.0	83.5	8.5	0.0	0.0	0.0	5.2	41.0	108.3	166.0	199.9	292.7	345.5	345.5
男女計	20～29歳	48	54.5	52.3	8.6	0.0	0.0	0.0	0.0	20.1	42.9	72.7	109.0	166.5	285.8	285.8
	30～39歳	30	85.9	87.0	29.5	0.0	0.0	0.0	6.4	29.9	61.8	104.9	198.5	322.7	373.0	373.0
	40～49歳	56	80.3	68.6	3.9	0.0	0.0	0.0	3.2	23.6	67.0	127.8	169.0	198.4	293.0	293.0
	50～59歳	74	90.8	83.0	11.4	0.0	0.0	5.9	16.1	29.5	71.5	116.3	203.6	251.3	480.4	480.4
	60～69歳	64	111.1	92.6	5.7	0.0	0.0	0.0	10.1	29.7	88.1	188.5	240.6	300.0	373.0	373.0
	70歳以上	146	116.2	96.2	4.3	0.0	0.0	0.0	10.7	44.4	91.4	164.8	284.1	320.0	424.5	466.4
	(再掲)20歳以上※1	418	95.4	86.3	4.8	0.0	0.0	0.0	6.8	31.5	72.7	132.2	202.5	286.1	373.0	480.4
	(再掲)20歳以上※2	418	92.3	84.8	6.4	0.0	0.0	0.0	5.0	30.0	70.0	127.0	201.8	275.0	373.0	480.4
	(再掲)65～74歳	76	109.5	95.6	10.1	0.0	0.0	0.0	10.0	38.5	82.8	153.5	238.7	319.7	466.4	466.4
	(再掲)75歳以上	101	117.4	93.7	8.7	0.0	0.0	0.0	6.6	44.5	97.5	177.7	259.0	319.2	384.5	385.0

注) Pはパーセンタイルを表す。値は保健所圏域ごとの標本数を調整するため重みづけをして算出した値。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重みづけと、県の実際の人口構成(令和4年1月1日人口推計)に合わせるための重みづけをした値。

※2 上記と同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重みづけと、平成22年国勢調査男女計人口を基準に重みづけをした値。

その他の野菜 (g)

性別	年齢階級	人数	平均	標準偏差	標準誤差	最小値	P1	P5	P10	P25	中央値	P75	P90	P95	P99	最大値
男性	20～29歳	25	203.1	163.6	29.0	0.0	0.0	0.0	18.7	98.4	185.8	262.2	407.7	675.8	788.0	788.0
	30～39歳	16	213.9	148.1	35.3	22.5	22.5	22.5	53.2	90.9	158.9	355.5	423.9	569.7	569.7	569.7
	40～49歳	27	197.7	155.1	31.6	13.2	13.2	37.3	56.3	86.1	164.8	252.2	432.9	662.8	755.0	755.0
	50～59歳	31	225.5	138.3	14.2	50.0	50.0	50.0	64.4	108.2	232.7	317.6	400.4	445.1	752.0	752.0
	60～69歳	29	210.7	145.1	16.1	0.0	0.0	1.3	40.7	137.9	169.7	262.1	495.3	525.5	533.7	533.7
	70歳以上	73	206.1	129.5	10.8	7.1	7.1	30.0	58.1	97.2	191.5	268.2	394.4	515.7	561.5	561.5
	(再掲)20歳以上※1	201	209.0	142.0	12.1	0.0	0.0	27.9	59.6	95.0	188.4	285.4	400.2	510.1	754.0	788.0
	(再掲)20歳以上※2	201	209.3	143.9	13.7	0.0	0.0	25.5	59.6	93.5	186.5	286.4	400.2	515.8	754.6	788.0
	(再掲)65～74歳	35	221.8	143.3	30.1	0.0	0.0	1.8	33.1	105.8	227.2	299.1	455.5	509.6	537.6	537.6
	(再掲)75歳以上	51	197.2	125.2	10.7	7.1	7.1	20.6	54.4	97.1	190.7	245.9	386.7	492.9	561.5	561.5
女性	20～29歳	23	151.2	129.6	40.8	0.0	0.0	0.0	0.0	25.8	109.9	290.2	329.6	359.0	362.4	362.4
	30～39歳	14	76.3	64.4	28.9	17.5	17.5	17.5	19.1	37.3	56.1	105.7	190.9	279.0	279.0	279.0
	40～49歳	29	194.4	147.9	30.9	13.2	13.2	32.2	48.6	56.5	179.5	303.8	462.4	477.9	482.5	482.5
	50～59歳	43	200.4	155.5	12.9	0.0	0.0	31.0	58.3	87.4	185.6	275.7	356.5	620.5	785.7	785.7
	60～69歳	35	224.4	160.3	23.6	0.0	0.0	21.9	56.5	96.3	192.2	294.5	495.4	581.7	660.2	660.2
	70歳以上	73	184.3	127.6	15.2	1.3	1.3	31.2	47.1	75.3	171.4	274.1	356.4	480.3	561.5	561.5
	(再掲)20歳以上※1	217	180.8	142.2	11.7	0.0	0.0	18.4	43.7	64.4	150.0	265.6	354.1	478.8	693.5	785.7
	(再掲)20歳以上※2	217	175.0	142.4	12.5	0.0	0.0	16.4	33.2	60.0	133.0	255.5	353.6	477.6	689.3	785.7
	(再掲)65～74歳	41	230.9	167.4	38.9	1.3	1.3	7.5	40.7	95.4	191.9	331.2	486.7	551.6	660.2	660.2
	(再掲)75歳以上	50	180.0	118.2	22.0	32.4	32.4	47.1	48.3	82.7	171.5	257.3	351.7	428.0	561.5	561.5
男女計	20～29歳	48	178.5	149.3	36.7	0.0	0.0	0.0	0.0	58.0	154.3	284.6	349.3	428.5	788.0	788.0
	30～39歳	30	148.6	134.0	25.2	17.5	17.5	19.2	22.9	54.2	94.2	234.0	358.2	453.4	569.7	569.7
	40～49歳	56	196.0	150.0	24.6	13.2	13.2	41.8	53.1	75.2	166.1	259.0	442.5	477.1	755.0	755.0
	50～59歳	74	211.2	147.9	4.8	0.0	0.0	50.0	66.0	90.0	194.9	291.6	358.1	431.4	785.7	785.7
	60～69歳	64	218.2	152.5	12.7	0.0	0.0	2.4	59.4	110.0	186.3	262.8	490.0	520.2	660.2	660.2
	70歳以上	146	195.3	128.6	6.7	1.3	3.9	32.4	48.3	95.4	186.4	270.1	365.6	480.4	561.5	561.5
	(再掲)20歳以上※1	418	194.5	142.6	10.8	0.0	0.0	21.4	50.0	82.0	166.6	275.7	366.2	482.5	696.2	788.0
	(再掲)20歳以上※2	418	191.7	144.0	12.5	0.0	0.0	20.0	47.9	78.1	161.4	275.1	363.5	482.5	701.9	788.0
	(再掲)65～74歳	76	226.5	155.2	33.0	0.0	0.0	5.1	43.9	96.3	208.2	316.8	478.9	497.6	660.2	660.2
	(再掲)75歳以上	101	188.6	121.5	14.1	7.1	7.1	46.1	50.0	96.1	186.5	245.7	355.3	450.5	561.5	561.5

注) Pはパーセンタイルを表す。値は保健所圏域ごとの標本数を調整するため重みづけをして算出した値。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重みづけと、県の実際の人口構成(令和4年1月1日人口推計)に合わせるための重みづけをした値。

※2 上記と同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重みづけと、平成22年国勢調査男女計人口を基準に重みづけをした値。

緑黄色野菜+その他の野菜(g)

性別	年齢階級	人数	平均	標準偏差	標準誤差	最小値	P1	P5	P10	P25	中央値	P75	P90	P95	P99	最大値
男性	20～29歳	25	259.1	207.8	38.3	0.0	0.0	0.0	18.7	144.5	236.9	293.2	516.5	893.3	1073.8	1073.8
	30～39歳	16	316.7	218.0	86.0	57.5	57.5	57.5	59.5	146.1	242.9	573.5	638.6	677.5	677.5	677.5
	40～49歳	27	278.3	180.0	27.3	46.5	46.5	65.6	74.2	113.3	256.0	387.7	541.0	744.1	830.0	830.0
	50～59歳	31	308.2	167.4	19.1	78.9	78.9	88.7	94.2	149.2	328.6	399.4	475.0	674.7	752.0	752.0
	60～69歳	29	311.5	197.6	21.2	0.0	0.0	1.3	48.9	184.1	249.7	479.6	635.4	709.4	722.5	722.5
	70歳以上	73	331.3	186.5	20.1	37.1	37.1	70.0	89.0	198.8	309.1	432.8	600.0	655.2	907.0	907.0
	(再掲)20歳以上※1	201	306.4	190.2	16.9	0.0	0.0	58.5	84.9	155.9	271.1	406.8	587.0	676.2	888.2	1073.8
	(再掲)20歳以上※2	201	303.6	192.5	20.8	0.0	0.0	56.2	79.7	155.1	258.7	408.4	586.2	676.6	896.3	1073.8
	(再掲)65～74歳	35	331.3	199.6	41.2	0.0	0.0	1.8	61.9	187.4	322.9	470.1	632.9	686.4	809.3	809.3
	(再掲)75歳以上	51	322.0	185.5	26.8	37.1	37.1	59.5	80.5	197.2	294.6	418.1	590.6	615.2	907.0	907.0
女性	20～29歳	23	204.1	150.4	48.9	0.0	0.0	0.0	9.1	47.0	179.5	354.2	409.0	439.2	448.0	448.0
	30～39歳	14	143.5	77.3	20.5	40.1	40.1	40.9	44.7	106.3	134.2	163.9	274.7	374.3	374.3	374.3
	40～49歳	29	274.4	174.4	31.3	35.1	35.1	44.1	50.5	112.6	269.5	406.4	541.0	600.5	619.6	619.6
	50～59歳	43	297.4	201.8	21.1	0.0	0.0	54.6	88.2	171.5	278.1	381.4	471.9	745.1	1194.9	1194.9
	60～69歳	35	344.2	213.8	36.9	54.2	54.2	68.2	136.9	186.5	261.5	465.0	691.6	778.2	852.3	852.3
	70歳以上	73	291.3	166.6	20.6	45.1	45.1	54.4	80.0	183.0	269.6	379.1	517.1	581.4	907.0	907.0
	(再掲)20歳以上※1	217	274.2	182.8	16.2	0.0	0.0	45.1	57.6	138.4	238.3	371.6	515.7	604.4	889.7	1194.9
	(再掲)20歳以上※2	217	265.4	182.6	17.1	0.0	0.0	42.1	54.2	133.0	221.3	364.2	513.3	606.2	878.8	1194.9
	(再掲)65～74歳	41	340.3	212.5	48.6	45.1	45.1	51.9	60.0	153.9	302.5	520.2	606.2	745.8	852.3	852.3
	(再掲)75歳以上	50	290.0	159.8	30.6	54.2	54.2	68.6	83.1	191.8	265.1	367.0	506.6	517.6	907.0	907.0
男女計	20～29歳	48	233.0	183.1	45.2	0.0	0.0	0.0	21.4	124.6	209.1	320.5	434.9	530.3	1073.8	1073.8
	30～39歳	30	234.5	186.2	46.1	40.1	40.1	44.9	56.1	125.0	161.2	295.9	587.5	646.4	677.5	677.5
	40～49歳	56	276.2	175.5	22.7	35.1	35.1	48.3	68.0	114.0	257.8	389.0	526.1	597.5	830.0	830.0
	50～59歳	74	302.0	186.6	13.9	0.0	0.0	76.0	93.4	155.3	308.8	393.7	470.6	661.9	1194.9	1194.9
	60～69歳	64	329.3	205.6	16.4	0.0	0.0	45.5	114.7	185.3	254.5	468.1	682.0	721.0	852.3	852.3
	70歳以上	146	311.4	177.4	9.0	37.1	38.7	57.4	83.6	187.7	289.1	402.4	569.6	606.3	907.0	907.0
	(再掲)20歳以上※1	418	289.8	186.9	14.5	0.0	0.0	50.1	74.6	150.2	257.3	389.9	551.4	635.2	878.5	1194.9
	(再掲)20歳以上※2	418	284.0	188.2	17.3	0.0	0.0	46.5	73.7	141.7	246.4	388.8	568.1	661.7	852.2	1194.9
	(再掲)65～74歳	76	335.9	205.0	40.9	0.0	0.0	36.2	67.0	156.9	315.9	478.9	607.1	685.3	852.3	852.3
	(再掲)75歳以上	101	306.0	173.0	19.9	37.1	37.1	68.5	83.9	197.9	279.4	386.7	517.7	598.2	907.0	907.0

注) Pはパーセンタイルを表す。値は保健所圏域ごとの標本数を調整するため重みづけをして算出した値。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重みづけと、県の実際の人口構成(令和4年1月1日人口推計)に合わせるための重みづけをした値。

※2 上記と同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重みづけと、平成22年国勢調査男女計人口を基準に重みづけをした値。

野菜ジュース(g)

性別	年齢階級	人数	平均	標準偏差	標準誤差	最小値	P1	P5	P10	P25	中央値	P75	P90	P95	P99	最大値
男性	20～29歳	25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	30～39歳	16	18.7	59.2	10.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	189.1	200.0	200.0	200.0
	40～49歳	27	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	50～59歳	31	5.7	29.1	7.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	73.5	150.0	150.0
	60～69歳	29	21.7	55.8	6.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	119.5	191.1	200.0	200.0
	70歳以上	73	9.9	41.6	5.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	132.2	204.0	204.0
	(再掲)20歳以上※1	201	9.5	39.7	2.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	110.7	200.8	204.0
	(再掲)20歳以上※2	201	9.9	40.8	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	116.9	200.0	204.0
	(再掲)65～74歳	35	26.0	64.3	15.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	180.2	201.6	204.0	204.0
	(再掲)75歳以上	51	3.8	23.7	2.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	195.0	195.0
女性	20～29歳	23	1.1	5.9	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	23.4	30.5	30.5
	30～39歳	14	12.7	49.2	12.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	88.1	190.0	190.0	190.0
	40～49歳	29	5.4	29.3	4.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	77.8	160.0	160.0
	50～59歳	43	13.2	46.0	5.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.8	171.7	200.0	200.0
	60～69歳	35	18.3	53.2	8.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	136.7	185.8	190.0	190.0
	70歳以上	73	7.5	35.1	5.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	80.4	208.0	208.0
	(再掲)20歳以上※1	217	10.0	40.0	3.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	134.8	199.0	208.0
	(再掲)20歳以上※2	217	10.2	40.6	3.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	147.5	197.1	208.0
	(再掲)65～74歳	41	14.8	47.4	6.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	75.7	181.1	200.0	200.0
	(再掲)75歳以上	50	4.7	30.8	5.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	208.0	208.0
男女計	20～29歳	48	0.5	4.1	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.5	30.5
	30～39歳	30	15.8	53.8	5.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	113.2	194.0	200.0	200.0
	40～49歳	56	2.8	21.1	2.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	160.0	160.0
	50～59歳	74	10.0	39.5	5.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	150.0	200.0	200.0
	60～69歳	64	19.9	54.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	114.1	183.0	200.0	200.0
	70歳以上	146	8.7	38.4	4.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	80.0	204.8	208.0
	(再掲)20歳以上※1	418	9.7	39.8	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	114.2	200.0	208.0
	(再掲)20歳以上※2	418	10.1	40.6	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	122.8	200.0	208.0
	(再掲)65～74歳	76	20.2	56.1	7.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	121.2	197.2	204.0	204.0
	(再掲)75歳以上	101	4.3	27.4	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	207.6	208.0

注) Pはパーセンタイルを表す。値は保健所圏域ごとの標本数を調整するため重みづけをして算出した値。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重みづけと、県の実際の人口構成(令和4年1月1日人口推計)に合わせるための重みづけをした値。

※2 上記と同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重みづけと、平成22年国勢調査男女計人口を基準に重みづけをした値。

漬物(g)

性別	年齢階級	人数	平均	標準偏差	標準誤差	最小値	P1	P5	P10	P25	中央値	P75	P90	P95	P99	最大値
男性	20～29歳	25	8.5	26.5	4.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.6	103.7	117.5	117.5
	30～39歳	16	3.9	8.1	2.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.9	19.2	25.0	25.0	25.0
	40～49歳	27	4.1	9.7	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	15.2	34.5	44.0	44.0
	50～59歳	31	12.7	25.0	8.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.1	44.2	84.9	117.5	117.5
	60～69歳	29	11.6	17.1	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3	16.9	47.1	50.6	51.4	51.4
	70歳以上	73	23.3	37.8	3.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	32.2	79.1	108.3	177.0	177.0
	(再掲)20歳以上※1	201	12.8	26.9	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.4	43.1	69.1	153.3	177.0
	(再掲)20歳以上※2	201	11.2	24.5	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	40.0	61.4	141.7	177.0
	(再掲)65～74歳	35	14.7	27.9	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.9	50.9	62.3	150.0	150.0
	(再掲)75歳以上	51	26.1	39.4	4.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.0	35.4	88.9	109.7	177.0	177.0
女性	20～29歳	23	9.8	26.5	7.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	45.7	104.4	117.5	117.5
	30～39歳	14	2.2	6.8	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.7	25.8	25.8	25.8
	40～49歳	29	4.8	11.1	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	34.2	37.5	39.0	39.0
	50～59歳	43	11.6	24.0	4.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.5	38.2	78.1	117.5	117.5
	60～69歳	35	10.4	19.1	2.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.4	48.9	55.1	61.5	61.5
	70歳以上	73	21.4	32.7	4.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	39.5	76.1	100.0	140.0	140.0
	(再掲)20歳以上※1	217	11.9	24.5	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.5	44.3	67.1	117.5	140.0
	(再掲)20歳以上※2	217	10.5	22.8	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.0	40.0	61.8	117.5	140.0
	(再掲)65～74歳	41	15.4	27.6	6.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.7	60.6	94.1	100.0	100.0
	(再掲)75歳以上	50	22.4	33.0	6.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.7	40.0	76.4	100.8	140.0	140.0
男女計	20～29歳	48	9.1	26.2	3.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	27.7	89.1	117.5	117.5
	30～39歳	30	3.1	7.4	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.3	25.3	25.8	25.8
	40～49歳	56	4.5	10.4	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.7	36.5	44.0	44.0
	50～59歳	74	12.1	24.3	6.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.2	39.5	70.0	117.5	117.5
	60～69歳	64	11.0	18.1	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.6	49.2	50.0	61.5	61.5
	70歳以上	146	22.4	35.3	4.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	34.0	75.8	100.0	163.5	177.0
	(再掲)20歳以上※1	418	12.4	25.7	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.0	42.8	67.4	117.5	177.0
	(再掲)20歳以上※2	418	10.8	23.7	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	40.0	61.5	117.5	177.0
	(再掲)65～74歳	76	15.0	27.6	3.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	21.1	60.0	62.2	150.0	150.0
	(再掲)75歳以上	101	24.2	36.2	5.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.0	37.8	81.0	105.7	176.4	177.0

注) Pはパーセンタイルを表す。値は保健所圏域ごとの標本数を調整するため重みづけをして算出した値。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重みづけと、県の実際の人口構成(令和4年1月1日人口推計)に合わせるための重みづけをした値。

※2 上記と同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重みづけと、平成22年国勢調査男女計人口を基準に重みづけをした値。

果実類(g)

性別	年齢階級	人数	平均	標準偏差	標準誤差	最小値	P1	P5	P10	P25	中央値	P75	P90	P95	P99	最大値
男性	20～29歳	25	92.2	107.3	16.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.4	179.8	247.3	347.5	375.0	375.0
	30～39歳	16	36.5	64.5	10.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.0	59.9	146.0	222.0	222.0	222.0
	40～49歳	27	57.1	74.7	11.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	117.7	176.9	212.8	255.5	255.5
	50～59歳	31	46.4	68.9	13.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	80.0	200.0	220.1	264.0	264.0
	60～69歳	29	104.4	145.1	16.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19.3	168.6	339.4	439.1	556.0	556.0
	70歳以上	73	171.0	168.9	23.5	0.0	0.0	0.0	0.0	77.9	129.3	204.8	377.8	565.4	801.0	801.0
	(再掲)20歳以上※1	201	98.9	133.3	11.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	58.6	156.9	264.7	352.1	754.1	801.0
	(再掲)20歳以上※2	201	88.5	124.6	10.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24.8	150.0	239.3	334.5	706.5	801.0
	(再掲)65～74歳	35	145.9	180.5	50.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	97.9	211.7	362.4	557.6	801.0	801.0
	(再掲)75歳以上	51	171.3	154.3	14.4	0.0	0.0	0.0	0.0	81.1	132.2	212.3	368.4	512.8	742.0	742.0
女性	20～29歳	23	95.3	132.0	49.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.9	189.4	286.4	474.4	500.0	500.0
	30～39歳	14	45.7	91.3	19.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	78.1	225.3	320.0	320.0	320.0
	40～49歳	29	53.4	72.6	14.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	162.2	224.8	254.5	254.5
	50～59歳	43	98.7	115.3	25.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	71.9	160.4	264.3	400.8	460.0	460.0
	60～69歳	35	128.8	175.8	26.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	80.0	183.6	397.8	561.5	751.0	751.0
	70歳以上	73	147.6	107.8	8.3	0.0	0.0	0.0	0.0	67.1	150.0	211.5	296.2	337.0	448.0	448.0
	(再掲)20歳以上※1	217	104.5	124.5	4.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	80.0	169.8	268.8	335.3	553.6	751.0
	(再掲)20歳以上※2	217	97.7	125.2	4.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	62.5	162.1	253.1	335.0	572.1	751.0
	(再掲)65～74歳	41	157.9	167.6	35.8	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	131.5	200.0	368.2	535.0	751.0	751.0
	(再掲)75歳以上	50	148.8	110.5	8.2	0.0	0.0	0.0	0.0	64.8	150.0	218.7	311.3	337.4	448.0	448.0
男女計	20～29歳	48	93.7	118.4	17.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	22.0	183.5	235.1	379.4	500.0	500.0
	30～39歳	30	40.9	77.1	11.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	40.0	179.5	229.6	320.0	320.0
	40～49歳	56	55.2	72.9	9.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	107.6	161.5	192.5	255.5	255.5
	50～59歳	74	76.2	100.9	22.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	38.9	111.0	223.4	272.8	460.0	460.0
	60～69歳	64	117.7	161.8	17.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	62.2	182.7	337.9	415.0	751.0	751.0
	70歳以上	146	159.4	141.9	12.7	0.0	0.0	0.0	0.0	72.4	136.5	207.7	332.4	390.7	783.0	801.0
	(再掲)20歳以上※1	418	101.8	128.7	6.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	74.5	161.7	263.3	337.5	666.4	801.0
	(再掲)20歳以上※2	418	93.3	124.9	5.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	31.1	160.0	246.6	335.0	594.1	801.0
	(再掲)65～74歳	76	152.1	172.9	40.6	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	120.4	205.2	360.0	459.5	801.0	801.0
	(再掲)75歳以上	101	160.1	134.0	9.8	0.0	0.0	0.0	0.0	79.0	144.8	215.0	335.0	396.1	738.9	742.0

注) Pはパーセンタイルを表す。値は保健所圏域ごとの標本数を調整するため重みづけをして算出した値。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重みづけと、県の実際の人口構成(令和4年1月1日人口推計)に合わせるための重みづけをした値。

※2 上記と同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重みづけと、平成22年国勢調査男女計人口を基準に重みづけをした値。

果実類（ジャムを除く）（g）

性別	年齢階級	人数	平均	標準偏差	標準誤差	最小値	P1	P5	P10	P25	中央値	P75	P90	P95	P99	最大値
男性	20～29歳	25	90.3	108.8	16.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.8	188.3	247.3	347.5	375.0	375.0
	30～39歳	16	34.1	65.7	12.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	59.9	146.0	222.0	222.0	222.0
	40～49歳	27	56.6	74.0	11.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	117.7	176.9	212.8	255.5	255.5
	50～59歳	31	45.2	69.3	13.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	80.0	172.2	220.1	264.0	264.0
	60～69歳	29	103.8	144.2	16.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.9	168.6	339.4	435.0	546.0	546.0
	70歳以上	73	166.8	165.4	21.4	0.0	0.0	0.0	0.0	74.1	129.2	204.8	345.3	565.4	780.0	780.0
	(再掲)20歳以上※1	201	96.7	131.6	11.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	56.6	151.0	264.7	335.0	733.9	780.0
	(再掲)20歳以上※2	201	86.6	123.4	10.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.3	139.2	238.9	331.0	691.5	780.0
	(再掲)65～74歳	35	140.8	175.7	48.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	94.3	211.7	337.0	533.0	780.0	780.0
	(再掲)75歳以上	51	169.1	152.4	13.9	0.0	0.0	0.0	0.0	80.0	131.6	212.3	364.6	512.8	722.0	722.0
女性	20～29歳	23	94.0	132.8	48.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	189.4	286.4	474.4	500.0	500.0
	30～39歳	14	45.3	90.0	19.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	78.1	223.8	310.0	310.0	310.0
	40～49歳	29	53.3	72.5	14.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	162.2	224.8	254.5	254.5
	50～59歳	43	97.4	115.7	25.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	71.9	160.4	264.3	400.8	460.0	460.0
	60～69歳	35	126.9	172.7	26.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	80.0	182.5	397.8	552.2	730.0	730.0
	70歳以上	73	145.9	107.9	7.8	0.0	0.0	0.0	0.0	63.6	150.0	211.2	293.1	335.0	448.0	448.0
	(再掲)20歳以上※1	217	103.3	123.6	4.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	80.0	169.1	268.8	335.0	549.1	730.0
	(再掲)20歳以上※2	217	96.6	124.3	4.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	62.5	161.9	253.1	335.0	566.1	730.0
	(再掲)65～74歳	41	155.5	164.9	35.2	0.0	0.0	0.0	0.0	17.9	131.5	200.0	368.2	527.4	730.0	730.0
	(再掲)75歳以上	50	147.2	110.4	7.7	0.0	0.0	0.0	0.0	64.8	150.0	218.7	302.7	335.0	448.0	448.0
男女計	20～29歳	48	92.0	119.5	17.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.5	183.5	235.1	379.4	500.0	500.0
	30～39歳	30	39.4	76.9	12.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	37.7	179.5	228.8	310.0	310.0
	40～49歳	56	54.9	72.6	9.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	107.6	161.5	192.5	255.5	255.5
	50～59歳	74	75.0	101.3	22.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	37.0	109.3	223.4	272.8	460.0	460.0
	60～69歳	64	116.4	159.5	17.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	62.2	178.4	337.9	414.8	730.0	730.0
	70歳以上	146	156.4	139.7	11.5	0.0	0.0	0.0	0.0	69.0	135.6	206.4	330.3	375.3	762.3	780.0
	(再掲)20歳以上※1	418	100.1	127.4	6.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	72.4	160.5	263.3	335.0	657.1	780.0
	(再掲)20歳以上※2	418	91.7	123.8	5.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.3	154.3	242.4	332.3	592.8	780.0
	(再掲)65～74歳	76	148.4	169.2	39.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	120.1	205.2	334.8	456.6	780.0	780.0
	(再掲)75歳以上	101	158.1	132.9	9.4	0.0	0.0	0.0	0.0	75.0	136.5	215.0	333.8	382.1	719.3	722.0

注) Pはパーセンタイルを表す。値は保健所圏域ごとの標本数を調整するため重みづけをして算出した値。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重みづけと、県の実際の人口構成（令和4年1月1日人口推計）に合わせるための重みづけをした値。

※2 上記と同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重みづけと、平成22年国勢調査男女計人口を基準に重みづけをした値。

生果(g)

性別	年齢階級	人数	平均	標準偏差	標準誤差	最小値	P1	P5	P10	P25	中央値	P75	P90	P95	P99	最大値
男性	20～29歳	25	63.0	81.4	15.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	149.5	200.0	200.0	200.0	200.0
	30～39歳	16	33.7	65.9	12.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	59.9	146.0	222.0	222.0	222.0
	40～49歳	27	56.6	74.0	11.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	117.7	176.9	212.8	255.5	255.5
	50～59歳	31	45.1	69.4	14.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	80.0	172.2	220.1	264.0	264.0
	60～69歳	29	103.2	144.6	16.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.5	168.6	339.4	435.0	546.0	546.0
	70歳以上	73	159.5	152.7	22.5	0.0	0.0	0.0	0.0	74.1	129.2	203.1	335.2	446.8	780.0	780.0
	(再掲)20歳以上※1	201	91.1	123.8	10.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	34.6	150.0	227.7	330.8	636.8	780.0
	(再掲)20歳以上※2	201	81.0	116.2	9.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.5	130.9	216.4	312.2	592.0	780.0
	(再掲)65～74歳	35	140.2	176.1	48.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	94.3	211.7	337.0	533.0	780.0	780.0
	(再掲)75歳以上	51	158.4	131.8	11.0	0.0	0.0	0.0	0.0	80.0	131.6	202.7	345.9	398.8	600.0	600.0
女性	20～29歳	23	57.6	98.3	33.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	101.0	208.8	351.6	390.0	390.0
	30～39歳	14	45.3	90.0	19.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	78.1	223.8	310.0	310.0	310.0
	40～49歳	29	53.1	72.1	14.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	162.2	222.6	250.0	250.0
	50～59歳	43	95.2	116.7	23.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	65.2	160.4	264.3	400.8	460.0	460.0
	60～69歳	35	121.9	168.2	28.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	80.0	182.5	334.2	552.2	730.0	730.0
	70歳以上	73	143.1	105.0	7.9	0.0	0.0	0.0	0.0	63.6	150.0	202.8	286.4	327.5	448.0	448.0
	(再掲)20歳以上※1	217	97.6	119.2	5.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	75.0	162.0	249.9	309.7	517.7	730.0
	(再掲)20歳以上※2	217	90.3	119.1	5.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	55.6	160.0	226.7	308.9	537.6	730.0
	(再掲)65～74歳	41	154.9	165.4	35.2	0.0	0.0	0.0	0.0	7.8	131.1	200.0	368.2	527.4	730.0	730.0
	(再掲)75歳以上	50	143.2	106.4	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0	64.8	150.0	202.9	293.5	333.2	448.0	448.0
男女計	20～29歳	48	60.5	88.9	16.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	116.8	200.0	206.8	390.0	390.0
	30～39歳	30	39.2	77.0	12.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	37.7	179.5	228.8	310.0	310.0
	40～49歳	56	54.8	72.4	9.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	107.6	161.5	192.5	255.5	255.5
	50～59歳	74	73.6	101.6	21.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	31.4	109.3	223.4	272.8	460.0	460.0
	60～69歳	64	113.4	156.9	18.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	62.2	178.4	335.0	414.8	730.0	730.0
	70歳以上	146	151.3	131.0	11.8	0.0	0.0	0.0	0.0	69.0	134.8	203.1	304.8	375.0	725.0	780.0
	(再掲)20歳以上※1	418	94.4	121.3	6.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	66.0	160.0	232.5	320.1	583.0	780.0
	(再掲)20歳以上※2	418	85.8	117.7	6.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.6	150.0	220.9	307.0	560.7	780.0
	(再掲)65～74歳	76	147.8	169.7	39.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	118.5	205.2	334.8	456.6	780.0	780.0
	(再掲)75歳以上	101	150.8	119.4	7.1	0.0	0.0	0.0	0.0	75.0	136.3	202.8	311.1	373.5	598.0	600.0

注) Pはパーセンタイルを表す。値は保健所圏域ごとの標本数を調整するため重みづけをして算出した値。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重みづけと、県の実際の人口構成(令和4年1月1日人口推計)に合わせるための重みづけをした値。

※2 上記と同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重みづけと、平成22年国勢調査男女計人口を基準に重みづけをした値。



ジャム(g)

性別	年齢階級	人数	平均	標準偏差	標準誤差	最小値	P1	P5	P10	P25	中央値	P75	P90	P95	P99	最大値
男性	20～29歳	25	1.9	6.9	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.5	26.8	30.0	30.0
	30～39歳	16	2.5	5.3	2.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.8	15.0	15.0	15.0
	40～49歳	27	0.5	3.1	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.4	20.0	20.0
	50～59歳	31	1.2	5.4	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.7	30.0	30.0
	60～69歳	29	0.6	2.2	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	8.8	10.0	10.0
	70歳以上	73	4.2	11.0	2.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	31.2	56.0	56.0
	(再掲)20歳以上※1	201	2.1	7.3	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.0	20.0	39.3	56.0
	(再掲)20歳以上※2	201	1.9	6.7	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.0	15.0	34.3	56.0
	(再掲)65～74歳	35	5.1	12.7	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	24.3	40.7	56.0	56.0
	(再掲)75歳以上	51	2.3	7.3	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.3	20.0	35.0	35.0
女性	20～29歳	23	1.3	5.1	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	18.0	21.0	21.0
	30～39歳	14	0.4	2.1	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	10.0	10.0	10.0
	40～49歳	29	0.1	0.6	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	3.0	3.0
	50～59歳	43	1.3	5.1	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	13.3	30.0	30.0
	60～69歳	35	1.9	4.9	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.5	14.8	21.0	21.0
	70歳以上	73	1.7	4.4	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.1	11.9	21.0	21.0
	(再掲)20歳以上※1	217	1.2	4.2	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3	10.0	21.0	30.0
	(再掲)20歳以上※2	217	1.1	4.1	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	10.0	21.0	30.0
	(再掲)65～74歳	41	2.4	5.7	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	21.0	21.0	21.0
	(再掲)75歳以上	50	1.7	4.3	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.9	12.6	21.0	21.0
男女計	20～29歳	48	1.6	6.1	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	21.0	30.0	30.0
	30～39歳	30	1.5	4.1	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	13.2	15.0	15.0
	40～49歳	56	0.3	2.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	20.0	20.0
	50～59歳	74	1.2	5.2	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	30.0	30.0
	60～69歳	64	1.3	4.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.9	10.0	21.0	21.0
	70歳以上	146	2.9	8.5	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	21.0	49.6	56.0
	(再掲)20歳以上※1	418	1.7	5.9	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.5	12.0	30.0	56.0
	(再掲)20歳以上※2	418	1.5	5.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	10.1	30.0	56.0
	(再掲)65～74歳	76	3.7	9.8	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.8	23.3	56.0	56.0
	(再掲)75歳以上	101	2.0	6.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.0	16.1	34.8	35.0

注) Pはパーセンタイルを表す。値は保健所圏域ごとの標本数を調整するため重みづけをして算出した値。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重みづけと、県の実際の人口構成(令和4年1月1日人口推計)に合わせるための重みづけをした値。

※2 上記と同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重みづけと、平成22年国勢調査男女計人口を基準に重みづけをした値。

果汁・果汁飲料(g)

性別	年齢階級	人数	平均	標準偏差	標準誤差	最小値	P1	P5	P10	P25	中央値	P75	P90	P95	P99	最大値
男性	20～29歳	25	27.2	80.0	15.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	212.9	279.8	300.0	300.0
	30～39歳	16	0.4	1.5	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	6.0	6.0	6.0
	40～49歳	27	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	50～59歳	31	0.1	0.6	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	3.8	3.8
	60～69歳	29	0.7	3.5	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	9.1	20.0	20.0
	70歳以上	73	7.4	46.3	3.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3	380.0	380.0
	(再掲)20歳以上※1	201	5.6	38.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	281.5	380.0
	(再掲)20歳以上※2	201	5.6	37.5	2.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.7	270.6	380.0
	(再掲)65～74歳	35	0.6	3.3	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.4	20.0	20.0
(再掲)75歳以上	51	10.7	55.7	6.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	72.1	380.0	380.0	
女性	20～29歳	23	36.4	107.7	19.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	190.4	430.2	500.0	500.0
	30～39歳	14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	40～49歳	29	0.2	0.8	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	4.5	4.5
	50～59歳	43	2.3	14.6	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4	100.0	100.0
	60～69歳	35	5.0	28.3	3.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	29.0	180.8	180.8
	70歳以上	73	2.8	19.5	2.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	150.0	150.0
	(再掲)20歳以上※1	217	5.7	38.7	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.2	193.2	500.0
	(再掲)20歳以上※2	217	6.3	41.5	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	196.9	500.0
	(再掲)65～74歳	41	0.6	3.2	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	20.0	20.0
(再掲)75歳以上	50	4.0	23.3	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	6.6	150.0	150.0	
男女計	20～29歳	48	31.6	93.2	10.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	194.8	260.0	500.0	500.0
	30～39歳	30	0.2	1.1	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	6.0	6.0
	40～49歳	56	0.1	0.6	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.5	4.5
	50～59歳	74	1.3	11.0	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	100.0	100.0
	60～69歳	64	3.0	21.0	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	9.2	180.8	180.8
	70歳以上	146	5.1	35.6	2.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	261.6	380.0
	(再掲)20歳以上※1	418	5.7	38.3	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	208.6	500.0
	(再掲)20歳以上※2	418	5.9	39.5	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	217.6	500.0
	(再掲)65～74歳	76	0.6	3.3	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	20.0	20.0
(再掲)75歳以上	101	7.4	42.7	4.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.5	375.0	380.0	

注) Pはパーセンタイルを表す。値は保健所圏域ごとの標本数を調整するため重みづけをして算出した値。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重みづけと、県の実際の人口構成(令和4年1月1日人口推計)に合わせるための重みづけをした値。

※2 上記と同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重みづけと、平成22年国勢調査男女計人口を基準に重みづけをした値。

きのこ類(g)

性別	年齢階級	人数	平均	標準偏差	標準誤差	最小値	P1	P5	P10	P25	中央値	P75	P90	P95	P99	最大値
男性	20～29歳	25	15.2	34.5	10.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.6	59.8	122.1	138.0	138.0
	30～39歳	16	14.8	20.4	4.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	34.7	46.2	64.8	64.8	64.8
	40～49歳	27	16.2	28.7	5.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	22.2	70.8	96.6	100.0	100.0
	50～59歳	31	22.0	35.1	7.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.4	35.0	56.8	128.2	138.0	138.0
	60～69歳	29	22.4	29.4	7.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.4	29.5	77.4	98.5	100.0	100.0
	70歳以上	73	19.6	31.5	3.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.4	29.3	66.1	84.8	150.5	150.5
	(再掲)20歳以上※1	201	18.7	30.3	3.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	29.3	60.6	90.7	140.6	150.5
	(再掲)20歳以上※2	201	18.3	29.7	3.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	29.8	59.6	90.3	138.0	150.5
	(再掲)65～74歳	35	16.5	22.2	2.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.1	28.8	52.8	63.7	100.0	100.0
	(再掲)75歳以上	51	22.0	35.4	5.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.5	29.8	70.7	111.4	150.5	150.5
女性	20～29歳	23	6.3	12.0	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.8	25.0	45.2	50.0	50.0
	30～39歳	14	5.9	10.9	3.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.9	29.9	36.0	36.0	36.0
	40～49歳	29	20.6	27.9	7.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.6	35.1	64.8	93.1	100.0	100.0
	50～59歳	43	24.4	41.1	3.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.9	36.9	67.4	134.1	180.0	180.0
	60～69歳	35	19.0	24.5	5.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.7	30.6	60.0	73.4	90.0	90.0
	70歳以上	73	21.1	30.9	3.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.7	33.1	71.5	86.7	131.5	131.5
	(再掲)20歳以上※1	217	18.2	29.3	2.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	24.3	58.0	74.9	136.6	180.0
	(再掲)20歳以上※2	217	17.0	28.1	2.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	20.2	55.3	73.8	136.3	180.0
	(再掲)65～74歳	41	15.4	21.0	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.7	22.4	55.0	60.3	73.1	73.1
	(再掲)75歳以上	50	25.1	34.1	3.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.8	46.2	74.4	109.5	131.5	131.5
男女計	20～29歳	48	11.0	26.5	6.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.1	31.7	64.4	138.0	138.0
	30～39歳	30	10.6	16.9	3.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.8	37.5	50.0	64.8	64.8
	40～49歳	56	18.5	28.1	5.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	24.2	63.1	92.6	100.0	100.0
	50～59歳	74	23.3	38.4	4.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.0	35.0	65.3	133.2	180.0	180.0
	60～69歳	64	20.6	26.7	6.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.7	30.0	60.0	90.0	100.0	100.0
	70歳以上	146	20.3	31.1	3.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.7	30.0	66.7	81.7	144.7	150.5
	(再掲)20歳以上※1	418	18.4	29.7	2.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4	27.0	60.0	89.7	138.0	180.0
	(再掲)20歳以上※2	418	17.6	28.9	2.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	26.2	56.8	81.6	138.0	180.0
	(再掲)65～74歳	76	15.9	21.4	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.3	28.1	52.5	60.2	100.0	100.0
	(再掲)75歳以上	101	23.5	34.6	4.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.0	36.3	72.1	107.8	150.3	150.5

注) Pはパーセンタイルを表す。値は保健所圏域ごとの標本数を調整するため重みづけをして算出した値。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重みづけと、県の実際の人口構成(令和4年1月1日人口推計)に合わせるための重みづけをした値。

※2 上記と同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重みづけと、平成22年国勢調査男女計人口を基準に重みづけをした値。

## 海草類(g)

性別	年齢階級	人数	平均	標準偏差	標準誤差	最小値	P1	P5	P10	P25	中央値	P75	P90	P95	P99	最大値
男性	20～29歳	25	6.0	11.2	3.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.5	25.4	34.6	34.8	34.8
	30～39歳	16	16.6	22.4	3.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	4.3	30.1	57.1	58.5	58.5	58.5
	40～49歳	27	10.4	21.2	3.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	8.8	57.8	67.7	71.0	71.0
	50～59歳	31	19.9	33.7	5.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.3	24.0	61.0	136.2	144.0	144.0
	60～69歳	29	12.6	19.6	2.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	23.2	49.3	64.3	70.0	70.0
	70歳以上	73	18.4	35.5	2.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1	22.2	60.8	97.1	223.5	223.5
	(再掲)20歳以上※1	201	14.8	27.6	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	21.0	52.6	69.5	140.5	223.5
	(再掲)20歳以上※2	201	14.3	26.0	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	21.0	52.4	61.6	136.9	223.5
	(再掲)65～74歳	35	24.0	35.4	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.5	41.7	80.9	110.7	125.9	125.9
(再掲)75歳以上	51	14.3	32.0	4.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	20.8	34.8	49.7	223.5	223.5	
女性	20～29歳	23	14.8	47.0	6.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	11.0	19.6	181.0	216.0	216.0
	30～39歳	14	12.4	16.4	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.6	20.5	43.4	60.0	60.0	60.0
	40～49歳	29	17.8	29.7	4.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.8	24.7	62.6	101.9	132.7	132.7
	50～59歳	43	12.5	20.9	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	17.7	49.7	60.7	100.0	100.0
	60～69歳	35	12.3	21.3	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	16.6	54.7	73.6	75.0	75.0
	70歳以上	73	9.6	16.0	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	13.0	34.0	47.6	72.0	72.0
	(再掲)20歳以上※1	217	12.7	24.6	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	14.8	36.1	61.0	129.1	216.0
	(再掲)20歳以上※2	217	13.0	25.4	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	14.8	36.1	61.4	138.4	216.0
	(再掲)65～74歳	41	9.0	18.1	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	9.5	38.9	68.2	72.5	72.5
(再掲)75歳以上	50	10.1	16.8	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	12.2	34.9	55.7	72.0	72.0	
男女計	20～29歳	48	10.2	33.3	4.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.3	24.9	34.6	216.0	216.0
	30～39歳	30	14.6	19.6	2.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	5.5	24.2	55.5	59.1	60.0	60.0
	40～49歳	56	14.3	26.0	3.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	12.3	59.6	71.0	132.7	132.7
	50～59歳	74	15.7	27.2	2.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.7	21.0	50.1	68.9	144.0	144.0
	60～69歳	64	12.4	20.4	2.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	17.0	43.0	70.0	75.0	75.0
	70歳以上	146	14.0	27.9	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	16.2	41.4	69.9	173.3	223.5
	(再掲)20歳以上※1	418	13.7	26.1	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	17.5	45.0	62.6	132.7	223.5
	(再掲)20歳以上※2	418	13.6	25.7	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	18.0	45.0	61.0	132.7	223.5
	(再掲)65～74歳	76	16.3	28.7	2.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	21.5	70.0	78.6	125.9	125.9
(再掲)75歳以上	101	12.2	25.5	2.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	15.0	34.4	52.0	220.2	223.5	

注) Pはパーセンタイルを表す。値は保健所圏域ごとの標本数を調整するため重みづけをして算出した値。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重みづけと、県の実際の人口構成(令和4年1月1日人口推計)に合わせるための重みづけをした値。

※2 上記と同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重みづけと、平成22年国勢調査男女計人口を基準に重みづけをした値。

## 魚介類(g)

性別	年齢階級	人数	平均	標準偏差	標準誤差	最小値	P1	P5	P10	P25	中央値	P75	P90	P95	P99	最大値
男性	20～29歳	25	61.0	96.7	14.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	111.9	170.5	361.3	466.0	466.0
	30～39歳	16	70.5	54.4	15.2	0.0	0.0	0.0	0.0	7.3	78.6	95.7	164.1	190.0	190.0	190.0
	40～49歳	27	57.3	55.9	11.1	0.0	0.0	0.0	0.0	5.8	39.9	100.4	141.4	180.6	200.0	200.0
	50～59歳	31	46.0	56.5	9.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.2	75.1	146.9	183.1	190.0	190.0
	60～69歳	29	73.9	75.5	16.3	0.0	0.0	0.0	0.0	8.8	63.3	125.3	176.2	254.0	293.2	293.2
	70歳以上	73	108.6	83.7	7.7	0.0	0.0	0.0	9.7	51.0	92.1	149.9	237.9	270.8	380.0	380.0
	(再掲)20歳以上※1	201	75.9	76.4	5.8	0.0	0.0	0.0	0.0	13.0	66.0	111.9	175.2	214.8	365.1	466.0
	(再掲)20歳以上※2	201	72.3	74.2	6.2	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3	65.0	110.2	166.2	199.5	371.5	466.0
	(再掲)65～74歳	35	89.5	73.4	10.1	0.0	0.0	0.0	0.0	31.1	76.5	120.1	201.5	264.0	293.2	293.2
	(再掲)75歳以上	51	119.1	90.9	15.7	0.0	0.0	0.0	9.2	55.1	101.8	160.8	259.1	302.3	380.0	380.0
女性	20～29歳	23	31.4	49.7	10.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	8.6	31.2	130.6	157.5	162.0	162.0
	30～39歳	14	47.1	38.3	7.4	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	58.0	77.1	101.8	115.0	115.0	115.0
	40～49歳	29	65.1	63.5	11.6	0.0	0.0	0.0	0.0	5.2	46.7	108.3	180.6	196.4	200.0	200.0
	50～59歳	43	51.9	57.5	8.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	28.8	85.4	158.0	169.7	186.0	186.0
	60～69歳	35	65.5	57.7	6.2	0.0	0.0	0.0	0.0	21.5	49.3	113.5	169.9	191.4	191.9	191.9
	70歳以上	73	84.3	59.7	7.6	0.0	0.0	0.0	1.6	40.0	80.0	118.9	162.1	178.5	303.5	303.5
	(再掲)20歳以上※1	217	62.9	58.5	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	8.3	51.4	100.0	150.0	175.7	204.3	303.5
	(再掲)20歳以上※2	217	59.8	57.2	2.2	0.0	0.0	0.0	0.0	7.2	49.9	94.5	146.7	173.8	201.8	303.5
	(再掲)65～74歳	41	92.2	62.3	12.6	0.0	0.0	0.0	0.0	31.4	101.4	149.0	177.2	191.4	191.9	191.9
	(再掲)75歳以上	50	78.7	60.8	8.7	0.0	0.0	0.0	6.4	38.5	72.8	102.3	161.6	196.6	303.5	303.5
男女計	20～29歳	48	47.0	78.7	8.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	89.5	149.4	172.7	466.0	466.0
	30～39歳	30	59.4	48.2	6.8	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	70.1	80.7	114.0	169.3	190.0	190.0
	40～49歳	56	61.3	59.6	10.5	0.0	0.0	0.0	0.0	6.1	44.1	101.8	146.3	193.8	200.0	200.0
	50～59歳	74	49.4	56.8	9.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	27.6	77.4	150.0	169.9	190.0	190.0
	60～69歳	64	69.3	66.0	10.6	0.0	0.0	0.0	0.0	18.2	51.5	118.5	172.4	191.4	293.2	293.2
	70歳以上	146	96.6	73.6	6.8	0.0	0.0	0.0	5.5	45.0	85.1	130.5	188.2	251.5	356.7	380.0
	(再掲)20歳以上※1	418	69.2	68.0	3.4	0.0	0.0	0.0	0.0	9.0	60.2	105.0	161.5	190.0	302.7	466.0
	(再掲)20歳以上※2	418	65.9	66.3	3.3	0.0	0.0	0.0	0.0	6.6	52.9	103.3	154.8	185.9	294.3	466.0
	(再掲)65～74歳	76	90.9	67.4	9.4	0.0	0.0	0.0	0.0	31.9	82.4	130.1	180.9	200.9	293.2	293.2
	(再掲)75歳以上	101	98.9	79.6	11.1	0.0	0.0	0.0	8.4	42.5	84.4	132.3	206.0	268.7	379.0	380.0

注) Pはパーセンタイルを表す。値は保健所圏域ごとの標本数を調整するため重みづけをして算出した値。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重みづけと、県の実際の人口構成(令和4年1月1日人口推計)に合わせるための重みづけをした値。

※2 上記と同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重みづけと、平成22年国勢調査男女計人口を基準に重みづけをした値。

生魚介類(g)

性別	年齢階級	人数	平均	標準偏差	標準誤差	最小値	P1	P5	P10	P25	中央値	P75	P90	P95	P99	最大値
男性	20～29歳	25	31.4	51.2	8.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	72.6	119.3	136.3	140.0	140.0
	30～39歳	16	37.7	52.9	11.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	73.4	128.4	180.0	180.0	180.0
	40～49歳	27	28.0	40.6	8.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	61.8	90.0	120.0	120.0	120.0
	50～59歳	31	29.8	54.2	4.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	40.0	150.0	153.1	160.0	160.0
	60～69歳	29	47.1	70.4	21.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.8	78.3	130.9	230.5	278.2	278.2
	70歳以上	73	43.5	66.2	4.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.1	74.7	119.9	214.5	300.0	300.0
	(再掲)20歳以上※1	201	37.5	58.3	2.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	68.9	120.0	149.4	282.7	300.0
	(再掲)20歳以上※2	201	37.0	57.1	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	67.6	120.0	146.4	274.8	300.0
	(再掲)65～74歳	35	53.0	73.4	6.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	21.7	99.2	139.0	256.6	278.2	278.2
(再掲)75歳以上	51	46.7	70.2	6.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	74.8	136.0	219.1	300.0	300.0	
女性	20～29歳	23	6.3	22.2	3.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.5	85.7	100.0	100.0
	30～39歳	14	27.2	29.2	9.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	27.9	51.0	75.6	76.3	76.3	76.3
	40～49歳	29	37.0	49.1	15.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	78.2	115.3	144.8	171.1	171.1
	50～59歳	43	28.7	46.0	6.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	51.3	126.6	139.0	150.0	150.0
	60～69歳	35	29.6	45.7	6.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	46.0	120.0	126.6	143.3	143.3
	70歳以上	73	36.9	46.1	5.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	73.3	101.7	132.0	172.3	172.3
	(再掲)20歳以上※1	217	30.1	43.6	2.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	58.1	100.0	125.6	163.6	172.3
	(再掲)20歳以上※2	217	28.9	42.5	2.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	53.9	100.0	124.6	159.6	172.3
	(再掲)65～74歳	41	46.5	51.7	11.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	27.9	100.6	125.0	136.4	143.3	143.3
(再掲)75歳以上	50	32.8	44.8	5.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	69.8	100.0	131.6	172.3	172.3	
男女計	20～29歳	48	19.5	41.7	5.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.1	111.9	119.8	140.0	140.0
	30～39歳	30	32.7	42.9	5.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.9	55.1	89.8	138.9	180.0	180.0
	40～49歳	56	32.7	45.0	11.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	70.7	100.8	120.0	171.1	171.1
	50～59歳	74	29.1	49.3	4.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	40.0	133.1	150.0	160.0	160.0
	60～69歳	64	37.6	58.5	9.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	62.1	121.2	143.3	278.2	278.2
	70歳以上	146	40.2	57.0	3.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	74.3	112.2	139.2	280.5	300.0
	(再掲)20歳以上※1	418	33.7	51.3	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	65.0	115.2	133.4	227.5	300.0
	(再掲)20歳以上※2	418	32.8	50.2	2.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	60.0	113.8	130.0	215.7	300.0
	(再掲)65～74歳	76	49.6	62.8	8.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.0	100.0	125.0	143.3	278.2	278.2
(再掲)75歳以上	101	39.8	59.0	2.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	73.0	117.5	168.0	299.0	300.0	

注) Pはパーセンタイルを表す。値は保健所圏域ごとの標本数を調整するため重みづけをして算出した値。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重みづけと、県の実際の人口構成(令和4年1月1日人口推計)に合わせるための重みづけをした値。

※2 上記と同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重みづけと、平成22年国勢調査男女計人口を基準に重みづけをした値。

## 魚介加工品 (g)

性別	年齢階級	人数	平均	標準偏差	標準誤差	最小値	P1	P5	P10	P25	中央値	P75	P90	P95	P99	最大値
男性	20～29歳	25	29.6	70.8	14.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	122.9	274.0	346.0	346.0
	30～39歳	16	32.8	43.5	6.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	79.3	94.5	135.0	135.0	135.0
	40～49歳	27	29.3	36.7	6.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.0	50.2	81.1	125.8	152.5	152.5
	50～59歳	31	16.3	23.3	5.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	30.4	59.1	70.0	80.9	80.9
	60～69歳	29	26.8	38.8	7.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.4	30.7	97.0	145.4	167.4	167.4
	70歳以上	73	65.1	60.4	9.3	0.0	0.0	0.0	0.0	8.2	59.8	101.0	150.1	187.6	255.0	255.0
	(再掲)20歳以上※1	201	38.4	52.3	5.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.0	65.0	104.8	150.0	243.8	346.0
	(再掲)20歳以上※2	201	35.3	50.6	5.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.0	60.5	100.0	137.1	248.7	346.0
	(再掲)65～74歳	35	36.4	43.0	5.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.0	59.9	103.2	130.8	137.0	137.0
(再掲)75歳以上	51	72.4	64.7	14.3	0.0	0.0	0.0	0.4	13.1	69.2	107.5	165.5	212.0	255.0	255.0	
女性	20～29歳	23	25.0	47.9	13.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.7	16.3	130.6	157.5	162.0	162.0
	30～39歳	14	19.9	31.1	7.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	6.4	16.6	80.2	80.5	80.5	80.5
	40～49歳	29	28.0	41.5	8.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.0	35.5	114.8	127.8	138.0	138.0
	50～59歳	43	23.3	41.6	3.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	29.3	104.6	146.1	158.9	158.9
	60～69歳	35	35.9	47.6	7.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.5	58.3	120.6	147.3	179.5	179.5
	70歳以上	73	47.4	50.7	4.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	30.7	80.0	116.4	141.1	221.0	221.0
	(再掲)20歳以上※1	217	32.8	45.8	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	51.1	108.9	130.5	177.9	221.0
	(再掲)20歳以上※2	217	30.8	44.6	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	48.5	105.0	130.1	174.7	221.0
	(再掲)65～74歳	41	45.7	49.9	7.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	31.0	76.3	117.0	158.3	179.5	179.5
(再掲)75歳以上	50	45.9	53.6	6.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	29.8	80.0	129.5	151.8	221.0	221.0	
男女計	20～29歳	48	27.4	60.4	4.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	20.0	124.4	156.6	346.0	346.0
	30～39歳	30	26.7	38.1	3.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	77.5	80.4	102.7	135.0	135.0
	40～49歳	56	28.6	38.9	6.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.0	45.4	93.3	120.9	152.5	152.5
	50～59歳	74	20.2	34.9	4.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	30.0	65.0	117.1	158.9	158.9
	60～69歳	64	31.8	43.7	3.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.2	48.5	98.0	131.1	179.5	179.5
	70歳以上	146	56.3	56.3	5.8	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	46.8	91.7	131.4	161.6	237.5	255.0
	(再掲)20歳以上※1	418	35.5	49.0	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.0	60.2	105.0	136.9	211.2	346.0
	(再掲)20歳以上※2	418	33.0	47.6	2.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	50.8	102.0	132.5	194.4	346.0
	(再掲)65～74歳	76	41.2	46.6	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	21.6	75.0	109.6	134.4	179.5	179.5
(再掲)75歳以上	101	59.2	60.6	10.3	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	44.0	94.3	143.3	183.1	254.3	255.0	

注) Pはパーセンタイルを表す。値は保健所圏域ごとの標本数を調整するため重みづけをして算出した値。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重みづけと、県の実際の人口構成（令和4年1月1日人口推計）に合わせるための重みづけをした値。

※2 上記と同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重みづけと、平成22年国勢調査男女計人口を基準に重みづけをした値。

## 肉類(g)

性別	年齢階級	人数	平均	標準偏差	標準誤差	最小値	P1	P5	P10	P25	中央値	P75	P90	P95	P99	最大値
男性	20～29歳	25	138.6	99.5	25.5	0.0	0.0	5.5	37.4	80.0	103.3	167.4	333.7	359.4	360.0	360.0
	30～39歳	16	167.7	82.4	18.4	50.0	50.0	50.0	54.1	106.2	172.6	224.1	275.0	365.7	365.7	365.7
	40～49歳	27	155.1	95.7	8.7	18.0	18.0	19.7	28.6	85.9	132.2	244.3	301.2	314.3	318.0	318.0
	50～59歳	31	166.4	116.6	18.1	0.0	0.0	0.0	13.0	90.4	147.1	248.0	285.0	420.8	593.6	593.6
	60～69歳	29	116.6	70.2	16.7	0.0	0.0	0.0	0.0	79.0	103.5	141.3	229.0	262.4	276.5	276.5
	70歳以上	73	94.4	88.2	17.7	0.0	0.0	0.0	6.7	48.6	60.0	139.2	179.1	339.0	461.6	461.6
	(再掲)20歳以上※1	201	132.1	95.9	7.0	0.0	0.0	0.0	25.0	60.0	114.8	180.0	263.5	316.4	445.7	593.6
	(再掲)20歳以上※2	201	137.5	94.8	6.4	0.0	0.0	1.1	30.0	66.5	120.0	186.6	269.0	316.6	431.2	593.6
	(再掲)65～74歳	35	106.0	92.6	17.3	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0	73.4	154.3	233.0	375.3	381.9	381.9
	(再掲)75歳以上	51	87.4	83.7	18.1	0.0	0.0	0.0	0.0	34.4	60.0	129.4	172.4	236.4	461.6	461.6
女性	20～29歳	23	111.3	78.2	10.1	0.0	0.0	0.0	0.7	49.6	100.0	163.0	215.8	290.8	297.2	297.2
	30～39歳	14	93.1	59.9	10.5	0.0	0.0	0.0	0.0	37.1	96.8	123.5	192.1	208.5	208.5	208.5
	40～49歳	29	99.1	58.4	9.3	4.5	4.5	4.5	23.4	60.0	100.0	132.1	181.7	223.1	234.9	234.9
	50～59歳	43	106.0	85.7	9.1	0.0	0.0	0.0	7.2	50.1	88.7	147.9	250.3	303.9	350.0	350.0
	60～69歳	35	90.0	68.0	9.3	0.0	0.0	0.0	0.0	43.7	85.8	116.9	178.7	216.5	388.0	388.0
	70歳以上	73	73.2	63.9	9.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19.3	63.2	108.1	159.7	210.8	285.7	285.7
	(再掲)20歳以上※1	217	92.1	69.8	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	40.0	89.1	123.6	180.0	221.3	321.7	388.0
	(再掲)20歳以上※2	217	94.0	69.5	3.5	0.0	0.0	0.0	0.0	40.1	90.6	124.9	180.0	220.3	323.1	388.0
	(再掲)65～74歳	41	84.5	77.0	11.6	0.0	0.0	0.0	0.0	26.4	68.2	111.9	191.9	268.7	388.0	388.0
	(再掲)75歳以上	50	66.8	56.0	10.6	0.0	0.0	0.0	0.0	16.6	60.0	102.1	149.7	170.0	250.0	250.0
男女計	20～29歳	48	125.7	90.1	17.8	0.0	0.0	0.0	15.5	75.2	100.0	163.1	287.6	338.9	360.0	360.0
	30～39歳	30	132.3	80.8	13.0	0.0	0.0	0.0	24.4	83.0	119.2	179.9	232.8	293.4	365.7	365.7
	40～49歳	56	126.0	82.7	5.1	4.5	4.5	18.9	23.8	62.6	108.3	176.8	268.0	300.7	318.0	318.0
	50～59歳	74	132.0	103.9	12.3	0.0	0.0	0.0	15.7	56.1	112.4	188.6	278.0	302.5	593.6	593.6
	60～69歳	64	102.2	69.7	5.8	0.0	0.0	0.0	0.0	59.0	96.4	133.2	202.0	234.8	388.0	388.0
	70歳以上	146	83.8	77.6	13.2	0.0	0.0	0.0	0.0	30.0	62.6	117.9	169.7	231.5	421.8	461.6
	(再掲)20歳以上※1	418	111.5	85.8	4.5	0.0	0.0	0.0	8.8	52.5	96.3	151.3	234.9	285.8	373.0	593.6
	(再掲)20歳以上※2	418	115.2	85.5	4.0	0.0	0.0	0.0	16.2	55.0	99.9	162.2	235.1	285.9	365.4	593.6
	(再掲)65～74歳	76	94.9	85.0	10.5	0.0	0.0	0.0	0.0	48.5	70.0	130.0	204.7	280.5	388.0	388.0
	(再掲)75歳以上	101	77.1	71.7	13.5	0.0	0.0	0.0	0.0	26.3	60.0	114.9	159.4	179.6	458.9	461.6

注) Pはパーセンタイルを表す。値は保健所圏域ごとの標本数を調整するため重みづけをして算出した値。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重みづけと、県の実際の人口構成(令和4年1月1日人口推計)に合わせるための重みづけをした値。

※2 上記と同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重みづけと、平成22年国勢調査男女計人口を基準に重みづけをした値。



## 卵類(g)

性別	年齢階級	人数	平均	標準偏差	標準誤差	最小値	P1	P5	P10	P25	中央値	P75	P90	P95	P99	最大値
男性	20～29歳	25	30.6	40.5	9.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.6	53.1	102.1	133.1	150.0	150.0
	30～39歳	16	36.0	29.9	9.7	0.0	0.0	0.0	0.5	4.0	46.9	57.2	76.3	100.7	100.7	100.7
	40～49歳	27	45.3	49.2	11.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	42.2	84.2	104.8	167.2	178.5	178.5
	50～59歳	31	50.8	58.9	13.4	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	40.2	56.2	148.8	202.8	239.0	239.0
	60～69歳	29	37.0	36.0	7.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	49.7	54.2	72.3	125.0	162.0	162.0
	70歳以上	73	42.2	34.3	4.4	0.0	0.0	0.0	0.0	4.4	50.0	60.0	92.7	118.0	133.4	133.4
	(再掲)20歳以上※1	201	41.0	41.6	5.3	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	43.1	58.9	97.5	119.0	195.2	239.0
	(再掲)20歳以上※2	201	40.2	41.4	5.6	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	40.6	57.3	97.7	112.3	192.5	239.0
	(再掲)65～74歳	35	30.7	33.0	4.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24.5	50.0	80.4	100.2	120.0	120.0
	(再掲)75歳以上	51	45.4	33.5	5.3	0.0	0.0	0.0	0.0	11.9	50.0	60.4	87.8	122.2	133.4	133.4
女性	20～29歳	23	36.5	37.0	10.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.7	51.5	96.8	111.1	114.0	114.0
	30～39歳	14	48.6	41.9	11.4	0.0	0.0	0.0	0.0	17.4	46.8	57.6	127.3	150.0	150.0	150.0
	40～49歳	29	30.8	32.4	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	25.1	50.0	60.0	125.4	125.8	125.8
	50～59歳	43	27.0	30.5	4.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.1	50.0	69.7	96.2	100.0	100.0
	60～69歳	35	34.7	36.2	3.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	27.0	58.0	98.2	104.7	109.0	109.0
	70歳以上	73	37.6	28.9	3.1	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	48.4	55.5	73.3	84.1	105.0	105.0
	(再掲)20歳以上※1	217	35.2	33.5	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	35.6	52.7	79.6	104.1	131.0	150.0
	(再掲)20歳以上※2	217	35.7	34.5	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.3	52.0	91.3	105.4	137.2	150.0
	(再掲)65～74歳	41	33.7	32.6	4.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	38.8	55.0	72.5	104.0	109.0	109.0
	(再掲)75歳以上	50	40.2	29.1	4.2	0.0	0.0	0.0	0.0	5.3	49.7	59.0	76.1	86.2	105.0	105.0
男女計	20～29歳	48	33.4	38.6	2.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.6	51.7	98.7	108.4	150.0	150.0
	30～39歳	30	42.0	36.0	8.8	0.0	0.0	0.0	0.0	9.5	47.3	56.4	102.7	125.5	150.0	150.0
	40～49歳	56	37.8	41.6	6.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	31.4	51.0	99.7	125.6	178.5	178.5
	50～59歳	74	37.3	46.2	7.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	28.5	52.8	95.2	137.8	239.0	239.0
	60～69歳	64	35.7	35.9	4.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.0	55.7	91.4	104.2	162.0	162.0
	70歳以上	146	39.9	31.7	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	50.0	59.0	77.5	96.1	133.2	133.4
	(再掲)20歳以上※1	418	38.0	37.7	2.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	40.0	54.0	93.4	104.4	153.9	239.0
	(再掲)20歳以上※2	418	37.9	38.0	2.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	40.0	54.0	95.9	105.0	154.1	239.0
	(再掲)65～74歳	76	32.2	32.6	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.8	53.1	68.2	101.0	120.0	120.0
	(再掲)75歳以上	101	42.8	31.3	2.3	0.0	0.0	0.0	0.0	9.1	50.0	59.5	78.5	96.2	133.4	133.4

注) Pはパーセンタイルを表す。値は保健所圏域ごとの標本数を調整するため重みづけをして算出した値。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重みづけと、県の実際の人口構成(令和4年1月1日人口推計)に合わせるための重みづけをした値。

※2 上記と同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重みづけと、平成22年国勢調査男女計人口を基準に重みづけをした値。

## 乳類(g)

性別	年齢階級	人数	平均	標準偏差	標準誤差	最小値	P1	P5	P10	P25	中央値	P75	P90	P95	P99	最大値
男性	20～29歳	25	93.0	180.3	38.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.3	487.9	494.6	496.0	496.0
	30～39歳	16	82.2	131.3	32.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	23.7	102.8	342.8	414.0	414.0	414.0
	40～49歳	27	73.8	109.2	24.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.1	108.2	276.6	355.7	482.0	482.0
	50～59歳	31	150.9	243.4	45.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	42.0	206.0	673.5	788.3	788.3	788.3
	60～69歳	29	111.8	107.4	15.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	104.9	190.5	299.6	350.6	354.0	354.0
	70歳以上	73	164.3	134.7	14.6	0.0	0.0	0.0	0.0	19.6	185.0	246.5	315.3	433.3	563.0	563.0
	(再掲)20歳以上※1	201	121.8	156.6	18.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	71.5	206.0	315.0	481.3	788.3	788.3
	(再掲)20歳以上※2	201	114.1	155.4	20.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0	199.9	315.8	466.9	788.3	788.3
	(再掲)65～74歳	35	150.2	137.8	23.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.0	119.2	208.3	346.0	496.1	563.0	563.0
	(再掲)75歳以上	51	158.0	129.9	28.6	0.0	0.0	0.0	0.0	6.4	185.5	243.9	314.3	357.2	521.0	521.0
女性	20～29歳	23	72.6	103.1	33.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.2	119.7	226.1	349.4	370.0	370.0
	30～39歳	14	80.8	88.7	24.7	0.0	0.0	0.0	0.0	7.5	61.5	113.7	250.8	258.0	258.0	258.0
	40～49歳	29	103.9	152.8	29.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.7	141.8	405.2	485.5	500.0	500.0
	50～59歳	43	98.1	117.7	17.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	61.5	169.5	279.2	396.5	430.0	430.0
	60～69歳	35	191.0	174.6	56.6	0.0	0.0	0.0	0.0	7.1	180.2	277.1	524.7	556.4	563.0	563.0
	70歳以上	73	131.8	118.9	12.8	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	137.8	210.4	284.4	363.2	412.8	412.8
	(再掲)20歳以上※1	217	119.9	135.2	14.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	80.0	202.4	324.1	411.9	548.7	563.0
	(再掲)20歳以上※2	217	117.3	135.5	14.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	76.8	193.0	321.4	412.9	551.5	563.0
	(再掲)65～74歳	41	191.4	172.2	25.3	0.0	0.0	0.0	0.0	48.2	161.7	280.8	524.2	554.3	563.0	563.0
	(再掲)75歳以上	50	127.7	116.8	22.7	0.0	0.0	0.0	0.0	5.1	125.3	203.7	287.2	345.5	412.8	412.8
男女計	20～29歳	48	83.3	147.6	32.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.5	101.2	369.3	489.1	496.0	496.0
	30～39歳	30	81.5	111.3	28.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.6	93.1	256.6	358.6	414.0	414.0
	40～49歳	56	89.5	133.4	24.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.0	141.6	281.1	465.1	500.0	500.0
	50～59歳	74	120.9	183.1	17.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	42.8	201.0	353.1	598.5	788.3	788.3
	60～69歳	64	154.9	152.0	32.6	0.0	0.0	0.0	0.0	4.6	118.3	208.4	366.4	528.0	563.0	563.0
	70歳以上	146	148.2	127.7	11.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.7	155.0	228.1	313.5	365.5	541.4	563.0
	(再掲)20歳以上※1	418	120.8	145.8	11.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	78.4	206.0	315.5	413.8	563.0	788.3
	(再掲)20歳以上※2	418	115.7	145.4	13.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	70.0	194.7	314.5	413.9	563.0	788.3
	(再掲)65～74歳	76	171.4	156.8	22.1	0.0	0.0	0.0	0.0	38.6	153.5	242.0	405.0	533.2	563.0	563.0
	(再掲)75歳以上	101	142.8	123.9	22.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.9	155.0	226.4	312.6	349.3	519.2	521.0

注) Pはパーセンタイルを表す。値は保健所圏域ごとの標本数を調整するため重みづけをして算出した値。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重みづけと、県の実際の人口構成(令和4年1月1日人口推計)に合わせるための重みづけをした値。

※2 上記と同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重みづけと、平成22年国勢調査男女計人口を基準に重みづけをした値。

油脂類(g)

性別	年齢階級	人数	平均	標準偏差	標準誤差	最小値	P1	P5	P10	P25	中央値	P75	P90	P95	P99	最大値
男性	20～29歳	25	9.4	10.7	3.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	5.2	14.8	22.5	38.8	44.0	44.0
	30～39歳	16	12.3	10.0	2.4	0.0	0.0	0.0	0.5	4.8	8.2	22.5	28.6	29.0	29.0	29.0
	40～49歳	27	11.2	8.4	0.9	0.0	0.0	0.0	1.3	4.5	8.0	17.8	25.1	28.0	30.2	30.2
	50～59歳	31	13.4	12.4	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	3.9	8.9	18.8	37.3	39.2	41.1	41.1
	60～69歳	29	9.8	7.0	0.9	0.0	0.0	0.0	0.6	4.2	8.1	18.8	19.2	21.3	23.0	23.0
	70歳以上	73	12.0	10.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.3	4.1	9.5	18.2	27.5	30.9	42.9	42.9
	(再掲)20歳以上※1	201	11.5	9.8	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	4.1	8.3	18.2	25.5	30.0	42.9	44.0
	(再掲)20歳以上※2	201	11.4	9.8	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	8.0	18.3	25.3	29.0	43.1	44.0
	(再掲)65～74歳	35	10.9	8.7	2.2	0.0	0.0	0.0	0.0	4.2	9.3	18.9	26.7	29.0	30.0	30.0
(再掲)75歳以上	51	12.2	10.4	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3	9.7	18.1	26.1	33.4	42.9	42.9	
女性	20～29歳	23	10.7	9.9	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	8.0	14.6	24.5	36.5	39.0	39.0
	30～39歳	14	11.5	7.6	2.6	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	11.0	18.2	21.0	21.3	21.3	21.3
	40～49歳	29	11.1	9.5	2.5	0.0	0.0	0.0	0.7	2.9	9.2	16.1	25.5	33.7	40.2	40.2
	50～59歳	43	6.2	6.1	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	4.4	9.2	17.1	20.1	22.4	22.4
	60～69歳	35	10.0	5.8	0.9	0.7	0.7	1.6	2.7	5.4	9.6	15.4	17.7	21.8	23.6	23.6
	70歳以上	73	9.8	8.2	0.9	0.0	0.0	0.0	1.4	3.1	8.1	13.7	24.1	26.9	33.0	33.0
	(再掲)20歳以上※1	217	9.7	7.9	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	8.0	14.8	20.6	24.9	39.0	40.2
	(再掲)20歳以上※2	217	9.8	7.9	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	3.7	8.1	15.3	20.7	24.5	39.0	40.2
	(再掲)65～74歳	41	11.1	8.0	0.7	0.0	0.0	0.6	1.5	5.2	9.9	16.1	23.4	28.3	33.0	33.0
(再掲)75歳以上	50	8.7	7.6	0.7	0.0	0.0	0.0	1.4	2.9	7.6	11.5	21.6	25.7	30.4	30.4	
男女計	20～29歳	48	10.0	10.2	2.6	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	7.8	14.3	23.9	34.7	44.0	44.0
	30～39歳	30	12.0	8.8	2.3	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	9.3	19.8	24.7	28.8	29.0	29.0
	40～49歳	56	11.1	8.9	1.4	0.0	0.0	0.0	1.1	4.3	8.4	16.8	25.2	27.1	40.2	40.2
	50～59歳	74	9.3	9.9	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	6.0	14.0	20.8	37.0	41.1	41.1
	60～69歳	64	9.9	6.4	0.7	0.0	0.0	0.5	1.5	5.1	9.2	15.9	19.1	20.1	23.6	23.6
	70歳以上	146	10.9	9.2	0.9	0.0	0.0	0.0	0.9	3.6	8.6	16.1	25.5	29.4	39.9	42.9
	(再掲)20歳以上※1	418	10.5	8.9	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	8.0	16.5	23.0	27.2	39.7	44.0
	(再掲)20歳以上※2	418	10.6	8.9	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	8.1	16.7	23.0	27.0	39.6	44.0
	(再掲)65～74歳	76	11.0	8.3	1.2	0.0	0.0	0.0	0.7	4.8	9.4	16.3	23.2	28.5	33.0	33.0
(再掲)75歳以上	101	10.4	9.2	0.6	0.0	0.0	0.0	0.8	3.0	8.1	16.0	25.3	28.6	42.8	42.9	

注) Pはパーセンタイルを表す。値は保健所圏域ごとの標本数を調整するため重みづけをして算出した値。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重みづけと、県の実際の人口構成(令和4年1月1日人口推計)に合わせるための重みづけをした値。

※2 上記と同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重みづけと、平成22年国勢調査男女計人口を基準に重みづけをした値。

## 菓子類(g)

性別	年齢階級	人数	平均	標準偏差	標準誤差	最小値	P1	P5	P10	P25	中央値	P75	P90	P95	P99	最大値
男性	20～29歳	25	26.6	42.1	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	59.6	96.0	141.9	168.5	168.5
	30～39歳	16	18.0	43.3	11.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	109.6	135.0	135.0	135.0
	40～49歳	27	22.0	40.6	5.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	29.2	101.8	150.0	150.0	150.0
	50～59歳	31	22.3	35.8	7.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	37.6	82.3	83.0	175.0	175.0
	60～69歳	29	27.5	65.1	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	23.2	108.0	205.8	340.0	340.0
	70歳以上	73	22.5	37.8	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.0	90.0	100.0	175.0	175.0
	(再掲)20歳以上※1	201	23.1	43.7	2.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.0	90.0	109.5	175.0	340.0
	(再掲)20歳以上※2	201	23.0	44.5	3.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.0	92.4	110.8	175.0	340.0
	(再掲)65～74歳	35	24.6	35.8	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	56.5	93.5	105.4	115.0	115.0
(再掲)75歳以上	51	21.2	39.4	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.0	85.0	109.4	175.0	175.0	
女性	20～29歳	23	24.0	40.3	5.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.5	95.8	126.6	132.0	132.0
	30～39歳	14	19.6	27.5	5.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	40.9	75.6	80.0	80.0	80.0
	40～49歳	29	22.7	38.7	6.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.4	98.5	134.6	164.0	164.0
	50～59歳	43	30.0	51.4	8.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	39.3	119.8	180.0	186.9	186.9
	60～69歳	35	27.6	42.0	3.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	40.0	92.0	119.2	189.0	189.0
	70歳以上	73	30.5	40.7	4.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.0	58.8	88.9	120.3	180.0	180.0
	(再掲)20歳以上※1	217	26.9	41.3	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	40.0	86.1	115.0	184.6	189.0
	(再掲)20歳以上※2	217	26.1	40.6	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	40.0	81.6	115.0	185.2	189.0
	(再掲)65～74歳	41	19.3	36.4	7.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.1	69.5	121.2	150.0	150.0
(再掲)75歳以上	50	34.4	40.8	4.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	22.8	61.0	91.8	109.4	180.0	180.0	
男女計	20～29歳	48	25.4	40.8	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	57.4	96.0	115.1	168.5	168.5
	30～39歳	30	18.8	36.1	5.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	21.6	85.1	114.7	135.0	135.0
	40～49歳	56	22.4	39.3	4.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	29.7	94.5	137.6	164.0	164.0
	50～59歳	74	26.7	45.2	5.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	38.7	83.0	171.1	186.9	186.9
	60～69歳	64	27.6	53.3	2.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.0	98.4	115.0	340.0	340.0
	70歳以上	146	26.5	39.3	2.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	40.6	90.0	103.7	177.4	180.0
	(再掲)20歳以上※1	418	25.0	42.5	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	35.9	89.0	110.5	180.0	340.0
	(再掲)20歳以上※2	418	24.6	42.5	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	35.0	87.6	110.7	180.0	340.0
	(再掲)65～74歳	76	21.9	36.0	3.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	28.7	75.0	115.0	150.0	150.0
(再掲)75歳以上	101	27.8	40.4	4.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	43.0	90.0	108.4	179.9	180.0	

注) Pはパーセンタイルを表す。値は保健所圏域ごとの標本数を調整するため重みづけをして算出した値。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重みづけと、県の実際の人口構成(令和4年1月1日人口推計)に合わせるための重みづけをした値。

※2 上記と同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重みづけと、平成22年国勢調査男女計人口を基準に重みづけをした値。

アルコール飲料 (g)

性別	年齢階級	人数	平均	標準偏差	標準誤差	最小値	P1	P5	P10	P25	中央値	P75	P90	P95	P99	最大値
男性	20～29歳	25	67.4	248.4	48.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	353.6	956.0	1300.8	1300.8
	30～39歳	16	51.5	148.3	19.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	393.0	522.0	522.0	522.0
	40～49歳	27	255.6	385.7	61.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	632.4	975.3	1012.4	1020.9	1020.9
	50～59歳	31	295.5	385.8	46.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	102.2	509.0	1072.2	1200.1	1200.4	1200.4
	60～69歳	29	304.3	350.5	95.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	208.8	504.0	850.1	1082.2	1203.2	1203.2
	70歳以上	73	138.1	231.2	22.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	216.2	503.7	706.6	1000.0	1000.0
	(再掲)20歳以上※1	201	185.3	310.7	27.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	353.0	706.0	974.6	1202.4	1300.8
	(再掲)20歳以上※2	201	179.9	310.7	27.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	352.3	697.5	983.7	1202.9	1300.8
	(再掲)65～74歳	35	195.4	292.1	43.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.5	453.5	542.5	859.4	1203.2	1203.2
	(再掲)75歳以上	51	147.8	246.3	27.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	247.9	528.3	724.9	1000.0	1000.0
女性	20～29歳	23	1.5	4.0	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	8.5	14.3	15.0	15.0
	30～39歳	14	0.7	2.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.2	6.2	6.2	6.2
	40～49歳	29	49.6	153.2	43.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	5.2	334.3	524.8	706.0	706.0
	50～59歳	43	78.0	217.7	37.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	352.2	708.4	980.0	980.0
	60～69歳	35	136.3	294.7	22.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	220.8	388.3	775.1	1600.0	1600.0
	70歳以上	73	16.4	72.1	8.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.0	140.4	400.0	400.0
	(再掲)20歳以上※1	217	50.1	173.7	12.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	137.8	353.2	896.2	1600.0
	(再掲)20歳以上※2	217	50.6	176.3	12.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	132.1	353.2	919.6	1600.0
	(再掲)65～74歳	41	50.8	256.5	30.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.4	330.2	1600.0	1600.0
	(再掲)75歳以上	50	17.0	73.0	11.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	12.7	176.3	400.0	400.0
男女計	20～29歳	48	36.2	181.5	28.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	15.0	355.3	1300.8	1300.8
	30～39歳	30	27.4	109.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.3	419.1	522.0	522.0
	40～49歳	56	148.4	304.6	43.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.8	706.0	973.5	1020.9	1020.9
	50～59歳	74	171.7	318.4	53.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	273.0	705.5	1028.6	1200.4	1200.4
	60～69歳	64	212.9	329.6	29.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	360.0	698.5	908.4	1600.0	1600.0
	70歳以上	146	77.7	181.7	14.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.0	381.1	504.2	875.3	1000.0
	(再掲)20歳以上※1	418	115.7	258.4	16.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.1	500.0	711.0	1200.1	1600.0
	(再掲)20歳以上※2	418	113.6	258.8	16.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.9	500.0	710.9	1200.3	1600.0
	(再掲)65～74歳	76	120.8	282.0	25.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.7	502.2	632.7	1600.0	1600.0
	(再掲)75歳以上	101	82.5	192.4	16.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.1	400.0	530.0	994.7	1000.0

注) Pはパーセンタイルを表す。値は保健所圏域ごとの標本数を調整するため重みづけをして算出した値。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重みづけと、県の実際の人口構成（令和4年1月1日人口推計）に合わせるための重みづけをした値。

※2 上記と同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重みづけと、平成22年国勢調査男女計人口を基準に重みづけをした値。

その他の嗜好飲料 (g)

性別	年齢階級	人数	平均	標準偏差	標準誤差	最小値	P1	P5	P10	P25	中央値	P75	P90	P95	P99	最大値
男性	20～29歳	25	289.1	406.2	62.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	119.3	487.7	1091.2	1317.3	1350.0	1350.0
	30～39歳	16	640.6	487.7	101.7	0.0	0.0	0.0	33.4	251.3	531.0	883.8	1390.1	2000.0	2000.0	2000.0
	40～49歳	27	538.8	419.5	84.0	0.0	0.0	0.0	0.0	183.2	485.1	878.5	1211.5	1266.0	1280.0	1280.0
	50～59歳	31	452.2	415.0	146.8	0.0	0.0	0.0	0.0	151.0	350.8	696.0	994.3	1593.3	1654.0	1654.0
	60～69歳	29	526.5	372.9	69.1	0.0	0.0	0.0	0.0	200.0	517.6	756.4	1073.3	1302.2	1328.0	1328.0
	70歳以上	73	572.8	417.7	62.7	0.0	0.0	0.0	0.0	271.0	522.0	831.7	1127.9	1351.8	1900.0	1900.0
	(再掲)20歳以上※1	201	518.1	424.9	47.8	0.0	0.0	0.0	0.0	184.7	464.3	780.0	1106.4	1300.0	1933.1	2000.0
	(再掲)20歳以上※2	201	515.8	429.7	47.0	0.0	0.0	0.0	0.0	180.0	463.2	779.8	1111.9	1300.0	1954.8	2000.0
	(再掲)65～74歳	35	507.8	397.8	94.7	0.0	0.0	0.0	0.0	200.0	500.2	754.0	1206.7	1300.0	1328.0	1328.0
	(再掲)75歳以上	51	605.3	432.8	53.5	0.0	0.0	0.0	0.0	301.6	540.0	869.9	1223.7	1509.3	1900.0	1900.0
女性	20～29歳	23	207.4	232.9	62.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	151.6	360.6	611.2	660.6	668.8	668.8
	30～39歳	14	825.5	626.1	149.7	0.0	0.0	0.0	24.7	167.3	871.8	1501.3	1701.3	1840.4	1840.4	1840.4
	40～49歳	29	519.0	390.2	80.9	0.0	0.0	70.6	152.3	290.2	377.5	831.7	1194.1	1433.4	1516.0	1516.0
	50～59歳	43	588.7	507.7	107.1	0.0	0.0	0.0	0.0	236.3	498.7	793.4	1221.4	1398.2	2869.7	2869.7
	60～69歳	35	555.3	352.3	30.5	0.0	0.0	100.0	181.1	306.4	475.7	810.9	964.6	1471.7	1500.0	1500.0
	70歳以上	73	581.9	430.5	39.3	0.0	0.0	0.0	102.1	253.3	507.6	814.7	1142.2	1445.6	1984.0	1984.0
	(再掲)20歳以上※1	217	557.6	455.1	27.7	0.0	0.0	0.0	0.0	206.2	450.0	807.7	1152.7	1500.0	1947.8	2869.7
	(再掲)20歳以上※2	217	561.9	467.2	38.9	0.0	0.0	0.0	0.0	201.1	436.6	850.0	1208.3	1509.9	1924.9	2869.7
	(再掲)65～74歳	41	620.2	430.1	21.3	0.0	0.0	0.0	129.3	278.8	483.3	948.2	1279.3	1467.3	1500.0	1500.0
	(再掲)75歳以上	50	579.1	437.2	78.3	0.0	0.0	0.0	82.9	272.5	527.8	742.5	1126.9	1592.3	1984.0	1984.0
男女計	20～29歳	48	250.4	334.5	68.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	150.4	363.4	704.1	1171.3	1350.0	1350.0
	30～39歳	30	728.4	555.6	119.5	0.0	0.0	0.0	27.0	237.1	707.2	1047.8	1577.1	1907.4	2000.0	2000.0
	40～49歳	56	528.5	400.9	52.9	0.0	0.0	0.0	12.8	247.7	424.8	836.7	1191.0	1291.8	1516.0	1516.0
	50～59歳	74	529.9	471.9	126.1	0.0	0.0	0.0	0.0	200.8	446.6	762.5	1147.4	1390.0	2869.7	2869.7
	60～69歳	64	542.2	359.2	45.5	0.0	0.0	0.0	150.0	261.0	495.6	779.4	974.9	1298.8	1500.0	1500.0
	70歳以上	146	577.4	422.7	16.8	0.0	0.0	0.0	1.8	269.1	513.1	826.6	1132.1	1362.9	1958.4	1984.0
	(再掲)20歳以上※1	418	538.4	440.6	33.1	0.0	0.0	0.0	0.0	200.0	453.9	800.0	1132.7	1345.7	1931.5	2869.7
	(再掲)20歳以上※2	418	539.5	449.4	39.5	0.0	0.0	0.0	0.0	200.0	450.6	801.4	1152.5	1434.0	1973.6	2869.7
	(再掲)65～74歳	76	565.7	415.9	40.8	0.0	0.0	0.0	0.0	200.0	493.9	862.3	1214.6	1327.1	1500.0	1500.0
	(再掲)75歳以上	101	592.2	433.1	19.3	0.0	0.0	0.0	5.2	300.3	540.0	836.6	1113.4	1543.7	1982.9	1984.0

注) Pはパーセンタイルを表す。値は保健所圏域ごとの標本数を調整するため重みづけをして算出した値。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重みづけと、県の実際の人口構成(令和4年1月1日人口推計)に合わせるための重みづけをした値。

※2 上記と同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重みづけと、平成22年国勢調査男女計人口を基準に重みづけをした値。

## 調味料(g)

性別	年齢階級	人数	平均	標準偏差	標準誤差	最小値	P1	P5	P10	P25	中央値	P75	P90	P95	P99	最大値
男性	20～29歳	25	65.4	48.0	10.3	10.9	10.9	10.9	15.2	29.8	50.4	97.2	141.7	191.1	210.9	210.9
	30～39歳	16	72.6	31.9	4.6	10.7	10.7	10.7	23.7	53.8	70.7	91.6	121.6	137.5	137.5	137.5
	40～49歳	27	68.8	34.3	5.9	20.2	20.2	20.2	22.9	45.0	69.0	95.8	115.6	141.7	179.1	179.1
	50～59歳	31	70.6	38.9	5.4	14.2	14.2	16.3	23.5	43.5	53.3	104.3	131.3	146.9	165.5	165.5
	60～69歳	29	82.6	60.2	12.3	25.9	25.9	28.2	33.8	46.0	66.3	99.1	136.9	259.5	327.2	327.2
	70歳以上	73	74.4	66.4	7.9	16.0	16.0	21.5	27.4	41.3	63.9	93.5	119.4	143.2	577.5	577.5
	(再掲)20歳以上※1	201	72.9	51.6	3.9	10.7	10.8	20.0	26.7	43.8	63.9	93.8	119.0	139.2	293.8	577.5
	(再掲)20歳以上※2	201	72.7	49.1	3.4	10.7	10.7	19.7	26.4	44.7	64.1	94.0	118.4	138.3	269.3	577.5
	(再掲)65～74歳	35	81.6	85.0	16.2	25.7	25.7	25.8	31.8	44.7	62.2	90.2	119.0	186.9	577.5	577.5
(再掲)75歳以上	51	65.5	32.8	2.9	16.0	16.0	18.6	26.6	36.6	62.7	93.7	110.0	130.9	142.8	142.8	
女性	20～29歳	23	76.7	67.8	13.4	1.0	1.0	1.0	16.3	23.6	65.0	107.8	171.4	275.2	301.4	301.4
	30～39歳	14	52.5	23.1	2.7	7.7	7.7	7.7	17.3	44.1	50.7	65.5	88.3	100.6	100.6	100.6
	40～49歳	29	55.8	28.8	9.7	7.4	7.4	7.4	23.9	30.9	53.2	75.7	92.5	119.1	126.1	126.1
	50～59歳	43	67.4	42.1	5.1	15.6	15.6	17.2	18.9	37.4	61.5	79.7	126.6	175.2	192.8	192.8
	60～69歳	35	79.2	60.7	3.8	20.4	20.4	26.8	38.8	46.5	61.9	91.2	123.8	225.4	383.9	383.9
	70歳以上	73	58.7	34.6	4.1	8.0	8.0	18.0	23.7	35.3	49.9	76.2	99.9	110.4	232.4	232.4
	(再掲)20歳以上※1	217	64.4	44.4	3.2	1.0	3.9	18.2	22.4	38.4	55.8	81.7	109.9	132.9	275.9	383.9
	(再掲)20歳以上※2	217	64.7	45.3	3.0	1.0	2.9	18.2	22.1	39.3	55.8	81.6	110.7	143.3	286.9	383.9
	(再掲)65～74歳	41	72.2	57.2	8.0	16.3	16.3	24.1	36.9	46.1	61.3	83.4	119.2	123.9	383.9	383.9
(再掲)75歳以上	50	59.6	38.8	4.1	8.0	8.0	17.9	23.2	34.2	47.7	81.8	107.0	122.9	232.4	232.4	
男女計	20～29歳	48	70.8	57.9	10.8	1.0	1.0	10.9	18.1	28.2	50.5	99.9	150.7	196.6	301.4	301.4
	30～39歳	30	63.0	29.5	3.4	7.7	7.7	9.7	23.1	46.1	61.4	82.2	101.3	124.8	137.5	137.5
	40～49歳	56	62.0	31.9	6.8	7.4	7.4	16.7	23.0	36.9	60.4	82.7	99.2	119.0	179.1	179.1
	50～59歳	74	68.8	40.5	5.1	14.2	14.2	16.9	20.2	42.0	60.6	88.2	128.7	157.5	192.8	192.8
	60～69歳	64	80.8	60.0	6.7	20.4	20.4	29.6	38.2	46.2	62.1	95.1	123.3	212.3	383.9	383.9
	70歳以上	146	66.6	53.5	6.3	8.0	13.0	19.3	25.8	38.2	56.6	85.5	107.5	129.7	399.9	577.5
	(再掲)20歳以上※1	418	68.6	48.2	3.5	1.0	7.6	18.8	24.3	41.6	60.1	88.2	116.3	137.6	245.5	577.5
	(再掲)20歳以上※2	418	68.6	47.3	3.1	1.0	7.5	18.6	24.1	42.2	60.2	88.3	116.3	137.6	250.8	577.5
	(再掲)65～74歳	76	76.8	71.6	11.1	16.3	16.3	25.8	35.0	44.7	61.4	88.3	119.0	151.4	577.5	577.5
(再掲)75歳以上	101	62.6	35.9	2.8	8.0	8.7	18.2	24.2	34.9	55.3	88.7	108.5	125.1	230.5	232.4	

注) Pはパーセンタイルを表す。値は保健所圏域ごとの標本数を調整するため重みづけをして算出した値。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重みづけと、県の実際の人口構成(令和4年1月1日人口推計)に合わせるための重みづけをした値。

※2 上記と同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重みづけと、平成22年国勢調査男女計人口を基準に重みづけをした値。