

ゴールデンウィーク中も引き続き、 家畜伝染病の防疫対策の 徹底をお願いします!

【国外の状況】

●アフリカ豚熱(ASF)

- ・韓国で発生が継続しており、日本・台湾以外のアジア諸国で発生が確認されています。
- ・訪日外客数は2024年に過去最多となり、携帯品として違法に持ち込もうとした豚肉製品からASFウイルスが検出。

●口蹄疫(FMD)

- ・韓国の牛農場で本年3月の発生以降、4月以降は豚農場でも発生。

【国内の状況】

●豚熱(CSF)

- ・飼養豚では令和7年4月7日に98例目が発生。本県でも野生いのししの陽性事例を継続して確認。

●高病原性鳥インフルエンザ(HPAI)

- ・本年2月1日以降家きんでの発生はないが、野鳥からの検出は継続しており、渡り鳥の移動が続くゴールデンウィークの期間も警戒の継続が必要。

家畜伝染病の防疫対策に万全を期するため、

※不要不急の海外渡航は自粛してください。

※衛生管理区域、畜舎内への病原体の侵入防止を徹底してください。

- ・関係者以外は衛生管理区域や畜舎に立ち入らせない。
- ・不要な物を持ち込まないよう、看板等を設置する。
- ・従業員も含め、衛生管理区域や畜舎に立ち入る場合又は物を持ち込む場合、専用の衣服や手袋・長靴を着用する。
- ・野生動物の侵入防止対策として、防護柵・防鳥ネットの設置と定期的な点検及び必要に応じて修繕を実施する。

毎日の健康観察を行い、死亡頭羽数の増加等異状を見つけた場合には速やかに家畜保健衛生所に連絡してください。

異状をみつけた場合には直ちに山梨県西部家畜保健衛生所まで

電話・・・0551-22-0771 FAX・・・0551-22-6728

夜間、土日・休日の連絡は・・・090-5564-1018




韓国で口蹄疫が発生！



今一度、発生予防を徹底しましょう！

韓国では、2025年3月に1年10ヶ月ぶりに口蹄疫の発生が確認されました。現在、我が国へ侵入するリスクが極めて高い状況が続いています。

韓国における口蹄疫の発生報告状況（2025年4月14日時点）



全羅南道（19件）

3月13日（確定日は14日）
雲岩郡 牛：1件（O型）
3月14日（確定日は15日）
雲岩郡 牛：3件（O型）
3月15日（確定日は16日）
務安郡 牛：1件（判定不能）
3月17日
雲岩郡 牛：3件（O型）※
3月18日
雲岩郡 牛：2件（O型）※
3月19日
雲岩郡 牛：2件（O型）※
3月20日
雲岩郡 牛：1件（O型）※
3月23日
雲岩郡 牛：1件（判定不能）※
4月10日
務安郡 豚：2件（O型）※
4月12日
務安郡 豚：2件※
4月13日
務安郡 豚：1件※

*関連農場2農場（いずれも検査陽性）あり。

2025年4月14日時点
農林水産省動物衛生課

注：日付はWOAH報告の発生日
ただし、WOAH未報告の場合は韓国当局公表日（疑い又は確定）
とし、件数の後に※マークを記載
※は当該農場で飼養されている感受性動物数

牛農家の皆様へ 発生予防の徹底をお願いします！

- ☐ 農場の出入口に看板を設置するなどにより、関係者以外の立入を制限しましょう。
- ☐ 農場の出入り時は、専用の靴・衣服を着用し、手指を消毒するとともに、持ち込む物品や出入りする車両の消毒を徹底しましょう。
- ☐ 畜舎の出入口に専用の靴の着用や踏込消毒槽等を設置することにより、出入りする人の靴底の消毒を徹底しましょう。
- ☐ 従業員の方も含め、口蹄疫が発生している国への渡航は可能な限り控えるとともに、これらの国からの郵便物等は衛生管理区域に持ち込まないようにしましょう。
- ☐ 毎日、飼養家畜の健康観察を行い、疑わしい症状があれば直ぐに通報しましょう。



裏面も
チェック！



専用の衣服・靴等の着用や効果的な消毒を実施しましょう！

- 衛生管理区域に立ち入る場合には、**専用の靴や衣服**を着用し、**手指消毒**を実施しましょう。
- 畜舎ごとに**専用の靴または踏込消毒**を設置し、使用しましょう。



専用の服や靴の使用、手指消毒

◎効果的な消毒のポイント

- 踏込消毒槽の消毒液は、汚れで効果が薄れるので、**まずは汚れを落としてから消毒**しましょう。また、**消毒薬が汚れていたら、直ちに交換**しましょう。
- 農場に出入りする車両を消毒する時は、タイヤのみを消毒するのではなく、**泥よけの内側部分まで消毒**し、衛生管理区域内で降車する場合は**農場専用のフロアマット等の使用や車内（ハンドルやドアノブ等）の消毒**を実施しましょう。



推奨される踏込消毒槽の設置方法

②消毒液の槽

①水洗の槽



汚れをしっかりと落としてから消毒！



車両はタイヤだけでなく、**泥よけの内側まで消毒**し、**フロアマットの交換やペダル等車内も消毒**

《要注意》


- ★ **逆性石けんやアルコールは口蹄疫の消毒薬としては不適です！**
- ★ **消毒効果が弱まるので、酸性とアルカリ性の消毒薬を同時に使用しないこと！**

疑わしい症状は直ちに通報を！

口蹄疫は牛や豚などで発熱や食欲不振に始まり、後に**泡状のよだれ**を流したり、**口、ひづめ、乳房に水疱（水ぶくれ）**ができるのが特徴です。

～牛の症状～

写真：宮崎県提供



＜A型口蹄疫ウイルスの感染実験の結果＞

写真：動物衛生研究部門提供



上顎口唇潰瘍



水疱が破れている

毎日必ず健康観察し、これらの症状を見つけ次第、直ちに**獣医師**や最寄りの**家畜保健衛生所**に**連絡**しましょう。

牛では、**1頭のみに着目せず**、泡状のよだれを多く流している個体が多い、上記の症状が急速に広がるなど、**群としての異状の有無を確認**することが**重要**です。