

ゴルフ事業 主な設備等一覧

| No | 取扱欄 | 名称        | 所在                      | 仕様等                      | 取得年    |
|----|-----|-----------|-------------------------|--------------------------|--------|
| 1  |     | 管理施設浄化槽   | 管理棟                     | 浄化槽                      | S61    |
| 2  |     | 売店        | 富士山コース、駒ヶ岳コース           | 27.9㎡×2棟                 | S61    |
| 3  |     | 売店浄化槽     | 富士山コース、駒ヶ岳コース           | 浄化槽                      | S61    |
| 4  |     | 滅菌装置      | 八ヶ岳コース6H脇(受水槽横)         | 比例制御式、薬液定量注入方式           | S61    |
| 5  |     | 給水配管      | 受水槽～各施設                 | 塩化ビニール管、L=1,400m         | S61    |
| 6  |     | 散水配管      | 富士山コース、駒ヶ岳コース           | 塩化ビニール管、L=12,279m        | S61    |
| 7  |     | 電磁弁       | 富士山コース、駒ヶ岳コース           | 20個                      | S61    |
| 8  |     | ゲートバルブ    | 富士山コース、駒ヶ岳コース           | 10K 81個                  | S61    |
| 9  |     | スプリンクラー   | 富士山コース、駒ヶ岳コース           | 80個                      | S61    |
| 10 |     | 受水槽       | 八ヶ岳コース6H脇               | FRP製 195t                | S61    |
| 11 |     | 井戸        | 八ヶ岳コース6H脇               | ケーシング250 深さ200m          | S61    |
| 12 |     | 減圧弁       | 富士山コース、駒ヶ岳コース           | 3個                       | S61    |
| 13 |     | バルブボックス   | 富士山コース、駒ヶ岳コース           | 104個                     | S61    |
| 14 |     | 散水用ボックス   | 富士山コース、駒ヶ岳コース           | 109個                     | S61    |
| 15 |     | 散水栓       | 富士山コース、駒ヶ岳コース           | 109個                     | S61    |
| 16 |     | ゴルフ練習棟    | クラブハウス北西                | 18打席、距離180m(H24屋根修繕)     | S61    |
| 17 |     | 避雷舎       | 富士山コース、駒ヶ岳コース           | 2基                       | S61    |
| 18 |     | カ-ト通路     | 富士山コース、駒ヶ岳コース           | L=6,663.1m               | S61    |
| 19 |     | カートループ線   | 富士山コース、駒ヶ岳コース           | L=8,266.0m               | S61    |
| 20 |     | エプロン      | 富士山コース、駒ヶ岳コース           | 14,103.2㎡                | S61    |
| 21 |     | ティーグラウンド  | 富士山コース、駒ヶ岳コース           | 11,276.1㎡                | S61    |
| 22 |     | ウォーターハザード | 富士山コース、駒ヶ岳コース           | 5,514.0㎡                 | S61    |
| 23 |     | コルゲート管    | 富士山コース、駒ヶ岳コース           | L=904.8m                 | S61    |
| 24 |     | 管理用道路     | 富士山コース、駒ヶ岳コース           | L=9,976.9m               | S61    |
| 25 |     | グリーン      | 富士山コース、駒ヶ岳コース           | 14,062.3㎡                | S61    |
| 26 |     | ラフ        | 富士山コース、駒ヶ岳コース           | 182,289.0㎡               | S61    |
| 27 |     | フェアウェイ    | 富士山コース、駒ヶ岳コース           | 174,241.0㎡               | S61    |
| 28 |     | ボイラー      | 浴室棟                     | DNNA-250P、DNNA-600P(A重油) | S61    |
| 29 |     | 誘導ループ線発振器 | キャディマスター室内              | 制御盤                      | S61    |
| 30 |     | 電線路       | 丘の公園内                   | 硬質ポリエチレン管 80mm L=226.5m  | S61    |
| 31 |     | 外灯        | 駐車場周囲                   | 照明器具12灯,2灯               | S61、H2 |
| 32 |     | コンクリート柱   | 丘の公園入口                  | 12m1本                    | S61    |
| 33 |     | 管路        | 丘の公園内                   | PE82他 4,413m             | S61    |
| 34 |     | キュービクル    | ゴルフレストラン東、レジャーハウス北、ポンプ室 | クラブハウス用、レジャーハウス用、ポンプ室用   | S61    |
| 35 |     | 電力ケーブル    | 丘の公園内                   | 6KV CVT38° 3c他 2,228m    | S61    |
| 36 |     | 鋼管柱       | キャディ棟から駒ヶ岳コース売店         | 7m7本                     | S61    |
| 37 |     | 分電盤       | 各建物                     | 9面                       | S61    |
| 38 |     | ハンドホール    | 丘の公園内                   | HI-600A他                 | S61    |
| 39 |     | 通信ケーブル    | 丘の公園内                   | HP 1.2-5P他 736m          | S61    |
| 40 |     | 接地        | 各建物                     |                          | S61    |

| No | 取扱欄 | 名称        | 所在              | 仕様等                        | 取得年     |
|----|-----|-----------|-----------------|----------------------------|---------|
| 41 |     | 避雷舎       | 富士山コース、駒ヶ岳コース   | 3基                         | S62     |
| 42 |     | 売店        | 八ヶ岳コース          | 26.44㎡×1棟                  | H2      |
| 43 |     | 売店浄化槽     | 八ヶ岳コース          | 浄化槽                        | H2      |
| 44 |     | 揚水ポンプ     | 八ヶ岳コース5H脇       | 100BHS-145 30kW            | H2      |
| 45 |     | 散水栓       | 八ヶ岳コース          | 45個                        | H2      |
| 46 |     | スプリンクラー   | 八ヶ岳コース          | 45個                        | H2      |
| 47 |     | 給水加圧ポンプ   | 八ヶ岳コース5H脇       | 5.5kW並列自動交互(H29更新)         | H2      |
| 48 |     | 電磁弁       | 八ヶ岳コース          | 9個                         | H2      |
| 49 |     | 散水配管      | 八ヶ岳コース          | 塩化ビニール管、L=5,459m           | H2      |
| 50 |     | 受水槽       | 八ヶ岳コース5H脇       | FRP製 180t                  | H2      |
| 51 |     | 井戸        | 八ヶ岳コース5H脇       | ケーシング250 深さ200m            | H2      |
| 52 |     | カート通路     | 八ヶ岳コース          | L=2,981.4m                 | H2      |
| 53 |     | 避雷舎       | 八ヶ岳コース          | 5基                         | H2      |
| 54 |     | カートループ線   | 八ヶ岳コース          | L=3,976.0m                 | H2      |
| 55 |     | ウォーターハザード | 八ヶ岳コース          | 1,494.0㎡                   | H2      |
| 56 |     | ティーグラウンド  | 八ヶ岳コース          | 4,231.0㎡                   | H2      |
| 57 |     | ヘビーラフ     | 八ヶ岳コース          | 63,640.0㎡                  | H2      |
| 58 |     | コンクリート堰堤  | 八ヶ岳コース          | 5ヶ所                        | H2      |
| 59 |     | 管理用道路     | 八ヶ岳コース          | L=2,275.5m                 | H2      |
| 60 |     | ラフ        | 八ヶ岳コース          | 70,095.0㎡                  | H2      |
| 61 |     | グリーン      | 八ヶ岳コース          | 7,479.0㎡                   | H2      |
| 62 |     | フェアウェイ    | 八ヶ岳コース          | 65,081.0㎡                  | H2      |
| 63 |     | 目土保管庫     | 八ヶ岳コース6H脇       | 53.0㎡                      | H3      |
| 64 |     | ガソリンスタンド  | 管理棟横            | 10キロタンク 1基                 | H3      |
| 65 |     | 減圧弁       | 八ヶ岳コース          | 4個                         | H6      |
| 66 |     | 目土保管庫     | 八ヶ岳コース6H脇       | 目土保管庫66.1m2増築、車庫82.64m2増築  | H7      |
| 67 |     | バイパス管     | 八ヶ岳コース5H脇～6H脇   | 866m                       | H8      |
| 68 |     | 門扉        | ゴルフ場入口          | 複連台門扉L=7m 歩道門扉L=1.8m       | H8      |
| 69 |     | 公園内案内板    | レジャーハウス前        | 総合案内図                      | H8      |
| 70 |     | 構内道路外灯    | 丘の公園入口～ゴルフ場入口   | 照明器具3灯                     | H8      |
| 71 |     | 高圧開閉器     | 丘の公園入口          | 気中開閉器方向性SOG PT LA400A      | H8      |
| 72 |     | 案内看板      | 八ヶ岳コース          | 複柱型標識                      | H10     |
| 73 |     | 避雷舎       | 富士山コース、駒ヶ岳コース   | 5基                         | H11、H12 |
| 74 |     | バンカー      | 富士山コース、駒ヶ岳コース   | 13,174.2㎡                  | S61     |
| 75 |     | バンカー      | 八ヶ岳コース          | 5,121㎡                     | H2      |
| 76 |     | 受水槽       | 八ヶ岳コース6H脇       | FRP製 210t                  | H20     |
| 77 |     | 給水ポンプ     | 八ヶ岳コース6H脇(受水槽横) | 1,000リットル/分×0.6MPa 7.5kw×3 | H20     |
| 78 |     | 散水用設備     | 管理棟及び全コース内      | コントローラー、電磁弁                | H26     |
| 79 |     | 電話設備      | 各建物             | 交換機1台、固定20台、コードレス3台        | H26     |
| 80 |     | 井戸ポンプ     | 八ヶ岳コース6H脇(受水槽横) | 水中ポンプ 37KW 200V 50Hz       | H29     |

植栽については、敷地内に現存するものを「丘の公園管理運営業務の内容及び基準」に従って維持管理すること。

ゴルフ事業 主な備品等一覧

| No | 取扱欄   | 名称           | 所在              | 仕様等                             | 取得年    |
|----|-------|--------------|-----------------|---------------------------------|--------|
| 1  | 故障即除却 | 無人搬送車        | クラブハウス スタート場所付近 | マツダグリーンポーター                     | H4     |
| 2  |       | ゴルフバック立て     | クラブハウス 入口付近     | 8本立て(8台)                        | S61    |
| 3  |       | ゴルフバック立て     | クラブハウス スタート場所付近 | 16本立て(6台)                       | S61、H2 |
| 4  |       | シューズクリーナー    | クラブハウス スタート場所付近 | 2400×500×1250                   | H7     |
| 5  |       | ベンチ          | クラブハウス 玄関       | 1500×450×400(1台)、90×450×400(1台) | S61    |
| 6  |       | 脱衣棚          | 浴室棟(女)          | 2840×620×1340                   | S61    |
| 7  |       | 脱衣棚          | 浴室棟(男)          | 4720×1200×1340                  | S61    |
| 8  |       | 木製荷物台        | クラブハウス          | 3370×500×650                    | S61    |
| 9  |       | 木製電話台        | クラブハウス          | 500×400×850                     | S61    |
| 10 |       | 木製ロッカー       | 事務所             | 4人用、1755×565×1800               | S61    |
| 11 |       | 貴重品ロッカー      | クラブハウス          | 1630×900×300(4台)                | S61、H2 |
| 12 |       | ゴルフバック置      | クラブハウス          | 2000×500×1440(3台)               | H3     |
| 13 |       | 木製衣装ロッカー 2人用 | クラブハウス ロッカールーム  | 県産カラマツ集成材 700×525×1850(18台)     | H14    |
| 14 |       | 木製衣装ロッカー 3人用 | クラブハウス ロッカールーム  | 県産カラマツ集成材 1050×525×1850(98台)    | H14    |
| 15 |       | 木製ベンチ 3人用    | クラブハウス ロッカールーム  | 県産カラマツ集成材 400×1800(19台)         | H14    |
| 16 |       | 木製ベンチ 2人用    | クラブハウス ロッカールーム  | 県産カラマツ集成材 400×1200(10台)         | H14    |
| 17 |       | ゴルフボール自動販売機  | 練習場             | 収容量9000個                        | S61    |
| 18 |       | 衣類乾燥機        | レストラン前、キャディ棟北   | ドライマスター-(3台)                    | H7     |
| 19 |       | 襲雷警報器        | 浴室棟屋根           | コロナム                            | S62    |
| 20 |       | 耐火金庫         | クラブハウス          | ガードシステム付                        | H2     |
| 21 |       | 百葉箱          | 管理棟             | 600×600×620                     | H5     |
| 22 | 故障即除却 | ラッピングマシン     | 管理棟             | RM型                             | S61    |
| 23 | 故障即除却 | ハイド板         | 管理棟             | MRG2110                         | S61    |
| 24 | 故障即除却 | 3連ローラー       | 管理棟             | SR3型                            | S61    |
| 25 | 故障即除却 | 転圧機          | 管理棟             | SR3型                            | S62    |
| 26 | 故障即除却 | リターンカルチ      | 管理棟             | 共立KRD700L/E7                    | H5     |
| 27 | 故障即除却 | ホイールローダ      | 管理棟             | WS500A2                         | H5     |
| 28 | 故障即除却 | 牽引用エアレータ     | 管理棟             | シバウラ GS180                      | H11    |
| 29 |       | カラーテレビ       | ゴルフレストラン        | シャープLC40SE1                     | H22    |
| 30 |       | ピアノ          | ゴルフレストラン        | グランドピアノ                         | H5     |
| 31 |       | 自動体外式除細動器    | クラブハウス          | 日本光電AWD-3100                    | H29    |

## レジャー事業 主な設備等一覧

| No | 取扱欄 | 名称          | 所在                 | 仕様等   | 取得年 |
|----|-----|-------------|--------------------|---|-----|
| 1  |     | 門扉          | レジャーハウス 丘の公園入口     | 1基  | S61 |
| 2  |     | 案内看板        | レジャーハウス            | 屋根上看板                                       | H10 |
| 3  |     | テニスコート      | テニスコート             | 3面  | S62 |
| 4  |     | ぶらんこ        | つどいの野原             | 4人用(1基)                                     | H2  |
| 5  |     | ジャングルジム     | つどいの野原             | H=2.5m W=2.5(1基)                            | H2  |
| 6  |     | すべり台        | つどいの野原             | 1基  | H2  |
| 7  |     | 温泉源泉タンク     | アクアリゾート 源泉         | SUS製 下部ポンプ室付 4.0m <sup>3</sup>              | H8  |
| 8  |     | 温泉引込配管      | アクアリゾート 源泉～アクアリゾート | ポリイソレン管他 65m 308m                           | H8  |
| 9  |     | ポンプ設備       | アクアリゾート 源泉         | ポンプ上屋                                       | H8  |
| 10 |     | 受水槽         | アクアリゾート サニタリ-A棟裏   | FRP製(52t)                                   | H8  |
| 11 |     | サインプロット     | アクアリゾート 各フロア       | 施設内案内                                       | H8  |
| 12 |     | 膨張タンク       | アクアリゾート 1階機械室      | ダイヤフラム密閉式600L 750 × 1.55H                   | H8  |
| 13 |     | 電話設備        | アクアリゾート 館内         | 電線管492m ホックス類 電話プレート MDF盤1面 端子盤4面           | H8  |
| 14 |     | オイルタンク      | アクアリゾート 本館南側       | 20,000L                                     | H8  |
| 15 |     | アプローチ門扉     | アクアリゾート 館内         | スロープ脇自立壁15.59m 手摺壁8.7m                      | H8  |
| 16 |     | 受変電設備       | アクアリゾート 館内         | 電線管 電線 接地工事                                 | H8  |
| 17 |     | 給湯管         | アクアリゾート 館内         | 耐熱ビニールライニング鋼管25mm～65mm 360m                 | H8  |
| 18 |     | 貯湯槽         | アクアリゾート 1階機械室      | 堅型 SUS製 4.0m <sup>3</sup> 1400 × 3100H      | H8  |
| 19 |     | プール設備       | アクアリゾート プール        | 耐熱ビニールライニング鋼管 ビニール管 耐熱ビニール管2,022m           | H8  |
| 20 |     | オートキャンプ場サイン | オートキャンプ場 場内        | 総合案内板1基                                     | H8  |
| 21 |     | 屋外給水設備      | オートキャンプ場 場内        | VLP25～80A 422m                              | H8  |
| 22 |     | 排水設備        | オートキャンプ場 場内        | プレスト管 1350 9.8m 盲暗渠VP100 8.0m               | H7  |
| 23 |     | 屋外電灯設備      | オートキャンプ場 場内        | 電線類748m 照明器具15台 電線管類FEP30 300m              | H8  |
| 24 |     | 電気設備        | オートキャンプ場 場内        | 電線類7,034m、管類5,564m、ホックス類36個                 | H8  |
| 25 |     | パターゴルフグリーン  | パターゴルフ場(ハヶ岳コース)    | 18ホールグリーン、フェアウェイ、ラフA=6,687.0m <sup>2</sup>  | S62 |
| 26 |     | パターゴルフグリーン  | パターゴルフ場(富士山コース)    | 18ホールグリーン、フェアウェイ、ラフA=9,597.81m <sup>2</sup> | H7  |
| 27 |     | 自動散水設備      | パターゴルフ場(富士山コース)    | スプリンクラー14組 電磁弁6組 散水栓4組 散水コントロール1個           | H7  |
| 28 |     | 散水配管工       | パターゴルフ場(富士山コース)    | 塩ビVP40～RP75 L=725.4m                        | H7  |
| 29 |     | 排水施設        | パターゴルフ場(富士山コース)    | 塩ビ管VU管 L=1,480.9m                           | H7  |
| 30 |     | スプリンクラー設備   | パターゴルフ場(ハヶ岳コース)    | ポップアップ式HVP管 スプリンクラー8個                       | H11 |
| 31 |     | 屋外便所浄化槽     | つどいの野原             | 浄化槽   | S61 |
| 32 |     | バンカー        | パターゴルフ場(富士山コース)    | 81m <sup>2</sup>                            | H7  |
| 33 |     | グラウンド・ゴルフ場  | グラウンド・ゴルフ場         | 芝2,109m <sup>2</sup>                        | H27 |
| 34 |     | グラウンド・ゴルフ場  | グラウンド・ゴルフ場         | 芝2,109m <sup>2</sup>                        | H28 |
| 35 |     | アプローチ庭園灯    | アクアリゾート 入口         | 庭園灯11灯                                      | H8  |
| 36 |     | 駐車場外照明設備    | レジャーハウス 駐車場        | 照明器具3灯                                      | H8  |
| 37 |     | 駐車場外灯       | アクアリゾート 駐車場        | 照明器具4灯                                      | H8  |
| 38 |     | 真空式温水器      | アクアリゾート 1Fボイラー室    | 缶体出力 1,250,000Kcal 給湯量140ℓ/min(2基)          | H8  |

| No | 取扱欄 | 名称            | 所在                 | 仕様等  | 取得年 |
|----|-----|---------------|--------------------|--|-----|
| 39 |     | キュービクル        | アクアリゾート 源泉         | 変圧キュービクル 3.4m×1.8m   | H8  |
| 40 |     | 操作盤           | アクアリゾート 源泉         | 操作盤1面  | H8  |
| 41 |     | 照明設備(カフェラウンジ) | アクアリゾート 2F         | 120w×16個   | H8  |
| 42 |     | 避雷針           | アクアリゾート 屋上         | 避雷針一式  | H8  |
| 43 |     | 電気設備          | アクアリゾート 館内         | 電灯分電盤 6面   | H8  |
| 44 |     | 自家発電機設備       | アクアリゾート 電気室        | 屋内型キュービクル 非常用ディーゼル   | H8  |
| 45 |     | 受変電設備         | アクアリゾート 電気室        | 変圧器5台 進相コンデンサ2台 直列リアクトル2台  | H8  |
| 46 |     | 動力設備(制御盤)     | アクアリゾート 電気室        | 高圧受電盤 TR盤 MCCB盤等13面  | H8  |
| 47 |     | 構内配電設備        | アクアリゾート 電気室        | 電線類4,195m 電線管3,249m ハンドホール23組 ホックス類86個                             | H8  |
| 48 |     | インターホン        | アクアリゾート 入口、1F機械室入口 | 電線 電線管 24m インターホン4個  | H8  |
| 49 |     | テレビ共聴設備       | アクアリゾート 館内         | 電線 電線管 機械類   | H8  |
| 50 |     | 音楽有線放送設備      | アクアリゾート 館内         | アンプ 他  | H8  |
| 51 |     | 放送設備          | アクアリゾート 館内         | 電線類1,440m 電線管1,075m 端子盤2面 スリッカー114台                                | H8  |
| 52 |     | 火災報知設備        | アクアリゾート 館内         | 電線類1,248m 電線管690m ホックス類116個 感知器129個                                | H8  |
| 53 |     | 照明設備          | アクアリゾート 館内         | 1,173台   | H8  |
| 54 |     | 電話交換機設備       | アクアリゾート 事務室        | 主装置 電話機26台   | H8  |
| 55 |     | 揚湯施設附属設備      | アクアリゾート 源泉         | 揚湯ポンプ 附属施設   | H8  |
| 56 |     | 揚湯管           | アクアリゾート 源泉         | SUS316 50×4m 80本   | H8  |
| 57 |     | 消火設備          | アクアリゾート 館内         | スプリンクラー 機器 配管  | H8  |
| 58 |     | 厨房設備(3F)      | アクアリゾート 3F厨房       | 厨房設備一式   | H8  |
| 59 |     | 給湯循環ポンプ       | アクアリゾート 1F機械室      | 3.2 × 30ℓ/min × 11mH 0.75kW 3 200V                                 | H8  |
| 60 |     | オイルギアポンプ      | アクアリゾート 1Fホール室     | OGP(往)2台 OGP(還)1台  | H8  |
| 61 |     | 給湯熱回収ポンプ      | アクアリゾート 1F機械室      | 40 × 200ℓ/min × 30mH 2.2kW 3 200V                                  | H8  |
| 62 |     | 凍結防止ポンプ(空調設備) | アクアリゾート 1F機械室      | 8台   | H8  |
| 63 |     | 温泉排水ポンプ       | アクアリゾート 1F機械室      | 50 × 200ℓ/min × 20mH 1.5kW 3 200V                                  | H8  |
| 64 |     | 雑排水ポンプ        | アクアリゾート 1F機械室      | 80 × 500ℓ/min × 15mH 3.7kW 65 × 300ℓ/min × 12mH 1.5kW              | H8  |
| 65 |     | 給湯加熱ポンプ       | アクアリゾート 1F機械室      | 40 × 140ℓ/min × 15mH 1.5kW 3 200V(2台)                              | H8  |
| 66 |     | 湧水排水ポンプ       | アクアリゾート 1F機械室      | 50 × 150ℓ/min × 10mH 1.5kW 3 200V(2台)                              | H8  |
| 67 |     | 空調設備(2Fパントリー) | アクアリゾート 2Fパントリー    | ダクト類 排風機   | H8  |
| 68 |     | 冷房設備(従業員控室)   | アクアリゾート 1F従業員控室    | カセットエアコン 室外機 室内機   | H8  |
| 69 |     | セキュリティ出力盤     | アクアリゾート 事務室        | 制御盤  | H8  |
| 70 |     | 電気温水器         | アクアリゾート 2Fパントリー    | 貯湯式カウンター内 10ℓ  | H8  |
| 71 |     | 温水ポンプ(空調設備)   | アクアリゾート 1F機械室      | 125 × 2100ℓ/min × 35mH 22kW 3 200V 40 × 115ℓ/min × 30mH 2.2kW 200V | H8  |
| 72 |     | 給湯補給ポンプ       | アクアリゾート 1F機械室      | 265ℓ/min 30mH × 2.2kW 3 200V                                       | H8  |
| 73 |     | 給湯設備熱交換機      | アクアリゾート 1F機械室      | チタンプレート式 72,000Kcal/h 120,000Kcal/h                                | H8  |
| 74 |     | 温水ヘッダー        | アクアリゾート 1F機械室      | 耐圧5Kg/cm <sup>2</sup>  | H8  |
| 75 |     | 空調設備(パネルヒーター) | アクアリゾート 館内トイレ      | 12台  | H8  |
| 76 |     | 温泉供給ポンプ       | アクアリゾート 源泉         | 100ℓ/min × 52mH 5.5kW 3 200V                                       | H8  |
| 77 |     | 冷房設備(3F厨房)    | アクアリゾート 3F厨房       | スポットエアコン 室外機 室内機   | H8  |

| No | 取扱欄 | 名称              | 所在                    | 仕様等  | 取得年 |
|----|-----|-----------------|-----------------------|--|-----|
| 78 |     | 空調設備(ファンコンパクター) | アクアリゾート 館内            | 420CMH×3,600Kcal(31台) 560CMH×3,660Kcal(8台) | H8  |
| 79 |     | 温泉熱バックアップ設備     | アクアリゾート 1F機械室         | 熱交換機                                       | H8  |
| 80 |     | 換気設備            | アクアリゾート 館内            | 送風機7台、排風機25台、空調換気扇3台                       | H8  |
| 81 |     | 冷房設備            | アクアリゾート 3Fリラクゼーションルーム | 空冷チラー 冷水槽 冷水ポンプ                            | H8  |
| 82 |     | サウナ             | アクアリゾート 2F浴室          | 1,875×3,635×2,400(2基)                      | H8  |
| 83 |     | 採暖室             | アクアリゾート 1Fプール         | 4100×5600×2400                             | H8  |
| 84 |     | プレハブ冷凍冷蔵庫       | アクアリゾート 事務所入口西側       | 1.5坪 1.7Kw(H30 修繕済)                        | H8  |
| 85 |     | 空調設備(外気処理)      | アクアリゾート 館内            | 外気処理空調機8台                                  | H8  |
| 86 |     | エレベーター          | アクアリゾート 1F～3F         | 11人乗り 45m/min                              | H8  |
| 87 |     | 屋内排水設備          | アクアリゾート 館内            | 配管用炭素鋼管 タールエポキシコーティング管等 1,268m             | H8  |
| 88 |     | 屋外排水設備          | アクアリゾート 本館周辺          | ビニール管 耐熱ビニール管 540m 排水桝110箇所                | H8  |
| 89 |     | プール循環装置         | アクアリゾート 1機械室          | ろ過機  | H8  |
| 90 |     | 滅菌設備            | アクアリゾート 1F機械室         | 液面タンク200ℓ 循環制御                             | H8  |
| 91 |     | 給水引込ポンプ         | アクアリゾート 受水槽           | 1.5kW×2 1組 7.5kW×2 1組                      | H8  |
| 92 |     | エアコン            | アクアリゾート 1Fジュースバー      | スポットエアコン設備 5,100Kcal/h                     | H9  |
| 93 |     | 電気設備            | アクアリゾート 1Fジュースバー      | カウンター周り電灯設備                                | H9  |
| 94 |     | 原水ポンプ槽          | オートキャンプ場 サニタリー-B付近    | 1基   | H8  |
| 95 |     | 中央監視盤落雷防止装置     | アクアリゾート 源泉            | 電源用避雷器 電送信号用避雷器                            | H13 |
| 96 |     | 動力設備 制御盤        | アクアリゾート 館内            | 動力制御盤8面 厨房分電盤 3面                           | H8  |
| 97 |     | 予備発電設備          | アクアリゾート 1F機械室         | 100v 15hz 3KVA                             | H9  |
| 98 |     | 揚湯ポンプ           | アクアリゾート 源泉            | SP-17-19 18.5KW 400V 60Hz                  | H29 |

植栽については、敷地内に現存するものを「丘の公園管理運営業務の内容及び基準」に従って維持管理すること。

## レジャー事業 主な備品等一覧

| No | 取扱欄 | 名称                 | 所在                   | 仕様等                 | 取得年 |
|----|-----|--------------------|----------------------|---------------------|-----|
| 1  |     | シューズクリーナー          | レジャーハウス              | 東芝 PU-105-7SGA      | H4  |
| 2  |     | 受付カウンター            | レジャーハウス              | 2400×800×1050       | S61 |
| 3  |     | 食堂テーブル             | 旧託児所                 | (2脚)                | S61 |
| 4  |     | 食堂椅子               | 旧託児所                 | (8脚)                | S61 |
| 5  |     | 美術作品               | つどいの野原               | 彫刻作品                | S61 |
| 6  |     | 展示ケース              | アクアリゾート2Fロビー         | ワイン展示用、1050×250×900 | S61 |
| 7  |     | カウンター              | アクアリゾート1Fプール監視室      | 2500×650×720        | H8  |
| 8  |     | 2Fロビー 電話台          | アクアリゾート              | 1800×500×1000       | H8  |
| 9  |     | ロッカー               | アクアリゾート1F身障者更衣室      | 1920×600×2000       | H8  |
| 10 |     | 3Fレストラン カウンター      | アクアリゾート3Fレストラン       | 6219×450×950        | H8  |
| 11 |     | 3Fレストラン テーブル       | アクアリゾート3Fレストラン       | (11脚)               | H8  |
| 12 |     | 3Fレストラン いす         | アクアリゾート3Fレストラン       | (36脚)               | H8  |
| 13 |     | 3Fレストラン 卓座         | アクアリゾート3Fレストラン       | (25脚)               | H8  |
| 14 |     | 2Fエントランスホール ベンチ    | アクアリゾート2Fロビー         | 2050×580×430(2脚)    | H8  |
| 15 |     | 3Fリラクゼーション         | アクアリゾート3Fリラクゼーションルーム | リクライニングシート(16脚)     | H8  |
| 16 |     | 1Fプール 棚            | アクアリゾート1Fプール         | 4560×450×1800       | H8  |
| 17 |     | 2Fフロント キーボックス、リネン棚 | アクアリゾート2Fロビー         | 5520×610×950 600個   | H8  |
| 18 |     | 1F休憩スペース カウンター     | アクアリゾート1Fプール         | 800×550×1100(半円形)   | H8  |
| 19 |     | 1F休憩スペース カウンター     | アクアリゾート1Fプール         | ステンレス(高)(8脚)        | H8  |
| 20 |     | 1F休憩スペース カウンター     | アクアリゾート1Fプール         | ステンレス(低)(24脚)       | H8  |
| 21 |     | 1F休憩スペース カウンター     | アクアリゾート1Fプール         | ステンステール(6脚)         | H8  |
| 22 |     | 2Fフロント カウンター       | アクアリゾート2Fロビー         | 7900×700×1050       | H8  |
| 23 |     | カラーテレビ             | アクアリゾート3Fレストラン       | パナソニックTH-L32C2      | H22 |
| 24 |     | 2F事務室 金庫           | アクアリゾート事務室           | ガラス                 | H8  |
| 25 |     | 冷蔵ショーケース           | オートキャンプ場管理棟          | サンヨー SRM-G463DX     | H8  |
| 26 |     | 金庫                 | オートキャンプ場管理棟          | ガラス                 | H8  |
| 27 |     | 製氷器                | オートキャンプ場管理棟          | 日本調理機SIM-S201N-CLB  | H8  |
| 28 |     | ステンレス看板            | アクアリゾート2Fロビー         | トイレ案内用 ステンレス        | H16 |
| 29 |     | 自動体外式除細動器          | アクアリゾート2Fロビー         | 日本光電AWD-3100        | H28 |

レストラン事業 主な設備等一覧

| No | 取扱欄 | 名称        | 所在       | 仕様等   | 取得年 |
|----|-----|-----------|----------|---|-----|
| 1  |     | 飲雑用水設備    | まきばレストラン | 一式  | H5  |
| 2  |     | 花壇        | まきばレストラン | 花壇、屋外キュービクルフェンス   | H5  |
| 3  |     | 照明設備      | まきばレストラン | 自販機前外灯工事  | H5  |
| 4  |     | 駐車場・車道・歩道 | まきばレストラン | 駐車場2,249.39m <sup>2</sup>                                     | H5  |
| 5  |     | 境界ブロック・階段 | まきばレストラン | 縁石、境界ブロック、階段、水飲場、擬木フェンス                                       | H5  |
| 6  |     | 浄化槽       | まきばレストラン | 合併浄化槽 480人槽 H28内部設備更新   | H5  |
| 7  |     | 美術作品      | まきばレストラン | 彫刻作品  | H5  |
| 8  |     | 屋外便所      | まきばレストラン | 鉄骨造平家建床面積36.04m   | H5  |
| 9  |     | 公用車車庫     | まきばレストラン | 車庫34.88m <sup>2</sup> 倉庫9.41m <sup>2</sup> 、3.2m <sup>2</sup> | H5  |
| 10 |     | ガス設備      | まきばレストラン | 警報器(13台)、遮断機(2台)、中継器(3台)、コントローラ(2台)                           | H5  |
| 11 |     | 機械設備      | まきばレストラン | 給排水設備、給湯設備、ガス設備、冷暖房設備   | H5  |
| 12 |     | 給水設備      | まきばレストラン | 屋内外給水、排水通気、衛生器具   | H5  |
| 13 |     | 給湯設備      | まきばレストラン | 給湯設備、ガス設備、油設備   | H5  |
| 14 |     | 電気設備      | まきばレストラン | 給排水設備、給湯設備、ガス設備、換気設備等   | H5  |
| 15 |     | 受電設備      | まきばレストラン | レストラン設備、共用施設、屋外便所   | H5  |
| 16 |     | 暖房設備      | まきばレストラン | 暖房設備、換気設備   | H5  |
| 17 |     | 排水設備      | まきばレストラン | 屋外便所排水設備  | H5  |

植栽については、敷地内に現存するものを「丘の公園管理運営業務の内容及び基準」に従って維持管理すること。

レストラン事業 主な備品等一覧

| No | 取扱欄 | 名称         | 所在      | 仕様等                   | 取得年 |
|----|-----|------------|---------|-----------------------|-----|
| 1  |     | 冷凍庫        | 食品庫     | T20N-1.0SF            | H6  |
| 2  |     | 冷蔵庫        | 食品庫     | T20S-1.0SF            | H6  |
| 3  |     | ラック棚       | 食品庫     | 920 × 460 × 1500(2台)  | H6  |
| 4  |     | ラック棚       | 食品庫     | 1520 × 610 × 1500(2台) | H6  |
| 5  |     | ラック棚       | 食品庫     | 1820 × 610 × 1800(5台) | H6  |
| 6  |     | ハーフサイズオープン | 厨房      | FGCO-100              | H6  |
| 7  |     | シンク        | 厨房      | 一槽シンクFS90-75          | H6  |
| 8  |     | 作業台        | 厨房      | FTC150-60             | H6  |
| 9  |     | ガス自動炊飯器    | 厨房      | FRC21A                | H6  |
| 10 |     | 作業台        | 厨房      | FTC150-60             | H6  |
| 11 |     | 作業台        | 厨房      | FTC180-75(2台)         | H6  |
| 12 |     | シンク        | 厨房      | 二槽シンクFSW150-60        | H6  |
| 13 |     | パンラック      | 厨房      | FPR90-75              | H6  |
| 14 |     | クリーンテーブル   | 厨房      | 1820 × 750 × 800      | H6  |
| 15 |     | ダストテーブル    | 厨房      | FDT180-75             | H6  |
| 16 |     | フードウォーマー台  | 厨房      | 1800 × 600 × 560      | H6  |
| 17 |     | フードウォーマー   | 厨房      | FFW555(3台)            | H6  |
| 18 |     | 食器ウォーマー    | 厨房      | FDT-1500BS            | H6  |
| 19 |     | ガステーブル     | 厨房      | FGTR15-75A            | H6  |
| 20 |     | シンク        | 厨房      | 二槽シンクFSW150-75        | H6  |
| 21 |     | ガスレンジ      | 厨房      | FGR150-75             | H6  |
| 22 |     | 作業台        | 厨房      | FTP90-65              | H6  |
| 23 |     | シンク        | 厨房      | 一槽シンクFS60-60          | H6  |
| 24 |     | ライス台       | 厨房      | 1200 × 600 × 850      | H6  |
| 25 |     | 台          | 厨房      | FTP120-60             | H6  |
| 26 |     | ガスサラマnder  | 厨房      | FGS-90                | H6  |
| 27 |     | シンク        | 厨房      | 一槽シンクFS60-60          | H6  |
| 28 |     | 台          | 厨房      | FTP75-60              | H6  |
| 29 |     | 調理台        | 厨房      | FTC120-60             | H6  |
| 30 |     | 調理台        | 厨房      | FTP120-60             | H6  |
| 31 |     | ロ - レンジ    | 厨房      | FGTL12-60A            | H6  |
| 32 |     | パンラック      | 厨房      | FPR90-75              | H6  |
| 33 |     | 調理台        | 厨房      | FTP180-75             | H6  |
| 34 |     | 調理台        | 厨房      | FTC120-60             | H6  |
| 35 |     | 冷蔵ショーケース   | 厨房      | ホシザキ RS-180P3         | H6  |
| 36 |     | 焼肉テーブル     | レストラン   | (12脚)                 | H6  |
| 37 |     | 冷凍庫        | レストラン北側 | サンヨー PCU-W200LA       | H14 |
| 38 |     | 冷蔵ショーケース   | 厨房      | SMR-180FB             | H6  |
| 39 |     | 台          | パントリー-  | FTC150-60             | H6  |
| 40 |     | コールドテーブル   | パントリー-  | SUCE1561              | H6  |

| No | 取扱欄 | 名称       | 所在    | 仕様等                       | 取得年 |
|----|-----|----------|-------|---------------------------|-----|
| 41 |     | シンク      | パントリー | FSW120-60                 | H6  |
| 42 |     | 作業台      | パントリー | FTC60-60                  | H6  |
| 43 |     | 作業台      | パントリー | FTC180-60                 | H6  |
| 44 |     | 作業台      | 出店    | FTP12-060                 | H6  |
| 45 |     | ホットワゴン   | 厨房    | HW-450NG                  | H6  |
| 46 |     | 台        | 出店    | FTC150-60                 | H6  |
| 47 |     | シンク      | 出店    | FS60-60                   | H6  |
| 48 |     | 台        | 出店    | 1800 × 600 × 600          | H6  |
| 49 |     | 電気グリドル   | 出店    | TEG-600                   | H6  |
| 50 |     | 台        | 出店    | 750 × 750 × 850           | H6  |
| 51 |     | 台        | 出店    | 500 × 600 × 850           | H6  |
| 52 |     | 金庫、机     | 事務室   | 一式                        | H6  |
| 53 |     | ガーデンテーブル | テラス   | PATIO PETITE635-377 (8脚)  | H29 |
| 54 |     | ガーデンテーブル | 出店    | PATIO PETITE635-372 (10脚) | H29 |

ゴルフ場レストランの厨房器具は指定管理者が所有