

山梨県立学校施設長寿命化計画

平成31年3月
令和6年3月改正

山梨県教育委員会

目 次

1	学校施設の長寿命化計画の背景・目的等	・・・	1
	（1）背景		
	（2）目的		
	（3）計画期間		
	（4）対象施設		
2	学校施設の目指すべき姿	・・・	2
3	学校施設の実態	・・・	3
	（1）学校施設の運営状況・活用状況等の実態		
	（2）学校施設の老朽化状況の実態		
4	学校施設整備の基本的な方針等	・・・	11
	（1）学校施設の規模・配置計画等の方針		
	（2）改修等の基本的な方針		
	（3）基本的な方針等を踏まえた施設整備の水準等		
5	長寿命化の実施計画	・・・	13
	（1）改修等の優先順位付けと実施計画		
	（2）長寿命化のコストの見通し、長寿命化の効果		
6	長寿命化計画の継続的運用方針	・・・	20
	（1）情報基盤の整備と活用		
	（2）推進体制等の整備		
	（3）フォローアップ		
7	ユニバーサルデザイン化実施計画	・・・	21
8	脱炭素化実施計画	・・・	21
	〔別紙〕建物ごとの長寿命化実施計画書（詳細）	・・・	22

1 学校施設の長寿命化計画の背景・目的等

(1) 背景

本県では、高度経済成長期以降に建設された多くの公共施設等が老朽化し、更新時期を迎えるため、その財政負担が新たな課題となってきた。なかでも県立学校施設は、県有施設の3割を占め最大となっているうえ、築30年を超える建物は4割を超えるなど、老朽化が進んでいる状況である。

さらに、近年の学校施設は、単位制、総合学科、特色学科など教育内容の多様化への対応のほか、少人数指導に対応するとともに、環境保護やユニバーサルデザイン化等の社会環境の変化に対応することなどが求められており、学校施設の老朽化対策を進めるに当たっては、劣化した建物や設備について単に建築時の状態に戻すだけでなく、機能や性能を現在の学校が求められている水準まで引き上げ、施設環境の安全・安心性の向上、学習環境の質的向上、生活環境の質的向上を目指して対策を行うことが重要となる。

また、家庭の洋式トイレの設置率（89.6%：平成20年総務省調査）と県立学校の洋式トイレの設置率（49.5%：平成31年3月末時点）に大きな乖離が見られること、及び、避難所に指定されている学校も多いことから、洋式トイレの設置など施設の更なるユニバーサルデザイン化に取り組む必要がある。

(2) 目的

本計画は、(1)の背景を踏まえて、山梨県公共施設マネジメント実施方針に基づき、次の2点の実現を目的とする。

- ① 建物及び設備の機能維持・回復・向上により、児童生徒の安全・安心で快適かつ機能的な教育環境の確保
- ② 中長期的な維持管理等に係るトータルコストの縮減、予算の平準化

なお、本計画は山梨県公共施設等総合管理計画（平成27年12月）に基づく学校施設の個別施設計画として位置づける。

(3) 計画期間

平成30年から令和9年までとする。

本計画は、山梨県公共施設マネジメント実施方針に基づき、計画期間は10年とする。

ただし、「県立高等学校整備基本構想」、「やまなし特別支援教育推進プラン」の改定内容等を踏まえるとともに、本計画に基づく、実態把握・評価を継続的に行い、把握した情報や評価結果等に基づき、必要に応じて計画を見直すものとする。

(4) 対象施設

- ① 高等学校 27校 27施設
- ② 特別支援学校 11校 13施設

2 学校施設の目指すべき姿

○ 安全・安心な教育環境の確保

学校施設は、児童生徒が日々の学習や生活のために、日常の多くの時間を過ごす教育施設であるとともに、災害時には避難所としての役割を果たす施設であるため、安全・安心な施設環境の確保が求められる。

このため、構造躯体の劣化対策、外壁・屋根・設備機器の老朽化対策を行い、建物の耐久性の向上、非構造部材の耐震対策などの安全対策を行うとともに、不審者侵入の防止対策を行うなど防犯性も備えた安心感のある教育環境を確保していく。

○ 快適な教育環境の確保

将来を担う子どもたちの生活の場として、児童生徒が快適な学校生活を送れるよう、健康的で豊かな施設環境を確保することが必要である。

このため、採光、通風等に配慮することにより良好な温熱環境を確保するとともに、再生可能エネルギーの導入や高効率機器の導入等の省エネルギー化を推進する。

また、障害の有無を問わず、安全に施設利用できるようユニバーサルデザイン化を推進し、多目的トイレやエレベーター等を設置する。さらに、和式トイレから洋式トイレへの更新を行っていく。

○ 機能的な教育環境の確保

近年の教育内容・方法の変化に伴い、時代に即した機能的な教育環境を確保することが必要である。

このため、多様な学習ニーズに対応できるよう、余裕教室の有効活用やICT教育環境の整備などを行っていく。

3 学校施設の実態

(1) 学校施設の運営状況・活用状況などの実態

① 対象施設一覧

対象施設は下表のとおり。


(令和5年5月1日時点)

	名称	住所	生徒数 (全日制)	生徒数 (定時制)	生徒数 (通信)	学級数 (全日制)	学級数 (定時制)	学級数 (通信)	避難所指定	
高等学校	北杜高校	北杜市長坂町洪沢 1007-19	498			18				
	韮崎高校	韮崎市若宮三丁目 2-1	683	55		18	8		体育館	
	韮崎工業高校	韮崎市竜岡町若尾新田 50-1	418			18			体育館	
	甲府第一高校	甲府市美咲二丁目 13-44	677			20			体育館	
	甲府西高校	甲府市下飯田四丁目 1-1	581			15			体育館	
	甲府南高校	甲府市中小河原町 222 番地	700			18			体育館	
	甲府東高校	甲府市酒折一丁目 17-1	714			18			体育館 格技場 文化創造館	
	甲府工業高校	甲府市塩部二丁目 7 番 1 号	746 (35)	53 (25)		21 (4)	12 (2)		体育館	
	甲府城西高校	甲府市下飯田一丁目 9 番 1 号	730			21			体育館 文化創造館	
	甲府昭和高校	中巨摩郡昭和町西条 3000 番地	691			18			体育館	
	農林高校	甲斐市西八幡 4533 番地	402			15				
	巨摩高校	南アルプス市小笠原 1500 - 2	556	18		15	4		校舎・体育館	
	白根高校	南アルプス市上今諏訪 1180 番地	379			12			校舎・体育館	
	青洲高校	西八代郡市川三郷町市川大門 1733-2	797			24			体育館	
	身延高校	南巨摩郡身延町梅平 1201-2	179			9			体育館	
	笛吹高校	笛吹市石和町市部 3 番地	670			23			体育館	
	日川高校	山梨市一町田中 1062	592			15			体育館	
	山梨高校	山梨市上神内川 194 番地	417	13		12	4			
	塩山高校	甲州市塩山三日市場 440-1	232			15			体育館 文化創造館	
	都留高校	大月市大月 2 丁目 11-20	479	9		15	4			
	上野原高校	上野原市八ツ沢 555	216			10			体育館	
	都留興譲館高校	都留市上谷 5 丁目 7 番 1 号	435			22			体育館 文化創造館	
	吉田高校	富士吉田市下吉田六丁目 17-1	688			18			体育館	
	富士北稜高校	富士吉田市新西原一丁目 23 番地 1 号	579			18			体育館	
	富士河口湖高校	南都留郡富士河口湖町船津 6663-1	471			12				
	中央高校	甲府市飯田五丁目 6-23		188	224		26	11		
ひばりが丘高校	富士吉田市上吉田 3531 番地		86			12		体育館 文化創造館		
高校計			13, 530 (35)	422 (25)	224	420 (4)	70 (2)	11		
特別支援学校	名称	住所	幼児数 (幼稚部)	児童数 (小学部)	生徒数 (中学部)	生徒数 (高等部)	学級数 (幼稚部)	学級数 (小学部)	学級数 (中学部)	学級数 (高等部)
	盲学校	甲府市下飯田二丁目 10-2	5	11	2	7 (4)	3	6	1	4 (4)
	ろう学校	山梨市大野 1009 番地	10	15	2	7	4	7	2	3
	甲府支援学校	甲府市下飯田二丁目 10-3		50	24	20		19	10	9
	あけぼの支援学校	韮崎市旭町上條南割 3251-1		21	12	27		9	5	10
	わかば支援学校	南アルプス市有野 3346-3		79	64	100		20	15	22
	ふじかわ分校	南巨摩郡富士川町鯉沢 5673-12		11	3			5	2	
	やまびこ支援学校	大月市桂台 3 丁目 31-1		14	14	33		6	5	7
	富士見支援学校	甲府市富士見一丁目 1-1		4	6			3	3	
	旭分校	韮崎市旭町上條 3314-13		0	4			0	2	
	ふじざくら支援学校	南都留郡富士河口湖町船津 6663-1		48	25	35		12	7	7
	かえで支援学校	甲府市東光寺二丁目 25-1		99	74	77		23	17	15
	桃花台学園	笛吹市石和町中川 1400				112				15
	うぐいすの杜学園	甲府市住吉二丁目 1-17		3	6			2	3	
支援学校計			15	355	236	418 (4)	7	112	72	92 (4)


※甲府工業高校 及び 盲学校の () は、専攻科で、生徒数・学級数を外数で示す。

② 児童生徒数の推移

県内の中学校卒業生数は、平成 25 年までは緩やかに減少したものの、その後は急速に減少し、令和 5 年には平成 20 年より 2,080 人減少した。




一方、県内の特別支援学校在籍者数は、平成 29 年度まで増加が続き、令和 5 年には平成 23 年度より 110 人増加した。



③ 学校施設の配置状況

県立高等学校及び県立特別支援学校の配置状況は次の図のとおりである。



県立高等学校				県立特別支援学校			
番号	名称	番号	名称	番号	名称	番号	名称
1	北杜高校	11	農林高校	21	上野原高校	41	盲学校
2	韭崎高校	12	巨摩高校	22	都留興譲館高校	42	ろう学校
3	韭崎工業高校	13	白根高校	23	吉田高校	43	甲府支援学校
4	甲府第一高校	14	青洲高校	24	富士北稜高校	44	あけぼの支援学校
5	甲府西高校	15	身延高校	25	富士河口湖高校	45	わかば支援学校
6	甲府南高校	16	笛吹高校	26	中央高校	46	ふじかわ分校
7	甲府東高校	17	日川高校	27	ひばりが丘高校	47	やまびこ支援学校
8	甲府工業高校	18	山梨高校			48	富士見支援学校
9	甲府城西高校	19	塩山高校			49	旭分校
10	甲府昭和高校	20	都留高校			50	ふじざくら支援学校
						51	かえで支援学校
						52	桃花台学園
						53	うぐいすの杜学園

④ 施設関連経費の推移

本計画に基づく長寿命化事業実施前の平成 25～29 年度の過去 5 年間の県立学校の施設関連整備費は、約 5～45 億円で、5 年間の平均は約 17.5 億円となる。

	平成 25 年度	平成 26 年度	平成 27 年度	平成 28 年度	平成 29 年度	5 年平均
施設関連 整備費	4,495 百万円	1,165 百万円	1,343 百万円	539 百万円	1,183 百万円	1,745 百万円

⑤ 学校施設の保有量


学校施設の保有量は、全体で 38 校 910 棟あり、延べ面積は 53.3 万㎡ある。
(内訳)

高等学校 : 27 校 767 棟 延べ面積 45.5 万㎡

特別支援学校 : 11 校 143 棟 延べ面積 7.8 万㎡

築 30 年を超える建物が保有面積で 40%を超えており、老朽化が進んでいる。
また、昭和 56 年以前の旧耐震基準の建物が保有面積で 30%を超えている。

築年別整備状況



〈老朽化の例〉



屋上防水シートの破損による雨漏り




外壁劣化によるひび割れ



⑥ 今後の維持・更新コスト（従来型）

建物を築35年で建て替える従来の修繕・改修を行った場合の50年間のコスト推計を行う。

建築年を基準に35年で現在と同じ延べ面積で更新するものとし、延べ面積に更新単価を乗じることにより試算する。試算期間の初年度に35年を経過している施設は、以後10年間で均等に更新を行うものとする。



現在の建物を築35年で建て替える従来の修繕・改修を今後も続けた場合、今後50年間のコストは3,233億円(64.7億円/年)である。これは、本計画に基づく長寿命化事業実施前の過去5年間の施設整備事業費17.5億円/年の約3.7倍となる。

従来の建て替え中心の整備を継続することは困難であり、児童生徒数の推移等を勘案しながら、施設保有量の適正化や改修方針の検討を行う必要がある。

(2) 学校施設の老朽化状況の実態


① 構造躯体の健全性の評価及び構造躯体以外の劣化状況等の評価

○ 構造躯体の健全性の評価

これまでの耐震診断の結果では、構造躯体のコンクリート圧縮強度は確保されている。また、耐震改修が必要なものについては改修済みである。

○ 構造躯体以外の劣化状況等の評価


屋根・屋上、外壁における長寿命化点検の判定結果(平成30年実施)を経過年数別にみると、築20年以上経過した建築物では、C判定の割合が高くなり、劣化が進行していることがわかる。



② 今後の維持・更新コスト(長寿命型)

従来の建て替え中心から、計画的に改修する長寿命化型に切り替えた場合の今後 50 年間のコスト推計を行う。

推計には保全マネジメントシステム (BIMMS) を使用し、初年度に更新時期を経過している部位については、以後 10 年間で均等に更新するものとする。



現在の建物を計画的に改修する長寿命化型に切り替えた場合、今後 50 年の維持・更新コストは 2,544 億円 (50.9 億円/年) となる。

従来型と比較すると、689 億円 (13.8 億円/年)、約 21.3% の削減となる。

4 学校施設整備の基本的な方針等

高等学校及び特別支援学校は、長寿命化改修事業を実施する。また、誰もが利用しやすい教育環境の整備を図るため、ユニバーサルデザイン化事業を実施する。

(1) 学校施設の規模・配置計画等の方針

① 学校施設の長寿命化計画の基本方針

公共施設等総合管理計画の基本方針

- 1) 社会的ニーズの変化に対応した行政サービス・施設規模の適正化を図る。
- 2) 中長期的な視点での最適化に向け、全長横断的に維持管理の合理化・コスト縮減に取り組む。
- 3) 選択と集中による本県の将来を見据えた投資を実施する。

公共施設等総合管理計画の施設類型別方針【学校】

- 1) 点検・診断等
管理者（各学校）の日常点検について、適切に実施できるような方策を検討する。
- 2) 維持管理・修繕・更新等
文部科学省の「学校施設の長寿命化改修の手引」などを参考に、個別施設計画を策定する。
特別支援学校については、「やまなし特別支援教育推進プラン」に基づき検討を行う。
- 3) 耐震化
非常電源、水等のライフライン機能の有無や、窓ガラスの飛散防止対策の必要性の有無について把握し、総合的な耐震対策を検討する。
- 4) 長寿命化
文部科学省の「学校施設の長寿命化改修の手引」などを参考に、個別施設計画を策定する。
- 5) 統合や廃止
高校については、地域ごとの対象年齢人口の将来推計及び「県立高等学校整備基本構想」を踏まえて、高校の地理的状况、交通事情、生徒の通学状況等に配慮しつつ集約化等の再編整備を引き続き検討する。

② 学校施設の規模・配置計画等の方針

○高等学校

「県立高等学校整備基本構想」に基づき、学校の再編・統合等を進めているが、令和2年4月を始期とする次期構想において、高等学校の教育の質を維持・向上できるように、県全体のバランスを考慮し、適正な学校規模の維持と適切な配置に努めていく。


○特別支援学校

「やまなし特別支援教育推進プラン」に基づき、施設整備を進めているが、現時点で在籍者数が増加傾向であり、教室不足が生じていることから、令和2年4月を始期とする次期プランに基づき、必要な施設整備を進めていく。

(2) 改修等の基本的な方針

① 長寿命化の方針

- I. 構造躯体の劣化対策、外壁・屋上や設備機器の老朽化対策等を行い、建物の耐久性を向上(機能維持・回復)
 - ⇒安全・安心な教育環境の確保の実現
- II. 断熱性能の向上、照明のLED化、ユニバーサルデザイン化、ICT教育環境の整備、余裕教室の有効活用等を行い、建物の高付加価値化(機能向上)
 - ⇒快適かつ機能的な教育環境の確保の実現
- III. 建物部位別に予防保全、監視保全、事後保全の管理区分による計画的な改修を行い、80年間使用
 - ⇒トータルコストの削減、予算の平準化の実現



長寿命化対象建築物

「山梨県公共施設マネジメント実施方針」に基づき次の要件を満たすものとし、5(1)改修等の優先順位付けと実施計画に示す表のとおりとする。(181棟)

- I. 鉄骨鉄筋コンクリート造 (SRC 造)、鉄筋コンクリート造 (RC 造)、鉄骨造 (S 造) の施設
- II. 児童生徒又は職員が常時利用する施設

② 目標使用年数、改修周期の設定

「山梨県公共施設マネジメント実施方針」に基づき長寿命化対象建築物の目標使用年数は80年とする。改修周期については、次のとおり。

分類	主な部位の改修内容	主な部位の改修周期
予防保全	屋根:防水シート張替	20
	外壁:再塗装、ひび割れ補修、タイル張替	15
	受変電設備:機器の取替	30
監視保全	給排水設備:受水槽・揚水ポンプの取替、給排水管の取替	30
	消火設備:機器の取替、消火配管の取替	30
	エレベータ:機器の取替	30
	空調設備:機器の取替	20
事後保全	内部仕上げ:床・壁・天井改修	適時
	衛生器具:トイレ床乾式化、洋式化	適時

事後保全、機能向上改修については、計画保全実施時期を考慮しながら、随時実施を検討する。

(3) 基本的な方針等を踏まえた施設整備の水準等

① 改修等の整備水準

「学校施設の長寿命化改修の手引き」を参考に、改修時における標準的な工法とする。

② 維持管理の項目・手法等

「建築物点検マニュアル」に基づき、法定点検、日常点検、長寿命化点検を実施し、建物の劣化状況を適切に把握し、建物の適正保全を実現する。

点検の種類	内容	実施者
法定点検	建築基準法第12条に基づく点検、その他法律に基づく点検。	資格保有者
長寿命化点検	施設の長寿命化に必要な建物部位の点検。 改修の順位付けや計画的改修を行うために実施。	施設管理者
日常点検	施設全体の安全性等に支障がないかを日常的に行う点検。	施設管理者

5 長寿命化の実施計画

(1) 改修等の優先順位付けと実施計画

長寿命化判定会による優先順位付けに基づき計画保全（予防保全、監視保全）を行う。

- ・ 原則として建築年度が古い順に改修周期を設定する。
- ・ 点検結果等を参考に緊急性等を勘案し、前倒し、後ろ倒しを適切に行い、整備量、経費が一定年度に集中しないよう平準化を図る。
- ・ 再編・統合に係る整備や統廃合の対象施設は改修時期を延期する。

事後保全、機能向上改修については、計画保全実施時期を考慮しながら、随時実施を検討する。

長寿命化対象建築物ごとの実施計画は次のとおり(詳細は<別紙>参照)。

【単位:千円】

施設番号	施設名称	建物コード	建物名称	建築年	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
43	北杜高等学校	043-01	校舎棟	2001						851	11,251	24,390	13,024
		043-02	屋内運動場棟	2001				1,249					
		043-23	農場職員室棟	1968	555	14,383	516	10,497			1,535	16,115	
43 集計					555	14,383	516	11,746		851	12,786	40,506	13,024
44	韮崎高等学校	044-14	定時制校舎	1971		512	37,453				785	8,243	2,816
		044-15	北館(特別教室棟)	1973	550	37,944					7,087	75,781	15,051
		044-30	屋内運動場	1999									
		044-31	校舎	2001									13,728
44 集計					550	38,456	37,453				7,872	84,023	31,595
45	韮崎工業高等学校	045-36	C館(特別教室・実習棟)	1980	550	5,312							
		045-49	A館(電気科・情報技術科・制御工学科実習棟)	1989	384	36,299					1,510	15,853	
		045-51	B館(電子機械科実習棟)	1990		1,076	59,204				1,426	14,971	3,872
		045-63	家庭科実習棟	1993							378	3,973	
		045-67	D館(環境化学科実習棟)	1997									1,408
		045-68	本館(管理・普通・特別教室棟)	2002									8,448
		045-70	屋内運動場	2002									
45 集計					934	42,687	59,204				3,314	34,797	13,728
46	甲府第一高等学校	046-45	屋内運動場	1993							1,755	18,431	
		046-46	校舎棟	1993	9,790	11,237	196,049	86,055	3,787	49,434	74,051	26,419	
46 集計					9,790	11,237	196,049	86,055	3,787	49,434	75,806	44,850	
47	甲府西高等学校	047-01	本館棟	1974	5,808				13,218	83,521	111,563	22,306	
		047-02	音楽美術棟	1974					1,501		20,666		
		047-03	体育館棟	1974					5,629		124,060		
		047-04	格技棟	1974					1,695		55,886		
		047-05	南館	1974					10,925		136,788		
47 集計					5,808				32,968	83,521	448,963	22,306	
48	甲府南高等学校	048-49	管理・普通教室棟	1995	5,835	32,898		493	74,111	4,083	42,855		
		048-50	特別教室棟	1995	2,182		1,687	49,134		2,310			
		048-55	屋内運動場	1996								2,144	22,516
48 集計					8,017	32,898	1,687	49,627	74,111	6,393	42,855	2,144	22,516
49	甲府東高等学校	049-01	校舎	1976	18,981						4,096	43,006	
		049-02	体育館	1976			797	64,406					
		049-15	管理棟及び普通教室棟	1978	46,934	120	76,427						
		049-17	特別教室棟(芸術棟)	1978	574	2,880	25,794			2,099	22,028		
		049-18	格技場	1978	1,226	2,101				2,039	21,390		
49 集計					67,715	5,101	103,018	64,406		4,138	47,514	43,006	
50	甲府工業高等学校	050-42	校舎(管理教室棟、実習棟1.2)	1996	28,185	176,611		422	19,303	264,700	306,321	3,259	34,216

【単位：千円】

施設番号	施設名称	建物コード	建物名称	建築年	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		050-43	屋内運動場	1996				682	48,364			2,868	30,112
		050-61	甲府工業高等学校専攻科校舎	2019									
50 集計					28,185	176,611		1,104	67,667	264,700	306,321	6,127	64,328
51	甲府城西高等学校	051-18	実習棟(6号館)	1974			6,392						
		051-27	実習棟(2号館)	1985			6,532				2,801	29,408	
		051-30	実習棟(3号館)	1986			6,574				2,802	29,423	
		051-37	校舎	1998	1,072	114,846	6,515	424		7,134	37,261		25,492
		051-41	屋内運動場	1999									
51 集計					1,072	114,846	26,013	424		7,134	42,864	58,832	25,492
52	甲府昭和高等学校	052-01	管理棟	1983	550	9,597	909	19,287	8,939				
		052-02	普通教室棟(南館)	1983		2,255	1,264	61,948					
		052-03	屋内運動場	1983			714	21,308			1,460	15,333	
		052-04	格技場	1983			215	8,245			996	10,458	
		052-13	普通教室棟(北館)	1985	265	7,650	561	14,332					
		052-14	特別教室棟	1985	318	9,170	638	29,448					
52 集計					1,133	28,672	4,301	154,568	8,939		2,456	25,791	
53	農林高等学校	053-106	屋内運動場	2000									
		053-111	普通・特別教室棟	2003				957	48,672				
		053-36	農業土木科特別教室	1974				349	3,787		1,204	12,640	
		053-40	造園科特別教室	1974	8,666	671	17,610						
		053-44	新本館第3期分	1977							1,986	20,855	
		053-49	生活科棟	1979		1,039	11,407			1,071	11,237		
		053-50	林業科棟	1980	255	1,019	32,632						
		053-53	特別教室棟	1980				349	2,493		520	5,460	
		053-57	食品化学棟	1981	602	10,770	17,692						
		053-58	育林実習棟	1981		218	5,252			712	7,686	2,244	
		053-69	農業科・園芸科実習棟	1981				520	11,288				
53 集計					9,523	13,717	84,593	2,175	66,240	1,783	22,633	41,199	
54	巨摩高等学校	054-21	二号館	1976			4,300						5,632
		054-22	昇降口	1977		200	3,524						
		054-26	三号館東	1979							2,535	26,620	4,224
		054-27	三号館西	1979									704
		054-28	芸術棟(特別教室)	1980				622	8,437				352
		054-39	屋内運動場	1994							6,116	64,222	
		054-42	校舎	2001		438	12,982						4,576
54 集計						638	20,806	622	8,437		8,652	90,842	15,488
55	白根高等学校	055-01	管理普通教室棟	1983			16,954						9,856
		055-02	格技場	1983							644	6,765	

【単位：千円】

施設番号	施設名称	建物コード	建物名称	建築年	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		055-03	屋内運動場	1983				1,335	90,915				
		055-13	特別教室棟	1985				1,669	28,690				
55 集計							16,954	3,004	119,605		644	6,765	9,856
59	身延高等学校	059-07	災害復旧校舎(B館)	1970	399	6,483							3,168
		059-34	校舎 C館	1971							1,881	19,751	1,056
		059-38	B館	1970	399	6,482		1,297	26,213				
		059-43	屋内運動場	1992				1,550	127,406				
		059-45	管理棟	1993	10,180	1,179	85,557	30,360		2,869	31,225	11,680	
		059-53	多目的室内練習場	2001									
59 集計					10,978	14,144	85,557	33,207	153,619	2,869	33,106	31,431	4,224
60	笛吹高等学校	060-01	校舎(本館・中館・南館)	2010			10,350						
		060-02	屋内運動場	2010									
		060-09	環境・緑地系列実習棟 (旧普通教室棟 北館)	1982									
		060-29	園芸棟(園芸科管理棟)	1969	7,310		448	7,570	1,277	15,598		2,683	28,172
		060-30	園芸・農土実験室	1969	249		446	7,703				2,336	24,524
		060-37	農場管理実習棟	1982			320	5,539			403	5,571	14,094
60 集計					7,559		11,564	20,812	1,277	15,598	403	10,589	66,789
61	日川高等学校	061-24	格技場	1973								467	4,905
		061-35	トレーニングセンター	1980			750	18,194					
		061-43	家庭科教室棟	1984							329	3,456	
		061-53	屋内運動場	1998									3,925
		061-56	管理・普通教室棟	2003									
		061-57	特別教室棟	2003									
61 集計							750	18,194			329	3,923	8,830
62	山梨高等学校	062-10	校舎(中館)	1978	7,198	655	28,608	401	17,160	21,404			
		062-12	校舎(南館)	1979		3,003	14,304	404	17,624	21,404			
		062-13	校舎(北館)	1980		276	14,304	404	12,746	21,403			
		062-16	昇降所	1981				298	9,755	21,403			
		062-47	屋内運動場	2004		276	14,300						
62 集計					7,198	4,210	71,516	1,507	57,285	85,614			
63	塩山高等学校	063-02	屋内運動場	1989	68,310					6,165	64,727		
		063-07	管理棟	1990	4,591		2,003	75,404		2,228	24,020	6,680	
		063-08	情報処理棟	1990	4,954	3,174				6,808	71,464		
		063-09	普通教室棟	1990	363	1,803				6,423	67,417		
		063-10	特別教室棟	1990	1,159	5,178				11,626	122,058		
63 集計					79,377	10,155	2,003	75,404		33,250	349,686	6,680	
64	都留高等学校	064-12	南館	1976									

【単位：千円】

施設番号	施設名称	建物コード	建物名称	建築年	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		064-13	中館	1978						2,922	30,670		
		064-17	北館	1980						712	7,472		
		064-19	南館－中館昇降所	1981									
		064-28	屋内運動場	1995		1,933	69,298			12,709	133,433		
64 集計						1,933	69,298			16,343	171,575		
65	上野原高等学校	065-01	南館校舎	1978		264	15,002	514		41,268			
		065-02	昇降所	1978		76	5,712	517		21,982			
		065-07	体育館	1979					7,113	117,159			
		065-08	格技場	1979						1,948	20,439		
		065-14	北館校舎	1979	333	10,492		517		47,942			
		065-16	管理棟	1980	1	5,136		517		27,851	8,315		
65 集計					334	15,968	20,714	2,065	7,113	258,150	28,754		
66	都留興譲館高等学校	066-01	教室棟	2014									
		066-09	屋内運動場	2004									
		066-25	実習棟	2017									
66 集計													
67	吉田高等学校	067-32	体育館	1993	382	26,106					2,108	22,131	
		067-41	管理・特別教室棟(北館)	2005					330	5,866			
		067-42	普通・特別教室棟(南館・中館)	2005				301	11,969				
67 集計					382	26,106		301	12,299	5,866	2,108	22,131	
68	富士北稜高等学校	068-01	2号棟	2004									
		068-02	1号棟	2004									
		068-03	第二屋内運動場	2004									
		068-34	3号棟	1987	4,231						1,374	14,427	
		068-35	4号棟	1988							1,786	18,754	7,090
		068-42	家庭科実習棟	1993									
		068-48	体育館	1998		512	17,825						352
68 集計					4,231	512	17,825				3,160	33,181	7,442
69	富士河口湖高等学校	069-07	普通教室(B棟)	1976	1	8,898	782	7,351	11,271				
		069-08	特別教室(D棟)	1976			869	7,912	12,146				
		069-09	屋内体育館	1976	381	5,755	643	6,487	82,296				
		069-11	普通教室(A棟)	1978			7,375	9,605	14,728				
		069-12	特別教室(C棟)	1978			7,077	7,277	11,172				
		069-16	昇降口、渡廊下(管理棟～A棟)	1978			6,525	2,749	4,216				
		069-17	管理棟	1978	319	14,398	54,025	6,861	10,063		32,916		
		069-18	格技場	1978			166	1,562	2,398		491	5,159	
69 集計					701	29,051	77,462	49,804	148,290		33,407	5,159	
70	中央高等学校	070-13	中央高校(管理・特別・普通教室棟)	2012			9,659						

施設番号	施設名称	建物コード	建物名称	建築年	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		070-16	屋内運動場	2015									
70 集計							9,659						
71	ひばりが丘高等学校	071-26	体育館	1997						10,152	106,572		
		071-28	校舎	1997	30,758		107,953				1,215	12,753	
71 集計					30,758		107,953			10,152	107,787	12,753	
72	盲学校	072-19	校舎(北館・中館・南館)	2006							32,154	337,617	
		072-21	屋内運動場	2007									
72 集計											32,154	337,617	
73	ろう学校	073-01	校舎	1979		15,425	17,275	82,352	5,475	62,500			
		073-05	屋内運動場	1980	25,850		400	11,998	800	4,330	1,237	12,993	
		073-10	寄宿舎	1982		32,428			433	5,877			
73 集計					25,850	47,853	17,675	94,350	6,708	72,707	1,237	12,993	
74	甲府支援学校	074-11	屋内運動場及びボイラー室	1982				783	35,155	3,111	33,904	13,123	
		074-12	訓練棟	1982							1,751	18,380	
		074-13	管理棟	1984									
		074-22	盲学校・甲府支援学校寄宿舎棟	2005	234							708	7,436
		074-24	校舎	2007									
74 集計					234			783	35,155	3,111	35,654	32,211	7,436
75	あけぼの支援学校	075-01	管理棟	1974			1,896						
		075-02	小学部棟	1974			1,850						
		075-03	中高校棟	1974							665	6,985	
		075-04	重度棟	1974			1,882						
		075-11	屋内体育館	1976				496	49,982				
		075-13	特別教室棟	1979			1,867						
		075-14	校舎6号館	1984			350	15,416					
		075-16	重度心身障害児教室	1987							192	2,012	
		075-22	プール棟	2005									
		075-24	管理棟昇降口	2006			1,787						
75 集計							9,632	15,912	49,982		857	8,996	
76	わかば支援学校	076-46	高等部棟	2014									
		076-47	特別教室棟 B	2014									
		076-48	中学部棟	2014									
		076-50	寄宿舎棟	2014									
		076-51	特別教室棟 A	2014									
		076-53	屋内運動場	2016									
		076-54	管理棟	2016									2,464
		076-55	小学部棟 A	2016									
		076-56	小学部棟 B	2016									

【単位：千円】

施設番号	施設名称	建物コード	建物名称	建築年	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
76 集計													2,464
77	わかば支援学校ふじかわ分校	077-01	校舎	1999								1,972	26,694
77 集計												1,972	26,694
78	やまびこ支援学校	078-27	管理棟	2019									
		078-36	屋内運動場	2019									
78 集計													
79	富士見支援学校	079-03	富士見支援学校校舎改築(一部・連絡通路)	2004				7,440		7,234	75,946		
79 集計								7,440		7,234	75,946		
80	富士見支援旭分校	080-01	富士見支援学校旭分校校舎	1997								2,145	25,339
80 集計												2,145	25,339
81	ふじざくら支援学校	081-01	校舎	1995		2,712	57,999						
		081-02	屋内運動場	1995								1,240	13,017
81 集計						2,712	57,999					1,240	13,017
82	かえで支援学校	082-01	校舎棟	2000	136	60,243				4,573	48,013		
		082-04	屋内運動場	2000									
		082-09	高等部普通教室棟	2008									1,706
		082-10	管理棟	2008									
		082-13	小学部棟	2009									
82 集計					136	60,243				4,573	48,013		1,706
83	高等支援学校桃花台学園	083-21	特別教室棟	1975		21,761			432	5,576	1,439	15,108	
		083-23	実習棟	1977			8,629				1,268	13,313	
		083-31	普通教室棟(渡り廊下含む)	1981		22,541	13,724				1,799	18,893	
		083-33	管理棟	1981	6,536	22,895		10,858		291	6,939	40,896	
		083-43	寄宿舎	2014							871	9,140	
		083-44	屋内運動場	2015							2,299	24,143	
83 集計					6,536	67,197	22,353	10,858	432	5,867	14,615	121,493	
581	うぐいすの杜学園	581-02	普通教室棟	2019									
		581-08	屋内運動場	2019									
581 集計													
582	青洲高等学校	582-01	本館・実習棟1・渡り廊下(6)	2019									
		582-02	実習棟2	2019									
		582-16	屋内運動場	2021									
582 集計													
総計					307,556	759,330	1,132,553	704,368	853,914	939,288	1,961,472	1,145,702	359,969

※ 実施計画の改修費や改修年度は、BIMMS を活用して算出したものであり、定期点検結果や県施設全体の優先順位付けの検討結果により変更となる可能性がある。

○改修に係る経費

- ・過去の公共施設整備事業費の年平均額等を基準として県有施設全体の事業量の平準化を図る。

- ・ 事後保全は既存の修繕費等により順次対応していく。
- ・ 機能向上改修については、予防保全、監視保全の実施状況を考慮して経費を計上していく。

(2) 長寿命化のコストの見通し、長寿命化の効果

○ 長寿命化改修の効果

【単位：億円】

長寿命化型	従来型	長寿命化対策の実施効果
2,544	3,233	△689

※長寿命化型: BIMMSによる全建築物の費用推計(50年間)

※従来型: 総務省費用推計ソフトによる全建築物の費用推計(50年間)

- ・ 予防保全的、長寿命化改修の実施により、今後50年間で現行の事後保全的、改築中心型（従来型）の経費に比べ、689億円の削減効果が見込まれる。

しかし、長寿命化改修に移行したとしても、推計では、本計画に基づく長寿命化事業実施前の過去5年間の投資的経費の約2.9倍(17.5億円→50.9億円)に増加すると見込まれている。

県の総人口の将来推計が減少傾向を示す中で施設の維持・更新費用が増加するという矛盾を抱えており、維持・更新コストの削減及び財源確保は大きな課題となる。このため、更なる経費削減に取り組む必要がある。

6 長寿命化計画の継続的運用方針

(1) 情報基盤の整備と活用

建築基準法第12条に基づく点検の結果等を踏まえた施設の状態や、改修・交換履歴、事故・故障の発生状況等の情報をデータベースに蓄積し、活用する。

(2) 推進体制等の整備

県教育委員会は、学校と連携・協力しながら、劣化状況の的確な把握や学習環境の実態把握を行うとともに、工事の実施や技術的支援を行う営繕部局と連携を密にし、一層の情報共有を図る。

また、施設の老朽化は常に進行し、定期的な点検の実施が重要であることから、学校においては、「建築物点検マニュアル」に基づき点検を行うとともに、研修等を通じ、学校の施設事務担当者の意識・資質の向上を図る。

(3) フォローアップ

随時進捗状況のフォローアップを行い、その結果を踏まえ、必要に応じて長寿命化計画の見直しを行う。

また、山梨県公共施設等総合管理計画が改訂された場合には、必要に応じて見直しを行う。

7 ユニバーサルデザイン化実施計画

高等学校の校舎のトイレについては、家庭環境に近い90%を洋式化する。

特別支援学校のトイレについては、幼児、児童、生徒の障害の特性、介助、付き添いのし易さを考慮し、100%を洋式化する。

No.	施設名	整備内容	実施年度	予算計上額
1	山梨高校	トイレ洋式化	H31 (設計) R3 (工事)	3,149 千円 28,409 千円
2	北杜高校	トイレ洋式化	H31 (設計) R3 (工事)	1,940 千円 27,295 千円
3	富士河口湖高校	トイレ洋式化	H31 (設計) R3 (工事)	1,758 千円 18,940 千円
4	都留高校	トイレ洋式化	H31 (設計) R3 (工事)	2,343 千円 20,053 千円
5	農林高校	トイレ洋式化	H31 (設計) R3 (工事)	2,055 千円 9,470 千円
6	富士見支援学校	トイレ洋式化	H31 (設計) R3 (工事)	964 千円 5,014 千円
7	桃花台学園	トイレ洋式化	H31 (設計) R3 (工事)	1,530 千円 6,685 千円
8	わかば支援学校	トイレ洋式化	H31 (設計) R3 (工事)	1,472 千円 2,785 千円
9	ふじざくら支援学校	トイレ洋式化	H31 (設計) R3 (工事)	1,022 千円 5,013 千円
10	盲学校	トイレ洋式化	H31 (設計) R3 (工事)	663 千円 1,114 千円

8 脱炭素化実施計画

施設の更新、修繕等において、「山梨県地球温暖化対策実行計画」の内容を踏まえ、再生可能エネルギーの最大限の活用、省エネルギー徹底などによる学校施設の脱炭素化をより一層推進する。

県立学校施設の既存照明約7万灯をLED化することにより、県のCO2排出量を削減することで2030年カーボンハーフに向けた目標達成に寄与する。

建物ごとの長寿命化実施計画表（詳細）

施設番号	施設名称	建物コード	建物名称	建築年	区分	種別	分類	目標使用年数	更新履歴	次回更新年	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	計(千円)	
43	北杜高等学校	043-01	校舎棟	2001	建築 構造	構造躯体	予防保全	80		2081											
43	北杜高等学校	043-01	校舎棟	2001	建築 屋根	シート系防水	予防保全	20		2026							2,323	24,390			26,713
43	北杜高等学校	043-01	校舎棟	2001	建築 屋根	屋根長尺金属板	予防保全	30		2031											
43	北杜高等学校	043-01	校舎棟	2001	建築 外部	壁一タイル	予防保全	80		2081											
43	北杜高等学校	043-01	校舎棟	2001	建築 外部	外壁仕上塗材	予防保全	15		2029											
43	北杜高等学校	043-01	校舎棟	2001	建築 建具	外部建具	監視保全	40		2041											
43	北杜高等学校	043-01	校舎棟	2001	電気 受変電	高圧	予防保全	30		2025						851	8,928				9,779
43	北杜高等学校	043-01	校舎棟	2001	電気 発電・静止形電源	交流無停電電源	予防保全	20		2029											
43	北杜高等学校	043-01	校舎棟	2001	電気 通信・情報(防災)	自動火災報知	監視保全	20		2029											
43	北杜高等学校	043-01	校舎棟	2001	機械 空調設備	空気調和器	監視保全	15	H25	2028										13,024	13,024
43	北杜高等学校	043-01	校舎棟	2001	機械 空調設備	全熱交換器、空気清浄装置	監視保全	20		2029											
43	北杜高等学校	043-01	校舎棟	2001	機械 給排水設備	給排水(ポンプ、タンク、配管等)	監視保全	30		2031											
43	北杜高等学校	043-01	校舎棟	2001	機械 消火設備	消火設備一式	監視保全	30		2031											
43	北杜高等学校	043-01	校舎棟	2001	機械 昇降機その他	エレベーター	監視保全	30		2031											
43	北杜高等学校	043-02	屋内運動場棟	2001	建築 構造	構造躯体	予防保全	80		2081											
43	北杜高等学校	043-02	屋内運動場棟	2001	建築 屋根	シート系防水	予防保全	20	R4	2042				1,249							1,249
43	北杜高等学校	043-02	屋内運動場棟	2001	建築 屋根	屋根長尺金属板	予防保全	30		2031											
43	北杜高等学校	043-02	屋内運動場棟	2001	建築 外部	外壁仕上塗材	予防保全	15		2029											
43	北杜高等学校	043-02	屋内運動場棟	2001	建築 建具	外部建具	監視保全	40		2041											
43	北杜高等学校	043-02	屋内運動場棟	2001	機械 空調設備	空気調和機	監視保全	20		2029											
43	北杜高等学校	043-02	屋内運動場棟	2001	機械 給排水設備	給排水(ポンプ、タンク、配管等)	監視保全	30		2031											
43	北杜高等学校	043-23	農場職員室棟	1968	建築 構造	構造躯体	予防保全	80		2048											

施設番号	施設名称	建物コード	建物名称	建築年	区分	種別	分類	目標使用年数	更新履歴	次回更新年	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	計(千円)	
43	北杜高等学校	043-23	農場職員室棟	1968	建築 屋根	シート系防水	予防保全	20	R2	2040	59	3,026								3,085	
43	北杜高等学校	043-23	農場職員室棟	1968	建築 外部	外壁仕上塗材	予防保全	15	R4	2037			516	10,497							11,013
43	北杜高等学校	043-23	農場職員室棟	1968	建築 建具	外部建具	監視保全	40		2026							799	8,390			9,189
43	北杜高等学校	043-23	農場職員室棟	1968	機械 空調設備	空気調和器	監視保全	15	R2	2035	496	11,357									11,853
43	北杜高等学校	043-23	農場職員室棟	1968	機械 給排水設備	給排水(ポンプ、タンク、配管等)	監視保全	30		2026							736	7,726			8,462
44	韮崎高等学校	044-14	定時制校舎	1971	建築 構造	構造躯体	予防保全	80		2051											
44	韮崎高等学校	044-14	定時制校舎	1971	建築 屋根	屋根防水+押えコン	予防保全	30		2026							79	824			903
44	韮崎高等学校	044-14	定時制校舎	1971	建築 屋根	シート系防水	予防保全	20		2026							707	7,418			8,125
44	韮崎高等学校	044-14	定時制校舎	1971	建築 外部	外壁仕上塗材	予防保全	15	R3	2036		512	37,453								37,965
44	韮崎高等学校	044-14	定時制校舎	1971	建築 建具	外部建具	監視保全	40		2029											
44	韮崎高等学校	044-14	定時制校舎	1971	電気 通信・情報(防災)	自動火災報知	監視保全	20	H14	2029											
44	韮崎高等学校	044-14	定時制校舎	1971	機械 空調設備	空気調和器	監視保全	15	H25	2028										2,816	2,816
44	韮崎高等学校	044-14	定時制校舎	1971	機械 給排水設備	給排水(ポンプ、タンク、配管等)	監視保全	30		2029											
44	韮崎高等学校	044-15	北館(特別教室棟)	1973	建築 構造	構造躯体	予防保全	80		2053											
44	韮崎高等学校	044-15	北館(特別教室棟)	1973	建築 屋根	シート系防水	予防保全	20		2027								1,366	14,347		15,714
44	韮崎高等学校	044-15	北館(特別教室棟)	1973	建築 外部	外壁仕上塗材	予防保全	15	R2	2035	550	37,944									38,494
44	韮崎高等学校	044-15	北館(特別教室棟)	1973	建築 建具	外部建具	監視保全	40		2029											
44	韮崎高等学校	044-15	北館(特別教室棟)	1973	機械 空調設備	空気調和器	監視保全	15	H25	2028										704	704
44	韮崎高等学校	044-15	北館(特別教室棟)	1973	機械 給排水設備	給排水(ポンプ、タンク、配管等)	監視保全	30		2026							7,087	74,415			81,502
44	韮崎高等学校	044-30	屋内運動場	1999	建築 構造	構造躯体	予防保全	80		2079											
44	韮崎高等学校	044-30	屋内運動場	1999	建築 屋根	屋根長尺金属板	予防保全	30		2029											
44	韮崎高等学校	044-30	屋内運動場	1999	建築 外部	外壁仕上塗材	予防保全	15		2029											
44	韮崎高等学校	044-30	屋内運動場	1999	建築 建具	外部建具	監視保全	40		2039											

施設番号	施設名称	建物コード	建物名称	建築年	区分	種別	分類	目標使用年数	更新履歴	次回更新年	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	計(千円)
44	韭崎高等学校	044-30	屋内運動場	1999	電気 通信・情報(防災)	自動火災報知	監視保全	20		2029										
44	韭崎高等学校	044-30	屋内運動場	1999	機械 空調設備	空気調和機	監視保全	20		2029										
44	韭崎高等学校	044-30	屋内運動場	1999	機械 給排水設備	給排水(ポンプ、タンク、配管等)	監視保全	30		2029										
44	韭崎高等学校	044-31	校舎	2001	建築 構造	構造躯体	予防保全	80		2081										
44	韭崎高等学校	044-31	校舎	2001	建築 屋根	シート系防水	予防保全	20		2029										
44	韭崎高等学校	044-31	校舎	2001	建築 外部	外壁仕上塗材	予防保全	15		2029										
44	韭崎高等学校	044-31	校舎	2001	建築 建具	外部建具	監視保全	40		2041										
44	韭崎高等学校	044-31	校舎	2001	電気 受変電	高圧	予防保全	30		2031										
44	韭崎高等学校	044-31	校舎	2001	電気 通信・情報(防災)	自動火災報知	監視保全	20		2029										
44	韭崎高等学校	044-31	校舎	2001	機械 空調設備	空気調和器	監視保全	15	H25	2028									13,728	13,728
44	韭崎高等学校	044-31	校舎	2001	機械 自動制御設備	自動制御	監視保全	15		2029										
44	韭崎高等学校	044-31	校舎	2001	機械 給排水設備	給排水(ポンプ、タンク、配管等)	監視保全	30		2031										
44	韭崎高等学校	044-31	校舎	2001	機械 消火設備	消火設備一式	監視保全	30		2031										
44	韭崎高等学校	044-31	校舎	2001	機械 昇降機その他	エレベーター	監視保全	30		2031										
45	韭崎工業高等学校	045-36	C館(特別教室・実習棟)	1980	建築 構造	構造躯体	予防保全	80		2060										
45	韭崎工業高等学校	045-36	C館(特別教室・実習棟)	1980	建築 屋根	シート系防水	予防保全	20	R2	2040	550	5,312								5,862
45	韭崎工業高等学校	045-36	C館(特別教室・実習棟)	1980	建築 外部	外壁仕上塗材	予防保全	15		2029										
45	韭崎工業高等学校	045-36	C館(特別教室・実習棟)	1980	建築 建具	外部建具	監視保全	40		2029										
45	韭崎工業高等学校	045-36	C館(特別教室・実習棟)	1980	機械 給排水設備	給排水(ポンプ、タンク、配管等)	監視保全	30		2029										
45	韭崎工業高等学校	045-49	A館(電気科・情報技術科・制御工学科実習棟)	1989	建築 構造	構造躯体	予防保全	80		2069										
45	韭崎工業高等学校	045-49	A館(電気科・情報技術科・制御工学科実習棟)	1989	建築 屋根	屋根長尺金属板	予防保全	30		2026							1,510	15,853		17,363
45	韭崎工業高等学校	045-49	A館(電気科・情報技術科・制御工学科実習棟)	1989	建築 外部	外壁仕上塗材	予防保全	15	R2	2035	384	34,462								34,846
45	韭崎工業高等学校	045-49	A館(電気科・情報技術科・制御工学科実習棟)	1989	建築 建具	外部建具	監視保全	40		2029										

施設番号	施設名称	建物コード	建物名称	建築年	区分	種別	分類	目標使用年数	更新履歴	次回更新年	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	計(千円)	
45	韭崎工業高等学校	045-49	A館(電気科・情報技術科・制御工学科実習棟)	1989	機械	空調設備	空気調和器	監視保全	15	R2	2035	1,837								1,837	
45	韭崎工業高等学校	045-49	A館(電気科・情報技術科・制御工学科実習棟)	1989	機械	給排水設備	給排水(ポンプ、タンク、配管等)	監視保全	30		2029										
45	韭崎工業高等学校	045-51	B館(電子機械科実習棟)	1990	建築	構造	構造躯体	予防保全	80		2070										
45	韭崎工業高等学校	045-51	B館(電子機械科実習棟)	1990	建築	屋根	屋根長尺金属板	予防保全	30		2026						1,426	14,971		16,397	
45	韭崎工業高等学校	045-51	B館(電子機械科実習棟)	1990	建築	外部	外壁仕上塗材	予防保全	15	R3	2036	1,076	59,204								60,280
45	韭崎工業高等学校	045-51	B館(電子機械科実習棟)	1990	建築	建具	外部建具	監視保全	40		2030										
45	韭崎工業高等学校	045-51	B館(電子機械科実習棟)	1990	機械	空調設備	空気調和器	監視保全	15	H25	2028									3,872	3,872
45	韭崎工業高等学校	045-51	B館(電子機械科実習棟)	1990	機械	給排水設備	給排水(ポンプ、タンク、配管等)	監視保全	30		2029										
45	韭崎工業高等学校	045-63	家庭科実習棟	1993	建築	構造	構造躯体	予防保全	80		2073										
45	韭崎工業高等学校	045-63	家庭科実習棟	1993	建築	屋根	屋根長尺金属板	予防保全	30		2026						378	3,973		4,352	
45	韭崎工業高等学校	045-63	家庭科実習棟	1993	建築	外部	外壁仕上塗材	予防保全	15		2029										
45	韭崎工業高等学校	045-63	家庭科実習棟	1993	建築	建具	外部建具	監視保全	40		2033										
45	韭崎工業高等学校	045-63	家庭科実習棟	1993	機械	給排水設備	給排水(ポンプ、タンク、配管等)	監視保全	30		2029										
45	韭崎工業高等学校	045-67	D館(環境化学科実習棟)	1997	建築	構造	構造躯体	予防保全	80		2077										
45	韭崎工業高等学校	045-67	D館(環境化学科実習棟)	1997	建築	屋根	屋根長尺金属板	予防保全	30		2029										
45	韭崎工業高等学校	045-67	D館(環境化学科実習棟)	1997	建築	外部	外壁仕上塗材	予防保全	15		2029										
45	韭崎工業高等学校	045-67	D館(環境化学科実習棟)	1997	建築	建具	外部建具	監視保全	40		2037										
45	韭崎工業高等学校	045-67	D館(環境化学科実習棟)	1997	機械	空調設備	空気調和器	監視保全	15	H25	2028									1,408	1,408
45	韭崎工業高等学校	045-67	D館(環境化学科実習棟)	1997	機械	給排水設備	給排水(ポンプ、タンク、配管等)	監視保全	30		2029										
45	韭崎工業高等学校	045-67	D館(環境化学科実習棟)	1997	機械	消火設備	消火設備一式	監視保全	30		2029										
45	韭崎工業高等学校	045-68	本館(管理・普通・特別教室棟)	2002	建築	構造	構造躯体	予防保全	80		2082										
45	韭崎工業高等学校	045-68	本館(管理・普通・特別教室棟)	2002	建築	屋根	シート系防水	予防保全	20		2029										
45	韭崎工業高等学校	045-68	本館(管理・普通・特別教室棟)	2002	建築	外部	外壁仕上塗材	予防保全	15		2029										

施設番号	施設名称	建物コード	建物名称	建築年	区分	種別	分類	目標使用年数	更新履歴	次回更新年	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	計(千円)
45	韭崎工業高等学校	045-68	本館(管理・普通・特別教室棟)	2002	建築 外部	外壁金属板その他	予防保全	40		2042										
45	韭崎工業高等学校	045-68	本館(管理・普通・特別教室棟)	2002	建築 建具	外部建具	監視保全	40		2042										
45	韭崎工業高等学校	045-68	本館(管理・普通・特別教室棟)	2002	電気 受変電	高圧	予防保全	30		2032										
45	韭崎工業高等学校	045-68	本館(管理・普通・特別教室棟)	2002	電気 通信・情報(防災)	自動火災報知	監視保全	20		2029										
45	韭崎工業高等学校	045-68	本館(管理・普通・特別教室棟)	2002	機械 空調設備	空気調和器	監視保全	15	H25	2028									8,448	8,448
45	韭崎工業高等学校	045-68	本館(管理・普通・特別教室棟)	2002	機械 空調設備	全熱交換器、空気清浄装置	監視保全	20		2029										
45	韭崎工業高等学校	045-68	本館(管理・普通・特別教室棟)	2002	機械 給排水設備	給排水(ポンプ、タンク、配管等)	監視保全	30		2032										
45	韭崎工業高等学校	045-68	本館(管理・普通・特別教室棟)	2002	機械 消火設備	消火設備一式	監視保全	30		2032										
45	韭崎工業高等学校	045-68	本館(管理・普通・特別教室棟)	2002	機械 昇降機その他	エレベーター	監視保全	30		2032										
45	韭崎工業高等学校	045-70	屋内運動場	2002	建築 構造	構造躯体	予防保全	80		2082										
45	韭崎工業高等学校	045-70	屋内運動場	2002	建築 屋根	屋根長尺金属板	予防保全	30		2032										
45	韭崎工業高等学校	045-70	屋内運動場	2002	建築 外部	外壁仕上塗材	予防保全	15		2029										
45	韭崎工業高等学校	045-70	屋内運動場	2002	建築 建具	外部建具	監視保全	40		2042										
45	韭崎工業高等学校	045-70	屋内運動場	2002	機械 空調設備	空気調和機	監視保全	20		2029										
45	韭崎工業高等学校	045-70	屋内運動場	2002	機械 給排水設備	給排水(ポンプ、タンク、配管等)	監視保全	30		2032										
46	甲府第一高等学校	046-45	屋内運動場	1993	建築 構造	構造躯体	予防保全	80		2073										
46	甲府第一高等学校	046-45	屋内運動場	1993	建築 屋根	屋根防水+押えコン	予防保全	30		2026							205	2,148		2,353
46	甲府第一高等学校	046-45	屋内運動場	1993	建築 屋根	屋根長尺金属板	予防保全	30		2026							1,551	16,282		17,833
46	甲府第一高等学校	046-45	屋内運動場	1993	建築 外部	外壁仕上塗材	予防保全	15		2029										
46	甲府第一高等学校	046-45	屋内運動場	1993	建築 建具	外部建具	監視保全	40		2033										
46	甲府第一高等学校	046-45	屋内運動場	1993	機械 空調設備	空気調和機	監視保全	20		2029										
46	甲府第一高等学校	046-45	屋内運動場	1993	機械 給排水設備	給排水(ポンプ、タンク、配管等)	監視保全	30		2029										
46	甲府第一高等学校	046-46	校舎棟	1993	建築 構造	構造躯体	予防保全	80		2073										

施設番号	施設名称	建物コード	建物名称	建築年	区分	種別	分類	目標使用年数	更新履歴	次回更新年	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	計(千円)
46	甲府第一高等学校	046-46	校舎棟	1993	建築 屋根	屋根防水+押えコン	予防保全	30	R3	2051		150	19,060							19,210
46	甲府第一高等学校	046-46	校舎棟	1993	建築 屋根	シート系防水	予防保全	20	R3	2041		150	19,060							19,210
46	甲府第一高等学校	046-46	校舎棟	1993	建築 外部	壁-タイル	予防保全	80	R3	2101		59	15,485							15,544
46	甲府第一高等学校	046-46	校舎棟	1993	建築 外部	外壁仕上塗材	予防保全	15	R3	2036		527	139,368							139,895
46	甲府第一高等学校	046-46	校舎棟	1993	建築 建具	外部建具	監視保全	40		2033										
46	甲府第一高等学校	046-46	校舎棟	1993	電気 受変電	高圧	予防保全	30		2025				1,760		6,814	71,535			80,109
46	甲府第一高等学校	046-46	校舎棟	1993	電気 中央監視	中央監視	予防保全	15		2024					3,787	42,620				46,407
46	甲府第一高等学校	046-46	校舎棟	1993	電気 通信・情報(防災)	自動火災報知	監視保全	20		2029										
46	甲府第一高等学校	046-46	校舎棟	1993	機械 空調設備	空気調和器	監視保全	15	R4	2037	9,790	10,351	3,076	84,295						107,512
46	甲府第一高等学校	046-46	校舎棟	1993	機械 空調設備	全熱交換器、空気清浄装置	監視保全	20		2029										
46	甲府第一高等学校	046-46	校舎棟	1993	機械 給排水設備	給排水(ポンプ、タンク、配管等)	監視保全	30		2029										
46	甲府第一高等学校	046-46	校舎棟	1993	機械 昇降機その他	エレベーター	監視保全	30		2026							2,516	26,419		28,935
47	甲府西高等学校	047-01	本館棟	1974	建築 構造	構造躯体	予防保全	80		2054										
47	甲府西高等学校	047-01	本館棟	1974	建築 屋根	シート系防水	予防保全	20	H22	2025					2,108		22,204			24,312
47	甲府西高等学校	047-01	本館棟	1974	建築 外部	外壁仕上塗材	予防保全	15		2025					7,460		87,235			94,695
47	甲府西高等学校	047-01	本館棟	1974	建築 建具	外部建具	監視保全	40		2029										
47	甲府西高等学校	047-01	本館棟	1974	電気 受変電	高圧	予防保全	30		2026							2,124	22,306		24,431
47	甲府西高等学校	047-01	本館棟	1974	電気 通信・情報(防災)	自動火災報知	監視保全	20	H28	2036										
47	甲府西高等学校	047-01	本館棟	1974	機械 空調設備	空気調和器	監視保全	15	R1	2034	5,808									5,808
47	甲府西高等学校	047-01	本館棟	1974	機械 空調設備	全熱交換器、空気清浄装置	監視保全	20		2029										
47	甲府西高等学校	047-01	本館棟	1974	機械 給排水設備	給排水(ポンプ、タンク、配管等)	監視保全	30		2029										
47	甲府西高等学校	047-01	本館棟	1974	機械 消火設備	消火設備一式	監視保全	30		2024					3,650	83,521				87,171
47	甲府西高等学校	047-02	音楽美術棟	1974	建築 構造	構造躯体	予防保全	80		2054										

施設番号	施設名称	建物コード	建物名称	建築年	区分	種別	分類	目標使用年数	更新履歴	次回更新年	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	計(千円)
47	甲府西高等学校	047-02	音楽美術棟	1974	建築 屋根	屋根防水+押えコン	予防保全	30		2029										
47	甲府西高等学校	047-02	音楽美術棟	1974	建築 外部	外壁仕上塗材	予防保全	15		2025					1,501		20,666			22,167
47	甲府西高等学校	047-02	音楽美術棟	1974	建築 建具	外部建具	監視保全	40		2029										
47	甲府西高等学校	047-02	音楽美術棟	1974	機械 空調設備	空気調和器	監視保全	15	H24	2029										
47	甲府西高等学校	047-02	音楽美術棟	1974	機械 給排水設備	給排水(ポンプ、タンク、配管等)	監視保全	30		2029										
47	甲府西高等学校	047-03	体育館棟	1974	建築 構造	構造躯体	予防保全	80		2054										
47	甲府西高等学校	047-03	体育館棟	1974	建築 屋根	屋根長尺金属板	予防保全	30		2025					2,442		102,380			104,822
47	甲府西高等学校	047-03	体育館棟	1974	建築 外部	外壁仕上塗材	予防保全	15		2025					3,187		21,680			24,867
47	甲府西高等学校	047-03	体育館棟	1974	建築 建具	外部建具	監視保全	40		2029										
47	甲府西高等学校	047-03	体育館棟	1974	機械 給排水設備	給排水(ポンプ、タンク、配管等)	監視保全	30		2029										
47	甲府西高等学校	047-04	格技棟	1974	建築 構造	構造躯体	予防保全	80		2054										
47	甲府西高等学校	047-04	格技棟	1974	建築 屋根	屋根長尺金属板	予防保全	30		2025					908		42,709			43,617
47	甲府西高等学校	047-04	格技棟	1974	建築 外部	外壁仕上塗材	予防保全	15		2025					787		13,177			13,964
47	甲府西高等学校	047-04	格技棟	1974	建築 建具	外部建具	監視保全	40		2029										
47	甲府西高等学校	047-04	格技棟	1974	機械 空調設備	空気調和機	監視保全	20		2041										
47	甲府西高等学校	047-04	格技棟	1974	機械 給排水設備	給排水(ポンプ、タンク、配管等)	監視保全	30		2029										
47	甲府西高等学校	047-05	南館	1974	建築 構造	構造躯体	予防保全	80		2054										
47	甲府西高等学校	047-05	南館	1974	建築 屋根	シート系防水	予防保全	20	H22	2025					2,159		23,394			25,553
47	甲府西高等学校	047-05	南館	1974	建築 外部	外壁仕上塗材	予防保全	15		2025					8,766		113,394			122,160
47	甲府西高等学校	047-05	南館	1974	建築 建具	外部建具	監視保全	40		2029										
47	甲府西高等学校	047-05	南館	1974	建築 建具	自動扉	監視保全	80		2054										
47	甲府西高等学校	047-05	南館	1974	機械 空調設備	空気調和器	監視保全	15	H24	2029										
47	甲府西高等学校	047-05	南館	1974	機械 給排水設備	給排水(ポンプ、タンク、配管等)	監視保全	30		2029										

施設番号	施設名称	建物コード	建物名称	建築年	区分	種別	分類	目標使用年数	更新履歴	次回更新年	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	計(千円)
48	甲府南高等学校	048-49	管理・普通教室棟	1995	建築 構造	構造躯体	予防保全	80		2075										
48	甲府南高等学校	048-49	管理・普通教室棟	1995	建築 屋根	シート系防水	予防保全	20	R1	2039	1,980									1,980
48	甲府南高等学校	048-49	管理・普通教室棟	1995	建築 屋根	屋根長尺金属板	予防保全	30		2023	2,291			493	74,111					76,895
48	甲府南高等学校	048-49	管理・普通教室棟	1995	建築 外部	外壁仕上塗材	予防保全	15		2029										
48	甲府南高等学校	048-49	管理・普通教室棟	1995	建築 外部	壁-タイル	予防保全	80		2075										
48	甲府南高等学校	048-49	管理・普通教室棟	1995	建築 建具	外部建具	監視保全	40		2035										
48	甲府南高等学校	048-49	管理・普通教室棟	1995	電気 受変電	高圧	予防保全	30		2025						4,083	42,855			46,938
48	甲府南高等学校	048-49	管理・普通教室棟	1995	電気 通信・情報(防災)	自動火災報知	監視保全	20		2029										
48	甲府南高等学校	048-49	管理・普通教室棟	1995	機械 空調設備	空気調和器	監視保全	15	R2	2035	1,564	32,898								34,462
48	甲府南高等学校	048-49	管理・普通教室棟	1995	機械 空調設備	全熱交換器、空気清浄装置	監視保全	20		2029										
48	甲府南高等学校	048-49	管理・普通教室棟	1995	機械 給排水設備	給排水(ポンプ、タンク、配管等)	監視保全	30		2029										
48	甲府南高等学校	048-49	管理・普通教室棟	1995	機械 消火設備	消火設備一式	監視保全	30		2029										
48	甲府南高等学校	048-49	管理・普通教室棟	1995	機械 昇降機その他	エレベーター	監視保全	30		2029										
48	甲府南高等学校	048-50	特別教室棟	1995	建築 構造	構造躯体	予防保全	80		2075										
48	甲府南高等学校	048-50	特別教室棟	1995	建築 屋根	シート系防水	予防保全	20		2024	2,182					2,310				4,492
48	甲府南高等学校	048-50	特別教室棟	1995	建築 外部	外壁仕上塗材	予防保全	15		2029										
48	甲府南高等学校	048-50	特別教室棟	1995	建築 外部	壁-タイル	予防保全	80		2075										
48	甲府南高等学校	048-50	特別教室棟	1995	建築 建具	外部建具	監視保全	40		2035										
48	甲府南高等学校	048-50	特別教室棟	1995	機械 空調設備	空気調和器	監視保全	15	R4	2037			1,687	49,134						50,821
48	甲府南高等学校	048-50	特別教室棟	1995	機械 給排水設備	給排水(ポンプ、タンク、配管等)	監視保全	30		2029										
48	甲府南高等学校	048-55	屋内運動場	1996	建築 構造	構造躯体	予防保全	80		2076										
48	甲府南高等学校	048-55	屋内運動場	1996	建築 屋根	屋根長尺金属板	予防保全	30		2027								2,144	22,516	24,661
48	甲府南高等学校	048-55	屋内運動場	1996	建築 外部	外壁仕上塗材	予防保全	15		2029										

施設番号	施設名称	建物コード	建物名称	建築年	区分	種別	分類	目標使用年数	更新履歴	次回更新年	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	計(千円)	
48	甲府南高等学校	048-55	屋内運動場	1996	建築 外部	壁-タイル	予防保全	80		2076											
48	甲府南高等学校	048-55	屋内運動場	1996	建築 建具	外部建具	監視保全	40		2036											
48	甲府南高等学校	048-55	屋内運動場	1996	機械 空調設備	空気調和機	監視保全	20		2029											
48	甲府南高等学校	048-55	屋内運動場	1996	機械 給排水設備	給排水(ポンプ、タンク、配管等)	監視保全	30		2029											
49	甲府東高等学校	049-01	校舎	1976	建築 構造	構造躯体	予防保全	80		2056											
49	甲府東高等学校	049-01	校舎	1976	建築 屋根	シート系防水	予防保全	20	R1	2039	18,981										18,981
49	甲府東高等学校	049-01	校舎	1976	建築 外部	外壁仕上塗材	予防保全	15	H10	2026							4,096	43,006			47,102
49	甲府東高等学校	049-01	校舎	1976	建築 建具	外部建具	監視保全	40		2029											
49	甲府東高等学校	049-01	校舎	1976	機械 空調設備	空気調和器	監視保全	15	H24	2029											
49	甲府東高等学校	049-01	校舎	1976	機械 空調設備	全熱交換器、空気清浄装置	監視保全	20		2029											
49	甲府東高等学校	049-01	校舎	1976	機械 給排水設備	給排水(ポンプ、タンク、配管等)	監視保全	30		2029											
49	甲府東高等学校	049-01	校舎	1976	機械 消火設備	消火設備一式	監視保全	30		2029											
49	甲府東高等学校	049-02	体育館	1976	建築 構造	構造躯体	予防保全	80		2056											
49	甲府東高等学校	049-02	体育館	1976	建築 屋根	屋根長尺金属板	予防保全	30	R4	2052			350	48,552							48,902
49	甲府東高等学校	049-02	体育館	1976	建築 外部	壁-タイル	予防保全	80	R4	2102			45	1,585							1,630
49	甲府東高等学校	049-02	体育館	1976	建築 外部	外壁仕上塗材	予防保全	15	R4	2037			402	14,269							14,671
49	甲府東高等学校	049-02	体育館	1976	建築 建具	外部建具	監視保全	40		2029											
49	甲府東高等学校	049-02	体育館	1976	機械 給排水設備	給排水(ポンプ、タンク、配管等)	監視保全	30		2029											
49	甲府東高等学校	049-15	管理棟及び普通教室棟	1978	建築 構造	構造躯体	予防保全	80		2058											
49	甲府東高等学校	049-15	管理棟及び普通教室棟	1978	建築 屋根	シート系防水	予防保全	20	R1	2039	16,942										16,942
49	甲府東高等学校	049-15	管理棟及び普通教室棟	1978	建築 外部	外壁仕上塗材	予防保全	15	H11	2029											
49	甲府東高等学校	049-15	管理棟及び普通教室棟	1978	建築 建具	外部建具	監視保全	40		2029											
49	甲府東高等学校	049-15	管理棟及び普通教室棟	1978	電気 受変電	高圧	予防保全	30	H30	2048											

施設番号	施設名称	建物コード	建物名称	建築年	区分	種別	分類	目標使用年数	更新履歴	次回更新年	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	計(千円)		
49	甲府東高等学校	049-15	管理棟及び普通教室棟	1978	電気・通信・情報(防災)	自動火災報知	監視保全	20		2029												
49	甲府東高等学校	049-15	管理棟及び普通教室棟	1978	機械 空調設備	空気調和器	監視保全	15	R1	2034	29,992										29,992	
49	甲府東高等学校	049-15	管理棟及び普通教室棟	1978	機械 空調設備	全熱交換器、空気清浄装置	監視保全	20		2029												
49	甲府東高等学校	049-15	管理棟及び普通教室棟	1978	機械 自動制御設備	自動制御	監視保全	15	H22	2029												
49	甲府東高等学校	049-15	管理棟及び普通教室棟	1978	機械 給排水設備	給排水(ポンプ、タンク、配管等)	監視保全	30	R3	2051		120	76,427									76,547
49	甲府東高等学校	049-17	特別教室棟(芸術棟)	1978	建築 構造	構造躯体	予防保全	80		2058												
49	甲府東高等学校	049-17	特別教室棟(芸術棟)	1978	建築 屋根	屋根防水+押えコン	予防保全	30		2025						714	7,489					8,203
49	甲府東高等学校	049-17	特別教室棟(芸術棟)	1978	建築 外部	外壁仕上塗材	予防保全	15		2025						1,385	14,539					15,924
49	甲府東高等学校	049-17	特別教室棟(芸術棟)	1978	建築 建具	外部建具	監視保全	40		2029												
49	甲府東高等学校	049-17	特別教室棟(芸術棟)	1978	機械 空調設備	空気調和器	監視保全	15	R2	2035	574	2,657										3,231
49	甲府東高等学校	049-17	特別教室棟(芸術棟)	1978	機械 給排水設備	給排水(ポンプ、タンク、配管等)	監視保全	30	R3	2051		223	25,794									26,017
49	甲府東高等学校	049-18	格技場	1978	建築 構造	構造躯体	予防保全	80		2058												
49	甲府東高等学校	049-18	格技場	1978	建築 屋根	屋根長尺金属板	予防保全	30		2025						1,075	11,275					12,350
49	甲府東高等学校	049-18	格技場	1978	建築 外部	外壁仕上塗材	予防保全	15		2025						964	10,115					11,079
49	甲府東高等学校	049-18	格技場	1978	建築 建具	外部建具	監視保全	40		2029												
49	甲府東高等学校	049-18	格技場	1978	機械 空調設備	空気調和機	監視保全	20	R1	2039	1,226											1,226
49	甲府東高等学校	049-18	格技場	1978	機械 給排水設備	給排水(ポンプ、タンク、配管等)	監視保全	30	R2	2050		2,101										2,101
50	甲府工業高等学校	050-42	校舎(管理教室棟、実習棟1.2)	1996	建築 構造	構造躯体	予防保全	80		2076												
50	甲府工業高等学校	050-42	校舎(管理教室棟、実習棟1.2)	1996	建築 屋根	屋根防水+押えコン	予防保全	30		2029												
50	甲府工業高等学校	050-42	校舎(管理教室棟、実習棟1.2)	1996	建築 屋根	屋根長尺金属板	予防保全	30		2027								3,259	34,216			37,475
50	甲府工業高等学校	050-42	校舎(管理教室棟、実習棟1.2)	1996	建築 外部	壁一タイル	予防保全	80	R2	2100	1,232	123,628										124,860
50	甲府工業高等学校	050-42	校舎(管理教室棟、実習棟1.2)	1996	建築 外部	外壁仕上塗材	予防保全	15	R2	2035	528	52,983										53,511
50	甲府工業高等学校	050-42	校舎(管理教室棟、実習棟1.2)	1996	建築 建具	外部建具	監視保全	40		2036												

施設番号	施設名称	建物コード	建物名称	建築年	区分	種別	分類	目標使用年数	更新履歴	次回更新年	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	計(千円)
50	甲府工業高等学校	050-42	校舎(管理教室棟、実習棟1.2)	1996	電気 受変電	高圧	予防保全	30		2024				422		6,183				6,605
50	甲府工業高等学校	050-42	校舎(管理教室棟、実習棟1.2)	1996	電気 中央監視	中央監視	予防保全	15		2029										
50	甲府工業高等学校	050-42	校舎(管理教室棟、実習棟1.2)	1996	電気 通信・情報(防災)	自動火災報知	監視保全	20		2029										
50	甲府工業高等学校	050-42	校舎(管理教室棟、実習棟1.2)	1996	機械 空調設備	冷熱源	予防保全	20		2025	26,425					29,175	306,321			361,921
50	甲府工業高等学校	050-42	校舎(管理教室棟、実習棟1.2)	1996	機械 空調設備	空気調和器	監視保全	15		2024					19,303	229,342				248,645
50	甲府工業高等学校	050-42	校舎(管理教室棟、実習棟1.2)	1996	機械 空調設備	全熱交換器、空気清浄装置	監視保全	20		2029										
50	甲府工業高等学校	050-42	校舎(管理教室棟、実習棟1.2)	1996	機械 給排水設備	給排水(ポンプ、タンク、配管等)	監視保全	30		2029										
50	甲府工業高等学校	050-42	校舎(管理教室棟、実習棟1.2)	1996	機械 消火設備	消火設備一式	監視保全	30		2029										
50	甲府工業高等学校	050-42	校舎(管理教室棟、実習棟1.2)	1996	機械 昇降機その他	エレベーター	監視保全	30		2029										
50	甲府工業高等学校	050-43	屋内運動場	1996	建築 構造	構造躯体	予防保全	80		2076										
50	甲府工業高等学校	050-43	屋内運動場	1996	建築 屋根	屋根防水+押えコン	予防保全	30	H30	2027								2,868	30,112	32,980
50	甲府工業高等学校	050-43	屋内運動場	1996	建築 外部	壁一タイル	予防保全	80		2023				614	11,453					12,067
50	甲府工業高等学校	050-43	屋内運動場	1996	建築 外部	外壁仕上塗材	予防保全	15		2023				68	36,911					36,979
50	甲府工業高等学校	050-43	屋内運動場	1996	建築 建具	外部建具	監視保全	40		2036										
50	甲府工業高等学校	050-43	屋内運動場	1996	機械 空調設備	空気調和機	監視保全	20		2029										
50	甲府工業高等学校	050-43	屋内運動場	1996	機械 給排水設備	給排水(ポンプ、タンク、配管等)	監視保全	30		2029										
50	甲府工業高等学校	050-61	甲府工業高等学校専攻科校舎	2019	建築 構造	構造躯体	予防保全	80		2099										
50	甲府工業高等学校	050-61	甲府工業高等学校専攻科校舎	2019	建築 屋根	シート系防水	予防保全	20		2039										
50	甲府工業高等学校	050-61	甲府工業高等学校専攻科校舎	2019	建築 屋根	屋根スレート・かわら類	予防保全	30		2049										
50	甲府工業高等学校	050-61	甲府工業高等学校専攻科校舎	2019	建築 外部	外壁仕上塗材	予防保全	15		2034										
50	甲府工業高等学校	050-61	甲府工業高等学校専攻科校舎	2019	建築 建具	外部建具	監視保全	40		2059										
50	甲府工業高等学校	050-61	甲府工業高等学校専攻科校舎	2019	電気 受変電	高圧	予防保全	30		2049										
50	甲府工業高等学校	050-61	甲府工業高等学校専攻科校舎	2019	電気 通信・情報(防災)	自動火災報知	監視保全	20		2039										

施設番号	施設名称	建物コード	建物名称	建築年	区分	種別	分類	目標使用年数	更新履歴	次回更新年	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	計(千円)	
50	甲府工業高等学校	050-61	甲府工業高等学校専攻科校舎	2019	機械	空調設備	空気調和器	監視保全	15		2034										
50	甲府工業高等学校	050-61	甲府工業高等学校専攻科校舎	2019	機械	換気設備	換気機器;送風機	監視保全	30		2049										
50	甲府工業高等学校	050-61	甲府工業高等学校専攻科校舎	2019	機械	給排水設備	給排水(ポンプ、タンク、配管等)	監視保全	30		2049										
50	甲府工業高等学校	050-61	甲府工業高等学校専攻科校舎	2019	機械	消火設備	消火設備一式	監視保全	30		2049										
50	甲府工業高等学校	050-61	甲府工業高等学校専攻科校舎	2019	機械	昇降機その他	エレベーター	監視保全	30		2049										
51	甲府城西高等学校	051-18	実習棟(6号館)	1974	建築	構造	構造躯体	予防保全	80		2054										
51	甲府城西高等学校	051-18	実習棟(6号館)	1974	建築	屋根	シート系防水	予防保全	20	R3	2041		6,392								6,392
51	甲府城西高等学校	051-18	実習棟(6号館)	1974	建築	外部	外壁仕上塗材	予防保全	15	H11	2029										
51	甲府城西高等学校	051-18	実習棟(6号館)	1974	建築	建具	外部建具	監視保全	40		2029										
51	甲府城西高等学校	051-18	実習棟(6号館)	1974	機械	給排水設備	給排水(ポンプ、タンク、配管等)	監視保全	30		2029										
51	甲府城西高等学校	051-27	実習棟(2号館)	1985	建築	構造	構造躯体	予防保全	80		2065										
51	甲府城西高等学校	051-27	実習棟(2号館)	1985	建築	屋根	シート系防水	予防保全	20	R3	2041		6,532								6,532
51	甲府城西高等学校	051-27	実習棟(2号館)	1985	建築	外部	外壁仕上塗材	予防保全	15		2026						2,801	29,408			32,209
51	甲府城西高等学校	051-27	実習棟(2号館)	1985	建築	建具	外部建具	監視保全	40		2029										
51	甲府城西高等学校	051-27	実習棟(2号館)	1985	機械	空調設備	空気調和器	監視保全	15	H24	2029										
51	甲府城西高等学校	051-27	実習棟(2号館)	1985	機械	給排水設備	給排水(ポンプ、タンク、配管等)	監視保全	30		2029										
51	甲府城西高等学校	051-30	実習棟(3号館)	1986	建築	構造	構造躯体	予防保全	80		2066										
51	甲府城西高等学校	051-30	実習棟(3号館)	1986	建築	屋根	シート系防水	予防保全	20	R3	2041		6,574								6,574
51	甲府城西高等学校	051-30	実習棟(3号館)	1986	建築	外部	外壁仕上塗材	予防保全	15		2026						2,802	29,423			32,225
51	甲府城西高等学校	051-30	実習棟(3号館)	1986	建築	建具	外部建具	監視保全	40		2029										
51	甲府城西高等学校	051-30	実習棟(3号館)	1986	機械	空調設備	空気調和器	監視保全	15	H24	2029										
51	甲府城西高等学校	051-30	実習棟(3号館)	1986	機械	給排水設備	給排水(ポンプ、タンク、配管等)	監視保全	30		2029										
51	甲府城西高等学校	051-37	校舎	1998	建築	構造	構造躯体	予防保全	80		2078										

施設番号	施設名称	建物コード	建物名称	建築年	区分	種別	分類	目標使用年数	更新履歴	次回更新年	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	計(千円)
51	甲府城西高等学校	051-37	校舎	1998	建築 屋根	シート系防水	予防保全	20	R3	2041			6,515							6,515
51	甲府城西高等学校	051-37	校舎	1998	建築 屋根	屋根長尺金属板	予防保全	30		2028									284	284
51	甲府城西高等学校	051-37	校舎	1998	建築 外部	壁一タイル	予防保全	80	R2	2100	643	68,908								69,551
51	甲府城西高等学校	051-37	校舎	1998	建築 外部	外壁仕上塗材	予防保全	15	R2	2035	322	34,454								34,775
51	甲府城西高等学校	051-37	校舎	1998	建築 外部	外壁金属板その他	予防保全	40	R2	2060	107	11,485								11,592
51	甲府城西高等学校	051-37	校舎	1998	建築 建具	外部建具	監視保全	40		2038										
51	甲府城西高等学校	051-37	校舎	1998	電気 受変電	高圧	予防保全	30		2025				424		7,134	37,261			44,819
51	甲府城西高等学校	051-37	校舎	1998	電気 通信・情報(防災)	自動火災報知	監視保全	20	H23	2031										
51	甲府城西高等学校	051-37	校舎	1998	機械 空調設備	空気調和器	監視保全	15	H24	2029										
51	甲府城西高等学校	051-37	校舎	1998	機械 空調設備	全熱交換器、空気清浄装置	監視保全	20		2029										
51	甲府城西高等学校	051-37	校舎	1998	機械 給排水設備	給排水(ポンプ、タンク、配管等)	監視保全	30		2028									20,922	20,922
51	甲府城西高等学校	051-37	校舎	1998	機械 消火設備	消火設備一式	監視保全	30		2028									1,770	1,770
51	甲府城西高等学校	051-37	校舎	1998	機械 昇降機その他	エレベーター	監視保全	30		2028									2,516	2,516
51	甲府城西高等学校	051-41	屋内運動場	1999	建築 構造	構造躯体	予防保全	80		2079										
51	甲府城西高等学校	051-41	屋内運動場	1999	建築 屋根	屋根長尺金属板	予防保全	30		2029										
51	甲府城西高等学校	051-41	屋内運動場	1999	建築 外部	外壁仕上塗材	予防保全	15		2029										
51	甲府城西高等学校	051-41	屋内運動場	1999	建築 外部	壁一タイル	予防保全	80		2079										
51	甲府城西高等学校	051-41	屋内運動場	1999	建築 建具	外部建具	監視保全	40		2039										
51	甲府城西高等学校	051-41	屋内運動場	1999	機械 空調設備	空気調和機	監視保全	20		2029										
51	甲府城西高等学校	051-41	屋内運動場	1999	機械 給排水設備	給排水(ポンプ、タンク、配管等)	監視保全	30		2029										
52	甲府昭和高等学校	052-01	管理棟	1983	建築 構造	構造躯体	予防保全	80		2063										
52	甲府昭和高等学校	052-01	管理棟	1983	建築 屋根	屋根防水+押えコン	予防保全	30	R2	2050	550	9,597								10,147
52	甲府昭和高等学校	052-01	管理棟	1983	建築 外部	外壁仕上塗材	予防保全	15	R4	2037			529	13,731						14,260

施設番号	施設名称	建物コード	建物名称	建築年	区分	種別	分類	目標使用年数	更新履歴	次回更新年	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	計(千円)
52	甲府昭和高等学校	052-01	管理棟	1983	建築 建具	外部建具	監視保全	40		2029										
52	甲府昭和高等学校	052-01	管理棟	1983	電気 受変電	高圧	予防保全	30		2023			380	5,556	8,939					14,875
52	甲府昭和高等学校	052-01	管理棟	1983	電気 通信・情報(防災)	自動火災報知	監視保全	20		2029										
52	甲府昭和高等学校	052-01	管理棟	1983	機械 空調設備	空気調和器	監視保全	15	H24	2029										
52	甲府昭和高等学校	052-01	管理棟	1983	機械 給排水設備	給排水(ポンプ、タンク、配管等)	監視保全	30		2029										
52	甲府昭和高等学校	052-01	管理棟	1983	機械 消火設備	消火設備一式	監視保全	30		2029										
52	甲府昭和高等学校	052-02	普通教室棟(南館)	1983	建築 構造	構造躯体	予防保全	80		2063										
52	甲府昭和高等学校	052-02	普通教室棟(南館)	1983	建築 屋根	屋根防水+押えコン	予防保全	30	R4	2052			260	18,026						18,286
52	甲府昭和高等学校	052-02	普通教室棟(南館)	1983	建築 屋根	屋根長尺金属板	予防保全	30	R4	2052			65	4,507						4,572
52	甲府昭和高等学校	052-02	普通教室棟(南館)	1983	建築 外部	外壁仕上塗材	予防保全	15	R4	2037			939	39,415						40,354
52	甲府昭和高等学校	052-02	普通教室棟(南館)	1983	建築 建具	外部建具	監視保全	40		2029										
52	甲府昭和高等学校	052-02	普通教室棟(南館)	1983	機械 空調設備	空気調和器	監視保全	15	H24	2029										
52	甲府昭和高等学校	052-02	普通教室棟(南館)	1983	機械 空調設備	全熱交換器、空気清浄装置	監視保全	20		2029										
52	甲府昭和高等学校	052-02	普通教室棟(南館)	1983	機械 給排水設備	給排水(ポンプ、タンク、配管等)	監視保全	30	R2	2050		2,255								2,255
52	甲府昭和高等学校	052-03	屋内運動場	1983	建築 構造	構造躯体	予防保全	80		2063										
52	甲府昭和高等学校	052-03	屋内運動場	1983	建築 屋根	屋根長尺金属板	予防保全	30		2026							1,460	15,333		16,793
52	甲府昭和高等学校	052-03	屋内運動場	1983	建築 外部	外壁仕上塗材	予防保全	15	R4	2037			714	21,308						22,022
52	甲府昭和高等学校	052-03	屋内運動場	1983	建築 建具	外部建具	監視保全	40		2029										
52	甲府昭和高等学校	052-03	屋内運動場	1983	機械 給排水設備	給排水(ポンプ、タンク、配管等)	監視保全	30		2029										
52	甲府昭和高等学校	052-04	格技場	1983	建築 構造	構造躯体	予防保全	80		2063										
52	甲府昭和高等学校	052-04	格技場	1983	建築 屋根	屋根長尺金属板	予防保全	30		2026							996	10,458		11,454
52	甲府昭和高等学校	052-04	格技場	1983	建築 外部	外壁仕上塗材	予防保全	15	R4	2037			215	8,245						8,460
52	甲府昭和高等学校	052-04	格技場	1983	建築 建具	外部建具	監視保全	40		2029										

施設番号	施設名称	建物コード	建物名称	建築年	区分	種別	分類	目標使用年数	更新履歴	次回更新年	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	計(千円)	
52	甲府昭和高等学校	052-04	格技場	1983	機械	空調設備	空気調和機	監視保全	20		2029										
52	甲府昭和高等学校	052-04	格技場	1983	機械	給排水設備	給排水(ポンプ、タンク、配管等)	監視保全	30		2029										
52	甲府昭和高等学校	052-13	普通教室棟(北館)	1985	建築	構造	構造躯体	予防保全	80		2065										
52	甲府昭和高等学校	052-13	普通教室棟(北館)	1985	建築	屋根	屋根防水+押えコン	予防保全	30	R2	2050	265	7,650								7,915
52	甲府昭和高等学校	052-13	普通教室棟(北館)	1985	建築	外部	外壁仕上塗材	予防保全	15	R4	2037			561	14,332						14,893
52	甲府昭和高等学校	052-13	普通教室棟(北館)	1985	建築	建具	外部建具	監視保全	40		2029										
52	甲府昭和高等学校	052-13	普通教室棟(北館)	1985	機械	空調設備	空気調和器	監視保全	15	H24	2029										
52	甲府昭和高等学校	052-13	普通教室棟(北館)	1985	機械	給排水設備	給排水(ポンプ、タンク、配管等)	監視保全	30		2029										
52	甲府昭和高等学校	052-14	特別教室棟	1985	建築	構造	構造躯体	予防保全	80		2065										
52	甲府昭和高等学校	052-14	特別教室棟	1985	建築	屋根	シート系防水	予防保全	20	R2	2040	318	9,170								9,488
52	甲府昭和高等学校	052-14	特別教室棟	1985	建築	外部	外壁仕上塗材	予防保全	15	R4	2037			638	29,448						30,086
52	甲府昭和高等学校	052-14	特別教室棟	1985	建築	建具	外部建具	監視保全	40		2029										
52	甲府昭和高等学校	052-14	特別教室棟	1985	機械	空調設備	空気調和器	監視保全	15	H24	2029										
52	甲府昭和高等学校	052-14	特別教室棟	1985	機械	給排水設備	給排水(ポンプ、タンク、配管等)	監視保全	30		2029										
53	農林高等学校	053-36	農業土木科特別教室	1974	建築	構造	構造躯体	予防保全	80		2054										
53	農林高等学校	053-36	農業土木科特別教室	1974	建築	屋根	シート系防水	予防保全	20	H14	2023			349	3,787						4,136
53	農林高等学校	053-36	農業土木科特別教室	1974	建築	外部	外壁仕上塗材	予防保全	15	H14	2026						1,204	12,640			13,844
53	農林高等学校	053-36	農業土木科特別教室	1974	建築	建具	外部建具	監視保全	40		2029										
53	農林高等学校	053-36	農業土木科特別教室	1974	機械	空調設備	空気調和器	監視保全	15	H24	2029										
53	農林高等学校	053-36	農業土木科特別教室	1974	機械	給排水設備	給排水(ポンプ、タンク、配管等)	監視保全	30		2029										
53	農林高等学校	053-40	造園科特別教室	1974	建築	構造	構造躯体	予防保全	80		2054										
53	農林高等学校	053-40	造園科特別教室	1974	建築	屋根	シート系防水	予防保全	20	R1	2039	8,666									8,666
53	農林高等学校	053-40	造園科特別教室	1974	建築	外部	外壁仕上塗材	予防保全	15	R3	2036		671	17,610							18,281

施設番号	施設名称	建物コード	建物名称	建築年	区分	種別	分類	目標使用年数	更新履歴	次回更新年	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	計(千円)	
53	農林高等学校	053-40	造園科特別教室	1974	建築 建具	外部建具	監視保全	40		2029											
53	農林高等学校	053-40	造園科特別教室	1974	機械 給排水設備	給排水(ポンプ、タンク、配管等)	監視保全	30		2029											
53	農林高等学校	053-44	新本館第3期分	1977	建築 構造	構造躯体	予防保全	80		2057											
53	農林高等学校	053-44	新本館第3期分	1977	建築 屋根	屋根防水+押えコン	予防保全	30	H19	2026							754	7,916			8,670
53	農林高等学校	053-44	新本館第3期分	1977	建築 外部	外壁仕上塗材	予防保全	15	H19	2026							1,232	12,939			14,171
53	農林高等学校	053-44	新本館第3期分	1977	建築 建具	外部建具	監視保全	40		2029											
53	農林高等学校	053-44	新本館第3期分	1977	機械 空調設備	空気調和器	監視保全	15	H24	2029											
53	農林高等学校	053-44	新本館第3期分	1977	機械 給排水設備	給排水(ポンプ、タンク、配管等)	監視保全	30		2029											
53	農林高等学校	053-49	生活科棟	1979	建築 構造	構造躯体	予防保全	80		2059											
53	農林高等学校	053-49	生活科棟	1979	建築 屋根	シート系防水	予防保全	20		2025						1,071	11,237				12,308
53	農林高等学校	053-49	生活科棟	1979	建築 外部	外壁仕上塗材	予防保全	15	R3	2036		1,039	11,407								12,446
53	農林高等学校	053-49	生活科棟	1979	建築 建具	外部建具	監視保全	40		2029											
53	農林高等学校	053-49	生活科棟	1979	機械 空調設備	空気調和器	監視保全	15	H24	2029											
53	農林高等学校	053-49	生活科棟	1979	機械 給排水設備	給排水(ポンプ、タンク、配管等)	監視保全	30		2029											
53	農林高等学校	053-50	林業科棟	1980	建築 構造	構造躯体	予防保全	80		2060											
53	農林高等学校	053-50	林業科棟	1980	建築 屋根	シート系防水	予防保全	20	R3	2041	255		10,421								10,676
53	農林高等学校	053-50	林業科棟	1980	建築 外部	外壁仕上塗材	予防保全	15	R3	2036		1,019	22,211								23,230
53	農林高等学校	053-50	林業科棟	1980	建築 建具	外部建具	監視保全	40		2029											
53	農林高等学校	053-50	林業科棟	1980	機械 空調設備	空気調和器	監視保全	15	H24	2029											
53	農林高等学校	053-50	林業科棟	1980	機械 給排水設備	給排水(ポンプ、タンク、配管等)	監視保全	30		2029											
53	農林高等学校	053-53	特別教室棟	1980	建築 構造	構造躯体	予防保全	80		2060											
53	農林高等学校	053-53	特別教室棟	1980	建築 屋根	シート系防水	予防保全	20		2023				349	2,493						2,842
53	農林高等学校	053-53	特別教室棟	1980	建築 外部	外壁仕上塗材	予防保全	15		2026							520	5,460			5,980

施設番号	施設名称	建物コード	建物名称	建築年	区分	種別	分類	目標使用年数	更新履歴	次回更新年	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	計(千円)	
53	農林高等学校	053-53	特別教室棟	1980	建築 建具	外部建具	監視保全	40		2029											
53	農林高等学校	053-53	特別教室棟	1980	機械 空調設備	空気調和器	監視保全	15	H24	2029											
53	農林高等学校	053-53	特別教室棟	1980	機械 給排水設備	給排水(ポンプ、タンク、配管等)	監視保全	30		2029											
53	農林高等学校	053-57	食品化学棟	1981	建築 構造	構造躯体	予防保全	80		2061											
53	農林高等学校	053-57	食品化学棟	1981	建築 屋根	屋根防水+押えコン	予防保全	30	H24	2042											
53	農林高等学校	053-57	食品化学棟	1981	建築 外部	外壁仕上塗材	予防保全	15	R3	2036		762	17,692								18,454
53	農林高等学校	053-57	食品化学棟	1981	建築 建具	外部建具	監視保全	40		2029											
53	農林高等学校	053-57	食品化学棟	1981	機械 空調設備	空気調和器等	監視保全	20		2029											
53	農林高等学校	053-57	食品化学棟	1981	機械 空調設備	空気調和器	監視保全	15	R2	2035	602	10,008									10,610
53	農林高等学校	053-57	食品化学棟	1981	機械 給排水設備	給排水(ポンプ、タンク、配管等)	監視保全	30		2029											
53	農林高等学校	053-58	育林実習棟	1981	建築 構造	構造躯体	予防保全	80		2061											
53	農林高等学校	053-58	育林実習棟	1981	建築 屋根	屋根長尺金属板	予防保全	30		2025					712	7,472					8,184
53	農林高等学校	053-58	育林実習棟	1981	建築 外部	外壁仕上塗材	予防保全	15		2026							214	2,244			2,458
53	農林高等学校	053-58	育林実習棟	1981	建築 建具	外部建具	監視保全	40		2029											
53	農林高等学校	053-58	育林実習棟	1981	機械 給排水設備	給排水(ポンプ、タンク、配管等)	監視保全	30	R3	2051		218	5,252								5,470
53	農林高等学校	053-69	農業科. 園芸科実習棟	1981	建築 構造	構造躯体	予防保全	80		2061											
53	農林高等学校	053-69	農業科. 園芸科実習棟	1981	建築 屋根	屋根防水+押えコン	予防保全	30		2023				520	11,288						11,808
53	農林高等学校	053-69	農業科. 園芸科実習棟	1981	建築 外部	外壁仕上塗材	予防保全	15		2029											
53	農林高等学校	053-69	農業科. 園芸科実習棟	1981	建築 建具	外部建具	監視保全	40		2029											
53	農林高等学校	053-69	農業科. 園芸科実習棟	1981	機械 給排水設備	給排水(ポンプ、タンク、配管等)	監視保全	30		2029											
53	農林高等学校	053-106	屋内運動場	2000	建築 構造	構造躯体	予防保全	80		2080											
53	農林高等学校	053-106	屋内運動場	2000	建築 屋根	屋根防水+押えコン	予防保全	30		2030											
53	農林高等学校	053-106	屋内運動場	2000	建築 屋根	屋根長尺金属板	予防保全	30		2030											

施設番号	施設名称	建物コード	建物名称	建築年	区分	種別	分類	目標使用年数	更新履歴	次回更新年	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	計(千円)	
53	農林高等学校	053-106	屋内運動場	2000	建築 外部	外壁仕上塗材	予防保全	15		2029											
53	農林高等学校	053-106	屋内運動場	2000	建築 建具	外部建具	監視保全	40		2040											
53	農林高等学校	053-106	屋内運動場	2000	機械 空調設備	空気調和機	監視保全	20		2029											
53	農林高等学校	053-106	屋内運動場	2000	機械 給排水設備	給排水(ポンプ、タンク、配管等)	監視保全	30		2030											
53	農林高等学校	053-111	普通・特別教室棟	2003	建築 構造	構造躯体	予防保全	80		2083											
53	農林高等学校	053-111	普通・特別教室棟	2003	建築 屋根	屋根防水+押えコン	予防保全	30		2033											
53	農林高等学校	053-111	普通・特別教室棟	2003	建築 外部	外壁仕上塗材	予防保全	15		2029											
53	農林高等学校	053-111	普通・特別教室棟	2003	建築 建具	外部建具	監視保全	40		2043											
53	農林高等学校	053-111	普通・特別教室棟	2003	電気 受変電	高圧	予防保全	30		2033											
53	農林高等学校	053-111	普通・特別教室棟	2003	電気 通信・情報(防災)	自動火災報知	監視保全	20		2029											
53	農林高等学校	053-111	普通・特別教室棟	2003	機械 空調設備	空気調和器	監視保全	15	H24	2029											
53	農林高等学校	053-111	普通・特別教室棟	2003	機械 換気設備	換気機器;送風機	監視保全	30		2033											
53	農林高等学校	053-111	普通・特別教室棟	2003	機械 給排水設備	給排水(ポンプ、タンク、配管等)	監視保全	30		2023				957	48,672					49,629	
53	農林高等学校	053-111	普通・特別教室棟	2003	機械 消火設備	消火設備一式	監視保全	30		2033											
53	農林高等学校	053-111	普通・特別教室棟	2003	機械 昇降機その他	エレベーター	監視保全	30		2033											
54	巨摩高等学校	054-21	二号館	1976	建築 構造	構造躯体	予防保全	80		2056											
54	巨摩高等学校	054-21	二号館	1976	建築 屋根	シート系防水	予防保全	20	R3	2041			4,300							4,300	
54	巨摩高等学校	054-21	二号館	1976	建築 外部	外壁仕上塗材	予防保全	15	H9	2029											
54	巨摩高等学校	054-21	二号館	1976	建築 建具	外部建具	監視保全	40		2029											
54	巨摩高等学校	054-21	二号館	1976	機械 空調設備	空気調和器	監視保全	15	H25	2028										5,632	5,632
54	巨摩高等学校	054-21	二号館	1976	機械 空調設備	全熱交換器、空気清浄装置	監視保全	20		2029											
54	巨摩高等学校	054-21	二号館	1976	機械 給排水設備	給排水(ポンプ、タンク、配管等)	監視保全	30		2029											
54	巨摩高等学校	054-22	昇降口	1977	建築 構造	構造躯体	予防保全	80		2057											

施設番号	施設名称	建物コード	建物名称	建築年	区分	種別	分類	目標使用年数	更新履歴	次回更新年	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	計(千円)
54	巨摩高等学校	054-22	昇降口	1977	建築 屋根	シート系防水	予防保全	20	R3	2041		200	3,524							3,724
54	巨摩高等学校	054-22	昇降口	1977	建築 外部	外壁仕上塗材	予防保全	15		2029										
54	巨摩高等学校	054-22	昇降口	1977	建築 建具	外部建具	監視保全	40		2029										
54	巨摩高等学校	054-22	昇降口	1977	機械 給排水設備	給排水(ポンプ、タンク、配管等)	監視保全	30		2029										
54	巨摩高等学校	054-26	三号館東	1979	建築 構造	構造躯体	予防保全	80		2059										
54	巨摩高等学校	054-26	三号館東	1979	建築 屋根	シート系防水	予防保全	20	H10	2026							806	8,460		9,266
54	巨摩高等学校	054-26	三号館東	1979	建築 外部	外壁仕上塗材	予防保全	15	H10	2026							1,730	18,160		19,889
54	巨摩高等学校	054-26	三号館東	1979	建築 建具	外部建具	監視保全	40		2029										
54	巨摩高等学校	054-26	三号館東	1979	機械 空調設備	空気調和器	監視保全	15	H25	2028									4,224	4,224
54	巨摩高等学校	054-26	三号館東	1979	機械 給排水設備	給排水(ポンプ、タンク、配管等)	監視保全	30		2029										
54	巨摩高等学校	054-27	三号館西	1979	建築 構造	構造躯体	予防保全	80		2059										
54	巨摩高等学校	054-27	三号館西	1979	建築 屋根	シート系防水	予防保全	20	H10	2029										
54	巨摩高等学校	054-27	三号館西	1979	建築 外部	外壁仕上塗材	予防保全	15	H10	2029										
54	巨摩高等学校	054-27	三号館西	1979	建築 建具	外部建具	監視保全	40		2029										
54	巨摩高等学校	054-27	三号館西	1979	機械 空調設備	空気調和器	監視保全	15	H25	2028									704	704
54	巨摩高等学校	054-27	三号館西	1979	機械 給排水設備	給排水(ポンプ、タンク、配管等)	監視保全	30		2029										
54	巨摩高等学校	054-28	芸術棟(特別教室)	1980	建築 構造	構造躯体	予防保全	80		2060										
54	巨摩高等学校	054-28	芸術棟(特別教室)	1980	建築 屋根	屋根防水+押えコン	予防保全	30		2023				622	8,437					9,059
54	巨摩高等学校	054-28	芸術棟(特別教室)	1980	建築 外部	外壁仕上塗材	予防保全	15		2029										
54	巨摩高等学校	054-28	芸術棟(特別教室)	1980	建築 建具	外部建具	監視保全	40		2029										
54	巨摩高等学校	054-28	芸術棟(特別教室)	1980	機械 空調設備	空気調和器	監視保全	15	H25	2028									352	352
54	巨摩高等学校	054-28	芸術棟(特別教室)	1980	機械 給排水設備	給排水(ポンプ、タンク、配管等)	監視保全	30		2029										
54	巨摩高等学校	054-39	屋内運動場	1994	建築 構造	構造躯体	予防保全	80		2074										

施設番号	施設名称	建物コード	建物名称	建築年	区分	種別	分類	目標使用年数	更新履歴	次回更新年	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	計(千円)
54	巨摩高等学校	054-39	屋内運動場	1994	建築 屋根	シート系防水	予防保全	20		2026							204	2,138		2,341
54	巨摩高等学校	054-39	屋内運動場	1994	建築 屋根	屋根長尺金属板	予防保全	30	H26	2026							1,544	16,207		17,750
54	巨摩高等学校	054-39	屋内運動場	1994	建築 外部	外壁仕上塗材	予防保全	15		2026							4,369	45,878		50,247
54	巨摩高等学校	054-39	屋内運動場	1994	建築 建具	外部建具	監視保全	40		2034										
54	巨摩高等学校	054-39	屋内運動場	1994	電気 通信・情報(防災)	自動火災報知	監視保全	20		2029										
54	巨摩高等学校	054-39	屋内運動場	1994	機械 空調設備	空気調和機	監視保全	20		2029										
54	巨摩高等学校	054-39	屋内運動場	1994	機械 給排水設備	給排水(ポンプ、タンク、配管等)	監視保全	30		2029										
54	巨摩高等学校	054-42	校舎	2001	建築 構造	構造躯体	予防保全	80		2081										
54	巨摩高等学校	054-42	校舎	2001	建築 屋根	シート系防水	予防保全	20	R3	2041		438	12,982							13,420
54	巨摩高等学校	054-42	校舎	2001	建築 外部	外壁仕上塗材	予防保全	15		2029										
54	巨摩高等学校	054-42	校舎	2001	建築 外部	外壁金属板その他	予防保全	40		2041										
54	巨摩高等学校	054-42	校舎	2001	建築 建具	外部建具	監視保全	40		2041										
54	巨摩高等学校	054-42	校舎	2001	電気 受変電	高圧	予防保全	30		2031										
54	巨摩高等学校	054-42	校舎	2001	電気 通信・情報(防災)	自動火災報知	監視保全	20		2029										
54	巨摩高等学校	054-42	校舎	2001	機械 空調設備	空気調和器	監視保全	15	H25	2028									4,576	4,576
54	巨摩高等学校	054-42	校舎	2001	機械 空調設備	全熱交換器、空気清浄装置	監視保全	20		2029										
54	巨摩高等学校	054-42	校舎	2001	機械 給排水設備	給排水(ポンプ、タンク、配管等)	監視保全	30		2031										
54	巨摩高等学校	054-42	校舎	2001	機械 消火設備	消火設備一式	監視保全	30		2031										
54	巨摩高等学校	054-42	校舎	2001	機械 昇降機その他	エレベーター	監視保全	30		2031										
55	白根高等学校	055-01	管理普通教室棟	1983	建築 構造	構造躯体	予防保全	80		2063										
55	白根高等学校	055-01	管理普通教室棟	1983	建築 屋根	屋根防水+押えコン	予防保全	30		2029										
55	白根高等学校	055-01	管理普通教室棟	1983	建築 外部	外壁仕上塗材	予防保全	15		2029										
55	白根高等学校	055-01	管理普通教室棟	1983	建築 建具	外部建具	監視保全	40		2029										

施設番号	施設名称	建物コード	建物名称	建築年	区分	種別	分類	目標使用年数	更新履歴	次回更新年	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	計(千円)
55	白根高等学校	055-01	管理普通教室棟	1983	電気 受変電	高圧	予防保全	30	R3	2051			16,954							16,954
55	白根高等学校	055-01	管理普通教室棟	1983	電気 通信・情報(防災)	自動火災報知	監視保全	20		2029										
55	白根高等学校	055-01	管理普通教室棟	1983	機械 空調設備	空気調和器	監視保全	15	H25	2028									9,856	9,856
55	白根高等学校	055-01	管理普通教室棟	1983	機械 空調設備	全熱交換器、空気清浄装置	監視保全	20		2029										
55	白根高等学校	055-01	管理普通教室棟	1983	機械 給排水設備	給排水(ポンプ、タンク、配管等)	監視保全	30		2029										
55	白根高等学校	055-01	管理普通教室棟	1983	機械 消火設備	消火設備一式	監視保全	30		2029										
55	白根高等学校	055-02	格技場	1983	建築 構造	構造躯体	予防保全	80		2063										
55	白根高等学校	055-02	格技場	1983	建築 屋根	屋根長尺金属板	予防保全	30		2026							644	6,765		7,409
55	白根高等学校	055-02	格技場	1983	建築 外部	外壁仕上塗材	予防保全	15		2029										
55	白根高等学校	055-02	格技場	1983	建築 建具	外部建具	監視保全	40		2029										
55	白根高等学校	055-02	格技場	1983	機械 給排水設備	給排水(ポンプ、タンク、配管等)	監視保全	30		2029										
55	白根高等学校	055-03	屋内運動場	1983	建築 構造	構造躯体	予防保全	80		2063										
55	白根高等学校	055-03	屋内運動場	1983	建築 屋根	屋根長尺金属板	予防保全	30		2023				626	69,676					70,302
55	白根高等学校	055-03	屋内運動場	1983	建築 外部	外壁仕上塗材	予防保全	15		2023				709	21,239					21,948
55	白根高等学校	055-03	屋内運動場	1983	建築 建具	外部建具	監視保全	40		2029										
55	白根高等学校	055-03	屋内運動場	1983	機械 空調設備	空気調和機	監視保全	20		2029										
55	白根高等学校	055-03	屋内運動場	1983	機械 給排水設備	給排水(ポンプ、タンク、配管等)	監視保全	30		2029										
55	白根高等学校	055-13	特別教室棟	1985	建築 構造	構造躯体	予防保全	80		2065										
55	白根高等学校	055-13	特別教室棟	1985	建築 屋根	シート系防水	予防保全	20		2029										
55	白根高等学校	055-13	特別教室棟	1985	建築 外部	外壁仕上塗材	予防保全	15		2029										
55	白根高等学校	055-13	特別教室棟	1985	建築 建具	外部建具	監視保全	40		2029										
55	白根高等学校	055-13	特別教室棟	1985	機械 空調設備	空気調和器	監視保全	15	H25	2023				1,669	28,690					30,359
55	白根高等学校	055-13	特別教室棟	1985	機械 給排水設備	給排水(ポンプ、タンク、配管等)	監視保全	30		2029										

施設番号	施設名称	建物コード	建物名称	建築年	区分	種別	分類	目標使用年数	更新履歴	次回更新年	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	計(千円)	
582	青洲高等学校	582-01	本館・実習棟1・渡り廊下(6)	2019	建築 構造	構造躯体	予防保全	80		2099											
582	青洲高等学校	582-01	本館・実習棟1・渡り廊下(6)	2019	建築 屋根	シート系防水	予防保全	20		2039											
582	青洲高等学校	582-01	本館・実習棟1・渡り廊下(6)	2019	建築 外部	外壁仕上塗材	予防保全	15		2034											
582	青洲高等学校	582-01	本館・実習棟1・渡り廊下(6)	2019	建築 外部	外壁金属板その他	予防保全	40		2059											
582	青洲高等学校	582-01	本館・実習棟1・渡り廊下(6)	2019	建築 建具	外部建具	監視保全	40		2059											
582	青洲高等学校	582-01	本館・実習棟1・渡り廊下(6)	2019	電気 受変電	高圧	予防保全	30		2049											
582	青洲高等学校	582-01	本館・実習棟1・渡り廊下(6)	2019	電気 中央監視	中央監視	予防保全	15	H29	2032											
582	青洲高等学校	582-01	本館・実習棟1・渡り廊下(6)	2019	電気 通信・情報(防災)	自動火災報知	監視保全	20		2039											
582	青洲高等学校	582-01	本館・実習棟1・渡り廊下(6)	2019	機械 空調設備	空気調和器	監視保全	15		2034											
582	青洲高等学校	582-01	本館・実習棟1・渡り廊下(6)	2019	機械 換気設備	換気機器;送風機	監視保全	30		2049											
582	青洲高等学校	582-01	本館・実習棟1・渡り廊下(6)	2019	機械 給排水設備	給排水(ポンプ、タンク、配管等)	監視保全	30		2049											
582	青洲高等学校	582-01	本館・実習棟1・渡り廊下(6)	2019	機械 消火設備	消火設備一式	監視保全	30		2049											
582	青洲高等学校	582-01	本館・実習棟1・渡り廊下(6)	2019	機械 昇降機その他	エレベーター	監視保全	30		2049											
582	青洲高等学校	582-02	実習棟2	2019	建築 構造	構造躯体	予防保全	80		2099											
582	青洲高等学校	582-02	実習棟2	2019	建築 屋根	屋根長尺金属板	予防保全	30		2049											
582	青洲高等学校	582-02	実習棟2	2019	建築 外部	外壁仕上塗材	予防保全	15		2034											
582	青洲高等学校	582-02	実習棟2	2019	建築 外部	外壁金属板その他	予防保全	40		2059											
582	青洲高等学校	582-02	実習棟2	2019	建築 建具	外部建具	監視保全	40		2059											
582	青洲高等学校	582-02	実習棟2	2019	機械 空調設備	空気調和器	監視保全	15		2034											
582	青洲高等学校	582-02	実習棟2	2019	機械 換気設備	換気機器;送風機	監視保全	30		2049											
582	青洲高等学校	582-02	実習棟2	2019	機械 給排水設備	給排水(ポンプ、タンク、配管等)	監視保全	30		2049											
582	青洲高等学校	582-16	屋内運動場	2021	建築 構造	構造躯体	予防保全	80		2101											
582	青洲高等学校	582-16	屋内運動場	2021	建築 屋根	シート系防水	予防保全	20		2041											

施設番号	施設名称	建物コード	建物名称	建築年	区分	種別	分類	目標使用年数	更新履歴	次回更新年	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	計(千円)
582	青洲高等学校	582-16	屋内運動場	2021	建築 屋根	屋根長尺金属板	予防保全	30		2051										
582	青洲高等学校	582-16	屋内運動場	2021	建築 外部	外壁仕上塗材	予防保全	15		2036										
582	青洲高等学校	582-16	屋内運動場	2021	建築 建具	外部建具	監視保全	40		2061										
582	青洲高等学校	582-16	屋内運動場	2021	機械 空調設備	空気調和機	監視保全	20		2041										
582	青洲高等学校	582-16	屋内運動場	2021	機械 給排水設備	給排水(ポンプ、タンク、配管等)	監視保全	30		2051										
59	身延高等学校	059-07	災害復旧校舎(B館)	1970	建築 構造	構造躯体	予防保全	80		2050										
59	身延高等学校	059-07	災害復旧校舎(B館)	1970	建築 屋根	シート系防水	予防保全	20	R2	2040	399	6,483								6,882
59	身延高等学校	059-07	災害復旧校舎(B館)	1970	建築 外部	外壁仕上塗材	予防保全	15	H20	2029										
59	身延高等学校	059-07	災害復旧校舎(B館)	1970	建築 建具	外部建具	監視保全	40		2029										
59	身延高等学校	059-07	災害復旧校舎(B館)	1970	機械 空調設備	空気調和器	監視保全	15	H25	2028									3,168	3,168
59	身延高等学校	059-07	災害復旧校舎(B館)	1970	機械 空調設備	全熱交換器、空気清浄装置	監視保全	20		2029										
59	身延高等学校	059-07	災害復旧校舎(B館)	1970	機械 給排水設備	給排水(ポンプ、タンク、配管等)	監視保全	30		2029										
59	身延高等学校	059-34	校舎 C館	1971	建築 構造	構造躯体	予防保全	80		2051										
59	身延高等学校	059-34	校舎 C館	1971	建築 屋根	シート系防水	予防保全	20	H16	2026							721	7,574		8,295
59	身延高等学校	059-34	校舎 C館	1971	建築 外部	外壁仕上塗材	予防保全	15	H21	2026							1,160	12,177		13,337
59	身延高等学校	059-34	校舎 C館	1971	建築 建具	外部建具	監視保全	40		2029										
59	身延高等学校	059-34	校舎 C館	1971	電気 通信・情報(防災)	自動火災報知	監視保全	20		2029										
59	身延高等学校	059-34	校舎 C館	1971	機械 空調設備	空気調和器	監視保全	15	H25	2028									1,056	1,056
59	身延高等学校	059-34	校舎 C館	1971	機械 給排水設備	給排水(ポンプ、タンク、配管等)	監視保全	30		2029										
59	身延高等学校	059-34	校舎 C館	1971	機械 消火設備	消火設備一式	監視保全	30		2029										
59	身延高等学校	059-38	B館	1970	建築 構造	構造躯体	予防保全	80		2050										
59	身延高等学校	059-38	B館	1970	建築 屋根	シート系防水	予防保全	20	R2	2040	399	6,482								6,881
59	身延高等学校	059-38	B館	1970	建築 外部	外壁仕上塗材	予防保全	15	H20	2029										

施設番号	施設名称	建物コード	建物名称	建築年	区分	種別	分類	目標使用年数	更新履歴	次回更新年	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	計(千円)
59	身延高等学校	059-38	B館	1970	建築 建具	外部建具	監視保全	40		2029										
59	身延高等学校	059-38	B館	1970	機械 空調設備	空気調和器	監視保全	15	H25	2023				1,297	26,213					27,510
59	身延高等学校	059-38	B館	1970	機械 給排水設備	給排水(ポンプ、タンク、配管等)	監視保全	30		2029										
59	身延高等学校	059-43	屋内運動場	1992	建築 構造	構造躯体	予防保全	80		2072										
59	身延高等学校	059-43	屋内運動場	1992	建築 屋根	シート系防水	予防保全	20		2023				72	4,443					4,515
59	身延高等学校	059-43	屋内運動場	1992	建築 屋根	屋根長尺金属板	予防保全	30		2023				649	39,947					40,596
59	身延高等学校	059-43	屋内運動場	1992	建築 外部	外壁仕上塗材	予防保全	15		2023				829	83,016					83,845
59	身延高等学校	059-43	屋内運動場	1992	建築 建具	外部建具	監視保全	40		2032										
59	身延高等学校	059-43	屋内運動場	1992	機械 空調設備	空気調和機	監視保全	20		2029										
59	身延高等学校	059-43	屋内運動場	1992	機械 給排水設備	給排水(ポンプ、タンク、配管等)	監視保全	30		2029										
59	身延高等学校	059-45	管理棟	1993	建築 構造	構造躯体	予防保全	80		2073										
59	身延高等学校	059-45	管理棟	1993	建築 屋根	屋根防水+押えコン	予防保全	30	R3	2051	176		12,074							12,250
59	身延高等学校	059-45	管理棟	1993	建築 屋根	シート系防水	予防保全	20	R3	2041	176		12,074							12,250
59	身延高等学校	059-45	管理棟	1993	建築 屋根	屋根長尺金属板	予防保全	30		2026							1,112	11,680		12,793
59	身延高等学校	059-45	管理棟	1993	建築 外部	壁-タイル	予防保全	80	R3	2101		118	5,692							5,810
59	身延高等学校	059-45	管理棟	1993	建築 外部	外壁仕上塗材	予防保全	15	R3	2036		1,061	51,232							52,293
59	身延高等学校	059-45	管理棟	1993	建築 建具	外部建具	監視保全	40		2033										
59	身延高等学校	059-45	管理棟	1993	電気 受変電	高圧	予防保全	30		2025							2,869	30,113		32,982
59	身延高等学校	059-45	管理棟	1993	電気 通信・情報(防災)	自動火災報知	監視保全	20		2029										
59	身延高等学校	059-45	管理棟	1993	機械 空調設備	空気調和器	監視保全	15	R4	2037	9,829		4,484	30,360						44,673
59	身延高等学校	059-45	管理棟	1993	機械 給排水設備	給排水(ポンプ、タンク、配管等)	監視保全	30		2029										
59	身延高等学校	059-45	管理棟	1993	機械 消火設備	消火設備一式	監視保全	30		2029										
59	身延高等学校	059-53	多目的室内練習場	2001	建築 構造	構造躯体	予防保全	80		2081										

施設番号	施設名称	建物コード	建物名称	建築年	区分	種別	分類	目標使用年数	更新履歴	次回更新年	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	計(千円)
59	身延高等学校	059-53	多目的室内練習場	2001	建築 屋根	屋根長尺金属板	予防保全	30		2031										
59	身延高等学校	059-53	多目的室内練習場	2001	建築 外部	外壁仕上塗材	予防保全	15		2029										
59	身延高等学校	059-53	多目的室内練習場	2001	建築 建具	外部建具	監視保全	40		2041										
59	身延高等学校	059-53	多目的室内練習場	2001	機械 給排水設備	給排水(ポンプ、タンク、配管等)	監視保全	30		2031										
60	笛吹高等学校	060-01	校舎(本館・中館・南館)	2010	建築 構造	構造躯体	予防保全	80		2090										
60	笛吹高等学校	060-01	校舎(本館・中館・南館)	2010	建築 屋根	シート系防水	予防保全	20	R3	2041			10,350							10,350
60	笛吹高等学校	060-01	校舎(本館・中館・南館)	2010	建築 外部	外壁仕上塗材	予防保全	15		2029										
60	笛吹高等学校	060-01	校舎(本館・中館・南館)	2010	建築 建具	外部建具	監視保全	40		2050										
60	笛吹高等学校	060-01	校舎(本館・中館・南館)	2010	電気 受変電	高圧	予防保全	30		2040										
60	笛吹高等学校	060-01	校舎(本館・中館・南館)	2010	電気 通信・情報(防災)	自動火災報知	監視保全	20		2030										
60	笛吹高等学校	060-01	校舎(本館・中館・南館)	2010	機械 空調設備	温熱源	予防保全	15		2029										
60	笛吹高等学校	060-01	校舎(本館・中館・南館)	2010	機械 空調設備	空気調和器等	監視保全	20		2030										
60	笛吹高等学校	060-01	校舎(本館・中館・南館)	2010	機械 空調設備	空気調和器	監視保全	15	H24	2029										
60	笛吹高等学校	060-01	校舎(本館・中館・南館)	2010	機械 給排水設備	給排水(ポンプ、タンク、配管等)	監視保全	30		2040										
60	笛吹高等学校	060-01	校舎(本館・中館・南館)	2010	機械 消火設備	消火設備一式	監視保全	30		2040										
60	笛吹高等学校	060-01	校舎(本館・中館・南館)	2010	機械 昇降機その他	エレベーター	監視保全	30		2040										
60	笛吹高等学校	060-02	屋内運動場	2010	建築 構造	構造躯体	予防保全	80		2090										
60	笛吹高等学校	060-02	屋内運動場	2010	建築 屋根	屋根長尺金属板	予防保全	30		2040										
60	笛吹高等学校	060-02	屋内運動場	2010	建築 外部	外壁仕上塗材	予防保全	15		2029										
60	笛吹高等学校	060-02	屋内運動場	2010	建築 建具	外部建具	監視保全	40		2050										
60	笛吹高等学校	060-02	屋内運動場	2010	機械 空調設備	空気調和機	監視保全	20		2030										
60	笛吹高等学校	060-02	屋内運動場	2010	機械 給排水設備	給排水(ポンプ、タンク、配管等)	監視保全	30		2040										
60	笛吹高等学校	060-09	環境・緑地系列実習棟(旧普通教室棟 北館)	1982	建築 構造	構造躯体	予防保全	80		2062										

施設番号	施設名称	建物コード	建物名称	建築年	区分	種別	分類	目標使用年数	更新履歴	次回更新年	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	計(千円)
60	笛吹高等学校	060-09	環境・緑地系系列実習棟(旧普通教室棟 北館)	1982	建築 屋根	シート系防水	予防保全	20	H22	2030										
60	笛吹高等学校	060-09	環境・緑地系系列実習棟(旧普通教室棟 北館)	1982	建築 外部	外壁仕上塗材	予防保全	15	H22	2029										
60	笛吹高等学校	060-09	環境・緑地系系列実習棟(旧普通教室棟 北館)	1982	建築 建具	外部建具	監視保全	40		2029										
60	笛吹高等学校	060-09	環境・緑地系系列実習棟(旧普通教室棟 北館)	1982	機械 空調設備	空気調和器	監視保全	15	H24	2029										
60	笛吹高等学校	060-09	環境・緑地系系列実習棟(旧普通教室棟 北館)	1982	機械 空調設備	全熱交換器、空気清浄装置	監視保全	20		2029										
60	笛吹高等学校	060-09	環境・緑地系系列実習棟(旧普通教室棟 北館)	1982	機械 給排水設備	給排水(ポンプ、タンク、配管等)	監視保全	30		2029										
60	笛吹高等学校	060-29	園芸棟(園芸科管理棟)	1969	建築 構造	構造躯体	予防保全	80		2049										
60	笛吹高等学校	060-29	園芸棟(園芸科管理棟)	1969	建築 屋根	シート系防水	予防保全	20		2027								406	4,258	4,663
60	笛吹高等学校	060-29	園芸棟(園芸科管理棟)	1969	建築 外部	外壁仕上塗材	予防保全	15	R4	2037			448	7,570						8,018
60	笛吹高等学校	060-29	園芸棟(園芸科管理棟)	1969	建築 建具	外部建具	監視保全	40		2027								1,186	12,449	13,634
60	笛吹高等学校	060-29	園芸棟(園芸科管理棟)	1969	電気 受変電	高圧	予防保全	30	R1	2049	7,310									7,310
60	笛吹高等学校	060-29	園芸棟(園芸科管理棟)	1969	機械 空調設備	空気調和器	監視保全	15	H24	2024					1,277	15,598				16,875
60	笛吹高等学校	060-29	園芸棟(園芸科管理棟)	1969	機械 給排水設備	給排水(ポンプ、タンク、配管等)	監視保全	30		2027								1,092	11,465	12,557
60	笛吹高等学校	060-30	園芸・農土実験室	1969	建築 構造	構造躯体	予防保全	80		2049										
60	笛吹高等学校	060-30	園芸・農土実験室	1969	建築 屋根	シート系防水	予防保全	20	R2	2040	249									249
60	笛吹高等学校	060-30	園芸・農土実験室	1969	建築 外部	外壁仕上塗材	予防保全	15	R4	2037			446	7,703						8,149
60	笛吹高等学校	060-30	園芸・農土実験室	1969	建築 建具	外部建具	監視保全	40		2027								1,216	12,767	13,983
60	笛吹高等学校	060-30	園芸・農土実験室	1969	機械 給排水設備	給排水(ポンプ、タンク、配管等)	監視保全	30		2027								1,120	11,757	12,877
60	笛吹高等学校	060-37	農場管理実習棟	1982	建築 構造	構造躯体	予防保全	80		2062										
60	笛吹高等学校	060-37	農場管理実習棟	1982	建築 屋根	屋根長尺金属板	予防保全	30		2026							403	4,228		4,631
60	笛吹高等学校	060-37	農場管理実習棟	1982	建築 外部	外壁仕上塗材	予防保全	15	R4	2037			320	5,539						5,859
60	笛吹高等学校	060-37	農場管理実習棟	1982	建築 建具	外部建具	監視保全	40		2027								699	7,337	8,036
60	笛吹高等学校	060-37	農場管理実習棟	1982	機械 給排水設備	給排水(ポンプ、タンク、配管等)	監視保全	30		2027								644	6,757	7,400

施設番号	施設名称	建物コード	建物名称	建築年	区分	種別	分類	目標使用年数	更新履歴	次回更新年	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	計(千円)
61	日川高等学校	061-24	格技場	1973	建築 構造	構造躯体	予防保全	80		2053										
61	日川高等学校	061-24	格技場	1973	建築 屋根	屋根長尺金属板	予防保全	30	H19	2027								467	4,905	5,372
61	日川高等学校	061-24	格技場	1973	建築 外部	外壁仕上塗材	予防保全	15		2029										
61	日川高等学校	061-24	格技場	1973	建築 建具	外部建具	監視保全	40		2029										
61	日川高等学校	061-24	格技場	1973	機械 給排水設備	給排水(ポンプ、タンク、配管等)	監視保全	30		2029										
61	日川高等学校	061-35	トレーニングセンター	1980	建築 構造	構造躯体	予防保全	80		2060										
61	日川高等学校	061-35	トレーニングセンター	1980	建築 屋根	屋根長尺金属板	予防保全	30	H20	2038										
61	日川高等学校	061-35	トレーニングセンター	1980	建築 外部	外壁仕上塗材	予防保全	15	R4	2037			750	18,194						18,944
61	日川高等学校	061-35	トレーニングセンター	1980	建築 建具	外部建具	監視保全	40		2029										
61	日川高等学校	061-35	トレーニングセンター	1980	機械 空調設備	空気調和機	監視保全	20		2029										
61	日川高等学校	061-35	トレーニングセンター	1980	機械 給排水設備	給排水(ポンプ、タンク、配管等)	監視保全	30		2029										
61	日川高等学校	061-43	家庭科教室棟	1984	建築 構造	構造躯体	予防保全	80		2064										
61	日川高等学校	061-43	家庭科教室棟	1984	建築 屋根	屋根防水+押えコン	予防保全	30		2029										
61	日川高等学校	061-43	家庭科教室棟	1984	建築 外部	外壁仕上塗材	予防保全	15		2026							329	3,456		3,785
61	日川高等学校	061-43	家庭科教室棟	1984	建築 建具	外部建具	監視保全	40		2029										
61	日川高等学校	061-43	家庭科教室棟	1984	機械 空調設備	空気調和器	監視保全	15	H24	2029										
61	日川高等学校	061-43	家庭科教室棟	1984	機械 給排水設備	給排水(ポンプ、タンク、配管等)	監視保全	30		2029										
61	日川高等学校	061-53	屋内運動場	1998	建築 構造	構造躯体	予防保全	80		2078										
61	日川高等学校	061-53	屋内運動場	1998	建築 屋根	屋根長尺金属板	予防保全	30		2028									2,871	2,871
61	日川高等学校	061-53	屋内運動場	1998	建築 外部	外壁仕上塗材	予防保全	15		2029										
61	日川高等学校	061-53	屋内運動場	1998	建築 建具	外部建具	監視保全	40		2038										
61	日川高等学校	061-53	屋内運動場	1998	機械 空調設備	空気調和機	監視保全	20		2029										
61	日川高等学校	061-53	屋内運動場	1998	機械 給排水設備	給排水(ポンプ、タンク、配管等)	監視保全	30		2028									1,054	1,054

施設番号	施設名称	建物コード	建物名称	建築年	区分	種別	分類	目標使用年数	更新履歴	次回更新年	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	計(千円)	
61	日川高等学校	061-56	管理・普通教室棟	2003	建築 構造	構造躯体	予防保全	80		2083											
61	日川高等学校	061-56	管理・普通教室棟	2003	建築 屋根	シート系防水	予防保全	20		2029											
61	日川高等学校	061-56	管理・普通教室棟	2003	建築 外部	壁一タイル	予防保全	80		2083											
61	日川高等学校	061-56	管理・普通教室棟	2003	建築 外部	外壁仕上塗材	予防保全	15		2029											
61	日川高等学校	061-56	管理・普通教室棟	2003	建築 建具	外部建具	監視保全	40		2043											
61	日川高等学校	061-56	管理・普通教室棟	2003	電気 受変電	高圧	予防保全	30		2033											
61	日川高等学校	061-56	管理・普通教室棟	2003	電気 通信・情報(防災)	自動火災報知	監視保全	20		2029											
61	日川高等学校	061-56	管理・普通教室棟	2003	機械 空調設備	空気調和器	監視保全	15	H24	2029											
61	日川高等学校	061-56	管理・普通教室棟	2003	機械 空調設備	全熱交換器、空気清浄装置	監視保全	20		2029											
61	日川高等学校	061-56	管理・普通教室棟	2003	機械 給排水設備	給排水(ポンプ、タンク、配管等)	監視保全	30		2033											
61	日川高等学校	061-56	管理・普通教室棟	2003	機械 消火設備	消火設備一式	監視保全	30		2033											
61	日川高等学校	061-56	管理・普通教室棟	2003	機械 昇降機その他	エレベーター	監視保全	30		2033											
61	日川高等学校	061-57	特別教室棟	2003	建築 構造	構造躯体	予防保全	80		2083											
61	日川高等学校	061-57	特別教室棟	2003	建築 屋根	シート系防水	予防保全	20		2029											
61	日川高等学校	061-57	特別教室棟	2003	建築 外部	外壁仕上塗材	予防保全	15		2029											
61	日川高等学校	061-57	特別教室棟	2003	建築 建具	外部建具	監視保全	40		2043											
61	日川高等学校	061-57	特別教室棟	2003	機械 空調設備	空気調和器	監視保全	15	H24	2029											
61	日川高等学校	061-57	特別教室棟	2003	機械 給排水設備	給排水(ポンプ、タンク、配管等)	監視保全	30		2033											
62	山梨高等学校	062-10	校舎(中館)	1978	建築 構造	構造躯体	予防保全	80		2058											
62	山梨高等学校	062-10	校舎(中館)	1978	建築 屋根	屋根防水+押えコン	予防保全	30		2023				401	15,489						15,890
62	山梨高等学校	062-10	校舎(中館)	1978	建築 外部	外壁仕上塗材	予防保全	15	H14	2029											
62	山梨高等学校	062-10	校舎(中館)	1978	建築 建具	外部建具	監視保全	40		2029											
62	山梨高等学校	062-10	校舎(中館)	1978	電気 受変電	高圧	予防保全	30	R1	2049	7,198										7,198

施設番号	施設名称	建物コード	建物名称	建築年	区分	種別	分類	目標使用年数	更新履歴	次回更新年	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	計(千円)
62	山梨高等学校	062-10	校舎(中館)	1978	機械	空調設備	空気調和器	監視保全	15	H24	2029									
62	山梨高等学校	062-10	校舎(中館)	1978	機械	空調設備	全熱交換器、空気清浄装置	監視保全	20		2029									
62	山梨高等学校	062-10	校舎(中館)	1978	機械	給排水設備	給排水(ポンプ、タンク、配管等)	監視保全	30		2024	655	28,608		1,671	21,404				52,338
62	山梨高等学校	062-10	校舎(中館)	1978	機械	消火設備	消火設備一式	監視保全	30		2029									
62	山梨高等学校	062-12	校舎(南館)	1979	建築	構造	構造躯体	予防保全	80		2059									
62	山梨高等学校	062-12	校舎(南館)	1979	建築	屋根	屋根防水+押えコン	予防保全	30		2023			404	15,953					16,357
62	山梨高等学校	062-12	校舎(南館)	1979	建築	外部	壁-タイル	予防保全	80	H14	2082									
62	山梨高等学校	062-12	校舎(南館)	1979	建築	外部	外壁仕上塗材	予防保全	15	H13	2029									
62	山梨高等学校	062-12	校舎(南館)	1979	建築	建具	外部建具	監視保全	40		2029									
62	山梨高等学校	062-12	校舎(南館)	1979	電気	中央監視	中央監視	予防保全	15		2029									
62	山梨高等学校	062-12	校舎(南館)	1979	電気	通信・情報(防災)	自動火災報知	監視保全	20		2029									
62	山梨高等学校	062-12	校舎(南館)	1979	機械	空調設備	空気調和器	監視保全	15	R3	2036	3,003	14,304							17,307
62	山梨高等学校	062-12	校舎(南館)	1979	機械	給排水設備	給排水(ポンプ、タンク、配管等)	監視保全	30		2024				1,671	21,404				23,075
62	山梨高等学校	062-13	校舎(北館)	1980	建築	構造	構造躯体	予防保全	80		2060									
62	山梨高等学校	062-13	校舎(北館)	1980	建築	屋根	屋根防水+押えコン	予防保全	30		2023			404	11,075					11,479
62	山梨高等学校	062-13	校舎(北館)	1980	建築	外部	外壁仕上塗材	予防保全	15		2029									
62	山梨高等学校	062-13	校舎(北館)	1980	建築	建具	外部建具	監視保全	40		2029									
62	山梨高等学校	062-13	校舎(北館)	1980	機械	空調設備	空気調和器	監視保全	15	R3	2036	276	14,304							14,580
62	山梨高等学校	062-13	校舎(北館)	1980	機械	給排水設備	給排水(ポンプ、タンク、配管等)	監視保全	30		2024				1,671	21,403				23,074
62	山梨高等学校	062-16	昇降所	1981	建築	構造	構造躯体	予防保全	80		2061									
62	山梨高等学校	062-16	昇降所	1981	建築	屋根	屋根防水+押えコン	予防保全	30		2023			298	8,084					8,382
62	山梨高等学校	062-16	昇降所	1981	建築	外部	外壁仕上塗材	予防保全	15	H13	2029									
62	山梨高等学校	062-16	昇降所	1981	建築	建具	外部建具	監視保全	40		2029									

施設番号	施設名称	建物コード	建物名称	建築年	区分	種別	分類	目標使用年数	更新履歴	次回更新年	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	計(千円)
62	山梨高等学校	062-16	昇降所	1981	機械	給排水設備	給排水(ポンプ、タンク、配管等)	監視保全	30		2024				1,671	21,403				23,074
62	山梨高等学校	062-47	屋内運動場	2004	建築	構造	構造躯体	予防保全	80		2084									
62	山梨高等学校	062-47	屋内運動場	2004	建築	屋根	屋根長尺金属板	予防保全	30		2034									
62	山梨高等学校	062-47	屋内運動場	2004	建築	外部	壁一タイル	予防保全	80		2084									
62	山梨高等学校	062-47	屋内運動場	2004	建築	外部	外壁仕上塗材	予防保全	15		2029									
62	山梨高等学校	062-47	屋内運動場	2004	建築	建具	外部建具	監視保全	40		2044									
62	山梨高等学校	062-47	屋内運動場	2004	機械	空調設備	空気調和機	監視保全	20	R3	2041		276	14,300						14,576
62	山梨高等学校	062-47	屋内運動場	2004	機械	給排水設備	給排水(ポンプ、タンク、配管等)	監視保全	30		2034									
63	塩山高等学校	063-02	屋内運動場	1989	建築	構造	構造躯体	予防保全	80		2069									
63	塩山高等学校	063-02	屋内運動場	1989	建築	屋根	屋根長尺金属板	予防保全	30	R1	2049	68,310								68,310
63	塩山高等学校	063-02	屋内運動場	1989	建築	外部	外壁仕上塗材	予防保全	15		2025					6,165	64,727			70,892
63	塩山高等学校	063-02	屋内運動場	1989	建築	建具	外部建具	監視保全	40		2029									
63	塩山高等学校	063-02	屋内運動場	1989	機械	空調設備	空気調和機	監視保全	20		2029									
63	塩山高等学校	063-02	屋内運動場	1989	機械	給排水設備	給排水(ポンプ、タンク、配管等)	監視保全	30		2029									
63	塩山高等学校	063-07	管理棟	1990	建築	構造	構造躯体	予防保全	80		2070									
63	塩山高等学校	063-07	管理棟	1990	建築	屋根	シート系防水	予防保全	20	R1	2039	796								796
63	塩山高等学校	063-07	管理棟	1990	建築	屋根	屋根長尺金属板	予防保全	30	H23	2026						636	6,680		7,316
63	塩山高等学校	063-07	管理棟	1990	建築	外部	外壁仕上塗材	予防保全	15		2025					2,228	23,384			25,612
63	塩山高等学校	063-07	管理棟	1990	建築	建具	外部建具	監視保全	40		2030									
63	塩山高等学校	063-07	管理棟	1990	電気	受変電	高圧	予防保全	30	H27	2045									
63	塩山高等学校	063-07	管理棟	1990	電気	発電・静止形電源	交流無停電電源	予防保全	20	H30	2038									
63	塩山高等学校	063-07	管理棟	1990	電気	中央監視	中央監視	予防保全	15	H29	2032									
63	塩山高等学校	063-07	管理棟	1990	電気	通信・情報(防災)	自動火災報知	監視保全	20	H30	2038									

施設番号	施設名称	建物コード	建物名称	建築年	区分	種別	分類	目標使用年数	更新履歴	次回更新年	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	計(千円)
63	塩山高等学校	063-07	管理棟	1990	機械	空調設備	空気調和器	監視保全	15	R4	2037	3,795		2,003	75,404					81,202
63	塩山高等学校	063-07	管理棟	1990	機械	給排水設備	給排水(ポンプ、タンク、配管等)	監視保全	30		2029									
63	塩山高等学校	063-07	管理棟	1990	機械	消火設備	消火設備一式	監視保全	30		2029									
63	塩山高等学校	063-08	情報処理棟	1990	建築	構造	構造躯体	予防保全	80		2070									
63	塩山高等学校	063-08	情報処理棟	1990	建築	屋根	シート系防水	予防保全	20	R2	2040	1,159	3,174							4,333
63	塩山高等学校	063-08	情報処理棟	1990	建築	屋根	屋根長尺金属板	予防保全	30		2025					2,105	22,092			24,197
63	塩山高等学校	063-08	情報処理棟	1990	建築	外部	壁一タイル	予防保全	80		2025					470	4,937			5,408
63	塩山高等学校	063-08	情報処理棟	1990	建築	外部	外壁仕上塗材	予防保全	15		2025					4,233	44,435			48,668
63	塩山高等学校	063-08	情報処理棟	1990	建築	建具	外部建具	監視保全	40		2030									
63	塩山高等学校	063-08	情報処理棟	1990	機械	空調設備	空気調和器	監視保全	15	R1	2034	3,795								3,795
63	塩山高等学校	063-08	情報処理棟	1990	機械	給排水設備	給排水(ポンプ、タンク、配管等)	監視保全	30		2029									
63	塩山高等学校	063-09	普通教室棟	1990	建築	構造	構造躯体	予防保全	80		2070									
63	塩山高等学校	063-09	普通教室棟	1990	建築	屋根	シート系防水	予防保全	20	R2	2040	363	1,803							2,166
63	塩山高等学校	063-09	普通教室棟	1990	建築	屋根	屋根長尺金属板	予防保全	30		2025					1,243	13,052			14,295
63	塩山高等学校	063-09	普通教室棟	1990	建築	外部	壁一タイル	予防保全	80		2025					518	5,437			5,955
63	塩山高等学校	063-09	普通教室棟	1990	建築	外部	外壁仕上塗材	予防保全	15		2025					4,662	48,929			53,591
63	塩山高等学校	063-09	普通教室棟	1990	建築	建具	外部建具	監視保全	40		2030									
63	塩山高等学校	063-09	普通教室棟	1990	機械	空調設備	空気調和器	監視保全	15	H24	2029									
63	塩山高等学校	063-09	普通教室棟	1990	機械	給排水設備	給排水(ポンプ、タンク、配管等)	監視保全	30		2029									
63	塩山高等学校	063-10	特別教室棟	1990	建築	構造	構造躯体	予防保全	80		2070									
63	塩山高等学校	063-10	特別教室棟	1990	建築	屋根	屋根防水+押えコン	予防保全	30		2025					356	3,740			4,096
63	塩山高等学校	063-10	特別教室棟	1990	建築	屋根	シート系防水	予防保全	20		2025	1,159	5,178			356	3,740			10,433
63	塩山高等学校	063-10	特別教室棟	1990	建築	屋根	屋根長尺金属板	予防保全	30		2025					2,850	29,918			32,768

施設番号	施設名称	建物コード	建物名称	建築年	区分	種別	分類	目標使用年数	更新履歴	次回更新年	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	計(千円)
63	塩山高等学校	063-10	特別教室棟	1990	建築 外部	壁-タイル	予防保全	80		2025						806	8,466			9,272
63	塩山高等学校	063-10	特別教室棟	1990	建築 外部	外壁仕上塗材	予防保全	15		2025						7,258	76,194			83,452
63	塩山高等学校	063-10	特別教室棟	1990	建築 建具	外部建具	監視保全	40		2030										
63	塩山高等学校	063-10	特別教室棟	1990	機械 空調設備	空気調和器	監視保全	15	H24	2029										
63	塩山高等学校	063-10	特別教室棟	1990	機械 給排水設備	給排水(ポンプ、タンク、配管等)	監視保全	30		2029										
64	都留高等学校	064-12	南館	1976	建築 構造	構造躯体	予防保全	80		2056										
64	都留高等学校	064-12	南館	1976	建築 屋根	シート系防水	予防保全	20	H24	2032										
64	都留高等学校	064-12	南館	1976	建築 外部	外壁仕上塗材	予防保全	15		2029										
64	都留高等学校	064-12	南館	1976	建築 建具	外部建具	監視保全	40		2029										
64	都留高等学校	064-12	南館	1976	機械 空調設備	空気調和器	監視保全	15	H26	2029										
64	都留高等学校	064-12	南館	1976	機械 給排水設備	給排水(ポンプ、タンク、配管等)	監視保全	30		2029										
64	都留高等学校	064-13	中館	1978	建築 構造	構造躯体	予防保全	80		2058										
64	都留高等学校	064-13	中館	1978	建築 屋根	シート系防水	予防保全	20	H25	2033										
64	都留高等学校	064-13	中館	1978	建築 外部	外壁仕上塗材	予防保全	15		2029										
64	都留高等学校	064-13	中館	1978	建築 建具	外部建具	監視保全	40		2029										
64	都留高等学校	064-13	中館	1978	電気 受変電	高圧	予防保全	30		2025						2,922	30,670			33,592
64	都留高等学校	064-13	中館	1978	機械 空調設備	空気調和器	監視保全	15	H26	2029										
64	都留高等学校	064-13	中館	1978	機械 給排水設備	給排水(ポンプ、タンク、配管等)	監視保全	30		2029										
64	都留高等学校	064-17	北館	1980	建築 構造	構造躯体	予防保全	80		2060										
64	都留高等学校	064-17	北館	1980	建築 屋根	シート系防水	予防保全	20	H27	2035										
64	都留高等学校	064-17	北館	1980	建築 外部	壁-タイル	予防保全	80		2060										
64	都留高等学校	064-17	北館	1980	建築 外部	外壁仕上塗材	予防保全	15		2029										
64	都留高等学校	064-17	北館	1980	建築 建具	外部建具	監視保全	40		2029										

施設番号	施設名称	建物コード	建物名称	建築年	区分	種別	分類	目標使用年数	更新履歴	次回更新年	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	計(千円)
64	都留高等学校	064-17	北館	1980	電気 通信・情報(防災)	自動火災報知	監視保全	20		2025						712	7,472			8,184
64	都留高等学校	064-17	北館	1980	機械 空調設備	空気調和器	監視保全	15	H26	2029										
64	都留高等学校	064-17	北館	1980	機械 給排水設備	給排水(ポンプ、タンク、配管等)	監視保全	30		2029										
64	都留高等学校	064-17	北館	1980	機械 消火設備	消火設備一式	監視保全	30		2029										
64	都留高等学校	064-19	南館一中館昇降所	1981	建築 構造	構造躯体	予防保全	80		2061										
64	都留高等学校	064-19	南館一中館昇降所	1981	建築 屋根	シート系防水	予防保全	20	H19	2029										
64	都留高等学校	064-19	南館一中館昇降所	1981	建築 外部	外壁仕上塗材	予防保全	15		2029										
64	都留高等学校	064-19	南館一中館昇降所	1981	建築 建具	外部建具	監視保全	40		2029										
64	都留高等学校	064-28	屋内運動場	1995	建築 構造	構造躯体	予防保全	80		2075										
64	都留高等学校	064-28	屋内運動場	1995	建築 屋根	屋根長尺金属板	予防保全	30	R3	2051		1,933	69,298							71,231
64	都留高等学校	064-28	屋内運動場	1995	建築 外部	外壁仕上塗材	予防保全	15		2025						7,630	80,111			87,741
64	都留高等学校	064-28	屋内運動場	1995	建築 建具	外部建具	監視保全	40		2035										
64	都留高等学校	064-28	屋内運動場	1995	電気 受変電	高圧	予防保全	30		2025						5,079	53,322			58,401
64	都留高等学校	064-28	屋内運動場	1995	機械 給排水設備	給排水(ポンプ、タンク、配管等)	監視保全	30		2029										
65	上野原高等学校	065-01	南館校舎	1978	建築 構造	構造躯体	予防保全	80		2058										
65	上野原高等学校	065-01	南館校舎	1978	建築 屋根	シート系防水	予防保全	20	R3	2041		264	15,002							15,266
65	上野原高等学校	065-01	南館校舎	1978	建築 外部	外壁仕上塗材	予防保全	15	H13	2024				514		41,268				41,782
65	上野原高等学校	065-01	南館校舎	1978	建築 建具	外部建具	監視保全	40		2029										
65	上野原高等学校	065-01	南館校舎	1978	機械 空調設備	空気調和器	監視保全	15	H26	2029										
65	上野原高等学校	065-01	南館校舎	1978	機械 給排水設備	給排水(ポンプ、タンク、配管等)	監視保全	30		2029										
65	上野原高等学校	065-02	昇降所	1978	建築 構造	構造躯体	予防保全	80		2058										
65	上野原高等学校	065-02	昇降所	1978	建築 屋根	シート系防水	予防保全	20	R3	2041		76	5,712							5,788
65	上野原高等学校	065-02	昇降所	1978	建築 外部	壁一タイル	予防保全	80	H12	2024				207		17,941				18,148

施設番号	施設名称	建物コード	建物名称	建築年	区分	種別	分類	目標使用年数	更新履歴	次回更新年	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	計(千円)
65	上野原高等学校	065-02	昇降所	1978	建築 外部	外壁仕上塗材	予防保全	15	H12	2024				310		4,041				4,351
65	上野原高等学校	065-02	昇降所	1978	建築 建具	外部建具	監視保全	40		2029										
65	上野原高等学校	065-07	体育館	1979	建築 構造	構造躯体	予防保全	80		2059										
65	上野原高等学校	065-07	体育館	1979	建築 屋根	屋根長尺金属板	予防保全	30		2024				2,233	79,011					81,244
65	上野原高等学校	065-07	体育館	1979	建築 外部	外壁仕上塗材	予防保全	15		2024				4,880	38,148					43,028
65	上野原高等学校	065-07	体育館	1979	建築 建具	外部建具	監視保全	40		2029										
65	上野原高等学校	065-07	体育館	1979	機械 給排水設備	給排水(ポンプ、タンク、配管等)	監視保全	30		2029										
65	上野原高等学校	065-08	格技場	1979	建築 構造	構造躯体	予防保全	80		2059										
65	上野原高等学校	065-08	格技場	1979	建築 屋根	屋根長尺金属板	予防保全	30		2025						1,042	10,935			11,977
65	上野原高等学校	065-08	格技場	1979	建築 外部	外壁仕上塗材	予防保全	15		2025						906	9,504			10,410
65	上野原高等学校	065-08	格技場	1979	建築 建具	外部建具	監視保全	40		2029										
65	上野原高等学校	065-08	格技場	1979	機械 給排水設備	給排水(ポンプ、タンク、配管等)	監視保全	30		2029										
65	上野原高等学校	065-14	北館校舎	1979	建築 構造	構造躯体	予防保全	80		2059										
65	上野原高等学校	065-14	北館校舎	1979	建築 屋根	シート系防水	予防保全	20	R2	2040	333	10,492								10,825
65	上野原高等学校	065-14	北館校舎	1979	建築 外部	外壁仕上塗材	予防保全	15	H12	2024				517		47,942				48,459
65	上野原高等学校	065-14	北館校舎	1979	建築 建具	外部建具	監視保全	40		2029										
65	上野原高等学校	065-14	北館校舎	1979	機械 空調設備	空気調和器	監視保全	15	H26	2029										
65	上野原高等学校	065-14	北館校舎	1979	機械 給排水設備	給排水(ポンプ、タンク、配管等)	監視保全	30		2029										
65	上野原高等学校	065-16	管理棟	1980	建築 構造	構造躯体	予防保全	80		2060										
65	上野原高等学校	065-16	管理棟	1980	建築 屋根	シート系防水	予防保全	20	R2	2040	1	5,136								5,137
65	上野原高等学校	065-16	管理棟	1980	建築 外部	外壁仕上塗材	予防保全	15		2024				517		27,059				27,576
65	上野原高等学校	065-16	管理棟	1980	建築 建具	外部建具	監視保全	40		2029										
65	上野原高等学校	065-16	管理棟	1980	電気 受変電	高圧	予防保全	30		2029										

施設番号	施設名称	建物コード	建物名称	建築年	区分	種別	分類	目標使用年数	更新履歴	次回更新年	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	計(千円)
65	上野原高等学校	065-16	管理棟	1980	電気 通信・情報(防災)	自動火災報知	監視保全	20		2025						792	8,315			9,107
65	上野原高等学校	065-16	管理棟	1980	機械 空調設備	空気調和器	監視保全	15	H26	2029										
65	上野原高等学校	065-16	管理棟	1980	機械 給排水設備	給排水(ポンプ、タンク、配管等)	監視保全	30		2029										
65	上野原高等学校	065-16	管理棟	1980	機械 消火設備	消火設備一式	監視保全	30		2029										
66	都留興譲館高等学校	066-01	教室棟	2014	建築 構造	構造躯体	予防保全	80		2094										
66	都留興譲館高等学校	066-01	教室棟	2014	建築 屋根	屋根防水+押えコン	予防保全	30		2044										
66	都留興譲館高等学校	066-01	教室棟	2014	建築 外部	外壁仕上塗材	予防保全	15		2029										
66	都留興譲館高等学校	066-01	教室棟	2014	建築 建具	外部建具	監視保全	40		2054										
66	都留興譲館高等学校	066-01	教室棟	2014	電気 受変電	高圧	予防保全	30		2044										
66	都留興譲館高等学校	066-01	教室棟	2014	電気 通信・情報(防災)	自動火災報知	監視保全	20		2034										
66	都留興譲館高等学校	066-01	教室棟	2014	機械 空調設備	空気調和器	監視保全	15	H26	2029										
66	都留興譲館高等学校	066-01	教室棟	2014	機械 空調設備	全熱交換器、空気清浄装置	監視保全	20		2034										
66	都留興譲館高等学校	066-01	教室棟	2014	機械 給排水設備	給排水(ポンプ、タンク、配管等)	監視保全	30		2044										
66	都留興譲館高等学校	066-01	教室棟	2014	機械 消火設備	消火設備一式	監視保全	30		2044										
66	都留興譲館高等学校	066-01	教室棟	2014	機械 昇降機その他	エレベーター	監視保全	30		2044										
66	都留興譲館高等学校	066-09	屋内運動場	2004	建築 構造	構造躯体	予防保全	80		2084										
66	都留興譲館高等学校	066-09	屋内運動場	2004	建築 屋根	屋根長尺金属板	予防保全	30		2034										
66	都留興譲館高等学校	066-09	屋内運動場	2004	建築 外部	壁-タイル	予防保全	80		2084										
66	都留興譲館高等学校	066-09	屋内運動場	2004	建築 外部	外壁仕上塗材	予防保全	15		2029										
66	都留興譲館高等学校	066-09	屋内運動場	2004	建築 建具	外部建具	監視保全	40		2044										
66	都留興譲館高等学校	066-09	屋内運動場	2004	機械 空調設備	空気調和機	監視保全	20		2029										
66	都留興譲館高等学校	066-09	屋内運動場	2004	機械 給排水設備	給排水(ポンプ、タンク、配管等)	監視保全	30		2034										
66	都留興譲館高等学校	066-25	実習棟	2017	建築 構造	構造躯体	予防保全	80		2097										

施設番号	施設名称	建物コード	建物名称	建築年	区分	種別	分類	目標使用年数	更新履歴	次回更新年	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	計(千円)
66	都留興譲館高等学校	066-25	実習棟	2017	建築 屋根	屋根防水+押えコン	予防保全	30		2047										
66	都留興譲館高等学校	066-25	実習棟	2017	建築 外部	外壁仕上塗材	予防保全	15		2032										
66	都留興譲館高等学校	066-25	実習棟	2017	建築 建具	外部建具	監視保全	40		2057										
66	都留興譲館高等学校	066-25	実習棟	2017	機械 空調設備	空気調和器	監視保全	15		2032										
66	都留興譲館高等学校	066-25	実習棟	2017	機械 空調設備	全熱交換器、空気清浄装置	監視保全	20		2037										
66	都留興譲館高等学校	066-25	実習棟	2017	機械 換気設備	換気機器;送風機	監視保全	30		2047										
66	都留興譲館高等学校	066-25	実習棟	2017	機械 給排水設備	給排水(ポンプ、タンク、配管等)	監視保全	30		2047										
67	吉田高等学校	067-32	体育館	1993	建築 構造	構造躯体	予防保全	80		2073										
67	吉田高等学校	067-32	体育館	1993	建築 屋根	屋根長尺金属板	予防保全	30	H26	2026							2,108	22,131		24,239
67	吉田高等学校	067-32	体育館	1993	建築 外部	外壁仕上塗材	予防保全	15	R2	2035	382	26,106								26,488
67	吉田高等学校	067-32	体育館	1993	建築 建具	外部建具	監視保全	40		2033										
67	吉田高等学校	067-32	体育館	1993	機械 空調設備	空気調和機	監視保全	20		2029										
67	吉田高等学校	067-32	体育館	1993	機械 給排水設備	給排水(ポンプ、タンク、配管等)	監視保全	30		2029										
67	吉田高等学校	067-41	管理・特別教室棟(北館)	2005	建築 構造	構造躯体	予防保全	80		2085										
67	吉田高等学校	067-41	管理・特別教室棟(北館)	2005	建築 屋根	シート系防水	予防保全	20		2024					330	5,866				6,196
67	吉田高等学校	067-41	管理・特別教室棟(北館)	2005	建築 外部	壁-タイル	予防保全	80		2085										
67	吉田高等学校	067-41	管理・特別教室棟(北館)	2005	建築 外部	外壁仕上塗材	予防保全	15		2029										
67	吉田高等学校	067-41	管理・特別教室棟(北館)	2005	建築 建具	外部建具	監視保全	40		2045										
67	吉田高等学校	067-41	管理・特別教室棟(北館)	2005	電気 通信・情報(防災)	自動火災報知	監視保全	20		2029										
67	吉田高等学校	067-41	管理・特別教室棟(北館)	2005	機械 空調設備	空気調和器	監視保全	20	H17	2029										
67	吉田高等学校	067-41	管理・特別教室棟(北館)	2005	機械 給排水設備	給排水(ポンプ、タンク、配管等)	監視保全	30		2035										
67	吉田高等学校	067-41	管理・特別教室棟(北館)	2005	機械 消火設備	消火設備一式	監視保全	30		2035										
67	吉田高等学校	067-41	管理・特別教室棟(北館)	2005	機械 昇降機その他	エレベーター	監視保全	30		2035										

施設番号	施設名称	建物コード	建物名称	建築年	区分	種別	分類	目標使用年数	更新履歴	次回更新年	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	計(千円)
67	吉田高等学校	067-42	普通・特別教室棟(南館・中館)	2005	建築 構造	構造躯体	予防保全	80		2085										
67	吉田高等学校	067-42	普通・特別教室棟(南館・中館)	2005	建築 屋根	シート系防水	予防保全	20		2023				301	11,969					12,270
67	吉田高等学校	067-42	普通・特別教室棟(南館・中館)	2005	建築 外部	壁一タイル	予防保全	80		2085										
67	吉田高等学校	067-42	普通・特別教室棟(南館・中館)	2005	建築 外部	外壁仕上塗材	予防保全	15		2029										
67	吉田高等学校	067-42	普通・特別教室棟(南館・中館)	2005	建築 建具	外部建具	監視保全	40		2045										
67	吉田高等学校	067-42	普通・特別教室棟(南館・中館)	2005	電気 受変電	高圧	予防保全	30		2035										
67	吉田高等学校	067-42	普通・特別教室棟(南館・中館)	2005	機械 空調設備	空気調和器	監視保全	15	H17	2029										
67	吉田高等学校	067-42	普通・特別教室棟(南館・中館)	2005	機械 給排水設備	給排水(ポンプ、タンク、配管等)	監視保全	30		2035										
68	富士北稜高等学校	068-34	3号棟	1987	建築 構造	構造躯体	予防保全	80		2067										
68	富士北稜高等学校	068-34	3号棟	1987	建築 屋根	シート系防水	予防保全	20	R1	2039	4,231									4,231
68	富士北稜高等学校	068-34	3号棟	1987	建築 屋根	屋根長尺金属板	予防保全	30		2026							1,374	14,427		15,801
68	富士北稜高等学校	068-34	3号棟	1987	建築 外部	外壁仕上塗材	予防保全	15		2029										
68	富士北稜高等学校	068-34	3号棟	1987	建築 建具	外部建具	監視保全	40		2029										
68	富士北稜高等学校	068-34	3号棟	1987	建築 建具	自動扉	監視保全	80		2067										
68	富士北稜高等学校	068-34	3号棟	1987	機械 空調設備	空気調和器	監視保全	15	H16	2029										
68	富士北稜高等学校	068-34	3号棟	1987	機械 給排水設備	給排水(ポンプ、タンク、配管等)	監視保全	30		2029										
68	富士北稜高等学校	068-35	4号棟	1988	建築 構造	構造躯体	予防保全	80		2068										
68	富士北稜高等学校	068-35	4号棟	1988	建築 屋根	シート系防水	予防保全	20		2026							1,786	18,754		20,540
68	富士北稜高等学校	068-35	4号棟	1988	建築 外部	外壁仕上塗材	予防保全	15		2029										
68	富士北稜高等学校	068-35	4号棟	1988	建築 建具	外部建具	監視保全	40		2028									7,090	7,090
68	富士北稜高等学校	068-35	4号棟	1988	機械 空調設備	空気調和器	監視保全	15	H16	2029										
68	富士北稜高等学校	068-35	4号棟	1988	機械 給排水設備	給排水(ポンプ、タンク、配管等)	監視保全	30		2029										
68	富士北稜高等学校	068-35	4号棟	1988	機械 昇降機その他	エレベーター	監視保全	30		2029										

施設番号	施設名称	建物コード	建物名称	建築年	区分	種別	分類	目標使用年数	更新履歴	次回更新年	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	計(千円)	
68	富士北稜高等学校	068-42	家庭科実習棟	1993	建築 構造	構造躯体	予防保全	80		2073											
68	富士北稜高等学校	068-42	家庭科実習棟	1993	建築 屋根	屋根長尺金属板	予防保全	30		2029											
68	富士北稜高等学校	068-42	家庭科実習棟	1993	建築 外部	外壁仕上塗材	予防保全	15		2029											
68	富士北稜高等学校	068-42	家庭科実習棟	1993	建築 建具	外部建具	監視保全	40		2033											
68	富士北稜高等学校	068-42	家庭科実習棟	1993	機械 給排水設備	給排水(ポンプ、タンク、配管等)	監視保全	30		2029											
68	富士北稜高等学校	068-48	体育館	1998	建築 構造	構造躯体	予防保全	80		2078											
68	富士北稜高等学校	068-48	体育館	1998	建築 屋根	屋根長尺金属板	予防保全	30	R3	2051		512	17,825								18,337
68	富士北稜高等学校	068-48	体育館	1998	建築 外部	外壁仕上塗材	予防保全	15		2029											
68	富士北稜高等学校	068-48	体育館	1998	建築 建具	外部建具	監視保全	40		2038											
68	富士北稜高等学校	068-48	体育館	1998	機械 給排水設備	給排水(ポンプ、タンク、配管等)	監視保全	30		2028										352	352
68	富士北稜高等学校	068-01	2号棟	2004	建築 構造	構造躯体	予防保全	80		2084											
68	富士北稜高等学校	068-01	2号棟	2004	建築 屋根	シート系防水	予防保全	20		2029											
68	富士北稜高等学校	068-01	2号棟	2004	建築 屋根	屋根長尺金属板	予防保全	30		2034											
68	富士北稜高等学校	068-01	2号棟	2004	建築 外部	壁一タイル	予防保全	80		2084											
68	富士北稜高等学校	068-01	2号棟	2004	建築 外部	外壁仕上塗材	予防保全	15		2029											
68	富士北稜高等学校	068-01	2号棟	2004	建築 建具	外部建具	監視保全	40		2044											
68	富士北稜高等学校	068-01	2号棟	2004	電気 受変電	高圧	予防保全	30		2034											
68	富士北稜高等学校	068-01	2号棟	2004	電気 通信・情報(防災)	自動火災報知	監視保全	20		2029											
68	富士北稜高等学校	068-01	2号棟	2004	機械 空調設備	空気調和器	監視保全	15	H16	2029											
68	富士北稜高等学校	068-01	2号棟	2004	機械 給排水設備	給排水(ポンプ、タンク、配管等)	監視保全	30		2034											
68	富士北稜高等学校	068-01	2号棟	2004	機械 消火設備	消火設備一式	監視保全	30		2034											
68	富士北稜高等学校	068-01	2号棟	2004	機械 昇降機その他	エレベーター	監視保全	30		2034											
68	富士北稜高等学校	068-02	1号棟	2004	建築 構造	構造躯体	予防保全	80		2084											

施設番号	施設名称	建物コード	建物名称	建築年	区分	種別	分類	目標使用年数	更新履歴	次回更新年	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	計(千円)
68	富士北稜高等学校	068-02	1号棟	2004	建築 屋根	シート系防水	予防保全	20		2029										
68	富士北稜高等学校	068-02	1号棟	2004	建築 屋根	屋根長尺金属板	予防保全	30		2034										
68	富士北稜高等学校	068-02	1号棟	2004	建築 外部	壁一タイル	予防保全	80		2084										
68	富士北稜高等学校	068-02	1号棟	2004	建築 外部	外壁仕上塗材	予防保全	15		2029										
68	富士北稜高等学校	068-02	1号棟	2004	建築 建具	外部建具	監視保全	40		2044										
68	富士北稜高等学校	068-02	1号棟	2004	機械 空調設備	空気調和器	監視保全	15	H16	2029										
68	富士北稜高等学校	068-02	1号棟	2004	機械 給排水設備	給排水(ポンプ、タンク、配管等)	監視保全	30		2034										
68	富士北稜高等学校	068-03	第二屋内運動場	2004	建築 構造	構造躯体	予防保全	80		2084										
68	富士北稜高等学校	068-03	第二屋内運動場	2004	建築 屋根	シート系防水	予防保全	20		2029										
68	富士北稜高等学校	068-03	第二屋内運動場	2004	建築 屋根	屋根長尺金属板	予防保全	30		2034										
68	富士北稜高等学校	068-03	第二屋内運動場	2004	建築 外部	外壁仕上塗材	予防保全	15		2029										
68	富士北稜高等学校	068-03	第二屋内運動場	2004	建築 建具	外部建具	監視保全	40		2044										
68	富士北稜高等学校	068-03	第二屋内運動場	2004	機械 空調設備	空気調和機	監視保全	20		2029										
68	富士北稜高等学校	068-03	第二屋内運動場	2004	機械 給排水設備	給排水(ポンプ、タンク、配管等)	監視保全	30		2034										
69	富士河口湖高等学校	069-07	普通教室(B棟)	1976	建築 構造	構造躯体	予防保全	80		2056										
69	富士河口湖高等学校	069-07	普通教室(B棟)	1976	建築 屋根	シート系防水	予防保全	20	R2	2040	1	8,898								8,899
69	富士河口湖高等学校	069-07	普通教室(B棟)	1976	建築 外部	外壁仕上塗材	予防保全	15		2023			782	7,351	11,271					19,404
69	富士河口湖高等学校	069-07	普通教室(B棟)	1976	建築 建具	外部建具	監視保全	40		2029										
69	富士河口湖高等学校	069-07	普通教室(B棟)	1976	機械 空調設備	空気調和器	監視保全	15	H26	2029										
69	富士河口湖高等学校	069-07	普通教室(B棟)	1976	機械 空調設備	全熱交換器、空気清浄装置	監視保全	20		2029										
69	富士河口湖高等学校	069-07	普通教室(B棟)	1976	機械 給排水設備	給排水(ポンプ、タンク、配管等)	監視保全	30		2029										
69	富士河口湖高等学校	069-08	特別教室(D棟)	1976	建築 構造	構造躯体	予防保全	80		2056										
69	富士河口湖高等学校	069-08	特別教室(D棟)	1976	建築 屋根	シート系防水	予防保全	20		2029										

施設番号	施設名称	建物コード	建物名称	建築年	区分	種別	分類	目標使用年数	更新履歴	次回更新年	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	計(千円)
69	富士河口湖高等学校	069-08	特別教室(D棟)	1976	建築 外部	外壁仕上塗材	予防保全	15		2023			869	7,912	12,146					20,927
69	富士河口湖高等学校	069-08	特別教室(D棟)	1976	建築 建具	外部建具	監視保全	40		2029										
69	富士河口湖高等学校	069-08	特別教室(D棟)	1976	機械 空調設備	空気調和器	監視保全	15	H26	2029										
69	富士河口湖高等学校	069-08	特別教室(D棟)	1976	機械 給排水設備	給排水(ポンプ、タンク、配管等)	監視保全	30		2029										
69	富士河口湖高等学校	069-09	屋内体育館	1976	建築 構造	構造躯体	予防保全	80		2056										
69	富士河口湖高等学校	069-09	屋内体育館	1976	建築 屋根	屋根防水+押えコン	予防保全	30	R2	2050	381	5,755								6,136
69	富士河口湖高等学校	069-09	屋内体育館	1976	建築 屋根	屋根長尺金属板	予防保全	30		2023				628	73,301					73,929
69	富士河口湖高等学校	069-09	屋内体育館	1976	建築 外部	外壁仕上塗材	予防保全	15		2023			643	5,859	8,995					15,497
69	富士河口湖高等学校	069-09	屋内体育館	1976	建築 建具	外部建具	監視保全	40		2029										
69	富士河口湖高等学校	069-09	屋内体育館	1976	機械 空調設備	空気調和機	監視保全	20		2029										
69	富士河口湖高等学校	069-09	屋内体育館	1976	機械 給排水設備	給排水(ポンプ、タンク、配管等)	監視保全	30		2029										
69	富士河口湖高等学校	069-11	普通教室(A棟)	1978	建築 構造	構造躯体	予防保全	80		2058										
69	富士河口湖高等学校	069-11	普通教室(A棟)	1978	建築 屋根	シート系防水	予防保全	20	R3	2041			6,354							6,354
69	富士河口湖高等学校	069-11	普通教室(A棟)	1978	建築 外部	外壁仕上塗材	予防保全	15		2023			1,021	9,605	14,728					25,354
69	富士河口湖高等学校	069-11	普通教室(A棟)	1978	建築 建具	外部建具	監視保全	40		2029										
69	富士河口湖高等学校	069-11	普通教室(A棟)	1978	機械 空調設備	空気調和器	監視保全	15	H26	2029										
69	富士河口湖高等学校	069-11	普通教室(A棟)	1978	機械 給排水設備	給排水(ポンプ、タンク、配管等)	監視保全	30		2029										
69	富士河口湖高等学校	069-12	特別教室(C棟)	1978	建築 構造	構造躯体	予防保全	80		2058										
69	富士河口湖高等学校	069-12	特別教室(C棟)	1978	建築 屋根	シート系防水	予防保全	20	R3	2041			6,278							6,278
69	富士河口湖高等学校	069-12	特別教室(C棟)	1978	建築 外部	外壁仕上塗材	予防保全	15		2023			799	7,277	11,172					19,248
69	富士河口湖高等学校	069-12	特別教室(C棟)	1978	建築 建具	外部建具	監視保全	40		2029										
69	富士河口湖高等学校	069-12	特別教室(C棟)	1978	機械 空調設備	空気調和器	監視保全	15	H26	2029										
69	富士河口湖高等学校	069-12	特別教室(C棟)	1978	機械 給排水設備	給排水(ポンプ、タンク、配管等)	監視保全	30		2029										

施設番号	施設名称	建物コード	建物名称	建築年	区分	種別	分類	目標使用年数	更新履歴	次回更新年	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	計(千円)
69	富士河口湖高等学校	069-16	昇降口・渡廊下(管理棟～A棟)	1978	建築 構造	構造躯体	予防保全	80		2058										
69	富士河口湖高等学校	069-16	昇降口・渡廊下(管理棟～A棟)	1978	建築 屋根	シート系防水	予防保全	20	R3	2041			6,232							6,232
69	富士河口湖高等学校	069-16	昇降口・渡廊下(管理棟～A棟)	1978	建築 外部	外壁仕上塗材	予防保全	15		2023			293	2,749	4,216					7,258
69	富士河口湖高等学校	069-16	昇降口・渡廊下(管理棟～A棟)	1978	建築 建具	外部建具	監視保全	40		2029										
69	富士河口湖高等学校	069-16	昇降口・渡廊下(管理棟～A棟)	1978	機械 給排水設備	給排水(ポンプ、タンク、配管等)	監視保全	30		2029										
69	富士河口湖高等学校	069-17	管理棟	1978	建築 構造	構造躯体	予防保全	80		2058										
69	富士河口湖高等学校	069-17	管理棟	1978	建築 屋根	シート系防水	予防保全	20	R2	2040	319	7,438								7,757
69	富士河口湖高等学校	069-17	管理棟	1978	建築 外部	外壁仕上塗材	予防保全	15		2023			525	4,936	7,568					13,029
69	富士河口湖高等学校	069-17	管理棟	1978	建築 建具	外部建具	監視保全	40		2029										
69	富士河口湖高等学校	069-17	管理棟	1978	電気 受変電	高圧	予防保全	30		2025				1,925	2,495		32,916			37,336
69	富士河口湖高等学校	069-17	管理棟	1978	電気 通信・情報(防災)	自動火災報知	監視保全	20	H9	2029										
69	富士河口湖高等学校	069-17	管理棟	1978	機械 空調設備	温熱源	予防保全	15	R3	2036		1,275	10,812							12,087
69	富士河口湖高等学校	069-17	管理棟	1978	機械 空調設備	空気調和器	監視保全	15	R3	2036		1,120	42,688							43,808
69	富士河口湖高等学校	069-17	管理棟	1978	機械 自動制御設備	自動制御	監視保全	15	H22	2029										
69	富士河口湖高等学校	069-17	管理棟	1978	機械 給排水設備	給排水(ポンプ、タンク、配管等)	監視保全	30	R2	2050		4,565								4,565
69	富士河口湖高等学校	069-17	管理棟	1978	機械 消火設備	消火設備一式	監視保全	30		2029										
69	富士河口湖高等学校	069-18	格枝場	1978	建築 構造	構造躯体	予防保全	80		2058										
69	富士河口湖高等学校	069-18	格枝場	1978	建築 屋根	屋根長尺金属板	予防保全	30		2026							491	5,159		5,650
69	富士河口湖高等学校	069-18	格枝場	1978	建築 外部	外壁仕上塗材	予防保全	15		2023			166	1,562	2,398					4,126
69	富士河口湖高等学校	069-18	格枝場	1978	建築 建具	外部建具	監視保全	40		2029										
69	富士河口湖高等学校	069-18	格枝場	1978	機械 給排水設備	給排水(ポンプ、タンク、配管等)	監視保全	30		2029										
70	中央高等学校	070-16	屋内運動場	2015	建築 構造	構造躯体	予防保全	80		2095										
70	中央高等学校	070-16	屋内運動場	2015	建築 屋根	シート系防水	予防保全	20		2035										

施設番号	施設名称	建物コード	建物名称	建築年	区分	種別	分類	目標使用年数	更新履歴	次回更新年	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	計(千円)
70	中央高等学校	070-16	屋内運動場	2015	建築 屋根	屋根長尺金属板	予防保全	30		2045										
70	中央高等学校	070-16	屋内運動場	2015	建築 外部	外壁仕上塗材	予防保全	15		2030										
70	中央高等学校	070-16	屋内運動場	2015	建築 建具	外部建具	監視保全	40		2055										
70	中央高等学校	070-16	屋内運動場	2015	機械 空調設備	空気調和機	監視保全	20		2035										
70	中央高等学校	070-16	屋内運動場	2015	機械 給排水設備	給排水(ポンプ、タンク、配管等)	監視保全	30		2045										
70	中央高等学校	070-13	中央高校(管理・特別・普通教室棟)	2012	建築 構造	構造躯体	予防保全	80		2092										
70	中央高等学校	070-13	中央高校(管理・特別・普通教室棟)	2012	建築 屋根	シート系防水	予防保全	20	R3	2041			6,700							6,700
70	中央高等学校	070-13	中央高校(管理・特別・普通教室棟)	2012	建築 外部	外壁仕上塗材	予防保全	15		2029										
70	中央高等学校	070-13	中央高校(管理・特別・普通教室棟)	2012	建築 建具	外部建具	監視保全	40		2052										
70	中央高等学校	070-13	中央高校(管理・特別・普通教室棟)	2012	電気 受変電	高圧	予防保全	30		2042										
70	中央高等学校	070-13	中央高校(管理・特別・普通教室棟)	2012	電気 通信・情報(防災)	自動火災報知	監視保全	20		2032										
70	中央高等学校	070-13	中央高校(管理・特別・普通教室棟)	2012	機械 空調設備	空気調和器	監視保全	15	R3	2036			2,959							2,959
70	中央高等学校	070-13	中央高校(管理・特別・普通教室棟)	2012	機械 自動制御設備	自動制御	監視保全	15		2029										
70	中央高等学校	070-13	中央高校(管理・特別・普通教室棟)	2012	機械 給排水設備	給排水(ポンプ、タンク、配管等)	監視保全	30		2042										
70	中央高等学校	070-13	中央高校(管理・特別・普通教室棟)	2012	機械 消火設備	消火設備一式	監視保全	30		2042										
70	中央高等学校	070-13	中央高校(管理・特別・普通教室棟)	2012	機械 昇降機その他	エレベーター	監視保全	30		2042										
71	ひばりが丘高等学校	071-26	体育館	1997	建築 構造	構造躯体	予防保全	80		2077										
71	ひばりが丘高等学校	071-26	体育館	1997	建築 屋根	屋根長尺金属板	予防保全	30		2025						3,579	37,566			41,145
71	ひばりが丘高等学校	071-26	体育館	1997	建築 外部	外壁仕上塗材	予防保全	15		2025						6,573	69,006			75,579
71	ひばりが丘高等学校	071-26	体育館	1997	建築 建具	外部建具	監視保全	40		2037										
71	ひばりが丘高等学校	071-26	体育館	1997	機械 空調設備	空気調和機	監視保全	20		2029										
71	ひばりが丘高等学校	071-26	体育館	1997	機械 給排水設備	給排水(ポンプ、タンク、配管等)	監視保全	30		2029										
71	ひばりが丘高等学校	071-28	校舎	1997	建築 構造	構造躯体	予防保全	80		2077										

施設番号	施設名称	建物コード	建物名称	建築年	区分	種別	分類	目標使用年数	更新履歴	次回更新年	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	計(千円)
71	ひばりが丘高等学校	071-28	校舎	1997	建築 屋根	シート系防水	予防保全	20	R1	2039	28,323									28,323
71	ひばりが丘高等学校	071-28	校舎	1997	建築 屋根	屋根長尺金属板	予防保全	30		2026							1,215	12,753		13,968
71	ひばりが丘高等学校	071-28	校舎	1997	建築 外部	壁一タイル	予防保全	80	R3	2101	122		5,398							5,519
71	ひばりが丘高等学校	071-28	校舎	1997	建築 外部	外壁仕上塗材	予防保全	15	R3	2036	2,192		97,158							99,349
71	ひばりが丘高等学校	071-28	校舎	1997	建築 外部	外壁金属板その他	予防保全	40	R3	2061	122		5,398							5,519
71	ひばりが丘高等学校	071-28	校舎	1997	建築 建具	外部建具	監視保全	40		2037										
71	ひばりが丘高等学校	071-28	校舎	1997	電気 受変電	高圧	予防保全	30		2029										
71	ひばりが丘高等学校	071-28	校舎	1997	電気 通信・情報(防災)	自動火災報知	監視保全	20		2029										
71	ひばりが丘高等学校	071-28	校舎	1997	機械 空調設備	空気調和器	監視保全	15	H26	2029										
71	ひばりが丘高等学校	071-28	校舎	1997	機械 給排水設備	給排水(ポンプ、タンク、配管等)	監視保全	30		2029										
71	ひばりが丘高等学校	071-28	校舎	1997	機械 消火設備	消火設備一式	監視保全	30		2029										
71	ひばりが丘高等学校	071-28	校舎	1997	機械 昇降機その他	エレベーター	監視保全	30		2029										
72	盲学校	072-19	校舎(北館・中館・南館)	2006	建築 構造	構造躯体	予防保全	80		2086										
72	盲学校	072-19	校舎(北館・中館・南館)	2006	建築 屋根	シート系防水	予防保全	20		2029										
72	盲学校	072-19	校舎(北館・中館・南館)	2006	建築 屋根	屋根長尺金属板	予防保全	30		2036										
72	盲学校	072-19	校舎(北館・中館・南館)	2006	建築 外部	外壁仕上塗材	予防保全	15		2029										
72	盲学校	072-19	校舎(北館・中館・南館)	2006	建築 外部	外壁金属板その他	予防保全	40		2046										
72	盲学校	072-19	校舎(北館・中館・南館)	2006	建築 建具	外部建具	監視保全	40		2046										
72	盲学校	072-19	校舎(北館・中館・南館)	2006	建築 建具	自動扉	監視保全	80		2086										
72	盲学校	072-19	校舎(北館・中館・南館)	2006	電気 通信・情報(防災)	自動火災報知	監視保全	20		2029										
72	盲学校	072-19	校舎(北館・中館・南館)	2006	機械 空調設備	温熱源	予防保全	15		2026							1,162	12,203		13,365
72	盲学校	072-19	校舎(北館・中館・南館)	2006	機械 空調設備	空気調和器等	監視保全	20		2026							8,816	92,566		101,382
72	盲学校	072-19	校舎(北館・中館・南館)	2006	機械 空調設備	空気調和器	監視保全	15		2026							22,176	232,848		255,024

施設番号	施設名称	建物コード	建物名称	建築年	区分	種別	分類	目標使用年数	更新履歴	次回更新年	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	計(千円)		
72	盲学校	072-19	校舎(北館・中館・南館)	2006	機械	給排水設備	給排水(ポンプ、タンク、配管等)	監視保全	30		2036											
72	盲学校	072-19	校舎(北館・中館・南館)	2006	機械	消火設備	消火設備一式	監視保全	30		2036											
72	盲学校	072-19	校舎(北館・中館・南館)	2006	機械	昇降機その他	エレベーター	監視保全	30		2036											
72	盲学校	072-21	屋内運動場	2007	建築	構造	構造躯体	予防保全	80		2087											
72	盲学校	072-21	屋内運動場	2007	建築	屋根	屋根長尺金属板	予防保全	30		2037											
72	盲学校	072-21	屋内運動場	2007	建築	外部	外壁仕上塗材	予防保全	15		2029											
72	盲学校	072-21	屋内運動場	2007	建築	外部	外壁金属板その他	予防保全	40		2047											
72	盲学校	072-21	屋内運動場	2007	建築	建具	外部建具	監視保全	40		2047											
72	盲学校	072-21	屋内運動場	2007	建築	建具	自動扉	監視保全	80		2087											
72	盲学校	072-21	屋内運動場	2007	機械	空調設備	温熱源	予防保全	15		2029											
72	盲学校	072-21	屋内運動場	2007	機械	空調設備	空気調和器等	監視保全	20		2029											
72	盲学校	072-21	屋内運動場	2007	機械	給排水設備	給排水(ポンプ、タンク、配管等)	監視保全	30		2037											
73	ろう学校	073-01	校舎	1979	建築	構造	構造躯体	予防保全	80		2059											
73	ろう学校	073-01	校舎	1979	建築	屋根	シート系防水	予防保全	20	H22	2024				4,675	58,170					62,845	
73	ろう学校	073-01	校舎	1979	建築	外部	壁一タイル	予防保全	80	R4	2102			80	5,232							5,312
73	ろう学校	073-01	校舎	1979	建築	外部	外壁仕上塗材	予防保全	15	R4	2037			720	47,085							47,805
73	ろう学校	073-01	校舎	1979	建築	建具	外部建具	監視保全	40		2029											
73	ろう学校	073-01	校舎	1979	電気	受変電	高圧	予防保全	30	R3	2051			5,212								5,212
73	ろう学校	073-01	校舎	1979	電気	発電・静止形電源	非常用発電	予防保全	30	R4	2052			449	9,845							10,294
73	ろう学校	073-01	校舎	1979	電気	通信・情報(防災)	自動火災報知	監視保全	20	H10	2029											
73	ろう学校	073-01	校舎	1979	機械	空調設備	温熱源	予防保全	15		2024				800	4,330						5,130
73	ろう学校	073-01	校舎	1979	機械	空調設備	空気調和器	監視保全	15	R4	2037			650	20,190							20,840
73	ろう学校	073-01	校舎	1979	機械	給排水設備	給排水(ポンプ、タンク、配管等)	監視保全	30	R3	2051		15,425	10,164								25,589

施設番号	施設名称	建物コード	建物名称	建築年	区分	種別	分類	目標使用年数	更新履歴	次回更新年	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	計(千円)	
73	ろう学校	073-01	校舎	1979	機械	消火設備	消火設備一式	監視保全	30		2029										
73	ろう学校	073-05	屋内運動場	1980	建築	構造	構造躯体	予防保全	80		2060										
73	ろう学校	073-05	屋内運動場	1980	建築	屋根	屋根長尺金属板	予防保全	30	R1	2049	25,850									25,850
73	ろう学校	073-05	屋内運動場	1980	建築	外部	外壁仕上塗材	予防保全	15	R4	2037			400	11,998						12,398
73	ろう学校	073-05	屋内運動場	1980	建築	建具	外部建具	監視保全	40		2029										
73	ろう学校	073-05	屋内運動場	1980	機械	空調設備	温熱源	予防保全	15		2024				800	4,330					5,130
73	ろう学校	073-05	屋内運動場	1980	機械	空調設備	空気調和器等	監視保全	20		2026							1,237	12,993		14,230
73	ろう学校	073-05	屋内運動場	1980	機械	給排水設備	給排水(ポンプ、タンク、配管等)	監視保全	30		2029										
73	ろう学校	073-10	寄宿舎	1982	建築	構造	構造躯体	予防保全	80		2062										
73	ろう学校	073-10	寄宿舎	1982	建築	屋根	シート系防水	予防保全	20	H23	2031										
73	ろう学校	073-10	寄宿舎	1982	建築	外部	外壁仕上塗材	予防保全	15		2029										
73	ろう学校	073-10	寄宿舎	1982	建築	建具	外部建具	監視保全	40		2029										
73	ろう学校	073-10	寄宿舎	1982	電気	通信・情報(防災)	自動火災報知	監視保全	20		2029										
73	ろう学校	073-10	寄宿舎	1982	機械	空調設備	温熱源	予防保全	15		2024				433	5,877					6,310
73	ろう学校	073-10	寄宿舎	1982	機械	空調設備	空気調和器等	監視保全	20		2029										
73	ろう学校	073-10	寄宿舎	1982	機械	給排水設備	給排水衛生設備	監視保全	30		2029										
73	ろう学校	073-10	寄宿舎	1982	機械	消火設備	消火設備一式	監視保全	30	R2	2050		32,428								32,428
74	甲府支援学校	074-11	屋内運動場及びボイラー室	1982	建築	構造	構造躯体	予防保全	80		2062										
74	甲府支援学校	074-11	屋内運動場及びボイラー室	1982	建築	屋根	屋根防水+押えコン	予防保全	30		2026						146	1,530			1,676
74	甲府支援学校	074-11	屋内運動場及びボイラー室	1982	建築	屋根	屋根長尺金属板	予防保全	30		2026						1,104	11,593			12,697
74	甲府支援学校	074-11	屋内運動場及びボイラー室	1982	建築	外部	外壁仕上塗材	予防保全	15		2025					3,111	32,654				35,765
74	甲府支援学校	074-11	屋内運動場及びボイラー室	1982	建築	建具	外部建具	監視保全	40		2029										
74	甲府支援学校	074-11	屋内運動場及びボイラー室	1982	建築	建具	自動扉	監視保全	80		2062										

施設番号	施設名称	建物コード	建物名称	建築年	区分	種別	分類	目標使用年数	更新履歴	次回更新年	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	計(千円)	
74	甲府支援学校	074-11	屋内運動場及びボイラー室	1982	機械	空調設備	温熱源	予防保全	15		2023			783	35,155						35,938
74	甲府支援学校	074-11	屋内運動場及びボイラー室	1982	機械	空調設備	空気調和器等	監視保全	20		2029										
74	甲府支援学校	074-11	屋内運動場及びボイラー室	1982	機械	給排水設備	給排水(ポンプ、タンク、配管等)	監視保全	30		2029										
74	甲府支援学校	074-12	訓練棟	1982	建築	構造	構造躯体	予防保全	80		2062										
74	甲府支援学校	074-12	訓練棟	1982	建築	屋根	シート系防水	予防保全	20		2026						844	8,866			9,711
74	甲府支援学校	074-12	訓練棟	1982	建築	外部	外壁仕上塗材	予防保全	15		2026						906	9,514			10,420
74	甲府支援学校	074-12	訓練棟	1982	建築	建具	外部建具	監視保全	40		2029										
74	甲府支援学校	074-12	訓練棟	1982	建築	建具	自動扉	監視保全	80		2062										
74	甲府支援学校	074-12	訓練棟	1982	機械	空調設備	空気調和器	監視保全	15	H19	2029										
74	甲府支援学校	074-12	訓練棟	1982	機械	空調設備	空気調和器等	監視保全	20		2029										
74	甲府支援学校	074-12	訓練棟	1982	機械	給排水設備	給排水(ポンプ、タンク、配管等)	監視保全	30		2029										
74	甲府支援学校	074-13	管理棟	1984	建築	構造	構造躯体	予防保全	80		2064										
74	甲府支援学校	074-13	管理棟	1984	建築	屋根	シート系防水	予防保全	20	H18	2029										
74	甲府支援学校	074-13	管理棟	1984	建築	外部	外壁仕上塗材	予防保全	15	H18	2029										
74	甲府支援学校	074-13	管理棟	1984	建築	建具	外部建具	監視保全	40		2029										
74	甲府支援学校	074-13	管理棟	1984	建築	建具	自動扉	監視保全	80		2064										
74	甲府支援学校	074-13	管理棟	1984	電気、通信・情報(防災)		自動火災報知	監視保全	20		2029										
74	甲府支援学校	074-13	管理棟	1984	機械	空調設備	空気調和器	監視保全	15	H19	2029										
74	甲府支援学校	074-13	管理棟	1984	機械	空調設備	空気調和器等	監視保全	20		2029										
74	甲府支援学校	074-13	管理棟	1984	機械	給排水設備	給排水(ポンプ、タンク、配管等)	監視保全	30		2029										
74	甲府支援学校	074-22	盲学校・甲府支援学校寄宿舎棟	2005	建築	構造	構造躯体	予防保全	80		2085										
74	甲府支援学校	074-22	盲学校・甲府支援学校寄宿舎棟	2005	建築	屋根	シート系防水	予防保全	20	R2	2040	234									234
74	甲府支援学校	074-22	盲学校・甲府支援学校寄宿舎棟	2005	建築	屋根	屋根長尺金属板	予防保全	30		2035										

施設番号	施設名称	建物コード	建物名称	建築年	区分	種別	分類	目標使用年数	更新履歴	次回更新年	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	計(千円)
74	甲府支援学校	074-22	盲学校・甲府支援学校寄宿舎棟	2005	建築 外部	外壁仕上塗材	予防保全	15		2029										
74	甲府支援学校	074-22	盲学校・甲府支援学校寄宿舎棟	2005	建築 建具	外部建具	監視保全	40		2045										
74	甲府支援学校	074-22	盲学校・甲府支援学校寄宿舎棟	2005	建築 建具	自動扉	監視保全	80		2085										
74	甲府支援学校	074-22	盲学校・甲府支援学校寄宿舎棟	2005	電気 受変電	高圧	予防保全	30		2027								708	7,436	8,144
74	甲府支援学校	074-22	盲学校・甲府支援学校寄宿舎棟	2005	電気 発電・静止形電源	非常用発電	予防保全	30		2035										
74	甲府支援学校	074-22	盲学校・甲府支援学校寄宿舎棟	2005	電気 通信・情報(防災)	自動火災報知	監視保全	20		2029										
74	甲府支援学校	074-22	盲学校・甲府支援学校寄宿舎棟	2005	機械 空調設備	温熱源	予防保全	15		2029										
74	甲府支援学校	074-22	盲学校・甲府支援学校寄宿舎棟	2005	機械 空調設備	空気調和機等	監視保全	20		2029										
74	甲府支援学校	074-22	盲学校・甲府支援学校寄宿舎棟	2005	機械 換気設備	換気機器;送風機	監視保全	30		2035										
74	甲府支援学校	074-22	盲学校・甲府支援学校寄宿舎棟	2005	機械 排煙設備	排煙機器;排煙機	監視保全	25		2030										
74	甲府支援学校	074-22	盲学校・甲府支援学校寄宿舎棟	2005	機械 給排水設備	給排水衛生設備	監視保全	30		2035										
74	甲府支援学校	074-22	盲学校・甲府支援学校寄宿舎棟	2005	機械 消火設備	消火設備一式	監視保全	30		2035										
74	甲府支援学校	074-22	盲学校・甲府支援学校寄宿舎棟	2005	機械 昇降機その他	エレベーター	監視保全	30		2035										
74	甲府支援学校	074-24	校舎	2007	建築 構造	構造躯体	予防保全	80		2087										
74	甲府支援学校	074-24	校舎	2007	建築 屋根	シート系防水	予防保全	20		2029										
74	甲府支援学校	074-24	校舎	2007	建築 屋根	屋根長尺金属板	予防保全	30		2037										
74	甲府支援学校	074-24	校舎	2007	建築 外部	外壁仕上塗材	予防保全	15		2029										
74	甲府支援学校	074-24	校舎	2007	建築 建具	外部建具	監視保全	40		2047										
74	甲府支援学校	074-24	校舎	2007	建築 建具	自動扉	監視保全	80		2087										
74	甲府支援学校	074-24	校舎	2007	機械 空調設備	空気調和器	監視保全	15	H19	2029										
74	甲府支援学校	074-24	校舎	2007	機械 空調設備	空気調和器等	監視保全	20		2029										
74	甲府支援学校	074-24	校舎	2007	機械 給排水設備	給排水(ポンプ、タンク、配管等)	監視保全	30		2037										
74	甲府支援学校	074-24	校舎	2007	機械 昇降機その他	エレベーター	監視保全	30		2037										

施設番号	施設名称	建物コード	建物名称	建築年	区分	種別	分類	目標使用年数	更新履歴	次回更新年	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	計(千円)	
75	あけぼの支援学校	075-01	管理棟	1974	建築 構造	構造躯体	予防保全	80		2054											
75	あけぼの支援学校	075-01	管理棟	1974	建築 屋根	シート系防水	予防保全	20	R3	2041			1,896								1,896
75	あけぼの支援学校	075-01	管理棟	1974	建築 外部	外壁仕上塗材	予防保全	15	H18	2029											
75	あけぼの支援学校	075-01	管理棟	1974	建築 建具	外部建具	監視保全	40	H18	2046											
75	あけぼの支援学校	075-01	管理棟	1974	電気 発電・静止形電源	非常用発電	予防保全	30	H18	2036											
75	あけぼの支援学校	075-01	管理棟	1974	電気 通信・情報(防災)	自動火災報知	監視保全	20	H18	2029											
75	あけぼの支援学校	075-01	管理棟	1974	機械 空調設備	空気調和器等	監視保全	20	H18	2029											
75	あけぼの支援学校	075-01	管理棟	1974	機械 空調設備	空気調和器	監視保全	15	H18	2029											
75	あけぼの支援学校	075-01	管理棟	1974	機械 給排水設備	給排水(ポンプ、タンク、配管等)	監視保全	30	H18	2036											
75	あけぼの支援学校	075-01	管理棟	1974	機械 消火設備	消火設備一式	監視保全	30	H18	2036											
75	あけぼの支援学校	075-01	管理棟	1974	機械 昇降機その他	エレベーター	監視保全	30	H18	2036											
75	あけぼの支援学校	075-02	小学部棟	1974	建築 構造	構造躯体	予防保全	80		2054											
75	あけぼの支援学校	075-02	小学部棟	1974	建築 屋根	シート系防水	予防保全	20	R3	2041			1,850								1,850
75	あけぼの支援学校	075-02	小学部棟	1974	建築 外部	外壁仕上塗材	予防保全	15	H18	2029											
75	あけぼの支援学校	075-02	小学部棟	1974	建築 建具	外部建具	監視保全	40	H18	2046											
75	あけぼの支援学校	075-02	小学部棟	1974	機械 空調設備	空気調和器	監視保全	15	H18	2029											
75	あけぼの支援学校	075-02	小学部棟	1974	機械 給排水設備	給排水(ポンプ、タンク、配管等)	監視保全	30	H18	2036											
75	あけぼの支援学校	075-03	中高校棟	1974	建築 構造	構造躯体	予防保全	80		2054											
75	あけぼの支援学校	075-03	中高校棟	1974	建築 屋根	シート系防水	予防保全	20	H18	2026							665	6,985			7,650
75	あけぼの支援学校	075-03	中高校棟	1974	建築 外部	外壁仕上塗材	予防保全	15	H18	2029											
75	あけぼの支援学校	075-03	中高校棟	1974	建築 建具	外部建具	監視保全	40	H18	2046											
75	あけぼの支援学校	075-03	中高校棟	1974	建築 建具	自動扉	監視保全	80		2054											
75	あけぼの支援学校	075-03	中高校棟	1974	機械 空調設備	空気調和器	監視保全	15	H18	2029											

施設番号	施設名称	建物コード	建物名称	建築年	区分	種別	分類	目標使用年数	更新履歴	次回更新年	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	計(千円)	
75	あけぼの支援学校	075-03	中高校棟	1974	機械	給排水設備	給排水(ポンプ、タンク、配管等)	監視保全	30	H18	2036										
75	あけぼの支援学校	075-04	重度棟	1974	建築	構造	構造躯体	予防保全	80		2054										
75	あけぼの支援学校	075-04	重度棟	1974	建築	屋根	シート系防水	予防保全	20	R3	2041		1,882								1,882
75	あけぼの支援学校	075-04	重度棟	1974	建築	外部	外壁仕上塗材	予防保全	15	H18	2029										
75	あけぼの支援学校	075-04	重度棟	1974	建築	建具	外部建具	監視保全	40	H18	2046										
75	あけぼの支援学校	075-04	重度棟	1974	建築	建具	自動扉	監視保全	80		2054										
75	あけぼの支援学校	075-04	重度棟	1974	機械	空調設備	空気調和器	監視保全	15	H18	2029										
75	あけぼの支援学校	075-04	重度棟	1974	機械	給排水設備	給排水(ポンプ、タンク、配管等)	監視保全	30	H18	2036										
75	あけぼの支援学校	075-11	屋内体育館	1976	建築	構造	構造躯体	予防保全	80		2056										
75	あけぼの支援学校	075-11	屋内体育館	1976	建築	屋根	屋根長尺金属板	予防保全	30	H18	2023			496	49,982						50,478
75	あけぼの支援学校	075-11	屋内体育館	1976	建築	外部	外壁仕上塗材	予防保全	15	H18	2029										
75	あけぼの支援学校	075-11	屋内体育館	1976	建築	建具	外部建具	監視保全	40	H18	2046										
75	あけぼの支援学校	075-11	屋内体育館	1976	建築	建具	自動扉	監視保全	80		2056										
75	あけぼの支援学校	075-11	屋内体育館	1976	機械	給排水設備	給排水(ポンプ、タンク、配管等)	監視保全	30	H18	2036										
75	あけぼの支援学校	075-13	特別教室棟	1979	建築	構造	構造躯体	予防保全	80		2059										
75	あけぼの支援学校	075-13	特別教室棟	1979	建築	屋根	シート系防水	予防保全	20	R3	2041		1,867								1,867
75	あけぼの支援学校	075-13	特別教室棟	1979	建築	外部	外壁仕上塗材	予防保全	15	H18	2029										
75	あけぼの支援学校	075-13	特別教室棟	1979	建築	建具	外部建具	監視保全	40	H18	2046										
75	あけぼの支援学校	075-13	特別教室棟	1979	建築	建具	自動扉	監視保全	80		2059										
75	あけぼの支援学校	075-13	特別教室棟	1979	機械	空調設備	空気調和器等	監視保全	20	H18	2029										
75	あけぼの支援学校	075-13	特別教室棟	1979	機械	空調設備	空気調和器	監視保全	15	H18	2029										
75	あけぼの支援学校	075-13	特別教室棟	1979	機械	給排水設備	給排水(ポンプ、タンク、配管等)	監視保全	30	H18	2036										
75	あけぼの支援学校	075-14	校舎6号館	1984	建築	構造	構造躯体	予防保全	80		2064										

施設番号	施設名称	建物コード	建物名称	建築年	区分	種別	分類	目標使用年数	更新履歴	次回更新年	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	計(千円)	
75	あけぼの支援学校	075-14	校舎6号館	1984	建築 屋根	シート系防水	予防保全	20	R4	2042			350	15,416							15,766
75	あけぼの支援学校	075-14	校舎6号館	1984	建築 外部	外壁仕上塗材	予防保全	15	H18	2029											
75	あけぼの支援学校	075-14	校舎6号館	1984	建築 建具	外部建具	監視保全	40	H18	2046											
75	あけぼの支援学校	075-14	校舎6号館	1984	建築 建具	自動扉	監視保全	80		2064											
75	あけぼの支援学校	075-14	校舎6号館	1984	機械 空調設備	空気調和器等	監視保全	20	H18	2029											
75	あけぼの支援学校	075-14	校舎6号館	1984	機械 空調設備	空気調和器	監視保全	15	H18	2029											
75	あけぼの支援学校	075-14	校舎6号館	1984	機械 給排水設備	給排水(ポンプ、タンク、配管等)	監視保全	30	H18	2036											
75	あけぼの支援学校	075-16	重度心身障害児教室	1987	建築 構造	構造躯体	予防保全	80		2067											
75	あけぼの支援学校	075-16	重度心身障害児教室	1987	建築 屋根	シート系防水	予防保全	20		2026							192	2,012			2,203
75	あけぼの支援学校	075-16	重度心身障害児教室	1987	建築 外部	外壁仕上塗材	予防保全	15	H18	2029											
75	あけぼの支援学校	075-16	重度心身障害児教室	1987	建築 建具	外部建具	監視保全	40		2029											
75	あけぼの支援学校	075-16	重度心身障害児教室	1987	建築 建具	自動扉	監視保全	80		2067											
75	あけぼの支援学校	075-16	重度心身障害児教室	1987	機械 空調設備	空気調和器	監視保全	15		2029											
75	あけぼの支援学校	075-16	重度心身障害児教室	1987	機械 給排水設備	給排水(ポンプ、タンク、配管等)	監視保全	30		2029											
75	あけぼの支援学校	075-22	プール棟	2005	建築 構造	構造躯体	予防保全	80		2085											
75	あけぼの支援学校	075-22	プール棟	2005	建築 屋根	屋根長尺金属板	予防保全	30		2035											
75	あけぼの支援学校	075-22	プール棟	2005	建築 外部	外壁仕上塗材	予防保全	15		2029											
75	あけぼの支援学校	075-22	プール棟	2005	建築 建具	外部建具	監視保全	40		2045											
75	あけぼの支援学校	075-22	プール棟	2005	機械 空調設備	温熱源	予防保全	15		2029											
75	あけぼの支援学校	075-22	プール棟	2005	機械 空調設備	空気調和機等	監視保全	20		2029											
75	あけぼの支援学校	075-22	プール棟	2005	機械 給排水設備	給排水(ポンプ、タンク、配管等)	監視保全	30		2035											
75	あけぼの支援学校	075-24	管理棟昇降口	2006	建築 構造	構造躯体	予防保全	80		2086											
75	あけぼの支援学校	075-24	管理棟昇降口	2006	建築 屋根	シート系防水	予防保全	20	R3	2041			1,787								1,787

施設番号	施設名称	建物コード	建物名称	建築年	区分	種別	分類	目標使用年数	更新履歴	次回更新年	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	計(千円)
75	あけぼの支援学校	075-24	管理棟昇降口	2006	建築 屋根	屋根長尺金属板	予防保全	30		2036										
75	あけぼの支援学校	075-24	管理棟昇降口	2006	建築 外部	壁-タイル	予防保全	80		2086										
75	あけぼの支援学校	075-24	管理棟昇降口	2006	建築 外部	外壁仕上塗材	予防保全	15		2029										
75	あけぼの支援学校	075-24	管理棟昇降口	2006	建築 建具	外部建具	監視保全	40		2046										
75	あけぼの支援学校	075-24	管理棟昇降口	2006	建築 建具	自動扉	監視保全	80		2086										
76	わかば支援学校	076-46	高等部棟	2014	建築 構造	構造躯体	予防保全	80		2094										
76	わかば支援学校	076-46	高等部棟	2014	建築 屋根	シート系防水	予防保全	20		2034										
76	わかば支援学校	076-46	高等部棟	2014	建築 屋根	屋根長尺金属板	予防保全	30		2044										
76	わかば支援学校	076-46	高等部棟	2014	建築 外部	外壁仕上塗材	予防保全	15		2029										
76	わかば支援学校	076-46	高等部棟	2014	建築 建具	外部建具	監視保全	40		2054										
76	わかば支援学校	076-46	高等部棟	2014	電気 受変電	高圧	予防保全	30		2044										
76	わかば支援学校	076-46	高等部棟	2014	電気 発電・静止形電源	非常用発電	予防保全	30		2044										
76	わかば支援学校	076-46	高等部棟	2014	機械 空調設備	空気調和器	監視保全	15		2029										
76	わかば支援学校	076-46	高等部棟	2014	機械 給排水設備	給排水(ポンプ、タンク、配管等)	監視保全	30		2044										
76	わかば支援学校	076-46	高等部棟	2014	機械 昇降機その他	エレベーター	監視保全	30		2044										
76	わかば支援学校	076-47	特別教室棟B	2014	建築 構造	構造躯体	予防保全	80		2094										
76	わかば支援学校	076-47	特別教室棟B	2014	建築 屋根	シート系防水	予防保全	20		2034										
76	わかば支援学校	076-47	特別教室棟B	2014	建築 屋根	屋根長尺金属板	予防保全	30		2044										
76	わかば支援学校	076-47	特別教室棟B	2014	建築 外部	外壁仕上塗材	予防保全	15		2029										
76	わかば支援学校	076-47	特別教室棟B	2014	建築 建具	外部建具	監視保全	40		2054										
76	わかば支援学校	076-47	特別教室棟B	2014	機械 給排水設備	給排水(ポンプ、タンク、配管等)	監視保全	30		2044										
76	わかば支援学校	076-48	中学部棟	2014	建築 構造	構造躯体	予防保全	80		2094										
76	わかば支援学校	076-48	中学部棟	2014	建築 屋根	シート系防水	予防保全	20		2034										

施設番号	施設名称	建物コード	建物名称	建築年	区分	種別	分類	目標使用年数	更新履歴	次回更新年	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	計(千円)	
76	わかば支援学校	076-48	中学部棟	2014	建築 屋根	屋根長尺金属板	予防保全	30		2044											
76	わかば支援学校	076-48	中学部棟	2014	建築 外部	外壁仕上塗材	予防保全	15		2029											
76	わかば支援学校	076-48	中学部棟	2014	建築 建具	外部建具	監視保全	40		2054											
76	わかば支援学校	076-48	中学部棟	2014	機械 空調設備	空気調和器	監視保全	15		2029											
76	わかば支援学校	076-48	中学部棟	2014	機械 給排水設備	給排水(ポンプ、タンク、配管等)	監視保全	30		2044											
76	わかば支援学校	076-48	中学部棟	2014	機械 消火設備	消火設備一式	監視保全	30		2044											
76	わかば支援学校	076-50	寄宿舎棟	2014	建築 構造	構造躯体	予防保全	80		2094											
76	わかば支援学校	076-50	寄宿舎棟	2014	建築 屋根	シート系防水	予防保全	20		2034											
76	わかば支援学校	076-50	寄宿舎棟	2014	建築 屋根	屋根長尺金属板	予防保全	30		2044											
76	わかば支援学校	076-50	寄宿舎棟	2014	建築 外部	外壁仕上塗材	予防保全	15		2029											
76	わかば支援学校	076-50	寄宿舎棟	2014	建築 建具	外部建具	監視保全	40		2054											
76	わかば支援学校	076-50	寄宿舎棟	2014	電気 通信・情報(防災)	自動火災報知	監視保全	20		2034											
76	わかば支援学校	076-50	寄宿舎棟	2014	機械 空調設備	空気調和機	監視保全	20		2034											
76	わかば支援学校	076-50	寄宿舎棟	2014	機械 給排水設備	給排水衛生設備	監視保全	30		2044											
76	わかば支援学校	076-51	特別教室棟 A	2014	建築 構造	構造躯体	予防保全	80		2094											
76	わかば支援学校	076-51	特別教室棟 A	2014	建築 屋根	シート系防水	予防保全	20		2034											
76	わかば支援学校	076-51	特別教室棟 A	2014	建築 屋根	屋根長尺金属板	予防保全	30		2044											
76	わかば支援学校	076-51	特別教室棟 A	2014	建築 外部	外壁仕上塗材	予防保全	15		2029											
76	わかば支援学校	076-51	特別教室棟 A	2014	建築 建具	外部建具	監視保全	40		2054											
76	わかば支援学校	076-51	特別教室棟 A	2014	機械 空調設備	空気調和器	監視保全	15		2029											
76	わかば支援学校	076-51	特別教室棟 A	2014	機械 給排水設備	給排水(ポンプ、タンク、配管等)	監視保全	30		2044											
76	わかば支援学校	076-53	屋内運動場	2016	建築 構造	構造躯体	予防保全	80		2096											
76	わかば支援学校	076-53	屋内運動場	2016	建築 屋根	屋根長尺金属板	予防保全	30		2046											

施設番号	施設名称	建物コード	建物名称	建築年	区分	種別	分類	目標使用年数	更新履歴	次回更新年	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	計(千円)
76	わかば支援学校	076-53	屋内運動場	2016	建築 外部	外壁仕上塗材	予防保全	15		2031										
76	わかば支援学校	076-53	屋内運動場	2016	建築 建具	外部建具	監視保全	40		2056										
76	わかば支援学校	076-53	屋内運動場	2016	機械 給排水設備	給排水(ポンプ、タンク、配管等)	監視保全	30		2046										
76	わかば支援学校	076-54	管理棟	2016	建築 構造	構造躯体	予防保全	80		2096										
76	わかば支援学校	076-54	管理棟	2016	建築 屋根	シート系防水	予防保全	20		2036										
76	わかば支援学校	076-54	管理棟	2016	建築 屋根	屋根長尺金属板	予防保全	30		2046										
76	わかば支援学校	076-54	管理棟	2016	建築 外部	外壁仕上塗材	予防保全	15		2031										
76	わかば支援学校	076-54	管理棟	2016	建築 建具	外部建具	監視保全	40		2056										
76	わかば支援学校	076-54	管理棟	2016	電気 発電・静止形電源	交流無停電電源	予防保全	20		2036										
76	わかば支援学校	076-54	管理棟	2016	電気 通信・情報(防災)	自動火災報知	監視保全	20		2036										
76	わかば支援学校	076-54	管理棟	2016	機械 空調設備	空気調和器	監視保全	15	H25	2028									2,464	2,464
76	わかば支援学校	076-54	管理棟	2016	機械 給排水設備	給排水(ポンプ、タンク、配管等)	監視保全	30		2046										
76	わかば支援学校	076-55	小学部棟 A	2016	建築 構造	構造躯体	予防保全	80		2096										
76	わかば支援学校	076-55	小学部棟 A	2016	建築 屋根	屋根長尺金属板	予防保全	30		2046										
76	わかば支援学校	076-55	小学部棟 A	2016	建築 外部	外壁仕上塗材	予防保全	15		2031										
76	わかば支援学校	076-55	小学部棟 A	2016	建築 建具	外部建具	監視保全	40		2056										
76	わかば支援学校	076-55	小学部棟 A	2016	機械 空調設備	空気調和器	監視保全	15		2031										
76	わかば支援学校	076-55	小学部棟 A	2016	機械 給排水設備	給排水(ポンプ、タンク、配管等)	監視保全	30		2046										
76	わかば支援学校	076-56	小学部棟 B	2016	建築 構造	構造躯体	予防保全	80		2096										
76	わかば支援学校	076-56	小学部棟 B	2016	建築 屋根	屋根長尺金属板	予防保全	30		2046										
76	わかば支援学校	076-56	小学部棟 B	2016	建築 外部	外壁仕上塗材	予防保全	15		2031										
76	わかば支援学校	076-56	小学部棟 B	2016	建築 建具	外部建具	監視保全	40		2056										
76	わかば支援学校	076-56	小学部棟 B	2016	機械 空調設備	空気調和器	監視保全	15		2031										

施設番号	施設名称	建物コード	建物名称	建築年	区分	種別	分類	目標使用年数	更新履歴	次回更新年	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	計(千円)	
76	わかば支援学校	076-56	小学部棟 B	2016	機械	給排水設備	給排水(ポンプ、タンク、配管等)	監視保全	30		2046										
77	わかば支援学校ふじかわ分校	077-01	校舎	1999	建築	構造	構造躯体	予防保全	80		2079										
77	わかば支援学校ふじかわ分校	077-01	校舎	1999	建築	屋根	屋根防水+押えコン	予防保全	30		2027							264	2,770	3,034	
77	わかば支援学校ふじかわ分校	077-01	校舎	1999	建築	屋根	シート系防水	予防保全	20		2027							264	2,770	3,034	
77	わかば支援学校ふじかわ分校	077-01	校舎	1999	建築	屋根	屋根スレート・かわら類	予防保全	30		2027							1,445	15,170	16,615	
77	わかば支援学校ふじかわ分校	077-01	校舎	1999	建築	外部	壁-タイル	予防保全	80		2079										
77	わかば支援学校ふじかわ分校	077-01	校舎	1999	建築	外部	外壁仕上塗材	予防保全	15		2029										
77	わかば支援学校ふじかわ分校	077-01	校舎	1999	建築	建具	外部建具	監視保全	40		2039										
77	わかば支援学校ふじかわ分校	077-01	校舎	1999	電気	受変電	高圧	予防保全	30		2029										
77	わかば支援学校ふじかわ分校	077-01	校舎	1999	電気	発電・静止形電源	非常用発電	予防保全	30		2029										
77	わかば支援学校ふじかわ分校	077-01	校舎	1999	電気	通信・情報(防災)	自動火災報知	監視保全	20		2029										
77	わかば支援学校ふじかわ分校	077-01	校舎	1999	機械	空調設備	空気調和器	監視保全	15	H25	2028								5,984	5,984	
77	わかば支援学校ふじかわ分校	077-01	校舎	1999	機械	給排水設備	給排水(ポンプ、タンク、配管等)	監視保全	30		2029										
77	わかば支援学校ふじかわ分校	077-01	校舎	1999	機械	消火設備	消火設備一式	監視保全	30		2029										
78	やまびこ支援学校	078-27	管理棟	2019	建築	構造	構造躯体	予防保全	80		2,099										
78	やまびこ支援学校	078-27	管理棟	2019	建築	屋根	屋根長尺金属板	予防保全	30		2,049										
78	やまびこ支援学校	078-27	管理棟	2019	建築	外部	外壁仕上塗材	予防保全	15		2,034										
78	やまびこ支援学校	078-27	管理棟	2019	建築	建具	外部建具	監視保全	40		2,059										
78	やまびこ支援学校	078-27	管理棟	2019	建築	建具	自動扉	監視保全	80		2,099										
78	やまびこ支援学校	078-27	管理棟	2019	電気	受変電	高圧	予防保全	30		2,049										
78	やまびこ支援学校	078-27	管理棟	2019	電気	通信・情報(防災)	自動火災報知	監視保全	20		2,039										
78	やまびこ支援学校	078-27	管理棟	2019	機械	空調設備	空気調和器	監視保全	15		2,034										
78	やまびこ支援学校	078-27	管理棟	2019	機械	給排水設備	給排水(ポンプ、タンク、配管等)	監視保全	30		2,049										

施設番号	施設名称	建物コード	建物名称	建築年	区分	種別	分類	目標使用年数	更新履歴	次回更新年	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	計(千円)
78	やまびこ支援学校	078-27	管理棟	2019	機械	消火設備	消火設備一式	監視保全	30	2,049										
78	やまびこ支援学校	078-27	管理棟	2019	機械	昇降機その他	エレベーター	監視保全	30	2,049										
78	やまびこ支援学校	078-36	屋内運動場	2019	建築	構造	構造躯体	予防保全	80	2099										
78	やまびこ支援学校	078-36	屋内運動場	2019	建築	屋根	シート系防水	予防保全	20	2039										
78	やまびこ支援学校	078-36	屋内運動場	2019	建築	屋根	屋根長尺金属板	予防保全	30	2049										
78	やまびこ支援学校	078-36	屋内運動場	2019	建築	外部	外壁仕上塗材	予防保全	15	2034										
78	やまびこ支援学校	078-36	屋内運動場	2019	建築	建具	外部建具	監視保全	40	2059										
78	やまびこ支援学校	078-36	屋内運動場	2019	機械	排煙設備	排煙機器:排煙機	監視保全	25	2044										
78	やまびこ支援学校	078-36	屋内運動場	2019	機械	給排水設備	給排水(ポンプ、タンク、配管等)	監視保全	30	2049										
79	富士見支援学校	079-03	富士見支援学校校舎改築(一部・連絡通路)	2004	建築	構造	構造躯体	予防保全	80	2084										
79	富士見支援学校	079-03	富士見支援学校校舎改築(一部・連絡通路)	2004	建築	屋根	シート系防水	予防保全	20	2029										
79	富士見支援学校	079-03	富士見支援学校校舎改築(一部・連絡通路)	2004	建築	屋根	屋根長尺金属板	予防保全	30	2034										
79	富士見支援学校	079-03	富士見支援学校校舎改築(一部・連絡通路)	2004	建築	外部	壁一タイル	予防保全	80	2084										
79	富士見支援学校	079-03	富士見支援学校校舎改築(一部・連絡通路)	2004	建築	外部	外壁仕上塗材	予防保全	15	2029										
79	富士見支援学校	079-03	富士見支援学校校舎改築(一部・連絡通路)	2004	建築	建具	外部建具	監視保全	40	2044										
79	富士見支援学校	079-03	富士見支援学校校舎改築(一部・連絡通路)	2004	建築	建具	自動扉	監視保全	80	2084										
79	富士見支援学校	079-03	富士見支援学校校舎改築(一部・連絡通路)	2004	電気	発電・静止形電源	非常用発電	予防保全	30	2034										
79	富士見支援学校	079-03	富士見支援学校校舎改築(一部・連絡通路)	2004	電気	通信・情報(防災)	自動火災報知	監視保全	20	2029										
79	富士見支援学校	079-03	富士見支援学校校舎改築(一部・連絡通路)	2004	機械	空調設備	空気調和器	監視保全	15	2025				7,440		7,234	75,946			90,620
79	富士見支援学校	079-03	富士見支援学校校舎改築(一部・連絡通路)	2004	機械	給排水設備	給排水(ポンプ、タンク、配管等)	監視保全	30	2034										
79	富士見支援学校	079-03	富士見支援学校校舎改築(一部・連絡通路)	2004	機械	消火設備	消火設備一式	監視保全	30	2034										
79	富士見支援学校	079-03	富士見支援学校校舎改築(一部・連絡通路)	2004	機械	昇降機その他	エレベーター	監視保全	30	2034										
80	富士見支援旭分校	080-01	富士見支援学校旭分校校舎	1997	建築	構造	構造躯体	予防保全	80	2077										

施設番号	施設名称	建物コード	建物名称	建築年	区分	種別	分類	目標使用年数	更新履歴	次回更新年	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	計(千円)
80	富士見支援旭分校	080-01	富士見支援学校旭分校校舎	1997	建築 屋根	シート系防水	予防保全	20		2029										
80	富士見支援旭分校	080-01	富士見支援学校旭分校校舎	1997	建築 屋根	屋根長尺金属板	予防保全	30		2029										
80	富士見支援旭分校	080-01	富士見支援学校旭分校校舎	1997	建築 外部	壁一タイル	予防保全	80		2077										
80	富士見支援旭分校	080-01	富士見支援学校旭分校校舎	1997	建築 外部	外壁仕上塗材	予防保全	15		2029										
80	富士見支援旭分校	080-01	富士見支援学校旭分校校舎	1997	建築 外部	外壁金属板その他	予防保全	40		2037										
80	富士見支援旭分校	080-01	富士見支援学校旭分校校舎	1997	建築 建具	外部建具	監視保全	40		2037										
80	富士見支援旭分校	080-01	富士見支援学校旭分校校舎	1997	電気 通信・情報(防災)	自動火災報知	監視保全	20		2029										
80	富士見支援旭分校	080-01	富士見支援学校旭分校校舎	1997	機械 空調設備	空気調和器	監視保全	15	H25	2028									2,816	2,816
80	富士見支援旭分校	080-01	富士見支援学校旭分校校舎	1997	機械 給排水設備	給排水(ポンプ、タンク、配管等)	監視保全	30		2027								2,145	22,523	24,668
81	ふじざくら支援学校	081-01	校舎	1995	建築 構造	構造躯体	予防保全	80		2075										
81	ふじざくら支援学校	081-01	校舎	1995	建築 屋根	屋根長尺金属板	予防保全	30	R3	2051		2,712	57,999							60,711
81	ふじざくら支援学校	081-01	校舎	1995	建築 外部	外壁仕上塗材	予防保全	15		2029										
81	ふじざくら支援学校	081-01	校舎	1995	建築 外部	壁一タイル	予防保全	80		2075										
81	ふじざくら支援学校	081-01	校舎	1995	建築 建具	外部建具	監視保全	40		2035										
81	ふじざくら支援学校	081-01	校舎	1995	建築 建具	自動扉	監視保全	80		2075										
81	ふじざくら支援学校	081-01	校舎	1995	電気 通信・情報(防災)	自動火災報知	監視保全	20		2029										
81	ふじざくら支援学校	081-01	校舎	1995	機械 空調設備	空気調和器	監視保全	15	H26	2029										
81	ふじざくら支援学校	081-01	校舎	1995	機械 給排水設備	給排水(ポンプ、タンク、配管等)	監視保全	30		2029										
81	ふじざくら支援学校	081-01	校舎	1995	機械 消火設備	消火設備一式	監視保全	30		2029										
81	ふじざくら支援学校	081-02	屋内運動場	1995	建築 構造	構造躯体	予防保全	80		2075										
81	ふじざくら支援学校	081-02	屋内運動場	1995	建築 屋根	屋根長尺金属板	予防保全	30		2027								1,240	13,017	14,257
81	ふじざくら支援学校	081-02	屋内運動場	1995	建築 外部	外壁仕上塗材	予防保全	15		2029										
81	ふじざくら支援学校	081-02	屋内運動場	1995	建築 建具	外部建具	監視保全	40		2035										

施設番号	施設名称	建物コード	建物名称	建築年	区分	種別	分類	目標使用年数	更新履歴	次回更新年	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	計(千円)	
81	ふじざくら支援学校	081-02	屋内運動場	1995	機械	給排水設備	給排水(ポンプ、タンク、配管等)	監視保全	30		2029										
82	かえで支援学校	082-01	校舎棟	2000	建築	構造	構造躯体	予防保全	80		2080										
82	かえで支援学校	082-01	校舎棟	2000	建築	屋根	シート系防水	予防保全	20	R2	2040	136	60,243								60,379
82	かえで支援学校	082-01	校舎棟	2000	建築	外部	外壁仕上塗材	予防保全	15		2029										
82	かえで支援学校	082-01	校舎棟	2000	建築	建具	外部建具	監視保全	40		2040										
82	かえで支援学校	082-01	校舎棟	2000	建築	建具	自動扉	監視保全	80		2080										
82	かえで支援学校	082-01	校舎棟	2000	電気	受変電	高圧	予防保全	30		2030										
82	かえで支援学校	082-01	校舎棟	2000	電気	発電・静止形電源	非常用発電	予防保全	30		2030										
82	かえで支援学校	082-01	校舎棟	2000	電気	通信・情報(防災)	自動火災報知	監視保全	20		2029										
82	かえで支援学校	082-01	校舎棟	2000	機械	空調設備	空気調和器	監視保全	15	H24	2025					4,573	48,013				52,586
82	かえで支援学校	082-01	校舎棟	2000	機械	空調設備	空気調和器等	監視保全	20		2029										
82	かえで支援学校	082-01	校舎棟	2000	機械	給排水設備	給排水(ポンプ、タンク、配管等)	監視保全	30		2030										
82	かえで支援学校	082-01	校舎棟	2000	機械	消火設備	消火設備一式	監視保全	30		2030										
82	かえで支援学校	082-04	屋内運動場	2000	建築	構造	構造躯体	予防保全	80		2080										
82	かえで支援学校	082-04	屋内運動場	2000	建築	屋根	屋根長尺金属板	予防保全	30		2030										
82	かえで支援学校	082-04	屋内運動場	2000	建築	外部	外壁仕上塗材	予防保全	15		2029										
82	かえで支援学校	082-04	屋内運動場	2000	建築	建具	外部建具	監視保全	40		2040										
82	かえで支援学校	082-04	屋内運動場	2000	機械	空調設備	空気調和機	監視保全	20		2029										
82	かえで支援学校	082-04	屋内運動場	2000	機械	給排水設備	給排水(ポンプ、タンク、配管等)	監視保全	30		2030										
82	かえで支援学校	082-09	高等部普通教室棟	2008	建築	構造	構造躯体	予防保全	80		2088										
82	かえで支援学校	082-09	高等部普通教室棟	2008	建築	屋根	シート系防水	予防保全	20		2028									1,706	1,706
82	かえで支援学校	082-09	高等部普通教室棟	2008	建築	外部	外壁仕上塗材	予防保全	15		2029										
82	かえで支援学校	082-09	高等部普通教室棟	2008	建築	建具	外部建具	監視保全	40		2048										

施設番号	施設名称	建物コード	建物名称	建築年	区分	種別	分類	目標使用年数	更新履歴	次回更新年	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	計(千円)
82	かえで支援学校	082-09	高等部普通教室棟	2008	建築 建具	自動扉	監視保全	80		2088										
82	かえで支援学校	082-09	高等部普通教室棟	2008	機械 空調設備	空気調和器	監視保全	15	H24	2029										
82	かえで支援学校	082-09	高等部普通教室棟	2008	機械 給排水設備	給排水(ポンプ、タンク、配管等)	監視保全	30		2038										
82	かえで支援学校	082-10	管理棟	2008	建築 構造	構造躯体	予防保全	80		2088										
82	かえで支援学校	082-10	管理棟	2008	建築 屋根	屋根スレート・かわら類	予防保全	30		2038										
82	かえで支援学校	082-10	管理棟	2008	建築 外部	外壁仕上塗材	予防保全	15		2029										
82	かえで支援学校	082-10	管理棟	2008	建築 建具	外部建具	監視保全	40		2048										
82	かえで支援学校	082-10	管理棟	2008	建築 建具	自動扉	監視保全	80		2088										
82	かえで支援学校	082-10	管理棟	2008	機械 空調設備	空気調和器	監視保全	15	H24	2029										
82	かえで支援学校	082-10	管理棟	2008	機械 給排水設備	給排水(ポンプ、タンク、配管等)	監視保全	30		2038										
82	かえで支援学校	082-13	小学部棟	2009	建築 構造	構造躯体	予防保全	80		2089										
82	かえで支援学校	082-13	小学部棟	2009	建築 屋根	屋根スレート・かわら類	予防保全	30		2039										
82	かえで支援学校	082-13	小学部棟	2009	建築 外部	外壁仕上塗材	予防保全	15		2029										
82	かえで支援学校	082-13	小学部棟	2009	建築 建具	外部建具	監視保全	40		2049										
82	かえで支援学校	082-13	小学部棟	2009	機械 空調設備	空気調和器	監視保全	15	H24	2029										
82	かえで支援学校	082-13	小学部棟	2009	機械 給排水設備	給排水(ポンプ、タンク、配管等)	監視保全	30		2039										
83	高等支援学校桃花台学園	083-21	特別教室棟	1975	建築 構造	構造躯体	予防保全	80		2055										
83	高等支援学校桃花台学園	083-21	特別教室棟	1975	建築 屋根	シート系防水	予防保全	20	H23	2024					432	5,576				6,008
83	高等支援学校桃花台学園	083-21	特別教室棟	1975	建築 外部	外壁仕上塗材	予防保全	15		2026							1,439	15,108		16,547
83	高等支援学校桃花台学園	083-21	特別教室棟	1975	建築 建具	外部建具	監視保全	40		2029										
83	高等支援学校桃花台学園	083-21	特別教室棟	1975	機械 空調設備	空気調和器	監視保全	15	H26	2029										
83	高等支援学校桃花台学園	083-21	特別教室棟	1975	機械 給排水設備	給排水(ポンプ、タンク、配管等)	監視保全	30	R2	2050		21,761								21,761
83	高等支援学校桃花台学園	083-23	実習棟	1977	建築 構造	構造躯体	予防保全	80		2057										

施設番号	施設名称	建物コード	建物名称	建築年	区分	種別	分類	目標使用年数	更新履歴	次回更新年	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	計(千円)	
83	高等支援学校桃花台学園	083-23	実習棟	1977	建築 屋根	シート系防水	予防保全	20	R3	2041			8,629							8,629	
83	高等支援学校桃花台学園	083-23	実習棟	1977	建築 外部	外壁仕上塗材	予防保全	15		2026							1,268	13,313		14,581	
83	高等支援学校桃花台学園	083-23	実習棟	1977	建築 建具	外部建具	監視保全	40		2029											
83	高等支援学校桃花台学園	083-23	実習棟	1977	機械 空調設備	空気調和器	監視保全	15	H26	2029											
83	高等支援学校桃花台学園	083-23	実習棟	1977	機械 給排水設備	給排水(ポンプ、タンク、配管等)	監視保全	30		2029											
83	高等支援学校桃花台学園	083-31	普通教室棟(渡り廊下含む)	1981	建築 構造	構造躯体	予防保全	80		2061											
83	高等支援学校桃花台学園	083-31	普通教室棟(渡り廊下含む)	1981	建築 屋根	シート系防水	予防保全	20	H23	2031											
83	高等支援学校桃花台学園	083-31	普通教室棟(渡り廊下含む)	1981	建築 外部	外壁仕上塗材	予防保全	15		2026							1,799	18,893		20,692	
83	高等支援学校桃花台学園	083-31	普通教室棟(渡り廊下含む)	1981	建築 建具	外部建具	監視保全	40		2029											
83	高等支援学校桃花台学園	083-31	普通教室棟(渡り廊下含む)	1981	機械 空調設備	空気調和器	監視保全	15	H26	2029											
83	高等支援学校桃花台学園	083-31	普通教室棟(渡り廊下含む)	1981	機械 給排水設備	給排水(ポンプ、タンク、配管等)	監視保全	30	R3	2051		22,541	13,724								36,265
83	高等支援学校桃花台学園	083-31	普通教室棟(渡り廊下含む)	1981	機械 昇降機その他	エレベーター	監視保全	30	H24	2042											
83	高等支援学校桃花台学園	083-33	管理棟	1981	建築 構造	構造躯体	予防保全	80		2061											
83	高等支援学校桃花台学園	083-33	管理棟	1981	建築 屋根	シート系防水	予防保全	20	H23	2031											
83	高等支援学校桃花台学園	083-33	管理棟	1981	建築 外部	壁-タイル	予防保全	80		2026							391	4,101		4,492	
83	高等支援学校桃花台学園	083-33	管理棟	1981	建築 外部	外壁仕上塗材	予防保全	15		2026							2,193	23,021		25,214	
83	高等支援学校桃花台学園	083-33	管理棟	1981	建築 建具	外部建具	監視保全	40		2029											
83	高等支援学校桃花台学園	083-33	管理棟	1981	電気 受変電	高圧	予防保全	30		2025	6,536					291	3,044			9,871	
83	高等支援学校桃花台学園	083-33	管理棟	1981	電気 発電・静止形電源	非常用発電	予防保全	30	H27	2026							1,312	13,774		15,086	
83	高等支援学校桃花台学園	083-33	管理棟	1981	電気 通信・情報(防災)	自動火災報知	監視保全	20	H23	2031											
83	高等支援学校桃花台学園	083-33	管理棟	1981	機械 空調設備	空気調和器	監視保全	15	H26	2029											
83	高等支援学校桃花台学園	083-33	管理棟	1981	機械 給排水設備	給排水(ポンプ、タンク、配管等)	監視保全	30	R4	2052		22,895		10,858							33,753
83	高等支援学校桃花台学園	083-33	管理棟	1981	機械 消火設備	消火設備一式	監視保全	30		2029											

施設番号	施設名称	建物コード	建物名称	建築年	区分	種別	分類	目標使用年数	更新履歴	次回更新年	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	計(千円)	
83	高等支援学校桃花台学園	083-43	寄宿舎	2014	建築 構造	構造躯体	予防保全	80		2094											
83	高等支援学校桃花台学園	083-43	寄宿舎	2014	建築 屋根	シート系防水	予防保全	20		2034											
83	高等支援学校桃花台学園	083-43	寄宿舎	2014	建築 外部	外壁仕上塗材	予防保全	15		2026							871	9,140			10,011
83	高等支援学校桃花台学園	083-43	寄宿舎	2014	建築 建具	外部建具	監視保全	40		2054											
83	高等支援学校桃花台学園	083-43	寄宿舎	2014	機械 空調設備	空気調和機	監視保全	20		2034											
83	高等支援学校桃花台学園	083-43	寄宿舎	2014	機械 給排水設備	給排水衛生設備	監視保全	30		2044											
83	高等支援学校桃花台学園	083-44	屋内運動場	2015	建築 構造	構造躯体	予防保全	80		2095											
83	高等支援学校桃花台学園	083-44	屋内運動場	2015	建築 屋根	屋根長尺金属板	予防保全	30		2026							1,019	10,694			11,713
83	高等支援学校桃花台学園	083-44	屋内運動場	2015	建築 外部	外壁仕上塗材	予防保全	15		2026							1,281	13,448			14,729
83	高等支援学校桃花台学園	083-44	屋内運動場	2015	建築 建具	外部建具	監視保全	40		2055											
83	高等支援学校桃花台学園	083-44	屋内運動場	2015	機械 給排水設備	給排水(ポンプ、タンク、配管等)	監視保全	30		2045											
581	うぐいすの杜学園	581-02	普通教室棟	2019	建築 構造	構造躯体	予防保全	80		2099											
581	うぐいすの杜学園	581-02	普通教室棟	2019	建築 屋根	シート系防水	予防保全	20		2039											
581	うぐいすの杜学園	581-02	普通教室棟	2019	建築 外部	外壁仕上塗材	予防保全	15		2034											
581	うぐいすの杜学園	581-02	普通教室棟	2019	建築 建具	外部建具	監視保全	40		2059											
581	うぐいすの杜学園	581-02	普通教室棟	2019	建築 建具	自動扉	監視保全	80		2099											
581	うぐいすの杜学園	581-02	普通教室棟	2019	電気 受変電	高圧	予防保全	30		2049											
581	うぐいすの杜学園	581-02	普通教室棟	2019	電気 通信・情報(防災)	自動火災報知	監視保全	20		2039											
581	うぐいすの杜学園	581-02	普通教室棟	2019	機械 空調設備	空気調和器	監視保全	15		2034											
581	うぐいすの杜学園	581-02	普通教室棟	2019	機械 給排水設備	給排水(ポンプ、タンク、配管等)	監視保全	30		2049											
581	うぐいすの杜学園	581-02	普通教室棟	2019	機械 昇降機その他	エレベーター	監視保全	30		2049											
581	うぐいすの杜学園	581-08	屋内運動場	2019	建築 構造	構造躯体	予防保全	80		2099											
581	うぐいすの杜学園	581-08	屋内運動場	2019	建築 屋根	シート系防水	予防保全	20		2039											

<別紙>

施設番号	施設名称	建物コード	建物名称	建築年	区分	種別	分類	目標使用年数	更新履歴	次回更新年	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	計(千円)
581	うぐいすの杜学園	581-08	屋内運動場	2019	建築 外部	外壁仕上塗材	予防保全	15		2034										
581	うぐいすの杜学園	581-08	屋内運動場	2019	建築 建具	外部建具	監視保全	40		2059										

			長寿命化対象 181 棟			長寿命化対象	予防保全				240,085	560,360	872,128	422,764	719,425	511,902	1,778,359	682,246	156,377	5,943,645
							監視保全				67,471	198,970	260,426	281,604	134,489	427,386	183,113	463,456	203,592	2,220,507
						長寿命化対象施設計					307,556	759,330	1,132,553	704,368	853,914	939,288	1,961,472	1,145,702	359,969	8,164,152

※ 実施計画の改修費や改修年度は、BIMMS を活用して算出したものであり、定期点検結果や県施設全体の優先順位付けの検討結果により変更となる可能性がある。