

		基準値		山梨県	保健所				
		警報レベル (開始～終息)	注意報レベル		中北	峡東	峡南	富士・東部	甲府市
インフルエンザ	累積 定当	30～10	10	- -	- -	- -	- -	- -	- -
RSウイルス感染症	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
咽頭結膜熱	累積 定当	3～1		1 0.04	- -	- -	- -	1 0.20	- -
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	累積 定当			8 0.33	- -	- -	- -	8 1.60	- -
感染性胃腸炎	累積 定当			31 1.29	10 1.25	4 1.00	- -	- -	17 3.40
水痘	累積 定当	2～1	1	2 0.08	1 0.13	- -	- -	- -	1 0.20
手足口病	累積 定当	5～2		- -	- -	- -	- -	- -	- -
伝染性紅斑	累積 定当	2～1		- -	- -	- -	- -	- -	- -
突発性発しん	累積 定当			4 0.17	1 0.13	- -	- -	2 0.40	1 0.20
ヘルパンギーナ	累積 定当	6～2		- -	- -	- -	- -	- -	- -
流行性耳下腺炎	累積 定当	6～2	3	- -	- -	- -	- -	- -	- -
急性出血性結膜炎	累積 定当	1～0.1		- -	- -	- -	… …	- -	- -
流行性角結膜炎	累積 定当	8～4		1 0.11	- -	- -	… …	- -	1 0.50
細菌性髄膜炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
無菌性髄膜炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
マイコプラズマ肺炎	累積 定当			2 0.20	- -	- -	- -	2 1.00	- -
クラミジア肺炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -

2021年01週(01月04日～01月10日)コメント

感染性胃腸炎の患者報告数が増加する時期です。食品の十分な加熱調理や、こまめな手洗いを心がけましょう。
 感染症を予防するため、マスクの着用、手洗い、うがい、咳エチケット(咳やくしゃみをする際に、マスクやティッシュ、ハンカチ、袖・肘の内側などを使って、口や鼻をおさえる)の徹底をお願いします。また、タオルの共用や人混み、患者との濃厚接触を避けましょう。

【警報】なし
 【注意報】なし

○山梨県集計で報告が多い疾病順(定当1.0以上)
 感染性胃腸炎 1.29 / 定当

○左記疾病で報告が多い保健所
 感染性胃腸炎 甲府市 3.40 / 定当

		基準値		山梨県	保健所				
		警報レベル (開始～終息)	注意報レベル		中北	峡東	峡南	富士・東部	甲府市
インフルエンザ	累積 定当	30～10	10	- -	- -	- -	- -	- -	- -
RSウイルス感染症	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
咽頭結膜熱	累積 定当	3～1		- -	- -	- -	- -	- -	- -
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	累積 定当			7 0.29	- -	- -	- -	5 1.00	2 0.40
感染性胃腸炎	累積 定当			34 1.42	13 1.63	3 0.75	- -	4 0.80	14 2.80
水痘	累積 定当	2～1	1	1 0.04	- -	- -	- -	1 0.20	- -
手足口病	累積 定当	5～2		- -	- -	- -	- -	- -	- -
伝染性紅斑	累積 定当	2～1		1 0.04	- -	- -	- -	1 0.20	- -
突発性発しん	累積 定当			4 0.17	- -	1 0.25	- -	2 0.40	1 0.20
ヘルパンギーナ	累積 定当	6～2		- -	- -	- -	- -	- -	- -
流行性耳下腺炎	累積 定当	6～2	3	1 0.04	- -	- -	- -	- -	1 0.20
急性出血性結膜炎	累積 定当	1～0.1		- -	- -	- -	… …	- -	- -
流行性角結膜炎	累積 定当	8～4		6 0.67	4 1.33	- -	… …	- -	2 1.00
細菌性髄膜炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
無菌性髄膜炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
マイコプラズマ肺炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
クラミジア肺炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -

2021年02週(01月11日～01月17日)コメント

感染性胃腸炎の患者報告数が増加する時期です。食品の十分な加熱調理や、こまめな手洗いを心がけましょう。
 感染症を予防するため、マスクの着用、手洗い、うがい、咳エチケット(咳やくしゃみをする際に、マスクやティッシュ、ハンカチ、袖・肘の内側などを使って、口や鼻をおさえる)の徹底をお願いします。また、タオルの共用や人混み、患者との濃厚接触を避けましょう。

【警報】なし
 【注意報】なし

○山梨県集計で報告が多い疾病順(定当1.0以上)
 感染性胃腸炎

1.42 / 定当

○左記疾病で報告が多い保健所
 感染性胃腸炎 甲府市

2.80 / 定当

		基準値		山梨県	保健所				
		警報レベル (開始～終息)	注意報レベル		中北	峡東	峡南	富士・東部	甲府市
インフルエンザ	累積 定当	30～10	10	- -	- -	- -	- -	- -	- -
RSウイルス感染症	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
咽頭結膜熱	累積 定当	3～1		- -	- -	- -	- -	- -	- -
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	累積 定当			11 0.46	1 0.13	- -	- -	5 1.00	5 1.00
感染性胃腸炎	累積 定当	20～12		55 2.29	12 1.50	2 0.50	2 1.00	11 2.20	28 5.60
水痘	累積 定当	2～1	1	1 0.04	1 0.13	- -	- -	- -	- -
手足口病	累積 定当	5～2		- -	- -	- -	- -	- -	- -
伝染性紅斑	累積 定当	2～1		- -	- -	- -	- -	- -	- -
突発性発しん	累積 定当			5 0.21	2 0.25	1 0.25	- -	1 0.20	1 0.20
ヘルパンギーナ	累積 定当	6～2		- -	- -	- -	- -	- -	- -
流行性耳下腺炎	累積 定当	6～2	3	1 0.04	- -	- -	- -	1 0.20	- -
急性出血性結膜炎	累積 定当	1～0.1		- -	- -	- -	… …	- -	- -
流行性角結膜炎	累積 定当	8～4		6 0.67	4 1.33	- -	… …	2 1.00	- -
細菌性髄膜炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
無菌性髄膜炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
マイコプラズマ肺炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
クラミジア肺炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -

2021年03週(01月18日～01月24日)コメント

感染性胃腸炎は甲府市保健所管内でやや増加しています。感染性胃腸炎が流行する時期です。食品の十分な加熱調理や、こまめな手洗いを心がけましょう。
 感染症を予防するため、マスクの着用、手洗い、うがい、咳エチケット(咳やくしゃみをする際に、マスクやティッシュ、ハンカチ、袖・肘の内側などを使って、口や鼻をおさえる)の徹底をお願いします。また、タオルの共用や人混み、患者との濃厚接触を避けましょう。

【警報】なし
 【注意報】なし

○山梨県集計で報告が多い疾病順(定当1.0以上)
 感染性胃腸炎

2.29 / 定当

○左記疾病で報告が多い保健所
 感染性胃腸炎

甲府市

5.60 / 定当

		基準値		山梨県	保健所				
		警報レベル (開始～終息)	注意報レベル		中北	峡東	峡南	富士・東部	甲府市
インフルエンザ	累積 定当	30～10	10	- -	- -	- -	- -	- -	- -
RSウイルス感染症	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
咽頭結膜熱	累積 定当	3～1		1 0.04	- -	- -	- -	- -	1 0.20
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	累積 定当	8～4		12 0.50	- -	- -	- -	1 0.20	11 2.20
感染性胃腸炎	累積 定当	20～12		46 1.92	7 0.88	1 0.25	4 2.00	9 1.80	25 5.00
水痘	累積 定当	2～1	1	1 0.04	- -	- -	- -	- -	1 0.20
手足口病	累積 定当	5～2		- -	- -	- -	- -	- -	- -
伝染性紅斑	累積 定当	2～1		- -	- -	- -	- -	- -	- -
突発性発しん	累積 定当			7 0.29	1 0.13	2 0.50	1 0.50	2 0.40	1 0.20
ヘルパンギーナ	累積 定当	6～2		- -	- -	- -	- -	- -	- -
流行性耳下腺炎	累積 定当	6～2	3	3 0.13	1 0.13	- -	- -	2 0.40	- -
急性出血性結膜炎	累積 定当	1～0.1		- -	- -	- -	… …	- -	- -
流行性角結膜炎	累積 定当	8～4		2 0.22	1 0.33	- -	… …	1 0.50	- -
細菌性髄膜炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
無菌性髄膜炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
マイコプラズマ肺炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
クラミジア肺炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -

2021年04週(01月25日～01月31日)コメント

A群溶血性レンサ球菌咽頭炎は甲府市保健所管内で定当報告数がやや多くなっています。A群レンサ球菌による上気道感染症で、乳幼児では咽頭炎、年長児や成人では扁桃炎が現れ、気管支炎を起こすこともあります。感染予防のため、患者との濃厚接触を避け、手洗い、うがいを励行しましょう。

感染性胃腸炎が流行する時期です。食品の十分な加熱調理や、こまめな手洗いを心がけましょう。

感染症を予防するため、マスクの着用、手洗い、うがい、咳エチケット(咳やくしゃみをする際に、マスクやティッシュ、ハンカチ、袖・肘の内側などを使って、口や鼻をおさえる)の徹底をお願いします。また、タオルの共用や人混みを避けましょう。

【警報】なし

【注意報】なし

○山梨県集計で報告が多い疾病順(定当1.0以上)

感染性胃腸炎

1.92 / 定当

○左記疾病で報告が多い保健所

感染性胃腸炎

甲府市

5.00 / 定当

		基準値		山梨県	保健所				
		警報レベル (開始～終息)	注意報レベル		中北	峡東	峡南	富士・東部	甲府市
インフルエンザ	累積 定当	30～10	10	- -	- -	- -	- -	- -	- -
RSウイルス感染症	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
咽頭結膜熱	累積 定当	3～1		2 0.08	- -	- -	- -	2 0.40	- -
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	累積 定当	8～4		8 0.33	- -	- -	- -	6 1.20	2 0.40
感染性胃腸炎	累積 定当	20～12		58 2.42	15 1.88	10 2.50	- -	11 2.20	22 4.40
水痘	累積 定当	2～1	1	1 0.04	1 0.13	- -	- -	- -	- -
手足口病	累積 定当	5～2		- -	- -	- -	- -	- -	- -
伝染性紅斑	累積 定当	2～1		- -	- -	- -	- -	- -	- -
突発性発しん	累積 定当			8 0.33	2 0.25	- -	- -	2 0.40	4 0.80
ヘルパンギーナ	累積 定当	6～2		- -	- -	- -	- -	- -	- -
流行性耳下腺炎	累積 定当	6～2	3	2 0.08	1 0.13	- -	- -	1 0.20	- -
急性出血性結膜炎	累積 定当	1～0.1		- -	- -	- -	… …	- -	- -
流行性角結膜炎	累積 定当	8～4		3 0.33	2 0.67	- -	… …	1 0.50	- -
細菌性髄膜炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
無菌性髄膜炎	累積 定当			1 0.10	1 0.33	- -	- -	- -	- -
マイコプラズマ肺炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
クラミジア肺炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -

2021年05週(02月01日～02月07日)コメント

感染性胃腸炎の患者報告数が増加する時期です。食品の十分な加熱調理や、こまめな手洗いを心がけましょう。
 感染症を予防するため、マスクの着用、手洗い、うがい、咳エチケット(咳やくしゃみをする際に、マスクやティッシュ、ハンカチ、袖・肘の内側などを使って、口や鼻をおさえる)の徹底をお願いします。また、タオルの共用や人混み、患者との濃厚接触を避けましょう。

【警報】なし
 【注意報】なし

○山梨県集計で報告が多い疾病順(定当1.0以上)
 感染性胃腸炎

2.42 / 定当

○左記疾病で報告が多い保健所
 感染性胃腸炎

甲府市

4.40 / 定当

		基準値		山梨県	保健所				
		警報レベル (開始～終息)	注意報レベル		中北	峡東	峡南	富士・東部	甲府市
インフルエンザ	累積 定当	30～10	10	- -	- -	- -	- -	- -	- -
RSウイルス感染症	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
咽頭結膜熱	累積 定当	3～1		1 0.04	- -	- -	- -	1 0.20	- -
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	累積 定当	8～4		17 0.71	2 0.25	- -	- -	9 1.80	6 1.20
感染性胃腸炎	累積 定当	20～12		45 1.88	15 1.88	2 0.50	1 0.50	12 2.40	15 3.00
水痘	累積 定当	2～1	1	1 0.04	- -	- -	- -	- -	1 0.20
手足口病	累積 定当	5～2		- -	- -	- -	- -	- -	- -
伝染性紅斑	累積 定当	2～1		2 0.08	- -	- -	- -	- -	2 0.40
突発性発しん	累積 定当			7 0.29	- -	1 0.25	- -	5 1.00	1 0.20
ヘルパンギーナ	累積 定当	6～2		- -	- -	- -	- -	- -	- -
流行性耳下腺炎	累積 定当	6～2	3	- -	- -	- -	- -	- -	- -
急性出血性結膜炎	累積 定当	1～0.1		- -	- -	- -	… …	- -	- -
流行性角結膜炎	累積 定当	8～4		1 0.11	1 0.33	- -	… …	- -	- -
細菌性髄膜炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
無菌性髄膜炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
マイコプラズマ肺炎	累積 定当			1 0.10	- -	- -	- -	1 0.50	- -
クラミジア肺炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -

2021年06週(02月08日～02月14日)コメント

感染性胃腸炎の患者報告数が増加する時期です。食品の十分な加熱調理や、こまめな手洗いを心がけましょう。
 感染症を予防するため、マスクの着用、手洗い、うがい、咳エチケット(咳やくしゃみをする際に、マスクやティッシュ、ハンカチ、袖・肘の内側などを使って、口や鼻をおさえる)の徹底をお願いします。また、タオルの共用や人混み、患者との濃厚接触を避けましょう。

【警報】なし
 【注意報】なし

○山梨県集計で報告が多い疾病順(定当1.0以上)
 感染性胃腸炎 1.88 / 定当

○左記疾病で報告が多い保健所
 感染性胃腸炎 甲府市 3.00 / 定当

		基準値		山梨県	保健所				
		警報レベル (開始～終息)	注意報レベル		中北	峡東	峡南	富士・東部	甲府市
インフルエンザ	累積 定当	30～10	10	- -	- -	- -	- -	- -	- -
RSウイルス感染症	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
咽頭結膜熱	累積 定当	3～1		- -	- -	- -	- -	- -	- -
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	累積 定当			8 0.33	- -	- -	- -	4 0.80	4 0.80
感染性胃腸炎	累積 定当			42 1.75	18 2.25	2 0.50	1 0.50	8 1.60	13 2.60
水痘	累積 定当	2～1	1	6 0.25	4 0.50	- -	- -	1 0.20	1 0.20
手足口病	累積 定当	5～2		- -	- -	- -	- -	- -	- -
伝染性紅斑	累積 定当	2～1		- -	- -	- -	- -	- -	- -
突発性発しん	累積 定当			7 0.29	- -	1 0.25	- -	4 0.80	2 0.40
ヘルパンギーナ	累積 定当	6～2		- -	- -	- -	- -	- -	- -
流行性耳下腺炎	累積 定当	6～2	3	2 0.08	1 0.13	- -	- -	1 0.20	- -
急性出血性結膜炎	累積 定当	1～0.1		- -	- -	- -	… …	- -	- -
流行性角結膜炎	累積 定当	8～4		- -	- -	- -	… …	- -	- -
細菌性髄膜炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
無菌性髄膜炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
マイコプラズマ肺炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
クラミジア肺炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -

2021年07週(02月15日～02月21日)コメント

水痘は中北保健所管内でやや多い報告数となっています。
 感染性胃腸炎の患者報告数が増加する時期です。食品の十分な加熱調理や、こまめな手洗いを心がけましょう。
 感染症を予防するため、マスクの着用、手洗い、うがい、咳エチケット(咳やくしゃみをする際に、マスクやティッシュ、ハンカチ、袖・肘の内側などを使って、口や鼻をおさえる)の徹底をお願いします。また、タオルの共用や人混み、患者との濃厚接触を避けましょう。

【警報】なし
 【注意報】なし

○山梨県集計で報告が多い疾病順(定当1.0以上)
 感染性胃腸炎

1.75 / 定当

○左記疾病で報告が多い保健所
 感染性胃腸炎

甲府市

2.60 / 定当

		基準値		山梨県	保健所				
		警報レベル (開始～終息)	注意報レベル		中北	峡東	峡南	富士・東部	甲府市
インフルエンザ	累積 定当	30～10	10	- -	- -	- -	- -	- -	- -
RSウイルス感染症	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
咽頭結膜熱	累積 定当	3～1		1 0.04	- -	- -	- -	1 0.20	- -
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	累積 定当	8～4		8 0.33	- -	- -	- -	4 0.80	4 0.80
感染性胃腸炎	累積 定当	20～12		34 1.42	7 0.88	6 1.50	- -	13 2.60	8 1.60
水痘	累積 定当	2～1	1	- -	- -	- -	- -	- -	- -
手足口病	累積 定当	5～2		- -	- -	- -	- -	- -	- -
伝染性紅斑	累積 定当	2～1		- -	- -	- -	- -	- -	- -
突発性発しん	累積 定当			8 0.33	- -	- -	- -	5 1.00	3 0.60
ヘルパンギーナ	累積 定当	6～2		- -	- -	- -	- -	- -	- -
流行性耳下腺炎	累積 定当	6～2	3	1 0.04	1 0.13	- -	- -	- -	- -
急性出血性結膜炎	累積 定当	1～0.1		- -	- -	- -	… …	- -	- -
流行性角結膜炎	累積 定当	8～4		- -	- -	- -	… …	- -	- -
細菌性髄膜炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
無菌性髄膜炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
マイコプラズマ肺炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
クラミジア肺炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -

2021年08週(02月22日～02月28日)コメント

感染症を予防するため、マスクの着用、手洗い、うがい、咳エチケット(咳やくしゃみをする際に、マスクやティッシュ、ハンカチ、袖・肘の内側などを使って、口や鼻をおさえる)の徹底をお願いします。また、タオルの共用や人混み、患者との濃厚接触を避けましょう。

【警報】なし
【注意報】なし

○山梨県集計で報告が多い疾病順(定当1.0以上)

感染性胃腸炎

1.42 / 定当

○左記疾病で報告が多い保健所

感染性胃腸炎

富士・東部

2.60 / 定当

		基準値		山梨県	保健所				
		警報レベル (開始～終息)	注意報レベル		中北	峡東	峡南	富士・東部	甲府市
インフルエンザ	累積			-	-	-	-	-	-
	定当	30～10	10	-	-	-	-	-	-
RSウイルス感染症	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	累積			-	-	-	-	-	-
	定当	3～1		-	-	-	-	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	累積			6	-	-	-	3	3
	定当	8～4		0.25	-	-	-	0.60	0.60
感染性胃腸炎	累積			30	1	1	-	11	17
	定当	20～12		1.25	0.13	0.25	-	2.20	3.40
水痘	累積			8	8	-	-	-	-
	定当	2～1	1	0.33	1.00	-	-	-	-
手足口病	累積			-	-	-	-	-	-
	定当	5～2		-	-	-	-	-	-
伝染性紅斑	累積			-	-	-	-	-	-
	定当	2～1		-	-	-	-	-	-
突発性発しん	累積			1	-	1	-	-	-
	定当			0.04	-	0.25	-	-	-
ヘルパンギーナ	累積			-	-	-	-	-	-
	定当	6～2		-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当	6～2	3	-	-	-	-	-	-
急性出血性結膜炎	累積			-	-	-	…	-	-
	定当	1～0.1		-	-	-	…	-	-
流行性角結膜炎	累積			-	-	-	…	-	-
	定当	8～4		-	-	-	…	-	-
細菌性髄膜炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	累積			1	-	1	-	-	-
	定当			0.10	-	0.50	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-

2021年09週(03月01日～03月07日)コメント

水痘は中北保健所管内で注意報レベルになりました。ウイルスによって引き起こされる発疹性の感染症で、「みずぼうそう」とも言われます。飛沫(せき・くしゃみ)、飛沫核を含む空気、接触などで感染します。患者の多くは小児ですが、成人はより重症化しやすいので注意が必要です。感染症を予防するため、マスクの着用、手洗い、うがい、咳エチケット(咳やくしゃみをする際に、マスクやティッシュ、ハンカチ、袖・肘の内側などを使って、口や鼻をおさえる)の徹底をお願いします。また、タオルの共用や人混み、患者との濃厚接触を避けましょう。

【警報】なし
【注意報】水痘(中北保健所管内)

○山梨県集計で報告が多い疾病順(定当1.0以上)
感染性胃腸炎 1.25 / 定当

○左記疾病で報告が多い保健所
感染性胃腸炎 甲府市 3.40 / 定当

		基準値		山梨県	保健所				
		警報レベル (開始～終息)	注意報レベル		中北	峡東	峡南	富士・東部	甲府市
インフルエンザ	累積 定当	30～10	10	- -	- -	- -	- -	- -	- -
RSウイルス感染症	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
咽頭結膜熱	累積 定当	3～1		- -	- -	- -	- -	- -	- -
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	累積 定当			7 0.29	- -	- -	- -	7 1.40	- -
感染性胃腸炎	累積 定当			36 1.50	9 1.13	2 0.50	- -	10 2.00	15 3.00
水痘	累積 定当	2～1	1	- -	- -	- -	- -	- -	- -
手足口病	累積 定当	5～2		- -	- -	- -	- -	- -	- -
伝染性紅斑	累積 定当	2～1		1 0.04	- -	- -	- -	- -	1 0.20
突発性発しん	累積 定当			4 0.17	- -	- -	- -	2 0.40	2 0.40
ヘルパンギーナ	累積 定当	6～2		1 0.04	- -	- -	1 0.50	- -	- -
流行性耳下腺炎	累積 定当	6～2	3	- -	- -	- -	- -	- -	- -
急性出血性結膜炎	累積 定当	1～0.1		- -	- -	- -	… …	- -	- -
流行性角結膜炎	累積 定当	8～4		- -	- -	- -	… …	- -	- -
細菌性髄膜炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
無菌性髄膜炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
マイコプラズマ肺炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
クラミジア肺炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -

2021年10週(03月08日～03月14日)コメント

感染症を予防するため、マスクの着用、手洗い、うがい、咳エチケット(咳やくしゃみをする際に、マスクやティッシュ、ハンカチ、袖・肘の内側などを使って、口や鼻をおさえる)の徹底をお願いします。また、タオルの共用や人混み、患者との濃厚接触を避けましょう。

【警報】なし
【注意報】なし

○山梨県集計で報告が多い疾病順(定当1.0以上)
感染性胃腸炎

1.50 / 定当

○左記疾病で報告が多い保健所
感染性胃腸炎

甲府市

3.00 / 定当

		基準値		山梨県	保健所				
		警報レベル (開始～終息)	注意報レベル		中北	峡東	峡南	富士・東部	甲府市
インフルエンザ	累積 定当	30～10	10	- -	- -	- -	- -	- -	- -
RSウイルス感染症	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
咽頭結膜熱	累積 定当	3～1		1 0.04	- -	- -	- -	- -	1 0.20
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	累積 定当	8～4		9 0.38	1 0.13	- -	- -	5 1.00	3 0.60
感染性胃腸炎	累積 定当	20～12		33 1.38	12 1.50	2 0.50	1 0.50	8 1.60	10 2.00
水痘	累積 定当	2～1	1	3 0.13	2 0.25	- -	- -	- -	1 0.20
手足口病	累積 定当	5～2		- -	- -	- -	- -	- -	- -
伝染性紅斑	累積 定当	2～1		- -	- -	- -	- -	- -	- -
突発性発しん	累積 定当			2 0.08	- -	- -	- -	1 0.20	1 0.20
ヘルパンギーナ	累積 定当	6～2		- -	- -	- -	- -	- -	- -
流行性耳下腺炎	累積 定当	6～2	3	1 0.04	- -	- -	- -	1 0.20	- -
急性出血性結膜炎	累積 定当	1～0.1		- -	- -	- -	… …	- -	- -
流行性角結膜炎	累積 定当	8～4		- -	- -	- -	… …	- -	- -
細菌性髄膜炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
無菌性髄膜炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
マイコプラズマ肺炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
クラミジア肺炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -

2021年11週(03月15日～03月21日)コメント

感染症を予防するため、マスクの着用、手洗い、うがい、咳エチケット(咳やくしゃみをする際に、マスクやティッシュ、ハンカチ、袖・肘の内側などを使って、口や鼻をおさえる)の徹底をお願いします。また、タオルの共用や人混み、患者との濃厚接触を避けましょう。

【警報】なし
【注意報】なし

○山梨県集計で報告が多い疾病順(定当1.0以上)
感染性胃腸炎

1.38 / 定当

○左記疾病で報告が多い保健所
感染性胃腸炎

甲府市

2.00 / 定当

		基準値		山梨県	保健所				
		警報レベル (開始～終息)	注意報レベル		中北	峡東	峡南	富士・東部	甲府市
インフルエンザ	累積 定当	30～10	10	- -	- -	- -	- -	- -	- -
RSウイルス感染症	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
咽頭結膜熱	累積 定当	3～1		- -	- -	- -	- -	- -	- -
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	累積 定当			5 0.21	- -	- -	- -	5 1.00	- -
感染性胃腸炎	累積 定当			27 1.13	6 0.75	- -	- -	6 1.20	15 3.00
水痘	累積 定当	2～1	1	2 0.08	1 0.13	- -	- -	1 0.20	- -
手足口病	累積 定当	5～2		- -	- -	- -	- -	- -	- -
伝染性紅斑	累積 定当	2～1		2 0.08	- -	- -	- -	- -	2 0.40
突発性発しん	累積 定当			6 0.25	1 0.13	- -	- -	2 0.40	3 0.60
ヘルパンギーナ	累積 定当	6～2		1 0.04	- -	- -	1 0.50	- -	- -
流行性耳下腺炎	累積 定当	6～2	3	- -	- -	- -	- -	- -	- -
急性出血性結膜炎	累積 定当	1～0.1		- -	- -	- -	… …	- -	- -
流行性角結膜炎	累積 定当	8～4		- -	- -	- -	… …	- -	- -
細菌性髄膜炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
無菌性髄膜炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
マイコプラズマ肺炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
クラミジア肺炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -

2021年12週(03月22日～03月28日)コメント

感染症を予防するため、マスクの着用、手洗い、うがい、咳エチケット(咳やくしゃみをする際に、マスクやティッシュ、ハンカチ、袖・肘の内側などを使って、口や鼻をおさえる)の徹底をお願いします。また、タオルの共用や人混み、患者との濃厚接触を避けましょう。

【警報】なし
【注意報】なし

○山梨県集計で報告が多い疾病順(定当1.0以上)
感染性胃腸炎

1.13 / 定当

○左記疾病で報告が多い保健所
感染性胃腸炎

甲府市

3.00 / 定当

		基準値		山梨県	保健所				
		警報レベル (開始～終息)	注意報レベル		中北	峡東	峡南	富士・東部	甲府市
インフルエンザ	累積 定当	30～10	10	- -	- -	- -	- -	- -	- -
RSウイルス感染症	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
咽頭結膜熱	累積 定当	3～1		1 0.04	- -	- -	- -	- -	1 0.20
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	累積 定当	8～4		3 0.13	- -	- -	- -	2 0.40	1 0.20
感染性胃腸炎	累積 定当	20～12		31 1.29	5 0.63	- -	1 0.50	13 2.60	12 2.40
水痘	累積 定当	2～1	1	- -	- -	- -	- -	- -	- -
手足口病	累積 定当	5～2		- -	- -	- -	- -	- -	- -
伝染性紅斑	累積 定当	2～1		- -	- -	- -	- -	- -	- -
突発性発しん	累積 定当			3 0.13	1 0.13	- -	- -	1 0.20	1 0.20
ヘルパンギーナ	累積 定当	6～2		- -	- -	- -	- -	- -	- -
流行性耳下腺炎	累積 定当	6～2	3	- -	- -	- -	- -	- -	- -
急性出血性結膜炎	累積 定当	1～0.1		- -	- -	- -	… …	- -	- -
流行性角結膜炎	累積 定当	8～4		1 0.11	- -	- -	… …	1 0.50	- -
細菌性髄膜炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
無菌性髄膜炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
マイコプラズマ肺炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
クラミジア肺炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -

2021年13週(03月29日～04月04日)コメント

感染症を予防するため、マスクの着用、手洗い、うがい、咳エチケット(咳やくしゃみをする際に、マスクやティッシュ、ハンカチ、袖・肘の内側などを使って、口や鼻をおさえる)の徹底をお願いします。また、タオルの共用や人混み、患者との濃厚接触を避けましょう。

【警報】なし
【注意報】なし

○山梨県集計で報告が多い疾病順(定当1.0以上)
感染性胃腸炎

1.29 / 定当

○左記疾病で報告が多い保健所

感染性胃腸炎

富士・東部

2.60 / 定当

		基準値		山梨県	保健所				
		警報レベル (開始～終息)	注意報レベル		中北	峡東	峡南	富士・東部	甲府市
インフルエンザ	累積 定当	30～10	10	- -	- -	- -	- -	- -	- -
RSウイルス感染症	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
咽頭結膜熱	累積 定当	3～1		1 0.04	- -	- -	- -	- -	1 0.20
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	累積 定当	8～4		6 0.25	- -	- -	- -	5 1.00	1 0.20
感染性胃腸炎	累積 定当	20～12		38 1.58	7 0.88	2 0.50	- -	15 3.00	14 2.80
水痘	累積 定当	2～1	1	- -	- -	- -	- -	- -	- -
手足口病	累積 定当	5～2		- -	- -	- -	- -	- -	- -
伝染性紅斑	累積 定当	2～1		1 0.04	- -	- -	- -	- -	1 0.20
突発性発しん	累積 定当			3 0.13	- -	- -	- -	2 0.40	1 0.20
ヘルパンギーナ	累積 定当	6～2		- -	- -	- -	- -	- -	- -
流行性耳下腺炎	累積 定当	6～2	3	1 0.04	1 0.13	- -	- -	- -	- -
急性出血性結膜炎	累積 定当	1～0.1		- -	- -	- -	… …	- -	- -
流行性角結膜炎	累積 定当	8～4		- -	- -	- -	… …	- -	- -
細菌性髄膜炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
無菌性髄膜炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
マイコプラズマ肺炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
クラミジア肺炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -

2021年14週(04月05日～04月11日)コメント

感染症を予防するため、マスクの着用、手洗い、うがい、咳エチケット(咳やくしゃみをする際に、マスクやティッシュ、ハンカチ、袖・肘の内側などを使って、口や鼻をおさえる)の徹底をお願いします。また、タオルの共用や人混み、患者との濃厚接触を避けましょう。

【警報】なし
【注意報】なし

○山梨県集計で報告が多い疾病順(定当1.0以上)
感染性胃腸炎

1.58 / 定当

○左記疾病で報告が多い保健所

感染性胃腸炎

富士・東部

3.00 / 定当

		基準値		山梨県	保健所				
		警報レベル (開始～終息)	注意報レベル		中北	峡東	峡南	富士・東部	甲府市
インフルエンザ	累積 定当	30～10	10	- -	- -	- -	- -	- -	- -
RSウイルス感染症	累積 定当			3 0.13	3 0.38	- -	- -	- -	- -
咽頭結膜熱	累積 定当	3～1		1 0.04	- -	- -	- -	- -	1 0.20
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	累積 定当	8～4		4 0.17	- -	- -	- -	4 0.80	- -
感染性胃腸炎	累積 定当	20～12		44 1.83	6 0.75	1 0.25	- -	17 3.40	20 4.00
水痘	累積 定当	2～1	1	- -	- -	- -	- -	- -	- -
手足口病	累積 定当	5～2		- -	- -	- -	- -	- -	- -
伝染性紅斑	累積 定当	2～1		1 0.04	- -	- -	- -	- -	1 0.20
突発性発しん	累積 定当			9 0.38	1 0.13	- -	- -	2 0.40	6 1.20
ヘルパンギーナ	累積 定当	6～2		- -	- -	- -	- -	- -	- -
流行性耳下腺炎	累積 定当	6～2	3	- -	- -	- -	- -	- -	- -
急性出血性結膜炎	累積 定当	1～0.1		- -	- -	- -	… …	- -	- -
流行性角結膜炎	累積 定当	8～4		1 0.11	- -	- -	… …	1 0.50	- -
細菌性髄膜炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
無菌性髄膜炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
マイコプラズマ肺炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
クラミジア肺炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -

2021年15週(04月12日～04月18日)コメント

感染症を予防するため、マスクの着用、手洗い、うがい、咳エチケット(咳やくしゃみをする際に、マスクやティッシュ、ハンカチ、袖・肘の内側などを使って、口や鼻をおさえる)の徹底をお願いします。また、タオルの共用や人混み、患者との濃厚接触を避けましょう。

【警報】なし
【注意報】なし

○山梨県集計で報告が多い疾病順(定当1.0以上)

感染性胃腸炎

1.83 / 定当

○左記疾病で報告が多い保健所

感染性胃腸炎

甲府市

4.00 / 定当

		基準値		山梨県	保健所				
		警報レベル (開始～終息)	注意報レベル		中北	峡東	峡南	富士・東部	甲府市
インフルエンザ	累積 定当	30～10	10	- -	- -	- -	- -	- -	- -
RSウイルス感染症	累積 定当			2 0.08	2 0.25	- -	- -	- -	- -
咽頭結膜熱	累積 定当	3～1		- -	- -	- -	- -	- -	- -
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	累積 定当	8～4		4 0.17	- -	1 0.25	- -	2 0.40	1 0.20
感染性胃腸炎	累積 定当	20～12		69 2.88	22 2.75	- -	- -	28 5.60	19 3.80
水痘	累積 定当	2～1	1	1 0.04	- -	- -	- -	- -	1 0.20
手足口病	累積 定当	5～2		- -	- -	- -	- -	- -	- -
伝染性紅斑	累積 定当	2～1		1 0.04	- -	- -	- -	- -	1 0.20
突発性発しん	累積 定当			8 0.33	1 0.13	- -	- -	3 0.60	4 0.80
ヘルパンギーナ	累積 定当	6～2		- -	- -	- -	- -	- -	- -
流行性耳下腺炎	累積 定当	6～2	3	1 0.04	- -	- -	- -	1 0.20	- -
急性出血性結膜炎	累積 定当	1～0.1		- -	- -	- -	… …	- -	- -
流行性角結膜炎	累積 定当	8～4		1 0.11	1 0.33	- -	… …	- -	- -
細菌性髄膜炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
無菌性髄膜炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
マイコプラズマ肺炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
クラミジア肺炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -

2021年16週(04月19日～04月25日)コメント

感染症予防のため、マスクの着用、手洗い、うがい、咳エチケット(咳やくしゃみをする際に、マスクやティッシュ、ハンカチ、袖・肘の内側などを使って、口や鼻をおさえる)の徹底をお願いします。また、タオルの共用や人混み、患者との濃厚接触を避けましょう。

【警報】なし
【注意報】なし

○山梨県集計で報告が多い疾病順(定当1.0以上)
感染性胃腸炎 2.88 / 定当

○左記疾病で報告が多い保健所
感染性胃腸炎 富士・東部 5.60 / 定当

		基準値		山梨県	保健所				
		警報レベル (開始～終息)	注意報レベル		中北	峡東	峡南	富士・東部	甲府市
インフルエンザ	累積 定当	30～10	10	- -	- -	- -	- -	- -	- -
RSウイルス感染症	累積 定当			1 0.04	- -	- -	- -	- -	1 0.20
咽頭結膜熱	累積 定当	3～1		- -	- -	- -	- -	- -	- -
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	累積 定当	8～4		7 0.29	- -	- -	- -	5 1.00	2 0.40
感染性胃腸炎	累積 定当	20～12		44 1.83	8 1.00	- -	3 1.50	22 4.40	11 2.20
水痘	累積 定当	2～1	1	2 0.08	- -	- -	- -	2 0.40	- -
手足口病	累積 定当	5～2		- -	- -	- -	- -	- -	- -
伝染性紅斑	累積 定当	2～1		1 0.04	- -	- -	- -	- -	1 0.20
突発性発しん	累積 定当			7 0.29	2 0.25	2 0.50	- -	- -	3 0.60
ヘルパンギーナ	累積 定当	6～2		- -	- -	- -	- -	- -	- -
流行性耳下腺炎	累積 定当	6～2	3	- -	- -	- -	- -	- -	- -
急性出血性結膜炎	累積 定当	1～0.1		- -	- -	- -	… …	- -	- -
流行性角結膜炎	累積 定当	8～4		- -	- -	- -	… …	- -	- -
細菌性髄膜炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
無菌性髄膜炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
マイコプラズマ肺炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
クラミジア肺炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -

2021年17週(04月26日～05月02日)コメント

感染症予防のため、マスクの着用、手洗い、うがい、咳エチケット(咳やくしゃみをする際に、マスクやティッシュ、ハンカチ、袖・肘の内側などを使って、口や鼻をおさえる)の徹底をお願いします。また、タオルの共用や人混み、患者との濃厚接触を避けましょう。

【警報】なし
【注意報】なし

○山梨県集計で報告が多い疾病順(定当1.0以上)
感染性胃腸炎

1.83 / 定当

○左記疾病で報告が多い保健所

感染性胃腸炎

富士・東部

4.40 / 定当

		基準値		山梨県	保健所				
		警報レベル (開始～終息)	注意報レベル		中北	峡東	峡南	富士・東部	甲府市
インフルエンザ	累積 定当	30～10	10	- -	- -	- -	- -	- -	- -
RSウイルス感染症	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
咽頭結膜熱	累積 定当	3～1		- -	- -	- -	- -	- -	- -
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	累積 定当			4 0.17	- -	1 0.25	- -	3 0.60	- -
感染性胃腸炎	累積 定当	20～12		32 1.33	9 1.13	- -	3 1.50	9 1.80	11 2.20
水痘	累積 定当	2～1	1	- -	- -	- -	- -	- -	- -
手足口病	累積 定当	5～2		- -	- -	- -	- -	- -	- -
伝染性紅斑	累積 定当	2～1		1 0.04	- -	- -	- -	- -	1 0.20
突発性発しん	累積 定当			9 0.38	1 0.13	2 0.50	1 0.50	2 0.40	3 0.60
ヘルパンギーナ	累積 定当	6～2		1 0.04	1 0.13	- -	- -	- -	- -
流行性耳下腺炎	累積 定当	6～2	3	- -	- -	- -	- -	- -	- -
急性出血性結膜炎	累積 定当	1～0.1		- -	- -	- -	… …	- -	- -
流行性角結膜炎	累積 定当	8～4		1 0.11	- -	- -	… …	1 0.50	- -
細菌性髄膜炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
無菌性髄膜炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
マイコプラズマ肺炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
クラミジア肺炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -

2021年18週(05月03日～05月09日)コメント

感染症予防のため、マスクの着用、手洗い、うがい、咳エチケット(咳やくしゃみをする際に、マスクやティッシュ、ハンカチ、袖・肘の内側などを使って、口や鼻をおさえる)の徹底をお願いします。また、タオルの共用や人混み、患者との濃厚接触を避けましょう。

【警報】なし
【注意報】なし

○山梨県集計で報告が多い疾病順(定当1.0以上)
感染性胃腸炎

1.33 / 定当

○左記疾病で報告が多い保健所
感染性胃腸炎 甲府市

2.20 / 定当

		基準値		山梨県	保健所				
		警報レベル (開始～終息)	注意報レベル		中北	峡東	峡南	富士・東部	甲府市
インフルエンザ	累積 定当	30～10	10	- -	- -	- -	- -	- -	- -
RSウイルス感染症	累積 定当			8 0.33	6 0.75	2 0.50	- -	- -	- -
咽頭結膜熱	累積 定当	3～1		1 0.04	- -	- -	- -	- -	1 0.20
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	累積 定当	8～4		7 0.29	- -	1 0.25	- -	6 1.20	- -
感染性胃腸炎	累積 定当	20～12		49 2.04	12 1.50	4 1.00	- -	12 2.40	21 4.20
水痘	累積 定当	2～1	1	3 0.13	1 0.13	- -	- -	1 0.20	1 0.20
手足口病	累積 定当	5～2		1 0.04	1 0.13	- -	- -	- -	- -
伝染性紅斑	累積 定当	2～1		- -	- -	- -	- -	- -	- -
突発性発しん	累積 定当			4 0.17	1 0.13	- -	- -	2 0.40	1 0.20
ヘルパンギーナ	累積 定当	6～2		- -	- -	- -	- -	- -	- -
流行性耳下腺炎	累積 定当	6～2	3	- -	- -	- -	- -	- -	- -
急性出血性結膜炎	累積 定当	1～0.1		- -	- -	- -	… …	- -	- -
流行性角結膜炎	累積 定当	8～4		1 0.11	- -	- -	… …	1 0.50	- -
細菌性髄膜炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
無菌性髄膜炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
マイコプラズマ肺炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
クラミジア肺炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -

2021年19週(05月10日～05月16日)コメント

感染症予防のため、マスクの着用、手洗い、うがい、咳エチケット(咳やくしゃみをする際に、マスクやティッシュ、ハンカチ、袖・肘の内側などを使って、口や鼻をおさえる)の徹底をお願いします。また、タオルの共用や人混み、患者との濃厚接触を避けましょう。

【警報】なし
【注意報】なし

○山梨県集計で報告が多い疾病順(定当1.0以上)
感染性胃腸炎

2.04 / 定当

○左記疾病で報告が多い保健所
感染性胃腸炎

甲府市

4.20 / 定当

		基準値		山梨県	保健所				
		警報レベル (開始～終息)	注意報レベル		中北	峡東	峡南	富士・東部	甲府市
インフルエンザ	累積 定当	30～10	10	- -	- -	- -	- -	- -	- -
RSウイルス感染症	累積 定当			5 0.21	- -	1 0.25	- -	- -	4 0.80
咽頭結膜熱	累積 定当	3～1		2 0.08	- -	- -	- -	1 0.20	1 0.20
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	累積 定当	8～4		2 0.08	1 0.13	- -	- -	1 0.20	- -
感染性胃腸炎	累積 定当	20～12		80 3.33	18 2.25	2 0.50	- -	9 1.80	51 10.20
水痘	累積 定当	2～1	1	- -	- -	- -	- -	- -	- -
手足口病	累積 定当	5～2		- -	- -	- -	- -	- -	- -
伝染性紅斑	累積 定当	2～1		- -	- -	- -	- -	- -	- -
突発性発しん	累積 定当			5 0.21	1 0.13	1 0.25	- -	1 0.20	2 0.40
ヘルパンギーナ	累積 定当	6～2		2 0.08	1 0.13	- -	- -	- -	1 0.20
流行性耳下腺炎	累積 定当	6～2	3	- -	- -	- -	- -	- -	- -
急性出血性結膜炎	累積 定当	1～0.1		- -	- -	- -	… …	- -	- -
流行性角結膜炎	累積 定当	8～4		1 0.11	1 0.33	- -	… …	- -	- -
細菌性髄膜炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
無菌性髄膜炎	累積 定当			1 0.10	- -	- -	- -	- -	1 0.50
マイコプラズマ肺炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
クラミジア肺炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -

2021年20週(05月17日～05月23日)コメント

感染性胃腸炎は増加傾向にあり、特に甲府市保健所管内ではやや多い報告数となっています。
 感染症予防のため、マスクの着用、手洗い、うがい、咳エチケット(咳やくしゃみをする際に、マスクやティッシュ、ハンカチ、袖・肘の内側などを
 使って、口や鼻をおさえる)の徹底をお願いします。また、タオルの共用や人混み、患者との濃厚接触を避けましょう。

【警報】なし
 【注意報】なし

○山梨県集計で報告が多い疾病順(定当1.0以上)
 感染性胃腸炎

3.33 / 定当

○左記疾病で報告が多い保健所
 感染性胃腸炎 甲府市

10.20 / 定当

		基準値		山梨県	保健所				
		警報レベル (開始～終息)	注意報レベル		中北	峡東	峡南	富士・東部	甲府市
インフルエンザ	累積 定当	30～10	10	- -	- -	- -	- -	- -	- -
RSウイルス感染症	累積 定当			13 0.54	- -	2 0.50	- -	6 1.20	5 1.00
咽頭結膜熱	累積 定当	3～1		2 0.08	- -	- -	- -	- -	2 0.40
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	累積 定当	8～4		14 0.58	- -	- -	- -	13 2.60	1 0.20
感染性胃腸炎	累積 定当	20～12		74 3.08	14 1.75	1 0.25	3 1.50	21 4.20	35 7.00
水痘	累積 定当	2～1	1	- -	- -	- -	- -	- -	- -
手足口病	累積 定当	5～2		1 0.04	- -	- -	- -	- -	1 0.20
伝染性紅斑	累積 定当	2～1		1 0.04	- -	- -	- -	- -	1 0.20
突発性発しん	累積 定当			11 0.46	3 0.38	1 0.25	1 0.50	3 0.60	3 0.60
ヘルパンギーナ	累積 定当	6～2		- -	- -	- -	- -	- -	- -
流行性耳下腺炎	累積 定当	6～2	3	1 0.04	- -	- -	- -	1 0.20	- -
急性出血性結膜炎	累積 定当	1～0.1		- -	- -	- -	… …	- -	- -
流行性角結膜炎	累積 定当	8～4		- -	- -	- -	… …	- -	- -
細菌性髄膜炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
無菌性髄膜炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
マイコプラズマ肺炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
クラミジア肺炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -

2021年21週(05月24日～05月30日)コメント

RSウイルス感染症は県全域の患者報告数がやや増加しています。新生児や6ヶ月以内の乳児、先天性心疾患や肺に基礎疾患のあるお子さんが感染すると、肺炎や細気管支炎など、重篤な病態を引き起こすことがあり、注意が必要です。
 A群溶血性レンサ球菌咽頭炎は富士・東部保健所管内、感染性胃腸炎は甲府市保健所管内でやや多い報告数となっています。
 感染症予防のため、マスクの着用、手洗い、うがい、咳エチケット(咳やくしゃみをする際に、マスクやティッシュ、ハンカチ、袖・肘の内側などを使って、口や鼻をおさえる)の徹底をお願いします。また、タオルの共用や人混み、患者との濃厚接触を避けましょう。

【警報】なし
 【注意報】なし

○山梨県集計で報告が多い疾病順(定当1.0以上)
 感染性胃腸炎 3.08 / 定当

○左記疾病で報告が多い保健所
 感染性胃腸炎 甲府市 7.00 / 定当

		基準値		山梨県	保健所				
		警報レベル (開始～終息)	注意報レベル		中北	峡東	峡南	富士・東部	甲府市
インフルエンザ	累積 定当	30～10	10	- -	- -	- -	- -	- -	- -
RSウイルス感染症	累積 定当			15 0.63	- -	4 1.00	- -	4 0.80	7 1.40
咽頭結膜熱	累積 定当	3～1		- -	- -	- -	- -	- -	- -
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	累積 定当	8～4		5 0.21	- -	- -	- -	4 0.80	1 0.20
感染性胃腸炎	累積 定当	20～12		72 3.00	14 1.75	2 0.50	- -	19 3.80	37 7.40
水痘	累積 定当	2～1	1	1 0.04	- -	- -	- -	1 0.20	- -
手足口病	累積 定当	5～2		1 0.04	1 0.13	- -	- -	- -	- -
伝染性紅斑	累積 定当	2～1		- -	- -	- -	- -	- -	- -
突発性発しん	累積 定当			9 0.38	1 0.13	1 0.25	- -	4 0.80	3 0.60
ヘルパンギーナ	累積 定当	6～2		- -	- -	- -	- -	- -	- -
流行性耳下腺炎	累積 定当	6～2	3	1 0.04	1 0.13	- -	- -	- -	- -
急性出血性結膜炎	累積 定当	1～0.1		- -	- -	- -	… …	- -	- -
流行性角結膜炎	累積 定当	8～4		1 0.11	1 0.33	- -	… …	- -	- -
細菌性髄膜炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
無菌性髄膜炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
マイコプラズマ肺炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
クラミジア肺炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -

2021年22週(05月31日～06月06日)コメント

RSウイルス感染症は県全域の患者報告数がやや増加しています。新生児や6ヶ月以内の乳児、先天性心疾患や肺に基礎疾患のあるお子さんが感染すると、肺炎や細気管支炎など、重篤な病態を引き起こすことがあり、注意が必要です。
 感染性胃腸炎は甲府市保健所管内でやや多い報告数となっています。
 感染症予防のため、マスクの着用、手洗い、うがい、咳エチケット(咳やくしゃみをする際に、マスクやティッシュ、ハンカチ、袖・肘の内側などを使って、口や鼻をおさえる)の徹底をお願いします。また、タオルの共用や人混み、患者との濃厚接触を避けましょう。

【警報】なし
 【注意報】なし

○山梨県集計で報告が多い疾病順(定当1.0以上)
 感染性胃腸炎 3.00 / 定当

○左記疾病で報告が多い保健所
 感染性胃腸炎 甲府市 7.40 / 定当

		基準値		山梨県	保健所				
		警報レベル (開始～終息)	注意報レベル		中北	峡東	峡南	富士・東部	甲府市
インフルエンザ	累積 定当	30～10	10	- -	- -	- -	- -	- -	- -
RSウイルス感染症	累積 定当			8 0.33	1 0.13	1 0.25	- -	1 0.20	5 1.00
咽頭結膜熱	累積 定当	3～1		2 0.08	- -	1 0.25	- -	1 0.20	- -
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	累積 定当	8～4		5 0.21	- -	1 0.25	- -	3 0.60	1 0.20
感染性胃腸炎	累積 定当	20～12		55 2.29	18 2.25	- -	- -	9 1.80	28 5.60
水痘	累積 定当	2～1	1	1 0.04	- -	- -	- -	- -	1 0.20
手足口病	累積 定当	5～2		1 0.04	1 0.13	- -	- -	- -	- -
伝染性紅斑	累積 定当	2～1		1 0.04	- -	- -	- -	1 0.20	- -
突発性発しん	累積 定当			7 0.29	3 0.38	- -	- -	2 0.40	2 0.40
ヘルパンギーナ	累積 定当	6～2		- -	- -	- -	- -	- -	- -
流行性耳下腺炎	累積 定当	6～2	3	1 0.04	1 0.13	- -	- -	- -	- -
急性出血性結膜炎	累積 定当	1～0.1		- -	- -	- -	… …	- -	- -
流行性角結膜炎	累積 定当	8～4		2 0.22	1 0.33	1 0.50	… …	- -	- -
細菌性髄膜炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
無菌性髄膜炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
マイコプラズマ肺炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
クラミジア肺炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -

2021年23週(06月07日～06月13日)コメント

感染症予防のため、マスクの着用、手洗い、うがい、咳エチケット(咳やくしゃみをする際に、マスクやティッシュ、ハンカチ、袖・肘の内側などを使って、口や鼻をおさえる)の徹底をお願いします。また、タオルの共用や人混み、患者との濃厚接触を避けましょう。

【警報】なし
【注意報】なし

○山梨県集計で報告が多い疾病順(定当1.0以上)

感染性胃腸炎

2.29 / 定当

○左記疾病で報告が多い保健所

感染性胃腸炎

甲府市

5.60 / 定当

		基準値		山梨県	保健所				
		警報レベル (開始～終息)	注意報レベル		中北	峡東	峡南	富士・東部	甲府市
インフルエンザ	累積 定当	30～10	10	- -	- -	- -	- -	- -	- -
RSウイルス感染症	累積 定当			24 1.00	- -	- -	- -	6 1.20	18 3.60
咽頭結膜熱	累積 定当	3～1		1 0.04	- -	- -	- -	1 0.20	- -
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	累積 定当	8～4		2 0.08	- -	- -	- -	2 0.40	- -
感染性胃腸炎	累積 定当	20～12		56 2.33	16 2.00	6 1.50	- -	8 1.60	26 5.20
水痘	累積 定当	2～1	1	- -	- -	- -	- -	- -	- -
手足口病	累積 定当	5～2		1 0.04	- -	- -	- -	- -	1 0.20
伝染性紅斑	累積 定当	2～1		- -	- -	- -	- -	- -	- -
突発性発しん	累積 定当			3 0.13	- -	- -	- -	- -	3 0.60
ヘルパンギーナ	累積 定当	6～2		- -	- -	- -	- -	- -	- -
流行性耳下腺炎	累積 定当	6～2	3	2 0.08	- -	- -	- -	2 0.40	- -
急性出血性結膜炎	累積 定当	1～0.1		- -	- -	- -	… …	- -	- -
流行性角結膜炎	累積 定当	8～4		2 0.22	1 0.33	1 0.50	… …	- -	- -
細菌性髄膜炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
無菌性髄膜炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
マイコプラズマ肺炎	累積 定当			1 0.10	- -	- -	- -	1 0.50	- -
クラミジア肺炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -

2021年24週(06月14日～06月20日)コメント

RSウイルス感染症は富士東部保健所管内、甲府市保健所管内で患者報告数が増加しています。新生児や6ヶ月以内の乳児、先天性心疾患や肺に基礎疾患のあるお子さんが感染すると、肺炎や細気管支炎など重篤な病態を引き起こすことがあり、注意が必要です。
 感染症予防のため、マスクの着用、手洗い、うがい、咳エチケット(咳やくしゃみをする際に、マスクやティッシュ、ハンカチ、袖・肘の内側などを使って、口や鼻をおさえる)の徹底をお願いします。また、タオルの共用や人混み、患者との濃厚接触を避けましょう。

【警報】なし
 【注意報】なし

○山梨県集計で報告が多い疾病順(定当1.0以上)

感染性胃腸炎 2.33 / 定当
 RSウイルス感染症 1.00 / 定当

○左記疾病で報告が多い保健所

感染性胃腸炎 甲府市 5.20 / 定当
 RSウイルス感染症 甲府市 3.60 / 定当

		基準値		山梨県	保健所				
		警報レベル (開始～終息)	注意報レベル		中北	峡東	峡南	富士・東部	甲府市
インフルエンザ	累積 定当	30～10	10	- -	- -	- -	- -	- -	- -
RSウイルス感染症	累積 定当			30 1.25	- -	1 0.25	- -	13 2.60	16 3.20
咽頭結膜熱	累積 定当	3～1		4 0.17	1 0.13	- -	- -	2 0.40	1 0.20
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	累積 定当	8～4		7 0.29	- -	2 0.50	- -	4 0.80	1 0.20
感染性胃腸炎	累積 定当	20～12		46 1.92	7 0.88	1 0.25	1 0.50	11 2.20	26 5.20
水痘	累積 定当	2～1	1	2 0.08	1 0.13	- -	- -	1 0.20	- -
手足口病	累積 定当	5～2		1 0.04	1 0.13	- -	- -	- -	- -
伝染性紅斑	累積 定当	2～1		3 0.13	- -	- -	- -	- -	3 0.60
突発性発しん	累積 定当			7 0.29	1 0.13	1 0.25	- -	2 0.40	3 0.60
ヘルパンギーナ	累積 定当	6～2		- -	- -	- -	- -	- -	- -
流行性耳下腺炎	累積 定当	6～2	3	1 0.04	- -	- -	- -	1 0.20	- -
急性出血性結膜炎	累積 定当	1～0.1		- -	- -	- -	… …	- -	- -
流行性角結膜炎	累積 定当	8～4		- -	- -	- -	… …	- -	- -
細菌性髄膜炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
無菌性髄膜炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
マイコプラズマ肺炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
クラミジア肺炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -

2021年25週(06月21日～06月27日)コメント

RSウイルス感染症は増加傾向にあり、特に富士・東部保健所管内で増加しています。RSウイルス感染症は新生児や6ヶ月以内の乳児、先天性心疾患や肺に基礎疾患のあるお子さんが罹患すると、肺炎や細気管支炎など重篤な病態を引き起こすことがあり、注意が必要です。感染症予防のため、マスクの着用、手洗い、うがい、咳エチケット(咳やくしゃみをする際に、マスクやティッシュ、ハンカチ、袖・肘の内側などを使って、口や鼻をおさえる)の徹底をお願いします。また、タオルの共用や人混み、患者との濃厚接触を避けましょう。

【警報】なし
【注意報】なし

○山梨県集計で報告が多い疾病順(定当1.0以上)

感染性胃腸炎 1.92 / 定当
RSウイルス感染症 1.25 / 定当

○左記疾病で報告が多い保健所

感染性胃腸炎 甲府市 5.20 / 定当
RSウイルス感染症 甲府市 3.20 / 定当

		基準値		山梨県	保健所				
		警報レベル (開始～終息)	注意報レベル		中北	峡東	峡南	富士・東部	甲府市
インフルエンザ	累積 定当	30～10	10	- -	- -	- -	- -	- -	- -
RSウイルス感染症	累積 定当			39 1.63	- -	3 0.75	- -	14 2.80	22 4.40
咽頭結膜熱	累積 定当	3～1		6 0.25	1 0.13	- -	- -	3 0.60	2 0.40
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	累積 定当	8～4		5 0.21	- -	- -	- -	5 1.00	- -
感染性胃腸炎	累積 定当	20～12		48 2.00	10 1.25	- -	- -	12 2.40	26 5.20
水痘	累積 定当	2～1	1	- -	- -	- -	- -	- -	- -
手足口病	累積 定当	5～2		- -	- -	- -	- -	- -	- -
伝染性紅斑	累積 定当	2～1		- -	- -	- -	- -	- -	- -
突発性発しん	累積 定当			2 0.08	1 0.13	- -	- -	1 0.20	- -
ヘルパンギーナ	累積 定当	6～2		- -	- -	- -	- -	- -	- -
流行性耳下腺炎	累積 定当	6～2	3	- -	- -	- -	- -	- -	- -
急性出血性結膜炎	累積 定当	1～0.1		- -	- -	- -	… …	- -	- -
流行性角結膜炎	累積 定当	8～4		- -	- -	- -	… …	- -	- -
細菌性髄膜炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
無菌性髄膜炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
マイコプラズマ肺炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
クラミジア肺炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -

2021年26週(06月28日～07月04日)コメント

RSウイルス感染症は増加しており、特に富士・東部保健所管内、甲府市保健所管内で顕著です。RSウイルス感染症は新生児や6ヶ月以内の乳児、先天性心疾患や肺に基礎疾患のあるお子さんが罹患すると、肺炎や細気管支炎など重篤な病態を引き起こすことがあり、注意が必要です。感染症予防のため、マスクの着用、手洗い、うがい、咳エチケット(咳やくしゃみをする際に、マスクやティッシュ、ハンカチ、袖・肘の内側などを使って、口や鼻をおさえる)の徹底をお願いします。また、タオルの共用や人混み、患者との濃厚接触を避けましょう。

【警報】なし
【注意報】なし

○山梨県集計で報告が多い疾病順(定当1.0以上)

感染性胃腸炎 2.00 / 定当
RSウイルス感染症 1.63 / 定当

○左記疾病で報告が多い保健所

感染性胃腸炎 甲府市 5.20 / 定当
RSウイルス感染症 甲府市 4.40 / 定当