

		基準値		山梨県	保健所				
		警報レベル (開始～終息)	注意報レベル		中北	峡東	峡南	富士・東部	甲府市
インフルエンザ	累積 定当	30～10	10	- -	- -	- -	- -	- -	- -
RSウイルス感染症	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
咽頭結膜熱	累積 定当	3～1		1 0.04	- -	- -	- -	1 0.20	- -
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	累積 定当	8～4		- -	- -	- -	- -	- -	- -
感染性胃腸炎	累積 定当	20～12		108 4.50	20 2.50	5 1.25	3 1.50	31 6.20	49 9.80
水痘	累積 定当	2～1	1	1 0.04	- -	- -	- -	- -	1 0.20
手足口病	累積 定当	5～2		27 1.13	5 0.63	- -	- -	1 0.20	21 4.20
伝染性紅斑	累積 定当	2～1		- -	- -	- -	- -	- -	- -
突発性発しん	累積 定当			6 0.25	- -	1 0.25	- -	1 0.20	4 0.80
ヘルパンギーナ	累積 定当	6～2		19 0.79	4 0.50	1 0.25	- -	- -	14 2.80
流行性耳下腺炎	累積 定当	6～2	3	- -	- -	- -	- -	- -	- -
急性出血性結膜炎	累積 定当	1～0.1		- -	- -	- -	… …	- -	- -
流行性角結膜炎	累積 定当	8～4		1 0.11	- -	- -	… …	1 0.50	- -
細菌性髄膜炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
無菌性髄膜炎	累積 定当			1 0.10	- -	1 0.50	- -	- -	- -
マイコプラズマ肺炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
クラミジア肺炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -

2022年27週(07月04日～07月10日)コメント

感染性胃腸炎は、甲府市保健所と富士・東部保健所管内で、引き続きやや多い報告数となっています。調理や食事の前はもちろんのこと、帰宅時やトイレの後など、日常生活でのこまめな手洗いを心がけましょう。

手足口病、ヘルパンギーナはやや増加しており、特に甲府市保健所管内で多い状況です。いわゆる夏かぜの代表的なウイルス性疾患で、子供を中心に夏季に流行します。感染予防のため、手洗い、うがいを心がけ、タオルの共用は避けましょう。

【警報】なし
【注意報】なし

○山梨県集計で報告が多い疾病順(定当1.0以上)

感染性胃腸炎 4.50 / 定当
手足口病 1.13 / 定当

○左記疾病で報告が多い保健所

感染性胃腸炎 甲府市 9.80 / 定当
手足口病 甲府市 4.20 / 定当

		基準値		山梨県	保健所				
		警報レベル (開始～終息)	注意報レベル		中北	峡東	峡南	富士・東部	甲府市
インフルエンザ	累積			-	-	-	-	-	-
	定当	30～10	10	-	-	-	-	-	-
RSウイルス感染症	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	累積			2	-	-	-	2	-
	定当	3～1		0.08	-	-	-	0.40	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	累積			1	-	-	-	1	-
	定当	8～4		0.04	-	-	-	0.20	-
感染性胃腸炎	累積			101	15	-	3	35	48
	定当	20～12		4.21	1.88	-	1.50	7.00	9.60
水痘	累積			3	-	-	1	2	-
	定当	2～1	1	0.13	-	-	0.50	0.40	-
手足口病	累積			44	5	8	-	4	27
	定当	5～2		1.83	0.63	2.00	-	0.80	5.40
伝染性紅斑	累積			-	-	-	-	-	-
	定当	2～1		-	-	-	-	-	-
突発性発しん	累積			4	1	-	-	-	3
	定当			0.17	0.13	-	-	-	0.60
ヘルパンギーナ	累積			36	3	5	1	1	26
	定当	6～2		1.50	0.38	1.25	0.50	0.20	5.20
流行性耳下腺炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当	6～2	3	-	-	-	-	-	-
急性出血性結膜炎	累積			-	-	-	...	-	-
	定当	1～0.1		-	-	-	...	-	-
流行性角結膜炎	累積			-	-	-	...	-	-
	定当	8～4		-	-	-	...	-	-
細菌性髄膜炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	累積			1	-	-	-	-	1
	定当			0.10	-	-	-	-	0.50
マイコプラズマ肺炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-

2022年28週(07月11日～07月17日)コメント

感染性胃腸炎は、甲府市保健所と富士・東部保健所管内で、引き続きやや多い報告数となっています。調理や食事の前はもちろんのこと、帰宅時やトイレの後など、日常生活でのこまめな手洗いを心がけましょう。

手足口病はやや増加しており、甲府市保健所管内で警報レベルになりました。手足口病は、ウイルスの感染によって口の中や、手足などに水疱性の発疹が出る感染症で、子どもを中心に、主に夏に流行します。感染経路は、飛沫感染、接触感染、糞口感染(便の中に排泄されたウイルスが口に入って感染すること)が知られており、比較的長い期間、便からウイルスが排泄されることがあります。感染予防のため、十分な手洗いを心がけ、タオルの共用は避けましょう。

ヘルパンギーナは増加しており、特に甲府市保健所管内で報告数が多くなっています。手足口病と同様に、いわゆる夏かぜの代表的なウイルス性疾患で、子供を中心に夏季に流行します。感染予防のため、手洗い、うがいを心がけ、タオルの共用は避けましょう。

【警報】手足口病(甲府市保健所管内)
【注意報】なし

○山梨県集計で報告が多い疾病順(定当1.0以上)

感染性胃腸炎 4.21 / 定当
手足口病 1.83 / 定当
ヘルパンギーナ 1.50 / 定当

○左記疾病で報告が多い保健所

感染性胃腸炎 甲府市 9.60 / 定当
手足口病 甲府市 5.40 / 定当
ヘルパンギーナ 甲府市 5.20 / 定当

		基準値		山梨県	保健所				
		警報レベル (開始～終息)	注意報レベル		中北	峡東	峡南	富士・東部	甲府市
インフルエンザ	累積 定当	30～10	10	- -	- -	- -	- -	- -	- -
RSウイルス感染症	累積 定当			4 0.17	- -	3 0.75	- -	1 0.20	- -
咽頭結膜熱	累積 定当	3～1		2 0.08	2 0.25	- -	- -	- -	- -
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	累積 定当	8～4		1 0.04	- -	- -	- -	1 0.20	- -
感染性胃腸炎	累積 定当	20～12		62 2.58	17 2.13	- -	1 0.50	16 3.20	28 5.60
水痘	累積 定当	2～1	1	1 0.04	1 0.13	- -	- -	- -	- -
手足口病	累積 定当	5～2		49 2.04	19 2.38	4 1.00	3 1.50	12 2.40	11 2.20
伝染性紅斑	累積 定当	2～1		- -	- -	- -	- -	- -	- -
突発性発しん	累積 定当			4 0.17	- -	1 0.25	1 0.50	1 0.20	1 0.20
ヘルパンギーナ	累積 定当	6～2		50 2.08	6 0.75	8 2.00	- -	4 0.80	32 6.40
流行性耳下腺炎	累積 定当	6～2	3	- -	- -	- -	- -	- -	- -
急性出血性結膜炎	累積 定当	1～0.1		- -	- -	- -	… …	- -	- -
流行性角結膜炎	累積 定当	8～4		1 0.11	1 0.33	- -	… …	- -	- -
細菌性髄膜炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
無菌性髄膜炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
マイコプラズマ肺炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
クラミジア肺炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -

2022年29週(07月18日～07月24日)コメント

手足口病は甲府市保健所管内で警報レベルが継続しており、中北保健所管内、富士・東部保健所管内でも報告数が多くなっています。手足口病は、ウイルスの感染によって口の中や、手足などに水疱性の発疹が出る感染症で、子どもを中心に、主に夏に流行します。感染経路は、飛沫感染、接触感染、糞口感染(便の中に排泄されたウイルスが口に入って感染すること)が知られており、比較的長い期間、便からウイルスが排泄されることがあります。感染予防のため、十分な手洗いを心がけ、タオルの共用は避けましょう。

ヘルパンギーナは報告数が増加しており、甲府市保健所管内で新たに警報レベルになりました。発熱と口腔粘膜にあらわれる水疱性の発疹を特徴とした急性のウイルス性咽頭炎で、乳幼児を中心に夏季に流行します。予防には感染者との密接な接触を避け、うがいや手洗い、手指の消毒を励行することが重要です。

夏休み期間に入りました。海外旅行を予定されている方は、渡航中に感染症に罹らないよう、渡航先の感染症情報を確認しましょう。詳しくは、やまなし感染症ポータルサイト内の関連リンク(厚生労働省、検疫所ホームページ)を参考にしてください。

【警報】手足口病(甲府市保健所管内)、ヘルパンギーナ(甲府市保健所管内)
【注意報】なし

○山梨県集計で報告が多い疾病順(定当1.0以上)

感染性胃腸炎 2.58 / 定当
ヘルパンギーナ 2.08 / 定当
手足口病 2.04 / 定当

○左記疾病で報告が多い保健所

感染性胃腸炎 甲府市 5.60 / 定当
ヘルパンギーナ 甲府市 6.40 / 定当
手足口病 富士・東部 2.40 / 定当

		基準値		山梨県	保健所				
		警報レベル (開始～終息)	注意報レベル		中北	峡東	峡南	富士・東部	甲府市
インフルエンザ	累積 定当	30～10	10	- -	- -	- -	- -	- -	- -
RSウイルス感染症	累積 定当			8 0.33	3 0.38	- -	- -	1 0.20	4 0.80
咽頭結膜熱	累積 定当	3～1		- -	- -	- -	- -	- -	- -
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	累積 定当	8～4		- -	- -	- -	- -	- -	- -
感染性胃腸炎	累積 定当	20～12		53 2.21	11 1.38	- -	- -	20 4.00	22 4.40
水痘	累積 定当	2～1	1	2 0.08	2 0.25	- -	- -	- -	- -
手足口病	累積 定当	5～2		62 2.58	15 1.88	5 1.25	4 2.00	11 2.20	27 5.40
伝染性紅斑	累積 定当	2～1		- -	- -	- -	- -	- -	- -
突発性発しん	累積 定当			5 0.21	- -	1 0.25	- -	2 0.40	2 0.40
ヘルパンギーナ	累積 定当	6～2		46 1.92	6 0.75	7 1.75	- -	2 0.40	31 6.20
流行性耳下腺炎	累積 定当	6～2	3	- -	- -	- -	- -	- -	- -
急性出血性結膜炎	累積 定当	1～0.1		- -	- -	- -	… …	- -	- -
流行性角結膜炎	累積 定当	8～4		1 0.11	- -	- -	… …	- -	1 0.50
細菌性髄膜炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
無菌性髄膜炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
マイコプラズマ肺炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
クラミジア肺炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -

2022年30週(07月25日～07月31日)コメント

手足口病は甲府市保健所管内で警報レベルが継続しており、峡南保健所、富士・東部保健所管内でも報告数が多くなっています。手足口病は、ウイルスの感染によって口の中や、手足などに水疱性の発疹が出る感染症で、子どもを中心に、主に夏に流行します。感染経路は、飛沫感染、接触感染、糞口感染(便の中に排泄されたウイルスが口に入って感染すること)が知られており、比較的長い期間、便からウイルスが排泄されることがあります。感染予防のため、十分な手洗いを心がけ、タオルの共用は避けましょう。

ヘルパンギーナは甲府市保健所管内で警報レベルが継続しています。発熱と口腔粘膜にあらわれる水疱性の発疹を特徴とした急性のウイルス性咽頭炎で、乳幼児を中心に夏季に流行します。予防には感染者との密接な接触を避け、うがいや手洗い、手指の消毒を励行することが重要です。

夏休み期間中に海外旅行を予定されている方は、渡航中に感染症に罹らないよう、渡航先の感染症情報を確認しましょう。詳しくは、やまなし感染症ポータルサイト内の関連リンク(厚生労働省、検疫所ホームページ)を参考にしてください。

○山梨県集計で報告が多い疾病順(定当1.0以上)

手足口病 2.58 / 定当
 感染性胃腸炎 2.21 / 定当
 ヘルパンギーナ 1.92 / 定当

○左記疾病で報告が多い保健所

手足口病 甲府市 5.40 / 定当
 感染性胃腸炎 甲府市 4.40 / 定当
 ヘルパンギーナ 甲府市 6.20 / 定当

		基準値		山梨県	保健所				
		警報レベル (開始～終息)	注意報レベル		中北	峡東	峡南	富士・東部	甲府市
インフルエンザ	累積 定当	30～10	10	- -	- -	- -	- -	- -	- -
RSウイルス感染症	累積 定当			17 0.71	1 0.13	1 0.25	- -	6 1.20	9 1.80
咽頭結膜熱	累積 定当	3～1		1 0.04	1 0.13	- -	- -	- -	- -
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	累積 定当	8～4		- -	- -	- -	- -	- -	- -
感染性胃腸炎	累積 定当	20～12		76 3.17	8 1.00	- -	1 0.50	16 3.20	51 10.20
水痘	累積 定当	2～1	1	- -	- -	- -	- -	- -	- -
手足口病	累積 定当	5～2		62 2.58	17 2.13	4 1.00	4 2.00	6 1.20	31 6.20
伝染性紅斑	累積 定当	2～1		- -	- -	- -	- -	- -	- -
突発性発しん	累積 定当			6 0.25	- -	- -	- -	- -	6 1.20
ヘルパンギーナ	累積 定当	6～2		56 2.33	7 0.88	3 0.75	1 0.50	2 0.40	43 8.60
流行性耳下腺炎	累積 定当	6～2	3	- -	- -	- -	- -	- -	- -
急性出血性結膜炎	累積 定当	1～0.1		- -	- -	- -	… …	- -	- -
流行性角結膜炎	累積 定当	8～4		- -	- -	- -	… …	- -	- -
細菌性髄膜炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
無菌性髄膜炎	累積 定当			1 0.10	- -	- -	- -	- -	1 0.50
マイコプラズマ肺炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
クラミジア肺炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -

2022年31週(08月01日～08月07日)コメント

RSウイルス感染症は、富士・東部保健所管内、甲府市保健所管内で報告数が増加しています。
 手足口病は甲府市保健所管内で警報レベルが継続しており、中北保健所管内、峡南保健所管内でも報告数が多くなっています。手足口病は、ウイルスの感染によって口の中や、手足などに水疱性の発疹が出る感染症で、子どもを中心に、主に夏に流行します。感染経路は、飛沫感染、接触感染、糞口感染(便の中に排泄されたウイルスが口に入って感染すること)が知られており、比較的長い期間、便からウイルスが排泄されることがあります。感染予防のため、十分な手洗いを心がけ、タオルの共用は避けましょう。
 ヘルパンギーナは甲府市保健所管内で警報レベルが継続しています。発熱と口腔粘膜にあらわれる水疱性の発疹を特徴とした急性のウイルス性咽頭炎で、乳幼児を中心に夏季に流行します。予防には感染者との密接な接触を避け、うがいや手洗い、手指の消毒を励行することが重要です。
 夏休み期間中に海外旅行を予定されている方は、渡航中に感染症に罹らないよう、渡航先の感染症情報を確認しましょう。詳しくは、やまなし感染症ポータルサイト内の関連リンク(厚生労働省、検疫所ホームページ)を参考にしてください。
【警報】手足口病(甲府市保健所管内)、ヘルパンギーナ(甲府市保健所管内)
【注意報】なし

○山梨県集計で報告が多い疾病順(定当1.0以上)

感染性胃腸炎	3.17 / 定当
手足口病	2.58 / 定当
ヘルパンギーナ	2.33 / 定当

○左記疾病で報告が多い保健所

感染性胃腸炎	甲府市	10.20 / 定当
手足口病	甲府市	6.20 / 定当
ヘルパンギーナ	甲府市	8.60 / 定当

		基準値		山梨県	保健所				
		警報レベル (開始～終息)	注意報レベル		中北	峡東	峡南	富士・東部	甲府市
インフルエンザ	累積 定当	30～10	10	- -	- -	- -	- -	- -	- -
RSウイルス感染症	累積 定当			13 0.54	- -	- -	- -	4 0.80	9 1.80
咽頭結膜熱	累積 定当	3～1		- -	- -	- -	- -	- -	- -
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	累積 定当	8～4		- -	- -	- -	- -	- -	- -
感染性胃腸炎	累積 定当	20～12		53 2.21	11 1.38	1 0.25	- -	12 2.40	29 5.80
水痘	累積 定当	2～1	1	1 0.04	- -	1 0.25	- -	- -	- -
手足口病	累積 定当	5～2		39 1.63	- -	4 1.00	- -	13 2.60	22 4.40
伝染性紅斑	累積 定当	2～1		- -	- -	- -	- -	- -	- -
突発性発しん	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
ヘルパンギーナ	累積 定当	6～2		22 0.92	- -	2 0.50	- -	4 0.80	16 3.20
流行性耳下腺炎	累積 定当	6～2	3	1 0.04	- -	- -	- -	1 0.20	- -
急性出血性結膜炎	累積 定当	1～0.1		- -	- -	- -	… …	- -	- -
流行性角結膜炎	累積 定当	8～4		4 0.44	- -	- -	… …	4 2.00	- -
細菌性髄膜炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
無菌性髄膜炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
マイコプラズマ肺炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
クラミジア肺炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -

2022年32週(08月08日～08月14日)コメント

手足口病は甲府市保健所管内で警報レベルが継続しており、富士・東部保健所管内でも報告数が多くなっています。手足口病は、ウイルスの感染によって口の中や、手足などに水疱性の発疹が出る感染症で、子どもを中心に、主に夏に流行します。感染予防のため、十分な手洗いを心がけ、タオルの共用は避けましょう。

ヘルパンギーナは甲府市保健所管内で警報レベルが継続しています。発熱と口腔粘膜にあらわれる水疱性の発疹を特徴とした急性のウイルス性咽頭炎で、乳幼児を中心に夏季に流行します。予防には感染者との密接な接触を避け、うがいや手洗いを励行することが重要です。

夏休み期間中に海外旅行を予定されている方は、渡航中に感染症に罹らないよう、渡航先の感染症情報を確認しましょう。詳しくは、やまなし感染症ポータルサイト内の関連リンク(厚生労働省、検疫所ホームページ)を参考にしてください。

【警報】手足口病(甲府市保健所管内)、ヘルパンギーナ(甲府市保健所管内)
 【注意報】なし

○山梨県集計で報告が多い疾病順(定当1.0以上)

感染性胃腸炎 2.21 / 定当
 手足口病 1.63 / 定当

○左記疾病で報告が多い保健所

感染性胃腸炎 甲府市 5.80 / 定当
 手足口病 甲府市 4.40 / 定当

		基準値		山梨県	保健所				
		警報レベル (開始～終息)	注意報レベル		中北	峡東	峡南	富士・東部	甲府市
インフルエンザ	累積			2	2	-	-	-	-
	定当	30～10	10	0.05	0.15	-	-	-	-
RSウイルス感染症	累積			5	-	-	-	-	5
	定当			0.21	-	-	-	-	1.00
咽頭結膜熱	累積			-	-	-	-	-	-
	定当	3～1		-	-	-	-	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	累積			1	1	-	-	-	-
	定当	8～4		0.04	0.13	-	-	-	-
感染性胃腸炎	累積			45	10	-	-	10	25
	定当	20～12		1.88	1.25	-	-	2.00	5.00
水痘	累積			-	-	-	-	-	-
	定当	2～1	1	-	-	-	-	-	-
手足口病	累積			30	1	4	-	7	18
	定当	5～2		1.25	0.13	1.00	-	1.40	3.60
伝染性紅斑	累積			-	-	-	-	-	-
	定当	2～1		-	-	-	-	-	-
突発性発しん	累積			1	-	-	-	-	1
	定当			0.04	-	-	-	-	0.20
ヘルパンギーナ	累積			12	1	1	-	3	7
	定当	6～2		0.50	0.13	0.25	-	0.60	1.40
流行性耳下腺炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当	6～2	3	-	-	-	-	-	-
急性出血性結膜炎	累積			-	-	-	…	-	-
	定当	1～0.1		-	-	-	…	-	-
流行性角結膜炎	累積			1	-	-	…	1	-
	定当	8～4		0.11	-	-	…	0.50	-
細菌性髄膜炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-

2022年33週(08月15日～08月21日)コメント

手足口病は、甲府市保健所管内で引き続き警報となっています。手足口病は、ウイルスの感染によって口の中や、手足などに水疱性の発疹が出る感染症で、子どもを中心に、主に夏に流行します。感染予防のため、十分な手洗いを心がけ、タオルの共用は避けましょう。また、インフルエンザが、中北保健所管内で2例報告されています。夏休み期間中に海外旅行を予定されている方は、渡航中に感染症に罹らないよう、渡航先の感染症情報を確認しましょう。詳しくは、やまなし感染症ポータルサイト内の関連リンク(厚生労働省、検疫所ホームページ)を参考にしてください。

【警報】手足口病(甲府市保健所管内)
【注意報】なし

○山梨県集計で報告が多い疾病順(定当1.0以上)

感染性胃腸炎 1.88 / 定当
手足口病 1.25 / 定当

○左記疾病で報告が多い保健所

感染性胃腸炎 甲府市 5.00 / 定当
手足口病 甲府市 3.60 / 定当

		基準値		山梨県	保健所				
		警報レベル (開始～終息)	注意報レベル		中北	峡東	峡南	富士・東部	甲府市
インフルエンザ	累積 定当	30～10	10	- -	- -	- -	- -	- -	- -
RSウイルス感染症	累積 定当			10 0.42	- -	2 0.50	- -	1 0.20	7 1.40
咽頭結膜熱	累積 定当	3～1		- -	- -	- -	- -	- -	- -
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	累積 定当	8～4		- -	- -	- -	- -	- -	- -
感染性胃腸炎	累積 定当	20～12		47 1.96	12 1.50	- -	1 0.50	12 2.40	22 4.40
水痘	累積 定当	2～1	1	- -	- -	- -	- -	- -	- -
手足口病	累積 定当	5～2		61 2.54	12 1.50	5 1.25	- -	22 4.40	22 4.40
伝染性紅斑	累積 定当	2～1		- -	- -	- -	- -	- -	- -
突発性発しん	累積 定当			6 0.25	- -	1 0.25	- -	4 0.80	1 0.20
ヘルパンギーナ	累積 定当	6～2		5 0.21	1 0.13	1 0.25	- -	1 0.20	2 0.40
流行性耳下腺炎	累積 定当	6～2	3	- -	- -	- -	- -	- -	- -
急性出血性結膜炎	累積 定当	1～0.1		- -	- -	- -	… …	- -	- -
流行性角結膜炎	累積 定当	8～4		3 0.33	1 0.33	- -	… …	2 1.00	- -
細菌性髄膜炎	累積 定当			1 0.10	- -	- -	- -	- -	1 0.50
無菌性髄膜炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
マイコプラズマ肺炎	累積 定当			2 0.20	- -	- -	- -	2 1.00	- -
クラミジア肺炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -

2022年34週(08月22日～08月28日)コメント

手足口病は甲府市保健所管内で警報レベルが継続しており、富士・東部保健所管内でも報告数が多くなっています。手足口病は、ウイルスの感染によって口の中や、手足などに水疱性の発疹が出る感染症で、子どもを中心に、主に夏に流行します。感染予防のため、十分な手洗いを心がけ、タオルの共用は避けましょう。
夏休み期間中に海外へ渡航され、帰国後に発熱や下痢などの症状が出た方は、医療機関受診の際に渡航歴を必ず伝えてください。不明な点がありましたら最寄りの保健所にご相談ください。

【警報】手足口病(甲府市保健所管内)
【注意報】なし

○山梨県集計で報告が多い疾病順(定当1.0以上)
手足口病 2.54 / 定当
感染性胃腸炎 1.96 / 定当

○左記疾病で報告が多い保健所
手足口病 富士・東部 4.40 / 定当
甲府市 4.40 / 定当
感染性胃腸炎 甲府市 4.40 / 定当

		基準値		山梨県	保健所				
		警報レベル (開始～終息)	注意報レベル		中北	峡東	峡南	富士・東部	甲府市
インフルエンザ	累積 定当	30～10	10	- -	- -	- -	- -	- -	- -
RSウイルス感染症	累積 定当			16 0.67	1 0.13	2 0.50	- -	1 0.20	12 2.40
咽頭結膜熱	累積 定当	3～1		2 0.08	- -	1 0.25	- -	- -	1 0.20
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	累積 定当	8～4		- -	- -	- -	- -	- -	- -
感染性胃腸炎	累積 定当	20～12		42 1.75	7 0.88	- -	1 0.50	8 1.60	26 5.20
水痘	累積 定当	2～1	1	- -	- -	- -	- -	- -	- -
手足口病	累積 定当	5～2		67 2.79	15 1.88	14 3.50	- -	22 4.40	16 3.20
伝染性紅斑	累積 定当	2～1		- -	- -	- -	- -	- -	- -
突発性発しん	累積 定当			3 0.13	- -	- -	- -	1 0.20	2 0.40
ヘルパンギーナ	累積 定当	6～2		7 0.29	1 0.13	1 0.25	- -	1 0.20	4 0.80
流行性耳下腺炎	累積 定当	6～2	3	- -	- -	- -	- -	- -	- -
急性出血性結膜炎	累積 定当	1～0.1		- -	- -	- -	… …	- -	- -
流行性角結膜炎	累積 定当	8～4		3 0.33	- -	- -	… …	3 1.50	- -
細菌性髄膜炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
無菌性髄膜炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
マイコプラズマ肺炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
クラミジア肺炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -

2022年35週(08月29日～09月04日)コメント

手足口病は甲府市保健所管内で警報レベルが継続しており、富士・東部保健所管内でも報告数が多くなっています。手足口病は、ウイルスの感染によって口の中や、手足などに水疱性の発疹が出る感染症で、子どもを中心に、主に夏に流行します。感染予防のため、十分な手洗いを心がけ、タオルの共用は避けましょう。
夏休み期間中に海外へ渡航され、帰国後に発熱や下痢などの症状が出た方は、医療機関受診の際に渡航歴を必ず伝えてください。不明な点がありましたら最寄りの保健所にご相談ください。

【警報】手足口病(甲府市保健所管内)
【注意報】なし

○山梨県集計で報告が多い疾病順(定当1.0以上)

手足口病 2.79 / 定当
感染性胃腸炎 1.75 / 定当

○左記疾病で報告が多い保健所

手足口病 富士・東部 4.40 / 定当
感染性胃腸炎 甲府市 5.20 / 定当

		基準値		山梨県	保健所				
		警報レベル (開始～終息)	注意報レベル		中北	峡東	峡南	富士・東部	甲府市
インフルエンザ	累積 定当	30～10	10	- -	- -	- -	- -	- -	- -
RSウイルス感染症	累積 定当			28 1.17	5 0.63	- -	- -	13 2.60	10 2.00
咽頭結膜熱	累積 定当	3～1		- -	- -	- -	- -	- -	- -
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	累積 定当	8～4		- -	- -	- -	- -	- -	- -
感染性胃腸炎	累積 定当	20～12		45 1.88	7 0.88	- -	1 0.50	18 3.60	19 3.80
水痘	累積 定当	2～1	1	- -	- -	- -	- -	- -	- -
手足口病	累積 定当	5～2		82 3.42	15 1.88	6 1.50	- -	35 7.00	26 5.20
伝染性紅斑	累積 定当	2～1		- -	- -	- -	- -	- -	- -
突発性発しん	累積 定当			4 0.17	1 0.13	- -	- -	1 0.20	2 0.40
ヘルパンギーナ	累積 定当	6～2		12 0.50	- -	1 0.25	- -	7 1.40	4 0.80
流行性耳下腺炎	累積 定当	6～2	3	- -	- -	- -	- -	- -	- -
急性出血性結膜炎	累積 定当	1～0.1		- -	- -	- -	… …	- -	- -
流行性角結膜炎	累積 定当	8～4		1 0.11	- -	- -	… …	1 0.50	- -
細菌性髄膜炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
無菌性髄膜炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
マイコプラズマ肺炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
クラミジア肺炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -

2022年36週(09月05日～09月11日)コメント

手足口病は富士・東部保健所管内で新たに警報レベルとなりました。また、甲府市保健所管内では警報レベルが継続しています。手足口病は、ウイルスの感染によって口の中や、手足などに水疱性の発疹が出る感染症で、子どもを中心に、主に夏に流行します。感染予防のため、十分な手洗いを心がけ、タオルの共用は避けましょう。

RSウイルス感染症は患者報告数が増加しており、甲府市保健所管内、富士・東部保健所管内で顕著です。RSウイルス感染症は新生児や6ヶ月以内の乳児、先天性心疾患や肺に基礎疾患のあるお子さんが罹患すると、肺炎や細気管支炎など重篤な病態を引き起こすことがあり、注意が必要です。

夏休み期間中に海外へ渡航され、帰国後に発熱や下痢などの症状が出た方は、医療機関受診の際に渡航歴を必ず伝えてください。不明な点がありましたら最寄りの保健所にご相談ください。

【警報】手足口病(富士・東部保健所管内、甲府市保健所管内)
【注意報】なし

○山梨県集計で報告が多い疾病順(定当1.0以上)

手足口病 3.42 / 定当
感染性胃腸炎 1.88 / 定当
RSウイルス感染症 1.17 / 定当

○左記疾病で報告が多い保健所

手足口病 富士・東部 7.00 / 定当
感染性胃腸炎 甲府市 3.80 / 定当
RSウイルス感染症 富士・東部 2.60 / 定当

		基準値		山梨県	保健所				
		警報レベル (開始～終息)	注意報レベル		中北	峡東	峡南	富士・東部	甲府市
インフルエンザ	累積			1	-	1	-	-	-
	定当	30～10	10	0.02	-	0.14	-	-	-
RSウイルス感染症	累積			37	3	-	-	10	24
	定当			1.54	0.38	-	-	2.00	4.80
咽頭結膜熱	累積			-	-	-	-	-	-
	定当	3～1		-	-	-	-	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	累積			1	-	-	-	-	1
	定当	8～4		0.04	-	-	-	-	0.20
感染性胃腸炎	累積			47	10	-	2	13	22
	定当	20～12		1.96	1.25	-	1.00	2.60	4.40
水痘	累積			-	-	-	-	-	-
	定当	2～1	1	-	-	-	-	-	-
手足口病	累積			55	5	6	1	24	19
	定当	5～2		2.29	0.63	1.50	0.50	4.80	3.80
伝染性紅斑	累積			-	-	-	-	-	-
	定当	2～1		-	-	-	-	-	-
突発性発しん	累積			4	-	2	-	-	2
	定当			0.17	-	0.50	-	-	0.40
ヘルパンギーナ	累積			9	2	1	-	1	5
	定当	6～2		0.38	0.25	0.25	-	0.20	1.00
流行性耳下腺炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当	6～2	3	-	-	-	-	-	-
急性出血性結膜炎	累積			-	-	-	…	-	-
	定当	1～0.1		-	-	-	…	-	-
流行性角結膜炎	累積			3	2	-	…	1	-
	定当	8～4		0.33	0.67	-	…	0.50	-
細菌性髄膜炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-

2022年37週(09月12日～09月18日)コメント

手足口病は富士・東部保健所管内、甲府市保健所管内で警報レベルが継続しています。手足口病は、ウイルスの感染によって口の中や、手足などに水疱性の発疹が出る感染症で、子どもを中心に、主に夏に流行します。感染予防のため、十分な手洗いを心がけ、タオルの共用は避けましょう。

RSウイルス感染症は患者報告数が増加しており、甲府市保健所管内で顕著です。RSウイルス感染症は新生児や6ヶ月以内の乳児、先天性心疾患や肺に基礎疾患のあるお子さんが罹患すると、肺炎や細気管支炎など重篤な病態を引き起こすことがあり、注意が必要です。

今シーズン初となるインフルエンザの報告が1例、峡東保健所管内でありました。今後の推移に注意が必要です。

夏休み期間中に海外へ渡航され、帰国後に発熱や下痢などの症状が出た方は、医療機関受診の際に渡航歴を必ず伝えてください。不明な点がありましたら最寄りの保健所にご相談ください。

【警報】手足口病(富士・東部保健所管内、甲府市保健所管内)
【注意報】なし

○山梨県集計で報告が多い疾病順(定当1.0以上)

手足口病 2.29 / 定当
 感染性胃腸炎 1.96 / 定当
 RSウイルス感染症 1.54 / 定当

○左記疾病で報告が多い保健所

手足口病 富士・東部 4.80 / 定当
 感染性胃腸炎 甲府市 4.40 / 定当
 RSウイルス感染症 甲府市 4.80 / 定当

		基準値		山梨県	保健所				
		警報レベル (開始～終息)	注意報レベル		中北	峡東	峡南	富士・東部	甲府市
インフルエンザ	累積			-	-	-	-	-	-
	定当	30～10	10	-	-	-	-	-	-
RSウイルス感染症	累積			34	5	3	2	10	14
	定当			1.42	0.63	0.75	1.00	2.00	2.80
咽頭結膜熱	累積			-	-	-	-	-	-
	定当	3～1		-	-	-	-	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当	8～4		-	-	-	-	-	-
感染性胃腸炎	累積			31	10	-	-	4	17
	定当	20～12		1.29	1.25	-	-	0.80	3.40
水痘	累積			-	-	-	-	-	-
	定当	2～1	1	-	-	-	-	-	-
手足口病	累積			21	10	-	1	5	5
	定当	5～2		0.88	1.25	-	0.50	1.00	1.00
伝染性紅斑	累積			3	-	-	-	3	-
	定当	2～1		0.13	-	-	-	0.60	-
突発性発しん	累積			4	1	1	-	1	1
	定当			0.17	0.13	0.25	-	0.20	0.20
ヘルパンギーナ	累積			2	-	-	-	-	2
	定当	6～2		0.08	-	-	-	-	0.40
流行性耳下腺炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当	6～2	3	-	-	-	-	-	-
急性出血性結膜炎	累積			-	-	-	…	-	-
	定当	1～0.1		-	-	-	…	-	-
流行性角結膜炎	累積			3	3	-	…	-	-
	定当	8～4		0.33	1.00	-	…	-	-
細菌性髄膜炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-

2022年38週(09月19日～09月25日)コメント

RSウイルス感染症は、県全体の報告数が先週に引き続き多く、横ばい状況です。RSウイルス感染症は新生児や6ヶ月以内の乳児、先天性心疾患や肺に基礎疾患のあるお子さんが罹患すると、肺炎や細気管支炎など重篤な病態を引き起こすことがあり、注意が必要です。
 感染症を予防するため、マスクの着用、手洗い、うがい、咳エチケット(咳やくしゃみをする際に、マスクやティッシュ、ハンカチ、袖・肘の内側などを使って、口や鼻をおさえる)の徹底及びタオルの共用や人混み、患者との濃厚接触を避けましょう。

○山梨県集計で報告が多い疾病順(定当1.0以上)

RSウイルス感染症 1.42 / 定当
 感染性胃腸炎 1.29 / 定当

○左記疾病で報告が多い保健所

RSウイルス感染症 甲府市 2.80 / 定当
 感染性胃腸炎 甲府市 3.40 / 定当

		基準値		山梨県	保健所				
		警報レベル (開始～終息)	注意報レベル		中北	峡東	峡南	富士・東部	甲府市
インフルエンザ	累積 定当	30～10	10	- -	- -	- -	- -	- -	- -
RSウイルス感染症	累積 定当			42 1.75	6 0.75	- -	- -	15 3.00	21 4.20
咽頭結膜熱	累積 定当	3～1		1 0.04	- -	- -	- -	1 0.20	- -
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	累積 定当	8～4		1 0.04	- -	- -	- -	1 0.20	- -
感染性胃腸炎	累積 定当	20～12		39 1.63	12 1.50	- -	- -	7 1.40	20 4.00
水痘	累積 定当	2～1	1	- -	- -	- -	- -	- -	- -
手足口病	累積 定当	5～2		19 0.79	4 0.50	1 0.25	- -	7 1.40	7 1.40
伝染性紅斑	累積 定当	2～1		- -	- -	- -	- -	- -	- -
突発性発しん	累積 定当			6 0.25	- -	3 0.75	- -	2 0.40	1 0.20
ヘルパンギーナ	累積 定当	6～2		2 0.08	- -	1 0.25	- -	- -	1 0.20
流行性耳下腺炎	累積 定当	6～2	3	- -	- -	- -	- -	- -	- -
急性出血性結膜炎	累積 定当	1～0.1		- -	- -	-	- -	- -
流行性角結膜炎	累積 定当	8～4		2 0.22	2 0.67	- -	- -	- -
細菌性髄膜炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
無菌性髄膜炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
マイコプラズマ肺炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
クラミジア肺炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -

2022年39週(09月26日～10月02日)コメント

RSウイルス感染症は、県全体の報告数が継続して多く、富士・東部保健所管内及び甲府市保健所管内で患者報告数が増えています。RSウイルス感染症は新生児や6ヶ月以内の乳児、先天性心疾患や肺に基礎疾患のあるお子さんが罹患すると、肺炎や細気管支炎など重篤な病態を引き起こすことがあり、注意が必要です。
 感染症を予防するため、マスクの着用、手洗い、うがい、咳エチケット(咳やくしゃみをする際に、マスクやティッシュ、ハンカチ、袖・肘の内側などを使って、口や鼻をおさえる)の徹底及びタオルの共用や人混み、患者との濃厚接触を避けましょう。

○山梨県集計で報告が多い疾病順(定当1.0以上)

RSウイルス感染症 1.75 / 定当
 感染性胃腸炎 1.63 / 定当

○左記疾病で報告が多い保健所

RSウイルス感染症 甲府市 4.20 / 定当
 感染性胃腸炎 甲府市 4.00 / 定当

		基準値		山梨県	保健所				
		警報レベル (開始～終息)	注意報レベル		中北	峡東	峡南	富士・東部	甲府市
インフルエンザ	累積 定当	30～10	10	- -	- -	- -	- -	- -	- -
RSウイルス感染症	累積 定当			20 0.83	4 0.50	- -	- -	4 0.80	12 2.40
咽頭結膜熱	累積 定当	3～1		- -	- -	- -	- -	- -	- -
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	累積 定当	8～4		- -	- -	- -	- -	- -	- -
感染性胃腸炎	累積 定当	20～12		45 1.88	11 1.38	5 1.25	- -	7 1.40	22 4.40
水痘	累積 定当	2～1	1	- -	- -	- -	- -	- -	- -
手足口病	累積 定当	5～2		32 1.33	5 0.63	5 1.25	- -	17 3.40	5 1.00
伝染性紅斑	累積 定当	2～1		- -	- -	- -	- -	- -	- -
突発性発しん	累積 定当			3 0.13	- -	- -	- -	1 0.20	2 0.40
ヘルパンギーナ	累積 定当	6～2		1 0.04	- -	- -	- -	- -	1 0.20
流行性耳下腺炎	累積 定当	6～2	3	1 0.04	1 0.13	- -	- -	- -	- -
急性出血性結膜炎	累積 定当	1～0.1		- -	- -	- -	… …	- -	- -
流行性角結膜炎	累積 定当	8～4		1 0.11	- -	- -	… …	1 0.50	- -
細菌性髄膜炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
無菌性髄膜炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
マイコプラズマ肺炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
クラミジア肺炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -

2022年40週(10月03日～10月09日)コメント

手足口病は富士・東部保健所管内で報告数が多くなっています。手足口病は、ウイルスの感染によって口の中や、手足などに水疱性の発疹が出る感染症で、子どもを中心に、主に夏に流行します。感染予防のため、十分な手洗いを心がけ、タオルの共用は避けましょう。感染症を予防するため、マスクの着用、手洗い、うがい、咳エチケット(咳やくしゃみをする際に、マスクやティッシュ、ハンカチ、袖・肘の内側などを使って、口や鼻をおさえる)の徹底及びタオルの共用や人混み、患者との濃厚接触を避けましょう。

【警報】なし
【注意報】なし

○山梨県集計で報告が多い疾病順(定当1.0以上)

感染性胃腸炎 1.88 / 定当
手足口病 1.33 / 定当

○左記疾病で報告が多い保健所

感染性胃腸炎 甲府市 4.40 / 定当
手足口病 富士・東部 3.40 / 定当

		基準値		山梨県	保健所				
		警報レベル (開始～終息)	注意報レベル		中北	峡東	峡南	富士・東部	甲府市
インフルエンザ	累積 定当	30～10	10	- -	- -	- -	- -	- -	- -
RSウイルス感染症	累積 定当			51 2.13	13 1.63	2 0.50	1 0.50	4 0.80	31 6.20
咽頭結膜熱	累積 定当	3～1		- -	- -	- -	- -	- -	- -
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	累積 定当	8～4		- -	- -	- -	- -	- -	- -
感染性胃腸炎	累積 定当	20～12		20 0.83	8 1.00	- -	- -	3 0.60	9 1.80
水痘	累積 定当	2～1	1	1 0.04	- -	- -	- -	- -	1 0.20
手足口病	累積 定当	5～2		31 1.29	2 0.25	4 1.00	- -	24 4.80	1 0.20
伝染性紅斑	累積 定当	2～1		- -	- -	- -	- -	- -	- -
突発性発しん	累積 定当			4 0.17	1 0.13	- -	- -	1 0.20	2 0.40
ヘルパンギーナ	累積 定当	6～2		1 0.04	1 0.13	- -	- -	- -	- -
流行性耳下腺炎	累積 定当	6～2	3	1 0.04	- -	- -	- -	- -	1 0.20
急性出血性結膜炎	累積 定当	1～0.1		- -	- -	- -	… …	- -	- -
流行性角結膜炎	累積 定当	8～4		- -	- -	- -	… …	- -	- -
細菌性髄膜炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
無菌性髄膜炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
マイコプラズマ肺炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
クラミジア肺炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -

2022年41週(10月10日～10月16日)コメント

手足口病は引き続き、やや多い患者報告数で富士・東部保健所管内が多い状況です。手足口病は、ウイルスの感染によって口の中や、手足などに水疱性の発疹が出る感染症で、子どもを中心に、主に夏に流行します。感染予防のため、十分な手洗いを心がけ、タオルの共用は避けましょう。

また、RSウイルス感染症は、患者報告数が増加傾向で、特に甲府市保健所管内で顕著です。新生児や6ヶ月以内の乳児、先天性心疾患や肺に基礎疾患のあるお子さんが罹患すると、肺炎や細気管支炎など重篤な病態を引き起こすことがあり、注意が必要です。

感染症を予防するため、マスクの着用、手洗い、うがい、咳エチケット(咳やくしゃみをする際に、マスクやティッシュ、ハンカチ、袖・肘の内側などを使って、口や鼻をおさえる)の徹底及びタオルの共用や人混み、患者との濃厚接触を避けましょう。

○山梨県集計で報告が多い疾病順(定当1.0以上)

RSウイルス感染症 2.13 / 定当
手足口病 1.29 / 定当

○左記疾病で報告が多い保健所

RSウイルス感染症 甲府市 6.20 / 定当
手足口病 富士・東部 4.80 / 定当

		基準値		山梨県	保健所				
		警報レベル (開始～終息)	注意報レベル		中北	峡東	峡南	富士・東部	甲府市
インフルエンザ	累積 定当	30～10	10	- -	- -	- -	- -	- -	- -
RSウイルス感染症	累積 定当			54 2.25	18 2.25	3 0.75	- -	3 0.60	30 6.00
咽頭結膜熱	累積 定当	3～1		1 0.04	1 0.13	- -	- -	- -	- -
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	累積 定当	8～4		1 0.04	- -	- -	- -	1 0.20	- -
感染性胃腸炎	累積 定当	20～12		38 1.58	8 1.00	- -	- -	8 1.60	22 4.40
水痘	累積 定当	2～1	1	- -	- -	- -	- -	- -	- -
手足口病	累積 定当	5～2		29 1.21	4 0.50	- -	1 0.50	23 4.60	1 0.20
伝染性紅斑	累積 定当	2～1		- -	- -	- -	- -	- -	- -
突発性発しん	累積 定当			2 0.08	- -	- -	- -	- -	2 0.40
ヘルパンギーナ	累積 定当	6～2		- -	- -	- -	- -	- -	- -
流行性耳下腺炎	累積 定当	6～2	3	- -	- -	- -	- -	- -	- -
急性出血性結膜炎	累積 定当	1～0.1		- -	- -	- -	… …	- -	- -
流行性角結膜炎	累積 定当	8～4		1 0.11	1 0.33	- -	… …	- -	- -
細菌性髄膜炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
無菌性髄膜炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
マイコプラズマ肺炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
クラミジア肺炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -

2022年42週(10月17日～10月23日)コメント

RSウイルス感染症は、中北保健所管内で報告数が増加しており、甲府市保健所管内では依然として高い水準で推移しています。新生児や6ヶ月以内の乳児、先天性心疾患や肺に基礎疾患のあるお子さんが罹患すると、肺炎や細気管支炎など重篤な病態を引き起こすことがあり、注意が必要です。

手足口病は、引き続きやや多い報告数で推移しており、特に富士・東部保健所管内で多い状況です。手足口病は、ウイルスの感染によって口の中や、手足などに水疱性の発疹が出る感染症で、子どもを中心に、主に夏に流行します。感染予防のため、十分な手洗いを心がけ、タオルの共用は避けましょう。

感染症を予防するため、マスクの着用、手洗い、うがい、咳エチケット(咳やくしゃみをする際に、マスクやティッシュ、ハンカチ、袖・肘の内側などを使って、口や鼻をおさえる)の徹底及びタオルの共用や人混み、患者との濃厚接触を避けましょう。

【警報】なし
【注意報】なし

○山梨県集計で報告が多い疾病順(定当1.0以上)

RSウイルス感染症 2.25 / 定当
感染性胃腸炎 1.58 / 定当
手足口病 1.21 / 定当

○左記疾病で報告が多い保健所

RSウイルス感染症 甲府市 6.00 / 定当
感染性胃腸炎 甲府市 4.40 / 定当
手足口病 富士・東部 4.60 / 定当

		基準値		山梨県	保健所				
		警報レベル (開始～終息)	注意報レベル		中北	峡東	峡南	富士・東部	甲府市
インフルエンザ	累積 定当	30～10	10	- -	- -	- -	- -	- -	- -
RSウイルス感染症	累積 定当			50 2.08	9 1.13	4 1.00	- -	8 1.60	29 5.80
咽頭結膜熱	累積 定当	3～1		1 0.04	- -	1 0.25	- -	- -	- -
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	累積 定当	8～4		3 0.13	- -	3 0.75	- -	- -	- -
感染性胃腸炎	累積 定当	20～12		46 1.92	9 1.13	4 1.00	1 0.50	8 1.60	24 4.80
水痘	累積 定当	2～1	1	4 0.17	- -	1 0.25	- -	3 0.60	- -
手足口病	累積 定当	5～2		21 0.88	2 0.25	- -	- -	19 3.80	- -
伝染性紅斑	累積 定当	2～1		- -	- -	- -	- -	- -	- -
突発性発しん	累積 定当			2 0.08	1 0.13	- -	- -	- -	1 0.20
ヘルパンギーナ	累積 定当	6～2		- -	- -	- -	- -	- -	- -
流行性耳下腺炎	累積 定当	6～2	3	- -	- -	- -	- -	- -	- -
急性出血性結膜炎	累積 定当	1～0.1		- -	- -	- -	… …	- -	- -
流行性角結膜炎	累積 定当	8～4		1 0.11	- -	- -	… …	1 0.50	- -
細菌性髄膜炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
無菌性髄膜炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
マイコプラズマ肺炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
クラミジア肺炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -

2022年43週(10月24日～10月30日)コメント

RSウイルス感染症の患者報告数は、県全体で高い水準で推移しており、特に、甲府市保健所管内では顕著です。新生児や6ヶ月以内の乳児、先天性心疾患や肺に基礎疾患のある子どもが罹患すると、肺炎や細気管支炎など重篤な病態を引き起こすことがあり、注意が必要です。

手足口病の患者報告数は、県全体でやや減少傾向ですが、富士・東部保健所管内では多い状況です。手足口病は、ウイルスの感染によって口の中や、手足などに水疱性の発疹が出る感染症で、子どもを中心に、主に夏に流行します。感染予防のため、十分な手洗いを心がけタオルの共用は避けましょう。

感染症を予防するため、マスクの着用、手洗い、うがい、咳エチケット(咳やくしゃみをする際に、マスクやティッシュ、ハンカチ、袖・肘の内側などを使って、口や鼻をおさえる)の徹底及びタオルの共用や人混み、患者との濃厚接触を避けましょう。

【警報】なし
【注意報】なし

○山梨県集計で報告が多い疾病順(定当1.0以上)

RSウイルス感染症 2.08 / 定当
感染性胃腸炎 1.92 / 定当

○左記疾病で報告が多い保健所

RSウイルス感染症 甲府市 5.80 / 定当
感染性胃腸炎 甲府市 4.80 / 定当

		基準値		山梨県	保健所				
		警報レベル (開始～終息)	注意報レベル		中北	峡東	峡南	富士・東部	甲府市
インフルエンザ	累積 定当	30～10	10	- -	- -	- -	- -	- -	- -
RSウイルス感染症	累積 定当			27 1.13	4 0.50	1 0.25	- -	3 0.60	19 3.80
咽頭結膜熱	累積 定当	3～1		1 0.04	- -	1 0.25	- -	- -	- -
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	累積 定当	8～4		1 0.04	- -	1 0.25	- -	- -	- -
感染性胃腸炎	累積 定当	20～12		62 2.58	15 1.88	2 0.50	1 0.50	11 2.20	33 6.60
水痘	累積 定当	2～1	1	1 0.04	- -	- -	- -	1 0.20	- -
手足口病	累積 定当	5～2		13 0.54	5 0.63	1 0.25	- -	7 1.40	- -
伝染性紅斑	累積 定当	2～1		- -	- -	- -	- -	- -	- -
突発性発しん	累積 定当			5 0.21	1 0.13	2 0.50	- -	1 0.20	1 0.20
ヘルパンギーナ	累積 定当	6～2		- -	- -	- -	- -	- -	- -
流行性耳下腺炎	累積 定当	6～2	3	- -	- -	- -	- -	- -	- -
急性出血性結膜炎	累積 定当	1～0.1		- -	- -	- -	… …	- -	- -
流行性角結膜炎	累積 定当	8～4		4 0.44	1 0.33	- -	… …	3 1.50	- -
細菌性髄膜炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
無菌性髄膜炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
マイコプラズマ肺炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
クラミジア肺炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -

2022年44週(10月31日～11月06日)コメント

RSウイルス感染症の報告数はやや減少傾向ですが、甲府市保健所管内では依然としてやや高い水準で推移しています。RSウイルス感染症は、新生児や6ヶ月以内の乳児、先天性心疾患や肺に基礎疾患のある子どもが罹患すると、肺炎や細気管支炎など重篤な病態を引き起こすことがあり、注意が必要です。

感染性胃腸炎は、甲府市保健所管内でやや多い報告数となっています。感染性胃腸炎の患者報告数が増加する時期です。食品の十分な加熱調理や、こまめな手洗いを心がけましょう。

感染症を予防するため、マスクの着用、手洗い、うがい、咳エチケット(咳やくしゃみをする際に、マスクやティッシュ、ハンカチ、袖・肘の内側などを使って、口や鼻をおさえる)の徹底及びタオルの共用や人混み、患者との濃厚接触を避けましょう。

【警報】なし
【注意報】なし

○山梨県集計で報告が多い疾病順(定当1.0以上)

感染性胃腸炎 2.58 / 定当
RSウイルス感染症 1.13 / 定当

○左記疾病で報告が多い保健所

感染性胃腸炎 甲府市 6.60 / 定当
RSウイルス感染症 甲府市 3.80 / 定当

		基準値		山梨県	保健所				
		警報レベル (開始～終息)	注意報レベル		中北	峡東	峡南	富士・東部	甲府市
インフルエンザ	累積 定当	30～10	10	- -	- -	- -	- -	- -	- -
RSウイルス感染症	累積 定当			43 1.79	8 1.00	3 0.75	- -	4 0.80	28 5.60
咽頭結膜熱	累積 定当	3～1		4 0.17	- -	- -	- -	4 0.80	- -
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	累積 定当	8～4		- -	- -	- -	- -	- -	- -
感染性胃腸炎	累積 定当	20～12		48 2.00	14 1.75	3 0.75	- -	5 1.00	26 5.20
水痘	累積 定当	2～1	1	1 0.04	1 0.13	- -	- -	- -	- -
手足口病	累積 定当	5～2		12 0.50	1 0.13	1 0.25	- -	10 2.00	- -
伝染性紅斑	累積 定当	2～1		- -	- -	- -	- -	- -	- -
突発性発しん	累積 定当			4 0.17	- -	- -	- -	2 0.40	2 0.40
ヘルパンギーナ	累積 定当	6～2		- -	- -	- -	- -	- -	- -
流行性耳下腺炎	累積 定当	6～2	3	1 0.04	- -	- -	- -	1 0.20	- -
急性出血性結膜炎	累積 定当	1～0.1		- -	- -	- -	… …	- -	- -
流行性角結膜炎	累積 定当	8～4		1 0.11	1 0.33	- -	… …	- -	- -
細菌性髄膜炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
無菌性髄膜炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
マイコプラズマ肺炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
クラミジア肺炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -

2022年45週(11月07日～11月13日)コメント

RSウイルス感染症の患者報告数は、県全体で高い水準で推移しており、特に、甲府市保健所管内では顕著です。新生児や6ヶ月以内の乳児、先天性心疾患や肺に基礎疾患のある子どもが罹患すると、肺炎や細気管支炎など重篤な病態を引き起こすことがあり、注意が必要です。

手足口病の患者報告数は、県全体で減少傾向ですが、富士・東部保健所管内ではやや多い状況です。手足口病は、ウイルスの感染によって口の中や、手足などに水疱性の発疹が出る感染症で、子どもを中心に、主に夏に流行します。感染予防のため、十分な手洗いを心がけたタオルの共用は避けましょう。

感染性胃腸炎は、甲府市保健所管内でやや多い報告数となっています。これからの時期は、感染性胃腸炎の患者報告数の増加が見込まれます。食品の十分な加熱調理や、こまめな手洗いを心がけましょう。

感染症を予防するため、マスクの着用、手洗い、うがい、咳エチケット(咳やくしゃみをする際に、マスクやティッシュ、ハンカチ、袖・肘の内側などを使って、口や鼻をおさえる)の徹底及びタオルの共用や人混み、患者との濃厚接触を避けましょう。

【警報】なし
【注意報】なし

○山梨県集計で報告が多い疾病順(定当1.0以上)

感染性胃腸炎 2.00 / 定当
RSウイルス感染症 1.79 / 定当

○左記疾病で報告が多い保健所

感染性胃腸炎 甲府市 5.20 / 定当
RSウイルス感染症 甲府市 5.60 / 定当

		基準値		山梨県	保健所				
		警報レベル (開始～終息)	注意報レベル		中北	峡東	峡南	富士・東部	甲府市
インフルエンザ	累積			1	1	-	-	-	-
	定当	30～10	10	0.02	0.08	-	-	-	-
RSウイルス感染症	累積			38	12	2	-	3	21
	定当			1.58	1.50	0.50	-	0.60	4.20
咽頭結膜熱	累積			-	-	-	-	-	-
	定当	3～1		-	-	-	-	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当	8～4		-	-	-	-	-	-
感染性胃腸炎	累積			51	14	-	-	18	19
	定当	20～12		2.13	1.75	-	-	3.60	3.80
水痘	累積			3	1	-	-	-	2
	定当	2～1	1	0.13	0.13	-	-	-	0.40
手足口病	累積			4	-	-	-	4	-
	定当	5～2		0.17	-	-	-	0.80	-
伝染性紅斑	累積			-	-	-	-	-	-
	定当	2～1		-	-	-	-	-	-
突発性発しん	累積			9	1	1	-	4	3
	定当			0.38	0.13	0.25	-	0.80	0.60
ヘルパンギーナ	累積			-	-	-	-	-	-
	定当	6～2		-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当	6～2	3	-	-	-	-	-	-
急性出血性結膜炎	累積			-	-	-	...	-	-
	定当	1～0.1		-	-	-	...	-	-
流行性角結膜炎	累積			-	-	-	...	-	-
	定当	8～4		-	-	-	...	-	-
細菌性髄膜炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-

2022年46週(11月14日～11月20日)コメント

RSウイルス感染症の報告数は依然としてやや高い水準で推移しています。RSウイルス感染症は、新生児や6ヶ月以内の乳児、先天性心疾患や肺に基礎疾患のある子どもが罹患すると、肺炎や細気管支炎など重篤な病態を引き起こすことがあり、注意が必要です。
 今シーズン2例目となるインフルエンザの報告が、中北保健所管内でありました。今後の推移に注意が必要です。
 感染性胃腸炎の患者報告数は横ばい状況ですが、今後は増加する時期となります。食品の十分な加熱調理や、こまめな手洗いを心がけましょう。
 感染症を予防するため、マスクの着用、手洗い、うがい、咳エチケット(咳やくしゃみをする際に、マスクやティッシュ、ハンカチ、袖・肘の内側などを使って、口や鼻をおさえる)の徹底及びタオルの共用や人混み、患者との濃厚接触を避けましょう。

【警報】なし
 【注意報】なし

○山梨県集計で報告が多い疾病順(定当1.0以上)

感染性胃腸炎 2.13 / 定当
 RSウイルス感染症 1.58 / 定当

○左記疾病で報告が多い保健所

感染性胃腸炎 甲府市 3.80 / 定当
 RSウイルス感染症 甲府市 4.20 / 定当

		基準値		山梨県	保健所				
		警報レベル (開始～終息)	注意報レベル		中北	峡東	峡南	富士・東部	甲府市
インフルエンザ	累積			-	-	-	-	-	-
	定当	30～10	10	-	-	-	-	-	-
RSウイルス感染症	累積			22	1	1	-	7	13
	定当			0.92	0.13	0.25	-	1.40	2.60
咽頭結膜熱	累積			-	-	-	-	-	-
	定当	3～1		-	-	-	-	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当	8～4		-	-	-	-	-	-
感染性胃腸炎	累積			48	2	1	-	20	25
	定当	20～12		2.00	0.25	0.25	-	4.00	5.00
水痘	累積			-	-	-	-	-	-
	定当	2～1	1	-	-	-	-	-	-
手足口病	累積			6	-	-	-	6	-
	定当	5～2		0.25	-	-	-	1.20	-
伝染性紅斑	累積			-	-	-	-	-	-
	定当	2～1		-	-	-	-	-	-
突発性発しん	累積			5	-	1	-	2	2
	定当			0.21	-	0.25	-	0.40	0.40
ヘルパンギーナ	累積			-	-	-	-	-	-
	定当	6～2		-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当	6～2	3	-	-	-	-	-	-
急性出血性結膜炎	累積			-	-	-	…	-	-
	定当	1～0.1		-	-	-	…	-	-
流行性角結膜炎	累積			1	1	-	…	-	-
	定当	8～4		0.11	0.33	-	…	-	-
細菌性髄膜炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-

2022年47週(11月21日～11月27日)コメント

RSウイルス感染症の報告数はやや減少傾向ですが、依然として高い水準で推移しています。RSウイルス感染症は、新生児や6ヶ月以内の乳児、先天性心疾患や肺に基礎疾患のある子どもが罹患すると、肺炎や細気管支炎など重篤な病態を引き起こすことがあり、注意が必要です。
 感染性胃腸炎の報告数は横ばいで推移していますが、これからの時期、報告数の増加が見込まれます。感染予防のため、食品の十分な加熱調理や、こまめな手洗いを心がけましょう。
 手足口病の報告数は横ばいで推移していますが、富士・東部保健所管内ではやや多い状況です。手足口病は、ウイルスの感染によって口の中や、手足などに水疱性の発疹が出る感染症で、子どもを中心に、主に夏に流行します。感染予防のため、十分な手洗いを心がけタオルの共用は避けましょう。
 感染症を予防するため、マスクの着用、手洗い、うがい、咳エチケット(咳やくしゃみをする際に、マスクやティッシュ、ハンカチ、袖・肘の内側などを使って、口や鼻をおさえる)の徹底及びタオルの共用や人混み、患者との濃厚接触を避けましょう。

【警報】なし
 【注意報】なし

○山梨県集計で報告が多い疾病順(定当1.0以上)
 感染性胃腸炎 2.00 / 定当

○左記疾病で報告が多い保健所
 感染性胃腸炎 甲府市 5.00 / 定当

		基準値		山梨県	保健所				
		警報レベル (開始～終息)	注意報レベル		中北	峡東	峡南	富士・東部	甲府市
インフルエンザ	累積			1	-	-	-	1	-
	定当	30～10	10	0.02	-	-	-	0.11	-
RSウイルス感染症	累積			11	3	1	-	1	6
	定当			0.46	0.38	0.25	-	0.20	1.20
咽頭結膜熱	累積			-	-	-	-	-	-
	定当	3～1		-	-	-	-	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	累積			1	1	-	-	-	-
	定当	8～4		0.04	0.13	-	-	-	-
感染性胃腸炎	累積			67	6	1	2	19	39
	定当	20～12		2.79	0.75	0.25	1.00	3.80	7.80
水痘	累積			-	-	-	-	-	-
	定当	2～1	1	-	-	-	-	-	-
手足口病	累積			7	-	-	-	7	-
	定当	5～2		0.29	-	-	-	1.40	-
伝染性紅斑	累積			1	-	-	-	-	1
	定当	2～1		0.04	-	-	-	-	0.20
突発性発しん	累積			4	1	-	-	2	1
	定当			0.17	0.13	-	-	0.40	0.20
ヘルパンギーナ	累積			1	1	-	-	-	-
	定当	6～2		0.04	0.13	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当	6～2	3	-	-	-	-	-	-
急性出血性結膜炎	累積			-	-	-	...	-	-
	定当	1～0.1		-	-	-	...	-	-
流行性角結膜炎	累積			1	1	-	...	-	-
	定当	8～4		0.11	0.33	-	...	-	-
細菌性髄膜炎	累積			1	-	-	-	-	1
	定当			0.10	-	-	-	-	0.50
無菌性髄膜炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-

2022年48週(11月28日～12月04日)コメント

感染性胃腸炎の報告数は横ばいで推移していますが、甲府市保健所管内ではやや多い報告数となっています。これからの時期、感染性胃腸炎報告数の増加が見込まれます。感染予防のため、食品の十分な加熱調理や、こまめな手洗いを心がけましょう。
 今シーズン県内3例目となるインフルエンザの報告が、富士・東部保健所管内でありました。今後の推移に注意が必要です。
 感染症を予防するため、マスクの着用、手洗い、うがい、咳エチケット(咳やくしゃみをする際に、マスクやティッシュ、ハンカチ、袖・肘の内側などを使って、口や鼻をおさえる)の徹底及びタオルの共用や人混み、患者との濃厚接触を避けましょう。

【警報】なし
 【注意報】なし

○山梨県集計で報告が多い疾病順(定当1.0以上)
 感染性胃腸炎 2.79 / 定当

○左記疾病で報告が多い保健所
 感染性胃腸炎 甲府市 7.80 / 定当

		基準値		山梨県	保健所				
		警報レベル (開始～終息)	注意報レベル		中北	峡東	峡南	富士・東部	甲府市
インフルエンザ	累積			3	-	-	-	1	2
	定当	30～10	10	0.07	-	-	-	0.11	0.22
RSウイルス感染症	累積			19	5	-	-	-	14
	定当			0.79	0.63	-	-	-	2.80
咽頭結膜熱	累積			-	-	-	-	-	-
	定当	3～1		-	-	-	-	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当	8～4		-	-	-	-	-	-
感染性胃腸炎	累積			65	10	1	2	26	26
	定当	20～12		2.71	1.25	0.25	1.00	5.20	5.20
水痘	累積			-	-	-	-	-	-
	定当	2～1	1	-	-	-	-	-	-
手足口病	累積			5	5	-	-	-	-
	定当	5～2		0.21	0.63	-	-	-	-
伝染性紅斑	累積			-	-	-	-	-	-
	定当	2～1		-	-	-	-	-	-
突発性発しん	累積			10	2	1	-	2	5
	定当			0.42	0.25	0.25	-	0.40	1.00
ヘルパンギーナ	累積			-	-	-	-	-	-
	定当	6～2		-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当	6～2	3	-	-	-	-	-	-
急性出血性結膜炎	累積			-	-	-	...	-	-
	定当	1～0.1		-	-	-	...	-	-
流行性角結膜炎	累積			2	2	-	...	-	-
	定当	8～4		0.22	0.67	-	...	-	-
細菌性髄膜炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-

2022年49週(12月05日～12月11日)コメント

インフルエンザの報告が、富士・東部保健所管内、甲府市保健所管内でありました。県内での報告は2週連続しており、今後の推移に注意が必要です。
 感染性胃腸炎の報告数は横ばいで推移していますが、これからの時期、報告数の増加が見込まれます。県内では今シーズン初の施設内集団感染も確認されております。感染予防のため、食品の十分な加熱調理や、こまめな手洗いを心がけましょう。
 感染症を予防するため、マスクの着用、手洗い、うがい、咳エチケット(咳やくしゃみをする際に、マスクやティッシュ、ハンカチ、袖・肘の内側などを使って、口や鼻をおさえる)の徹底及びタオルの共用や人混み、患者との濃厚接触を避けましょう。

【警報】なし
 【注意報】なし

○山梨県集計で報告が多い疾病順(定当1.0以上)
 感染性胃腸炎 2.71 / 定当

○左記疾病で報告が多い保健所
 感染性胃腸炎 富士・東部 5.20 / 定当
 甲府市 5.20 / 定当

		基準値		山梨県	保健所				
		警報レベル (開始～終息)	注意報レベル		中北	峡東	峡南	富士・東部	甲府市
インフルエンザ	累積			20	11	-	-	3	6
	定当	30～10	10	0.49	0.85	-	-	0.33	0.67
RSウイルス感染症	累積			12	1	1	-	2	8
	定当			0.50	0.13	0.25	-	0.40	1.60
咽頭結膜熱	累積			-	-	-	-	-	-
	定当	3～1		-	-	-	-	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当	8～4		-	-	-	-	-	-
感染性胃腸炎	累積			68	6	4	-	23	35
	定当	20～12		2.83	0.75	1.00	-	4.60	7.00
水痘	累積			2	1	-	-	1	-
	定当	2～1	1	0.08	0.13	-	-	0.20	-
手足口病	累積			10	9	-	-	1	-
	定当	5～2		0.42	1.13	-	-	0.20	-
伝染性紅斑	累積			-	-	-	-	-	-
	定当	2～1		-	-	-	-	-	-
突発性発しん	累積			1	-	-	-	-	1
	定当			0.04	-	-	-	-	0.20
ヘルパンギーナ	累積			-	-	-	-	-	-
	定当	6～2		-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当	6～2	3	-	-	-	-	-	-
急性出血性結膜炎	累積			-	-	-	...	-	-
	定当	1～0.1		-	-	-	...	-	-
流行性角結膜炎	累積			-	-	-	...	-	-
	定当	8～4		-	-	-	...	-	-
細菌性髄膜炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	累積			1	-	-	-	-	1
	定当			0.10	-	-	-	-	0.50
マイコプラズマ肺炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-

2022年50週(12月12日～12月18日)コメント

インフルエンザは、やや増加傾向となっており、中北保健所管内、富士・東部保健所管内、甲府市保健所管内で報告がありました。県内での報告は3週続いており、今後の推移に注意が必要です。
 感染性胃腸炎の報告数は横ばいで推移していますが、甲府市保健所管内ではやや多い報告数となっています。これからの時期、感染性胃腸炎報告数の増加が見込まれます。感染予防のため、食品の十分な加熱調理や、こまめな手洗いを心がけましょう。
 感染症を予防するため、マスクの着用、手洗い、うがい、咳エチケット(咳やくしゃみをする際に、マスクやティッシュ、ハンカチ、袖・肘の内側などを使って、口や鼻をおさえる)の徹底及びタオルの共用や人混み、患者との濃厚接触を避けましょう。

【警報】なし
 【注意報】なし

○山梨県集計で報告が多い疾病順(定当1.0以上)
 感染性胃腸炎 2.83 / 定当

○左記疾病で報告が多い保健所
 感染性胃腸炎 甲府市 7.00 / 定当

		基準値		山梨県	保健所				
		警報レベル (開始～終息)	注意報レベル		中北	峡東	峡南	富士・東部	甲府市
インフルエンザ	累積			59	28	4	-	7	20
	定当	30～10	10	1.44	2.15	0.57	-	0.78	2.22
RSウイルス感染症	累積			13	6	1	-	2	4
	定当			0.54	0.75	0.25	-	0.40	0.80
咽頭結膜熱	累積			1	-	-	-	1	-
	定当	3～1		0.04	-	-	-	0.20	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当	8～4		-	-	-	-	-	-
感染性胃腸炎	累積			85	18	-	1	22	44
	定当	20～12		3.54	2.25	-	0.50	4.40	8.80
水痘	累積			1	1	-	-	-	-
	定当	2～1	1	0.04	0.13	-	-	-	-
手足口病	累積			4	4	-	-	-	-
	定当	5～2		0.17	0.50	-	-	-	-
伝染性紅斑	累積			-	-	-	-	-	-
	定当	2～1		-	-	-	-	-	-
突発性発しん	累積			3	-	-	-	-	3
	定当			0.13	-	-	-	-	0.60
ヘルパンギーナ	累積			-	-	-	-	-	-
	定当	6～2		-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当	6～2	3	-	-	-	-	-	-
急性出血性結膜炎	累積			-	-	-	...	-	-
	定当	1～0.1		-	-	-	...	-	-
流行性角結膜炎	累積			1	-	-	...	-	1
	定当	8～4		0.11	-	-	...	-	0.50
細菌性髄膜炎	累積			1	-	-	-	-	1
	定当			0.10	-	-	-	-	0.50
無菌性髄膜炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-

2022年51週(12月19日～12月25日)コメント

インフルエンザは、やや増加傾向となっており、中北保健所管内、峡東保健所管内、富士・東部保健所管内、甲府市保健所管内で患者報告がありました。県内ではインフルエンザの流行期に入り、今後の推移に注意が必要です。

感染性胃腸炎の報告数もやや増加しており、甲府市保健所管内でやや多い報告数となっています。これからの時期、感染性胃腸炎報告数の増加が見込まれます。感染予防のため、食品の十分な加熱調理や、こまめな手洗いを心がけましょう。

感染症を予防するため、マスクの着用、手洗い、うがい、咳エチケット(咳やくしゃみをする際に、マスクやティッシュ、ハンカチ、袖・肘の内側などを使って、口や鼻をおさえる)の徹底及びタオルの共用や人混み、患者との濃厚接触を避けましょう。

また、年末年始に海外旅行の予定がある方は、厚生労働省や検疫所のホームページで現地の流行状況を確認し、海外での感染症予防に備えましょう。

【警報】なし
【注意報】なし

○山梨県集計で報告が多い疾病順(定当1.0以上)

感染性胃腸炎 3.54 / 定当
インフルエンザ 1.44 / 定当

○左記疾病で報告が多い保健所

感染性胃腸炎 甲府市 8.80 / 定当
インフルエンザ 甲府市 2.22 / 定当

		基準値		山梨県	保健所				
		警報レベル (開始～終息)	注意報レベル		中北	峡東	峡南	富士・東部	甲府市
インフルエンザ	累積			93	39	11	1	12	30
	定当	30～10	10	2.27	3.00	1.57	0.33	1.33	3.33
RSウイルス感染症	累積			16	8	2	-	-	6
	定当			0.67	1.00	0.50	-	-	1.20
咽頭結膜熱	累積			-	-	-	-	-	-
	定当	3～1		-	-	-	-	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	累積			1	-	1	-	-	-
	定当	8～4		0.04	-	0.25	-	-	-
感染性胃腸炎	累積			61	18	1	-	26	16
	定当	20～12		2.54	2.25	0.25	-	5.20	3.20
水痘	累積			-	-	-	-	-	-
	定当	2～1	1	-	-	-	-	-	-
手足口病	累積			2	2	-	-	-	-
	定当	5～2		0.08	0.25	-	-	-	-
伝染性紅斑	累積			-	-	-	-	-	-
	定当	2～1		-	-	-	-	-	-
突発性発しん	累積			4	-	2	-	1	1
	定当			0.17	-	0.50	-	0.20	0.20
ヘルパンギーナ	累積			-	-	-	-	-	-
	定当	6～2		-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当	6～2	3	-	-	-	-	-	-
急性出血性結膜炎	累積			-	-	-	...	-	-
	定当	1～0.1		-	-	-	...	-	-
流行性角結膜炎	累積			2	-	-	...	2	-
	定当	8～4		0.22	-	-	...	1.00	-
細菌性髄膜炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-

2022年52週(12月26日～01月01日)コメント

インフルエンザの報告数はやや増加しており、全ての保健所管内で報告がありました。県内では前週からインフルエンザの流行期に入っており、今後の推移に注意が必要です。
 これからの時期、感染性胃腸炎報告数の増加が見込まれます。感染予防のため、食品の十分な加熱調理や、こまめな手洗いを心がけましょう。
 感染症を予防するため、マスクの着用、手洗い、うがい、咳エチケット(咳やくしゃみをする際に、マスクやティッシュ、ハンカチ、袖・肘の内側などを使って、口や鼻をおさえる)の徹底及びタオルの共用や人混み、患者との濃厚接触を避けましょう。
 年末年始に海外へ渡航され、帰国後に発熱や下痢などの症状が出た方は、病院受診の際に渡航歴を必ず伝えて下さい。詳しくは、山梨感染症ポータルサイトトップページから厚生労働省や検疫所のホームページを参考にしてください。

【警報】なし
 【注意報】なし

○山梨県集計で報告が多い疾病順(定当1.0以上)

感染性胃腸炎 2.54 /定当
 インフルエンザ 2.27 /定当

○左記疾病で報告が多い保健所

感染性胃腸炎 富士・東部 5.20 /定当
 インフルエンザ 甲府市 3.33 /定当