

		基準値		山梨県	保健所				
		警報レベル (開始～終息)	注意報レベル		中北	峡東	峡南	富士・東部	甲府市
インフルエンザ	累積			346	100	51	41	92	62
	定当	30～10	10	8.44	7.69	7.29	13.67	10.22	6.89
RSウイルス感染症	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	累積			24	5	-	-	5	14
	定当	3～1		1.00	0.63	-	-	1.00	2.80
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	累積			17	10	1	-	3	3
	定当	8～4		0.71	1.25	0.25	-	0.60	0.60
感染性胃腸炎	累積			49	9	5	2	16	17
	定当	20～12		2.04	1.13	1.25	1.00	3.20	3.40
水痘	累積			-	-	-	-	-	-
	定当	2～1	1	-	-	-	-	-	-
手足口病	累積			10	2	-	-	-	8
	定当	5～2		0.42	0.25	-	-	-	1.60
伝染性紅斑	累積			-	-	-	-	-	-
	定当	2～1		-	-	-	-	-	-
突発性発しん	累積			2	-	-	-	-	2
	定当			0.08	-	-	-	-	0.40
ヘルパンギーナ	累積			1	-	-	-	-	1
	定当	6～2		0.04	-	-	-	-	0.20
流行性耳下腺炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当	6～2	3	-	-	-	-	-	-
急性出血性結膜炎	累積			-	-	-	…	-	-
	定当	1～0.1		-	-	-	…	-	-
流行性角結膜炎	累積			2	1	-	…	-	1
	定当	8～4		0.22	0.33	-	…	-	0.50
細菌性髄膜炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	累積			1	-	-	-	-	1
	定当			0.10	-	-	-	-	0.50
マイコプラズマ肺炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
COVID-19	累積			331	121	45	30	65	70
	定当			8.07	9.31	6.43	10.00	7.22	7.78

2024年01週(01月01日～01月07日)コメント

インフルエンザの患者報告数は、前週より減少していますが、医療機関の休診等により、自宅で療養する感染者がおられる可能性があります。
COVID-19の患者報告数も前週と比べ減少していますが、同様に年末年始の見かけ上の数字である可能性があります。
引き続き、十分な警戒と感染予防対策(マスクの着用、石けんによる手洗い、咳エチケット、タオルの共用や患者との濃厚接触を避ける)の徹底をお願いします。

【警 報】インフルエンザ(富士・東部保健所管内)、咽頭結膜熱(甲府市保健所管内)
【注意報】インフルエンザ(峡南保健所管内)

○山梨県集計で報告が多い疾病順(定当1.0以上)			○左記疾病で報告が多い保健所			
インフルエンザ	8.44	／定当	インフルエンザ	峡南	13.67	／定当
COVID-19	8.07	／定当	COVID-19	峡南	10.00	／定当
感染性胃腸炎	2.04	／定当	感染性胃腸炎	甲府市	3.40	／定当
咽頭結膜熱	1.00	／定当	咽頭結膜熱	甲府市	2.80	／定当

※定当: 定点医療機関当たりの患者報告数

		基準値		山梨県	保健所				
		警報レベル (開始～終息)	注意報レベル		中北	峡東	峡南	富士・東部	甲府市
インフルエンザ	累積			477	193	102	30	76	76
	定当	30～10	10	11.63	14.85	14.57	10.00	8.44	8.44
RSウイルス感染症	累積			1	－	－	－	－	1
	定当			0.04	－	－	－	－	0.20
咽頭結膜熱	累積			25	9	－	－	6	10
	定当	3～1		1.04	1.13	－	－	1.20	2.00
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	累積			22	13	1	－	7	1
	定当	8～4		0.92	1.63	0.25	－	1.40	0.20
感染性胃腸炎	累積			80	16	9	1	19	35
	定当	20～12		3.33	2.00	2.25	0.50	3.80	7.00
水痘	累積			1	－	－	1	－	－
	定当	2～1	1	0.04	－	－	0.50	－	－
手足口病	累積			4	－	－	－	2	2
	定当	5～2		0.17	－	－	－	0.40	0.40
伝染性紅斑	累積			－	－	－	－	－	－
	定当	2～1		－	－	－	－	－	－
突発性発しん	累積			5	1	－	－	－	4
	定当			0.21	0.13	－	－	－	0.80
ヘルパンギーナ	累積			－	－	－	－	－	－
	定当	6～2		－	－	－	－	－	－
流行性耳下腺炎	累積			－	－	－	－	－	－
	定当	6～2	3	－	－	－	－	－	－
急性出血性結膜炎	累積			－	－	－	…	－	－
	定当	1～0.1		－	－	－	…	－	－
流行性角結膜炎	累積			10	3	－	…	7	－
	定当	8～4		1.11	1.00	－	…	3.50	－
細菌性髄膜炎	累積			－	－	－	－	－	－
	定当			－	－	－	－	－	－
無菌性髄膜炎	累積			－	－	－	－	－	－
	定当			－	－	－	－	－	－
マイコプラズマ肺炎	累積			－	－	－	－	－	－
	定当			－	－	－	－	－	－
クラミジア肺炎	累積			－	－	－	－	－	－
	定当			－	－	－	－	－	－
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	累積			－	－	－	－	－	－
	定当			－	－	－	－	－	－
COVID-19	累積			527	232	103	24	74	94
	定当			12.85	17.85	14.71	8.00	8.22	10.44

2024年02週(01月08日～01月14日)コメント

インフルエンザの患者報告数は、前週よりやや増加しており、中北保健所管内、峡東保健所管内、峡南保健所管内で注意報レベルとなっています。

COVID-19の患者報告数は、前週よりも増加しており、中北保健所管内、峡東保健所管内で特に顕著です。

咽頭結膜熱は甲府市保健所管内で警報レベルが継続しています。

感染性胃腸炎の患者報告数が増加する時期です。食品の十分な加熱調理や、こまめな手洗いを心がけましょう。

【警 報】咽頭結膜熱(甲府市保健所管内)

【注意報】インフルエンザ(中北保健所、峡東保健所、峡南保健所管内)

山梨県集計で報告が多い疾病順(定当1.0以上)			○左記疾病で報告が多い保健所			
COVID-19	12.85	／定当	COVID-19	中北	17.85	／定当
インフルエンザ	11.63	／定当	インフルエンザ	中北	14.85	／定当
感染性胃腸炎	3.33	／定当	感染性胃腸炎	甲府市	7.00	／定当
流行性角結膜炎	1.11	／定当	流行性角結膜炎	富士・東部	3.50	／定当
咽頭結膜熱	1.04	／定当	咽頭結膜熱	甲府市	2.00	／定当

※定当: 定点医療機関当たりの患者報告数

		基準値		山梨県	保健所				
		警戒レベル (開始～終息)	注意報レベル		中北	峡東	峡南	富士・東部	甲府市
インフルエンザ	累積			781	389	102	61	112	117
	定当	30～10	10	19.05	29.92	14.57	20.33	12.44	13.00
RSウイルス感染症	累積			2	2	－	－	－	－
	定当			0.08	0.25	－	－	－	－
咽頭結膜熱	累積			16	8	－	－	1	7
	定当	3～1		0.67	1.00	－	－	0.20	1.40
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	累積			52	22	5	－	17	8
	定当	8～4		2.17	2.75	1.25	－	3.40	1.60
感染性胃腸炎	累積			134	34	9	7	51	33
	定当	20～12		5.58	4.25	2.25	3.50	10.20	6.60
水痘	累積			－	－	－	－	－	－
	定当	2～1	1	－	－	－	－	－	－
手足口病	累積			3	－	－	－	1	2
	定当	5～2		0.13	－	－	－	0.20	0.40
伝染性紅斑	累積			－	－	－	－	－	－
	定当	2～1		－	－	－	－	－	－
突発性発しん	累積			8	－	1	－	2	5
	定当			0.33	－	0.25	－	0.40	1.00
ヘルパンギーナ	累積			－	－	－	－	－	－
	定当	6～2		－	－	－	－	－	－
流行性耳下腺炎	累積			－	－	－	－	－	－
	定当	6～2	3	－	－	－	－	－	－
急性出血性結膜炎	累積			－	－	－	...	－	－
	定当	1～0.1		－	－	－	...	－	－
流行性角結膜炎	累積			6	3	－	...	3	－
	定当	8～4		0.67	1.00	－	...	1.50	－
細菌性髄膜炎	累積			－	－	－	－	－	－
	定当			－	－	－	－	－	－
無菌性髄膜炎	累積			－	－	－	－	－	－
	定当			－	－	－	－	－	－
マイコプラズマ肺炎	累積			－	－	－	－	－	－
	定当			－	－	－	－	－	－
クラミジア肺炎	累積			－	－	－	－	－	－
	定当			－	－	－	－	－	－
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	累積			－	－	－	－	－	－
	定当			－	－	－	－	－	－
COVID-19	累積			606	274	87	24	104	117
	定当			14.78	21.08	12.43	8.00	11.56	13.00

2024年03週(01月15日～01月21日)コメント

インフルエンザの患者報告数は前週と比べ増加しており、全ての保健所管内で注意報レベルとなっています。
COVID-19の患者報告数は前週よりも増加しており、特に中北保健所管内で多い状況です。
咽頭結膜熱は甲府市保健所管内で警戒レベルが継続しています。
感染性胃腸炎が流行する時期です。調理の際には食材をよく加熱することや石けんによる手洗いに心がけましょう。

【警 報】咽頭結膜熱(甲府市保健所管内)
【注意報】インフルエンザ(中北保健所、峡東保健所、峡南保健所、富士・東部保健所、甲府市保健所管内)

○山梨県集計で報告が多い疾病順(定当1.0以上)			○左記疾病で報告が多い保健所			
インフルエンザ	19.05	／定当	インフルエンザ	中北	29.92	／定当
COVID-19	14.78	／定当	COVID-19	中北	21.08	／定当
感染性胃腸炎	5.58	／定当	感染性胃腸炎	富士・東部	10.20	／定当
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	2.17	／定当	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	富士・東部	3.40	／定当

		基準値		山梨県	保健所				
		警戒レベル (開始～終息)	注意報レベル		中北	峡東	峡南	富士・東部	甲府市
インフルエンザ	累積			601	300	67	27	114	93
	定当	30～10	10	14.66	23.08	9.57	9.00	12.67	10.33
RSウイルス感染症	累積			1	-	-	-	-	1
	定当			0.04	-	-	-	-	0.20
咽頭結膜熱	累積			28	17	1	2	2	6
	定当	3～1		1.17	2.13	0.25	1.00	0.40	1.20
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	累積			45	14	4	-	6	21
	定当	8～4		1.88	1.75	1.00	-	1.20	4.20
感染性胃腸炎	累積			118	27	11	2	39	39
	定当	20～12		4.92	3.38	2.75	1.00	7.80	7.80
水痘	累積			-	-	-	-	-	-
	定当	2～1	1	-	-	-	-	-	-
手足口病	累積			7	-	2	-	-	5
	定当	5～2		0.29	-	0.50	-	-	1.00
伝染性紅斑	累積			1	-	-	-	-	1
	定当	2～1		0.04	-	-	-	-	0.20
突発性発しん	累積			6	-	-	-	2	4
	定当			0.25	-	-	-	0.40	0.80
ヘルパンギーナ	累積			-	-	-	-	-	-
	定当	6～2		-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当	6～2	3	-	-	-	-	-	-
急性出血性結膜炎	累積			-	-	-	…	-	-
	定当	1～0.1		-	-	-	…	-	-
流行性角結膜炎	累積			4	-	-	…	4	-
	定当	8～4		0.44	-	-	…	2.00	-
細菌性髄膜炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
COVID-19	累積			737	301	134	38	105	159
	定当			17.98	23.15	19.14	12.67	11.67	17.67

2024年04週(01月22日～01月28日)コメント

インフルエンザの患者報告数は横ばい傾向であり、中北保健所、富士・東部保健所、甲府市保健所管内では注意報レベルが継続しています。
COVID-19の患者報告数は全ての保健所管内で前週より患者報告数が増加しています。
咽頭結膜熱は甲府市保健所管内で警戒レベルが継続しており、中北保健所管内で患者報告数が多い状況です。
A群溶血性連鎖球菌咽頭炎の患者報告数は横ばいで推移していますが、甲府市保健所管内で多い状況です。
感染症を予防するため、マスクの着用、石けんによる手洗い、咳エチケット(咳やくしゃみをする際に、マスクやティッシュ、ハンカチ、袖・肘の内側などを使って、口や鼻をおさえる)の徹底、タオルの共用や患者との濃厚接触を避けましょう。

【警 報】咽頭結膜熱(甲府市保健所管内)
【注意報】インフルエンザ(中北保健所、富士・東部保健所、甲府市保健所管内)

○山梨県集計で報告が多い疾病順(定当1.0以上)				○左記疾病で報告が多い保健所			
COVID-19	17.98	／定当		COVID-19	中北	23.15	／定当
インフルエンザ	14.66	／定当		インフルエンザ	中北	23.08	／定当
感染性胃腸炎	4.92	／定当		感染性胃腸炎	富士・東部、甲府市	7.80	／定当
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	1.88	／定当		A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	甲府市	4.20	／定当
咽頭結膜熱	1.17	／定当		咽頭結膜熱	中北	2.13	／定当

※定当: 定点医療機関当たりの患者報告数

		基準値		山梨県	保健所				
		警戒レベル (開始～終息)	注意報レベル		中北	峡東	峡南	富士・東部	甲府市
インフルエンザ	累積			434	196	36	11	107	84
	定当	30～10	10	10.59	15.08	5.14	3.67	11.89	9.33
RSウイルス感染症	累積			－	－	－	－	－	－
	定当			－	－	－	－	－	－
咽頭結膜熱	累積			10	6	1	－	1	2
	定当	3～1		0.42	0.75	0.25	－	0.20	0.40
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	累積			65	23	3	－	16	23
	定当	8～4		2.71	2.88	0.75	－	3.20	4.60
感染性胃腸炎	累積			91	21	9	－	29	32
	定当	20～12		3.79	2.63	2.25	－	5.80	6.40
水痘	累積			15	15	－	－	－	－
	定当	2～1	1	0.63	1.88	－	－	－	－
手足口病	累積			5	－	1	－	－	4
	定当	5～2		0.21	－	0.25	－	－	0.80
伝染性紅斑	累積			－	－	－	－	－	－
	定当	2～1		－	－	－	－	－	－
突発性発しん	累積			3	－	－	－	－	3
	定当			0.13	－	－	－	－	0.60
ヘルパンギーナ	累積			－	－	－	－	－	－
	定当	6～2		－	－	－	－	－	－
流行性耳下腺炎	累積			－	－	－	－	－	－
	定当	6～2	3	－	－	－	－	－	－
急性出血性結膜炎	累積			－	－	－	...	－	－
	定当	1～0.1		－	－	－	...	－	－
流行性角結膜炎	累積			3	－	－	...	2	1
	定当	8～4		0.33	－	－	...	1.00	0.50
細菌性髄膜炎	累積			－	－	－	－	－	－
	定当			－	－	－	－	－	－
無菌性髄膜炎	累積			－	－	－	－	－	－
	定当			－	－	－	－	－	－
マイコプラズマ肺炎	累積			－	－	－	－	－	－
	定当			－	－	－	－	－	－
クラミジア肺炎	累積			－	－	－	－	－	－
	定当			－	－	－	－	－	－
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	累積			－	－	－	－	－	－
	定当			－	－	－	－	－	－
COVID-19	累積			743	269	131	39	139	165
	定当			18.12	20.69	18.71	13.00	15.44	18.33

2024年05週(01月29日～02月04日)コメント

インフルエンザの患者報告数は減少していますが、中北保健所、富士・東部保健所管内では注意報レベルが継続しています。
水痘は中北保健所管内で注意報レベルになりました。
COVID-19の患者報告数は前週と比べほぼ横ばいの状況です。
A群溶血性連鎖球菌咽頭炎の患者報告数は増加傾向にあり、甲府市保健所管内で多い状況です。
感染症を予防するため、マスクの着用、石けんによる手洗い、咳エチケット(咳やくしゃみをする際に、マスクやティッシュ、ハンカチ、袖・肘の内側などを使って、口や鼻をおさえる)の徹底、タオルの共用や患者との濃厚接触を避けましょう。

【警 報】なし
【注意報】インフルエンザ(中北保健所、富士・東部保健所管内)
水痘(中北保健所管内)

○山梨県集計で報告が多い疾病順(定当1.0以上)			○左記疾病で報告が多い保健所		
COVID-19	18.12	／定当	COVID-19	中北	20.69／定当
インフルエンザ	10.59	／定当	インフルエンザ	中北	15.08／定当
感染性胃腸炎	3.79	／定当	感染性胃腸炎	甲府市	6.40／定当
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	2.71	／定当	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	甲府市	4.60／定当

		基準値		山梨県	保健所				
		警戒レベル (開始～終息)	注意報レベル		中北	峡東	峡南	富士・東部	甲府市
インフルエンザ	累積			461	226	50	6	109	70
	定当	30～10	10	11.24	17.38	7.14	2.00	12.11	7.78
RSウイルス感染症	累積			－	－	－	－	－	－
	定当			－	－	－	－	－	－
咽頭結膜熱	累積			16	12	－	－	2	2
	定当	3～1		0.67	1.50	－	－	0.40	0.40
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	累積			55	18	13	－	6	18
	定当	8～4		2.29	2.25	3.25	－	1.20	3.60
感染性胃腸炎	累積			102	22	11	1	30	38
	定当	20～12		4.25	2.75	2.75	0.50	6.00	7.60
水痘	累積			3	2	－	－	1	－
	定当	2～1	1	0.13	0.25	－	－	0.20	－
手足口病	累積			4	－	2	－	－	2
	定当	5～2		0.17	－	0.50	－	－	0.40
伝染性紅斑	累積			－	－	－	－	－	－
	定当	2～1		－	－	－	－	－	－
突発性発しん	累積			4	1	－	－	－	3
	定当			0.17	0.13	－	－	－	0.60
ヘルパンギーナ	累積			－	－	－	－	－	－
	定当	6～2		－	－	－	－	－	－
流行性耳下腺炎	累積			－	－	－	－	－	－
	定当	6～2	3	－	－	－	－	－	－
急性出血性結膜炎	累積			－	－	－	...	－	－
	定当	1～0.1		－	－	－	...	－	－
流行性角結膜炎	累積			1	－	－	...	－	1
	定当	8～4		0.11	－	－	...	－	0.50
細菌性髄膜炎	累積			－	－	－	－	－	－
	定当			－	－	－	－	－	－
無菌性髄膜炎	累積			－	－	－	－	－	－
	定当			－	－	－	－	－	－
マイコプラズマ肺炎	累積			－	－	－	－	－	－
	定当			－	－	－	－	－	－
クラミジア肺炎	累積			－	－	－	－	－	－
	定当			－	－	－	－	－	－
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	累積			－	－	－	－	－	－
	定当			－	－	－	－	－	－
COVID-19	累積			656	276	137	12	124	107
	定当			16.00	21.23	19.57	4.00	13.78	11.89

2024年06週(02月05日～02月11日)コメント

インフルエンザの患者報告数は、前週比横ばいで推移しておりますが、全体の傾向としては収束してきています。
中北保健所、富士・東部保健所管内では注意報レベルが継続しています。
COVID-19の患者報告数は前週と比べ、やや減少しています。
A群溶血性連レンサ球菌咽頭炎の患者報告数は横ばいで推移しており、峡東保健所、甲府市保健所管内でやや多めとなっています。
感染症を予防するため、マスクの着用、石けんによる手洗い、咳エチケット(咳やくしゃみをする際に、マスクやティッシュ、ハンカチ、袖・肘の内側などを使って、口や鼻をおさえる)の徹底、タオルの共用や患者との濃厚接触を避けましょう。

【警 報】なし
【注意報】インフルエンザ(中北保健所、富士・東部保健所管内)

○山梨県集計で報告が多い疾病順(定当1.0以上)			○左記疾病で報告が多い保健所		
COVID-19	16.00	／定当	COVID-19	中北	21.23／定当
インフルエンザ	11.24	／定当	インフルエンザ	中北	17.38／定当
感染性胃腸炎	4.25	／定当	感染性胃腸炎	甲府市	7.60／定当
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	2.29	／定当	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	甲府市	3.60／定当

		基準値		山梨県	保健所				
		警戒レベル (開始～終息)	注意報レベル		中北	峡東	峡南	富士・東部	甲府市
インフルエンザ	累積			398	199	36	3	102	58
	定当	30～10	10	9.71	15.31	5.14	1.00	11.33	6.44
RSウイルス感染症	累積			－	－	－	－	－	－
	定当			－	－	－	－	－	－
咽頭結膜熱	累積			28	18	1	－	－	9
	定当	3～1		1.17	2.25	0.25	－	－	1.80
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	累積			45	12	3	－	13	17
	定当	8～4		1.88	1.50	0.75	－	2.60	3.40
感染性胃腸炎	累積			103	25	8	1	30	39
	定当	20～12		4.29	3.13	2.00	0.50	6.00	7.80
水痘	累積			6	4	－	－	1	1
	定当	2～1	1	0.25	0.50	－	－	0.20	0.20
手足口病	累積			－	－	－	－	－	－
	定当	5～2		－	－	－	－	－	－
伝染性紅斑	累積			－	－	－	－	－	－
	定当	2～1		－	－	－	－	－	－
突発性発しん	累積			5	1	－	－	－	4
	定当			0.21	0.13	－	－	－	0.80
ヘルパンギーナ	累積			－	－	－	－	－	－
	定当	6～2		－	－	－	－	－	－
流行性耳下腺炎	累積			3	－	1	－	2	－
	定当	6～2	3	0.13	－	0.25	－	0.40	－
急性出血性結膜炎	累積			－	－	－	...	－	－
	定当	1～0.1		－	－	－	...	－	－
流行性角結膜炎	累積			4	2	－	...	1	1
	定当	8～4		0.44	0.67	－	...	0.50	0.50
細菌性髄膜炎	累積			－	－	－	－	－	－
	定当			－	－	－	－	－	－
無菌性髄膜炎	累積			－	－	－	－	－	－
	定当			－	－	－	－	－	－
マイコプラズマ肺炎	累積			－	－	－	－	－	－
	定当			－	－	－	－	－	－
クラミジア肺炎	累積			－	－	－	－	－	－
	定当			－	－	－	－	－	－
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	累積			－	－	－	－	－	－
	定当			－	－	－	－	－	－
COVID-19	累積			526	204	110	23	91	98
	定当			12.83	15.69	15.71	7.67	10.11	10.89

2024年07週(02月12日～02月18日)コメント

インフルエンザの患者報告数は減少傾向で推移していますが、中北保健所、富士・東部保健所管内では、注意報レベルが継続しています。
COVID-19の患者報告数についても減少傾向にあります。
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎の患者報告数は減少しているものの富士・東部保健所、甲府市保健所管内では依然としてやや多い状況です。
感染症を予防するため、マスクの着用、石けんによる手洗い、咳エチケット(咳やくしゃみをする際に、マスクやティッシュ、ハンカチ、袖・肘の内側などを使って、口や鼻をおさえる)の徹底、タオルの共用や患者との濃厚接触を避けましょう。

【警 報】なし
【注意報】インフルエンザ(中北保健所、富士・東部保健所管内)

○山梨県集計で報告が多い疾病順(定当1.0以上)		○左記疾病で報告が多い保健所	
COVID-19	12.83 / 定当	COVID-19	峡東 15.71 / 定当
インフルエンザ	9.71 / 定当	インフルエンザ	中北 15.31 / 定当
感染性胃腸炎	4.29 / 定当	感染性胃腸炎	甲府市 7.80 / 定当
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	1.88 / 定当	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	甲府市 3.40 / 定当
咽頭結膜熱	1.17 / 定当	咽頭結膜熱	中北 2.25 / 定当

※定当: 定点医療機関当たりの患者報告数

		基準値		山梨県	保健所				
		警戒レベル (開始～終息)	注意報レベル		中北	峡東	峡南	富士・東部	甲府市
インフルエンザ	累積			399	182	29	3	108	77
	定当	30～10	10	9.73	14.00	4.14	1.00	12.00	8.56
RSウイルス感染症	累積			3	-	-	-	-	3
	定当			0.13	-	-	-	-	0.60
咽頭結膜熱	累積			24	20	2	-	-	2
	定当	3～1		1.00	2.50	0.50	-	-	0.40
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	累積			44	11	9	-	5	19
	定当	8～4		1.83	1.38	2.25	-	1.00	3.80
感染性胃腸炎	累積			83	14	10	-	27	32
	定当	20～12		3.46	1.75	2.50	-	5.40	6.40
水痘	累積			1	-	-	-	1	-
	定当	2～1	1	0.04	-	-	-	0.20	-
手足口病	累積			-	-	-	-	-	-
	定当	5～2		-	-	-	-	-	-
伝染性紅斑	累積			-	-	-	-	-	-
	定当	2～1		-	-	-	-	-	-
突発性発しん	累積			3	-	-	-	1	2
	定当			0.13	-	-	-	0.20	0.40
ヘルパンギーナ	累積			-	-	-	-	-	-
	定当	6～2		-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	累積			1	-	-	-	1	-
	定当	6～2	3	0.04	-	-	-	0.20	-
急性出血性結膜炎	累積			-	-	-	…	-	-
	定当	1～0.1		-	-	-	…	-	-
流行性角結膜炎	累積			6	3	1	…	2	-
	定当	8～4		0.67	1.00	0.50	…	1.00	-
細菌性髄膜炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
COVID-19	累積			377	154	57	15	75	76
	定当			9.20	11.85	8.14	5.00	8.33	8.44

2024年08週(02月19日～02月25日)コメント

インフルエンザの患者報告数は、横ばい状況で推移していますが、中北保健所、富士・東部保健所管内では、注意報レベルが継続しています。
COVID-19の患者報告数については前週より減少しており、報告数としては、ここ3週間で半数程度まで減少している状況です。
咽頭結膜熱の患者報告数は、横ばい状況で推移していますが、中北保健所管内で多い状況です。
感染症を予防するため、マスクの着用、石けんによる手洗い、咳エチケット(咳やくしゃみをする際に、マスクやティッシュ、ハンカチ、袖・肘の内側などを使って、口や鼻をおさえる)の徹底、タオルの共用や患者との濃厚接触を避けましょう。

【警 報】なし
【注意報】インフルエンザ(中北保健所、富士・東部保健所管内)

○山梨県集計で報告が多い疾病順(定当1.0以上)			○左記疾病で報告が多い保健所			
インフルエンザ	9.73	／定当	インフルエンザ	中北	14.00	／定当
COVID-19	9.20	／定当	COVID-19	中北	11.85	／定当
感染性胃腸炎	3.46	／定当	感染性胃腸炎	甲府市	6.40	／定当
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	1.83	／定当	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	甲府市	3.80	／定当
咽頭結膜熱	1.00	／定当	咽頭結膜熱	中北	2.50	／定当

※定当: 定点医療機関当たりの患者報告数

		基準値		山梨県	保健所				
		警戒レベル (開始～終息)	注意報レベル		中北	峡東	峡南	富士・東部	甲府市
インフルエンザ	累積			315	137	34	2	97	45
	定当	30～10	10	7.68	10.54	4.86	0.67	10.78	5.00
RSウイルス感染症	累積			3	1	－	－	－	2
	定当			0.13	0.13	－	－	－	0.40
咽頭結膜熱	累積			21	12	1	－	－	8
	定当	3～1		0.88	1.50	0.25	－	－	1.60
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	累積			47	14	3	－	12	18
	定当	8～4		1.96	1.75	0.75	－	2.40	3.60
感染性胃腸炎	累積			100	18	5	4	34	39
	定当	20～12		4.17	2.25	1.25	2.00	6.80	7.80
水痘	累積			2	2	－	－	－	－
	定当	2～1	1	0.08	0.25	－	－	－	－
手足口病	累積			1	－	－	－	1	－
	定当	5～2		0.04	－	－	－	0.20	－
伝染性紅斑	累積			－	－	－	－	－	－
	定当	2～1		－	－	－	－	－	－
突発性発しん	累積			6	－	1	－	2	3
	定当			0.25	－	0.25	－	0.40	0.60
ヘルパンギーナ	累積			－	－	－	－	－	－
	定当	6～2		－	－	－	－	－	－
流行性耳下腺炎	累積			－	－	－	－	－	－
	定当	6～2	3	－	－	－	－	－	－
急性出血性結膜炎	累積			－	－	－	...	－	－
	定当	1～0.1		－	－	－	...	－	－
流行性角結膜炎	累積			3	2	－	...	1	－
	定当	8～4		0.33	0.67	－	...	0.50	－
細菌性髄膜炎	累積			－	－	－	－	－	－
	定当			－	－	－	－	－	－
無菌性髄膜炎	累積			－	－	－	－	－	－
	定当			－	－	－	－	－	－
マイコプラズマ肺炎	累積			－	－	－	－	－	－
	定当			－	－	－	－	－	－
クラミジア肺炎	累積			－	－	－	－	－	－
	定当			－	－	－	－	－	－
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	累積			－	－	－	－	－	－
	定当			－	－	－	－	－	－
COVID-19	累積			350	152	67	10	64	57
	定当			8.54	11.69	9.57	3.33	7.11	6.33

2024年09週(02月26日～03月03日)コメント

インフルエンザの報告数は減少傾向で推移していますが、依然として中北保健所、富士・東部保健所管内では注意報レベルが継続しています。COVID-19の報告数は減少傾向で推移していますが、前週比ではほぼ横ばいの状況です。咽頭結膜熱の報告数は、中北保健所、甲府市保健所管内で多くなっています。また、A群溶血性レンサ球菌咽頭炎、感染性胃腸炎の報告数は、富士・東部保健所、甲府市保健所管内でやや多くなっています。

感染症を予防するため、マスクの着用、石けんによる手洗い、咳エチケット(咳やくしゃみをする際に、マスクやティッシュ、ハンカチ、袖・肘の内側などを使って、口や鼻をおさえる)の徹底、タオルの共用や患者との濃厚接触を避けましょう。

【警 報】なし
【注意報】インフルエンザ(中北保健所、富士・東部保健所管内)

○山梨県集計で報告が多い疾病順(定当1.0以上)			○左記疾病で報告が多い保健所			
COVID-19	8.54	／定当	COVID-19	中北	11.69	／定当
インフルエンザ	7.68	／定当	インフルエンザ	富士・東部	10.78	／定当
感染性胃腸炎	4.17	／定当	感染性胃腸炎	甲府市	7.80	／定当
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	1.96	／定当	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	甲府市	3.60	／定当

		基準値		山梨県	保健所				
		警戒レベル (開始～終息)	注意報レベル		中北	峡東	峡南	富士・東部	甲府市
インフルエンザ	累積			383	154	48	5	110	66
	定当	30～10	10	9.34	11.85	6.86	1.67	12.22	7.33
RSウイルス感染症	累積			5	-	-	-	-	5
	定当			0.21	-	-	-	-	1.00
咽頭結膜熱	累積			8	6	-	-	-	2
	定当	3～1		0.33	0.75	-	-	-	0.40
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	累積			47	6	4	-	13	24
	定当	8～4		1.96	0.75	1.00	-	2.60	4.80
感染性胃腸炎	累積			99	24	5	3	23	44
	定当	20～12		4.13	3.00	1.25	1.50	4.60	8.80
水痘	累積			-	-	-	-	-	-
	定当	2～1	1	-	-	-	-	-	-
手足口病	累積			2	2	-	-	-	-
	定当	5～2		0.08	0.25	-	-	-	-
伝染性紅斑	累積			1	-	-	-	-	1
	定当	2～1		0.04	-	-	-	-	0.20
突発性発しん	累積			8	-	-	-	1	7
	定当			0.33	-	-	-	0.20	1.40
ヘルパンギーナ	累積			-	-	-	-	-	-
	定当	6～2		-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当	6～2	3	-	-	-	-	-	-
急性出血性結膜炎	累積			-	-	-	…	-	-
	定当	1～0.1		-	-	-	…	-	-
流行性角結膜炎	累積			3	2	1	…	-	-
	定当	8～4		0.33	0.67	0.50	…	-	-
細菌性髄膜炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
COVID-19	累積			364	158	55	8	76	67
	定当			8.88	12.15	7.86	2.67	8.44	7.44

2024年10週(03月04日～03月10日)コメント

インフルエンザの患者報告数は、横ばいで推移しており、中北保健所、富士・東部保健所管内では、注意報レベルが継続しています。
COVID-19の患者報告数については、ピークは超えています、前週よりやや増加しています。
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎の患者報告数は、横ばいで推移していますが、甲府市保健所管内で多い状況が続いています。
感染症を予防するため、マスクの着用、石けんによる手洗い、咳エチケット(咳やくしゃみをする際に、マスクやティッシュ、ハンカチ、袖・肘の内側などを使って、口や鼻をおさえる)の徹底、タオルの共用や患者との濃厚接触を避けましょう。

【警 報】なし
【注意報】インフルエンザ(中北保健所、富士・東部保健所管内)

○山梨県集計で報告が多い疾病順(定当1.0以上)			○左記疾病で報告が多い保健所			
インフルエンザ	9.34	／定当	インフルエンザ	富士・東部	12.22	／定当
COVID-19	8.88	／定当	COVID-19	中北	12.15	／定当
感染性胃腸炎	4.13	／定当	感染性胃腸炎	甲府市	8.80	／定当
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	1.96	／定当	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	甲府市	4.80	／定当

		基準値		山梨県	保健所				
		警戒レベル (開始～終息)	注意報レベル		中北	峡東	峡南	富士・東部	甲府市
インフルエンザ	累積			518	213	83	4	122	96
	定当	30～10	10	12.63	16.38	11.86	1.33	13.56	10.67
RSウイルス感染症	累積			2	-	-	-	-	2
	定当			0.08	-	-	-	-	0.40
咽頭結膜熱	累積			8	3	3	-	-	2
	定当	3～1		0.33	0.38	0.75	-	-	0.40
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	累積			60	16	4	-	17	23
	定当	8～4		2.50	2.00	1.00	-	3.40	4.60
感染性胃腸炎	累積			84	28	4	2	23	27
	定当	20～12		3.50	3.50	1.00	1.00	4.60	5.40
水痘	累積			1	-	-	-	1	-
	定当	2～1	1	0.04	-	-	-	0.20	-
手足口病	累積			1	-	-	-	-	1
	定当	5～2		0.04	-	-	-	-	0.20
伝染性紅斑	累積			-	-	-	-	-	-
	定当	2～1		-	-	-	-	-	-
突発性発しん	累積			4	-	-	-	1	3
	定当			0.17	-	-	-	0.20	0.60
ヘルパンギーナ	累積			-	-	-	-	-	-
	定当	6～2		-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当	6～2	3	-	-	-	-	-	-
急性出血性結膜炎	累積			-	-	-	…	-	-
	定当	1～0.1		-	-	-	…	-	-
流行性角結膜炎	累積			2	-	-	…	1	1
	定当	8～4		0.22	-	-	…	0.50	0.50
細菌性髄膜炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	累積			1	-	-	-	1	-
	定当			0.10	-	-	-	0.50	-
クラミジア肺炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
COVID-19	累積			322	122	43	19	71	67
	定当			7.85	9.38	6.14	6.33	7.89	7.44

2024年11週(03月11日～03月17日)コメント

インフルエンザの患者報告数は増加しており、峡東保健所、甲府市保健所管内で再び注意報レベルとなりました。
COVID-19の患者報告数はやや減少傾向で推移しています。
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎の患者報告数は増加しており、甲府市保健所管内で多い状況です。
感染症を予防するため、マスクの着用、石けんによる手洗い、咳エチケット(咳やくしゃみをする際に、マスクやティッシュ、ハンカチ、袖・肘の内側などを使って、口や鼻をおさえる)の徹底、タオルの共用や患者との濃厚接触を避けましょう。

【警 報】なし
【注意報】インフルエンザ(中北保健所、峡東保健所、富士・東部保健所、甲府市保健所管内)

○山梨県集計で報告が多い疾病順(定当1.0以上)			○左記疾病で報告が多い保健所			
インフルエンザ	12.63	／定当	インフルエンザ	中北	16.38	／定当
COVID-19	7.85	／定当	COVID-19	中北	9.38	／定当
感染性胃腸炎	3.50	／定当	感染性胃腸炎	甲府市	5.40	／定当
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	2.50	／定当	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	甲府市	4.60	／定当

※定当: 定点医療機関当たりの患者報告数

		基準値		山梨県	保健所				
		警戒レベル (開始～終息)	注意報レベル		中北	峡東	峡南	富士・東部	甲府市
インフルエンザ	累積			566	253	114	12	91	96
	定当	30～10	10	13.80	19.46	16.29	4.00	10.11	10.67
RSウイルス感染症	累積			3	1	1	－	－	1
	定当			0.13	0.13	0.25	－	－	0.20
咽頭結膜熱	累積			7	5	－	－	－	2
	定当	3～1		0.29	0.63	－	－	－	0.40
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	累積			55	15	6	－	13	21
	定当	8～4		2.29	1.88	1.50	－	2.60	4.20
感染性胃腸炎	累積			108	18	9	1	43	37
	定当	20～12		4.50	2.25	2.25	0.50	8.60	7.40
水痘	累積			5	4	－	－	－	1
	定当	2～1	1	0.21	0.50	－	－	－	0.20
手足口病	累積			1	1	－	－	－	－
	定当	5～2		0.04	0.13	－	－	－	－
伝染性紅斑	累積			－	－	－	－	－	－
	定当	2～1		－	－	－	－	－	－
突発性発しん	累積			4	－	－	－	1	3
	定当			0.17	－	－	－	0.20	0.60
ヘルパンギーナ	累積			－	－	－	－	－	－
	定当	6～2		－	－	－	－	－	－
流行性耳下腺炎	累積			－	－	－	－	－	－
	定当	6～2	3	－	－	－	－	－	－
急性出血性結膜炎	累積			－	－	－	...	－	－
	定当	1～0.1		－	－	－	...	－	－
流行性角結膜炎	累積			6	－	1	...	5	－
	定当	8～4		0.67	－	0.50	...	2.50	－
細菌性髄膜炎	累積			－	－	－	－	－	－
	定当			－	－	－	－	－	－
無菌性髄膜炎	累積			－	－	－	－	－	－
	定当			－	－	－	－	－	－
マイコプラズマ肺炎	累積			－	－	－	－	－	－
	定当			－	－	－	－	－	－
クラミジア肺炎	累積			－	－	－	－	－	－
	定当			－	－	－	－	－	－
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	累積			1	－	－	－	－	1
	定当			0.10	－	－	－	－	0.50
COVID-19	累積			280	109	48	15	67	41
	定当			6.83	8.38	6.86	5.00	7.44	4.56

2024年12週(03月18日～03月24日)コメント

インフルエンザの患者報告数は増加しており、中北保健所、峡東保健所、富士・東部保健所、甲府市保健所管内で注意報レベルが継続しています。

COVID-19の患者報告数は前週よりさらに減少しています。

A群溶血性レンサ球菌咽頭炎の患者報告数は、前週と比較して横ばいで推移していますが、甲府市保健所管内で多い状況です。

流行性角結膜炎の患者報告数は、富士・東部保健所管内でやや多い状況です。

感染症を予防するため、マスクの着用、石けんによる手洗い、咳エチケット(咳やくしゃみをする際に、マスクやティッシュ、ハンカチ、袖・肘の内側などを使って、口や鼻をおさえる)の徹底、タオルの共用や患者との濃厚接触を避けましょう。

【警 報】なし

【注意報】インフルエンザ(中北保健所、峡東保健所、富士・東部保健所、甲府市保健所管内)

○山梨県集計で報告が多い疾病順(定当1.0以上)			○左記疾病で報告が多い保健所			
インフルエンザ	13.80	／定当	インフルエンザ	中北	19.46	／定当
COVID-19	6.83	／定当	COVID-19	中北	8.38	／定当
感染性胃腸炎	4.50	／定当	感染性胃腸炎	富士・東部	8.60	／定当
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	2.29	／定当	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	甲府市	4.20	／定当

※定当: 定点医療機関当たりの患者報告数

		基準値		山梨県	保健所				
		警報レベル (開始～終息)	注意報レベル		中北	峡東	峡南	富士・東部	甲府市
インフルエンザ	累積			597	267	120	15	113	82
	定当	30～10	10	14.56	20.54	17.14	5.00	12.56	9.11
RSウイルス感染症	累積			5	2	－	－	1	2
	定当			0.21	0.25	－	－	0.20	0.40
咽頭結膜熱	累積			10	9	－	－	－	1
	定当	3～1		0.42	1.13	－	－	－	0.20
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	累積			73	14	3	－	15	41
	定当	8～4		3.04	1.75	0.75	－	3.00	8.20
感染性胃腸炎	累積			99	39	5	3	27	25
	定当	20～12		4.13	4.88	1.25	1.50	5.40	5.00
水痘	累積			3	－	－	－	3	－
	定当	2～1	1	0.13	－	－	－	0.60	－
手足口病	累積			3	1	－	－	－	2
	定当	5～2		0.13	0.13	－	－	－	0.40
伝染性紅斑	累積			－	－	－	－	－	－
	定当	2～1		－	－	－	－	－	－
突発性発しん	累積			5	－	－	－	1	4
	定当			0.21	－	－	－	0.20	0.80
ヘルパンギーナ	累積			－	－	－	－	－	－
	定当	6～2		－	－	－	－	－	－
流行性耳下腺炎	累積			－	－	－	－	－	－
	定当	6～2	3	－	－	－	－	－	－
急性出血性結膜炎	累積			－	－	－	...	－	－
	定当	1～0.1		－	－	－	...	－	－
流行性角結膜炎	累積			9	－	－	...	8	1
	定当	8～4		1.00	－	－	...	4.00	0.50
細菌性髄膜炎	累積			－	－	－	－	－	－
	定当			－	－	－	－	－	－
無菌性髄膜炎	累積			－	－	－	－	－	－
	定当			－	－	－	－	－	－
マイコプラズマ肺炎	累積			－	－	－	－	－	－
	定当			－	－	－	－	－	－
クラミジア肺炎	累積			－	－	－	－	－	－
	定当			－	－	－	－	－	－
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	累積			－	－	－	－	－	－
	定当			－	－	－	－	－	－
COVID-19	累積			236	85	46	18	36	51
	定当			5.76	6.54	6.57	6.00	4.00	5.67

2024年13週(03月25日～03月31日)コメント

インフルエンザの患者報告数は増加しており、中北保健所、峡東保健所、富士・東部保健所管内で注意報レベルが継続しています。
COVID-19の患者報告数は減少傾向で推移しています。
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎の患者報告数はやや増加しており、甲府市保健所管内で警報レベルとなりました。
流行性角結膜炎の患者報告数は、富士・東部保健所管内で多い状況です。
感染症を予防するため、マスクの着用、石けんによる手洗い、咳エチケット(咳やくしゃみをする際に、マスクやティッシュ、ハンカチ、袖・肘の内側などを使って、口や鼻をおさえる)の徹底、タオルの共用や患者との濃厚接触を避けましょう。

【警 報】A群溶血性レンサ球菌咽頭炎(甲府市保健所管内)
【注意報】インフルエンザ(中北保健所、峡東保健所、富士・東部保健所管内)

○山梨県集計で報告が多い疾病順(定当1.0以上)			○左記疾病で報告が多い保健所			
インフルエンザ	14.56	／定当	インフルエンザ	中北	20.54	／定当
COVID-19	5.76	／定当	COVID-19	峡東	6.57	／定当
感染性胃腸炎	4.13	／定当	感染性胃腸炎	富士・東部	5.40	／定当
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	3.04	／定当	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	甲府市	8.20	／定当
流行性角結膜炎	1.00	／定当	流行性角結膜炎	富士・東部	4.00	／定当

※定当: 定点医療機関当たりの患者報告数

		基準値		山梨県	保健所				
		警戒レベル (開始～終息)	注意報レベル		中北	峡東	峡南	富士・東部	甲府市
インフルエンザ	累積			308	158	39	7	67	37
	定当	30～10	10	7.51	12.15	5.57	2.33	7.44	4.11
RSウイルス感染症	累積			4	2	1	－	－	1
	定当			0.17	0.25	0.25	－	－	0.20
咽頭結膜熱	累積			6	4	－	－	－	2
	定当	3～1		0.25	0.50	－	－	－	0.40
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	累積			73	19	3	－	11	40
	定当	8～4		3.04	2.38	0.75	－	2.20	8.00
感染性胃腸炎	累積			61	20	4	3	23	11
	定当	20～12		2.54	2.50	1.00	1.50	4.60	2.20
水痘	累積			2	2	－	－	－	－
	定当	2～1	1	0.08	0.25	－	－	－	－
手足口病	累積			3	－	－	－	－	3
	定当	5～2		0.13	－	－	－	－	0.60
伝染性紅斑	累積			－	－	－	－	－	－
	定当	2～1		－	－	－	－	－	－
突発性発しん	累積			6	－	－	－	2	4
	定当			0.25	－	－	－	0.40	0.80
ヘルパンギーナ	累積			1	1	－	－	－	－
	定当	6～2		0.04	0.13	－	－	－	－
流行性耳下腺炎	累積			－	－	－	－	－	－
	定当	6～2	3	－	－	－	－	－	－
急性出血性結膜炎	累積			－	－	－	…	－	－
	定当	1～0.1		－	－	－	…	－	－
流行性角結膜炎	累積			4	1	1	…	2	－
	定当	8～4		0.44	0.33	0.50	…	1.00	－
細菌性髄膜炎	累積			－	－	－	－	－	－
	定当			－	－	－	－	－	－
無菌性髄膜炎	累積			－	－	－	－	－	－
	定当			－	－	－	－	－	－
マイコプラズマ肺炎	累積			－	－	－	－	－	－
	定当			－	－	－	－	－	－
クラミジア肺炎	累積			－	－	－	－	－	－
	定当			－	－	－	－	－	－
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	累積			－	－	－	－	－	－
	定当			－	－	－	－	－	－
COVID-19	累積			197	83	25	15	51	23
	定当			4.80	6.38	3.57	5.00	5.67	2.56

2024年14週(04月01日～04月07日)コメント

インフルエンザの患者報告数は前週よりも減少していますが、中北保健所管内では注意報レベルが継続しています。
COVID-19の患者報告数は減少傾向で推移しています。
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎は甲府市保健所管内で警戒レベルが継続しています。
感染症を予防するため、マスクの着用、石けんによる手洗い、咳エチケット(咳やくしゃみをする際に、マスクやティッシュ、ハンカチ、袖・肘の内側などを使って、口や鼻をおさえる)の徹底、タオルの共用や患者との濃厚接触を避けましょう。

【警 報】A群溶血性レンサ球菌咽頭炎(甲府市保健所管内)
【注意報】インフルエンザ(中北保健所管内)

○山梨県集計で報告が多い疾病順(定当1.0以上)				○左記疾病で報告が多い保健所			
インフルエンザ	7.51	／定当		インフルエンザ	中北	12.15	／定当
COVID-19	4.80	／定当		COVID-19	中北	6.38	／定当
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	3.04	／定当		A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	甲府市	8.00	／定当
感染性胃腸炎	2.54	／定当		感染性胃腸炎	富士・東部	4.60	／定当

		基準値		山梨県	保健所				
		警報レベル (開始～終息)	注意報レベル		中北	峡東	峡南	富士・東部	甲府市
インフルエンザ	累積			177	90	29	4	39	15
	定当	30～10	10	4.32	6.92	4.14	1.33	4.33	1.67
RSウイルス感染症	累積			9	1	－	－	－	8
	定当			0.38	0.13	－	－	－	1.60
咽頭結膜熱	累積			11	3	－	－	2	6
	定当	3～1		0.46	0.38	－	－	0.40	1.20
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	累積			62	21	4	－	21	16
	定当	8～4		2.58	2.63	1.00	－	4.20	3.20
感染性胃腸炎	累積			60	20	5	2	13	20
	定当	20～12		2.50	2.50	1.25	1.00	2.60	4.00
水痘	累積			－	－	－	－	－	－
	定当	2～1	1	－	－	－	－	－	－
手足口病	累積			6	3	－	－	－	3
	定当	5～2		0.25	0.38	－	－	－	0.60
伝染性紅斑	累積			1	－	－	－	－	1
	定当	2～1		0.04	－	－	－	－	0.20
突発性発しん	累積			3	－	－	－	－	3
	定当			0.13	－	－	－	－	0.60
ヘルパンギーナ	累積			－	－	－	－	－	－
	定当	6～2		－	－	－	－	－	－
流行性耳下腺炎	累積			－	－	－	－	－	－
	定当	6～2	3	－	－	－	－	－	－
急性出血性結膜炎	累積			－	－	－	...	－	－
	定当	1～0.1		－	－	－	...	－	－
流行性角結膜炎	累積			3	－	－	...	2	1
	定当	8～4		0.33	－	－	...	1.00	0.50
細菌性髄膜炎	累積			－	－	－	－	－	－
	定当			－	－	－	－	－	－
無菌性髄膜炎	累積			－	－	－	－	－	－
	定当			－	－	－	－	－	－
マイコプラズマ肺炎	累積			1	－	－	－	1	－
	定当			0.10	－	－	－	0.50	－
クラミジア肺炎	累積			－	－	－	－	－	－
	定当			－	－	－	－	－	－
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	累積			－	－	－	－	－	－
	定当			－	－	－	－	－	－
COVID-19	累積			175	86	23	13	36	17
	定当			4.27	6.62	3.29	4.33	4.00	1.89

2024年15週(04月08日～04月14日)コメント

インフルエンザの患者報告数は減少しており、警報レベル、注意報レベルの保健所管内はありません。しかし、県全域の定当報告数は流行期の目安となる基準値1.00を依然として上回っています。

COVID-19の患者報告数は減少傾向で推移しています。

A群溶血性レンサ球菌咽頭炎の患者報告数は横ばい傾向ですが、富士・東部保健所管内では多い状況です。

ゴールデンウィークに海外へ渡航される方は海外での感染予防のため、厚生労働省ホームページ等によりあらかじめ渡航先の感染症流行状況を確認しておきましょう。

【警 報】なし
【注意報】なし

○山梨県集計で報告が多い疾病順(定当1.0以上)				○左記疾病で報告が多い保健所			
インフルエンザ	4.32	／定当		インフルエンザ	中北	6.92	／定当
COVID-19	4.27	／定当		COVID-19	中北	6.62	／定当
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	2.58	／定当		A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	富士・東部	4.20	／定当
感染性胃腸炎	2.50	／定当		感染性胃腸炎	甲府市	4.00	／定当

※定当: 定点医療機関当たりの患者報告数

		基準値		山梨県	保健所				
		警報レベル (開始～終息)	注意報レベル		中北	峡東	峡南	富士・東部	甲府市
インフルエンザ	累積			179	80	15	1	57	26
	定当	30～10	10	4.37	6.15	2.14	0.33	6.33	2.89
RSウイルス感染症	累積			16	6	－	－	1	9
	定当			0.67	0.75	－	－	0.20	1.80
咽頭結膜熱	累積			6	2	－	－	－	4
	定当	3～1		0.25	0.25	－	－	－	0.80
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	累積			81	14	13	－	19	35
	定当	8～4		3.38	1.75	3.25	－	3.80	7.00
感染性胃腸炎	累積			69	17	10	10	11	21
	定当	20～12		2.88	2.13	2.50	5.00	2.20	4.20
水痘	累積			2	－	－	－	1	1
	定当	2～1	1	0.08	－	－	－	0.20	0.20
手足口病	累積			13	1	－	－	－	12
	定当	5～2		0.54	0.13	－	－	－	2.40
伝染性紅斑	累積			－	－	－	－	－	－
	定当	2～1		－	－	－	－	－	－
突発性発しん	累積			6	1	－	－	1	4
	定当			0.25	0.13	－	－	0.20	0.80
ヘルパンギーナ	累積			－	－	－	－	－	－
	定当	6～2		－	－	－	－	－	－
流行性耳下腺炎	累積			1	－	－	－	1	－
	定当	6～2	3	0.04	－	－	－	0.20	－
急性出血性結膜炎	累積			－	－	－	...	－	－
	定当	1～0.1		－	－	－	...	－	－
流行性角結膜炎	累積			10	7	－	...	3	－
	定当	8～4		1.11	2.33	－	...	1.50	－
細菌性髄膜炎	累積			－	－	－	－	－	－
	定当			－	－	－	－	－	－
無菌性髄膜炎	累積			－	－	－	－	－	－
	定当			－	－	－	－	－	－
マイコプラズマ肺炎	累積			1	－	－	－	1	－
	定当			0.10	－	－	－	0.50	－
クラミジア肺炎	累積			－	－	－	－	－	－
	定当			－	－	－	－	－	－
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	累積			－	－	－	－	－	－
	定当			－	－	－	－	－	－
COVID-19	累積			174	77	23	6	41	27
	定当			4.24	5.92	3.29	2.00	4.56	3.00

2024年16週(04月15日～04月21日)コメント

インフルエンザの患者報告数はほぼ横ばいで推移しており、警報レベル、注意報レベルの保健所管内はありません。しかし、県全域の定当報告数は流行期の目安となる基準値1.00を依然として上回っています。

COVID-19の患者報告数もほぼ横ばいで推移しています。

A群溶血性レンサ球菌咽頭炎の患者報告数はやや増加傾向ですが、甲府市保健所管内では多い状況です。

RSウイルス感染症の患者報告数は増加傾向で推移しています。

ゴールデンウィークに海外へ渡航される方は海外での感染予防のため、厚生労働省ホームページ等によりあらかじめ渡航先の感染症流行状況を確認しておきましょう。

【警 報】なし
【注意報】なし

○山梨県集計で報告が多い疾病順(定当1.0以上)				○左記疾病で報告が多い保健所				
インフルエンザ	4.37	／	定当	インフルエンザ	富士・東部	6.33	／	定当
COVID-19	4.24	／	定当	COVID-19	中北	5.92	／	定当
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	3.38	／	定当	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	甲府市	7.00	／	定当
感染性胃腸炎	2.88	／	定当	感染性胃腸炎	峡南	5.00	／	定当
流行性角結膜炎	1.11	／	定当	流行性角結膜炎	中北	2.33	／	定当

※定当: 定点医療機関当たりの患者報告数

		基準値		山梨県	保健所				
		警報レベル (開始～終息)	注意報レベル		中北	峡東	峡南	富士・東部	甲府市
インフルエンザ	累積			111	52	7	－	38	14
	定当	30～10	10	2.71	4.00	1.00	－	4.22	1.56
RSウイルス感染症	累積			17	2	－	－	－	15
	定当			0.71	0.25	－	－	－	3.00
咽頭結膜熱	累積			19	7	－	－	3	9
	定当	3～1		0.79	0.88	－	－	0.60	1.80
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	累積			104	20	18	－	19	47
	定当	8～4		4.33	2.50	4.50	－	3.80	9.40
感染性胃腸炎	累積			84	33	9	3	21	18
	定当	20～12		3.50	4.13	2.25	1.50	4.20	3.60
水痘	累積			1	－	1	－	－	－
	定当	2～1	1	0.04	－	0.25	－	－	－
手足口病	累積			5	－	－	－	－	5
	定当	5～2		0.21	－	－	－	－	1.00
伝染性紅斑	累積			1	1	－	－	－	－
	定当	2～1		0.04	0.13	－	－	－	－
突発性発しん	累積			6	4	－	－	－	2
	定当			0.25	0.50	－	－	－	0.40
ヘルパンギーナ	累積			－	－	－	－	－	－
	定当	6～2		－	－	－	－	－	－
流行性耳下腺炎	累積			2	1	－	－	－	1
	定当	6～2	3	0.08	0.13	－	－	－	0.20
急性出血性結膜炎	累積			－	－	－	...	－	－
	定当	1～0.1		－	－	－	...	－	－
流行性角結膜炎	累積			11	2	－	...	8	1
	定当	8～4		1.22	0.67	－	...	4.00	0.50
細菌性髄膜炎	累積			－	－	－	－	－	－
	定当			－	－	－	－	－	－
無菌性髄膜炎	累積			1	－	－	－	－	1
	定当			0.10	－	－	－	－	0.50
マイコプラズマ肺炎	累積			－	－	－	－	－	－
	定当			－	－	－	－	－	－
クラミジア肺炎	累積			－	－	－	－	－	－
	定当			－	－	－	－	－	－
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	累積			－	－	－	－	－	－
	定当			－	－	－	－	－	－
COVID-19	累積			174	67	24	14	43	26
	定当			4.24	5.15	3.43	4.67	4.78	2.89

2024年17週(04月22日～04月28日)コメント

インフルエンザの患者報告数は減少傾向で推移しており、警報レベル、注意報レベルの保健所管内はありません。しかし、県全域の定当報告数は流行期の目安となる基準値1.00を依然として上回っています。

COVID-19の患者報告数はほぼ横ばいで推移しています。

A群溶血性レンサ球菌咽頭炎の患者報告数は増加傾向で推移しており、甲府市保健所管内では警報レベルとなりました。

流行性角結膜炎の患者報告数は横ばいで推移していますが、富士・東部保健所管内で多い状況です。

RSウイルス感染症の患者報告数は増加傾向で推移しています。

ゴールデンウィークに海外旅行を予定されている方は、渡航中に感染症に罹らないよう、渡航先の感染症情報を確認しましょう。帰国後に発熱や下痢などの症状が出た方は、医療機関受診の際に渡航歴を必ず伝えるようにしましょう。

【警 報】A群溶血性レンサ球菌咽頭炎(甲府市保健所管内)

【注意報】なし

○山梨県集計で報告が多い疾病順(定当1.0以上)				○左記疾病で報告が多い保健所			
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	4.33	／定当		A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	甲府市	9.40	／定当
COVID-19	4.24	／定当		COVID-19	中北	5.15	／定当
感染性胃腸炎	3.50	／定当		感染性胃腸炎	富士・東部	4.20	／定当
インフルエンザ	2.71	／定当		インフルエンザ	富士・東部	4.22	／定当
流行性角結膜炎	1.22	／定当		流行性角結膜炎	富士・東部	4.00	／定当

※定当: 定点医療機関当たりの患者報告数

		基準値		山梨県	保健所				
		警戒レベル (開始～終息)	注意報レベル		中北	峡東	峡南	富士・東部	甲府市
インフルエンザ	累積			34	16	10	－	4	4
	定当	30～10	10	0.83	1.23	1.43	－	0.44	0.44
RSウイルス感染症	累積			10	2	1	－	2	5
	定当			0.42	0.25	0.25	－	0.40	1.00
咽頭結膜熱	累積			16	3	－	－	－	13
	定当	3～1		0.67	0.38	－	－	－	2.60
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	累積			70	26	9	－	14	21
	定当	8～4		2.92	3.25	2.25	－	2.80	4.20
感染性胃腸炎	累積			48	20	1	2	4	21
	定当	20～12		2.00	2.50	0.25	1.00	0.80	4.20
水痘	累積			－	－	－	－	－	－
	定当	2～1	1	－	－	－	－	－	－
手足口病	累積			10	9	－	－	1	－
	定当	5～2		0.42	1.13	－	－	0.20	－
伝染性紅斑	累積			1	－	－	－	1	－
	定当	2～1		0.04	－	－	－	0.20	－
突発性発しん	累積			3	－	－	－	－	3
	定当			0.13	－	－	－	－	0.60
ヘルパンギーナ	累積			2	－	－	－	2	－
	定当	6～2		0.08	－	－	－	0.40	－
流行性耳下腺炎	累積			－	－	－	－	－	－
	定当	6～2	3	－	－	－	－	－	－
急性出血性結膜炎	累積			－	－	－	…	－	－
	定当	1～0.1		－	－	－	…	－	－
流行性角結膜炎	累積			14	12	－	…	2	－
	定当	8～4		1.56	4.00	－	…	1.00	－
細菌性髄膜炎	累積			1	－	－	－	－	1
	定当			0.10	－	－	－	－	0.50
無菌性髄膜炎	累積			－	－	－	－	－	－
	定当			－	－	－	－	－	－
マイコプラズマ肺炎	累積			－	－	－	－	－	－
	定当			－	－	－	－	－	－
クラミジア肺炎	累積			－	－	－	－	－	－
	定当			－	－	－	－	－	－
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	累積			－	－	－	－	－	－
	定当			－	－	－	－	－	－
COVID-19	累積			79	23	12	3	22	19
	定当			1.93	1.77	1.71	1.00	2.44	2.11

2024年18週(04月29日～05月05日)コメント

A群溶血性レンサ球菌咽頭炎の患者報告数は横ばいで推移していますが、甲府市保健所管内では警戒レベルが継続しています。
咽頭結膜熱の患者報告数は横ばいで推移していますが、甲府市保健所管内では多い状況です。
COVID-19の患者報告数は減少傾向で推移しています。
流行性角結膜炎の患者報告数はやや増加しており、中北保健所管内で多い状況です。
ゴールデンウィークに海外へ渡航され帰国後に体調が悪くなった場合は、医療機関を受診する際に渡航歴を必ず伝えるようにしましょう。

【警 報】A群溶血性レンサ球菌咽頭炎(甲府市保健所管内)
【注意報】なし

○山梨県集計で報告が多い疾病順(定当1.0以上)				○左記疾病で報告が多い保健所				
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	2.92	／	定当	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	甲府市	4.20	／	定当
感染性胃腸炎	2.00	／	定当	感染性胃腸炎	甲府市	4.20	／	定当
COVID-19	1.93	／	定当	COVID-19	富士・東部	2.44	／	定当
流行性角結膜炎	1.56	／	定当	流行性角結膜炎	中北	4.00	／	定当

※定当: 定点医療機関当たりの患者報告数

		基準値		山梨県	保健所				
		警戒レベル (開始～終息)	注意報レベル		中北	峡東	峡南	富士・東部	甲府市
インフルエンザ	累積			18	9	－	－	3	6
	定当	30～10	10	0.44	0.69	－	－	0.33	0.67
RSウイルス感染症	累積			6	1	2	－	1	2
	定当			0.25	0.13	0.50	－	0.20	0.40
咽頭結膜熱	累積			15	7	－	－	－	8
	定当	3～1		0.63	0.88	－	－	－	1.60
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	累積			48	19	6	－	7	16
	定当	8～4		2.00	2.38	1.50	－	1.40	3.20
感染性胃腸炎	累積			49	15	－	1	11	22
	定当	20～12		2.04	1.88	－	0.50	2.20	4.40
水痘	累積			1	－	－	－	1	－
	定当	2～1	1	0.04	－	－	－	0.20	－
手足口病	累積			26	13	4	－	－	9
	定当	5～2		1.08	1.63	1.00	－	－	1.80
伝染性紅斑	累積			－	－	－	－	－	－
	定当	2～1		－	－	－	－	－	－
突発性発しん	累積			5	2	－	－	2	1
	定当			0.21	0.25	－	－	0.40	0.20
ヘルパンギーナ	累積			3	3	－	－	－	－
	定当	6～2		0.13	0.38	－	－	－	－
流行性耳下腺炎	累積			1	－	－	－	－	1
	定当	6～2	3	0.04	－	－	－	－	0.20
急性出血性結膜炎	累積			－	－	－	…	－	－
	定当	1～0.1		－	－	－	…	－	－
流行性角結膜炎	累積			22	16	2	…	4	－
	定当	8～4		2.44	5.33	1.00	…	2.00	－
細菌性髄膜炎	累積			－	－	－	－	－	－
	定当			－	－	－	－	－	－
無菌性髄膜炎	累積			－	－	－	－	－	－
	定当			－	－	－	－	－	－
マイコプラズマ肺炎	累積			－	－	－	－	－	－
	定当			－	－	－	－	－	－
クラミジア肺炎	累積			－	－	－	－	－	－
	定当			－	－	－	－	－	－
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	累積			－	－	－	－	－	－
	定当			－	－	－	－	－	－
COVID-19	累積			122	47	21	4	24	26
	定当			2.98	3.62	3.00	1.33	2.67	2.89

2024年19週(05月06日～05月12日)コメント

手足口病の患者報告数は増加傾向で推移しています。手足口病はウイルス感染によって口の中や手足などに水疱性の発疹が出る感染症で、子供を中心に主に夏期に流行します。感染予防のため十分な手洗いを心がけタオルの共用を避けましょう。

流行性角結膜炎の患者報告数は増加しており、特に中北保健所管内で多い状況です。

COVID-19の患者報告数は前週よりやや増加しています。

感染症予防のため、マスクの着用、手洗い、うがい、咳エチケット(咳やくしゃみをする際に、マスクやティッシュ、ハンカチ、袖・肘の内側などを使って、口や鼻をおさえる)の徹底をお願いします。また、タオルの共用や人混み、患者との濃厚接触を避けましょう。

【警 報】なし
【注意報】なし

○山梨県集計で報告が多い疾病順(定当1.0以上)			○左記疾病で報告が多い保健所			
COVID-19	2.98	／定当	COVID-19	中北	3.62	／定当
流行性角結膜炎	2.44	／定当	流行性角結膜炎	中北	5.33	／定当
感染性胃腸炎	2.04	／定当	感染性胃腸炎	甲府市	4.40	／定当
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	2.00	／定当	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	甲府市	3.20	／定当
手足口病	1.08	／定当	手足口病	甲府市	1.80	／定当

※定当: 定点医療機関当たりの患者報告数

		基準値		山梨県	保健所				
		警報レベル (開始～終息)	注意報レベル		中北	峡東	峡南	富士・東部	甲府市
インフルエンザ	累積			18	6	1	－	2	9
	定当	30～10	10	0.44	0.46	0.14	－	0.22	1.00
RSウイルス感染症	累積			6	－	－	－	－	6
	定当			0.25	－	－	－	－	1.20
咽頭結膜熱	累積			11	1	－	－	3	7
	定当	3～1		0.46	0.13	－	－	0.60	1.40
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	累積			117	46	8	2	14	47
	定当	8～4		4.88	5.75	2.00	1.00	2.80	9.40
感染性胃腸炎	累積			73	27	－	3	21	22
	定当	20～12		3.04	3.38	－	1.50	4.20	4.40
水痘	累積			1	1	－	－	－	－
	定当	2～1	1	0.04	0.13	－	－	－	－
手足口病	累積			87	37	21	－	3	26
	定当	5～2		3.63	4.63	5.25	－	0.60	5.20
伝染性紅斑	累積			－	－	－	－	－	－
	定当	2～1		－	－	－	－	－	－
突発性発しん	累積			12	2	3	－	2	5
	定当			0.50	0.25	0.75	－	0.40	1.00
ヘルパンギーナ	累積			14	2	2	－	1	9
	定当	6～2		0.58	0.25	0.50	－	0.20	1.80
流行性耳下腺炎	累積			2	－	－	－	1	1
	定当	6～2	3	0.08	－	－	－	0.20	0.20
急性出血性結膜炎	累積			－	－	－	…	－	－
	定当	1～0.1		－	－	－	…	－	－
流行性角結膜炎	累積			31	16	－	…	15	－
	定当	8～4		3.44	5.33	－	…	7.50	－
細菌性髄膜炎	累積			－	－	－	－	－	－
	定当			－	－	－	－	－	－
無菌性髄膜炎	累積			－	－	－	－	－	－
	定当			－	－	－	－	－	－
マイコプラズマ肺炎	累積			－	－	－	－	－	－
	定当			－	－	－	－	－	－
クラミジア肺炎	累積			－	－	－	－	－	－
	定当			－	－	－	－	－	－
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	累積			－	－	－	－	－	－
	定当			－	－	－	－	－	－
COVID-19	累積			167	70	18	5	43	31
	定当			4.07	5.38	2.57	1.67	4.78	3.44

2024年20週(05月13日～05月19日)コメント

A群溶血性レンサ球菌咽頭炎の患者報告数は増加しており、甲府市保健所管内で警報レベルとなりました。
手足口病の患者報告数は増加しており、峡東保健所、甲府市保健所管内で警報レベルとなりました。中北保健所管内でも多い状況です。手足口病はウイルス感染によって口の中や手足などに水疱性の発疹が出る感染症で、子供を中心に主に夏期に流行します。感染予防のため十分な手洗いを心がけタオルの共用を避けましょう。
流行性角結膜炎の患者報告数は増加しており、富士・東部保健所、中北保健所管内で多い状況です。
COVID-19の患者報告数は前週よりやや増加しています。
感染症を予防するため、マスクの着用、石けんによる手洗い、咳エチケット(咳やくしゃみをする際に、マスクやティッシュ、ハンカチ、袖・肘の内側などを使って、口や鼻をおさえる)の徹底、タオルの共用や患者との濃厚接触を避けましょう。

【警 報】A群溶血性レンサ球菌咽頭炎(甲府市保健所管内)、手足口病(峡東保健所、甲府市保健所管内)
【注意報】なし

○山梨県集計で報告が多い疾病順(定当1.0以上)			○左記疾病で報告が多い保健所			
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	4.88	／定当	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	甲府市	9.40	／定当
COVID-19	4.07	／定当	COVID-19	中北	5.38	／定当
手足口病	3.63	／定当	手足口病	峡東	5.25	／定当
流行性角結膜炎	3.44	／定当	流行性角結膜炎	富士・東部	7.50	／定当
感染性胃腸炎	3.04	／定当	感染性胃腸炎	甲府市	4.40	／定当
						※定当:定定点医療機関当たりの患者報告数

※定当: 定点医療機関当たりの患者報告数

		基準値		山梨県	保健所				
		警報レベル (開始～終息)	注意報レベル		中北	峡東	峡南	富士・東部	甲府市
インフルエンザ	累積			15	6	6	－	1	2
	定当	30～10	10	0.37	0.46	0.86	－	0.11	0.22
RSウイルス感染症	累積			11	2	－	－	－	9
	定当			0.46	0.25	－	－	－	1.80
咽頭結膜熱	累積			13	6	－	－	－	7
	定当	3～1		0.54	0.75	－	－	－	1.40
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	累積			96	50	13	－	7	26
	定当	8～4		4.00	6.25	3.25	－	1.40	5.20
感染性胃腸炎	累積			78	14	3	4	36	21
	定当	20～12		3.25	1.75	0.75	2.00	7.20	4.20
水痘	累積			4	－	－	－	－	4
	定当	2～1	1	0.17	－	－	－	－	0.80
手足口病	累積			95	36	4	－	6	49
	定当	5～2		3.96	4.50	1.00	－	1.20	9.80
伝染性紅斑	累積			－	－	－	－	－	－
	定当	2～1		－	－	－	－	－	－
突発性発しん	累積			8	－	3	－	2	3
	定当			0.33	－	0.75	－	0.40	0.60
ヘルパンギーナ	累積			2	－	－	－	－	2
	定当	6～2		0.08	－	－	－	－	0.40
流行性耳下腺炎	累積			3	－	－	－	2	1
	定当	6～2	3	0.13	－	－	－	0.40	0.20
急性出血性結膜炎	累積			1	1	－	…	－	－
	定当	1～0.1		0.11	0.33	－	…	－	－
流行性角結膜炎	累積			13	4	－	…	9	－
	定当	8～4		1.44	1.33	－	…	4.50	－
細菌性髄膜炎	累積			－	－	－	－	－	－
	定当			－	－	－	－	－	－
無菌性髄膜炎	累積			－	－	－	－	－	－
	定当			－	－	－	－	－	－
マイコプラズマ肺炎	累積			－	－	－	－	－	－
	定当			－	－	－	－	－	－
クラミジア肺炎	累積			－	－	－	－	－	－
	定当			－	－	－	－	－	－
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	累積			－	－	－	－	－	－
	定当			－	－	－	－	－	－
COVID-19	累積			165	76	7	3	36	43
	定当			4.02	5.85	1.00	1.00	4.00	4.78

2024年21週(05月20日～05月26日)コメント

A群溶血性レンサ球菌咽頭炎の患者報告数は横ばいで推移していますが、甲府市保健所管内で警報レベルが継続しており、中北保健所管内でも多い状況です。

手足口病の患者報告数は甲府市保健所管内で警報レベルが継続しており、中北保健所管内でも多い状況です。手足口病はウイルス感染によって口の中や手足などに水疱性の発疹が出る感染症で、子供を中心に主に夏期に流行します。感染予防のため十分な手洗いを心がけタオルの共用を避けましょう。

急性出血性結膜炎の患者報告数はやや増加しており、中北保健所管内で多い状況です。

流行性角結膜炎の患者報告数は横ばいで推移しており、富士・東部保健所管内で多い状況です。

COVID-19の患者報告数は前週と比べ横ばいで推移しています。

【警 報】A群溶血性レンサ球菌咽頭炎(甲府市保健所管内)、手足口病(甲府市保健所管内)

【注意報】なし

山梨県集計で報告が多い疾病順(定当1.0以上)			○左記疾病で報告が多い保健所			
COVID-19	4.02	／定当	COVID-19	中北	5.85	／定当
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	4.00	／定当	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	中北	6.25	／定当
手足口病	3.96	／定当	手足口病	甲府市	9.80	／定当
感染性胃腸炎	3.25	／定当	感染性胃腸炎	富士・東部	7.20	／定当
流行性角結膜炎	1.44	／定当	流行性角結膜炎	富士・東部	4.50	／定当

※定当: 定点医療機関当たりの患者報告数

		基準値		山梨県	保健所				
		警報レベル (開始～終息)	注意報レベル		中北	峡東	峡南	富士・東部	甲府市
インフルエンザ	累積			10	6	2	－	1	1
	定当	30～10	10	0.24	0.46	0.29	－	0.11	0.11
RSウイルス感染症	累積			7	1	1	－	1	4
	定当			0.29	0.13	0.25	－	0.20	0.80
咽頭結膜熱	累積			3	1	－	－	－	2
	定当	3～1		0.13	0.13	－	－	－	0.40
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	累積			86	40	10	－	9	27
	定当	8～4		3.58	5.00	2.50	－	1.80	5.40
感染性胃腸炎	累積			59	17	3	－	19	20
	定当	20～12		2.46	2.13	0.75	－	3.80	4.00
水痘	累積			7	1	－	－	4	2
	定当	2～1	1	0.29	0.13	－	－	0.80	0.40
手足口病	累積			108	43	11	－	6	48
	定当	5～2		4.50	5.38	2.75	－	1.20	9.60
伝染性紅斑	累積			－	－	－	－	－	－
	定当	2～1		－	－	－	－	－	－
突発性発しん	累積			6	3	－	－	2	1
	定当			0.25	0.38	－	－	0.40	0.20
ヘルパンギーナ	累積			5	2	2	－	－	1
	定当	6～2		0.21	0.25	0.50	－	－	0.20
流行性耳下腺炎	累積			2	－	－	－	2	－
	定当	6～2	3	0.08	－	－	－	0.40	－
急性出血性結膜炎	累積			1	1	－	…	－	－
	定当	1～0.1		0.11	0.33	－	…	－	－
流行性角結膜炎	累積			8	4	－	…	4	－
	定当	8～4		0.89	1.33	－	…	2.00	－
細菌性髄膜炎	累積			－	－	－	－	－	－
	定当			－	－	－	－	－	－
無菌性髄膜炎	累積			－	－	－	－	－	－
	定当			－	－	－	－	－	－
マイコプラズマ肺炎	累積			－	－	－	－	－	－
	定当			－	－	－	－	－	－
クラミジア肺炎	累積			－	－	－	－	－	－
	定当			－	－	－	－	－	－
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	累積			－	－	－	－	－	－
	定当			－	－	－	－	－	－
COVID-19	累積			145	47	26	10	33	29
	定当			3.54	3.62	3.71	3.33	3.67	3.22

2024年22週(05月27日～06月02日)コメント

A群溶血性レンサ球菌咽頭炎の患者報告数は甲府市保健所管内で警報レベル、中北保健所管内では多い状況が続いています。
手足口病の患者報告数は中北保健所管内で新たに警報レベルとなりました。甲府市保健所管内では警報レベルが続いています。
急性出血性結膜炎の患者報告数は前数と比べ横ばいで推移しており、中北保健所管内で多い状況です。
COVID-19の患者報告数は前週と比べ横ばいで推移しています。

【警 報】A群溶血性レンサ球菌咽頭炎(甲府市保健所管内)、手足口病(中北保健所、甲府市保健所管内)
【注意報】なし

○山梨県集計で報告が多い疾病順(定当1.0以上)				○左記疾病で報告が多い保健所			
手足口病	4.50	／定当		手足口病	甲府市	9.60	／定当
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	3.58	／定当		A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	甲府市	5.40	／定当
COVID-19	3.54	／定当		COVID-19	峡東	3.71	／定当
感染性胃腸炎	2.46	／定当		感染性胃腸炎	甲府市	4.00	／定当

※定当: 定点医療機関当たりの患者報告数

		基準値		山梨県	保健所				
		警報レベル (開始～終息)	注意報レベル		中北	峡東	峡南	富士・東部	甲府市
インフルエンザ	累積			3	2	1	-	-	-
	定当	30～10	10	0.07	0.15	0.14	-	-	-
RSウイルス感染症	累積			4	1	-	-	-	3
	定当			0.17	0.13	-	-	-	0.60
咽頭結膜熱	累積			9	2	-	-	1	6
	定当	3～1		0.38	0.25	-	-	0.20	1.20
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	累積			75	41	6	-	6	22
	定当	8～4		3.13	5.13	1.50	-	1.20	4.40
感染性胃腸炎	累積			70	16	8	1	19	26
	定当	20～12		2.92	2.00	2.00	0.50	3.80	5.20
水痘	累積			2	-	-	-	2	-
	定当	2～1	1	0.08	-	-	-	0.40	-
手足口病	累積			125	87	7	-	-	31
	定当	5～2		5.21	10.88	1.75	-	-	6.20
伝染性紅斑	累積			-	-	-	-	-	-
	定当	2～1		-	-	-	-	-	-
突発性発しん	累積			3	-	-	-	1	2
	定当			0.13	-	-	-	0.20	0.40
ヘルパンギーナ	累積			15	6	2	-	-	7
	定当	6～2		0.63	0.75	0.50	-	-	1.40
流行性耳下腺炎	累積			2	-	-	-	1	1
	定当	6～2	3	0.08	-	-	-	0.20	0.20
急性出血性結膜炎	累積			-	-	-	…	-	-
	定当	1～0.1		-	-	-	…	-	-
流行性角結膜炎	累積			25	5	2	…	18	-
	定当	8～4		2.78	1.67	1.00	…	9.00	-
細菌性髄膜炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	累積			1	-	-	-	-	1
	定当			0.10	-	-	-	-	0.50
マイコプラズマ肺炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
COVID-19	累積			132	56	11	7	29	29
	定当			3.22	4.31	1.57	2.33	3.22	3.22

2024年23週(06月03日～06月09日)コメント

A群溶血性レンサ球菌咽頭炎の患者報告数は甲府市保健所管内で警報レベル、中北保健所管内で多い状況が継続しています。
手足口病の患者報告数は増加しており、中北保健所、甲府市保健所管内で警報レベルが継続しています。
流行性角結膜炎の患者報告数は前週より増加しており、富士・東部保健所管内で警報レベルになりました。感染予防のため手洗いの励行やタオルなどの共用は避けましょう。
COVID-19の患者報告数は前週と比べ横ばいで推移しています。

【警 報】A群溶血性レンサ球菌咽頭炎(甲府市保健所管内)、手足口病(中北保健所、甲府市保健所管内)
流行性角結膜炎(富士・東部保健所管内)

【注意報】なし

○山梨県集計で報告が多い疾病順(定当1.0以上)				○左記疾病で報告が多い保健所			
手足口病	5.21	／定当		手足口病	中北	10.88	／定当
COVID-19	3.22	／定当		COVID-19	中北	4.31	／定当
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	3.13	／定当		A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	中北	5.13	／定当
感染性胃腸炎	2.92	／定当		感染性胃腸炎	甲府市	5.20	／定当
流行性角結膜炎	2.78	／定当		流行性角結膜炎	富士・東部	9.00	／定当

※定当: 定点医療機関当たりの患者報告数

		基準値		山梨県	保健所				
		警報レベル (開始～終息)	注意報レベル		中北	峡東	峡南	富士・東部	甲府市
インフルエンザ	累積			-	-	-	-	-	-
	定当	30～10	10	-	-	-	-	-	-
RSウイルス感染症	累積			4	-	1	-	-	3
	定当			0.17	-	0.25	-	-	0.60
咽頭結膜熱	累積			7	1	-	-	-	6
	定当	3～1		0.29	0.13	-	-	-	1.20
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	累積			89	44	5	-	14	26
	定当	8～4		3.71	5.50	1.25	-	2.80	5.20
感染性胃腸炎	累積			83	23	4	5	25	26
	定当	20～12		3.46	2.88	1.00	2.50	5.00	5.20
水痘	累積			1	-	-	-	-	1
	定当	2～1	1	0.04	-	-	-	-	0.20
手足口病	累積			140	90	11	-	6	33
	定当	5～2		5.83	11.25	2.75	-	1.20	6.60
伝染性紅斑	累積			-	-	-	-	-	-
	定当	2～1		-	-	-	-	-	-
突発性発しん	累積			9	2	-	-	3	4
	定当			0.38	0.25	-	-	0.60	0.80
ヘルパンギーナ	累積			17	3	5	-	-	9
	定当	6～2		0.71	0.38	1.25	-	-	1.80
流行性耳下腺炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当	6～2	3	-	-	-	-	-	-
急性出血性結膜炎	累積			18	-	-	…	18	-
	定当	1～0.1		2.00	-	-	…	9.00	-
流行性角結膜炎	累積			4	-	-	…	3	1
	定当	8～4		0.44	-	-	…	1.50	0.50
細菌性髄膜炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
COVID-19	累積			116	43	20	3	27	23
	定当			2.83	3.31	2.86	1.00	3.00	2.56

2024年24週(06月10日～06月16日)コメント

A群溶血性レンサ球菌咽頭炎の患者報告数は甲府市保健所管内で警報レベル、中北保健所管内で多い状況が続いています。
手足口病の患者報告数は増加しており、中北保健所、甲府市保健所管内で警報レベルが続いています。
急性出血性結膜炎の患者報告数は富士・東部保健所管内で警報レベルになりました。感染予防のため手洗いを励行し、タオルなどの共用は避けましょう。
COVID-19の患者報告数は前週と比べ横ばいで推移しています。

【警 報】A群溶血性レンサ球菌咽頭炎(甲府市保健所管内)、手足口病(中北保健所、甲府市保健所管内)、急性出血性結膜炎(富士・東部保健所管内)

【注意報】なし

○山梨県集計で報告が多い疾病順(定当1.0以上)				○左記疾病で報告が多い保健所			
手足口病	5.83	／定当		手足口病	中北	11.25	／定当
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	3.71	／定当		A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	中北	5.50	／定当
感染性胃腸炎	3.46	／定当		感染性胃腸炎	甲府市	5.20	／定当
COVID-19	2.83	／定当		COVID-19	中北	3.31	／定当
急性出血性結膜炎	2.00	／定当		急性出血性結膜炎	富士・東部	9.00	／定当

※定当: 定点医療機関当たりの患者報告数

		基準値		山梨県	保健所				
		警報レベル (開始～終息)	注意報レベル		中北	峡東	峡南	富士・東部	甲府市
インフルエンザ	累積			3	2	-	-	-	1
	定当	30～10	10	0.07	0.15	-	-	-	0.11
RSウイルス感染症	累積			5	-	2	-	1	2
	定当			0.21	-	0.50	-	0.20	0.40
咽頭結膜熱	累積			18	1	1	-	3	13
	定当	3～1		0.75	0.13	0.25	-	0.60	2.60
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	累積			77	27	6	-	14	30
	定当	8～4		3.21	3.38	1.50	-	2.80	6.00
感染性胃腸炎	累積			79	20	9	4	12	34
	定当	20～12		3.29	2.50	2.25	2.00	2.40	6.80
水痘	累積			6	1	-	-	-	5
	定当	2～1	1	0.25	0.13	-	-	-	1.00
手足口病	累積			140	69	9	-	6	56
	定当	5～2		5.83	8.63	2.25	-	1.20	11.20
伝染性紅斑	累積			-	-	-	-	-	-
	定当	2～1		-	-	-	-	-	-
突発性発しん	累積			4	1	-	-	2	1
	定当			0.17	0.13	-	-	0.40	0.20
ヘルパンギーナ	累積			17	5	-	-	-	12
	定当	6～2		0.71	0.63	-	-	-	2.40
流行性耳下腺炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当	6～2	3	-	-	-	-	-	-
急性出血性結膜炎	累積			17	-	-	…	17	-
	定当	1～0.1		1.89	-	-	…	8.50	-
流行性角結膜炎	累積			4	3	-	…	1	-
	定当	8～4		0.44	1.00	-	…	0.50	-
細菌性髄膜炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
COVID-19	累積			130	68	15	3	26	18
	定当			3.17	5.23	2.14	1.00	2.89	2.00

2024年25週(06月17日～06月23日)コメント

A群溶血性レンサ球菌咽頭炎の患者報告数は甲府市保健所管内で警報レベルが継続しています。
手足口病の患者報告数は多く、中北保健所、甲府市保健所管内で警報レベルが継続しています。
急性出血性結膜炎の患者報告数は富士・東部保健所管内で警報レベルが継続しています。
水痘の患者報告数は横ばいで推移していますが、甲府市保健所管内では増加しており、注意報レベルとなりました。
COVID-19の患者報告数は横ばいで推移しています。

【警 報】A群溶血性レンサ球菌咽頭炎(甲府市保健所管内)、手足口病(中北保健所、甲府市保健所管内)、
急性出血性結膜炎(富士・東部保健所管内)
【注意報】水痘(甲府市保健所管内)

○山梨県集計で報告が多い疾病順(定当1.0以上)			○左記疾病で報告が多い保健所		
手足口病	5.83	／定当	手足口病	甲府市	11.20／定当
感染性胃腸炎	3.29	／定当	感染性胃腸炎	甲府市	6.80／定当
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	3.21	／定当	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	甲府市	6.00／定当
COVID-19	3.17	／定当	COVID-19	中北	5.23／定当
急性出血性結膜炎	1.89	／定当	急性出血性結膜炎	富士・東部	8.50／定当

※定当: 定点医療機関当たりの患者報告数

2024年26週(06月24日～06月30日)

定点把握对象疾病

2024年07月04日作成

山梨県感染症情報センター

		基準値		山梨県	保健所				
		警報レベル (開始～終息)	注意報レベル		中北	峡東	峡南	富士・東部	甲府市
インフルエンザ	累積			1	－	－	－	－	1
	定当	30～10	10	0.02	－	－	－	－	0.11
RSウイルス感染症	累積			6	3	－	－	1	2
	定当			0.25	0.38	－	－	0.20	0.40
咽頭結膜熱	累積			11	6	1	－	－	4
	定当	3～1		0.46	0.75	0.25	－	－	0.80
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	累積			58	32	6	－	7	13
	定当	8～4		2.42	4.00	1.50	－	1.40	2.60
感染性胃腸炎	累積			90	20	4	4	14	48
	定当	20～12		3.75	2.50	1.00	2.00	2.80	9.60
水痘	累積			1	－	－	－	1	－
	定当	2～1	1	0.04	－	－	－	0.20	－
手足口病	累積			128	55	8	1	19	45
	定当	5～2		5.33	6.88	2.00	0.50	3.80	9.00
伝染性紅斑	累積			1	1	－	－	－	－
	定当	2～1		0.04	0.13	－	－	－	－
突発性発しん	累積			5	－	－	－	2	3
	定当			0.21	－	－	－	0.40	0.60
ヘルパンギーナ	累積			14	－	3	－	2	9
	定当	6～2		0.58	－	0.75	－	0.40	1.80
流行性耳下腺炎	累積			3	1	－	2	－	－
	定当	6～2	3	0.13	0.13	－	1.00	－	－
急性出血性結膜炎	累積			9	－	－	…	9	－
	定当	1～0.1		1.00	－	－	…	4.50	－
流行性角結膜炎	累積			16	16	－	…	－	－
	定当	8～4		1.78	5.33	－	…	－	－
細菌性髄膜炎	累積			－	－	－	－	－	－
	定当			－	－	－	－	－	－
無菌性髄膜炎	累積			－	－	－	－	－	－
	定当			－	－	－	－	－	－
マイコプラズマ肺炎	累積			－	－	－	－	－	－
	定当			－	－	－	－	－	－
クラミジア肺炎	累積			－	－	－	－	－	－
	定当			－	－	－	－	－	－
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	累積			－	－	－	－	－	－
	定当			－	－	－	－	－	－
COVID-19	累積			170	81	30	6	36	17
	定当			4.15	6.23	4.29	2.00	4.00	1.89

2024年26週(06月24日～06月30日)コメント

手足口病の患者報告数は多く、中北保健所、甲府市保健所管内では警報レベルが継続しています。
急性出血性結膜炎の患者報告数は富士・東部保健所管内で警報レベルが継続しています。感染予防のため手洗いを励行し、タオルなどの共用は避けましょう。

COVID-19の患者報告数は横ばいで推移しています。

【警 報】手足口病(中北保健所、甲府市保健所管内)、急性出血性結膜炎(富士・東部保健所管内)
【注意報】なし

○山梨県集計で報告が多い疾病順(定当1.0以上、上位5疾病)

手足口病	5.33	／定当
COVID-19	4.15	／定当

感染性胃腸炎	3.75 / 定当
--------	-----------

A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 2.42 / 定当

流行性角結膜炎 1.78 / 定当

○左記疾病で報告が多い保健所

手足口病	甲府市	9.00 / 定当
------	-----	-----------

COVID-19 中北 6.23 / 定当

感染性胃腸炎	甲府市	9.60 / 定当
--------	-----	-----------

A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	中北	4.00 / 定当
---------------	----	-----------

流行性角結膜炎	中北	5.33 / 定当
---------	----	-----------

※定当: 定点医療機関当たりの患者報告数