

		基準値		山梨県	保健所				
		警報レベル (開始～終息)	注意報レベル		中北	峡東	峡南	富士・東部	甲府市
インフルエンザ	累積			8	2	1	－	5	－
	定当	30～10	10	0.20	0.15	0.14	－	0.56	－
RSウイルス感染症	累積			6	2	1	－	－	3
	定当			0.25	0.25	0.25	－	－	0.60
咽頭結膜熱	累積			2	－	1	－	1	－
	定当	3～1		0.08	－	0.25	－	0.20	－
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	累積			58	23	11	－	7	17
	定当	8～4		2.42	2.88	2.75	－	1.40	3.40
感染性胃腸炎	累積			73	19	5	1	11	37
	定当	20～12		3.04	2.38	1.25	0.50	2.20	7.40
水痘	累積			4	1	1	－	2	－
	定当	2～1	1	0.17	0.13	0.25	－	0.40	－
手足口病	累積			154	78	13	4	25	34
	定当	5～2		6.42	9.75	3.25	2.00	5.00	6.80
伝染性紅斑	累積			－	－	－	－	－	－
	定当	2～1		－	－	－	－	－	－
突発性発しん	累積			8	2	1	－	1	4
	定当			0.33	0.25	0.25	－	0.20	0.80
ヘルパンギーナ	累積			12	2	2	－	－	8
	定当	6～2		0.50	0.25	0.50	－	－	1.60
流行性耳下腺炎	累積			1	－	－	－	1	－
	定当	6～2	3	0.04	－	－	－	0.20	－
急性出血性結膜炎	累積			6	－	－	…	6	－
	定当	1～0.1		0.67	－	－	…	3.00	－
流行性角結膜炎	累積			14	13	－	…	1	－
	定当	8～4		1.56	4.33	－	…	0.50	－
細菌性髄膜炎	累積			－	－	－	－	－	－
	定当			－	－	－	－	－	－
無菌性髄膜炎	累積			－	－	－	－	－	－
	定当			－	－	－	－	－	－
マイコプラズマ肺炎	累積			－	－	－	－	－	－
	定当			－	－	－	－	－	－
クラミジア肺炎	累積			－	－	－	－	－	－
	定当			－	－	－	－	－	－
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	累積			－	－	－	－	－	－
	定当			－	－	－	－	－	－
COVID-19	累積			244	100	48	10	54	32
	定当			5.95	7.69	6.86	3.33	6.00	3.56

2024年27週(07月01日～07月07日)コメント

手足口病の患者報告数は増加しており、富士・東部保健所管内では新たに警報レベルとなりました。また、中北保健所、甲府市保健所管内では依然として警報レベルが継続しています。

急性出血性結膜炎の患者報告数は富士・東部保健所管内で警報レベルが継続しています。感染予防のため手洗いを励行し、タオルなどの共用は避けましょう。

COVID-19の患者報告数は増加傾向で推移しています。

【警 報】手足口病(中北保健所、富士・東部保健所、甲府市保健所管内)、急性出血性結膜炎(富士・東部保健所管内)
【注意報】なし

○山梨県累計で報告が多い疾病順(定当1.0以上)			○左記疾病で報告が多い保健所			
手足口病	6.42	／定当	手足口病	中北	9.75	／定当
COVID-19	5.95	／定当	COVID-19	中北	7.69	／定当
感染性胃腸炎	3.04	／定当	感染性胃腸炎	甲府市	7.40	／定当
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	2.42	／定当	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	甲府市	3.40	／定当
流行性角結膜炎	1.56	／定当	流行性角結膜炎	中北	4.33	／定当

※定当: 定点医療機関当たりの患者報告数

		基準値		山梨県	保健所				
		警報レベル (開始～終息)	注意報レベル		中北	峡東	峡南	富士・東部	甲府市
インフルエンザ	累積			2	2	-	-	-	-
	定当	30～10	10	0.05	0.15	-	-	-	-
RSウイルス感染症	累積			25	2	-	-	1	22
	定当			1.04	0.25	-	-	0.20	4.40
咽頭結膜熱	累積			12	4	-	-	6	2
	定当	3～1		0.50	0.50	-	-	1.20	0.40
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	累積			63	22	5	-	5	31
	定当	8～4		2.63	2.75	1.25	-	1.00	6.20
感染性胃腸炎	累積			71	22	1	4	6	38
	定当	20～12		2.96	2.75	0.25	2.00	1.20	7.60
水痘	累積			3	2	-	-	-	1
	定当	2～1	1	0.13	0.25	-	-	-	0.20
手足口病	累積			171	77	14	7	50	23
	定当	5～2		7.13	9.63	3.50	3.50	10.00	4.60
伝染性紅斑	累積			1	-	-	-	-	1
	定当	2～1		0.04	-	-	-	-	0.20
突発性発しん	累積			11	-	-	-	7	4
	定当			0.46	-	-	-	1.40	0.80
ヘルパンギーナ	累積			25	6	9	-	2	8
	定当	6～2		1.04	0.75	2.25	-	0.40	1.60
流行性耳下腺炎	累積			1	1	-	-	-	-
	定当	6～2	3	0.04	0.13	-	-	-	-
急性出血性結膜炎	累積			7	1	-	…	6	-
	定当	1～0.1		0.78	0.33	-	…	3.00	-
流行性角結膜炎	累積			9	8	-	…	1	-
	定当	8～4		1.00	2.67	-	…	0.50	-
細菌性髄膜炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	累積			1	1	-	-	-	-
	定当			0.10	0.33	-	-	-	-
クラミジア肺炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
COVID-19	累積			348	163	45	18	61	61
	定当			8.49	12.54	6.43	6.00	6.78	6.78

2024年28週(07月08日～07月14日)コメント

手足口病の患者報告数は増加しており、中北保健所、富士・東部保健所管内、甲府市保健所管内では依然として警報レベルが継続しています。

急性出血性結膜炎の患者報告数は富士・東部保健所管内で警報レベルが継続しています。感染予防のため手洗いを励行し、タオルなどの共用は避けましょう。

COVID-19の患者報告数は増加しており、特に中北保健所管内で顕著です。

RSウイルス感染症の患者報告数は甲府市保健所管内で増加しています。

【警 報】手足口病(中北保健所、富士・東部保健所、甲府市保健所管内)、急性出血性結膜炎(富士・東部保健所管内)

【注意報】新型コロナウイルス感染症(中北保健所管内／県独自基準)

○山梨県集計で報告が多い上位5疾病(定当1.0以上)			○左記疾病で報告が多い保健所			
COVID-19	8.49	／定当	COVID-19	中北	12.54	／定当
手足口病	7.13	／定当	手足口病	富士・東部	10.00	／定当
感染性胃腸炎	2.96	／定当	感染性胃腸炎	甲府市	7.60	／定当
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	2.63	／定当	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	甲府市	6.20	／定当
RSウイルス感染症	1.04	／定当	RSウイルス感染症	甲府市	4.40	／定当

※定当: 定点医療機関当たりの患者報告数

		基準値		山梨県	保健所				
		警報レベル (開始～終息)	注意報レベル		中北	峡東	峡南	富士・東部	甲府市
インフルエンザ	累積			8	5	3	－	－	－
	定当	30～10	10	0.20	0.38	0.43	－	－	－
RSウイルス感染症	累積			43	13	5	－	－	25
	定当			1.79	1.63	1.25	－	－	5.00
咽頭結膜熱	累積			5	1	－	－	－	4
	定当	3～1		0.21	0.13	－	－	－	0.80
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	累積			30	15	2	－	3	10
	定当	8～4		1.25	1.88	0.50	－	0.60	2.00
感染性胃腸炎	累積			67	23	3	2	12	27
	定当	20～12		2.79	2.88	0.75	1.00	2.40	5.40
水痘	累積			－	－	－	－	－	－
	定当	2～1	1	－	－	－	－	－	－
手足口病	累積			175	45	17	5	67	41
	定当	5～2		7.29	5.63	4.25	2.50	13.40	8.20
伝染性紅斑	累積			2	－	－	－	－	2
	定当	2～1		0.08	－	－	－	－	0.40
突発性発しん	累積			5	－	－	－	3	2
	定当			0.21	－	－	－	0.60	0.40
ヘルパンギーナ	累積			30	9	2	－	6	13
	定当	6～2		1.25	1.13	0.50	－	1.20	2.60
流行性耳下腺炎	累積			1	－	1	－	－	－
	定当	6～2	3	0.04	－	0.25	－	－	－
急性出血性結膜炎	累積			5	－	－	…	5	－
	定当	1～0.1		0.56	－	－	…	2.50	－
流行性角結膜炎	累積			5	4	1	…	－	－
	定当	8～4		0.56	1.33	0.50	…	－	－
細菌性髄膜炎	累積			－	－	－	－	－	－
	定当			－	－	－	－	－	－
無菌性髄膜炎	累積			1	－	－	－	－	1
	定当			0.10	－	－	－	－	0.50
マイコプラズマ肺炎	累積			1	1	－	－	－	－
	定当			0.10	0.33	－	－	－	－
クラミジア肺炎	累積			－	－	－	－	－	－
	定当			－	－	－	－	－	－
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	累積			－	－	－	－	－	－
	定当			－	－	－	－	－	－
COVID-19	累積			581	307	81	19	77	97
	定当			14.17	23.62	11.57	6.33	8.56	10.78

2024年29週(07月15日～07月21日)コメント

手足口病の患者報告数は増加しており、中北保健所、富士・東部保健所管内、甲府市保健所管内では依然として警報レベルが継続しています。急性出血性結膜炎の患者報告数は富士・東部保健所管内で警報レベルが継続しています。感染予防のため手洗いを励行し、タオルなどの共用は避けましょう。

新型コロナウイルス感染症の患者報告数は増加しており、県独自の基準では中北保健所管内で警報レベル、峡東保健所、甲府市保健所管内では注意報レベルとなりました。

RSウイルス感染症の患者報告数は増加傾向で推移しています。

ヘルパンギーナの患者報告数は甲府市保健所管内でやや多くなっています。

【警 報】手足口病(中北保健所、富士・東部保健所、甲府市保健所管内)、急性出血性結膜炎(富士・東部保健所管内)
新型コロナウイルス感染症(県独自基準／中北保健所管内)

【注意報】新型コロナウイルス感染症(県独自基準／峡東保健所、甲府市保健所管内)

山梨県集計で報告が多い上位5疾病(定当1.0以上)			○左記疾病で報告が多い保健所			
COVID-19	14.17	／定当	COVID-19	中北	23.62	／定当
手足口病	7.29	／定当	手足口病	富士・東部	13.40	／定当
感染性胃腸炎	2.79	／定当	感染性胃腸炎	甲府市	5.40	／定当
RSウイルス感染症	1.79	／定当	RSウイルス感染症	甲府市	5.00	／定当
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	1.25	／定当	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	甲府市	2.00	／定当

※定当: 定点医療機関当たりの患者報告数

		基準値		山梨県	保健所				
		警報レベル (開始～終息)	注意報レベル		中北	峡東	峡南	富士・東部	甲府市
インフルエンザ	累積			1	-	-	-	1	-
	定当	30～10	10	0.02	-	-	-	0.11	-
RSウイルス感染症	累積			44	24	3	-	-	17
	定当			1.83	3.00	0.75	-	-	3.40
咽頭結膜熱	累積			14	4	-	-	1	9
	定当	3～1		0.58	0.50	-	-	0.20	1.80
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	累積			26	11	2	-	7	6
	定当	8～4		1.08	1.38	0.50	-	1.40	1.20
感染性胃腸炎	累積			73	22	2	1	11	37
	定当	20～12		3.04	2.75	0.50	0.50	2.20	7.40
水痘	累積			1	1	-	-	-	-
	定当	2～1	1	0.04	0.13	-	-	-	-
手足口病	累積			159	55	2	5	63	34
	定当	5～2		6.63	6.88	0.50	2.50	12.60	6.80
伝染性紅斑	累積			-	-	-	-	-	-
	定当	2～1		-	-	-	-	-	-
突発性発しん	累積			9	1	1	-	3	4
	定当			0.38	0.13	0.25	-	0.60	0.80
ヘルパンギーナ	累積			16	7	4	-	-	5
	定当	6～2		0.67	0.88	1.00	-	-	1.00
流行性耳下腺炎	累積			1	-	-	-	1	-
	定当	6～2	3	0.04	-	-	-	0.20	-
急性出血性結膜炎	累積			5	-	-	…	5	-
	定当	1～0.1		0.56	-	-	…	2.50	-
流行性角結膜炎	累積			10	10	-	…	-	-
	定当	8～4		1.11	3.33	-	…	-	-
細菌性髄膜炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
COVID-19	累積			553	242	88	28	107	88
	定当			13.49	18.62	12.57	9.33	11.89	9.78

2024年30週(07月22日～07月28日)コメント

手足口病の患者報告数は横ばいで推移しており、中北保健所、富士・東部保健所管内、甲府市保健所管内では依然として警報レベルが継続しています。

急性出血性結膜炎の患者報告数は富士・東部保健所管内で警報レベルが継続しています。感染予防のため手洗いを励行し、タオルなどの共用は避けましょう。

新型コロナウイルス感染症の患者報告数は前週と比べ横ばい状況ですが、富士・東部保健所管内では県独自の基準で新たに注意報レベルとなりました。

【警 報】手足口病(中北保健所、富士・東部保健所、甲府市保健所管内)、急性出血性結膜炎(富士・東部保健所管内)
新型コロナウイルス感染症(県独自基準／中北保健所管内)

【注意報】新型コロナウイルス感染症(県独自基準／峡東保健所、富士・東部保健所、甲府市保健所管内)

○山梨県集計で報告が多い上位5疾病(定当1.0以上)			○左記疾病で報告が多い保健所			
COVID-19	13.49	／定当	COVID-19	中北	18.62	／定当
手足口病	6.63	／定当	手足口病	富士・東部	12.60	／定当
感染性胃腸炎	3.04	／定当	感染性胃腸炎	甲府市	7.40	／定当
RSウイルス感染症	1.83	／定当	RSウイルス感染症	甲府市	3.40	／定当
流行性角結膜炎	1.11	／定当	流行性角結膜炎	中北	3.33	／定当

※定当: 定点医療機関当たりの患者報告数

		基準値		山梨県	保健所				
		警報レベル (開始～終息)	注意報レベル		中北	峡東	峡南	富士・東部	甲府市
インフルエンザ	累積			3	3	-	-	-	-
	定当	30～10	10	0.07	0.23	-	-	-	-
RSウイルス感染症	累積			53	23	4	-	1	25
	定当			2.21	2.88	1.00	-	0.20	5.00
咽頭結膜熱	累積			4	1	1	-	1	1
	定当	3～1		0.17	0.13	0.25	-	0.20	0.20
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	累積			29	24	-	-	1	4
	定当	8～4		1.21	3.00	-	-	0.20	0.80
感染性胃腸炎	累積			64	25	3	1	11	24
	定当	20～12		2.67	3.13	0.75	0.50	2.20	4.80
水痘	累積			2	-	2	-	-	-
	定当	2～1	1	0.08	-	0.50	-	-	-
手足口病	累積			136	37	7	5	66	21
	定当	5～2		5.67	4.63	1.75	2.50	13.20	4.20
伝染性紅斑	累積			-	-	-	-	-	-
	定当	2～1		-	-	-	-	-	-
突発性発しん	累積			5	1	1	-	1	2
	定当			0.21	0.13	0.25	-	0.20	0.40
ヘルパンギーナ	累積			24	13	-	-	6	5
	定当	6～2		1.00	1.63	-	-	1.20	1.00
流行性耳下腺炎	累積			1	-	-	-	1	-
	定当	6～2	3	0.04	-	-	-	0.20	-
急性出血性結膜炎	累積			2	-	-	…	2	-
	定当	1～0.1		0.22	-	-	…	1.00	-
流行性角結膜炎	累積			17	15	-	…	-	2
	定当	8～4		1.89	5.00	-	…	-	1.00
細菌性髄膜炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	累積			1	-	-	-	-	1
	定当			0.10	-	-	-	-	0.50
クラミジア肺炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
COVID-19	累積			632	297	80	34	106	115
	定当			15.41	22.85	11.43	11.33	11.78	12.78

2024年31週(07月29日～08月04日)コメント

手足口病の患者報告数はやや減少傾向で推移していますが、中北保健所、富士・東部保健所管内、甲府市保健所管内では依然として警報レベルが継続しています。

急性出血性結膜炎の患者報告数は減少傾向で推移していますが、富士・東部保健所管内では警報レベルが継続しています。

RSウイルス感染症の患者報告数は増加傾向で推移しています。

新型コロナウイルス感染症の患者報告数は、峡南保健所管内で新たに注意報レベル(県独自基準)となりました。中北保健所管内では警報レベル(県独自基準)、峡東保健所、富士・東部保健所、甲府市保健所管内では注意報レベル(県独自基準)が継続しています。

【警 報】手足口病(中北保健所、富士・東部保健所、甲府市保健所管内)、急性出血性結膜炎(富士・東部保健所管内)
新型コロナウイルス感染症(県独自基準／中北保健所管内)

【注意報】新型コロナウイルス感染症(県独自基準／峡東保健所、峡南保健所、富士・東部保健所、甲府市保健所管内)

○山梨県集計で報告が多い上位5疾病(定当1.0以上)			○左記疾病で報告が多い保健所			
COVID-19	15.41	／定当	COVID-19	中北	22.85	／定当
手足口病	5.67	／定当	手足口病	富士・東部	13.20	／定当
感染性胃腸炎	2.67	／定当	感染性胃腸炎	甲府市	4.80	／定当
RSウイルス感染症	2.21	／定当	RSウイルス感染症	甲府市	5.00	／定当
流行性角結膜炎	1.89	／定当	流行性角結膜炎	中北	5.00	／定当

※定当: 定点医療機関当たりの患者報告数

		基準値		山梨県	保健所				
		警報レベル (開始～終息)	注意報レベル		中北	峡東	峡南	富士・東部	甲府市
インフルエンザ	累積			9	－	－	－	9	－
	定当	30～10	10	0.26	－	－	－	1.13	－
RSウイルス感染症	累積			39	14	－	－	1	24
	定当			1.77	2.33	－	－	0.20	4.80
咽頭結膜熱	累積			7	2	3	－	－	2
	定当	3～1		0.32	0.33	0.75	－	－	0.40
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	累積			19	8	2	－	－	9
	定当	8～4		0.86	1.33	0.50	－	－	1.80
感染性胃腸炎	累積			38	2	2	3	7	24
	定当	20～12		1.73	0.33	0.50	1.50	1.40	4.80
水痘	累積			2	－	1	－	1	－
	定当	2～1	1	0.09	－	0.25	－	0.20	－
手足口病	累積			99	13	12	3	58	13
	定当	5～2		4.50	2.17	3.00	1.50	11.60	2.60
伝染性紅斑	累積			1	1	－	－	－	－
	定当	2～1		0.05	0.17	－	－	－	－
突発性発しん	累積			3	－	－	1	1	1
	定当			0.14	－	－	0.50	0.20	0.20
ヘルパンギーナ	累積			14	6	1	1	2	4
	定当	6～2		0.64	1.00	0.25	0.50	0.40	0.80
流行性耳下腺炎	累積			1	－	－	－	1	－
	定当	6～2	3	0.05	－	－	－	0.20	－
急性出血性結膜炎	累積			－	－	－	…	－	－
	定当	1～0.1		－	－	－	…	－	－
流行性角結膜炎	累積			3	3	－	…	－	－
	定当	8～4		0.43	1.50	－	…	－	－
細菌性髄膜炎	累積			－	－	－	－	－	－
	定当			－	－	－	－	－	－
無菌性髄膜炎	累積			－	－	－	－	－	－
	定当			－	－	－	－	－	－
マイコプラズマ肺炎	累積			1	－	－	1	－	－
	定当			0.10	－	－	1.00	－	－
クラミジア肺炎	累積			－	－	－	－	－	－
	定当			－	－	－	－	－	－
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	累積			－	－	－	－	－	－
	定当			－	－	－	－	－	－
COVID-19	累積			347	79	78	24	90	76
	定当			9.91	9.88	11.14	8.00	11.25	8.44

※公表時点での数値を掲載しています。

2024年32週(08月05日～08月11日)コメント

手足口病の患者報告数は減少していますが、中北保健所、富士・東部保健所管内、甲府市保健所管内では依然として警報レベルが継続しています。

新型コロナウイルス感染症の患者報告数は、前週よりも減少していますが、中北保健所管内では警報レベル(県独自基準)、峡東保健所、峡南保健所、富士・東部保健所、甲府市保健所管内では注意報レベル(県独自基準)が継続しています

【警 報】手足口病(中北保健所、富士・東部保健所、甲府市保健所管内)
新型コロナウイルス感染症(県独自基準／中北保健所管内)

【注意報】新型コロナウイルス感染症(県独自基準／峡東保健所、峡南保健所、富士・東部保健所、甲府市保健所管内)

○山梨県集計で報告が多い上位5疾病(定当1.0以上)			○左記疾病で報告が多い保健所			
COVID-19	9.91	／定当	COVID-19	富士・東部	11.25	／定当
手足口病	4.50	／定当	手足口病	富士・東部	11.60	／定当
RSウイルス感染症	1.77	／定当	RSウイルス感染症	甲府市	4.80	／定当
感染性胃腸炎	1.73	／定当	感染性胃腸炎	甲府市	4.80	／定当

		基準値		山梨県	保健所				
		警報レベル (開始～終息)	注意報レベル		中北	峡東	峡南	富士・東部	甲府市
インフルエンザ	累積			6	2	－	－	3	1
	定当	30～10	10	0.15	0.15	－	－	0.33	0.11
RSウイルス感染症	累積			25	15	－	－	－	10
	定当			1.04	1.88	－	－	－	2.00
咽頭結膜熱	累積			2	1	－	－	－	1
	定当	3～1		0.08	0.13	－	－	－	0.20
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	累積			18	15	－	－	1	2
	定当	8～4		0.75	1.88	－	－	0.20	0.40
感染性胃腸炎	累積			28	6	－	1	8	13
	定当	20～12		1.17	0.75	－	0.50	1.60	2.60
水痘	累積			－	－	－	－	－	－
	定当	2～1	1	－	－	－	－	－	－
手足口病	累積			70	17	2	1	37	13
	定当	5～2		2.92	2.13	0.50	0.50	7.40	2.60
伝染性紅斑	累積			1	1	－	－	－	－
	定当	2～1		0.04	0.13	－	－	－	－
突発性発しん	累積			4	－	1	－	2	1
	定当			0.17	－	0.25	－	0.40	0.20
ヘルパンギーナ	累積			6	1	1	2	1	1
	定当	6～2		0.25	0.13	0.25	1.00	0.20	0.20
流行性耳下腺炎	累積			－	－	－	－	－	－
	定当	6～2	3	－	－	－	－	－	－
急性出血性結膜炎	累積			－	－	－	...	－	－
	定当	1～0.1		－	－	－	...	－	－
流行性角結膜炎	累積			4	4	－	...	－	－
	定当	8～4		0.44	1.33	－	...	－	－
細菌性髄膜炎	累積			1	1	－	－	－	－
	定当			0.10	0.33	－	－	－	－
無菌性髄膜炎	累積			－	－	－	－	－	－
	定当			－	－	－	－	－	－
マイコプラズマ肺炎	累積			2	1	－	－	－	1
	定当			0.20	0.33	－	－	－	0.50
クラミジア肺炎	累積			－	－	－	－	－	－
	定当			－	－	－	－	－	－
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	累積			－	－	－	－	－	－
	定当			－	－	－	－	－	－
COVID-19	累積			257	118	17	22	72	28
	定当			6.27	9.08	2.43	7.33	8.00	3.11

※公表時点での数値を掲載しています。

2024年33週(08月12日～08月18日)コメント

手足口病の患者報告数は減少していますが、中北保健所、富士・東部保健所、甲府市保健所管内では依然として警報レベルが継続しています。
新型コロナウイルス感染症は中北保健所管内では警報レベル(県独自基準)、峡東保健所、峡南保健所、富士・東部保健所、甲府市保健所管内では注意報レベル(県独自基準)が継続しています。

【警 報】手足口病(中北保健所、富士・東部保健所、甲府市保健所管内)
新型コロナウイルス感染症(県独自基準／中北保健所管内)

【注意報】新型コロナウイルス感染症(県独自基準／峡東保健所、峡南保健所、富士・東部保健所、甲府市保健所管内)

○山梨県集計で報告が多い上位5疾病(定当1.0以上)				○左記疾病で報告が多い保健所				
COVID-19	6.27	／	定当	COVID-19	中北	9.08	／	定当
手足口病	2.92	／	定当	手足口病	富士・東部	7.40	／	定当
感染性胃腸炎	1.17	／	定当	感染性胃腸炎	甲府市	2.60	／	定当
RSウイルス感染症	1.04	／	定当	RSウイルス感染症	甲府市	2.00	／	定当

※定当:定点医療機関当たりの患者報告数

		基準値		山梨県	保健所				
		警報レベル (開始～終息)	注意報レベル		中北	峡東	峡南	富士・東部	甲府市
インフルエンザ	累積			1	1	－	－	－	－
	定当	30～10	10	0.02	0.08	－	－	－	－
RSウイルス感染症	累積			14	5	－	－	1	8
	定当			0.58	0.63	－	－	0.20	1.60
咽頭結膜熱	累積			6	2	2	－	1	1
	定当	3～1		0.25	0.25	0.50	－	0.20	0.20
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	累積			26	20	1	－	2	3
	定当	8～4		1.08	2.50	0.25	－	0.40	0.60
感染性胃腸炎	累積			52	15	1	1	11	24
	定当	20～12		2.17	1.88	0.25	0.50	2.20	4.80
水痘	累積			4	2	－	－	－	2
	定当	2～1	1	0.17	0.25	－	－	－	0.40
手足口病	累積			64	18	6	－	30	10
	定当	5～2		2.67	2.25	1.50	－	6.00	2.00
伝染性紅斑	累積			4	4	－	－	－	－
	定当	2～1		0.17	0.50	－	－	－	－
突発性発しん	累積			6	－	－	－	2	4
	定当			0.25	－	－	－	0.40	0.80
ヘルパンギーナ	累積			20	7	3	1	2	7
	定当	6～2		0.83	0.88	0.75	0.50	0.40	1.40
流行性耳下腺炎	累積			1	－	－	－	1	－
	定当	6～2	3	0.04	－	－	－	0.20	－
急性出血性結膜炎	累積			3	－	－	…	3	－
	定当	1～0.1		0.33	－	－	…	1.50	－
流行性角結膜炎	累積			7	4	3	…	－	－
	定当	8～4		0.78	1.33	1.50	…	－	－
細菌性髄膜炎	累積			－	－	－	－	－	－
	定当			－	－	－	－	－	－
無菌性髄膜炎	累積			1	－	－	－	－	1
	定当			0.10	－	－	－	－	0.50
マイコプラズマ肺炎	累積			3	－	－	－	－	3
	定当			0.30	－	－	－	－	1.50
クラミジア肺炎	累積			－	－	－	－	－	－
	定当			－	－	－	－	－	－
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	累積			－	－	－	－	－	－
	定当			－	－	－	－	－	－
COVID-19	累積			516	254	88	29	69	76
	定当			12.59	19.54	12.57	9.67	7.67	8.44

※ 公表時点での数値を掲載しています。

2024年34週(08月19日～08月25日)コメント

手足口病の患者報告数は減少傾向で推移していますが、中北保健所、富士・東部保健所、甲府市保健所管内では依然として警報レベルが継続しています。

急性出血性結膜炎の患者報告数は富士・東部保健所管内で警報レベルとなりました。感染予防のため手洗いを励行し、タオルなどの共用は避けましょう。

新型コロナウイルス感染症の患者報告数は前週より増加しており、中北保健所管内では警報レベル(県独自基準)、峡東保健所、峡南保健所、富士・東部保健所、甲府市保健所管内では注意報レベル(県独自基準)が継続しています。

【警 報】手足口病(中北保健所、富士・東部保健所、甲府市保健所管内)
急性出血性結膜炎(富士・東部保健所管内)
新型コロナウイルス感染症(県独自基準／中北保健所管内)

【注意報】新型コロナウイルス感染症(県独自基準／峡東保健所、峡南保健所、富士・東部保健所、甲府市保健所管内)

○山梨県集計で報告が多い上位5疾病(定当1.0以上)			○左記疾病で報告が多い保健所			
COVID-19	12.59	／定当	COVID-19	中北	19.54	／定当
手足口病	2.67	／定当	手足口病	富士・東部	6.00	／定当
感染性胃腸炎	2.17	／定当	感染性胃腸炎	甲府市	4.80	／定当
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	1.08	／定当	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	中北	2.50	／定当

		基準値		山梨県	保健所				
		警報レベル (開始～終息)	注意報レベル		中北	峡東	峡南	富士・東部	甲府市
インフルエンザ	累積			14	4	2	4	4	－
	定当	30～10	10	0.34	0.31	0.29	1.33	0.44	－
RSウイルス感染症	累積			11	3	1	－	3	4
	定当			0.46	0.38	0.25	－	0.60	0.80
咽頭結膜熱	累積			9	－	9	－	－	－
	定当	3～1		0.38	－	2.25	－	－	－
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	累積			19	10	2	－	2	5
	定当	8～4		0.79	1.25	0.50	－	0.40	1.00
感染性胃腸炎	累積			49	14	－	2	11	22
	定当	20～12		2.04	1.75	－	1.00	2.20	4.40
水痘	累積			3	1	1	－	－	1
	定当	2～1	1	0.13	0.13	0.25	－	－	0.20
手足口病	累積			83	29	14	－	23	17
	定当	5～2		3.46	3.63	3.50	－	4.60	3.40
伝染性紅斑	累積			－	－	－	－	－	－
	定当	2～1		－	－	－	－	－	－
突発性発しん	累積			3	2	－	－	－	1
	定当			0.13	0.25	－	－	－	0.20
ヘルパンギーナ	累積			11	2	－	－	－	9
	定当	6～2		0.46	0.25	－	－	－	1.80
流行性耳下腺炎	累積			－	－	－	－	－	－
	定当	6～2	3	－	－	－	－	－	－
急性出血性結膜炎	累積			1	－	－	…	1	－
	定当	1～0.1		0.11	－	－	…	0.50	－
流行性角結膜炎	累積			8	6	1	…	－	1
	定当	8～4		0.89	2.00	0.50	…	－	0.50
細菌性髄膜炎	累積			－	－	－	－	－	－
	定当			－	－	－	－	－	－
無菌性髄膜炎	累積			－	－	－	－	－	－
	定当			－	－	－	－	－	－
マイコプラズマ肺炎	累積			3	1	1	－	－	1
	定当			0.30	0.33	0.50	－	－	0.50
クラミジア肺炎	累積			－	－	－	－	－	－
	定当			－	－	－	－	－	－
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	累積			－	－	－	－	－	－
	定当			－	－	－	－	－	－
COVID-19	累積			417	204	73	15	61	64
	定当			10.17	15.69	10.43	5.00	6.78	7.11

※ 公表時点での数値を掲載しています。

2024年35週(08月26日～09月01日)コメント

手足口病の患者報告数は、中北保健所、富士・東部保健所、甲府市保健所管内では依然として警報レベルが継続しており、峡東保健所管内でも多くなっています。
急性出血性結膜炎の患者報告数は富士・東部保健所管内で警報レベルが継続しています。
新型コロナウイルス感染症の患者報告数は、中北保健所管内では警報レベル(県独自基準)、峡東保健所管内では注意報レベル(県独自基準)が継続しています。

【警 報】手足口病(中北保健所、富士・東部保健所、甲府市保健所管内)、急性出血性結膜炎(富士・東部保健所管内)
新型コロナウイルス感染症(県独自基準／中北保健所管内)

【注意報】新型コロナウイルス感染症(県独自基準／峡東保健所管内)

○山梨県集計で報告が多い上位5疾病(定当1.0以上)			○左記疾病で報告が多い保健所		
COVID-19	10.17	／定当	COVID-19	中北	15.69／定当
手足口病	3.46	／定当	手足口病	富士・東部	4.60／定当
感染性胃腸炎	2.04	／定当	感染性胃腸炎	甲府市	4.40／定当

※定当: 定点医療機関当たりの患者報告数

		基準値		山梨県	保健所				
		警報レベル (開始～終息)	注意報レベル		中北	峡東	峡南	富士・東部	甲府市
インフルエンザ	累積			26	3	14	－	8	1
	定当	30～10	10	0.63	0.23	2.00	－	0.89	0.11
RSウイルス感染症	累積			35	6	3	－	2	24
	定当			1.46	0.75	0.75	－	0.40	4.80
咽頭結膜熱	累積			1	－	1	－	－	－
	定当	3～1		0.04	－	0.25	－	－	－
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	累積			25	13	3	－	2	7
	定当	8～4		1.04	1.63	0.75	－	0.40	1.40
感染性胃腸炎	累積			65	17	4	5	13	26
	定当	20～12		2.71	2.13	1.00	2.50	2.60	5.20
水痘	累積			－	－	－	－	－	－
	定当	2～1	1	－	－	－	－	－	－
手足口病	累積			164	60	33	－	47	24
	定当	5～2		6.83	7.50	8.25	－	9.40	4.80
伝染性紅斑	累積			1	1	－	－	－	－
	定当	2～1		0.04	0.13	－	－	－	－
突発性発しん	累積			10	1	2	－	3	4
	定当			0.42	0.13	0.50	－	0.60	0.80
ヘルパンギーナ	累積			20	8	－	－	2	10
	定当	6～2		0.83	1.00	－	－	0.40	2.00
流行性耳下腺炎	累積			1	1	－	－	－	－
	定当	6～2	3	0.04	0.13	－	－	－	－
急性出血性結膜炎	累積			－	－	－	…	－	－
	定当	1～0.1		－	－	－	…	－	－
流行性角結膜炎	累積			7	5	1	…	1	－
	定当	8～4		0.78	1.67	0.50	…	0.50	－
細菌性髄膜炎	累積			－	－	－	－	－	－
	定当			－	－	－	－	－	－
無菌性髄膜炎	累積			－	－	－	－	－	－
	定当			－	－	－	－	－	－
マイコプラズマ肺炎	累積			6	－	2	－	－	4
	定当			0.60	－	1.00	－	－	2.00
クラミジア肺炎	累積			－	－	－	－	－	－
	定当			－	－	－	－	－	－
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	累積			－	－	－	－	－	－
	定当			－	－	－	－	－	－
COVID-19	累積			422	172	82	26	85	57
	定当			10.29	13.23	11.71	8.67	9.44	6.33

※ 公表時点での数値を掲載しています。

2024年36週(09月02日～09月08日)コメント

手足口病の患者報告数は峡東保健所管内で新たに警報レベルとなりました。中北保健所、富士・東部保健所、甲府市保健所管内では依然として警報レベルが継続しています。

新型コロナウイルス感染症の患者報告数は中北保健所管内では警報レベル(県独自基準)、峡東保健所管内では注意報レベル(県独自基準)が継続しています。

【警 報】手足口病(中北保健所、峡東保健所、富士・東部保健所、甲府市保健所管内)
新型コロナウイルス感染症(県独自基準／中北保健所管内)

【注意報】新型コロナウイルス感染症(県独自基準／峡東保健所管内)

○山梨県集計で報告が多い上位5疾病(定当1.0以上)			○左記疾病で報告が多い保健所			
COVID-19	10.29	／定当	COVID-19	中北	13.23	／定当
手足口病	6.83	／定当	手足口病	富士・東部	9.40	／定当
感染性胃腸炎	2.71	／定当	感染性胃腸炎	甲府市	5.20	／定当
RSウイルス感染症	1.46	／定当	RSウイルス感染症	甲府市	4.80	／定当
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	1.04	／定当	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	中北	1.63	／定当

※定当: 定点医療機関当たりの患者報告数

		基準値		山梨県	保健所				
		警報レベル (開始～終息)	注意報レベル		中北	峡東	峡南	富士・東部	甲府市
インフルエンザ	累積			5	3	－	－	1	1
	定当	30～10	10	0.12	0.23	－	－	0.11	0.11
RSウイルス感染症	累積			21	9	1	－	1	10
	定当			0.88	1.13	0.25	－	0.20	2.00
咽頭結膜熱	累積			3	－	2	－	1	－
	定当	3～1		0.13	－	0.50	－	0.20	－
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	累積			12	5	－	－	2	5
	定当	8～4		0.50	0.63	－	－	0.40	1.00
感染性胃腸炎	累積			67	17	4	－	11	35
	定当	20～12		2.79	2.13	1.00	－	2.20	7.00
水痘	累積			4	－	－	－	2	2
	定当	2～1	1	0.17	－	－	－	0.40	0.40
手足口病	累積			182	70	31	1	53	27
	定当	5～2		7.58	8.75	7.75	0.50	10.60	5.40
伝染性紅斑	累積			－	－	－	－	－	－
	定当	2～1		－	－	－	－	－	－
突発性発しん	累積			6	－	1	－	2	3
	定当			0.25	－	0.25	－	0.40	0.60
ヘルパンギーナ	累積			19	12	－	－	3	4
	定当	6～2		0.79	1.50	－	－	0.60	0.80
流行性耳下腺炎	累積			1	1	－	－	－	－
	定当	6～2	3	0.04	0.13	－	－	－	－
急性出血性結膜炎	累積			2	－	－	…	2	－
	定当	1～0.1		0.22	－	－	…	1.00	－
流行性角結膜炎	累積			3	3	－	…	－	－
	定当	8～4		0.33	1.00	－	…	－	－
細菌性髄膜炎	累積			1	－	－	－	－	1
	定当			0.10	－	－	－	－	0.50
無菌性髄膜炎	累積			－	－	－	－	－	－
	定当			－	－	－	－	－	－
マイコプラズマ肺炎	累積			7	－	3	－	－	4
	定当			0.70	－	1.50	－	－	2.00
クラミジア肺炎	累積			－	－	－	－	－	－
	定当			－	－	－	－	－	－
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	累積			－	－	－	－	－	－
	定当			－	－	－	－	－	－
COVID-19	累積			285	124	49	18	47	47
	定当			6.95	9.54	7.00	6.00	5.22	5.22

※ 公表時点での数値を掲載しています。

2024年37週(09月09日～09月15日)コメント

手足口病の患者報告数は増加しており、中北保健所、峡東保健所、富士・東部保健所、甲府市保健所管内では依然として警報レベルが継続しています。

急性出血性結膜炎の患者報告数は富士・東部保健所管内で警報レベルとなりました。感染予防のため手洗いを励行し、タオルなどの共用は避けましょう。

マイコプラズマ肺炎の患者報告数はやや増加しています。

新型コロナウイルス感染症の患者報告数は前週より減少していますが、中北保健所管内では警報レベル(県独自基準)が継続しています。

【警 報】手足口病(中北保健所、峡東保健所、富士・東部保健所、甲府市保健所管内)
急性出血性結膜炎(富士・東部保健所管内)、新型コロナウイルス感染症(県独自基準／中北保健所管内)

【注意報】なし

○山梨県集計で報告が多い上位5疾病(定当1.0以上)			○左記疾病で報告が多い保健所			
手足口病	7.58	／定当	手足口病	富士・東部	10.60	／定当
COVID-19	6.95	／定当	COVID-19	中北	9.54	／定当
感染性胃腸炎	2.79	／定当	感染性胃腸炎	甲府市	7.00	／定当

※定当: 定点医療機関当たりの患者報告数

		基準値		山梨県	保健所				
		警報レベル (開始～終息)	注意報レベル		中北	峡東	峡南	富士・東部	甲府市
インフルエンザ	累積			10	2	4	－	4	－
	定当	30～10	10	0.24	0.15	0.57	－	0.44	－
RSウイルス感染症	累積			12	3	2	－	1	6
	定当			0.50	0.38	0.50	－	0.20	1.20
咽頭結膜熱	累積			1	－	－	－	－	1
	定当	3～1		0.04	－	－	－	－	0.20
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	累積			13	4	3	－	2	4
	定当	8～4		0.54	0.50	0.75	－	0.40	0.80
感染性胃腸炎	累積			54	13	5	7	7	22
	定当	20～12		2.25	1.63	1.25	3.50	1.40	4.40
水痘	累積			4	1	2	－	－	1
	定当	2～1	1	0.17	0.13	0.50	－	－	0.20
手足口病	累積			155	65	8	－	36	46
	定当	5～2		6.46	8.13	2.00	－	7.20	9.20
伝染性紅斑	累積			1	1	－	－	－	－
	定当	2～1		0.04	0.13	－	－	－	－
突発性発しん	累積			9	1	1	－	3	4
	定当			0.38	0.13	0.25	－	0.60	0.80
ヘルパンギーナ	累積			12	5	－	－	－	7
	定当	6～2		0.50	0.63	－	－	－	1.40
流行性耳下腺炎	累積			1	－	－	－	1	－
	定当	6～2	3	0.04	－	－	－	0.20	－
急性出血性結膜炎	累積			－	－	－	...	－	－
	定当	1～0.1		－	－	－	...	－	－
流行性角結膜炎	累積			4	4	－	...	－	－
	定当	8～4		0.44	1.33	－	...	－	－
細菌性髄膜炎	累積			－	－	－	－	－	－
	定当			－	－	－	－	－	－
無菌性髄膜炎	累積			1	－	－	－	－	1
	定当			0.10	－	－	－	－	0.50
マイコプラズマ肺炎	累積			6	1	－	－	－	5
	定当			0.60	0.33	－	－	－	2.50
クラミジア肺炎	累積			－	－	－	－	－	－
	定当			－	－	－	－	－	－
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	累積			－	－	－	－	－	－
	定当			－	－	－	－	－	－
COVID-19	累積			250	121	46	12	36	35
	定当			6.10	9.31	6.57	4.00	4.00	3.89

※ 公表時点での数値を掲載しています。

2024年38週(09月16日～09月22日)コメント

手足口病の患者報告数は中北保健所、峡東保健所、富士・東部保健所、甲府市保健所管内で警報レベルが継続しています。
感染症予防のため、マスクの着用、手洗い、うがい、咳エチケットの徹底をお願いします。また、タオルの共用や人混み、患者との濃厚接触を避けましょう。

【警 報】手足口病(中北保健所、峡東保健所、富士・東部保健所、甲府市保健所管内)
【注意報】なし

○山梨県集計で報告が多い上位5疾病(定当1.0以上)			○左記疾病で報告が多い保健所			
手足口病	6.46	／定当	手足口病	甲府市	9.20	／定当
COVID-19	6.10	／定当	COVID-19	中北	9.31	／定当
感染性胃腸炎	2.25	／定当	感染性胃腸炎	甲府市	4.40	／定当

		基準値		山梨県	保健所				
		警報レベル (開始～終息)	注意報レベル		中北	峡東	峡南	富士・東部	甲府市
インフルエンザ	累積			7	4	1	－	－	2
	定当	30～10	10	0.17	0.31	0.14	－	－	0.22
RSウイルス感染症	累積			13	2	－	－	1	10
	定当			0.54	0.25	－	－	0.20	2.00
咽頭結膜熱	累積			3	1	－	－	－	2
	定当	3～1		0.13	0.13	－	－	－	0.40
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	累積			13	7	1	－	－	5
	定当	8～4		0.54	0.88	0.25	－	－	1.00
感染性胃腸炎	累積			72	19	3	2	13	35
	定当	20～12		3.00	2.38	0.75	1.00	2.60	7.00
水痘	累積			－	－	－	－	－	－
	定当	2～1	1	－	－	－	－	－	－
手足口病	累積			171	73	6	－	69	23
	定当	5～2		7.13	9.13	1.50	－	13.80	4.60
伝染性紅斑	累積			－	－	－	－	－	－
	定当	2～1		－	－	－	－	－	－
突発性発しん	累積			8	1	1	－	3	3
	定当			0.33	0.13	0.25	－	0.60	0.60
ヘルパンギーナ	累積			16	3	－	－	－	13
	定当	6～2		0.67	0.38	－	－	－	2.60
流行性耳下腺炎	累積			1	－	－	－	1	－
	定当	6～2	3	0.04	－	－	－	0.20	－
急性出血性結膜炎	累積			－	－	－	…	－	－
	定当	1～0.1		－	－	－	…	－	－
流行性角結膜炎	累積			4	3	－	…	1	－
	定当	8～4		0.44	1.00	－	…	0.50	－
細菌性髄膜炎	累積			－	－	－	－	－	－
	定当			－	－	－	－	－	－
無菌性髄膜炎	累積			1	－	－	－	－	1
	定当			0.10	－	－	－	－	0.50
マイコプラズマ肺炎	累積			5	1	4	－	－	－
	定当			0.50	0.33	2.00	－	－	－
クラミジア肺炎	累積			－	－	－	－	－	－
	定当			－	－	－	－	－	－
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	累積			－	－	－	－	－	－
	定当			－	－	－	－	－	－
COVID-19	累積			230	109	56	6	19	40
	定当			5.61	8.38	8.00	2.00	2.11	4.44

※ 公表時点での数値を掲載しています。

2024年39週(09月23日～09月29日)コメント

手足口病の患者報告数は中北保健所、富士・東部保健所、甲府市保健所管内で警報レベルが継続しています。
新型コロナウイルス感染症の患者報告数は前週よりやや減少しています。
感染症予防のため、マスクの着用、手洗い、うがい、咳エチケットの徹底をお願いします。また、タオルの共用や人混み、患者との濃厚接触を避けましょう。

【警 報】手足口病(中北保健所、富士・東部保健所、甲府市保健所管内)
【注意報】なし

○山梨県集計で報告が多い上位5疾病(定当1.0以上)			○左記疾病で報告が多い保健所			
手足口病	7.13	／定当	手足口病	富士・東部	13.80	／定当
COVID-19	5.61	／定当	COVID-19	中北	8.38	／定当
感染性胃腸炎	3.00	／定当	感染性胃腸炎	甲府市	7.00	／定当

		基準値		山梨県	保健所				
		警報レベル (開始～終息)	注意報レベル		中北	峡東	峡南	富士・東部	甲府市
インフルエンザ	累積			4	3	1	-	-	-
	定当	30～10	10	0.10	0.23	0.14	-	-	-
RSウイルス感染症	累積			7	-	-	-	-	7
	定当			0.29	-	-	-	-	1.40
咽頭結膜熱	累積			1	-	-	-	-	1
	定当	3～1		0.04	-	-	-	-	0.20
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	累積			20	8	6	-	1	5
	定当	8～4		0.83	1.00	1.50	-	0.20	1.00
感染性胃腸炎	累積			45	16	2	1	8	18
	定当	20～12		1.88	2.00	0.50	0.50	1.60	3.60
水痘	累積			3	2	1	-	-	-
	定当	2～1	1	0.13	0.25	0.25	-	-	-
手足口病	累積			202	78	25	1	51	47
	定当	5～2		8.42	9.75	6.25	0.50	10.20	9.40
伝染性紅斑	累積			3	2	-	-	1	-
	定当	2～1		0.13	0.25	-	-	0.20	-
突発性発しん	累積			5	1	-	-	1	3
	定当			0.21	0.13	-	-	0.20	0.60
ヘルパンギーナ	累積			13	1	-	-	1	11
	定当	6～2		0.54	0.13	-	-	0.20	2.20
流行性耳下腺炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当	6～2	3	-	-	-	-	-	-
急性出血性結膜炎	累積			-	-	-	…	-	-
	定当	1～0.1		-	-	-	…	-	-
流行性角結膜炎	累積			11	9	1	…	-	1
	定当	8～4		1.22	3.00	0.50	…	-	0.50
細菌性髄膜炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	累積			8	1	1	-	-	6
	定当			0.80	0.33	0.50	-	-	3.00
クラミジア肺炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
COVID-19	累積			178	94	24	13	16	31
	定当			4.34	7.23	3.43	4.33	1.78	3.44

※ 公表時点での数値を掲載しています。

2024年40週(09月30日～10月06日)コメント

手足口病の患者報告数はやや増加しており、峡東保健所管内では再び警報レベルとなりました。中北保健所、富士・東部保健所、甲府市保健所管内では警報レベルが継続しています。
新型コロナウイルス感染症の患者報告数は前週より減少しています。
感染症予防のため、マスクの着用、手洗い、うがい、咳エチケットの徹底をお願いします。また、タオルの共用や人混み、患者との濃厚接触を避けましょう。

【警 報】手足口病(中北保健所、峡東保健所、富士・東部保健所、甲府市保健所管内)
【注意報】なし

○山梨県集計で報告が多い上位5疾病(定当1.0以上)			○左記疾病で報告が多い保健所			
手足口病	8.42	／定当	手足口病	富士・東部	10.20	／定当
COVID-19	4.34	／定当	COVID-19	中北	7.23	／定当
感染性胃腸炎	1.88	／定当	感染性胃腸炎	甲府市	3.60	／定当
流行性角結膜炎	1.22	／定当	流行性角結膜炎	中北	3.00	／定当

※定当: 定点医療機関当たりの患者報告数

		基準値		山梨県	保健所				
		警戒レベル (開始～終息)	注意報レベル		中北	峡東	峡南	富士・東部	甲府市
インフルエンザ	累積			10	2	8	－	－	－
	定当	30～10	10	0.24	0.15	1.14	－	－	－
RSウイルス感染症	累積			5	1	－	－	－	4
	定当			0.21	0.13	－	－	－	0.80
咽頭結膜熱	累積			2	2	－	－	－	－
	定当	3～1		0.08	0.25	－	－	－	－
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	累積			14	7	2	－	2	3
	定当	8～4		0.58	0.88	0.50	－	0.40	0.60
感染性胃腸炎	累積			56	23	－	4	12	17
	定当	20～12		2.33	2.88	－	2.00	2.40	3.40
水痘	累積			－	－	－	－	－	－
	定当	2～1	1	－	－	－	－	－	－
手足口病	累積			212	67	25	－	72	48
	定当	5～2		8.83	8.38	6.25	－	14.40	9.60
伝染性紅斑	累積			2	2	－	－	－	－
	定当	2～1		0.08	0.25	－	－	－	－
突発性発しん	累積			4	1	－	－	1	2
	定当			0.17	0.13	－	－	0.20	0.40
ヘルパンギーナ	累積			14	1	－	－	3	10
	定当	6～2		0.58	0.13	－	－	0.60	2.00
流行性耳下腺炎	累積			1	1	－	－	－	－
	定当	6～2	3	0.04	0.13	－	－	－	－
急性出血性結膜炎	累積			－	－	－	…	－	－
	定当	1～0.1		－	－	－	…	－	－
流行性角結膜炎	累積			13	11	2	…	－	－
	定当	8～4		1.44	3.67	1.00	…	－	－
細菌性髄膜炎	累積			－	－	－	－	－	－
	定当			－	－	－	－	－	－
無菌性髄膜炎	累積			－	－	－	－	－	－
	定当			－	－	－	－	－	－
マイコプラズマ肺炎	累積			13	1	5	－	2	5
	定当			1.30	0.33	2.50	－	1.00	2.50
クラミジア肺炎	累積			－	－	－	－	－	－
	定当			－	－	－	－	－	－
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	累積			－	－	－	－	－	－
	定当			－	－	－	－	－	－
COVID-19	累積			149	78	24	4	30	13
	定当			3.63	6.00	3.43	1.33	3.33	1.44

※ 公表時点での数値を掲載しています。

2024年41週(10月07日～10月13日)コメント

手足口病の患者報告数は増加しており、中北保健所、峡東保健所、富士・東部保健所、甲府市保健所管内で引き続き警戒レベルが継続しています。

マイコプラズマ肺炎の患者報告数は増加傾向で推移しています。

感染症予防のため、マスクの着用、手洗い、うがい、咳エチケットの徹底をお願いします。また、タオルなどの共用や人混み、患者との濃厚接触を控えましょう。

【警 報】手足口病(中北保健所、峡東保健所、富士・東部保健所、甲府市保健所管内)

【注意報】なし

○山梨県集計で報告が多い上位5疾病(定当1.0以上)			○左記疾病で報告が多い保健所			
手足口病	8.83	／定当	手足口病	富士・東部	14.40	／定当
COVID-19	3.63	／定当	COVID-19	中北	6.00	／定当
感染性胃腸炎	2.33	／定当	感染性胃腸炎	甲府市	3.40	／定当
流行性角結膜炎	1.44	／定当	流行性角結膜炎	中北	3.67	／定当
マイコプラズマ肺炎	1.30	／定当	マイコプラズマ肺炎	峡東、甲府市	2.50	／定当

※定当: 定点医療機関当たりの患者報告数

		基準値		山梨県	保健所				
		警戒レベル (開始～終息)	注意報レベル		中北	峡東	峡南	富士・東部	甲府市
インフルエンザ	累積			13	7	3	－	－	3
	定当	30～10	10	0.32	0.54	0.43	－	－	0.33
RSウイルス感染症	累積			2	－	－	－	－	2
	定当			0.08	－	－	－	－	0.40
咽頭結膜熱	累積			3	2	－	－	－	1
	定当	3～1		0.13	0.25	－	－	－	0.20
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	累積			10	2	－	－	2	6
	定当	8～4		0.42	0.25	－	－	0.40	1.20
感染性胃腸炎	累積			43	10	1	－	12	20
	定当	20～12		1.79	1.25	0.25	－	2.40	4.00
水痘	累積			2	－	－	－	1	1
	定当	2～1	1	0.08	－	－	－	0.20	0.20
手足口病	累積			232	79	23	1	74	55
	定当	5～2		9.67	9.88	5.75	0.50	14.80	11.00
伝染性紅斑	累積			1	－	－	－	1	－
	定当	2～1		0.04	－	－	－	0.20	－
突発性発しん	累積			3	－	1	－	1	1
	定当			0.13	－	0.25	－	0.20	0.20
ヘルパンギーナ	累積			9	4	－	－	－	5
	定当	6～2		0.38	0.50	－	－	－	1.00
流行性耳下腺炎	累積			1	－	－	－	1	－
	定当	6～2	3	0.04	－	－	－	0.20	－
急性出血性結膜炎	累積			－	－	－	…	－	－
	定当	1～0.1		－	－	－	…	－	－
流行性角結膜炎	累積			8	6	1	…	－	1
	定当	8～4		0.89	2.00	0.50	…	－	0.50
細菌性髄膜炎	累積			－	－	－	－	－	－
	定当			－	－	－	－	－	－
無菌性髄膜炎	累積			2	－	－	－	－	2
	定当			0.20	－	－	－	－	1.00
マイコプラズマ肺炎	累積			9	2	4	－	1	2
	定当			0.90	0.67	2.00	－	0.50	1.00
クラミジア肺炎	累積			－	－	－	－	－	－
	定当			－	－	－	－	－	－
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	累積			－	－	－	－	－	－
	定当			－	－	－	－	－	－
COVID-19	累積			128	72	23	2	16	15
	定当			3.12	5.54	3.29	0.67	1.78	1.67

※ 公表時点での数値を掲載しています。

2024年42週(10月14日～10月20日)コメント

手足口病の患者報告数は増加しており、中北保健所、峡東保健所、富士・東部保健所、甲府市保健所管内で引き続き警戒レベルが継続しています。
マイコプラズマ肺炎は例年よりも多い患者報告数で推移しています。
新型コロナウイルス感染症の患者報告数は減少傾向で推移しています。
感染症の予防のため、マスクの着用、手洗い、うがい、咳エチケットの徹底をお願いします。また、タオルなどの共用や人混み、患者との濃厚接触を控えましょう。

【警 報】手足口病(中北保健所、峡東保健所、富士・東部保健所、甲府市保健所管内)
【注意報】なし

○山梨県集計で報告が多い上位5疾病(定当1.0以上)			○左記疾病で報告が多い保健所			
手足口病	9.67	／定当	手足口病	富士・東部	14.80	／定当
COVID-19	3.12	／定当	COVID-19	中北	5.54	／定当
感染性胃腸炎	1.79	／定当	感染性胃腸炎	甲府市	4.00	／定当

		基準値		山梨県	保健所				
		警戒レベル (開始～終息)	注意報レベル		中北	峡東	峡南	富士・東部	甲府市
インフルエンザ	累積			9	3	－	－	4	2
	定当	30～10	10	0.22	0.23	－	－	0.44	0.22
RSウイルス感染症	累積			3	－	－	－	－	3
	定当			0.13	－	－	－	－	0.60
咽頭結膜熱	累積			10	10	－	－	－	－
	定当	3～1		0.42	1.25	－	－	－	－
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	累積			7	3	－	－	－	4
	定当	8～4		0.29	0.38	－	－	－	0.80
感染性胃腸炎	累積			62	12	5	2	19	24
	定当	20～12		2.58	1.50	1.25	1.00	3.80	4.80
水痘	累積			－	－	－	－	－	－
	定当	2～1	1	－	－	－	－	－	－
手足口病	累積			170	56	17	1	56	40
	定当	5～2		7.08	7.00	4.25	0.50	11.20	8.00
伝染性紅斑	累積			1	－	－	－	1	－
	定当	2～1		0.04	－	－	－	0.20	－
突発性発しん	累積			4	－	1	－	1	2
	定当			0.17	－	0.25	－	0.20	0.40
ヘルパンギーナ	累積			1	1	－	－	－	－
	定当	6～2		0.04	0.13	－	－	－	－
流行性耳下腺炎	累積			1	1	－	－	－	－
	定当	6～2	3	0.04	0.13	－	－	－	－
急性出血性結膜炎	累積			－	－	－	…	－	－
	定当	1～0.1		－	－	－	…	－	－
流行性角結膜炎	累積			11	7	1	…	3	－
	定当	8～4		1.22	2.33	0.50	…	1.50	－
細菌性髄膜炎	累積			－	－	－	－	－	－
	定当			－	－	－	－	－	－
無菌性髄膜炎	累積			－	－	－	－	－	－
	定当			－	－	－	－	－	－
マイコプラズマ肺炎	累積			18	4	6	－	－	8
	定当			1.80	1.33	3.00	－	－	4.00
クラミジア肺炎	累積			－	－	－	－	－	－
	定当			－	－	－	－	－	－
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	累積			－	－	－	－	－	－
	定当			－	－	－	－	－	－
COVID-19	累積			120	61	20	2	16	21
	定当			2.93	4.69	2.86	0.67	1.78	2.33

※ 公表時点での数値を掲載しています。

2024年43週(10月21日～10月27日)コメント

手足口病の患者報告数は中北保健所、峡東保健所、富士・東部保健所、甲府市保健所管内で警戒レベルが継続しています。
マイコプラズマ肺炎の患者報告数は増加傾向で推移しています。
新型コロナウイルス感染症の患者報告数は減少傾向で推移しています。
感染症予防のため、マスクの着用、手洗い、うがい、咳エチケットの徹底をお願いします。また、タオルなどの共用や人混み、患者との濃厚接触を控えましょう。

【警 報】手足口病(中北保健所、峡東保健所、富士・東部保健所、甲府市保健所管内)
【注意報】なし

○山梨県集計で報告が多い上位5疾病(定当1.0以上)			○左記疾病で報告が多い保健所			
手足口病	7.08	／定当	手足口病	富士・東部	11.20	／定当
COVID-19	2.93	／定当	COVID-19	中北	4.69	／定当
感染性胃腸炎	2.58	／定当	感染性胃腸炎	甲府市	4.80	／定当
マイコプラズマ肺炎	1.80	／定当	マイコプラズマ肺炎	甲府市	4.00	／定当
流行性角結膜炎	1.22	／定当	流行性角結膜炎	中北	2.33	／定当

※定当: 定点医療機関当たりの患者報告数

		基準値		山梨県	保健所				
		警戒レベル (開始～終息)	注意報レベル		中北	峡東	峡南	富士・東部	甲府市
インフルエンザ	累積			9	3	－	2	3	1
	定当	30～10	10	0.22	0.23	－	0.67	0.33	0.11
RSウイルス感染症	累積			3	－	－	－	－	3
	定当			0.13	－	－	－	－	0.60
咽頭結膜熱	累積			5	5	－	－	－	－
	定当	3～1		0.21	0.63	－	－	－	－
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	累積			4	2	1	－	1	－
	定当	8～4		0.17	0.25	0.25	－	0.20	－
感染性胃腸炎	累積			59	16	5	－	14	24
	定当	20～12		2.46	2.00	1.25	－	2.80	4.80
水痘	累積			1	－	－	－	1	－
	定当	2～1	1	0.04	－	－	－	0.20	－
手足口病	累積			158	52	17	－	61	28
	定当	5～2		6.58	6.50	4.25	－	12.20	5.60
伝染性紅斑	累積			1	1	－	－	－	－
	定当	2～1		0.04	0.13	－	－	－	－
突発性発しん	累積			1	－	－	－	－	1
	定当			0.04	－	－	－	－	0.20
ヘルパンギーナ	累積			－	－	－	－	－	－
	定当	6～2		－	－	－	－	－	－
流行性耳下腺炎	累積			3	－	－	－	3	－
	定当	6～2	3	0.13	－	－	－	0.60	－
急性出血性結膜炎	累積			－	－	－	...	－	－
	定当	1～0.1		－	－	－	...	－	－
流行性角結膜炎	累積			10	3	－	...	7	－
	定当	8～4		1.11	1.00	－	...	3.50	－
細菌性髄膜炎	累積			－	－	－	－	－	－
	定当			－	－	－	－	－	－
無菌性髄膜炎	累積			1	－	－	－	－	1
	定当			0.10	－	－	－	－	0.50
マイコプラズマ肺炎	累積			12	3	3	－	－	6
	定当			1.20	1.00	1.50	－	－	3.00
クラミジア肺炎	累積			－	－	－	－	－	－
	定当			－	－	－	－	－	－
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	累積			－	－	－	－	－	－
	定当			－	－	－	－	－	－
COVID-19	累積			112	42	32	4	21	13
	定当			2.73	3.23	4.57	1.33	2.33	1.44

※ 公表時点での数値を掲載しています。

2024年44週(10月28日～11月03日)コメント

手足口病の患者報告数は中北保健所、峡東保健所、富士・東部保健所、甲府市保健所管内で警戒レベルが継続しています。
マイコプラズマ肺炎は例年より多い患者報告数で推移しています。
新型コロナウイルス感染症の報告数は減少傾向で推移しています。
感染症予防のため、マスクの着用、手洗い、うがい、咳エチケットの徹底をお願いします。また、タオルなどの共用や人混み、患者との濃厚接触を控えましょう。

【警 報】手足口病(中北保健所、峡東保健所、富士・東部保健所、甲府市保健所管内)
【注意報】なし

○山梨県集計で報告が多い上位5疾病(定当1.0以上)			○左記疾病で報告が多い保健所			
手足口病	6.58	／定当	手足口病	富士・東部	12.20	／定当
COVID-19	2.73	／定当	COVID-19	峡東	4.57	／定当
感染性胃腸炎	2.46	／定当	感染性胃腸炎	甲府市	4.80	／定当
マイコプラズマ肺炎	1.20	／定当	マイコプラズマ肺炎	甲府市	3.00	／定当
流行性角結膜炎	1.11	／定当	流行性角結膜炎	富士・東部	3.50	／定当

※定当: 定点医療機関当たりの患者報告数

		基準値		山梨県	保健所				
		警報レベル (開始～終息)	注意報レベル		中北	峡東	峡南	富士・東部	甲府市
インフルエンザ	累積			8	-	3	2	-	3
	定当	30～10	10	0.20	-	0.43	0.67	-	0.33
RSウイルス感染症	累積			1	-	-	-	-	1
	定当			0.04	-	-	-	-	0.20
咽頭結膜熱	累積			4	4	-	-	-	-
	定当	3～1		0.17	0.50	-	-	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	累積			12	6	2	-	-	4
	定当	8～4		0.50	0.75	0.50	-	-	0.80
感染性胃腸炎	累積			42	13	7	3	8	11
	定当	20～12		1.75	1.63	1.75	1.50	1.60	2.20
水痘	累積			1	-	-	-	1	-
	定当	2～1	1	0.04	-	-	-	0.20	-
手足口病	累積			141	34	20	-	60	27
	定当	5～2		5.88	4.25	5.00	-	12.00	5.40
伝染性紅斑	累積			3	3	-	-	-	-
	定当	2～1		0.13	0.38	-	-	-	-
突発性発しん	累積			2	-	1	-	-	1
	定当			0.08	-	0.25	-	-	0.20
ヘルパンギーナ	累積			6	-	-	-	-	6
	定当	6～2		0.25	-	-	-	-	1.20
流行性耳下腺炎	累積			2	-	-	-	2	-
	定当	6～2	3	0.08	-	-	-	0.40	-
急性出血性結膜炎	累積			-	-	-	…	-	-
	定当	1～0.1		-	-	-	…	-	-
流行性角結膜炎	累積			19	15	-	…	4	-
	定当	8～4		2.11	5.00	-	…	2.00	-
細菌性髄膜炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	累積			1	-	-	-	-	1
	定当			0.10	-	-	-	-	0.50
マイコプラズマ肺炎	累積			18	-	9	-	-	9
	定当			1.80	-	4.50	-	-	4.50
クラミジア肺炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
COVID-19	累積			74	35	13	3	13	10
	定当			1.80	2.69	1.86	1.00	1.44	1.11

※ 公表時点での数値を掲載しています。

2024年45週(11月04日～11月10日)コメント

手足口病の患者報告数は減少傾向ですが、中北保健所、峡東保健所、富士・東部保健所、甲府市保健所管内では警報レベルが継続しています。

流行性角結膜炎の患者報告数はやや増加しており、中北保健所管内で多い状況です。

マイコプラズマ肺炎は例年より多い患者報告数で推移しています。

新型コロナウイルス感染症の患者報告数は減少傾向で推移しています。

感染症予防のため、マスクの着用、手洗い、うがい、咳エチケットの徹底をお願いします。また、タオルなどの共用や人混み、患者との濃厚接触を控えましょう。

【警 報】手足口病(中北保健所、峡東保健所、富士・東部保健所、甲府市保健所管内)

【注意報】なし

○山梨県集計で報告が多い上位5疾病(定当1.0以上)			○左記疾病で報告が多い保健所		
手足口病	5.88	／定当	手足口病	富士・東部	12.00／定当
流行性角結膜炎	2.11	／定当	流行性角結膜炎	中北	5.00／定当
COVID-19	1.80	／定当	COVID-19	中北	2.69／定当
マイコプラズマ肺炎	1.80	／定当	マイコプラズマ肺炎	峡東・甲府市	4.50／定当
感染性胃腸炎	1.75	／定当	感染性胃腸炎	甲府市	2.20／定当

※定当: 定点医療機関当たりの患者報告数

		基準値		山梨県	保健所				
		警報レベル (開始～終息)	注意報レベル		中北	峡東	峡南	富士・東部	甲府市
インフルエンザ	累積			38	20	5	2	5	6
	定当	30～10	10	0.93	1.54	0.71	0.67	0.56	0.67
RSウイルス感染症	累積			1	－	－	－	－	1
	定当			0.04	－	－	－	－	0.20
咽頭結膜熱	累積			4	4	－	－	－	－
	定当	3～1		0.17	0.50	－	－	－	－
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	累積			13	3	2	－	4	4
	定当	8～4		0.54	0.38	0.50	－	0.80	0.80
感染性胃腸炎	累積			61	10	7	－	18	26
	定当	20～12		2.54	1.25	1.75	－	3.60	5.20
水痘	累積			1	－	－	－	1	－
	定当	2～1	1	0.04	－	－	－	0.20	－
手足口病	累積			123	43	14	1	40	25
	定当	5～2		5.13	5.38	3.50	0.50	8.00	5.00
伝染性紅斑	累積			9	7	－	－	2	－
	定当	2～1		0.38	0.88	－	－	0.40	－
突発性発しん	累積			7	1	1	－	－	5
	定当			0.29	0.13	0.25	－	－	1.00
ヘルパンギーナ	累積			4	1	－	－	－	3
	定当	6～2		0.17	0.13	－	－	－	0.60
流行性耳下腺炎	累積			1	－	－	－	1	－
	定当	6～2	3	0.04	－	－	－	0.20	－
急性出血性結膜炎	累積			－	－	－	...	－	－
	定当	1～0.1		－	－	－	...	－	－
流行性角結膜炎	累積			22	15	－	...	6	1
	定当	8～4		2.44	5.00	－	...	3.00	0.50
細菌性髄膜炎	累積			1	－	－	－	－	1
	定当			0.10	－	－	－	－	0.50
無菌性髄膜炎	累積			－	－	－	－	－	－
	定当			－	－	－	－	－	－
マイコプラズマ肺炎	累積			17	1	11	－	1	4
	定当			1.70	0.33	5.50	－	0.50	2.00
クラミジア肺炎	累積			－	－	－	－	－	－
	定当			－	－	－	－	－	－
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	累積			－	－	－	－	－	－
	定当			－	－	－	－	－	－
COVID-19	累積			112	51	18	5	19	19
	定当			2.73	3.92	2.57	1.67	2.11	2.11

※ 公表時点での数値を掲載しています。

2024年46週(11月11日～11月17日)コメント

手足口病の患者報告数はやや減少傾向ですが、中北保健所、峡東保健所、富士・東部保健所、甲府市保健所管内では警報レベルが継続しています。

流行性角結膜炎の患者報告数はやや増加しており、中北保健所管内で多い状況です。

マイコプラズマ肺炎は例年より多い患者報告数で推移しています。

感染症予防のため、マスクの着用、手洗い、うがい、咳エチケットの徹底をお願いします。また、タオルなどの共用や人混み、患者との濃厚接触を控えましょう。

【警 報】手足口病(中北保健所、峡東保健所、富士・東部保健所、甲府市保健所管内)

【注意報】なし

○山梨県集計で報告が多い上位5疾病(定当1.0以上)			○左記疾病で報告が多い保健所			
手足口病	5.13	／定当	手足口病	富士・東部	8.00	／定当
COVID-19	2.73	／定当	COVID-19	中北	3.92	／定当
感染性胃腸炎	2.54	／定当	感染性胃腸炎	甲府市	5.20	／定当
流行性角結膜炎	2.44	／定当	流行性角結膜炎	中北	5.00	／定当
マイコプラズマ肺炎	1.70	／定当	マイコプラズマ肺炎	峡東	5.50	／定当

※定当: 定点医療機関当たりの患者報告数

		基準値		山梨県	保健所				
		警報レベル (開始～終息)	注意報レベル		中北	峡東	峡南	富士・東部	甲府市
インフルエンザ	累積			30	14	2	1	5	8
	定当	30～10	10	0.73	1.08	0.29	0.33	0.56	0.89
RSウイルス感染症	累積			1	－	－	－	－	1
	定当			0.04	－	－	－	－	0.20
咽頭結膜熱	累積			12	10	1	－	－	1
	定当	3～1		0.50	1.25	0.25	－	－	0.20
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	累積			4	1	－	－	2	1
	定当	8～4		0.17	0.13	－	－	0.40	0.20
感染性胃腸炎	累積			46	4	2	－	14	26
	定当	20～12		1.92	0.50	0.50	－	2.80	5.20
水痘	累積			2	－	－	－	2	－
	定当	2～1	1	0.08	－	－	－	0.40	－
手足口病	累積			94	37	3	12	26	16
	定当	5～2		3.92	4.63	0.75	6.00	5.20	3.20
伝染性紅斑	累積			7	2	1	－	1	3
	定当	2～1		0.29	0.25	0.25	－	0.20	0.60
突発性発しん	累積			2	－	－	－	－	2
	定当			0.08	－	－	－	－	0.40
ヘルパンギーナ	累積			－	－	－	－	－	－
	定当	6～2		－	－	－	－	－	－
流行性耳下腺炎	累積			－	－	－	－	－	－
	定当	6～2	3	－	－	－	－	－	－
急性出血性結膜炎	累積			－	－	－	...	－	－
	定当	1～0.1		－	－	－	...	－	－
流行性角結膜炎	累積			19	7	－	...	12	－
	定当	8～4		2.11	2.33	－	...	6.00	－
細菌性髄膜炎	累積			1	－	－	－	1	－
	定当			0.10	－	－	－	0.50	－
無菌性髄膜炎	累積			1	－	－	－	－	1
	定当			0.10	－	－	－	－	0.50
マイコプラズマ肺炎	累積			15	－	6	－	－	9
	定当			1.50	－	3.00	－	－	4.50
クラミジア肺炎	累積			－	－	－	－	－	－
	定当			－	－	－	－	－	－
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	累積			－	－	－	－	－	－
	定当			－	－	－	－	－	－
COVID-19	累積			126	53	20	12	21	20
	定当			3.07	4.08	2.86	4.00	2.33	2.22

※ 公表時点での数値を掲載しています。

2024年47週(11月18日～11月24日)コメント

手足口病の患者報告数は減少傾向ですが、新たに峡南保健所管内で警報レベルとなりました。中北保健所、富士・東部保健所、甲府市保健所管内では警報レベルが継続しています。

流行性角結膜炎の患者報告数は横ばいで推移しており、富士・東部保健所管内で多い状況です。

マイコプラズマ肺炎は例年より多い患者報告数で推移しています。

感染症予防のため、マスクの着用、手洗い、うがい、咳エチケットの徹底をお願いします。また、タオルなどの共用や人混み、患者との濃厚接触を控えましょう。

【警 報】手足口病(中北保健所、峡南保健所、富士・東部保健所、甲府市保健所管内)

【注意報】なし

○山梨県集計で報告が多い上位5疾病(定当1.0以上)			○左記疾病で報告が多い保健所			
手足口病	3.92	／定当	手足口病	峡南	6.00	／定当
COVID-19	3.07	／定当	COVID-19	中北	4.08	／定当
流行性角結膜炎	2.11	／定当	流行性角結膜炎	富士・東部	6.00	／定当
感染性胃腸炎	1.92	／定当	感染性胃腸炎	甲府市	5.20	／定当
マイコプラズマ肺炎	1.50	／定当	マイコプラズマ肺炎	甲府市	4.50	／定当

※定当: 定点医療機関当たりの患者報告数

		基準値		山梨県	保健所				
		警報レベル (開始～終息)	注意報レベル		中北	峡東	峡南	富士・東部	甲府市
インフルエンザ	累積			86	45	8	4	16	13
	定当	30～10	10	2.10	3.46	1.14	1.33	1.78	1.44
RSウイルス感染症	累積			4	－	1	－	－	3
	定当			0.17	－	0.25	－	－	0.60
咽頭結膜熱	累積			15	14	－	－	－	1
	定当	3～1		0.63	1.75	－	－	－	0.20
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	累積			13	5	－	－	4	4
	定当	8～4		0.54	0.63	－	－	0.80	0.80
感染性胃腸炎	累積			64	17	7	4	18	18
	定当	20～12		2.67	2.13	1.75	2.00	3.60	3.60
水痘	累積			4	－	1	－	3	－
	定当	2～1	1	0.17	－	0.25	－	0.60	－
手足口病	累積			78	27	8	1	22	20
	定当	5～2		3.25	3.38	2.00	0.50	4.40	4.00
伝染性紅斑	累積			11	6	－	－	2	3
	定当	2～1		0.46	0.75	－	－	0.40	0.60
突発性発しん	累積			7	2	1	－	2	2
	定当			0.29	0.25	0.25	－	0.40	0.40
ヘルパンギーナ	累積			－	－	－	－	－	－
	定当	6～2		－	－	－	－	－	－
流行性耳下腺炎	累積			1	1	－	－	－	－
	定当	6～2	3	0.04	0.13	－	－	－	－
急性出血性結膜炎	累積			－	－	－	…	－	－
	定当	1～0.1		－	－	－	…	－	－
流行性角結膜炎	累積			22	15	－	…	4	3
	定当	8～4		2.44	5.00	－	…	2.00	1.50
細菌性髄膜炎	累積			1	1	－	－	－	－
	定当			0.10	0.33	－	－	－	－
無菌性髄膜炎	累積			－	－	－	－	－	－
	定当			－	－	－	－	－	－
マイコプラズマ肺炎	累積			14	1	6	－	1	6
	定当			1.40	0.33	3.00	－	0.50	3.00
クラミジア肺炎	累積			－	－	－	－	－	－
	定当			－	－	－	－	－	－
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	累積			－	－	－	－	－	－
	定当			－	－	－	－	－	－
COVID-19	累積			172	80	30	6	30	26
	定当			4.20	6.15	4.29	2.00	3.33	2.89

※ 公表時点での数値を掲載しています。

2024年48週(11月25日～12月01日)コメント

手足口病の患者報告数は減少傾向ですが、中北保健所、富士・東部保健所、甲府市保健所管内では警報レベルが継続しています。
インフルエンザの患者報告数は増加しており、流行期入りの目安となる定点医療機関当たりの報告数が1.0を超えました。患者報告数の増加が予想されるため、今後の推移に注意が必要です。
マイコプラズマ肺炎は例年より多い患者報告数で推移しています。
新型コロナウイルス感染症の報告数はやや増加傾向で推移しています。
感染症予防のため、マスクの着用、手洗い、うがい、咳エチケットの徹底をお願いします。また、タオルなどの共用や人混み、患者との濃厚接触を控えましょう。

【警 報】手足口病(中北保健所、富士・東部保健所、甲府市保健所管内)
【注意報】なし

○山梨県集計で報告が多い上位5疾病(定当1.0以上)			○左記疾病で報告が多い保健所			
COVID-19	4.20	／定当	COVID-19	中北	6.15	／定当
手足口病	3.25	／定当	手足口病	富士・東部	4.40	／定当
感染性胃腸炎	2.67	／定当	感染性胃腸炎	富士・東部、甲府市	3.60	／定当
流行性角結膜炎	2.44	／定当	流行性角結膜炎	中北	5.00	／定当
インフルエンザ	2.10	／定当	インフルエンザ	中北	3.46	／定当
※定当:定定点医療機関当たりの患者報告数						

※定当: 定点医療機関当たりの患者報告数

		基準値		山梨県	保健所				
		警報レベル (開始～終息)	注意報レベル		中北	峡東	峡南	富士・東部	甲府市
インフルエンザ	累積			232	152	22	6	18	34
	定当	30～10	10	5.66	11.69	3.14	2.00	2.00	3.78
RSウイルス感染症	累積			1	－	－	－	－	1
	定当			0.04	－	－	－	－	0.20
咽頭結膜熱	累積			4	4	－	－	－	－
	定当	3～1		0.17	0.50	－	－	－	－
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	累積			9	3	1	－	3	2
	定当	8～4		0.38	0.38	0.25	－	0.60	0.40
感染性胃腸炎	累積			64	15	5	－	13	31
	定当	20～12		2.67	1.88	1.25	－	2.60	6.20
水痘	累積			12	－	3	－	9	－
	定当	2～1	1	0.50	－	0.75	－	1.80	－
手足口病	累積			51	11	4	1	17	18
	定当	5～2		2.13	1.38	1.00	0.50	3.40	3.60
伝染性紅斑	累積			10	1	1	－	4	4
	定当	2～1		0.42	0.13	0.25	－	0.80	0.80
突発性発しん	累積			7	2	2	－	1	2
	定当			0.29	0.25	0.50	－	0.20	0.40
ヘルパンギーナ	累積			－	－	－	－	－	－
	定当	6～2		－	－	－	－	－	－
流行性耳下腺炎	累積			－	－	－	－	－	－
	定当	6～2	3	－	－	－	－	－	－
急性出血性結膜炎	累積			－	－	－	...	－	－
	定当	1～0.1		－	－	－	...	－	－
流行性角結膜炎	累積			21	16	－	...	5	－
	定当	8～4		2.33	5.33	－	...	2.50	－
細菌性髄膜炎	累積			－	－	－	－	－	－
	定当			－	－	－	－	－	－
無菌性髄膜炎	累積			－	－	－	－	－	－
	定当			－	－	－	－	－	－
マイコプラズマ肺炎	累積			14	1	9	－	1	3
	定当			1.40	0.33	4.50	－	0.50	1.50
クラミジア肺炎	累積			－	－	－	－	－	－
	定当			－	－	－	－	－	－
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	累積			－	－	－	－	－	－
	定当			－	－	－	－	－	－
COVID-19	累積			246	100	55	18	26	47
	定当			6.00	7.69	7.86	6.00	2.89	5.22

※ 公表時点での数値を掲載しています。

2024年49週(12月02日～12月08日)コメント

手足口病の患者報告数は減少傾向ですが、依然として富士・東部保健所、甲府市保健所管内では警報レベルが継続しています。
インフルエンザの患者報告数は増加しており、中北保健所管内で注意報レベルとなりました。全ての保健所管内で患者報告数が増加しており、今後の推移に注意が必要です。
流行性角結膜炎の患者報告数は中北保健所管内で多くなっています。
マイコプラズマ肺炎の患者報告数は例年より多い状況で推移しています。
新型コロナウイルス感染症の患者報告数は増加傾向で推移しています。
感染症予防のため、マスクの着用、手洗い、うがい、咳エチケットの徹底をお願いします。また、タオルなどの共用や人混み、患者との濃厚接触を控えましょう。

【警 報】手足口病(富士・東部保健所、甲府市保健所管内)
【注意報】インフルエンザ(中北保健所管内)、水痘(富士・東部保健所管内)

○山梨県集計で報告が多い上位5疾病(定当1.0以上)			○左記疾病で報告が多い保健所			
COVID-19	6.00	／定当	COVID-19	峡東	7.86	／定当
インフルエンザ	5.66	／定当	インフルエンザ	中北	11.69	／定当
感染性胃腸炎	2.67	／定当	感染性胃腸炎	甲府市	6.20	／定当
流行性角結膜炎	2.33	／定当	流行性角結膜炎	中北	5.33	／定当
手足口病	2.13	／定当	手足口病	甲府市	3.60	／定当

※定当: 定点医療機関当たりの患者報告数

		基準値		山梨県	保健所				
		警報レベル (開始～終息)	注意報レベル		中北	峡東	峡南	富士・東部	甲府市
インフルエンザ	累積			704	314	167	21	69	133
	定当	30～10	10	17.17	24.15	23.86	7.00	7.67	14.78
RSウイルス感染症	累積			1	-	-	-	-	1
	定当			0.04	-	-	-	-	0.20
咽頭結膜熱	累積			9	7	-	-	-	2
	定当	3～1		0.38	0.88	-	-	-	0.40
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	累積			17	12	-	-	4	1
	定当	8～4		0.71	1.50	-	-	0.80	0.20
感染性胃腸炎	累積			62	10	2	2	27	21
	定当	20～12		2.58	1.25	0.50	1.00	5.40	4.20
水痘	累積			9	2	-	-	3	4
	定当	2～1	1	0.38	0.25	-	-	0.60	0.80
手足口病	累積			30	6	2	-	6	16
	定当	5～2		1.25	0.75	0.50	-	1.20	3.20
伝染性紅斑	累積			9	3	1	-	1	4
	定当	2～1		0.38	0.38	0.25	-	0.20	0.80
突発性発しん	累積			7	1	-	-	3	3
	定当			0.29	0.13	-	-	0.60	0.60
ヘルパンギーナ	累積			-	-	-	-	-	-
	定当	6～2		-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当	6～2	3	-	-	-	-	-	-
急性出血性結膜炎	累積			-	-	-	…	-	-
	定当	1～0.1		-	-	-	…	-	-
流行性角結膜炎	累積			28	21	-	…	6	1
	定当	8～4		3.11	7.00	-	…	3.00	0.50
細菌性髄膜炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	累積			4	1	1	-	-	2
	定当			0.40	0.33	0.50	-	-	1.00
クラミジア肺炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
COVID-19	累積			250	123	60	9	31	27
	定当			6.10	9.46	8.57	3.00	3.44	3.00

※ 公表時点での数値を掲載しています。

2024年50週(12月09日～12月15日)コメント

手足口病の患者報告数は減少していますが、依然として甲府市保健所管内では警報レベルが継続しています。
インフルエンザの患者報告数は急増しており、中北保健所管内に加え、峡東保健所、甲府市保健所管内で新たに注意報レベルとなりました。
流行性角結膜炎の患者報告数は中北保健所管内で多くなっています。
新型コロナウイルス感染症の患者報告数はやや増加傾向で推移しています。
感染症予防のため、マスクの着用、手洗い、うがい、咳エチケットの徹底をお願いします。また、タオルなどの共用や人混み、患者との濃厚接触を控えましょう。

【警 報】手足口病(甲府市保健所管内)
【注意報】インフルエンザ(中北保健所、峡東保健所、甲府市保健所管内)

山梨県集計で報告が多い上位5疾病(定当1.0以上)			○左記疾病で報告が多い保健所			
インフルエンザ	17.17	／定当	インフルエンザ	中北	24.15	／定当
COVID-19	6.10	／定当	COVID-19	中北	9.46	／定当
流行性角結膜炎	3.11	／定当	流行性角結膜炎	中北	7.00	／定当
感染性胃腸炎	2.58	／定当	感染性胃腸炎	富士・東部	5.40	／定当
手足口病	1.25	／定当	手足口病	甲府市	3.20	／定当

※定当: 定点医療機関当たりの患者報告数

		基準値		山梨県	保健所				
		警報レベル (開始～終息)	注意報レベル		中北	峡東	峡南	富士・東部	甲府市
インフルエンザ	累積			2281	1041	460	126	314	340
	定当	30～10	10	55.63	80.08	65.71	42.00	34.89	37.78
RSウイルス感染症	累積			3	3	－	－	－	－
	定当			0.13	0.38	－	－	－	－
咽頭結膜熱	累積			5	2	－	－	－	3
	定当	3～1		0.21	0.25	－	－	－	0.60
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	累積			16	10	－	－	5	1
	定当	8～4		0.67	1.25	－	－	1.00	0.20
感染性胃腸炎	累積			64	16	2	1	17	28
	定当	20～12		2.67	2.00	0.50	0.50	3.40	5.60
水痘	累積			3	2	－	－	1	－
	定当	2～1	1	0.13	0.25	－	－	0.20	－
手足口病	累積			30	7	2	－	6	15
	定当	5～2		1.25	0.88	0.50	－	1.20	3.00
伝染性紅斑	累積			14	2	1	－	3	8
	定当	2～1		0.58	0.25	0.25	－	0.60	1.60
突発性発しん	累積			4	1	－	－	1	2
	定当			0.17	0.13	－	－	0.20	0.40
ヘルパンギーナ	累積			－	－	－	－	－	－
	定当	6～2		－	－	－	－	－	－
流行性耳下腺炎	累積			2	－	－	－	2	－
	定当	6～2	3	0.08	－	－	－	0.40	－
急性出血性結膜炎	累積			－	－	－	...	－	－
	定当	1～0.1		－	－	－	...	－	－
流行性角結膜炎	累積			44	41	－	...	3	－
	定当	8～4		4.89	13.67	－	...	1.50	－
細菌性髄膜炎	累積			1	－	－	－	－	1
	定当			0.10	－	－	－	－	0.50
無菌性髄膜炎	累積			－	－	－	－	－	－
	定当			－	－	－	－	－	－
マイコプラズマ肺炎	累積			9	1	5	－	－	3
	定当			0.90	0.33	2.50	－	－	1.50
クラミジア肺炎	累積			－	－	－	－	－	－
	定当			－	－	－	－	－	－
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	累積			－	－	－	－	－	－
	定当			－	－	－	－	－	－
COVID-19	累積			367	193	61	27	48	38
	定当			8.95	14.85	8.71	9.00	5.33	4.22

※ 公表時点での数値を掲載しています。

2024年51週(12月16日～12月22日)コメント

インフルエンザの患者報告数は急増しており、全ての保健所管内で警報レベルとなりました。
手足口病の患者報告数は減少傾向ですが、甲府市保健所管内では警報レベルが継続しています。
流行性角結膜炎の患者報告数は増加しており、中北保健所管内で新たに警報レベルとなりました。
新型コロナウイルス感染症の患者報告数は増加傾向で推移しており、中北保健所管内で注意報レベル(県独自基準)となりました。
感染症予防のため、マスクの着用、手洗い、うがい、咳エチケットの徹底をお願いします。また、タオルなどの共用や人混み、患者との濃厚接触を控えましょう。

【警 報】インフルエンザ(中北保健所、峡東保健所、峡南保健所、富士・東部保健所、甲府市保健所管内)
手足口病(甲府市保健所管内)、流行性角結膜炎(中北保健所管内)

【注意報】新型コロナウイルス感染症(県独自基準／中北保健所管内)

山梨県集計で報告が多い上位5疾病(定当1.0以上)			○左記疾病で報告が多い保健所			
インフルエンザ	55.63	／定当	インフルエンザ	中北	80.08	／定当
COVID-19	8.95	／定当	COVID-19	中北	14.85	／定当
流行性角結膜炎	4.89	／定当	流行性角結膜炎	中北	13.67	／定当
感染性胃腸炎	2.67	／定当	感染性胃腸炎	甲府市	5.60	／定当
手足口病	1.25	／定当	手足口病	甲府市	3.00	／定当

※定当: 定点医療機関当たりの患者報告数

		基準値		山梨県	保健所				
		警報レベル (開始～終息)	注意報レベル		中北	峡東	峡南	富士・東部	甲府市
インフルエンザ	累積			3,573	1,626	502	158	643	644
	定当	30～10	10	87.15	125.08	71.71	52.67	71.44	71.56
RSウイルス感染症	累積			5	3	－	－	1	1
	定当			0.21	0.38	－	－	0.20	0.20
咽頭結膜熱	累積			4	3	－	－	－	1
	定当	3～1		0.17	0.38	－	－	－	0.20
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	累積			14	8	－	－	6	－
	定当	8～4		0.58	1.00	－	－	1.20	－
感染性胃腸炎	累積			107	11	1	2	65	28
	定当	20～12		4.46	1.38	0.25	1.00	13.00	5.60
水痘	累積			3	－	－	－	3	－
	定当	2～1	1	0.13	－	－	－	0.60	－
手足口病	累積			29	3	－	－	7	19
	定当	5～2		1.21	0.38	－	－	1.40	3.80
伝染性紅斑	累積			12	1	－	－	5	6
	定当	2～1		0.50	0.13	－	－	1.00	1.20
突発性発しん	累積			2	－	1	－	－	1
	定当			0.08	－	0.25	－	－	0.20
ヘルパンギーナ	累積			－	－	－	－	－	－
	定当	6～2		－	－	－	－	－	－
流行性耳下腺炎	累積			2	1	－	－	1	－
	定当	6～2	3	0.08	0.13	－	－	0.20	－
急性出血性結膜炎	累積			－	－	－	...	－	－
	定当	1～0.1		－	－	－	...	－	－
流行性角結膜炎	累積			35	35	－	...	－	－
	定当	8～4		3.89	11.67	－	...	－	－
細菌性髄膜炎	累積			－	－	－	－	－	－
	定当			－	－	－	－	－	－
無菌性髄膜炎	累積			－	－	－	－	－	－
	定当			－	－	－	－	－	－
マイコプラズマ肺炎	累積			8	2	6	－	－	－
	定当			0.80	0.67	3.00	－	－	－
クラミジア肺炎	累積			－	－	－	－	－	－
	定当			－	－	－	－	－	－
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	累積			－	－	－	－	－	－
	定当			－	－	－	－	－	－
COVID-19	累積			412	176	67	39	75	55
	定当			10.05	13.54	9.57	13.00	8.33	6.11

※ 公表時点での数値を掲載しています。

2024年52週(12月23日～12月29日)コメント

インフルエンザの患者報告数は全ての保健所管内で警報レベルが継続しています。また、前週より大幅に増加しており、今後の推移に注意が必要です。

手足口病の患者報告数は甲府市保健所管内で警報レベルが継続しています。

流行性角結膜炎の患者報告数は中北保健所管内で警報レベルが継続しています。

新型コロナウイルス感染症の患者報告数は増加傾向で推移しており、峡南保健所管内で新たに注意報レベル(県独自基準)となりました。

感染症予防のため、マスクの着用、手洗い、うがい、咳エチケットの徹底をお願いします。また、タオルなどの共用や人混み、患者との濃厚接触を控えましょう。

【警 報】インフルエンザ(中北保健所、峡東保健所、峡南保健所、富士・東部保健所、甲府市保健所管内)
手足口病(甲府市保健所管内)、流行性角結膜炎(中北保健所管内)

【注意報】新型コロナウイルス感染症(県独自基準／中北保健所、峡南保健所管内)

○山梨県集計で報告が多い上位5疾病(定当1.0以上)			○左記疾病で報告が多い保健所			
インフルエンザ	87.15	／定当	インフルエンザ	中北	125.08	／定当
COVID-19	10.05	／定当	COVID-19	中北	13.54	／定当
感染性胃腸炎	4.46	／定当	感染性胃腸炎	富士・東部	13.00	／定当
流行性角結膜炎	3.89	／定当	流行性角結膜炎	中北	11.67	／定当
手足口病	1.21	／定当	手足口病	甲府市	3.80	／定当

※定当: 定点医療機関当たりの患者報告数